

## LLISTA DE LES ESPÈCIES SOTMESES A HOMOLOGACIÓ PER LA SEO

Aquesta és la llista de les espècies considerades com a «rarses» pel «Comité Ibérico de Rarezas de la Sociedad Española de Ornitología» (SEO), per al conjunt de la Península Ibèrica més les illes Balears, Açores, Madeira i Canàries (*La Garcilla*, núm 89, 1994). Les observacions relatives a aquestes espècies, així com les referides a

aucells no assenyalats en aquestes zones, hauran de ser estudiades pel Comitè, el qual, basant-se en la qualitat de les descripcions aportades, emetrà dictàmens sobre la seva fiabilitat i procedirà a la seva publicació periòdica a la revista «Ardeola». A efectes d'això se consideren rareses, de forma provisional, las espècies que segueixen:

<i>Gavia adamsii</i>	<i>Branta canadensis</i>	<i>Charadrius mongolus</i>
<i>Podilymbus podiceps</i>	<i>Branta ruficollis</i>	<i>Pluvialis fulva</i>
<i>Podiceps auritus</i>	<i>Alopochen aegyptiacus</i>	<i>Pluvialis dominica</i>
<i>Diomedea melanophris</i>	<i>Tadorna ferruginea</i>	<i>Chettusia gregaria</i>
<i>Diomedea exulans</i>	<i>Aix galericulata</i>	<i>Calidris tenuirostris</i>
<i>Bulweria bulwerii</i> *	<i>Anas americana</i>	<i>Calidris pusilla</i>
<i>Puffinus assimilis</i> *	<i>Anas formosa</i>	<i>Calidris mauri</i>
<i>Pelagodroma marina</i>	<i>Anas rubripes</i>	<i>Calidris minutilla</i>
<i>Oceanodroma castro</i> *	<i>Anas discors</i>	<i>Calidris fuscicollis</i>
<i>Phaethon aethereus</i>	<i>Aythya collaris</i>	<i>Calidris bairdii</i>
<i>Sula dactylatra</i>	<i>Aythya affinis</i>	<i>Calidris melanotos</i>
<i>Sula leucogaster</i>	<i>Somateria spectabilis</i>	<i>Limicola falcinellus</i>
<i>Sula capensis</i>	<i>Melanitta perspicillata</i>	<i>Micropalama himantopus</i>
<i>Phalacrocorax pygmaeus</i>	<i>Bucephala islandica</i>	<i>Tryngites subruficollis</i>
<i>Pelecanus onocrotalus</i>	<i>Mergus albelus</i>	<i>Gallinago (= Capella) media</i>
<i>Pelecanus rufescens</i>	<i>Mergus merganser</i>	<i>Limnodromus griseus</i>
<i>Fregata magnificens</i>	<i>Oxyura jamaicensis</i>	<i>Limnodromus scolopaceus</i>
<i>Botaurus lentiginosus</i>	<i>Haliaeetus albicilla</i>	<i>Numenius tenuirostris</i>
<i>Ixobrychus exilis</i>	<i>Circus macrourus</i>	<i>Bartramia longicauda</i>
<i>Butorides striatus</i>	<i>Melierax metabates</i>	<i>Tringa melanoleuca</i>
<i>Egretta caerulea</i>	<i>Buteo rufinus</i>	<i>Tringa flavipes</i>
<i>Egratta tricolor</i>	<i>Buteo lagopus</i>	<i>Tringa solitaria</i>
<i>Egretta thula</i>	<i>Aquila pomarina</i>	<i>Xenus cinereus</i>
<i>Egretta gularis</i>	<i>Aquila clanga</i>	<i>Actitis macularia</i>
<i>Ardea herodias</i>	<i>Aquila rapax</i>	<i>Catoptrophorus semipalmatus</i>
<i>Leptoptilos crumeniferus</i>	<i>Falco sparverius</i>	<i>Phalaropus tricolor</i>
<i>Geronticus eremita</i>	<i>Falco biarmicus</i>	<i>Stercorarius longicaudus</i>
<i>Threskiornis aethiopicus</i>	<i>Falco rusticolus</i>	<i>Larus atricilla</i>
<i>Platalea alba</i>	<i>Porzana carolina</i>	<i>Larus pipixcan</i>
<i>Phoenicopterus minor</i>	<i>Porphyrula alleni</i>	<i>Larus philadelphia</i>
<i>Dendrocygna bicolor</i>	<i>Porphyrula martinica</i>	<i>Larus cirrocephalus</i>
<i>Dendrocygna viduata</i>	<i>Fulica americana</i>	<i>Larus delawarensis</i>
<i>Cygnus olor</i>	<i>Anthropoides virgo</i>	<i>Larus glaucooides</i>
<i>Cygnus columbianus</i>	<i>Chlamydotis undulata</i> *	<i>Larus hyperboreus</i>
<i>Cygnus cygnus</i>	<i>Cursorius cursor</i> *	<i>Sterna maxima</i>
<i>Anser brachyrhynchus</i>	<i>Glareola nordmanni</i>	<i>Sterna fuscata</i>
<i>Anser erythropus</i>	<i>Charadrius semipalmatus</i>	<i>Uria lomvia</i>
<i>Anser caerulescens</i>	<i>Charadrius vociferus</i>	<i>Syrphantes paradoxus</i>

<i>Coccyzus erythrophthalmus</i>	<i>Zoothera dauma</i>	<i>Sturnus roseus</i>
<i>Coccyzus americanus</i>	<i>Hylocichla mustelina</i>	<i>Carduelis flavirostris</i>
<i>Asio capensis</i>	<i>Locustella fluviatilis</i>	<i>Carduelis flammea</i>
<i>Hirundapus caudacutus</i>	<i>Acrocephalus dumetorum</i>	<i>Carpodacus erythrinus</i>
<i>Apus affinis</i>	<i>Acrocephalus palustris</i>	<i>Zonotrichia albicollis</i>
<i>Ceryle alcyon</i>	<i>Sylvia sarda**</i>	<i>Junco hyemalis</i>
<i>Merops superciliosus</i>	<i>Sylvia mystacea</i>	<i>Calcarius lapponicus</i>
<i>Picus canus</i>	<i>Sylvia nisoria</i>	<i>Emberiza leucocephalos</i>
<i>Eremophila alpestris</i>	<i>Phylloscopus trochiloides</i>	<i>Emberiza rustica</i>
<i>Eremophila bilopha</i>	<i>Phylloscopus borealis</i>	<i>Emberiza pusilla</i>
<i>Anthus novaeseelandiae</i>	<i>Phylloscopus proregulus</i>	<i>Emberiza aureola</i>
<i>Anthus hodgsoni</i>	<i>Phylloscopus inornatus</i>	<i>Emberiza bruniceps</i>
<i>Motacilla citreola</i>	<i>Phylloscopus schwarzi</i>	<i>Emberiza melanocephala</i>
<i>Pycnonotus barbatus</i>	<i>Phylloscopus fuscatus</i>	<i>Pheucticus ludovicianus</i>
<i>Bombcilla garrulus</i>	<i>Ficedula parva</i>	<i>Dolichonyx oryzivorus</i>
<i>Oenanthe isabellina</i>	<i>Ficedula albicollis</i>	
<i>Oenanthe deserti</i>	<i>Lanius nubicus</i>	* Excepte Macaronèsia
<i>Oenanthe leucopyga</i>	<i>Nucifraga caryocatactes</i>	** Excepte Balears

## LLISTA DE RARESES DE LES ILLES BALEARS

A més del llistat de rareses de la SEO, el Comitè d'Homologació de Rareses de Mallorca i Formentera del GOB considera una sèrie d'espècies com a «accidentals» o «rareses locals» per a les illes. De totes elles se requereix una informació el més detallada possible que avaluï la seva publicació a l'Anuari. Per a l'eventual homologació d'a-

questes observacions s'hauran de conèixer la descripció detallada de l'aucell i les condicions de l'observació (per als no iniciats existeix un formulari a la nostra oficina de Palma). El Comitè se reserva el dret de sol·licitar una informació més detallada de qualsevol observació, o fins i tot ajornar la seva publicació si fos necessari.

<i>Gavia stellata</i>	<i>Phalaropus lobatus</i>	<i>Sylvia curruca</i>
<i>Gavia arctica</i>	<i>Stercorarius parasiticus</i>	<i>Parus ater</i>
<i>Gavia immer</i>	<i>Larus canus</i>	<i>Tichodroma muraria</i>
<i>Podiceps griseigina</i>	<i>Larus argentatus</i>	<i>Certhia brachydactyla</i>
<i>Puffinus gravis</i>	<i>Larus marinus</i>	<i>Lanius collurio</i>
<i>Anser albifrons</i>	<i>Sterna caspia</i>	<i>Lanius minor</i>
<i>Branta leucopsis</i>	<i>Uria aalge</i>	<i>Lanius excubitor</i>
<i>Marmaronetta angustirostris</i>	<i>Columba oenas</i>	<i>Pyrhhorax graculus</i>
<i>Aythya marila</i>	<i>Clamator glandarius</i>	<i>Pyrhhorax pyrrhhorax</i>
<i>Clangula hyemalis</i>	<i>Athene noctua</i>	<i>Corvus monedula</i>
<i>Melanitta nigra</i>	<i>Caprimulgus ruficollis</i>	<i>Corvus frugilegus</i>
<i>Melanitta fusca</i>	<i>Coracias garrulus</i>	<i>Corvus corone</i>
<i>Aquila chrysaetos</i>	<i>Melanocorypha calandra</i>	<i>Sturnus unicolor</i>
<i>Hieraaetus fasciatus</i>	<i>Calandrella rufescens</i>	<i>Passer hispaniolensis</i>
<i>Falco columbarius</i>	<i>Anthus petrosus</i>	<i>Montifringilla nivalis</i>
<i>Porzana parva</i>	<i>Cercotrichas galactotes</i>	<i>Serinus citrinella</i>
<i>Porzana pusilla</i>	<i>Oenanthe leucura</i>	<i>Bucanetes githagineus</i>
<i>Crex crex</i>	<i>Locustella luscinioides</i>	<i>Plectrophenax nivalis</i>
<i>Turnix sylvatica</i>	<i>Acrocephalus paludicola</i>	<i>Emberiza citrinella</i>
<i>Charadrius morinellus</i>	<i>Hippolais pallida</i>	<i>Emberiza cia</i>
<i>Calidris maritima</i>	<i>Sylvia hortensis</i>	

## NORMES DE PUBLICACIÓ

A l'*ANUARI ORNITOLÒGIC DE LES BALEARS* se publiquen articles de recerca sobre qualsevol aspecte de l'ornitologia, notes breus i dades d'observació. El termini per al lliurament dels originals acaba el 28 de febrer, no se garanteix la presa en consideració dels materials lliurats amb posterioritat a aqueixa data. De cada article i nota breu els autors rebran 25 separates gratuïtament.

### ARTICLES

- Textos en disquets de 5.25» o 3.5» (Word Perfect o Word Star), o bé mecanografiats en fulls DIN A-4 (30 línies de 70 espais) per una sola cara i a doble espai.
- L'extensió màxima d'un article serà de 15 pàgines, incloent-hi text, resums, bibliografia, taules i figures. S'evitarà al màxim la inclusió de notes a peu de pàgina.
- S'acceptaran originals en català, castellà o anglès.
- En el titular i a la primera menció que se faci d'una espècie dins el text, s'indicaran tant el nom popular com el científic, per aquest ordre.
- S'inclourà un resum breu (trenta línies d'extensió màxima), acompanyat (optativament) d'una traducció fidel del resum a l'anglès.
- Paraules clau, sis com a màxim, que orientin sobre el contingut del treball. S'aconsella seguir l'ordre següent: nom comú, nom llatí, tema del treball i àrea geogràfica.
- La bibliografia recollida al final del treball seguirà la pauta definida en el present volum, i únicament inclourà els treballs que han estat esmentats en el text.
- Les taules i figures hauran de ser esmentades en el text, i s'indicarà el lloc més adient per intercalar-los.
- Les fotografies seran en blanc i negre (en color en casos excepcionals), i s'indicarà el nom dels autors.

### NOTES BREUS

- L'extensió màxima serà de 3 pàgines.
- S'inclourà un resum breu (quinze línies d'extensió màxima), acompanyat (optativament) d'una traducció fidel del resum a l'anglès.
- Paraules clau, sis com a màxim.

### REGISTRES ORNITOLÒGICS

- S'admeten dades sobre observacions rellevants sobre l'avifauna balear, d'acord amb la pauta definida a la corresponent secció del present volum. En el cas d'observacions d'espècies rares, les dades seran sotmeses segons procedeixi al dictamen del *Comité Ibérico de Rarezas* de la SEO o del Comitè de Rareses de Mallorca i Formentera del GOB.

## INSTRUCTIONS FOR PUBLICATION

The *ANUARI ORNITOLÒGIC DE LES BALEARS* publishes articles about research on all aspects of ornithology, short notes and bird records. The deadline for submission of originals is the 28th February; publication of papers submitted after this date cannot be guaranteed. For each article or brief note, authors will receive 25 offprints free of charge.

### ARTICLES

- Originals should be submitted on a 5.25» or 3.5» diskette (in WordPerfect or Wordstar format), or typewritten on A4 sheets (30 lines per page and 70 characters per line), on one side and double-spaced.
- The length of the paper should not exceed 15 pages, including text, summaries, reference list, tables and figures.
- Papers will be accepted in Catalan, Spanish or English.
- In the title and the first time that a species is mentioned in the text, both the common name and the Latin name (in this order) should be mentioned.
- A short summary (with a maximum of 30 lines) should be submitted, together with a translation into English (optional).
- Key words: no more than six key words should be used. They must be informative of the main contents of the paper. The following order is recommended: vernacular name, scientific name, general subject, and geographical area.
- The reference list attached to the end of the paper should follow the same format as in this volume, and it should only contain publications cited in the text.
- Tables and figures must be cited in the text, and the author should give an indication of desired location for their insertion in the text.
- Photographs should be in black and white (only exceptionally in colour), mentioning the name of the photographer or their source.

### SHORT NOTES

- The length should not exceed three pages.
- A short summary (with a maximum of 15 lines) should be submitted, together with a translation into English (optional).
- Key words: no more than six key words should be used.

### BIRD RECORDS

- Records on Balearic birds should be submitted according to the rules presented in the appropriate section in this volume. In the event of records of rare species, the information will be submitted to the decision of the SEO's Iberian Committee of Rarities or the GOB's Mallorcan and Formentera Committee of Rarities.