

HOMOLOGACIÓ DE RARESES ORNITOLÒGIQUES A MALLORCA I FORMENTERA. INFORME DE 1996

Carles LÓPEZ-JURADO, Coordinador del Comitè de Rareses Ornitològiques a Mallorca i Formentera del GOB

RESUM.- Sisè informe anual que presenta el Comitè de Rareses Ornitològiques a Mallorca i Formentera. El nombre de registres rebut, pertanyents tots a 1996, ha estat de 34. S'han homologat, 30 observacions que representen el 88%. L'informe cita per primera vegada la guàtlera maresa (*Crex crex*). També s'hi inclouen, tretze observacions a Balears homologades pel Comitè Ibèric de Rareses (CIR) de la *Sociedad Española de Ornitología* (SEO), informe de 1994 (*Ardeola*, 43(1), 1996), pertanyents a les espècies: arpella pàl·lida (*Circus macrourus*), corriol pectoral (*Calidris melanotos*), xivitona cendrosa (*Xenus cinereus*), cucui becgroc (*Coccyzus americanus*), terrolot cuabarrat (*Ammomanes cincturus*), titina grossa (*Anthus novaeseelandiae*), boscarla menjamoscards (*Acrocephalus palustris*), ull de bou de dues retxes (*Phylloscopus inornatus*), menjamosques de collar (*Ficedula albicollis*), i pinsà carminat (*Carpodacus erythrinus*).

SUMMARY.- Homologation of bird rarities in Mallorca and Formentera. Report 1996. Sixth annual report by the Rarities Committee on Mallorca and Formentera. The number of records received, all of 1996, has been 34, of which 30 have been homologated, representing 88%. The report records for the first time Corncrake (*Crex crex*). Included are thirteen records in Balearics which were accepted by the Iberian Committee of Rarities (CIR) of the Spanish Ornithological Society (SEO), 1994 report (*Ardeola*, 43(I) 1996), belonging to the species: Pallid Harrier (*Circus macrourus*), Pectoral Sandpiper (*Calidris melanotos*), Terek Sandpiper (*Xenus cinereus*), Yellow-billed Cuckoo (*Coccyzus americanus*), Bar-tailed Desert Lark (*Ammomanes cincturus*), Richard's Pipit (*Anthus novaeseelandiae*), Marsh Warbler (*Acrocephalus palustris*), Yellow-browed Warbler (*Phylloscopus inornatus*), Collared Flycatcher (*Ficedula albicollis*), i Scarlet Rosefinch (*Carpodacus erythrinus*).

Aquest és el sisè informe anual que presenta el Comitè de Rareses Ornitològiques a Mallorca i Formentera. El nombre de registres rebut, pertanyents tots a 1996, ha estat de 34, i sembla indicar certa estabilització pel que fa als anys precedents. També es mantenen similars percentatges d'homologació, 30 registres enguany, que corresponen al 88%.

L'informe cita per primera vegada la guàtlera maresa (*Crex crex*). També

s'hi inclouen a títol informatiu, tretze observacions a Balears homologades pel Comitè Ibèric de Rareses (CIR) de la *Sociedad Española de Ornitología* (SEO), publicades en el seu darrer informe de 1994 (DE JUANA, 1996), pertanyents a les següents espècies: arpella pàl·lida (*Circus macrourus*), corriol pectoral (*Calidris melanotos*), xivitona cendrosa (*Xenus cinereus*), cucui becgroc (*Coccyzus americanus*), terrolot cuaba-

rrat (*Ammomanes cincturus*), titina gros-sa (*Anthus novaeseelandiae*), boscarla menjamoscards (*Acrocephalus palustris*), ull de bou de dues retxes (*Phylloscopus inornatus*), menjamosques de collar (*Ficedula albicollis*), i pinsà carminat (*Carpodacus erythrinus*).

En l'avaluació dels registres del present informe han intervingut, Gabriel Gargallo, Jesus R. Jurado, Miquel McMinn, Maties Rebassa i, com a suplent, Josep Sunyer. Com en anys anteriors, de coordinador ha actuat, Carles López-Jurado. Gràcies a tots ells i a tots els observadors que han volgut comunicar les seves dades.

Els registres no acceptats tan sols són considerats insuficientment documentats pel Comitè, aquest es manifesta disposat a revisar-los en el cas que pugui ser subministrada una informació més completa que els avaluï.

PRESENTACIÓ DE L'INFORME

La llista sistemàtica que segueix s'ha elaborat d'acord amb els següents punts:

— S'hi inclouen les 61 espècies i 2 subespècies que han estat homologades qualque vegada a Balears, i només apareixen els registres, acceptats o no, del darrer informe de cada comitè.

— S'hi publiquen només dades considerades segures.

— La xifra entre parèntesis que figura a continuació del nom de l'espècie indica els registres/exemplars homologats ja pel Comitè: 1) d'anys anteriors a 1996; 2) de 1996.

— En cada registre les dades s'ordenen així: 1) illa; 2) localitat; 3) nombre d'aucells observats; 4) edat i sexe, si se coneixen (per a dades primaverals-estivals només s'expressa edat quan no es tracta de plomatge

nupcial); 5) indicació sobre si l'aucell ha estat caçat, trampejat o trobat mort, i si se conserva i on; també si se disposa de fotografies entre la documentació en poder del Comitè; 6) data/es; 7) observador/s, en general no més de tres.

— Si no s'indica altra cosa, les dates se refereixen sempre a l'any 1996.

— La seqüència taxonòmica seguida és la de Voous (*The List of Birds of the Western Palearctic*, 1978).— Un breu comentari sobre cada espècie intenta situar les observacions en relació al que es coneix sobre el status de l'espècie a les Balears, tenint en compte el que s'ha dit ja en informes anteriors i indicant al principi, entre parèntesis, l'àrea essencial de cria en el món.

La propietat de les dades contingudes en l'informe correspon als diferents observadors, que hauran de ser esmentats com a autors a la bibliografia de la manera següent: AUTOR/ES en LÓPEZ-JURADO, C. 1997. «Homologació de rareses ornitològiques a Mallorca i Formentera. Informe de 1996». *Anuari Ornitològic de les Balears*, 1996. Vol. 11. GOB. Palma.

LLISTA DELS REGISTRES HOMOLOGATS

Platalea alba

Becplaner africà (CIR, 1994: 2/2, 0/0; Balears 1/1, 0/0)

Cygnus olor

Cigne menut (CIR, 1994: 5/14, 1/2; Balears 1/8, 0/0).

Anser albifrons

Oca carablanca (1/1, 2/3)

Mallorca, s'Albufera, dos joves de l'any observats els dies 15 (1 ex.), 20 i 29 (2

ex.) de febrer (M. Rebassa, J. Sunyer) i un exemplar el 4 de març (A. Stagg). Un jove de l'any el 5 de desembre (P. Vicens).

(Holàrtic circumpolar). Aquesta espècie abans de 1994 figurava a la lista del CIR, a partir d'aquest any s'incorpora només a la llista de rareses a Balears, per això el present registre és el primer que homologa el comitè local.

Tadorna ferruginea

Ànnera canyella (CIR, 1994: 22/45, 5/11; Balears 1/4, 0/0)

Anas discors

Sel·la alablava (CIR, 1994: 16/17, 4/6; Balears 2/3, 0/0)

Marmaronetta angustirostris

Sel·la marbrenca (5/5, 0/0)

Aythya marila

Moretó cabussó (1/2, 0/0)

Clangula hyemalis

Ànnera glacial (2/3, 0/0)

Melanitta nigra

Negreta (2/2, 2/4)

Mallorca, badia de Pollença: dues femelles, del 21 al 23 d'octubre (G. Hearl); i dues femelles el 23 de novembre (A. Stagg).

(Amèrica del nord i est de Sibèria). A l'Anuari, hi ha publicada una observació anterior al Comitè, durant els mesos de novembre i desembre de 1990, i dues d'homologades, el desembre de 1991, i gener de 1995. El seu estatus és d'hivernant accidental.

Circus macrourus

Arpella pàl·lida (CIR, 1994: 2/2, 1/1; Balears 1/1, 1/1)

1994:

Mallorca, Cases Velles (Pollença), un mascle, probablement de tercer estiu, 27 de març (H. Oldenburg).

(Euràsia, des de Romania fins a Àsia central). L'any anterior es va homologar una altra observació a Mallorca, d'abril (DE JUANA, 1996).

Hieraaetus fasciatus

Àguila coabarrada (1/1, 0/0)

Falco columbarius

Esmerla (10/10, 2/2)

Mallorca, s'Albufera, una femella el 2 de novembre (P. Vicens). Un mascle adult el 5 de novembre (P. Vicens).

(Holàrtic). En total, a l'Anuari, hi ha publicats 29 registres (6/gener, 2/febrer, 1/abril, 1/setembre, 7/octubre, 9/novembre, 5/desembre), aquestes dades reafirmen el seu estatus a les Balears com a migrant i hivernant rar.

Porzana pusilla

Rasclat petit (1/1, 0/0)

Crex crex

Guàtlera maresa (0/0, 1/1)

Formentera, estany Pudent, un exemplar, el 20 i 23 de juny (S. Wijk, O. Alonso).

(Paleàrtic). Primer registre homologat per aquest Comitè. La regressió poblacional que ha sofert en la seva àrea de distribució en les últimes dècades explicaria la seva raresa actual. Anterior al Comitè, hi ha dues observacions d'un exemplar publicades a l'Anuari, el 24 de setembre de 1990 a s'Albufera de Mallorca (P. Vicens), i 18 de novembre 1989 a Villa Alegria, Alaior (Menorca) (S. Catchot). A l'arxiu ornitològic del GOB hi ha també dos registres anteriors a l'Anuari d'un exemplar, 29 d'abril de 1984 a s'Albufera de Mallorca (K.

Baker *et al.* BTO), i 25 d'abril de 1981 al puig Caragoler, Escorca (Mallorca) (F. Avellà). Hi ha molt pocs registres bibliogràfics, el més recent és del 7 de maig de 1976 a Cala Rajada, Capdepera (Mallorca) (BANNERMAN, 1983). El seu estat a Balears seria de migrant amb xifres molt reduïdes i no tots els anys.

Glareola nordmanni

Guatlereta d'ala negra (CIR, 1994: 1/1, 0/0; Balears 1/1, 0/0)

Charadrius morinellus

Fuell de collar (3/5, 0/0)

Calidris melanotos

Corriol pectoral (CIR, 1994: 61/67, 5/6; Balears 1/1, 1/2)

1994:

Mallorca, Salobrar de Campos, dos —un de jove i un d'adult.—, el jove des de l'11 de setembre i els dos del 17 al 19 de setembre (J.A. Rowlands i d'altres; M.M. Hansen; G. Hearl, V. Gibson y A. Stagg; M. Rebassa).

(Amèrica del nord). Segon registre per a les Balears (DE JUANA, 1996).

Gallinago media

Cegall reial (CIR, 1994: 4/6, 0/0; Balears 4/6, 0/0)

Tringa flavipes

Camagroga (CIR, 1994: 15/15, 4/4; Balears 1/1, 0/0)

Xenus cinereus

Xivitona cendrosa (CIR, 1994: 10/10, 4/4; Balears 1/1, 1/1)

1994:

Mallorca, Salobrar de Campos, un jove, 17 de setembre (J.A. Rowlands i H. Phillips).

(Sibèria, Rússia europea i part de Finlàndia). Segona observació a les Balears (DE JUANA, 1996).

Micropalama himantopus

Corriol camallarga (CIR, 1994: 1/1, 0/0; Balears 1/1, 0/0)

Phalaropus lobatus

Escuraflascons (1/1, 1/1)

Mallorca, s'Albufera, un exemplar adult observat els dies 15, 16 i 17 d'agost (A. Stagg, L-J de la Bouère, N. Riddiford) (M. Rebassa, B. Ramis), vegue Foto de portada.

(Euràsia i Amèrica del nord, circum-polar a altes latituds). Segona observació segura a les Balears. Hi ha publicats a l'Anuari un registre previ al Comitè, de setembre de 1989 i un altre homologat també el desembre de 1994.

Stercorarius parasiticus

Paràsit (3/3, 0/0)

Stercorarius longicaudus

Paràsit coallarga (CIR, 1994: 21/32, 6/6; Balears 1/1, 0/0)

Larus canus

Gavina cendrosa (4/5, 1/1)

Mallorca, s'Albufera, un exemplar adult el 4 de març (G. Hearl).

(Holàrtic). Cinquè registre segur. En els anuaris hi ha en total 7 observacions (febrer/1, març/1, abril/1, maig/1, agost/2, octubre/1). A la Mediterrània occidental és un migrant i hivernant rar.

Sterna caspia

Llambritja de becvermell (2/2, 1/1)

Mallorca, s'Albufera, un exemplar adult el 2 de juliol (P. Vicens).

(Holàrtic, Afrotropical i Australasian). En previs anuaris hi ha 13 observacions sempre d'un exemplar, des de



Foto 1. Cucui begroc *Coccyzus americanus* (Yellow-billed Cuckoo). Cala Millor, Son Servera (Mallorca), exemplar de primer any, octubre 1994. Foto: Miquel McMinn.

1986 a 1990, totes pertanyents a Mallorca. La majoria dels registres són a l'estiu, amb la primera observació el 12-VII i la darrera el 29-IX. El seu estatus a Mallorca i les Pitiüses és de migrant rar.

Clamator glandarius

Cucui reial (2/2, 0/0)

Coccyzus americanus

Cucui begroc (CIR, 1994: 0/0, 1/1; Balears 0/0, 1/1)

1994:

Mallorca, Cala Millor (Son Servera), un exemplar de primer any, 28 d'octubre, s'estavella aparentment contra la tanca metàl·lica del col·legi na Penyal els alumnes el recullen, n'hi ha fotografies (J.M. González, C. López-Jurado, M. McMinn i J. Oliver/GOB), (vegeu Foto 1).

(Amèrica del nord). Primer registre per a les Balears i Espanya. Aquest cucui

arriba molt rarament a Europa, on se'n coneixen registres de tardor per a Islàndia, Noruega, Dinamarca, illes Britàniques, França, Bèlgica i les Açores (Portugal) (LEWINGTON *et al.*, 1991). A Gran Bretanya i Irlanda, amb 57 registres fins el 1994 (*British Birds*, 87: 538), quasi totes les observacions cauen entre finals de setembre i mitjans de novembre (la majoria en octubre), i moltes tenen a veure, com en el nostre cas, amb individus morts o moribunds (DYMOND *et al.*, 1989). Quasi alhora, els dies 30 i 31 del mateix mes d'octubre, es registraren sengles aus a Irlanda i a Gal·les (*British Birds*, 88: 253) (DE JUANA, 1996).

Athene noctua

Miula (2/2, 0/0)

Caprimulgus ruficollis

Siboc (1/1, 1/1)

Cabrera, un mascle adult el 28 d'abril, capturat per a anellament i fotografiat (J.M. González, J. Bonnin, J. Sunyer), (vegeu Foto 2).

(Paleàrtic: exclusiu de la península Ibèrica i Barbaria). Segona observació d'aquest migrant per a Balears. L'anterior també fou l'abril de 1994 i a la mateixa illa.

Coracias garrulus

Gaig blau (7/7, 1/1)

Mallorca, Cap de ses Salines (Santanyí), un exemplar el 25 d'abril (G. Hearl).

(Paleàrtic). Publicades a l'Anuari, hi ha tretze observacions de les Balears, des de 1985 a 1995, sempre d'un exemplar, totes en primavera i estiu, primera observació 25-IV i darrera el 26-VIII. El seu estatus a Balears és de migrant rar.

Calandrella rufescens

Terrolot de prat (1/2, 0/0)

Lullula arborea

Cotoliu (1/1, 0/0)

Ammomanes cincturus

Terrolot cuabarrat (CIR, 1994: 1/1, 1/1; Balears 0/0, 1/1)

1994:

Mallorca, Cap de ses Salines (Santanyí), un exemplar, n'hi ha fotografies, 24 a 26 de març (C. Hewson; G. Hearl; A. Stagg; H. Oldenburg).

(Sahara, Aràbia, Orient Mitjà, Iran i Paquistan). En aquesta ocasió, la feina molt fàcil per al Comitè de Rareses: quatre immillorables descripcions, 14 fotografies i dues cartes d'experts —Per Alström i Killian Mullarney— donaren un total suport a la identificació. A l'*Anuari Ornitològic de les Balears, 1994*, volum 9: 43-46, hi ha una nota amb diverses fotografies. Aquesta és el pri-

mer registre per a les Balears i el segon per a Espanya després de l'homologada corresponent a les Canàries (*Ardeola*, 41: 113). A Europa l'espècie es coneixia com a accidental només per a Itàlia peninsular, Sicília i Malta (DE JUANA, 1996).

Anthus novaeseelandiae

Titina grossa (CIR, 1994: 8/18, 7/21; Balears 2/6, 2/2)

1994:

Mallorca, Albufereta de Pollença, un exemplar entre 31 d'octubre de 1993 i 31 de març de 1994 (M. Rebassa; G. Hearl); un exemplar del 14 a 25 de novembre (G. Hearl).

1993:

Mallorca, vegeu més amunt.

(Àsia central, oriental i meridional, Àfrica subsahariana, Austràlia i Nova Zelanda). Bon conjunt de dades d'aquests anys (DE JUANA, 1996).

Anthus hodgsoni

Titina d'esquena olivàcia (CIR, 1994: 1/1, 1/1; Balears 1/1, 0/0)

Anthus petrosus

Titina d'aigua (3/3, 0/0)

Motacilla citreola

Titina citrí (CIR, 1994: 6/6, 2/2; Balears 1/1, 0/0)

Cercotrichas galactotes

Coadreta (5/5, 2/2)

Mallorca, s'Albufera, un exemplar el 23 d'abril (D.J. Gill, J. Clayden, S. Thompson, A. Hancock).

Cabrera, un exemplar els dies 22 i 23 de maig, capturat per a anellament i fotografiat (M. Rebassa, J. Bonnin, J. Campomar), (vegeu Foto 3).

(Paleàrtic). Totes les observacions corresponen a la primavera, primer



Foto 2. Siboc *Caprimulgus ruficollis* (Red-necked Nightjar). Cabrera, mascle adult, abril 1996.
Foto: Joan Miguel González.



Foto 3. Coadreta *Cercotrichas galactotes* (Rufous Bush Robin). Cabrera, maig 1996. Foto:
Joan Campomar.

registre el 9-IV i darrer el 23-V. L'estatus d'aquest migrant és d'accidental.

Acrocephalus palustris

Boscarla menjamoscards (CIR, 1994: 1/1, 0/0; Balears 1/1,0/0)

1992:

Cabrera, un exemplar, capturat per a anellament i fotografiat, 27 de maig (G. Gargallo, J.M. González).

(Europa i extrem oest d'Àsia). Aquesta espècie es va incorporar a la llista de rareses el 1994 (*La Garcilla*, 89: 24-25), per això aquest registre és el primer que homologam. La raó d'aquesta incorporació és que el seu estatus a Espanya resulta encara un poc ductós. Se'n registraren casos de reproducció —els darrers al Delta de l'Ebre a principis dels anys 60 (MALUQUER, 1971)— però ara les poblacions nidificants més pròximes sembla que són les del nord i l'est de França. Au estival, hiverna al sud-est d'Àfrica i encara que la banda migratòria de les aus d'Europa resulti clarament oriental, fins a nosaltres podrien arribar-ne algunes aus, que lògicament serien més freqüents a les Balears i a Catalunya. Les dades ibèriques —poques vegades publicades amb un mínim de detall— han de basar-se normalment en individus capturats per anelladors durant la migració de tardor, entre finals d'agost i octubre, i secundàriament en primavera, maig i juny. Els darrers balanços de l'oficina d'anellament d'ICONA (CANTOS i MANZANEQUE, 1995) són d'un total de 66 aus anellades en el període 1973-1994. Emperò, la boscarla palustre s'assembla tant a la boscarla de canyar (*Acrocephalus scirpaceus*), sobretot en aus de primer any, que arriba a fer la determinació en mà sumament difícil o del tot impossible. Esperam que amb la inestimable col·laboració dels anelladors, en poc

temps puguem dibuixar una imatge precisa de la situació real d'aquesta espècie entre nosaltres (DE JUANA, 1996).

Aquesta boscarla era abans de 1994 rara només a les Balears i aquesta observació fou homologada i publicada a l'*Anuari Ornitològic de les Balears*, 1992, vol. 7: 68-71 (vegue Foto). En incorporar-se a la llista del CIR, se'ls va remetre el mateix registre, i ha estat de bell nou homologat.

Hippolais pallida

Bosqueta pàl·lida (10/13, 0/0)

Sylvia hortensis

Busqueret emmascarat (3/3, 1/1)

Mallorca, vall de Bóquer (Pollença), un mascle adult el 27 d'abril (G. Hearl, A.J. Rowe, S. Rowe).

(Paleàrtic: Mediterrani). Quarta observació homologada. Tres registres en primavera (abril, maig i juny), i un en el pas postnupcial (setembre). L'estatus d'aquest migrant és d'accidental a les Balears.

Sylvia nisoria

Busqueret falcó-torter (CIR, 1994: 2/2, 0/0; Balears 2/2, 0/0)

Sylvia curruca

Busqueret xerraire (8/9, 3/3)

Cabrera, tres joves de l'any els dies 13 de setembre (1 ex.), 1 d'octubre (1 ex.) i 9 d'octubre (1 ex.), capturats per a anellament i fotografiats (J.M. González, O. Clarabuch, N. Gauchas, C. Soler) (J.M. González, J. Bonnín) (M. Rebassa, J. Bonnín).

(Paleàrtic). Dos registres previs al Comitè. Totes les observacions publicades són del pas postnupcial, primer registre l'11 de setembre i el darrer el 15 d'octubre. El seu estatus és migrant rar a Mallorca i Pitiüses.



Foto 4. Menjamosques de collar *Ficedula albicollis* (Collared Flycatcher). Cabrera, mascle de primer any, abril 1994. Foto: Josep Sunyer.



Foto 5. Menjamosques de collar
Ficedula albicollis (Collared
Flycatcher). Cabrera, femella, maig
1994. Foto: Juan Miguel González.

Phylloscopus inornatus

Ull de bou de dues retxes (CIR, 1994: 11/11, 1/1; Balears 3/3, 1/1)

Mallorca, Cases Velles (Pollença), un exemplar, 21 d'octubre (A. Stagg).

(Nord i est de Sibèria i Àsia central). Quart registre per a les Balears i, com les anteriors, del mes d'octubre (DE JUANA, 1996).

Phylloscopus collybita tristis

Ull de bou (CIR, 1994: 6/6, 0/0; Balears 1/1, 0/0)

Ficedula parva

Menjamosques barbaroja (CIR, 1994: 8/8, 2/2; Balears 1/1, 0/0)

Ficedula albicollis

Menjamosques de collar (CIR, 1994: 10/10, 2/2; Balears 7/7, 2/2)

Cabrera, un mascle de primer any, trampejat per a anellament, n'hi ha fotografies, 18 d'abril (J.M. González, M. Rebassa i J. Sunyer), (vegeu Foto 4); una femella, capturada per a anellament, n'hi ha fotografies, 4 de maig (J. Sunyer, M. Rebassa i J.M. González), (vegeu Foto 5).

(Europa central i oriental i parts de Turquia, el Caucas i Iran). De la dotzena de registres homologats fins ara, n'hi ha set que corresponen a aus anellades a Cabrera (DE JUANA, 1996).

Parus ater

Ferreric petit (1/1, 0/0)

Lanius collurio

Capsigrany d'esquena roja (14/18, 4/4)

Cabrera, un mascle adult el 28 de maig, capturat per a anellament i fotografiat (J. Bonnin, M. Rebassa). Una femella el 30 de maig, capturada per a anellament i fotografiada (J. Bonnin, M. Rebassa). Un jove de l'any el 13 d'octubre, captu-

rat per a anellament i fotografiat, observat també els dies 15, 19 i 20 d'octubre (M. Rebassa, J.M. González, J. Bonnin, A. Kenedi, J. Campomar), (vegeu Foto 6).

Mallorca, embassament de Cúber (Escorca), una femella el 13 de setembre (B. Lawrence, M. Lawrence).

(Paleàrtic). Onze observacions del pas prenupcial, primera dada el 4 de maig i darrera 1 de juny. I set registres del pas postnupcial, primera el 13 de setembre i darrera el 20 d'octubre. El seu estatus a les Balears és com a migrant rar irregular.

Lanius excubitor

Capsigrany reial (2/2, 1/1)

Mallorca, Albufereta (Pollença), un exemplar possiblement de la subespècie *meridionalis*, el 21 de setembre (G. Hearl).

(Holàrtic). Tercera observació segura, una en el pas prenupcial (febrer) i dues en el postnupcial (agost i setembre). El seu estatus és hivernant i migrant rar a les Balears.

Lanius senator niloticus

Capsigrany (CIR, 1994: 1/1, 0/0; Balears 1/1, 0/0)

Lanius nubicus

Capsigrany emmascarat (CIR, 1993: 1/1, 0/0; Balears 1/1, 0/0)

Pyrrhocorax pyrrhocorax

Gralla de bec vermell (3/6, 0/0)

Sturnus unicolor

Estornell negre (3/3, 0/0)

Passer hispaniolensis

Gorrió foraster (3/4, 1/1)

Cabrera, un mascle adult el 7 de maig, capturat per a anellament i fotografiat



Foto 6. Capsigrany d'esquena roja *Lanius collurio* (Red-backed Shrike). Cabrera, jove de l'any, maig 1996. Foto: Juan Miguel González.



Foto 7. Gorrió foraster *Passer hispaniolensis* (Spanish Sparrow). Cabrera, mascle adult, maig 1996. Foto: Juan Miguel González.

(J.M. González, G. Gargallo, J. Sunyer),
(vegeu Foto 7).

(Paleàrtic, *P.h. hispaniolensis*: Bar-
baria, Cap Verd, Canàries, Ibèria, Sar-
denya, Península Balcànica). Primeres
quatre observacions segures per a
Balears. Tots els registres són a la pri-
mavera, la primera el 20 d'abril i darre-
ra el 25 de maig. El seu estatus és d'ac-
cidental.

Montifringilla nivalis

Corrió d'ala blanca (6/9, 1/2)

Mallorca, puig Tomir (Escorca), dos
exemplars el 12 de desembre (G. Hearl).

(Paleàrtic). Setè registre homolo-
gat. Totes les observacions són a l'hi-
vern, la primera el 28 de novembre i la
darrera el 18 de febrer. El seu estatus a
les Balears és d'hivernant rar irregular.

Serinus citrinella

Verderol menut (2/2, 0/0)

Carduelis flammea

Passerell golanegre (CIR, 1994: 1/1,
1/1; Balears 1/1, 0/0)

Bucanetes githagineus

Pinsà trompeter (1/1, 0/0)

Carpodacus erythrinus

Pinsà carminat (CIR, 1994: 5/5, 2/2;
Balears 1/1, 2/2)

Cabrera, un exemplar de primer any,
trampejat per a anellament, n'hi ha una
fotografia, 30 de setembre, amb altres
observacions entre el 26 de setembre i el
7 d'octubre (J.R. Sunyer, J.M. Gonzá-
lez, G. Gargallo i J. Bonnín).

(Euràsia). Se'n consolida l'aparí-
ció a Espanya durant la tardor alhora
que a França augmenten ràpidament les
dades de cria: el 1994 es contabilitzaren
ja uns 34 mascles cantors (*Ornithos*, 1:
80-81 i 2: 163) (DE JUANA, 1996).

Emberiza citrinella

Hortolà groc (1/1, 0/0)

Emberiza pusilla

Hortolà petit (CIR, 1994: 10/10, 0/0;
Balears 2/2, 0/0)

LLISTA DELS REGISTRES NO HOMOLOGATS

1994 CIR:

Accipiter brevipes. Falcó grec: Mallor-
ca, carretera d'Alcúdia a sa Pobla, un
exemplar, 27 de juliol.

Aquila pomarina. Àguila pomerana:
Mallorca, península Formentor
(Pollença), un exemplar, 27 de setem-
bre.

Emberiza caesia. Hortolà cendrós:
Mallorca, un exemplar, 6 de maig.

1996:

Hieraaetus fasciatus. Àguila coabarra-
da: Mallorca, Mortitx (Escorca), un
exemplar el 12 d'octubre.

Caprimulgus ruficollis. Siboc: Mallor-
ca, Campos, un exemplar adult, trobat
mort de més d'una setmana el 26 de
maig.

Chersophilus duponti. Terrola de
Dupont: Mallorca, Albufereta (Pollen-
ça), un exemplar el 31 de març.

Oenanthe leucura. Mèl·lera coablanca:
Mallorca, Cala Bòquer (Pollença), un
exemplar el 16 de maig.

BIBLIOGRAFIA

- BANNERMAN, D.A. i BANNERMAN, W.M. 1983.
The Birds of the Balearics. Croom Helm
Ltd. London, Canberra.
- CANTOS, F.J. i GÓMEZ-MANZANEQUE, A. 1995.
«Informe sobre la campaña de anilla-
miento de aves en España. Año 1994».
Ecología, 9: 223-338.

- CRAMP, S. i SIMMONS, K.E.L. (Eds.) 1977. *The Birds of the Western Palearctic*, vol. I. Oxford University Press. Oxford.
- CRAMP, S. i SIMMONS, K.E.L. (Eds.) 1980. *The Birds of the Western Palearctic*, vol. II. Oxford University Press. Oxford.
- CRAMP, S. i SIMMONS, K.E.L. (Eds.) 1982. *The Birds of the Western Palearctic*, vol. III. Oxford University Press. Oxford.
- CRAMP, S. (Ed.) 1985. *The Birds of the Western Palearctic*, vol. IV. Oxford University Press. Oxford.
- CRAMP, S. (Ed.) 1988. *The Birds of the Western Palearctic*, vol. V. Oxford University Press. Oxford.
- CRAMP, S. (Ed.) 1992. *The Birds of the Western Palearctic*, vol. VI. Oxford University Press. Oxford.
- CRAMP, S. i PERRINS, C.M. (Eds.) 1993. *The Birds of the Western Palearctic*, vol. VII. Oxford University Press. Oxford.
- DE JUANA, E. 1996. «Observaciones homologadas de aves raras en España y Portugal. Informe de 1994». *Ardeola*, 43(1): 103-118.
- DYMOND, J.N.; FRASSER, P.A. i GANTLETT, S.J.M. 1989. *Rare Birds in Britain and Ireland*. T. & A.D. Poyser. Calton
- GRANT, P.J. 1986. *Gulls: A Guide to Identification*. Second edition. T & AD Poyser.
- HARRIS; SHIRIHAI i CHRISTIE, 1996. *The MacMillan Birder's Guide to European and Middle Eastern Birds*. Ed. MacMillan.
- HARRIS; TUCKER i VINICOMBE. 1990. *Bird identification*. Ed. MacMillan.
- JENNI, L. i WINKLER, R. 1994 *Moult and Ageing of European Passerines*. Academic Press. London.
- JONSSON, L. 1994. *Ocells d'Europa amb el Nord d'Àfrica i l'Orient Mitjà*. Edicions Omega, S.A., Barcelona.
- LEWINGTON, I; ALSTRÖM, P. i COLSTON, P. 1991. *A Field Guide to the Rare Birds of Britain and Europe*. Harper Collins Publishers. London.
- MALUQUER MALUQUER, S. 1971. «La avifauna del delta del Ebro en primavera-verano». *Ardeola*, vol. esp.: 191-334.
- PETERSON, R.; MOUNTFORT, G. i HOLLLOM, P.A.D. 1983. *Guía de Campo de las Aves de España y de Europa*. 4ª ed. Ed. Omega. Barcelona.
- PORTER, R.F.; WILLIS, I.; CHRISTENSEN, S. i NIELSEN, B.P. 1994. *Rapaces europeas, guía para identificarlas en vuelo*. Editorial Perfils. Lleida.
- SVENSSON, L. 1992. *Identification Guide to European Passerines*. 4th edition. Stockholm: Svensson.