

ANNEX III: LLISTA DE RARESES**LLISTA DE LES ESPECIES SOTMESES A HOMOLOGACIÓ PER LA SEO**

Aquesta és la llista de les espècies considerades com a «rare» pel «Comité Ibérico de Rarezas de la Sociedad Española de Ornitològía» (SEO), per el conjunt de la Península Ibèrica més les illes Balears, Açores, Madeira y Canàries (*La Garcilla*, núm 89, 1994). Les observacions relatives a aquestes espècies, així com les referides a ocells no

assenyalats en aquestes zones, hauran de ser estudiades pel Comité, el qual, basant-se en la qualitat de les descripcions aportades, emetrà dictamens sobre la seva fiabilitat i procedirà a la seva publicació periòdica a la revista «Ardeola». A efectes d'això se consideren rareses, de forma provisional, les espècies que segueixen:

<i>Podilymbus podiceps</i>	<i>Branta ruficollis</i>	<i>Pluvialis fulva</i>
<i>Podiceps auritus</i>	<i>Alopochen aegyptiacus</i>	<i>Pluvialis dominica</i>
<i>Diomedea melanophris</i>	<i>Tadorna ferruginea</i>	<i>Chettusia gregaria</i>
<i>Diomedea exulans</i>	<i>Aix galericulata</i>	<i>Calidris tenuirostris</i>
<i>Bulweria bulwerii*</i>	<i>Anas americana</i>	<i>Calidris pusilla</i>
<i>Puffinus assimilis*</i>	<i>Anas formosa</i>	<i>Calidris mauri</i>
<i>Pelagodroma marina</i>	<i>Anas rubripes</i>	<i>Calidris minutilla</i>
<i>Oceanodroma castro*</i>	<i>Anas discors</i>	<i>Calidris fuscicollis</i>
<i>Phaethon aethereus</i>	<i>Aythya collaris</i>	<i>Calidris bairdii</i>
<i>Sula dactylatra</i>	<i>Aythya affinis</i>	<i>Calidris melanotos</i>
<i>Sula leucogaster</i>	<i>Somateria spectabilis</i>	<i>Limicola falcinellus</i>
<i>Sula capensis</i>	<i>Melanitta perspicillata</i>	<i>Micropalama himantopus</i>
<i>Phalacrocorax pygmaeus</i>	<i>Bucephala islandica</i>	<i>Tryngites subruficollis</i>
<i>Pelecanus onocrotalus</i>	<i>Mergus albelus</i>	<i>Gallinago (= Capella) media</i>
<i>Pelecanus rufescens</i>	<i>Mergus merganser</i>	<i>Limnodromus griseus</i>
<i>Fregata magnificens</i>	<i>Oxyura jamaicensis</i>	<i>Limnodromus scolopaceus</i>
<i>Botaurus lentiginosus</i>	<i>Haliaetus albicilla</i>	<i>Numenius tenuirostris</i>
<i>Ixobrychus exilis</i>	<i>Circus macrourus</i>	<i>Bartramia longicauda</i>
<i>Butorides striatus</i>	<i>Melierax metabates</i>	<i>Tringa melanoleuca</i>
<i>Egretta caerulea</i>	<i>Buteo rufinus</i>	<i>Tringa flavipes</i>
<i>Egretta tricolor</i>	<i>Buteo lagopus</i>	<i>Tringa solitaria</i>
<i>Egretta thula</i>	<i>Aquila pomarina</i>	<i>Xenus cinereus</i>
<i>Egretta gularis</i>	<i>Aquila clanga</i>	<i>Actitis macularia</i>
<i>Ardea herodias</i>	<i>Aquila rapax</i>	<i>Catoptrophorus semipalmatus</i>
<i>Leptoptilos crumeniferus</i>	<i>Falco sparverius</i>	<i>Phalaropus tricolor</i>
<i>Geronticus eremita</i>	<i>Falco biarmicus</i>	<i>Stercorarius longicaudus</i>
<i>Threskiornis aethiopicus</i>	<i>Falco rusticolus</i>	<i>Larus atricilla</i>
<i>Platalea alba</i>	<i>Porzana carolina</i>	<i>Larus pipixcan</i>
<i>Phoenicopterus minor</i>	<i>Porphyrrula allenii</i>	<i>Larus philadelphia</i>
<i>Dendrocygna bicolor</i>	<i>Fulica americana</i>	<i>Larus cirrocephalus</i>
<i>Dendrocygna viduata</i>	<i>Anthropoides virgo</i>	<i>Larus delawarensis</i>
<i>Cygnus olor</i>	<i>Chlamydotis undulata*</i>	<i>Larus glaucopterus</i>
<i>Cygnus columbianus</i>	<i>Cursorius cursor*</i>	<i>Larus hyperboreus</i>
<i>Cygnus cygnus</i>	<i>Glareola nordmanni</i>	<i>Sterna maxima</i>
<i>Anser brachyrhynchus</i>	<i>Charadrius semipalmatus</i>	<i>Sterna fuscata</i>
<i>Anser erythropus</i>	<i>Charadrius vociferus</i>	<i>Uria lomvia</i>
<i>Anser caerulescens</i>	<i>Charadrius mongolus</i>	<i>Syrrhaptes paradoxus</i>
<i>Branta canadensis</i>		<i>Coccyzus erythrophthalmus</i>

<i>Coccycus americanus</i>	<i>Zoothera dauma</i>	<i>Sturnus roseus</i>
<i>Asio capensis</i>	<i>Hylocichla mustelina</i>	<i>Carduelis flavirostris</i>
<i>Hirundapus caudacutus</i>	<i>Locustella fluviatilis</i>	<i>Carduelis flammea</i>
<i>Apus affinis</i>	<i>Acrocephalus dumetorum</i>	<i>Carpodacus erythrinus</i>
<i>Ceryle alcyon</i>	<i>Acrocephalus palustris</i>	<i>Zonotrichia albicollis</i>
<i>Merops superciliosus</i>	<i>Sylvia sarda**</i>	<i>Junco hyemalis</i>
<i>Picus canus</i>	<i>Sylvia mystacea</i>	<i>Calcarius lapponicus</i>
<i>Eremophila alpestris</i>	<i>Sylvia nisoria</i>	<i>Emberiza leucocephalos</i>
<i>Eremophila biloqua</i>	<i>Phylloscopus trochiloides</i>	<i>Emberiza rustica</i>
<i>Anmomanes cincturus</i>	<i>Phylloscopus borealis</i>	<i>Emberiza pusilla</i>
<i>Anthus novaeseelandiae</i>	<i>Phylloscopus proregulus</i>	<i>Emberiza aureola</i>
<i>Anthus hodgsoni</i>	<i>Phylloscopus inornatus</i>	<i>Emberiza bruniceps</i>
<i>Motacilla citreola</i>	<i>Phylloscopus schwarzi</i>	<i>Emberiza melanocephala</i>
<i>Pycnonotus barbatus</i>	<i>Phylloscopus fuscatus</i>	<i>Pheucticus ludovicianus</i>
<i>Bombycilla garrulus</i>	<i>Ficedula parva</i>	<i>Dolichonyx oryzivorus</i>
<i>Oenanthe isabellina</i>	<i>Ficedula albicollis</i>	
<i>Oenanthe deserti</i>	<i>Lanius nubicus</i>	
<i>Oenanthe leucopyga</i>	<i>Nucifraga caryocatactes</i>	

* Excepte Macaronèsia

** Excepte Balears

LLISTA DE RARESES DE LES BALEARS

A més de la llista de rareses de la SEO, el Comitè de Rareses Ornitològiques de Mallorca i Formentera del GOB considera una sèrie d'espècies com «accidentals» o «rareses locals» per a les illes. De totes elles se requereix una informació el més detallada possible que avali la seva publicació a l'Anuari. Per a l'eventual homologació d'a-

questes observacions s'hauran de conèixer la descripció detallada de l'ocell i les condicions de l'observació (per als no iniciats existeix un formulari a la nostra oficina de Palma). El Comitè se reserva el dret de sol·licitar una informació més detallada de qualsevol observació, o fins i tot ajornar la seva publicació si fos necessari.

<i>Gavia stellata</i>	<i>Phalaropus lobatus</i>	<i>Sylvia hortensis</i>
<i>Gavia arctica</i>	<i>Stercorarius parasiticus</i>	<i>Sylvia curruca</i>
<i>Gavia immer</i>	<i>Larus canus</i>	<i>Parus atter</i>
<i>Podiceps grisegena</i>	<i>Larus argentatus</i>	<i>Tichodroma muraria</i>
<i>Puffinus gravis</i>	<i>Larus marinus</i>	<i>Certhia brachydactyla</i>
<i>Anser albifrons</i>	<i>Sterna caspia</i>	<i>Lanius collurio</i>
<i>Branta leucopsis</i>	<i>Uria aalge</i>	<i>Lanius minor</i>
<i>Marmaronetta angustirostris</i>	<i>Columba oenas</i>	<i>Lanius excubitor</i>
<i>Aythya marila</i>	<i>Clamator glandarius</i>	<i>Pyrrhocorax graculus</i>
<i>Clangula hyemalis</i>	<i>Athene noctua</i>	<i>Pyrrhocorax pyrrhocorax</i>
<i>Melanitta nigra</i>	<i>Caprimulgus ruficollis</i>	<i>Corvus monedula</i>
<i>Melanitta fusca</i>	<i>Coracias garrulus</i>	<i>Corvus frugilegus</i>
<i>Aquila chrysaetos</i>	<i>Melanocorypha calandra</i>	<i>Corvus corone</i>
<i>Hieraetus fasciatus</i>	<i>Calandrella rufescens</i>	<i>Sturnus unicolor</i>
<i>Falco columbarius</i>	<i>Lullula arborea</i>	<i>Passer hispaniolensis</i>
<i>Porzana parva</i>	<i>Anthus petrosus</i>	<i>Montifringilla nivalis</i>
<i>Porzana pusilla</i>	<i>Cercotrichas galactocephala</i>	<i>Serinus citrinella</i>
<i>Crex crex</i>	<i>Oenanthe leucura</i>	<i>Bucanetes githagineus</i>
<i>Turnix sylvatica</i>	<i>Locustella lusciniooides</i>	<i>Plectrophenax nivalis</i>
<i>Charadrius morinellus</i>	<i>Acrocephalus paludicola</i>	<i>Emberiza citrinella</i>
<i>Calidris maritima</i>	<i>Hippolais pallida</i>	<i>Emberiza cia</i>

NORMES DE PUBLICACIÓ

A l'*ANUARI ORNITOLÒGIC DE LES BALEARS* se publiquen articles de recerca sobre qualsevol aspecte de l'ornitologia, notes breus i dades d'observació. El termini per al lliurament dels originals acaba el 28 de febrer; no se garanteix la presa en consideració dels materials lliurats amb posterioritat a aqueixa data. De cada article i nota breu els autors rebran 25 separates gratuïtament.

ARTICLES

- Textos en disquets de 5.25» o 3.5» (Word Perfect o Word Star), o bé mecanografiats en fulls DIN A-4 (30 línies de 70 espais) per una sola cara i a doble espai.
- L'extensió màxima d'un article serà de 15 pàgines, incloent-hi text, resums, bibliografia, taules i figures. S'evitarà al màxim la inclusió de notes a peu de pàgina.
- S'acceptaran originals en català, castellà o anglès.
- En el titular i a la primera menció que se faci d'una espècie dins el text, s'indican tant el nom popular com el científic, per aquest ordre.
- S'inclourà un resum breu (trenta línies d'extensió màxima), acompanyat (optativament) d'una traducció fidel del resum a l'anglès.
- Paraules clau, se n'elegiran sis com a màxim, que orientin sobre el contingut del treball. S'aconsella seguir l'ordre següent: nom comú, nom llatí, tema del treball i àrea geogràfica.
- La bibliografia recollida al final del treball seguirà la pauta definida en el present volum, i únicament inclourà els treballs que han estat esmentats en el text.
- Les taules i figures hauran de ser esmentades en el text, i s'indicarà el lloc més adient per intercalar-los.
- Les fotografies seran en blanc i negre (en color en casos excepcionals), i s'indicarà el nom dels autors.

NOTES BREUS

- L'extensió màxima serà de 3 pàgines.
- S'inclourà un resum breu (quinze línies d'extensió màxima), acompanyat (optativament) d'una traducció fidel del resum a l'anglès.
- Paraules clau, sis com a màxim.

REGISTRES ORNITOLÒGICS

- S'admeten dades sobre observacions rellevants sobre l'avifauna balear, d'acord amb la pauta definida a la corresponent secció del present volum. En el cas d'observacions d'espècies rares, les dades seran sotmeses segons procedeixi al dictamen del *Comité Español de Rerezas* de la SEO o del Comitè de Rareses de Mallorca i Formentera del GOB.

INSTRUCTIONS FOR PUBLICATION

The *ANUARI ORNITOLÒGIC DE LES BALEARS* publishes articles about research on all aspects of ornithology, short notes and bird records. The deadline for submission of originals is the 28th February; publication of papers submitted after this date cannot be guaranteed. For each article or brief note, authors will receive 25 off-prints free of charge.

ARTICLES

- Originals should be submitted on a 5.25» or 3.5» diskette (in WordPerfect or Wordstar format), or typewritten on A4 sheets (30 lines per page and 70 characters per line), on one side and double-spaced.
- The length of the paper should not exceed 15 pages, including text, summaries, reference list, tables and figures.
- Papers will be accepted in Catalan, Spanish or English.
- In the title and the first time that a species is mentioned in the text, both the common name and the Latin name (in this order) should be mentioned.
- A short summary (with a maximum of 30 lines) should be submitted, together with a translation into English (optional).
- Key words: no more than six key words should be used. They must be informative of the main contents of the paper. The following order is recommended: vernacular name, scientific name, general subject, and geographical area.
- The reference list attached to the end of the paper should follow the same format as in this volume, and it should only contain publications cited in the text.
- Tables and figures must be cited in the text, and the author should give an indication of desired location for their insertion in the text.
- Photographs should be in black and white (only exceptionally in colour), mentioning the name of the photographer or their source.

SHORT NOTES

- The length should not exceed three pages.
- A short summary (with a maximum of 15 lines) should be submitted, together with a translation into English (optional).
- Key words: no more than six key words should be used.

BIRD RECORDS

- Records on Balearic birds should be submitted according to the rules presented in the appropriate section in this volume. In the event of records of rare species, the information will be submitted to the decision of the SEO's Spanish Committee of Rarities or the GOB's Mallorcan and Formentera Committee of Rarities.