

NOVETATS ORNITOLÒGIQUES DE 2015

Compilació: Carles LÓPEZ-JURADO¹, Juan Miguel GONZÁLEZ¹,
Daniel HINCKLEY², Oliver MARTÍNEZ³ i Marina PONS⁴

RESUM.- Aquest informe resumeix el que ha estat l'any 2015 quant als aucells observats a Balears, incloent les dades més destacades de reproducció, hivernada, migració, dades poblacionals i els avistaments d'aus rares. S'esmenten totes les rareses observades, tant les ja acceptades com les que estan pendents d'homologació per part dels Comitès de Rareses.

Gener. Enguany continua el descens generalizado d'aus acuàtiques hivernals.

A Mallorca, se inicia el any amb dues rareses, el moretó cabussó *Aythya marila* al prat d'Alcúdia. I la gavina cendrosa *Larus canus* al port de Palma.

Un hivernant inusual un cucui reial *Clamator glandarius* al cap de ses Salines. I un esbart de 36 grues *Grus grus* al Salobrar de Campos. Un espectacular esbart en vol de 150 corpetasses *Phalacrocorax carbo* al prat d'Alcúdia.

Hi ha també una data molt primària de reproducció de setmesó *Tachybaptus ruficollis* al torrent de Canyamel.

A Eivissa, l'hivernada a ses Salines es va veure un esbart de 26 grues *Grus grus* al Prat den Fita.

A Formentera, l'hivernada al estany Pudent es va veure un esbart de 5 grues *Grus grus*. I es va trobar mort una gallineta *Fratercula arctica* al Mitjorn única cita per Balears.

Febrer. A Mallorca, dues rareses, la gavina cendrosa *Larus canus* a la platja de Can Pere Antoni, i dos pinsà borroners *Pyrrhula pyrrhula* a Menut.

Destaca també un esbart de 34 durbec *Coccothraustes coccothraustes* a Menut.

A sa Dragonera, a la colònia de virot petit *Puffinus mauretanicus* es confirma la reproducció a quatre nous nuclis reproductors al vessant sud que semblen prosperar després de l'eradicació de la rata *Rattus rattus* el 2011.

Març. A Mallorca, han arribat a volar 8 polls de voltor lleonat *Gyps fulvus*, i 14 polls de voltor negre *Aegypius monachus*, ambdós a la serra de Tramuntana.

Quatre rareses, una àguila reial *Aquila chrysaetos* es va trobar morta a la platja d'Alcúdia. Un rasclat *Porzana parva*, la gavina cen-

¹ GOB Mallorca. ornitologia@gobmallorca.com

² dnhvicom@yahoo.com

³ GEN-GOB Eivissa. gen-gob@teleline.es

⁴ SOM Societat Ornitològica de Menorca. Apartat de correus 80. 07720 Es Castell. (Balears) informacio@menorcason.org

drosa *Larus canus* ambos al prat d'Alcúdia. I el boscaler *Locustella luscinoides* sentit a s'Albufera a partir d'aquest mes.

En migració, un buen any per la titina gola-roja *Anthus cervinus* vista en tres localitats.

A Cabrera, 5 baldritjes mediterrànies *Puffinus yelkouan* al freu. I 4 paràsits grosos *Stercorarius skua*.

A Menorca, una única cita de titeta gola-roja *Anthus cervinus*.

A Formentera, un esbart de 50 gavines fosca *Larus fuscus* als Estanyets.

Abril. A Mallorca, nova localitat de cria per el becvermell *Netta rufina* al prat d'Alcúdia.

Enguany hi han criat a s'Albufera: l'ànnera blanca *Tadorna tadorna* entre 16~20 parelles, el capblau *Anas platyrhynchos* entre 200~250 parelles. El becvermell *Netta rufina* entre 50~60 parelles. El orval *Nycticorax nycticorax* amb 10~15 parelles. El espulgabous *Bubulcus ibis* ha criat entre 85~100 parelles. I el agró blanc *Egretta garzetta* ha criat entre 70~82 parelles a s'Albufera.

També han criat el capblau *Anas platyrhynchos* 5 parelles al Part d'Alcúdia. El agró blanc *Egretta garzetta* ha criat entre 45~60 parelles a la bassa de la depuradora de Binissalem.

Quatre rareses, un exemplar d'arpella pàl·lida *Circus macrourus* a Campos. Una àguila pomerània *Aquila pomarina* a Albercutx. Un cegall reial *Gallinago media* a s'Albufera. I un menjamosques *Ficedula albicollis* a Cases Velles de Formentor.

En migració activa cap al nord s'han vist desde la talaia d'Albercutx, 23 falcons torters *Accipiter nisus*, 19 aligots *Buteo buteo*. Un màxim de 5 xoriguers petits *Falco naumanni* al Blanquer de Maria.

Destaca un màxim de 117 batallaires *Calidris pugnax* al estany de se Sal. L'una única cita a Balear en migració d'un cucuí reial *Clamator glandarius* es troba morta a l'Albufereta.

A Cabrera, dues rareses, un paràsit coaample *Stercorarius pomarinus*, i dos bosquetes pàl·lides *Iduna opaca*.

A sa Dragonera, segon any de cria e trencapinyons *Loxia curvirostra* després de l'eradicació de les rates.

A Menorca, 6 xòrics petits *Falco naumanni* al camí de Tramuntana.

A l'illa de l'Aire, una reresa, dos busquerets emmascarats *Sylvia hortensis*.

A Eivissa, es confirma la cria del collverd *Anas platyrhynchos* hi ha criat a ses Feixes de Talamanca.

Durant la migració, una parella de xoriguers petits *Falco naumanni* al aeroport.

Maig. A Mallorca, una raresa, una oca de galtablanca *Branta leucopsis* a s'Albufera.

Noves localitats de cria per el cullerot *Anas clypeata* i el moretó *Aythya ferina* ambdos al prat d'Alcúdia. I també el gall faver *Porphyrio porphyrio* a les basses de Son Navata i a la bassa de la depuradora de Binissalem.

Enguany han criat a s'Albufera: la sel·la marbreña *Marmaronetta angustirostris* entre 6~6 parelles, el moretó *Aythya ferina* entre 15~20 parelles, el setmesó *Tachybaptus ruficollis* entre 100~120 parelles, el

suís *Ixobrychus minutus* entre 30~40 parelles, la queca *Botaurus stellaris* amb 1 parella i el toret *Ardeola ralloides* amb 7~8 parelles, 6 colles de fotja banyuda *Fulica cristata* que trauen tan sol 3 polls, 247 parelles d'avisadors *Himantopus himantopus*.

Respecta a la milana *Milvus milvus* han volat 89 polls, i s'ha trobat un niu d'aligot *Buteo buteo*. L'àguila coabarrada *Aquila fasciata* ha tornat criar per segon any consecutiu, surant un poll.

Dues rareses, una segona arpella pàl·lida *Circus macrourus* aques- ta vegada a s'Albufera. I un capsigrany d'esquena roja *Lanius collurio* a la Victoria.

En migració activa cap al nord s'han vist desde la talaia d'Albercutx, 66 milanes negres *Milvus migrans*, 15 milanes *Milvus milvus*, 387 arpe- lles *Circus aeruginosus*, 16 esparvers *Aquila pennata*, 43 xoriguers *Falco tinunculus*, i 13 falconets *Falco subbuteo*.

Destaca un màxim de 25 falcóns coma-roig a s'Albufera.

Durant el pas prenupcial: Amb una única cita a Balears de corriol gros *Calidris canutus* es al Salobrar de Campos. I de ull de bou gros de la subespècie *Phylloscopus trochilus acredula* a la Victoria.

A Cabrera, 4 nonetes *Hydrobates pelagicus* al freu. Un registre molt tardan d'un soteler *Morus bassanus* el die 9.

A Menorca, el rabassot *Aythya ferina* cria per tercer any consecutiu a Son Saura, Es Mercadal. Se localitzan quatre noves colònies de cria de estornell negre *Sturnus unicolor*.

En migració una única cita a Balears d'una àguila marcenca *Circae- tus gallicus* a Algaiarens.

A l'illa de l'Aire, una resesa, una bosqueta pàl·lida *Iduna opaca*.

A Eivissa, se confirma la cria de picaplatges petit *Charadrius dubius* a ses Feixes de Talamanca.

A Formentera, cria per tercer any consecutiu el bec d'alena *Recur- virostra avosetta* al estany Pudent amb 4 parelles.

Juny. A Mallorca, nova localitat de cria per el soterí gros *Podiceps cristatus* al prat d'Alcúdia. I per la gavina d'hivern *Larus ridibundus* a s'Albufera.

Enguany l'arpella *Circus aeruginosus* hi han criat de 26 parelles a s'Albufera, i 2 colles al Salobrar. Hi ha 13 colles d'àguila peixatera *Pan- dion haliaetus* hi volaren tan sol 9 polls. I 24 parelles de llambritja *Ster- na hirundo* a s'Albufera.

Destaca dues rareses, una llambritja becvermella *Hydroprogne cas- pia* a s'Albufera. I dos bosquetes pàl·lides *Iduna opaca* a s'Albufera.

En migració activa cap al nord s'han vist desde la talaia d'Albercutx, 111 falcó vesper *Pernis apivorus*.

A Cabrera, hi ha 4 colles territorials d'àguila peixatera *Pandion haliaetus* hi volaren tan sol 3 polls.

A Menorca, el rabassot menut *Aythya nyroca* cria per quart any con- secutiu a Son Saura, es Mercadal.

En migració, un camaverda menuda *Tringa stagnatilis* a les Salines d'Addaia.

A Eivissa, cria per primera vegada la sel·la marbrenca *Marmaronet- ta angustirostris* a ses Salines des pues de la suelta de exemplar a

2014 i 2015 per reforzar la població. Per segon any ha tornat a niar una colla d'àguila peixera *Pandion haliaetus* hi va traure 1 poll.

I també hi ha criat setmesó *Tachybaptus ruficollis* han 2 parelles a la bassa de sa Rota.

Juliol. A Mallorca, Noves localitats de cria per la grisa *Anas strepera* al prat d'Alcúdia. L'ànnera blanca *Tadorna tadorna* per quarta vegada a l'estany de ses Gambes. I el ropit *Erithacus rubecula* a tres localitats, dos d'elles noves.

Enguany han criat: el setmesó *Tachybaptus ruficollis* han 6 parelles al prat d'Alcúdia, el agró roig *Ardea purpurea* han 76 parelles a s'Albufera i 1 parella al prat d'Alcúdia.

També destaca un màxim de 585 becs d'alena *Recurvirostra avosetta* al Salobrar.

A Menorca, noves localitats de cria per el soterí gros *Podiceps cristatus*, i per l'abellerol *Merops apiaster*, ambdos a a Son Saura, es Mercadal.

Enguany el ànec de bec vermell *Netta rufina* hi ha criat a Son Saura, es Mercadal. I l'arpella *Circus aeruginosus* hi ha criat per primera vegada a l'illa a Son Bou.

Agost. A Mallorca, nou rècord amb la concentració de 560 agrons blancs *Egretta garzetta* al prat d'Alcúdia.

En migració se ha vist 20 falcons cama-roigs *Falco vespertinus*. Un camaverda menuda *Tringa stagnatilis* al Salobrar de Campos.

A Eivissa, un nou record per el flamenc *Phoenicopterus roseus* amb 830 exemplars a ses Salines.

Setembre. A Mallorca, el màxim esbart de flamenc *Phoenicopterus roseus* fue de 350 ex. al Salobrar de Campos.

Tres rareses, el fuell de collar *Charadrius morinellus* al pla de Vilafranca. Dos cegalls reials *Gallinago media* a s'Albufera. I una llambritja becvermella *Hydroprogne caspia* vista a l'Albufera i s'Albufera.

En migració postnupcial, un camaverda menuda *Tringa stagnatilis*, i la única cita a Balears de corriol gros *Calidris canutus*, ambdos al Salobrar de Campos.

A Menorca, un màxim de 2.663 fotges *Fulica atra* a l'Albufera des Grau.

A Eivissa, una raresa, un capsigrany gris ibèric *Lanius meridionalis* a es Caló de s'Illa.

Octubre. A Mallorca, tres rareses, una nova espècies un falcó sagrat *Falco cherrug* a Son Lluís, Porreres. El fuell de collar *Charadrius morinellus* a s'Albufera. I un busqueret xerraire *Sylvia curruca* a cala Murta.

En migració activa cap al sud s'han vist desde cap de ses Salines, 111 falcó vesper *Pernis apivorus*, 8 milanes negres *Milvus migrans*, 114 arpelles *Circus aeruginosus*, una àguila pomerània *Aquila pomarina*, 99 esparvers *Aquila pennata*, 204 xoriguers *Falco tinunculus*, 6 esmerles *Falco columbarius*, i 24 falconets *Falco subbuteo*.

A Cabrera, cinc rareses, un cotoliu *Lullula arborea*. Un busqueret xerraire *Sylvia curruca*. Un ull de bou de la subespècie *Phylloscopus collybita tristis*. Dos pinsà carminat *Carpodacus erythrinus*. I un hortolà negre *Emberiza cia*.

També en migració, una titina de gola-roja *Anthus cervinus*.

Novembre. A Mallorca, una nidificació molt tardana de setmesó *Tachybaptus ruficollis* al prat d'Alcúdia.

Una raresa, dos hortolàns negres *Emberiza cia* a s'Evangelica.

A Eivissa, primera vegada que s'esmenta a l'illa la cigonya negra *Ciconia nigra*.

Desembre. A Mallorca, a final d'any la població de voltor lleonat *Gyps fulvus* s'estima entre 43~50 exemplars.

Destaca un màxim de 460 fuells *Pluvialis apricaria* posados a dos illots na Llarga i na Cabot. Dues cites molt tardanes de matamosques *Muscicapa striata* a dos localitats.

A Menorca, l'hivernada es va voure un esbart de 26 grues *Grus grus* a s'Estancia den Magister.

A l'illa de l'Aire, un esbart de 22 soters *Aquila pennata*.

SUMMARY.- This report summarises bird observations in the Balearics during 2015. It includes the most significant records regarding breeding, wintering, migration, population and rarities. All the reported rarities are included, those already accepted and those pending acceptance by the Rarity Committees.

January. The fall in wintering waterfowl and waders has continued this year.

In Mallorca commences the year with two rarities, a Scaup *Aythya marila* at prat d'Alcúdia and a Common gull *Larus canus* at Palma port.

A Great Spotted Cuckoo *Clamator glandarius*, an unusual winterer was seen at Cap de Ses Salines and a flock of 36 Common Crane *Grus grus* at Salobrar de Campos. A spectacular flock of 150 Great Cormorant *Phalacrocorax carbo* at prat d'Alcúdia.

A very early breeding record for Little Grebe *Tachybaptus ruficollis* at the Canyamel torrent.

In Ibiza a flock of 26 Common Crane *Grus grus* were seen at Prat d'en Fita.

In Formentera a flock of 5 Common Crane *Grus grus* were seen at Estany Pudent and an Atlantic Puffin *Fratercula arctica* was found dead at Mitjorn, the only record for the Balearics this winter.

February. Two rarities in Mallorca, a Common Gull *Larus canus* on the beach at Can Pere Antoni and two Bullfinch *Pyrrhula pyrrhula* at Menut, Escorca.

Also of note a flock of 34 Hawfinch *Coccothraustes coccothraustes* seen at Menut.

At the Balearic Shearwater *Puffinus mauretanicus* colony on Sa Dragonera, breeding is confirmed at four new areas on the southern coast, seemingly the result of the colony prospering after the rat *Rattus rattus* eradication of 2011.

March. In Mallorca, 8 chicks of Griffon Vulture *Gyps fulvus* and 14 chicks of Cinereous Vulture *Aegypius monachus* fledged, all of them in the Tramuntana Mountains.

Four rarities; a Golden Eagle *Aquila chrysaetos* found dead on the beach in Alcudia; a Little Crake *Porzana parva* and a Common Gull

Larus canus at prat d'Alcúdia; and a Savi's Warbler *Locustella luscinioides* heard at s'Albufera.

In migration, a good year for Red-throated Pipit *Anthus cervinus*, being seen at three different localities.

5 Yelkouan Shearwaters *Puffinus yelkouan* and 4 Great Skua *Stercorarius skua* seen offshore from Cabrera.

In Menorca a lone record of Red-throated Pipit *Anthus cervinus*.

In Formentera a flock of 50 Lesser-backed Gulls *Larus fuscus* were seen at the Estanyets area.

April. In Mallorca a new breeding locality for Red-crested Pochard *Netta rufina* at prat d'Alcúdia.

Breeding at s'Albufera: Shelduck *Tadorna tadorna* 16~20 pairs, Mallard *Anas platyrhynchos* 200~250 pairs. Red-crested Pochard *Netta rufina* 50~60 pairs. Black-crowned Night Heron *Nycticorax nycticorax* with 10~15 pairs. Cattle Egret *Bubulcus ibis* 85~100 pairs and Little Egret *Egretta garzetta* 70~82 pairs.

5 pairs of Mallard *Anas platyrhynchos* have also bred at prat d'Alcúdia. At the Binissalem water treatment plant 45~60 pairs of Little Egret *Egretta garzetta* bred.

Four rarities were seen; a Pallid Harrier *Circus macrourus* at campos; a Lesser Spotted Eagle *Aquila pomarina* at Albercutx; a Great Snipe *Gallinago media* at s'Albufera; and a Collared Flycatcher *Ficedula albicollis* at Cases Velles, Formentor.

Seen on active migration from the Albercutx watch tower in Formentor: 23 Sparrow Hawk *Accipiter nisus* and 19 Common Buzzard *Buteo buteo*. At the Blanquer de Maria plains a maximum of 5 Lesser Kestrel *Falco naumanni*.

Of note a maximum of 117 Ruff *Calidris pugnax* at Estany de se Sal. The only migration record of Greater Spotted Cuckoo *Clamator glandarius*, a bird found dead at s'Albufereta.

At Cabrera, two rarities, a Pomarine Skua *Stercorarius pomarinus* and two Western Olivaceous Warblers *Iduna opaca*.

At Sa Dragonera, second year of confirmed breeding of Crossbill *Loxia curvirostra* after the rat eradication.

In Menorca, Lesser Kestrel *Falco naumanni* at Camí de Tramuntana.

At Illa de l'Aire, two rare Orphean Warblers *Sylvia hortensis*.

In Ibiza breeding confirmed for Mallard *Anas platyrhynchos* at Ses Feixes de Talamanca. During migration a pair of Lesser Kestrel *Falco naumanni* seen at Ibiza's airport.

May. In Mallorca, a rarity, a Barnacle Goose *Branta leucopsis* at s'Albufera.

New breeding locality at prat d'Alcúdia for Northern Shoveler *Anas clypeata* and Common Pochard *Aythya ferina*. Also Purple Swamphen *Porphyrio porphyrio* at the Son Navata pools and at the Binissalem water treatment plant.

Breeding at s'Albufera: Marbled Duck *Marmaronetta angustirostris* 6~6 pairs, Common Pochard *Aythya ferina* 15~20 pairs, Little Grebe *Tachybaptus ruficollis* 100~120 pairs, Little Bittern *Ixobrychus minutus* 30~40 pairs, Eurasian Bittern *Botaurus stellaris* with 1 pair and Squacco Heron *Ardeola ralloides* 7~8 pairs, 6 pairs of Red-knobbed

Coot *Fulica cristata* that only fledged 3 chicks and 247 pairs of Black-necked Stilt *Himantopus himantopus*.

89 Red Kite *Milvus milvus* chicks have fledged this year and a Common Buzzard *Buteo buteo* nest was found. Bonelli's Eagle *Aquila fasciata* has bred once more for the second consecutive year, fledging one chick.

Two rarities; a second Pallid Harrier *Circus macrourus*, this time at s'Albufera and a Red-backed Shrike *Lanius collurio* at la Victoria, Alcúdia.

Seen on active migration from the Albercutx watch tower in Formentor: 66 Black Kite *Milvus migrans*, 15 Red Kite *Milvus milvus*, 387 Marsh Harrier *Circus aeruginosus*, 16 Booted Eagle *Aquila pennata*, 43 Common Kestrel *Falco tinunculus* and 13 Hobby *Falco subbuteo*. Of note a maximum of 25 Red-footed Falcons *Falco vespertinus* at s'Albufera.

During prenuptial migration: The only record for Red Knot *Calidris canutus* at Salobrar de Campos. A Willow Warbler of the *Phylloscopus trochilus acedula* subspecies at la Victoria, Alcúdia.

At Cabrera, 4 European Storm Petrels *Hydrobates pelagicus* seen offshore and a very late record of a Northern Gannet *Morus Bassanus* seen on the 9th.

In Menorca, Common Pochard *Aythya ferina* has bred for the third consecutive year at Son Saura, Es Mercadal. Four new colonies of Spotless Starling *Sturnus unicolor* are found.

A lone migration record of a Short-toed Eagle *Circaetus gallicus* at Algaiarens.

A rarity at Illa de l'Aire, a Western Olivaceous Warbler *Iduna opaca*.

In Ibiza Little Plover *Charadrius dubius* breeding confirmed at Ses Feixes de Talamanca.

In Formentera, Pied Avocet *Recurvirostra avosetta* have bred for the third consecutive year at Estany Pudent with 4 pairs.

June. In Mallorca a new breeding locality for Great Crested Grebe *Podiceps cristatus* at prat d'Alcúdia and for Black-headed Gull *Larus ridibundus* at s'Albufera.

This year 26 pairs of Marsh Harrier *Circus aeruginosus* have bred at s'Albufera and two pairs at Salobrar de Campos. Of the 13 breeding pairs of Osprey *Pandion haliaetus* only 9 chicks were fledged. 24 pairs of Common Tern *Sterna hirundo* bred at s'Albufera.

Two rarities are of note; a Caspian Tern *Hydroprogne caspia* at s'Albufera. And two Western Olivaceous Warblers at *Iduna Opaca* at s'Albufera.

111 Honey Buzzard *Pernis apivorus* seen on active migration from the Albercutx watch tower.

At Cabrera, 4 Osprey *Pandion haliaetus* territories, fledging just 3 chicks.

In Menorca Ferruginous Duck *Aythya nyroca* cria bred for the fourth consecutive year at Son Saura, es Mercadal.

A Marsh Sandpiper *Tringa stagnatilis* was seen on migration at Salines d'Addaia.

In Ibiza Marbled Duck *Marmaronetta angustirostris* bred for the first at Ses Salines after the release of birds there to reinforce the population during 2014 and 2015. For the second year running a pair of Osprey *Pandion haliaetus* have bred, fledging one chick. Also found breeding were two pairs of Little Grebe *Tachybaptus ruficollis* at the Sa Rota pools.

July. In Mallorca a new breeding locality for Gadwall *Anas strepera* at prat d'Alcúdia. Common Shelduck has bred for the fourth consecutive year at the Ses Gambes pools. The European Robin *Erithacus rubecula* has bred at three localities, two of them new.

Breeding: Little Grebe *Tachybaptus ruficollis* with 6 pairs at prat d'Alcúdia, Purple Heron *Ardea purpurea* with 76 pairs at s'Albufera and one pair at prat d'Alcúdia.

Also of note a maximum of 585 Pied Avocet *Recurvirostra avocetta* at Salobrar.

In Menorca new breeding localities for: Great Crested Grebe *Podiceps cristatus* and European Bee-eater *Merops apiaster* at Son Saura, es Mercadal.

This year Red-crested Pochard *Netta rufina* has bred once more at Son Saura, es Mercadal and Marsh Harrier *Circus aeruginosus* has bred for the first time at Son Bou.

August. In Mallorca a new record of 560 Little Egret *Egretta garzetta* at prat d'Alcúdia.

20 Red-footed Falcon *Falco vespertinus* and a Marsh Sandpiper *Tringa stagnatilis* were seen on migration at Salobrar de Campos.

In Ibiza a new record of 830 Greater Flamingo *Phoenicopterus roseus* at Ses Salines.

September. In Mallorca a maximum of 350 Greater Flamingo *Phoenicopterus roseus* at Salobrar de Campos.

Three rarities; a Eurasian Dotterel *Charadrius morinellus* at pla de Vilafranca; two Great Snipe *Gallinago media* at s'Albufera; and a Caspian Tern *Hydroprogne caspia* seen at s'Albufereta and at s'Albufera.

Regarding the prenuptial migration, a Marsh Sandpiper *Tringa stagnatilis* and the only record for Red Knot *Calidris canutus* both seen at Salobrar de Campos.

In Menorca a maximum of 2.663 Common coot *Fulica atra* at s'Albufera des Grau.

In Ibiza, a rarity, a Southern Grey Shrike *Lanius meridionalis* at es Caló de s'Illa.

October. In Mallorca, three rarities, the first a new species; a Saker Falcon *Falco cherrug* at Son Lluís, Porreres; An Eurasian Dotterel *Charadrius morinellus* at s'Albufera; and a Lesser Whitethroat *Sylvia curruca* at Cala Murta.

Seen on active migration south from cap de Ses Salines: 111 Honey Buzzard *Pernis apivorus*, 8 Black Kite *Milvus migrans*, 114 Marsh Harrier *Circus aeruginosus*, a Lesser Spotted Eagle *Aquila pomarina*, 99 Booted Eagle *Aquila pennata*, 204 Common Kestrel *Falco tinunculus*, 6 Merlin *Falco columbarius* and 24 Hobby *Falco subbuteo*.

On Cabrera, five rarities; a Woodlark *Lullua arborea*; a Lesser hitethroat *Sylvia curruca*; a Siberian Chiffchaff *Phylloscopus collybita tristis*; two Common Rosefinch *Carpodacus erythrinus*; and a Rock Bunting *Emberiza cia*.

A Red-throated Pipit *Anthus cervinus* was also seen during migration.

November. In Mallorca, a very late breeding record of Little Grebe *Tachybaptus ruficollis* at prat d'Alcúdia.

Rarities: Two Rock Buntings *Emberiza cia* at s'Evangelica, Andratx.

In Ibiza the first observation for the island of Black Stork *Ciconia nigra*.

December. In Mallorca, the end of year population count of Griffon Vulture *Gyps fulvus* resulted in an estimate of 43~50 birds.

Of note, a maximum of 460 European Golden Plover *Pluvialis aprinaria* on the Na Llarga and Na Cabot islets. Two very late records of Spotted Flycatcher *Muscicapa striata* at two different localities.

In Menorca a wintering group of 26 Common Crane *Grus grus* at s'Estancia den Magister.

From Illa de l'Aire, a flock of 22 Booted Eagle *Aquila pennata* were seen.

Les observacions d'aucells de Balears que publicam corresponen a l'any 2015, encara que també s'hi inclouen registres d'anys anteriors si l'interès ho justifica. Tots ells són una selecció de les observacions que figuren als arxius del GOB Mallorca, GEN-GOB Eivissa, GOB Formentera i de la Societat Ornitològica de Menorca (SOM). També s'han consultat els arxius del Parc Natural de s'Albufera de Mallorca, del Parc Natural de s'Albufera des Grau (Menorca), del Parc Natural de ses Salines (Eivissa i Formentera), de la Reserva Natural de l'Albufereta (Mallorca) i del Consorci per a la Recuperació de la Fauna de les Illes Balears (COFIB). S'han tengut en compte els punts següents:

— La present llista d'espècies segueix l'ordre sistemàtic de l'Associació de Comitès de Registres i Rareses Europeus, i el Comitè Assessor Taxonòmic (AERC-TAC) i incorpora les darreres actualitza-

cions recomanades per l'AERC-TAC. D'aquesta llista, presentam 360 espècies i 12 subespècies de les quals disposam de registres des de 1950 (Categories A i C). Les espècies sotmeses a homologació pels comitès de rareses de la SEO/Bird-Life o del GOB figuren també amb més detalls en el capítol que porta per títol "Observacions d'aus rares a les Balears a 2015".

— De cada espècie es proporciona la informació següent:

Nom científic. Nom popular recomanat en l'àmbit balear seguit d'altres noms de cada illa (MA-ME-EI-FO) i també en espanyol (ES)

Estatus. Criteri de selecció:

Illa: localitat, nombre d'exemplars, data, comentaris dels observadors.

Comentaris dels editors

— Símbols utilitzats a les taules:

* Són les dates extremes,
() Registres aïllats,
+ Presència d'exemplars sense
avaluar-ne quantitats,
Zero, recompte amb resultat
negatiu,

♀ Femella i ♂ Mascle,

Ad. Adult

Jov. Jove

P Fa referència al nombre de
polls,

J Fa referència al nombre de
joves.

Quadrícula sense dades

Var. Varietat

PN Parc Natural

— Els noms populars de cada
illa són els que ens ha facilitat cada
grup local del GOB. En el cas de les
espècies noves per a les illes, se'ls
ha hagut de donar un nom provisio-
nal.

— L'estatus a les Balears figura
a l'annex II. S'empren els següents
conceptes:

Reproductor: població que cria.

Sedentari: població present tot
l'any.

Estival no reproductor: pobla-
ció present a la primavera i l'estiu
però no cria.

Hivernant: població present
sols a l'hivern.

Migrant: població present
sols en migracions pre i/o postnupcials.

Accidental: espècie molt rara,
allunyada de la seva àrea normal
de distribució, migració o hivernada
(Quan l'espècie pertany al Paleàrtic
occidental).

Divagant: espècie que apareix
extralimitant el seu àmbit geogrà-
fic de presència habitual (Quan
l'espècie no pertany al Paleàrtic
occidental).

Falta informació o ?: estatus
dubtós.

— Les informacions sobre cada
aucell s'agrupen per illes; a cadas-
cuna, els diferents registres s'han
ordenat cronològicament.

— El criteri de selecció dels
registres apareix a continuació de
l'estatus de cada espècie, i s'espe-
cifica breument el criteri seguit per
a la publicació de les observacions
rebudes. D'aquesta manera es pre-
tén informar el lector sobre quins
són els registres que s'han publicat
de cada aucell.

— Es publiquen les dades
segures sobre reproducció, primers
i darrers registres d'aus migrants,
hivernants, concentracions d'una
mateixa espècie, aus rares i escas-
ses. En aquest darrer cas, no es
publiquen si no van acompanyades
d'una bona descripció de l'aucell i
de les condicions en què va ser
vist. No es publiquen determinats
registres detallats de nidificació per
motius conservacionistes.

— Els registres són publicats
amb els seus respectius autors.
Quan el nombre d'observadors és
superior a tres, només se'n mencio-
na el primer. Les observacions publi-
cades han de consignar-se com a
autor/autors, es recomana la
següent manera per fer-ho:
AUTOR/S. 2016. Novetats Ornitològi-
ques de 2015. A: LÓPEZ-JURADO, C.
et al. AOB Vol. 30: pp. GOB. Palma.

— En el cas de les espècies
presentes a les Balears d'origen
natural desconegut, aquestes figu-
ren a la llista complementària. S'ín-
dica de quina regió són originàries.

— Enguany il·lustrem aquest
capítol amb dibuixos de dos ornitò-
legs. Reproduïm una làmines del

quadern de camp de Catalina Artigues, una apassionada per la natura, resident a Artà. Hi ha, a més, les habituals notes de camp, en aquesta ocasió amb cinc làmines amb anotacions en alemany, d'Ulf Meyer, que passa temporades a Formentera.

LLISTA SISTEMÀTICA D'OBSERVACIONS A 2015

CATEGORIES A I C

Cygnus olor. Cigne mut. Cisne común (ES)

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Cygnus columbianus. Cigne petit. Cisne chico (ES)

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Anser fabalis. Oca pradenca, oca de camp (ME). Ansar campestre (ES)

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Anser albifrons. Oca carablanca. Ansar careto (ES)

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Anser anser. Oca salvatge, oca comuna (ME). Ansar común (ES)

Estatus: hivernant escàs (MA-ME) i rar (EI-FO).

Selecció: fenologia.

Mallorca: s'Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (RES, REU, VIC, TAIB, PNAM).

Dates	14-I	16-I	II	III	IV-V	VI	VII	VIII	IX	X	1-5-XI	XII
Albufera	7	10	0	0	0	0	0	0	0	0	2	-

Es Salobrar, Campos. 7 ex. el 3-I (CAA).

Albufereta, Pollença. 2 ex. el 8 i 26-I (RES, VIC, HER, RNSA).

Menorca: Albufera d'Es Grau, Maó. 7 ex. davant s'illot d'en Mel el 12-XII (PER).

Branta leucopsis. Oca galtablanca. Barnacla carablanca (ES)

Estatus: accidental (ME-EI).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Albufera. **1** ex. present des del 17-V fins al 13-VI.

Per a més informació d'aquests registres homologats, vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

Tadorna ferruginea. Ànnera canyella, àneda canyella (ME). Tarro canello (ES)

Estatus: hivernant rar i migrant rar (MA). Accidental (ME-EI-FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Tadorna tadorna. Ànnera blanca, àneda blanca (ME). Tarro blanco (ES)

Estatus: reproductor escàs (MA) i rar (ME-EI-FO). Hivernant moderat (MA-EI), escàs (ME) i rar (FO). Migrant escàs (ME-EI-FO).

Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: es Salobrar, Campos. Observació de polls a partir del 27-V (LOP). Màxims mensuals (MUN; LOP, MAC, BRC, NIO, BEN).

S'Albufera. Enguany s'estima que hi han criat entre **16 i 20** parelles Observació de polls a partir del 26-IV. El 30-V es comptaren 56 polls i joves. I el 2-VI es veren 11 polls recent nascuts. Màxim mensuals (RES, REU, VIC, TAIB, PNAM; MUN; HIN).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>22*IX</u>	<u>X</u>	<u>1-XI</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Salobrar	260	+	168	+	150	+	+	108	+	37	+	100	48
Albufera	79	7	38	56	54	30	11	+	1*	0	1	4	+

Albufereta, Pollença. 5 ex. el 16-I (RES, VIC, HER, RNSA), 4 ex. el 28-II (MUN), 2 ex. el 22 i 25-XI (RES, VIC, HER, RNSA; LOP, MAC, BRC).

Estanys de se Sal, Colònia de Sant Jordi. 40 ex. el 8-III, 2 ex. el 30-XI (MUN), 4 ex. el 31-XII (LOP, MAC).

Bassa de Can Guidet, Palma. 1 ex. el 17-V (LOP), 3 ex. el 25-VIII (MUN).

Estany des ses Gambes, Santanyí. **7 adults i 7 polls** el 3-VII (MUN). És la quarta vegada que cria, anteriorment al 2006, 2012 i 2013.

Estany des Tamarell, ses Salines. 1 ex. el 3-VII (MUN).

Prat d'Alcúdia. 1 ex. el 22-VIII (MUN).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. Primera observació de polls el 26-V (GAA). 2 parelles amb 10 i 11 polls el 23-VI (MAR).

Màxims mensuals (MAR; PAL, CAR, ESR, SEP, VAL, MOS, VIÑ, CLA).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	100	124	136	216	P	P	+	-	-	-	-	-

Formentera: estany Pudent. Observació de parades nupcials a partir del 5-I, 3 grups de polls a partir de maig. Trobats 7 juvenils morts del 26-VII al 2-VIII (MEY). 8 joves el 13-VIII que semblen ser tot el que ha sobreviscut a un estiu horrible (COS). Màxims mensuals (COS; MEY; KLA).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	18	4	+	30	29	+	32	8 J	+	+	+	6

Bassa depuradora de Sant Francesc. 14 ex. el 13-V (MEY).

Anas penelope. Siulador, xiulaire (ME). Ànade silbón (ES)

Estatus: hivernant moderat (MA-ME), escàs (EI) i rar (FO). Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Màxims mensuals i dates extremes (RES, REU, VIC, TAIB, PNAM).

Albufereta, Pollença. Un màxim de 42 ex. el 6-XI Màxims mensuals (RES, VIC, HER, RNSA; MUN; MAC; LOP, BAZ).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>30-III</u>	<u>6-IV*</u>	<u>IV-VI</u>	<u>VII-VIII</u>	<u>IX</u>	<u>9*15**X</u>	<u>X</u>	<u>6-XI</u>	<u>XII</u>
Albufera	144	25	6	5	0	0	0	0	2**	4	31	+
Albufereta	30	+	-	-	1	0	0	0	4*	+	42	16

Prat de Sant Jordi, Palma. 1 ex. el 2-X (RES, MAC).

Bassa Can Guidet, Palma. 1 ex. el 26-XI (MUN).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	53	41	0	0	0	0	0	0	0	0	21	132

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. 5 ex. el 12-X (MAR).

Anas strepera. Griseta, grisa (MA), àneda griseta (ME), ànnera griseta (EI-FO). Ànade friso (ES)

Estatus: reproductor i sedentari moderat (MA) i escàs (ME). Hivernant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO). Migrant escàs (MA-ME) i rar (EI-FO).

Selecció: reproducció i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Observació de polls a partir del 7-V. Màxims mensuals i dates extremes (RES, REU, VIC, TAIB, PNAM; ELK).
Albufereta, Pollença. Màxims mensuals (RES, VIC, HER, RNSA; MUN).
Prat d'Alcúdia. Enguany hi ha criat **1 parella**, nova localitat. Observació de polls a partir del 5-VII (MAC, LOP). 1 adult amb 6 polls el 5-VII (MUN). Màxims mensuals (MUN; LOP, HIN, MAC, VEN, QUI, BRC, BAZ).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Albufera	260	48	+	+	10	+	+	+	+	+	+	+
Albufereta	40	11	4	-	-	-	-	-	+	25	110	35
Prat Alcúdia	2	5	2	8	8	+	1A,6P	+	-	-	4	+

Menorca: Basses de Son Navata, Felanitx. Una colla el 17-V (VIC).
Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	41	30	40	11	4	0	15	54	22	66	108	119

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. 1 ex. el 12-X (MAR).

Anas crecca. Cetla rossa, sel·la rossa (MA-FO), anedó (ME), sorçó d'hivern (EI). Cerceta comú (ES)

Estatus: hivernant abundant (MA), moderat (ME) i escàs (EI-FO). Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Observació d'una colla el 6-VII a la depuradora. Màxims mensuals i dates extremes (RES, REU, VIC, TAIB, PNAM).
Albufereta, Pollença. Màxims mensuals (RES, VIC, HER, RNSA; LOP).
Bassa de Can Guidet, Palma. Màxims mensuals (MUN; LOP, HIN).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>23-24-VI</u>	<u>6-VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>9*31**X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Albufera	988	120	51	67	+	(1M)	3	17	112	251	+	+
Albufereta	115	+	+	-	-	-	-	-	-	1*	20	30
Can Guidet	5	4	-	-	-	-	-	-	-	31**	15	+

Depuradora d'Artà. 13 ex. el 17-I (MUÑ, ART).

Prat de Sant Jordi, Palma. 6 ex. el 2-X (RES, MAC).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	24	6	0	0	0	0	0	0	0	35	2	41

Son Saura, Es Mercadal. Postnupcial, primera cita el 13-VIII amb 3 ex. (MEN).

Eivissa: bassa de sa Rota, Santa Eulària. 5 ex. el 17-I (MAR, CAR). Ses Salines, Sant Josep. 32 ex. el 18-I (CAR, ESR, PAL, MAR, MOS, SEP, VAL, VIÑ, CLA), s'observa fins al 3-IV amb un màxim de 34 ex. el 19-II (MAR). Postnupcial, primer registre el 24-VIII amb 5 ex. (MAR), observacions fins al 29-XII amb un màxim de 31 ex. el 17-XI (MAR, ESR, GAA).

Formentera: estany Pudent. 1 ex. el 13-VIII (COS).

Anas platyrhynchos. Collverd, capblau (MA-FO), collblau (ME). Ànade azulón (ES)

Estatus: reproductor i sedentari moderat (MA-ME) i rar (EI-FO). Hivernant abundant (MA-ME), escàs (EI) i rar (FO). Migrant abundant (ME) i escàs (EI-FO).

Selecció: reproducció i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Enguany s'estima que hi han criat entre **200 i 250** parelles Observació de parades nupcials a partir de l'11-III, i polls a partir de l'1-IV. Màxims mensuals (RES, REU, VIC, TAIB, PNAM).

Albufereta, Pollença. Màxims mensuals (RES, VIC, HER, RNSA; MUN; LOP).

Prat d'Alcúdia. Enguany hi han criat **5 parelles**. Observació de polls a partir del 15-IV (MAC, LOP). 12 ex. dels quals hi havia varies femelles amb polls l'1-V. Màxims mensuals (MUN; LOP, MAC, VEN, QUI, VAR; BRC).

Es Salobrar, Campos. Màxims mensuals (RES; LOP, MAC, BEN).

Bassa de Can Guidet, Palma. Màxims mensuals (MUN; LOP, HIN).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Albufera	1.475	223	67	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Albufereta	345	14	+	+	+	+	+	+	+	100	+	37
Prat Alcúdia	13	16	18	18	13	+	+	30	+	15	1	+
Salobrar	396	+	29	+	+	+	+	>40	65	34	+	+
Can Guidet	492	140	100	+	87	+	+	+	+	145	190	+

Golf de Son Gual, Palma. 70 ex. el 15-I (MUN).

Golf de Puntiró, Palma. 7 ex. el 15-I (MUN).

Golf de Son Muntaner (Palma). 1 ex. el 15-I (MUN).

Bassa de rec d'Inca. 6 ex. el 17-I (RES).

Estany des Ponts, Alcúdia. 38 ex. el 30-I, 12 ex. el 28-II (MUN), 2 parelles el 18-IV (LOP, MAC, GAS, BRC).

Estanys de se Sal, Colònia de Sant Jordi. 8 ex. 15-III (LOP, MAC), 23 ex. el 16-X, 53 ex. el 30-XI (MUN).

Torrent sa Riera, Palma. Una femella amb 5 polls nedant per baix del pont cantonada carrer Jaume III el 10-IV (MUN).

Basses de Son Navata, Felanitx. Dos grups de polls amb adults el 17-V (VIC).

Bassa depuradora de Binissalem. Tres grups de polls i joves de diferents edats el 21-V (VIC).

Estany des Tamarells, ses Salines. 2 adults amb dues llocades el 3-VII (MUN).

Prat de Sant Jordi, Palma. 25 ex. el 28-IX amb poca aigua (MUN), 10 ex. el 2-X (LOP).

Torrent de sa Riera, Palma. Una femella amb 7 polls en el tram del passeig Mallorca el 7-XI (NIC).

Estany de ses Gambes, Santanyí. 8 ex. el 10-XII amb el nivell d'aigua molt alt (MUN).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	114	83	203	118	194	79	264	293	256	348	257	226

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. Màxim hivernal de 95 ex. el 18-I (MAR, CAR, PAL, ESR, VAL, SEP, VIÑ, CLA). 36 ex. el 19-II (MAR). Observació de polls a partir del 31-V (GAA). 69 ex. el 12-X (MAR).

Ses Feixes de Talamanca, Eivissa. 7 ex. el 17-I (CAR, MAR). S'observa Una femella amb 8 polls l'11-IV (MAZ).

Formentera: estany Pudent. 6 ex. el 15-I (CAR, MSS, MAR, TUU). S'observa una parella l'1-IV (CLL). 3 ex. el 9-XII (MSS, CLL).

Anas acuta. Coer, àneda coallarga (EI). Ánade rabudo (ES)

Estatus: hivernant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO). Migrant escàs (EI-FO).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Màxims mensuals i dates extremes (RES, REU, VIC, TAIB, PNAM; LOP, MAC).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>18-IV*</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>24-X*</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Albufera	8	+	2	1 F	0	0	0	0	0	1 M	+	2

Albufereta, Pollença. 3 ex. el 16-I (RES, VIC, HER, RNSA).
1 mascle el 12 i 28-XII (VIC; LOP, MAC, BRC; CAA).

Prat de Sant Jordi, Palma. 2 ex. el 2-X (RES, MAC).

Es Salobrar, Campos. 2 ex. el 16-X (MUN).

Bassa de Can Guidet, Palma. 2 ex. el 31-X (MUN).
Estanys de se Sal, Colònia de Sant Jordi. 1 ex. el 30-XI (MUN).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. 4 ex. el 26-I. Prenupcial, 1 mascle el 30-III i 3-IV. Postnupcial, primer registre el 22-IX (2 ex.)(MAR), es continua observant fins al 13-XII amb un màxim de 6 ex. el 12-X (MAR; ESR, GAA).

Anas querquedula. Cetla blanca, sel·la blanca (MA-FO), anedó blanc (ME), sorçó (EI). Cerceta carretona (ES)

Estatus: hivernant rar (MA). Migrant moderat (MA) i escàs (ME-EI-FO).
Cria esporàdica 2007 i 2008 (MA).

Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Un màxim de 36 ex. l'1-IV. Màxims mensuals i dates extremes (RES, REU, VIC, TAIB, PNAM).

Dates	<u>I-II</u>	<u>5-III</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>18-V</u>	<u>VI-VII</u>	<u>11-VIII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>11-XI</u>	<u>XII</u>
Albufera	0	5	11	36	3	1	0	1	3	1	4	2	-

Es Salobrar, Campos. 17 ex. el 5-III (BAZ), **125** ex. arriben des del S el 30-III (MAC), 1 ex. el 16-VIII (RES, MAC).

Depuradora d'Artà. 2 mascles el 8-III (MUÑ, ART).

Bassa Can Guidet, Palma. 13 ex. el 16 i 30-III (LOP; CAA).

Estanys de se Sal, Colònia de Sant Jordi. 7 ex. (4M, 3F) el 29-III (SUR), 4 ex. (2M, 2F) el 9-IV (MAS, SUR, SOC, AMR), 6 ex. (3M, 3F) el 10-IV (MAS, SUR).

Prat d'Alcúdia. 6 ex. el 2-IV (MUN).

Menorca: basses de Lluriac, Es Mercadal. Prenupcial, primera cita el 7-III amb 4 ex. (CRR).

Salines d'Addaia, Es Mercadal. 17 ex. el 8-III (MEN).

Son Saura, Es Mercadal. Postnupcial, primera cita el 27-VIII amb 1 ex. (MEN).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. El 2-IV s'observen 13 ex. (MAR).

Anas discors. Cetla alablava, sel·la alablava (MA-EI-FO), anedó alablau (ME). Cerceta aliazul (ES)

Estatus: divagant.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Anas clypeata. Cullerot. Pato cuchara (ES)

Estatus: reproductor rar (MA). hivernant abundant (MA), moderat (ME), escàs (EI) i rar (FO). Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO).

Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Màxims mensuals (RES, REU, VIC, TAIB, PNAM; ELK; LOP, MAC, BRC).
Albufereta, Pollença. Un màxim de 174 ex. el 14-XI (MUN).
Màxims mensuals (RES, VIC, HER, RNSA; MUN; LOP, MAC).
Prat d'Alcúdia. Enguany hi ha criat **1 parella**. Observació de polla a partir de l'1-V (MAC, LOP). Una femella amb 9 polla l'1-V (MUN). Màxims mensuals (MUN; LOP, HIN, MAC, VEN, QUI).
Es Salobrar, Campos. Màxims mensuals (MUN).
Bassa de Can Guidet, Palma. Màxims mensuals (MUN; LOP, HIN).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	25*VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	961	394	226	119	2	2M	5	14	60	110	158	+
Albufereta	100	36	10	-	-	-	-	-	70	+	174	+
Prat Alcúdia	7	14	6	+	2	+	+	+	-	4	1	+
Salobrar	0	-	-	-	-	-	-	-	-	14	-	-
Can Guidet	22	11	21	-	-	-	-	6*	+	41	41	+

Bassa de rec d'Inca. 21 ex. el 17-I (RES).
Basses de Son Navata, Felanitx. 1 colla el 17-V (VIC).
Prat de Sant Jordi, Palma. 1 ex. el 2-X (RES, MAC).
Menorca: Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Ex.	123	122	51	0	0	0	0	0	0	25	120	385

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. S'observa entre el 4-I i 3-IV amb un màxim de 3 ex. el 18-I (PAL, MAR, SEP, ESR, VIÑ, VAL, CLA). Postnupcial, primera observació el 24-VIII amb 5 ex. (MAR). Observacions fins al 29-XII amb un màxim de 20 ex. el 4-X (MAR; ESR, GAA).
Formentera: bassa depuradora de Sant Francesc. 1 mascle el 29-XII (MEY).

Marmaronetta angustirostris. Rosseta, sel·la marbreca (MA-ME-EI-FO). Cerceta pardilla (ES)

Estatus: reproductor rar (MA). Migrant rar (MA-FO). Accidental (ME-EI).
Reforçaments poblacionals des del 2009 s'Albufera MA i 2014 a ses Salines EI.

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: s'Albufera. Enguany s'estima que hi han criat entre **5 i 6** parelles Observació de polla a partir del 30-V. Per reforçar la població s'han amollat 11 ex. (3 mascles i 8 femelles) nascuts enguany procedents del nucli zoobotà-

nic de Jerez, Cadis, el 22-X. Màxims mensuals (RES, REU, VIC, TAIB, PNAM; ELK).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Albufera	5	8	8	8	13	8	11	34	47	11	42	+

Es Salobrar, Campos. 5 ex. el 16-VIII (RES, MAC). 1 ex. el 29-VIII (RES, AME).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. Present durant tot l'any després de l'amollada de 16 ex. a l'octubre de 2014 procedents del zoològic de Jerez. Màxim de 8 ex. el 18-I (CAR, MAR, GAA, ESR, VIÑ, MOS). S'observa 1 adult acompanyat per **6 pollets** l'11-VI (GAA). Primera vegada que cria a l'illa després de l'amollada d'exemplars al 2014 i 2015 per reforçar la població.

Netta rufina. Becvermell, ànec de bec vermell (ME), japonès (EI). Pato colorado (ES)

Estatus: reproductor i sedentari escàs (MA-ME). Reintroduït al 1991 (MA). Accidental (ME-EI-FO).

Selecció: reproducció i màxims mensuals a MA; tots els registres a ME-EI-FO.

Mallorca: s'Albufera. Enguany s'estima que hi han criat entre **50 i 60** parelles Observació de polls a partir del 16-IV (LOP, MAC, HIN). Màxims mensuals (RES, REU, VIC, TAIB, PNAM; ELK; LOP, MAC, HIN).

Albufereta, Pollença. Enguany s'estima que hi ha criat **1 parella**, i s'hi ha vist una femella amb 1 poll el 16-V. Màxims mensuals (RES, VIC, HER, RNSA).

Prat d'Alcúdia. Enguany hi han criat **3 parelles**. Observació de polls a partir del 2-IV, i juvenils el 5-VII (MAC, LOP). Màxims mensuals (RES; MUN; MAC, LOP, HIN, BRC).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>9*X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Albufera	139	51	66	+	34	+	+	6	7	3	32	+
Albufereta	82	+	+	-	-	-	-	-	-	1*	29	+
Prat Alcúdia	21	23	22	23+P	5	+	7 J	1	-	+	6	+

Bassa Can Guidet, Palma. 2 ex. el 14-III (LOP), 2 ex. (M,F) el 8-IV (RES). 1 ex. el 25-VIII, 31-X i 26-XI (MUN), 3 ex. l'1-XII (VIC).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. Una femella i 5 polls de 2-3 setmanes el 2-VIII (MEN). Màxims mensuals (PNAG).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Albufera	21	7	2	-	4	-	2	21	33	-	-	18

Son Saura, Es Mercadal. Primers polls el 16-V (6 p), una femella i 1 poll de dues setmanes el 12-VII (MEN).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. 3 ex. el 18-I (MAR, ESR, VAL, PAL, SEP, CLA).

Aythya ferina. Moretó capvermell, moretó (MA-FO), rabassot (ME). Porrón comú (ES)

Estatus: reproductor escàs (MA). Hivernant moderat (MA-ME), escàs (EI) i rar (FO). Migrant moderat (ME) i escàs (EI-FO). Cria esporàdica 2008, 2013, 2014 (ME).

Selecció: reproducció, màxims mensuals i dades d'interès.

Mallorca: s'Albufera. Enguany s'estima que hi han criat entre **15 i 20** parelles. Observació de parades nupcials a partir del 3-III, polls el 26-V, i joves el 27-VI. Màxims mensuals (RES, REU, VIC, TAIB, PNAM; MUN).

Albufereta, Pollença. Màxims mensuals (RES, VIC, HER, RNSA).

Prat d'Alcúdia. Enguany hi ha criat **1 parella**. Observació de polls a partir del 3-V (MAC, LOP). Màxims mensuals (RES; MUN; LOP, MAC, VEN, QUI, BRC).

Bassa Can Guidet, Palma. Màxims mensuals (RES; MUN; LOP, HIN).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>17*V</u>	<u>VI</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>9*X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Albufera	36	10	18	36	16	+	4	16	17	19	7	11	+
Albufereta	4	+	-	-	-	-	-	-	-	-	1*	1	+
Prat Alcúdia	33	65	60	18	14M,2F	3A+8P	1F+8P	27	5	-	4	131	+
Can Guidet	126	4	1	29	1*	-	-	-	47	+	69	49	+

Es Salobrar, Campos. 1 ex. el 5-IX (LOP).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	314	412	20	15	4	-	37	68	68	39	209	265

Son Saura, Es Mercadal. **Tercer any consecutiu de cria en aquesta localitat.** Primers polls a partir del 12-V (5 p). Una femella amb 3 joves de 4 setmanes. (MEN).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. 1 ex. el 3-IV (MAR).

Aythya collaris. Moretó de collar. Porrón de collar (ES)

Estatus: accidental (MA).

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Aythya nyroca. Parda, rabassot menut (ME). Porrón pardo (ES)

Estatus: Reproductor rar i sedentari escàs (ME). Hivernant rar (MA).

Migrant rar (MA-ME-EI). Accidental (FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: bassa depuradora de Binissalem. 2 i 3 ex. el 16, 17 i 22-I (HIN; BAZ; MAC, MEL, SOL; LOP).

Golf de Santa Ponça, Calvià. 6 ex. a la llacuna el 21-I (MAC, HIN, SOL, PAM). 2 ex. el 22-I (MON).

S'Albufera. Màxims diaris (RES, REU, VIC, TAIB, PNAM; MUN; MAC, LOP; ROG).

Dates	<u>26-27-I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>11-IV</u>	<u>V-VI</u>	<u>5-VII</u>	<u>VIII</u>	<u>2-IX</u>	<u>7-IX</u>	<u>28-X</u>	<u>15-XI</u>	<u>23-XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	1M	0	0	1	0	3	0	2	1	3	2	4	0

Prat d'Alcúdia. 1 ex. el 29 i 30-I (MUN; MAC, LOP, HIN).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	2	12	2	-	-	-	-	-	-	-	12	3

Son Saura, Es Mercadal. **Quart any consecutiu de cria en aquesta localitat.** Primers polls a partir del 22-VI amb 2 polls de 2-3 setmanes (MEN).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. 1 ex. el 4-X (MAR).

Aythya fuligula. Moretó de plomall, moretó de puput (MA-FO), rabassot de cresta (ME), ànec de plomall (EI). Porrón moñudo (ES)

Estatus: hivernant moderat (MA) i escàs (ME). Accidental (EI).

Selecció: fenologia, màxims mensuals i tots els registres a EI.

Mallorca: s'Albufera. Màxims mensuals i dates extremes (RES, REU, VIC, TAIB, PNAM; HIN).

Prat d'Alcúdia. Màxims mensuals (RES; MUN; MAC, EDW; LOP, HIN, BAZ).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>22-25-IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>24*28**X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Albufera	30	+	-	2	0	0	0	0	0	2*	2	+
Prat Alcúdia	13	2	-	-	0	0	0	0	0	3**	8	17

Bassa depuradora Binissalem. 2 ex. el 17-I (LOP).

Bassa de Can Guidet, Palma. 2 ex. el 26-XI (MUN).

Aythya marila. Moretó buixot, moretó cabussó (MA), rabassot cabussó (ME). Porrón bastardo (ES)

Estatus: accidental.

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Prat d'Alcúdia. **1** femella del 26-I al 3-II.

Per a més informació d'aquests registres homologats, vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

Clangula hyemalis. Ànnera glacial. Havelda (ES)

Estatus: accidental. *Selecció*: Tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Melanitta nigra. Ànnera negra, negreta (MA-EI-FO), àneda negreta (ME). Negrón común (ES)

Estatus: accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Melanitta fusca. Ànnera fosca, àneda fosca (ME). Negrón especulado (ES). *Estatus*: accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Bucephala clangula. Ànnera d'ulls grocs, rabassot d'ulls grocs (ME). Porrón osculado (ES)

Estatus: accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Mergus serrator. Ànnera peixatera, ànnera peixatera (MA-EI-FO), àneda peixatera (ME). Serreta mediana (ES)

Estatus: hivernant escàs (MA-ME) i rar (EI). Accidental (FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut.

Oxyura leucocephala. Ànnera capblanca. Malvasía cabeciblanca (ES)

Estatus: introduïda a s'Albufera de Mallorca el 1993, 95 i 04, hi crià el 1996, 98, 99, 00 i 2001. Extint des de 2008. Accidental (EI).

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut.

Coturnix coturnix. Guàtlera. Codorniz (ES)

Estatus: reproductor i sedentari moderat (ME-EI). Reproductor moderat (MA) i escàs (FO). Migrant moderat (MA-ME-EI) i escàs (FO). Sotmesa a gestió cinegètica.

Selecció: reproducció i fenologia.

- Mallorca:* pas prenupcial, primeres cites: el 31-III amb 3 mascles al Blanquer de Maria (RES).
Son Vic, Inca. 1 mascle cantant dins el sementer el 4-IV (VIC).
Castell del Rei, Pollença. 1 ex. cantant el 25-IV (TAP).
S'Albufera. Observació de parades nupcials a partir del 20-IV (RES, REU, VIC, TAIB, PNAM).
Pas postnupcial, darrer ex. el 22-IX a Son Rengo, Campos (MAS, SUR, GOI).
- Menorca:* Alforí de Dalt, Ciutadella. 1 ex. l'11-V (IGL, MAR).

Alectoris rufa. Perdiu. Perdiz roja (ES)

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO).
Sotmesa a gestió cinegètica.

Selecció: reproducció i dades d'interès.

- Mallorca:* s'Albufera. Enguany hi ha criat 2 parelles (RES, REU, VIC, TAIB, PNAM).
- Des Pantaleu:* Andratx. Una colla molt confiada el 17-VII (ALO, MAO).
- Formentera:* Can Parra. 1 adult amb 8 polls el 2-VI (KLA).

Phasianus colchicus. Faisà. Faisán (ES)

Estatus: reproductor i sedentari (ME), escàs (EI) i rar (MA). Sotmesa a gestió cinegètica.

Selecció: reproducció.

- Mallorca:* es Badaluc, Palma. 1 mascle el 20-II (MUN).
Rotana, Manacor. 1 mascle l'1-IV (MUN).
- Formentera:* estany des Peix. **2 ex.** el 18-I (KLA).
La Mola. 1 femella el 24-I (KLA).

Gavia stellata. Calàbria petita, cabussó petit (MA-EI-FO). Colimbo chico (ES). *Estatus:* accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Gavia arctica. Calàbria agulla, cabussó (MA-ME-EI-FO). Colimbo ártico (ES). *Estatus:* accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Tachybaptus ruficollis. Setmesó, soterí petit (ME). Zampullín chico (ES)

Estatus: reproductor i sedentari moderat (MA), escàs (ME) i rar (EI).
Hivernant escàs (MA-EI) i moderat (ME). Migrant moderat (ME) i escàs (EI). Accidental (FO). Hi manca informació.

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Mallorca: s'Albufera. Enguany s'estima que hi han criat entre **100 i 120** parelles, i s'hi han vist joves a partir del 28-V. Màxims mensuals (RES, REU, VIC, TAIB, PNAM).
Prat d'Alcúdia. Enguany hi han criat **6 parelles**. Observació de polls a partir del 5-VII (MAC, LOP). Segona posta amb l'observació d'una colla amb 2 polls de pocs dies el 2 i 3-XI, **nidificació molt tardana** (VIC; RES). Màxims mensuals (VIC; RES; MUN; REU; LOP, MAC, HIN).
Bassa de Can Guidet, Palma. Màxims mensuals (MUN; LOP).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Albufera	15	2	8	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Prat Alcúdia	34	30	13	15	23	+	49	85	+	45	30	+
Can Guidet	18	+	7	+	25	-	-	125	102	47	15	+

Albufereta, Pollença. Enguany hi han criat un mínim de **6 parelles**, i s'hi han vist polls a partir del 9-V. 10 ex. el 8 i 16-I, 2 ex. el 17-XI (RES, VIC, HER, RNSA).
Golf de Son Gual, Palma. 4 ex. el 15-I (MUN).
Torrent de Canyamel, Capdepera. 2 adults i **1 poll** d'unes tres setmanes el 18-I (MUÑ, ART).
Estany des Ponts, Alcúdia. 2 ex. el 30-I (MUN).
Menorca: Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Albufera	320	278	184	44	118	69	157	320	185	359	197	510

Eivissa: bassa de sa Rota, Santa Eulària. Almenys **2 parelles** amb niu el 23-VI. S'observa 1 jove el 21-VII i 1 adult covant el 22-IX (MAR). Màxims mensuals (MAR; CAR).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Sa Rota	21	11	8	9	11	8	17	15	17	22	30	20

Golf de Roca Llisa, Santa Eulària. 15 ex. el 17-I (CAR, MAR).

Podiceps cristatus. Soterí gros. Somormujo lavanco (ES)

Estatus: reproductor i sedentari rar (MA) i escàs (ME). Hivernant rar (MA) i escàs (ME). Migrant rar (MA). Accidental (EI).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: s'Albufera. Enguany s'estima que hi han criat entre **1 i 4** parelles. Observació de parades nupcials a partir del 8-IV, polls el 15-VI, i joves el 21-VIII. Màxims mensuals (RES, REU, VIC, TAIB, PNAM).

Prat d'Alcúdia. Enguany hi ha criat **1 parella**, convertint-se en la segona localitat de cria. Observació de polls a partir del 23-VI (MAC, LOP; RES). Màxims mensuals (MUN; RES; REU; LOP, MAC, GAS, BRC; SCH).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>22*VIII</u>	<u>IX</u>	<u>8*X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Albufera	10	2	4	2	3	3	4	4	3	2	2	+
Prat Alcúdia	-	-	-	2	2	4+P	1A, 2P	2*	-	9*	+	+

Albufereta, Pollença. 2 ex. el 8 i 16-I (RES, VIC, HER, RNSA).

Estany des Ponts, Alcúdia. 5 ex. el 30-I (MUN), 3 ex. el 14-II (LOP, MAC), 1 ex. el 26-IV (LOP, MAC, HIN).

Bassa de Can Guidet, Palma. 1 juvenil el 25-VIII (MUN, MAC).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Albufera	1	-	4	24	19	22	50	56	44	24	33	36

Son Saura, Es Mercadal. Una parella i 2 joves de 3-4 setmanes el 6-VII. 1 adult i 1 poll de 2-3 setmanes el 5-VIII. Primeres cites de cria del soterí gros a Son Saura, convertint-se en la **segona zona de cria** a l'illa. En total han criat **2 parelles** aquest any (MEN).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. Observat 1 ex. en cinc ocasions entre el 12-VI i 19-IX (GAA, MAR). 1 ex. el 13-XII (ESR).

Podiceps grisegena. Soterí gris. Somormujo cuellirrojo (ES)

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Podiceps auritus. Soterí orellut, soterí de coll blanc (MA-EI-FO). Zampullín cuellirrojo (ES)

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Podiceps nigricollis. Cabussonera, soterí (MA-EI), soterí collnegre (ME). Zampullín cuellinegro (ES)

Estatus: estival no reproductor rar (FO). Hivernant abundant (FO), moderat (ME) i escàs (MA-EI). Migrant moderat (ME) i escàs (MA-EI).

Selecció: màxims mensuals i fenologia.

Mallorca: s'Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (RES, REU, VIC, TAIB, PNAM).

Prat d'Alcúdia. Màxims mensuals (RES; MUN; LOP, MAC, HIN).

Bassa de Can Guidet, Palma. Màxims mensuals (VIC; RES; MUN; LOP, HIN).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>4*29**III</u>	<u>8-IV*</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>25-VIII*</u>	<u>3*IX</u>	<u>5-X*</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Albufera	1	+	2*	0	0	0	0	0	0	1*	+	1	+
Prat Alcúdia	1	+	1**	0	0	0	0	0	1*	+	1	2	+
Can Guidet	41	6	12	7*	0	0	0	9*	25	+	38	48	42

Es Salobrar, Campos. 1 ex. del 2 al 17-I (MUN; MAS, SUR, MCG). 5 ex. el 8-X (VIC).

Albufereta, Pollença. 1 ex. el 6-XI (VIC).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	9	+	9	-	0	0	0	-	-	4	2	16

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. Un màxim de 20 ex. el 4-I. Post-nupcial, primera observació el 24-VIII amb 16 ex. (MAR). Observacions entre l'1-IX i 31-XII amb un màxim de 53 ex. L'1-IX (MAR; GAA).

Bassa de sa Rota, Santa Eulària. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (MAR; CAR).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>21-V*</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>21-VIII*</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Sa Rota	7	3	1	+	1	0	0	10	7	7	13	14

Formentera: estany Pudent. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (MAR, CAR, TUU, MSS; MEY; CLL).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>10-IV*</u>	<u>V-VI</u>	<u>6-VII*</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Pudent	457	+	+	8	0	1	96	102	+	+	+	+

Bassa depuradora Sant Francesc. 7 ex. el 29-XII (MEY).

Calonectris diomedea. Virot gros, virot (MA), baldritja grossa (ME), baldritja (EI-FO). Pardela cenicienta (ES)

Estatus: reproductor abundant (ME-FO) i moderat (MA-EI). Hivernant escàs (MA-EI-FO).

Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: punta de n'Amer, Sant Llorenç. Més de 150 ex. el 15-IV (RES).

Cap de ses Salines, Santanyí. 3 ex. el 6-IX (LOP, VEN, QUI).



Calonectris diomedea. Parc Nacional de Cabrera, 8 de març de 2015.
Foto: Juan José Bazán.

Dades de reproducció, trobat el primer jove volander desorientat el 15-X i darrer el 20-X, n=3 (COFIB).

Cabrera: més de 300 ex. als voltants el 15-III (LOP, GUT, MCM).

Puffinus gravis. Virot capnegre, baldritja capnegra (MA). Pardela capiro-tada (ES)

Estatus: accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Puffinus yelkouan. Virot de llevant, baldritja mediterrània (MA-EI-FO), baldritja petita (ME). Pardela mediterrània (ES)

Estatus: reproductor i sedentari escàs (ME). Hivernant rar (MA). Accidental (EI-FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: punta de n'Amer, Sant Llorenç. 3 ex. el 12-II (RES), 2 ex. el 10-V (MAC, RES).

Portocolom, Felanitx. 3 ex. entre *P. mauretanicus* i *C. diomedea* el 17-V (VIC).

Freu de Menorca. A mig canal 1 ex. el 9-VII (VIC).

Cabrera: 5 ex. al freu el 8 i 15-III (RES; LOP, GUT, MCM). 1 ex. al freu el 9-V (LOP, MCM, MAC, GUT).

Puffinus mauretanicus. Virot petit, baldritja (MA), baldritja balear (ME), virot (EI-FO). Pardela balear (ES)

Estatus: reproductor abundant (EI-FO) i moderat (MA).

Selecció: reproducció, fenologia i dades d'interès.

Mallorca: cala Sant Vicenç, Pollença. 75 ex. l'1-II (MAC, LOP, HIN). Punta de n'Amer, Son Servera. Màxims mensuals (RES).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Punta n'Amer	+	740	+	400	+	+	-	-	-	+	+	+

Cala Figuera, Santanyí. 12 ex. a 11 milles a l'E, el 20-VI (RES, PAR, QUN, *et al.*).

Cabrera: Calvià. Trobat 1 jove volander desorientat el 6-VII (COFIB). més de 25 ex. el 8-III (LOP, MCM, BZN), 20 ex. el 9-V (LOP, MCM, MAC, GUT, BRC).

Sa Dragonera: **quatre nous nuclis** reproductors al vessant sud que semblen prosperar després de l'eradicació de la rata *Rattus rattus* el 2011. Confirmada la nidificació dels anys 2013, 2014, i 2015 a cala de Llebeig, cala a Bubú, cala Cucú (s'han marcat amb GLS 5 parelles), i al comellar del Forn de Calç (MCM).

Cala Lladó. El nucli compta amb 8 parelles reproductores segures els anys 2013 i 2014 (MCM).

Freu. 12 ex. al canal l'1-IX (ALO, MAO).

Es Malgrat: Calvià. Diverses aus volant a 2 mn (19:00 h) el 6-IX. Bassa vespertina de **524 ex.** el 12-X. Bassa vespertina de 36 ex. el 15-XI (MCM).

Des Bosc: Sant Josep. S'hi anellen 7 polls (LOU, GRC).

Sa Conillera: Sant Josep. S'hi anellen 12 polls (LOU, GRC).

S'Espartar: Sant Josep. S'hi anellen 5 polls (LOU, GRC).

S'Espalmador: Sant Francesc de Formentera. S'hi anella 1 poll (LOU, GRC).

Hydrobates pelagicus. Noneta, marineret (ME), paio (EI), fumarell (FO). Paño europeo (ES)

Estatus: reproductor i sedentari abundant (EI), moderat (MA), escàs (FO). Reproductor escàs (ME). Falta informació.

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: punta de n'Amer, Sant Llorenç. 1 ex. el 10-V (MAC, RES).

Cala Figuera, Santanyí. 3 ex. a 10 milles a l'E el 20-VI (RES, PAR, QUN, MAC, BAZ, MAS, BRC).

Cabrera: 4 ex. al freu el 9-V (LOP, MCM, GUT, BRC).

S'Espartar: Sant Josep. S'hi anellen 49 polls (CAR, MAR, VIÑ, PIC).



Virots de llevant *Puffinus yelkouan* volant entre virots grossos *Calonectris diomedea*, Parc Nacional de Cabrera, 8 de març de 2015. Foto: Maties Rebassa.



Virots petit *Puffinus mauretanicus*, Parc Nacional de Cabrera, 8 març de 2015.
Foto: Maties Rebassa.

Oceanodroma leucorhoa. Noneta grossa, bruixa (MA), petrell (ME).
Paíño boreal (ES)

Estatus: accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Oceanodroma monorhis. Noneta de Swinhoe, petrell de Swinhoe (MA).
Paíño de Swinhoe (ES)

Estatus: divagant.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Morus bassanus. Mascarell, soteler (MA-FO), boix (EI). Alcatraz (ES)

Estatus: hivernant escàs. Migrant escàs i rar (EI).

Selecció: fenologia, màxims mensuals i dades d'interès.

Mallorca: prenupcial, darrer registre el 20-II amb 2 ex. a la punta de n'Amer, Sant Llorenç (RES).

Postnupcial, primers exs. el 28-X (1 ex.) al cap de Formentor, Pollença (MAC, EDW; GON), 1 ad. el 15-XI al cap de Formentor (RES).

Cabrera: 3 adults junts posats a la mar a 0.7 milles de l'illa des Conills el 14-II (SER).

Prenupcial, darrer ex. el **9-V** registre molt tardà (LOP, MCM, MAC, GUT, BRC).

Sa Dragonera: 1 ex. a cala Lladó el 12-II (ALO).

Menorca: Son Bou, Alaior. 1 jove i 1 adult pescant davant la platja el 24-I (MEN, PNN).

Eivissa: es Figueral, Santa Eulària. 5 ex. l'1-II (MAR).

Ses Salines, Sant Josep. 1 adult a la platja des Codolar el 24-XI (MAR).

Phalacrocorax carbo. Corb marí gros, corpetassa (MA). Cormorán grande (ES)

Estatus: migrant abundant (ME), escàs (MA) i rar (EI). Hivernant abundant (ME), moderat (MA) i escàs (EI-FO).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Màxims mensuals, dates extremes (RES, REU, VIC, TAIB, PNAM; LOP, MAC, BRC).

Es Salobrar, Campos. Màxims mensuals (MUN; LOP, BRC, MAC, NIO).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>21-IV</u>	<u>9*V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>4-X</u>	<u>16*X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Albufera	132	78	19	8	5	3	2	3	2	2	6	18	42	14
Salobrar	3	-	-	-	-	1*	0	0	0	0	0	2*	-	-

Basses de Son Navata, Felanitx. 9 ex. (6 ad., 3 jov.) a la colgada el 6-I (VIC).

Prat d'Alcúdia. Un esbart de **150** ex. en vol el 31-I (BAZ).
Albufereta, Pollença. 54 ex. el 16-I (RES, VIC, HER, RNSA).
Golf de Son Gual, Palma. 4 ex. el 15-I (MUN).

Estany des Ponts, Alcúdia. 10 ex. el 30-I, 2 ex. el 28-II coincidint a una cursa de piraigües (MUN).

Port de Palma. 8 ex. al Moll Vell el 22-II (LOP, MCM).

Talaia d'Albercutx, Pollença. S'han vist en pas actiu cap al N, **69** ex. des del 21-III fins al 2-V. Màxims diaris (GORA). Un esbart de 49 ex. en vol de formació (V) creuant la badia de Pollença cap al N el 5-IV (FRO).

Dates	<u>21-III</u>	<u>22-III</u>	<u>26-III</u>	<u>27-III</u>	<u>28-III</u>	<u>29-III</u>	<u>31-III</u>	<u>2-IV</u>	<u>3-IV</u>	<u>4-IV</u>	<u>5-IV</u>	<u>7-IV</u>	<u>9-IV</u>	<u>10-IV</u>	<u>12-IV</u>	<u>14-IV</u>
Albercutx	1	0	3	0	2	1	0	0	0	0	55	0	0	0	0	0

Dates	<u>15-IV</u>	<u>16-IV</u>	<u>17-IV</u>	<u>18-IV</u>	<u>19-IV</u>	<u>20-IV</u>	<u>23-IV</u>	<u>25-IV</u>	<u>26-IV</u>	<u>28-IV</u>	<u>2-V</u>
Ex.	0	0	0	5	0	1	0	0	0	0	1

Pas postnupcial:

Port de Palma. 1 ex. al dic de l'Oest l'1-IX (NIC).

Cap de ses Salines, Santanyí. Pas actiu cap al S amb 1 ex. el 27-IX (LOP, GORA).

Albufereta, Pollença. 7 ex. el 9-X (RES, VIC, HER, RNSA),
17 ex. el 22-XI (LOP, MAC, BRC). **154** ex. a la colgada l'11-XII (VIC).

Bassa de Can Guidet, Palma. 3 ex. el 31-X (MUN).

Badia de Pollença. 25 ex. el 7-XII (LOP, MAC).

Es Baluard de Sant Pere, Palma. Un esbart de 40 ex. el 19-XII (ALO).

Cabrera: almenys 2 ex. el 22-X (ROU, CST, PRZ, POR, SAG, RES, MAC).

Es Malgrat: Calvià. 1 ex. el 15-XI (LOP, MCM).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	28	24	3	+	2	0	0	0	0	8	14	21

Eivissa: golf de Roca Llisa, Santa Eulària. 2 ex. el 17-I (CAR, MAR).
Ses Salines, Sant Josep. 19 ex. el 18-I (MAR, PAL, CAR, ESR, SEP, MOS, VAL, VIÑ, CLA). 7 ex. el 17-II. Darrer registre prenupcial el 22-III (3 ex.). Postnupcial, 31 ex. el 10-XI (MAR).

Riu de Santa Eulària, 3 ex. a la desembocadura el 17-I (CAR, MAR).

Port de Vila, Eivissa. 13 ex. el 18-I (PAL).

Bassa de sa Rota, Santa Eulària. 1 ex. el 17-III i 20-IV (MAR). Postnupcial, 1 ex. el 15-XI (MAR).

Formentera: estany des Peix. Un màxim de 13 ex. el 18-I. Prenupcial, darrera cita el 5-III amb 7 ex. (KLA). Postnupcial, 14 ex. el 16-XII (MSS, CLL).

Estany Pudent. Un màxim de 37 ex. en vol el 23-II (CLL). Estanyets. 2 ex. el 23-XI (CLL).

Phalacrocorax aristotelis. Corb marí. Cormorán moñudo (ES)

Estatus: reproductor i sedentari abundant (ME), moderat (MA-EI-FO).

Selecció: reproducció i màxims mensuals.

Mallorca: cala Sant Vicenç, Pollença. 58 ex. l'11-I (MAC).

Badia de Pollença. 40 ex. el 22-XI (LOP, MAC, BRC). 25 ex. el 7-XII (LOP, MAC).

Cabrera: 10 ex. el 9-V (LOP, MCM, MAC, GUT, BRC).

Sa Dragonera: 12 ex. a cala Lladó el 12-II (ALO).

Es Penjats: Sant Josep. S'hi anella 1 poll (GRC).

Formentera: es Ram. 32 ex. el 29-III (MSS, CLL).

Botaurus stellaris. Bitó, queca (MA-EI-FO). Avetoro (ES)

Estatus: reproductor i sedentari rar (MA). Migrant rar (MA) i escàs (ME). Accidental (EI-FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: s'Albufera. Enguany s'estima que hi ha criat **1 parella**. Màxims mensuals (RES, REU, VIC, TAIB, PNAM; HIN).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>3-8-III</u>	<u>22-IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>18-20-XI</u>	<u>XII</u>
Albufera	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-

Prat de Sant Jordi, Palma. 1 ex. el 2-XI (BRC).

Albufereta, Pollença. 1 ex. el 13-XI i 11-XII (VIC).

Ixobrychus minutus. Suís, quequí (MA-EI-FO). Avetorillo (ES)

Estatus: reproductor escàs (MA). Hivernant rar (MA). Migrant escàs i rar (EI). Accidental (FO). Cria esporàdica 2011 i 2012 (ME). Falta informació.

Selecció: reproducció, fenologia, dades d'interès i tots els registres a FO.

Mallorca: s'Albufera. Enguany s'estima que hi han criat entre **30 i 40 parelles** Observació de comportaments nupcials a partir del 20-IV. Màxims mensuals (RES, REU, VIC, TAIB, PNAM; MAC, LOP).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Albufera	4	+	1	1	1	2	3	1	2	4	3	+

S'Alqueria Blanca, Santanyí. 1 mascle adult el 23-III (MON).

Prat d'Alcúdia. 1 ex. el 15-IV (LOP, MAC), 1 mascle cantant el 6-V (SCH), 1 ex. el 5-VII (LOP, MAC).

Nycticorax nycticorax. Orval, martinet (EI). Martinete (ES)

Estatus: reproductor i sedentari escàs (MA). Estival no reproductor rar (ME). Migrant moderat (MA) i escàs (ME-EI-FO). Hivernant escàs (MA).

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: s'Albufera. Enguany s'estima que hi han criat entre **10 i 15** parelles Observació de comportaments nupcials a partir del 13-IV, nius el 19-V, polls el 13-VI, i joves el 25-VI. Màxims mensuals (RES, REU, VIC, TAIB, PNAM). Un màxim de **113** ex. sortint de la colgada el 5-XII (VIC). Albufereta, Pollença. Un mínim de 51 ex. sortint del dormidor el 12-XII (VIC). Màxims mensuals (RES, VIC, HER, RNSA).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>16*X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Albufera	26	+	19	2	+	+	+	9	26	19	20	113
Albufereta	62	+	-	-	-	-	-	-	+	38*	30	51

Pas prenupcial:

Platja des Dolç, ses Salines. 1 ex. el 7-IV (CAA).

Prat d'Alcúdia. 10 ex. el 4-IV (MUN).

Estanys de se Sal, Colònia de Sant Jordi. 6 ex. entren de la mar el 17-IV (MAS, SUR).

Basses de Son Navata, Felanitx. 1 subadult el 17-V (VIC).

Pas postnupcial:

Prat d'Alcúdia. 15 ex. el 5-VII (LOP, MAC).

Cabrera: postnupcial, 1 ex. el 23-X (ROU, CST, PRZ, POR, SAG, RES, MAC).

Menorca: torrent des Verges de Sant Joan, Maó. 1 ex. posat el 29-V (PRP).

Albufera des Grau, Maó. 3 ex. el 2-VII (MEN).

Eivissa: sa Rota, Santa Eulària. 1 immadur el 12-X (MAR).

Sa Conillera: Sant Josep. 11 ex. el 4-IV (GRC, LOU).

Ardeola ralloides. Toret. Garcilla cangrejera (ES)

Estatus: reproductor rar (MA). Migrant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: s'Albufera. Enguany s'estima que hi han criat entre **7 i 8** parelles Observació de nius a partir del 19-V, joves el 25-VI amb un màxim de 3 joves el 7-VIII. Màxims men-

suals i dates extremes amb asterisc (RES, REU, VIC, TAIB, PNAM; HIN).

Dates	<u>I-II</u>	<u>III</u>	<u>10-IV*</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>5-IX*</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Albufera	0	0	2	3	9	7	8	+	4	0	0	0

Pas postnupcial:

Prat de Sant Jordi, Palma. 1 ex. el 2-X (RES, MAC).

Es Malgrat: Calvià. Pas prenupcial, 2 ex. el 16-IV (MMA).

Menorca: cova dels Pardals, Ciutadella. 1 ex. volant sobre el mar l'1-V (ROE).

Albufera des Grau, Maó. 2 ex. el 2-VII (MEN).

Formentera: estany Pudent. 1 ex. volant el 14-V, 1 juvenil el 16-V (MEY).

Bubulcus ibis. Esplugabous. Garcilla bueyera (ES)

Estatus: Reproductor i sedentari moderat (MA) i escàs (ME). Hivernant moderat (MA-ME), i escàs (EI-FO). Migrant moderat (MA-ME), i escàs (EI-FO). Cria esporàdica al 1997 (FO).

Selecció: reproducció, màxims mensuals i tots els registres a FO.

Mallorca: s'Albufera. Enguany s'estima que hi han criat entre **85 i 100 parelles** Observació de comportaments nupcials a partir del 30-III, nius el 13-IV, polls del 23-V al 7-VIII, i joves el 25-VI. Un màxim de 716 ex. el 9-X. Màxims mensuals (RES, REU, VIC, TAIB, PNAM).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Albufera	260	+	+	+	+	+	+	+	625	716	+	+

Albufereta, Pollença. 292 ex. el 16-I (RES, VIC, HER, RNSA). 326 ex. a la colgada l'11-XII (VIC).

Bassa depuradora de Binissalem. Entre **45 i 60 nius** als ullastres, alguns amb joves ja grosos el 21-V (VIC).

Es Salobrar, Campos. 5 ex. el 2-VIII (RES), 2 ex. el 5-IX (LOP).

Ses Fontanelles, Palma. 150 ex. el 2-X (LOP).

Prat de Sant Jordi, Palma. 276 ex. el 20-X (ROG).

Bassa de Can Guidet, Palma. 6 ex. el 24-XI (LOP).

Eivissa: ses Feixes de Talamanca (Eivissa). 15 ex. al dormidor el 16-I (MAR). Prenupcial, darrera observació el 4-IV amb 10 ex. (GAA).

Badia de Portmany, Sant Antoni. 30 ex. en vol el 4-X (CAR).

Formentera: estany Pudent. Un esbart d'almenys 23 ex. en vol el 7-I (MEY). 25 ex. el 9-XII (MSS, CLL).

Estany des Peix. 48 ex. el 15-I (MSS).

Sant Francesc Xavier. 17 ex. a una feixa el 18-III (CLL).
Ses Bardetes. Darrera observació prenupcial de 6 ex. el
23-III (CLL).

Egretta gularis. Agró d'escull. Garceta dimorfa (ES)

Estatus: accidental (MA).

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de
Rareses.

Egretta garzetta. Agró blanc, garseta blanca (EI). Garceta comú (ES)

Estatus: reproductor escàs (MA). Estival no reproductor escàs (ME-FO).

Hivernant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO). Migrant moderat.

Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Enguany s'estima que hi han criat entre **70 i 82**

parelles Observació de nius a partir del 13-IV, polls del
23-V al 7-VIII, i joves el 25-VI. Màxims mensuals (RES,
REU, VIC, TAIB, PNAM; LOP, MAC, BRC).

Prat d'Alcúdia. Nou rècord amb **560 ex.** el 12-VIII, coinci-
dint amb un nivell baix d'aigua (RES). Màxims mensuals
(RES; MUN; LOP, MAC, HIN, NEG, PAR).

Es Salobrar, Campos. Màxims mensuals (RES; MUN; MAS,
SUR; LOP, MAC, BEN; GON; MMM).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	20	+	+	+	67	79	+	125	291	321	51	lop +
Prat Alcúdia	1	+	2	1	1	-	5	560	90	45	1	+
Salobrar	1	+	1	4	-	-	1	5	16	2	2	12

Albufereta, Pollença. 34 ex. el 16-I (RES, VIC, HER, RNSA).
9 ex. el 22-XI (LOP, MAC, BRC), 6 ex. el 5 i 19-XII (LOP,
MAC, BAZ).

Estanys de se Sal, Colònia de Sant Jordi. 10 ex. del 9 al
19-IV (MAS, SUR, SOC, AMR).

Pas postnupcial:

Cap de ses Salines, Santanyí. 9 ex. cap al S el 27-IX
(GORA).

Esculls des Peregons, ses Salines. 1 ex. el 30-XI (MUN).

Prat de Sant Jordi, Palma. 2 ex. el 2-X (LOP).

Cabrera: postnupcial, present 1 ex. el 24-X (ROU, CST, POR, SAG,
RES, MAC).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Ex.	3	6	+	5	3	3	34	41	31	48	13	5

- Eivissa:** Port de Maó. 6 ex. el 28-IX (VIA).
ses Feixes de Talamanca, Eivissa. 2 ex. al prat de ses Mon-
ges el 17-I (MAR, CAR).
Ses Salines, Sant Josep. 13 ex. el 18-I (MAR, CAR, ESR,
SEP, PAL, VAL, MOS, VIÑ, CLA). 6 ex. el 26-V (GAA).
Postnupcial, 6 ex. el 23-VI, 19 ex. el 24-VIII, 39 ex. el
22-IX i 25 ex. el 26-IX (MAR; ESR).
Bassa de sa Rota, Santa Eulària. 1 ex. el 20-IV (MAR).
- Formentera:** estanys Pudent. Un màxim de 2 ex. el 18-I (KLA), 1 ex. de
l'11 al 14-V (MEY). 10 ex. el 30-VIII i 26-IX (CLL), 1 ex.
el 30-XII (MEY).
Estany des Peix. 3 ex. l'1 i 3-II (KLA). Postnupcial, 17-XI (1
ex.), 5 ex. el 16-XII (MSS, CLL).
Estanyets. 1 ex. el 5-I i 5-V (MEY). 1 ex. el 13-IX (KLA).

Egretta alba. Agró blanc gros. Garceta grande (ES)

Estatus: estival no reproductor rar (MA). Hivernant rar (MA) i escàs (ME).
Migrant escàs (MA) i rar (EI-FO).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

- Mallorca:** s'Albufera. Un màxim de 15 ex. el 22-XI (LOP, MAC, BRC).
Màxims mensuals i dates extremes (RES, REU, VIC,
TAIB, PNAM; LOP, MAC, BRC).
Albufereta, Pollença. Màxims mensuals (RES, VIC, HER,
RNSA; MUN; LOP, MAC, BRC).


Dates	I	II	III	20-III	IV	V	13-VI	VII	VIII	8*IX	X	XI	XII
Albufera	6	+	3	1	0	0	1	1	1	2	2	15	+
Albufereta	11	2	1	-	-	-	-	-	-	2*	4	9	12

- Es Salobrar, Campos. 1 ex. el 14 i 16-VIII (MUN; RES,
MAC), 1 ex. el 17 i 20-IX (BAZ; GON), 4 ex. el 22-IX
(VIC), 1 ex. el 25-X (MMM).
Colònia de Sant Pere, Artà, 1 ex. el 13-IX (ALO).
Es Carnatge, Palma, 1 ex. el 22-XII (ALO).
- Menorca:** port de sa Nitja, Es Mercadal. 1 ex. a la colàrsega intentant
pescar el 7-XII (COL).
- Eivissa:** ses Salines, Sant Josep. 1 ex. entre el 4-I i el 22-III (MAR).
Postnupcial, primera observació el 4-X amb 2 ex. (ESR).
Tres observacions més del 5-XI al 8-XII amb un màxim
de 2 ex. el 24-XI (MAR; GAA).
- Fomentera:** estany Pudent. 1 ex. el 13-V (MEY).

Ardea cinerea. Agró blau, agró gris (ME), garsa (EI). Garza real (ES)

Estatus: estival no reproductor, rar (MA) i escàs (ME). Hivernant moderat
(MA-ME-EI) i rar (FO). Migrant moderat. Cria 1990 i 91 (MA).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.



Mallorca: s'Albufera. Un màxim de 67 ex. el 22-IX. Màxims mensuals (RES, REU, VIC, TAIB, PNAM).
Es Salobrar, Campos. Màxims mensuals (MUN; LOP, MAC, BZN).
Albufereta, Pollença. Màxims mensuals (RES, VIC, HER, RNSA; MUN; LOP, MAC; BEN; BAZ).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>15*III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>27*VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Albufera	24	+	16	+	6	6	5	5	16	67	11	9	+
Albufereta	22	3	7	-	0	0	0	-	-	4	9	11	4
Salobrar	12	+	7	4*	0	0	0	2*	5	7	1	+	+

Bassa de Can Guidet, Palma. 1 ex. el 14-III (LOP).
Es Palmer, Campos. 14 ex. el 29-III (MAS, SUR).
Pas postnupcial:
Prat d'Alcúdia. 1 ex. el 5-VII, 4 ex. el 22-VIII amb nivell d'aigua molt baix (MUN), 2 ex. el 8-X (MUN, REU).
Prat de Sant Jordi, Palma. 1 ex. el 28-IX hi ha poca aigua (MUN). 1 ex. el 2-X (LOP).
Cap de ses Salines, Santanyí. S'han vist en pas actiu cap al S, 41 ex. des del 19-IX fins al 27-IX. Màxims diaris (GORA).

Dates	<u>19-IX</u>	<u>20-IX</u>	<u>21-IX</u>	<u>22-IX</u>	<u>24-IX</u>	<u>26-IX</u>	<u>27-IX</u>
Cap Salines	2	0	0	12	0	5	22

Estany de se Sal, Colònia de Sant Jordi. 1 ex. el 16-X (MUN).
Aeroport de Palma. 3 ex. al voltant de les pistes el 20-X (ROG).
Illot de ses Verdines, Calvià. 2 ex. el 21-X (GON).
Bassa de Can Guidet, Palma. 1 ex. el 24 i 26-XI (LOP; MUN).

Cabrera: prenupcial, 2 ex. el 15-III (LOP, GUT, MCM). Postnupcial, 1 ex. el 24-X (ROU, CST, PRZ, POR, SAG, RES, MAC).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Albufera	4	4	-	-	-	2	6	20	5	9	3	4

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. 5 ex. el 18-I (MAR, ESR, CAR, SEP, PAL, MOS, VAL, VIÑ, CLA). Prenupcial, 2 ex. el 23-VI (MAR). Postnupcial, 21 ex. el 24-VIII i 22-IX, 14 ex. en vol el 26-IX (ESR, MAR).

Bassa de sa Rota, Santa Eulària. Prenupcial, 1 ex. entre el 20-IV i 23-VI (MAR). Postnupcials, a partir del 21-VIII amb 2 ex. fins al 15-XI (1 ex.) (MAR).

Cala Comte, Sant Josep. 32 ex. en pas cap al sud el 16-VIII (MSS, CLL).

Sa Conillera: Sant Josep. 3 ex. el 6-IV (GRC, LOU).

Formentera: estany des Peix. 2 ex. el 12-I, 5 ex. el 24-II. 1 ex. el 13-IX (KLA).

Estany Pudent. 5 ex. el 15-I (CAR, MAR, MSS, TUU). Prenupcial, 1 ex. del 6 al 14-V (MEY), 1 ex. l'1 i 2-VI (CLL, MSS; KLA). Postnupcial, 1 ex. el 8 i 15-VII (MEY). 4 ex. el 13-VIII (COS). Es detecta pas entre 23-VIII i 26-IX amb un màxim de **35** ex. el 23-VIII (MSS, CLL). 1 ex. el 29-XII (MEY).

Ardea purpurea. Agró roig, agró reial (FO). Garza imperial (ES)

Estatus: reproductor moderat (MA) i rar (ME). Migrant moderat (MA) i escàs (ME-EI-FO).

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: s'Albufera. Enguany hi han criat **76 parelles**. Observació de joves a partir del 9-VII. Màxims mensuals i dates extremes (RES, REU, VIC, TAIB, PNAM).

Dates	<u>I-II</u>	<u>17-III*</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>20-X*</u>	<u>XI-XII</u>
Albufera	0	1	2	3	21	36	+	14	12	2	1	0

Prat d'Alcúdia. Enguany hi ha criat **1 parella**. Observació de polls a partir del 5-VII (MAC, LOP). 1 juvenil el 28-XII (CAA).

Albufereta, Pollença. 2 ex. el 19-IX (LOP, MAC).

Es Salobrar, Campos. 3 juvenils el 9-VIII (RES).

Menorca: basses de Lluriac, Es Mercadal. Prenupcial, primera cita el 22-III (1 ex.) (MEN, PNN).

Son Saura, Es Mercadal. S'hi torna a detectar la **cria per quart any** consecutiu. Es localitza 1 niu amb polls el 12-VII. Els primers joves volanders a partir del 5-VIII (2 J) (MEN).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. Prenupcial, 1 ex. el 6 i 26-IV (MAR, GAA).

Ciconia nigra. Cigonya negra. Cigüefa negra (ES)

Estatus: migrant rar (MA-ME-EI).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: pas prenupcial:

Inca. 1 en vol el 12-V (VIC).

S'Albufera. 1 adult en vol el 13-VI (VIC).

Pas postnupcial:

S'Albufera. 1 ex. en vol molt alt marxa cap al W l'1-VII (MAC), 1 ex. el 28-VII (RES). 1 ex. l'11-VIII (RES, REU, VIC, TAIB, PNAM).

Es Salobrar, Campos. 1 juvenil cap al S el 22-X (CAA). 1 ex. el 24-X (MMM).

Menorca: Salines d'Addaia, es Mercadal. 1 ex. el 20-VI (PER).

Son Saura, es Mercadal. 1 ex. el 25-VI i roman a sa bassa dues setmanes més (MEN).

Formentera: sa Talaïassa. **2 ex.** el 5-XI (FEE). Primera vegada que se cita a l'illa.

Ciconia ciconia. Cigonya, cigonya blanca (ME). Cigüena blanca (ES)

Estatus: hivernant escàs (ME) i rar (MA-EI). Migrant escàs (ME-FO) i rar (MA-EI).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Pla de na Tesa, Palma. 1 ex. el 12-II (GOA).

S'Albufera. 6 ex. en vol el 30-III (VIC).

Prat de Sant Jordi, Palma. 1 ex. del 2 al 25-X amb anella de PVC BSZX, fou anellada al niu el 16-VI-2015 a la comuna de Saint-Nicolas-de-Port (departament 54, Meurthe-et-Moselle, **França**) (RES, MAC; BAZ; LOP; ROG; CAA).

Menorca: Aeroport, Maó. 11 ex. sobrevolen entrant pel S en direcció E el 24-XI (LIG).

Plegadis falcinellus. Ibis negre. Morito (ES)

Estatus: hivernant rar (MA-ME). Migrant rar.

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: s'Albufera. Màxims diaris (RES, REU, VIC, TAIB, PNAM; HIN, MAC; SCH; GAS, GUL).

Dates	<u>14-16-I</u>	<u>II</u>	<u>15-23-III</u>	<u>IV</u>	<u>13-18-V</u>	<u>25-VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>9-X</u>	<u>16-X</u>	<u>XI-XII</u>
-------	----------------	-----------	------------------	-----------	----------------	--------------	------------	-------------	-----------	------------	-------------	---------------

Albufera	1	0	1	0	1	1	0	0	0	2	1	0
----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Basses de Son Navata, Felanitx. 2 ex. (1 ad., 1 subad.) el 17-V (VIC). 1 ex. el 17-VI (BAZ).

Sant Jordi, Palma. 1 ex. a la síquia el 12-X (MUÑ, ART).

Menorca: prat de LLuriach, Es Mercadal. 1 ex. es mou per la bassa alimentant-se el 5-VIII (FLO, MEN).

Son Saura, Es Mercadal. 1 ex. el 27-VIII (MEN).

Formentera: estany Pudent. 1 ex. el 4-V (KLA).

Platalea leucorodia. Bec planer. Espátula (ES)

Estatus: hivernant rar (MA-ME). Migrant rar (MA-ME-EI).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: s'Albufera. Màxims mensuals, dates extremes (RES, REU, VIC, TAIB, PNAM).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>13-IV</u>	<u>V</u>	<u>22-VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>15-20-X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Albufera	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0

Albufereta, Pollença. 2 ex. el 16-IX (RES; MAC), 1 ex. el 3-XI (RES), 1 ex. l'11 i 19-XII (VIC; LOP).

Es Salobrar, Campos. Postnupcial, 1 ex. el 21-X (MMM).

Menorca: Son Saura, Es Mercadal. 2 ex. el 13-X (MEN).

Platalea alba. Bec planer africà, becplaner africà (MA). Espátula africana (ES). *Estatus:* divagant.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Phoenicopterus roseus. Flamenc. Flamenco (ES)

Estatus: estival no reproductor moderat (EI). Hivernant escàs (MA-ME-EI).

Migrant moderat (MA-EI) i escàs (ME-FO).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: es Salobrar, Campos. Un màxim de 350 ex. el 20-IX (GON). Màxims mensuals i dates extremes (MUN; GRC, CAA; MAS, SUR; LOP, BZN, BRC, MAC, NIO; GON).

S'Albufera. Màxims mensuals (RES, REU, VIC, TAIB, PNAM; MUN).

Albufereta, Pollença. Màxims mensuals (RES, VIC, HER, RNSA; LOP).

Estany de se Sal, Colònia de Sant Jordi. 20 ex. el 21-III, 22 ex. el 30-XI, 25 ex. el 10-XII (MUN). Màxims mensuals (MUN; MAS, SUR; LOP, MAC).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>4*V</u>	<u>21*VI</u>	<u>28*VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Salobrar	250	+	32	39	55	+	40*	59	237	350	233	238	154
Albufera	2	17	10	11	5	3*	0	3*	21	2	4	20	+
Albufereta	20	+	-	-	-	0	0	0	0	-	1	7	29
Estany Sal	4	+	20	36	-	0	0	0	-	-	-	22	26

Basa de Can Guidet, Palma. 1 ex. el 26-IX (LOP).

Rafeubetx, Calvià. 1 ex. en vol E el 13-XII (BAZ).

Centre de Recuperació de Fauna Silvestre. Ingressats 3 joves de l'any entre el 21 i 25-IX: dos d'ells trobats a Alcúdia i un a Palma per debilitat i col·lisió amb estesa elèctrica (COFIB).

Menorca: salines de Fornells, Es Mercadal. 1 adult i 2 subadults el 26-IX (PON).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. Nou rècord per a Balears amb **830 ex.** el 24-VIII. Màxims mensuals (MAR; PAL, CAR, ESR, SEP, VAL).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	237	161	103	47	75	149	375	830	576	473	608	571

Formentera: estany Pudent i Salines. Màxims mensuals (MEY; COS; KLA; MAR; MSS, CLL).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI-VII</u>	<u>13-VIII</u>	<u>23-VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	9	2	-	4	10	0	1 J	5	1	-	10	9

Pernis apivorus. Aligot vesper, falcó vesper (MA-EI-FO). Abejero europeo (ES). *Estatus:* migrant moderat.

Selecció: màxims mensuals i fenologia.

Mallorca: pas prenupcial:

Talaia d'Albercutx i Formentor, Pollença. S'han vist en pas actiu cap al N, **111 ex.** des del 18-IV fins al 4-VI. Màxims diaris (GORA; VIC).

Dates	<u>18-IV</u>	<u>19-IV</u>	<u>20-IV</u>	<u>23-IV</u>	<u>25-IV</u>	<u>26-IV</u>	<u>28-IV</u>	<u>2-V</u>	<u>3-V</u>	<u>5-V</u>	<u>6-V</u>	<u>7-V</u>	<u>9-V</u>	<u>10-V</u>	<u>12-V</u>	<u>17-V</u>	<u>31-V</u>	<u>1-VI</u>	<u>4-VI</u>
Albercutx	1	0	0	0	1	3	0	0	1	1	29	0	32	2	0	4	18	11	8

Coll des Coloms, Pollença. 1 ex. el 1-V (AND, NUE).

Femenies, Escorca. 1 ex. en vol NE el 8-V (MUN).

S'Albufera. Prenupcial, 4 ex. el 27-V, i 2 ex. el 28-V. 3 ex. el 2-VI (RES, REU, VIC, TAIB, PNAM), i 1 ex. volant cap al N el 17-VI (RES).

S'Evangèlica, Andratx. 1 ex. volant cap al N el 31-V (BAZ).

Castell del Rei, Pollença. 9 ex. el 9-V (QUN, PAA), 2 ex. el 7-VI (NUE, TAP).

Son Real, Santa Margalida. 1 ex. volant cap a l'E el 9-VI (BAZ).

Coll de Tirapeu, Pollença. 5 ex. el 13-VI (TAP).

Pas postnupcial:

Cap de ses Salines, Santanyí. S'han vist en pas actiu cap al S, **111 ex.** des del 27-VIII fins al 10-X. Màxims diaris (GORA).

Dates	<u>27-VIII</u>	<u>29-VIII</u>	<u>3-IX</u>	<u>5-IX</u>	<u>6-IX</u>	<u>10-IX</u>	<u>12-IX</u>	<u>13-IX</u>	<u>15-IX</u>	<u>17-IX</u>	<u>19-IX</u>	<u>20-IX</u>	<u>21-IX</u>	<u>22-IX</u>	<u>24-IX</u>
Cap Salines	1	3	0	3	5	0	4	17	3	20	10	5	2	2	2

Dates	<u>26-IX</u>	<u>27-IX</u>	<u>28-IX</u>	<u>30-IX</u>	<u>1-X</u>	<u>3-X</u>	<u>4-X</u>	<u>5-X</u>	<u>6-X</u>	<u>10-X</u>
Ex.	4	6	1	0	0	8	11	3	0	1



Falcó vesper *Pernis apivorus*,
cap de ses Salines, Santanyí,
22 de setembre de 2015.
Foto: Adolfo Ferrero.

El Toro, Calvià. Un grup de 4 ex. en migració el 22-IX (NIC).

Camí des Galileu, Escorca. 1 ex. el 28-IX (ALO).

Menorca: Algaierens, Ciutadella. 2 ex. l'11-V (MEN, FLO).

Eivissa: Cas Mallorca, Santa Eulària. 1 ex. el 22-V (GAA).

Milvus migrans. Milà negre, milana negra (MA-EI). Milano negro (ES)

Estatus: estival no reproductor rar (ME). Hivernant rar (MA-ME). Migrant escàs (MA-EI) i rar (ME-FO).

Selecció: fenologia.

Mallorca: hivernada, 1 ex. a la colgada de milanes a Porreres el 24-I (MEL). 1 ex. a Son Moragues, Valldemossa el 27-I (ALO). 1 ex. el 15-II al cap Blanc, Lluçmajor (MAC, LOP).

Pas prenupcial:

Coll des Coloms, Pollença. 1 ex. els dies 22-III i 5-IV (COR, TAP).

Marratxí. 1 ex. el 23-III (ALO).

Binissalem. 1 ex. el 25-III (MON).

Talaia d'Albercutx, Formentor, Pollença. S'han vist en pas actiu cap al N, **66** ex. des del 26-III fins al 31-V. Màxims diaris (GORA).

Dates	<u>26-III</u>	<u>27-III</u>	<u>28-III</u>	<u>29-III</u>	<u>31-III</u>	<u>2-IV</u>	<u>3-IV</u>	<u>4-IV</u>	<u>5-IV</u>	<u>7-IV</u>	<u>9-IV</u>	<u>10-IV</u>	<u>12-IV</u>	<u>14-IV</u>	<u>15-IV</u>	<u>16-IV</u>	<u>17-IV</u>
Albercutx	2	0	3	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	20

Dates	<u>18-IV</u>	<u>19-IV</u>	<u>20-IV</u>	<u>23-IV</u>	<u>25-IV</u>	<u>26-IV</u>	<u>28-IV</u>	<u>2-V</u>	<u>3-V</u>	<u>5-V</u>	<u>6-V</u>	<u>7-V</u>	<u>9-V</u>	<u>10-V</u>	<u>12-V</u>	<u>17-V</u>	<u>31-V</u>
Ex.	1	1	0	2	1	4	1	14	0	0	0	2	9	0	2	1	1

Coll de Tirapeu, Pollença. 1 ex. els dies 28-III i 24-V (TAP).

S'Evangèlica, Andratx. 1 ex. volant cap al N el 3-IV (BAZ).

S'Albufera. 1 ex. el 14-IV, i 24-IV (VIC).

Castell del Rei, Pollença. 1 ex. el 23-IV (NUE, ANR), 13 ex. el 2-V (TAP), 5 ex. el 9-V (QUN, PAA).

La Trapa, Andratx. 7 ex. el 14-V (SUA, MUÑ).

Pas postnupcial:

Cap de ses Salines, Santanyí. S'han vist en pas actiu cap al S, **8** ex. des del 29-VIII fins al 4-X. Màxims diaris (GORA).

Dates	<u>29-VIII</u>	<u>3-IX</u>	<u>5-IX</u>	<u>6-IX</u>	<u>10-IX</u>	<u>12-IX</u>	<u>13-IX</u>	<u>15-IX</u>	<u>17-IX</u>	<u>19-IX</u>	<u>20-IX</u>	<u>21-IX</u>	<u>22-IX</u>	<u>24-IX</u>	<u>26-IX</u>	<u>27-IX</u>	<u>28-IX</u>	<u>30-IX</u>	<u>1-X</u>	<u>3-X</u>	<u>4-X</u>
Cap Salines	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	4

Llucamet, Lluçmajor. 1 ex. l'1-X (MUN).

Biniatró, Campanet. 1 ex. el 20-X (VIC).

Milvus milvus. Milà reial, milana (MA), milà (ME-EI-FO). Milano real (ES)

Estatus: reproductor i sedentari escàs (MA-ME). Hivernant rar (MA).

Migrant rar (MA-EI-FO).

Selecció: reproducció, fenologia.

Mallorca: enguany ha continuat la recuperació de l'especie amb un increment de la població reproductora. Es varen localitzar 80 colles territorials, 44 de les quals varen efectuar posta i tots els nius varen treure polls. Volaren un mínim de **89 polls** (MUN, Servei d'Agents de Medi Ambient, Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori).

Centre de Recuperació de Fauna Silvestre. Ingressats 33 ex. durant el 2015: 22 per possible intoxicació secundària amb rodenticides dels quals en sis casos ha estat confirmat pel laboratori, 2 ex. per col·lisió amb avió, 2

atropellats, 1 per electrocució, 1 per trauma desconegut, i 5 ex. sense informació (COFIB).

Pas prenupcial:

Coll de Tirapeu, Pollença. 2 ex. el 21-II (TAP).

Talaia d'Albercutx i Formentor, Pollença. S'han vist en pas actiu cap al N, **15** ex. des del 15-III fins al 12-V. Màxims diaris (GORA).

Dates	<u>15-III</u>	<u>21-III</u>	<u>22-III</u>	<u>26-III</u>	<u>27-III</u>	<u>28-III</u>	<u>29-III</u>	<u>31-III</u>	<u>2-IV</u>	<u>3-IV</u>	<u>4-IV</u>	<u>5-IV</u>	<u>7-IV</u>	<u>9-IV</u>	<u>10-IV</u>	<u>12-IV</u>	<u>14-IV</u>
Albercutx	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0

Dates	<u>15-IV</u>	<u>16-IV</u>	<u>17-IV</u>	<u>18-IV</u>	<u>19-IV</u>	<u>20-IV</u>	<u>23-IV</u>	<u>25-IV</u>	<u>26-IV</u>	<u>28-IV</u>	<u>2-V</u>	<u>3-V</u>	<u>5-V</u>	<u>6-V</u>	<u>7-V</u>	<u>9-V</u>	<u>10-V</u>	<u>12-V</u>
Ex.	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0	1	0	1

Castell del Rei, Pollença. 5 ex. el 2-V (TAP), 3 ex. el 31-V (NUE, TAP).

Pla de Vilafranca. 4 ex. volant junts el 17-V (VIC).

Pas posnupcial:

Son Bordils, Inca. 7 ex. volen junts el 8-X (VIC).

Fe d'errades: el registre publicat a l'AOB 29, pàg.86, Mallorca: on diu "Es varen localitzar 86 colles territorials" ha de dir "Es varen localitzar 69 colles territorials".

Haliaeetus albicilla. Àguila marina. Pigargo (ES)

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Neophron percnopterus. Miloca, moixeta voltонера (MA-EI-FO). Alimoch (ES)

Estatus: reproductor i sedentari escàs (ME) i rar (MA). Migrant rar (MA).

Accidental (EI).

Selecció: reproducció, i tots els registres a MA.

Mallorca: Castell del Rei, Pollença. 1 ex. els dies 2 i 4-IV, 9-V (QUN).
Talaia d'Albercutx, Pollença. S'ha vist en pas actiu cap al N, **1 ex.** el 9-IV (GORA).

Coll de Tirapeu, Pollença. 1 ex. els dies 11 i 18-IV, 3-V (TAP).

PN de Llevant, Artà. 1 adult a Aubarca el 14-V (MUÑ, ART).
S'Albufera. 1 adult en vol el 26-V (VIC). 1 ex. el 22-VI (RES, REU, VIC, TAIB, PNAM).

Cala Sant Vicenç, Pollença. 1 ex. el 4-VI (RES).

Es Salobrar, Campos. 1 adult el 22-VI (MON).

Sa Barrala, Campos. 1 adult el 26-VI (MUN, MMM).

Torrent de Pareis, Escorca. 1 ex. es va posar a una de les impressionants parets el 28-VI (AMG).

Gyps fulvus. Voltor lleonat, voltor foraster (MA-EI-FO), voltor (ME). Buitre leonado (ES)

Estatus: reproductor escàs (MA). Accidental (ME-EI-FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: serra de Tramuntana. Segueixen ocupant la mateixa zona que en anys anteriors amb un mínim de **13 colles**. Varen iniciar la reproducció i un mínim de **8 polls** varen volar, dades semblants a les dels anys anteriors (MUN, Servei s'Agents de Medi Ambient). A final d'any s'estima la població entre 43 i 50 ex. (LOP).

Aegypius monachus. Voltor negre, voltor (MA-EI-FO). Buitre negro (ES)

Estatus: reproductor i sedentari escàs (MA). Accidental (ME-EI).

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Mallorca: serra de Tramuntana. Enguany ha començat la reproducció amb **30 colles** ocupant nius. D'aquestes, un total de 26 han efectuat posta i tan sol 15 varen treure poll. Un d'aquest polls a mig creixement va ser mort al niu per un predador, segurament un mart, per la qual cosa han volat un mínim de **14 polls** (MUN, Servei d'Agents de Medi Ambient).

Coll de Tirapeu, Pollença. 17 ex. el 8-III (AMU, TAP).

Pollença. Trobat un jove de l'any a la mar el 7-X, posteriorment va ser alliberat (COFIB).

Muro. Trobat 1 ex. ofegat a la mar el 9-X (COFIB).

Circaetus gallicus. Àguila marcenca. Àguila culebrera (ES)

Estatus: migrant rar (MA-ME). Hivernant rar (ME). Accidental (EI-FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

Menorca: Algaiarens, Ciutadella. **1 ex.** sobrevolant a alçada l'11-V (MEN, FLO).

Circus aeruginosus. Arpella, arpella d'aigua (ME), pilot d'àdenes (EI). Aguilucho lagunero (ES)

Estatus: reproductor i sedentari escàs (MA). Hivernant escàs (MA-ME-FO) i rar (EI). Migrant moderat.

Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Enguany hi han criat **26 parelles**. Observació de comportaments nupcials entre el 12-I i 3-III, nius a partir del 15-III, joves el 2-VI. També es va veure un comportament nupcial del 26 al 30-XI (RES, REU, VIC, TAIB, PNAM). Màxims mensuals (RES, REU, VIC, TAIB, PNAM; LOP, MAC, GUT).

Albufereta, Pollença. Màxims mensuals (RES, VIC, HER, RNSA; MUN; LOP, MAC, BAZ).



Arpella *Circus aeruginosus*, cap de ses Salines, Santanyí, 27 de març de 2015.
Foto: Adolfo Ferrero.

Es Salobrar, Campos. **2 colles** aporten material al niu el 2-III (VIC). 5 ex. (2 adults i 3 joves volanders) el 21-VI (MUN). 5 ex. (almenys 3 juvenils de l'any) el 8-VII (RES). Un màxim de 19 ex. a la colgada el 7-XI (VIC). Màxims mensuals (VIC; RES; MUN; MAS, SUR; LOP, BRC, MAC, NIO, BEN).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Albufera	46	4	2	+	+	+	+	+	18	+	19	+
Albufereta	3	3	+	-	-	-	-	-	-	2	4	1
Salobrar	7	-	4	2	2	2A, 3J	6	8	>14	1	19	-

Pas prenupcial: per la talaia d'Albercutx i Formentor, Pollença, s'han vist en pas actiu cap al N, **387** ex. des del 21-III fins al 31-V. Màxims diaris (GORA).

Dates	<u>21-III</u>	<u>22-III</u>	<u>26-III</u>	<u>27-III</u>	<u>28-III</u>	<u>29-III</u>	<u>31-III</u>	<u>2-IV</u>	<u>3-IV</u>	<u>4-IV</u>	<u>5-IV</u>	<u>7-IV</u>	<u>9-IV</u>	<u>10-IV</u>	<u>12-IV</u>	<u>14-IV</u>	<u>15-IV</u>	<u>16-IV</u>
Albercutx	137	18	24	0	55	5	3	8	6	9	3	10	19	34	10	4	2	0

Dates	<u>17-IV</u>	<u>18-IV</u>	<u>19-IV</u>	<u>20-IV</u>	<u>23-IV</u>	<u>25-IV</u>	<u>26-IV</u>	<u>28-IV</u>	<u>2-V</u>	<u>3-V</u>	<u>5-V</u>	<u>6-V</u>	<u>7-V</u>	<u>9-V</u>	<u>10-V</u>	<u>12-V</u>	<u>17-V</u>	<u>31-V</u>
Ex.	0	8	4	0	9	3	2	0	1	0	0	1	0	7	1	0	3	1

Castell del Rei, Pollença. 3 ex. el 21-III (TAP), 2 ex. els dies 6-IV (QUN) i 31-V (NOU, TAP).

Coll des Coloms, Pollença. 1 ex. el 22-III i 5-IV (COR, TAP).

Blanquer de Maria. Un màxim de 8 ex. el 24-III, 4 ex. el 6-IV, 2 ex. (M,F) el 5-VI (RES).

Costitx. 6 ex. sedimentats a un sementer el 26-III (RES).

Coll de Tirapeu, Pollença. 2 ex. el 2-IV (ANR, TAP).

Ternelles, Pollença. 1 ex. el 20-IV (GON).

Pla de Vilafranca. 4 femelles adultes en vol rasant per tota la zona el 17-V (VIC).

Pas postnupcial:

Escorca. 1 femella volant en cercles a 900 m d'alçada el 5-VII, molt enfora de les seves zones habituals (BAZ).

Estany de ses Gambes, Santanyí. 1 mascle i 1 femella vists per separat el 3-VII (MUN).

Estany des Tamarells, ses Salines. 1 femella el 3-VII (MUN).

Pla de Vilafranca. 5 ex. el 14-IX (RES).

Cap de ses Salines, Santanyí. S'han vist en pas actiu cap al S, **114** ex. des del 3-IX fins al 12-X. Màxims diaris (GORA).

Dates	<u>3-IX</u>	<u>5-IX</u>	<u>6-IX</u>	<u>10-IX</u>	<u>12-IX</u>	<u>13-IX</u>	<u>15-IX</u>	<u>17-IX</u>	<u>19-IX</u>	<u>20-IX</u>	<u>21-IX</u>	<u>22-IX</u>	<u>24-IX</u>	<u>26-IX</u>
Cap Salines	2	2	1	9	8	17	6	35	1	1	0	3	3	1

Dates	<u>27-IX</u>	<u>28-IX</u>	<u>30-IX</u>	<u>1-X</u>	<u>3-X</u>	<u>4-X</u>	<u>5-X</u>	<u>6-X</u>	<u>10-X</u>	<u>11-X</u>	<u>12-X</u>
Ex.	4	1	0	1	5	10	0	1	0	0	3

Cabrera: postnupcial, 1 ex. el 22-X (ROU, CST, PRZ, POR, SAG, RES, MAC).

Menorca: Son Bou, Alaior. Després d'observar indicis de cria durant tota la primavera i estiu, el 26-VII s'observen 3 joves iniciant-se en el vol dalt uns tamarells en mig del prat. S'observa també 1 femella dur menjar als joves on podria ser el niu, situat entre el canyissar a uns 10 metres dels tamarells. Aquesta és la **primera cita de cria** a l'illa. Al 2014 es va observar també a la mateixa localitat un comportament de reproducció per part d'una parella però no es va poder comprovar la cria (MEN, CRR, FLO, BAR, PAB).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. Observacions del 19-II fins al 7-IV amb un màxim de 2 ex. el 2-IV. Postnupcial, primer registre el 24-VIII (1 ex.) (MAR), observacions fins al 31-XII amb un màxim de 3 ex. el 4-X (ESR, MAR, GAA). Pla d'Aubarca, Sant Antoni. 1 mascle el 25-III (MAR).

Can Toni d'en Jaume Negre, Sant Joan. 1 ex. el 12-IV (PAL).

Sa Conillera: Sant Josep. 2 ex. el 8-V, 1 ex. el 9-V (GRC, LOU).

Formentera: Can Marroig. 1 ex. el 18-I (KLA). 7 ex. el 9-IV (MAR).

Circus cyaneus. Arpella pàl·lida, esparver d'albufera (MA-EI-FO), arpella d'albufera (ME). Aguilucho pàlido (ES)

Estatus: hivernant escàs (ME) i rar (MA-EI-FO). Migrant escàs.

Selecció: fenologia.

Mallorca: hivernada, a S'Albufera: 1 mascle adult l'1-I (CAA); 1 ex. el 16-I (HIN); 2 ex. el 26-I (RES, REU, VIC, TAIB, PNAM).

Pas prenupcial:

Talaia d'Albercutx, Pollença. S'ha vist en pas actiu cap al N, 1 ex. el 28-III (GORA).

S'Albufera. Present entre el 15-IV (2 ex.) i el 18-IV (1 ex.) (LOP, MAC, HIN, BRC, GAS).

Albufereta, Pollença. 1 ex. el 19-IV (LOP, BRC, MAC, PAR, NEG).

Pas postnupcial, per S'Albufera: 1 femella el 28-X, i 2 ex. (M,F) en XI (RES, REU, VIC, TAIB, PNAM; MAC, EDW). 1 ex. el 5-XII (LOP, MAC, BAZ).

Formentera: estany Pudent. 1 mascle el 16-III (KLA).

Circus macrourus. Arpella russa, arpella pàl·lida (MA-EI-FO). Aguilucho papialbo (ES)

Estatus: Migrant rar (MA). Accidental (ME-EI-FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Campos. 1 ex. el 9-IV.

S'Albufera. 1 ex. el 12-V.

Ambdós registres pendents d'homologació pel Comitè de Rareses de la SEO.

Circus pygargus. Arpella cendrosa, àguila d'albufera (MA-EI-FO). Aguilucho cenizo (ES)

Estatus: migrant escàs. Cria esporàdica al 2001, 03 i 04 (MA).

Selecció: fenologia.

Mallorca: pas prenupcial:

Talaia d'Albercutx, Formentor, Pollença. S'han vist en pas actiu cap al N, 3 ex. Des del 22-III fins al 18-IV. Màxims diaris (GORA).

Dates	<u>22-III</u>	<u>26-III</u>	<u>27-III</u>	<u>28-III</u>	<u>29-III</u>	<u>31-III</u>	<u>2-IV</u>	<u>3-IV</u>	<u>4-IV</u>	<u>5-IV</u>	<u>7-IV</u>	<u>9-IV</u>	<u>10-IV</u>	<u>12-IV</u>
Albercutx	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

Dates	<u>14-IV</u>	<u>15-IV</u>	<u>16-IV</u>	<u>17-IV</u>	<u>18-IV</u>
Ex.	0	0	0	0	1

S'Albufera. 1 ex. el 14-IV (RES, REU, VIC, TAIB, PNAM).
Una femella el 29-IV (VIC). 1 mascle el 2-V (HIN, MAC, REB, RAD).

Pas postnupcial:

Coll den Rebassa, Palma. 1 jove posat a terra el 5-IX (MAC).

Es Salobrar, Campos. 1 jove el 8-IX, i 1 ex. el 17-IX (BAZ).

Blanquer de Maria. 2 joves el 15-IX (VIC).

Cap de ses Salines, Santanyí. S'han vist en pas actiu cap al S, **5** ex. des del 3-IX fins al 30-IX. Màxims diaris (GORA).

Dates	<u>3-IX</u>	<u>5-IX</u>	<u>6-IX</u>	<u>10-IX</u>	<u>12-IX</u>	<u>13-IX</u>	<u>15-IX</u>	<u>17-IX</u>	<u>19-IX</u>	<u>20-IX</u>	<u>21-IX</u>	<u>22-IX</u>	<u>24-IX</u>	<u>26-IX</u>	<u>27-IX</u>	<u>28-IX</u>	<u>30-IX</u>
Cap Salines	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2

Pla de Vilafranca. 2 juvenils el 14-IX (RES). 1 ex. el 17-IX (BAZ).

S'Albufera. 1 femella el 18-IX (RES, REU, VIC, TAIB, PNAM). 1 ex. l'1-XI (LOP, MAC, GUT).

PN de Llevant, Artà. 1 ex. el 14-XI (ROG).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. 1 immadur el 14-IX i 4-X (MAR).

Accipiter gentilis. Astor (ME). Azor (ES)

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Accipiter nisus. Esparver, falcó torter (MA-EI-FO), falcó torder (ME). Gavilán (ES)

Estatus: hivernant escàs. Migrant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO).

Selecció: fenologia.

Mallorca: hivernada: 1 femella adulta a Monnàber Vell, Campanet el 10-I (VIC). 1 ex. a la serra de na Burguesa, Palma el 23-I (GON), i 2 ex. a Son Hortolà, Calvià l'11-II (LOP, MAC, HIN).

Pas prenupcial, per la talaia d'Albercutx i Formentor, Pollença. S'han vist en pas actiu cap al N, **23** ex. des del 21-III fins al 25-IV. Màxims diaris (GORA).

Dates	<u>21-III</u>	<u>22-III</u>	<u>26-III</u>	<u>27-III</u>	<u>28-III</u>	<u>29-III</u>	<u>31-III</u>	<u>2-IV</u>	<u>3-IV</u>	<u>4-IV</u>	<u>5-IV</u>	<u>7-IV</u>	<u>9-IV</u>	<u>10-IV</u>	<u>12-IV</u>
Albercutx	4	1	0	1	4	1	1	1	2	1	0	0	2	0	0

Dates	<u>14-IV</u>	<u>15-IV</u>	<u>16-IV</u>	<u>17-IV</u>	<u>18-IV</u>	<u>19-IV</u>	<u>20-IV</u>	<u>23-IV</u>	<u>25-IV</u>
Ex.	0	1	0	0	2	1	0	0	1

Blanquer de Maria. 1 ex. el 31-III (RES).

Castell del Rei, Pollença. 1 ex. el 2 i 25-IV (TAP).
 Coll de Tirapeu, Pollença. 2 ex. el 3-IV (ANR, TAP).
 Pas postnupcial:
 Ariant, Pollença. 1 ex. el 9-IX (GON).
 S'Evangèlica, Andratx. 1 ex. el 13-IX (BAZ).
 Cúber, Escorca, 1 femella el 17-IX (VIC).
 Cap de ses Salines, Santanyi. S'han vist en pas actiu cap al
 S, **5** ex. des del 24-IX fins al 24-X. Màxims diaris
 (GORA).

Dates	<u>24-IX</u>	<u>26-IX</u>	<u>27-IX</u>	<u>28-IX</u>	<u>30-IX</u>	<u>1-X</u>	<u>3-X</u>	<u>4-X</u>	<u>5-X</u>	<u>6-X</u>	<u>10-X</u>	<u>11-X</u>	<u>12-X</u>	<u>24-X</u>
Cap Salines	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1

Vall de Sant Miquel, Campanet, 1 mascle caçant fringíl·lids a la colgada el 2-X (VIC).
 Font d'Enmig, Escorca. 1 ex. el 3-XI (ALO).
Cabrera: 1 ex. del 22 al 24-X (ROU, CST, PRZ, POR, SAG, RES, MAC).
Menorca: Binifailla, Es Mercadal. 1 ex. es baralla amb dos xòrics l'11-X (PON).
Eivissa: pla de Corona, Sant Antoni. 1 ex. el 29-I (MAR).
 Vall de Morna, Sant Joan. 1 ex. el 30-I (MAR).
 Sant Joan. 1 ex. a la carretera Sant Miquel-Santa Gertrudis el 6-II (MAR).
 Port de ses Caletes, Sant Joan. 1 ex. el 31-III (GRC, LOU).
 Es Caló de s'Illa, Sant Joan. Postnupcial, primer registre l'1-X (1 ex.) (MAR).
 Torrent de s'Aumenguena, Sant Joan. 1 ex. el 4-X (ESR).
 Sa Talaia, Sant Josep. 1 ex. l'11-X (MAR).
 Ses Salines, Sant Josep. 1 ex. als conreus des Codolar l'11-XI (MAR).
 Bassa de sa Rota, Santa Eulària. 1 ex. el 19-XII (MAR).
Sa Conillera: Sant Josep. 1 ex. el 3-X (CAR, MAR).
Formentera: ses Salines den Marroig. 1 ex. el 15-I (MAR, MSS).

Buteo buteo. Aligot. Ratonero común (ES)

Estatus: hivernant escàs (ME) i rar (MA-EI-FO). Migrant escàs. Cria esporàdica 2011, 2015 (MA).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Calvià. 1 ex. electrocutat el 19-II (COFIB).
 Pas prenupcial: per la talaia d'Albercutx i Formentor, Pollença. S'han vist en pas actiu cap al N, **19** ex. des del 9-III fins al 23-IV. Màxims diaris (GORA).

Dates	<u>9-III</u>	<u>12-III</u>	<u>21-III</u>	<u>28-III</u>	<u>2-IV</u>	<u>5-IV</u>	<u>9-IV</u>	<u>15-IV</u>	<u>18-IV</u>	<u>19-IV</u>	<u>20-IV</u>	<u>23-IV</u>
Albercutx	2	2	4	3	1	1	1	1	1	1	1	1

Sant Llorenç. 1 ex. el 18-III (ROG).

Coll de Tirapeu, Pollença. 1 ex. el 29-III (TAP).

Castell del Rei, Pollença. 1 ex. el 12-IV (NUE, GUF).

Marratxí. Es troba un niu i 2 ex. el 13-III (MUN, REU),
l'11-IV hi havia 1 adult covant (MUN). **Un mínim de 2
polls al niu** amb plomissó blanc l'11-V. Colla amb un
poll plomat al niu el 8 i 11-VI (MUN; RES, REU).

Escorca. 1 ex. seguint la costa cap al NE el 8-V (MUN).

Llucmajor. 1 ex. surt d'un pi a prop del niu vell de milana el
29-V (MUN).

Pas postnupcial:

Cap de ses Salines, Santanyí. **1** ex. cap al S el 6-IX
(GORA).

Coll des Vent, Palma. 1 ex. el 20-IX (GAS, MUO).

Sa Dragonera: pas postnupcial, 1 ex. el 12-VIII (CMP).

Menorca: Terra Rotja, Ferreries. 1 ex. posat sobre una torre elèctri-
ca el 13-XII (TRI).

Aquila pomarina. Àguila pomerània. Àguila pomerana (ES)

Estatus: accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Mallorca: talaia d'Albercutx, Pollença. **1** ex. amb el plomatge des-
troçat el 28-IV.

Es Salobrar, Campos. **1** ex. el 7-V.

Pla de Vilafranca. **1** ex. el 17-V.

S'Albufera, **1** ex. el 25-VI.

Cap de ses Salines, Santanyí, **1** ex. el 12-X.

Possiblement els registres de primavera es tracti del mateix exemplar.
Registres pendents d'homologació pel Comitè de Rareses de la SEO.

Aquila chrysaetos. Àguila reial, àguila daurada (ME). Àguila real (ES)

Estatus: accidental. Extingit com a reproductor (MA).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Alcúdia. Trobat **1 ex. mort** per causes desconegudes a la
vora de la platja el 29-III.

Registre pendent d'homologació pel Comitè de Rareses del GOB.

Aquila pennata (abans *Hieraaetus pennatus*). Àguila calçada, esparver
(MA-EI-FO), soter (ME). Àguila calzada (ES)

Estatus: reproductor i sedentari moderat (MA-ME). Hivernant escàs (EI).

Migrant moderat (MA) i escàs (EI-FO).

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: pas prenupcial, per la talaia d'Albercutx i Formentor,
Pollença. S'han vist en pas actiu cap al N, **16** ex. des del
7-IV fins al 7-V. Màxims diaris (GORA).

Dates	<u>7-IV</u>	<u>9-IV</u>	<u>10-IV</u>	<u>12-IV</u>	<u>14-IV</u>	<u>15-IV</u>	<u>16-IV</u>	<u>17-IV</u>	<u>18-IV</u>	<u>19-IV</u>	<u>20-IV</u>	<u>23-IV</u>	<u>25-IV</u>	<u>26-IV</u>	<u>28-IV</u>	<u>2-V</u>	<u>3-V</u>	<u>5-V</u>	<u>6-V</u>	<u>7-V</u>
Albercutx	1	0	0	1	7	0	0	0	0	0	0	2	0	4	0	0	0	0	0	1

Pas postnupcial, al cap de ses Salines, Santanyí. S'han vist en pas actiu cap al S, **99** ex. des del 17-IX fins al 12-X. Màxims diaris (GORA).

Dates	<u>17-IX</u>	<u>19-IX</u>	<u>20-IX</u>	<u>21-IX</u>	<u>22-IX</u>	<u>24-IX</u>	<u>26-IX</u>	<u>27-IX</u>	<u>28-IX</u>	<u>30-IX</u>	<u>1-X</u>	<u>3-X</u>	<u>4-X</u>	<u>5-X</u>	<u>6-X</u>	<u>10-X</u>	<u>11-X</u>	<u>12-X</u>
Cap Salines	24	0	0	0	0	0	0	2	0	0	5	16	28	0	0	0	1	23

Vall de Sant Miquel, Campanet. Un grup de 13 ex. volant en cercles al puig de Sant Miquel el 2-X (VIC).

Cabrera: pas postnupcial, almenys 2 ex. del 23 al 25-X (ROU, CST, PRZ, POR, SAG, RES, MAC).

Sa Dragonera: pas postnupcial, 8 ex. el 27-X (ALO, MAO).

Illa de l'Aire: Sant Lluís. **22** ex. sobrevolant el 8-XII (ESC).

Eivissa: puig des Carlins, Sant Antoni. 1 ex. el 4-I (MAR).

Can Parentona, Sant Antoni. 1 ex. el 9-I (MAR).

Ses Salines, Sant Josep. 1 ex. als conreus des Codolar el 10-I i un màxim de 3 ex. el 4-X (MAR).

Can Bonet, Sant Antoni. 1 ex. el 13-I i 20-IV (MAR).

Sa Casilla, Sant Antoni. 1 ex. el 26-I i 5-X (MAR).

Sant Joan. 1 ex. a la carretera Sant Miquel-Santa Gertrudis el 8-II (MAR).

Pla de Sant Gelibert, Sant Antoni. Darrera observació pre-nupcial el 22-IV (1 ex.) (MAR).

Sa Rota, Santa Eulària. 1 ex. el 21-VII (MAR).

Cala Mastella, Santa Eulària. 1 ex. el 31-VIII (PAL).

Can Tomàs, Sant Antoni. 1 ex. el 23-IX (MAR).

Can Mallorquí, Santa Eulària. 1 ex. el 26-IX (MAR).

S'Espartar: Sant Josep. Postnupcial, primera observació el 12-VI (1 ex.) (MAR, CAR, GRC).

Formentera: Can Marroig. Prenupcial, 1 ex. el 9-IV (MAR).

Aquila fasciata (abans *Hieraetus fasciatus*). Àguila coabarrada. Àguila Bonelli (ES)

Estatus: reproductor rar i sedentari escàs (MA). Accidental (ME-EI). Extint-guit com a reprod. a Mallorca, darrer any de cria 1964. Reproducció a Mallorca al 2014 com a conseqüència de la seva reintroducció.

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Al 2015 la parella reproductora de la zona nord de la serra de Tramuntana ha tornat **criar per segon any** consecutiu, surant 1 únic poll, femella. Hi ha al manco 2 parelles territorials més, una també a la serra de Tramuntana i l'altra al massís de Randa. A més s'han alliberat set àguiles: sis polls (tres mascles i tres femelles) i una

femella juvenil. Dos dels polls procedeixen del centre de cria en captivitat de GREFA (Madrid), dos han estat traslocats de nius andalusos –prèvia avaluació del risc per part del CSIC i de tasques de vigilància-; els altres dos van ser rescatats de nius andalusos amb greus problemes per tricomonos i rehabilitats –un *in extremis*- a GREFA. El juvenil va ser cedit pel Centre de Recuperació de Granada. Al llarg del 2015 hi ha hagut quatre baixes conegudes: el juvenil de Granada en procés d'adaptació, dues femelles subadultes electrocutades i un juvenil també electrocutat. A pesar de lo qual, les taxes demogràfiques són molt bones, amb una supervivència anual del 43 % als juvenils, 100 % als immadurs, 75 % als subadults (única menor que la mitjana ibèrica) i 100 % als adults. A final d'any, la població queda formada per 20 ex.: 18 alliberats –d'un total de 30 alliberats des de 2011– i dos nascuts aquí (un al 2014 i un altre al 2015); 10 són mascles i 10 femelles. Respecte a les classes d'edat, hi ha 9 adults, 5 immadurs i 6 juvenils. És el cinquè any d'alliberaments del Pla de Reintroducció de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori, que des del 2013 compta amb el suport del projecte LIFE BONELLI que, a Mallorca, executa el COFIB. Més informació a: www.lifebonelli.org (VIA, COFIB-Servei de Protecció d'Espècies).

Centre de Recuperació de Fauna Silvestre. Ingressats durant el 2015, 2 ex. per inanició i 3 ex. per electrocució (COFIB).

Mortitx, Escorca. 1 ex. el 14-II (LOP, MAC).

Puig de Son Fe, Alcúdia. 1 immadur el 3-III (VIC).

Camí de cala Torta, Artà. 1 ex. és atacat per una colla d'espervers el 27-III (ALO).

Es Salobrar, Campos. 1 ex. el 7-V (SCH).

Puig Major, Escorca. 1 ex. el 23-VI (GON, MAN).

Casa de Neu den Galileu, Escorca, 1 ex. el 6-VIII (ALO).

Cap de ses Salines, Santanyí. 2 ex. el 6 i 27-IX (LOP, VEN, QUI, RES). 1 ex. de primer any l'1-X (MON).

S'Albufera. 1 jove el 30-IX (VIC).

Penya del Rafalet, Pollença. 1 adult el 3-X (VIC).

Pandion haliaetus. Àguila peixatera, àguila peixera (EI). Àguila pescadora (ES)

Estatus: reproductor i sedentari rar (MA-ME). Hivernant rar (MA-EI-FO).

Migrant escàs (MA-EI-FO) i rar (ME). Extint com a reproductor (EI-FO).

Selecció: reproducció i dades d'interès.



Àguila cuabarrada *Aquila fasciata*, inmadurs, cap de ses Salines, Santanyí, 2 de setembre de 2015. Foto: Adolfo Ferrero.

Mallorca: enguany es varen controlar **13 colles** territorials de les quals 12 efectuaren posta i varen volar **9 polls** (MAL, Servei d'Agents de Medi Ambient).
S'Abuferà. Observació de comportaments nupcials els dies 3 i 4-III. Màxims mensuals (RES, REU, VIC, TAIB, PNAM).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Albufera	3	3	4	3	2	4	2	2	4	3	3	+

Alcúdia. Trobat 1 ex. amb anella oficial i anella de lectura a distància (verd PVC 11) caigut a l'aigua el 10-VII, alliberada i reingressada al centre de recuperació el 5-VIII (COFIB).

Pas prenupcial, per la talaia d'Albercutx i Formentor, Pollença, s'han vist en pas actiu cap al N, **7** ex. des del 2-IV fins al 20-IV. Màxims diaris (GORA).

Dates	<u>2-IV</u>	<u>3-IV</u>	<u>4-IV</u>	<u>5-IV</u>	<u>7-IV</u>	<u>9-IV</u>	<u>10-IV</u>	<u>12-IV</u>	<u>14-IV</u>	<u>15-IV</u>	<u>16-IV</u>	<u>17-IV</u>	<u>18-IV</u>	<u>19-IV</u>	<u>20-IV</u>
Albercutx	1	0	1	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

Sóller. Trobat 1 ex. amb anella oficial i trauma desconegut el 16-VIII (COFIB).

Cabrera: es varen detectar **4 colles territorials** de les quals dues varen efectuar posta i varen volar 3 polls (MAL, Servei d'Agents de Medi Ambient). Trobat un jove de l'any amb anella oficial ofegat a la mar el 22-VII (COFIB).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	1	1	1	-	-	-	3	1	1	1	2	2

Cala Rrafalet, Sant Lluís. 1 ex. posada a una roca gairebé al nivell del mar amb un peix a les urpes el 12-VII (OQU). per segon any consecutiu una parella s'ha reproduït, treugent endavant **1 poll** (MAR, CAR, VAL).

Eivissa: Ses Salines, Sant Josep. Present durant tot l'any amb un màxim de 4 ex. el 18-I (MAR, PAL, CAR, VAL, ESR, MOS, SEP).

Es Caló de s'Illa, Sant Joan. 1 ex. en pas el 25-IX (MAR).

Formentera: estany Pudent. 1 ex. del 4-I al 8-II (MEY, KLA), i del 6-VII al 24-VIII, 1 ex. el 29-XII (MEY; SEP).

Estanyets. 1 ex el 20-III (CLL).

Falco naumanni. Xoriguer petit, xòric petit (ME). Cernícalo primilla (ES) *Estatus:* migrant rar (MA-ME). Accidental. Falta informació. Extingit com a reproductor (ME).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: pas prenupcial:

Blanquer de Maria. 1 mascle el 31-III (RES). 4 ex. el 3-IV (LOP, QUI, VAR), **5** ex. el 5-IV (LOP, MAC, HIN, CAA; VEN, QUI, VAR), 3 ex. (1M, 2F) el 9-IV (RES,TOE). 2 mascles de segon any el 5-VI (RES).

Pas postnupcial: **1** mascle en vol NW a la platja de Muro el 27-IX-2014 (ELK).

Menorca: camí de Tramontana, Es Mercadal. **6** ex. alimentant-se posats a l'estesa elèctrica el 24-IV (FLO).

Eivissa: Aeroport, Sant Josep. **1 parella** es capturada a l'interior de les pistes i alliberada en bon estat el 12-IV (CAR, MAR, VER, CBA).

Falco tinnunculus. Xoriguer, xòric (ME). Cernícalo (ES)

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA) i moderat (ME-EI-FO).

Hivernant moderat (ME) i escàs (MA-EI). Migrant moderat (MA-ME).

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Mallorca: s'Albufera. Enguany s'estima que hi han criat entre 1 i 2 parelles. Primeres còpules el 20-IV, i joves a partir del 24-VI. (RES, REU, VIC, TAIB, PNAM).
Pas prenupcial, per la talaia d'Albercutx i Formentor (Pollença), s'han vist en pas actiu cap al N, **43 ex.** des del 15-III fins al 7-V. Màxims diaris (GORA).

Dates	<u>15-III</u>	<u>21-III</u>	<u>22-III</u>	<u>26-III</u>	<u>27-III</u>	<u>28-III</u>	<u>29-III</u>	<u>31-III</u>	<u>2-IV</u>	<u>3-IV</u>	<u>4-IV</u>	<u>5-IV</u>	<u>7-IV</u>	<u>9-IV</u>
Albercutx	1	7	3	1	3	0	0	1	3	4	3	3	2	0

Dates	<u>10-IV</u>	<u>12-IV</u>	<u>14-IV</u>	<u>15-IV</u>	<u>16-IV</u>	<u>17-IV</u>	<u>18-IV</u>	<u>19-IV</u>	<u>20-IV</u>	<u>23-IV</u>	<u>25-IV</u>	<u>26-IV</u>	<u>28-IV</u>	<u>2-V</u>	<u>3-V</u>	<u>5-V</u>	<u>6-V</u>	<u>7-V</u>
Ex.	1	1	0	1	1	0	2	0	0	1	1	0	0	1	2	0	0	1

Pas postnupcial, per el cap de ses Salines, Santanyí. S'han vist en pas actiu cap al S, **204 ex.** des del 17-IX fins al 12-X. Màxims diaris (GORA).

Dates	<u>17-IX</u>	<u>19-IX</u>	<u>20-IX</u>	<u>21-IX</u>	<u>22-IX</u>	<u>24-IX</u>	<u>26-IX</u>	<u>27-IX</u>	<u>28-IX</u>	<u>30-IX</u>	<u>1-X</u>	<u>3-X</u>	<u>4-X</u>	<u>5-X</u>	<u>6-X</u>	<u>10-X</u>	<u>11-X</u>	<u>12-X</u>
Cap Salines	4	0	2	0	0	0	1	5	4	0	0	61	8	0	0	0	3	116

Centre de Recuperació de Fauna Silvestre. Ingressats 2 ex. durant el 2015 **fugits de falconeria** (COFIB).

Sa Dragonera: postnupcial, 5 ex. el 12-VIII (CMP).

Falco vespertinus. Falcó cama-roig, xoric cama-roig (ME). Cernícalo patirrojo (ES)

Estatus: migrant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: pas prenupcial:

Blanquer de Maria. Present entre el 15-IV amb 1 mascle i el 30-V amb 7 ex. (VIC).

Sa Barrala, Campos. 1 femella el 25-IV (RES).

S'Albufera. Prenupcial, 1 mascle el 22-IV (MAC), 1 ex. el 25-IV (HIN), 1 femella el 4-V (VIC). **25 ex.** el 12-V (SCH). 2 i 1 ex. el 16 i 17-V (LOP, BAZ, HIN, MAC, SCH). 1 femella el 15-VI (RES, REU, VIC, TAIB, PNAM).

Prat d'Alcúdia. 1 ex. en vol amb dos *Pernis apivorus* cap al N el 10-V (MAC).

Talaia d'Albercutx, Pollença. S'ha vist en pas actiu cap al N, **17 ex.** des del 10-V fins al 17-V (GORA; SCH).

Dates	<u>10-V</u>	<u>12-V</u>	<u>17-V</u>
Albercutx	1	15	1

Pla de Vilafranca. 23 ex. sobre un conreu acabat de segar i un rostoll acabat de llaurar el 17-V (VIC). 9 ex. el 22-

V (CAA). Un màxim de més de 30 ex. el 24-V (FRO). 6 ex. sobre les bales dels cereals, molts confiats el 30-V (VIC).

Costitx. 4 ex. (2M, 2F) a les afores el 24-V (RES).

Es Salobrar, Campos. 3 ex. el 22-VI (MON).

Pas postnupcial, per el pla de Vilafranca. **20** ex. casi tots mascles el 22-VIII (BAZ).

Menorca: carretera de Favaritx, Maó. 12 ex. el 5-V (MEN).

Eivissa: es Canal Roig, Sant Mateu. 1 femella es anellada el 26-IV (CAR, MAR).

Aeroport, Sant Josep. 10 ex. el 16-V (MAR).

Cas Mallorcaquí, Santa Eulària. Observacions del 21-V al 2-VI amb un màxim de 17 ex. el 22-V (MAR, SEP, GAA, PAL, CAR, MSS, MOS).

Ses Salines, Sant Josep. 3 ex. el 26-V (GAA).

Falco columbarius. Esmerla. Esmerejón (ES)

Estatus: hivernant i migrant rar (MA-ME). Accidental (EI-FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: s'Albufera. 1 femella al camí dels Polls el 14-I i 5-II (VIC).
1 mascle el 8-III (RES, REU, VIC, TAIB, PNAM). 1 ex. el 18 i 22-III (HIN, MAC; LOP, GAS).

Blanquer de Maria. 1 jove caçant aloses el 10-II (RES).

Portopetro, Santanyí. 1 mascle al far el 13-II (MON).

Pas prenupcial, per la talaia d'Albercutx, Pollença. S'ha vist en pas actiu cap al N, **1** ex. el 26-IV (GORA).

Pas postnupcial:

Es Salobrar, Campos. 1 ex. caçant el 18 i 20-IX (BAZ, BRC; LOP, MAC). 1 femella caçant passeriformes el 7-XI (VIC).

S'Albufera. 1 ex. el 8-28-X i 1-30-XI (RES, REU, VIC, TAIB, PNAM; MAC, EDW; LOP, GUT).

Cap de ses Salines, Santanyí. S'han vist en pas actiu cap al S, **6** ex. des del 24-IX fins al 25-X. Màxims diaris (GORA).

Dates	<u>24-IX</u>	<u>26-IX</u>	<u>27-IX</u>	<u>28-IX</u>	<u>30-IX</u>	<u>1-X</u>	<u>3-X</u>	<u>4-X</u>	<u>5-X</u>	<u>6-X</u>	<u>10-X</u>	<u>11-X</u>	<u>12-X</u>	<u>24-X</u>	<u>25-X</u>
Cap Salines	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	1	1

Blanquer de Maria. 1 juvenil intentant capturar aloses el 26-X (RES).

Mortitx, Escorca. 1 ex. el 28-X (MAC, RID, EDW).

Santanyí. Trobat 1 ex. ferit per tret el 23-XI (COFIB).

Cabrera: postnupcial, present **1** ex. el 25-X (ROU, CST, PRZ, POR, SAG, RES, MAC).



Falconet *Falco subbuteo*, cap de ses Salines, Santanyí, 2 d'octubre de 2015.
Foto: Adolfo Ferrero.

Falco subbuteo. Falconet. Alcotán (ES)

Estatus: migrant escàs (MA-ME) i rar (FO). Cria esporàdica el 1988, 89 i 90 (MA), i 2003 (ME). Accidental (EI).

Selecció: fenologia i tots els registres a EI-FO.

Mallorca: pas prenupcial:

Albercutx, Formentor, Pollença. S'han vist en pas actiu cap al N, **13** ex. des del 10-IV fins al 17-V. Màxims diaris (GORA).

Dates	<u>10-IV</u>	<u>12-IV</u>	<u>14-IV</u>	<u>15-IV</u>	<u>16-IV</u>	<u>17-IV</u>	<u>18-IV</u>	<u>19-IV</u>	<u>20-IV</u>	<u>23-IV</u>	<u>25-IV</u>	<u>26-IV</u>	<u>28-IV</u>	<u>2-V</u>	<u>3-V</u>	<u>5-V</u>
Albercutx	1	0	1	0	0	1	4	3	0	0	0	1	0	0	0	0

Dates	<u>6-V</u>	<u>7-V</u>	<u>9-V</u>	<u>10-V</u>	<u>12-V</u>	<u>17-V</u>
Ex.	0	0	0	0	0	2

Son Marill, Palma. 1 ex. cap al N al bosc el 20-IV (MAC).

Prat d'Alcúdia. 1 ex. el 10-V (SCH).

S'Albufera. 1 ex. l'11-IV, 21-V i 27-V (VIC).

Pas postnupcial:

Cap de ses Salines, Santanyí. S'han vist en pas actiu cap al S, **24** ex. des del 29-VIII fins al 10-X. Màxims diaris (GORA).

Dates	<u>29-VIII</u>	<u>3-IX</u>	<u>5-IX</u>	<u>6-IX</u>	<u>10-IX</u>	<u>13-IX</u>	<u>15-IX</u>	<u>17-IX</u>	<u>19-IX</u>	<u>20-IX</u>	<u>21-IX</u>	<u>22-IX</u>	<u>24-IX</u>	<u>26-IX</u>
Cap Salines	1	0	0	0	0	0	3	3	0	0	1	0	0	2

Dates	<u>27-IX</u>	<u>28-IX</u>	<u>30-IX</u>	<u>1-X</u>	<u>3-X</u>	<u>4-X</u>	<u>5-X</u>	<u>6-X</u>	<u>10-X</u>
Ex.	4	0	0	3	3	1	0	2	1

S'Albufera. 1 ex. el 15-IX, 2 ex. el 18-IX (RES, REU, VIC, TAIB, PNAM).

El Toro, Calvià. 1 ex. en pas actiu el 22-IX (NIC).

Blanquer de Maria. 1 adult el 16-X (RES).

Font d'Enmig, Escorca. 1 ex. el 3-XI (ALO).

Menorca: cala Pilar, Ciutadella. **1** ex. volant en direcció NE l'11-V (FLO).

Carretera de Favaritx, Maó. **1** ex. el 6-X (MEN).

Falco eleonora. Falcó marí, falcó torter (EI). Halcón de Eleonor (ES)

Estatus: reproductor moderat (MA-EI). Migrant escàs (ME-FO).

Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: primeres arribades, el 23-IV (1 ex.) al Castell del Rei, Pollença (NUE, ANR, COR), el 26-IV (2 ex.) a Albercutx, Pollença (LOP, GORA), el 28-IV (1 ex.) a Son Bosc, s'Albufera (VIC), el 28-IV (1 ex.) a Biniatró, Campanet (VIC).

Un màxim de **60** ex. alimentant-se en grup d'insectes voladors el 5-VI al Blanquer de Maria (RES). I un esbart de 52 ex. caçant a els Colombar, s'Albufera el 26-V (VIC). Son Muntaner, Palma. 2 ex. caçant ratapinyades en un clar del pinar el 24-VI (GAS).

Darreres cites, el 28-X (2 ex.) a Formentor, Pollença. El 7-X (2 ex.) al cap de ses Salines, Santanyí (GON).

Cabrera: almenys 16 ex. el 24-X (ROU, CST, PRZ, POR, SAG, RES, MAC).

Menorca: Illa Pinto, Maó. 1 ex. volant cap a la colàrsega del port el 21-IX (VIA).

Eivissa: Can Toni d'en Jaume Negre, Sant Joan. Prenupcial, primer registre el 12-IV (1 ex.) (PAL).

Ses Salines, Sant Josep. 1 ex. el 17-V (MAR).

Can Tur, Sant Joan. 4 ex. el 25-V (TUU).

Bassa de sa Rota, Santa Eulària. Quatre observacions entre el 21-V i el 22-IX, amb un màxim de 5 ex. el 22-IX (MAR).



Falcó marí *Falco eleonora*,
cap de ses Salines, Santanyí,
15 de setembre de 2015.
Foto: Adolfo Ferrero.

Illot de ses Margalides, Sant Antoni. 10 ex. el 5-X (MOS).
Sa Rota, Santa Eulària. Una concentració de 45 ex. el 12-
X (MAR).

Puig des Savinar, Sant Josep. 1 jove de l'any anellat el 10-
XI (CAR, MAR).

Formentera: Can Marroig. Tres observacions entre el 20-VII i 3-VIII
amb un màxim de 2 ex. l'1 i 3-VII (CLL).

Sant Francesc Xavier. 1 ex. el 2-IX (CLL).

Pilar de la Mola. 1 ex. el 12-IX (MSS, CLL).

Falco biarmicus. Falcó llaner. Halcón borní (ES)

Estatus: accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de
Rareses.

Falco cherrug. Falcó sagrat. Halcón sacre (ES)

Mallorca: Son Lluís, Porreres. **1 ex.** posat a una torre elèctrica el 20-X.

Registre pendent d'homologació pel Comitè de Rareses de la SEO/BirdLife. Aquesta au es distribueix per Europa central fins al nord-est de Xina, hiverna al nord-est d'Àfrica i de l'Índia, Iran i Xina central. No figura en aquesta llista de Balears. Si hi és acceptada, serà el primer registre del comitè a Balears.

Falco peregrinus. Falcó, falcó reial (EI). Halcón peregrino (ES)

Estatus: reproductor i sedentari moderat (MA) i escàs (ME-EI-FO). Hivernant escàs (EI) i rar (MA).

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Mallorca: Castell del Rei, Pollença. 3 joves el 24-V (NUE, TAP).
Centre de Recuperació de Fauna Silvestre. Ingressat 1 ex. durant el 2015 escapat de cetreria (COFIB).

Es Malgrat: Calvià. 1 ex. el 15-XI (LOP, MCM).

Illa del Toro: Calvià. 1 femella volant amb el gavatx ple i es troben restes d'un avisador *H. himantopus* recent menjat el 16-IV (MMA).

Rallus aquaticus. Rascló, polla de ropit (MA-FO), riscló (EI). Rascón (ES).

Estatus: reproductor i sedentari moderat (MA) i escàs (ME-EI). Migrant escàs (FO) i rar (EI).

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Mallorca: s'Albufera. Enguany s'estima que hi han criat entre **15 i 20 parelles** (RES, REU, VIC, TAIB, PNAM).

Albufereta, Pollença. Enguany s'estima que hi han criat **15 parelles** (RES, VIC, HER, RNSA). 1 ex. el 12-XII (LOP, MAC, BRC).

Es Salobrar, Campos. 1 ex. el 27-V i 9-VIII (LOP, MAC).

Eivissa: ses Feixes. Es sent 1 ex. al prat de ses Monges el 16-I (MAR).

Formentera: estany Pudent. Sentit 1 ex. sempre al mateix salicorniar del 10 al 18-V (MEY, KLA), fent llarguíssimes sèries de crits quasi uniformes en ritme de 3-5 segons, més freqüent durant una gran part de la nit (MEY).

Porzana porzana. Rasclat pintat, rasclat (MA-EI-FO). Polluela pintoja (ES).

Estatus: hivernant escàs (ME-EI) i rar (MA). Migrant escàs. Falta informació.

Selecció: fenologia i dades d'interès.

Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, 1 mascle cantant l'11 i 12-III (RES, REU, VIC, TAIB, PNAM).

Prat d'Alcúdia. 1 ex. el 18-III (LOP, MAC, HIN).

Porzana parva. Rasclató. Polluela bastarda (ES)*Estatus:* hivernant rar (ME). Migrant rar (ME). Accidental (MA-EI-FO).

Falta informació.

Selecció: tots els registres rebuts.*Mallorca:* prat d'Alcúdia. **1 femella** el 17 i 18-III.

Per a més informació d'aquests registres homologats, vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

Porzana pusilla. Rasclat menut, rasclat petit (MA-EI-FO), rasclat gris (ME). Polluela chica (ES)*Estatus:* accidental. Falta informació.*Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Crex crex. Guàtlera maresa, rei de guàtleres (ME). Guión de codornices (ES). *Estatus:* accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Gallinula chloropus. Polla d'aigua. Polla de agua (ES)*Estatus:* reproductor i sedentari abundant (MA) i moderat (ME) i escàs (EI). Cria des de 1995 (FO). Hivernant (FO) i escàs (MA-EI). Migrant moderat (ME) i escàs (MA-FO).*Selecció:* reproducció i fenologia.*Mallorca:* s'Albufera. Enguany s'estima que hi han criat **300 parelles**. Observació de polls entre el 22-V i 15-VII, i joves a partir del 13-VI (RES, REU, VIC, TAIB, PNAM).

Prat d'Alcúdia. 21 ex. el 16-IV (LOP, MAC), 50 ex. el 22-VIII, 20 ex. el 14-XI (MUN).

Estany des Tamarells, ses Salines. 1 adult amb polls el 3-VII (MUN).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	16	+	2	+	8	3	33	29	56	54	22	81

Eivissa: golf de Roca Llisa, Santa Eulària. 4 ex. el 17-I (MAR, CAR). Ses Salines, Sant Josep. 7 ex. el 26-I i 5 ex. el 30-III (MAR). Observats 1 adult i 4 juvenils el 4-XII (GAA).*Formentera:* estany Pudent. Sentit del 4 al 10-I. Vist i sentit 1 adult del 3 al 15-V. I sentit el 30-XII (MEY).**Porphyrio alleni.** Gall faveret, gallet faver africà (MA-EI). Calamoncillo africano (ES)*Estatus:* divagant.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Porphyrio porphyrio. Gall faver. Calamón (ES)

Estatus: reproductor i sedentari moderat (MA) i escàs (ME). Reintroduït al 1991 (MA). Accidental (EI-FO). Cria des de 2000 (ME).

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Mallorca: s'Albufera. Enguany s'estima que hi han criat **200 parelles**. Observació de polls a partir del 4-V, i joves del 16-VI. Un màxim de 21 ex. el 16-I (RES, REU, VIC, TAIB, PNAM).

Albufereta, Pollença. Enguany s'estima que hi han criat **15 parelles**. 3 ex. el 16-I (RES, VIC, HER, RNSA), 7 ex. el 9-X i 24-XI (RES, VIC, HER, RNSA), 3 ex. el 5-XII (LOP, MAC, BAZ).

Torrent de na Borges. 1 ex. el 17-I (MUÑ, ART).

Prat d'Alcúdia. 1 ex. el 18-III, 2 ex. el 15-IV (LOP, MAC, HIN), 2 ex. el 5-VII, 5 ex. el 22-VIII, 2 ex. el 19-IX (LOP, MAC), 2 ex. el 15-X, 1 ex. el 14-XI (MUN; REU).

Basses de Son Navata, Felanitx. Un grup de 6 ex. el 6-I. **Nova localitat de cria** amb 2 polls i 2 adults el 17-V (VIC).

Bassa depuradora de Binissalem. **Nova localitat de cria** amb l'avistament de 2 polls i 1 adult el 21-V (VIC).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	5	+	4	2	4	1	1	2	2	2	3	3

Fulica atra. Fotja. Focha (ES)

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA) i moderat (ME). Hivernant abundant (MA-ME), escàs (EI) i rar (FO). Migrant abundant (ME) i escàs (MA-EI-FO).

Selecció: reproducció i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Enguany s'estima que hi han criat entre **100 i 150 parelles**. Observació de comportaments nupcials a partir del 17-III, nius el 8-IV, polls el 28-IV, i joves el 14-V. Màxims mensuals (RES, REU, VIC, TAIB, PNAM; LOP, MAC, VEN, QUI).

Prat d'Alcúdia. Enguany hi han criat **13 parelles**. Observació de polls a partir del 8-III (MAC, LOP). Màxims mensuals (RES; MAC, LOP, HIN, MAC, VEN, QUI).

Albufereta, Pollença. Màxims mensuals (RES, VIC, HER, RNSA; MUN; LOP, MAC).

Bassa de Can Guidet, Palma. Màxims mensuals (MUN; LOP, HIN).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Albufera	375	192	32	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Prat Alcúdia	153	171	167+P	107+P	100	+	146	103	-	125	158	+
Albufereta	82	52	25	-	-	-	-	+	600	80	375	60
Can Guidet	11	3	3	-	-	-	-	14	18	20	11	+

Bassa de rec d'Inca. 8 ex. el 17-I (RES).

Basses de Son Navata, Felanitx. **3** grups de polls i adults el 17-V (VIC).

Depuradora de Binissalem. **2** colles amb polls el 21-V (VIC).

Golf de Son Gual, Palma. 15 ex. el 15-I (MUN).

Golf de Son Muntaner, Palma. 70 ex. el 15-I (MUN).

Estany des Ponts, Alcúdia. 50 ex. el 30-I, 1 ex. coincidint amb una cursa de piraigües el 28-II (MUN), 1 ex. el 18-IV (LOP, MAC, GAS, BRC). 1 ex. el 3-V (LOP, MAC).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	982	453	411	238	595	978	1.476	2.113	2.663	1.409	1.380	2.997

Eivissa: golf de Roca Llisa, Santa Eulària. 4 ex. el 17-I (CAR, MAR).

Bassa de sa Rota, Santa Eulària. 3 ex. el 17-I i 1 ex. el 16-II (MAR, CAR). Postnupcial, 2 ex. el 15-XI (MAR).

Ses Salines, Sant Josep. 3 ex. el 4-XII (GAA).

Fulica cristata. Fotja banyuda. Focha cornuda (ES)

Estatus: reproductor i sedentari rar (MA).

Selecció: tots els regitres rebuts.

Mallorca: s'Albufera. S'han controlat un mínim de **6** colles reproductores, pot ser 7. Quasi totes aquestes colles han efectuat més d'una posta, però, desgraciadament, han perdut la majoria dels polls. Només hi ha constància de 3 polls segurs incorporats a la població, que podrien ser fins a 5. La dolenta qualitat de l'aigua degut a l'abocament constant d'aigües sense depurar procedents de la depuradora de sa Pobra i Muro, fet reiteradament denunciat, juntament amb l'efecte de les carpes, que fan tèrbola l'aigua, impedeix que hi hagin macròfits que són el principal aliment de les fotges i provoquen aquest baixíssim èxit reproductor (MUN, Servei d'Agents de Medi Ambient). Primeres còpules a partir de l'1-IV, ous el 8-

IV, polls el 16-V, i joves el 13-VI. Màxims mensuals (RES, REU, VIC, TAIB, PNAM; ROG).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Albufera	12	4	13	7	5	4	5	8	5	4	5	+

Menorca: Albufera des Grau, Maó. 1 ex. el 29-IX (ELK).

Turnix sylvaticus. Guàtlera andalusa. Torillo (ES)

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Grus grus. Grua, grulla (FO). Grulla (ES)

Estatus: hivernant escàs (MA-ME-EI). Migrant escàs i rar (EI).

Selecció: tots els registre rebuts.

Mallorca: hivernada, al Salobrar, Campos. 4 ex. l'1-I (MON). **36** ex. venien en formació del N i s'han posat a prop de la salinera el 2-I (MMM). 1 ex. el 18-I (MAC, HIN).

Es Palmer, Campos. 3 ex. el 25-II (MAS, SUR).

Pas prenupcial: 3 ex. al Salobrar, el 2-III (VIC).

Talaia d'Albercutx, Pollença. Pas actiu amb 17 ex. cap al N el 7-III (GORA).

Son Bordils, Inca. 3 ex. el 20-III (RES).

Blanquer de Maria. 1 ex. el 24 i 27-III (RES).

S'Albufera, 2 ex. el 22-III, 1 ex. el 25-III (RES, REU, VIC, TAIB, PNAM).

Pas postnupcial: al Salobrar. 3 ex. el 30-XI (MUN).

S'Albufera, 4 ex. el 5-XI, 7 ex. el 26-XI, 19 ex. 27-XI (RES, REU, VIC, TAIB, PNAM).

Albufereta, Pollença. 2 ex. (1 ad., 1 jove) l'11-XII (VIC).

Hivernada, Albufereta: 2 ex. (adult i jove) del 7 al 19-XII (LOP, MAC; VIC). 3 ex. el 28-XII (CAA).

Es Salobrar, Campos. 1 ex. entre flamencs el 29-XII (MMM).

Menorca: S'Estància de'n Magister, Es Mercadal. **11** ex. el 31-XII (CAJ).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. **26** ex. al prat d'en Fita l'1-I (MAR, IGL). Postnupcial, primera cita el 17-XI amb 4 ex. (MAR).


Cala Salada, Sant Antoni. 6 ex. en vol el 27-XII (MAR).

Formentera: estany Pudent. Un esbart de **5** ex. en vol el 4 i 7-I (MEY).

Burhinus oedicnemus. Sebel·lí, xebel·lí (EI). Alcaraván (ES)

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO).

Hivernant i migrant escàs (MA-ME-FO).



Selecció: reproducció, màxims mensuals i dades d'interès.

Mallorca: Centre de Recuperació de Fauna Silvestre. Dades de reproducció, primers polls amb plomissol el 15-VI i darrers el 20-X, n=9 (COFIB).

S'Albufera. Enguany hi han criat **34 parelles**. Observació de polls a partir del 30-V. Màxims mensuals (RES, REU, VIC, TAIB, PNAM; LOP, MAC, BAZ, HIN, SCH).

Dates	I	II	15-III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	4-24-X	1-XI	XII
Albufera	+	+	15	+	2	+	+	+	+	29	36	+

Estanys de se Sal, Colònia de Sant Jordi. 8 ex. el 19-VII (MUN).

Es Salobrar, Campos. 32 ex. el 2-VIII (RES), 3 ex. el 5-IX (LOP).

Can Maiol, Palma. 15 ex. el 10-XII (GON).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. Concentració de 24 ex. el 18-I (CAR, MOS, VIÑ).

Himantopus himantopus. Avisador, cames de jonc (ME), xerraire (EI). Cigüeñuela (ES)

Estatus: reproductor moderat (MA-EI), escàs (ME-FO). Hivernant escàs (MA), rar (EI). Migrant moderat (MA-ME-EI).

Selecció: reproducció, màxims mensuals i fenologia.

Mallorca: s'Albufera. Enguany hi han criat **247 parelles**. Primeres còpules a partir del 18-III, nius el 8-IV, ous el 13-IV, polls el 16-V, i joves el 4-VI. Màxims mensuals (RES, REU, VIC, TAIB, PNAM; LOP, MAC, HIN, BRC).

Albufereta, Pollença. 8 adults covant l'1-V (MUN). Màxims mensuals (RES, VIC, HER, RNSA; MUN; LOP, MAC, BRC).

Es Salobrar, Campos. Present tot l'any. Màxims mensuals (RES; LOP, BRC, MAC, NIO).


Estanys de se Sal, Colònia de Sant Jordi. 16 adults i **2 polls** el 19-VII (MUN). Màxims mensuals (MUN).

Dates	I	II	21*III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	14	15	31	25	16	+	+	59	+	31	112	6
Albufereta	110	1	4	+	16	-	-	-	-	29	2	10
Salobrar	2	-	6	+	11	+	+	170	31	+	1	-
Estanys Sal	10	+	47*	-	-	24	16, 2P	12	-	7	53	30

Depuradora d'Artà. 6 ex. el 17-I (MUÑ, ART). 4 ex. l'1-XII (MUN).

Platja des Dolç, ses Salines. 8 ex. el 7-IV (CAA).

Bassa de Can Guidet, Palma. 2 ex. el 16-III, 6 ex. el 17-V (LOP).



Bassa depuradora de Binissalem. Almenys **2 colles** covant amb ous el 21-V (VIC).

Estany de ses Gambes, Santanyí. 25 ex. hi ha uns pocs **polls** el 3-VII, 1 ex. el 10-XII (MUN).

Estany des Tamarells, ses Salines. 6 adults i **polls** el 3-VII (MUN).

Prat d'Alcúdia. 1 ex. el 5-VII, 36 ex. el 22-VIII (MUN). 13 ex. el 19-IX (LOP, MAC).

Prat de Sant Jordi, Palma. 7 ex. el 28-IX, 20 ex. el 15-X (MUN).

Menorca: basses de Lluriac, Es Mercadal. Prenupcial, primera cita el 22-III amb 3 ex. (MEN, PNN).

Salines de la Concepció, Es Mercadal. Segon any consecutiu de cria per a l'espècie en aquesta localitat. S'observen **2 parelles** (MEN).

Salines d'Addaia (Es Mercadal). Es detecten 6 parelles reproductores però cap jove volander (MEN).

Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Ex.	0	0	0	8	+	2	27	9	0	0	0	0

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. 4 ex. hivernants el 18-I (MAR, CAR, ESR, PAL, SEP, VAL, MOS, VIÑ, CLA). Observació de **polls** a partir del 24-V (MAR). Postnupcials, vist fins al mes de desembre (GAA, MAR).

Formentera: estany Pudent. A l'hivern un màxim de 9 ex. el 15-I (CAR, MSS, TUU, MAR), 5 ex. el 12-II. Observació de comportament agressiu enfront a parelles de *R. avosetta* el 3 i 8-V (MEY), observació de nius a partir del 4-V i polls el 7-VI (KLA). Un màxim de 21 ex. el 9-V. Almenys 10 adults amb juvenils i **4 polls** en dos grups el 14-VII (MEY).

Bassa de la depuradora de Sant Francesc. 6 ex. el 13-V (MEY).

Recurvirostra avosetta. Bec d'alena, alena (MA-EI-FO). Avoceta (ES) *Estatus:* reproductor escàs (MA). Hivernant escàs (ME) i rar (MA-EI).

Migrant escàs. Cria esporàdica 2013 i 2014 (FO).

Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: es Salobrar, Campos. Observació de polls a partir del 27-V (LOP). Un màxim de **585 ex.** el 27-VII (MUN). Màxims mensuals (RES; MUN; MAS, SUR; LOP, MAC, BEN; GON).

S'Albufera. Màxims mensuals (RES, REU, VIC, TAIB, PNAM; MUN; LOP, MAC, BRC).

Dates	I	II	15*22**III	IV	21-IV	V	16-VI	VII	29*-VII	VIII	30*IX	25-X*	11-XI	12-XII
Salobrar	0	0	90*	+	+	+	+	585	+	580	230	1*	0	0
Albufera	1	0	44**	3	1	0	3	3	2*	0	2*	0	0	1

Estanys de se Sal, Colònia de Sant Jordi. 9 ex. l'11-IV (CAA).

Estany de ses Gambes, Santanyí. 5 ex. el 3-VII. 1 ex. el 10-XII (MUN).

Prat de Sant Jordi, Palma. 1 ex. el 30-IX (BAZ), i el 2 i 15-X (RES, MAC; MUN; LOP).

Bassa de Can Guidet, Palma. 1 ex. el 14-XI (NIC).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. Prenupcials, present del 2-IV al 16-V amb un màxim de 4 ex. el 16-V quan s'observa conducta nupcial dels exemplars (MAR). Postnupcials a partir de l'1-IX fins al 26-IX amb un màxim de 7 ex. el 14-IX (MAR; ESR).

Sa Conillera: Sant Josep. 7 ex. el 9-V (GRC, LOU).

Formentera: estany Pudent. Enguany per tercer any consecutiu hi han criat **4 parelles** (KLA). El 31-V s'observen una parella amb 4 polls i 3 adults covant. Dos adults covant i 3 polls el 8-VI i el 25-VII es troben 2 polls morts (MSS, CLL). Un ex. aïllat el 20-IX (CLL).

Haematopus ostralegus. Garsa de mar. Ostrero (ES)

Estatus: migrant escàs (MA) i rar (ME-EI-FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: pas prenupcial, 4 ex. a l'illot de ses Roquetes, ses Salines el 7-IV (CAA). 2 ex. a l'illot de sa Galera, Palma el 13-IV (RES).

Pas postnupcial, 1 ex. al Salobrar, Campos del 29-VIII al 20-IX (RES, VIC; LOP; BAZ; MAC; GON).

Menorca: salines d'Addaia, Es Mercadal. 1 ex. el 5-V roman unes setmanes més a la zona (MEN).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. 3 ex. el 3-IV (MAR). Postnupcials, 1 ex. el 25 i 29-VIII (MAR, IGL).

Charadrius dubius. Picaplatges petit, tiruril·lo menut (MA), passa-rius petit (ME). Chorlitoje chico (ES)

Estatus: reproductor i sedentari escàs (MA). Reproductor escàs (ME) i rar (EI). Hivernant escàs (MA) i rar (EI). Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO).

Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Enguany hi han criat **76 parelles**. Observació de comportaments nupcials a partir del 22-III, ous el 4-V, i polls l'11-V. Màxims mensuals (RES, REU, VIC, TAIB, PNAM; LOP, MAC, HIN, GAS; ELK; BAZ).

Es Salobrar, Campos. Màxims mensuals (RES; MUN; HIN; LOP, MAC).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>27-VII</u>	<u>2*VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Albufera	2	1	2	38	7	+	137	60	56	9	+	
Salobrar	+	+	+	+	+	+	+	11*	6	+	4	+

Albufereta, Pollença. Enguany s'estima que hi han criat **10 parelles**, i observació de polls a partir del 6-VI (RES, VIC, HER, RNSA).

Estanys de se Sal, Colònia de Sant Jordi. 5 ex. el 15-III (LOP, MAC), 4 ex. el 21-III (MUN), 1 ex. el 19-III (MAS, SUR).

Prat d'Alcúdia. 3 ex. el 16-IV (LOP, MAC), 2 ex. l'1-V, 2 ex. el 5-VII (MUN).

Bassa Can Guidet, Palma. 1 ex. el 17-V (LOP).

Estant des Tamarells, ses Salines. 1 adult el 3-VII (MUN).

Prat de Sant Jordi, Palma. 27 ex. hi ha poca aigua el 28-IX (MUN). 4 ex. el 24-XI (LOP).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. 3 ex. el 26-I i 1 ex. el 24-VIII (MAR).

Ses Feixes de Tamanca, Eivissa. 1 ex. al prat de ses Monges el 4-IV (GAA). Es confirma la reproducció a la zona amb la observació d'**1 poll** el 18-V (GAA).

Cala Mastella, Santa Eulària. 1 ex. el 31-VIII (PAL).

Formentera: estany Pudent. Sentit el 3 i 11-V. 1 ex. del 9 al 15-VII (MEY).

Charadrius hiaticula. Picaplatges gros, tiruril-lo gros (MA), passa-rius gros (ME). Chorlitejo grande (ES)

Estatus: hivernant escàs (EI) i rar (MA-ME-FO). Migrant moderat (MA-ME), escàs (EI) i rar (FO). Cria esporàdica 1989 (MA).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: es Salobrar, Campos. Màxims mensuals i dates extremes (VIC; LOP, MAC).

S'Albufera. Màxims mensuals (RES, REU, VIC, TAIB, PNAM; MUN).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>29-IV</u>	<u>V</u>	<u>27-V*</u>	<u>VI-VII</u>	<u>1**2*VIII</u>	<u>29*VIII</u>	<u>IX</u>	<u>27*IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Salobrar	5	-	-	-	-	38	0	4*	32*	28	4*			
Albufera	1	1	1	11	8	2	0	2**	6	2	+	1	1	-

Estanys de se Sal, Colònia de Sant Jordi. 1 ex. el 8 i 21-III (MUN).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. Prenupcial, darrer registre prenupcial el 30-V (2 ex.) (MAR).

Formentera: estany Pudent. Present del 6 (1 ex.) al 23-V (1 ex.) amb un màxim de 3 ex. el 4-V (MEY; KLA).

Charadrius alexandrinus. Picaplatges camanegra, tiruril·lo camanegra (MA), passa-rius camanegra (ME). Chorlitejo patinegro (ES)

Estatus: reproductor i sedentari moderat (MA-EI-FO) i escàs (ME). Hivernant moderat (MA-EI), escàs (ME). Migrant abundant (MA), moderat (EI) i escàs (ME).

Selecció: reproducció i màxims mensuals.

Mallorca: es Salobrar, Campos. Màxims mensuals (RES; LOP, BEN, BZN, MAC).

S'Albufera. Enguany hi han criat **67 parelles**. Observació de còpules a partir del 13-IV, polls el 23-V, i joves el 25-VI. Màxims mensuals (RES, REU, VIC, TAIB, PNAM; MUN; LOP, MAC, HIN; ELK).

Estanys de se Sal, Colònia de Sant Jordi. Màxims mensuals (MUN; LOP, MAC).

Dates	I	II	8*III	IV	V	21*VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Salobrar	105	+	24	+	+	+	+	>120	145	226	+	3
Albufera	323	130	112	28	54	+	119	61	51	81	79	+
Estanys Sal	3	+	30*	-	-	28*	15	12	+	+	+	3

Albufereta, Pollença. Enguany s'estima que hi han criat entre **10 i 13 parelles**. Observació de polls a partir del 6-VI. Un màxim de 66 ex. el 8-I (RES, VIC, HER, RNSA). 50 ex. el 14-XI (MUN).

Estany de ses Gambes, Santanyí. 6 ex. i no es veuen polls el 3-VII (MUN).

Prat de Sant Jordi, Palma. 10 ex. hi ha poca aigua el 28-IX (MUN).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. 86 ex. el 18-I (CAR, PAL, MAR, ESR, SEP, VAL, MOS, VIÑ, CLA).

Formentera: estany Pudent. Un màxim de 6 ex. el 18-I, i 24-II (KLA), 5 ex. el 6-V. Observació de polls a partir del 8-V (**2 polls**) (MEY).

Estany des Peix. 8 ex. el 15-I (CAR, MAR, MSS, TUU).

Salines den Ferrer. 10 ex. el 15-I (CAR, MAR, MSS, TUU).

Salines den Marroig. 20 ex. el 15-I (CAR, MAR, MSS, TUU).

Charadrius morinellus. Fuell de collar, passa-rius pit-roig (ME). Chorlito carambolo (ES)

Estatus: migrant rar (MA-FO). Accidental (ME-EI).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: pla de Vilafranca. **5** ex. el 14-IX.

Albufera. **1** jove el 5-X.

Per a més informació d'aquests registres homologats, vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

Pluvialis dominica. Fuell daurat americà. Chorlito dorado americano (ES)
Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Pluvialis apricaria. Fuell, xirlot (ME). Chorlito dorado (ES)
Estatus: hivernant moderat. Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI).
Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Abufera. Màxims mensuals i dates extremes (RES, REU, VIC, TAIB, PNAM; LOP, MAC).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>3-III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>10-VIII*</u>	<u>5-IX</u>	<u>20-X*</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Albufera	1	1	3	0	0	0	0	1	1	1	0	0

Punta de n'Amer, Sant Llorenç. 14 i 11 ex. a la costa el 12 i 20-II (RES).

Prat de Sant Jordi, Palma. 1 ex. el 14-XI (BAZ).

Illot de na Llarga, ses Salines. **325 ex.** el 3-I (CAA), 190 ex. el 30-XI (MUN). **258 ex.** el 31-XII (LOP, MAC).

Illot de na Cabot, ses Salines. **202 ex.** el 31-XII (LOP, MAC).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. 57 ex. el 18-I (MAR, PAL, ESR, SEP, VAL, CLA). Prenupcial, darrer registre el 19-V (1 ex.) (GAA). Postnupcials, present del 25-XI al 31-XII amb un màxim de 28 ex. el 31-XII (MAR, GAA).

Formentera: salines den Marroig. 120 ex. el 15-I (MSS, TUU, MAR). Darrera cita el 8-II amb 100 ex. (KLA).

Punta Gavina. 35 ex. el 15-I (MSS, CAR, MAR).

Pluvialis squatarola. Fuell gris, xirlot gris (ME). Chorlito gris (ES)

Estatus: hivernant escàs (MA-ME-EI). Migrant escàs.

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: es Salobrar, Campos. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (RES; MUN; BAZ; LOP, MAC).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>15-III*</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>9-VIII*</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>11-XI</u>	<u>XII</u>
Salobrar	12	+	1	0	0	0	0	2	2	+	2	+

Son Real, Santa Margalida. 1 ex. el 12-XI (RES).

S'Albufera. 1 ex. el 10 i 16-VIII, i 16-X (RES, REU, VIC, TAIB, PNAM).

Menorca: ses salines de Fornells, Es Mercadal. 1 ex. el 18-I (PON, POS).

- Albufera d'es Grau, Maó. 1 ex. el 14-VIII (FLO, MEN).
Eivissa: ses Salines, Sant Josep. 4 ex. el 18-I (MAR, ESR, SEP, CAR, PAL, VAL, VIÑ, MOS, CLA). Prenupcial, darrera observació el 22-III (1 ex.) (MAR). 1 ex. el 31-XII (GAA).
Formentera: estany des Peix. 2 ex. el 15-I (CAR, MSS, TUU, MAR).

Vanellus gregarius. Juia gregària. Chorlito sociable (ES)

Estatus: divagant.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Vanellus vanellus. Juia. Avefría (ES)

Estatus: hivernant abundant (MA), moderat (ME-EI) i escàs (FO). Migrant moderat (MA-FO) i escàs (EI).

Selecció: màxims mensuals i fenologia.

- Mallorca:* s'Albufera. Darrera cita prenupcial el 20-IV amb 2 ex. (FRR, TAIB). Màxims mensuals i dates extremes (RES, REU, VIC, TAIB, PNAM).
 Albufereta, Pollença. Màxims mensuals (RES, VIC, HER, RNSA; MUN; MEL; LOP, MAC).
 Es Salobrar, Campos. Màxims mensuals (VIC; MUN; MAS, SUR).

Dates	I	II	III	20*IV	3*V	VI-VII	VIII	25*IX	1*X	X	XI	XII
Albufera	848	119	2	2*	0	0	0	0	2*	19	149	+
Albufereta	215	12	+	2	1*	0	0	0	-	+	50	40
Salobrar	100	+	+	-	-	0	0	1*	+	4	50	+

- Cala Extremer, Ternelles, Pollença. 1 ex. en vol el 4-XI (GON).
 Prat de Sant Jordi, Palma. 300 ex. el 24-XI (LOP).
 Bassa de Can Guidet, Palma. 3 ex. el 26-XI (MUN).
 Estany de se Sal, Colònia de Sant Jordi. 1 ex. el 31-XII (LOP, MAC).
Cabrera: postnupcial, 1 ex. el 24-X (ROU, CST, PRZ, POR, SAG, RES, MAC).
Menorca: basses de Lluriach, Es Mercadal. 1 ex. el 7-IX (FLO).
Eivissa: ses Salines, Sant Josep. 15 ex. el 10-I (MAR). Postnupcial, primeres observacions el 10-XI (8 ex.) i 14-XI (14 ex.) (MAR).
 Ses Feixes de Talamanca, Eivissa. 1 ex. el 17-I (CAR, MAR).

Calidris canutus. Corriol gros. Correlimos gordo (ES)

Estatus: hivernant rar (EI). Migrant rar.

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: pas prenupcial, 7 ex. el 27-V al Salobrar, Campos (RES, SOL).

Pas postnupcial, 1 ex. el 19-IX al Salobrar (RES).

Calidris pugnax (abans *Philomachus pugnax*). Batallaire. Combattente (ES).

Estatus: hivernant escàs (MA) i rar (EI). Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: es Salobrar, Campos. Màxims mensuals, dates extremes amb asterisc (RES; MUN; BAZ; MAS, SUR; LOP, MAC; GON; MMM).

S'Albufera. Màxims mensuals, i registres aïllats amb parèntesis (RES, REU, VIC, TAIB, PNAM; ELK; MAC).

Dates	I	II	6*III	III	18*IV	V	11-VI*	29-VII*	2*VIII	IX	X	XI	XII
Salobrar	22	4	49	11	8*	0	0	0	33*	30	+	7	10
Albufera	0	0	4*	6	43	9	1*	1*	12	3	2	0	0

Estany de se Sal, Colònia de Sant Jordi. 4 ex. el 15-III (LOP, MAC). Un màxim de **117 ex.** el 12-IV (MAC).

Bassa Can Guidet, Palma. 2 ex. el 17-V (LOP). 1 ex. el 25-VIII (MUN).

Prat de Sant Jordi, Palma. 20 ex. l'1 i 2-X (BAZ; RES, MAC).

Menorca: salines d'Addaia, Es Mercadal. 3 ex. el 8-III (MEN).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. Prenupcial, 2 ex. el 16-V (MAR). Postnupcial, primer registre el 10-VIII (1 ex.) (GAA), i 1 ex. el 23 i 26-IX (MAR; ESR).

Formentera: estany Pudent. Prenupcial, 1 femella del 12 al 14-V (MEY).

Calidris ferruginea. Corriol beclarg. Correlimos zarapitín (ES)

Estatus: migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Màxims mensuals, dates extremes amb asterisc i registres aïllats amb parèntesis (RES, REU, VIC, TAIB, PNAM; HIN).

Es Salobrar, Campos. Un màxim de 75 ex. el 2-VIII (RES). Màxims mensuals (VIC; RES; MUN; MAC; LOP).

Dates	I-II-III	24-IV	IV	V	19*27**V	VI	26**27*VII	VII	VIII	5*IX	1-16-X*	XI-XII
Albufera	0	1	2	9	7*	0	5*	7	5	0	1*	0
Salobrar	0	-	-	-	2**	0	25**	37	75	1*	0	0

Estanys de se Sal, Colònia de Sant Jordi. 8 ex. el 18-IV (MAS, SUR), 22 ex. el 25-IV (RES).

Eivissa: Albufereta, Pollença. 2 ex. l'1-VIII (RES, VIC, HER, RNSA). ses Salines, Sant Josep. Postnupcial, primera observació el 10-VIII (1 ex.). Es segueix observant fins al 14-IX amb un màxim de 2 ex. el 29-VIII (MAR).

Formentera: estany Pudent. Prenupcial, present del 4-V (6 ex.) al 23-V (1 ex.) (KLA; MEY). Postnupcial, present del 25-VII (7 ex.) al 23-VIII (8 ex.) (MEY; COS; MSS, CLL).

Calidris himantopus. Corriol camallarg. Correlimos zancoín (ES)

Estatus: divagant.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Calidris temminckii. Corriol de Temminck. Correlimos de Temminck (ES)

Estatus: hivernant escàs (MA). Migrant escàs (MA) i rar (ME-EI-FO).

Selecció: fenologia.

Mallorca: s'Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (RES, REU, VIC, TAIB, PNAM; BAZ; ELK; MAC, SCH, LOP, HIN).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>5-III*</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>23-V*</u>	<u>VI</u>	<u>29-VII*</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>3-XI*</u>	<u>XII</u>
Albufera	0	0	2	3	3	1	0	1	1	2	2	2	0

Es Salobrar, Campos. 5 ex. el 22-IX (VIC).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. 2 ex. el 16-V (MAR).

Calidris alba. Corriol tres-dits. Correlimos tridáctilo (ES)

Estatus: hivernant rar (MA-EI). Migrant escàs (MA-ME-FO) i rar (EI).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: pas prenupcial:

S'Albufera. 1 ex. els dies 18-IV (LOP, MAC, BRC, GAS), 10 i 16-V (RES, REU, VIC, TAIB, PNAM; ELK; SCH).

Estanys de se Sal, Colònia de Sant Jordi. Un màxim de 10 ex. el 8-V (CAA).

Es Salobrar, Campos. 1 ex. el 9-V (LOP, BRC, MAC, NIO).

Pas postnupcial al Salobrar, Campos. 1 ex. el 8-IX (MAC).

Menorca: Son Saura, Es Mercadal. Postnupcial, primera cita el 28-VII (1 ex.) (MEN).

Calidris alpina. Corriol variant. Correlimos comú (ES)

Estatus: hivernant moderat (MA), escàs (EI) i rar (ME-FO). Migrant moderat i escàs (EI).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: es Salobrar, Campos. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (RES; MAS, SUR; LOP, MAC, BEN; GON).
S'Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (RES, REU, VIC, TAIB, PNAM; ELK).

Dates	I	II	19*III	IV	7*V	VI	27-VII	2*VIII	VIII	IX	X	28*X	XI	XII
Salobrar	130	+	59*	-	-	-	-	6*	31	10	25	+	-	1
Albufera	71	30	19	3	1*	0	1	4	+	2	5	2*	-	-

Estanys de se Sal, Colònia de Sant Jordi. 75 ex. el 3-I (CAA), 85 ex. el 15-III (LOP, MAC). 2 ex. el 31-XII (LOP, MAC).

Albufereta, Pollença. 1 ex. l'1-VIII (RES, VIC, HER, RNSA).
Son Real, Santa Margalida. 1 ex. vola malament dins la garriga a 1 km de la costa, el 12-XI (RES).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. 32 ex. el 18-I (CAR, MAR, ESR, PAL, SEP, VAL, MOS, VIÑ, CLA). Postnupcial, primer registre el 10-VIII (1 ex.) (GAA).

Formentera: estany des Peix. 1 ex. el 15-I (MAR, CAR, MSS, TUU).
Estany Pudent. Postnupcial, present del 25-VII (1 ex.) al 13-VIII (1 ex.) (MEY; COS).

Calidris maritima. Corriol fosc. Correlimos oscuro (ES)

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Calidris bairdii. Corriol de Baird. Correlimos de Baird (ES)

Estatus: divagant.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Calidris minuta. Corriol menut. Correlimos menudo (ES)

Estatus: hivernant moderat (MA), escàs (EI) i rar (FO). Migrant moderat i escàs (EI).

Selecció: fenologia, màxims mensuals i dades d'interès.

Mallorca: es Salobrar, Campos. Un màxim de 120 ex. el 20-IX (GON). Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (RES; MUN; LOP, BZN, MAC; GON).

S'Albufera. Un màxim de 15 ex. el 12-V (ELK). Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (RES, REU, VIC, TAIB, PNAM; ELK).

Dates	I	II	III	IV	V	27*23**V	VI-VII	2*3**VIII	IX	X	XI	XII
Salobrar	48	+	7	27	+	2*	0	92*	120	16	12	+
Albufera	2	+	4	2	15	3**	0	7**	1	2	7	+

Estanys de se Sal, Colònia de Sant Jordi. 10 ex. el 15-III (LOP, MAC). 34 ex. el 25-IV (RES). 5 ex. el 16-X. 15 ex. el 30-XI (MUN), 9 ex. el 31-XII (LOP, MAC).

Albufereta, Pollença. 3 ex. l'1-VIII (RES, VIC, HER, RNSA). Bassa de Can Guidet, Palma. 5 ex. el 25-VIII (MUN).

Menorca: Lloc des prat de Lluriac, Es Mercadal. 3 ex. s'alimenten als llims de la bassa entre un grup de passa-rius petit 5-VIII (FLO, MEN).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. 9 ex. el 18-I (PAL, ESR, CAR, SEP, MAR, VIÑ, VAL, MOS, CLA). Prenupcial, darrera observació el 16-V (1 ex.) (MAR). Postnupcial, primer registre el 10-VIII amb 10 ex. (GAA).

Formentera: estany Pudent. Prenupcial, present del 4 (4 ex.) al 13-V (2 ex.) (MEY). Postnupcial, present entre el 29-VII (3 ex.) i el 13-VIII (5 ex.) (MEY; COS) amb un màxim de 7 ex. el 2-VIII (MEY).

Calidris fuscicollis. Corriol coablanc, corriol cuablanc (MA). Correlimos culiblanco (ES)

Estatus: divagant.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Calidris subruficollis (abans *Tryngites subruficollis*). Corriol rogenic. Correlimos canelo (ES)

Estatus: divagant.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Calidris melanotos. Corriol pectoral. Correlimos pectoral (ES)

Estatus: migrant rar.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Lymnocyptes minimus. Cegall menut, becassineta (ME), becassí petit (EI). Agachadiza chica (ES)

Estatus: hivernant escàs (ME-EI) i rar (MA). Migrant escàs.

Selecció: tots els registres i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. 1 ex. l'11-I, i 6-II. Postnupcial, 1 ex. els dies 25 i 28-X, 3 i 16-XI (RES, REU, VIC, TAIB, PNAM; MUN; MAC, EDW). 1 ex. volant el 5-XII (MAC, QUI, VEN, BEN). 1 ex. el 17-XII (MON).

Depuradura de Binissalem. 1 ex. l'11-I (VIC).

Menorca: basses de Lluriac, es Mercadal. 1 ex. el 22-III (MEN, PNN).

Gallinago gallinago. Cegall, becassina (ME), becassí (EI). Agachadiza común (ES)

Estatus: hivernant abundant (MA), moderat (ME-EI) i escàs (FO). Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO).

Selecció: fenologia i dades d'interès.

Mallorca: s'Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (RES, REU, VIC, TAIB, PNAM; LOP, MAC).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>3-V*</u>	<u>VI-VII</u>	<u>3-VIII*</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Albufera	12	+	+	6	1	0	1	3	30	+	+	+

Prat de Sant Jordi, Palma. 9 ex. el 28-II (LOP, HIN).

Postnupcial:

Es Salobrar, Campos. 1 ex. el 20-IX (GON).

Prat de Sant Jordi. 3 ex. el 28-IX, 8 ex. el 15-X (MUN).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. 4 ex. el 18-I (ESR, MAR, PAL, CAR, VAL, SEP, MOS, VIÑ, CLA). Prenupcial, darrer registre el 30-III (1 ex.) (MAR). Hivernada, 2 i 1 ex. el 8 i 31-XII, respectivament (GAA).

Formentera: estany Pudent. Hivernada, 1 ex. el 15-I (CAR, TUU, MSS, MAR). Postnupcial, 1 ex. el 22-VII (MEY).

Gallinago media. Cegall reial, becassina reial (ME). Agachadiza real (ES)

Estatus: migrant rar (MA). Accidental (ME).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: s'Albufera, vist 1 ex. del 22 al 24-IV i 13-V, 2 ex. del 16 al 19-V, i 2 ex. 30-IX.

Registres pendents d'homologació pel Comitè de Rareses de la SEO.

Limnodromus scolopaceus. Cegall becllarg, cegall de bec llarg (MA). Agujeta escolopácea (ES)

Estatus: divagant.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Scolopax rusticola. Cega. Chocha perdiz (ES)

Estatus: hivernant abundant (ME) i moderat (MA-EI-FO). Migrant abundant (ME) i moderat (MA-EI).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: prenupcial, darrer ex. el 28-III a Planícia (MYR).
Postnupcial, primeres cites, el 25-X a la serra de na Bur-
guesa (MYR).

Cabrera: 1 ex. el 23-X (RES, MAC, SAG, ROU, POR, PRZ, CST).

Limosa limosa. Cegall de mosson, cegall de mosson coanegre (MA-EI-FO), cegall coanegre (ME). Aguja colinegra (ES)

Estatus: hivernant escàs (ME) i rar (MA). Migrant escàs (MA-ME-FO) i rar (EI).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb aste-
risc (RES, REU, VIC, TAIB, PNAM; MUN; ELK).

Dates	I	II	25-III	1-IV*	7-V	22-27-VI	20-27-VII	28-VIII	IX	16-24-X	XI-XII
Albufera	-	6	56	1	(1)	1	1	1	0	1	0

Santa Maria. Un esbart de 15 ex. en vol el 25-III (ALO).

Pas prenupcial:

Estany de se Sal, Colònia de Sant Jordi. Present entre el 2-III (1 ex.) (VIC) i el 18-IV amb 1 ex. amb un pota rom-
puda. Un màxim de 3 ex. el 15 i 19-III (LOP, MAC; MAS, SUR).

Es Salobrar, Campos. 5 ex. el 5-III (BAZ), 3 ex. el 19-III (MAS, SUR). 2 ex. l'11-IV (CAA).

Bassa de Can Guidet, Palma. 1 ex. el 20-IV (NIC).

Pas postnupcial:

Es Salobrar, Campos. 1 ex. el 27-VII (MUN).

Prat d'Alcúdia. 1 juvenil el 12-VIII (RES).

Formentera: estany Pudent. Postnupcial, 1 ex. el 25-VI (KLA) i del 26 al 30-VII (MEY).

Limosa lapponica. Cegall de mosson coabarrat, cegall de mosson coa-
roja (MA-EI-FO), cegall coabarrat (ME). Aguja colipinta (ES)

Estatus: hivernant rar (EI). Migrant escàs (MA-EI-FO) i rar (ME).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Hivernada, 1 ex. el 5-II (VIC). Postnupcial, 1 ex. el 20-VIII (MUN).

Estany de se Sal, Colònia de Sant Jordi. 1 ex. el 2-III (VIC). 1 ex. el 24-IV (MAC).

Es Salobrar, Campos. 1 ex. el 17 i 19-IX (BAZ; RES).

Numenius phaeopus. Curlera cantaire, curlera (MA-EI-FO). Zarapito tri-
nador (ES)

Estatus: hivernant rar (MA-EI). Migrant escàs.

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (RES, REU, VIC, TAIB, PNAM).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>20-21-IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>27-29-VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>16-X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Albufera	-	-	-	1	0	0	1	2	2	1	0	0

Pas prenupcial, Darrereres cites el 15-V (1 ex.) a Son Real, Santa Margalida (SCH), el 9-V (1 ex.) al Salobrar, Campos (LOP, BRC, MAC, NIO), el 30-IV (1 ex.) a Son Real, Santa Margalida (MAC), el 25-IV al cap de ses Salines, Santanyí (RES).

Pas postnupcial, primeres cites: el 26-VII amb 3 ex. volant cap al S al Salobrar, Campos (MAC), el 3-VIII amb 2 ex. a l'Albufereta, Pollença (RES, VIC, HER, RNSA). Darrer registre el 25-VIII (2 ex.) a Son Serra de Marina, Santa Margalida (CAA).

Menorca: cap den Font, Sant Lluís. 1 ex. sobrevolant el mar en direcció NE el 3-IV (FLO).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. 1 ex. el 14-IX (MAR).

Sa Conillera: Sant Josep. 1 ex. el 7-IV (GRC, LOU).

Formentera: estany des Peix. Prenupcial, 1 ex. el 9-IV (FON). Estany Pudent. Postnupcial, 1 ex. del 8 al 13-VII (MEY). 1 ex. el 23-VIII (MSS, CLL).

Numenius arquata. Curlera reial. Zarapito real (ES)

Estatus: hivernant escàs (MA) i rar (ME-EI). Migrant escàs (MA-FO) i rar (ME-EI).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: es Salobrar, Campos. Un màxim de 20 ex. el 30-XI (MUN). Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (VIC; MUN; LOP, BZN; GAS, GUL).

S'Albufera. Màxims mensuals, dates extremes amb asterisc i registres aïllats amb parèntesis (RES, REU, VIC, TAIB, PNAM; MUN).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>8*17**III</u>	<u>29-IV</u>	<u>V</u>	<u>20-VI</u>	<u>21-VII*</u>	<u>VII</u>	<u>9-VIII*</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Salobrar	3	+	5*	0	0	0	0	0	3*	16	6	7	20	1
Albufera	0	0	1**	(1)	0	(1)	1*	2	+	1	1	1	1	-


Albufereta, Pollença. 1 ex. el 5-VII (MUN).

Manresa, Alcúdia. 1 ex. posat el 3-VIII (ALO).

Menorca: ses salines de Fornells, Es Mercadal. 1 ex. el 18-I (POS, PON).

Xenus cinereus. Xivitona cendrosa. Andarríos de Terek (ES)

Estatus: accidental.



Selecció: tots els registres rebuts

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Actitis hypoleucos. Xivitona, polleta d'aigua (EI). Andarríos chico (ES)
Estatus: estival no reproductor rar (ME-EI). Hivernant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO). Migrant moderat.

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Un màxim de 21 ex. el 18-IX. Màxims mensuals (RES, REU, VIC, TAIB, PNAM).

Prat d'Alcúdia. Un màxim de 10 ex el 22-VIII amb nivell molt baix d'aigua (MUN). Màxims mensuals (MUN; LOP, MAC, GAS, BRC, HIN).

Bassa Can Guidet, Palma. Màxims mensuals (MUN; LOP, HIN, RES, VEN, MAC).

Es Salobrar, Campos. Un màxim de 12 ex. el 29-VIII (MUN). Màxims mensuals (MUN; LOP, BZN; GON).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>8*III</u>	<u>IV</u>	<u>1*17**V</u>	<u>30*V</u>	<u>VI</u>	<u>6*27**VII</u>	<u>VII</u>	<u>22*25**VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Albufera	5	+	4	6	3	1*	0	5*	12	7	21	10	4	+
Prat Alcúdia	1	3	1	3	1*	0	0	0	0	10*	+	3	1	+
Can Guidet	3	1	4	+	1**	0	0	0	0	11**	5	5	6	+
Salobrar	1	+	1*	0	0	0	0	4**	+	12	2	+	+	+

Bassa de rec d'Inca. 1 ex. el 17-I (RES).

Estanys de se Sal, Colònia de Sant Jordi. 3 ex. el 8-III, 3 ex. el 9 i 18-IV (MAS, SUR, SOC, AMR), 1 ex. el 21-VI (MUN).

Pas postnupcial:

Estany des Tamarells, ses Salines. 1 ex. el 3-VII (MUN).

Albufereta, Pollença. Primer ex. el 9-X (RES, VIC, HER, RNSA).

Embassament de Cúber, Escorca. 1 ex. el 18-VII (RES).

Estanys de se Sal, Colònia de Sant Jordi. 1 ex. el 16-X, 4 ex. el 30-XI (MUN).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Albufera	1	1	5	3	0	0	2	+	2	1	1	2

Eivissa: badia de Portmany, Sant Antoni. 5 ex. 17-I (IGL, MAR).

Ses Salines, Sant Josep. 14 ex. el 18-I (MAR, CAR, ESR, PAL, SEP, VAL, MOS, VIÑ, CLA). Postnupcial, 5 ex. el 5-XI (MAR, IGL).

Formentera: estany Pudent. Darrer ex. el 24-II (KLA).



Tringa ochropus. Becassineta, xivita (ME). Andarríos grande (ES)
Estatus: hivernant escàs (ME-EI) i rar (MA). Migrant moderat (MA-ME-FO)
i escàs (EI).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Màxims mensuals (RES, REU, VIC, TAIB, PNAM).
Albufereta, Pollença. Màxims mensuals (RES, VIC, HER, RNSA; LOP, MAC, BAZ).

Dates	I	II	11-III	IV	V	VI	VII	VIII	5-IX	9*X	XI	XII
Albufera	5	1	18	12	2	4	8	9	23	11	3	+
Albufereta	1	-	-	-	0	0	0	0	0	1*	2	1

Basses de Can Gamundí, Lluçmajor. 1 ex. el 28-III (MUN, REU).

Basses de Son Navata, Felanitx. 1 ex. el 17-VI (BAZ).

Es Salobrar, Campos. 1 ex. el 8-VII (RES), 2 ex. el 2 i 29-VIII (RES; MUN), 7 ex. el 20-IX (GON).

Prat d'Alcúdia. 1 ex. el 22-VIII i 28-IX (MUN).

Prat de Sant Jordi, Palma. 4 ex. el 2-X (RES, MAC).

Menorca: salines de Fornells, Es Mercadal. 18 ex. el 26-IX (PON).

Albufera des Grau, Maó. Postnupcial, primera cita el 7-VII amb 5 ex. (MEN).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. Present del 18-I fins al 7-IV amb un màxim de 4 ex. el 5-IV (CAR, MAR, VIÑ, MOS). Postnupcial, primer registre el 7-VII amb 1 ex. (MAR).

Bassa de sa Rota, Santa Eulària. 1 ex. el 17-III i 23-VI (MAR).

Formentera: estany Pudent. Postnupcial, 1 ex. del 9-VII (1 ex.) al 31-VII (1 ex.) amb un màxim de 5 ex. el 8-VII (MEY).

Tringa erythropus. Cama-roja pintada. Archibebe oscuro (ES)

Estatus: estival no reproductor rar (MA). Hivernant escàs (MA) i rar (ME-EI). Migrant moderat (MA) i escàs (ME-EI-FO).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (RES, REU, VIC, TAIB, PNAM; MUN).
Es Salobrar, Campos. Màxims mensuals, registres aïllats entre parèntesis (RES).

Dates	I	II	III	IV	V	4-V*	27-VI*	VII	2*-VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	24	7	9	11	2	1	4	31	26	36	16	62	+
Salobrar	0	-	-	-	-	-	-	-	4*	12	+	-	-

Albufereta, Pollença. 2 ex. el 8-I (RES, VIC, HER, RNSA).

Estany de se Sal, Colònia de Sant Jordi. 1 ex. el 21-III (MUN), 2 ex. el 9 i 18-IV (MAS, SUR, SOC, AMR). 10 ex. el 30-XI, 26 ex. el 10-XII (MUN).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. 1 ex. l'1-VII (GAA).

Tringa melanoleuca. Camagroga grossa. Archibebe patigualdo grande (ES). *Estatus:* divagant.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Tringa nebularia. Camaverda. Archibebe claro (ES)

Estatus: hivernant escàs (MA-EI) i rar (ME-FO). Migrant moderat (MA) i escàs (ME-EI-FO).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Màxims mensuals (RES, REU, VIC, TAIB, PNAM; ELK).

Albufereta, Pollença. Màxims mensuals (RES, VIC, HER, RNSA).

Es Salobrar, Campos. Màxims mensuals, dates extremes amb asterisc (RES; MUN; MAS, SUR).

Dates	I	II	III	IV	27*V	VI	8*20**VII	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	7	2	2	6	6	1	4**	11	50	25	3	6	+
Albufereta	4	+	-	-	-	-	-	-	-	-	4	7	+
Salobrar	6	+	2	+	1*	-	1*	6	27	>50	+	+	+

Estany des Ponts, Alcúdia. 7 ex. el 30-I (MUN).

Estanys de se Sal, Colònia de Sant Jordi. 1 ex. del 8 al 21-III (MUN; LOP, MAC), 1 ex. el 9 i 18-IV (MAS, SUR, SOC, AMR). 20 ex. el 30-XI, 18 ex. el 10-XII (MUN).

Illot de sa Galera, Palma. 20 ex. el 13-IV (RES).

Bassa Can Guidet, Palma. 1 ex. el 17-V (LOP).

Menorca: salines de Fornells, Es Mercadal. 20 ex. el 26-IX (PON).

Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (PNAG; MEN).

Dates	I	II	III	IV	V-VI	7-VII*	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Ex.	0	-	-	-	0	1	17	8	6	1	1	3

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. 17 ex. el 18-I (CAR, MAR, ESR, VAL, MOS, SEP, PAL, VIÑ, CLA). Postnupcial, primer registre l'11-VII (2 ex.) (GAA). 10 ex. el 26-IX (ESR).

Bassa de sa Rota, Santa Eulària. 1 ex. el 20-IV, 21-VII i 24-VIII (MAR).

Cala Mastella, Santa Eulària. 1 ex. el 31-VIII (PAL).

Formentera: estany Pudent. 4 ex. el 15-I (CAR, MSS, MAR, TUU).

Tringa flavipes. Camagroga. Archibebe patigualdo chico (ES)

Estatus: divagant.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Tringa stagnatilis. Camaverda menuda. Archibebe fino (ES)

Estatus: migrant rar.

Selecció: tots els registres.

Mallorca: pas postnupcial, 1 ex. amb un grup de *T. nebularia* el 9-VIII (MAC, LOP), 1 ex. el 19-IX (RES), ambdós al Salobrar de Campos.

Menorca: salines d'Addaia, Es Mercadal. 2 ex. el 25-VI (MEN).

Tringa glareola. Valona. Andarríos bastardo (ES)

Estatus: hivernant rar (MA). Migrant moderat, i escàs (EI).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Observació com un grup de **75 ex.** surten del Cibollar cap al N el 14-IV (MAC, HIN). Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (RES, REU, VIC, TAIB, PNAM; HIN; ELK; MAC, HIN).

Es Salobrar, Campos. 25 ex. l'1-X-2014 (ELK). Màxims mensuals (RES; MUN; LOP, BEN).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>26-V*</u>	<u>VI</u>	<u>6-VII*</u>	<u>27*VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>25*X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Albufera	4	+	9	75	30	2*	0	2	1	12	15	4	5	+
Salobrar	0	-	-	-	-	0	0	0	1*	9	17	1*	-	-

Salines de se Sal, Colònia de Sant Jordi. 2 ex. el 15 i 21-III (RES; MAC, LOP; MUN). 4 ex. el 18-IV (MAS, SUR).

Bassa Can Guidet, Palma. 17 ex. el 8-IV (RES), 1 ex. el 25-VIII (MUN).

Prat d'Alcúdia. 1 ex. el 22-VIII (MUN), 11 ex. el 3-IX (RES).

Prat de Sant Jordi, Palma. 5 ex. el 28-IX (MUN), 1 ex. el 2-X (RES, MAC).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	0	-	5	-	-	0	0	3	3	-	-	-

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. Prenupcials, present del 30-III fins al 20-V amb un màxim d'11 ex. el 5-IV (GAA, MAR). Postnupcial, primer registre el 7-VII (1 ex.) i darrera cita el 26-IX amb 1 ex. (GAA, ESR, MAR).

Ses Feixes de Talamanca, Eivissa. 1 ex. el 4-IV al prat de ses Monges (GAA).

Formentera: estany Pudent. Prenupcial, 1 ex. del 12 al 18-V (MEY; KLA). Postnupcial, present del 5-VII (1 ex.) al 13-VIII (3 ex.) (MEY; COS).

Tringa totanus. Cama-roja, cama-roja roja (ME). Archibebe comú (ES) *Estatus*: reproductor escàs (MA). Hivernant moderat (MA), escàs (EI) i rar (ME). Migrant moderat.

Selecció: reproducció, màxims mensuals i fenologia.

Mallorca: s'Albufera. Màxims mensuals (RES, REU, VIC, TAIB, PNAM; ELK; LOP, MAC).

Es Salobrar, Campos. Màxims mensuals (RES; MUN; MAS; LOP, MAC, BEN).

Estanys de se Sal. Colònia de Sant Jordi. Màxims mensuals (MUN; MAS, SUR, SOC, AMR; LOP, MAC).

Dates	I	II	III	9*IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	30*XI	XII
Albufera	1	0	2	1	7	1	2	2	1	2	1	-
Salobrar	25	+	3	2	+	13	+	5	25	5	+	+
Estanys Sal	1	+	1	2*	0	0	0	0	0	0	2*	37

Menorca: salines d'Addaia, Es Mercadal. Prenupcial, primera cita el 8-III amb 4 ex. (MEN).

Salines de Fornells, Es Mercadal. 1 ex. el 26-IX (PON).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. 10 ex. el 18-I (CAR, PAL, ESR, VAL, SEP, MOS, VIÑ, MAR, CLA). 3 ex. amb conducta territorial el 4-V (GAA). Comportament agressiu d'un ex. en defensa del niu davant la presència d'una gavina el 28 i 30-VI. Sembla que, almenys ha criat **1 parella** al Parc Natural (MAR).

Sa Conillera: Sant Josep. 1 ex. el 9-V (GRC, LOU).

Formentera: estany Pudent. Prenupcial, darrer registre el 12-V (1 ex.) (MEY). Postnupcial, primera observació el 23-VIII (1 ex.) (MSS, CLL).

Arenaria interpres. Girapedres, picaplatges (MA-ME-EI-FO). Vuelvepedras (ES)

Estatus: hivernant rar (MA-EI-FO). Migrant escàs (MA-ME-FO) i rar (EI).

Selecció: fenologia, màxims mensuals, i tots els registres a ME-EI.

Mallorca: hivernada, 1 ex. Son Real, Santa Margalida el 17-I (RES, FRT).

Es Carnatge, Palma. 13 ex. el 29-III (HIN).

Pas prenupcial, darrera cita el 25-IV amb 3 ex. al cap de ses Salines, Santanyí (RES).

Pas postnupcial, primer registre el 18-VII (1 ex.) al cap de ses Salines (MUN).

Estany de se Sal, Colònia de Sant Jordi. 2 ex. el 31-VIII (VIC).

Ses Covetes, Campos. 4 ex. el 19-XI (MAS).

Esculls des Peregons, ses Salines. 1 ex. el 30-XI (MUN).

Es Salobrar, Campos. 3 ex. el 20-IX (GON).

Hivernada, 3 ex. a es Carnatge, Palma l'1-XII (VIC). 6 ex. a es Dolç, ses Salines el 25-XII (MAS, SUR, BAL, PET). 5 ex. a es Trenc, Campos el 28-XII (MOL). 2 ex. a l'illot des Cabots, ses Salines el 31-XII (LOP, MAC).

Menorca: es Cos de S'indic, Maó. 1 mascle molt perdut patint el fort temporal de tramuntana el 16-V (PER).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. 5 ex. el 5-XI (MAR, IGL).

Formentera: estany Pudent. 5 ex. el 10-IV (MAR).

Phalaropus tricolor. Escurafascons de Wilson. Falaropo tricolor (ES)

Estatus: divagant.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Phalaropus lobatus. Escurafascons. Falaropo picofino (ES)

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Glareola pratincola. Guatlereta de mar, polleta de mar (ME). Canastera (ES). *Estatus:* migrant escàs (MA-FO) i rar (ME-EI).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, present entre el 14-IV (1 ex.) i 2-VI (1 ex.) (RES, REU, VIC, TAIB, PNAM; HIN, MAC), i un màxim de 3 ex. l'1-V (MUN).

Es Salobrar, Campos. 4 ex. el 26-IV (MAS, SUR), 2 ex. el 21-VI (MUN).

Glareola nordmanni. Guatlereta de mar alanegra, guatlereta d'ala negra (MA-ME-EI-FO). Canastera alinegra (ES)

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Stercorarius pomarinus. Paràsit coaample. Págalo pomarino (ES)

Estatus: accidental.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cabrera: 1 ex. el 26 d'abril.



Paràsit gros *Stercorarius skua*, i virot gros *Calonectris diomedea*, Parc Nacional de Cabrera, 8 de març de 2015. Foto: Juan José Bazán.

Per a més informació d'aquests registres homologats, vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

Stercorarius parasiticus. Paràsit coapunxegut, paràsit (MA), paràsit coapunxut (ME). Págaló parásito (ES)

Estatus: accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Stercorarius longicaudus. Paràsit coallarg, paràsit coallarga (MA). Págaló rabero (ES)

Estatus: accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Stercorarius skua. Paràsit gros. Págaló grande (ES)

Estatus: hivernant i migrant escàs (MA-ME-FO), i rar (EI).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: cala Rajada, Capdepera. 3 ex. al darrere l'entrada de la barca de bou, atacant a gavines i baldritges el 26-II (VIC).

Punta de n'Amer, Sant Llorenç. 3 ex. el 28-III, 2 ex. el 15-IV (RES).

Cabrera: 4 ex. el 8-III (RES, LOP, MIN). 3 ex. el 15-III (LOP, GUT, MCM).

Uria aalge. Pingdai becí, pingdai de bec prim (MA). Arao comú (ES)
Estatus: accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Alca torda. Pingdai, gallinetes de mar (EI). Alca (ES)
Estatus: hivernant escàs (MA-EI-FO) i rar (ME).

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut.

Fratercula arctica. Cadafet, gallineta (FO). Frailecillo (ES)

Estatus: hivernant escàs.

Selecció: tots els registres rebuts.

Formentera: Migjorn. Trobat 1 ex. mort el 21-I (KLA).

Sternula albifrons (abans *Sterna albifrons*). Llambritja menuda. Charrancito (ES)

Estatus: migrant escàs (MA-FO) i rar (ME). Accidental (EI).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: s'Albufera. Pas prenupcial, 2 ex. el 28-IV, i 1 ex. el 18-V (RES, REU, VIC, TAIB, PNAM).

Platja de la Colònia de Sant Jordi, ses Salines. 2 adults pescant entre els banyistes el 14-VI (RES).

Es Salobrar, Campos. 2 ex. el 22-VI (MON).

Menorca: port de Maó. 1 ex. posat damunt una musclera, juntament amb 13 *Sterna sandvicencis* el 19-III (ESC).

Gelochelidon nilotica (abans *Sterna nilotica*). Llambritja de bec negre, llambritja becnegra (MA-ME-EI-FO). Pagaza piconegra (ES)

Estatus: migrant escàs (MA-FO) i rar (ME-EI).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: pas prenupcial, primera cita l'1-IV amb 2 ex. a s'Albufera (VIC). Darreres observacions el 26-VI amb 2 ex. al golf de Santa Ponça, Calvià (MAC), el 22-VI amb 5 ex. al Salobrar, Campos (MON), l'11-VI amb 1 ex. a la depuradora de Muro-Can Picafort (VIC).

Pas postnupcial, primer registre l'1-IX amb 1 ex. a s'Albufera (RES, REU, VIC, TAIB, PNAM).

Menorca: port de Maó. 1 ex. el 1-IV (ESC).

Formentera: estany Pudent. 3 ex. el 31-V (MSS, CLL).

Hydroprogne caspia (abans *Sterna caspia*). Llambritja de bec vermell, llambritja becvermella (MA-EI), llambritja grossa (ME). Pagaza piquiroja (ES)

Estatus: migrant rar (MA-ME-EI).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: s'Albufera. 1 ex. el 29-VI. 2 ex. del 13 al 19-IX-2015. **6** ex. el 4-X-2014.

Albufereta, Pollença. **1** ex. el 16-IX-2015.

Per a més informació d'aquests registres homologats, vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

Chlidonias hybrida. Fumarell carabanc. Fumarel cariblanco (ES)

Estatus: migrant moderat (MA), escàs (ME-EI) i rar (FO).

Selecció: fenologia.

Mallorca: s'Albufera. Màxims mensuals i dates extremes (RES, REU, VIC, TAIB, PNAM; MAC, MEL).

Dates	<u>I-II</u>	<u>III</u>	<u>7-IV*</u>	<u>IV</u>	<u>23-V*</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>10-VIII*</u>	<u>19-VIII*</u>	<u>IX</u>	<u>X-XI</u>	<u>XII</u>
Albufera	0	0	1	13	1	0	0	2	1	0	0	0

Es Salobrar, Campos. 2 ex. el 20-IV (MON).

Bassa de Can Guidet, Palma. 1 ex. el 20-IV (NIC), 1 ex. el 17-V (LOP).

Chlidonias niger. Fumarell, fumarell negre (ME). Fumarel común (ES)

Estatus: migrant escàs (MA-ME-FO) i rar (EI).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Cap registre rebut.

Chlidonias leucopterus. Fumarell alabanc. Fumarel aliblanco (ES)

Estatus: migrant escàs (MA) i rar (ME). Accidental (EI-FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, 2 ex. el 5 i 6-V (RES, REU, VIC, TAIB, PNAM; MAC, FRO).

Sterna sandvicensis. Llambritja de bec llarg. Charrán patinegro (ES)

Estatus: hivernant moderat (EI) i escàs (MA-ME-FO). Migrant escàs.

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: hivernada. 7 ex. a s'Albufera el 12-I (RES, REU, VIC, TAIB, PNAM).

Badia de Pollença. 9 ex. el 14-II (LOP. MAC).

Pas prenupcial:

Badia de Pollença. **35 ex.** posats a una escollera el 22-III (RES). Darrer el 2-IV amb 5 ex. (LOP, MAC, HIN, BRC, BAZ).

Badia de Palma (Port Palma, Ciutat Jardí, Portixol, es Molinar). Màxims mensuals (RES; LOP; SEV, MCM).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>2-III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>15-XI</u>	<u>XII</u>
Badia Palma	14	21	22	-	-	-	-	-	-	-	9	+

Pas postnupcial:

Sa Ràpita, Campos. 3 ex. el 27-X (MMM).

Badia d'Alcúdia. 3 ex. a s'Albufera l'1-XI, i 8 ex. el 2-XI (RES, REU, VIC, TAIB, PNAM).

Badia de Pollença. 5 ex. l'1-XI (LOP, MAC), 9 ex. el 19-XII (LOP).

Albufereta, Pollença. Un màxim d'11 ex. el 6-XI (VIC), 2 ex. el 19-XII (LOP).

Illot na Cabots, ses Salines. 2 ex. el 31-XII (LOP, MAC).

Cabrera: almenys 2 ex. el 22-X (ROU, CST, PRZ, POR, SAG, RES, MAC).

Des Pantaleu: Andratx. 2 ex. el 10-XII (ALO, MAO).

Menorca: port de Maó. 13 ex. el 19-III (ESC). 1 ex. a l'illa Pinto el 9-X (VIA).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. Present entre el 15-I i el 22-III amb un màxim de 12 ex. el 22-III (MAR, PAL, SEP, ESR, VAL, CLA). 6 ex. el 8-XII (GAA).

Es Figueral, Santa Eulària. 1 ex. l'1-II (MAR).

Formentera: estany des Peix. Darrera cita el 24-II amb 20 ex. (KLA). 2 ex. el 16-XII (MSS, CLL).

Sterna bengalensis. Llambritja bengalí, llambritja bengalina (MA). Charrán bengalí (ES)

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Sterna hirundo. Llambritja. Charrán común (ES)

Estatus: reproductor rar (MA). Migrant escàs (MA) i rar (ME-FO). Accidental (EI).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: s'Albufera. Enguany hi han criat **24 parelles**. Observació de galanteigs a partir del 15-IV, còpules el 16-IV (HIN), ous entre el 10-V i 1-VII, polls el 4-VI, joves entre el 15-VI i 1-VIII. Màxims mensuals i dates extremes (RES, REU, VIC, TAIB, PNAM; MUN).

Dates	<u>I-II</u>	<u>III</u>	<u>3-IV</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>14-VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X-XI</u>	<u>XII</u>
Albufera	0	0	1	16	22	3	12	14	1	0	0	0

Es Salobrar, Campos. 8 ex. el 26-IV (MAS).

Albufereta, Pollença. Se detecta un intent de nidificació amb l'observació d'un niu el 16-V que és abandonat el 13-VI (RES, VIC, HER, RNSA). 2 ex. l'1 i 3-V (MUN; LOP, MAC). 8 adults el 5-VII (MUN).

Estany des Ponts, Alcúdia. 1 ex. el 3-V (LOP, MAC).

Santanyí. 1 ex. mar endins a 13 milles a l'E de cala Figuera el 20-VI (RES, PAR, QUN, MAC, et al.).

Hydrocoloeus minutus (abans *Larus minutus*). Gavió. Gaviota enana (ES)
Estatus: hivernant escàs (FO) i rar (MA-ME-EI). Migrant rar (MA-ME-EI).
Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut.

Rissa tridactyla. Gavina tres-dits, gavina de tres dits (MA-ME-EI-FO).
Gaviota tridàctila (ES)

Estatus: hivernant escàs (ME-FO) i rar (MA). Accidental (EI).

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut.

Larus genei. Gavina de bec prim. Gaviota picofina (ES)

Estatus: hivernant rar (MA-EI-FO). Migrant escàs (MA-FO) i rar (ME-EI).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: hivernada. 1 ex. el 14 i 16-I a s'Albufera (RES, REU, VIC, TAIB, PNAM). 1 ex. de primer hivern el 13-II al prat d'Alcúdia (CAA).

Pas prenupcial:

S'Albufera. 2 ex. el 2-IV, 3 ex. el 2 i 3-V (RES, REU, VIC, TAIB, PNAM; MAC, LOP).

Prat d'Alcúdia. 2 ex. de primer hivern del 17 al 29-III (RES; VIC; HIN; LOP, MAC, VEN, QUI, VAR). 3 ex. el 2 i 4-IV (MUN), 2 ex. del 15 al 19-IV (LOP, MAC, GAS, BRC, NEG, PAR).

Estanys de se Sal, Colònia de Sant Jordi. 1 adult el 26-IV (RES).

Pas postnupcial:

Es Salobrar, Campos. 5 ex. el 25-IX (MUN). 1 ex. de primer any el 4-X-2014 (ELK).

S'Albufera. 3 ex. el 6-X (RES, REU, VIC, TAIB, PNAM).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. 1 ex. el 22-IX (MAR).

Formentera: estany Pudent. 1 ex. el 10-IV (MAR).

Larus ridibundus. Gavina d'hivern, ploradora (MA), catràs (EI-FO).
Gaviota reidora (ES)

Estatus: estival no reproductor escàs (MA). Hivernant abundant (MA) i moderat (ME-EI-FO). Migrant abundant (MA-FO), moderat (EI) i escàs (ME). Cria esporàdica al 1989 (MA).

Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: badia de Palma (Port de Palma, Portixol, es Molinar). El 18-II un ex. amb anella blanca i dígit negres E4HR, a la cama esquerra, anellat a **Holanda** (RES). Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (RES; MUN, SEV, MCM, LOP).

S'Albufera. Enguany hi ha criat **1 parella**. Primera vegada que cria en aquesta localitat. Observació de comportaments nupcials a partir del 18-VI, nius el 21-VI, i ous el 27-VI. Màxims mensuals (RES, REU, VIC, TAIB, PNAM; MUN).

Prat d'Alcúdia. Màxims mensuals (MUN; LOP, HIN, MAC, NEG, PAR).

Es Salobrar, Campos. 400 ex. l'1-X-2014 (ELK). Màxims mensuals (RES, SOL; MUN; LOP, MAC, BEN; GON).

Dates	I	II	III	IV	1*27**V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Badia Palma	850	800	283	+	-	-	+	+	+	+	+	300
Albufera	14	9	6	3	11	30	130	90	8	8	15	+
Prat Alcúdia	23	20	24	15	1*	0	-	-	-	+	11	+
Salobrar	+	+	15	+	1**	0	100	165	260	+	+	+

Albufereta, Pollença. 50 ex. el 16-I (RES, VIC, HER, RNSA).
40 ex. el 19-XII (LOP).

Estanys de Colònia de Sant Jordi. 35 ex. 20-III. 14 ex. el 6-XI (SUR, MAS), 5 ex. el 31-XII (LOP, MAC).

Estany de ses Gambes, Santanyí. 6 ex. el 3-VII (MUN).

Bassa de Can Guidet, Palma. 460 ex. el 26-XI (MUN).

2 ex. el 15-III (LOP, MCM, GUT).

Cabrera:

Menorca: port de Maó. 1 ex. el 22-XI. 2 ex. el 7-XII (ESC).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. 46 ex. el 18-I (ESR, CAR, MAR, VAL, SEP, PAL, MOS, VIÑ, CLA). Postnupcial, primer registre el 30-VI (2 ex.) (MAR).

Port de Vila, Eivissa. 45 ex. el 18-I (PAL).

Eivissa. 1 ex. al parc de la Pau el 15-VII (ESR).

Formentera: salines den Marroig. 1 ex. el 8-III (KLA).

Bassa depuradora de Sant Francesc. Postnupcial, primera cita el 5-VII amb 7 ex. (MEY).

Estany Pudent. 13 ex. el 20-IX (CLL).

Larus audouinii. Gavina roja, gavina de bec vermell (MA-FO), gavina corsa (ME), gavina de bec roig (EI). Gaviota de Audouin (ES)

Estatus: reproductor i sedentari moderat (FO). Reproductor moderat (MA-ME-EI). Hivernant moderat (EI-FO), escàs (MA) i rar (ME).

Selecció: reproducció, i dades d'interès.

Mallorca: badia de Palma (Port de Palma, Portixol, es Molinar). Màxims mensuals (RES; MUN, SEV, MCM, LOP).

Es Salobrar, Campos. Localitzats 7 nius amb 2 pols morts el 26-VI (MUN, MMM), 12 adults i 2 pols volanders el 27-VII (MUN). Màxims mensuals (RES; MUN, MMM).

Estanys de se Sal, Colònia de Sant Jordi. Màxims mensuals (RES; MUN; LOP, MAC).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Badia Palma	41	22	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salobrar	-	-	-	-	-	7A, 2P	12A, 2P	5	-	-	-	-
Estanys Sal	-	-	16	-	-	4	7	>40	-	-	5	10

Prat d'Alcúdia. 3 ex. el 2-IV (MUN).

Cala Figuera, Santanyí. 106 ex. a la colònia de cria, observant aportacions de material als nius, còpules, i aus covant el 29-IV, 36 adults i **6 pols** el 29-VI (CAA).

Cabrera: 10 ex. als voltants el 9-V (LOP, MCM, GUT, BRC).

Menorca: port de Maó. 1 ex. el 8-II (ESC).

Illa de l'Aire: Sant Lluís. Un grup de 19 ex. el 10-III (ESC, MEN, CRR, PAB).

Formentera: estany Pudent. Un màxim de 4 ex. el 6-V, 17 ex. el 13-VII (MEY).

Larus melanocephalus. Gavina capnegre, gavina de cap negre (MA-ME-EI-FO). Gaviota cabecinegra (ES)

Estatus: hivernant escàs (MA-EI) i rar (ME-FO). Migrant rar (ME) i escàs (MA-EI). Cria esporàdica 1984 (MA).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: hivernada, port de Palma. Al moll Vell, Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (RES; MUN; LOP, MCM).

Dates	I	II	2-III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Port Palma	1	12	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Albufereta, Pollença. 1 ex. el 16-I (RES, VIC, HER, RNSA).

Cala Sant Vicenç, Pollença. 1 ex. l'1-II (MAC, LOP, HIN).

S'Albufera. 4 ex. el 5-II (RES).

Punta de n'Amer, Sant Llorenç. 1 adult el 20-II (RES).

Estany de se Sal, Colònia de Sant Jordi. 2 ex. amb un grup de *L. ridibundus* el 21-II (CAA).

Prenupcial:

Estany de se Sal, Colònia de Sant Jordi. 1 adult el 2-III (VIC). 2 adults el 20-III (MON).

Postnupcial:

S'Albufera. 1 ex. el 31-VII (RES, REU, VIC, TAIB, PNAM).

Cabrera: 1 adult el 15-III (RES, LOP, GUT, MCM).

Sa Dragonera: 2 ex. volant sobre el mar el 15-III (GUI).

Larus canus. Gavina cendrosa. Gaviota cana (ES)

Estatus: accidental.

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: port de Palma. 1 ex. de primer hivern els dies 15, 17, 18, 21 i 25-I, i un altre el 18-II.

Platja de Can Pere Antoni, Palma. 1 ex. el 21-II.

Prat d'Alcúdia. **1 immadur** el 5-III.

Per a més informació d'aquests registres homologats, vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

Larus fuscus. Gavina fosca, gavià fosc (EI). Gaviota sombría (ES)

Estatus: hivernant escàs (MA) i rar (ME-EI). Migrant escàs (MA-ME) i rar (EI).

Selecció: fenologia i subespècies.

Mallorca: badia de Palma (Port de Palma). Al moll Vell, Palma: El 18-II un ex. amb anella vermella i dígit blanc 2Z, anellat a Holanda (RES). Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (RES; MUN, SEV, MCM).

Dates	I	II	2-III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Port Palma	5	7	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Punta de n'Amer, Sant Llorenç. 1 adult el 12-II (RES).

Prat d'Alcúdia. 1 ex. el 14-III (MAC).

Albufereta, Pollença. 6 ex. posats junts a un illot de sa Barcassa el 30-III (RES).

S'Albufera. 1 ex. el 1-XI (RES, REU, VIC, TAIB, PNAM).

Menorca: port de Maó. 1 ex. el 27-II (FLO).

Formentera: Estanyets. Un grup de **50 ex.** el 20-III (CLL).

Estany Pudent. 3 ex. en vol el 22-III (KLA).

Larus argentatus. Gavina atlàntica, gavina de cames roses (MA). Gaviota argénteia (ES)

Estatus: accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Larus cachinnans. Gavina camagroga. Gaviota del Caspio (ES)*Estatus:* accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Larus michahellis. Gavina, gavina vulgar (MA-EI-FO), gavina camagroga (ME). Gaviota patiamarilla (ES)*Estatus:* reproductor i sedentari abundant.*Selecció:* reproducció i dades d'interès.*Mallorca:* badia de Palma (Port de Palma, Portixol, es Molinar).
Màxims mensuals (RES; MUN, SEV, MCM, LOP).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Badia Palma	156	50	150	+	+	+	+	+	+	+	+	+

Bassa de Can Guidet, Palma. 16 ex. el 14-III. 50 ex. el 24-XI (LOP).

Albercutx, Pollença. Esbart de 48 gavines menjant formigues alades fins a 300 m d'altura el 2-V (MAC, RES, HIN, VEN, SAN).

Pla de Cúber, Escorca. 179 ex. el 22-V (LOP, MAC).

Blanquer de Maria. 20 ex. alimentant-se en grup d'insectes voladors el 5-VI (RES).

Estany de se Sal, Colònia de Sant Jordi. 10 ex. el 21-VI, 25 ex. el 19-VII, 60 ex. el 29-VIII, 2 ex. l'11-XI (MUN).

S'Albufera. Observació de joves a partir del 25-VI. Un màxim de 300 ex. l'1-X (RES, REU, VIC, TAIB, PNAM).

Es Salobrar, Campos. 30 ex. el 26-VI (MUN). 29 ex. el 25-X (LOP, BEN).

Cabrera: més de 500 ex. pels voltants el 8-III (LOP, MCM, BZN).*Menorca:* Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	44	22	-	19	28	18	23	1	4	2	22	64

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. 1 adult depredant un ou de *Tadorna tadorna* el 6-IV (MAR).*Formentera:* estany Pudent. Un màxim de 88 ex. el 13-V, 180 ex. l'11-VII (MEY).

Bassa depuradora de Sant Francesc. Un màxim de 24 ex. el 13-V (MEY).

Larus marinus. Gavinet, gavina grossa (ME). Gavió (ES)*Estatus:* accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Columba livia. Colom salvatge. Paloma bravía (ES)

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA-ME) i escàs (EI). Hivernant rar (FO).

Selecció: reproducció i màxims.

Mallorca: s'Albufera. Enguany s'estima que hi han criat entre 25 i 30 parelles (RES, REU, VIC, TAIB, PNAM).
Ariant, Pollença. 60 ex. el 9-IX (GON).

Columba palumbus. Tudó. Paloma torcaz (ES)

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA) i moderat (ME-EI-FO).
Hivernant moderat (ME-EI) i escàs (MA). Migrant escàs (MA).

Selecció: reproducció, màxims mensuals i dades d'interès.

Mallorca: s'Albufera. Enguany s'estima que hi han criat **300 parelles** (RES, REU, VIC, TAIB, PNAM).

Son Armadans, Palma. Esbart de 300 ex. d'E a W dirigint-se al dormidor del bosc de Bellver des de les 18:00 a 18:50 el 26-VII (LOP).

Son Tugores, Palma. 300 ex. al sementer l'1-IX (LOP).

El Toro, Calvià. 1 poll volander el 7-XII (NIC).

Sa Dragonera: un esbart de 48 ex. a es Tancat el 17-XII (ALO, MAO).

Menorca: Canal dels Horts, Ciutadella. 74 ex. el 10-V (TRI).

Formentera: Can Parra. Un màxim de 30 ex. el 23-V (KLA).

Estany Pudent. Un màxim de 40 ex. el 14 i 15-VII (MEY).

Can Marroig. 90 ex. el 10-VIII (MSS, CLL).

Streptopelia decaocto. Tórtera turca. Tórtola turca (ES)

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA-ME-EI), i rar (FO). Colonització recent: dècada dels 90 a MA, 1997 a ME, 1999 a EI i 2004 a FO.

Selecció: reproducció i noves localitats.

Mallorca: s'Albufera. Enguany s'estima que hi han criat 5 parelles (RES, REU, VIC, TAIB, PNAM).

Son Bauló, Santa Margalida. 2 ex. cantant el 13-V (ELK).

Platja de Santa Ponça, Calvià. 30 ex. al pinaret el 9-XI (LOP).

Fornalutx. 24 ex., una gran densitat dins el poble l'11-XII (CMP).

Streptopelia turtur. Tórtora, tórtera (MA-EI), torta (FO). Tórtola comú (ES).

Estatus: reproductor abundant (EI-FO), i moderat (MA-ME). Migrant abundant (ME), i moderat (MA-EI).

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: prenupcial, primeres cites: el 28-III (1 ex.) a Santa Eugènia (PAR), el 20-IV (1 ex.) a la bassa de Can Guidet, Palma (NIC). Forta entrada de mascles el 25-IV amb un màxim de 12 ex. al cap des ses Salines, Santanyí (RES).

Postnupcial, darrer ex. el 28-IX a s'Albufera (RES, REU, VIC, TAIB, PNAM).

Formentera: estany Pudent. Primera cita el 2-IV (1 ex.) (KLA). Un màxim de 18 ex. als Brols el 17-VII (MEY).

Streptopelia senegalensis. Tórtera del Senegal. Tórtola senegalesa (ES). *Estatus*: accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Psittacula krameri. Cotorra de Kramer

Estatus: reproductor i sedentari escàs (EI).

Selecció: reproducció.

Mallorca: Son Pacs, Palma. 1 ex. en vol el 30-V (NIC).

L'Horta, Pollença. 1 ex. el 9-IX (GON).

Myiopsitta monachus. Cotorra de cap gris. Cotorra argentina (ES)

Estatus: reproductor i sedentari escàs (EI). Cria esporàdica (MA, ME).

Selecció: reproducció.

Mallorca: Son Espases Vell, Palma. 4 ex. en vol el 20-I (ALO).

Platja de Santa Ponça (Calvià). 4 ex. al pinaret el 24-VII. 2 ex. al pinaret el 9-XI (LOP).

Es Fortí, Palma. Un esbart de 6 ex. l'11-VIII (ALO).

Clamator glandarius. Cucui reial. Críalo (ES)

Estatus: migrant rar (MA-ME). Accidental (EI-FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: cap de ses Salines, Santanyí. 1 ex. el 6-I (MAC).

Albufereta, Pollença. 1 ex. trobat mort al pinaret el 18-IV (MAC, GAS, BRC).

Cuculus canorus. Cucui, cuc (FO). Cuco (ES)

Estatus: reproductor (FO?), moderat (MA) i escàs (ME-EI). Migrant moderat.

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: postnupcial, primeres cites: l'1-IV (1 ex.) al Castell del Rei, Pollença (TAP), el 9-IV sentit 1 ex. a la talaia d'Albercutx, Pollença (GON), el 18-IV amb 1 ex. a s'Albufera (VIC).

Calvià. Trobat 1 ex. depredat l'11-IV (COFIB).

Formentera: Can Parra. Primer ex. el 5-IV (KLA).

Estany Pudent. 1 ex. de la forma gris a es Brols el 12-V (MEY).

Coccyzus americanus. Cucui becgroc. Cuclillo piquigualdo (ES)

Estatus: divagant.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Tyto alba. Òliba, olivassa (FO). Lechuza común (ES)

Estatus: reproductor i sedentari moderat.

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Mallorca: s'Albufera. Enguany hi ha criat 1 parella. Observació de polls a partir del 15-VI (RES, REU, VIC, TAIB, PNAM).

Solleric, Alaró. 1 ex. posat amb el cap i pit de color obscur marró xocolata (molt semblant a la ssp *gutata*), el 8-VIII (GAS, MUO).

Centre de Recuperació de Fauna Silvestre. Ingressat 1 ex. durant el 2015 escapat de cetreria (COFIB).

Otus scops. Mussol. Autillo (ES)

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA-EI) i moderat (ME). Cria esporàdica al 2001 i 02 (FO). Hivernant moderat (ME), i escàs (MA-EI-FO). Migrant escàs (MA-FO) i moderat (ME).

Selecció: reproducció, subespècies, i dades d'interès.

Mallorca: Centre de Recuperació de Fauna Silvestre. Primers polls amb plomissol el 10-VI i darrers el 20-VII, n=21 (COFIB).

S'Albufera. Observació de comportaments nupcials el 19-VI (RES, REU, VIC, TAIB, PNAM).

Menorca: Hospital Verge del Toro, Maó. 1 ex. reclamant el 20-IV (VIA).

Formentera: Can Marroig. 1 ex. cantant el 24-IX (MSS, CLL).

Athene noctua. Miula. Mochuelo (ES)

Estatus: hivernant rar (MA-ME-EI). Migrant escàs (EI). Accidental (FO).

Cria esporàdica el 1973, 75 i 83 a (MA), i (ME). Falta informació.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.


Asio otus. Mussol banyut, mussol reial (MA-ME-EI). Búho chico (ES)

Estatus: reproductor i sedentari moderat (MA-FO) i escàs (EI). Migrant escàs (MA-ME). Cria esporàdica al 1997, 2012 i 2013 (ME).

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Mallorca: Sant Joan. Observació de comportaments nupcials el 4-III (PAR).

Centre de Recuperació de Fauna Silvestre. Primers polls amb plomissol el 6-IV i darrers el 26-VI, n=11 (COFIB).



s'Albufera. Enguany s'estima que hi han criat entre **3 i 4 parelles**. Observació de joves el 6 i 9-VII (RES, REU, VIC, TAIB, PNAM).

Sa Cabaneta, Marratxí. 1 ex. el 29-IV (HIN, BNT).

Valldemossa. Sentit 1 ex. a la talaia Vella el 23-V, i al pla des Pouet amb 1 ex. el 30-V (GON).

Montuïri. 1 ex. a un pal del camí el 18-VII (MAC).

Tossals Verds, Escorca. 1 ex. a l'alzinar el 25-VIII (ALO).

Menorca: port de Maó. 1 femella el 8-IV. Quart any que se confirma la cria a l'illa amb la detecció d'**1 juvenil** el 24-VI (VIA).

Eivissa: Es Rafal Trobat, Sant Josep. 1 ex. és anellat el 25-VI (CAR, MAR).

Formentera: Can Marroig. Es senten 2 ex. el 2-I (MSS, CLL).

Asio flammeus. Mussol emigrant. Lechuza campestre (ES)

Estatus: hivernant escàs (ME) i rar (MA). Migrant escàs. Cria esporàdica 1976 (MA).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Albufereta, Pollença. 1 ex. el 6-II (MAC).

Ses Salines. Trobat 1 ex. amb trauma desconegut el 13-IV (COFIB).

S'Albufera. 1 ex. posat sobre una fusta a s'Amarador el 20-IV (VIC; HIN), i 1 ex. el 13-V (RES, REU, VIC, TAIB, PNAM).

Pla de Vilafranca. 1 ex. posat sobre el rostoll el 17-V (VIC).

Son Termens, Bunyola. 1 ex. aixeca el vol el 21-IX (ALO).

Sa Barrala, Campos. 1 ex. el 19-XI (RES).

Sa Conillera: Sant Josep. 1 ex. volant sobre el mar el 7-IV (GRC, LOU).

Caprimulgus europaeus. Enganapastors, cap d'olla (EI). Chotacabras gris (ES)

Estatus: reproductor moderat (MA-ME) i escàs (EI). Migrant moderat (MA-ME-EI) i escàs (FO). Falta informació.

Selecció: reproducció, fenologia.

Mallorca: present des del 29-IV (1 ex.) a sa Cabaneta, Marratxí (ELK), al 7-X amb 1 ex. a cala en Tugores, ses Salines (GON).

S'Albufera. Enguany s'estima que hi han criat entre **3 i 4 parelles**. Primers cants el 18-V (RES, REU, VIC, TAIB, PNAM).

Palma. Se localitzen 8 territoris entre el cementiri de la Vileta i pedreres de Son Quint l'1-VI (GAS, MAC, MUO, GUL, PAU, LOP).

El Toro, Calvià. Se localitzen 4 territoris en 500 m² el 28-VI (GAS, GUL).

- P.N. de Llevant, Artà. Postnupcial, darrer ex. anellat el 24-X (SUA).
- Eivissa:* sa Carroca, Sant Josep. 1 ex. cantant el 5-VI (SEP, CAR, MAR).
- Formentera:* Can Marroig. Detectat des del 5-VI fins al 16-VIII amb un màxim de 2 ex. a l'agost (MSS, CLL).
Can Parra. 1 ex. cantant el 10-VI (KLA).

Caprimulgus ruficollis. Siboc. Chotacabras pardo (ES)

Estatus: migrant rar (MA-EI). Accidental (ME).

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Apus apus. Falzia, vinjola (ME). Vencejo común (ES)

Estatus: reproductor abundant. Migrant abundant.

Selecció: fenologia i reproducció.

Mallorca: pas actiu prenupcial, primeres cites el 21-III amb 30 ex. a Inca (VIC) i també al Salobrar, Campos (2 ex.) (CAA) i a la bassa de Can Guidet, Palma amb 3 ex. (NIC), el 22-III amb 56 ex. a s'Albufera (LOP, HIN, MAC, GAS), el 23-III amb 2 ex. a Mondragó, Santanyí (MON) i també a Palma (3 ex.) (GON), el 25-III amb 100 ex. als Estanys de se Sal, Colònia de Sant Jordi (HOF).

Dades de reproducció, primers polls amb plomissol l'1-VI i darrers el 8-VIII, n=197 (COFIB).

S'Albufera. Observació de còpules a partir del 10-V (RES, REU, VIC, TAIB, PNAM).

Pas postnupcial, darrers registres l'11-X amb 1 ex. a s'Albufera (RES, REU, VIC, TAIB, PNAM), i el 23-IX amb 100 ex. a Inca (GON).

Menorca: basses de Lluriach, Es Mercadal. 300 ex. el 4-IX (VIA).

Port de Maó. 1 ex. el 21-IX, i 10 ex. el 3-X (VIA).

Formentera: Can Parra. 3 ex. el 30-III (KLA).

Apus pallidus. Falzia pàl·lida, vinjola pàl·lida (ME). Vencejo pálido (ES)

Estatus: reproductor moderat (MA-ME-EI). Migrant moderat (MA-ME-EI).

Falta informació.

Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: pas prenupcial, primera cita el 27-III amb 3 ex. a s'Albufera (VIC).

Centre de Recuperació de Fauna Silvestre. Ingressats 4 polls durant el 2015: procendeixen d'Inca el 29-VI, Cabrera 27-VII, Palma 6-VIII, i Santanyí l'11-VIII (COFIB).

Pas postnupcial, darrer registre l'11-X amb 2 ex. a s'Albufera (RES, REU, VIC, TAIB, PNAM).

Menorca: port de Maó. 1 ex. el 29-IX (VIA).

Apus melba. Falzia reial, vinjola reial (ME). Vencejo real (ES)

Estatus: reproductor rar (EI?) i escàs (MA-ME). Migrant moderat (MA) i escàs (ME-EI).

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: pas prenupcial, primeres cites el 19-III amb 4 ex. a ses Barraques, Campos (MUN), el 21-III amb 3 ex. a Inca (VIC) i també al prat d'Alcúdia (1 ex.) (LOP, HIN) i Albercutx, Pollença (1 ex.) (VEN, GORA), el 25-III (1 ex.) als Estanys de se Sal, Colònia de Sant Jordi (HOF). Darrer ex. en pas actiu el 31-V a Albercutx (RES, GORA). Un màxim de 27 ex. (2 + 25 ex.) entrant del mar al cap Blanc, Lluçmajor el 6-IV (FRO).

Solleric, Alaró. 1 ex. l'11-VII (GAS).

Pas postnupcial, primer registre el 5-VIII (1 ex.) a la font d'Enmig, Escorca (ALO).

Eivissa: Porroig, Sant Josep. 1 ex. el 27-VI (SEP).

Formentera: Can Marroig. 2 ex. el 3-VIII (CLL).

Alcedo atthis. Arner, blauet (EI). Martín pescador (ES)

Estatus: hivernant escàs. Migrant moderat (MA) i escàs (ME-EI-FO).

Selecció: fenologia i dades d'interès.

Mallorca: pas prenupcial, darrer registre l'1-IV amb 1 ex. a s'Albufera (RES, REU, VIC, TAIB, PNAM).

Pas postnupcial, primera ex. el 28-VII amb 1 ex. a s'Albufera (RES, REU, VIC, TAIB, PNAM).

Port de Palma. 1 ex. al dic de l'Oest el 10-IX (NIC).

Bassa des Cabots, Colònia de Sant Jordi. 2 ex. plegats el 18-X (MAS).

Menorca: Canal dels Horts, Ciutadella. 1 ex. l'1-II (TRI).

Son Saura, Es Mercadal. 2 ex. el 20-VII (MEN).

Eivissa: riu de Santa Eulària. 1 ex. a la desembocadura el 17-I (MAR, CAR).

Ses Salines, Sant Josep. 1 ex. el 18-I (CAR, MOS, VIÑ).

Postnupcial, primera observació el 10-VIII (1 ex.) (GAA).

Hivernada, 1 ex. el 31-XII (GAA).

Cala Porroig, Sant Josep. 3 ex. volant el 16-XI (MMA, LLZ).

Sa Foradada, Sant Antoni. 1 ex. el 29 i 30-XII (MAR).

Formentera: estany Pudent. 1 juvenil a es Brols el 12-I (MEY).

Estany des Peix. Hivernada, 1 ex. el 15-I (MSS, CAR, TUU, MAR). Postnupcial, primers registres el 31-VIII (1 ex.) (MSS), i el 12-IX amb 1 ex. en vol (KLA).

Merops persicus. Abellerol gola-roig. Abejaruco papirrojo (ES)*Estatus*: accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Merops apiaster. Abellerol. Abejaruco común (ES)*Estatus*: reproductor moderat (ME) i escàs (MA-EI-FO). Migrant abundant (MA-FO) i moderat (ME-EI).*Selecció*: reproducció i fenologia.*Mallorca*: pas prenupcial, primers registres, l'1-IV amb 6 ex. a s'Albufera (MAC, HIN) i també a l'Albufereta, Pollença amb 11 ex. (LOP, HOF), el 2-IV amb 15 ex. en vol cap al N a Inca (VIC). Darrera cita el 29-IV amb 45 ex. a Ternelles, Pollença (GON), el 25-IV amb més de 20 ex. al cap des Salines, Santanyí (RES), i també al pla des Pouet, Valldemossa (6 ex.) (GON).S'Albufera. Enguany hi han criat **3 parelles** (RES, REU, VIC, TAIB, PNAM).

Pas postnupcial, darreres cites, el 22-IX amb 11 ex. a el Toro, Calvià (NIC), el 8-IX amb 6 ex. a s'Albufera (RES, REU, VIC, TAIB, PNAM), i també a Ariant, Pollença (7 ex.) (GON). El 7-IX amb 14 ex. a es Palmer, Campos (SUR). Un màxim de 60 ex. a Ariant, Pollença l'1-IX (GON).

Menorca: Son Saura, Es Mercadal. Nova colònia de cria formada per **2 parelles** el 6-VII (MEN).*Formentera*: Can Parra. Pas prenupcial, primera cita el 17-IV amb 8 ex. Pas postnupcial, darrera cita el 28-IX amb 12 ex. (KLA).***Coracias garrulus***. Gaig blau. Carraca (ES)*Estatus*: migrant escàs (ME) i rar (MA-EI). Accidental (FO).*Selecció*: tots els registres rebuts.*Mallorca*: pas prenupcial, primer ex. el 22-IV (1 ex.) a es Palmer, Campos (SUR).

Albufereta, Pollença. 1 ex. a Can Cullerassa el 28-IV (RES, RAD).

Biniatró, Campanet. 1 ex. a una figuera el 28-IV (VIC).

S'Albufera. 1 ex. el 25 i 30-IV (RES, REU, VIC, TAIB, PNAM; HIN; MAC).

Monnàber Vell, Campanet. 1 ex. en vol el 21-V (VIC).

Pas postnupcial:

S'Albufera. 2 ex. el 8-IX (RES, FRT).

Menorca: cap d'Artrutx, Ciutadella. 1 ex. el 10-V (IGL, MAR).*Eivissa*: ses Salines, Sant Josep. 2 ex. el 20-V (GAA).

Upupa epops. Puput. Abubilla (ES)

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA) i moderat (ME-EI-FO).

Hivernant escàs (MA). Migrant moderat (ME-EI) i escàs (MA).

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: s'Albufera. Enguany s'estima que hi han criat entre 10 i 15 parelles. Observació de polls a partir del 6-VI (RES, REU, VIC, TAIB, PNAM).

Dendrocopos minor. Picot menut. Pico menor (ES)

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Jynx torquilla. Formiguer. llenguerut (MA), formiguerol (ME), llengut (EI). Torcecuello (ES)

Estatus: reproductor abundant (MA), moderat (EI), rar (ME). Sedentari abundant (MA), moderat (EI). Hivernant moderat (MA-EI) i escàs (ME-FO). Migrant moderat.

Selecció: reproducció, fenologia i dades d'interès.

Mallorca: Mortitx, Escorca. Primers cants el 9-III (VIC).

Menorca: camí d'en Kane, Es Mercadal. 1 ex. el 19-XII (PON).

Formentera: Can Parra. 1 ex. cantant el 25-VII, 2 ex. cantant el 20-X (KLA).

Ammomanes cinctura. Terrola coabarrada, terrolot coabarrat (MA). Terrera colinegra (ES)

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Melanocorypha calandra. Calàndria. Calandria (ES)

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Calandrella brachydactyla. Terrola, terrolot (MA), torrola (ME), terrol·la de cap pla (EI), terrol·la (FO). Terrera común (ES)

Estatus: reproductor moderat (MA-ME-EI) i escàs (FO). Migrant moderat (MA-ME-EI).

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: prenupcial, primers registres el 6-IV amb més de 40 ex. i molts mascles cantant al Blanquer de Maria (RES), el 14-IV amb 1 ex. a s'Albufera (VIC).

Postnupcial, darrera cita l'1-X amb 4 ex. a s'Albufera (RES, REU, VIC, TAIB, PNAM), el 14-IX amb més de 40 ex. al pla de Vilafranca (RES).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. Prenupcial, primer registre el 2-IV (1 ex.) (MAR).

Formentera: estany Pudent. 2 ex. cantant en vol del 3 al 17-V (MEY).

Calandrella rufescens. Terrola de prat, terrolot de prat (MA), torrola de prat (ME). Terrera marismeña (ES)

Estatus: accidental. Cria esporàdica (MA).

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Galerida theklae. Cucullada, torrola caraputxina (ME), terrol·la capelluda (EI-FO). Cogujada montesina (ES)

Estatus: reproductor i sedentari abundant (EI-FO) i moderat (MA-ME).

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. 1 adult amb menjar al bec el 20-V (GAA).

Formentera: estany Pudent. 2 ex. cantant en vol als Brols del 3 al 17-V (MEY).

Lullula arborea. Cotoliu. Totovía (ES)

Estatus: accidental.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cabrera: 1 ex. el 22-X.

Registre pendent d'homologació pel Comitè de Rareses de Balears.

Alauda arvensis. Alosa, terrola, (MA), terrol·la (EI-FO). Alondra común (ES).

Estatus: hivernant abundant (MA-EI-FO) i moderat (ME). Migrant abundant (MA), moderat (ME-EI), i rar (FO).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: pas prenupcial, darrers registres, el 6-IV amb 1 ex. a s'Albufera (RES, REU, VIC, TAIB, PNAM), el 4-IV amb 3 ex a l'Albufereta, Pollença (MUN). Un màxim de 25 ex. a s'Albufera l'1-III (LOP, MAC, QUI, VEN), 12 ex. a un conreu a l'Albufereta el 27-III (MUN).

Pas postnupcial, primers registres, l'1-X (1 ex.) a Son Llebre, Calvià (GON), el 8-X amb 1 ex. al pla de Vilafranca (VIC), el 13-X amb 5 ex. al Blanquer de Maria (RES), i el 16-X amb 2 ex. a s'Albufera (RES, REU, VIC, TAIB, PNAM). Un màxim d'un grup compacte de més de 50 ex. al Blanquer de Maria el 16-X (RES).

Formentera: estany Pudent. Un màxim d'un esbart de 4 ex. als Brols el 10-I (MEY).

Riparia riparia. Cabot de vorera, vinjolita de vorera (ME), oronella de vorera (EI). Avión zapador (ES)

Estatus: migrant abundant (MA), moderat (ME-EI) i escàs (FO).

Selecció: fenologia.

Mallorca: pas prenupcial, primers registres, el 6-III amb 2 ex. a s'Albufera (RES, REU, VIC, TAIB, PNAM), el 14-III amb 10 ex. al prat d'Alcúdia (MAC, VEN, BEN), i el 15-III (1 ex.) al Salobrar, Campos (LOP, MAC). Darrer ex. el 16-V amb 2 ex. a s'Albufera (ELK).

Pas postnupcial, primeres cites el 8-IX amb 1 ex. a s'Albufera (RES, REU, VIC, TAIB, PNAM), i també al Salobrar, Campos amb 20 ex. (BAZ). Un màxim de 100 ex. el 22-IX a s'Albufera (RES, REU, VIC, TAIB, PNAM).

Cabrera: postnupcial, almenys 6 ex. entre el 23 i 24-X (ROU, CST, PRZ, POR, SAG, RES, MAC).

Eivissa: bassa de sa Rota, Santa Eulària. Prenupcial, primer registre el 16-II (1 ex.) (MAR).

Ses Salines, Sant Josep. Postnupcial, primera observació de tardor el 5-X amb varis ex. (GAA).

Ptyonoprogne rupestris. Cabot de roca, oronella de penyal (MA), vinjolita de penyal (ME), oronella de roca (EI). Avión roquero (ES)

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA) i escàs (EI). Hivernant moderat (MA-EI) i escàs (ME-EI). Migrant escàs (ME-FO).

Selecció: reproducció, màxims mensuals i dades d'interès.

Mallorca: prat d'Alcúdia. Més de 50 ex. el 17-II (RES).

S'Alufer. Un màxim de 100 ex. el 3-XI (RES, REU, VIC, TAIB, PNAM).

Hirundo rustica. Oronella. Golondrina comú (ES)

Estatus: reproductor moderat (MA-EI) i escàs (ME-FO). Migrant abundant.

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: pas prenupcial, primers registres el 12-II (1 ex.) (MAC, MEL, SOL) i 17-II amb 3 ex. (RES) ambdós al prat d'Alcúdia, el 5-III amb 20 ex. a s'Albufera (RES, REU, VIC, TAIB, PNAM). Darrera cita el 4-VI amb 1 ex. volant cap al N a l'atalaia d'Albercutx, Pollença (RES).

Cas Moliner, Son Sardina, Palma. Primera observació d'1 ex. (mascle) volant per la zona de cria el 28-III. No es torna a observar cap exemplar fins al 9-IV. Primera observació de 2 ex. plegats a la zona de cria el 18-IV. S'observen 5 ous al niu el 16-V. Els polls abandonen el niu el 7-VI. Segona posta, primer ou el 15-VI. Tres joves segueixen dormint al niu. El 20-VI la posta es completa amb 4 ous. A partir d'aquest dia la femella expulsa els

joves del niu, dormen a un posador. El 3-VII s'observen 4 polls d'uns dies de la segona posta. El 22-VII els polls abandonen el niu (MOL).

Prat d'Alcúdia. Un màxim de 150 ex. el 5-IV (LOP, MAC).

Pas postnupcial, darreres cites: el 10-XI (1 ex.) a sa Ràpita, Campos (MMA), l'1-XI amb 1 ex. a s'Albufera (RES, REU, VIC, TAIB, PNAM).

Menorca: ses Salines de Fornells, Es Mercadal. 1 ex. el 4-III (FLO, MEN, CRR).

Basses de Lluriach, Es Mercadal. 400 ex. el 4-IV (VIA).

Eivissa: bassa de sa Rota, Santa Eulària. Prenupcial, primer registre el 16-II (1 ex.) (MAR).

Ses Salines, Sant Josep. Postnupcial, darrer registre el 12-XI amb 2 ex. (MAR).

Cecropis daurica (abans *Hirundo daurica*). Oronella coa-rogenca, oronella daurada (ME). Golondrina dáurica (ES)

Estatus: migrant escàs (MA-EI) i rar (ME-FO). Cria esporàdica 2007, 2011 i 2014 (MA) i 2011 (ME).

Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: pas prenupcial. Primers registres el 17-II amb 1 ex. al prat d'Alcúdia (RES), el 22-II amb 2 ex. a s'Albufera (MAC, BAZ), i el 5-III amb 2 ex. al prat d'Alcúdia (VIC). Darreres cites, en pas actiu: el 18-IV (1 ex.) a Albercutx, Pollença (GORA), i el 6-IV amb 1 ex. a s'Albufera (RES, REU, VIC, TAIB, PNAM). Un màxim de 4 ex. a Can Guidet, Palma el 16-III (BAZ).

Mola de s'Esclop, Estellencs. 2 ex. el 19-VIII, i 1 ex. el 18-IX (GON).

Pas postnupcial.

S'Albufera. Darrer registre el 18-IX amb 2 ex. (RES, REU, VIC, TAIB, PNAM).

Menorca: ses salines de Fornells, Es Mercadal. 1 ex. el 25-III (TRA).

Eivissa: bassa de sa Rota, Santa Eulària. Prenupcial, primer registre el 16-II amb 1 ex. (MAR).

Sa Conillera: Sant Josep. 1 ex. el 7-IV (GRC, LOU).

Delichon urbicum. Cabot, vinjolita (ME), oronella de cul blanc (EI). Aviòn comú (ES)

Estatus: reproductor abundant (MA) i moderat (ME-EI). Migrant abundant.

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: pas prenupcial, primers registres el 17-II amb 1 ex. al prat d'Alcúdia (RES), el 5-III amb 3 ex. a s'Albufera (RES, REU, VIC, TAIB, PNAM), el 8-III (1 ex.) al Salobrar, Campos (LOP, MAS). Darrera cita en pas actiu el 17-V amb 325 ex. a Albercutx, Pollença (GORA).

Banyalbufar. La colònia reproductora consta de 82 nius actius (LOP, MAC).

Esporles. La població nidificant ens dóna 26 nius ocupats (MOL).

Santa Ponça, Calvià. La colònia reproductora consta de 21 nius actius (LOP, MAC).

Sant Joan. La colònia reproductora consta de 43 nius ocupats (NEG).

Pas postnupcial, darrer registre el 16-X amb 10 ex. a s'Albufera (RES, REU, VIC, TAIB, PNAM). Un màxim de més de 500 ex. al cap Blanc, Lluçmajor el 1-X (NIC).

Menorca: bases de Lluriach, Es Mercadal. 200 ex. el 4-IV (VIA).

Eivissa: bassa de sa Rota, Santa Eulària. Prenupcial, primer registre el 16-II (1 ex.)(MAR).

Formentera: pas prenupcial, darrera cita el 15-VI amb un esbart (KLA).

Anthus richardi. Titina grossa, titina de Richard (MA), titeta grossa (ME). Bisbita de Richard (ES)

Estatus: hivernant rar (MA), Migrant rar (MA-ME).

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Anthus campestris. Titina d'estiu, verola (MA), titeta d'estiu (ME), titina borda des camp (EI), titina (FO). Bisbita campestre (ES)

Estatus: reproductor moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO). Migrant moderat (MA-ME-FO) i escàs (EI).

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: prenupcial, primeres cites, el 10-II amb 2 ex. al camí de Biniatró, Campanet (VIC). El 15-IV amb 1 mascle cantant a la punta de n'Amer (RES).

Puig Major, Escorca. 3 mascles cantant el 9-VI (RES, MAC, TOE).

Pla de sa Malagarba, Deià. 5 ex. entre ells varis portant menjar al niu el 27-VI (MAC, GUR, RIR, GUT).

Postnupcial, darrers registres l'1-X (1 ex.) al cap Blanc, Lluçmajor (NIC), i el 18-IX (2 ex.) al coll des Quer, Estellics (GON).

Anthus hodgsoni. Titina de Hodgson, titina d'esquena olivàcia (MA). Bisbita de Hodgson (ES)

Estatus: divagant.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Anthus trivialis. Titina d'arbre, titina dels arbres (MA-EI-FO), titeta d'arbre (ME). Bisbita arbóreo (ES)

Estatus: migrant moderat.

Selecció: fenologia.

Mallorca: pas prenupcial, primeres cites el 4-IV amb 2 ex. a s'Albufera (VIC), el 8-IV (1 ex.) a la serra d'Albercutx, Pollença, i el 16-IV sentit 1 ex. a Ariant, Pollença (GON). Darrers registres, el 29-IV sentit 1 ex. a Ternelles, Pollença (GON), i el 25-IV sentit 1 ex. al cap de ses Salines, Santanyí (RES).

Pas postnupcial, primer ex. el 6-IX al puig de Galileu (RES, BAZ, MAC). Darrer, el 21 i 2-X (2 ex.) a Rafeubetx, Calvià (GON), i el 27-IX (1 ex.) al cap de ses Salines, Santanyí (LOP, RES, VEN, MAC), i també a Ariant (sentit 1 ex.) (GON).

Cabrera: postnupcial, almenys 2 ex. del 23 al 24-X (ROU, CST, PRZ, POR, SAG, RES, MAC).

Menorca: bassa de Santa Marianna, Maó. 1 ex. el 22-IX (FLO).

Formentera: Can Marroig. Pas postnupcial, primer registre el 24-IX (1 ex.) (CLL).

Anthus pratensis. Titina sorda, titeta sorda (ME), titina borda (EI). Bisbita comú (ES)

Estatus: hivernant abundant. Migrant abundant (MA-ME) i moderat (EI).

Selecció: fenologia.

Mallorca: hivernada, un màxim de 60 ex. al prat de Sant Jordi, Palma el 28-II (LOP, HIN).

Prenupcial, darreres cites: el 22-IV (1 ex.) a Ternelles, Pollença (GON), el 16-IV amb 2 ex. a Can Cullerassa, PN de l'Albufera (RES), el 10-IV amb 2 ex. a s'Albufera (RES, REU, VIC, TAIB, PNAM), i el 6-IV amb 4 ex. al Blanquer de Maria (RES).

Postnupcial, primers registres: el 2-X amb 2 ex. al cap de Formentor, Pollença (RES, MAC), el 13-X amb 3 ex. al Blanquer de Maria (RES), i el 16-X amb 1 ex. a s'Albufera (RES, REU, VIC, TAIB, PNAM).

Cabrera: postnupcial, almenys 2 ex. del 22 al 25-X (ROU, CST, PRZ, POR, SAG, RES, MAC).

Anthus cervinus. Titina gola-roja, titeta gola-roja (ME). Bisbita gorgirrojo (ES)

Estatus: migrant rar (MA-ME). Accidental (EI).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: prenupcial:

s'Albufera. Primer ex. el 23-III amb 1 ex. (RES, REU, VIC, TAIB, PNAM). El 4-IV amb 1 ex. al camí dels Polls (VIC).

Darrers registres, el 28-IV amb 5 ex., el 23-IV (1 ex.) (RES)

Blanquer de Maria. 2 ex. reclamant el 22-IV (RES).

Es Salobrar, Campos. 1 ex. el 25-IV (RES).

Cabrera: pas postnupcial, 1 ex. el 23 i 24-X (RES, MAC, SAG, ROU, POR, PRZ, CST).

Menorca: sa Boval, Maó. 3 ex. el 29-III (MEN, PNN).

Anthus spinoletta. Titina de muntanya, titeta de muntanya (ME). Bisbita ribereño alpino (ES)

Estatus: hivernant moderat (MA) i escàs (ME-EI-FO). Migrant escàs (MA-ME-EI).

Selecció: fenologia.

Mallorca: pas prenupcial, darrer exemplar el 24-IV (1 ex.) a s'Albufera (HIN).

Pas postnupcial, primers registres el 13-X amb 2 ex. a s'Albufera (RES, REU, VIC, TAIB, PNAM), el 16-X amb 4 ex. al prat de Sant Jordi, Palma (BAZ), el 19-X un ex. primer any anellat al Salobrar de Campos (SUA).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. Prenupcial, darrera observació el 2-IV (1 ex.) (GAA).

Anthus petrosus. Titina d'aigua. Bisbita ribereño costero (ES)

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Motacilla flava. Xàtxero groc, titina groga (MA-EI-FO), titeta groga (ME). Lavandera boyera (ES)

Estatus: reproductor moderat (MA-EI) i rar (FO). Migrant abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO).

Selecció: reproducció, fenologia, subespècies i dades d'interès.

Mallorca: pas prenupcial, primers registres, el 3-III amb 1 ex. a s'Albufera (RES, REU, VIC, TAIB, PNAM), el 8-III amb 3 ex. al Salobrar, Campos (LOP, BZN). Darrera cita en migració el 3-IV (2 ex.) a Albercutx, Pollença (LOP, GORA).

Postnupcial, primera cita el 14-IX amb un grup compacte de 20 ex. al pla de Vilafranca (RES). Darrers registres l'1-X amb 20 ex. a Can Trujillo, Calvià (GON), el 29-IX (1 ex.) a la costa d'Alcanada, Alcúdia. Un màxim de més de 100 ex. al Salobrar, Campos el 19-IX (RES).

Menorca: Son Bou, Alaior. 6 ex. el 26-III (MEN).

Santa Marianna, Maó. 1 ex. el 29-VI (FLO).

Formentera: estany Pudent. 2 ex. el 23-VIII (MSS, CLL).

Motacilla flava cinereocapilla. Xàtxero groc, titina groga (MA-EI-FO), titeta groga (ME). Lavandera boyera (ES)

Estatus: migrant abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO). Cria esporàdica 2008 (MA).

Selecció: reproducció, i fenologia.

Mallorca: s'Albufera. 1 ex. el 18-III (MAC, HIN). 2 ex. el 22-III (LOP, HIN, MAC, GAS).

Prat d'Alcúdia. 1 ex. el 28-III (HOF).

Motacilla flava flava. Xàtxero groc, titina groga (MA-EI-FO), titeta groga (ME). Lavandera boyera (ES)

Estatus: migrant abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: s'Albufera. 1 ex. el 21-III (MAC, HIN, BEN, VEN, QUI). 1 ex. el 22-III (LOP, HIN, MAC, GAS).

Motacilla flava iberiae. Xàtxero groc, titina groga (MA-EI-FO), titeta groga (ME). Lavandera boyera (ES)

Estatus: reproductor moderat (MA-EI) i rar (FO). Migrant abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO).

Selecció: reproducció, i fenologia.

Mallorca: s'Albufera. Primeres cites el 3-III amb 1 mascle (VIC), el 22-III amb 3 ex. (LOP, HIN, MAC, GAS). Enguany s'estima que hi han criat entre **400 i 500 parelles**. Observació dels primers joves a partir del 18-V (RES, REU, VIC, TAIB, PNAM).

Es Salobrar, Campos. 8 ex. el 18-IV, comportaments nupcials a partir del 26-IV (MAS). Observació de joves a partir del 27-V (LOP).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. Prenupcial, primera observació el 2-IV amb 1 mascle (GAA).

Motacilla flava thunbergi. Xàtxero groc, titina groga (MA-EI-FO), titeta groga (ME). Lavandera boyera (ES)

Estatus: migrant abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: s'Albufera. 1 ex. el 21-III (MAC, HIN, BEN, VEN, QUI). 1 ex. el 22-III (LOP, HIN, MAC, GAS).

Motacilla citreola. Xàtxero citrí, titina citrina (MA), titeta citrina (ME). Lavandera cetrina (ES)

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Motacilla cinerea. Xàtxero cendrós, titina cendrosa (MA-FO), titeta torrentera (ME), titina de la Mare de Déu (EI). Lavandera cascadeña (ES)
Estatus: hivernant moderat (MA), escàs (ME-EI), i rar (FO). Migrant moderat (MA), escàs (ME-EI) i rar (FO).

Selecció: fenologia.

Mallorca: prenupcial, darrers registres el 3-III amb 1 ex. a s'Albufera (RES, REU, VIC, TAIB, PNAM).

Postnupcial, primeres cites, el 28-VII amb amb 1 ex. a s'Albufera (RES, REU, VIC, TAIB, PNAM), el 29-IX (1 ex.) a la costa d'Alcanada, Alcúdia (RES), i el 2-X amb 1 ex. al Vall de Sant Miquel, Pollença (VIC).

Cabrera: postnupcial, almenys 2 ex. del 22 al 24-X (ROU, CST, PRZ, POR, SAG, RES, MAC).

Eivissa: Can Bonet, Sant Antoni. Postnupcial, primer registre el 30-IX (1 ex.) (MAR).

Formentera: estany Pudent. Postnupcial, primera observació el 20-IX amb 2 ex. (CLL).

Motacilla alba. Xàtxero, titina blanca (MA), titeta blanca (ME), titina (EI), titineta (FO). Lavandera blanca (ES)

Estatus: hivernant abundant. Migrant abundant.

Selecció: fenologia, màxims i subespècies.

Mallorca: pas prenupcial, darrers registres el 16-IV amb 1 ex. a s'Albufera (RES, REU, VIC, TAIB, PNAM), el 22-III (1 ex.) a Cases Velles, Pollença (LOP, GORA).

Pas postnupcial, primeres cites, el 3-IX (1 ex.) a s'Albufera (RES, REU, VIC, TAIB, PNAM), l'11-IX amb 2 ex. a Sant Jordi (BZN), i el 20-IX (2 ex.) a Son Pax, Palma (MMA). Darrer ex. de 2014 el 8-X (1 ex.) a s'Albufera (ELK).

Hivernada, un màxim de més de 500 ex. al recinte dels depòsits de CLH a Portopí, Palma el 5-XII (NIC).

Menorca: torrent des Mercadal, es Mercadal. 1 ex. 13-VI (PON).

Troglodytes troglodytes. Passaforadí, salvatget (ME), satgeta (EI). Chochín (ES)

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA) i moderat (EI). Hivernant escàs (ME). Migrant escàs (ME).

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Cap registre seleccionat.

Prunella modularis. Xalambrí. Acentor común (ES)

Estatus: hivernant moderat (MA-ME-EI). Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO).

Selecció: fenologia.

- Mallorca:* pas prenupcial, darreres cites, el 28-III (1 ex.) a Son Gual Petit, Valldemossa (GON), el 15-III (1 ex.) a Albercutx, Pollença (VEN, QUI), el 7-III escoltat 1 ex. al PN de Llevant (HIN).
Cala Millor, Son Servera. Un registre aïllat d'1 **mascle cantant el 9-V** (SCH).
Pas postnupcial, primeres cites el 5-XI (1 ex.) a s'Albufera (RES, REU, VIC, TAIB, PNAM), el 16-XI amb 3 ex. a l'Albufereta, Pollença (RES, VIC, HER, RNSA).
- Cabrera:* postnupcial, almenys 2 ex. del 22 al 24-X (ROU, CST, PRZ, POR, SAG, RES, MAC).
- Menorca:* camí den Kane, es Mercadal. 2 ex. el 19-XII (PON).
- Eivissa:* sa Talaia, Sant Josep. 1 ex. l'11-X (MAR).

Prunella collaris. Xalambri de muntanya. Acentor alpino (ES)
Estatus: hivernant escàs (MA-ME-EI). Migrant escàs (MA) i rar (EI).
Selecció: fenologia i distribució geogràfica.

- Mallorca:* talaia d'Alcúdia. Sentit 1 ex. el 14-I (GON).
Prenupcial, darreres cites, el 12-III (sentit 1 ex.) al puig Gironella, Pollença (GON), i el 15-II amb 6 ex. al coll dels Reis, Escorca (VIC). Un màxim de 7 ex. al puig de Galatzó l'11-II (MAC, HIN, LOP).
Postnupcial, primers registres, el 4-XI (2 ex.) al pas des Pescadors, Pollença (GON), i el 15-XI amb 2 ex. a la talaia d'Albercutx, Pollença (RES).
- Menorca:* Cala'n Porter, Alaior. 4 ex. el 7-XI (FLO).

Cercotrichas galactotes. Coadreta. Alzacola (ES)
Estatus: migrant rar (MA-ME-EI). Accidental (FO).
Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Erithacus rubecula. Rupit, ropit (MA-ME), gavatxet roig (EI), fredolai (FO). Petirrojo (ES)
Estatus: reproductor i sedentari rar (MA). Hivernant abundant. Migrant abundant.

Selecció: fenologia i dades d'interès.

- Mallorca:* prenupcial, darreres cites: el 25-IV (1 ex.) al Parc Bit, Palma (CAA), el 22-IV (1 ex.) al Parc de ses Estacions, Palma, i el 16-IV (3 ex.) a Ariant, Pollença (GON), l'11-IV (1 ex.) a s'Albufera (RES, REU, VIC, TAIB, PNAM).
Presència primaver-estival. 1 ex. al Parc Bit, Palma l'1-V (NIC). 1 adult a Can Eixertell, camí Vell de Pollença el 25-V (VIC). 4 ex. cantant molt al torrent de sa Coma de ses Someres, Puigpunyent el 3-VI (MMA, PAM, GUR,

RIR, VDE). 1 adult trobat mort de poques hores a la carretera, Cases d'Escorca el 12-VI (VIC). 1 ex. de segon any anellat al P.N. de Mondragó, Santanyí el 13-VI (SUA). I 3 ex. a un taronger a Son Pax, Palma el 20-VII (MMA).

Camí de s'Arbocar, Banyalbufar. 1 ex. i a 750 m 1 altre ex. amb molts de reclams de joves, el 8-VII. S'ha observat 1 adult alimentant a almenys **3 joves** el 9-VII (MOL).

Font de Son Creus, Banyalbufar. 2 ex. cantant molt el 15-VI (MMA). **1 poll volander** és anellat i al manco 5 ex. més als volstants el 6-VIII (NIC).

Boal de ses Serveres, Estellencs. **1 jove mudant**, comença a tenir vermellors al pit el 20-VIII (GON).

Parc de les Fonts, Palma. 1 ex. emetent reclams a les 11:00 h el 30-VIII (MOL).

Postnupcial, primeres cites: el 22-IX sentits 3 ex. a Terneilles, Pollença (GON). el 25-IX amb 3 ex. cantant al torrent de Son Real (VIC). el 26-IX sentits 4 ex. a Ariant, Pollença (GON). el 27-IX (1 ex.) a s'Evangèlica, Andratx (BAZ).

Migració assistida, un grup de 4 ex. baix pluja i vent N acompanya el vaxell de Palma a Eivissa posant-se a coberta a estones o volant al costat, el 23-XI (BAZ).

Menorca: Maó. Observacions continuades des del 19-V al 4-VIII en dues zones de la localitat (FLO, PNN; ESC).

Eivissa: Eivissa. Postnupcial, primer registre el 22-VIII amb 1 ex. al parc de la Pau (PAL).

Formentera: estany Pudent. Postnupcial, 1 ex. al camí dels Brols el 10-IV (MAR).

Luscinia megarhynchos. Rossinyol. Ruiseñor comú (ES)

Estatus: reproductor abundant (MA), moderat (ME) i escàs (EI). Migrant abundant (MA-EI-FO) i moderat (ME).

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: pas prenupcial, primeres cites, el 27-III amb 1 mascle cantant a s'Albufera (RES; VIC), el 29-III (1 ex.) a sa Cabaneta, Marratxí (HIN). Observació de joves a partir del 27-VI (RES, REU, VIC, TAIB, PNAM).

Pas postnupcial, darrers registres, el 16-X (1 ex.) a s'Albufera (RES, REU, VIC, TAIB, PNAM).

Luscinia svecica. Blaveta. Pechiazul (ES)

Estatus: hivernant moderat (MA) i escàs (ME-EI). Migrant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO).

Selecció: fenologia.

- Mallorca:* prenupcial, darrera cita el 16-IV amb 1 ex. a s'Albufera (FRR, TAIB).
Postnupcial, primers registres, l'11-X amb 1 ex. a s'Albufera (RES, REU, VIC, TAIB, PNAM). Un màxim de 5 ex. a la depuradora de s'Albufera el 22-XI (MAC, LOP, BRC).
- Cabrera:* postnupcial, 1 ex. el 23 i 25-X, i almenys 2 ex. el 24-X (RES, MAC, SAG, ROU, POR, PRZ, CST).
- Menorca:* Albufera des Grau, Maó. 1 ex. el 19-III (FLO).
- Eivissa:* ses Salines, Sant Josep. Postnupcial, 1 ex. el 12-X (MAR).

Phoenicurus ochruros. Coa-roja de barraca, coa-roja (EI). Colirrojo tizón (ES)

Estatus: hivernant abundant (MA-EI-FO) i moderat (ME). Migrant abundant (MA-FO) i moderat (ME-EI).

Selecció: fenologia.

Mallorca: pas prenupcial, darrers registres, el 22-IV (1 ex.) a Terneilles, Pollença (GON), l'1-IV (1 ex.) a s'Albufera (RES, REU, VIC, TAIB, PNAM).

Pas postnupcial, primeres cites el 16-X (1 ex.) a s'Albufera (RES, REU, VIC, TAIB, PNAM), el 21-X amb 10 ex. a Rafeubex, Calvià (GON), i 25-X (1 ex.) a Son Espanyollet, Palma (NIC).

Phoenicurus phoenicurus. Coa-roja, coa-roja reial (ME-EI). Colirrojo real (ES)

Estatus: migrant abundant (MA-FO) i moderat (ME-EI).

Selecció: fenologia.

Mallorca: pas prenupcial, primer registre el 23-III (2 ex.) a Mondragó, Santanyí (MON), el 27-III amb 4 ex. a s'Albufera (RES). Darreres cites el 2-V (2 ex.) al Castell del Rei, Pollença (TAP), el 25-IV amb 2 ex. al cap de ses Salines, Santanyí (RES), el 23-IV (1 ex.) a s'Albufera (RES, REU, VIC, TAIB, PNAM), i 21-IV (1 ex.) a Ariant, Pollença (LOP, MAC, BAZ).

Pas postnupcial, primeres cites el 16-VIII (1 ex.) a s'Evangèlica, Andratx (BAZ), el 19-VIII (1 ex.) a es Castelllet, Estellencs (GON). Darrer registre l'11-X amb més de 8 ex. a cala Murta, Pollença (RES), i el 1-X (4 ex.) a cap Blanc, Lluçmajor (NIC) i també a Rafeubetx, Calvià amb 10 ex. (GON).

Cabrera: postnupcial, el 26-VIII diversos ex. (PAR), i almenys 2 ex. el 25-X (ROU, CST, PRZ, POR, SAG, RES, MAC).

Sa Dragonera: pas prenupcial, 1 femella volant a sobre el mar cap al N el 13-III (GUI).

Menorca: Son Bou, Alaior. 2 mascles el 26-III (MEN).

Eivissa: Benimussa, Sant Josep. Postnupcial, primer registre el 6-IX (1 ex.) (MAR).

Formentera: pas prenupcial, primera observació el 9-IV amb 1 mascle a Can Marroig (MAR).
Pas postnupcial, darrera cita el 9-X (KLA).

Phoenicurus moussieri. Coa-roja diademada. Colirrojo diademado (ES)
Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Saxicola rubetra. Vitrac barba-roig, cagamànecs (MA), vitrac foraster (ME), cagamànecs barba-roja (EI), vitrac barba-roja (FO). Tarabilla nortehña (ES)

Estatus: migrant abundant (MA), moderat (ME-EI) i escàs (FO). Cria esporàdica (MA).

Selecció: fenologia.

Mallorca: pas prenupcial, primeres cites, el 15-IV amb 2 ex. al Blanquer de Maria (VIC; RES) i també a Ariant, Pollença (7 ex.) (GON). El 20-IV (1 ex.) a s'Albufera (RES, REU, VIC, TAIB, PNAM). Darreres observacions, el 23-V (1 ex.) al port d'Andratx (BAZ) i també al coll de Tirapeu, Pollença (1 ex.) (TAP), el 21-V (12 ex.) a Ternelles, Pollença (GON), el 18-V amb 2 femelles a les afores de Costitx (RES) i també 1 ex. a s'Albufera (RES, REU, VIC, TAIB, PNAM).

Pas postnupcial, primers registres el 25-VIII (1 ex.) a Ariant, Pollença (GON), el 27-VIII (1 ex.) a l'Albufereta, Pollença (RES, VIC, HER, RNSA), l'1-IX (1 ex.) a s'Albufera (RES, REU, VIC, TAIB, PNAM), el 14-IX amb 2 ex. al pla de Vilafranca (RES). Darrera cita el 9-X (1 ex.) a s'Albufera (RES, REU, VIC, TAIB, PNAM) i també 2 ex. a l'Albufereta (RES, VIC, HER, RNSA).

Menorca: Son Bou, Alaior. 2 mascles i 1 femella el 26-III (MEN).

Formentera: prenupcial, primer registre el 9-IV amb 1 ex. a Can Marroig (MAR).

Saxicola rubicola. (abans *Saxicola torquatus rubicola*). Vitrac, cagamànecs (EI). Tarabilla común (ES)

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA-ME-EI). Hivernant moderat (MA-FO) i escàs (ME). Migrant moderat (MA-EI-FO) i escàs (ME).

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: s'Albufera. Observació de polls a partir del 26-IV, de joves el 2-VI (RES, REU, VIC, TAIB, PNAM).

Oenanthe isabellina. Coablanca pàl·lida. Collalba isabel (ES)*Estatus*: accidental (MA).*Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Oenanthe oenanthe. Coablanca, primavera (MA), culblanc (ME). Collalba gris (ES)*Estatus*: reproductor escàs (EI) i rar (MA). Migrant abundant (MA) i moderat (ME-EI-FO).*Selecció*: reproducció, fenologia i dades d'interès.*Mallorca*: pas prenupcial, present entre el 27-III amb 1 ex. al Blanquer de Maria (RES), i el 17-V (1M) a la punta de n'Amer, Sant Llorenç (SCH). Un màxim de 5 ex. el 25-IV al cap de ses Salines, Santanyí (RES).Enguany s'han detectat **12 territoris** nidificants:

Puig den Galileu. 1 ex. a ses Voltes, 1 altre a ses Cases de Neu, i 1 ex. al camí, ambdós el 13-V (ALO).

Puig des Tomir, Escorca. 2 mascles cantant el 27-V, no hi eren presents el 19-VI (GON).

Puig Major. Més de 12 ex. la majoria mascles, però també una femella aportant insectes al niu el 9-VI (RES, MAC, TOE). Almenys 6 territoris el 23-VI (GON).

Coll des Prat, Escorca. 2 mascles el 10-VI (GON).

Puig des Teix, Deià. 2 parelles a la zona del pla de Mala Garba el 13 i 14-VI, i 1 mascle amb menjar al bec ambdós dies (GON).

Pas postnupcial, primers registres el 16-VIII (1 ex.) al cap de ses Salines (MAC), el 19-VIII (1 ex.) a es Castellet (Estellencs) (GON), el 28-VIII (1 ex.) a Son Hortolà, Calvià (LOP), el 2-IX (1 ex.) a s'Albufera (RES, REU, VIC, TAIB, PNAM), el 7-IX (1 ex.) a Son Pax, Palma (MMA), el 14-IX amb 6 ex. al pla de Vilafranca (RES), i el 15-IX amb 11 ex. al Blanquer de Maria (VIC). Darre-res cites el 13-X amb 7 ex. al Blanquer de Maria (RES), el 7-X (4 ex.) a la costa de sa Vall, ses Salines (GON).

Cabrera: Cap Blanc, Lluçmajor. Un màxim de més de 20 ex. l'1-X (NIC). postnupcial, 1 ex. el 22-X (ROU, CST, PRZ, POR, SAG, RES, MAC).*Sa Porrassa*: Calvià. 1 ex. el 16-IV (MMA).*Menorca*: Son Bou, Alaior. 1 ex. el 26-III (MEN).*Eivissa*: postnupcial, 1 ex. el 19-IX a es Portitxol, Sant Joan (PAL).*Sa Conillera*: Sant Josep. 2 ex. el 8-V (GRC, LOU).*Formentera*: pas prenupcial, primer registre el 9-IV amb 2 ex. a Can Marroig (MAR).

Pas postnupcial, 2 ex. el 25-IX a Can Blaiet (MSS, CLL).

Oenanthe hispanica. Coablanca ros, coablanca rossa (MA-EI-FO), culblanc roig (ME). Collalba rubia (ES)

Estatus: migrant escàs.

Selecció: fenologia i subespècies.

Mallorca: pas prenupcial, primera cita el 15-IV amb 1 femella a la punta de n'Amer, Sant Llorenç (RES). Darrer registre el 18-IV amb 1 mascle a Albercutx, Pollença (RES). Pas postnupcial, 1 femella el 15 i 25-IX al Blanquer de Maria (VIC).

Oenanthe deserti. Coablanca del desert. Collalba desértica (ES)

Estatus: accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Oenanthe leucura. Mèrlera coablanca, mèl·lera coablanca (MA), culblanc negre (ME). Collalba negra (ES)

Estatus: accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Monticola saxatilis. Mèrlera vermella, coa-rojot (MA), tord roquer (EI), merla (FO). Roquero rojo (ES)

Estatus: reproductor rar (MA). Migrant escàs (MA-ME) i rar (EI-FO).

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: enguany es detecten **11 territoris** de nidificació:
Puig Major, Escorca. 5 mascles territorials al cim el 9-VI (RES, MAC, TOE). 1 mascle amb 2 joves, i a un altre lloc 1 femella amb menjar al bec, ambdós el 23-VI (GON).
Coll des Prat, Escorca. 1 femella el 10-VI (GON).
Puig des Teix, Deià. Una colla al pla de Mala Garba el 14-VI (GON).
Puig Tomir, Escorca. 2 mascles per damunt de 1.000 m snm el 19-VI (GON).
Coma de Son Torrella, Escorca. 1 mascle amb menjar al bec el 24-VI (GON).
Puig den Galileu, Escorca. 1 jove a les cases de neu el 6-IX (BAZ, RES, MAC).

Monticola solitarius. Pàssera, mèrlera blava (ME-EI). Roquero solitario (ES).

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA), moderat (ME-EI) i escàs (FO).

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Mallorca: Palma. 1 mascle per la façana interior de la Catedral el 15-II (MUN).



Pàssera Monticola solitarius,
cap de ses Salines, Santanyí,
17 d'octubre de 2015. Foto:
Adolfo Ferrero.

Atalaia d'Albercutx, Pollença. 2 polls volanders alimentats per la femella el 31-V (RES).

Turdus torquatus. Tord flassader, tord de collaret (ME). Mirlo capiblanco (ES)

Estatus: hivernant moderat (MA) i escàs (EI). Migrant moderat (MA) i escàs (ME-EI-FO).

Selecció: fenologia i dades d'interès.

Mallorca: puig des Boc (Alcúdia). 1 ex. el 14-I (GON).

Prenupcial, darreres cites, el 7-III (2 ex.) al PN de Llevant, Artà (HIN, MAC), i el 28-II amb 4 ex. al puig den Galileu, Escorca (MAC, BAZ).

Postnupcial, primers registres, el 27-IX (1 ex.) a s'Evangèlica, Andratx (BAZ), l'11-X (1 ex.) al cap de Formentor, Pollença (RES), el 24-X (1 ex.) a s'Albufera (RES, REU,

VIC, TAIB, PNAM). Un màxim de 5 ex. al puig de Galatzó el 14-XI (NIC).

Cabrera: més de 6 ex. el 23-X, almenys 41 ex. el 24-X, i 1 ex. el 25-X (ROU, SAG, POR, PRZ, CST, RES, MAC).

Turdus torquatus torquatus. Tord flassader, tord de collaret (ME). Mirlo capiblanco (ES)

Estatus: hivernant moderat (MA) i escàs (EI). Migrant moderat (MA) i escàs (ME-EI-FO).

Selecció: fenologia.

Mallorca: Morro den Feliu, Calvià. 1 mascle adult el 21-X (GON).

Cabrera: almenys 2 ex. el 24-X (ROU, CST, PRZ, POR, SAG, RES, MAC).

Turdus torquatus alpestris. Tord flassader, tord de collaret (ME). Mirlo capiblanco (ES)

Estatus: hivernant moderat (MA) i escàs (EI). Migrant moderat (MA) i escàs (ME-EI-FO).

Selecció: tots els registres.

Cabrera: almenys 6 ex. el 24-X (ROU, CST, PRZ, POR, SAG, RES, MAC).

Turdus merula. Mèrlera, tord negre (ME-FO). Mirlo comú (ES)

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA-EI) i moderat (ME). Hivernant moderat (MA-ME-EI) i escàs (FO). Migrant moderat.

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Mallorca: Son Espanyolet, Palma. 1 poll volander el 3-IV (NIC).

S'Albufera. Observació de joves a partir del 2-VI (RES, REU, VIC, TAIB, PNAM).

Turdus pilaris. Tord burell. Zorzal real (ES)

Estatus: hivernant escàs (MA-ME-EI). Migrant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: hivernada, 1 ex. al camí des Ribassos, Deià el 28-I (ALO).
Postnupcial:

S'Albufera. 6 ex. el 24-X (RES, REU, VIC, TAIB, PNAM). 1 ex. el 22-XI (MAC).

Pla des Pouet, Valldemossa. 1 ex. el 8-XI (GON).

Puig de Galatzó. 1 ex. el 14-XI (NIC).

Torrent de Son Bauló. 1 ex. el 6 i 7-XII (RES, MAC; LOP).

Cabrera: almenys 2 ex. el 24-X, 1 ex. el 25-X (ROU, CST, PRZ, POR, SAG, RES, MA).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. 1 ex. el 10-I (MAR).

Turdus philomelos. Tord, tord blanc (ME). Zorzal comú (ES)

Estatus: hivernant abundant. Migrant abundant.



Tord flassader *Turdus torquatus*, cap de ses Salines, Santanyí, 12 d'octubre de 2015. Foto: Adolfo Ferrero.

Selecció: fenologia i dades d'interès.

Mallorca: pas prenupcial, darrer registre el 4-V (1 ex.) a s'Albufera (RES, REU, VIC, TAIB, PNAM), l'1-V (1 ex.) al Coll de Tirapeu, Pollença (JIM, TAP), el 21-IV (1 ex.) a Montuïri (CAA), i el 15-IV amb 1 ex. al Blanquer de Maria (RES) i també a Ariant, Pollença (1 ex.) (GON).

Son Poquet, Esporles. 1 ex. cercant cucs cada matí darre-re del tractor del 13 al 17-IV (CLS).

Pas postnupcial, primeres cites el 29-IX amb 5 ex. a la costa d'Alcanada, Alcúdia (RES), l'1-X (1 ex.) a Rafeubetx, Calvià (GON), el 2-X (1 ex.) al cap de ses Salines, Santanyí (MUÑ, ART), el 4-X amb 2 ex. a s'Evangèlica, Andratx (BAX), el 8-X amb 1 ex. al Salobrar de Campos (VIC).

Migració assistida, 1 ex. se posa a la cuberta del vaixell Palma-Eivissa durant una forta pluja el 23-XI (BAZ).

Formentera: Can Parra. Postnupcial, primera cita l'1-X (2 ex.) (KLA).

***Turdus iliacus*.** Tord cellard, tord d'ala roja (ME). Zorzal alirrojo (ES)

Estatus: hivernant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO). Migrant escàs (MA-ME-EI).

Selecció: fenologia.

- Mallorca:* pas prenupcial, darreres cites, el 7-II amb 2 ex. a l'hort de Monnàber, Campanet (RES), el 5-II (1 ex.) a la depuradora de s'Albufera (MAC, LOP, RES, GON).
Pas postnupcial, primer ex. el 4-XII al Clot d'Albarca, Escorca (MAC, BAZ, LOP).
- Cabrera:* almenys 2 ex. del 22 al 24-X (ROU, CST, PRZ, POR, SAG, RES, MAC).

Turdus viscivorus. Grívia, tord rei (ME), tord grívia (EI), griva (FO). Zorzal charlo (ES)

Estatus: hivernant moderat (MA-EI) i escàs (ME). Migrant moderat (MA) i escàs (ME-EI-FO).

Selecció: fenologia.

Mallorca: pas prenupcial, darreres cites el 25-III (1 ex.) a Cases Velles, Pollença (HOF). El 7-III (2 ex.) a Son Moragues, Valldemossa (GON), el 3-III (1 ex.) a s'Esquerda, Bunyola (GON).

Pas postnupcial, primers registres el 28-IX (1 ex.) a s'Albufera (RES, REU, VIC, TAIB, PNAM), l'11-X (sentit 1 ex.) al pla des Pouet, Valldemossa (GON). Un màxim de més de 20 ex. al puig de Galatzó el 14-XI (NIC), i 20 ex. en vol al pla des Pouet el 7-XI (GON).

Cabrera: postnupcial, almenys 6 ex. del 22 al 25-X (ROU, CST, PRZ, POR, SAG, RES, MAC).

Menorca: Lluriac, Es Mercadal. 1 ex. el 4-III (FLO, MEN, CRR).

Cettia cetti. Rossinyol bord. Ruiseñor bastardo (ES)

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA-ME) i escàs (EI). Migrant rar (FO).

Selecció: reproducció, i dades d'interès.

Mallorca: Justany, Manacor. Primers cants el 2-II (MUN).

S'Albufera. Enguany s'estima que hi han criat **1.944 parelles**. Primers cants el 3-III, observació de polls a partir del 2-VI (RES, REU, VIC, TAIB, PNAM).

Cisticola juncidis. Butxaqueta, brusac (MA), butxac (ME). Buitrón (ES)

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA), moderat (ME-EI), i rar (FO). *Selecció:* reproducció.

Mallorca: s'Albufera. Primers cants el 3-III, observació de polls del 26-IV al 27-VI (RES, REU, VIC, TAIB, PNAM).

Ternelles, Pollença. Sentit 1 ex. al pla del Bou el 20-V (GON).

Formentera: estany Pudent. 2 mascles cantant en vol a es Brols del 3 al 17-V, **probablement cria** (MEY). 1 ex. el 5-VI (KLA).

Locustella naevia. Boscaler pintat, boscarlet pintat gros (MA-EI-FO), boscaler pintat gros (ME). Buscarla pintoja (ES)

Estatus: migrant escàs.

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: pas postnupcial, el 17-X (1 ex.) a s'Albufera (RES, REU, VIC, TAIB, PNAM).

Locustella luscinioides. Boscaler. Buscarla unicolor (ES)

Estatus: migrant rar (ME). Accidental (MA-EI). Cria esporàdica al 2006 i 2007? (MA).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: s'Albufera, **1** mascle cantant el 31-III, **2** mascles l'1-IV, 1 ex. cantant entre el 2 i 21-IV, i 7-V, **2** ex. cantant el 18 i 29-V, **1** ex. cantant el 2-VI.

Per a més informació d'aquests registres homologats, vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

Acrocephalus melanopogon. Buscarla mostatxada, boscarla mostatxada (MA-ME-EI). Carricerín real (ES)

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA) i escàs (ME). Hivernant rar (EI). Migrant escàs (MA).

Selecció: reproducció.

Mallorca: s'Albufera. Enguany s'estima que hi han criat **316 parelles**. Observació de còpules del 3 al 10-III, polls a partir del 26-IV (RES, REU, VIC, TAIB, PNAM).

Albufereta, Pollença. Enguany s'estima que hi han criat entre **3 i 4 parelles**. Observació de polls a partir del 9-V (RES, VIC, HER, RNSA).

Acrocephalus paludicola. Buscarla d'aigua, boscarla d'aigua (MA-ME). Carricerín cejudo (ES)

Estatus: accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Acrocephalus schoenobaenus. Buscarla dels joncs, boscarla (MA-EI-FO), boscarla dels joncs (ME). Carricerín comú (ES)

Estatus: migrant escàs.

Selecció: fenologia.

Mallorca: pas prenupcial, present entre el 25-III amb 1 mascle a s'Albufera, i el 19-V (1 ex.) a la Victòria, Alcúdia (RES).

Menorca: bases de Lluriac, Es Mercadal. 1 ex. el 22-III (MEN, PNN).

Acrocephalus dumetorum. Boscarla de Blyth. Carricero de Blyth (ES)

Estatus: accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Acrocephalus scirpaceus. Buscarla de canyar, boscarla de canyet (MA-EI-FO), boscarla de canyís (ME). Carricero común (ES)

Estatus: reproductor moderat (MA-ME-EI) i rar (FO). Migrant abundant (MA) i moderat (ME-EI-FO).

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: prenupcial, primer ex. el 18-III a s'Albufera (HIN, MAC) i també al prat d'Alcúdia (1 ex.) (MON). Darreres cites: el 18-V (sentit 1 ex.) a s'Albufera (ELK), el 4-V (1 ex.) a la Victòria, Alcúdia (RES).

S'Albufera. Enguany s'estima que hi han criat **313 parelles** (RES, REU, VIC, TAIB, PNAM).

Postnupcial, primer registre el 29-IX amb 1 ex. a la costa d'Alcanada, Alcúdia (RES). Darrer ex. el 24-X a s'Albufera (RES, REU, VIC, TAIB, PNAM).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. 3 mascles territorials el 2-VII (MEN).

Formentera: estany Pudent. 1 ex. cantant al mateix canyer a es Brols del 3 al 17-V i del 4 al 13-VII. Vists 3 ex. del 7 al 10-VII a una distància d'1-3 m, a vegades s'acosten fins a 10-20 cm sense exhibir cap comportament agressiu. **Possiblement cria**, tot i que no s'ha pogut observar cap acció d'alimentació (MEY).

Acrocephalus palustris. Buscarla menjamoscards, boscarla menjamoscards (MA). Carricero políglota (ES)

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Acrocephalus arundinaceus. Buscarla grossa, rossinyol gros (MA-EI-FO), tord de prat (ME). Carricero tordal (ES)

Estatus: reproductor moderat (MA) i escàs (ME). Hivernant rar (MA).

Migrant moderat (MA) i escàs (ME-EI). Accidental (FO).

Selecció: reproducció i fenologia, tots els registres a FO.

Mallorca: prenupcial, primer registre el 30-III amb 1 ex. a s'Albufera (VIC).

S'Albufera. Enguany s'estima que hi han criat **402 parelles** (RES, REU, VIC, TAIB, PNAM).

Prat d'Alcúdia. Enguany hi han criat **3 parelles**. Sentit cants a partir del 16-IV (MAC, LOP).

Postnupcial, darrer ex. el 24-X a s'Albufera (RES, REU, VIC, TAIB, PNAM).

Menorca: basses de Lluriac, es Mercadal. 1 ex. el 23-IX (FLO).

Iduna opaca (abans *Hippolais opaca*). Busqueta pàl·lida, bosqueta pàl·lida (MA-ME-EI-FO). Zarcero bereber (ES)

Estatus: migrant escàs (FO) i rar (MA-ME). Accidental (EI).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: s'Albufera. **2** ex. el 28-VI.

Cabrera: **2** ex. el 24-IV.

Illa de l'Aire: Sant Lluís. **1** adult anellat el 5-V.

Per a més informació d'aquests registres homologats, vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

Iduna caligata (abans *Hippolais caligata*). Busqueta asiàtica, bosqueta asiàtica (MA). Zarcero escita (ES)

Estatus: accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Hippolais icterina. Busqueta icterina, bosqueta grossa (MA-EI-FO), bosqueta icterina (ME). Zarcero icterino (ES)

Estatus: migrant moderat.

Selecció: fenologia.

Mallorca: pas prenupcial, present entre el 4-V (1 ex.) a la Victòria, Alcúdia (RES) i 21-V (1 ex.) a Ternelles, Pollença (GON). Un màxim de 3 ex. el 19-V a la Victòria (RES).

Hippolais polyglotta. Busqueta, bosqueta (MA-ME-EI-FO). Zarcero comú (ES)

Estatus: migrant moderat.

Selecció: fenologia.

Mallorca: pas prenupcial, 1 ex. cantant i vist el 10-V a s'Albufera (VIC).

Sylvia atricapilla. Busqueret de capell, enganyapastors de capell (EI). Curruca capiotada (ES)

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA), moderat (ME) i rar (EI).

Hivernant abundant (MA-EI), moderat (ME-FO). Migrant abundant.

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: s'Albufera. sentit 1 ex. el 19-V (ELK).

Sylvia borin. Busqueret gros, busqueret mosquiter (MA-ME-FO), enganyapastors mosquiter (EI). Curruca mosquitera (ES)

Estatus: migrant abundant.

Selecció: fenologia.

Mallorca: pas prenupcial, primer ex. el 27-IV amb 1 ex. a la depuradora Muro-Can Picafort (VIC). Darreres cites, el 31-V (1 ex.) a s'Evangèlica, Andratx (BAZ), el 19-V amb 6 ex. a la Victòria, Alcúdia (RES).

Pas postnupcial, present entre el 23-VIII a s'Evangèlica (BAZ), i l'11-X amb 1 ex. a cala Murta, Pollença (RES).
Cabrera: postnupcial, almenys 6 ex. entre el 22 i 25-X (ROU, CST, PRZ, POR, SAG, RES, MAC).

Sylvia nisoria. Busqueret esparverenc, busqueret falcó-tortet (MA-FO).
Curruca gavilana (ES)

Estatus: accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Sylvia curruca. Busqueret xerraire. Curruca zarcerilla (ES)

Estatus: migrant rar (MA-ME-FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: cala Murta, Pollença. 1 ex. el 2-X.

Cabrera: 1 ex. el 22-X.

Registres pendents d'homologació pel Comitè de Rareses de la SEO.

Sylvia hortensis. Busqueret emmascarat, enganyapastors emmascarat (EI). Curruca mirlona (ES)

Estatus: migrant escàs (ME) i rar (MA-EI). Accidental (FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

Illa de l'Aire: Sant Lluís. 1 mascle adult anellat el 27-IV i 1 mascle de segon any anellat el 10-V.

Per a més informació d'aquests registres homologats, vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

Sylvia communis. Busqueret de batzer, enganyapastors (EI). Curruca zarcera (ES)

Estatus: migrant abundant (MA-ME-FO) i moderat (EI).

Selecció: fenologia.

Mallorca: pas prenupcial, present entre el 16-IV amb 1 ex. a Can Cullerassa, PN de l'Albufereta (RES), i el 21-V amb 1 ex. a Ternelles, Pollença (GON).

Pas postnupcial, present entre el 22-IX (1 ex.) a cala Castell, Pollença (GON), i 11-X (1 ex.) a s'Albufera (RES, REU, VIC, TAIB, PNAM).

Formentera: pas postnupcial, primer registre el 17-IX amb 1 ex. a Can Marroig (MSS, CLL).

Sylvia conspicillata. Busqueret trencamates, busqueret carritxer (MA-EI-FO). Curruca tomillera (ES)

Estatus: reproductor escàs (ME) i rar (MA). Migrant escàs (ME-EI-FO) i rar (MA).

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: Cúber, Escorca. 3 ex. cantant el 13-V (SCH).

Pla de sa Malagarba, Deià. Una parella portant menjar al niu el 27-VI (MAC, PAM, GUR, RIR, SOE).

Menorca: cala Sant Esteve, es Castell. 1 ex. el 19-IV (MEN).

Sylvia undata. Busqueret roig, busqueret roig coallarg (MA-FO), enganyapastors roig coallarg (EI). Curruca rabilarga (ES)

Estatus: reproductor i sedentari moderat (ME) i escàs (MA). Hivernant moderat (MA-EI) i escàs (ME). Migrant escàs.

Selecció: fenologia, dades d'interès i reproducció.

Mallorca: Son Real, Santa Margalida. 2 mascles cantant el 30-IV (MAC).

Rafeubetx, Calvià. 2 ex. el 21-X (GON), 3 ex. el 26-XI (RES), i 1 ex. el 20-XII (MAC, LOP).

Cabrera: postnupcial, almenys 2 ex. entre el 22 i 24-X (RES, MAC, SAG, ROU, POR, PRZ, CST).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. 1 ex. el 13-XI i 8-XII (MAR, GAA).

Sylvia sarda. Busqueret sard. Curruca sarda (ES)

Estatus: migrant rar (ME).

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Sylvia balearica. Busqueret coallarg, xorrec (MA), enganyapastors coallarga (EI), ganyet (FO). Curruca balear (ES)

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA-EI), i moderat (FO). Extint com a reproductor (ME).

Selecció: reproducció i tots els registres rebuts a ME.

Mallorca: puig Tomir, Escorca. 1 adult amb menjar al bec a 1.010 m snm el 19-VI (GON).

Sylvia cantillans. Busqueret de garriga, busqueret garriguer (MA-EI-FO). Curruca carrasqueña (ES)

Estatus: Migrant moderat.

Selecció: fenologia i subespècies.

Cap registre rebut.

Sylvia cantillans cantillans. Busqueret de garriga, busqueret garriguer (MA-EI-FO). Curruca carrasqueña occidental (ES)

Estatus: migrant moderat.

Selecció: fenologia.

Menorca: Son Bou, Alaior. 3 ex. el 26-III (MEN).

Sylvia subalpina (abans *Sylvia cantillans moltonii*). Busqueret de garri-ga de Moltoni, busqueret garriguer de Moltoni (MA-EI-FO). Curruca de Moltoni (ES)

Estatus: reproductor moderat (MA). Migrant moderat. Cria esporàdica 2004 (ME).

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: pas prenupcial, primeres cites l'11-IV (1 ex.) a Cases Velles de Formentor, Pollença (MAC, VEN, QUI), el 8-IV (1 ex.) a l'Albufereta, Pollença (VIC), el 17-IV (1 ex.) a s'Albufera (RES, REU, VIC, TAIB, PNAM), i el 25-IV (1 ex.) a Cases Velles (MAC, VEN, QUI, BAZ, BRC).
Cúber, Escorca. 1 ex. el 13-V (SCH), 7 ex. el 17-VI (MON).
Font d'Enmig, Escorca. 2 ex. el 27-VII (ALO).

Sylvia melanocephala. Busqueret de capnegre, enganyapastors de cap negre (EI), ganyet de cap negre (FO). Curruca cabecinegra (ES)

Estatus: reproductor i sedentari abundant i moderat (FO). Hivernant escàs (MA). Migrant escàs (MA-ME).

Selecció: reproducció.

Mallorca: s'Albufera. Primers cants el 3-III, observació de polls entre el 26-IV i 30-V, joves a partir del 2-VI (RES, REU, VIC, TAIB, PNAM).

Des Pantaleu: Andratx. 1 ex. el 17-VII (ALO, MAO).

Sylvia ruppeli. (abans *Sylvia rueppellii*). Busqueret de Rüppell. Curruca de Rüppell (ES)

Estatus: accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Phylloscopus proregulus. Ull de bou reietó. Mosquitero de Pallas (ES)

Estatus: divagant.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Phylloscopus inornatus. Ull de bou cellard, ull de bou de dues retxes (MA), ull de bou billistat (ME). Mosquitero bilistado (ES)

Estatus: migrant rar (MA-ME-EI).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: cala Murta, Pollença. **1** ex. el 2-X.

S'Albufera. **1** ex. el 16-X.

Cabrera: present entre el 22 i 25-X, i un màxim de **7** ex. el 23-X.

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. **1** ex. el 5-X al pinar de cap des Falcó.

Registres pendents d'homologació pel Comitè de Rareses de la SEO.

Phylloscopus schwarzi. Ull de bou de Schwarz. Mosquitero de Schwarz (ES). *Estatus*: divagant.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Phylloscopus fuscatus. Ull de bou fosc. Mosquitero sombrío (ES)

Estatus: divagant.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Phylloscopus bonelli. Ull de bou pà·lid, mosquiter pà·lid (FO). Mosquitero papialbo (ES)

Estatus: migrant moderat (EI), i escàs (MA-ME-FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: pas prenupcial, present entre el 30-IV amb 1 mascle cantant, i el 19-V amb un mascle cantant, ambdós a la Victòria, Alcúdia (RES).

Pas postnupcial, present el 8-VIII (1 ex.) a s'Evangèlica, Andratx (BAZ).

Phylloscopus sibilatrix. Ull de bou siulador, ull de bou xiulaire (ME), mosquiter siulador (FO). Mosquitero silbador (ES)

Estatus: migrant moderat (MA-FO) i escàs (ME-EI).

Selecció: fenologia.

Mallorca: pas prenupcial, primera cita l'11-IV amb 3 ex. a s'Evangèlica, Andratx (BAZ) i també al Coll des Coloms, Pollença (1 ex.) (TAP). Darrera cita el 4-V amb 3 ex. a la Victòria, Alcúdia (RES) i també 1 ex. a s'Albufera (RES, REU, VIC, TAIB, PNAM).

Formentera: sa Talaïssa. Pas prenupcial, 1 ex. el 9-IV (KLA).

Phylloscopus ibericus. Ull de bou ibèric. Mosquitero ibérico (ES)

Estatus: migrant escàs (MA-ME-FO). Accidental (EI).

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut.

Phylloscopus collybita. Ull de bou, mosquiter (FO). Mosquitero común (ES).

Estatus: estival no reproductor rar (MA). Hivernant abundant. Migrant abundant (MA-ME-FO) i moderat (EI). Cria esporàdica 2008 i 2009 (MA).

Selecció: fenologia i subespècies.

Mallorca: prenupcial, darrera cita el 24-IV (1 ex.) a s'Albufera (RES, REU, VIC, TAIB, PNAM), i 22-IV (2 ex.) a Mondragó, Santanyí (NIC).

Presència primaveral, entre l'1 i 27-VI 1 ex. cantant al mateix lloc al camí de s'Arboçar, Banyalbufar (MOL), el 15-VI amb 3 ex. cantant molt a la font de Son Creus, Banyalbufar (MMA).

Postnupcial, primeres cites, l'1-X (1 ex.) a Rafeubetx, Calvià (GON), l'11-X amb més de 10 ex. a cala Murta, Pollença (RES) i també 3 ex. a s'Evangèlica, Andratx (BAZ), el 15-X amb 2 ex. a s'Albufera (RES, REU, VIC, TAIB, PNAM).

Cabrera: postnupcial, almenys 2 ex. el 23-X (ROU, CST, PRZ, POR, SAG, RES, MAC).

Phylloscopus collybita tristis. Ull de bou, mosquiter (FO). Mosquitero común (ES)

Estatus: accidental.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cabrera: 2 ex. el 23 i 24-X.

Registre pendent d'homologació pel Comitè de Rareses de la SEO.

Phylloscopus trochilus. Ull de bou de passa, ull de bou gros (MA-EI), mosquiter gros (FO). Mosquitero musical (ES)

Estatus: migrant abundant.

Selecció: fenologia.

Mallorca: pas prenupcial, present entre el 25-III (1 ex.) a s'Evangèlica, Andratx (BAZ), i 10-V amb 1 ex. a s'Albufera (RES, REU, VIC, TAIB, PNAM).

Pas postnupcial, present entre el 19-VIII (sentit 1 ex.) a es Castellet, Estellencs (GON), i 1-XI amb 1 adult anellat al P.N. de Llevant, Artà (SUA).

Cabrera: postnupcial, 1 ex. el 22-X (ROU, CST, PRZ, POR, SAG, RES, MAC).

Menorca: basses de Lluriac, Es Mercadal. 1 ex. el 22-III (MEN, PNN).

Illa de l'Aire: Sant Lluís. 1 ex. el 2-VII (ESC).

Phylloscopus trochilus acredula. Ull de bou de passa, ull de bou gros (MA-EI), mosquiter gros (FO). Mosquitero musical (ES)

Estatus: migrant escàs.

Selecció: fenologia.

Mallorca: pas prenupcial, 1 ex. el 4-V a la Victòria, Alcúdia (RES).

Regulus regulus. Reietó d'hivern, reietó (MA-ME-EI-FO). Reyezuelo sencillo (ES)

Estatus: hivernant moderat (ME-EI) i escàs (MA). Migrant moderat (ME), escàs (MA-FO).

Selecció: fenologia.

- Mallorca:** prenupcial, darrera cita el 27-III amb 2 ex. a s'Albufera (VIC).
Postnupcial, primeres cites l'1-XI (1 ex.) a s'Evangèlica, Andratx (BAZ) i també a l'Albufereta, Pollença (2 ex.) (MAC, LOP), el 3-XI amb 5 ex. a l'Albufereta (RES), el 4-XI amb 2 ex. a s'Albufera (RES, REU, VIC, TAIB, PNAM) i també 5 ex. a l'Albufereta, Pollença (RES, VIC, HER, RNSA), el 6-XI amb 2 parelles a Son Puigdorfilà, Palma (GAS, GUL).
- Cabrera:** postnupcial, el 23 i 25-X amb més de 8 ex. (RES, MAC, SAG, ROU, POR, PRZ, CST).
- Eivissa:** sa Talaia, Sant Josep. 1 ex. el 7-XI (MAR).

***Regulus ignicapilla*.** Reietó cellablanc (ME), reiet (MA-EI-FO). Reyezuelo listado (ES)
Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA-EI), moderat (ME) i escàs (FO). Hivernant escàs (MA). Migrant escàs (MA-ME-FO).
Selecció: reproducció, fenologia i dades d'interès.
Cap registre seleccionat.

***Muscicapa striata*.** Papamosques, matamosques (MA), menjamosques (ME). Papamoscas gris (ES)
Estatus: reproductor abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO). Migrant abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO).
Selecció: reproducció, fenologia i subespècies.

- Mallorca:** prenupcial, primers registres: el 13-IV (1 ex.) a Tossals, Escorca (ALO), el 16-IV amb un mascle cantant a s'Albufera (HIN).
Postnupcial, darreres cites, el 12-XI (1 ex.) a Son Pax, Palma (MMA), el 24-X (1 ex.) a s'Albufera (RES, REU, VIC, TAIB, PNAM).
Hivernada, 1 ex. el 12-XII a Bàltx d'Amunt, Sóller (CMP). El 18-XII (1 ex.) a Son Pax, Palma (MMA), **registres molt tardans**.
- Eivissa:** ses Salines, Sant Josep. Prenupcial, primera observació el 22-IV (1 ex.) (MAR).

***Muscicapa striata balearica*.** Papamosques, matamosques (MA), menjamosques (ME). Papamoscas gris (ES)
Estatus: reproductor abundant (MA-EI-FO) i moderat (ME).
Selecció: reproducció, fenologia.

- Mallorca:** prenupcial, 2 ex. Assetjant un ex. de ssp *striata* a Ariant (Pollença) el 16-IV (GON).
- Sa Dragonera:** 1 ex. caça una sargantana jove i pega copets damunt una branca del bellaombra per matar-la i la dóna a un jove, el 30-VII (ALO, MAO).

Cabrera: postnupcial, 1 ex. el 23-X (ROU, CST, PRZ, POR, SAG, RES, MAC).

Muscicapa striata striata. Papamosques, matamosques (MA), menjamosques (ME). Papamoscas gris (ES)

Estatus: migrant abundant (MA-EI-FO) i moderat (ME).

Selecció: fenologia.

Mallorca: pas prenupcial, primeres cites el 25-IV amb 2 ex. al cap de ses Salines, Santanyí (RES), el 22-IV amb 2 ex. a Mondragó, Santanyí (NIC).

Pas postnupcial, darrer registres: el 14-IX amb 2 ex. al Toro, Calvià (NIC).

Ficedula parva. Papamosques menut, menjamosques barba-roja (MA), menjamosques menut (ME). Papamoscas papirrojo (ES)

Estatus: accidental.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cabrera: 1 ex. el 23-X.

Registre pendent d'homologació pel Comitè de Rareses de la SEO.

Ficedula albicollis. Papamosques de collar, menjamosques de collar (MA-ME-EI-FO). Papamoscas collarino (ES)

Estatus: migrant rar (MA-ME). Accidental (EI).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Cases Velles de Formentor, Pollença. 1 ex. el 23-IV.

Registre pendent d'homologació pel Comitè de Rareses de la SEO.

Ficedula hypoleuca. Papamosques negre, matamosques negre (MA-FO), menjamosques negre (ME). Papamoscas cerrojillo (ES)

Estatus: migrant abundant (MA-ME-FO) i moderat (EI). Cria esporàdica al 1993 (MA).

Selecció: fenologia.

Mallorca: pas prenupcial, present entre l'11-IV (1 ex.) a s'Evangèlica, Andratx (BAZ), i el 4-V (2 ex.) a la Victòria, Alcúdia (RES).

Pas postnupcial, present entre el 26-VIII (1 ex.) a Ariant, Pollença (GON), i l'11-X (3 ex.) a cala Murta, Pollença (RES). Un màxim de 10 ex. a Ariant el 27-IX (GON).

Formentera: pas prenupcial, primera observació el 9-IV amb 1 mascle a Can Marroig (MAR). Darrer el 12-V amb 1 mascle a l'estany Pudent (MEY).

Pas postnupcial, 1 ex. el 23 i 25-IX a Can Marroig (CLL).

Ficedula semitorcuata. Menjamosques de mig collar. Papamoscas semi-collarino (ES)

Estatus: Accidental (ME).

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Aegithalos caudatus. Senyoreta, coaric (MA). Mito (ES)

Estatus: reproductor i sedentari escàs (MA).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: comuna de Bunyola. 1 ex. el 20-II (CAA).
Coves del Pilar, Palma. 2 ex. el 17-III (GAS).
Son Puigdorfila, Palma. 3 ex. l'1-V (GAS, GUL), i 2-X (GAS).
Port des Canonge, Banyalbufar. Un grup de més de 10 adults amb més de **6 polls volanders** demanant menjar el 6-VI (NIC).
Pla des Pouet, Valldemossa. 3 ex. el 4-VII (GON).
Son Marill, Palma. 7 ex. el 8-I, un grup d'11 ex. el 30-XI (MAC).
Torrent de Santa Ponça, Calvià. Un grup de 4 ex. el 22-IX (NIC), 2 ex. el 26-XI (RES).
Sa Comuna de Superna, Puigpunyent. 1 ex. el 31-XII (GON).

Cyanistes caeruleus (abans *Parus caeruleus*). Ferrerico blau. Herrerillo común (ES)

Estatus: reproductor i sedentari moderat (MA). Accidental (EI). Falta informació.

Selecció: reproducció i tots els registres rebuts (EI).

Mallorca: Palma. 1 ex. al Parc del Sagrat Cor l'11-IV (NIC).
Defla, Sineu. Cria en caixa-niu a l'alzinar, primer ou el 14-IV, 6 polls d'una setmana l'11-V. Volen sense problemes. En sis anys de seguiment de 20 caixes-niu en aquest bosc, és el primer cas registrat (SUN).

Parus major. Ferrerico, primavera (ME), picaformatges (EI). Carbonero común (ES)

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA-EI) i moderat (ME). Hivernant escàs (ME).

Selecció: reproducció.

Cap registre seleccionat.

Periparus ater (abans *Parus ater*). Ferrerico petit. Carbonero garrapinos (ES). *Estatus*: accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Tichodroma muraria. Pela-roques. Treparriscos (ES)

Estatus: accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Certhia brachydactyla. Raspinell, raspinell comú (MA). Agateador comú (ES)

Estatus: accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Remiz pendulinus. Teixidor. Pájaro moscón (ES)

Estatus: hivernant escàs (ME) i rar (MA-EI). Migrant rar (MA).

Selecció: fenologia.

Mallorca: s'Albufera. Present entre el 21-III amb 4 ex. (RES, REU, VIC, TAIB, PNAM), i 2-IV amb 4 ex. (HIN, BAZ, LOP, BRC, MAC; HOF).

Oriolus oriolus. Oriol, pardal cirer (EI). Oropéndola (ES)

Estatus: migrant moderat (FO) i escàs (MA-ME-EI). Cria esporàdica al 1978 (MA).

Selecció: fenologia.

Mallorca: pas prenupcial, primers registres, el 7-IV (1 ex.) a Son Pax, Palma (MMA), el 18-IV amb 1 mascle a s'Albufera (VIC). Darreres cites, el 19-V amb 1 mascle cantant a la Victòria, Alcúdia (RES), i el 4-V (1 ex. cantant) a la base militar, Pollença (MMA). Un màxim de 5 ex. (3M, 2F) al cap de ses Salines, Santanyí el 25-IV (RES).

Pas postnupcial, primer ex. l'1-IX a Ariant, Pollença (GON). Darrer el 18-IX amb 1 ex. volant cap al S al Salobrar, Campos (BAZ, BRC). Un màxim de 3 ex. el 2-IX a Ariant, Pollença (GON).

Menorca: Santa Marianna, Maó. 1 ex. el 14-IV (FLO).

Eivissa: camí des Fornàs, Sant Antoni. 2 ex. cantant el 18-V (GAA).

Formentera: estany Pudent. Pas prenupcial, sentit 1 ex. a es Brols el 9-V (MEY).

Lanius isabellinus. Capsigrany pàl·lid. Alcaudón isabel (ES)

Estatus: divagant.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Lanius collurio. Capsigrany roig, capsigrany d'esquena roja (MA-EI-FO). Alcaudón dorsirrojo (ES)

Estatus: migrant rar.

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: la Victòria, Alcúdia. **1** mascle el 16 i 19-V.

Per a més informació d'aquests registres homologats, vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

Lanius minor. Trenca, capsigrany gris petit (MA), capsigrany petit (ME). Alcaudón chico (ES)

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Lanius excubitor. Botxí septentrional. capsigrany reial (MA-ME-FO), capsigrany gris (EI). Alcaudón real (ES)

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Lanius meridionalis. Botxí meridional, capsigrany reial ibèric (MA-FO), capsigrany reial (ME), capsigrany gris ibèric (EI). Alcaudón real (ES)

Estatus: hivernant rar. Migrant rar. Accidental (ME).

Selecció: tots els registres rebuts.

Eivissa: es Caló de s'Illa, Sant Joan. **1** ex. el 24-IX i 1-X.

Per a més informació d'aquests registres homologats, vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

Lanius senator. Capsigrany. Alcaudón común (ES)

Estatus: reproductor abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO). Migrant abundant i moderat (ME).

Selecció: reproducció, fenologia i subespècies.

Mallorca: pas prenupcial, primers registres, el 23-III amb 1 ex. a s'Albufera (RES, REU, VIC, TAIB, PNAM), el 26-III amb 2 ex. a les afores de Costitx (RES).

Pas postnupcial, darreres cites, el 15-IX (1 ex.) a s'Albufera (RES, REU, VIC, TAIB, PNAM).

Illa de l'Aire: Sant Lluís. 1 ex. el 3-IV (MEN).

Eivissa: prenupcial, primera observació el 30-III amb 2 ex. a ses Salines, Sant Josep (MAR).

Formentera: Prenupcial, primera observació el 10-III amb 1 ex. al camí de sa Pedrera (CLL).

Postnupcial, darrera cita el 12-IX amb 1 ex. menjant una cigarra a Can Parra (KLA).

Lanius senator badius. Capsigrany balear. Alcaudón común (ES)

Estatus: reproductor abundant (MA-EI), moderat (ME) i escàs (FO).

Migrant abundant i moderat (ME).

Selecció: reproducció, fenologia.

- Mallorca:* s'Albufera. Enguany hi han criat 6 parelles. Observació de joves a partir del 27-VI (RES, REU, VIC, TAIB, PNAM).
Formentera: Can Parra. 2 adults i 3 polls el 15-VI (KLA).
Estany Pudent. Primer jove l'11-VII (MEY).

Lanius nubicus. Capsigrany emmascarat. Alcaudón núbico (ES)
Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Garrulus glandarius. Gaig. Arrendajo (ES)
Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Pyrhcorax graculus. Gralla de bec groc. Chova piquigualda (ES)
Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Pyrhcorax pyrrhcorax. Gralla de bec vermell. Chova piquirroja (ES)
Estatus: hivernant rar (MA). Accidental (ME-EI).
Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut.

Corvus frugilegus. Graula, gralla pelada (MA-EI). Graja (ES)
Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Corvus corone. Cornella, corb foraster (MA). Corneja negra (ES)
Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Corvus corax. Corb. Cuervo (ES)

Estatus: reproductor i sedentari moderat (ME), escàs (MA) i rar (EI-FO).
Selecció: reproducció, màxims mensuals, i a EI-FO tots els registres.

Mallorca: Son Fuster, Inca. 53 ex. volant baix en cercles el 31-VIII (VIC).

Sa Vall, Santanyí. 25 ex. el 27-IX (LOP, RES, VEN, MAC).

Vall de Sant Miquel, Campanet. Un esbart de 39 ex. el 2-X (VIC).

Son Bennàsser, Felanitx. 1 ex. enrampat i mort davall la torre elèctrica el 25-X (MAA).

Sa Dragonera: postnupcial, 2 ex. el 12-VIII a na Pòpia (CMP).

Menorca: sa Boval, Maó. 70 ex. sobrevolen el lloc juntament amb 10 *Milvus milvus* (ESC).

Eivissa: Enguany s'han confirmat **2 territoris** ocupats per parelles amb comportament reproductor.

Es Pla Roig, Sant Joan. 2 ex. el 8-II (MAR).

Es Camp Vell, Sant Antoni. Una parella el 21-III (MAR).

S'Illot d'en Renclí, Sant Joan. 1 ex. molt confiat a l'aparcament del restaurant (ARG). Possiblement criat en cautivitat.

Sant Llorenç de Balàfia, Sant Joan. 4 ex. el 12-VII (TUU).

Vila d'Eivissa. 1 ex. sobrevolant a baixa alçada pel casc urbà el 19-XI (PAL, MSS).

Sturnus vulgaris. Estornell, tornell (EI). Estornino pinto (ES)

Estatus: reproductor i sedentari escàs (MA). Hivernant abundant (MA-ME-EI), moderat (FO). Migrant abundant (MA-ME-FO) i moderat (EI).

Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Màxims mensuals i dates extremes (RES, REU, VIC, TAIB, PNAM; LOP, MAC, GUT).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>5-V</u>	<u>11-VI</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Albufera	+	+	250	11	1	1	110	50	+	150	+	37.000	+

Cases Velles, Pollença. 7 ex. el 22-III (LOP, GORA).

Ariant, Pollença. Prenupcial, 3 ex. el 16-IV. Postnupcial, 1 ex. el 27-IX (GON).

Eivissa: postnupcial, primer registre el 30-IX amb varis ex. a la Ciutat d'Eivissa (SEP).

Formentera: postnupcial, primer registre el 27-IX amb 5 ex. a Can Parra (KLA).

Sturnus unicolor. Estornell negre. Estornino negro (ES)

Estatus: reproductor i sedentari escàs (MA-ME). Accidental (EI-FO). Cria esporàdica 2012 i 2013 (EI).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: bassa de Can Guidet, Palma. 3 ex. el 21-III (NIC), 1 ex. el 17-V (LOP).

Albufereta, Pollença. 1 ex. a Can Cullerassa el 6-V (SCH).

S'Albufera. 4 ex. el 15-X (RES, REU, VIC, TAIB, PNAM).

Menorca: continua l'expansió de l'espècie a l'illa. Aquests anys s'han localitzat **noves colònies** de cria a ses Salines de Fornells, la Depuradora de Ciutadella, San Sebastià, al cap d'Artrutx i Alaior (MEN).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. Continua la colònia de cria formada per varies parelles als conreus des Codolar. Observa-

cions des del 3-IV fins al 30-VI, amb un màxim de 15 ex. el 3-IV (MAR, GAA).

Pastor roseus (abans *Sturnus roseus*). Estornell rosat. Estornino rosado (ES). *Estatus*: accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Estrilda astrild. Bec de corall. Pico de coral (ES)

Estatus: reproductor i sedentari escàs (MA), rar (EI).

Selecció: reproducció.

Mallorca: s'Albufera. Present tot l'any. Màxims mensuals (RES, REU, VIC, TAIB, PNAM).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Albufera	16	+	+	1	+	4	2	+	+	+	2	+

Albufereta, Pollença. 5 ex. el 17-I, 2 ex. el 3 i 16-XI (RES, VIC, HER, RNSA).

Torrent de Sant Jordi, Pollença. 3 ex. el 7-XII (LOP, MAC).

Passer domesticus. Gorrió teulader, teulader (MA), pardal (ME), teulat (EI-FO). Gorrión común (ES)

Estatus: reproductor i sedentari abundant.

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Mallorca: s'Albufera. Observació de polls a partir de l'11-V (RES, REU, VIC, TAIB, PNAM).

Pla de Cúber, Escorca. 1 ex. el 22-V (LOP, MAC).

Tossals Verds, Escorca. 1 ex. al refugi el 27-XII (CMP).

Des Pantaleu: Andratx. 1 ex. el 17-VII (ALO, MAO).

Passer hispaniolensis. Gorrió de passa, gorrió foraster (MA). Gorrión moruno (ES)

Estatus: accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Passer montanus. Gorrió barraquer, pardal barraquer (ME), teulat galta-negre (EI). Gorrión molinero (ES)

Estatus: reproductor i sedentari moderat (MA) i escàs (EI). Migrant rar (MA-ME).

Selecció: reproducció, fenologia i tots els registres a ME.

Mallorca: bassa de Can Guidet, Palma. 4 ex. el 8-II (MAC, HIN). 1 ex. el 28-II (LOP, HIN). 3 ex. el 20-IV (NIC).

Depuradora de Binissalem. Un mínim de 16 ex. el 14-II (CAA).

S'Albufera. Present entre l'1-VII amb 2 ex. i 16-VIII amb 9 ex. (RES, REU, VIC, TAIB, PNAM).

Albufereta, Pollença. Un màxim de 6 ex. per la zona agrícola el 12-XII (VIC).

Eivissa: Sant Jordi de ses Salines, Sant Josep. Es confirma la reproducció al polígon industrial el 2-V (GAA).

Petronia petronia. Gorrió roquer, gorrió berberisc (MA), pardal roquer (ME), teulat Iliri (EI-FO). Gorrión chillón (ES)

Estatus: reproductor i sedentari abundant (FO), moderat (EI) i escàs (MA). Accidental (ME). Falta informació.

Selecció: tots els registres.

Mallorca: cap Blanc, Llucmajor. 9 ex. entre ells varis cantant el 24-IV (MAC). 5 ex. a la zona de punta Negra-na Garriguera el 5-V (MMA).

Puig de sa Font, Escorca. 6 ex. a la cara SW el 18-VII (RES).

Montifringilla nivalis. Gorrió d'ala blanca, pardal d'ala blanca (ME). Gorrión alpino (ES)

Estatus: hivernant rar (MA). Accidental (ME-EI-FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Fringilla coelebs. Pinsà. Pinzón vulgar (ES)

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA) i moderat (ME). Hivernant abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO). Migrant abundant (MA) i moderat (ME-EI-FO).

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: hivernada, més de 100 ex. el 2-XII al Clot d'Aubarca, Escorca (LOP, MAC, BAZ).

Fringilla montifringilla. Pinsà mè, pinsà mec (ME). Pinzón real (ES)

Estatus: hivernant escàs (MA-ME) i rar (EI). Migrant escàs (MA-ME).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: hivernada, 1 ex. el 20-II a l'àrea recreativa ses Pixerelles, Escorca (MUN). 1 ex. s'Amarador, Muro el 23-II (VIC).
pas postnupcial:

Clot d'Albarca, Escorca. 1 ex. el 29-XI (RES, BRC, MAC), i 4-XII (MAC, BAZ, LOP).

Cabrera: postnupcial, almenys 8 ex. entre el 22 i 25-X (RES, MAC, SAG, ROU, POR, PRZ, CST).

Menorca: Albranca, es Migjorn. 6 ex. el 31-XII (MEN).

Serinus serinus. Gafarró, serí (ME), garrafó (EI). Verdecillo (ES)
Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA-EI-FO). Hivernant abund-
dant (EI) i escàs (MA-ME). Migrant escàs (MA-ME-EI).

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Mallorca: s'Albufera. Primers cants el 3-III (RES, REU, VIC, TAIB, PNAM).

Menorca: Binifailla, es Mercadal. 1 ex. l'11-X (PON).

Serinus citrinella. Lluçaret (ME), verderol menut (MA). Verderón serra-
no (ES)

Estatus: accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Carduelis chloris. Verderol. Verderón común (ES)

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA-EI), moderat (ME) i escàs (FO). Hivernant moderat (ME-EI) i escàs (MA). Migrant moderat (ME) i escàs (MA).

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Cap registre seleccionat.

Carduelis carduelis. Cadernera. Jilguero (ES)

Estatus: reproductor i sedentari abundant i moderat (FO). Hivernant abundant (EI), moderat (ME) i escàs (MA). Migrant moderat (ME-EI) i escàs (MA).

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Mallorca: s'Albufera. Observació d'ous a partir del 28-IV, de joves el 26-V (RES, REU, VIC, TAIB, PNAM).

Clot d'Aubarca, Escorca. Un màxim de 50 ex. el 5-XII (LOP, MAC, BAZ).

Formentera: Can Parra. 2 adults amb 4 polls el 15-VI (KLA).

Carduelis spinus. Lluonet, lleonet (MA-FO), lugru (ME), llogaret (EI). Lúgano (ES)

Estatus: hivernant moderat (MA-EI) i escàs (ME-FO). Migrant moderat (MA) i escàs (ME-EI). Cria esporàdica (MA).

Selecció: fenologia.

Mallorca: pas prenupcial, darrera cita l'1-II amb 2 ex. a Valldemossa (GON).

Pas postnupcial, primeres cites, l'11-X amb 1 juvenil a cala Murta, Pollença (RES), el 17-X (sentit 1 ex.) al pla des Pouet, Valldemossa (GON), el 18-X amb un grup de 6 ex. a s'Evangèlica, Andratx (BAZ), el 20-X amb 6 ex. a s'Albufera (RES, REU, VIC, TAIB, PNAM). Un màxim d'un grup de més de 30 ex. al puig de Galatzó el 14-XI (NIC), i 22 ex. el 8-XI a s'Evangèlica (BAZ).

- Cabrera:* postnupcial, més de 50 ex. el 23-X. Almenys 6 ex. del 22 al 25-X (RES, MAC, SAG, ROU, POR, PRZ, CST).
Eivissa: es Caló de s'Illa, Sant Joan. Postnupcial, primer registre el 9-X (1 ex.) (MAR).

Carduelis cannabina. Passerell, llinguer (EI-FO). Pardillo comú (ES)
Estatus: reproductor i sedentari abundant i moderat (ME-FO). Hivernant moderat (ME) i escàs (MA). Migrant moderat (ME) i escàs (MA).
Selecció: reproducció i dades d'interès.
 Cap registre seleccionat.

Carduelis flammea. Passerell golanegre. Pardillo sizerín (ES)
Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.
 Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Loxia curvirostra. Trencapinyons. Piquituerto (ES)
Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA) i moderat (EI). Accidental (ME-FO).

Selecció: reproducció, subespècies i tots els registres a ME-FO.
Cabrera: almenys 2 ex. el 24-X (ROU, PRZ, CST, POR, SAG, RES, MAC).
Sa Dragonera: Andratx. **Segon any que cria** després de l'eradicació de la rata *Rattus rattus* el 2011. 2 polls volanders amb els adults, al pinaret darrere de Can Garriguer de l'1 al 4-IV-2015 (MCM).
 Dos polls alimentats per adults, al pinaret darrere de Can Garriguer del 2 al 7-IV-2014 (MCM).

Bucanetes githagineus. Passerell trompeter, pinsà trompeter (MA-ME). Camachuelo trompetero (ES)
Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.
 Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Carpodacus erythrinus. Passerell carminat, pinsà carminat (MA-ME-EI-FO). Camachuelo carminoso (ES)
Estatus: migrant rar (MA). Accidental (ME-EI-FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
Cabrera: almenys 2 ex. el 23 i 24-X.
 Registre pendent d'homologació pel Comitè de Rareses de la SEO.

Pyrhula pyrrhula. Pinsà borroner. Camachuelo comú (ES)
Estatus: accidental (ME-FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: Menut, Escorca. 2 femelles el 2-II, i 1 femella el 13-II.

Per a més informació d'aquests registres homologats, vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

Coccothraustes coccothraustes. Durbec, becgròs (ME). Picogordo (ES) *Estatus*: hivernant moderat (MA), escàs (ME) i rar (EI). Migrant escàs (MA-ME) i rar (EI). Accidental (FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Mortitx, Escorca. 3 ex. el 17-I (MAC, HIN, BAZ). 2 ex. l'1-II (LOP, MAC, HIN), 2 ex. el 31-III (HOF).

S'Alqueria, Artà. 1 ex. el 20-I (ROM).

Menut, Escorca. Un màxim d'11 ex. el 3-II (VIC). **34 ex.** a un post-dormidor abans de la sortida de sol el 15-II (RES).

Binifaldó, Escorca. 5 ex. enfilats als polls, neva molt el 6-II (ALO).

Cals Reis, Escorca. Darrera cita amb 3 ex. el 15-II (VIC).

Son Puigdorfila, Palma. 1 mascle el 20-II (GAS).

Pas postnupcial, primera cita el 30-X amb 1 mascle anellat al P.N. de Llevant, Artà (SUA).

Son Fortesa, Puigpunyent. 2 ex. el 4-XII (RES).

Clot d'Aubarca, Escorca. 1 ex. el 5-XII (LOP, MAC, BAZ).

Cabrera: més de 6 ex. del 22 al 24-X (RES, MAC, SAG, ROU, POR, PRZ, CST).

Calcarius lapponicus. Hortolà de Lapònia. Escribano lapón (ES)

Estatus: accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Plectrophenax nivalis. Hortolà blanc, sit blanc (ME). Escribano nival (ES). *Estatus*: accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Emberiza citrinella. Hortolà groc, sit groc (ME). Escribano cerillo (ES)

Estatus: accidental (MA-ME-EI).

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Emberiza cirius. Sól·lera boscana, sit de coll negre (ME), hortolà de coll negre (EI-FO). Escribano soteño (ES)

Estatus: reproductor i sedentari moderat (MA) i escàs (EI). Accidental (ME).

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Mallorca: Clot d'Albarca, Escorca. Més de 20 ex. el 29-XI (RES, BRC, MAC).

Eivissa: camí des Fornàs, Sant Antoni. 1 femella el 8-IV (MAR).

Emberiza cia. Hortolà cellard, hortolà negre (MA, EI, FO), sit negre (ME).
Escribano montesino (ES)

Estatus: accidental.

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: s'Evangèlica, Andratx. **2** ex. l'1-XI.

Cabrera: **1** ex. del 22 al 24-X.

Per a més informació d'aquests registres homologats, vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

Emberiza hortulana. Hortolà. Escribano hortelano (ES)

Estatus: migrant escàs (MA-ME), moderat (FO) i rar (EI).

Selecció: fenologia.

Mallorca: cap de ses Salines, Santanyí. 1 mascle cantant el 25-IV (RES).

Emberiza caesia. Hortolà cendrós. Escribano ceniciento (ES)

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Emberiza pusilla. Hortolà menut, hortolà petit (MA-FO), sit petit (ME).
Escribano pigmeo (ES)

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Emberiza aureola. Hortolà caranegre. Escribano aureolado (ES)

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Emberiza schoeniclus. Hortolà de canyet. Escribano palustre (ES)

Estatus: reproductor i sedentari escàs (MA). Hivernant moderat (MA) i escàs (ME-EI). Migrant moderat (MA), escàs (ME) i rar (EI-FO).

Selecció: reproducció, fenologia i subespècies.

Mallorca: s'Albufera. Enguany s'estima que hi han criat **54 parelles**. Primers cants a partir del 3-III. Un màxim de 25 ex. el 27-XI (RES, REU, VIC, TAIB, PNAM).

Albufereta, Pollença. 2 ex. el 8-I, 5 ex. el 25-XI (RES, VIC, HER, RNSA).

Bassa depuradora de Binissalem. 1 ex. el 22-I (BAZ).

Prat de Sant Jordi, Palma. Més de 20 ex. el 14-XI (NIC).

Cabrera: postnupcial, present almenys 2 ex. el 22-X, i 1 ex. el 23 i 24-X (ROU, CST, PRZ, POR, SAG, RES, MAC).

Emberiza schoeniclus schoeniclus. Hortolà de canyet. Escribano palustre (ES)

Estatus: hivernant moderat (MA) i escàs (ME-EI). Migrant moderat (MA), escàs (ME) i rar (EI-FO).

Selecció: fenologia.

Cabrera: postnupcial, 2 ex. el 23-X (RES, MAC, SAG, ROU, POR, PRZ, CST).

Emberiza melanocephala. Hortolà capnegre. Escribano cabecinegro (ES).

Estatus: accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Emberiza calandra. Sól·lera, sül·lera (ME). Triguero (ES)

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA-ME-FO) i moderat (EI). Migrant escàs (FO).

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Mallorca: s'Albufera. Primers cants l'11-V (ELK).

Sa Barrala, Campos. 1 ex. leucístic el 17-X (BAZ, MAC, BRC).

Cabrera: postnupcial, present 1 ex. del 22 al 24-X (ROU, CST, POR, SAG, RES, MAC).

LLISTA COMPLEMENTÀRIA

CATEGORIA D

Espècies l'origen dels quals és incert. Els tàxons amb la categoria D no formen part pròpiament de la llista dels ocells de les Illes Balears.

Pica pica. Garsa. Urraca (ES)

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: camí de Llenaire, Pollença. 1 ex. l'11-IV.

Menorca: Platges de Fornells, es Mercadal. 1 ex. de gener fins al 15-X.

Per a més informació d'aquests registres homologats, vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

CATEGORIA E

Espècies l'origen dels quals són escapats de captivitat. Els tàxons amb la categoria E no formen part pròpiament de la llista dels ocells de les Illes Balears.

Branta canadensis. Oca canadensa. Barnacla canadiense (ES)

Neàrtic.

Mallorca: port de Sóller. 1 ex. manso el 25-X (PRR).***Cairina moschata***. Ànnera muda. Pato criollo (ES)

Neotropical.

Mallorca: camí des Correu, Banyalbufar. 1 ex. pren el vol d'un safareig el 24-I (ALO).

S'Albufera. 2 i 1 ex. el 15 i 24-III, 18 i 26-IV. 1 i 2 ex. el 28 i 29-VI, 2 i 1 ex. el 12 i 21-VII (RES, REU, VIC, TAIB, PNAM; LOP, MAC, BRC, GAS, HIN).

Port de Sóller. 1 ex. manso el 25-X (PRR).

Anas bahamensis. Ànnera de les Bahames. Ánade gargantillo (ES)

Neotropical.

Mallorca: prat d'Alcúdia. 7 ex. el 5-VII pel comportament es tracta d'una niada de polls crescuts (MUN), i 6-VII (RES).***Anas erythrorhyncha***. Ànnera de bec vermell. Ánade piquirrojo (ES)

Afrotropical.

Mallorca: s'Albufera. 2 mascles el 6-X (RES, REU, VIC, TAIB, PNAM).***Aquila chrysaetos***. Àguila reial, àguila daurada (ME). Águila real (ES)

Paleàrtic.

Mallorca: s'Albufera. Present 1 femella 2-I (MUN), entre abril i juliol, i d'octubre al 17-XII (RES, REU, VIC, TAIB, PNAM; MAC, LOP, BRC).

Talaia d'Albercutx, Pollença. 1 ex. el 28-III, 4, 5 i 10-IV (GORA).

Coll de Tirapeu, Pollença. 1 ex. els dies 28-III, 2, 12 i 19-IV (QUN, ANR, TAP).

Coll des Coloms, Pollença. 1 ex. el 3-IV (MRN, GUF) i 1-V (ANR, NUE).

L'exemplar femella asilvestrat que es veu per Mallorca va fugir d'un cetrer l'any 2004.

Parabuteo unicinctus. Aligot de Harris. Busardo de Harris (ES)

Neotropical i neàrtic

Mallorca: Centre de Recuperació de Fauna Silvestre. Ingressats 3 ex. durant el 2015 **escapats de cetreria** (COFIB).***Pavo cristatus***. Indiot reial, paó reial (ME). Pavo real común (ES)

Paleàrtic asiàtic.

Menorca: Cases Velles de Formentor, Pollença. Sentit 1 ex. el 5-IV (LOP, MAC, HIN).

S'Albufera. 1 ex. el 16-V (LOP, MAC), 2 ex. el 2-VI (RES, REU, VIC, TAIB, PNAM).

Streptopelia roseogrisea. Tórtera domèstica. Tórtola rosigrís (ES)
Afrotropical.

Mallorca: sa Cabaneta, Marratxí. 1 ex. el 23-II (HIN).

Glaucidium minutissimum. Mussolet pigmeu. Mochuelo mínimo (ES).
Neotropical.

Formentera: Can Parra. **1 ex.** reclamant durant alguns dies des del 6-XI (KLA).

Per primera vegada es veu en llibertat aquest mussol endèmic de l'estat de Bahia, Brasil. Amb aquesta ja són **82 les espècies exòtiques** que es poden veure o s'han observat a Balears.

Lamprotornis purpureus. Estornell metàl·lic. Estornino purpúreo (ES)
Afrotropical.

Mallorca: l'Horta, Pollença. 1 ex. el 30-IV (GON).

Amandava amandava. Múnia roig. Bengalí rojo (ES)
Afrotropical.

Mallorca: s'Albufera. 1 ex. el 5-VI (RES, REU, VIC, TAIB, PNAM).

LLISTA DELS CODIS DELS COL·LABORADORS

Com cada any, el capítol de Registres Ornitològics és possible gràcies a la inestimable col·laboració de tots els seus participants. En aquesta llista s'inclouen els codis emprats en el text per identificar cadascun dels 1) 140 observadors i 2) 8 institucions d'informació que han aportat registres de 2015 a l'AOB. El sistema de codificació del banc de dades de l'Anuari està format per tres dígits i utilitza com a base les tres primeres lletres del primer cognom de l'observador. En els casos de repeticions s'utilitzen altres lletres del cognom o del nom. En el cas de les institucions el codi està format per quatre dígits utilitzant les primeres lletres de cada paraula més representativa.

Observadors

ALO	Guillem Alomar	ART	Catalina Artigues	BNT	Nieves Bonet
AMG	Jordi Amengual	BAL	Maria Ballester	CBA	Raul Caballero
AME	Josep Amengual	BRC	Nacho Barcia	CMP	Josep Camprubí
AMU	Miguel Amengual	BAR	Richard Barnes	CAJ	Josep Camps
AMR	Joan Amer	BZN	Carmen Bazán	CLS	Guillem Canals
ANR	Toni Andreu	BAZ	Juan José Bazán	CAR	Josep Esteve
ARG	José Julio Argandoña	BEN	Gabriel Bernat		Cardona

CAA	Gemma Carrasco	MAC	Josep Manchado	PIC	Virginia Picorelli
CRR	Juan José Carreras	MAN	Xavier Manzano	PON	Antoni Pons
CST	Nacho Castelao	MAZ	José Martínez	PNN	Marina Pons
CLA	Guillermo Clavel	MAR	Oliver Martínez	POS	Samuel Pons
COL	Damià Coll	MMM	Andrés Mas	POR	Jose Portillo
CLL	Tania Coll	MAS	Francesc Xavier Mas	QUN	Javi Quintana
COR	Kiko Cortés	MAA	Joan Mas	QUI	Susana Quintanilla
COS	Santiago Costa	MSS	Miquel Mas	RAD	Max Radford
EDW	John & Nick Edward	MMA	Rafel Mas	RES	Maties Rebassa
ELK	Norman Elkins	MAO	Martí Mayol	REU	Miquel Àngel Reus
ESC	Raül Escandell	MYR	Xema Mayor	RID	Nick Riddiford
ESR	Jaume Estarellas	MCG	Becky McGugan	RIR	Xesca Riera
FRO	Adolfo Ferrero	MCM	Miguel McMinn	ROE	Mercè Rodríguez
FRR	Macu Ferriz	MEL	Marc Melià	ROG	Llorenç Roig
FLO	Joan Florit	MEC	Albert Menacho	ROM	Álvaro Roman
FON	Toni Font	MEN	Xavier Méndez	ROU	Miguel Rouco
FRT	Aina Frontera	MEY	Ulf Meyer	SAG	Juan Sagardia
GAA	Luis Alberto García	MOS	Elba Montes	SAN	Antonio Sandoval
GRC	David García	MON	Michael Montier	SCH	Martin & Mara Schultz
GAS	Xavier Gassó	MRN	Xavier Moranta	SEP	Jordi Serapio
GOA	Manolo Gomariz	MOL	Xavier Morell	SER	Biel Servera
GOI	Toni Gomis	MUN	Jordi Muntaner	SEV	Biel Sevilla
GON	Joan Miquel González	MUÑ	Antoni Muñoz	SOC	Aina Socies
GUL	Miquel Àngel Gual	MUO	Emilio Muñoz	SOL	Antoni Soler
GUR	Andreu Guardiola	NEG	Nieves Negre	SOE	Melena Soler
GUF	Matias Gufanti	NIO	Ernesto Nicola	SOE	Melena Soler
GUT	Mabel Gutiérrez	NIC	Steve Nicoll	SUR	Maria Guadalupe Suárez
GUI	Ricard Gutiérrez	NUE	Angel Nuevo	SUA	Manuel Suárez
HER	Carlos Herrero	OQU	Begoña Oquiñena	SUN	Josep Sunyer
HIN	Daniel Hinckley	PAB	Félix de Pablo	TOE	Sebastià Torrens
HOF	Helga & Peter Hoffmann	PAL	Joan Carles Palerm	TRA	Patricia Triay
IGL	Toñi Iglesias	PAM	Mika Palmer	TRI	Rafel Triay
JIM	Maribel Jiménez	PAR	Luis Parpal	TUU	Ramon Tur
KLA	Barbara Klahr	PAA	Gerard Pascual	VDE	Pedro Van der Knoop
LIG	Gala Ligoña	PAU	Xisca Pascual	VAR	Manny Vara
LOU	Maite Louzao	PRR	José Luis Pérez	VEN	Lalo Ventoso
LOP	Carles López-Jurado	PRZ	Jus Pérez	VIA	Carlota Viada
LLZ	Ester Llúzar	PRP	Manuel Pérez Pons	VIC	Pere Vicens
MAL	Juan Carlos Malmierca	PER	Oriol Perona	VIÑ	Mariana Viñas
		PET	Daniel Peter		

Institucions i altres

Codi	Nom
COFIB	Consorci per la Recuperació de Fauna de les Illes Balears.
CRECUP	Centre de Recuperació de Fauna Silvestre de Menorca. Evarist Coll, Aina Serra
GORA	Grup d'Observadors de Rapinyaires d'Albercutx: Lalo Ventoso, Maties Rebassa, Susana Quintanilla, Adolfo Ferrero, Juanjo Bazán, Pep Manchado, Biel Bernat, Carlos López-Jurado, Daniel Hinckley, Javi Quintana, Cati Artigues, Toni Muñoz, Michael Montier, Joan Miquel González, Gemma Carrasco, Nacho Barcia, i Martin & Mara Schultz.
PNAG	Parc Natural de l'Albufera des Grau: Ricard Borràs.
PNAM	Parc Natural de s'Albufera de Mallorca: Maties Rebassa, Miquel Àngel Reus, Pere Vicens, TAIB.
PNEF	Parc Natural de ses Salines d'Eivissa i Formentera: Paula Goberna i Nuria Valverde.
RNSA	Reserva Natural de l'Albufereta: Maties Rebassa, Pere Vicens, Carlos Herrero.
SEO	Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife)
TAIB	The Albufera International Biodiversity Group: Nick Riddiford, Martin Honey, Daniel Hinckley i Macu Ferriz.