

## NOVETATS ORNITOLÒGIQUES DE 2016

Compilació: Carles LÓPEZ-JURADO <sup>1</sup>, Juan Miguel GONZÁLEZ <sup>1</sup>,  
Daniel HINCKLEY <sup>2</sup>, Xesca RIERA <sup>1</sup>, Oliver MARTÍNEZ <sup>3</sup>, Marina P. TYSOE <sup>4</sup>

RESUM.- Aquest informe resumeix el que ha estat l'any 2016 en quant als aucells observats a les Balears, incloent-hi les dades més destacades de reproducció, hivernada, migració, dades poblacionals i observacions d'aus rares. S'esmenten totes les rareses observades, tant les ja acceptades com les que estan pendents d'homologació per part dels Comitès de Rareses.

Aquest any destaca sobretot la publicació per primera vegada a l'AOB de l'observació d'un virot capnegre *Puffinus gravis*, el maig de 2011, a prop de l'illa de l'Aire. També, un nou rècord de longevitat en baldritja *Puffinus mauretanicus*, amb la trobada d'un exemplar de 30 anys. I, finalment, els primers híbrids d'agró d'escull i agró blanc *Egretta gularis* x *Egretta garzetta* a diverses localitats de Mallorca.

**Gener.** A Mallorca, es veu un hivernant escàs, l'esparver d'albufera *Circus cyaneus*, amb un màxim de 3 aus al Salobrar de Campos. Hi ha una hivernada bona per al pingdai *Alca torda*, amb un màxim de 3 aus a la punta de n'Amer. S'observen un màxim de 100 terroles *Alauda arvensis*. Hi ha una única cita hivernal de teixidor *Remiz pendulinus* a l'Albufera.

A sa Dragonera, destaquen un màxim de 20 gavinons *Hydrocoleus minutus* a 40 milles nàutiques mar endins.

A Menorca, hivernant, es cita una àguila marcenca *Circaetus galli-cus* a Alforí de Dalt.

A Eivissa, es dona la inusual presència hivernal d'una coablanca *Oenanthe oenanthe* al Pou des Lleó.

A Formentera, per primera vegada es documenta una cama-roja *Tringa totanus* hivernant a l'illa.

**Febrer.** A Mallorca, s'han vist un màxim de 500 cabots de roca *Ptyonoprogne rupestris* a la bassa de Can Guidet.

A Menorca, una raresa, un sit petit *Emberiza pusilla* és observat als vergers de Sant Joan.

**Març.** A Mallorca, han arribat a volar 8 polls de voltor lleonat *Gyps fulvus*, i 23 polls de voltor negre *Aegypius monachus*, tots a la serra de Tramuntana.

En migració activa cap al nord s'han vist, des de la talaia d'Albercutx, 5 aligots *Buteo buteo*, 8 esparvers *Aquila pennata*. Es compten fins a 4 titines gola-roja *Anthus cervinus* a s'Albufera.

<sup>1</sup> GOB Mallorca. ornitologia@gobmallorca.com

<sup>2</sup> dnhvicom@yahoo.com

<sup>3</sup> GEN GOB Eivissa. gen-gob@teleline.es

<sup>4</sup> SOM Societat Ornitològica de Menorca.

informacio@menorcason.org

Destaca, també en migració, l'observació d'un màxim de 9 gavines de cap negre *Larus melanocephalus* al port de Palma.

A Eivissa, s'hi veu una raresa, una tórtera del Senegal *Streptopelia senegalensis*.

A Formentera, destaca el pas d'una gavina de cap negre *Larus melanocephalus* a l'estany des Peix.

**Abril.** A Mallorca, es citen dues rareses, una àguila pomerània *Aquila pomarina* i una arpella russa pàl·lida *Circus macrourus*. S'han vist a les Cases Velles de Formentor i a s'Albufera.

Enguany han criat, entre s'Albufera i s'Albufereta, l'ànnera blanca *Tadorna tadorna* (entre 7 ~ 24 / 2 parelles) respectivament, el capblau *Anas platyrhynchos* (entre 50 ~ 60 / 30 ~ 40 parelles), el becvermell *Netta ruffina* (entre 2 ~ 10 / 6 parelles), l'orval *Nycticorax nycticorax* (entre 35 ~ 40 / - parelles), l'espulgabous *Bubulcus ibis* (entre 90 ~ 110 / - parelles), l'agró blanc *Egretta garzetta* (entre 75 ~ 85 / - parelles), la queca *Botaurus stellaris* (1 / - parella), el gall faver *Porphyrio porphyrio* (100 ~ 150 / 15 parelles), la fotja *Fulica atra* (40 / 30 ~ 35 parelles), l'avisador *Himantopus himantopus* (178 ~ 222 / 15 parelles), el bec d'alena *Recurvirostra avosetta* (8 / - parelles), la boscarla mos-tatxada *Acrocephalus melanopogon* (774 / 3 parelles), la boscarla de canyet *Acrocephalus scirpaceus* (451 / - parelles), el rossinyol gros *Acrocephalus arundinaceus* (1.227 / 1 parella), i l'hortolà de canyet *Emberiza schoeniclus witherbyi* (91 / - parelles).

En migració activa cap al nord s'han vist, des de la talaia d'Albercutx, 20 falcons torters *Accipiter nisus*, 25 xoriguers *Falco tinnunculus*, 12 falconets *Falco subbuteo*.

A Menorca,enguany l'avisador *Himantopus himantopus* ha criat a l'Albufera des Grau, amb 6 parelles.

A l'illa de l'Aire, s'han citat quatre rareses, una bosqueta pàl·lida *Iduna opaca* i 3 busquerets emmascarats *Sylvia hortensis*.

També hi destaquen una llambritja de bec negre *Gelochelidon nilotica* i dos ulls de bou ibèric *Phylloscopus ibericus*.

Durant la migració prenupcial, s'ha de remarcar que hi ha hagut un 11% menys d'anellaments de rossinyols *Luscinia megarhynchos* en relació a la mitjana dels darrers 22 anys, un 21 % menys de coa-roges *Phoenicurus phoenicurus*, un 23 % menys de boscalers pintats *Locustella naevia*, un augment en un 28 % de boscarles de canyís *Acrocephalus scirpaceus* anellades, un 41 % menys de bosquetes icterines *Hippolais icterina*, un 24 % menys de bosquetes *Hippolais polyglotta*, un 6 % menys de busquerets mosqueters *Sylvia borin*, un 20 % menys de busquerets de batzer *Sylvia communis*, un 90 % més d'ulls de bou pàl·lids *Phylloscopus bonelli*, un 28 % més d'ulls de bou xiulaires *Phylloscopus sibilatrix*, un 18 % menys d'ulls de bou *Phylloscopus trochilus*, un 110 % més de menjamosques *Muscicapa striata* i un 53 % menys d'anellaments de capsigranys *Lanius senator*.

A Eivissa,enguany han criat 2 parelles de bec d'alena *Recurvirostra avosetta* a ses Salines.

En pas prenupcial, destaca una llambritja de bec negre *Gelochelidon nilotica* a ses Salines.

A sa Conillera hi ha l'única cita, a les Balears, d'un exemplar de cadafet *Fratercula arctica*.

A Formentera,enguany han criat 7 parelles d'avisador *Himantopus himantopus* i 5 parelles de bec d'alena *Recurvirostra avosetta* a l'estany Pudent.

**Maig.** A Mallorca, una raresa, tres capsigranys d'esquena roja *Lanius collurio* són vists a l'Albufereta, al port de Pollença i a la vall de Bóquer.

Cria per primera vegada a Balears d'Ibis negre *Plegadis falcinellus* a s'Albufera. En milana *Milvus milvus* han nascut un mínim de 82 polls. També per primera vegada hi ha 2 parelles reproductores d'àguila coabarrada *Aquila fasciata* eproductores, i suren 4 polls. Només hi ha una única cita de busqueret carritxer *Sylvia conspicillata*, al Puig des Teix.

Enguany han criat, entre s'Albufera i s'Albufereta, la sel·la marbreca *Marmaronetta angustirostris* (entre 7 ~ 9 /- parelles), el moretó *Aythya ferina* (entre 9 ~ 15 /- parelles), el setmesó *Tachybaptus ruficollis* (entre 30 ~ 50 / 10 parelles), el suís *Ixobrychus minutus* (entre 30 ~ 50 parelles), la queca *Botaurus stellaris* (amb 1 parella), el toret *Ardeola ralloides* (amb 5 ~ 7 / - parelles), la fotja banyuda *Fulica cristata* (entre 4 ~ 6 /- parelles, però tots els polls han mort), l'avisador *Himantopus himantopus* (entre 178 ~ 222 / 15 parelles), tiruril·lo menut *Charadrius dubius* (58 ~ 70 / 7 parelles), tirutil·lo camanegra *Charadrius alexandrinus* (71 ~ 100 / 15 ~ 18 parelles), abellerol *Merops apiaster* (només 2 / - parelles), titina groga *Motacilla flava* (se n'estimen 433 / - parelles) i rossinyol *Luscinia megarhynchos* (se n'estimen 408 / - parelles).

En migració activa cap al nord s'han vist, des de la talaia d'Albercutx, 83 falcons vespers *Pernis apivorus*, 14 milanes negres *Milvus migrans*, 4 milanes *Milvus milvus*, 102 arpelles *Circus aeruginosus* i 3 àguiles peixateres *Pandion haliaetus*.

Hi ha dues cites, durant el pas prenupcial, de llambritja menuda *Sternula albifrons* a s'Albufera i al Salobrar de Campos.

A Menorca, s'escolta un exemplar de bitó *Botaurus stellaris* a Son Bou. De milà *Milvus milvus*, en varen volar 37 polls. Se confirma la cria de mussol reial *Asio otus* a Alaïor.

En migració, són observats 6 xorics cama-roigs *Falco vespertinus* a l'Albufera des Grau.

A l'illa de l'Aire, es citen tres rareses, una titeta gola-roja *Anthus cervinus*, un menjamosques de collar *Ficedula albicollis*, i dos capsigranys roigs *Lanius collurio*.

**Juny.** A les Balears, pel que fa a l'àguila peixatera *Pandion haliaetus*, hi ha 19 parelles que fan posta i 27 polls que aconsegueixen volar (15 a Mallorca, 6 a Cabrera, 5 a Menorca i 1 a Eivissa).

A Mallorca, es constaten una nova localitat de cria per a la falzia pàl·lida *Apus pallidus*, a Binissalem, i per a l'ull de bou *Phylloscopus collybita*, al pla de Cúber.

Ha criat el soterí gros *Podiceps cristatus*, amb 3 parelles a s'Albufera i 1 colla al prat d'Alcúdia. Per segona vegada 1 parella de llambritja *Sterna hirundo* s'ha reproduït a s'Albufereta. També ho han fet de 175 ~ 180 parelles de gavina de bec vermell *Larus audouinii* en cinc colò-

nies (Dragonera, na Guardis, cala Figuera, illa de Formentor i Conillera, a Cabrera). I per segona vegada, 1 parella de ropit *Erithacus rubecula* ha criat al Boal de ses Serveres.

Enguany, a s'Albufera, hi han criat 25 parelles d'arpella *Circus aeruginosus*, 25 parelles de llambritja *Sterna hirundo*, 1 parella de comarreja *Tringa totanus* (que cria per primera vegada), 25 parelles de llambritja *Sterna hirundo* i 3 parelles de gavina d'hivern *Larus ridibundus*. S'estimen 285 parelles de vitrac *Saxicola rubicola* i 5 parelles de boscaler *Locustella luscinioides*.

Es recompten un màxim de 200 falcons marins *Falco eleonora* a Son Bosc.

A Menorca, es dona la primera cita de cria de rabassot menut *Aythya nyroca* a la bassa artificial del golf de Son Parc, amb una colla.

També és cita una raresa, un rasclétol *Porzana parva*, a l'Albufera des Grau.

A Eivissa, han criat 270 parelles de gavina de bec roig *Larus audouinii* a sa Conillera i 3 parelles a l'illa Plana de Santa Eulària.

A Formentera, 191 parelles de gavina de bec vermell *Larus audouinii* han criat a s'Espardell.

**Juliol.** A Mallorca, el soterí gros *Podiceps cristatus* ha tornat a criar al prat d'Alcúdia, que s'ha confirmat com a segona localitat de reproducció a l'illa.

A Menorca, apareix una fotja banyuda *Fulica cristata* a l'Albufera des Grau, procedent de s'Albufera de Mallorca.

A Eivissa, es citen 895 exemplars de flamenc *Phoenicopterus roseus*, nou rècord per a ses Salines d'Eivissa. Destaca també un corriol de Temminck *Calidris temminckii* a ses Salines.

A Formentera, cria per segona vegada la polla d'aigua *Gallinula chloropus* a l'estany Pudent.

**Agost.** A Mallorca, es citen tres rareses: un màxim de 8 exemplars al pla d'Alanzell de fuell de collar *Charadrius morinellus*, que són observats també a quatre localitats diferents de l'illa. Un corriol becadell *Calidris falcinellus* és vist al Salobrar de Campos, primera cita per a les Balears, i es cita la presència d'una titina citrina *Motacilla citreola* al Prat d'Alcúdia.

Destaca el flamenc *Phoenicopterus roseus* amb 470 ex., nou rècord per al Salobrar de Campos. Hi ha escasses cites de corriol gros *Calidris canutus* a tres zones humides, sempre d'1 exemplar. Es recompten fins a 35 falzies reials *Apus melba* al Salobrar de Campos.

A Menorca, es cita una raresa, el passa-rius pit-roig *Charadrius morinellus*, amb 44 exemplars a punta Nati.

Destaca el bec planer *Platalea leucorodia*, el número màxim d'exemplars del qual, 2 aus en pas, es van veure a l'Albufera des Grau.

A Eivissa, s'observa una raresa, una cornella emmantellada *Corvus cornix*, a ses Salines.

A s'Espartar, una de les millors colònies de noneta *Hydrobates pelagicus*, s'anellen 61 polls.

**Setembre.** A Mallorca, cal destacar la presència de sis rareses, un corriol pectoral *Calidris melanotos*, un cegall reial *Gallinago media*, un busqueret xerraire *Sylvia curruca* (tots tres a s'Albufera),

tres capsigranys d'esquena roja *Lanius collurio* (vists al port de Pollença, vall de Bóquer i s'Albufera), un capsigrany reial (a la vall de Bóquer), i un capsigrany reial ibèric *Lanius meridionalis* (a sa Barrala).

Destaca l'observació de corbs marins *Phalacrocorax aristotelis* a 10,5 milles nàutiques de la costa de Portocolom.

En migració activa cap al sud s'han vist, des del cap de ses Salines, 339 falcons vesper *Pernis apivorus* (el dia de pas més espectacular fou de 205 exemplars), 20 milanes negres *Milvus migrans*, una àguila marcenca *Circaetus gallicus*, 173 arpelles *Circus aeruginosus*, 4 àguiles d'albufera *Circus pygargus*, 44 xoriguers *Falco tinnunculus* i 3 esmerles *Falco columbarius*,

En pas postnupcial, també destaca una llambritja becvermella *Hydroprogne caspia* a s'Albufera, dos fumarells *Chlidonias niger* davant la costa de Portocolom (única cita a les Balears) i un màxim de 4 gavines de bec prim *Larus genei* al Salobrar de Campos.

A Menorca, es cita una raresa, un hortolà de Lapònia *Calcarius lapponicus* a San Climent.

Destaquen un corriol gros *Calidris canutus* i una llambritja becnegra *Gelochelidon nilotica* a l'Albufera des Grau.

**Octubre.** A Mallorca, es dona la presència de quatre rareses, una àguila pomarina *Aquila pomarina* (vista a a Llubí i Costitx), la titina de Richard *Anthus richardi* (a l'Albufereta i s'Albufera), una titina blanca *Motacilla alba yarrellii* (a l'Albufereta i la Gola del port de Pollença), i fins a 5 ulls de bou de dues retxes *Phylloscopus inornatus* (a cinc localitats).

Destaca un esbart de 88 Grues *Grus grus* a l'Albufereta.

Fins a 4 cigonyes negres *Ciconia nigra* són vistes a s'Albufera.

En migració activa cap al sud s'han vist, des del cap de ses Salines, 87 esparvers *Aquila pennata* i 6 falconets *Falco subbuteo*.

A Cabrera, es citen dues rareses, el pas de fins a 4 ulls de bou de dues retxes *Phylloscopus inornatus* i un hortolà petit *Emberiza pusilla*.

A Menorca, es constaten dues rareses, una coablanca pàl·lida *Oenanthe isabellina* (a Sant Climent) i dos ulls de bou billistats *Phylloscopus inornatus* (a Sant Climent i Cala en Porter).

Destaca també una gralla de bec vermell *Pyrhhorcorax pyrrhhorcorax* vista al puig del Toro i Cavalleria.

També es citen cinc rareses, una titeta grossa *Anthus richardi*, una coa-roja diademada *Phoenicurus moussieri*, un ull de bou billistat *Phylloscopus inornatus*, un menjamosques menut *Ficedula parva*, i un sit petit *Emberiza pusilla* als vergers de Sant Joan.

En migració activa cap al sud, 22 soters *Aquila pennata* i tres ulls de bou ibèrics *Phylloscopus ibericus*.

A Cabrera, es citen dues rareses, un xixell *Columba oenas* i un busqueret xerraire *Sylvia curruca*.

A Eivissa, en migració, s'ha vist una femella d'esmerla *Falco columbarius* a ses Salines.

A l'illa de l'Aire es recompta una raresa, un busqueret xerraire *Sylvia curruca*.

A Tagomago, en migració activa cap al sud, 25 esparvers *Aquila pennata*.

**Novembre.** A Mallorca, en pas postnupcial, s'observa una gavina fosca *Larus fuscus*, anellada a Holanda, al port de Palma, i una única cita de teixidor *Remiz pendulinus* a l'Albufera.

A Menorca, es citen tres rareses, un rei de guàtleres *Crex crex* a ses Vinyes, una titeta grossa *Anthus richardi* a Maó i Sant Climent, i un sit petit *Emberiza pusilla* als vergers de Sant Joan.

Arriba un voltor negre transportat per una ventada, procedent del Prepirineu català.

A Eivissa, destaca una gavina fosca *Larus fuscus* al port d'Eivissa.

A Formentera, destaquen dues gavines fosques *Larus fuscus* a l'estany Puident.

**Desembre.** A Mallorca, es documenten tres rareses, un jove de calàbria agulla *Gavia arctica* (al port d'Andratx), un juvenil de gallet faver africà *Porphyrio alleni* (a l'aeroport de Palma) i un capsigrany pàl·lid *Lanius isabellinus* a l'Albufereta.

També destaca una ànnera peixetera *Mergus serrator* a l'estany des Ponts i s'Albufera. S'ha donat una concentració espectacular de fuells *Pluvialis apricaria* amb 1.132 exemplars als illots de na Llarga i na Cabot. Hi ha una única cita a les Balears de camaverda menuda *Tringa stagnatilis* amb 3 aus al Prat d'Alcúdia.

A Menorca, es cita una rarsa, un pela-roques *Tichodroma muraria* as Castell.

Destaquen també dues ànneres peixeteres *Mergus serrator* a les salines de Mongofra.

A Eivissa, destaquen un màxim de 29 gavinons *Hydrocoleus minutus* a 25 mn al NO mar endins.

**SUMMARY.-** This report summarises bird observations in the Balearics during 2016. It includes the most significant records regarding breeding, wintering, migration, population and rarities. All the reported rarities are included, those already accepted and those pending acceptance by the Rarity Committees.

This year's highlights include the publication for the first time in the *AOB* of a Great Shearwater *Puffinus gravis* sighting in May 2011 near Illa de l'Aire. Also a new longevity record for Balearic Shearwater *Puffinus mauretanicus*, with the recovery of a 30-year-old bird and the first hybrids of Western Reef Egret and Little Egret *Egretta gularis* x *Egretta garzetta* at various localities in Mallorca.

**January.** In Mallorca, a maximum of 3 Hen Harriers *Circus cyaneus*, a rare winterer, at Salobrar de Campos. A good winter for Razorbill *Alca torda* with a maximum of 3 birds at Punta Amer. A maximum of 100 Skylark *Alauda arvensis*.

At Dragonera, a maximum of 20 Little Gull *Hydrocoleus minutus* 40 nautical miles offshore.

In Menorca, a Short-toed Eagle *Circaetus gallicus* wintering at Alforí de Dalt.

In Formentera, first record of a Common Redshank *Tringa totanus* wintering on the island.

**February.** In Mallorca, a maximum of 500 Crag Martin *Ptyonoprogne rupestris* at Can Guidet irrigation reservoir.

**March.** In Mallorca, 8 Griffon Vulture *Gyps fulvus* chicks and 23 Cinereous Vulture *Aegypius monachus* chicks fledged, all of them in the Tramuntana Mountains.

Seen on active migration from the Albercutx watch tower in Formentor: 5 Common Buzzard *Buteo buteo*, 8 Booted Eagle *Aquila pen-nata*. Up to 4 Red-throated Pipit *Anthus cervinus* at Albufera.

Also noted on passage, a maximum of 9 Mediterranean Gull *Larus melanocephalus* at Palma port.

In Ibiza, a rarity, a Laughing Dove *Streptopelia senegalensis*.

In Formentera, a Mediterranean Gull *Larus melanocephalus* on pas-sage at Estany des Peix.

**April.** In Mallorca, two rarities, a Lesser-spotted Eagle *Aquila poma-rina* and a Pallid Harrier *Circus macrourus*, seen at Cases Velles de Formentor and at Albufera.

Breeding at Albufera / Albufereta: Common Shelduck *Tadorna tadorna* 7 ~ 24 / 2 pairs respectively, Mallard *Anas platyrhynchos* 50 ~ 60 / 30 ~ 40 pairs, Red-crested Pochard *Netta ruffina* 2 ~ 10 / 6 pairs, Black-crowned Night Heron *Nycticorax nycticorax* 35 ~ 40 / - pairs, Cattle Egret *Bubulcus ibis* 90 ~ 110 / - pairs, and Little Egret *Egretta garzetta* 75 ~ 85 / - pairs, Eurasian Bittern *Botaurus stellaris* 1 / - pair, Purple Swamphen *Porphyrio porphyrio* 100 ~ 150 / 15 pairs, Common Coot *Fulica atra* 40 / 30 ~ 35 pairs, Black-winged Stilt *Himantopus himantopus* 178 ~ 222 / 15 pairs, Pied Avocet *Recurvirostra avosetta* 8 / - pairs.

Seen on active migration from the Albercutx watch tower in Formentor: 20 Sparrow Hawk *Accipiter nisus*, 25 Common Kestrel *Falco tinnunculus*, 12 Eurasian Hobby *Falco subbuteo*.

In Menorca, breeding at l'Albufera des Grau: Black-winged Stilt *Himantopus himantopus* 6 pairs.

At Illa de l'Aire, of note, a Gull-billed Tern *Gelochelidon nilotica*.

In Ibiza, breeding at Ses Salines: Pied Avocet *Recurvirostra avosetta* 2 pairs.

Of note during prenuptial migration, a Gull-billed Tern *Gelochelidon nilotica* at Ses Salines.

At Conillera, the only record in the Balearics of Atlantic Puffin *Fratercula arctica*.

In Formentera, breeding at Estany Pudent: Black-winged Stilt *Himantopus himantopus* 7 pairs, Pied Avocet *Recurvirostra avosetta* 5 pairs.

**May.** In Mallorca, first breeding record in the Balearics of Glossy Ibis *Plegadis falcinellus* at Albufera. A minimum of 82 Red Kite *Milvus milvus* chicks hatched this year. Bonnelli's Eagle *Aquila fasciata* had 2 breeding pairs for the first time, that raised 4 chicks.

Breeding at Albufera / Albufereta: Marbled Duck *Marmaronetta angustirostris* 7 ~ 9 / - pairs, Common Pochard *Aythya ferina* 9 ~ 15 / - pairs, Little Grebe *Tachybaptus ruficollis* 30 ~ 50 / 10 pairs, Little Bittern *Ixobrychus minutus* 30 ~ 50 pairs, Eurasian Bittern *Botaurus stellaris* 1 pair, Squacco Heron *Ardeola ralloides* 5 ~ 7 / - pairs, Crested

Coot *Fulica cristata* 4 ~ 6 /- pairs but all the chicks perished, and Black-winged Stilt *Himantopus himantopus* 178 ~ 222 / 15 pairs, Little Ringed Plover *Charadrius dubius* 58 ~ 70 / 7 pairs, Kentish Plover *Charadrius alexandrinus* 71 ~ 100 / 15 ~ 18 pairs, European Bee-eater *Merops apiaster* and just 2 / - pairs.

Seen on active migration from the Albercutx watch tower in Formentor: 83 Honey Buzzard *Pernis apivorus*, 14 Black Kite *Milvus migrans*, 4 Red Kite *Milvus milvus*, 102 Western Marsh Harrier *Circus aeruginosus*, 3 Osprey *Pandion haliaetus*.

During prenuptial migration: Two records of Little Tern *Sternula albifrons* at Albufera and at Salobrar de Campos.

In Menorca, an Eurasian Bittern *Botaurus stellaris* was heard at Son Bou. 37 Red Kite *Milvus milvus* chicks were fledged. Confirmed breeding of Long-eared Owl at *Asio otus* at Alaior.

On migration, 6 Red-footed Falcon *Falco tinnunculus* at Albufera des Grau.

At Illa de l'Aire, a rarity, a Red-throated Pipit *Anthus cervinus*.

**June.** Regarding Osprey *Pandion haliaetus* in the Balearics, 19 breeding pairs fledged 27 chicks (15 Mallorca, 6 Cabrera, 5 Menorca, 1 Ibiza).

In Mallorca, a new breeding locality at Binissalem for Pallid Swift *Apus pallidus*.

3 pairs of Great Crested Grebe *Podiceps cristatus* bred at Albufera and one at Prat d'Alcúdia. A pair of Common Tern *Sterna hirundo* bred for the second time at Albufereta. 175 ~ 180 pairs of Audouin's Gull *Larus audouinii* in five colonies (Dragonera, Na Guardis, Cala Figuera, Illa de Formentor, and Conillera islet in Cabrera).

Breeding at Albufera: Western Marsh Harrier *Circus aeruginosus* 25 pairs; Common Tern *Sterna hirundo*, 25 pairs; Common Redshank *Tringa totanus* bred for the first time with one pair. Black-headed Gull *Larus ridibundus* 3 pairs.

A maximum of 200 Eleonora's Falcon *Falco eleonorae* at Son Bosc.

In Menorca, a first breeding record of Ferruginous Duck *Aythya nyroca*, with a pair at the artificial lake at the Son Parc golf.

A rarity, one Little Crake *Porzana parva* at Albufera des Grau.

In Ibiza, Audouin's Gull *Larus audouinii* breeding: 270 pairs at Conillera and 3 pairs at Na Plana de Santa Eulària.

In Formentera, 191 pairs Audouin's Gull *Larus audouinii* at Espardell.

**July.** In Mallorca. Great Crested Grebe *Podiceps cristatus* has once again bred at Prat d'Alcúdia confirming it as the second breeding locality of the island.

In Ibiza, 895 Greater Flamingo *Phoenicopterus roseus*, a new record for Ses Salines. Also noteworthy at Ses Salines, a Temminck's Stint *Calidris temminckii*.

In Menorca a Crested Coot *Fulica cristata* at Albufera des Grau with origin Albufera de Mallorca.

In Formentera, a second breeding record of Common Moorhen *Gallinula chloropus* at Estany Pudent.



**August.** In Mallorca, two rarities, Eurasian Dotterel *Charadrius morinellus*, seen at four localities with a maximum of 8 birds at Pla de l'Anzell, and a Broad-billed Sandpiper *Calidris falcinellus* at Salobrar de Campos, a first for the Balearics.

New record of 470 Greater Flamingo *Phoenicopterus roseus* at Salobrar de Campos. A few records of Red Knot *Calidris canutus* at three wetlands. Up to 35 Alpine Swift *Apus melba* at Salobrar de Campos.

In Menorca, a rarity, 44 Eurasian Dotterel *Charadrius morinellus* at Punta Nati.

2 Eurasian Spoonbill *Platalea leucorodia* on passage at Albufera des Grau, a Balearic maximum.

At Espartar, one of the best colonies of European Storm Petrel *Hydrobates pelagicus*, 61 chicks were ringed.

**September.** In Mallorca, two rarities, a Pectoral Sandpiper *Calidris melanotos*, and a Great Snipe *Gallinago media*, both at Albufera.

A European Shag *Phalacrocorax aristotelis* was sighted 10,5 nautical miles off the coast at Portocolom.

Seen on active migration south from Cap de Ses Salines: 339 Honey Buzzard *Pernis apivorus*, with 205 birds seen on just one day, 20 Black Kite *Milvus migrans*, a Short-toed Eagle *Circaetus gallicus*, 173 Western Marsh Harrier *Circus aeruginosus*, 4 Montagu's Harrier *Circus pygargus*, 44 Common Kestrel *Falco tinnunculus* and 3 Merlin *Falco columbarius*,

On postnuptial migration, of note, a Caspian Tern *Hydroprogne caspia* at Albufera, two Black Tern *Chlidonias niger* off the coast of Portocolom, the only record for the Balearics and a maximum of 4 Slender-billed Gulls *Larus genei* at Salobrar de Campos.

In Menorca, of note, a Red Knot *Calidris canutus* and a Gull-billed Tern *Gelochelidon nilotica* at Albufera des Grau.

**October.** In Mallorca, two rarities, a Lesser Spotted Eagle *Aquila pomarina* seen at Llubí and Costitx, and a Richard's Pipit *Anthus richardi* at Albufereta and at Albufera.

A flock of 88 Common Crane *Grus grus* at Albufereta.

Up to 4 Black Stork *Ciconia nigra* at Albufera.

Seen on active migration south from Cap de Ses Salines: 87 Booted Eagle *Aquila pennata*, and 6 Eurasian Hobby *Falco subbuteo*.

At Illa de l'Aire, a rarity, a Richard's Pipit *Anthus richardi*.

22 Booted Eagle *Aquila pennata* seen migrating south.

At Cabrera, a rarity, a Stock Dove *Columba oenas*.

In Ibiza, on migration a female Merlin *Falco columbarius* at Ses Salines.

At Tagomago, 25 Booted Eagle *Aquila pennata* seen on active migration south.

**November.** In Mallorca, on postnuptial migration, a Lesser Black-backed Gull *Larus fuscus* ringed in the Netherlands seen at Palma port.

In Menorca, three rarities, a Corncrake *Crex crex* at Ses Vinyes and a Richard's Pipit *Anthus richardi* at Mahon and Sant Climent.

A Cinereous Vulture *Aegypius monachus* from the Catalan pre-Pyrenees arrived on the island after a strong gale.

In Ibiza, of note, a Lesser Black-backed Gull *Larus fuscus* at Ibiza port.

In Formentera, two Lesser Black-backed Gull *Larus fuscus* at Estany Pudent.

**December.** In Mallorca, two rarities, a juvenile Black-throated Loon *Gavia arctica* at Port d'Andratx, and a juvenile Allen's Gallinule *Porphyrio alleni* at Palma airport.

Also of note a Red-breasted Merganser *Mergus serrator* at Estany des Ponts and Albufera. A spectacular gathering of European Golden Plover *Pluvialis apricaria* with 1.132 birds on Na Llarga and Na Cabot islets. Just one record in the Balearics of three Marsh Sandpiper *Tringa stagnatilis* at Prat d'Alcúdia.

In Menorca, two Red-breasted Merganser *Mergus serrator* at Monjofre salt flats.

In Ibiza, of note, a maximum of 29 Little Gull *Hydrocoleus minutus*, 25 nautical miles northwest of the island at sea.

Les observacions d'aucells de Balears que publicam corresponen a l'any 2016, encara que també s'hi inclouen registres d'anys anteriors si l'interès ho justifica. Tots ells són una selecció de les observacions que figuren als arxius del GOB Mallorca (GOB CitAu, ForumAus), GEN-GOB Eivissa, GOB Formentera i de la Societat Ornitològica de Menorca (SOM). També s'han consultat els arxius del Parc Natural de s'Albufera de Mallorca, del Parc Natural de s'Albufera des Grau (Menorca), del Parc Natural de ses Salines (Eivissa i Formentera), i del Consorci per a la Recuperació de la Fauna de les Illes Balears (COFIB). S'han tengut en compte els punts següents:

— La present llista d'espècies segueix l'ordre sistemàtic de l'Associació de Comitès de Registres i Rareses Europeus, i el Comitè Assessor Taxonòmic (AERC-TAC) i incorpora les darreres actualitzacions recomanades per l'AERC-TAC. D'aquesta llista, presentam 386

espècies i 25 subespècies de les quals disposam de registres des de 1950 (Categories A i C). Les espècies sotmeses a homologació pels comitès de rareses de la SEO/BirdLife o del GOB figuren també amb més detalls en el capítol que porta per títol Observació d'aus rares a les Balears al 2016.

— De cada espècie es proporciona la informació següent:

**Nom científic.** Nom popular recomanat en l'àmbit balear seguit d'altres noms de cada illa (MA-ME-EI-FO) i també en espanyol (ES)

Estatus. Criteri de selecció:

Illas: localitat, nombre d'exemplars, data, comentaris dels observadors.

Comentaris dels editors

— Símbols utilitzats a les taules:

\* Són les dates extremes,

( ) Registres aïllats,

+ Presència d'exemplars sense avaluar-ne quantitats,

Zero, recompte amb resultat negatiu,

♀ Femella i ♂ Mascle,  
 Ad. Adult  
 Jov. Jove  
 P Fa referència al nombre de  
 polls,  
 J Fa referència al nombre de  
 joves.  
 - Quadrícula sense dades  
 Var. Varietat  
 PN Parc Natural  
 mn Milles nàutiques

— Els noms populars de cada illa són els que ens ha facilitat cada grup local del GOB. En el cas de les espècies noves per a les illes, se'ls ha hagut de donar un nom provisional.

— L'estatus a les Balears figura a l'annex II. S'empren els següents conceptes:

Reproductor: població que cria.

Sedentari: població present tot

l'any.

Estival no reproductor: població present a la primavera i l'estiu pero no cria.

Hivernant: població present sols a l'hivern.

Migrant: població present sols en migracions pre i/o postnupcials.

Accidental: espècie molt rara, allunyada de la seva àrea normal de distribució, migració o hivernada (Quan l'espècie pertany al Paleàrtic occidental).

Divagant: espècie que apareix extralimitant el seu àmbit geogràfic de presència habitual (Quan l'espècie no pertany al Paleàrtic occidental).

Falta informació o ?: estatus dubtós.

— Les informacions sobre cada auell s'agrupen per illes; a cadas-

cuna, els diferents registres s'han ordenat cronològicament.

— El criteri de selecció dels registres apareix a continuació de l'estatus de cada espècie, i s'especifica breument el criteri seguit per a la publicació de les observacions rebudes. D'aquesta manera es pretén informar el lector sobre quins són els registres que s'han publicat de cada auell.

— Es publiquen les dades segures sobre reproducció, primers i darrers registres d'aus migrants, hivernants, concentracions d'una mateixa espècie, aus rares i escasses. En aquest darrer cas, no es publiquen si no van acompanyades d'una bona descripció de l'auell i de les condicions en què va ser vist. No es publiquen determinats registres detallats de nidificació per motius conservacionistes.

— Els registres són publicats amb els seus respectius autors. Quan el nombre d'observadors és superior a tres, només se'n menciona el primer. Les observacions publicades han de consignar-se com a autor/autors, es recomana la següent manera per fer-ho: AUTOR/s. 2017. Novetats Ornitològiques de 2016. A: López-Jurado, C. *et al.* AOB: vol. 31. GOB. Palma.

— En el cas de les espècies presents a les Balears d'origen natural desconegut, aquestes figuren a la llista complementària. S'indica de quina regió són originàries.

— Enguany reproduïm les habituals notes de camp, en aquesta ocasió amb tres làmines amb anotacions en alemany, d'Ulf Meyer, que passa temporades a Formentera.

LLISTA SISTEMÀTICA D'OBSERVACIONS CORRESPONENTS A 2016  
(Categories A i C)

**Cygnus olor.** Cigne mut. Cisne común (ES)

*Estatus:* accidental.

*Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

**Cygnus columbianus.** Cigne petit. Cisne chico (ES)

*Estatus:* accidental.

*Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

**Cygnus cygnus.** Cigne cantaire. Cisne cantor (ES)

*Estatus:* accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

**Anser fabalis.** Oca pradença, oca de camp (ME). Ansar campestre (ES)

*Estatus:* accidental.

*Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

**Anser albifrons.** Oca carablanca. Ansar careto (ES)

*Estatus:* accidental.

*Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

**Anser anser.** Oca salvatge, oca comuna (ME). Ansar común (ES)

*Estatus:* hivernant escàs (MA-ME) i rar (EI-FO).

*Selecció:* fenologia.

*Mallorca:* s'Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (RES, VIC, TAIB, PNAM; LOP, MAC, PAM, VDE; MUN).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV-V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>28-X*</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Albufera	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	5

Albufereta, Pollença. 3 ex. el 14-XI (RES, VIC, HER, RNSA).  
Es Salobrar, Campos. 4 ex. el 17-XI (BAZ).

**Anser erythropus.** Oca carablanca petita. Ansar careto chico (ES)*Estatus:* accidental.*Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

**Branta leucopsis.** Oca galtablanca*Estatus:* accidental (ME-EI).*Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

**Tadorna ferruginea.** Ànnera canyella, àneda canyella (ME). Tarro canelo (ES)*Estatus:* hivernant rar i migrant rar (MA). Accidental (ME-EI-FO).*Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

**Tadorna tadorna.** Ànnera blanca, àneda blanca (ME). Tarro blanco (ES)*Estatus:* reproductor escàs (MA) i rar (ME-EI-FO). Hivernant moderat (MA-EI), escàs (ME) i rar (FO). Migrant moderat (FO) i escàs (ME-EI).*Selecció:* reproducció, fenologia i màxims mensuals.

*Mallorca:* es Salobrar, Campos. Màxims mensuals (LOP, MAC; MUN). S'Albufera. Enguany possiblement hi han criat entre **7 i 24 parelles**. Comportament reproductor a partir del 23-III, i polls de l'11-V fins al 17-VII. Màxims mensuals (RES, VIC, TAIB, PNAM; LOP, MAC, PAM, BAN, VDE). Albufereta, Pollença. Enguany s'estima que hi han criat **2 parelles**. Primera vegada que se reproduïx en aquesta localitat. Màxims mensuals (RES, VIC, HER, RNSA). Bassa de Can Guidet, Palma. Màxims mensuals (GRC; MMA; CAA; MUN).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>14-XI*</u>	<u>XII</u>
Salobrar	387	250	+	+	+	+	+	24	8	3	3	100
Albufera	71	54	45	48	+	+	12	11	9	7	11	18
Albufereta	4	0	3	8	8	8	0	0	0	0	3*	11
Can Guidet	0	3	11	10	8	10	-	-	-	-	-	-

Estanys de se Sal, Colònia de Sant Jordi. 13 ex. el 29-I (MUN), 19 ex. el 13-II (MMA), 10 ex. el 20-VII (MUN), 1 ex. el 2-IX (MMA).

Illot de na Guardia, ses Salines. 11 ex. **possible cria** el 2-VI (GON, MMA).

Estany des ses Gambes, Santanyí. Cria per quart any consecutiu amb 16 adults i 10 polls de **dues niades**, bon nivell d'aigua, el 30-VI. 9 ex. el 26-X (MUN).

Estany des Tamarell, ses Salines. 1 adult i 1 juvenil el 30-VI (MUN).

Prat d'Alcúdia. 2 juvenils a la zona de Maristany el 28-VIII (MUN).

Prat de Sant Jordi, Palma. 1 ex. el 24-XII (LOP, MAC).

**Menorca:** Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	1	0	4	3	5	5	+	4+4P	0	0	0	0

Salines d'Addaia, Es Mercadal. Màxims mensuals (PNAG).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	0	28	28	28	17	21+5P	-	-	0	0	2	25

Son Saura, Es Mercadal. El 28-V s'observa 1 femella amb 8 polls de poc més d'una setmana. Primera cita de cria en aquesta localitat i primera vegada que cria a una zona humida d'aigua dolça a l'illa (MEN).

**Illa de l'Aire:** Sant Lluís. 1 ex. sobrevolant l'illa el 3-IV (ESC).

**Eivissa:** ses Salines, Sant Josep, 149 ex. el 17-I (MAR, PAL, CAR, ESR, VAL, MSS, SEP, VIÑ).

**Formentera:** estany Pudent i Salines den Marroig. Observació de polls a partir del 7-V amb un màxim de 39 polls el 15-VI. Màxims mensuals (KLA; CAR, MAR, CLL, LPZ, COS, TUU).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	21	14	+	4	P	P	P	-	-	-	25	10

Bassa depuradora Sant Francesc. 18 ex. el 12-V (MEY).

**Anas penelope.** Siulador, xiulaira (ME). Anade silbón (ES)

*Estatus:* hivernant moderat (MA-ME), escàs (EI) i rar (FO). Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO). *Selecció:* fenologia i màxims mensuals.

**Mallorca:** s'Albufera. Màxims mensuals i dates extremes (RES, VIC, TAIB, PNAM).

Albufera, Pollença. Màxims mensuals (RES, VIC, HER, RNSA; MUN).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>9-III*</u>	<u>IV</u>	<u>28-IV*</u>	<u>IV-VI-VII-VIII-IX*</u>	<u>IX</u>	<u>22-X*</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>		
Albufera	162	17	9	4	1	0	0	1M	2	11	86	+
Albufereta	95	+	3*	0	0	0	0	0	0	1*	35	+

Bassa Can Guidet, Palma. 3 ex. el 23-I. 14 ex. el 18-XI, 7 ex. el 28-XII (MUN).

Badia de Pollença. 23 ex. el 24-I (GRC, CAA).

Es Salobrar, Campos. 2 ex. el 17-XI (BAZ), 30 ex. el 31-XII (GRC, CAA).

*Menorca:* Albufera des Grau, Maó. Postnupcial, 6 ex. el 8-X (LIG, PIR). Màxims mensuals i dates extremes (PNAG).

Dates	I	II	III	IV	V-VI	VII	VIII	IX	8-X*	X	XI	XII
Ex.	83	107	55	0	0	-	0	0	6	13	52	64

*Eivissa:* ses Salines, Sant Josep. 1 ex. el 17-I (MAR, PAL, MSS, VAL, CLL, ESR). 28 ex. el 25-XI (MAR).

**Anas strepera.** Griseta, grisa (MA), àneda griseta (ME), ànnera griseta (EI-FO). Anade friso (ES)

*Estatus:* reproductor i sedentari moderat (MA) i escàs (ME). Hivernant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO). Migrant escàs (MA-ME) i rar (EI-FO).

*Selecció:* reproducció i màxims mensuals.

*Mallorca:* s'Albufera. Enguany possiblement hi han criat entre 20 i **30 parelles**. Observació de polls a partir del 30-V, i joves del 8-VI. Màxims mensuals i dates extremes (RES, VIC, TAIB, PNAM; PEU; TOM; MUN).

Albufereta, Pollença. Present tot l'any. Enguany s'estima que hi han criat **6 parelles**. Màxims mensuals (RES, VIC, HER, RNSA; LOP).

Prat d'Alcúdia. Màxims mensuals (LOP, MAC; MUN; HIN, HOF).

Dates	I	II	III	IV	1*-V	VI	VII	20*-VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	210	-	8	4	P	J	+	+	+	+	90	+
Albufereta	117	4	+	+	P	J	+	+	+	+	+	+
Prat Alcúdia	4	33	7	+	8*	-	-	4*	-	-	-	-

Bassa de Can Guidet, Palma. 2 ex. el 18-XI (MUN).

*Menorca:* Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG). Salines d'Addaia, es Mercadal. Màxims mensuals (PNAG).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	227	218	161	121	86	57	-	8	55	62	66	72
Addaia	2	0	0	2	4	0	-	-	3	0	4	5

Bassa de Morella, Maó. Observat 1 femella amb **5 polls** d'unes dues setmanes el 16-VI. Primera cita documentada de cria per a l'espècie en aquesta localitat (MEN).

*Eivissa:* ses Salines, Sant Josep. 5 ex. el 17-I (ESR, PAL, MAR, CLL, VAL, MSS). Darrera observació prenupcial, el 8-V amb 1 mascle (MAR). Primer registre postnupcial, el 29-X amb 2 ex. (ESR). Observat entre el 25-XI i 21-XII amb un màxim de 6 ex. el 21-XII (ESR, MAR).

*Formentera:* estany Pudent. 1 ex. l'11-X (MAR).

**Anas crecca.** Cetla rossa, sel·la rossa (MA-FO), anedó (ME), sorçó d'hivern (EI). Cerceta comú (ES)

*Estatus:* hivernant abundant (MA), moderat (ME) i escàs (EI-FO). Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO).

*Selecció:* fenologia i màxims mensuals.

*Mallorca:* s'Albufera. Un màxim de 414 ex. el 28-XI. Màxims mensuals i dates extremes (RES, VIC, TAIB, PNAM; TOM). Albufereta, Pollença. Màxims mensuals (RES, VIC, HER, RNSA; LOP; MUN). Bassa de Can Guidet, Palma. Màxims mensuals (GRC, CAA; MUN; ARO).

Dates	I	23*II	III	IV	15*19-IV**	V-VI	28*VII	22*-VIII	7*-IX	X	XI	XII
Albufera	894	36	139	22	6**	0	1	7	79	200	414	+
Albufereta	75	6	37	+	1*	0	0	0	1*	+	35	+
Can Guidet	10	2*	0	0	0	0	0	2*	-	1	127	+

Depuradora de Binissalem. 3 ex. el 14-I (GRC, CAA).

Golf de Son Muntaner, Palma. 2 ex. el 14-I (MUN).

Es Salobrar, Campos. 3 ex. el 23-IX (MUN).

Depuradora de Torà, Calvià. 1 ex. el 14-XII (MUN).

Basses de Magalluf, Calvià. 1 ex. el 31-XII (NIC).

*Menorca:* Albufera des Grau, Maó. 2 ex. a Santa Madrona el 28-VIII (FLO, PIR, LIG). Màxims mensuals (PNAG).

Salines d'Addaia, Es Mercadal. Màxims mensuals (PNAG).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	48	42	28	0	0	0	-	0	0	6	37	6
Addaia	0	15	8	0	0	0	-	-	0	0	2	2

*Eivissa:* ses Salines, Sant Josep. Observats 45 ex. el 17-I (CAR, ESR, PAL, MAR, MSS, VAL, CLL, SEP, VIÑ). 20 ex. el 25 i 26-XI (MAR, ESR) i el 21-XII amb 32 ex. (MAR).

Ses Feixes de Talamanca, Eivissa. 3 ex. al prat de ses Monges el 19-I (CAR, MAR).

Golf de Roca Llisa, Santa Eulària. 5 ex. el 19-I (MAR, CAR).

Bassa de sa Rota, Santa Eulària. Observat 1 ex. el 24-X (MAR).

*Formentera:* estany Pudent. Un esbart de 7 ex. el 9-I (MEY).



**Anas platyrhynchos.** Collverd, capblau (MA-FO), collblau (ME). Anade azulón (ES)

*Estatus:* reproductor i sedentari moderat (MA-ME) i rar (EI-FO). Hivernant abundant (MA-ME), escàs (EI) i rar (FO). Migrant abundant (ME) i escàs (EI-FO).

*Selecció:* reproducció i màxims mensuals.

*Mallorca:* s'Albufera. Enguany possiblement hi han criat entre **50 i 60 parelles**. Observació de primeres còpules a partir del 29-II fins a l'11-III, polls del 21-IV, joves del 8-VI. Màxims mensuals (RES, VIC, TAIB, PNAM).

Albufereta, Pollença. Enguany s'estima que hi han criat entre **30 i 40 parelles**. Màxims mensuals (RES, VIC, HER, RNSA; LOP).

Prat d'Alcúdia. Observació de polls a partir del 20-III (LOP, BRC). Màxims mensuals (MUN; LOP, BRC; MAC, HIN, HOF).

Es Salobrar, Campos. Màxims mensuals (LOP, MAC; BRC). Bassa de Can Guidet, Palma. Màxims mensuals (GRC, CAA; ARO; MUN).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	1.620	+	+	P	+	J	+	+	+	+	550	+
Albufereta	380	30	+	+	21	+	+	119	+	+	15	+
Prat Alcúdia	9	6	6, P	7	+	20	+	-	-	-	15	22
Salobrar	217	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Can Guidet	279	209	175	127	+	163	+	275	+	307	145	168

Golf de Son Muntaner, Palma. 8 ex. el 14-I, 5 ex. el 29-XII (MUN).

Bassa depuradora de Binissalem. 2 ex. el 14-I (GRC, CAA).

Prat de Sant Jordi, Palma. 1 ex. el 14-I (GRC, CAA). 20 ex. el 28-XII (MUN).

Estanys de se Sal, Colònia de Sant Jordi. 32 ex. el 15-I (LOP, MAC). 2 ex. el 28-II (LOP, MAC, BRC). 15 ex. el 21-VIII, 38 ex. el 23-IX, 40 ex. el 8-X (MUN).

Ses Fontanelles, Palma. 6 ex. el 20-I (SUA).

Bassa de rec d'Inca. 11 ex. el 24-I (RES).

La Gola, Port de Pollença. 85 ex. el 3-II. Observació d'ous a partir del 25-III, de **polls** del 23-IV. Trobat 1 ex. mort per ham de pescador el 23-IV. 43 ex. el 30-XI (FIO, SUR, CTOG).

Torrent de Síller, Port de Pollença. Observació de **polls** a partir del 13-IV (FIO, CTOG).

Illot de na Moltona, ses Salines. 1 ex. el 2-VI (GON, MMA).

Estany des Tamarells, ses Salines. Observació de polls a partir del 30-VI (MUN).

Estany de ses Gambes, Santanyí. Observació de joves a partir del 30-VI. 62 ex. el 26-X (MUN).  
Cala Gamba, Palma. 18 ex. el 19-XII (VDE).  
Golf de Santa Ponça, Calvià. 161 ex. el 28-XII (MAC, LOP, PAM).

*Menorca:* Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG).  
Salines d'Addaia, Es Mercadal. Màxims mensuals (PNAG).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	221	161	177	429+6P	244+13P	241+12P	-	236	237	281	174	226
Addaia	75	87	89	46	42	5	-	-	6	31	128	111

*Eivissa:* ses Salines, Sant Josep. Un màxim hivernal de 86 ex. el 17-I (MAR, CAR, PAL, ESR, VAL, SEP, VIÑ, CLL, MSS).  
Ses Feixes de Talamanca, Eivissa. 8 ex. al prat de ses Monges el 19-I (CAR, MAR).

*Formentera:* estany Pudent. 10 ex. el 16-I (CAR, SEP, MAR, TUU, COS, LPZ). 1 colla el 19-IV (KLA). Observació de polls a partir del 13-V (MEY). 4 femelles el 5-VI (KLA).

**Anas acuta.** Coer, àneda coallarga (EI). Ànade rabudo (ES)  
*Estatus:* hivernant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO). Migrant escàs (EI-FO).  
*Selecció:* fenologia i màxims mensuals.

*Mallorca:* s'Albufera. Màxims mensuals i dates extremes (RES, VIC, TAIB, PNAM; GRC, CAA; LOP, MAC, BRC; MUN).

Dates	I	II	14-III*	IV	V-VI	VII	VIII	15-IX*	IX	X	XI	XII
Albufera	1	1F	1F	0	0	0	0	3	4	7	9	3

Albufereta, Pollença. 5 ex. el 15-I, 1 mascle el 27-II, 4 ex. el 1-III. 5 ex. el 20-XI, 9 ex. el 8-XII (RES, VIC, HER, RNSA; LOP, MAC, BRC; ART, MUÑ; CAA, GRC).

Bassa de Can Guidet, Palma. 1 ex. el 20-III, 1 ex. el 18-XI, 4 ex. el 28-XII (MUN).

Es Salobrar, Campos. 1 ex. el 19-IX (TOM).

*Menorca:* Albufera des Grau, Maó. 3 ex. el 27-VIII (PUJ).  
Salines de Mongofre, es Mercadal. 3 ex. el 24-XII (LIG, PIR).

*Eivissa:* ses Salines, Sant Josep. 1 ex. el 17-I (MAR, ESR, PAL, MSS, CLL, VAL). Primer registre postnupcial, el 26-IX amb 8 ex., i 1 parella el 21-XII (MAR).

**Anas querquedula.** Cetla blanca, sel·la blanca (MA-FO), anedó blanc (ME), sorçó (EI). Cerceta carretona (ES)  
*Estatus:* hivernant rar (MA). Migrant moderat (MA) i escàs (ME-EI-FO).  
Cria esporàdica 2007 i 2008 (MA).

**Selecció:** reproducció, fenologia i màxims mensuals.

**Mallorca:** s'Albufera. Màxims mensuals i dates extremes (RES, VIC, TAIB, PNAM).

Albufereta, Pollença. Màxims mensuals (VIC; LOP, BCR).

Bassa Can Guidet, Palma. Màxims mensuals (LOP, MAC, BRC; MUN; GRE; CAA).

Dates	<u>I</u>	<u>23*25**27***II</u>	<u>III</u>	<u>31*-III</u>	<u>21*-IV</u>	<u>2*-V</u>	<u>VI-VII</u>	<u>VIII</u>	<u>10-IX*</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Albufera	0	1F*	6	3*	0	0	0	0	2*	3	3	2	
Albufereta	0	4**	4	+	1F*	0	0	0	0	0	0	0	0
Can Guidet	0	20***	4	+	1	1*	0	0	0	0	0	0	0

**Menorca:** Basses de Lluriach, Es Mercadal. 1 mascle el 13-III (FLO).  
Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	0	0	0	0	0	0	-	0	0	2	2	0

**Eivissa:** ses Salines, Sant Josep. s'observen 13 ex. el 20-III (MAR).

**Anas discors.** Cetla alablava, sel·la alablava (MA-EI-FO), anedó alablau (ME). Cerceta alizazul (ES)

**Estatus:** divagant.

**Selecció:** tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

**Anas clypeata.** Cullerot. Pato cuchara (ES)

**Estatus:** reproductor rar (MA). hivernant abundant (MA), moderat (ME), escàs (EI) i rar (FO). Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO).

**Selecció:** reproducció, fenologia i màxims mensuals.

**Mallorca:** s'Albufera. Un màxim de 804 ex. el 15-I. Màxims mensuals (RES, VIC, TAIB, PNAM).

Albufereta, Pollença. Màxims mensuals (RES, VIC, TAIB, PNAM; LOP, MAC, BRC; MUN).

Prat d'Alcúdia. Màxims mensuals (MUN; LOP, MAC, BRC, GON; SCH).

Bassa de Can Guidet, Palma. Màxims mensuals (MUN; GRC).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>20*25**III</u>	<u>15-IV*</u>	<u>V</u>	<u>6-VI*</u>	<u>VII</u>	<u>22*-VIII</u>	<u>7*10**29***IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Albufera	804	+	459	132	2M, 1F	3*	0	0	81**	100	317	+
Albufereta	171	50	54	1*	0	0	0	0	1*	+	75	+
Prat Alcúdia	16	16	1**	0	0	0	0	0	1***	+	6	40
Can Guidet	56	60	45*	0	0	0	0	10*	+	48	95	44

Depuradora de Binissalem. 7 ex. el 14-I (GRC, CAA).

Golf de Puntiró, Palma. 1 ex. el 14-I (GRC, CAA).  
Golf de Santa Ponça, Calvià. 19 ex. el 22-I (GRC, CAA).  
Bassa de rec d'Inca. 13 ex. el 24-I (RES).  
Es Salobrar, Campos. 7 ex. el 2-XII (MUN), 1 femella el 24-XII (LOP, MAC).

*Menorca:* Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG).  
Salines d'Addaia, Es Mercadal. Màxims mensuals (PNAG).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	170	180	117	10	0	0	-	0	6	37	90	115
Addaia	19	13	2	0	0	0	-	-	0	0	0	2

*Eivissa:* ses Salines, Sant Josep. Observat entre el 7-I i 24-III amb un màxim de 12 ex. el 17-I (PAL, MAR, ESR, VAL, CLL, MSS). Primera observació postnupcial el 26-IX amb 8 ex. (MAR). Observacions fins al 26-XI amb un màxim de 19 ex. el 25-XI (MAR; ESR).

***Marmaronetta angustirostris.*** Rosseta, sel·la marbrenca (MA-ME-EI-FO). Cerceta pardilla (ES)

*Estatus:* reproductor rar (MA). Migrant rar (MA-FO). Accidental (ME-EI).  
Reforçaments poblacionals des del 2009 s'Albufera MA i 2014 a ses Salines (EI).

*Selecció:* tots els registres rebuts.

*Mallorca:* s'Albufera. Enguany possiblement hi han criat entre **7 i 9 parelles**. Observació de còpules a partir del 28-III, polls del 30-V fins al 10-VI. Màxims mensuals (RES, VIC, TAIB, PNAM; LOP, MAC, GAS; MUN).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	2	13	12	6	5	11	11	4	18	5	7	30

Prat d'Alcúdia. 2 ex. el 26-VII, 1 ex. l'11-VIII (RES).

*Eivissa:* ses Salines, Sant Josep. Observat durant tot l'any fins al 26-XI amb un màxim de 2 ex. (GAA, CAR, VIÑ, SEP, MAR, ESR).

***Netta rufina.*** Becvermell, ànec de bec vermell (ME), japonès (EI). Pato colorado (ES)

*Estatus:* reproductor i sedentari escàs (MA-ME). Reintroduït al 1991 (MA).  
Accidental (ME-EI-FO).

*Selecció:* reproducció i màxims mensuals a MA; tots els registres a ME-EI-FO.

*Mallorca:* s'Albufera. Enguany possiblement hi han criat entre **2 i 10 parelles**. Observació de polls a partir del 8-VI fins al 12-VII. Màxims mensuals (RES, VIC, TAIB, PNAM; TOM).

Albufereta, Pollença. Enguany s'estima que hi han criat **6 parelles**. Un màxim de 61 ex. el 15-I. Màxims mensuals (RES, VIC, HER, RNSA; GRE).

Prat d'Alcúdia. Observació de **polls** a partir de l'1-V (MUN). Màxims mensuals (MUN; LOP, MAC, BCR; ART, MUÑ; MMA).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	61	16	38	14	9	+	+	+	+	-	+	+
Albufereta	0	+	+	1F	49	+	+	+	1*	0	43	37
Prat Alcúdia	14	70	72	28	72	+	4	3	-	-	-	-

Bassa Can Guidet, Palma. 1 ex. el 23-II (GRC), 1 ex. el 5-X (MUN; GRC, CAA).

*Menorca:* Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Ex.	35	26	39	2	12	0	-	0	0	0	13	8

Son Parc, es Mercadal. 1 femella d'*A. platyrhynchos* seguida per 5 polls, 2 d'ells de *Netta rufina* el 24-VI a la bassa artificial del camp de golf. La darrera observació d'adults d'Ànec de bec vermell a la bassa correspon a una parella el 12-VI (MEN).

*Eivissa:* ses Salines, Sant Josep. 1 mascle del 29-XI al 21-XII (MAR).

***Aythya ferina***. Moretó capvermell, moretó (MA-FO), rabassot (ME). Porrón comú (ES)

*Estatus:* reproductor escàs (MA). Hivernant moderat (MA-ME), escàs (EI) i rar (FO). Migrant moderat (ME) i escàs (EI-FO). Cria esporàdica 2008, 2013 i 2014 (ME).

*Selecció:* reproducció, màxims mensuals i dades d'interès.

*Mallorca:* s'Albufera. Enguany possiblement ha han criat entre **9 i 15 parelles**. Observació de parades nupcials a partir del 23-III, polls a partir del 30-V, i joves del 21-VI. Màxims mensuals (RES, VIC, TAIB, PNAM; MUN).

Albufereta, Pollença. Màxims mensuals (RES, VIC, HER, RNSA; LOP, MAC, BRC; MUN). Un adult i 4 joves a l'aiguait de l'hotel el 5-VII (SUR).

Prat d'Alcúdia. Màxims mensuals (MUN; LOP, MAC, BRC, GON, VEN).

Bassa Can Guidet, Palma. Màxims mensuals (MUN; GRC; MMA; LOP, MAC).

Dates	I	16-II*	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	17	16	46	19	48, P	19, P	9	7	5	10	85	95
Albufereta	0	2	14	+	2	2	1, J	+	+	22	58	+
Prat Alcúdia	101	72	26	+	5	+	11	3	-	-	-	
Can Guidet	7	42	45	16	+	21	+	93	+	79	230	68

Golf de Santa Ponça, Calvià. 10 ex. el 22-I (GRC, CAA).

Es Salobrar, Campos. 1 ex. el 10-VIII (MAC).

*Menorca:* Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Ex.	251	371	213	4	4	11	-	12	52	185	382	412

*Eivissa:* ses Salines, Sant Josep. Observat entre el 14-IX i el 21-XII amb un màxim de 2 ex. el 26-XI i 21-XII (MAR, ESR).

*Formentera:* estany Pudent. 1 mascle el 25-V (MEY).

***Aythya collaris.*** Moretó de collar. Porrón de collar (ES)

*Estatus:* accidental (MA).

*Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Aythya nyroca.*** Parda, rabassot menut (ME). Porrón pardo (ES)

*Estatus:* reproducció rar i sedentari escàs (ME). Hivernant rar (MA-ME).

Migrant rar (MA-EI). Accidental (FO).

*Selecció:* tots els registres rebuts.

*Mallorca:* golf de Santa Ponça, Calvià. 11 ex. 20-I (MUN, PAM, MAC, SOL, HIN), 3 ex. el 29-I (LOP, PAM, RIR, VDE, GUR).

Prat d'Alcúdia. 6 ex. el 15-I (MON), 1 ex. el 24-I (NIC).

Depuradora de Son Jordi, Son Servera. 8 ex. l'1-II (MAN).

Basses de Son Navata, Felanitx. 1 ex. el 28-II (GRC, CAA), 1 ex. el 9-X (SUA) i 31-XII (GRC, CAA).

S'Albufera. 1 ex. el 25-III (MAC, BRC, LOP) i 8-IV (LOP, GAS).

Prat d'Alcúdia. 1 colla el 30-IV (MMA).

Bassa de Can Guidet, Palma. 1 ex. el 2-V (CAA), 3 ex. el 22-VIII (MUN), 3 ex. el 5-X (MUN; GRC, CAA).

Depuradora de Binissalem. 1 mascle el 22-XII (RES).

*Menorca:* bassa de sa Muntanyeta, Maó. 7 ex. el 15-II (CAA, FLO).

Golf de Son Parc, es Mercadal. Observades 4 parelles el 21-II (LEG). S'observa 1 femella seguida per **4 polls** de poc més d'una setmana el 24-VI. Primera cita de cria per l'espècie en aquesta bassa artificial (MEN).

Albufera des Grau, Maó. 12 ex. el 26-VIII (PUJ). Màxims mensuals (PNAG).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>26-VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	8	8	0	0	0	0	-	12	16	6	9	5

***Aythya fuligula***. Moretó de plumall, moretó de puput (MA-FO), rabassot de cresta (ME), ànec de plumall (EI). Porrón moñudo (ES)

*Estatus*: hivernant moderat (MA) i escàs (ME). Accidental (EI).

*Selecció*: fenologia, màxims mensuals i tots els registres a EI.

*Mallorca*: s'Albufera. Màxims mensuals i dates extremes (RES, VIC, TAIB, PNAM).

Prat d'Alcúdia. Màxims mensuals (LOP, MAC, BRC; ART, MUÑ; CAA).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>30-III*</u>	<u>IV</u>	<u>1-V*</u>	<u>VI-VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>28-X*</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Albufera	2	21	12	2*	0	0	0	0	0	3	4	-
Prat Alcúdia	10	19	8	+	3	1F*	0	-	-	-	-	-

Albufereta, Pollença. 2 ex. el 15-II (RES, VIC, HER, RNSA).

Bassa de Can Guidet, Palma. 2 ex. el 18-XI (MUN).

*Menorca*: Albufera des Grau, Maó. 11 ex. el 17-I (PNAG).

***Aythya marila***. Moretó buixot, moretó cabussó (MA), rabassot cabussó (ME). Porrón bastardo (ES)

*Estatus*: accidental.

*Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Somateria mollissima***. Eider. Eider (ES)

*Estatus*: accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Clangula hyemalis***. Ànnera glacial. Havelda (ES)

*Estatus*: accidental. *Selecció*: Tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Melanitta nigra***. Ànnera negra, negreta (MA-EI-FO), àneda negreta (ME). Negrón comú (ES)

*Estatus*: accidental.

*Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

**Melanitta fusca.** Ànnera fosca, àneda fosca (ME). Negrón especulado (ES)  
*Estatus:* accidental.

*Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

**Bucephala clangula.** Ànnera d'ulls grocs, rabassot d'ulls grocs (ME). Porrón osculado (ES)

*Estatus:* accidental.

*Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

**Mergus serrator.** Ànnera peixatera, ànnera peixatera (MA-EI-FO), àneda peixatera (ME). Serreta mediana (ES)

*Estatus:* hivernant escàs (MA-ME) i rar (EI). Accidental (FO).

*Selecció:* tots els registres rebuts.

*Mallorca:* estany des Ponts, Alcúdia. 1 ex. de l'11 al 18-XII (ART, MUÑ; LOP, MAC; CAA, GRC; BAZ, PAM, BRC, VDE).  
S'Albufera. 1 ex. el 15-XII (VIC).

*Menorca:* salines de Mongofre, es Mercadal. 2 ex. el 12-XI (LIG, PIR).

**Oxyura leucocephala.** Ànnera capblanca. Malvasía cabeciblanca (ES)

*Estatus:* introduïda a s'Albufera de Mallorca el 1993, 95 i 04, hi crià el 1996, 98, 99, 00 i 2001. Extint des de 2008. Accidental (EI).

*Selecció:* tots els registres rebuts.

*Cap registre rebut.*

**Coturnix coturnix.** Guàtlera. Codorniz (ES)

*Estatus:* reproductor i sedentari moderat (ME-EI). Reproductor moderat (MA) i escàs (FO). Migrant moderat (MA-ME-EI) i escàs (FO). Sotmesa a gestió cinegètica.

*Selecció:* reproducció i fenologia.

*Mallorca:* pas prenupcial, primeres cites: el 30-IV (sentit 1 ex.) al Blanquer de Maria (LOP, MAC, BRC), el 9-V a Vilafranca amb 7 ex. (MAC; SCH).

*Eivissa:* Ses Salines, Sant Josep. 2 ex. als conreus des Codolar el 21-IX (MAR).

**Alectoris rufa.** Perdiu. Perdiz roja (ES)

*Estatus:* reproductor i sedentari abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO).

Sotmesa a gestió cinegètica.

*Selecció:* reproducció i dades d'interès.

*Mallorca:* s'Albufera. Enguany hi han criat 2 parelles, i s'hi han vist joves a partir del 28-VII (RES, VIC, TAIB, PNAM).

*Malgrats:* Calvià. 1 ex. a l'illot gran el 28-VI (MMA).



***Phasianus colchicus***. Faisà. Faisán (ES)

*Estatus*: reproductor i sedentari (ME), escàs (EI) i rar (MA). Sotmesa a gestió cinegètica.

*Selecció*: reproducció.

Cap registre seleccionat.

***Gavia stellata***. Calàbria petita, cabussó petit (MA-EI-FO). Colimbo chico (ES)

*Estatus*: accidental.

*Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Gavia arctica***. Calàbria agulla, cabussó (MA-ME-EI-FO). Colimbo ártico (ES)

*Estatus*: accidental.

*Selecció*: tots els registres rebuts.

*Mallorca*: port d'Andratx. **Un jove** del 8 al 26-XII.

Per a més informació d'aquest registre homologat, vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

***Tachybaptus ruficollis***. Setmesó, soterí petit (ME). Zampullín chico (ES)

*Estatus*: reproductor i sedentari moderat (MA), escàs (ME) i rar (EI).

Hivernant escàs (MA-EI) i moderat (ME). Migrant moderat (ME) i escàs (EI). Accidental (FO). Hi manca informació.

*Selecció*: reproducció i dades d'interès.

*Mallorca*: s'Albufera. Enguany possiblement hi han criat entre **30 i 50** parelles, i s'hi han vist joves a partir del 29-V fins al 9-VI. Màxims mensuals (RES, VIC, TAIB, PNAM).

Prat d'Alcúdia. Observació de **polls i joves** a partir del 25-III (LOP, MAC, BRC, GON, VEN). Màxims mensuals (LOP, MAC; MUN; LOP, MAC, HIN, HOF; MMA).

Bassa de Can Guidet, Palma. Màxims mensuals (MUN; MMA; GRC).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	50	+	+	+	J	J	+	+	+	+	+	+
Prat Alcúdia	34	45	39, P	36, P	68, P	+	90	10	0	0	10	+
Can Guidet	30	30	14	31	+	66	120	182	+	230	20	6

Albufereta, Pollença. Present tot l'any. Enguany s'estima que hi han criat **10 parelles**. Un màxim de 10 ex. el 15-I (RES, VIC, HER, RNSA), 4 ex. el 21-II (LOP), 2 ex. el 16-X, 4 ex. el 20-XI (MUN).

Golf de Son Muntaner, Palma. 6 ex. el 14-I (MUN).

Golf de Puntiró, Palma. 1 ex. el 14-I (GRC, CAA).

Bassa de rec d'Inca. 2 ex. el 24-I (RES).

Es Salobrar, Campos. 1 ex. el 26-VIII (MUN).

Bassa de Torà, Calvià. 3 ex. el 14-XII (MUN).  
Prat de Sant Jordi, Palma. 2 ex. el 26-XII (VDE, PAM).  
*Menorca:* Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Ex.	334	311	172	148	481	97+8P	+	131+6P	88	138	111	121

*Eivissa:* bassa de sa Rota, Santa Eulària. Màxims mensuals (MAR; CAR). Dades reproductores: construcció de nius a partir del 18-V. Dues parelles amb 3 polls el 21-VI. S'observa 1 juvenil el 16-VII (MAR).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Sa Rota	27	13	16	12	12	14	21	25	22	21	31	24

Golf de Roca Llisa, Santa Eulària. 11 ex. el 19-I (CAR, MAR).

***Podiceps cristatus***. Soterí gros. Somormujo lavanco (ES)

*Estatus:* reproductor i sedentari rar (MA) i escàs (ME). Hivernant rar (MA) i escàs (ME). Migrant rar (MA). Accidental (EI).

*Selecció:* tots els registres rebuts.

*Mallorca:* s'Albufera. Enguany possiblement hi han criat entre 1 i **3 parelles**. Màxims mensuals (RES, VIC, TAIB, PNAM; LOP, MAC, BRC; MUN). Un màxim de 5 ex. el 23-V. Observació de polls a partir del 2-VI (MUN).  
Prat d'Alcúdia. Enguany hi ha criat **1 parella**, se confirma com a segona localitat de reproducció a l'illa (LOP). Observació de polls a partir del 3-VII (MUN). Màxims mensuals 1 ex. el 6-III (LOP, MAC, BRC, HOF, GAS; MMA; HIN).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	3	+	2	+	5	P	P	-	-	-	-	-
Prat Alcúdia	0	0	1	1	2	+	2, 2P	1J	-	-	-	-

Albufereta, Pollença. 1 ex. el 21-II (LOP), i 13-III (MMA). 1 ex. des del 5-IV fins al 12-V, i 7-IX (RES, VIC, HER, RNSA). 2 ex. el 16-X, 3 ex. el 20-XI (MUN). 2 ex. el 15-XII (VIC).

Estany des Ponts, Alcúdia. 1 ex. 6-II (LOP, MAC, BRC). 1 ex. el 26-XI (MAC). 4 ex. l'11-XII (ART, MUÑ).

Bassa de Can Guidet, Palma. 1 ex. el 28-XII (MUN).

*Menorca:* Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG).  
Salines d'Addaia, es Mercadal. Màxims mensuals (PNAG).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	19	11	4	28	19	13	+	21+2P	19	17	18	12
Addaia	2	0	0	0	0	0	-	-	0	1	2	3

***Podiceps grisegena***. Soterí gris. Somormujo cuellirrojo (ES)*Estatus*: accidental.*Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Podiceps auritus***. Soterí orellut, soterí de coll blanc (MA-EI-FO). Zampullín cuellirrojo (ES)*Estatus*: accidental.*Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Podiceps nigricollis***. Cabussonera, soterí (MA-EI), soterí collnegre (ME). Zampullín cuellinegro (ES)*Estatus*: estival no reproductor rar (FO). Hivernant abundant (FO), moderat (ME) i escàs (MA-EI). Migrant moderat (ME) i escàs (MA-EI).*Selecció*: màxims mensuals i fenologia.*Mallorca*: s'Albufera. Màxims mensuals i registre aïllat amb parèntesi l'11-III (RES, VIC, TAIB, PNAM; SCH).

Prat d'Alcúdia. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (MAC; GRC, CAA; LOP, BRC, HIN, HOF, GON, VEN; ART, MUÑ; MUN).

Bassa de Can Guidet, Palma. Màxims mensuals (MMA; GRC, CAA; LOP, MAC; MUN; VIC).

Dates	I	II	III	9*IV	1*V	3-VI*	VII	VIII	14-IX*	29*IX	X	27-XI*	XII
Albufera	0	0	(1)	0	0	0	0	0	1*	1*	0	0	
Prat Alcúdia	2	2	1	1	1*	0	0	0	0	0	0	1*	
Can Guidet	60	43	21	1*	0	1*	7	5	+	25	125	57	62

Bassa depuradora Son Jordi, Son Servera. 4 ex. l'1-II (MAN).

Estany de ses Gambes, Santanyí. 2 ex. el 26-X (MUN).

Albufereta, Pollença. 1 ex. el 9-XII (ART, MUÑ).

Es Salobrar, Campos. 3 ex. el 31-XII (GRC, CAA).

*Menorca*: Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Salines d'Addaia, es Mercadal. 1 adult amb plomatge nupcial el 20-VII (MEN). Màxims mensuals (PNAG).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Albufera	10	3	10	0	0	0	-	0	0	6	9	7
Addaia	3	0	0	0	0	0	-	-	0	3	2	1

Son Saura, es Mercadal. 2 ex. el 13-II (MEN).

*Eivissa:*

Ses Salines, Sant Josep. Observats 25 ex. el 17-I (PAL, ESR, CAR, SEP, MAR, VAL, MSS, VIÑ, CLL). Prenupcial, 30 i 29 ex. el 7 i 15-III, respectivament. Primera observació de tardor el 19-VIII amb 8 ex. Postnupcial, 44 ex. el 26-IX, 55 ex. el 25-X i 77 ex. el 25-XI (MAR).

Bassa de sa Rota, Santa Eulària. Màxims mensuals (MAR; CAR).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>18-V*</u>	<u>21-VI*</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Sa Rota	12	7	4	+	1	4	6	8	12	12	11	9

*Formentera:*

estany Pudent. Màxim mensuals (KLA; MAR, CAR, TUU, SEP, CLL, COS, LPZ).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V-VI</u>	<u>VII</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>8-IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Pudent	140	+	+	-	-	-	-	-	50	+	+	+

Estany des Peix. 3 ex. el 16-I (MAR, CAR, TUU, SEP, CLL, COS, LPZ).

***Calonectris diomedea***. Virot gros, virot (MA), baldritja grossa (ME), baldritja (EI-FO). Pardela cenicienta (ES)

*Estatus:* reproductor abundant (ME-FO) i moderat (MA-EI). Hivernant escàs (MA-EI-FO).

*Selecció:* reproducció, fenologia i màxims mensuals.

*Mallorca:*

cala Sant Vicenç, Pollença. 8 ex. el 27-II (MAC, BRC, LOP).

Far de Formentor, Pollença. 50 ex. l'1-III (MAC).

Punta de n'Amer, Sant Llorenç. 722 ex. el 5-III (GRC, CAA). 337 ex. el 2-V (CAA).

Cap de ses Salines, Santanyí. 38 ex. el 5-III (RAMM).

Cap de cala Figuera, Calvià. 33 ex. el 5-III. 191 ex. el 5-XI (RAMM).

Mar endins. 20 ex. a 10.5 mn al S de Portocolom, Felanitx, el 4-IX (LOP, GUT, MAC, RES, BAZ, AIC).

Dades de reproducció, trobat un jove volander desorientat el 12-X a Andratx (COFIB).

Centre de Recuperació de Fauna Silvestre. Ingressat 1 ex. per trauma desconegut, procedent de Palma, el 22-VI. Ingressat 1 ex. malalt, procedent d'Andratx, el 4-XI (COFIB).

*Menorca:*

Ciutadella. 240 ex. el 26-II a dos mn del port (GUI, SLS).

Sa Mesquida, Maó. 1 juvenil ingressa al centre de recuperació el 22-VII (CRECUP).

***Puffinus gravis***. Virot capnegre, baldritja capnegra (MA). Pardela capiroxada (ES)

*Estatus*: accidental.

*Selecció*: tots els registres rebuts.

*Illa de l'Aire*: Sant Lluís. **Un ex.** en una bassa de *Calonectris diomedea* i *Puffinus*, el 9-V-2011.

Per a més informació d'aquest registre homologat, vegeu l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

***Puffinus yelkouan***. Virot de llevant, baldritja mediterrània (MA-EI-FO), baldritja petita (ME). Pardela mediterrànea (ES)

*Estatus*: reproductor i sedentari escàs (ME). Hivernant rar (MA). Accidental (EI-FO).

*Selecció*: tots els registres rebuts.

*Mallorca*: Portocolom, Felanitx. 14 ex. el 20-III (RES). 1 ex. el 2-IV (RAMM).

Cap de Cala Figuera, Calvià. 2 ex. el 7-V (RAMM).

Cap de ses Salines, Santanyí. 1 ex. el 9-V (SCH).

*Menorca*: punta Nati, Ciutadella. 85 ex. el 26-II (GRI, SLS).

***Puffinus mauretanicus***. Virot petit, baldritja (MA), baldritja balear (ME), virot (EI-FO). Pardela balear (ES)

*Estatus*: reproductor abundant (EI-FO) i moderat (MA).

*Selecció*: reproducció, fenologia i dades d'interès.

*Mallorca*: **Rècord de longevitat** a l'espècie: un exemplar anellat al 1986, amb **30 anys** d'edat, és descobert criant a la colònia de sa Cella, sud-oest de Mallorca, al 2016 (MCM).

Punta de n'Amer, Sant Llorenç. Màxims mensuals, 857 ex. el 6-II (GRC, CAA). 101 ex. el 2-V (CAA).

Badia de Pollença. 150 ex. el 29-II (VIC).

Far de Formentor, Pollença. 400 ex. l'1-III (MAC).

Portocolom, Felanitx. **1.000** ex. en 2,5 hores d'observació el 20-III (RES).

Cap de ses Salines, Santanyí. Primavera, darrera cita el 2-VII (32 ex.), i un màxim de 797 ex. en 3 h el 2-IV (RAMM), 150 ex. en dues basses el 29-III (PEU). Tardor, primer registre el 3-IX (2 ex.) (RAMM).

Cap de Cala Figuera, Calvià. Primavera, darrer ex. el 2-VII, i un màxim de 694 ex. en 3 h d'observació el 7-V. Tardor, primer ex. el 3-IX, i un màxim de 405 ex. en 3 h el 3-III (RAMM).

Dades de reproducció, trobat un jove volander desorientat el 12-VII a Calvià. Ingressat 1 ex. per desnutrició procedent de Calvià el 14-VII. Ingressat 1 ex. per causes desconegudes procedent de Santa Margalida el 23-VII (COFIB).

- Illa de l'Aire*: Sant Lluís. 350 ex. passen volant pel sud de l'illa el 3-IV-2015 (CLB).
- Sa Conillera*: Sant Josep. S'anellen 7 polls i 15 adults del 28-III fins al 10-VI (GRC).
- Illa des Bosc*: Sant Josep. S'anellen 5 polls i 4 adults del 30-III fins al 7-VI (GRC).
- S'Espartar*: Sant Josep. S'anellen 1 poll i 3 adults del 31-III fins al 7-VI (GRC).

***Hydrobates pelagicus***. Noneta, marineret (ME), paio (EI), fumarell (FO). Paiño europeu (ES)

*Estatus*: reproductor i sedentari abundant (EI), moderat (MA), escàs (FO).  
Reproductor escàs (ME). Falta informació.

*Selecció*: reproducció i fenologia.

- Mallorca*: punta de n'Amer, Sant Llorenç. 1 ex. el 17-IV (VIC).  
Portocolom, Felanitx. 2 ex. el 4-VI, i 3-IX. 1 ex. el 2-VII, 6-VIII, i 3-XII (RAMM).  
Cap de Cala Figuera, Calvià. 1 ex. el 3-IX (RAMM).  
Mar endins. Un màxim de 8 ex. a 10.5 mn de Portocolom, Felanitx, el 4-IX (LOP, GUT, MAC, RES, BAZ, AIC).  
Cap de ses Salines, Santanyií. 1 ex. el 5-XI (RAMM).

*Sa Dragonera*: 1 ex. el 20-III (MCM).

- S'Espartar*: Sant Josep. S'anellen **61** polls i 90 adults del 24-VI fins al 18-VIII (CAR, MAR, VIÑ).

***Oceanodroma leucorhoa***. Noneta grossa, bruixa (MA), petrell (ME). Paiño boreal (ES)

*Estatus*: accidental.

*Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Oceanodroma monorhis***. Noneta de Swinhoe, petrell de Swinhoe (MA). Paiño de Swinhoe (ES)

*Estatus*: divagant.

*Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Morus bassanus***. Mascarell, soteler (MA-FO), boix (EI). Alcatraz (ES)

*Estatus*: hivernant escàs. Migrant escàs i rar (EI).



Noneta, *Hydrobates pelagicus*, mar endins a 10,5 mn de Portocolom, 4 de setembre de 2016. Autor: Juan José Bazán.

*Selecció:* fenologia, màxims mensuals i dades d'interès.

*Mallorca:* punta de n'Amer, Sant Llorenç. Prenupcial, darrer registre el 2-V amb 2 ex. (CAA), i un màxim de 19 ex. el 9-I (GRC, CAA).

Postnupcial, primers registre el 25-IX amb 1 adult al cap de ses Salines, Santanyí (LOP, MAC, BAZ).

Centre de Recuperació de Fauna Silvestre. Ingressat 1 ex. per desnutrició, procedent de Calvià, el 13-XI, posteriorment va ser alliberat (COFIB).

*Sa Dragonera:* al freu: 1 jove atacat per gavina el 2-II (ALO); 1 adult i 1 jove el 5-II (ALO, MAO) .

*Eivissa:* torre den Rovira, Sant Antoni. 2 ex. el 10-I (MMA, LLZ). Ses Salines, Sant Josep. 1 adult a la platja des Codolar l'I-III (MAR).

***Phalacrocorax carbo.*** Corb marí gros, corpetassa (MA). Cormorán grande (ES)

*Estatus:* migrant abundant (ME), escàs (MA) i rar (EI). Hivernant abundant (ME), moderat (MA) i escàs (EI-FO).

*Selecció:* fenologia i màxims mensuals.

*Mallorca:* s'Albufera. Màxims mensuals, dates extremes (RES, VIC, TAIB, PNAM; MAC).

Albufereta, Pollença. Màxims mensuals (RES, VIC, HER, RNSA; LOP, GAS; VIC).

Dates	I	II	III	IV	2-V*	21*-VI	VII	23-VIII*7*IX	X	XI	XII
Albufera	<b>166</b>	+	+	+	1*	0	0	1*	+	+	141
Albufereta	101	11	3	10	+	1*	0	0	1*	+	+

Estany des Ponts, Alcúdia. Un màxim de 29 ex. el 6-II (LOP, MAC, BRC), 52 ex. el 18-XII (LOP, MAC, PAM, BAN, VDE).

Prat d'Alcúdia. 3 ex. el 21 i 27-II, 2 ex. el 6-III (MUN; LOP, MAC, BRC).

La Gola, port de Pollença. Un màxim de 13 ex. el 27-II i 2-III (FIO, CTOG).

Talaia d'Albercutx, Pollença. S'han vist en pas actiu cap al N, 3 ex. des del 13-III fins al 31-III. Màxims diaris (GORA).

Dates	<u>13-III</u>	<u>19-III</u>	<u>20-III</u>	<u>24-III</u>	<u>25-III</u>	<u>26-III</u>	<u>27-III</u>	<u>28-III</u>	<u>29-III</u>	<u>31-III</u>
Albercutx	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2

Basses de Can Guidet, Palma. Prenupcial, darrer registre el 29-III amb 4 ex. a la colgada (LOP).

Portocolom, Felanitx. 12 el 4-VI (RAMM).

Pas postnupcial,

Cap de ses Salines, Santanyí. Pas actiu cap al S amb 1 ex. el 24-IX (GORA).

Bassa de Can Guidet, Palma. Primer ex. el 9-X (LOP, MAC).

*Menorca:*

Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Salines d'Addaia, es Mercadal. Màxims mensuals (PNAG).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	42	54	32	3	1	0	-	0	0	21	26	10
Addaia	17	2	2	2	1	0	-	-	0	8	10	10

*Illa de l'Aire:* Sant Lluís. 1 ex. el 28-III (CAT, TYS).

*Eivissa:* ses Salines, Sant Josep. 15 ex. el 17-I (MAR, PAL, ESR, MSS, CLL, VAL). 7 ex. el 17-II (MAR). Darrer registre prenupcial el 24-III amb 2 ex. (MAR).

Golf de Roca Llisa, Santa Eulària. 3 ex. el 19-I (CAR, MAR).

Badia de Portmany, Sant Antoni. 7 ex. el 20-I (IGL, MAR).

Riu de Santa Eulària. 3 ex. a la desembocadura el 19-I (CAR, MAR).

Bassa de sa Rota (Santa Eulària). 2 ex. el 24-X (MAR).

*Formentera:* estany Pudent. Hivernada, present fins al 17-III amb 2 ex., i un màxim de 8 ex. el 2-III (KLA).



Estany des Peix. Hivernada, primera cita el 25-XII amb 5 ex. (KLA).

**Phalacrocorax aristotelis.** Corb marí. Cormorán moñudo (ES)

*Estatus:* reproductor i sedentari abundant (ME), moderat (MA-EI-FO).

*Selecció:* reproducció i màxims mensuals.

*Mallorca:* Portocolom, Felanitx. 2 ex. mar endins a 10,5 mn el 4-IX (LOP, GUT, MAC, RES, BAZ, AIC).  
Badia de Pollença. 75 ex. a les esculleres el 4-XII (LOP).

**Botaurus stellaris.** Bitó, queca (MA-EI-FO). Avetoro (ES)

*Estatus:* reproductor i sedentari rar (MA). Migrant rar (MA) i escàs (ME).  
Accidental (EI-FO).

*Selecció:* tots els registres rebuts.

*Mallorca:* s'Albufera. Enguany hi ha criat **1 parella**. Un mascle cantant el 27-IV, 7 i 9 de V (RES, VIC, TAIB, PNAM; GRC, CAA; RAD).

Dastes	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>17-29-IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>23-VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>21-XI</u>	<u>XII</u>
Albufera	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	1	-

*Menorca:* Son Bou, Alaior. Escoltat 1 ex. el 7-V (FLO).

**Ixobrychus minutus.** Suís, quequí (MA-EI-FO). Avetorillo (ES)

*Estatus:* reproductor escàs (MA). Hivernant rar (MA). Migrant escàs i rar (EI).  
Accidental (FO). Cria esporàdica 2011 i 2012 (ME). Falta informació.

*Selecció:* reproducció, fenologia, dades d'interès i tots els registres a FO.

*Mallorca:* s'Albufera. Enguany possiblement hi han criat entre **30 i 50** parelles. Observació de comportament nupcial a partir del 15-IV (RES, VIC, TAIB, PNAM; HIN; HOF; LOP, BRC, MAC; TOM; SCH).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>21-V*</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Albufera	20	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-

Prat d'Alcúdia. 1 ex. a Maristany el 7-V (LOP, HIN, SCH).

*Menorca:* Son Saura, es Mercadal. Enguany no es detecta cap parella reproductora, tampoc es fa cap observació durant el període reproductor (MEN).

*Illa de l'Aire:* Sant Lluís. 1 ex. sobrevola l'illa el 28-IX (CAT).

**Nycticorax nycticorax.** Orval, martinet (EI). Martinete (ES)

*Estatus:* reproductor i sedentari escàs (MA). Estival no reproductor rar (ME). Migrant moderat (MA) i escàs (ME-EI-FO). Hivernant escàs (MA).

*Selecció:* reproducció i fenologia.

**Mallorca:** s'Albufera. Enguany possiblement hi han criat entre **35 i 40 parelles**. Observació de comportaments nupcials a partir del 7-IV, nius de l'11-IV, i joves del 17-VI (RES, VIC, TAIB, PNAM; LOP, MAC, GAS).

Albufereta, Pollença. Present tot l'any. Un màxim de 57 ex. el 15-I (RES, VIC, HER, RNSA; TOM; GRE).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	52	+	16	+	+	J	+	+	+	+	+	+
Albufereta	57	+	+	2	1	1	+	+	+	+	19	+

Prat d'Alcúdia. A Maristany: 1 ex. el 21-I (GRC, CAA), i 12-IV (LOP).

Pas prenupcial,

Illot de na Llargà, Colònia de Sant Jordi. 1 ex. el 18-IV (GRC, CAA).

Basses de Son Navata, Felanitx. 1 ex. el 23-IV (GRC, CAA), i 8-V (VIC).

Pas postnupcial,

Prat d'Alcúdia. A Maristany: 3 ex. el 21-VIII (MAC, LOP).

Na Torta, Valldemossa. 1 ex. en vol al capvespre el 17-IX (GON).

Punta des Captius, Calvià. 1 ex. en vol al vespre el 21-IX (GON).

Ariant, Pollença. Sentit 1 ex. al capvespre el 4-X (GON).

**Menorca:** Cala Rafalet, Sant Lluís. 2 ex. es refugien a les coves dels penya-segats el 18-IV (FLO).

**Illa de l'Aire:** Sant Lluís. 5 ex. el 13-X (CAT).

**Ardeola ralloides.** Toret. Garcilla cangrejera (ES)

*Estatus:* reproductor rar (MA). Migrant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO).

*Selecció:* tots els registres rebuts.

**Mallorca:** Son Navata, Felanitx. 1 ex. el 9-I (GUT, LOP, MAC).

s'Albufera. Enguany hi han criat entre 5 i **7 parelles**.

Observació de joves a partir del 22-VI. Un màxim de 14 ex. el 19-VII (RES, VIC, TAIB, PNAM; MEL; TOM).

Dates	I	II	III	11-IV*	V	VI	VII	VIII	12-IX*	X	XI	XII
Albufera	0	0	0	1	3	+	14	+	1	0	0	0

Pas prenupcial,

Albufereta, Pollença. 1 ex. el 25 i 30-IV (RES, VIC, HER, RNSA; GRC, CAA), 1 ex. el 16-V (GRE).

Prat d'Alcúdia. A Maristany: present del 28-IV (1 ex.) (LOP, MAC), al 8-V (3 ex.) (MAC), amb un màxim de 5 ex. el 7-V (LOP, HIN, SCH).



Quequí, *Ixobrychus minutus*,  
Parc Natural de s'Albufera de Mallorca,  
16 de maig de 2016.  
Autor: Daniel Hinckley.

Bassa de Can Guidet, Palma. 7 ex. el 28-IV (GRC).  
Parc Natural de Mondragó, Santanyí. 2 ex. a la costa des  
Blanquer l'11-VI (PAY).

Pas postnupcial,  
Prat d'Alcúdia. A Maristany: 1 ex. el 21-VIII (LOP, MAC,  
ADD).

*Menorca:* Son Saura, es Mercadal. 1 ex. el 14-IV (MEN).  
Torrent de Sa Mesquida, Maó. 2 ex. el 17-VI (CAT).

*Illa de l'Aire:* Sant Lluís. Pas prenupcial, 4 ex. el 27-IV-2016 (FLO).  
Pas prenupcial, 8 ex. el 7-V-2015 (ESC).

*Formentera:* estany Pudent. Prenupcial, 1 ex. el 9 i 27-V als Brols  
(vegeu-ne el dibuix) (MEY).

***Bubulcus ibis.*** Esplugabous. Garcilla bueyera (ES)

*Estatus:* Reproductor i sedentari moderat (MA) i escàs (ME). Hivernant  
moderat (MA-ME), i escàs (EI-FO). Migrant moderat (MA-ME), i escàs  
(EI-FO). Cria esporàdica al 1997 (FO).

*Selecció:* reproducció, màxims mensuals i tots els registres a FO.

*Mallorca:* s'Albufera. Enguany possiblement hi han criat entre 90 i  
**110 parelles.** Observació de comportament nupcial a

partir del 7-IV, nius del 12-IV, i polls del 23-V. Vists polls grossos demanant menjar el 10-IX. Un màxim de 200 ex. el 15-I (RES, VIC, TAIB, PNAM).

Albufereta, Pollença. Un màxim de 238 ex. el 15-I als conreus (RES, VIC, HER, RNSA).

Sant Jordi, Palma. 348 ex. als voltants de les pistes de l'aeroport el 22-I (ROG).

Estany des Tamarells, ses Salines. 8 ex. amb plomatge nupcial, el 30-VI (MUN).

Bassa de Can Guidet, Palma. 9 ex. el 5-X (GRC, CAA).

Prat de Sant Jordi, Palma. 165 ex. el 26-XII (VDE, PAM).

*Eivissa:* ses Salines, Sant Josep. 23 ex. el 17-I (PAL, ESR, MAR, MSS, CLL, VAL).

Ses Feixes de Talamanca, Eivissa. 1 ex. el 19-I (MAR, CAR).

*Formentera:* estany Pudent. 4 ex. el 9-IV (KLA).

Carretera a la Savina. 15 ex. el 21-XII (KLA).

***Egretta gularis***. Agró d'escull. Garceta dimorfa (ES)

*Estatus:* accidental (MA).

*Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Egretta gularis x Egretta garzetta***. Híbrid d'agró d'escull i agró blanc. Híbrido de Garceta dimorfa y Garceta común (ES)

*Estatus:* accidental (MA).

*Selecció:* tots els registres rebuts.

*Mallorca:* es Salobrar, Campos, **1** ex. el 29-I i 20-II.

Albufereta, Pollença. **1** ex. des del 29-III al 26-IV. Són 2 ex. vists entre el 10-VI i 8-VII. **1** ex. fins al 29-XII.

Prat d'Alcúdia. **1** ex. l'11 i 21-VIII.

S'Albufera, **1** ex. l'1-VIII.

Per a més informació d'aquest registres homologats, vegeu l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

***Egretta garzetta***. Agró blanc, garseta blanca (EI). Garceta común (ES)

*Estatus:* reproductor escàs (MA). Estival no reproductor escàs (ME-FO).

Hivernant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO). Migrant moderat.

*Selecció:* reproducció, fenologia i màxims mensuals.

*Mallorca:* s'Albufera. Enguany possiblement hi han criat entre **75 i 85** parelles. Observació de polls del 6-VI fins al 10-IX, i joves del 14-VI (RES, VIC, TAIB, PNAM).

Albufereta, Pollença. Màxims mensuals (RES, VIC, HER, RNSA; LOP; TOM; MUN; GRE).



*Ardeola ratloides*

U. Meyer

Prat d'Alcúdia. Màxims mensuals (MUN; LOP, MAC, HIN, HOF; ADD).

Es Salobrar, Campos. Màxims mensuals (LOP, MAC, BRC; GON; MAS, SUR).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	58	+	+	+	+	P	P	P	P	+	+	+
Albufereta	114	15	11	22	11	-	-	-	-	12	5	+
Prat Alcúdia	0	4	3	1	2	-	6	150	-	-	-	-
Salobrar	40	6	6	-	-	-	-	30	+	+	28	+

Sant Jordi, Palma. 12 ex. als voltants de les pistes de l'aeroport el 22-I (ROG).

Ses Fontanelles, Palma. 38 ex. el 26-I (ROG).

Bassa de Can Guidet, Palma. 31 ex. el 27-IV (MMA).

Estany des Tamarells, ses Salines. 4 ex. el 30-VI (MUN).

Pas postnupcial:

Portocolom, Felanitx. 5 ex. el 6-VIII (VIC).

Es Palmer, Campos. 11 ex. a la colgada (SUR).

Bassa de Can Guidet, Palma. 1 ex. el 27-VIII i 5-X (MUN).

Cap de ses Salines, Santanyí, Pas actiu cap al S, 16 ex. el 25-IX (GORA).

Illot de s'Estopa, ses Salines. 1 ex. el 13-XII (GON).

*Sa Dragonera*: 1 ex. el 15-IV (GON, ALO, MAO).

*Menorca*: Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Salines d'Addaia, es Mercadal. Màxims mensuals (PNAG).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	3	15	6	3	7	4	-	15	18	14	14	8
Addaia	5	3	3	2	4	0	-	-	5	5	3	4

*Eivissa*: ses Salines d'Eivissa, Sant Josep. 29 ex. el 17-I (MAR, CAR, ESR, SEP, PAL, VAL, MSS, VIÑ, CLL). 11 ex. el 18-II (MAR). 18 ex. el 2-IV (ESR). Postnupcial, 15 ex. el 19-VII (MAR).

Ses Feixes de Talamanca, Eivissa. 3 ex. al prat de ses Monges el 19-I (MAR, CAR).

*Fomentera*: estany Pudent. Un màxim de 3 ex. el 7-V (KLA).

Estany des Peix. Un màxim de 3 ex. el 25-XII (KLA).

***Egretta alba***. Agró blanc gros. Garceta grande (ES)

*Estatus*: estival no reproductor rar (MA). Hivernant rar (MA) i escàs (ME).

Migrant escàs (MA) i rar (EI). Accidental (FO).

*Selecció*: fenologia i màxims mensuals.

*Mallorca*: s'Albufera. Un màxim de 9 ex. el 10-XI. Màxims mensuals (RES, VIC, TAIB, PNAM; SUA).

Albufereta, Pollença. Present tot l'any. Màxims mensuals i dates extremes (RES, VIC, HER, RNSA).

Dates	I	II	III	IV	2-V*	VI	VII	31*VIII13-IX*	X	XI	XII	
Albufera	3	+	2	2	-	2	-	1*	-	1	9	+
Albufereta	<b>15</b>	6	6	6	6*	1	1	1	8*	8	8	8

Es Salobrar, Campos. 2 ex. el 12-VIII (LOP, MAC, GUT).

Cap de ses Salines, Santanyí. Pas actiu cap al S, 1 ex. el 24-IX (GORA).

Basses de Son Navata, Felanitx. 1 ex. el 20-XI (CAA, GRC).

*Menorca:* Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Salines d'Addaia, es Mercadal. Màxims mensuals (PNAG).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	3	2	1	0	3	2	-	1	2	2	1	3
Addaia	0	0	0	0	0	2	-	-	0	1	3	0

Port de Fornells, es Mercadal. 1 ex. el 22-V (COL).

Salines de Mongofre, Maó. 1 ex. el 27-XI (COL).

*Illa de l'Aire:* Sant Lluís. 1 ex. entre el 31-III i 30-IV-2015 (ESC).

*Eivissa:* ses Salines, Sant Josep. Observacions entre el 17-I i 18-III, amb un màxim de 4 ex. el gener (MAR, PAL, ESR, CLL, MSS, VAL). Primera observació de tardor, el 21-IX amb 1 ex. (MAR). 2 ex. el 25-X (MAR).

**Ardea cinerea.** Agró blau, agró gris (ME), garsa (EI). Garza real (ES)

*Estatus:* estival no reproductor, rar (MA) i escàs (ME). Hivernant moderat (MA-ME-EI) i rar (FO). Migrant moderat. Cria 1990 i 91 (MA).

*Selecció:* fenologia i màxims mensuals.

*Mallorca:* s'Albufera. Un màxim de 36 ex. el 19-IX. Màxims mensuals (RES, VIC, TAIB, PNAM; TOM).

Albufereta, Pollença. Màxims mensuals (RES, VIC, HER, RNSA; LOP, BRC; TOM; MUN).

Es Salobrar, Campos. Màxims mensuals (LOP, MAC, BRC; GON; GUT; VDE, RIR).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	5*VIII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	21	5	4	2	2	3	6	7	+	<b>36</b>	17	7	+
Albufereta	4	2	2	10	-	-	-	-	-	19	7	+	1
Salobrar	16	2	+	1	-	-	-	2*	8	8	+	3	+

Estany de se Sal, Colònia de Sant Jordi. 1 ex. el 6-I (LOP, MAC).

Bassa de Can Guidet, Palma. 1 ex. el 14-I (GRC, CAA), 10 ex. el 27-II (LOP, MAC, BRC), 1 ex. el 20-III (MUN), 1 ex. el 3-V (GRC, CAA).

Ses Fontanelles, Palma. 1 ex. el 20-I (SUA).

Pas prenupcial.

Talaia d'Albercutx, Pollença. S'han vist en pas actiu cap al N, 3 ex. el 20-III (GORA).

La Gola, port de Pollença. 4 ex. en vol cap al N el 2-IV (FIO, CTOG).

Pas postnupcial:

Prat d'Alcúdia. A Maristany, 3 ex. el 20-VIII (MUN).

Cap de ses Salines, Santanyí. Pas actiu cap al S, 98 ex. des del 3-IX fins al 8-X. Màxims diaris (GORA).

Dates	<u>2-IX</u>	<u>3-IX</u>	<u>4-IX</u>	<u>5-IX</u>	<u>6-IX</u>	<u>7-IX</u>	<u>8-IX</u>	<u>9-IX</u>	<u>10-IX</u>	<u>11-IX</u>	<u>12-IX</u>	<u>13-IX</u>	<u>15-IX</u>
Cap Salines	3	0	0	0	0	4	10	16	2	0	0	0	0

Dates	<u>16-IX</u>	<u>17-IX</u>	<u>18-IX</u>	<u>24-IX</u>	<u>25-IX</u>	<u>26-IX</u>	<u>27-IX</u>	<u>1-X</u>	<u>2-X</u>	<u>6-X</u>	<u>8-X</u>
Ex.	0	11	2	0	0	0	1	0	0	48	1

Portocolom, Felanitx. Cap al S: 2 ex. el 3-IX, i 3 ex. el 5-XI (RAMM).

Son Pacs, Palma. 7 ex. en vol cap al S en mig d'una tempesta de llamps el 20-IX (MMA).

Cap de cala Figuera, Calvià. 1 ex. en vol cap al S el 21 i 22-IX, i 19-X (GON).

Bassa de Can Guidet, Palma. 1 ex. el 5-X (GRC, CAA; MUN), i 18-XI (MUN).

La Gola, port de Pollença. 3 ex. en vol cap al S el 8-X (SUR, CTOG).

El Toro, Calvià. 2 ex. en migració el 13-X (NIC).

Esporles. 2 ex. el 17-XI, 1 ex. el 12-XII (MEL).

*Sa Dragonera*: postnupcial, un grup de 8 ex. en migració el 21-IX (MMA).

*Menorca*: Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Salines d'Addaia, es Mercadal. Màxims mensuals (PNAG).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Albufera	4	8	9	0	2	2	-	9	11	3	4	5
Addaia	2	6	1	2	0	1	-	-	12	4	3	4

*Eivissa*: ses Salines d'Eivissa (Sant Josep). 9 ex. el 17-I (MAR, ESR, CAR, SEP, PAL, MSS, VAL, VIÑ, CLL). 7 ex. el 19-III i 5 ex. el 24-VII i 24-VIII. 2 ex. el 23-VI (MAR). 21 ex. el 24-VIII, i 22-IX. 14 ex. en vol el 26-IX (ESR, MAR).

Ses Feixes de Talamanca, Eivissa. 3 ex. el 19-I (CAR, MAR).



Golf de Roca Llisa, Santa Eulària. 1 ex. el 19-I (MAR, CAR).  
Bassa de sa Rota, Santa Eulària. Cinc observacions d'1 ex.  
entre 15-II i 24-X (MAR).

*Sa Conillera:* Sant Josep. 1 ex. el 28-III, (GRC), 1 i 5-IV (GRC, LOU).  
*Formentera:* hivernada, present fins al 2-III (1 ex.) a l'estany Pudent, i  
un màxim de 2 ex. a les salines de la Savina el 3-II  
(KLA).

Pas postnupcial, present des del 13-IX (2 ex. volant) a  
Can Parra, fins al 18-XI (5 ex.) a l'estany Pudent, i un  
màxim de 6 ex. volant cap al S a Can Parra el 26-IX  
(KLA).

Hivernada, 1 ex. des del 21-XII (KLA).

***Ardea purpurea.*** Agró roig, agró reial (FO). Garza imperial (ES)

*Estatus:* reproductor moderat (MA). Estival no reproductor rar (ME).

Migrant moderat (MA) i escàs (ME-EI-FO). Cria esporàdica 2012 i  
2013 (ME).

*Selecció:* reproducció i fenologia.

*Mallorca:* s'Albufera. Enguany hi han criat **44 parelles**. Observació  
de joves a partir del 8-VII. En vol migratori cap al sud,  
19 ex. el 12-IX i 22 ex. el 19-IX. Màxims mensuals i  
dates extremes (RES, VIC, TAIB, PNAM).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>23-III*</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>28-XI*</u>	<u>XII</u>
Albufera	0	0	1	11	+	41	J	4	41	+	1	0

Prat d'Alcúdia. A Maristany, 1 juvenil el 23-I (LOP, MAC). El  
21-II es troba mort un juvenil (SOE). Present des del 2-  
IV (1ex.) (ART, MUÑ) fins al 21-VIII amb **2 adults i 1**  
**jove** (LOP, MAC, ADD).

Es Carnatge, Palma. 5 ex. entrant des de la mar el 2-III  
(FIO, MAT).

Cases Velles de Formentor, Pollença. 1 ex. el 20-III (LOP).  
Albufereta, Pollença. Present entre el 26-III i el 23-IX amb  
un màxim d'11 ex. vists junts a l'agost (RES, VIC, HER,  
RNSA).

Sa Cabaneta, Marratxí. 25 ex. en vol baix, al capvespre,  
cap al NE el 7-V (LOP).

Pollença Parc Hotel, Pollença. 1 ex. al migdia el 27-X (FAR).  
Basses de Son Navata, Felanitx. 1 ex. el 20-XI (CAA, GRC).

*Menorca:* Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	0	0	0	3	2	P	J	0	0	0	0	0

Son Saura, es Mercadal. S'escolten els primers polls a partir del 12-VI, i els primers joves volanders el 17-VII. Enguany han criat un mínim de **4 parelles** (MEN).

*Illa de l'Aire:* Sant Lluís. 8 ex. sobrevolen l'illa en direcció nord el 8-IV-2015 (CLB).

*Eivissa:* ses Salines, Sant Josep. 1 ex. entre el 30-IV i 10-V (MAR).

***Ciconia nigra.*** Cigonya negra. Cigüeña negra (ES)

*Estatus:* migrant rar.

*Selecció:* tots els registres rebuts.

*Mallorca:* pas prenupcial,  
Albufereta, Pollença. 1 ex. el 21-IV (RES, VIC, HER, RNSA; COK).

Castell del Rei, Pollença. 1 ex. el 8-V (TAP).

Pas postnupcial,

S'Albufera. **4** ex. en vol cap al S el 4-X (MOI).

Escorca. 1 ex. el 22-X (VIC).

***Ciconia ciconia.*** Cigonya, cigonya blanca (ME). Cigüeña blanca (ES)

*Estatus:* hivernant escàs (ME) i rar (MA-EI). Migrant escàs (ME-FO) i rar (MA-EI).

*Selecció:* tots els registres rebuts.

*Mallorca:* hivernada, 1 ex. el 15-I, (RES, VIC, TAIB, PNAM) i 1 ex. 2-II (BAZ) ambdós a s'Albufera.

Pas prenupcial,

Es Cauills, Marratxí. 2 ex. el 29-III (PAN).

Son Barba, Alcúdia. 2 ex. el 5-IV (GAT).

S'Albufera. 2 ex. 7-IV (RES, VIC, TAIB, PNAM).

Albufereta, Pollença. 1 ex. el 5-V (FED).

Pas postnupcial,

Camí de Muntanya, Son Ferriol (Palma). 2 ex. el 30-IX i 1-X (BAZ; LOP; MAC), i 1 ex. el 31-XII (VDE).

*Menorca:* Ferreries. 1ex. el 26-I (FLO, FLR, BOA).

Pla Verd, Ciutadella. 1 ex. el 30-I posada sobre una torre elèctrica, es vist per darrera vegada el 12-II (TRI).

Prat de Binillobet, es Mercadal. 1 ex. el 18-V (CRU).

*Eivissa:* ses Salines, Sant Josep. 2 ex. en vol el 30-III (MAR).


Ses Feixes de Talamanca, Eivissa. 2 ex. al prat de ses Monges l'1-IV (MRN).

***Plegadis falcinellus.*** Ibis negre. Morito (ES)

*Estatus:* hivernant rar (MA-ME). Migrant rar (MA-ME-EI). Accidental (FO).

*Selecció:* tots els registres rebuts.

*Mallorca:* s'Albufera. **Cria per primera vegada a Balears**, se localitzen 3 nius segurs i s'estima fins a 4 nius amb un mínim de 8 joves. Observació de les primeres aporta-



Ibis negre, *Plegadis falcinellus*,  
Parc Natural de s'Albufera de Mallorca,  
13 de maig de 2016.  
Autor: Daniel Hinckley.

cions de material al niu el 19-V, polls el 22-VI, i joves del 8-VII. Un màxim de 12 ex. el 12-VII. Màxims mensuals i dates extremes (RES, VIC, TAIB, PNAM; GLL; HIN).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>22-III*</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>26-IX*</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Albufera	0	0	1	2	9	P	12, J	+	3	0	0	0

Bassa de Can Guidet, Palma. 1 ex. el 27-IV (MMA).

Basses de Magalluf, Calvià. 1 ex. el 24-V (SOL).

**Menorca:** Bassa des Prat, es Mercadal. Des del 18-III fins al 19-IV són observats 3 ex. (MEN, CAT).

***Platalea leucorodia*.** Bec planer. Espátula (ES)

*Estatus:* hivernant rar (MA-ME). Migrant rar (MA-ME-EI).

*Selecció:* tots els registres rebuts.

**Mallorca:** s'Albufera. Màxims mensuals, dates extremes i registres aïllats amb parèntesis (RES, VIC, TAIB, PNAM; CAA).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>14-16-III</u>	<u>IV</u>	<u>18-30-V*</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>3-X*</u>	<u>16-XI*</u>	<u>XII</u>
Albufera	1	0	(1)	0	1	0	0	0	0	1	1	-

Albufereta, Pollença. 1 ex. del 4-I al 5-II (RES, VIC, HER, RNSA; SOL; MEL; LOP, MAC, BRC). 1 ex. el 16-III (HOF) i 4-6-V (VDE, GUR, RIR; SCH).

Es Salobrar, Campos. Postnupcial, 1 ex. el 24-VIII (MON). 1 ex. el 6-9-XI (GRC, CAA; MON).

*Menorca:* Albufera des Grau, Maó. **2** ex. el 27-VIII (LIG, PIR). Màxims mensuals (PNAG).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	27-VIII*	IX	X	XI	XII
Ex.	0	0	0	0	1	0	-	<b>2</b>	<b>2</b>	0	0	0

*Eivissa:* ses Salines, Sant Josep. 1 ex. el 26-IX (MAR).

**Platalea alba.** Bec planer africà, becplaner africà (MA). Espátula africana (ES)

*Estatus:* divagant.

*Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

**Phoenicopterus roseus.** Flamenc. Flamenco (ES)

*Estatus:* estival no reproductor moderat (EI). Hivernant escàs (MA-ME-EI).

Migrant moderat (MA-EI) i escàs (ME-FO).

*Selecció:* fenologia i màxims mensuals.

*Mallorca:* es Salobrar, Campos. Nou rècord per a aquesta localitat amb **470 ex.** el 26-VIII (MUN). Màxims mensuals i dates extremes (MUN; GRC, CAA; SCH; GON; LOP, MAC, GUT; MMA; GON; VIC).

S'Albufera. Màxims mensuals (RES, VIC, TAIB, PNAM; LOP, MAC; MUN).

Albufereta, Pollença. Un màxim de 102 ex. el 21-XI. Màxims mensuals (RES, VIC, HER, RNSA; TOM; LOP; MAC; GRC, CAA).

Estanys de se Sal, Colònia de Sant Jordi. Màxims mensuals (LOP, MAC; BRC; RES, FRT).

Dates	I	II	12*III	IV	V	20*V	VI	3*VII	15-VIII*	23-IX*	10*X	XI	XII
Salobrar	255	135	78	3	1	+	89	177	<b>470</b>	258	308	350	200
Albufera	0	0	0	0	0	0	0	0	13*	48	68	110	
Albufereta	49	54	37	72	5	1*	0	1*	0	1*	+	102	134
Estany Sal	31	4	1*	0	0	0	0	0	0	0	1*	-	-

Centre de Recuperació de Fauna Silvestre. Ingressat 1 ex. per desnutrició, procedente de Palma, el 16-XI, posteriorment va ser alliberat (COFIB).

Estany de ses Gambes, Santanyí. 1 ex. el 17-I, i 1 adult el 26-X (MUN).

*Menorca:* Albufera des Grau, Maó. 4 adults i 1 immadur davant s'illot d'en Mel el 2-VIII (PER). Màxims mensuals (PNAG).  
Salines d'Addaia, es Mercadal. Màxims mensuals (PNAG).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Albufera	2	2	2	1	0	0	-	0	0	0	0	0
Addaia	10	3	0	0	0	0	-	-	0	0	1+1 J	0

*Eivissa:* ses Salines, Sant Josep. Nou rècord per a aquesta localitat amb **895 ex.** el 19-VII. Màxims mensuals (MAR; PAL, CAR, ESR, SEP, VAL, MSS).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>19-VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	542	291	302	250	295	650	<b>895</b>	844	889	542	468	438

*Formentera:* estany Pudent i Salines. Màxims mensuals (KLA; CAR, MAR, SEP, TUU, LPZ, CLL; MEY).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>12-VII*</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>18-XI*</u>	<u>XII</u>
Ex.	21	6A,1 J	10	12	13	16	34	0	0	0	20	15

***Pernis apivorus.*** Aligot vesper, falcó vesper (MA-EI-FO). Abejero europeo (ES)

*Estatus:* migrant moderat.

*Selecció:* màxims mensuals i fenologia.

*Mallorca:* pas prenupcial,

Talaia d'Albercutx, Formentor, Pollença. S'han vist en pas actiu cap al N, **83 ex.** des de l'1-V fins al 21-V. Màxims diaris (GORA).

Dates	<u>1-V</u>	<u>8-V</u>	<u>10-V</u>	<u>14-V</u>	<u>15-V</u>	<u>16-V</u>	<u>17-V</u>	<u>21-V</u>
Albercutx	1	7	6	3	<b>58</b>	5	2	1

Castell del Rei, Pollença. 1 ex. el 8-V i 28-V (TAP).

Puig de sa Bassa, Fornalutx. 1 ex. el 12-V (GON).

S'Albufera. 3 ex. el 19-V, 5 ex. el 21-V (RES, VIC, TAIB, PNAM).

Vall de Bóquer, Pollença. 1 ex. el 2-VI (MIN).

Pas postnupcial,

Cap de ses Salines, Santanyí. Pas actiu cap al S, **339 ex.** des del 21-VIII fins al 16-X. Màxims diaris (GORA).

Dates	<u>21-VIII</u>	<u>27-VIII</u>	<u>28-VIII</u>	<u>2-IX</u>	<u>3-IX</u>	<u>4-IX</u>	<u>5-IX</u>	<u>6-IX</u>	<u>7-IX</u>	<u>8-IX</u>	<u>9-IX</u>	<u>10-IX</u>	<u>11-IX</u>	<u>12-IX</u>	<u>13-IX</u>	<u>15-IX</u>
Cap Salines	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	6	1	2	0	0

Dates	<u>16-IX</u>	<u>17-IX</u>	<u>18-IX</u>	<u>24-IX</u>	<u>25-IX</u>	<u>26-IX</u>	<u>27-IX</u>	<u>1-X</u>	<u>2-X</u>	<u>6-X</u>	<u>8-X</u>	<u>9-X</u>	<u>12-X</u>	<u>15-X</u>	<u>16-X</u>
Ex.	0	11	4	<b>205</b>	83	0	1	0	9	0	7	1	1	0	1

S'Albufera. 1 ex. el 18-IX i 23-IX (RES, VIC, TAIB, PNAM).  
Marina de Lluçmajor. 3 ex. el 21-IX (VIC).  
Cala D'Or, Santanyí. 6 ex. el 24-IX (MON).  
Portocolom, Felanitx. 7 ex. el 25-IX (VIC).  
Albufereta, Pollença. 1 ex. el 13-X (ERI, MID).

*Menorca:* camí de Tramontana, es Mercadal. 1 ex. l'11-XI (FLO).  
*Eivissa:* Can Bonet, Sant Antoni. 1 ex. el 8-V (MAR).

**Milvus migrans.** Milà negre, milana negra (MA-EI). Milano negro (ES)  
*Estatus:* estival no reproductor rar (ME). Hivernant rar (MA-ME). Migrant  
escàs (MA-EI) i rar (ME-FO).

*Selecció:* fenologia.

*Mallorca:* hivernada, 1 ex. a s'Avall, ses Salines, el 16-I (MUN). 1 ex.  
a la Comuna de Petra, el 20-II (SUN).  
Pas prenupcial,  
Talaia d'Albercutx, Formentor, Pollença. S'han vist en pas  
actiu cap al N, **14** ex. des del 26-III fins al 15-V. Màxims  
diaris (GORA).

Dates	<u>26-III</u>	<u>27-III</u>	<u>28-III</u>	<u>29-III</u>	<u>31-III</u>	<u>2-IV</u>	<u>3-IV</u>	<u>10-IV</u>	<u>16-IV</u>	<u>17-IV</u>	<u>22-IV</u>	<u>23-IV</u>	<u>24-IV</u>	<u>1-V</u>	<u>8-V</u>	<u>10-V</u>	<u>14-V</u>	<u>15-V</u>
Albercutx	2	1	0	0	1	1	2	0	2	0	0	0	0	0	0	4	0	1

Albufereta, Pollença. 1 ex. el 7-V (SCH). 1 ex. cap al N el  
12-V (RES, VIC, HER, RNSA).

Coll de Tirapau, Pollença. 2 ex. el 21 i 22-V (TAP).

Puig des Teix, Valldemossa. 1 ex. el 28-V (MAC).

Centre de Recuperació de Fauna Silvestre. **Ingressat 1**  
**ex.** atropellat procedent de Santa Maria, el 30-V  
(COFIB).

Parc Natural de Mondragó, Santanyí. 2 ex. a na Replà el  
10-VI (AMG, PAY).

Pas postnupcial. Cap de ses Salines, Santanyí, S'han vist  
en pas actiu cap al S, **20** ex. des del 13-VIII fins al 16-  
X. Màxims diaris (GORA).

Dates	<u>13-VIII</u>	<u>20-VIII</u>	<u>21-VIII</u>	<u>27-VIII</u>	<u>28-VIII</u>	<u>2-IX</u>	<u>3-IX</u>	<u>4-IX</u>	<u>5-IX</u>	<u>6-IX</u>	<u>7-IX</u>	<u>8-IX</u>	<u>9-IX</u>	<u>10-IX</u>	<u>11-IX</u>	<u>12-IX</u>	<u>13-IX</u>	<u>15-IX</u>
Cap Salines	3	0	0	0	0	1	<b>12</b>	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0

Dates	<u>16-IX</u>	<u>17-IX</u>	<u>18-IX</u>	<u>24-IX</u>	<u>25-IX</u>	<u>26-IX</u>	<u>27-IX</u>	<u>1-X</u>	<u>2-X</u>	<u>6-X</u>	<u>8-X</u>	<u>9-X</u>	<u>12-X</u>	<u>15-X</u>	<u>16-X</u>
Ex.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

Cap Blanc, Lluçmajor. 1 ex. el 31-VIII (RES).

Goмера, Lluçmajor, 1 ex. en vol de caça el 17-X (MUN).

- Menorca:* Plans de Favaritx, Maó. 1 ex. el 20-IV (FLO).  
Capell de Ferro, Maó. 1 ex. el 5-X (FLO).  
*Illa de l'Aire:* Sant Lluís. 1 ex. el 14-V (CAT).  
*Tagomago:* Santa Eulària. 1 ex. el 27-VI (MAR, SEP).

***Milvus milvus.*** Milà reial, milana (MA), milà (ME-EI-FO). Milano real (ES)  
*Estatus:* reproductor i sedentari escàs (MA-ME). Hivernant rar (MA).  
Migrant rar (MA-EI-FO).

*Selecció:* reproducció, fenologia.

*Mallorca:* enguany s'han visitat 107 nius, que no són la totalitat ja que és impossible cobrir tot el territori. D'aquests, 38 nius no es varen poder visitar, altres 30 estaven buits i 69 varen estar ocupats (nidificació probable i segura). En 47 nius es varen detectar polls, calculant-se un mínim de **82** polls nascuts. La tendència és de manteniment o lleuger increment envers anys anteriors. Amb personal del GOB es varen marcar amb marca alar groga i radiotransmissor 22 polls a niu i un exemplar adult que havia caigut a un safareig (MUN, LLO, Servei d'Agents de Medi Ambient).

Pas prenupcial.

Fornalutx. 1 ex. a Bàltx den Mig el 2-III. 1 ex. a Moncaire el 2-III (MUN).

Talaia d'Albercutx i Formentor (Pollença). S'han vist en pas actiu cap al N, **4** ex. des del 13-III fins al 15-V. Màxims diaris (GORA).

Dates	<u>13-III</u>	<u>19-III</u>	<u>20-III</u>	<u>24-III</u>	<u>25-III</u>	<u>26-III</u>	<u>27-III</u>	<u>28-III</u>	<u>29-III</u>	<u>31-III</u>	<u>2-IV</u>	<u>3-IV</u>	<u>10-IV</u>	<u>16-IV</u>
Albercutx	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

Dates	<u>17-IV</u>	<u>22-IV</u>	<u>23-IV</u>	<u>24-IV</u>	<u>1-V</u>	<u>8-V</u>	<u>10-V</u>	<u>14-V</u>	<u>15-V</u>
Ex.	0	0	0	0	0	0	0	0	2

Escorca. 2 ex. el 30-III (PEU).

Centre de Recuperació de Fauna Silvestre. **Ingressats 34 ex.** per diverses causes: 1 per col·lisió amb avió; 2 per atac d'un depredador; 5 per electrocució; 5 per caiguda a un safareig; 1 per col·lisió amb estesa elèctrica; 1 per col·lisió amb tancat; 13 per causes desconegudes; 3 per intoxicació per rodenticides; 1 poll per caiguda de niu; 1 per dispar; 1 per trauma desconegut. Després d'un "annus horribilis" una ditada de mel, posteriorment varen ser alliberats 5 ex. (COFIB).

*Menorca:* enguany es varen detectar 31 colles territorials de les quals a 3 no es va poder controlar la reproducció. De les 28 colles restants 22 varen efectuar posta volant **37** polls.

Es varen marcar dos polls amb anella oficial i anella de lectura groga amb dígit negres. Es varen trobar 9 exemplars mort, 5 morts durant aquest any i la resta fa més temps. Les causes de mortalitat de tots aquest exemplars han estat l'electrocució (4, pot ser 5 exemplars) i el verí, que ha afectat a 1 exemplar, possiblement a dos (CAP, Servei d'Agents de Medi Ambient).  
Capell de Ferro, Maó. 18 ex. el 5-X (FLO).

***Haliaeetus albicilla***. Àguila marina. Pigargo (ES)

*Estatus*: accidental.

*Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Neophron percnopterus***. Miloca, moixeta voltонера (MA-EI-FO). Alimoche (ES)

*Estatus*: reproductor i sedentari escàs (ME) i rar (MA). Migrant rar (MA).  
Accidental (EI).

*Selecció*: reproducció, i tots els registres a MA.

*Mallorca*: Ariant, Pollença. 1 ex. el 21-II (TAP).  
Castell del Rei, Pollença. 1 ex. els dies 6-III, 8 i 22-V (TAP).  
S'Albufera. 1 ex. el 23-III (RES, VIC, TAIB, PNAM).  
Cala Sant Vicenç, Pollença. 1 ex. el 14-IV (VIC).  
Colònia de Sant Pere, Artà. 1 ex. el 17-V (SCH).  
Parc Natural de Llevant, Artà. 1 ex. a sa Tudossa el 16-VIII (MLR).  
Ariant, Pollença. 1 colla el 17-XI (RMO).  
Puig Gironella, Pollença. 2 ex. el 18-XI (ALO).  
*Menorca*: punta Nati, Ciutadella. 3 ex. el 26-II. 2 mostraven interès en copular i l'altre anava marcat amb una antena que li sobresortia de la cua (GUI, SLS).

***Gyps fulvus***. Voltor lleonat, voltor foraster (MA-EI-FO), voltor (ME). Buitre leonado (ES)

*Estatus*: reproductor i sedentari escàs (MA). Accidental (ME-EI-FO).

*Selecció*: reproducció i dades d'interès.

*Mallorca*: serra de Tramuntana. Enguany s'han detectat 15 parelles ocupant nius de les quals han fet posta 14, volant un mínim de 8 polls. S'ha incrementat el nombre de colles reproductores, però el de polls que volen continua bastant estabilitzat envers anys anteriors. L'espècie va arribar sobtadament a Mallorca al 2008 i va començar a criar al 2012. D'ençà, el nombre de colles reproductores ha crescut molt lentament. La colònia ha ocupat sempre



els mateixos penya-segats d'Escorca (MUN, Servei d'Agents de Medi Ambient).

***Aegypius monachus***. Voltor negre, voltor (MA-EI-FO). Buitre negre (ES)

*Estatus*: reproductor i sedentari escàs (MA). Accidental (ME-EI).

*Selecció*: reproducció i dades d'interès.

*Mallorca*: serra de Tramuntana. Enguany ha estat un any extraordinàriament bo per a aquesta espècie a Mallorca, el millor, amb diferència, des que es fa un seguiment de la seva reproducció. Es varen visitar un total de 52 plataformes o nius localitzant-se 35 colles territorials de les quals 33 varen fer posta, eclosionant 25 d'elles. Dos polls varen morir, volant un total de **23** polls. En els darrers anys, que també varen ser anys molt bons, millors que els anteriors, varen volar 15 polls el 2015 i 17 el 2014 (MUN, Servei d'Agents de Medi Ambient).

Centre de Recuperació de Fauna Silvestre. Ingressats 5 ex. per diverses causes: per trauma desconegut procedent de Campanet el 27-I, cedit a GREFA; per intoxicació (Escorca) el 12-VIII; jove de l'any amb trauma desconegut (Calvià) el 10-IX posteriorment va ser alliberat; per col·lisió amb avió (Palma) el 15-IX; i amb trauma desconegut, després del temporal (Pollença) el 22-XII, alliberat (COFIB).

*Menorca*: arriba a novembre, 1 juvenil nascut en captivitat a les instal·lacions de GREFA a Madrid i alliberat a Boumort-Alinyà, al Prepirineu català amb emissor GPS satèl·lit, arriba transportat per una ventada a l'illa (MUN).

***Circaetus gallicus***. Àguila marcenca. Àguila culebrera (ES)

*Estatus*: migrant rar (MA-ME). Hivernant rar (ME). Accidental (EI-FO).

*Selecció*: tots els registres rebuts.

*Mallorca*: pas postnupcial. Cap de ses Salines, Santanyí. Pas migratori actiu cap al S, **1** ex. el 12-IX (GORA).

*Menorca*: Alforí de Dalt, Ciutadella. **1** ex. el 28-I (CAT, TYS, GRI).

***Circus aeruginosus***. Arpella, arpella d'aigua (ME), pilot d'àdenes (EI).

Aguilucho lagunero (ES)

*Estatus*: reproductor i sedentari escàs (MA). Hivernant escàs (MA-ME-FO) i rar (EI). Migrant moderat.

*Selecció*: reproducció, fenologia i màxims mensuals.

*Mallorca*: s'Albufera. Enguany hi han criat **25** parelles. Observació de comportaments nupcials a partir del 16-II, de nius a partir del 24-III, ous del 29-IV, i joves del 23-V fins al 16-VII. Inusuals vols territorials el 26-X. Màxims mensuals (RES, VIC, TAIB, PNAM; PEU).

Albufereta, Pollença. Màxims mensuals (RES, VIC, HER, RNSA; LOP; PEU; GRC, CAA; TOM; GRE).

Es Salobrar, Campos. Observació de comportaments nupcials a partir del 20-II (MUN). Màxims mensuals (MUN; LOP, MAC; VIC; RES; GON).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	<b>79</b>	+	6	+	J	J	J	+	13	+	+	+
Albufereta	2	1	2	5	2	+	+	0	0	1	3	+
Salobrar	55	+	+	3	-	-	8	4	3	+	3	-

Prat d'Alcúdia. A Maristany, 1 ex. el 21-II (MUN), i 22-III (LOP, HOF, GAS, MAC).

Basses de Son Navata, Felanitx. 2 femelles el 28-II (GRC, CAA).

Pas prenupcial. Talaia d'Albercutx i Formentor (Pollença), s'han vist en pas actiu cap al N, **102** ex. des del 13-III fins al 21-V. Màxims diaris (GORA).

Dates	<u>13-III</u>	<u>19-III</u>	<u>20-III</u>	<u>24-III</u>	<u>25-III</u>	<u>26-III</u>	<u>27-III</u>	<u>28-III</u>	<u>29-III</u>	<u>31-III</u>	<u>2-IV</u>	<u>3-IV</u>	<u>10-IV</u>	<u>16-IV</u>
Albercutx	2	0	3	0	13	7	2	4	0	1	8	<b>14</b>	1	13

Dates	<u>17-IV</u>	<u>22-IV</u>	<u>23-IV</u>	<u>24-IV</u>	<u>1-V</u>	<u>8-V</u>	<u>10-V</u>	<u>14-V</u>	<u>15-V</u>	<u>16-V</u>	<u>17-V</u>	<u>21-V</u>
Ex.	9	8	5	4	4	2	0	0	1	0	0	1

Castell del Rei, Pollença. 1 ex. el 13-III (JIZ).

Ariant, Pollença. 4 ex. el 28-IV (GON).

Pla de Lanzell, Vilafranca. 4 ex. el 9-V (MAC).

Cap de ses Salines, Santanyí. 1 ex. procedent de Cabrera el 2-VII (RAMM).

Pas postnupcial. Cap de ses Salines, Santanyí. Pas migratori actiu cap al S, **173** ex. des del 20-VIII fins al 15-X. Màxims diaris (GORA).

Dates	<u>20-VIII</u>	<u>21-VIII</u>	<u>27-VIII</u>	<u>28-VIII</u>	<u>2-IX</u>	<u>3-IX</u>	<u>4-IX</u>	<u>5-IX</u>	<u>6-IX</u>	<u>7-IX</u>	<u>8-IX</u>	<u>9-IX</u>	<u>10-IX</u>	<u>11-IX</u>	<u>12-IX</u>	<u>13-IX</u>	<u>15-IX</u>
Cap Salines	1	0	0	7	10	<b>28</b>	3	9	4	0	4	21	16	10	2	2	4

Dates	<u>16-IX</u>	<u>17-IX</u>	<u>18-IX</u>	<u>24-IX</u>	<u>25-IX</u>	<u>26-IX</u>	<u>27-IX</u>	<u>1-X</u>	<u>2-X</u>	<u>6-X</u>	<u>8-X</u>	<u>9-X</u>	<u>12-X</u>	<u>15-X</u>
Ex.	6	9	0	18	8	0	1	1	3	1	1	1	1	2

Cap Blanc, Lluçmajor. 1 juvenil en migració el 31-VIII (RES).

Marina de Lluçmajor. 3 ex. el 21-IX (VIC).

Portocolom, Felanitx. 12 ex. el 25-IX (VIC).

Blanquer de Maria de la Salut. 7 ex. el 5-X (VIC).

*Cabrera:* 2 ex. el 19-IX (TOM).

*Sa Dragonera*: mar endins, a 34,56 mn al nord del far de Tramuntana, 1 ex. volant cap al sud el 30-IX (GUI).

*Menorca*: Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Ex.	2	2	2	1	1	0	-	4+1 J	0	0	0	0

*Eivissa*: ses Salines, Sant Josep. Observacions del 7-I fins 8-V amb un màxim de 2 ex. (MAR. ESR, GAA, PAL, VAL, SEP, MSS, CLL). Primer registre de tardor el 21-IX d'1 ex. (MAR). Observacions fins el 26-XI amb un màxim de 4 ex. el 13-X (ESR, MAR, GAA).

*Ses Bledes*: Sant Josep. 1 ex. el 16-X (MAR).

*Formentera*: estany Pudent. 1 ex. el 16-I (CAR, SEP, LPZ, CLL, TUU, COS, MAR).

***Circus cyaneus***. Arpella pàl·lida, esparver d'albufera (MA-EI-FO), arpella d'albufera (ME). Aguilucho pàlido (ES)

*Estatus*: hivernant escàs (ME) i rar (MA-EI-FO). Migrant escàs.

*Selecció*: fenologia.

*Mallorca*: hivernada,

Es Salobrar, Campos. 2 femelles i 1 mascle el 25-I (JMO).  
1 mascle i 1 femella el 5-II (BAZ).

S'Albufera. 1 ex. el 25-I (MON). 1 femella el 16-II (BAZ).

Pas prenupcial:

S'Albufera. 1 mascle l'11-III (RES, VIC, TAIB, PNAM).

Albufereta, Pollença. 1 ex. el 30-IV (LOP, MAC, BAZ, BRC, VEN, MMA).

Pas postnupcial:

Cap de ses Salines, Santanyí. Pas migratori actiu cap al S,  
1 ex. el 23-X (GORA).

Es Salobrar, Campos. 1 ex. el 6-XI (GRC, CAA).

S'Albufera. 1 ex. el 19-XI (RUT). 1 ex. a la colgada de s'A-  
marador el 26-XI (LOP, MAC).

S'Avall, ses Salines. 1 ex. el 14-XII (GON).

*Menorca*: camí de Biniparrell, Lluçaçanes (Maó). 1 ex. el 24-III  
(FLO, FLR).

Cala Tirant, es Mercadal. 1 mascle ve volant des de mar  
endins el 18-IX (LIG, PIR).

Punta Nati, Ciutadella. 1 femella volant cap a l'oest el 28-  
X (GUI).

***Circus macrourus***. Arpella russa, arpella pàl·lida (MA-EI-FO). Aguilucho papialbo (ES)

*Estatus*: Migrant rar (MA). Accidental (ME-EI-FO).

*Selecció*: tots els registres rebuts.

**Mallorca:** Cases Velles de Formentor, Pollença. S'ha vist en pas actiu cap al N, **1 ex.** el 2-IV.  
S'Albufera. **1 ex.** el 2-IV.

Per a més informació d'aquests registres homologats, vegeu l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

**Circus pygargus.** Arpella cendrosa, àguila d'albufera (MA-EI-FO). Aguilucho cenizo (ES)

*Estatus:* migrant escàs. Cria esporàdica al 2001, 03 i 04 (MA).

*Selecció:* fenologia.

**Mallorca:** pas prenupcial.

Talaia d'Albercutx i Formentor (Pollença). S'ha vist en pas actiu cap al N, **1 ex.** el 16-IV (GORA).

S'Albufera. **1 femella** del 17 al 19-IV (RES, VIC, TAIB, PNAM; MEL).

Blanquer de Maria de la Salut. **1 mascle** el 24-IV (CAA, GRC). **1 ex.** el 28-IV (LOP, MAC). **1 ex.** el 2-V (VIC).

Punta de n'Amer, Sant Llorenç. **1 femella** volant sobre la mar a molt baixa altura, cap a Capdepera el 5-V (RES).

Albufereta, Pollença. **1 mascle** el 8-V (RES, VIC, HER, RNSA; ART, MUÑ).

Pas postnupcial.

Cap de ses Salines, Santanyí. Pas migratori actiu cap al S, **4 ex.** des del 27-VIII fins al 5-IX. Màxims diaris (GORA).

Dates	<u>27-VIII</u>	<u>28-VIII</u>	<u>2-IX</u>	<u>3-IX</u>	<u>4-IX</u>	<u>5-IX</u>
Cap Salines	1	0	0	1	0	2

Prat de Sant Jordi, Palma. **1 ex.** el 29-IX (VIC).

S'Albufera. **1 femella** el 9-X (RES, VIC, TAIB, PNAM).

**Cabrera:** **1 jove** el 20-X (RES, BAZ, MAC, SAG, ROU, CST, ETB, ZAP).

**Menorca:** Binimel·là, es Mercadal. **1 mascle** el 17-IV (FEB, FLE).

**Accipiter gentilis.** Astor (ME). Azor (ES)

*Estatus:* accidental.

*Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

**Accipiter nisus.** Esparver, falcó torter (MA-EI-FO), falcó torder (ME). Gavilán (ES)

*Estatus:* hivernant escàs. Migrant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO).

*Selecció:* fenologia.

**Mallorca:** hivernada, **1 ex.** a ses Planes de s'Esclop, Andratx el 22-I (SOL).

Alaró. **1 ex.** el 28-I (JMO).

Pla des Pouet, Valldemossa. 1 ex. el 31-I (GON).

Pas prenupcial:

Es Salobrar, Campos. 1 ex. caçant el 12-III (RES, FRT).

Talaia d'Albercutx i Formentor (Pollença). S'han vist en pas actiu cap al N, **20** ex. des del 24-III fins al 16-IV. Màxims diaris (GORA).

Dates	<u>24-III</u>	<u>25-III</u>	<u>26-III</u>	<u>27-III</u>	<u>28-III</u>	<u>29-III</u>	<u>31-III</u>	<u>2-IV</u>	<u>3-IV</u>	<u>10-IV</u>	<u>16-IV</u>
Albercutx	1	0	5	2	0	1	0	0	<b>6</b>	0	5

Pas postnupcial:

Castell del Rei, Pollença. 1 ex. el 19-III (NUE, TAP).

Pla de Cúber, Escorca. 1 ex. volant en cercles a 1.000 m de altitud l'11-VI (BAZ).

Pas postnupcial:

Raufabetx, Calvià. 1 ex. el 21-IX (GON).

Randa, Algaida. 1 ex. el 29-X (SUA).

Pla de s'Evangèlica, Andratx. 1 ex. volant en cercles a 600 m d'altitud el 30-X (BAZ).

Artà. 1 ex. el 4-XI (MAC).

Centre de Recuperació de Fauna Silvestre. Ingressat 1 ex. per dispar, procedent d'Inca, el 20-XI (COFIB).

*Menorca:* camí de Tramontana, es Mercadal. 1 ex. el 18-III (MEN).

Sa Roca, es Mercadal. 1 ex. l'11-V (COL).

*Eivissa:* sa Carroca, Sant Josep. 1 mascle el 10-I (SEP).

Santa Gertrudis, Santa Eulària. 1 ex. el 15-XI (MAR).

Can Bonet, Sant Antoni. 1 ex. el 16-XI (MAR).

Sant Miquel, Sant Joan. 1 ex. el 24-XI (MAR).

Ses Salines, Sant Josep. 1 ex. el 25-XI (MAR).

***Buteo buteo***. Aligot. Ratonero comú (ES)

*Estatus:* reproductor rar (MA). Hivernant escàs (ME) i rar (MA-EI-FO).  
Migrant escàs.

*Selecció:* tots els registres rebuts.

*Mallorca:* hivernada, 2 ex. junts volant en cercles i un reclama diverses vegades, a Son Verí de Dalt, Lluçmajor el 18-II (MUN).

Prenupcial,

Lluçmajor. 1 ex. es baralla amb una milana el 8-III. Adult covant a niu el 30-III, com a mínim hi ha **1 poll** amb plomissó blanc al niu el 9-V (MUN).

Costes de Xorrigo, Palma. 1 ex. el 16-III (ROG).

Calvià. 1 ex. en vol baix el 6-IV, 1 ex. se baralla amb un xorriquer i més tard amb una àguila calçada el 17-V (MUN).

Marratxí. 1 colla piulant i evolucionant junts a baixa altura el 4-V (MUN).

Artà. 1 ex. el 6-V (SCH), 1 ex. sobrevolant Ferrutx el 21-VII (ROG).

Pas prenupcial,

Talaia d'Albercutx i Formentor (Pollença). S'han vist en pas actiu cap al N, **5** ex. des del 19 fins al 26-III. Màxims diaris (GORA).

Dates	19-III	20-III	24-III	25-III	26-III
Albercutx	2	1	1	0	1

Cala Sant Vicenç, Pollença. 1 ex. el 29-III (PEU).

Pas postnupcial,

Artà. 1 ex. sobrevolant Ferrutx el 21-VII (ROG).

Es Salobrar, Campos. 1 adult amb fase fosca volant baix el 30-VII (RES).

Sa Ràpita, Campos. 1 ex. volant en cercles el 25-VIII (NIC).

S'Avall, Santanyí. 1 ex. volant alt en migració el 28-IX (RES, FRT).

Port de Pollença. 1 ex. a prop del coll de Síller el 12-X (ERI, MID).

Albufereta, Pollença. 1 ex. el 13-X (ERI, MID).

Puig de s'Albadell, Puigpunyent. 1 ex. el 12-XI (GON).

Hivernada, 1 ex. a la carretera de Campos-Llucmajor el 15-XII (ROG).

*Menorca:* camí de Tramontana, es Mercadal. 1 ex. el 31-I (PON).

Cala Tirant, es Mercadal. 1 ex. desorientat és recollit de la terrassa d'un hotel el 20-IX (CRECUP).

*Illa de l'Aire:* Sant Lluís. 1 ex. sobrevola l'illa el 14-X (CAT).

*Eivissa:* es Caló de s'Illa, Sant Joan. 1 ex. el 27-XI (MAR).

***Aquila pomarina.*** Àguila pomerània. Àguila pomerana (ES)

*Estatus:* accidental.

*Selecció:* tots els registres rebuts.

Mallorca: vall de Bóquer, Pollença. **1 ex.** el 12-IV.

Cap de ses Salines, Santanyí. Pas actiu cap al S, **1 ex.** vist els dies 2, 8 i 12-X.

Llubí. **1 ex.** el 5-X.

Costitx. **1 ex.** el 6-X.

Possiblement es tracti del mateix exemplar. Registres pendents d'homologació pel Comitè de Rareses de la SEO.

***Aquila chrysaetos.*** Àguila reial, àguila daurada (ME). Àguila real (ES)

*Estatus:* accidental. Extint com a reproductor (MA).

*Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre d'origen natural rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Aquila pennata.*** Àguila calçada, esparver (MA-EI-FO), soter (ME). Àguila calçada (ES)

*Estatus:* reproductor i sedentari moderat (MA-ME). Hivernant escàs (EI).

Migrant moderat (MA) i escàs (EI-FO).

*Selecció:* reproducció i fenologia.

*Mallorca:* pas prenupcial:

Talaia d'Albercutx i Formentor (Pollença). S'han vist en pas actiu cap al N, **8** ex. entre el 27-III (6 ex.) (PEU), 28-III i 16-IV (GORA).

Sa Calobra, Escorca. 6 ex. el 30-III (PEU).

Cala Sant Vicenç, Pollença. 6 ex. el 31-III (PEU).

Marina de Lluçmajor. S'ha trobat per primera vegada un **niu al sud** de Mallorca, ocupant un niu de milà reial a un pi (MUN).

Pas postnupcial. Cap de ses Salines, Santanyí. Pas migratori actiu cap al S, 87 ex. des del 24-IX fins al 15-X. Màxims diaris (GORA).

Dates	<u>24-IX</u>	<u>25-IX</u>	<u>26-IX</u>	<u>27-IX</u>	<u>1-X</u>	<u>2-X</u>	<u>6-X</u>	<u>8-X</u>	<u>9-X</u>	<u>12-X</u>	<u>15-X</u>
Cap Salines	4	19	0	0	4	26	0	<b>29</b>	0	0	5

Llubí. 6 ex. el 5-X (VIC).

*Illa de l'Aire:* Sant Lluís. **22** ex. sobrevolen l'illa el 2-X i 20 ex. ho fan el 30-X (CAT).

*Eivissa:* cala d'Hort (Sant Josep). 1 ex. de fase clara el 6-II (MAR). Ses Salines, Sant Josep. 1 ex. de fase clara el 7-III i 9-X (MAR).

Puig des Camp Vell, Sant Antoni. 1 ex. de fase clara el 26-III (MAR).

Pla d' Aubarca, Sant Antoni. 1 ex. de fase clara el 27-III (MAR).

Sant Jordi de ses Salines, Sant Josep. 1 ex. de fase fosca el 10-V (MAR).

Cala Salada, Sant Antoni. Darrera observació prenupcial el 18-V amb 1 ex. de fase clara (MAR).

Camí des Fil, Santa Eulària. Primera observació postnupcial el 21-VI amb 1 ex. de fase clara (MAR).

Santa Gertudis, Santa Eulària. 1 ex. de fase clara el 8-X (MAR).

Cala Aubarca, Sant Antoni. 1 ex. de fase clara el 6-X (MAR).

Polígon de Montecristo, Sant Antoni. 1 ex. de fase fosca el 10-XII (MAR).

*Sa Conillera*: Sant Josep. 1 ex. el 4-IV (GRC, LOU).

*Tagomago*: Santa Eulària. Concentració postnupcial de **25** ex. el 8-X (SEP, ESR, MAR).

*Formentera*: postnupcial: sa Tanca d'Allà Dins. 1 ex. de fase clara l'11-X (MAR); 2 ex. volant en cercles el 15-X (KLA).

***Aquila fasciata*** (abans *Hieraetus fasciatus*). Àguila coabarrada. Àguila Bonelli (ES)

*Estatus*: reproductor rar i sedentari escàs (MA). Accidental (ME-EI).

Extint com a reproductor a Mallorca, darrer any de cria 1964.

Reproducció a Mallorca al 2014 i 2015 com a conseqüència de la seva reintroducció.

*Selecció*: tots els registres rebuts.

*Mallorca*: Al 2016 per primera vegada hi ha dues parelles reproductores, formades per aucells alliberats prèviament pel projecte LIFE Bonelli, han tret **dos polls cada una**. Un dells, "Fartàritx", va morir per causes desconegudes durant la dispersió (potser degut a una col·lisió contra un arbust). Els altres tres estan en bones àrees de dispersió juvenil. Hi ha almanco 3 parelles territorials més a la serra de Tramuntana. Enguany s'han alliberat 9 àguiles coabarrades, de les quals 8 són polls: dos havien estat traslocats de nius andalusos, dos foren criats a les instal·lacions de GREFA a Majadahonda (Madrid), dos venien del centre de cria de Christian Pachteau a Vendée (França) i els dos restants eren polls catalans recuperats en el centre de recuperació de fauna de Torreferrussa (Barcelona). El novè és un exemplar de rehabilitació de dos anys, cedit per la Junta d'Andalusia. Al llarg de l'any hi ha hagut vuit baixes conegudes, més elevat que altres anys. Les causes varen ser, electrocució (5 baixes), inanició (1), desconegudes però naturals (2) i ofegat en un estany de rec (1). Aquestes baixes corresponen a cinc exemplars de primer any, tres de segon any i un adult. L'exemplar adult (el primer que mor a l'illa) va ser trobat per un Agent de Medi Ambient que revisava les esteses elèctriques perilloses i es tracta d'un aucell alliberat al 2012, l'emissor del qual feia temps que no funcionava. Un cas semblant és el de "Dana", femella de segon any, que va morir electrocutada amb una branca a les urpes, indicatiu que podria estar construint un niu. Malgrat aquestes baixes, les taxes de supervivència a Mallorca estan entre les millors del seu entorn geogràfic, sobretot la supervivència juvenil, que ronda el 64 %, quan a la



península Ibèrica és del 50 % aproximadament (VIA, COFIB-Servei de Protecció d'Espècies).

El Paraigo, Ternelles, Pollença. 1 ex. el 26-III (TAP).

Escorca. 2 adults acompanyats de 2 joves que ja volen el 20-VI (RES).

S'Avall, Santanyí. 1 ex. el 27-VIII (MAC). 2 ex. el 14-IX (MON). 2 ex. el 25-IX (MAC). 1 ex. el 29-IX (SCH).

Pollença. 2 joves el 6-IX (GON).

***Pandion haliaetus***. Àguila peixatera, àguila peixera (EI). Àguila pescadora (ES)

*Estatus*: reproductor i sedentari rar (MA-ME-EI). Hivernant rar (MA-EI-FO). Migrant escàs (MA-EI-FO) i rar (ME). Extingit com a reproductor (FO).

*Selecció*: reproducció i dades d'interès.

*Balears*: enguany amb **27 polls**, s'ha recuperat la tònica dels darrers 5 anys que oscil·lava entre 20 i 25 polls a Mallorca-Eivissa-Cabrera (de Menorca no es tenen dades d'altres anys). Hi ha hagut dues baixes conegudes de polls 2016, un a Mallorca i un a Cabrera. S'han anellat 10 polls amb anella metàl·lica oficial i groga de lectura, 3 a Mallorca, 2 a Cabrera i 5 a Menorca (MTZ, Servei d'Agents de Medi Ambient).

	<u>Nius revisats</u>	<u>Parelles territorials</u>	<u>Parelles amb posta</u>	<u>Polls</u>
Mallorca	25	15	11	15
Menorca	4	4	4	5
Eivissa	1	1	1	1
Cabrera	5	5	3	6
Total Balears:	35	25	19	27

*Mallorca*: pas prenupcial, Talaia d'Albercutx i Formentor (Pollença), s'han vist en pas actiu cap al N, **3** ex. des del 24-IV fins al 15-V. Màxims diaris (GORA).

Dates	<u>24-IV</u>	<u>1-V</u>	<u>8-V</u>	<u>10-V</u>	<u>14-V</u>	<u>15-V</u>
Albercutx	1	0	0	0	0	2

Centre de Recuperació de Fauna Silvestre. Ingressat 1 ex. per inanició degut a una obstrucció a l'aparell digestiu, procedent de Pollença, el 29-VII (COFIB).

*Cabrera*: **10 ex.** l'1-VI (TOM).

Centre de Recuperació de Fauna Silvestre. Ingressat 1 jove de l'any per causes desconegudes, el 16-VIII (COFIB).

*Menorca*: Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG; PUJ).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	0	1	1	1	1	0	-	1	1	3	3	2

*Eivissa:* dades reproductores: per tercer any consecutiu 1 parella s'ha reproduït, traient endavant **1 poll** (MAR, CAR, VAL). Ses Salines, Sant Josep. Present tot l'any amb un màxim de 5 ex. el 21-IX (MAR, PAL, CAR, VAL, ESR, SEP, MSS). Badia de Portmany, Sant Antoni. 1 ex. en pas el 6-V (MAR).

Cap Llentrisca, Sant Josep. 1 ex. el 16-VI (MAR).

Sa Foradada, Sant Antoni. 1 ex. el 27-XI (MAR).

*Formentera:* estany Pudent. Hivernada, 1 ex. del 2 al 9-I (KLA; MEY). Postnupcial, present a partir del 10-VIII (1 ex.) amb un màxim de 2 ex. el 15-XII (KLA).

Can Marroig. 1 ex. en pas el 6-III (MAR, IGL).

***Falco naumanni.*** Xoriguer petit, xòric petit (ME). Cernícalo primilla (ES) *Estatus:* migrant rar (MA-ME). Accidental. Falta informació. Extingit com a reproductor (ME).

*Selecció:* tots els registres rebuts.

*Mallorca:* pas prenupcial:

Blanquer de Maria. **7 ex.** el 24 i 30-IV (CAA, GRC; LOP, MAC, BRC). 4 ex. el 8-V (ART, MUÑ).

Sineu. 1 ex. el 8-V (VIC).

Pla de Vilafranca. 1 ex. el 19-V (SCH). Pas postnupcial,

Blanquer de Maria. 3 ex. el 12-IX (VIC).

*Menorca:* basses de Lluriach, es Mercadal. 1 mascle el 19-IV (CAT).

Camí de Tramontana, es Mercadal. 1 mascle i 1 femella posats als cables elèctrics dalt un turó el 4-V (MEN).

***Falco tinnunculus.*** Xoriguer, xòric (ME). Cernícalo (ES)

*Estatus:* reproductor i sedentari abundant (MA) i moderat (ME-EI-FO).

Hivernant moderat (ME) i escàs (MA-EI). Migrant moderat (MA-ME).

*Selecció:* reproducció i dades d'interès.


*Mallorca:* s'Albufera. Enguany hi han criat **2 parelles**. Observació de comportaments nupcials a partir del 21-III, còpules el 31-III, ous el 21-IV, polls el 25-V, i joves el 13-VI (RES, VIC, TAIB, PNAM).

Pas prenupcial, talaia d'Albercutx i Formentor (Pollença).

S'han vist en pas actiu cap al N, **25** ex. des del 20-III fins al 15-V. Màxims diaris (GORA).

Dates	<u>20-III</u>	<u>24-III</u>	<u>25-III</u>	<u>26-III</u>	<u>27-III</u>	<u>28-III</u>	<u>29-III</u>	<u>31-III</u>	<u>2-IV</u>	<u>3-IV</u>	<u>10-IV</u>	<u>16-IV</u>
Albercutx	1	0	1	0	4	2	2	1	3	2	0	3

*Pandion haliaetus*



D. Meyer

Dates	<u>17-IV</u>	<u>22-IV</u>	<u>23-IV</u>	<u>24-IV</u>	<u>1-V</u>	<u>8-V</u>	<u>10-V</u>	<u>14-V</u>	<u>15-V</u>
Ex.	0	0	1	2	1	0	1	0	1

S'Albufera. 1 ex. caça un poll de *Charradrius alexandrinus* el 10-V (HIN, TAIB).

Pas postnupcial.

Pla de Vilafranca. 39 ex. el 9-VIII (VIC), 37 ex. el 22-VIII (MON).

Cap de ses Salines, Santanyí. S'han vist en pas actiu cap al S, **44** ex. des del 20-VIII fins al 23-X. Màxims diaris (GORA).

Dates	<u>20-VIII</u>	<u>21-VIII</u>	<u>27-VIII</u>	<u>28-VIII</u>	<u>2-IX</u>	<u>3-IX</u>	<u>4-IX</u>	<u>5-IX</u>	<u>6-IX</u>	<u>7-IX</u>	<u>8-IX</u>	<u>9-IX</u>	<u>10-IX</u>	<u>11-IX</u>	<u>12-IX</u>	<u>13-IX</u>	<u>15-IX</u>
Cap Salines	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	0	0

Dates	<u>16-IX</u>	<u>17-IX</u>	<u>18-IX</u>	<u>24-IX</u>	<u>25-IX</u>	<u>26-IX</u>	<u>27-IX</u>	<u>1-X</u>	<u>2-X</u>	<u>6-X</u>	<u>8-X</u>	<u>9-X</u>	<u>12-X</u>	<u>15-X</u>	<u>16-X</u>	<u>23-X</u>
Ex.	0	0	0	13	0	0	1	4	5	3	7	4	0	0	0	2

Centre de Recuperació de Fauna Silvestre. Ingressat 1 ex. durant el 2016 **escapat de cetreria** (COFIB).

*Cabrera*: postnupcial, 1 ex. el 25-X (TOM).

*Illa de l'Aire*: Sant Lluís. Postnupcial, anellat 1 mascle de primer any el 30-IX (CRR).

*Formentera*: Can Parra. 1 adult i 2 joves el 5-VII (KLA).

***Falco vespertinus***. Falcó cama-roig, xorric cama-roig (ME). Cernícalo patirrojo (ES)

*Estatus*: migrant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO).

*Selecció*: tots els registres rebuts.

*Mallorca*: pas prenupcial:

Albufereta, Pollença. 1 ex. a Can Cuarassa el 4-V (VDE, GUR, RIR).

S'Albufera. Prenupcial, present entre el 5-V (3 ex.) i el 21-V (3 ex.) (RES, VIC, TAIB, PNAM).

Pas postnupcial:

La Gola, port de Pollença. 1 ex. en vol el 30 i 31-VIII (SUR, CTOG).

*Menorca*: pas prenupcial: basses de Lluriach, es Mercadal. 2 femelles el 19-IV (CAT).

Es Mercadal. 5 ex. el 15-V (MAC).

Albufera des Grau, Maó. **6 ex.** el 16-V (MAC).

Pas postnupcial, sa Roca, es Mercadal. 1 ex. el 6-X (FLO).

***Falco columbarius***. Esmerla. Esmerejón (ES)

*Estatus*: hivernant i migrant rar (MA-ME). Accidental (EI-FO).

*Selecció:* tots els registres rebuts.

- Mallorca:* s'Albufera. Hivernada, 1 ex. el 15-I (LOP, SUN, RMS), i 5-II (RES, VIC, TAIB, PNAM).  
Prenupcial,  
Centre de Recuperació de Fauna Silvestre. Ingressat 1 ex. per trauma desconegut, procedent de Capdepera, el 27-IV (COFIB).  
Postnupcial:  
Cap de ses Salines, Santanyí. Pas actiu cap al S, 3 ex., 26-IX (1 ex.), 27-IX (1 ex.), i el 9-X (1 ex.) (GORA; SCH).  
Felanitx. 1 ex. el 9-X (SUA).  
Marina de sa Llepassa, Lluçmajor. 2 ex. l'11-X (GON).  
S'Albufera. 1 ex. a la colgada l'1-XI (LOP, MAC, GON). 1 ex. a la colgada el 26-XI (LOP, MAC).
- Menorca:* Salines de Mongofre, es Mercadal. 1 ex. el 8-X (LIG, PIR).  
Santa Teresa, es Mercadal. El 26-IX 1 ex. és recollit amb l'ala fracturada (CRECUP).
- Eivissa:* ses Salines, Sant Josep. **1 femella** el 9-X (MAR).  
Aeroport, Sant Josep. Segurament el mateix ex. observat fa uns dies al Parc Natural de ses Salines està posat a les pistes el 13-X (MAR).

**Falco subbuteo.** Falconet. Alcotán (ES)

*Estatus:* migrant escàs (MA-ME) i rar (FO). Crija esporàdica al 1988, 89 i 90 (MA), i 2003 (ME). Accidental (EI).

*Selecció:* fenologia i tots els registres a EI-FO.

- Mallorca:* pas prenupcial,  
Talaia d'Albercutx i Formentor (Pollença). S'han vist en pas actiu cap al N, **12** ex. des del 2-IV fins al 10-V. Màxims diaris (GORA).

Dates	<u>2-IV</u>	<u>3-IV</u>	<u>10-IV</u>	<u>16-IV</u>	<u>17-IV</u>	<u>22-IV</u>	<u>23-IV</u>	<u>24-IV</u>	<u>1-V</u>	<u>8-V</u>	<u>10-V</u>
Albercutx	2	0	0	0	5	0	1	0	2	1	1

Campanet. 1 ex. el 15-IV (VIC).

Na Torta, Valldemossa. 1 ex. el 23-IV (GON).

Albufereta, Pollença. 1 ex. el 25-IV i 1 ex. el 7-V (CAA, GRC; SCH).

S'Albufera. 1 ex. el 24 i 25-V (RES, VIC, TAIB, PNAM).

Pas postnupcial,

Cap de ses Salines, Santanyí. Pas actiu cap al S, **6** ex. des del 9-IX fins al 23-X. Màxims diaris (GORA).

Dates	<u>9-IX</u>	<u>10-IX</u>	<u>11-IX</u>	<u>12-IX</u>	<u>13-IX</u>	<u>15-IX</u>	<u>16-IX</u>	<u>17-IX</u>	<u>18-IX</u>	<u>24-IX</u>	<u>25-IX</u>	<u>26-IX</u>	<u>27-IX</u>	<u>1-X</u>	<u>2-X</u>
Cap Salines	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dates	6-X	8-X	9-X	12-X	15-X	16-X	23-X
Ex.	1	0	1	0	0	0	1

S'Albufera. 1 ex. el 30-X (RES, VIC, TAIB, PNAM; GRC, CAA).

*Menorca:* Bassa de Santa Marianna, Maó. 1 ex. el 26-X (FLO).  
Plans de Favàritx, Maó. 1 ex. el 24-XI damut l'estesa elèctrica que travessa la bateria militar (FLO).

**Falco eleonoraë.** Falcó marí, falcó torter (EI). Halcón de Eleonor (ES)

Estatus: reproductor moderat (MA-EI). Migrant escàs (ME-FO).

Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.

*Mallorca:* primeres arribades, el 31-III (2 ex.) a cala Sant Vicenç, Pollença (PEU), el 7-IV (2 ex.) a s'Albufera (RES, VIC, TAIB, PNAM).

S'Albufera. Un màxim de 86 ex. el 25-V (RES, VIC, TAIB, PNAM), i **200 ex.** a Son Bosc el 24-VI (SIM).

Centre de Recuperació de Fauna Silvestre. Ingressat 1 ex. per trauma desconegut, procedent de Pollença, el 15-VIII (COFIB).

Darreres cites, el 26-IX (11 ex.) (RES, VIC, TAIB, PNAM).

Far de Formentor, Pollença. 13 ex. el 22-X (TOM).

*Cabrera:* primera cita el 15-IV amb 2 ex. Un màxim de 23 ex. el 19-IX (TOM).

*Sa Dragonera:* primeres cites, el 5-IV (1 ex.) (JMO), i 15-IV (1 ex.) (GON, ALO, MAO).

Mar endins a 38,89 mn al nord del far de Tramuntana, **1 ex. caçant** per la zona el 7-VII (GUI).

Mar endins a 33,07 mn al nord del far de Tramuntana, **1 ex. caçant** per la zona el 30-IX (GUI).

*Menorca:* Sant Climent, Maó. 1 ex. vora els penyals fent picats i encalçant vinjoles el 5-VII (FLO, FLR).

*Eivissa:* bassa de sa Rota, Santa Eulària. Tres observacions entre el 21-VI i 24-X, amb un màxim de 5 ex. el 16-VII (MAR).

**Falco biarmicus.** Falcó llaner. Halcón borní (ES)

Estatus: accidental.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

**Falco cherrug.** Falcó sagrat. Halcón sacre (ES)

Estatus: accidental

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.



Falcó marí  
*Falco eleonora*,  
Parc Natural de  
s'Albufera de Mallorca,  
20 de maig de 2016.  
Autor: Daniel Hinckley.

***Falco peregrinus***. Falcó, falcó reial (EI). Halcón peregrino (ES)  
*Estatus*: reproductor i sedentari moderat (MA) i escàs (ME-EI-FO). Hivernant escàs (EI) i rar (MA).

*Selecció*: reproducció i dades d'interès.

*Cabrera*: 3 ex. el 15-IV (TOM).

*Menorca*: punta Nati, Ciutadella. Una parella copulant a prop del far el 26-VI (SLS, GUI).

***Rallus aquaticus***. Rascló, polla de ropit (MA-FO), riscló (EI). Rascón (ES)  
*Estatus*: reproductor i sedentari moderat (MA) i escàs (ME-EI). Migrant escàs (FO) i rar (EI).

*Selecció*: reproducció i dades d'interès.

*Mallorca*: s'Albufera. Enguany possiblement hi han criat entre **100 i 150 parelles**. Observació de polls a partir del 8-VI, i joves el 22-VI (RES, VIC, TAIB, PNAM).

Albufereta, Pollença. Enguany s'estima que hi han criat entre **10 i 15 parelles** (RES, VIC, HER, RNSA).

Basses de Magalluf, Calvià. 1 ex. el 31-XII (NIC).

*Menorca*: Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG; PUJ).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	0	0	0	0	1	0	-	2	1	2	1	1

*Eivissa:* ses Salines, Sant Josep. 1 ex. l'1-III (MAR).

*Formentera:* estany Pudent. 1 ex. cercant menjar el **17-II** (KLA).  
Enguany sentit quasi diàriament del 9 al 21-V, fent crits quasi uniformes en ritme de 3 – 5 segons, en sèries llarguíssimes durant la nit, començant abans de la posta i acabant després de la sortida del sol, a la zona des Brolls (MEY). 1 ex. l'11-X (MAR).

**Porzana porzana.** Rasclat pintat, rasclat (MA-EI-FO). Polluela pintoja (ES)

*Estatus:* hivernant escàs (ME-EI) i rar (MA). Migrant escàs. Falta informació.

*Selecció:* fenologia i dades d'interès.

*Mallorca:* s'Albufera. Prenupcial, 1 ex. el 23-III (RES, VIC, TAIB, PNAM).

*Menorca:* torrent de Sant Joan, Maó. 1 ex. el 25-III (FLO).

*Eivissa:* ses Salines, Sant Josep. 1 ex. el 30-IV (MAR).

**Porzana parva.** Rasclató. Polluela bastarda (ES)

*Estatus:* hivernant rar (ME). Migrant rar (ME). Accidental (MA-EI-FO).  
Falta informació.

*Selecció:* tots els registres rebuts.

*Menorca:* Albufera des Grau, Maó. **1** ex. observat entre el 15 i 18-VI.

Per a més informació d'aquest registres homologats, vegeu l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

**Porzana pusilla.** Rasclat menut, rasclat petit (MA-EI-FO), rasclat gris (ME). Polluela chica (ES)

*Estatus:* accidental. Falta informació.

*Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

**Crex crex.** Guàtlera maresa, rei de guàtleres (ME). Guión de codornices (ES)

*Estatus:* accidental.

*Selecció:* tots els registres rebuts.

*Menorca:* camí de Ses Vinyes, Torret, Sant Lluís. **1** ex. és trobat viu al terra el 16-IX, arribant mort al centre de recuperació (CRECUP).

Registre pendent d'homologació pel Comitè de Rareses de la SEO.

**Gallinula chloropus.** Polla d'aigua. Polla de agua (ES)

*Estatus:* reproductor i sedentari abundant (MA), moderat (ME), escàs (EI) i rar (FO). Hivernant (FO) i escàs (MA-EI). Migrant moderat (ME) i escàs (MA-FO).



*Selecció:* reproducció i fenologia.

*Mallorca:* s'Albufera. Enguany s'estima que hi han criat entre **200 i 300 parelles**. Observació de polls a partir del 19-V, joves l'1-VI, i doble posta amb polls entre 13-VIII i l'1-IX (RES, VIC, TAIB, PNAM).

Albufereta, Pollença. Enguany s'estima que hi han criat **45 parelles** (RES, VIC, HER, RNSA).

Torrent de Sant Jordi, Pollença. 1 adult covant al niu el 28-III (LOP).

La Gola, port de Pollença. Observació d'adults covant els ous a partir del 2-IV fins el 24-V, polls a partir del 19-IV, i joves el 25-VII (FIO, CTOG).

*Menorca:* Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Salines d'Addaia, es Mercadal. Màxims mensuals (PNAG).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Albufera	40	4	77	26	12	32	-	65+5P	54	93	33	28
Addaia	0	3	3	3	3	3	-	-	0	0	1	1

*Eivissa:* Golf de Roca Llisa, Santa Eulària. 65 ex. el 19-I (MAR, CAR).

Ses Salines, Sant Josep. 10 ex. el 17-I i 11 ex. el 12-III (CAR, VIÑ, SEP; MAR).

Riu de Santa Eulària, 8 ex. a la desembocadura el 19-I (CAR, MAR).

Ses Feixes de Talamanca, Eivissa. 4 ex. al prat de ses Monges el 19-I (CAR, MAR).

*Formentera:* estany Pudent. 1 ex. el 3-9-I, 15-IV, 9-27-V i 15-VI (KLA; MEY).

La Savina. Se confirma per segona vegada la nidificació a l'illa amb l'observació d'**1 jove** el 12-VII (KLA).

***Porphyrio alleni***. Gall faveret, gallet faver africà (MA-EI). Calamoncillo africano (ES)

*Estatus:* divagant.

*Selecció:* tots els regitres rebuts.

*Mallorca:* aeroport de Palma. **1 juvenil**, trobat debilitat i alliberat al mateix lloc el 6-XII.

Registre pendent d'homologació pel Comitè de Rareses de la SEO.

***Porphyrio porphyrio***. Gall faver. Calamón (ES)

*Estatus:* reproductor i sedentari moderat (MA) i escàs (ME). Reintroduït al 1991 (MA). Accidental (EI-FO). Cria des de 2000 (ME).

*Selecció:* reproducció i dades d'interès.

*Mallorca:* s'Albufera. Enguany possiblement hi han criat entre **100 i 150 parelles**. Observació de polls a partir del 19-IV

fins al 28-V, i joves entre el 28-VI i 28-VII (RES, VIC, TAIB, PNAM).

Albufereta (Pollença). Enguany s'estima que hi han criat **15 parelles** (RES, VIC, HER, RNSA).

Prat d'Alcúdia. A Maristany, 4 ex. l'1-II (MUN). 1 ex. el 24-III (LOP, MAC, HIN, HOF). 1 ex. el 3-V (LOP, MAC). 3 adults el 10-VII i 20-VIII, 1 ex. el 5-XI, i 2 ex. el 6-XII (MUN).

Basses de Son Navata, Felanitx. 1 ex. el 21-VIII (MUN).

Basses de Magalluf, Calvià. 2 ex. el 28-IX (NIC).

*Menorca:* Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Ex.	0	0	2	2	2	3	-	4	4	4	2	2

**Fulica atra.** Fotja. Focha (ES)

*Estatus:* reproductor i sedentari abundant (MA) i moderat (ME). Hivernant abundant (MA-ME), escàs (EI) i rar (FO). Migrant abundant (ME) i escàs (MA-EI-FO).

*Selecció:* reproducció i màxims mensuals.

*Mallorca:* s'Albufera. Enguany s'estima que hi han criat **40 parelles**. Observació de polls a partir del 29-IV, i joves el 9-VI (RES, VIC, TAIB, PNAM).

Albufereta, Pollença. Enguany s'estima que hi han criat entre **30 i 35 parelles**. Un màxim de 800 ex. el 20-XI. Màxims mensuals (RES, VIC, HER, RNSA; LOP, MAC, BRC; MUN).

Prat d'Alcúdia. Observació de polls a partir del 25-III, i joves el 3-V (LOP, MAC, BRC, GON, VEN). Màxims mensuals (MUN; MMA; GRC, CAA).

Bassa de Can Guidet, Palma. Màxims mensuals (GRC, CAA; MUN; LOP, MAC, HIN, HOF).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	362	+	+	P	P	J	+	+	+	+	+	+
Albufereta	200	113	300	+	+	+	+	21	+	+	800	407
Prat Alcúdia	198	240	155, P	118	160	+	140	34	-	-	20	68
Can Guidet	8	3	9	6	+	3	+	43	+	15	8	16

Estany des Ponts, Alcúdia. 37 ex. el 27-II (LOP, MAC, BRC).

Prat de Sant Jordi, Palma. 5 ex. el 28-XII (MUN).

*Menorca:* Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Salines d'Addaia, es Mercadal. Màxims mensuals (PNAG).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	2.145	2.011	1.511	1.694	1.605	1.118+6P	-	1.509	955	2.579	1.953	2.146
Addaia	0	0	0	8	8	8	-	-	0	0	0	0



Gall faver,  
*Porphyrio porphyrio*,  
Parc Natural de  
s'Albufera de Mallorca,  
21 de maig de 2016.  
Autor: Daniel Hinckley.

- Eivissa:* Golf de Roca Llisa (Santa Eulària). 13 ex. el 19-I (CAR, MAR).  
Bassa de sa Rota (Santa Eulària). Primer registre postnupcial el 19-VIII (1 ex.) i 2 ex. el 24-X (MAR).  
Ses Salines (Sant Josep). 1 ex. el 15-III (MAR).
- Formentera:* estany Pudent. 1 ex. el 16-I (CAR, CLL, TUU). 1 adult el 23-V (MEY).

***Fulica cristata***. Fotja banyuda. Focha cornuda (ES)

*Estatus:* reproductor i sedentari rar (MA). Accidental (ME).

*Selecció:* tots els registres rebuts.

*Mallorca:* s'Albufera. Enguany hi han criat entre **4 i 6 parelles**. Observació d'ous a partir del 2-V fins al 6-VI, i polls el 18-V. Màxims mensuals (RES, VIC, TAIB, PNAM; TOM). Enguany el fracàs en la reproducció ha estat absolut ja que han mort tots els polls quant eren petits. Els motius són la dolenta qualitat de l'aigua per falta de precipitacions i per la contaminació provocada pels abocaments de les depuradores que, juntament amb l'efecte causat per les carpes, fan que no hi hagi macròfits i la seva fauna associada, que són la base de l'alimentació de les fotges (MUN, REU, Servei d'Agents de Medi Ambient).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	10	+	+	8	P	+	+	+	+	+	+	+

**Menorca:** Albufera des Grau, Maó. 1 ex. el 23-XI (PER). Aquest exemplar va ser marcat i alliberat a s'Albufera de Mallorca el febrer del 2015 i va ser localitzat a s'Albufera des Grau el mes de juliol (MUN, REU, Servei d'Agents de Medi Ambient).

**Turnix sylvaticus.** Guàtlera andalusa. Torillo (ES)

*Estatus:* accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

**Grus grus.** Grua, grulla (FO). Grulla (ES)

*Estatus:* hivernant escàs (MA-ME-EI). Migrant escàs i rar (EI).

*Selecció:* tots els registre rebuts.

**Mallorca:** hivernada, 17 ex. a es Colomar, Santanyí el 2-I (GRC, CAA).  
Albufereta, Pollença. 1 ex. el 2-I (LOP, MAC), 5 ex. el 15 i 19-I (RES, VIC, HER, RNSA; TOM).  
Es Salobrar, Campos. 2 ex. (1 jove debilitat) el 6-I (LOP, MAC). 11 ex. el 25-I i 5-20-II (JMO; BAZ; MUN).  
Sant Llorenç. 1 ex. volant baix en cercles amb pluja moderada el 15-I (BAZ).  
S'Albufera. 5 ex. el 25-I (MON).  
Pas prenupcial,  
La Gola, port de Pollença. 15 ex. el 13-III (MAU).  
Pas postnupcial,  
Son Flor, Calvià. 13 ex. pasturant el 13-X (NIC). 20 ex. el 5-XI (BAZ).  
Es Salobrar, Campos. 16 ex. el 28-X (BAZ). 5 ex. l'1-XI (MAC). 11 ex. el 27-XI i 2-XII (CAA, GRC; MUN). 14 ex. en vol el 31-XII (GRC, CAA).  
Albufereta, Pollença. 56 ex. el 29-X (VIC).  
S'Albufera, 5 ex. el 19-XI (RES, VIC, TAIB, PNAM; LOP, MAC, PAM, VDE).  
Albufereta, Pollença. **88** ex. en pas a l'horabaixa el 22-X (RES, VIC, HER, RNSA).

**Menorca:** Plans de Santa Eularieta, es Mercadal. 1 ex. el 24-I (PON).  
Sant Climent, Maó. 3 ex. volant d'est a oest el 3-XI (LIG, PIR).

**Eivissa:** Can Bonet (Sant Antoni). 28 ex. l'1-I (CAN).  
Ses Salines, Sant Josep. 3 i 6 ex. el 7 i 17-I, respectivament (GAA, MAR, ESR, MSS, CLL, VAL). Primera observació postnupcial de 23 ex. el 29-X (ESR).



Fotja banyuda  
*Fulica cristata*,  
Parc Natural de  
s'Albufera de  
Mallorca,  
13 de maig de  
2016. Autor:  
Daniel Hinckley.

S'Hort Nou, Sant Antoni. 3 ex. en vol el 9-XII (MAR).

***Tetrax tetrax***. Sisó. Sisón (ES)

*Estatus*: accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Burhinus oedicnemus***. Sebel·lí, xebel·lí (EI). Alcaraván (ES)

*Estatus*: reproductor i sedentari abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO).

Hivernant i migrant escàs (MA-ME-FO).

*Selecció*: reproducció, màxims mensuals i dades d'interès.

*Mallorca*: s'Albufera. Enguany possiblement hi han criat **30 parelles**.  
Observació de polls a partir del 9-V (RES, VIC, TAIB, PNAM).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Albufera	14	+	+	+	+	+	+	19	14	21	50	+

Lloret. 30 ex. al camí de Son Bauló el 27-I (GUR, VDE, RIR).

Son Hortolà, Calvià. Niu amb 2 ous el 2-V (LOP).  
Dades de reproducció, primers polls amb plomissol el 21-V  
i darrer el 16-VIII, n=11 (COFIB).

Albufereta, Pollença. Un màxim d'un esbart de 23 ex. a l'a-  
gost (RES, VIC, HER, RNSA).

Estanys de se Sal, Colònia de Sant Jordi. 12 ex. el 8-X  
(MUN).

*Eivissa:* ses Salines, Sant Josep. 3 ex. el 17-I (CAR, SEP, VIÑ).

***Himantopus himantopus***. Avisador, cames de jonc (ME), xerraire (EI).  
Cigüefñuela (ES)

*Estatus:* reproductor moderat (MA-EI), escàs (ME-FO). Hivernant escàs  
(MA), rar (EI). Migrant moderat (MA-ME-EI).

*Selecció:* reproducció, màxims mensuals i fenologia.

*Mallorca:* s'Albufera. Enguany hi han criat entre **178 i 222 parelles**.  
Observació de comportaments nupcials a partir del 19-  
III, còpules el 9-IV, nius el 7-IV, ous el 12-IV, polls el 4-  
V, i joves el 16-VI (RES, VIC, TAIB, PNAM; PEU; TOM;  
MUN).

Albufereta, Pollença. Observació de polls a partir del 16-V  
(GRE). Enguany s'estima que hi han criat **15 parelles**  
(RES, VIC, HER, RNSA; TOM; MUN).

Es Salobrar, Campos. Present tot l'any. Màxims mensuals  
(VDE; RES; MMA; LOP, MAC; GON).

Estanys de se Sal, Colònia de Sant Jordi. Màxims mensuals  
(MUN; MMA).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	61	31	30	38	P	J	+	+	47	116	86	42
Albufereta	7	+	41	8	15, P	P	+	41	+	5	2	+
Salobrar	+	+	50	+	+	+	+	180	87	22	12	+
Estanys Sal	32	35	-	-	-	-	35	27	40	34	-	-

Bassa de Can Guidet, Palma. 2 ex. el 29-III (LOP). 13 ex.  
el 26-IV (GRC). 17 ex. el 2-V (CAA). 2 ex. el 3-VI. 2  
adults amb **4 polls** petits el 12-VII. 95 ex. el 20-VIII  
(MUN).

Estany des Tamarells, ses Salines. 70 ex. el 30-VI (MUN).  
Prat d'Àlcúdia. A Maristany, 30 ex. el 10-VII, 65 ex. el 28-  
VIII, 27 ex. el 5-XI, 20 ex. el 6-XII (MUN).

Estany de ses Gambes, Santanyí. 2 ex. el 26-X (MUN).

Prat de Sant Jordi, Palma. 16 ex. el 6-XI (MUN). 2 ex. el  
26-XII (VDE, PAM).

*Menorca:* Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Salines d'Addaia, es Mercadal. Màxims mensuals i dates  
extremes amb asterisc (PNAG; MEN).



Sebel·lí *Burhinus oedicnemus*, Parc Natural de s'Albufera de Mallorca, 18 de maig de 2016. Autor: Daniel Hinckley.

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>18-III*</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Albufera	0	0	0	1	2	10	-	15+8J	1	2	0	0
Addaia	0	0	3*	13	10	2	-	-	1	1	3	0

Son Saura, es Mercadal. S'ha reproduït per primer cop amb **7 parelles**. El 28-VI s'observen 4 parelles acompanyades per 3 polls, 2 parelles per 4 polls i 1 parella per 2 polls (MEN).

*Illa de l'Aire:* Sant Lluís. Observats entre l'1-IV i 29-IV diversos exemplars amb un màxim el 4-IV amb 17 ex. (ESC). Observats regularment entre 3 i 16 ex. entre el 4-IV i 5-V-2015 (ESC).

*Eivissa:* ses Salines, Sant Josep. 8 ex. hivernants el 17-I (CAR, SEP, VIÑ).

Bassa de sa Rota, Santa Eulària. Dues observacions el 21-VI (2 ex.) i 16-VII (1 ex.) (MAR).

*Formentera:* estany Pudent. 5 ex. el 16-I (CAR, SEP, LPZ, COS, TUU, MAR). Enguany hi han criat **6 parelles** (MEY). Observació d'adults covant a partir del 7-V, de polls el 25-V fins al 15-VI, de joves el 10-VIII (KLA).



Avisador, *Himantopus himantopus*,  
Parc Natural de s'Albufera de Mallorca,  
18 de maig de 2016.  
Autor: Daniel Hinckley.

***Recurvirostra avosetta***. Bec d'alena, alena (MA-EI-FO). Avoceta (ES)  
*Estatus:* reproductor escàs (MA) i rar (FO). Hivernant escàs (ME) i rar  
(MA-EI). Migrant escàs.

*Selecció:* reproducció, fenologia i màxims mensuals.

*Mallorca:* es Salobrar, Campos. Observació de joves a partir del 16-VIII. Màxims mensuals (LOP, MAC, BRC; VDE; JMO; MUN; RES; MAS, SUR; MMA; GON).

S'Albufera. Enguany hi han criat **8 parelles**. Observació de còpules a partir del 3-III, nius el 9-III, ous el 29-III, polls el 6-IV, i joves el 2-VI. Un màxim de 12 ex. el 6-IX. Màxims mensuals (RES, VIC, TAIB, PNAM; CAA; LOP, MAC, BRC; PEU; MUN; TOM; RUT).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Salobrar	0	22	40	86	+	+	350	405, J	200	53	400	50
Albufera	2	1	4	10, P	13, P	20, J	J	+	12	+	+	1

*Menorca:* Estany des Tamarells, ses Salines. 2 ex. el 30-VI (MUN).  
Salines d'Addaia, es Mercadal. 1 ex. el 18-III (MEN).

*Illa de l'Aire:* Sant Lluís. 2 ex. el 8-V (ESC). Observats 2 ex. el 3-IV-2015 (CAT).



- Eivissa:* ses Salines, Sant Josep. Dades reproductores: es confirma per primera vegada a l'illa la reproducció amb èxit d'aquesta espècie amb l'observació de **2 parelles** amb 2 pollets cada una el 27-V. Observats 1 adult i 3 juvenils el 19-VII (MAR). Present del 7-I fins juliol amb un màxim de 19 ex. el 4-IV (GAA, MAR, ESR, MSS). Postnupcial, 9 ex. el 26-IX (MAR).
- Formentera:* estany Pudent. Enguany hi han criat **5 colles** (MEY). El 19-IV degut a intenses pluges s'inundaren 3 nius. Observació de polls a partir del 5-V fins al 8-VI, de joves el 12-VII. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (KLA; MAR). La darrera niada de 4 polls va eclosionar el 29-V. Vists 4 colles amb 3, 3, 2 i 4 polls. Accions agressives per els pares envers *Tadorna tadorna*, *Anas platyrhynchos*, *Larus michahellis*, *Charadrius hiaticula*, *Charadrius alexandrinus*, *Himantopus himantopus* i, més rarament, altres colles de *R. avosetta*. Grups de 5 ex. de les colles nidificants van exhibir la dansa col·lectiva el 20, 23 i 25-V (MEY).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>5-III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	0	0	4	10	10 + P	4 + P	24, J	+	+	-	0	0

***Haematopus ostralegus***. Garsa de mar. Ostrero (ES)

*Estatus:* migrant escàs (MA) i rar (ME-EI-FO).

*Selecció:* tots els registres rebuts.


- Mallorca:* pas prenupcial, el 31-III amb 21 ex. a la platja des Trenc, Campos (GON). El 7-V amb 4 ex. a l'escollera de Ciutat Jardí, Palma (VDE, PAM, RIR, LOP, HIN, MAC). Pas postnupcial, el 2-VIII amb 36 ex. a Son Real, Santa Margalida (VIC). Es Salobrar, Campos. 1 ex. el 9-VIII (MON), i 8-X (LOP, SCH).
- Menorca:* Albufera des Grau, Maó. 1 ex. el 27-VIII a l'illot d'en Mel (FLO).
- Illa de l'Aire:* Sant Lluís. 3 ex. el 27-III-2016 (CAT). Pas prenupcial, anellat 1 ex. l'1-V-2015 (CAT). 1 ex. anellat el 7-V-2015 (CLB).

***Charadrius dubius***. Picaplatges petit, tiruril·lo menut (MA), passa-rius petit (ME). Chorlito chico (ES)

*Estatus:* reproductor i sedentari escàs (MA). Reproductor escàs (ME) i rar (EI). Hivernant escàs (MA) i rar (EI). Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO). Cria esporàdica 2015 (EI).

*Selecció:* reproducció, fenologia i màxims mensuals.

- Mallorca:* s'Albufera. Enguany hi han criat entre **58 i 70 parelles**. Observació de còpules a partir del 12-IV, ous el 15-IV, i



polls el 12-V. Un màxim de 142 ex. l'1-VIII (RES, VIC, TAIB, PNAM; JMO; MMA; MUN).

Es Salobrar, Campos. Màxims mensuals (JMO; MUN; RES).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Albufera	6	15	32	23	+	P	+	36	142	52	2	-	
Salobrar	1	-	-	-	-	-	-	4	15	16	-	-	-

Albufereta, Pollença. Enguany s'estima que hi han criat **7 parelles**. Present entre 2 i 14 ex. tots el mesos excepte novembre (RES, VIC, HER, RNSA).

Es Carnatge, Palma. 1 ex. el 16-I (MEL).

Estanys de se Sal, Colònia de Sant Jordi. 3 ex. el 29-I. 1 ex. el 23-IX (MUN).

Prat d'Alcúdia. A Maristany, 2 ex. el 24-III (LOP, MAC, HIN, HOF). 2 ex. el 10-VII, 30 ex. el 28-VIII, 4 ex. el 5-XI (MUN).

Bassa Can Guidet, Palma. 1 ex. el 20-III (MUN).

**Menorca:** Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (PNAG; PUJ).

Salines d'Addaia, es Mercadal. Màxims mensuals (PNAG).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>27-VIII*</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Albufera	0	0	0	2	0	0	-	3	4	0	0	0
Addaia	0	1	4	4	13	4	-	-	0	0	0	0

**Eivissa:** ses Salines, Sant Josep. 1 ex. el 17-I (ESR, PAL, VAL). 12 ex. el 2-IV (ESR). Postnupcial, 3 ex. el 5-XI (MAR).

Bassa de sa Rota, Santa Eulària. 2 ex. el 16-III (MAR).

**Charadrius hiaticula.** Picaplatges gros, tiruril·lo gros (MA), passa-rius gros (ME). Chorlitoje grande (ES)

**Estatus:** hivernant escàs (EI) i rar (MA-ME-FO). Migrant moderat (MA-ME), escàs (EI) i rar (FO). Cria esporàdica 1989 (MA).

**Selecció:** fenologia i màxims mensuals.

**Mallorca:** es Salobrar, Campos. Màxims mensuals i dates extremes (LOP, MAC, BRC; RES; VIC; MMA; GON).

S'Albufera. Un màxim de 19 ex. el 17-IV i 11 ex. el 26-IX.

Màxims mensuals i registre aïllat amb parèntesis (RES, VIC, TAIB, PNAM; HIN).

Dates	<u>I</u>	<u>16-II*</u>	<u>III</u>	<u>15*19*IV</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>1-VI*</u>	<u>VII</u>	<u>1*15**VIII</u>	<u>IX</u>	<u>2-X*</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Salobrar	9	2	-	1**	0	0	0	0	12**	5	-	20	
Albufera	0	(1)*	0	1*	19	9	1	0	1*	11	4	0	-



Garsa de mar, *Haematopus ostralegus*, escollera de la platja de Ciutat Jardí, Palma, 7 de maig de 2016. Autor: Daniel Hinckley.

Albufereta, Pollença. Pas prenupcial entre el 15 i 22-IV amb un màxim de 4 ex. (RES, VIC, HER, RNSA).  
 Depuradora de Binissalem. 3 ex. el 14-I (GRC, CAA).  
 Illot de sa Galera, Palma. 2 ex. el 31-I (MAC).  
 Estanys de se Sal, Colònia de Sant Jordi. 9 ex. el 13-II (MMA). 5 ex. el 12-III (RES, FRT).  
 Platja de Ciutat Jardí, Palma. 8 ex. a les escolleres el 7-V (VDE).  
 Son Real, Santa Margalida. 4 ex. el 14-IX (VIC).  
 La Gola, port de Pollença. 1 ex. el 10-X (MRG).  
 Es Carnatge, Palma. 1 ex. el 29-XII (GON).

*Menorca:*  
 Albufera des Grau, Maó. 1 ex. el 26-VIII amb plomatge hivernal (PUJ). Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (PNAG).  
 Salines d'Addaia, es Mercadal. Màxims mensuals (PNAG).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Albufera	0	0	0	0	0	0	-	2	9	0	0	0
Addaia	0	0	0	0	16	0	-	-	3	0	0	0

*Eivissa:*  
 ses Salines, Sant Josep. 12 ex. el 17-I (MAR, CAR, ESR, PAL, SEP, MSS, VAL, VIÑ, CLL). Darrer registre prenupcial, el 3-V amb 10 ex. (MAR) .

*Formentera*: estany Pudent. 1 dult de l'11 al 27-V, 2 adults junts del 9 al 18-V (MEY).

***Charadrius alexandrinus***. Picaplatges camanegra, tiruril-lo camanegra (MA), passa-rius camanegra (ME). Chorlitejo patinegro (ES)

*Estatus*: reproductor i sedentari moderat (MA-EI-FO) i escàs (ME). Hivernant moderat (MA-EI), escàs (ME). Migrant abundant (MA), moderat (EI) i escàs (ME).

*Selecció*: reproducció i màxims mensuals.

*Mallorca*: es Salobrar, Campos. Màxims mensuals (LOP, MAC, BRC; RES; MMA).

S'Albufera. Enguany hi han criat entre **71 i 100 parelles**.

Observació de còpules a partir del 12-IV, ous el 15-IV, i polls el 9-V (RES, VIC, TAIB, PNAM; HIN; MUN).

Estanys de se Sal, Colònia de Sant Jordi. Màxims mensuals (MMA; MUN).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Salobrar	365	53	+	+	+	+	-	140	100	80	+	+
Albufera	111	113	116	+	P	P	+	110	110	52	72	75
Estanys Sal	61	65	+	+	+	+	60	59	39	+	+	+

Albufereta, Pollença. Enguany s'estima que hi han criat entre **15 i 18 parelles**. Un màxim de 56 ex. a juliol i 25 ex. al març (RES, VIC, HER, RNSA).

Es Carnatge, Palma. 8 ex. el 16-I, 2 ex. el 6-II (MEL). 12 ex. el 19-XII (VDE).

Son Real, Santa Margalida. A la costa: 34 ex. el 17-I (RES, FRT), 6 ex. el 14-IX (VIC). 110 ex. el 22-XI (RES, FRT).

Torrent de Sant Jordi, Pollença. 2 ex. el 23-I (GRE).

Bassa de Can Guidet, Palma. 6 ex. el 24-IV (MMA).

Illot de na Guardia, ses Salines. 2 ex. el 2-VI, possible cria (GON, MMA).

Illot de na Pelada, ses Salines. 1 colla el 2-VI (GON, MMA).

Illot de na Moltona, ses Salines. 1 ex. fent maniobra de distracció el 2-VI (GON, MMA).

Estany de ses Gambes, Santanyí. 1 ex. el 30-VI (MUN).

Platja de Son Serra de Marina, Santa Margalida. 1 poll el 10-VII (MUN).

Prat d'Alcúdia. A Maristany, 2 ex. el 28-VIII, 24 ex. el 5-XI (MUN). 44 ex. el 10-XI (RES). 25 ex. el 6-XII (MUN).

Platja d'Alcanada, Alcúdia. 1 ex. l'1-XII (GON).

*Eivissa*: ses Salines, Sant Josep. 74 ex. el 17-I amb (CAR, PAL, MAR, ESR, SEP, VAL, MSS, VIÑ, CLL).

*Formentera*: Salines den Ferrer. 35 ex. el 16-I (CAR, MAR, SEP, TUU, COS, LPZ).

Salines den Marroig. 34 ex. el 16-I (CAR, MAR, SEP, TUU, COS, LPZ).

Estany des Peix. 3 ex. el 16-I (CAR, MAR, SEP, TUU, COS, LPZ).

Estany Pudent. 2 ex. junts del 9 al 16-I (CAR, MAR, SEP, TUU, COS, LPZ; MEY). Màxim de 7 - 10 ex. el 21-V. 3 parelles el 25-V (MEY).

**Charadrius morinellus.** Fuell de collar, passa-rius pit-roig (ME). Chorlito carambolo (ES)

*Estatus:* migrant rar (MA-FO). Accidental (ME-EI).

*Selecció:* tots els registres rebuts.

*Mallorca:* pla de l'Anzell, Vilafranca. **8** ex. del 21 al 26-VIII.  
Es Salobrar, Campos. **1** juvenil el 25-VIII i 6-25-IX.  
Camí de sa Barrala, Campos. **1** ex. el 26-VIII.  
Cap Blanc, Lluçmajor. **1** ex. el 31-VIII.

*Menorca:* punta Nati, Ciutadella. De 10 a **44** ex. entre el 17-VIII fins a l'1-IX.

Sant Climent. D'1 a 10 ex. del 19-VIII fins al 7-X.

Per a més informació d'aquest registres homologats, vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

**Pluvialis apricaria.** Fuell, xirlot (ME). Chorlito dorado (ES)

*Estatus:* hivernant moderat. Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI).

*Selecció:* fenologia i màxims mensuals.

*Mallorca:* es Salobrar, Campos. Màxims mensuals i dates extremes (LOP, MAC, BRC).

S'Abuferà. Màxims mensuals i dates extremes (RES, VIC, TAIB, PNAM; MUN; LOP, MAC, PAM, BAN, BRC, VDE).

Dates	I	28-II*	III	IV	V	VI	VII	VIII	6-IX*	X	10-XI*	28-XI*	XII
Salobrar	29	50*	0	0	0	0	0	0	1*	-	-	-	
Albufera	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	10*	3	1

Illot de na Llarga, ses Salines. 32 ex. el 6-I (LOP, MAC). 40 ex. el 12-III (RES, FRT). 232 ex. el 27-XI (CAA, GRC). **452** ex. el 24-XII (LOP, MAC).

Punta de n'Amer, Sant Llorenç. 10 ex. el 8-I (CAA).

Illot de na Cabot, ses Salines. **680** ex. el 24-XII (MAC, LOP).

Es Carnatge, Palma. 1 ex. el 29-XII (GON).

*Menorca:* Penyals de Binidal-li, Sant Lluís. 57 ex. el 19-I (FLO, FLR, BOA).

Punta Nati, Ciutadella. 23 ex. el 26-II (GRI, SLS).

Sant Climent, Maó. 2 ex. el 28-IX (LIG, PIR).

- Eivissa:* ses Salines, Sant Josep. 6 ex. el 17-I (MAR, PAL, ESR, VAL, CLL, MSS). Postnupcial, 1 ex. el 5-XI (MAR).
- Formentera:* punta Gavina. 32 ex. el 16-I (SEP, CAR, MAR, CLL). Salines den Marroig. 56 ex. el 16-I (TUU, MAR). 16 ex. el 17-II. 60 ex. el 25-XII (KLA).

***Pluvialis squatarola.*** Fuell gris, xirlot gris (ME). Chorlito gris (ES)

*Estatus:* hivernant escàs (MA-ME-EI). Migrant escàs.

*Selecció:* fenologia i màxims mensuals.

- Mallorca:* es Salobrar, Campos. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (LOP, MAC, BRC; SCH; MUN). S'Albufera. Màxims mensuals (RES, VIC, TAIB, PNAM; MUN).

Dates	I	II	III	19-IV*	V	VI-VII	23-VIII*	28-IX*	X	XI	XII
Salobrar	15	3	+	1*	0	0	0	1*	20	4	+
Albufera	0	-	-	0	0	0	1	2	3	2	-

Pla de Vilafranca. 76 ex. el 6-II (VIC).

Albufereta, Pollença. 1 ex. entre els dies 27-IX i 13-X (RES, VIC, HER, RNSA; HON).

Son Real, Santa Margalida. 3 ex. el 22-XI (RES, FRT).

- Menorca:* Salines de Mongofre, Maó. 1 ex. el 8-V (ARL).

*Eivissa:* ses Salines, Sant Josep. 2 ex. el 7-III (MAR). Primera observació postnupcial el 25-XI (1 ex.) (MAR). 1 ex. el 31-XII (GAA).

- Formentera:* estany des Peix. 1 ex. el 16-I (CAR, SEP, CLL, TUU, MAR).

***Vanellus gregarius.*** Juia gregària. Chorlito sociable (ES)

*Estatus:* divagant.

*Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Vanellus vanellus.*** Juia. Avefría (ES)

*Estatus:* hivernant abundant (MA), moderat (ME-EI) i escàs (FO). Migrant moderat (MA-FO) i escàs (EI). *Selecció:* màxims mensuals i fenologia.

- Mallorca:* s'Albufera. Màxims mensuals, dates extremes i registres aïllats amb parèntesis (RES, VIC, TAIB, PNAM; LOP, MAC, BRC; MEL; HIN).

Albufereta, Pollença. Màxims mensuals (RES, VIC, HER, RNSA; LOP).

Es Salobrar, Campos. Màxims mensuals (MUN; SCH).

Dates	I	20-II*31-III*	IV	21-V*	VI	VII	1-VIII*28-IX*	2*X	XI	XII		
Albufera	150	52	5	1	1*	0	0	1*	2	26	77	+
Albufereta	5	16	2*	0	0	0	0	0	0	2*	31	18
Salobrar	97	50*	0	0	0	0	0	0	1*	1	+	50

Sa Barrala, Campos. 40 ex. el 6-I (LOP, MAC). 13 ex. el 28-II (LOP, MAC, BRC).

Basses de Son Navata, Felanitx. 35 ex. el 9-I (LOP, MAC, GUT).

Prat de Sant Jordi, Palma. 160 ex. el 14-I (GRC, CAA). 325 ex. el 28-XII (MUN).

Ses Fontanelles, Palma. 128 ex. el 26-I (ROG).

Port de Pollença. 3 ex. el 20-IX (FIE).

Basses de Magaluf, Calvià. 25 ex. el 28-XII (MAC, LOP, PAM).

Cúber, Escorca. Un esbart de 150 juies de prat al 29-XII (ALO).

*Menorca:* Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Ex.	2	0	0	0	0	0	-	0	0	0	12	23

Bassa des Prat, es Mercadal. 1 ex. el 17-IV (FLO, GRG, CRR, FLR).

Mongofre, es Mercadal. 1 ex. l'11-IX (LIG, PIR).

*Eivissa:* ses Salines, Sant Josep. 29 ex. el 17-I (ESR, PAL, CAR, SEP, MSS, MAR, VAL, VIÑ, CLL). 2 ex. el 23-II (MAR). Primera observació postnupcial el 5-XI amb 10 ex. (MAR).

Ses Feixes de Tamanca, Eivissa. 1 ex. al prat de ses Monges el 19-I (CAR, MAR).

***Calidris canutus***. Corriol gros. Correlimos gordo (ES)

*Estatus:* hivernant rar (EI). Migrant rar.

*Selecció:* tots els registres rebuts.

*Mallorca:* pas postnupcial,

Prat d'Alcúdia. **1** ex. a Maristany el 29-VIII (MAC).

S'Albufera. **1** ex. els dies 30-VIII i 7-IX (RES, VIC, TAIB, PNAM).

Es Salobrar, Campos. **1** ex. l'1-XI (BAZ, MAC, RIR, PAM, GUT).

*Menorca:* Albufera des Grau, Maó. **1** ex. el 24-IX (LIG, PIR).

***Calidris pugnax*** (abans *Philomachus pugnax*). Batallaire. Combatiente (ES)

*Estatus:* hivernant escàs (MA) i rar (EI). Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO).



**Selecció:** fenologia i màxims mensuals.

**Mallorca:** es Salobrar, Campos. Màxims mensuals, dates extremes amb asterisc (MMA; GRC, CAA; LOP, MAC; RES; MUN; GON).

S'Albufera. Màxims mensuals, i registres aïllats amb parèntesis (RES, VIC, TAIB, PNAM; HIN).

Dates	I	II	III	19*IV	9*V	VI-VII	10*VIII	VIII	5-IX*	IX	X	5*X	16*X	XII
Salobrar	39	15	22	9*	0	0	9*	11	+	26	9	20	12*	0
Albufera	0	0	0	0	1*	0	0	0	2*	6	2	1*	0	0

Bassa Can Guidet, Palma. 3 ex. el 2-V (CAA).

Estany de se Sal, Colònia de Sant Jordi. 1 ex. el 22-IX (FLO, BOA).

Prat de Sant Jordi, Palma. 1 ex. el 17-XII (BAZ).

**Menorca:** Salines de Mongofre, Maó. 1 ex. el 15-IV (FLO, BOA).

Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (PNAG; FLO).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	27-VIII*	IX	X	XI	XII
Ex.	0	0	0	0	2	0	-	1	5	0	0	0

**Eivissa:** ses Salines, Sant Josep. 1 ex. el 19-VII (MAR).

*Calidris falcinellus* (abans *Limicola falcinellus*). Corriol becadell. Correlimos Falcinelo (ES)

**Mallorca:** es Salobrar, Campos. 1 ex. del 12 al 16-VIII.

La seva àrea de cria són Fenoescandia i Sibèria. La seva àrea d'hivernada es situa en distints punts de la costa del sud d'Àfrica, península Aràbiga, sud d'Àsia, fins a Austràlia per l'est. Pendent d'homologació pel Comitè de Rareses de la SEO. Aquest aucell no figura en aquesta llista i, si hi és acceptat, serà el primer registre del Comitè a les Balears.

**Calidris ferruginea.** Corriol beclarg. Correlimos zarapitín (ES)

**Estatus:** migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO).

**Selecció:** fenologia i màxims mensuals.

**Mallorca:** s'Albufera. Un màxim de 16 ex. el 7-V (LOP, HIN, SCH).  
Màxims mensuals, i dates extremes amb asterisc (RES, VIC, TAIB, PNAM; ART, MUÑ).

Es Salobrar, Campos. Un màxim de 18 ex. el 15-VIII (RES). Màxims mensuals (GRC, CAA; LOP, MAC; BAZ).

Dates	I-II-III	18*IV	19*IV	V	20*V	VI	22-VII*	VII	11*VIII	VIII	IX	30-X*	5*X	XII
Albufera	0	0	1*	16	2	0	1	7	7	+	7	1*	0	0
Salobrar	0	4*	4*	0	0	0	0	0	1*	18	+	+	1*	0

Pas prenupcial,  
Albufereta, Pollença. 1 ex. des de l'11 al 22-IV (RES, VIC,  
HER, RNSA). 2 ex. el 25-IV (GRC, CAA).

Platja Ciutat Jardí, Palma. 1 ex. a l'escollera el 7-V (LOP,  
PAM, RIR, VDE, HIN, MAC).

Pas postnupcial,  
Estanys de se Sal, Colònia de Sant Jordi. 1 ex. el 20-VII  
(MUN).

Prat d'Alcúdia. A Maristany, 1 ex. el 20-VIII (MUN).

*Menorca:* Salines de Fornells, es Mercadal. 1 ex. el 23-II (FLO).

*Eivissa:* ses Salines, Sant Josep. 1 ex. el 15-IV i 10-V (MSS, MAR).

*Formentera:* estany Pudent. Pas prenupcial, 3 ex. el 7-V (KLA), 1 ex. el  
10-V (MEY).

***Calidris himantopus.*** Corriol camallarg. Correlimos zancolín (ES)

*Estatus:* divagant.

*Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de  
Rareses.

***Calidris temminckii.*** Corriol de Temminck. Correlimos de Temminck (ES)

*Estatus:* hivernant escàs (MA). Migrant escàs (MA) i rar (ME-EI-FO).

*Selecció:* fenologia.

*Mallorca:* s'Albufera. Màxims mensuals (RES, VIC, TAIB, PNAM; HIN;  
ART, MUÑ; MAC).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	0	1	0	0	1	0	0	1	0	2	1	3

Es Salobrar, Campos. Hivernada, 2 ex. el 6-I (LOP, MAC). 1  
ex. el 20 i 28-I (MON; BON). Postnupcial, 1 ex. el 15-  
VIII (RES), 18-IX (MAC), 1 ex. anellat el 22-IX (GAR). 1  
ex. el 26-IX (GRC, CAA), 1-X (SCH), i 17-XI (BAZ).

Albufereta, Pollença. 1 ex. el 6-IX (BES).

*Menorca:* bassa des Prat, es Mercadal. 1 ex. el 26-IV (FLO).

Prat de Son Bou, Alaior. 1 ex. el 27-VII (FLO).

*Eivissa:* ses Salines, Sant Josep. 1 ex. el 19-VII (MAR).

***Calidris alba.*** Corriol tres-dits. Correlimos tridàctilo (ES)

*Estatus:* hivernant rar (MA-EI). Migrant escàs (MA-ME-FO) i rar (EI).

*Selecció:* tots els registres rebuts.

*Mallorca:* hivernada, 1 ex. a Ciutat Jardí el 31-I (BRC; GRC). 1 ex. a  
l'illot de sa Galera el 31-I (MAC).

Postnupcial,

Es Salobrar, Campos. 2 ex. del 6 al 22-IX (VIC; FLO, BOA).

Estanys de se Sal, Colònia de Sant Jordi. 1 ex. el 22-IX (FLO, BOA).

Platja Ciutat Jardí, Palma. 1 ex. el 15-XI, 2 ex. el 22-XII (VDE).

Cala Gamba, Palma. 2 ex. el 5-XII (VDE).

Es Carnatge, Palma. 1 ex. el 6-XII (LOP). 1 ex. el 29-XII (GON).

*Menorca:* Salines de Mongofre, Maó. 4 ex. el 23-VIII (PUJ).

***Calidris alpina***. Corriol variant. Correlimos común (ES)

*Estatus:* hivernant moderat (MA), escàs (EI) i rar (ME-FO). Migrant moderat i escàs (EI).

*Selecció:* fenologia i màxims mensuals.

*Mallorca:* es Salobrar, Campos. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (LOP, MAC, GUT; MUN; RES; SCH).

S'Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (RES, VIC, TAIB, PNAM; MUN).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>6-III*</u>	<u>19*IV</u>	<u>19-V*</u>	<u>22-VI*</u>	<u>31-VII*</u>	<u>12*VIII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Salobrar	157	220	+	4*	0	0	0	6*	16	1	3	57	57
Albufera	29	9	25*	0	2*	2*	4*	2	2	9	4	13	32

Estanys de se Sal, Colònia de Sant Jordi. 1 ex. el 28-II (LOP, MAC, BRC). 1 ex. el 21-VIII (MUN).

Albufereta, Pollença. Prenupcial, 1 ex. entre l'11 i 15-V.

Postnupcial, 1 ex. entre el 10 i 28-VIII, 7-IX i entre el 13 i 22-X (RES, VIC, HER, RNSA).

Prat d'Alcúdia. 5 ex. el 5 i 10-XI (MUN; RES).

Son Real, Santa Margalida. 2 ex. el 22-XI (RES, FRT).

Es Carnatge, Palma. 5 ex. el 29-XII (GON).

*Menorca:* Salines d'Addaia, es Mercadal. 5 ex. l'11-XI (PNAG).

*Eivissa:* ses Salines, Sant Josep. 5 ex. el 17-I (MAR, ESR, PAL, VAL, MSS, CLL). Darrera observació prenupcial el 27-IV (1 ex.) (MAR).

*Formentera:* Salines den Ferrer. 1 ex. el 16-I (CAR, TUU, SEP, COS, MAR, LPZ).

Estany Pudent. Prenupcial, 1 ex. el 30-IV (KLA), 2 ex. el 9-V (MEY). Postnupcial, 2 ex. l'11-X (MAR).

***Calidris maritima***. Corriol fosc. Correlimos oscuro (ES)

*Estatus:* accidental.

*Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Calidris bairdii***. Corriol de Baird. Correlimos de Baird (ES)

*Estatus:* divagant.

*Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Calidris minuta***. Corriol menut. Correlimos menudo (ES)

*Estatus:* hivernant moderat (MA), escàs (EI) i rar (FO). Migrant moderat i escàs (EI).

*Selecció:* fenologia, màxims mensuals i dades d'interès.

*Mallorca:* es Salobrar, Campos. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (MUN; LOP, MAC, GUT; FLO, BOA; GON; GAR).

Estany de se Sal, Colònia de Sant Jordi. Màxims mensuals (LOP, MAC; BRC; MUN; FLO, BOA).

S'Albufera. Màxims mensuals (RES, VIC, TAIB, PNAM; TOM; LOP, HIN, SCH).

Dates	I	23*28**II*	III	19*IV	V	8-V*	VI	20*22**28***VII	VII	VIII	IX	8*X	XI	XII
Salobrar	97	50	+	1*	0	0	0	10**	+	45	4	3	30	47
E.se Sal	12	32**	0	0	0	0	0	2*	+	7	3	1*	0	0
Albufera	0	1*	4	32	22	18*	0	2***	3	2	9	3	9	-

Bassa Can Guidet, Palma. 4 ex. el 22-VIII (MUN).

Prat d'Àlcúdia. 2 ex. el 28-VIII (MUN).

Albufereta, Pollença. 1 ex. el 7-IX (RES, VIC, HER, RNSA).

*Eivissa:* ses Salines, Sant Josep. 1 ex. el 17-I (PAL, ESR, MAR, MSS, VAL, CLL). Darrera observació prenupcial el 30-IV amb 4 ex. (MAR). Primer registre de tardor el 19-VII amb 3 ex. (MAR).

*Formentera:* Salines d'en Marroig. 1 ex. el 16-I (MAR, TUU).

Estany Pudent. 2 ex. el 10-V (MEY).

***Calidris fuscicollis***. Corriol coablanc, corriol cuablanc (MA). Correlimos culiblanco (ES)

*Estatus:* divagant.

*Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Calidris subruficollis*** (abans *Tryngites subruficollis*). Corriol rogenic. Correlimos canelo (ES)

*Estatus:* divagant.

*Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

**Calidris melanotos.** Corriol pectoral. Correlimos pectoral (ES)*Estatus:* migrant rar.*Selecció:* tots els registres rebuts.*Mallorca:* s'Albufera. 1 ex. el 20-IX.

Per a més informació d'aquest registre homologat, vegeu l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

**Lymnocyptes minimus.** Cegall menut, becassineta (ME), becassí petit (EI). Agachadiza chica (ES)*Estatus:* hivernant escàs (ME-EI) i rar (MA). Migrant escàs.*Selecció:* tots els registres i màxims mensuals.*Mallorca:* s'Albufera. Prenupcial, 1 ex. el 8 i 24-II, 2 ex. l'1-3-III, 1 ex. el 26-III. Postnupcial, 1 ex. del 9-X fins al 30-XI (RES, VIC, TAIB, PNAM; LOP, HIN; MAC; RAD).

Es Salobrar, Campos. 1 ex. el 15-II (SOL).

Albufereta, Pollença. 2 ex. el 18-III (RES, VIC, HER, RNSA).

Sa Ràpita, Campos. 5 joves anellats entre el 29-X i el 4-XII (GAR).

Prat d'Alcúdia. 1 ex. el 10 i 19-XI (RES; CAA, GRC).

*Menorca:* Salines d'Addaia, es Mercadal. Màxims mensuals (PNAG).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	2	1	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0

Bassa de Santa Marianna, Maó. 1 ex. el 7-XII (FLO).

**Gallinago gallinago.** Cegall, becassina (ME), becassí (EI). Agachadiza común (ES)*Estatus:* hivernant abundant (MA), moderat (ME-EI) i escàs (FO). Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO).*Selecció:* fenologia i dades d'interès.*Mallorca:* s'Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (RES, VIC, TAIB, PNAM; LOP, MAC, HIN; MUN).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>2*V</u>	<u>VI</u>	<u>28-VII*</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Albufera	250	+	8	7	2-1*	0	1	6	6	6	6	1

Es Salobrar, Campos. 1 ex. el 6-I (LOP, MAC). Postnupcial, 1 ex. el 15-VIII (RES), 1 ex. el 16-XI (GON).

Albufereta, Pollença. Hivernada, 30 ex. el 15-I. Prenupcial, darrer ex. el 21-IV. Postnupcial, primer ex. el 10-VIII (RES, VIC, HER, RNSA; GRE).

Prat de Sant Jordi, Palma. 2 ex. el 16-I (SUA, LLA). 4 ex. el 24-XII (LOP, MAC).

Prat d'Alcúdia. 1 ex. el 5-20-XI (MUN; RES).

Clot d'Aubarca, Escorca. 4 ex. pasturant el 20-XI (LOP, MAC, BAZ).

*Menorca:* Son Saura, es Mercadal. Anellat 1 adult el 14-IV (MEN).

*Eivissa:* ses Salines, Sant Josep. 6 ex. el 17-I (ESR, MAR, PAL, CAR, VAL, MSS, CLL). Darrer registre prenupcial el 24-III (1 ex.) (MAR).

Ses Feixes de Talamanca, Eivissa. 1 ex. al prat de ses Monjes el 19-I (CAR, MAR).

**Gallinago media.** Cegall reial, becassina reial (ME). Agachadiza real (ES)

*Estatus:* migrant rar (MA). Accidental (ME).

*Selecció:* tots els registres rebuts.

*Mallorca:* s'Albufera, 1 ex. el 12-IX.

Registres pendents d'homologació pel Comitè de Rareses de Balears.

**Limnodromus scolopaceus.** Cegall becllarg, cegall de bec llarg (MA).

Agujeta escolopácea (ES)

*Estatus:* divagant.

*Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

**Scolopax rusticola.** Cega. Chocha perdiz (ES)

*Estatus:* hivernant abundant (ME) i moderat (MA-EI-FO). Migrant abundant (ME) i moderat (MA-EI).

*Selecció:* fenologia i màxims mensuals.

*Mallorca:* prenupcial, darrer ex. el 26-III als afores d'Inca (RES).

Postnupcial, primere ex. el 6-X a Ariany (SCH).

*Menorca:* camí Baix de Lluçaçanes, Maó. 1 ex. el 13-I (FLO, BOA).

**Limosa limosa.** Cegall de mosson, cegall de mosson coanegre (MA-EI-FO), cegall coanegre (ME). Aguja colinegra (ES)

*Estatus:* hivernant escàs (ME) i rar (MA). Migrant escàs (MA-ME-FO) i rar (EI).

*Selecció:* fenologia i màxims mensuals.

*Mallorca:* s'Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (RES, VIC, TAIB, PNAM; MUN).

Dates	I	1-II*	11-III*	IV	V-VI	7-VII*	8-VII*	VIII	IX	X	25-XI*	6-XII*
Albufera	0	1	6	0	0	5	2	0	0	0	1	1

Es Salobrar, Campos. Prenupcial, 2 ex. el 2-III (GRC, CAA).

Postnupcial, 9 ex. el 22-IX (FLO, BOA).

*Eivissa:* ses Salines, Sant Josep. 1 ex. el 20-III (MAR).

*Formentera:* estany Pudent. 1 ex. en vol el 5-III (MAR, IGL).

***Limosa lapponica***. Cegall de mosson coabarrat, cegall de mosson coaraja (MA-EI-FO), cegall coabarrat (ME). Aguja colipinta (ES)

*Estatus*: hivernant rar (EI). Migrant escàs (MA-EI-FO) i rar (ME).

*Selecció*: fenologia i màxims mensuals.

*Mallorca*: Pas postnupcial,

Estany de se Sal, Colònia de Sant Jordi. 1 ex. el 21 i 22-IX (VIC; LOP, MAC; FLO, BOA). 1 ex. el 8-X (MUN).

Es Salobrar, Campos. 2 ex. del 22-IX (FLO, BOA) l'1-X (SCH; RES, FRT; MAC). 1 ex. l'1-XI (MAC). 2 ex. del 6 al 16-XI (GRC, CAA; GON).

S'Albufera. 1 ex. del 30-X al 3-XI (RES, VIC, TAIB, PNAM; LOP, MAC, GON).

*Menorca*: Albufera des Grau, Maó. 3 ex. alimentant-se a la zona del meandre el 12-IX (FLO).

*Eivissa*: ses Salines, Sant Josep. 1 ex. el 14-IX (MAR).

***Numenius phaeopus***. Curlera cantaire, curlera (MA-EI-FO). Zarapito trinador (ES)

*Estatus*: hivernant rar (MA-EI). Migrant escàs.

*Selecció*: fenologia i màxims mensuals.

*Mallorca*: hivernada: 1 ex. a la costa de s'Avall el 15-I (GRC, CAA).

Pas prenupcial, primeres cites, el 5-III (1 ex.) al cap de ses Salines (RAMM), i també el 14-III (3 ex.) (MON). El 15-IV (1 ex.) a ses Salines (LLA). Darres registres, el 9-V (1 ex.) a la costa de s'Avall (GRC, CAA), el 3-V (1 ex.) a ses Salines (LLA).

Pas postnupcial, primera cita, el 6-VIII (1 ex.) a Portocolom (RAMM), el 7-VIII (1 ex.) a cala en Tugores (MMA, PAR). Darrer ex. el 17-VIII (1 ex.) a s'Albufera (BAZ).

*Illa de l'Aire*: Sant Lluís. 2 ex. el 28-IV (CAT).

*Formentera*: estany Pudent. Prenupcial, sentit el 23 i 24-V (MEY). Postnupcial, 1 ex. en vol SE el 10-VIII (KLA).

***Numenius arquata***. Curlera reial. Zarapito real (ES)

*Estatus*: hivernant escàs (MA) i rar (ME-EI). Migrant escàs (MA-FO) i rar (ME-EI).

*Selecció*: fenologia i màxims mensuals.

*Mallorca*: es Salobrar, Campos. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (MON; HIN; GRC, CAA; GON; LOP, MAC, GUT; FLO, BOA; MUN).

S'Albufera. Màxims mensuals, i dates extremes amb asterisc (RES, VIC, TAIB, PNAM).

Dates	I	II	2*III	7-IV*	V-VI	7*VII	5*VIII	VIII	IX	X	XI	XII
Salobrar	45	16	18*	0	0	0	1*	4	2	12	7	11
Albufera	1	1	2	1*	0	2*	0	0	1	2	2	1

Albufereta, Pollença. Postnupcial, 2 ex. el 4-VII, 3 ex. el 8-VII i 23-IX (RES, VIC, HER, RNSA).

Illot de na Cabot, ses Salines. 1 ex. el 21-VII (LLA).

*Sa Dragonera*: 1 ex. el 20-III (MCM).

*Menorca*: Aeroport, Maó. 1 ex. el 27-VI (PIR, LIG).

*Illa de l'Aire*: Sant Lluís. 2 ex. el 1-IV (CAT).

*Formentera*: estany Pudent. 1 ex. el 23-V (MEY).

***Xenus cinereus***. Xivitona cendrosa. Andarríos de Terek (ES)

*Estatus*: accidental.

*Selecció*: tots els registres rebuts

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Actitis hypoleucos***. Xivitona, polleta d'aigua (EI). Andarríos chico (ES)

*Estatus*: estival no reproductor rar (ME-EI). Hivernant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO). Migrant moderat.

*Selecció*: fenologia i màxims mensuals.

*Mallorca*: s'Albufera. Un màxim de 30 ex. el 10-IX. Màxims mensuals (RES, VIC, TAIB, PNAM; LOP, MAC, BRC; PEU).

Albufereta, Pollença. Màxims mensuals (RES, VIC, HER, RNSA; LOP, MAC, BAZ, BRC; PEU; GRE; TOM).

Prat d'Alcúdia. Màxims mensuals (LOP, MAC, BRC, HIN, HOF; MUN).

Bassa Can Guidet, Palma. Un màxim de 17 ex. el 24-IV (MMA). Màxims mensuals (MUN; GRC, CAA).

Es Salobrar, Campos. Màxims mensuals (MUN; RES; GON; MAS, SUR).

Estanys de se Sal, Colònia de Sant Jordi. Màxims mensuals (LOP, MAC, BRC; MUN; MMA; GON).

Dates	I	28*II	1*III	26*IV	16*V	19-V*	VI	5*6**VII	20*VII	20*22**VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	3	2	4	8	6	2	0	2*	5	16	30	10	2	+
Albufereta	0	0	1*-2	2	4-3*	0	0	4**	+	+	+	6	1	1
Prat Alcúdia	2	1	1	2*	0	0	0	0	0	1*	+	+	1	1
Can Guidet	7	3	12	17-3*	0	0	0	0	0	10**	+	5	5	6
Salobrar	2	+	-	-	0	0	0	0	6*	6	3	9	6	+
E. se Sal	0	6*	0	0	0	0	0	0	1*	5	8	1	+	1

Embassament de Cúber, Escorca. 1 ex. l'11-VIII (GON).

*Sa Dragonera*: prenupcial, 1 ex. el 15-IV (GON, ALO, MAO).

*Sa Porrassa*: Calvià. 1 ex. el 26-IV (GON, MMA, MAN).

*Menorca*: Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Salines d'Addaia, es Mercadal. Màxims mensuals (PNAG).





Xivitona *Actitis hypoleucos*, Prat d'Alcúdia, 10 d'abril de 2016.  
Autor: Daniel Hinckley.

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	0	0	1	0	4	1	-	3	3	1	3	2
Addaia	3	6	3	1	3	0	-	-	2	0	2	2

*Eivissa:* ses Salines, Sant Josep. 28 ex. el 17-I (CAR, ESR, PAL, SEP, VAL, MAR, MSS, VIÑ, CLL).  
Badia de Portmany, Sant Antoni. 5 ex. 17-I (IGL, MAR).  
Bassa de sa Rota, Santa Eulària: Màxims mensuals (MAR).

Dates	I	II	III	16-IV	18-V	VI	16-VII	19-VIII	IX	X	XI	16-XII
Ex.	0	0	0	4	2	-	1	10	0	0	0	1

*Formentera:* ses Salines. A les diferents zones humides, 2 ex. el 15-I (CAR, SEP, MAR, TUU, COS, LPZ).  
Estany Pudent. Darrer ex. 10-V (MEY).

***Tringa ochropus.*** Becassineta, xivita (ME). Andarríos grande (ES)  
*Estatus:* hivernant escàs (ME-EI) i rar (MA). Migrant moderat (MA-ME-FO)  
i escàs (EI).

*Selecció:* fenologia i màxims mensuals.

**Mallorca:** s'Albufera. Un màxim de 20 ex. el 26-IX. Màxims mensuals (RES, VIC, TAIB, PNAM; MUN).  
Albufereta, Pollença. Màxims mensuals (RES, VIC, HER, RNSA; GRE).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>11*IV</u>	<u>18-IV*</u>	<u>V</u>	<u>13*16**VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>12*XI</u>	<u>XII</u>
Albufera	3	4	5	7	1	0	1*	12	11	20	7	2	1
Albufereta	1	+	+	1*	0	0	1**	4	+	+	1	1*	0

Es Salobrar, Campos. 3 ex. el 20-II (MUN). 3 ex. el 15-VIII (RES), 1 ex. el 23-IX (MUN).

Prat d'Alcúdia. A Maristany, 1 ex. el 6-III (LOP, MAC, BRC).  
2 ex. el 5-XI, 1 ex. el 6-XII (MUN).

La Gola, port de Pollença. 1 ex. el 10-VI. 4 ex. el 31-VIII (FIO, SUR, CTOG).

Prat de Sant Jordi, Palma. 1 ex. el 6-XI (MUN).

Son Real, Santa Margalida. 1 ex. a una beurada el 22-XI (RES, FRT).

**Menorca:** Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG).  
Salines d'Addaia, es Mercadal. Màxims mensuals (PNAG).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Albufera	0	1	0	0	0	0	-	3	0	0	0	0
Addaia	0	2	0	0	0	0	-	-	0	1	2	0

**Eivissa:** ses Salines, Sant Josep. Present del 14-II fins al 15-IV amb un màxim de 9 ex. el 24-III (MAR). Primer registre postnupcial el 19-VII amb 1 ex. (MAR). 2 ex. el 25-X (MAR).

Bassa de sa Rota, Santa Eulària. 1 ex. el 21-VI (MAR). Postnupcial, 2 i 5 ex. el 16-VII i 19-VIII, respectivament (MAR).

**Tringa erythropus.** Cama-roja pintada. Archibebe oscuro (ES)

**Estatus:** estival no reproductor rar (MA). Hivernant escàs (MA) i rar (ME-EI). Migrant moderat (MA) i escàs (ME-EI-FO).

**Selecció:** fenologia i màxims mensuals.

**Mallorca:** s'Albufera. Un màxim de 49 ex. el 10-VIII. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (RES, VIC, TAIB, PNAM; MUN).

Es Salobrar, Campos. Màxims mensuals, registres aïllats entre parèntesis (LOP, MAC; FLO, BOA; BAZ).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>19-IV*</u>	<u>V</u>	<u>27-VI*</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Albufera	45	21	26	13	9*	0	12*	23	50	36	15	7	17
Salobrar	9	+	+	+	3*	0	0	-	-	30	+	50	+

Albufereta, Pollença. Prenupcial, 1 ex. entre el 4 i el 15-IV.  
Postnupcial, 1 ex. el 13-X (RES, VIC, HER, RNSA).  
Estany de se Sal, Colònia de Sant Jordi. 1 ex. el 6-I (LOP,  
MAC), 1 ex. el 9-V (GRC, CAA).

*Menorca:* Albufera des Grau, Maó. 1 ex. el 24-IX (LIG, PIR).

*Eivissa:* ses Salines, Sant Josep. Tres observacions d'1 ex. del 30-III a l'1-IV (GAA, MAR). Primer registre postnupcial el 19-VII (1 ex.) (MAR).

***Tringa melanoleuca.*** Camagroga grossa. Archibebe patigualdo grande (ES)

*Estatus:* divagant.

*Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Tringa nebularia.*** Camaverda. Archibebe clar (ES)

*Estatus:* hivernant escàs (MA-EI) i rar (ME-FO). Migrant moderat (MA) i escàs (ME-EI-FO).

*Selecció:* fenologia i màxims mensuals.

*Mallorca:* s'Albufera. Un màxim de 27 ex. el 10-VIII. Màxims mensuals (RES, VIC, TAIB, PNAM; HIN; MUN).

Albufereta, Pollença. Màxims mensuals (RES, VIC, HER, RNSA; PEU; GRE; LOP, MAC).

Es Salobrar, Campos. Màxims mensuals, dates extremes amb asterisc (JMO; GRC, CAA; LOP, MAC, GUT; RES; MUN; GON; MAS, SUR).

Dates	I	II	III	12*19**IV	V	VI	7-VII*	4*VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	17	6	8	8*	1	1	4*	27	21	10	3	+
Albufereta	1	+	2	1*	0	0	+	+	+	6	+	+
Salobrar	19	13	+	1**	0	0	0	2*- 6	8	2	6	+

Estanys de se Sal, Colònia de Sant Jordi. 11 ex. el 6-I (LOP, MAC).

La Gola, port de Pollença. 1 ex. el 30-I, 1 ex. del 10-II al 12-III. 1 ex. el 25-XI (FIO, SUR, CTOG).

Bassa Can Guidet, Palma. 1 ex. el 9-IV (MUN).

Prat d'Alcúdia. A Maristany, 8 ex. el 10-XI (RES).

*Menorca:* Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Salines d'Addaia, es Mercadal. Màxims mensuals (PNAG).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	1	0	2	2	2	0	-	6	3	6	3	3
Addaia	6	4	2	4	1	0	-	-	1	5	5	3

Depuradora, es Mercadal. 1 ex. el 17-VII (LIG, PIR).

*Eivissa:* ses Salines, Sant Josep. 24 ex. el 17-I (CAR, MAR, ESR, VAL, MSS, SEP, PAL, VIÑ, CLL). 5 ex. el 18-II i 2-IV (MAR, ESR).

*Formentera:* PN de ses Salines. 5 ex. el 16-I (CAR, SEP, MAR, TUU, COS, LPZ).

Estanyets. 1 ex. el 15-IV (KLA).

Estany Pudent. 1 ex. el 7-V (KLA). 2 ex. el 9-V (MEY).

***Tringa flavipes.*** Camagroga. Archibebe patigualdo chico (ES)

*Estatus:* divagant.

*Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Tringa stagnatilis.*** Camaverda menuda. Archibebe fino (ES)

*Estatus:* migrant rar.

*Selecció:* tots els registres.

*Mallorca:* hivernada, 3 ex. el 18-XII al Prat d'Alcúdia (LOP, MAC, PAM, BAN, BRC, VDE).

***Tringa glareola.*** Valona. Andarríos bastardo (ES)

*Estatus:* hivernant rar (MA). Migrant moderat, i escàs (EI).

*Selecció:* fenologia i màxims mensuals.

*Mallorca:* s'Albufera. Un màxim de 28 ex. el 13-IV. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (RES, VIC, TAIB, PNAM; PEU; MUN).

Es Salobrar, Campos. Màxims mensuals (VIC; GON; LOP, MAC, GUT; RES; MUN).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>9-V*</u>	<u>VI</u>	<u>7*VII</u>	<u>15*VII</u>	<u>VIII</u>	<u>23*IX</u>	<u>X</u>	<u>14-XI*</u>	<u>XII</u>
Albufera	3	4	8	28	1*	0	3*	6	8	14	7	1*	
Salobrar	0	-	-	-	0	0	0	12*	4	1*	0	0	0

Albufererta, Pollença. Prenupcial, 1 i 4 ex. entre el 31-III i 22-IV. Postnupcial, 2 ex. el 8-VII (RES, VIC, HER, RNSA).

Estany des Tamarells, ses Salines. 3 ex. el 30-VI (MUN).

*Menorca:* Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	0	0	1	0	0	0	-	0	4	0	0	0

Bassa d'es Prat, es Mercadal. 2 ex el 12-IV (FLO, BOA).

Salines d'Addaia, es Mercadal. Postnupcial, primera cita el 20-VII amb 3 ex. (MEN).

*Eivissa:* ses Salines, Sant Josep. 8 ex. el 24-III (MAR). Primer registre postnupcial el 19-VII (2 ex.) (MAR).  
Bassa de sa Rota, Santa Eulària. 2 ex. el 16-III (MAR).

***Tringa totanus.*** Cama-roja, cama-roja roja (ME). Archibebe comú (ES)  
*Estatus:* reproductor escàs (MA). Hivernant moderat (MA), escàs (EI) i rar (ME). Migrant moderat.

*Selecció:* reproducció, màxims mensuals i fenologia.

*Mallorca:* s'Albufera. Enguany hi ha criat **1 parella**, primera vegada que se confirma la reproducció amb èxit en aquesta localitat, en 1991 hi va haver un intent de cria. Vists joves a partir del 29-VI. Màxims mensuals (RES, VIC, TAIB, PNAM; PEU; TOM; HIN; SCH; MUN).  
Es Salobrar, Campos. Màxims mensuals (LOP, MAC, BRC; RES).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>12-VII*</u>	<u>VIII</u>	<u>7-IX*</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Albufera	5	2	8	8	1	5, J	4	0	2	2	2	+
Salobrar	31	2	+	4	+	+	+	24	+	+	4	+

Estanys de se Sal. Colònia de Sant Jordi. 22 ex. el 29-I (MUN).

Bassa Can Guidet, Palma. 11 ex. El 27-II (LOP, MAC, BRC).  
Albufereta, Pollença. 1 i 2 ex. entre el 26-III i 2-V (RES, VIC, HER, RNSA).

*Menorca:* Salines d'Addaia, es Mercadal. Màxims mensuals (PNAG).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Addaia	0	0	1	0	0	0	-	-	0	2	2	1

Salines de Mongofre, es Mercadal. 1 ex. el 13-III (FLO).

Salines de Fornells, es Mercadal. 1 ex. el 22-VIII (FLO, FLR).

Albufera des Grau, Maó. 1 ex. el 13-X (PNAG).

*Eivissa:* ses Salines, Sant Josep. Dades reproductores: enguany han nidificat almenys 2 parelles al Parc Natural de ses Salines (MAR). 7 ex. el 17-I (ESR, PAL, CAR, MAR, SEP, VAL, SEP, MSS, VIÑ, CLL). 8 ex. el 24-III (MAR).

*Formentera:* Salines d'en Marroig. **1** ex. el 16-I (MAR, TUU).  
Estany Pudent. Prenupcial, present del 7-V (1 ex.) al 27-V (2 ex.) (KLA; MEY).

***Arenaria interpres.*** Girapedres, picaplatges (MA-ME-EI-FO). Vuelvepedras (ES)

*Estatus:* hivernant rar (MA-EI-FO). Migrant escàs (MA-ME-FO) i rar (EI).

*Selecció:* fenologia, màxims mensuals, i tots els registres a ME-EI.

- Mallorca:** hivernada,  
Platja de Ciutat Jardí, Palma. Un màxim de 21 ex. el 31-I (GRC).  
Es Carnatge, Palma. Present fins al 6-IV amb 13 ex. (LLA).  
Pas prenupcial, darrera cita el 15-IV (3 ex.) a la Colonia de Sant Jordi, ses Salines (LLA).  
Pas postnupcial, primeres cites, el 6-VIII (3 ex.) al cap de ses Salines (RAMM), el 7-VIII amb 12 ex. a l'illot de na Guardis, ses Salines (MMA). El 15-VIII (1 ex.) al Salobrar de Campos (RES).  
S'Albufera. Primer ex. el 10-VIII i darrer ex. el 23-IX (RES, VIC, TAIB, PNAM).  
Platja de Torre den Pau, Palma. Un màxim de 21 ex. el 21-XI (VDE, BAZ).
- Illa de l'Aire:** Sant Lluís. 6 ex. entre el 31-III i el 12-V-2016 (CAT, TYS).  
Pas prenupcial, observats 3 ex. el 3-IV-2015 i 9 ex. el 12-IV-2015. El darrer ex. el 3-V-2015 (ESC).
- Eivissa:** cala Comte, Sant Josep. 3 ex. el 11-IX (MAR).

***Phalaropus tricolor***. Ecurafascons de Wilson. Falaropo tricolor (ES)

*Estatus:* divagant.

*Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Phalaropus lobatus***. Ecurafascons. Falaropo picofino (ES)

*Estatus:* accidental.

*Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Cursorius cursor***. Corredor. Corredor saharià (ES)

*Estatus:* divagant.

*Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Glareola pratincola***. Guatlereta de mar, polleta de mar (ME). Canastera (ES)

*Estatus:* migrant escàs (MA-FO) i rar (ME-EI).

*Selecció:* fenologia i màxims mensuals.

- Mallorca:** s'Albufera. Prenupcial, present entre el 31-III (1 ex.) i 21-VI (1 ex.) amb un màxim de 4 ex. els dies 27-IV, 6-7-V (RES, VIC, TAIB, PNAM; MON; HUT; GRC, CAA).  
Albufereta, Pollença. Prenupcial, present entre 2-IV (1 ex.) i 10-V (1 ex.) (ART, MUÑ; LOP, MAC; GRC, CAA).

Golf de Santa Ponça, Calvià. 1 ex. el 6-IV (VDE, GUR, PAM, RIR).

Es Salobrar, Campos. 1 ex. el 24-VI (BAZ).

*Menorca:* Bassa des Prat, es Mercadal. **4** ex. entre el 28-III i 15-IV (MEN).

Aeroport, Maó. **4** ex. el 16-VI (LIG).

*Illa de l'Aire:* Sant Lluís. **1** ex. observat a la vorera de l'illa el 14-V (CAT).

***Glareola nordmanni.*** Guatlereta de mar alanegra, guatlereta d'ala negra (MA-ME-EI-FO). Canastera alinegra (ES)

*Estatus:* accidental.

*Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Stercorarius pomarinus.*** Paràsit coaample. Págallo pomarino (ES)

*Estatus:* accidental.

*Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Stercorarius parasiticus.*** Paràsit coapunxegut, paràsit (MA), paràsit coapunxut (ME). Págallo parásito (ES)

*Estatus:* accidental.

*Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Stercorarius longicaudus.*** Paràsit coallarg, paràsit coallarga (MA). Págallo rabero (ES)

*Estatus:* accidental.

*Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Stercorarius skua.*** Paràsit gros. Págallo grande (ES)

*Estatus:* hivernant i migrant escàs (MA-ME-FO), i rar (EI).

*Selecció:* tots els registres rebuts.

*Mallorca:* Portocolom, Felanitx. Des de la costa: 3 ex. el 9 i 24-I (RAMM; JMO). 1 ex. atacant a tres virots amb èxit en cada atac, el 20-III (RES). 5 ex. el 2-IV (RAMM).

Punta de n'Amer, Sant Llorenç. 1 ex. el 9-I, i 6-II, 3 ex. el 5-III (GRC, CAA), 1 ex. el 17-IV (VIC), 2 ex. el 2-V (CAA).

Cap de cala Figuera, Calvià. 1 ex. el 6-II i 5-III (RAMM). 1 ex. atacant virots el 16-III (GON).

- Cap de ses Salines, Santanyí. 1 ex. el 5-III, 3 ex. el 2-IV (RAMM).
- Menorca:* Ciutadella. 1 ex. a 4 mn mar endins cap a Alcúdia el 7-V (GUI).
- Eivissa:* ses Salines, Sant Josep. **1** ex. a la platja des Codolar el 18-III (MAR).
- Sa Conillera:* Sant Josep. **1** ex. el 31-III (GRC, LOU).
- S'Espartar:* Sant Josep. **1** ex. el 13-III (MAR).
- Formentera:* 1 ex. a es Freus el 6-III (MAR).

***Uria aalge.*** Pingdai becfí, pingdai de bec prim (MA). Arao comú (ES)  
*Estatus:* accidental.

*Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Alca torda.*** Pingdai, gallinetes de mar (EI). Alca (ES)

*Estatus:* hivernant escàs (MA-EI-FO) i rar (ME).

*Selecció:* tots els registres rebuts.

- Mallorca:* punta de n'Amer, Sant Llorenç. 3 ex. el 9-I (GRC, CAA).  
Platja de Ciutat Jardí, Palma. 1 ex. del 21 al 23-I (SOL; BAZ; GRC, CAA; LOP, MAC).  
Son Real, Santa Margalida. 1 ex. el 22-I (ART, MUÑ), i 1-II (JMO).  
Port d'Andratx. 1 ex. el 31-I (BAZ), 2-II (ALO, MAO), i 7-II (LOP, MAC, BRC; MEL). 1 adult el 10-XII (MAC; LOP, GLL, JUN).  
Far de Cala Figuera, Calvià. 1 ex. el 6-II (RES).  
Portocolom, Felanitx. A la costa, 1 ex. el 6-II (RAMM). 2 ex. el 20-III (RES).  
Centre de Recuperació de Fauna Silvestre. Ingressat 1 ex. per inanició, procedent de Santanyí, el 24-II (COFIB). El 25-II s'havien localitzat restes de 2 exemplars (Portocolom, Son Real) (LOP).  
Albufereta, Pollença. 1 ex. el 10-XII (RES).
- Menorca:* cala de's Degollador, Ciutadella. **1** ex. el 18-I (QUT).  
Port, Maó. **1** ex. entre el 29 i 31-I (CAT, FLO).
- Illa de l'Aire:* Sant Lluís. 1 ex. volant cap a mar oberta en direcció E, el 10-XI (COL).
- Formentera:* platja de ses Illetes. Trobat 1 ex. mort el 6-III (MAR, IGL).

***Fratercula arctica.*** Cadafet, gallineta (FO). Frailecillo (ES)

*Estatus:* hivernant escàs.

*Selecció:* tots els registres rebuts.

*Sa Conillera:* Sant Josep. **1 ex.** el 2-IV (LOU, GRC).



***Sternula albifrons*** (abans *Sterna albifrons*). Llambrítja menuda. Charrancito (ES)

*Estatus*: migrant escàs (MA-FO) i rar (ME). Accidental (EI).

*Selecció*: tots els registres rebuts.

*Mallorca*: s'Albufera. Pas prenupcial, 1 ex. del 6 al 21-V (RES, VIC, TAIB, PNAM; MAC; ART, MUÑ; HIN).  
Es Salobrar, Campos. 1 ex. el 9-V (SCH).

***Gelochelidon nilotica*** (abans *Sterna nilotica*). Llambrítja de bec negre, llambrítja becnegra (MA-ME-EI-FO). Pagaza piconegra (ES)

*Estatus*: migrant escàs (MA-FO) i rar (ME-EI).

*Selecció*: fenologia i màxims mensuals.

*Mallorca*: pas prenupcial,  
Albufereta, Pollença. 1 ex. 18 i 26-III (RES, VIC, HER, RNSA). 5 ex. el 17-IV (GRC, CAA). 1 ex. el 15-VI (RES).  
S'Albufera. Prenupcial, present entre el 20-III (1 ex.) fins al 28-VI (1 ex.) amb un màxim de 3 ex. els dies 2 i 20-V i 2-VI (RES, VIC, TAIB, PNAM; MAC; ART, MUÑ; RUE; HIN).

Es Salobrar, Campos. 3 ex. el 19-IV (LOP, MAC). 2 ex. el 28-IV (MON). 4 ex. el 9-V (GRC, CAA).

Punta de n'Amer, Sant Llorenç. 3 ex. volant cap al NE el 5-V (RES).

Prat d'Alcúdia. 1 ex. el 6-V (SCH).

Portocolom, Felanitx. 3 ex. el 4-VI (RAMM).

*Menorca*: Albufera des Grau, Maó. 1 ex. entre el 17 i el 20-IX (LIG, PIR; GRC, CAA).

*Illa de l'Aire*: Sant Lluís. Pas prenupcial, 1 ex. el 14-V-2016 (CAT).

Pas prenupcial, anellat 1 ex. el 9-IV-2015 (ESC).

*Eivissa*: ses Salines, Sant Josep. 1 ex. el 15-IV (MSS, MAR). 1 ex. el 27-V (MAR).

***Hydroprogne caspia*** (abans *Sterna caspia*). Llambrítja de bec vermell, llambrítja becvermella (MA-EI), llambrítja grossa (ME). Pagaza piquirroja (ES)

*Estatus*: migrant rar (MA-ME-EI).

*Selecció*: tots els registres rebuts.

*Mallorca*: s'Albufera. 1 ex. el 6-IX.

Registre pendent d'homologació pel Comitè de Rareses de Balears.

***Chlidonias hybrida***. Fumarell carablanc. Fumarel cariblanco (ES)

*Estatus*: migrant moderat (MA), escàs (ME-EI) i rar (FO).

*Selecció*: fenologia.

*Mallorca*: pas prenupcial,  
S'Albufera. Màxims mensuals i dates extremes (RES, VIC, TAIB, PNAM; LOP, HIN, BRC, MAC).

Dates	<u>I-II</u>	<u>III</u>	<u>9*IV</u>	<u>V</u>	<u>23-V*</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Albufera	0	0	4*-5	16	4	0	0	0	0	0	0	0

Bassa de Can Guidet, Palma. 1 ex. el 3 i 9-V (GRC, CAA; MAC).

Albufereta, Pollença. 1 ex. el 8-V (GRC, CAA).

Prat d'Alcúdia. 1 ex. el 8-V (MAC).

Alcúdia. 3 ex. el 9-V (TUC).

Es Salobrar, Campos. 1 ex. el 24-VI (BAZ).

Pas postnupcial,

Es Salobrar, Campos. 1 ex. l'11-VIII (BAZ).

*Menorca:* Albufera des Grau, Maó. 1 ex. el 26-IV (MEN).

*Eivissa:* ses Salines, Sant Josep. 1 ex. el 27-V (MAR).

***Chlidonias niger.*** Fumarell, fumarell negre (ME). Fumarel comú (ES)

*Estatus:* migrant escàs (MA-ME-FO) i rar (EI).

*Selecció:* fenologia i màxims mensuals.

*Mallorca:* pas postnupcial,

Portocolom, Felanitx. **2 ex.** mar endins a 10,5 mn el 4-IX (LOP, GUT, MAC, RES, BAZ, AIC).

***Chlidonias leucopterus.*** Fumarell alablanc. Fumarel aliblanco (ES)

*Estatus:* migrant escàs (MA) i rar (ME). Accidental (EI-FO).

*Selecció:* tots els registres rebuts.

*Cap registre rebut.*

***Sterna sandvicensis.*** Llambritja de bec llarg. Charrán patinegro (ES)

*Estatus:* hivernant moderat (EI) i escàs (MA-ME-FO). Migrant escàs.

*Selecció:* fenologia i màxims mensuals.

*Mallorca:* hivernada i prenupcial,

Badia de Palma (Port Palma, Ciutat Jardí, Portixol, es Molinar). Màxims mensuals (MUN; LOP, PAM, RIR, VDE, GUR; ROG; RES).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>5-III*</u>	<u>IV</u>	<u>V-VI</u>	<u>VII</u>	<u>18-VIII*</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Badia Palma	53	4	13	1	0	0	0	1	+	6	12	20

Portocolom, Felanitx. 2 ex. el 9-I (GRC, CAA).

Punta de n'Amer, Sant Llorenç. 3 ex. el 9-I (GRC, CAA).

Darrera cita prenupcial el 2-V amb 2 ex. (CAA).

Albufereta, Pollença. 3 ex. el 10-I (GRE), 10 ex. el 15-I (RES, VIC, HER, RNSA). 1 ex. el 23-I (LOP, MAC). 3 ex. el 6 i 20-III (LOP, MAC, BRC).

Badia d'Alcúdia. 4 ex. l'1-II (JMO).

Badia de Pollença. 13 ex. el 6-II (LOP, MAC, BRC). 1 ex. el 20-III (LOP).

Albufereta, Pollença. Darrer ex. el 28-III amb un màxim de 7 ex. a març (RES, VIC, HER, RNSA; LOP).

Cap de ses Salines, Santanyí. Darrer es cites, el 2-IV (1 ex.) i 4-VI (3 ex.) (RAMM).

Cap de Cala Figuera, Calvià. Darrer registre el 2-IV (5 ex.), i un màxim de 14 ex. el 6-II (RAMM).

Postnupcial,

Albufereta, Pollença. Primer ex. el 22-X amb un màxim de 2 ex. a novembre (RES, VIC, HER, RNSA).

Badia de Pollença. 15 ex. el 29-X (FAR). 21 ex. el 4-XII (LOP).

Badia d'Alcúdia. 21 ex. el 10-XI (RES).

*Menorca:* punta Prima, Sant Lluís. 3 ex. el 24-III (FLO, FLR).

Port, Maó. Postnupcial, primera cita el 16-X amb 6 ex. (ESC).

*Illa de l'Aire:* Sant Lluís. 1 ex. el 9-IV-2015 (ESC).

*Eivissa:* ses Salines, Sant Josep. Present entre el 15-I i 4-IV amb un màxim de 27 ex. el 20-III (MAR, PAL, ESR, VAL, MSS). 5 ex. el 25-XI (MAR).

*Formentera:* estany des Peix. 12 ex. el 16-I (MAR, CAR, SEP, TUU, CLL, TUU). 14 ex. el 5-III (MAR).

***Sterna bengalensis.*** Llambritja bengalí, llambritja bengalina (MA). Charrán bengalí (ES)

*Estatus:* accidental.

*Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Sterna hirundo.*** Llambritja. Charrán común (ES)

*Estatus:* reproductor rar (MA). Migrant escàs (MA) i rar (ME-FO). Accidental (EI).

*Selecció:* tots els registres rebuts.

*Mallorca:* s'Albufera. Enguany hi han criat **25 parelles**. Observació de nius a partir del 19-V, polls l'1-VI, i joves el 21-VI. Un màxim de 23 ex. el 30-V. Màxims mensuals i dates extremes (RES, VIC, TAIB, PNAM).

Albufereta, Pollença. Enguany s'estima que hi ha criat **1 parella**, segona vegada que se reproduceix en aquesta localitat (RES, VIC, HER, RNSA; LOP, MAC, HIN; GRC, CAA).

Dates	I	II	29*30**III	IV	V	VI	VII	13*31**VII	VIII	IX	X-XI	XII
Albufera	0	0	2**~3	11	23	+	9	6**	0	0	0	0
Albufereta	0	0	2*	2	2	+	+	4*	0	0	0	0

Prat d'Alcúdia. 1 ex. el 6-V (SCH).

*Illa de l'Aire*: Sant Lluís. 1 ex. pescant el 25-IV (CAT).

***Hydrocoloeus minutus*** (abans *Larus minutus*). Gavió. Gaviota enana (ES)

*Estatus*: hivernant escàs (FO) i rar (MA-ME-EI). Migrant rar (MA-ME-EI).

*Selecció*: tots els registres rebuts.

*Mallorca*: port de Palma. **1** ex. al Moll Vell el 29-I (MCM, SEV).  
S'Albufera. **1** jove a la colgada el 16-XI (RES, VIC, TAIB, PNAM; LOP, MAC, PAM, RIR, VDE).

*Sa Dragonera*: **20** ex. a 40 mn al N, el 25-I (MCM).

*Menorca*: Maó. **1** ex. amb fil de pescar enredat, és entregat a la policia local, el 24-I. Es desconeix el lloc de trobada (CRE-CUP).

*Illa de l'Aire*: Sant Lluís. **1** ex. mort recentment, trobat a la vorera de la mar el 5-IV (ESC).

*Eivissa*: **29** ex. a 25 mn al NO, en 3 grups de 16, 7 i 6 aus, el primer amb *Puffinus mauretanicus*, el 23-XII (RES).

***Rissa tridactyla***. Gavina tres-dits, gavina de tres dits (MA-ME-EI-FO). Gaviota tridàctila (ES)

*Estatus*: hivernant escàs (ME-FO) i rar (MA). Accidental (EI).

*Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut.

***Larus genei***. Gavina de bec prim. Gaviota picofina (ES)

*Estatus*: hivernant rar (MA-EI-FO). Migrant escàs (MA-FO) i rar (ME-EI).

*Selecció*: tots els registres rebuts.

*Mallorca*: pas prenupcial,  
Albufereta, Pollença. 1 adult el 4-III (RES, VIC, HER, RNSA).

Es Salobrar, Campos. 1 ex. el 2-IV (JMO).

Platja d'Alcúdia. 1 ex. el 23-IV (VDE, GUR, PAM, RIR).

Pas postnupcial,

Es Salobrar, Campos. 1 ex. el 3-VIII (MON), 1 immadur el 15-VIII (RES), 1 ex. el 29-VIII (MAS, SUR), **4** ex. el 6-IX (VIC).

Estanys de se Sal, Colònia de Sant Jordi. 1 ex. l'11 i 12-VIII (BAZ; MON; LOP, MAC, GUT).

S'Albufera. 2 ex. el 10-IX, 1 ex. el 25-IX (RES, VIC, TAIB, PNAM).

*Menorca*: salines de la Concepció, es Mercadal. 1 ex. el 6-IV (MEN).

Salines de Mongofre, Maó. 1 ex. entre el 21 i 24-VIII (TYS, FLO, LIG, PIR).

*Eivissa*: ses Salines, Sant Josep. 2 ex. el 18-III (MAR).

**Larus ridibundus.** Gavina d'hivern, ploradora (MA), catràs (EI-FO). Gaviota reidora (ES)

*Estatus:* estival no reproductor escàs (MA). Hivernant abundant (MA) i moderat (ME-EI-FO). Migrant abundant (MA-FO), moderat (EI) i escàs (ME). Cria esporàdica el 1989 i 2015 (MA).

*Selecció:* reproducció, fenologia i màxims mensuals.

*Mallorca:* badia de Palma (Port de Palma, Portixol, es Molinar). Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (ROG; MUN; RES; PAM).

S'Albufera. Enguany hi han criat **3 parelles**. Observació de còpules a partir del 5-V, ous el 7-V, i polls el 2-VI. Un màxim de 112 ex. l'1-VIII. Màxims mensuals (RES, VIC, TAIB, PNAM; PEU; TOM; MUN).

Prat d'Alcúdia. Màxims mensuals (MUN; LOP, MAC, HIN, HOF; RES).

Es Salobrar, Campos. Màxims mensuals (LOP, MAC, MAS, SUR; FLO, BOA; GON).

Bassa de Can Guidet, Palma. Màxims mensuals (GRC, CAA; MUN; LOP, MAC).

Dates	I	II	20*24**III	IV	V	VI	26*VII	VIII	IX	5*X	XI	XII
Badia Palma	493	115	-	-	-	-	-	-	-	75	550	250
Albufera	24	4	46	20	11	54, P	110	112	53	21	47	+
Prat Alcúdia	36	13	4**	-	-	-	190*	+	+	+	+	30
Salobrar	6	-	-	-	-	-	-	500	50	45	250	+
Can Guidet	315	117	23*	-	-	-	-	-	-	6*-10	70	+

Albufereta, Pollença. 18 ex. el 15-I i 21-II. 2 i 5 ex. entre març i juny. A partir de juliol augmenat la presència amb màxims entre 34 i 47 ex. (RES, VIC, HER, RNSA; LOP).

Estanys de se Sal, Colònia de Sant Jordi. 9 ex. el 29-I (MUN), 4 ex. el 28-II (LOP, MAC, BRC).

La Gola, port de Pollença. 23 ex. el 3-II. 3 ex. el 7 i 12-III (FIO, CTOG). 5 ex. el 3-IX, 3 ex. el 27-X, 5 ex. el 28-XI (SUR, CTOG).

Estany de ses Gambes, Santanyí. 5 adults el 30-VI. 21 ex. el 26-X (MUN).

Estany des Ponts, Alcúdia. 30 ex. el 26-XI (MAC).

Prat de Sant Jordi, Palma. 25 ex. el 26-XII (VDE, PAM).

*Menorca:* Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (PNAG; PIR, LIG).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	12-VII*	VIII	IX	X	XI	XII
Ex.	0	0	0	0	0	0	3	0	18	3	0	0

- Son Saura, es Mercadal. 1 ex. l'11-VI (FLO, GRG).  
*Eivissa:* ses Salines, Sant Josep. 86 ex. el 17-I (ESR, CAR, MAR, VAL, SEP, PAL, MSS, VIÑ, CLL). Primer registre post-nupcial el 19-VII amb 21 ex. (MAR).  
*Formentera:* estany Pudent. 2 ex. el 9-V (MEY).

***Larus audouinii***. Gavina roja, gavina de bec vermell (MA-FO), gavina corsa (ME), gavina de bec roig (EI). Gaviota de Audouin (ES)

*Estatus:* reproductor i sedentari moderat (FO). Reproductor moderat (MA-ME-EI). Hivernant moderat (EI-FO), escàs (MA) i rar (ME).

*Selecció:* reproducció, i dades d'interès.

*Mallorca:* enguany s'han censat **175-180** parelles. La colònia més gran ha estat la de sa Dragonera. S'han localitzat colònies a l'illa de sa Dragonera, illot de na Guardis (Ses Salines), cala Figuera (Santanyí), illa de Formentor (també coneguda com illa des Gerret), i a l'illa de sa Conillera de l'arxipèlag de Cabrera. El cens ha estat negatiu a la Mola d'Andratx, illes Malgrats, illa del Toro i dels dos Pams, costa de Rafaubeig, Sa Porrassa (badia Palma), cap Enderrocat, costa de la punta de Canets i costa de la marina de Llucamet (Llucmajor), illes de na Moltona i na Pelada (Ses Salines) i d'en Curt (Santanyí), així com al des Cap des Freu (Capdepera). En el cens ha participat personal de la Conselleria de Medi Ambient, del Consell Insular i Agents de Medi Ambient (MUN, Servei d'Agents de Medi Ambient).

Illot de na Guardis, ses Salines. 35 adults, 12 nius buits, i **1** poll viu, reproducció fracassada, el 2-VI (GON, MMA).

*Cabrera:* 17 ex. l'1-VI (TOM).

*Sa Dragonera:* 100 ex. colònia establerta a cala en Regau, el 15-IV (GON, ALO, MAO).

*Menorca:* port, Maó. 1 ex. passa l'hivern (ESC).

Port, Ciutadella. 6 adults a l'espigó el 26-II (GUI).

Albufera des Grau, Maó. 2 ex. el 12-IV (PNAG).

*Pitiüses:* enguany el recompte reproductor ha donat **464** parelles, repartides a tres illots: 270 parelles a sa Conillera, 191 parelles a s'Espardell, i 3 parelles a na Plana de Santa Eulària (CAR, Servei d'Agents de Medi Ambient, personal d'IBANAT i voluntaris).

***Larus melanocephalus***. Gavina capnegre, gavina de cap negre (MA-ME-EI-FO). Gaviota cabecinegra (ES)

*Estatus:* hivernant escàs (MA-EI) i rar (ME-FO). Migrant rar (ME) i escàs (MA-EI). Cria esporàdica 1984 (MA).

*Selecció:* tots els registres rebuts.

*Mallorca:* badia de Palma. Al moll Vell del port de Palma, cala Gamba, es Portixol, es Molinar. Màxims mensuals (MUN, PAM; RES).

Dates	I	II	10-III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	15-XI	XII
Badia Palma	1	-	<b>9</b>	0	0	0	0	0	0	0	1	1

S'Albufera. 1 ex. el 28-VII, 2 ex. el 23-VIII, i 1 ex. del 18 al 22-XI (RES, VIC, TAIB, PNAM).

Prat d'Alcúdia. 1 jove el 27-XI (LOP, MAC).

*Formentera:* estany des Peix. **1** ex. el 16-I (CAR, MAR, SEP, TUU, LPZ).

**Larus canus.** Gavina cendrosa. Gaviota cana (ES)

*Estatus:* accidental.

*Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

**Larus fuscus.** Gavina fosca, gavià fosc (EI). Gaviota sombría (ES)

*Estatus:* hivernant escàs (MA) i rar (ME-EI). Migrant escàs (MA-ME) i rar (EI-FO).

*Selecció:* fenologia i subespècies.

*Mallorca:* badia de Palma (Port de Palma, Portixol, es Molinar, Ciutat Jardí). Un màxim de 3 aus de primer hivern, 2 subadults i 4 adults, inclòs l'exemplar **holandès** (amb anella 2Z), al port de Palma, el 15-XI (RES). Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (SOL, ROG, MUN, LOP, MAC, BRC).

Dates	I	II	28-II	III	IV-V	VI	VII	VIII	18-IX*	X	XI	XII
Badia Palma	6	3	1	0	0	0	0	0	2	+	9	5

Cap de ses Salines, Santanyí. 1 ex. el 5-III (RAMM).

Prenupcial,

Punta de n'Amer, Sant Llorenç. 1 ex. el 5-III (GRC, CAA).

Prat d'Alcúdia. 1 ex. el 25-III (LOP, MAC, BRC, GON, VEN).

Albufereta, Pollença. 1 ex. el 4-III (RES, VIC, HER, RNSA).

Postnupcial,

Estanys de se Sal, Colònia de Sant Jordi. 1 ex. l'11-IX (GRC, CAA).

S'Albufera. Present 1 ex. del 20-IX fins a l'11-XI (RES, VIC, TAIB, PNAM).

Bassa de Can Guidet, Palma. 2 ex. el 5-X (GRC, CAA).

Prat d'Alcúdia. 1 ex. el 18-XII (GRC, CAA).

*Menorca:* port, Maó. 1 ex. descansant damunt el moll de l'estació marítima el 2-IX (FLO).

*Eivissa:* port d'Eivissa. **1** ex. el 24-XI (BAZ).

**Formentera:** estany Pudent. 2 ex. el 5-III (MAR).

**Larus argentatus.** Gavina atlàntica, gavina de cames roses (MA). Gaviota argéntea (ES)

*Estatus:* accidental.

*Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

**Larus cachinnans.** Gavina camagroga. Gaviota del Caspio (ES)

*Estatus:* accidental.

*Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

**Larus michahellis.** Gavina, gavina vulgar (MA-EI-FO), gavina camagroga (ME). Gaviota patiamarilla (ES)

*Estatus:* reproductor i sedentari abundant.

*Selecció:* reproducció i dades d'interès.

**Mallorca:** badia de Palma (Port de Palma, Portixol, es Molinar).  
Màxims mensuals (MUN).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Badia Palma	218	+	+	+	+	+	+	+	200	200	+	+

Raufabetx, Calvià. 300 ex. el 7-II (MMA).

Mirador de ses Barques, Sóller. 439 ex. el 28-II (VDE, PAM).

Fornalutx. 1.000 ex. el 13-III (MAC).

Embassament de Gorg Blau, Escorca. 730 ex. el 21-V (VDE, PAM, RIR).

Illot de na Pelada, ses Salines. 3 polls grossos el 2-VI (GON, MMA).

**Menorca:** Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG).  
Salines d'Addaia, es Mercadal. Màxims mensuals (PNAG).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Albufera	90	37	69	26	40	24	-	10	5	5	31	14
Addaia	6	18	9	12	11	7+5P	-	-	1	1	3	8

**Formentera:** Can Parra. 200 ex. el 2-I (KLA).  
Estany Pudent. 207 ex. el 1-VII (KLA).

**Larus marinus.** Gavinot, gavina grossa (ME). Gavió (ES)

*Estatus:* accidental.

*Selecció:* tots els registres rebuts.





Gavina comú, *Larus michahellis*, Santa Ponça, Calvià, 5 de març de 2016.  
Autor: Daniel Hinckley.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Columba livia***. Colom salvatge. Paloma bravía (ES)

*Estatus*: reproductor i sedentari abundant (MA-ME) i escàs (EI). Hivernant rar (FO).

*Selecció*: reproducció i màxims.

*Mallorca*: s'Albufera. Enguany hi han criat 35 parelles (RES, VIC, TAIB, PNAM).

Ariant, Pollença. Un màxim de 80 ex. el 3-XI (GON).

*Sa Porrassa*: Calvià. 10 ex. possible nidificació, el 26-IV (GON, MMA, MAN).

***Columba oenas***. Xixell. Paloma zurita (ES)

*Estatus*: accidental (MA-ME).

*Selecció*: tots els registres rebuts.

*Cabrera*: 1 ex. el 20 i 22-X.

Per a més informació d'aquest registre homologat, vegeu l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

***Columba palumbus***. Tudó. Paloma torcaz (ES)

*Estatus*: reproductor i sedentari abundant (MA) i moderat (ME-EI-FO).

Hivernant moderat (ME-EI) i escàs (MA). Migrant escàs (MA).

**Selecció:** reproducció, màxims mensuals i dades d'interès.

**Mallorca:** s'Albufera. Enguany possiblement hi han criat entre **100 i 150 parelles**. Observació de nius a partir del 24-II fins al 7-IV, polls el 25-IV, i joves el 17-VI (RES, VIC, TAIB, PNAM).

Son Tugores, Palma. 300 ex. pasturant a un conreu el 26-III (LOP).

Illot de na Moltona, ses Salines. **Niu** amb 2 ous a un ullastre a 2 m d'altura, el 2-VI (GON, MMA).

Es Portitxol, Palma. 1 jove menjant fruits de *Ficus benjamina*, el 16-VII (MMA).

Es Molinar, Palma. 500 ex. en els cables sobre conreu de blat, el 12-VIII (LOP, MAC).

Cap de ses Salines, Santanyí. Pas actiu cap al S, 31 ex. des del 12-X fins el 16-X (GORA).

Dates	<u>12-X</u>	<u>15-X</u>	<u>16-X</u>
Cap Salines	3	23	5

***Streptopelia decaocto***. Tórtera turca. Tórtola turca (ES)

**Estatus:** reproductor i sedentari abundant (MA-ME-EI), i rar (FO). Colonització recent: dècada dels 90 a MA, 1997 a ME, 1999 a EI i 2004 a FO.

**Selecció:** reproducció i noves localitats.

**Mallorca:** s'Albufera. Enguany possiblement hi ha criat 1 parella (RES, VIC, TAIB, PNAM).

La Gola, port de Pollença. 1 parella copulant el 10-IX (SUR, CTOG).

***Streptopelia turtur***. Tórtora, tórtera (MA-EI), torta (FO). Tórtola comú (ES)

**Estatus:** reproductor abundant (EI-FO), i moderat (MA-ME). Migrant abundant (ME), i moderat (MA-EI).

**Selecció:** reproducció i fenologia.

**Mallorca:** prenupcial, primeres cites: 1 ex. el 10-IV a Pollença (ART, MUÑ), el 17-IV (3 ex.) a Son Servera (VIC), el 23-IV (2 ex.) a Son Real (NIC), el 25-IV (1 ex.) a s'Albufera (RES, VIC, TAIB, PNAM).

Pas postnupcial. Cap de ses Salines, Santanyí, S'han vist en pas actiu cap al S, 8 ex. l'11-IX (GORA).

S'Albufera. Darrer ex. el 30-IX (RES, VIC, TAIB, PNAM).

**Menorca:** Algondaret, Maó. 1 juvenil anellat el 14-VII (MEN).

Sant Climent, Maó. 1 ex. el 14-X (PIR, LIG).

**Illa de l'Aire:** Sant Lluís. Anellats 43 ex. entre el 18-IV i 15-V, coincidint amb la mitjana del projecte per als anys 1995-2016 (ESC).

Vist 1 ex. el 7-IV-2015 (CLB). Anellats 24 ex. entre el 20-IV i 11-V-2015, un 52 % per davall de la mitjana de 1995-2015 (ESC).

*Eivissa:* cala d'Aubarca, Sant Antoni. Primer registre de l'any el 5-IV (1 ex.) (MAR).

*Formentera:* prenupcial, primer ex. el 15-IV al camí de Can Marroig (KLA).

***Streptopelia senegalensis***. Tórtera del Senegal. Tórtola senegalesa (ES)

*Estatus:* accidental.

*Selecció:* tots els registres rebuts.

*Eivissa:* Sant Jordi. 1 ex. el 15-III.

Registre pendent d'homologació pel Comitè de Rareses de la SEO.

***Psittacula krameri***. Cotorra de Kramer

*Estatus:* reproductor i sedentari escàs (EI).

*Selecció:* reproducció.

*Mallorca:* Son Pacs, Palma. Present tot l'any amb un màxim de 17 ex. l'11-VI (MMA).

Aeròdrom de Son Bonet, Palma. 2 ex. el 29-IX (NIC).

***Myiopsitta monachus***. Cotorra de cap gris. Cotorra argentina (ES)

*Estatus:* reproductor i sedentari escàs (EI). Cria esporàdica (MA, ME).

*Selecció:* reproducció.

*Mallorca:* pinaret de la platja de Santa Ponça, Calvià. Nucli reproductor, un màxim de 6 ex. en grup familiar al voltants del niu el 25-III (LOP, MAC, BRC), i 8 ex. el 26-XII (MAC, LOP).

***Clamator glandarius***. Cucui reial. Críalo (ES)

*Estatus:* migrant rar (MA-ME). Accidental (EI-FO).

*Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut.

***Cuculus canorus***. Cucui, cuc (FO). Cuco (ES)

*Estatus:* reproductor (FO?), moderat (MA) i escàs (ME-EI). Migrant moderat.

*Selecció:* reproducció i fenologia.

*Mallorca:* prenupcial, primeres cites, el 17-III (1 ex.) al cap de Cala Figuera, Calvià (GON), i també a Pòrtol amb un mascle cantant (HIN).

Postnupcial, darrers registres, l'1-X (1 ex.) a la Gola del port de Pollença (BRO).

Centre de Recuperació de Fauna Silvestre. Ingressat 1 ex. per trauma desconegut, procedent de Marratxí, el 27-X (COFIB).

- Illa de l'Aire:* Sant Lluís. Anellats 3 ex. entre el 2-IV i el 15-V-2016 (FLO, CAT, BAR). Anellat 1 ex. el 14-IV-2015 (CLB).  
*Formentera:* Can Parra. Primer ex. el 23-III, cantant (KLA).

**Coccyzus americanus.** Cucui becgroc. Cucullillo piquigualdo (ES)

*Estatus:* divagant.

*Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

**Tyto alba.** Òliba, olivassa (FO). Lechuza común (ES)

*Estatus:* reproductor i sedentari moderat.

*Selecció:* reproducció i dades d'interès.

*Mallorca:* s'Albufera. Enguany possiblement hi han criat entre 1 i 2 parelles. Observació de polls a partir del 25-VII (RES, VIC, TAIB, PNAM).

Dades de reproducció, primers polls amb plomissol el 19-III i darrer el 7-VIII, n=6 (COFIB).

Illot de na Moltona, ses Salines. Trobat mort 1 ex. el 2-VI (GON, MMA).

Centre de Recuperació de Fauna Silvestre. Ingressats 2 ex. durant el 2016 **escapats de cetreria** (COFIB).

*Formentera:* Can Parra. Primer cants a partir del 15-IV i darrers el 25-IX (KLA).

**Otus scops.** Mussol. Autillo (ES)

*Estatus:* reproductor i sedentari abundant (MA-EI) i moderat (ME). Cria esporàdica al 2001 i 2002 (FO). Hivernant moderat (ME), i escàs (MA-EI-FO). Migrant escàs (MA-FO) i moderat (ME).

*Selecció:* reproducció, subespècies, i dades d'interès.

*Mallorca:* dades de reproducció, primers polls amb plomissol el 10-VI i darrer el 8-VIII, n=23 (COFIB).

*Illa de l'Aire:* Sant Lluís. Pas prenupcial, 4 adults anellats entre el 2 i el 24-IV-2016 (ESC).

Pas postnupcial, 1 adult anellat l'11-X-2016 (ESC).

Pas prenupcial, 6 ex. entre l'1 i l'11-IV-2015 (ESC).

**Athene noctua.** Miula. Mochuelo (ES)

*Estatus:* hivernant rar (MA-ME-EI). Migrant escàs (EI). Accidental (FO).

Cria esporàdica al 1973, 75 i 83 a (MA), i (ME). Falta informació.

*Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

**Asio otus.** Mussol banyut, mussol reial (MA-ME-EI). Búho chico (ES)

*Estatus:* reproductor i sedentari moderat (MA-FO) escàs (EI), i rar (ME).  
Migrant escàs (MA-ME).

*Selecció:* reproducció i dades d'interès.

*Mallorca:* s'Albufera. Enguany s'estima que hi han criat **2 i 3 parelles**. Observació de comportament nupcial a partir del 25-II (RES, VIC, TAIB, PNAM).

Costitx. 1 mascle cantant als afores l'11-II (RES).

Albufereta, Pollença. 1 ex. el 31-III (RES, VIC, HER, RNSA).

Ermita de Consolació, Sant Joan. 3 ex. el 3-VI (VDE).

Dades de reproducció, primers polls amb plomissol el 2-IV i darrer l'11-VII, n=12 (COFIB).

*Menorca:* Illa Pinto, Maó. 1 femella el 20-I i el 20-IV (VIA).

Son Roca, Alaior. 1 adult seguit de **3 juvenils** demanant menjar el 18-V (FLO).

*Illa de l'Aire:* Sant Lluís. 1 ex. anellat el 28-IV. Sols s'han anellat a l'illa 3 ex. entre els anys 1993-2016 (CAT).

*Eivissa:* Cas Mallorquí, Santa Eulària. 1 mascle cantant el 17-II (MAR).

**Asio flammeus.** Mussol emigrant. Lechuza campestre (ES)

*Estatus:* hivernant escàs (ME) i rar (MA). Migrant escàs. Cria esporàdica al 1976 (MA).

*Selecció:* tots els registres rebuts.

*Mallorca:* puig de S'Àguila, Pollença. 1 ex. el 16-III (VDE).

Cap de ses Salines, Santanyí. Pas actiu cap al N, 1 ex. entrant des del mar el 28-III (CAA).

S'Albufera. 1 ex. el 20 i 22-XI (RES, VIC, TAIB, PNAM; RUT; FRT).

*Cabrera:* 1 ex. en vol al freu el 23-X (RES, BAZ, MAC, SAG, ROU, CST, ETB, ZAP).

*Menorca:* Port, Maó. 1 ex. el 13-II (ESC).

Sant Climent, Maó. 1 ex. el 28-IX (PIR, LIG).

*Eivissa:* es Fornàs, Sant Antoni. 1 ex. el 20-III (SEP).

**Caprimulgus europaeus.** Enganapastors, cap d'olla (EI). Chotacabras gris (ES)

*Estatus:* reproductor moderat (MA-ME) i escàs (EI). Migrant moderat (MA-ME-EI) i escàs (FO). Falta informació.

*Selecció:* reproducció, fenologia.

*Mallorca:* prenupcial, present des del 8-V (1 ex.) a Sineu (RES).

S'Albufera. Enguany s'estima que hi han criat entre **1 i 3 parelles**. Un mascle cantant el 24-V, darrera cita el 13-VIII amb 2 ex. (RES, VIC, TAIB, PNAM).

S'Estalella, Lluçmajor. Un màxim de 5 ex. l'1-VIII (MMA).

Postnupcial, darrer registre el 22-IX (1 ex.) a Rafaubetx (GON). Un registre aïllat d'1 ex. a Palma l'1-XI (TRR).

*Sa Dragonera*: 1 ex. el 20-III (MCM).

*Menorca*: Santa Catalina, Maó. 1 parella s'observa setmanalment des del 7 al 21-VII (PER).

Sant Climent, Maó. 1 ex. el 25-XI (PIR, LIG).

*Illa de l'Aire*: Sant Lluís. Prenupcial, anellat el primer ex. el 27-IV (ESC). Anellats 4 ex. entre el 15 i 24-IV-2015. Pas més prime-rencs que altres anys (ESC). Postnupcial, 1 ex. anellat el 3-X (FRI).

*Formentera*: pas postnupcial, 1 ex. cantant el 10-VIII a Can Parra (KLA).

***Caprimulgus ruficollis***. Siboc. Chotacabras pardo (ES)

*Estatus*: migrant rar (MA-EI). Accidental (ME).

*Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Apus apus***. Falzia, vinjola (ME). Vencejo común (ES)

*Estatus*: reproductor abundant. Migrant abundant.

*Selecció*: fenologia i reproducció.

*Mallorca*: pas actiu prenupcial, primeres cites el 16-III (2 ex.) a s'Albufera (HOF), el 20-III (8 ex.) a Palma (GON), i també a Portocolom (3 ex) (RES). Darrers el 2-IV amb 39 ex. cap al N (13 aus/h) al cap de ses Salines (RAMM). Un màxim de **1.000** ex. al Salobrar de Campos el 2-IV (JMO), i 300 ex. a 1.200 m d'altura a les cases de Neu des Galileu l'11-IV (ALO).

S'Albufera. Primer registre el 19-III amb 2 ex., i darrera cita el 22-IX amb 10 ex. (RES, VIC, TAIB, PNAM).

Dades de reproducció, primers polls amb plomissol el 30-V i darrer el 15-VIII, n=209 (COFIB).

En **alta mar** a 31,47 mn al nord de punta Galera, Pollença, 1 ex. donant voltes el 22-IV (GUI).

Pas postnupcial, darrers registres el 30-IX (1 ex.) a Son Real, Santa Margalida (ART, MUÑ). El 31-VIII (1 ex.) a Rafaubetx (MAC).

*Sa Dragonera*: en **alta mar** a 41,16 mn al nord del far de Tramuntana, 1 ex. el 16-VI (GUI).

*Menorca*: Port, Maó. Escoltats diversos ex. el 25-VII (VIA).

*Eivissa*: ses Salines, Sant Josep. Prenupcial, primers exs. el 24-III (GAA, MAR).

*Formentera*: Can Parra. Primer ex. l'11-IV a Can Parra (KLA).

**Apus pallidus.** Falzia pàl·lida, vinjola pàl·lida (ME). Vencejo pàlido (ES)  
*Estatus:* reproductor moderat (MA-ME-EI). Migrant moderat (MA-ME-EI).  
Falta informació.

*Selecció:* reproducció, fenologia i màxims mensuals.

*Mallorca:* s'Albufera. Primer registre el 31-III amb 2 ex., i darrera cita el 30-IX amb 3 ex. (RES, VIC, TAIB, PNAM).

Centre de Recuperació de Fauna Silvestre. Ingressats 5 ex. per diverses causes: 2 per trauma desconegut procedent de Santa Margalida i Calvià el 19-V i 20-VI; **1 polls** per caiguda de niu procedents de **Binissalem** i 2 a Inca el 21-VI i 21-VII posteriorment varen ser alliberats (COFIB).

Pas postnupcial, darrer registre el 16-X (1 ex.) a l'Albufere-ta (MUN).

*Illa de l'Aire:* Sant Lluís. 1 ex. sobrevola l'illa el 2-X-2016 (CAT).

Pas prenupcial, primera cita el 8-IV-2015 (ESC).

**Apus melba.** Falzia reial, vinjola reial (ME). Vencejo real (ES)  
*Estatus:* reproductor rar (EI?) i escàs (MA-ME). Migrant moderat (MA) i escàs (ME-EI).

*Selecció:* reproducció i fenologia.

*Mallorca:* pas prenupcial, primeres cites el 24-III (1 ex.) al puig de Son Fe (GON), el 6-IV (1 ex.) a Palma (MEL).

Castell de Santueri, Felanitx. Un màxim de 9 ex. el 10-VI (MON).

Pas postnupcial, primer registre el 31-VIII amb **35 ex.** al Salobrar de Campos (CAA). Darrera cita, el 19-IX (6 ex.) a ses Salines (TOM).

*Menorca:* Penyes d'Alaior. 2 ex. el 25-VI (CAT).

**Alcedo atthis.** Arner, blauet (EI). Martín pescador (ES)  
*Estatus:* hivernant escàs. Migrant moderat (MA) i escàs (ME-EI-FO).

*Selecció:* fenologia i dades d'interès.

*Mallorca:* pas prenupcial, darreres cites, el 28-III (1 ex.) a Alcúdia (MAC), el 25-III (1 ex.) al Prat d'Alcúdia (LOP, MAC, BRC, GON, VEN), el 19-III (1 ex.) a s'Albufera (RES, VIC, TAIB, PNAM).

Pas postnupcial, primers registres, el 12-VII (1 ex.) a s'Albufera (RES, VIC, TAIB, PNAM), el 20-VII (1 ex.) al port de Palma (MAT).

Torrent Gros, Palma. 2 ex. el 30-X (ALO).

*Menorca:* Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	1	0	0	0	0	0	-	0	1	3	2	1

- Sa Mesquida, Maó. 1 ex. el 28-VIII procedent de la mar (LIG, PIR).
- Eivissa:* ses Salines, Sant Josep. 5 ex. el 17-I (CAR, MSS, VIÑ, ESR, PAL, SEP, VAL, CLL, MAR).  
Ses Feixes de Talamanca, Eivissa. 1 ex. al prat de ses Monges el 19-I (CAR, MAR).  
Badia de Portmany, Sant Antoni. 2 ex. el 20-I (MAR).
- Formentera:* estany Pudent. Postnupcial, 1 ex. el 5-III (MAR). 1 ex. el 14-X (KLA).

***Merops persicus***. Abellerol gola-roig. Abejaruco papirrojo (ES)

*Estatus:* accidental.

*Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Merops apiaster***. Abellerol. Abejaruco común (ES)

*Estatus:* reproductor moderat (ME) i escàs (MA-EI-FO). Migrant abundant (MA-FO) i moderat (ME-EI).

*Selecció:* reproducció i fenologia.

*Mallorca:* pas prenupcial, primers registres, el 26-III (12 ex.) a Calvià (SUA), el 7-IV (1 ex.) al puig de can Moi, Alcúdia (GON), l'11-IV (3 ex.) al Parc Bit, Palma (MEL), l'11-IV (1 ex.) a s'Albufera (ROI). Un màxim de 60 ex. al camí de Llenaire, Pollença (COC).

S'Albufera. Enguany hi han criat **2 parelles**, i s'hi han vist nius a partir del 21-V (RES, VIC, TAIB, PNAM).

Pas postnupcial, darreres cites, el 18-X (1 ex.) al Banc d'Eivissa, Calvià (GON), el 22-IX (10 ex.) al Toro, Calvià (NIC), el 21-IX amb 2 ex. a s'Albufera (RES, VIC, TAIB, PNAM) i també a Rafaubetx (8 ex.) (GON). Un màxim de 186 ex. al cap Blanc el 12-IX (VIC).

*Cabrera:* pas prenupcial, 32 ex. el 15-IV, 100 ex. el 24-IV (TOM).

*Menorca:* Binimel·la, es Mercadal. 200 ex. alimentant-se al camí de terra el 15-V (PER).

Basses de Lluriach, es Mercadal. 50 ex. el 15-V (PER).

*Illa de l'Aire:* Sant Lluís. 33 ex. el 13-IV-2016 (BAR, CRR).

Pas prenupcial, primera cita el 5-IV-2015 amb 5 ex. (ESC).

*Eivissa:* ses Salines, Sant Josep. Prenupcial, primers ex. el 19-III (MAR).

Sant Josep. 1 parella nidificant a un petit torrent el 29-IV (NIC).

*Formentera:* Can Parra. Prenupcial, primera cita l'11-IV un esbart a Can Parra. Postnupcial darrer registre el 17-IX amb 8 ex. (KLA).



**Coracias garrulus.** Gaig blau. Carraca (ES)*Estatus:* migrant escàs (ME) i rar (MA-EI). Accidental (FO).*Selecció:* tots els registres rebuts.

- Mallorca:* pas prenupcial, primer ex. el 22-III (1 ex.) a la carretera Manacor-Portocristo (ROG).  
 Albufereta, Pollença. 1 ex. el 23-IV (FRE), 1 ex. del 2 al 27-V (RES, VIC, HER, RNSA; SCH, LOP, HIN; GRC, CAA; ART, MUÑ; MEL; TOM; GRE).  
 S'Albufera. 2 ex. el 25-IV (SOL), 1 ex. el 8-V (RES, VIC, TAIB, PNAM).  
 Artà. 1 ex. l'1-V (ART, MUÑ).  
 Campos. 1 ex. a la carretera Colònia Sant Jordi el 13-V (ROG).  
 Postnupcial, primer ex. el 20-VII a Vistamar, Valldemossa (FRR).  
 S'Avall, ses Salines. 1 ex. del 16 al 20-VIII (MON; MAS, SUR). 2 ex. el 21-22-VIII (MAS, SUR).  
 Colònia de Sant Jordi, ses Salines. 1 ex. el 21-VIII (MUN).  
 Cap de ses Salines, Santanyí. Pas migratori actiu cap al S, 1 ex. el 2-IX (GORA).
- Menorca:* Son Bou, Alaior. 1 ex. el 22-IV (GOU).  
 Plans de Favaritx, Maó. 1 ex. el 8-VII (FOR).

**Upupa epops.** Puput. Abubilla (ES)*Estatus:* reproductor i sedentari abundant (MA) i moderat (ME-EI-FO).

Hivernant escàs (MA). Migrant moderat (ME-EI) i escàs (MA).

*Selecció:* reproducció i fenologia.

- Mallorca:* s'Albufera. Enguany s'estima que hi han criat entre 5 i 10 parelles. Observació de polls a partir del 31-III (RES, VIC, TAIB, PNAM).  
 Camp de Polo sa Barralina, Campos. Un màxim de 13 ex. menjant sobre la gespa el 4-IX (MMA, PAR).
- Menorca:* Algendaret, Maó. 1 ex. juvenil el 13-VI (MEN).
- Illa de l'Aire:* Sant Lluís. Pas prenupcial, 12 ex. anellats entre el 27-III i el 22-IV (ESC).

**Jynx torquilla.** Formiguer. llenguerut (MA), formiguerol (ME), llengut (EI). Torcecuello (ES)*Estatus:* reproductor i sedentari abundant (MA), moderat (EI). Reproductor rar (ME). Hivernant moderat (MA-EI) i escàs (ME-FO). Migrant moderat.*Selecció:* reproducció, fenologia i dades d'interès.

- Mallorca:* sentits el primers mascles cantant el 26-III (1 ex.) al pla des Pouet, Valldemossa (GON), el 27-III (1 ex.) al cap Blanc, Llucmajor, el 29-III (1 ex.) a sa Cabaneta, Marratxí (HIN).

*Menorca*: Sant Climent, Maó. 2 ex. alimentant-se al voltants d'una figuera de moro el 8-IX (PIR, LIG).  
*Formentera*: Can Parra. 1 adult i 1 juvenil el 21-VII (KLA).

***Picus viridis***. Picot verd. Pito real (ES)

*Estatus*: accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Dendrocopos minor***. Picot menut. Pico menor (ES)

*Estatus*: accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Ammomanes cinctura***. Terrola coabarrada, terrolot coabarrat (MA).  
Terrera colinegra (ES)

*Estatus*: accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Melanocorypha calandra***. Calàndria. Calandria (ES)

*Estatus*: accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Calandrella brachydactyla***. Terrola, terrolot (MA), torrola (ME), terrol·la de cap pla (EI), terrol·la (FO). Terrera común (ES)

*Estatus*: reproductor moderat (MA-ME-EI) i escàs (FO). Migrant moderat (MA-ME-EI).

*Selecció*: reproducció i fenologia.

*Mallorca*: prenupcial, primers registres, el 29-III (5 ex.) al pla de Vilafranca (VIC), el 31-III (1 ex.) a s'Albufera (RES, VIC, TAIB, PNAM), 2-IV (5 ex.) al Salobrar de Campos (JMO). S'Albufera. Observació de comportaments nupcials a partir del 17-V (RES, VIC, TAIB, PNAM). Postnupcial, Darrera cita el 5-X (1 ex.) arribant davant una tempesta el 5-X (RES), el 6-IX amb 75 ex. al pla de Vilafranca (VIC).

*Eivissa*: ses Salines, Sant Josep. Prenupcial, primers ex. el 15-IV (MAR).

*Formentera*: estany Pudent. 1 ex. cantant en vol quasi diàriament a la zona des Brolls, del 12 al 28-V (MEY).

***Calandrella rufescens***. Terrola de prat, terrolot de prat (MA), torrola de prat (ME). Terrera marismeña (ES)

*Estatus*: accidental. Cria esporàdica (MA).

*Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Galerida theklae.*** Cucullada, torrola caraputxina (ME), terrol·la capelluda (EI-FO). Cogujada montesina (ES)

*Estatus:* reproductor i sedentari abundant (EI-FO) i moderat (MA-ME).

*Selecció:* reproducció i dades d'interès.

*Mallorca:* s'Albufera. Observació de comportament nupcial entre el 25-IV i 30-V (RES, VIC, TAIB, PNAM).

Albufereta, Pollença. 1 ex. el 22-IV i 11-V (RES, VIC, HER, RNSA)

*Formentera:* estany Pudent. 2 ex. cantant en vol quasi diàriament a la zona des Brols, del 9 al 24-V (MEY).

Bassa depuradora de Sant Francesc. 1 ex. cantant el 12-V (MEY).

Cap de Barbaria. Sentits cants el 17-V (KLA).

***Lullula arborea.*** Cotoliu. Totovía (ES)

*Estatus:* accidental.

*Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Alauda arvensis.*** Alosa, terrola, (MA), terrol·la (EI-FO). Alondra común (ES)

*Estatus:* hivernant abundant (MA-EI-FO) i moderat (ME). Migrant abundant (MA), moderat (ME-EI), i rar (FO).

*Selecció:* fenologia i màxims mensuals.

*Mallorca:* hivernada, un màxim de **100** ex. el 25-I al Salobrar de Campos (JMO).

Pas prenupcial, darrers registres, el 19-V (1 ex.) a Vilafranca (SCH), el 16-III (1 ex.) a Can Veiret, Calvià (GON), el 9-III (1 ex.) a l'Albufereta, Pollença (RES, VIC, HER, RNSA), el 4-III (1 ex.) a s'Albufera (RES, VIC, TAIB, PNAM).

Pas postnupcial, primers registres, el 6-IX (2 ex.) al pla de Vilafranca (VIC), el 10-X (2 ex.) a l'Albufereta (RES), el 18-X (1 ex.) al Banc d'Eivissa, Calvià (GON), el 15-X (2 ex.) a s'Albufera (RES, VIC, TAIB, PNAM). Un màxim de 25 ex. en grupets al més gran de 12 aus al Blanquer de Maria el 18-X (RES).

Mar endins, a 29,27 mn al nord de la Cova Negra, Pollença, 8 ex. volant cap al sud el 28-X (GUI).

*Eivissa:* ses Salines, Sant Josep. Primers exs. de la tardor el 9-X (MAR).

**Riparia riparia.** Cabot de vorera, vinjolita de vorera (ME), oronella de vorera (EI). Avión zapador (ES)

*Estatus:* migrant abundant (MA), moderat (ME-EI) i escàs (FO).

*Selecció:* fenologia.

*Mallorca:* pas prenupcial, primers registres, el 16-II (1 ex.) a s'Albufera (RES, VIC, TAIB, PNAM), el 27-II (2 ex.) a la bassa Can Guidet (LOP, MAC, BRC). Darrers, el 26-VI (1 ex.) a s'Albufera (RES, VIC, TAIB, PNAM), el 7-V (1 ex.) al prat d'Alcúdia (SCH).

Pas postnupcial, primeres cites, el 20-VIII (1 ex.) a s'Albufera (MUN), 6-IX (6 ex.) al Salobrar de Campos (VIC), l'11-IX (1 ex.) al cap de ses Salines (LOP, BAZ, GAS, BCN). Darrers, el 16-XI (3 ex.) al Salobrar de Campos, el 20-X (1 ex.) a s'Albufera (RES, VIC, TAIB, PNAM).

*Menorca:* Albufera des Grau, Maó. 1 ex. el 28-VIII (FLO, PIR, LIG).

*Eivissa:* ses Salines, Sant Josep. Prenupcial, primera cita el 18-II amb 3 ex. (MAR).

**Ptyonoprogne rupestris.** Cabot de roca, oronella de penyal (MA), vinjolita de penyal (ME), oronella de roca (EI). Avión roquero (ES)

*Estatus:* reproductor i sedentari abundant (MA) i escàs (EI). Hivernant moderat (MA-EI) i escàs (ME-EI). Migrant escàs (ME-FO).

*Selecció:* reproducció, màxims mensuals i dades d'interès.

*Mallorca:* bassa Can Guidet, Palma. Un màxim de **500** ex. amb altres hirundínids el 26-II (NIC).

Albufereta, Pollença. Prenupcial, present fins al 5-IV (RES, VIC, HER, RNSA)

*Menorca:* Monte Toro, es Mercadal. 3 ex. sobrevolant el cim el 29-X (LIG, PIR).

**Hirundo rustica.** Oronella. Golondrina comú (ES)

*Estatus:* reproductor moderat (MA-EI) i escàs (ME-FO). Migrant abundant.

*Selecció:* reproducció i fenologia.

*Mallorca:* pas prenupcial, primers registres el 21-I (1 ex.) al prat d'Alcúdia (GRC, CAA), l'1-II (2 ex.) volant per baix dels arbres a Son Hortolà, Calvià (LOP), el 6-II (1 ex.) a s'Albufera (LOP, MAC, BRC) i també al cap de ses Salines amb 2 ex. en vol cap al S (RAMM). Un màxim de 400 ex. al prat d'Alcúdia el 8-IV (LOP, GAS).

Cas Moliner, Son Sardina (Palma). Primera arribada amb 3 ex. volant per la zona de cria el 27-III. Reparació del niu del 30-III fins al 2-IV, és el primer any que el niu artificial s'ocupa per a la primera posta. El 12-IV s'observen 4 ous, també se troba morta la femella. El 18-IV el mascle i una nova femella reparen el segon niu. La nova

posta d'ous va del 26-IV fins al 30-IV amb 5 ous. El 21-V s'observen 3 polls d'uns 5-7 dies, hi ha 2 ous nials. El 14-VI el niu artificial es folra de nou amb plomes, tapant la primera posta no eclosionada. El 18-VI s'observen 4 ous al niu artificial (tercera posta). El 26-VII els 3 joves abandonen el niu. El 6-IX és la darrera observació d'un adult dormint al niu. El 7-IX és la darrera observació d'un jove dormint al niu (MOL).

Pas postnupcial, darreres cites: el 13-XI (1 ex.) al prat de Sant Jordi (SUA), el 12-XI (1 ex.) a l'Albufereta (GRE), el 5-XI (1 ex.) a el Toro, Calvià (BAZ), el 5-XI (4 ex.) a Santanyí (MAC), el 3-XI (2 ex.) a s'Albufera (RES, VIC, TAIB, PNAM), el 22-X (4 ex.) a la Gola, port de Pollença (SUR, CTOG).

Hivernada, 1 ex. vist l'11-XII a Alcúdia (ART, MUÑ), i el 28-XII al port d'Alcúdia (RIR, GUR).

*Menorca:* bassa de Santa Marianna, Maó. 1 ex. sobrevola la bassa el 15-II (GRC, CAA, FLO).

*Eivissa:* bassa de sa Rota, Santa Eulària. Prenupcial, primer registre el 15-II amb 1 ex. (MAR).

***Cecropis daurica*** (abans *Hirundo daurica*). Oronella coa-rogenca, oronella daurada (ME). Golondrina dáurica (ES)

*Estatus:* migrant escàs (MA-EI) i rar (ME-FO). Cria esporàdica 2007, 2011 i 2014 (MA) i 2011 (ME).

*Selecció:* reproducció, fenologia i màxims mensuals.

*Mallorca:* pas prenupcial. Primers registres el 26-II (15 ex.) a la bassa Can Guidet (NIC), el 29-II (1 ex.) al prat d'Alcúdia (VIC), el 7-III (2 ex.) a s'Albufera (RES, VIC, TAIB, PNAM). Darrers el 15-VI (50 ex.) i 12-V (3 ex.) ambdós a l'Albufereta (TOM; VIC), el 2-V (2 ex.) a s'Albufera (RES, VIC, TAIB, PNAM).

Pas postnupcial,

S'Albufera. Primer registre el 6-VII (2 ex.) a Montuïri (VIC), el 10-VIII (1 ex.) a s'Albufera (RES, VIC, TAIB, PNAM). Darrers, el 7-IX (2 ex.) a s'Albufera (RES, VIC, TAIB, PNAM), el 3-IX (1 ex.) a Portocolom (RAMM), el 28-VIII (50 ex.) al coll de sa Gramola, Andratx (BAZ).

*Menorca:* basses de Lluriach, es Mercadal. 1 ex. el 13-III (FLO).

*Eivissa:* ses Salines, Sant Josep. 13 ex. el 4-IV (MAR).

***Delichon urbicum***. Cabot, vinjolita (ME), oronella de cul blanc (EI). Aviòn comú (ES)

*Estatus:* reproductor abundant (MA) i moderat (ME-EI). Migrant abundant.

*Selecció:* reproducció i fenologia.

*Mallorca:* pas prenupcial, primers registres, el 23-II (6 ex.) a s'Albufera (RES, VIC, TAIB, PNAM), el 24-II (3 ex.) a la Gola, port de Pollença (FIO, CTOG), el 26-II (50 ex.) a la bassa Can Guidet (NIC), el 27-II (1 ex.) al prat d'Alcúdia (LOP, MAC, BRC), el 28-II (4 ex.) al Salobrar de Campos (BON).

Banyalbufar. La colònia reproductora consta de 108 nius ocupats (LOP, RIR, GUT, PAM, VDE).

Campos. La colònia reproductora consta de 99 nius ocupats, tots a la mateixa façana (LOP).

Esporles. La població nidificant ens dóna 27 nius ocupats (MOL).

Felanitx. La colònia reproductora consta de 91 nius ocupats, tots a la mateixa façana (LOP, FRS).

Santa Ponça, Calvià. La colònia reproductora consta de 55 nius ocupats (LOP, PAM, RIR, VDE).

Son Rapinya, Palma. La colònia reproductora consta de 31 nius ocupats (LOP, GAS).

Son Sigala, Palma. La colònia reproductora consta de 168 nius ocupats (LOP, GAS).

Pas postnupcial, darrer registre, l'11-XI (1 ex.) la Vileta, Palma (MAC), el 22-X (6 ex.) a la Gola, port de Pollença (SUR, CTOG), el 2-X (1 ex.) a s'Albufera (RES, VIC, TAIB, PNAM).

*Menorca:* Son Saura, es Mercadal. 3 ex. el 26-I (MEN).

Salinas de Fornells, es Mercadal. 20 ex. el 21-X (LIG, PIR).

*Illa de l'Aire:* Sant Lluís. 1 ex. de primer any anellat el 18-X (GLT).

*Eivissa:* bassa de sa Rota, Santa Eulària. Prenupcial, primer registre el 15-II amb 5 ex. (MAR).

*Formentera:* pas prenupcial, primera cita el 15-IV (3 ex.) a l'estany Pudent (KLA).

***Anthus richardi.*** Titina grossa, titina de Richard (MA), titeta grossa (ME). Bisbita de Richard (ES)

*Estatus:* hivernant rar (MA), Migrant rar (MA-ME).

*Selecció:* tots els registres rebuts.

*Mallorca:* Albufereta, Pollença. **1** ex. el 4-X.

S'Albufera. **1** ex. el 26-X.

*Menorca:* Maó, **1** ex. el 23-X.

Sant Climent, Maó. **1** ex. el 14 i 23-XI i segueixen presents **2** ex. del 25-XI fins al 13-XII.

*Illa de l'Aire:* Sant Lluís. **1** ex. el 9 i 26-X.

Per a més informació d'aquest registre homologat, vegeu l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

***Anthus campestris***. Titina d'estiu, verola (MA), titeta d'estiu (ME), titina borda des camp (EI), titina (FO). Bisbita campestre (ES)

*Estatus*: reproductor moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO). Migrant moderat (MA-ME-FO) i escàs (EI). *Selecció*: reproducció i fenologia.

*Mallorca*: prenupcial, primeres cites, el 2-IV (2 ex.) al Salobrar de Campos (JMO), l'11-V (1 ex.) a cala Morlanda, Manacor (SCH).

Postnupcial, darrers registres, el 29-IX (1 ex.) a la Gola, port de Pollença (SUR, CTOG), l'11-IX (1 ex.) a cap ses Salines (LOP, BAZ, GAS, BCN), el 10-IX (1 ex.) al cap Blanc (NIC).

*Menorca*: camí de Tramontana, es Mercadal. 2 ex. el 29-II (MEN). Son Morell, Ciutadella. 1 ex. el 3-XII (LIG, PIR).

*Eivissa*: ses Salines, Sant Josep. Primer registre el 24-III amb 2 ex. (MAR).

***Anthus hodgsoni***. Titina de Hodgson, titina d'esquena olivàcia (MA). Bisbita de Hodgson (ES)

*Estatus*: divagant.

*Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Anthus trivialis***. Titina d'arbre, titina dels arbres (MA-EI-FO), titeta d'arbre (ME). Bisbita arbóreo (ES)

*Estatus*: migrant moderat.

*Selecció*: fenologia.

*Mallorca*: pas prenupcial, primeres cites el 29-III (1 ex.) a l'Albuferesa, Pollença (RES, VIC, HER, RNSA), el 2-IV (1 ex.) al Salobrar de Campos (JMO). Darrers el 5-V (1 ex.) al port des Canonge (NIC), el 30-IV (4 ex.) a l'Albuferesa (LOP, MAC, BAZ, BRC, VEN, MMA), el 28-IV (2 ex.) a Ariant, Pollença (GON).

Pas postnupcial, primers registres, el 23-VIII (1 ex.) a es Castellet, Estellencs (GON), el 31-VIII (3 ex.) a la Gola, port de Pollença (SUR, CTOG). Darrers el 19-X (1 ex.) a Rafaubetx, el 7-X (1 ex.) al pla des Pouet, Valldemossa (GON), el 6-X (3 ex.) a l'Albuferesa (RES).

*Cabrera*: postnupcial, 4 ex. el 7-IV (JMO).

*Illa de l'Aire*: Sant Lluís. Prenupcials, primers anellats el 2-IV-2016 (2 ex.) (CAT), darrers anellats el 15-V-2016 (2 ex.) (CAT, FLO). Postnupcial, 1 ex. anellat el 22-X-2016 (GLT).

Pas prenupcial, anellats 5 ex. entre l'1-IV i 10-V-2015. Un **70 % per davall** de la mitjana de 1995-2015 (ESC).

*Eivissa*: sa Rota, Santa Eulària. Primer registre de tardor el 23-IX amb 1 ex. (MAR).

***Anthus pratensis***. Titina sorda, titeta sorda (ME), titina borda (EI). Bisbita comú (ES)

*Estatus*: hivernant abundant. Migrant abundant (MA-ME) i moderat (EI).

*Selecció*: fenologia.

*Mallorca*: hivernada, un màxim 10 ex. als conreus el 27-II (LOP, MAC, BRC).

Pas prenupcial, darreres cites: el 15-IV a l'Albufereta, Pollença (RES, VIC, HER, RNSA).

Pas postnupcial, primers registres: el 4-X (1 ex.) a Ariant, Pollença (GON), el 7-X (1 ex.) als afores de Costitx (RES), el 18-X (6 ex.) al Blanquer de Maria (RES). Un màxim de 28 ex. a Son Ferriol el 26-XII (VDE, PAM).

*Illa de l'Aire*: Sant Lluís. Prenupcial, darrera observació el 7-IV-2015 (CLB).

*Eivissa*: ses Salines, Sant Josep. Primera observació postnupcial el 9-X amb varis ex. (MAR).

***Anthus cervinus***. Titina gola-roja, titeta gola-roja (ME). Bisbita gorgirrojo (ES)

*Estatus*: migrant rar (MA-ME). Accidental (EI).

*Selecció*: tots els registres rebuts.

*Mallorca*: S'Albufera. Pas prenupcial, present el 2-4-III (1 i 4 ex.), i el 26-28-III (2 ex.) (RES, VIC, TAIB, PNAM; BAZ; MAC, LOP; RAD; MMA).

*Illa de l'Aire*: Sant Lluís. 1 ex. sobrevolant l'illa el 12-V (FLO).

***Anthus spinoletta***. Titina de muntanya, titeta de muntanya (ME). Bisbita ribereño alpino (ES)

*Estatus*: hivernant moderat (MA) i escàs (ME-EI-FO). Migrant escàs (MA-ME-EI).

*Selecció*: fenologia.

*Mallorca*: pas prenupcial, darreres cites, el 31-III (1 ex.) a l'Albufereta, Pollença (RES, VIC, HER, RNSA), el 28-III (2 ex.) a s'Albufera (LOP).

Pas postnupcial, primers registres, el 12-IX (1 ex.) a s'Albufera (RES, VIC, TAIB, PNAM), el 20-IX (1 ex.) a l'Albufereta (RES, VIC, HER, RNSA).

*Menorca*: Albufera des Grau, Maó. 1ex. alimentat-se el 19-XI (PER).

***Anthus petrosus***. Titina d'aigua. Bisbita ribereño costero (ES)

*Estatus*: accidental.

*Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.



**Motacilla flava.** Xàtxero groc, titina groga (MA-EI-FO), titeta groga (ME). Lavandera boyera (ES)

*Estatus:* reproductor moderat (MA-EI) i rar (FO). Migrant abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO).

*Selecció:* reproducció, fenologia, subespècies i dades d'interès.

*Mallorca:* pas prenupcial, primers registres, el 27-II (1 ex.) a s'Albufera (LOP, MAC, BRC).

S'Albufera. Enguany s'estima que hi han criat **433 parelles**. Comportaments nupcials a partir del 7-IV, polls el 9-V, joves del 31-V al 12-VII. Un màxim de 30 ex. el 14-IX (RES, VIC, TAIB, PNAM).

Postnupcial, darreres cites, el 19-X (1 jove) a Can Trujillo, Calvià (GON), el 10-X (1 ex.) a la Gola, port de Pollença (MRG), el 28-IX (70 ex.) a s'Avall, Santanyí (RES, FRT), el 28-IX (1 ex.) a s'Albufera (RES, VIC, TAIB, PNAM).

Prat de Magalluf, Calvià. Un màxim de 100 ex. el 22-IX (GON).

*Menorca:* bassa des Prat, es Mercadal. 12 ex. el 23-III (MEN).

*Formentera:* estany Pudent. 1 ex. el 21-IV als Brolls (KLA).

**Motacilla flava cinereocapilla.** Xàtxero groc, titina groga (MA-EI-FO), titeta groga (ME). Lavandera boyera (ES)

*Estatus:* migrant abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO). Cria esporàdica 2008 (MA).

*Selecció:* reproducció, i fenologia.

*Mallorca:* s'Albufera. 1 ex. el 22-III (LOP, MAC, GAS), i 25-III (HIN). 10 ex. el 2-IV (LOP, HIN, BRC).

Es Salobrar, Campos. 1 ex. el 2-IV (JMO).

**Motacilla flava flava.** Xàtxero groc, titina groga (MA-EI-FO), titeta groga (ME). Lavandera boyera (ES)

*Estatus:* migrant abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO).

*Selecció:* tots els registres rebuts.

*Mallorca:* es Salobrar, Campos. 15 ex. el 2-IV (JMO).

**Motacilla flava iberiae.** Xàtxero groc, titina groga (MA-EI-FO), titeta groga (ME). Lavandera boyera (ES)

*Estatus:* reproductor moderat (MA-EI) i rar (FO). Migrant abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO).

*Selecció:* reproducció, i fenologia.

*Mallorca:* s'Albufera. 2 ex. el 20-III (LOP, BRC).

Es Salobrar, Campos. 25 ex. el 2-IV (JMO).

La Gola, port de Pollença. 1 ex. el 29-IV (FIO, CTOG).

*Eivissa:* ses Salines, Sant Josep. Prenupcial, primera observació el 12-III amb 1 mascle (MAR).

**Motacilla citreola.** Xàtxero citrí, titina citrina (MA), titeta citrina (ME). Lavandera cetrina (ES)

*Estatus:* accidental.

*Selecció:* tots els registres rebuts.

*Mallorca:* prat d'Alcúdia. 1 ex. de primer hivern del 20 al 22-VIII.

Per a més informació d'aquest registre homologat, vegeu l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

**Motacilla cinerea.** Xàtxero cendrós, titina cendrosa (MA-FO), titeta torrentera (ME), titina de la Mare de Déu (EI). Lavandera cascadeña (ES)

*Estatus:* hivernant moderat (MA), escàs (ME-EI), i rar (FO). Migrant moderat (MA), escàs (ME-EI) i rar (FO).

*Selecció:* fenologia.

*Mallorca:* prenupcial, darrers registres, el 14-III (1 ex.) a la Gola, port de Pollença (HUN), el 9-III (1 ex.) a l'Albufereta, Pollença (RES, VIC, HER, RNSA), el 12-II (1 ex.) a s'Albufera (RES, VIC, TAIB, PNAM).

Postnupcial, primeres cites, 6-IX (1 ex.) a la Gola (GAN), el 6-IX, el 20-X (2 ex.) a s'Albufera (RES, VIC, TAIB, PNAM), el 26-IX (1 ex.) al Salobrar de Campos (VIC).

*Eivissa:* ses Salines, Sant Josep. Darrer registre prenupcial el 18-III amb 1 ex. (MAR).

Bassa de sa Rota, Santa Eulària. Primera observació de tardor el 24-X amb 1 ex. (MAR).

**Motacilla alba.** Xàtxero, titina blanca (MA), titeta blanca (ME), titina (EI), titineta (FO). Lavandera blanca (ES)

*Estatus:* hivernant abundant. Migrant abundant.

*Selecció:* fenologia, màxims i subespècies.

*Mallorca:* hivernada, 300 ex. a la colgada a Cala Figuera, Santanyí el 2-I (GRC, CAA). 100 ex. al Salobrar de Campos el 21-I (JMO).

Pas prenupcial, darrers registres, el 10-V (1 ex.) al prat d'Alcúdia (CAA), el 6-V (1 ex.) a s'Albufera (SCH), el 15-IV (1 ex.) a l'Albufereta, Pollença (RES, VIC, HER, RNSA).

Pas postnupcial, primeres cites, el 28-IX (2 ex.) a Lloseta (VIC), el 2-X (1 ex.) a s'Albufera (RES, VIC, TAIB, PNAM), el 6-X (2 ex.) a l'Albufereta (RES), el 31-X amb 15 ex. a la colgada a la Gola, port de Pollença (FAR).

*Menorca:* Verges de Sant Joan, Maó. 1 ex. el 12-X (FLO).

*Illa de l'Aire:* Sant Lluís. Pas prenupcial, anellat el darrer ex. el 5-IV (ESC, CRR).

*Eivissa:* bassa de sa Rota, Santa Eulària. Darrera observació prenupcial el 16-IV amb 1 ex. Primer registre de tardor el 23-IX amb 1 ex. (MAR).

Ses Salines, Sant Josep. Concentració de **200** ex. al prat d'en Fita el 25-XI (GAA).

*Sa Conillera*: 1 ex. el 8-IV (GRC, LOU).

***Motacilla alba yarrellii***. Xàtxero, titina blanca (MA), titeta blanca (ME), titina (EI), titineta (FO). Lavandera blanca (ES)

*Estatus*: hivernant rar. Migrant rar.

*Selecció*: tots els registres rebuts.

*Mallorca*: Albufereta. 1 mascle adult el 26-X (RES, RAD).

La Gola, port de Pollença. 1 ex. amb un esbart de titines blanques el 31-X (FAR).

***Troglodytes troglodytes***. Passaforadí, salvatget (ME), satgeta (EI). Chochín (ES)

*Estatus*: reproductor i sedentari abundant (MA) i moderat (EI). Hivernant escàs (ME). Migrant escàs (ME).

*Selecció*: reproducció i dades d'interès.

*Mallorca*: s'Albufera. Enguany s'estima que hi han criat entre 5 i 6 parelles (RES, VIC, TAIB, PNAM).

***Prunella modularis***. Xalambrí. Acentor comú (ES)

*Estatus*: hivernant moderat (MA-ME-EI). Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO).

*Selecció*: fenologia.

*Mallorca*: pas prenupcial, darrera cita, el 17-III (3 ex.) a la talaia de la Victòria, Alcúdia (RES).

Pas postnupcial, primeres cites el 13-X (1 ex.) a l'Albufereta, Pollença (RES, VIC, HER, RNSA), el 26-X amb 1 ex. escoltat al coll des Pastor, Palma (GON), el 30-X (2 ex.) a s'Evangèlica, Andratx (BAZ).

*Cabrera*: postnupcial, 2 ex. el 21-X (BAZ), 3 ex. el 22-X (MAC).

*Illa de l'Aire*: Sant Lluís. Pas prenupcial, anellat el darrer ex. el 9-IV-2016 (ESC).

Pas postnupcial, anellat 1 ex. el 23-X-2016 (GLT).

Pas prenupcial, anellat el darrer ex. el 8-IV-2015 (ESC).

***Prunella collaris***. Xalambrí de muntanya. Acentor alpino (ES)

*Estatus*: hivernant escàs (MA-ME-EI). Migrant escàs (MA) i rar (EI).

*Selecció*: fenologia i distribució geogràfica.

*Mallorca*: hivernada, un màxim de 6 ex. al Castell d'Alaró el 27-I (JMO).

Prenupcial, darreres cites, el 28-III (1 ex.) a Formentor, Pollença (PEU), i també 1 ex. a la talaia d'Albercutx, Pollença (PEU).

Postnupcial, primers registres, l'11-XII (2 ex.) a Puigpunyent (DOR) i també a la talaia d'Alcúdia amb 2 ex. (ALM), el 13-XII (3 ex.) a Escorca (RES).

*Menorca:* Monte el Toro, es Mercadal. 3 ex. el 10-XI (BAZ).

*Eivissa:* Torre de Savinar, Sant Josep. 1 ex. el 15-I (MAR).

Sa Foradada, Sant Antoni. 1 ex. el 26-I (MAR).

Es Portitxol, Sant Joan. 1 ex. el 10-III (CAR, SEP, MAR).

***Cercotrichas galactotes.*** Coadreta. Alzacola (ES)

*Estatus:* migrant rar (MA-ME-EI). Accidental (FO).

*Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Erithacus rubecula.*** Rupit, ropit (MA-ME), gavatxet roig (EI), fredolai (FO). Petirrojo (ES)

*Estatus:* reproductor i sedentari rar (MA). Hivernant abundant. Migrant abundant.

*Selecció:* fenologia i dades d'interès.

*Mallorca:* prenupcial, darreres cites: el 21-V (1 ex.) a la Gola, port de Pollença (FIO, CTOG), el 19-V (1 ex.) al parc de la Mar, Palma (PAN), el 8-V (2 ex.) parc Bit, Palma (NIC), el 24-IV (1 ex.) a Mortitx, Escorca (VDE), el 7-IV (1 ex.) a s'Albufera (RES, VIC, TAIB, PNAM).

Presència primaver-estival,

Parc del Sagrat Cor, Palma. Almenys 2 ex. presents entre el 14-VI i el 3-IX (NIC).

Son Pacs, Palma. Present 1 i 2 ex. entre el 14-VI i el 27-VIII (MMA).

Boal de ses Serveres, Estellencs. **1 jove** el 16-VI, 1 adult el 24-VIII per segona vegada cria en aquesta localitat (GON).

Pla des Pouet, Valldemossa. Sentit 1 ex. el 3-VII, 2-VIII, i 18-IX (GON).

Parc de ses Fonts, Palma. 1 ex. reclamant i cantant el 2-VIII (GON).

Parc de Can Sales, Palma. 1 ex. el 8-VIII (MMA).

S'Hort de sa Cova, Banyalbufar. 1 ex. cantant al pinar el 27-VIII (MOL).

Parc de ses Estacions, Palma. Sentit 1 ex. el 31-VIII (GON).

Postnupcial, primeres cites: el 18-IX (1 ex.) a s'Evangèlica, Andratx (BAZ), el 22-IX (1 ex.) a Rafaubetx (GON), el 22-IX (1 ex.) a el Toro, Calvià (NIC), el 24-IX sentits 2 ex. a Son Moragues, Valldemossa (GON).



Xalambrí, *Prunella collaris*, talaia d'Albercutx, Pollença, 26 de març de 2016.  
Autor: Daniel Hinckley.

Mar endins. Després d'una tempesta a la mar aparegué volant junt al vaixell (Palma-Eivissa) en direcció a Eivissa el 27-IX (BAZ).

**Cabrera:** prenupcial, 1 ex. el 21-IV (RES). Postnupcial, 7 ex. el 25-X (TOM).

**Illa de l'Aire:** Sant Lluís. Pas prenupcial, darrer ex. el 28-IV-2016 (CAT). Pas prenupcial, anellats 424 ex. entre l'1 i el 25-IV-2015, amb un màxim diari de 184 ex. el 4-IV-2015 (ESC).

**Formentera:** postnupcial, primera cita el 5-X amb 3 ex. i un màxim de 30 ex. el 25-X ambdós a Can Parra (KLA).

***Luscinia megarhynchos*.** Rossinyol. Ruiseñor comú (ES)

**Estatus:** reproductor abundant (MA), moderat (ME) i escàs (EI). Migrant abundant (MA-EI-FO) i moderat (ME).

**Selecció:** reproducció i fenologia.

**Mallorca:** pas prenupcial, primeres cites, el 30-III (1 ex.) a s'Albufera (RES, VIC, TAIB, PNAM), i 1 ex. a la Gola, port de Pollença (FIO, CTOG), l'11-IV (2 ex.) a l'Albufereta (GRE).

S'Albufera. Enguany s'estima que hi han criat **408 parelles** (RES, VIC, TAIB, PNAM).

Pas postnupcial, darrers registres el 2-XI (1 adult anellat) al Parc Natural de Llevant (SUA), el 2-X (1 ex.) (RES, VIC, TAIB, PNAM).

*Menorca:* Alforí de dalt, Ciutadella. 1 juvenil el 9-VI (GRI, TYS, CRR).  
*Illa de l'Aire:* Sant Lluís. Pas prenupcial, anellats 98 ex. entre el 27-III i 15-V. Suposa un **11 % menys** en relació a la mitjana 1995-2016 per les mateixes dates (ESC).  
Pas prenupcial, anellats 42 ex. entre el 4-IV i el 13-V-2015 (ESC).

***Luscinia svecica***. Blaveta. Pechiazul (ES)

*Estatus:* hivernant moderat (MA) i escàs (ME-EI). Migrant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO).

*Selecció:* fenologia.

*Mallorca:* prenupcial, darreres cites, el 30-III (1 ex.) a la Gola, port de Pollença (FIO, CTOG), el 7-III (1 femella) a s'Albufera (RES, VIC, TAIB, PNAM).

Postnupcial, primers registres, el 13-IX (2 ex.) a l'Albufere-  
ta, Pollença (RES, VIC, HER, RNSA). El 18-IX (1 ex.), i  
un màxim de 4 ex. el 30-IX. Darrer l'1-X amb 1 jove  
anellat (SUA), tots a s'Albufera (RES, VIC, TAIB, PNAM).

*Cabrera:* postnupcial, 1 ex. el 28-III (HEI), 1 ex. el 21-IV (RES).

*Menorca:* Albufera des Grau, Maó. 1 ex. el 13-I (FLO).

Son Bou, Alaïor. 1 ex. el 19-X (MEN).

*Illa de l'Aire:* Sant Lluís. Pas prenupcial, anellat el darrer ex. el 3-IV-2016 (CAT).

Pas prenupcial, anellat el darrer ex. el 3-IV-2015 (ESC).

*Eivissa:* ses Salines, Sant Josep. 1 ex. el 12-III (MAR). Primer registre de tardor el 9-X (1 ex.) i 1 ex. el 5-XI (MAR).

Ses Feixes de Talamanca, Eivissa. Observat 1 mascle al prat de ses Monges el 26-III (GAA).

***Phoenicurus ochruros***. Coa-roja de barraca, coa-roja (EI). Colirrojo tizón (ES)

*Estatus:* hivernant abundant (MA-EI-FO) i moderat (ME). Migrant abundant (MA-FO) i moderat (ME-EI).

*Selecció:* fenologia.

*Mallorca:* pas prenupcial, darrers registres, el 28-III (1 ex.) a cala Bóquer, Pollença (PEU), el 26-III (1 ex.) a l'Albufere-  
ta, Pollença (RES, VIC, HER, RNSA) i també 1 ex. a la Gola,  
port de Pollença (FIO, CTOG), el 26-III (1 femella) a  
Son Real, Santa Margalida (PEU).

Pas postnupcial, primeres cites, el 3-IX (1 ex.) a Son Pacs,  
Palma (MUN), el 5-X (1 ex.) a cala Bóquer (SCH), l'11-X  
(1 ex.) a Gotmar, Pollença (RES). Un màxim de 50 ex. al  
vall de Bóquer el 28-X (FAR).

- Menorca:* Cavalleria, es Mercadal. 1 mascle entre el rocam el 16-VI. Una data tardana per a una espècie presahariana (MEN).
- Illa de l'Aire:* Sant Lluís. Pas prenupcial, darrer ex. anellat el 8-IV-2016 (ESC).  
Pas postnupcial, primer ex. l'11-X-2016 (BAR).  
Pas prenupcial, anellats 7 ex. entre l'1 i el 5-IV-2015 (ESC).
- Formentera:* Can Parra. Pas prenupcial, darrera cita el 16-IV amb una femella a l'abeurador. Pas postnupcial, primer registre el 25-X amb 4 ex. (KLA).

***Phoenicurus phoenicurus.*** Coa-roja, coa-roja reial (ME-EI). Colirrojo real (ES)

*Estatus:* migrant abundant (MA-FO) i moderat (ME-EI).

*Selecció:* fenologia.

- Mallorca:* pas prenupcial, primers registres, el 24-II (1 ex.) a la Gola, port de Pollença (FIO, CTOG), el 22-III (1 mascle) a s'Albufera (LOP, MAC, GAS). Darrers, el 5-V (1 ex.) a ses Cases Velles de Formentor (GON), el 24-IV (1 ex.) a Mortitx, Pollença (VDE, GUR, PAM, RIR), el 19-IV (1 femella) a la Gola (FIO, CTOG).  
Pas postnupcial, primeres cites, el 10-VIII (1 ex.) al port de Pollença (SIM), el 18-VIII (2 ex) a s'Albufera (RES, VIC, TAIB, PNAM). Darrers, el 12-XI (1 ex.) a l'Albufereta (GRE), el 6-XI (1 ex.) al port de Pollença (GRE). Un màxim de 20 ex. sedimentats a el Toro, Calvià el 28-IX (NIC).
- Cabrera:* postnupcial, 2 ex. el 20-X (RES, BAZ, MAC, SAG, ROU, CST, ETB, ZAP).
- Sa Dragonera:* pas prenupcial, 4 ex. el 5-IV (JMO). Pas postnupcial, 1 ex. el 21-IX (FLO, BOA, EJL).
- Sa Porrassa:* Calvià. 1 ex. el 16-IV (GON, MMA, MAN).
- Menorca:* Vergers de Sant Joan, Maó. 1 ex. el 21-III (CAT, ORF, ESC). Canal dels Horts, Ciutadella. 2 ex. anellats l'11-IX (CAM).
- Illa de l'Aire:* Sant Lluís. Pas prenupcial, anellats 163 ex. entre el 27-III i el 15-V-2016, amb un màxim diari de 42 captures el 4-V. Suposa un **21 % menys** en relació a la mitjana 1995-2016 per a les mateixes dates (ESC).  
Pas postnupcial, darrer ex. anellat el 25-X-2016 (FRI).  
Pas prenupcial, anellats 143 ex. de l'1-IV al 12-V-2015. Suposa un **30 % menys** en relació a la mitjana 1995-2015 (ESC).
- Eivissa:* ses Salines, Sant Josep. Primera observació prenupcial l'1-IV amb 1 mascle (MAR).
- Formentera:* Can Parra. Pas postnupcial, darrera cita l'1-X amb 2 mascles (KLA).

***Phoenicurus moussieri***. Coa-roja diademada. Colirrojo diademado (ES)

*Estatus*: accidental.

*Selecció*: tots els registres rebuts.

*Illa de l'Aire*: Sant Lluís. **1** ex. anellat el 17-X.

Registre pendent d'homologació pel Comitè de Rareses de la SEO.

***Saxicola rubetra***. Vitrac barba-roig, cagamànecs (MA), vitrac foraster (ME), cagamànecs barba-roja (EI), vitrac barba-roja (FO). Tarabilla nortea (ES)

*Estatus*: migrant abundant (MA), moderat (ME-EI) i escàs (FO). Cria esporàdica (MA).

*Selecció*: fenologia.

*Mallorca*: pas prenupcial, primeres cites, el 28-III (1 mascle) a es Carnatge, Palma (HIN), el 2-IV (2 ex.) al Salobrar de Campos (JMO), el 7-IV (2 ex.) a s'Albufera (RES, VIC, TAIB, PNAM). Darrers, el 4-V (2 ex.) a Formentor, Pollença (GON), el 2-V (1 ex.) a s'Albufera (RES, VIC, TAIB, PNAM) i també a l'Albufereta amb 7 ex. (VIC).

Pas postnupcial, primers registres, el 4-VIII (1 ex. anellat) al Parc Natural de Mondragó (FIO, MAT), el 23-VIII (1 ex.) a es Castellet, Estellencs (GON), el 14-IX (1 ex.) a Ternelles, Pollença (GON), el 16-IX (1 ex.) al pla de Vilafranca (BAZ). Darrers, el 16-X (1 ex.) a s'Albufera (MUN), el 4-X (2 ex.) a l'Albufereta, Pollença (RES, VIC, HER, RNSA), el 4-X (1 ex. anellat) al P.N. Mondragó (POC), el 25-IX (1 ex.) a l'Albufera (LOP, MAC, BAZ).

*Cabrera*: prenupcial, 4 ex. el 7-IV (JMO).

*Sa Dragonera*: pas prenupcial, 1 ex. el 21-IX (FLO, BOA).

*Menorca*: Salines de Mongofre, Maó. 3 ex. a la zona de canyet sec el 22-VIII (FLO, BOA).

*Illa de l'Aire*: Sant Lluís. Pas prenupcial, primer ex. anellat el 5-IV-2016, i darrer el 10-V-2016 (MTN; FLO).

Pas prenupcial, anellats 9 ex. entr el 16-IV i el 14-V-2015. Suposa un **54 % menys** en relació a la mitjana de 1993-2015 (ESC).

*Eivissa*: pas prenupcial, 1 ex. a la punta Xarracó, Sant Joan el 3-IV (MMA).

***Saxicola rubicola***. (abans *Saxicola torquatus rubicola*). Vitrac, cagamànecs (EI). Tarabilla común (ES)

*Estatus*: reproductor i sedentari abundant (MA-ME-EI). Hivernant moderat (MA-FO) i escàs (ME). Migrant moderat (MA-EI-FO) i escàs (ME).

*Selecció*: reproducció i fenologia.

*Mallorca*: s'Albufera. Enguany s'estima que hi han criat **285 parelles** (RES, VIC, TAIB, PNAM). Observació de comportaments



nupcials a partir del 8-III fins al 7-IV, joves a partir del 21-VI (RES, VIC, TAIB, PNAM).

***Oenanthe isabellina***. Coablanca pàl·lida. Collalba isabel (ES)

*Estatus*: accidental (MA).

*Selecció*: tots els registres rebuts.

*Menorca*: Sant Climent, Maó. **1** ex. entre el 29-X i el 3-XI.

Registre pendent d'homologació pel Comitè de Rareses de la SEO.

***Oenanthe oenanthe***. Coablanca, primavera (MA), culblanc (ME). Collalba gris (ES)

*Estatus*: reproductor escàs (EI) i rar (MA). Migrant abundant (MA) i moderat (ME-EI-FO).

*Selecció*: reproducció, fenologia i dades d'interès.

*Mallorca*: pas prenupcial, present entre el 27-III (1 mascle) al cap Blanc, Lluçmajor (HIN), i el 8-V (1 ex.) a s'Albufera (SCH). Un màxim de 12 ex. a la punta de n'Amer, Sant Llorenç el 5-V (RES, MAC, LOP).

Enguany s'han detectat **2 territoris** de nidificació:

Puig des Teix, Deià. 2 ex. el 28-V (MAC). Un adult més un jove al pla de Mala Garba el 28-VII (GON).

Puig se sa Rateta, Bunyola. 1 mascle cantant el 8-VI (GON).

Pas postnupcial, present entre el 18-VIII (1 ex.) a Ariant, Pollença (GON), i el 1-XI (1 ex.) a Palma (MAC), amb un màxim de 19 ex. el 6-IX al pla de Vilafranca (VIC).

Albufereta, Pollença. 1 ex. el 4-X (RES, VIC, HER, RNSA).

*Sa Dragonera*: pas prenupcial, 2 ex. el 5-IV (JMO). Pas postnupcial, 3 ex. el 21-IX (FLO, BOA, EIJ).

*Menorca*: Binissaida, es Castell. 1 ex. el 19-III (MEN).

Son Bou, Alaïor. 3 ex. el 28-IV (MEN).

Sant Climent, Maó. 1 ex. el 15-XI (PIR, LIG).

*Illa de l'Aire*: Sant Lluís. 1 mascle anellat el 29-III-2016 (TYS).

Anellat 1 ex. el 3-IV-2015 (CLB).

*Eivissa*: Pou des Lleó, Santa Eulària. 1 ex. el **10-I** (GAA).

Torre de ses Portes, Sant Josep. 1 ex. el 2-IV (MMA).

Ses Salines, Sant Josep. Primer registre prenupcial el 5-IV (1 ex.) (MAR).

*Sa Conillera*: Sant Josep. 1 ex. el 29-III (GRC, LOU).

*Formentera*: pas postnupcial, 4 ex. el 25-X al cap de Barbaria (KLA).

***Oenanthe hispanica***. Coablanca ros, coablanca rossa (MA-EI-FO), culblanc roig (ME). Collalba rubia (ES)

*Estatus*: migrant escàs.

*Selecció*: fenologia i subespècies.

*Cabrera*: prenupcial, 1 ex. l'11-IV (SUA).

*Sa Dragonera*: postnupcial, 1 ex. el 21-IX (FLO, BOA, EJL).

*Menorca*: Aeroport, Maó. 1 ex. l'11-IV (LIG, PIR).

Albufera des Grau, Maó. 1 parella alimentat-se el 2-IX (PER).

***Oenanthe deserti***. Coablanca del desert. Collalba desértica (ES)

*Estatus*: accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Oenanthe leucura***. Mèrlera coablanca, mèl·lera coablanca (MA), cul-blanc negre (ME). Collalba negra (ES)

*Estatus*: accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Monticola saxatilis***. Mèrlera vermella, coa-rojot (MA), tord roquer (EI), merla (FO). Roquero rojo (ES)

*Estatus*: reproductor rar (MA). Migrant escàs (MA-ME) i rar (EI-FO).

*Selecció*: reproducció i fenologia.

*Mallorca*: enguany es detecten **4 territoris** de nidificació:

Puig des Teix, Valldemossa. 1 ex. el 28-V (MAC).

Puig Major, Escorca. 2 ex. el 3-VI (VIC).

Pla de les Aritges, Valldemossa. 1 mascle adult el 28-VII (GON).

Puig de s'Esclop, Estellencs. 1 jove el 28-IX (GON).

Pas postnupcial, 1 mascle el 29-30-IX al vall de Bóquer, Pollença (SIM).

***Monticola solitarius***. Pàssera, mèrlera blava (ME-EI). Roquero solitario (ES)

*Estatus*: reproductor i sedentari abundant (MA), moderat (ME-EI) i escàs (FO).

*Selecció*: reproducció i dades d'interès.

*Cabrera*: 1 ex. l'1-VI (TOM).

*Sa Dragonera*: 1 ex. el 21-IX (FLO, BOA, EJL).

***Zoothera dauma***. Griva daurada. Zorzal Dorado (ES)

*Estatus*: accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Turdus torquatus***. Tord flassader, tord de collaret (ME). Mirlo capiblanco (ES)

*Estatus*: hivernant moderat (MA) i escàs (EI). Migrant moderat (MA) i escàs (ME-EI-FO).

*Selecció*: fenologia i dades d'interès.

- Mallorca:* prenupcial, darrera cita, el 7-IV (1 ex.) a s'Albufera (RES, VIC, TAIB, PNAM).  
Postnupcial, primers registres, el 5-X (1 ex. sentit) al coll d'Ariant, Pollença (GON), el 10-X (2 ex.) a s'Albufera (RES, VIC, TAIB, PNAM).
- Cabrera:* postnupcial, més de 12 ex. el 20-X (RES, BAZ, MAC, SAG, ROU, CST, ETB, ZAP), 3 ex. el 25-X (TOM).
- Illa de l'Aire:* Sant Lluís. Pas postnupcial, 1 mascle jove anellat el 16-X-2016 (CAT).  
Pas prenupcial, anellats, 1 ex. l'1-IV-2015 i 1 ex. el 5-IV-2015 (CLB).
- Eivissa:* Torre des Savinar, Sant Josep. 3 ex. el 15-I (MAR).

***Turdus merula***. Mèrlera, tord negre (ME-FO). Mirlo común (ES)  
*Estatus:* reproductor i sedentari abundant (MA-EI) i moderat (ME). Hivernant moderat (MA-ME-EI) i escàs (FO). Migrant moderat.

*Selecció:* reproducció i dades d'interès.

- Mallorca:* s'Albufera. Enguany s'estima que hi han criat **207 parelles**, i s'hi han vist comportaments nupcials a partir del 24-II (RES, VIC, TAIB, PNAM).  
Illot de na Moltona, ses Salines. 2 ex. el 2-VI, cria possible (GON, MMA).
- Sa Porrassa:* Calvià. 1 ex. el 26-IV, **possible nidificació** (GON, MMA, MAN).
- Menorca:* Algendaret, Maó. 1 juvenil anellat el 30-V (ESC, GRI).
- Illa de l'Aire:* Sant Lluís. Pas postnupcial, 66 ex. anellats entre el 15 i 31-X (ESC).
- Sa Conillera:* Sant Josep. 1 ex. el 5-IV (GRC, LOU).

***Turdus pilaris***. Tord burell. Zorzal real (ES)

*Estatus:* hivernant escàs (MA-ME-EI). Migrant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO).

*Selecció:* tots els registres rebuts.

- Mallorca:* hivernada, 1 ex. a s'Albufera el 2-I (LOP, MAC).  
Galatzó, Calvià. 1 ex. a les cases el 6-I (SOL).  
Punta de n'Amer, Sant Llorenç. 1 ex. el 9-I (GRC, CAA).  
Clot d'Aubarca, Escorca. 5 ex. el 24-I (LOP, RES, MAC, BRC).  
Son Real, Santa Margalida. 1 ex. l'1-II (JMO).  
Embassament de Cúber, Escorca. 4 ex. el 17-II (NIC). 1 ex. el 12-III (RES, FRT).  
Postnupcial, 1 ex. a cala Bóquer, Pollença el 5-X (SCH).

***Turdus philomelos***. Tord, tord blanc (ME). Zorzal común (ES)

*Estatus:* hivernant abundant. Migrant abundant.

*Selecció:* fenologia i dades d'interès.

- Mallorca:** pas prenupcial, darrers registres, el 22-IV (1 ex.) a Formentor (GON), l'11-IV (1 ex.) a s'Albufera (RES, VIC, TAIB, PNAM), el 4-IV (1 ex.) a la Gola, port de Pollença (SUR, CTOG).  
Pas postnupcial, primeres cites, el 25-IX (5 ex.) a s'Avall, Santanyi (MAC), el 4-X (2 ex.) a s'Albufera (RES, VIC, TAIB, PNAM) també a l'Albufereta, Pollença (RES, VIC, HER, RNSA), i també a Ariant, Pollença (5 ex.) (GON).  
Mar endins, a 21,69 mn al nord de la Cova Negra, Pollença, 22 ex. volant cap al sud el 28-X (GUI).
- Cabrera:** postnupcial, 3 ex. el 25-X (TOM).
- Illa de l'Aire:** Sant Lluís. Pas prenupcial, darrer ex. anellat el 4-V-2016 (ESC).  
Pas prenupcial, darrer ex. anellat el 6-IV-2015 (ESC).
- Formentera:** Can Parra. Postnupcial, primer ex. el 8-X (KLA).

***Turdus iliacus*.** Tord cellard, tord d'ala roja (ME). Zorzal alirrojo (ES)  
*Estatus:* hivernant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO). Migrant escàs (MA-ME-EI).  
*Selecció:* fenologia.

- Mallorca:** pas prenupcial, darreres cites, el 28-I (6 ex. ) al Castell d'Alaró (JMO), el 24-I (5 ex.) al Clot d'Aubarca, Escorca (LOP, RES, MAC, BREC).  
Pas postnupcial, primers registres, el 19-XI (1 ex.) a Moritx, Escorca (CAA GRC), el 22-XI (1 ex.) a s'Albufera (RES, VIC, TAIB, PNAM).

***Turdus viscivorus*.** Grívia, tord rei (ME), tord grívia (EI), griva (FO). Zorzal charlo (ES)  
*Estatus:* hivernant moderat (MA-EI) i escàs (ME). Migrant moderat (MA) i escàs (ME-EI-FO).

*Selecció:* fenologia.

- Mallorca:** pas prenupcial, darreres cites, el 12-III (3 ex.) a l'embassament de Cúber, Escorca (RES, FRT), l'1-III (1 ex.) a ses Cases Velles de Formentor, Pollença (MAC). Un màxim de 20 ex. a l'embassament de Cúber el 17-II (NIC).  
Pas postnupcial, primers registres, l'1-X (1 ex.) a Inca (VIC), el 10-X (1 ex.) a s'Albufera (RES, VIC, TAIB, PNAM), el 29-X (1 ex.) al pla des Pouet, Valldemossa (GON).
- Cabrera:** postnupcial, 1 ex. el 21-IV (RES).
- Menorca:** bassa de Santa Marianna, Maó. 1 ex. el 25-III (FLO).  
Alcaufar, Sant Lluís. 25 ex. posats sobre una línia elèctrica just a sobre d'un abeurador de bestiar el 4-X (PIR, LIG).
- Illa de l'Aire:** Sant Lluís. Pas prenupcial, 1 ex. anellat l'1-IV-2015 (CLB).
- Eivissa:** Sant Rafel, Sant Antoni. 1 ex. mort el 8-I (MMA).

**Cettia cetti.** Rossinyol bord. Ruiseñor bastardo (ES)

*Estatus:* reproductor i sedentari abundant (MA-ME) i escàs (EI). Migrant rar (FO).

*Selecció:* reproducció, i dades d'interès.

*Mallorca:* s'Albufera. Enguany s'estima que hi han criat **2.443 parelles**. Observació de comportaments nupcials a partir del 5-II (RES, VIC, TAIB, PNAM).

Albufereta, Pollença. Sentit cants territorials del 3-V al 4-X a àrees d'abatzeres i tamarells (RES, VIC, HER, RNSA).

*Menorca:* Albufera des Grau, Maó. 1 juvenil el 13-VI (ESC).

**Cisticola juncidis.** Butxaqueta, brusac (MA), butxac (ME). Buitrón (ES)

*Estatus:* reproductor i sedentari abundant (MA), moderat (ME-EI), i rar (FO).

*Selecció:* reproducció.

*Mallorca:* s'Albufera. Enguany s'estima que hi han criat **1.013 parelles**. Observació de comportaments nupcials a partir del 5-II (RES, VIC, TAIB, PNAM).

Albufereta, Pollença. Un màxim de 14 ex. el 28-III (PEU).

*Formentera:* estany Pudent. 1 mascle cantant el 9-IV, i 2 ex. el 15-IV ambdós a la zona des Brolls (KLA).

**Locustella naevia.** Boscaler pintat, boscarlet pintat gros (MA-EI-FO), boscaler pintat gros (ME). Buscarla pintoja (ES)

*Estatus:* migrant escàs.

*Selecció:* tots els registres rebuts.

*Illa de l'Aire:* Sant Lluís. Pas prenupcial, anellats 9 ex. entre el 22-IV i 12-V. Suposa un **23 % menys** en relació a la mitjana 1995-2016 per a les mateixes dates (ESC).

**Locustella luscinioides.** Boscaler. Buscarla unicolor (ES)

*Estatus:* migrant rar (ME). Accidental (MA-EI). Cria esporàdica a 2006 i 2007? (MA).

*Selecció:* tots els registres rebuts.

*Mallorca:* s'Albufera, 1 mascle cantant l'11, 13, 21, i 27-IV i 26-IV (3 ex) amb comportaments nupcials, 29-IV (2 ex.). 1 ex. el 5 i 7-V. Darrer mascle cantant el 2-VI. S'hi estima que hi han criat **5 parelles**.

Per a més informació d'aquests registres homologats, vegeu l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

**Acrocephalus melanopogon.** Buscarla mostatxada, boscarla mostatxada (MA-ME-EI). Carricerín real (ES)

*Estatus:* reproductor i sedentari abundant (MA) i escàs (ME). Hivernant rar (EI). Migrant escàs (MA).

*Selecció:* reproducció.

*Mallorca:* s'Albufera. Enguany s'estima que hi han criat **774 parelles**. Observació de comportaments nupcials a partir del 16-II (RES, VIC, TAIB, PNAM).

Albufereta, Pollença. Sentits 3 mascles el 18-III (RES, VIC, HER, RNSA).

***Acrocephalus paludicola***. Buscarla d'aigua, boscarla d'aigua (MA-ME). Carricerín cejudó (ES)

*Estatus:* accidental.

*Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Acrocephalus schoenobaenus***. Buscarla dels joncs, boscarla (MA-EI-FO), boscarla dels joncs (ME). Carricerín común (ES)

*Estatus:* migrant escàs.

*Selecció:* fenologia.

*Mallorca:* pas prenupcial, primer registre el 7-IV (3 ex.), darrer el 29-IV (1 ex.) ambdós a s'Albufera (RES, VIC, TAIB, PNAM; FRT).

***Acrocephalus dumetorum***. Boscarla de Blyth. Carricero de Blyth (ES)

*Estatus:* accidental.

*Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Acrocephalus scirpaceus***. Buscarla de canyar, boscarla de canyet (MA-EI-FO), boscarla de canyís (ME). Carricero común (ES)

*Estatus:* reproductor moderat (MA-ME-EI) i rar (FO). Migrant abundant (MA) i moderat (ME-EI-FO). *Selecció:* reproducció i fenologia.

*Mallorca* prenupcial, primer ex. el 13-IV a s'Albufera (RES, VIC, TAIB, PNAM).

S'Albufera. Enguany s'estima que hi han criat **451 parelles** (RES, VIC, TAIB, PNAM).

Postnupcial, primera cita el 31-VIII (2 ex.) a Ariant, Pollença (GON). Darrers registres, el 13-XI (1 ex.) a sa Ràpita, Campos (GAR), el 26-X (1 ex.) a s'Albufera (RES, VIC, TAIB, PNAM).

*Cabrera:* postnupcial, 1 ex. el 20-X (RES, BAZ, MAC, SAG, ROU, CST, ETB, ZAP).

*Illa de l'Aire:* Sant Lluís. Pas prenupcial, entre el 13-IV i 15-V són anellats 37 ex., una dada **superior en un 28 % a** la mitjana de 1995-2016 per a les mateixes dates (ESC).



Rossinyol gros  
*Acrocephalus arundinaceus*,  
Parc Natural de s'Albufera de  
Mallorca,  
21 de maig de 2016.  
Autor: Daniel Hinckley.

Pas prenupcial, entre l'1 i el 12-V-2015 són anellats 5 ex. Suposa un **81 % menys** que la mitjana de 1995-2015 (ESC).

*Eivissa*: ses Salines, Sant Josep. Primer ex. el 15-IV (MSS, MAR).

***Acrocephalus palustris***. Buscarla menjamoscards, boscarla menjamoscards (MA). Carricero políglota (ES)

*Estatus*: accidental.

*Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Acrocephalus arundinaceus***. Buscarla grossa, rossinyol gros (MA-EI-FO), tord de prat (ME). Carricero tordal (ES)

*Estatus*: reproductor moderat (MA) i escàs (ME). Hivernant rar (MA).

Migrant moderat (MA) i escàs (ME-EI). Accidental (FO).

*Selecció*: reproducció i fenologia, tots els registres a FO.

*Mallorca*: prenupcial, primer registre el 31-III (2 ex.) a s'Albufera (RES, VIC, TAIB, PNAM).

S'Albufera. Enguany s'estima que hi han criat **1.227 parelles** (RES, VIC, TAIB, PNAM).

Albufereta, Pollença. 1 mascle cantant el 18-III al torrent de Can Xanet (RES, VIC, HER, RNSA).

Prat d'Àlcúdia. Un màxim de 3 ex. l'1-V (MUN).

La Gola, port de Pollença. 1 ex. cantant el 5-V (FIO, CTOG).

Postnupcial, darrer ex. el 17-X (1 ex.) a s'Albufera (RES, VIC, TAIB, PNAM).

***Iduna opaca*** (abans *Hippolais opaca*). Busqueta pàl·lida, bosqueta pàl·lida (MA-ME-EI-FO). Zarcero bereber (ES)

*Estatus*: migrant escàs (FO) i rar (Ma-ME). Accidental (EI).

*Selecció*: tots els registres rebuts.

*Illa de l'Aire*: Sant Lluís. 1 ex. el 16-IV.

Per a més informació d'aquests registres homologats, vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

***Iduna caligata*** (abans *Hippolais caligata*). Busqueta asiàtica, bosqueta asiàtica (MA). Zarcero escita (ES)

*Estatus*: accidental.

*Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Hippolais icterina***. Busqueta icterina, bosqueta grossa (MA-EI-FO), bosqueta icterina (ME). Zarcero icterino (ES)

*Estatus*: migrant moderat.

*Selecció*: fenologia.

*Illa de l'Aire*: Sant Lluís. Pas prenupcial, anellats 13 ex. entre el 27-IV i l'11-V-2016. Suposa un **41 % menys** en relació a la mitjana 1995-2016 per a les mateixes dates (ESC). Pas prenupcial, 56 ex. anellats entre el 4 i el 15-V-2015. Un **147 % per damunt** de la mitjana dels anys 1995-2015 (ESC).

***Hippolais polyglotta***. Busqueta, bosqueta (MA-ME-EI-FO). Zarcero comú (ES)

*Estatus*: migrant moderat.

*Selecció*: fenologia.

*Mallorca*: pas prenupcial, present entre el 13 i el 16-V (sempre 1 ex.) a la Gola, port de Pollença (MAC; FIO, CTOG; SCH; SIM).

Pas postnupcial, 1 ex. a s'Evangèlica, Andratx el 27-VIII (BAZ).

*Illa de l'Aire*: Sant Lluís. Pas prenupcial, anellats 13 ex. entre el 12-IV i el 15-V-2016. Suposa un **24 % menys** en relació a la mitjana 1995-2016 per a les mateixes dates (ESC).



Pas prenupcial, anellats 5 ex. entre el 20-IV i el 9-V-2015.  
Suposa un **7 % menys** en relació a la mitjana 1995-2015 (ESC).

***Sylvia atricapilla***. Busqueret de capell, enganyapastors de capell (EI).  
Curruca capiroxada (ES)

*Estatus*: reproductor i sedentari abundant (MA), moderat (ME) i rar (EI).

Hivernant abundant (MA-EI), moderat (ME-FO). Migrant abundant.

*Selecció*: reproducció i fenologia.

*Mallorca*: s'Albufera. Enguany s'estima hi han criat 12 parelles, i s'hi han vist comportaments nupcials a partir del 17-V (RES, VIC, TAIB, PNAM).

*Menorca*: Algondaret, Maó. 1 juvenil anellat el 29-VI (MEN, TYS).

***Sylvia borin***. Busqueret gros, busqueret mosquiter (MA-ME-FO),  
enganyapastors mosquiter (EI). Curruca mosquitera (ES)

*Estatus*: migrant abundant.

*Selecció*: fenologia.

*Mallorca*: pas prenupcial, primer ex. el 30-IV (1 ex.) a s'Albufera (RES, VIC, TAIB, PNAM), fins al 15-VI (1 ex.) a la Gola, port de Pollença (SUR, CTOG).

Centre de Recuperació de Fauna Silvestre. Ingressat 1 ex. per col·lisió amb finestra, procedent de Sóller, el 8-V (COFIB).

Pas postnupcial, present entre el 24-VIII (1 ex.) i 2-X (1 ex.) ambdós a s'Evangèlica, Andratx (BAZ).

*Cabrera*: prenupcial, 10 ex. 7-IV. Postnupcial, 5 ex. el 6-IX (JMO).

*Illa de l'Aire*: Sant Lluís. Pas prenupcial, entre el 21-IV i 15-V-2016 són anellats 92 ex., amb un màxim de captures diàries de 23 ex. el 7-V. Suposa un **6 % menys** en relació a la mitjana 1995-2016 per a les mateixes dates (ESC).

Pas postnupcial, darrer ex. anellat el 27-X-2016 (FRI).

Pas prenupcial, entre el 20-IV i 13-V-2015 són anellats 51 ex., amb un màxim de captures diàries de 22 ex. el 9-V. Suposa un **48 % menys** en relació a la mitjana 1995-2015 per a les mateixes dates (ESC).

***Sylvia nisoria***. Busqueret esparverenc, busqueret falcó-tortor (MA-FO).  
Curruca gavilana (ES)

*Estatus*: accidental.

*Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Sylvia curruca***. Busqueret xerraire. Curruca zarcerilla (ES)

*Estatus*: migrant rar (MA-ME-FO).

*Selecció:* tots els registres rebuts.

*Mallorca:* s'Albufera. **1** ex. l'1-IX.

*Cabrera:* 3 ex. el 20-X. **1** ex. el 22-X.

*Illa de l'Aire:* Sant Lluís. **1** ex. el 23-X.

Registres pendents d'homologació pel Comitè de Rareses de la SEO.

***Sylvia hortensis.*** Busqueret emmascarat, enganyapastors enmascarat (EI). Curruca mirlona (ES)

*Estatus:* migrant escàs (ME) i rar (MA-EI). Accidental (FO).

*Selecció:* tots els registres rebuts.

*Illa de l'Aire:* Sant Lluís. **1 femella** és anellada el 4-IV, i **1 mascle** és anellat el 24-IV. **1 mascle** de segon any és anellat el 2-V.

Per a més informació d'aquests registres homologats, vegeu l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

***Sylvia communis.*** Busqueret de batzer, enganyapastors (EI). Curruca zarcera (ES)

*Estatus:* migrant abundant (MA-ME-FO) i moderat (EI).

*Selecció:* fenologia.

*Mallorca:* pas prenupcial, present entre 26-III (1 ex.) i el 2-V (1 ex.), amb un màxim de 3 ex. a l'abril a l'Albufereta, Pollença (RES, VIC, HER, RNSA).

Pas postnupcial, present entre el 31-VIII (1 ex.) a Ariant, Pollença (GON), fins al 25-IX (1 ex.) a Gotmar, Pollença (RES).

*Cabrera:* postnupcial, 2 ex. el 25-X (TOM).

*Sa Dragonera:* pas postnupcial, 1 ex. el 21-IX (FLO, BOA, EJL).

*Illa de l'Aire:* Sant Lluís. Pas prenupcial, entre el 29-III i 15-V-2016 són anellats 112 ex., amb un màxim de captures diàries de 17 ex. el 4-V. Suposa un **20 % menys** en relació a la mitjana 1995-2016 per les mateixes dates (ESC).

Pas postnupcial, primer ex. anellat el 30-IX-2016 (CRR).

Pas prenupcial, entre el 4-IV i el 13-V-2015 són anellats 88 ex., amb un màxim de captures diàries de 10 ex. el 9-V. Suposa un **38 % menys** en relació a la mitjana 1995-2015 (ESC).

***Sylvia conspicillata.*** Busqueret trencamates, busqueret carritxer (MA-EI-FO). Curruca tomillera (ES)

*Estatus:* reproductor escàs (ME) i rar (MA). Migrant escàs (ME-EI-FO) i rar (MA).

*Selecció:* reproducció i fenologia.

*Mallorca:* puig des Teix. **1** ex. el 28-V (MAC).

***Sylvia undata***. Busqueret roig, busqueret roig coallarg (MA-FO), enganyapastors roig coallarg (EI). Curruca rabilarga (ES)  
*Estatus*: reproductor i sedentari moderat (ME) i escàs (MA). Hivernant moderat (MA-EI) i escàs (ME). Migrant escàs.  
*Selecció*: fenologia, dades d'interès i reproducció.  
*Eivissa*: ses Feixes de Talamanca, Eivissa. 1 ex. al prat de ses Monges el 19-I (MAR, CAR).  
 Ses Salines, Sant Josep. 1 ex. el 24-XI (BAZ).

***Sylvia sarda***. Busqueret sard. Curruca sarda (ES)  
*Estatus*: migrant rar (ME).  
*Selecció*: tots els registres rebuts.  
 Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Sylvia balearica***. Busqueret coallarg, xorrec (MA), enganyapastors coallarga (EI), ganyet (FO). Curruca balear (ES)  
*Estatus*: reproductor i sedentari abundant (MA-EI), i moderat (FO). Extint-git com a reproductor (ME).  
*Selecció*: reproducció i tots els registres rebuts a ME.  
*Na Porrassa*: Calvià. Se localitzen **2 territoris** el 26-IV (GON, MMA, MAN).  
*S'Espartar*: Sant Josep. 3 ex. i a més es varen detectar reclams, el 7-IV (GRC).  
*Ses Bledes*: Sant Josep. A l'illot na Plana, 2 ex. i a més es varen detectar reclams el 7-IV (GRC).

***Sylvia cantillans***. Busqueret de garriga, busqueret garriguer (MA-EI-FO). Curruca carrasqueña (ES)  
*Estatus*: Migrant moderat.  
*Selecció*: fenologia i subespècies.  
*Mallorca*: pas prenupcial, primeres cites, el 26-III (1 ex.) a l'Albufe-reta (VIC), l'11-IV (4 ex.) a la Coma des Telègraf (ALO). Pas postnupcial, primers registres, el 5-IX (1 ex.) a la Gola (SIM), el 7-IX (2 ex.) a la font d'Enmig (ALO), el 2-X (1 ex.) a s'Evangèlica, Andratx (BAZ).  
*Cabrera*: postnupcial, 3 ex. el 22-X (MAC).  
*Sa Dragonera*: pas postnupcial, 1 ex. el 21-IX (FLO, BOA, EJL).  
*Illa de l'Aire*: Sant Lluís. Pas prenupcial, anellats 41 ex. entre el 27-III i 8-V-2016. Suposa un **53 % menys** en relació a la mitjana 1995-2016 per a les mateixes dates (ESC).  
 Pas postnupcial, darrer ex. anellat el 10-X-2016 (MEN).  
 Pas prenupcial, anellats 62 ex. entre el 3-IV i el 13-V-2015, amb un màxim de captures diàries de 19 ex. el 4-IV.

Suposa un **19 % menys** en relació a la mitjana 1995-2015 (ESC).

*Eivissa:* ses Salines, Sant Josep. Prenupcial, primer registre el 20-III amb 2 mascles (MAR).

*Sa Conillera:* Sant Josep. 1 ex. el 5-IV (GRC, LOU).

*Ses Bledes:* Sant Josep. 1 ex. a l'illot de na Plana el 7-IV (GRC).

***Sylvia subalpina*** (abans *Sylvia cantillans moltonii*). Busqueret de garri-ga de Moltoni, busqueret garriguer de Moltoni (MA-EI-FO). Curruca de Moltoni (ES)

*Estatus:* reproductor moderat (MA). Migrant moderat. Cria esporàdica 2004 (ME).

*Selecció:* reproducció i fenologia.

*Mallorca:* pas prenupcial, primeres cites 26-III (1 mascle) a l'Albufera, Pollença (RES, VIC, HER, RNSA), el 2-IV (1 ex.) al cap de ses Salines, Santanyí (JMO), i també a la Gola, port de Pollença (1 ex) (FIO, CTOG).

Prat d'Alcúdia. 1 ex. el 10-IV (LOP, MAC, HIN).

S'Albufera. El 12-IV (1 femella) (RES, VIC, TAIB, PNAM).

Portellet, Escorca. 1 ex. canta sobre un roser de muntanya *Rosa pouzinii* l'1-VI (ALO).

Pas postnupcial, el 25-IX (2 ex.) a Gotmar, Pollença, l'11-X (1 ex.) a Formentor (RES).

*Cabrera:* 2 ex. el 6-IX (JMO), 2 joves el 20-X (RES, BAZ, MAC, SAG, ROU, CST, ETB, ZAP).

*Sa Dragonera:* 2 ex. el 26-III (MCM), 1 ex. el 5-IV (JMO).

***Sylvia melanocephala***. Busqueret de capnegre, enganyapastors de cap negre (EI), ganyet de cap negre (FO). Curruca cabecinegra (ES)

*Estatus:* reproductor i sedentari abundant i moderat (FO). Hivernant escàs (MA). Migrant escàs (MA-ME).

*Selecció:* reproducció.

*Mallorca:* s'Albufera. Enguany s'estima que hi han criat **209 parelles** (RES, VIC, TAIB, PNAM).

La Gola, port de Pollença. Observació dels primers polls a partir del 21-V (FIO, CTOG).

Illot de na Moltana, ses Salines. Es detecten 4 territoris el 2-VI (GON, MMA).

*Sa Porrassa:* Calvià. Es detecten **4 territoris** el 26-IV (GON, MMA, MAN).

*Menorca:* Algondaret, Maó. Anellat 1 juvenil el 30-V (ESC, GRI).

***Sylvia ruppeli***. (abans *Sylvia rueppellii*). Busqueret de Rüppell. Curruca de Rüppell (ES)

*Estatus:* accidental.

*Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Phylloscopus trochiloides***. Ull de bou verdós. Mosquitero verdoso (ES)  
*Estatus*: accidental.

*Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Phylloscopus proregulus***. Ull de bou reietó. Mosquitero de Pallas (ES)  
*Estatus*: divagant.

*Selecció*: tots els registres rebuts.

*Mallorca*: Cases Velles de Formentor, Pollença. **1** ex. el 10-IV.

Registre pendent d'homologació pel Comitè de Rareses de la SEO.

***Phylloscopus inornatus***. Ull de bou cellard, ull de bou de dues retxes (MA), ull de bou billistat (ME). Mosquitero bilistado (ES)

*Estatus*: migrant rar (MA-ME-EI).

*Selecció*: tots els registres rebuts.

*Mallorca*: Formentor, Pollença. **1** ex. l'11-X.

Port de Pollença. **1** ex. el 12-X.

S'Albufera. **1** ex. el 14 i 17-X.

S'Evangèlica, Andratx. **1** ex. el 16-X.

Es Salobrar, Campos. **1** ex. el 21-X.

*Cabrera*: **3** o **4** ex. del 20 al 23-X.

*Menorca*: Sant Climent, **1** ex. l'11-X.

Cala'n Porter, Alaior. **1** ex. el 21-X.

*Illa de l'Aire*: Sant Lluís. **1** ex. anellat el 24-X.

Per a més informació d'aquests registres homologats, vegeu l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

***Phylloscopus humei***. Ull de bou de Hume. Mosquitero de Hume (ES)

*Estatus*: divagant.

*Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Phylloscopus schwarzi***. Ull de bou de Schwarz. Mosquitero de Schwarz (ES)

*Estatus*: divagant.

*Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Phylloscopus fuscatus***. Ull de bou fosc. Mosquitero sombrío (ES)

*Estatus*: divagant.

*Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Phylloscopus bonelli***. Ull de bou pàl·lid, mosquiter pàl·lid (FO). Mosquitero papialbo (ES)

*Estatus:* migrant moderat (EI), i escàs (MA- ME-FO).

*Selecció:* tots els registres rebuts.

*Mallorca:* pas prenupcial, present entre el 13-III (1 ex.) a s'Albufera (MMA) i el 15-IV (1 ex.) a la Gola, port de Pollença (SUR, CTOG).

Pas postnupcial, present entre el 20-VIII (1 ex.) a s'Evangèlica (BAZ) i el 2-X (1 ex.) a cala Murlanda, Manacor (SCH).

*Cabrera:* més de **100** ex. el 21-IV (RES, SAG, ROU, et al.)

*Sa Dragonera:* pas prenupcial, 4 ex. el 5-IV (JMO).

*Illa de l'Aire:* Sant Lluís. Pas prenupcial, entre el 2-IV i el 15-V són anellats 18 ex., amb un màxim de captures diàries de 8 ex. el 13-IV . Suposa un **90 % més** en relació a la mitjana 1995-2016 per a les mateixes dates (ESC).

*Sa Conillera:* Sant Josep. 1 ex. el 5 i 8-IV (GRC, LOU).

***Phylloscopus sibilatrix***. Ull de bou siulador, ull de bou xiulaire (ME), mosquiter siulador (FO). Mosquitero silbador (ES)

*Estatus:* migrant moderat (MA-FO) i escàs (ME-EI).

*Selecció:* fenologia.

*Mallorca:* pas prenupcial, present entre el 5-IV (1 ex.) a la Gola, port de Pollença (LLY), i 23-V (1 ex.) a s'Albufera (RES, VIC, TAIB, PNAM).

Pas postnupcial, primer ex. el 22-VIII i darrer el 10-IX ambdós a la Gola (SUR, CTOG).

*Illa de l'Aire:* Sant Lluís. Pas prenupcial, anellats 23 ex. entre el 2-IV i el 8-V-2016. Suposa un **28 % més** en relació a la mitjana 1995-2016 per a les mateixes dates (ESC).

Pas prenupcial, anellats 22 ex. entre el 20-IV i 11-V-2015. Suposa un **24 % més** en relació a la mitjana 1995-2015 (ESC).

*Sa Conillera:* Sant Josep. 1 ex. el 5-IV (GRC, LOU).

***Phylloscopus collybita***. Ull de bou, mosquiter (FO). Mosquitero comú (ES)

*Estatus:* estival no reproductor rar (MA). Hivernant abundant. Migrant abundant (MA-ME-FO) i moderat (EI). Cria esporàdica 2008 i 2009 (MA).

*Selecció:* fenologia i subespècies.

- Mallorca:* prenupcial, darreres cites el 18-IV (1 ex.) a s'Albufera (RES, VIC, TAIB, PNAM), el 15-IV (1 ex.) a l'Albufereta, Pollença (RES, VIC, HER, RNSA).  
Presència primaveral, **1 ex. cantant** a les totes al pla de Cúber, Escorca l'11-VI (BAZ; MAC).  
Postnupcial, primeres cites, el 4-X (2 ex.) a s'Albufera (RES, VIC, TAIB, PNAM), i també a l'Albufereta (RES, VIC, HER, RNSA). El 7-X (1 ex.) a la Gola, port de Pollença (SUR, CTOG).
- Illa de l'Aire:* Sant Lluís. Pas prenupcial, anellat el darrer ex. el 12-V (ESC).  
Pas postnupcial, primers anellats el 4-X (2 ex.) (POC, ESC).
- Formentera:* Can Parra. Prenupcial, darrera cita el 24-IV (2 ex.). Postnupcial, primer ex. el 26-IX (KLA).

***Phylloscopus ibericus.*** Ull de bou ibèric. Mosquitero ibérico (ES)

*Estatus:* migrant escàs (MA-ME-FO). Accidental (EI).

*Selecció:* tots els registres rebuts.

- Illa de l'Aire:* Sant Lluís. Pas prenupcial, anellats **1** ex. el 28-III-2016 i **1** ex. el 4-IV-2016 (CAT, ESC).  
Pas postnupcial, anellats **2** ex. el 19-X-2016 i **1** ex. el 21-X-2016 (CAT).  
Pas prenupcial, anellats **1** ex. el 4-IV-2015, **1** ex. el 7-IV-2015, i **1** ex. el 4-V-2015 (CLB, ESC).

***Phylloscopus trochilus.*** Ull de bou de passa, ull de bou gros (MA-EI), mosquiter gros (FO). Mosquitero musical (ES)

*Estatus:* migrant abundant.

*Selecció:* fenologia.

- Mallorca:* pas prenupcial, present entre el 19-III (2 ex.) a s'Evangèlica, Andratx (BAZ), i 5-V (1 ex.) a la Gola, port de Pollença (FIO, CTOG).  
Pas postnupcial, present entre l'11-VIII (sentit 1 ex.) a la Coma de Son Torrella (GON) i 13-X (1 ex.) a la Gola (SUR, CTOG).
- Sa Dragonera:* pas prenupcial, 1 ex. el 26 i 28-III (MCM), 6 ex. el 5-IV (JMO). Pas postnupcial, 1 ex. el 21-IX (FLO, BOA, EJM).
- Illa de l'Aire:* Sant Lluís. Pas prenupcial, anellats 1.149 entre el 27-III i el 15-V-2016, amb un màxim de captures diàries de 190 ex. el 24-IV. Suposa un **18 % menys** en relació a la mitjana 1995-2016 per a les mateixes dates (ESC).  
Pas prenupcial, anellats 432 ex. entre l'1-IV i 15-V-2015. L'any amb menys captures de tot el projecte (21 anys). Suposa un **18 % menys** en relació a la mitjana 1995-2015 (ESC).

*Eivissa:* ses Salines, Sant Josep. Prenupcial, primer ex. el 24-III (MAR).

***Regulus regulus.*** Reietó d'hivern, reietó (MA-ME-EI-FO). Reyezuelo sencillo (ES)

*Estatus:* hivernant moderat (ME-EI) i escàs (MA). Migrant moderat (ME), escàs (MA-FO).

*Selecció:* fenologia.

*Mallorca:* prenupcial, darreres cites, el 12-III amb 2 ex. a l'embassament de Cúber (RES, FRT) i també a la Gola, port de Pollença amb 1 ex. (FIO, CTOG).

*Illa de l'Aire:* Sant Lluís. Pas prenupcial, anellat el darrer ex. el 29-III (CAT).

***Regulus ignicapilla.*** Reietó cellablanc (ME), reiet (MA-EI-FO). Reyezuelo listado (ES)

*Estatus:* reproductor i sedentari abundant (MA-EI), moderat (ME) i escàs (FO). Hivernant escàs (MA). Migrant escàs (MA-ME-FO).

*Selecció:* reproducció, fenologia i dades d'interès.

*Mallorca:* Albufera. Enguany s'estima que hi han criat 12 parelles (RES, VIC, TAIB, PNAM).

*Menorca:* Alforí de Dalt, Ciutadella. Anellat 1 juvenil el 9-VI acabat de sortir del niu (GRI, TYS, CRR).

*Illa de l'Aire:* Sant Lluís. Pas prenupcial, anellat el darrer ex. el 21-IV-2016 (CAT).

Pas prenupcial, anellat 1 ex. el 6-IV-2015 (CLB).

***Muscicapa striata.*** Papamosques, matamosques (MA), menjamosques (ME). Papamoscas gris (ES)

*Estatus:* reproductor abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO). Migrant abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO).

*Selecció:* reproducció, fenologia i subespècies.

*Mallorca:* prenupcial, primers registres: el 19-IV (1 ex.) al vall de Bóquer, Pollença (GRE), el 21-IV (2 ex.) al pla den Pujol, Pollença (GON), el 22-IV (1 ex.) a l'Albufereta, Pollença (RES, VIC, HER, RNSA) i també al Parc Bit amb 2 ex. (BRC).

Postnupcial, darreres cites, l'11-X (1 juvenil) a Formentor (RES), el 4-X (1 ex.) a Ariant, Pollença (GON), el 26-IX (1 ex.) a s'Albufera (RES, VIC, TAIB, PNAM), el 23-IX (1 ex.) a l'Albufereta (RES, VIC, HER, RNSA).

*Cabrera:* postnupcial, 2 ex. el 20-X (RES, BAZ, MAC, SAG, ROU, CST, ETB, ZAP).

*Sa Dragonera:* cala Lladó. 1 ex. intenta caçar una sargantana jove, aquesta corre aferrada a la pared del porxo i el menjamosques la persegueix, fins que la petita sargantana creua la por-



xada i el menjamosques sí que l'agafa, però la sargantana aconsegueix escapar-se, el 24-VII (ALO).

Postnupcial, 1 ex. el 21-IX (FLO, BOA, EJI).

*Menorca:* Sant Climent, Maó. 1 ex. el 14-X (PIR, LIG).

*Illa de l'Aire:* Sant Lluís. Pas prenupcial, anellats 144 ex. (44 ssp *baleàrica*, 92 ssp *striata*, 8 sense ssp) entre el 13-IV i el 15-V-2016, amb un màxim de captures diàresi de 23 ex. el 4-V. Suposa un **110 % més** en relació a la mitjana 1995-2016 per a les mateixes dates (ESC).

Pas postnupcial, darrer ex. anellat el 6-X-2016 (BAR).

Pas prenupcial, anellats 27 ex. entre el 19-IV i 15-V-2015 (ESC).

*Formentera:* Can Marroig. Niu amb 2 adults i 3 polls el 23-VI (KLA).

***Muscicapa striata balearica***. Papamosques, matamosques (MA), menjamosques (ME). Papamoscas gris (ES)

*Estatus:* reproductor abundant (MA-EI-FO) i moderat (ME).

*Selecció:* reproducció, fenologia.

*Mallorca:* prenupcial, primeres cites el 24-IV (1 ex.) a la punta de n'Amer, Sant Llorenç (GRC, CAA), el 26-IV (1 ex.) a l'Albufereta (LOP, MAC).

S'Albufera. Enguany s'estima que hi han criat **56 parelles** (RES, VIC, TAIB, PNAM).

La Gola, port de Pollença. Observació de joves a partir de l'11-VII (SUR, CTOG).

Postnupcial, darreres cites, el 28-IX (1 ex.) a el Toro, Calvià (NIC), el 10-IX amb 30 ex. sedimentats al cap Blanc, Lluçmajor (NIC).

*Illa de l'Aire:* Sant Lluís. Pas prenupcial, anellats 44 ex. entre el 13-IV i el 15-V (ESC).

***Muscicapa striata striata***. Papamosques, matamosques (MA), menjamosques (ME). Papamoscas gris (ES)

*Estatus:* migrant abundant (MA-EI-FO) i moderat (ME).

*Selecció:* fenologia.

*Mallorca:* pas prenupcial, primeres cites el 23-IV (1 ex.) a Son Real, Santa Margalida (NIC) i també a la Gola, port de Pollença amb 1 ex. (FIO, CTOG). El 30-IV (1 ex.) a l'Albufereta (LOP, MAC, BRC). Darrers, el 8-V (1 ex.) al Parc Bit, Palma (NIC).

Pas postnupcial, primer ex. el 31-VIII a Ariant, Pollença (GON). Darrer ex. el 29-IX a el Toro, Calvià (NIC).

*Illa de l'Aire:* Sant Lluís. Pas prenupcial, anellats 92 ex. entre el 18-IV i 15-V (ESC). Pas postnupcial, darrers anellats el 29-IX (2 ex.) (TYS, CAT).

***Ficedula parva***. Papamosques menut, menjamosques barba-roja (MA), menjamosques menut (ME). Papamoscas papirrojo (ES)

*Estatus*: accidental.

*Selecció*: tots els registres rebuts.

*Illa de l'Aire*: Sant Lluís. 1 ex. anellat el 12-X.

Registre pendent d'homologació pel Comitè de Rareses de la SEO.

***Ficedula semitorcuata***. Menjamosques de mig collar. Papamoscas semi-collarino (ES)

*Estatus*: accidental (ME).

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Ficedula albicollis***. Papamosques de collar, menjamosques de collar (MA-ME-EI-FO). Papamoscas collarino (ES)

*Estatus*: migrant rar (MA-ME). Accidental (EI).

*Selecció*: tots els registres rebuts.

*Illa de l'Aire*: Sant Lluís. 1 ex. anellat el 4-V.

Registre pendent d'homologació pel Comitè de Rareses de la SEO.

***Ficedula hypoleuca***. Papamosques negre, matamosques negre (MA-FO), menjamosques negre (ME). Papamoscas cerrojillo (ES)

*Estatus*: migrant abundant (MA-ME-FO) i moderat (EI). Cria esporàdica al 1993 (MA).

*Selecció*: fenologia.

*Mallorca*: pas prenupcial, primeres cites, el 2-IV (1 ex.) al cap de Cala Figuera, Calvià (RAMM), el 3-IV (3 ex.) a Binifarda, Felanitx (JMO), el 8-IV (1 ex.) a la Gola, port de Pollença (SIM). Darreres cites, el 8-V (2 ex.) al Castell del Rei, Pollença (TAP) i també al Parc Bit, Palma amb 1 femella (NIC), el 5-V (1 ex.) al pla den Pujol (GON).

Pas postnupcial, primers registres, el 13-VIII (1 femella) a Biniali, Sencelles (MOU) i també a s'Evangèlica, Andratx (1 ex.) (BAZ). El 14-VIII (1 ex.) a Selva (VIC). Darrers, l'11-X (3 ex.) a Formentor, Pollença (RES) i també a la Gola, port de Pollença (ERI, MID). El 21-IX sentit 1 ex. a Rafaubetx, Calvià (GON) i també (1 femella) a s'Albuferra (RES, VIC, TAIB, PNAM).

*Cabrera*: pas prenupcial, 1 ex. el 6-IX (JMO).

*Sa Dragonera*: pas prenupcial, 1 ex. el 28-III (MCM), 1 ex. el 5-IV (JMO), 1 ex. a la torre de Llebeig el 15-IV (ALO). Pas postnupcial, 1 ex. el 21-IX (FLO, BOA, EJJ).

*Illa de l'Aire*: Sant Lluís. Pas prenupcial, 176 ex. anellats entre el 2-IV i el 15-V-2016, amb un pas intens els dies 3 i 4-V, amb 43 i 61 captures respectivament (ESC). Pas postnupcial, anellat 1 ex. de primer any el 6-X-2016 (POC).

Pas prenupcial, 169 ex. anellats entre el 13-IV i el 13-V-2015 (ESC).

*Eivissa:* ses Salines, Sant Josep. Prenupcial, primera cita el 15-IV amb 1 mascle (MAR, MSS).

*Formentera:* pas prenupcial, el 15-IV es veu 1 ex. a s'Estanyets i un altre a la Mola (KLA).

***Aegithalos caudatus***. Senyoreta, coaric (MA). Mito (ES)

*Estatus:* reproductor i sedentari escàs (MA).

*Selecció:* tots els registres rebuts.

*Mallorca:* Son Quint, Palma. 6 ex. el 19-I (MAC).

Comuna de Caimari. 6 ex. el 10-V (MUN, REU).

Coll de sa Creu, Palma. 5 ex. el 3-VIII (VDE, PAM, RIR, BAZ).

S'Hort de sa Cava, Banyalbufar. Un grup de 4 ex. a un pinar el 23-VIII (MOL).

Son Fortuny, Estellencs. 1 ex. el 24-VIII (GON).

Golf de Son Muntaner, Palma. 10 ex. el 8-IX (GAS, LOP).

Na Burguesa, Palma. 6 ex. el 21-IX (FLO, BOA).

Pla des Pouet, Valldemossa. 1 ex. el 9-X (GON).

Na Torta, Valldemossa. 2 ex. el 13-X (GON).

S'Evangèlica, Andratx. Un màxim de 5 ex. el 4-XII (BAZ).

Port del Canonge, Banyalbufar. 4 ex. el 17-XII (NIC).

Sant Elm, Andratx. 2 ex. el 31-XII (NIC).

***Cyanistes caeruleus*** (abans *Parus caeruleus*). Ferrerico blau. Herrerillo común (ES)

*Estatus:* reproductor i sedentari moderat (MA). Accidental (EI). Falta informació.

*Selecció:* reproducció i tots els registres rebuts (EI).

Cap registre seleccionat.

***Parus major***. Ferrerico, primavera (ME), picaformatges (EI). Carbonero común (ES)

*Estatus:* reproductor i sedentari abundant (MA-EI) i moderat (ME). Hivernant escàs (ME).

*Selecció:* reproducció.

*Mallorca:* s'Albufera. Enguany s'estima que hi han criat **50 parelles** (RES, VIC, TAIB, PNAM).

***Periparus ater*** (abans *Parus ater*). Ferrerico petit. Carbonero garrapinos (ES)

*Estatus:* accidental.

*Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Tichodroma muraria***. Pela-roques. Treparriscos (ES)

*Estatus*: accidental.

*Selecció*: tots els registres rebuts.

*Menorca*: Es Castell. 1 ex. observat el 24 i 26-XII entre el rocam litoral de Binissaida.

Per a més informació d'aquests registres, vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

***Certhia brachydactyla***. Raspinell, raspinell comú (MA). Agateador comú (ES)

*Estatus*: accidental.

*Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Remiz pendulinus***. Teixidor. Pájaro moscón (ES)

*Estatus*: hivernant escàs (ME) i rar (MA-EI). Migrant rar (MA).

*Selecció*: fenologia.

*Mallorca*: s'Albufera. Prenupcial, present entre el 21-I (1 ex.) i l'11-IV (3 ex.). Postnupcial, el 28-XI (2 ex.) (RES, VIC, TAIB, PNAM).

***Oriolus oriolus***. Oriol, pardal cirer (EI). Oropéndoula (ES)

*Estatus*: migrant moderat (FO) i escàs (MA-ME-EI). Cria esporàdica al 1978 (MA).

*Selecció*: fenologia.

*Mallorca*: pas prenupcial, primers registres, el 20-IV (1 ex.) a l'Albufereta (FRE), el 23-IV (2 ex.) al Blanquer de Maria (VDE, GUR, PAM, RIR, SOE), el 29-IV (5 ex.) a s'Albufera (RES, VIC, TAIB, PNAM). Darrers, el 14-VI (1 ex.) a s'Albufera (SIM), el 22-V (1 ex.) a la vall de Ternelles, Pollença (TAP), l'11-V (1 ex.) a la Gola, port de Pollença (JAC; SUR, CTOG).

Pas postnupcial, primer ex. el 31-VIII a Ariant, Pollença (GON). Darrer ex. l'11-IX al cap de ses Salines (LOP, BAZ, GAS, BCN).

Centre de Recuperació de Fauna Silvestre. Ingressat 1 ex. per causes desconegudes, procedent de Binissalem, el 27-VIII, posteriorment va ser alliberat (COFIB).

*Cabrera*: prenupcial, fins a 3 ex. el 21-IV (RES, SAG, ROU, et al.). Postnupcial, 1 ex. el 6-IX (JMO).

*Menorca*: basses de Lluriach, es Mercadal. 1 ex. el 28-IV (FLO, FLR).

*Formentera*: Can Parra. Pas prenupcial, 1 ex. cantant el 30-IV (KLA).

***Lanius isabellinus***. Capsigrany pàl·lid. Alcaudón isabel (ES)

*Estatus*: divagant.

*Selecció:* tots els registres rebuts.

*Mallorca:* Albufereta. **1** ex. el 16-XII.

Registre pendent d'homologació pel Comitè de Rareses de la SEO.

***Lanius collurio.*** Capsigrany roig, capsigrany d'esquena roja (MA-EI-FO). Alcaudón dorsirrojo (ES)

*Estatus:* migrant rar.

*Selecció:* tots els registres rebuts.

*Mallorca:* Albufereta, Pollença. **1 femella** del 3 al 8-V.

Port de Pollença. **1 femella** a la zona Nord el 4-V. 1 ex. el 21-IX.

Vall de Bóquer, Pollença. **1 ex.** menjant *Carduelis carduelis* el 5 i 6-V i 7-V. **2 ex. de primer any** del 21 al 25-IX.

S'Albufera. **1 jove** l'1, 14, 18, i 19-IX.

*Cabrera:* **1 juvenil** del 5 al 7-IX.

*Illa de l'Aire:* Sant Lluís. Anellats 2 ex. **un mascle i una femella**, el 15-V.

Per a més informació d'aquests registres, vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

***Lanius minor.*** Trenca, capsigrany gris petit (MA), capsigrany petit (ME). Alcaudón chico (ES)

*Estatus:* accidental.

*Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Lanius excubitor.*** Botxí septentrional. capsigrany reial (MA-ME-FO), capsigrany gris (EI). Alcaudón real (ES)

*Estatus:* accidental.

*Selecció:* tots els registres rebuts.

*Mallorca:* vall de Bóquer, Pollença. **1** ex. el 21-IX.

Registre pendent d'homologació pel Comitè de Rareses de la SEO.

***Lanius meridionalis.*** Botxí meridional, capsigrany reial ibèric (MA-FO), capsigrany reial (ME), capsigrany gris ibèric (EI). Alcaudón real meridional (ES)  
*Estatus:* hivernant rar. Migrant rar. Accidental (ME).

*Selecció:* tots els registres rebuts.

*Mallorca:* sa Barrala, Campos. **1** ex. el 24-IX.

*Eivissa:* ses Salines, Sant Josep. **1** ex. el 26-IX i 25-X.

Per a més informació d'aquests registres homologats o pendents, vegeu l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

***Lanius senator.*** Capsigrany. Alcaudón común (ES)

*Estatus:* reproductor abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO). Migrant abundant i moderat (ME).

**Selecció:** reproducció, fenologia i subespècies.

- Mallorca:** pas prenupcial, primers registres, el 20-III (1 ex.) a l'Albufereta (HOF), el 24-III (1 ex.) a s'Albufera (HUN), el 27-III (1 ex.) al cap Blanc, Llucmajor (HIN) i també 1 ex. a Lloret (ROI).  
Pas postnupcial, darreres cites, el 30-IX (1 ex.) a la Gola, port de Pollença (SUR, CTOG), el 27-IX (1 ex.) a l'Albufereta (HON), el 23-IX (1 ex.) a s'Albufera (RES, VIC, TAIB, PNAM).
- Illa de l'Aire:** Sant Lluís. Pas prenupcial, anellats 10 ex. entre el 28-III i el 3-V. Suposa un **53 % menys** en relació a la mitjana 1995-2016 per a les mateixes dates. Espècies en continu regressió (ESC).
- Eivissa:** Pou des Lleó, Santa Eulària. Prenupcial, primer ex. el 2-IV (MAR).
- Sa Conillera:** Sant Josep. Prenupcial, 1 ex. el 5 i 8-IV (GRC, LOU).
- Formentera:** Prenupcial, primer ex. el 15-IV a es Brols (1 ex.). Observació de joves a partir del 5-VII a Can Parra (KLA).

***Lanius senator senator***. Capsigrany. Alcaudón común (ES)

**Estatus:** migrant abundant i moderat (ME).

**Selecció:** fenologia.

- Mallorca:** pas prenupcial, 1 ex. el 8 i 9-IV (LOP, GAS; HIN). 1 ex. el 30-IV (LOP, MAC, BAZ, BRC, VEN, MMA) ambdós a l'Albufereta.
- Sa Dragonera:** 3 ex. el 5-IV (JMO).
- Illa de l'Aire:** Sant Lluís. Pas prenupcial, anellats 4 ex. entre el 4-IV i el 4-V-2015. Cada any es capturen menys exemplars (ESC).

***Lanius senator badius***. Capsigrany balear. Alcaudón común (ES)

**Estatus:** reproductor abundant (MA-EI), moderat (ME) i escàs (FO).

Migrant abundant i moderat (ME).

**Selecció:** reproducció, fenologia.

- Mallorca:** prenupcial, primeres cites el 24-III (1 ex.) a s'Albufera (LOP, MAC, HIN), el 9-IV (1 ex.) a l'Albufereta (LOP, HIN), l'11-IV (1 ex.) a la Gola, port de Pollença (FIO).  
S'Albufera. Enguany s'estima que hi han criat entre 7 i **10 parelles** (RES, VIC, TAIB, PNAM).  
Can Vidalet, Pollença. Observació de joves a partir del 25-VI (RUT).
- Sa Dragonera:** 1 ex. el 4-IV (JMO).

***Lanius nubicus***. Capsigrany emmascarat. Alcaudón núbico (ES)

**Estatus:** accidental.

**Selecció:** tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Garrulus glandarius***. Gaig. Arrendajo (ES)

*Estatus*: accidental.

*Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Pyrhacorax graculus***. Gralla de bec groc. Chova piquigualda (ES)

*Estatus*: accidental.

*Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Pyrhacorax pyrrhacorax***. Gralla de bec vermell. Chova piquirroja (ES)

*Estatus*: hivernant rar (MA). Accidental (ME-EI).

*Selecció*: tots els registres rebuts.

*Menorca*: Monte Toro, es Mercadal. **1** ex. sobrevola el cim en direcció oest el 30-X (FLO, GUT, MAC, PAM).  
Cavalleria, es Mercadal. **1** ex. observat el 2-XI (LIG, PIR).

***Corvus frugilegus***. Graula, gralla pelada (MA-EI). Graja (ES)

*Estatus*: accidental.

*Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Corvus corone***. Cornella negra, corb foraster (MA). Corneja negra (ES)

*Estatus*: accidental.

*Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Corvus cornix***. Cornella emmantellada. Corneja cenicienta (ES)

*Estatus*: accidental.

*Selecció*: tots els registres rebuts.

*Eivissa*: ses Salines, Sant Josep. **1** ex. és present a la platja des Cavallet des del mes d'agost fins a final d'any.

Registre pendent d'homologació pel Comitè de Rareses de la SEO.

***Corvus corax***. Corb. Cuervo (ES)

*Estatus*: reproductor i sedentari moderat (ME), escàs (MA) i rar (EI-FO).

*Selecció*: reproducció, màxims mensuals, i a EI-FO tots els registres.

- Mallorca:** s'Albufera. Enguany s'estima que hi ha criat **1 parella**, i s'hi han vist comportaments nupcials a partir del 13-IV (RES, VIC, TAIB, PNAM).  
Cúber, Escorca. Observació de polls a partir del 8-VI (GON).  
Petra. Un màxim de 80 ex. en vol, a la carretera a Son Serra, el 27-VIII (MUN).  
Marina de Llucmajor. Un màxim de 57 ex. el 12-IX (VIC).  
Sa Vall, Santanyí. Un màxim de 42 ex. el 18-IX (MAC).  
Sineu. Dos grups, un de 16 ex. i l'altre de 10 ex. es tiren a dos dormidors el 28-IX (SUR).
- Eivissa:** es Pla Roig, Sant Joan. 6 ex. el 29-XI (CAR).  
S'Hort Nou, Sant Antoni. 4 ex. el 16-XII (MAR).

***Sturnus vulgaris*.** Estornell, tornell (EI). Estornino pinto (ES)  
*Estatus:* reproductor i sedentari escàs (MA). Hivernant abundant (MA-ME-EI), moderat (FO). Migrant abundant (MA-ME-FO) i moderat (EI).  
*Selecció:* reproducció, fenologia i màxims mensuals.  
**Mallorca:** s'Albufera. Present tot l'any. Observació de joves a partir del 10-VI. Màxims mensuals i dates extremes (RES, VIC, TAIB, PNAM; LOP, MAC, BRC; LOP, MAC).

Dates	I	II	31-III*	IV	V	VI	VII	VIII	21-IX*	X	XI	XII
Albufera	2 Milions	+	1	+	+	6	1	+	+	50	+	1 Milion 1.1 Milions

- Albufereta, Pollença. Prenupcial, present fins al 5-IV. Post-nupcial, a partir del 13-X (RES, VIC, HER, RNSA).  
Son Pacs, Palma. Un esbart de 19 ex. el 3-VII (NIC).  
Palma. 25 ex. el 23-VIII (SUA).
- Illa de l'Aire:** Sant Lluís. Pas prenupcial, anellat el darrer ex. el 28-IV-2016 (CAT).  
Pas prenupcial, anellat el darrer ex. el 13-IV-2015 (PIO).
- Formentera:** postnupcial, primer registre el 25-X amb 200 ex. a Can Parra (KLA).

***Sturnus unicolor*.** Estornell negre. Estornino negro (ES)  
*Estatus:* reproductor i sedentari escàs (MA-ME). Accidental (EI-FO). Cria esporàdica 2012 i 2013 (EI).  
*Selecció:* tots els registres rebuts.  
**Mallorca:** Albufereta, Pollença. Present tot l'any a Can Cuarassa. Un màxim de 7 ex. a sa Barcassa el 13-X (RES, VIC, HER, RNSA).  
Capdepera. 9 ex. l'11-I (ART).  
Son Pacs, Palma. 1 ex. el 23-III (LOP, MMA).  
Es Salobrar, Campos. 4 ex. el 2-IV (JMO).  
Prat de Sant Jordi, Palma. 1 ex. el 26-XII (VDE, PAM).



*Eivissa:* ses Salines, Sant Josep. Continua la colònia de cria formada per varies parelles als conreus des Codolar. Amb un màxim de 25 ex. el 21-IX (MAR, GAA).

**Pastor roseus** (abans *Sturnus roseus*). Estornell rosat. Estornino rosado (ES)

*Estatus:* accidental.

*Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

**Estrilda astrild**. Bec de corall. Pico de coral (ES)

*Estatus:* reproductor i sedentari escàs (MA), rar (EI).

*Selecció:* reproducció.

*Mallorca:* s'Albufera. Present tot l'any. Enguany s'estima que hi han criat entre 10 i **15 parelles**. Màxims mensuals (RES, VIC, TAIB, PNAM; TOM; VDE, RIR).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	+	+	31	12	+	2	+	+	+	+	+	+

**Passer domesticus**. Gorrió teulader, teulader (MA), pardal (ME), teulat (EI-FO). Gorrión común (ES)

*Estatus:* reproductor i sedentari abundant.

*Selecció:* reproducció i dades d'interès.

*Mallorca:* s'Albufera. Enguany s'estima que hi han criat entre 75 i **100 parelles**, i s'hi han vist nius a partir del 8-III, i polls el 25-IV (RES, VIC, TAIB, PNAM).  
Ciutat Jardí, Palma. 350 ex. al parc el 24-XI (VDE).

**Passer hispaniolensis**. Gorrió de passa, gorrió foraster (MA). Gorrión moruno (ES)

*Estatus:* accidental.

*Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

**Passer montanus**. Gorrió barraquer, pardal barraquer (ME), teulat galta-negre (EI). Gorrión molinero (ES)

*Estatus:* reproductor i sedentari moderat (MA) i escàs (EI). Migrant rar (MA-ME).

*Selecció:* reproducció, fenologia i tots els registres a ME.

*Mallorca:* Albufereta, Pollença. 4 ex. el 17-III, 5 ex. el 29-X, 3 ex. el 14-XI pels voltants de Son Cosme (RES, VIC, HER, RNSA).

***Petronia petronia***. Gorrió roquer, gorrió berberisc (MA), pardal roquer (ME), teulat lliri (EI-FO). Gorrión chillón (ES)

*Estatus*: reproductor i sedentari abundant (FO), moderat (EI) i escàs (MA). Accidental (ME). Falta informació.

*Selecció*: tots els registres.

*Mallorca*: cap Blanc, Lluçmajor. 2 ex. el 19-III (MAC), 1 ex. el 24-VI (LOP), 7 ex. el 24-VIII (MAC).

***Montifringilla nivalis***. Gorrió d'ala blanca, pardal d'ala blanca (ME). Gorrión alpino (ES)

*Estatus*: hivernant rar (MA). Accidental (ME-EI-FO).

*Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Fringilla coelebs***. Pinsà. Pinzón vulgar (ES)

*Estatus*: reproductor i sedentari abundant (MA) i moderat (ME). Hivernant abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO). Migrant abundant (MA) i moderat (ME-EI-FO).

*Selecció*: reproducció i fenologia.

*Mallorca*: hivernada, 500 ex. al Clot d'Albarca, Escorca el 24-I (LOP, RES, MAC, BRC).

S'Albufera. Enguany s'estima que hi han criat **12 parelles**, i s'hi han vist comportaments nupcials a partir del 17-V.

Un màxim de 150 ex. el 24-II (RES, VIC, TAIB, PNAM). Pas prenupcial, present fins al 3-V amb petits esbarts a l'Albufereta, Pollença (RES, VIC, HER, RNSA).

Pas postnupcial, a partir del 13-X amb petits esbarts a l'Albufereta (RES, VIC, HER, RNSA).

*Menorca*: Algendaret, Maó. 1 juvenil anellat el 14-VII (MEN).

*Illa de l'Aire*: Sant Lluís. Pas prenupcial, darrer ex. anellat el 5-IV-2015 (CLB).

***Fringilla montifringilla***. Pinsà mè, pinsà mec (ME). Pinzón real (ES)

*Estatus*: hivernant escàs (MA-ME) i rar (EI). Migrant escàs (MA-ME).

*Selecció*: tots els registres rebuts.

*Mallorca*: hivernada,

Clot d'Albarca, Escorca. 1 ex. el 24-I (LOP, RES, MAC, BRC).

Menut, Escorca. 1 ex. el 27-XII (VIC).

*Menorca*: Es Verges de Sant Joan, Maó. 1 ex. el 18-III (FLO, FLR).

*Illa de l'Aire*: Sant Lluís. 1 ex. anellat el 16-IV-2015 (GRG).

***Serinus serinus***. Gafarró, serí (ME), garrafó (EI). Verdecillo (ES)

*Estatus*: reproductor i sedentari abundant (MA-EI-FO). Hivernant abundant (EI) i escàs (MA-ME). Migrant escàs (MA-ME-EI).

*Selecció:* reproducció i dades d'interès.

*Mallorca:* s'Albufera. Enguany s'estima que hi han criat **130 parelles**, i s'hi han sentit els primers cants el 3-III (RES, REU, VIC, TAIB, PNAM).

Albufereta, Pollença. Un màxim de 100 ex. l'1-I (GRE).

*Sa Dragonera:* 1 ex. el 21-IX (FLO, BOA, EIJ).

*Illa de l'Aire:* Sant Lluís. Pas prenupcial, 1 ex. anellat el 12-V-2015 (PIO).

***Serinus citrinella***. Lluçaret (ME), verderol menut (MA). Verderón serra-no (ES)

*Estatus:* accidental.

*Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Carduelis chloris***. Verderol. Verderón común (ES)

*Estatus:* reproductor i sedentari abundant (MA-EI), moderat (ME) i escàs (FO). Hivernant moderat (ME-EI) i escàs (MA). Migrant moderat (ME) i escàs (MA).

*Selecció:* reproducció i dades d'interès.

*Mallorca:* s'Albufera. Enguany s'estima que hi han criat **93 parelles**, i s'hi han vist joves a partir del 22-VI (RES, VIC, TAIB, PNAM).

***Carduelis carduelis***. Cadenera. Jilguero (ES)

*Estatus:* reproductor i sedentari abundant i moderat (FO). Hivernant abundant (EI), moderat (ME) i escàs (MA). Migrant moderat (ME-EI) i escàs (MA).

*Selecció:* reproducció i dades d'interès.

*Mallorca:* s'Albufera. Enguany s'estima que hi han criat **51 parelles**, i s'hi han vist joves a partir del 21-VI (RES, VIC, TAIB, PNAM).

*Menorca:* Algondaret, Maó. 1 juvenil anellat el 30-V (MEN).

*Formentera:* Can Parra. Observació de juvenils a partir del 15-VI (KLA).

***Carduelis spinus***. Lluonet, lleonet (MA-FO), lugru (ME), llogaret (EI). Lúgano (ES)

*Estatus:* hivernant moderat (MA-EI) i escàs (ME-FO). Migrant moderat (MA) i escàs (ME-EI). Cria esporàdica (MA).

*Selecció:* fenologia.

*Mallorca:* pas prenupcial, darreres cites, el 12-IV (1 ex.) a Palma (SUA), el 7-IV (4 ex.) a l'Albufereta, Pollença (RES, VIC, HER, RNSA).

Pas postnupcial, primers registres, el 30-X (2 ex.) a s'Evangèlica, Andratx (BAZ), el 10-XI (2 ex.) a s'Albufera (RES, VIC, TAIB, PNAM).

*Menorca*: camí de sa Boval, Maó. 17 ex. el 26-I (GRI).

*Illa de l'Aire*: Sant Lluís. Pas prenupcial, 1 femella anellada el 2-IV (CAT).

Pas postnupcial, 1 mascle anellat el 26-X (GLT).

*Formentera*: Can Parra. 3 ex. mullant-se el 27-III (KLA).

***Carduelis cannabina***. Passerell, llinguer (EI-FO). Pardillo comú (ES)

*Estatus*: reproductor i sedentari abundant i moderat (ME-FO). Hivernant moderat (ME) i escàs (MA). Migrant moderat (ME) i escàs (MA).

*Selecció*: reproducció i dades d'interès.

*Mallorca*: s'Albufera. Enguany s'estima que hi han criat **29 parelles**, i s'hi han vist comportaments nupcials a partir del 24-II (RES, VIC, TAIB, PNAM).

*Illa de l'Aire*: Sant Lluís. 2 ex. amb 1 poll volander el 12-IV (CAT).

***Carduelis flammea***. Passerell golanegre. Pardillo sizerín (ES)

*Estatus*: accidental.

*Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Loxia curvirostra***. Trencapinyons. Piquituerto (ES)

*Estatus*: reproductor i sedentari abundant (MA) i moderat (EI). Accidental (ME-FO).

*Selecció*: reproducció, subespècies i tots els registres a ME-FO.

*Mallorca*: la Gola, port de Pollença. Observació de joves a partir del 10-V (SUR, CTOG).

*Sa Dragonera*: Andratx. Tercer any que cria després de l'eradicació de la rata *Rattus rattus* el 2011. Observació de polls a partir del 28-III (MCM).

***Bucanetes githagineus***. Passerell trompeter, pinsà trompeter (MA-ME).

Camachuelo trompetero (ES)

*Estatus*: accidental.

*Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Carpodacus erythrinus***. Passerell carminat, pinsà carminat (MA-ME-EI-FO). Camachuelo carminoso (ES)

*Estatus*: migrant rar (MA). Accidental (ME-EI-FO).

*Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Pyrrhula pyrrhula***. Pinsà borroner. Camachuelo común (ES)*Estatus*: accidental (ME-FO).*Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Coccothraustes coccothraustes***. Durbec, becgròs (ME). Picogordo (ES)*Estatus*: hivernant moderat (MA), escàs (ME) i rar (EI). Migrant escàs (MA-ME) i rar (EI). Accidental (FO).*Selecció*: tots els registres rebuts.*Mallorca*: Son Real, Santa Margalida. 1 femella el 2-I (GRE), 5 ex. el 9-I (MON), 3 ex. el 10-I (MAC), 4 ex. l'1-II (JMO), 5 ex. el 5-II (GRC, CAA).

Galatzó, Calvià. 1 ex. alimentant-se del fruit del lledoner, als jardins el 6-I (SOL).

Estany del Bisbe, Santa Margalida. 2 ex. el 10-I (ALO).

Es Moreis, Porreres. 2 ex. anellats el 22-I (GAR).

Clot d'Albarca, Escorca. 5 ex. el 24-I (LOP, RES, MAC, BRC).

*Menorca*: Son Puxet de Dalt, Alaior. 2 ex. anellats el 30-I (TRI, TYS), 1 ex. anellat el 31-I (FLO).***Calcarius lapponicus***. Hortolà de Lapònia. Escribano lapón (ES)*Estatus*: accidental.*Selecció*: tots els registres rebuts.*Menorca*: Sant Climent, Maó. 1 ex. el 29-IX.

Registre pendent d'homologació pel Comitè de Rareses de la SEO.

***Plectrophenax nivalis***. Hortolà blanc, sit blanc (ME). Escribano nival (ES)*Estatus*: accidental.*Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Emberiza citrinella***. Hortolà groc, sit groc (ME). Escribano cerillo (ES)*Estatus*: accidental (MA-ME-EI).*Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Emberiza cirius***. Sól-lera boscana, sit de coll negre (ME), hortolà de coll negre (EI-FO). Escribano soteño (ES)*Estatus*: reproductor i sedentari moderat (MA) i escàs (EI). Accidental (ME).*Selecció*: reproducció i dades d'interès.*Sa Dragonera*: 1 ex. el 2-II (ALO).

***Emberiza cia***. Hortolà cellard, hortolà negre (MA, EI, FO), sit negre (ME).  
Escribano montesino (ES)

*Estatus*: accidental.

*Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Emberiza hortulana***. Hortolà. Escribano hortelano (ES)

*Estatus*: migrant escàs (MA-ME), moderat (FO) i rar (EI).

*Selecció*: fenologia.

*Mallorca*: pas prenupcial,

Serral des Capdellà, Calvià. 1 femella el 23-IV (SOL).

Ses Cases Velles de Formentor, Pollença. 3 ex. l'1-V (MAC, BRC).

*Cabrera*: prenupcial, de 3 a 5 ex. el 21-IV (RES, SAG, ROU, et al.).

*Sa Dragonera*: pas prenupcial, 1 ex. el 5-IV (JMO).

Pas postnupcial, 1 ex. el 21-IX (FLO, BOA, EJI).

*Illa de l'Aire*: Sant Lluís. Pas prenupcial, anellats 3 ex. mascles de segon any entre el 18 i el 25-IV (BAR, ESC, CAT).

***Emberiza caesia***. Hortolà cendrós. Escribano ceniciento (ES)

*Estatus*: accidental.

*Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Emberiza pusilla***. Hortolà menut, hortolà petit (MA-FO), sit petit (ME).  
Escribano pigmeo (ES)

*Estatus*: accidental.

*Selecció*: tots els registres rebuts.

*Cabrera*: 1 ex. el 20 i 22-X.

*Menorca*: Vergers de Sant Joan, Maó. 1 ex. és observat entre el 23-II i el 18-III. 1 ex. el 23-XI.

*Illa de l'Aire*: Sant Lluís. 1 ex. anellat el 8-X.

Registres pendents d'homologació pel Comitè de Rareses de la SEO.

***Emberiza aureola***. Hortolà caranegre. Escribano aureolado (ES)

*Estatus*: accidental.

*Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Emberiza schoeniclus***. Hortolà de canyet. Escribano palustre (ES)

*Estatus*: reproductor i sedentari escàs (MA). Hivernant moderat (MA) i escàs (ME-EI). Migrant moderat (MA), escàs (ME) i rar (EI-FO).

*Selecció*: reproducció, fenologia i subespècies.

- Mallorca:* basses de Magalluf, Calvià. 5 ex. el 8-I (SOL).  
Ses Fontanelles, Palma. 2 ex. el 20-I (SUA).  
Prenupcial, present fins al 7-IV amb petits esbarts a l'Albufereta, Pollença (RES, VIC, HER, RNSA).  
Postnupcial, present a partir del 5-X amb petits esbarts a l'Albufereta (RES, VIC, HER, RNSA), i a Maria de la Salut amb 5 ex. (VIC).
- Menorca:* Verges de Sant Joan, Maó. 2 ex. el 26-X (LIG, PIR).
- Eivissa:* ses Salines, Sant Josep. Postnupcial, primer ex. el 9-X (MAR).

***Emberiza schoeniclus witherbyi***. Hortolà de canyet. Escribano palustre (ES)

*Estatus:* reproductor i sedentari escàs (MA). Hivernant escàs (ME).  
Migrant rar (EI).

*Selecció:* reproducció i fenologia.

*Mallorca:* s'Albufera. Enguany s'estima que hi han criat **91 parelles**, i s'hi han vist comportaments nupcials a partir del 22-II (RES, VIC, TAIB, PNAM).

***Emberiza melanocephala***. Hortolà capnegre. Escribano cabecinegro (ES)

*Estatus:* accidental.

*Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Emberiza calandra***. Sól·lera, sül·lera (ME). Triguero (ES)

*Estatus:* reproductor i sedentari abundant (MA-ME-FO) i moderat (EI).  
Migrant escàs (FO).

*Selecció:* reproducció i dades d'interès.

*Mallorca:* s'Albufera. Enguany s'estima que hi han criat **6 parelles** (RES, VIC, TAIB, PNAM).

## LLISTA COMPLEMENTÀRIA

Els taxons amb la categoria D i E no formen part pròpiament de la llista dels ocells de les Illes Balears.

### CATEGORIA E

Espècies introduïdes o reintroduïdes per l'home de manera deliberada o accidental a les illes, que no han establert poblacions reproductores que se mantinguin per elles mateixes. No se contempen com a integrants de la llista d'espècies de les Illes Balears.

***Cairina moschata***. Ànnera muda. Pato criollo (ES)

Neotropical.

*Mallorca*: s'Albufera. 1 ex. albi en el pont del anglesos, el 22-III (LOP, MAC, GAS). 2 ex. el 12-V (RES, VIC, TAIB, PNAM).

***Anas bahamensis***. Ànnera de les Bahames. Anade gargantillo (ES)

Neotropical.

*Mallorca*: prat d'Alcúdia. 2 ex. a la zona de Maristany, els dies 3-VII i 10-VII (MUN) i 21-VIII (RES).

S'Albufera. 1 ex. el 3-XI (MUN, QTG), 9-XI (RES, VIC, TAIB, PNAM) i 4 i 18-XII (LOP; MAC, PAM, BAN, BRC, VDE).

Bassa de Can Guidet, Palma. 1 ex. el 28-XII (MUN).

***Threskiornis aethiopicus***. Ibis sagrat. Ibis sagrado (ES)

Afrotropical.

*Mallorca*: s'Albufera. 1 ex. el 6-VII i 21 i 24-IX (RES, VIC, TAIB, PNAM; COW).

A causa del seu potencial colonitzador i constituir una amenaça greu per a les espècies autòctones, els hàbitats o els ecosistemes, aquesta espècie ha estat inclosa al Catàleg Espanyol d'Espècies Exòtiques Invasores, aprovat pel Reial decret 630/2013.

***Aquila chrysaetos***. Àguila reial, àguila daurada (ME). Àguila real (ES)

Paleàrtic.

*Mallorca*: s'Albufera. Present 1 femella l'11-III, 23-26-IV, maig, juny, 15-IX, i octubre (RES, VIC, TAIB, PNAM; MAC).

Manacor. 1 ex. el 13-III (VIC).

Sa Pobla. 1 ex. el 19-V (VIC).

Escorca. 1 ex. el 27-XII (VIC).

L'exemplar femella assilvestrat que es veu per Mallorca va fugir d'un cetrer l'any 2004.

***Parabuteo unicinctus***. Aligot de Harris. Busardo de Harris (ES)

Neotropical i neàrtic

*Mallorca*: Centre de Recuperació de Fauna Silvestre. Ingressats 4 ex. durant el 2016 **escapats de cetreria** (COFIB).

Son Verinet, Lluçmajor. 1 ex. volant perfectament el 22-II (MUN).

***Pavo cristatus***. Indiot reial, paó reial (ME)

Paleàrtic asiàtic.

*Mallorca*: s'Albufera. 2 mascles i 2 femelles amb 4 joves de poques setmanes a la depuradora amb les ovelles el 31-VII (RES, VIC, TAIB, PNAM).



***Columba livia* var. *domestica*.** Colom domèstic

Mundial.

*Sa Dragonera*: mar endins, a 12,11 mn al nord del far de Tramuntana, 1 ex. volant cap al nord (podria ser missatger) el 25-I (GUI).***Streptopelia roseogrisea*.** Tórtera domèstica

Afrotropical.

*Mallorca*: Santa Ponça, Calvià. 1 ex. junt amb tórteres turques el 30-XII (LOP, MAC, PAM).***Bubo bubo*.** Duc. Búho real (ES)

Paleàrtic

*Mallorca*: Centre de Recuperació de Fauna Silvestre. Ingressat 1 ex. durant el 2016 **escapat de cetreria** (COFIB).

## LLISTA DELS CODIS DELS COL·LABORADORS

Con cada any, el capítol de registres ornitològics és possible gràcies a la inestimable col·laboració de tots els seus participants. En aquesta llista s'inclouen els codis emprats en el text per identificar cadascun dels 1) 166 observadors i 2) 10 institucions d'informació que han aportat registres de 2016 a l'AOB. El sistema de codificació del banc de dades de l'Anuari està format per tres dígits i utilitza com a base les tres primeres lletres del primer cognom de l'observador. En els casos de repeticions s'utilitzen altres lletres del cognom o del nom. En el cas de les institucions el codi està format per quatre dígits utilitzant les primeres lletres de cada paraula més representativa.

Observadors

ADD	Nick Addey	BOA	Gabriela Borràs	CLL	Tania Coll
AIC	Iñaki Aicart	BRO	Maureen Brown	COS	Santiago Costa
ALM	David Alomar	CAN	David Cantalejo	COW	Ivor Cowlrick
ALO	Guillem Alomar	CAP	Llorenç Capellà	CRU	Sergi Cruz
AMG	Jordi Amengual	CAR	Josep Esteve Cardona	EJL	Lars Ejlersen
ARL	Luis Arbalejo	CAA	Gemma Carrasco	ERI	William Erik Middleton
ARO	Silvia Arbona	CRR	Juan José Carreras	ESC	Raül Escandell
ART	Catalina Artigues	CST	Nacho Castelao	ESR	Jaume Estarellas
BRC	Nacho Barcia	CAT	Santiago Catchot	ETB	Miguel R. Esteban
BAR	Richard Barnes	CLB	Oriol Clarabuch	FAR	Robert Farmer
BAZ	Juan José Bazán	COK	Joe Cockram	FEB	Miquel Febrer
BES	Stewart Betts	COC	Richard Cockram	FED	Len Fendack
BON	Jaume Bonnín	COL	Damià Coll	FRR	Macu Ferriz

FIO	Cristina Fiol	LOU	Maite Louzao	PIO	Alicia Pioli
FLE	Miriam Flores	LPZ	Francisco López	PIR	Roman Piris
FLO	Joan Florit	LOP	Carles López-Jurado	POC	Ricard Poch
FLR	Joel Florit	LLA	Xavier Llabrés	PON	Antoni Pons
FNT	Toni Fontanet	LLY	Llya Mclean	PUJ	Juan Pujol
FOR	Alexandre Forteza	LLZ	Ester Llúzar	QTG	Miquel Quetglas
FRS	Sylvia Forster	MIN	David Main	QUT	Josep Quintana
FRI	Romain Francin	MAC	Josep Manchado	RAD	Max Radford
FRE	Robert Freeman	MAN	Xavier Manzano	RMO	Mariano Ramón
FIE	Begoña Freire	MAT	José Luis Martínez	RMS	Ivan Ramos
FRT	Aina Frontera	MRN	Ismael Martínez	RES	Maties Rebassa
GLL	Esteve Gallardo	MTZ	Manuel Martínez	REU	Miquel Àngel Reus
GLT	Karmele Gallastegui	MAR	Oliver Martínez	RIR	Xesca Riera
GAA	Luis Alberto García	MAS	Francesc Xavier Mas	ROG	Llorenç Roig
GRC	David García	MSS	Miquel Mas	ROI	Margalida Roig
GRI	Óscar García-Febrero	MMA	Rafel Mas	ROU	Miguel Rouco
GAR	Pere J. Garcías	MAO	Martí Mayol	RUT	Hans Rutar
GRG	Emili Garriga	MAU	Biel Mateu	RUE	Tony Rutter
GAN	Philip Anthony Garnett	MCM	Miguel McMinn	SAG	Juan Sagardia
GAS	Xavier Gassó	MEL	Marc Melià	SLS	Sergi Sales
GON	Joan Miquel González	MLR	Rob Mellor	SEP	Jordi Serapio
GOU	Malcolm Goude	MEN	Xavier Méndez	SIM	Andy Simpson
GRE	Malcolm Greenhalgh	MEY	Ulf Meyer	SOL	Antoni Soler
GUR	Andreu Guardiola	MID	Myra Middleton	SOE	Melena Soler
GAT	Gaspar Guaita	MOI	Mike & Liz Moir	SUR	Maria Guadalupe Suárez
GUT	Mabel Gutiérrez	MON	Michael Montier	SUA	Manuel Suárez
GUI	Ricard Gutiérrez	MOL	Xavier Morell	SUN	Josep Sunyer
HEI	Georg Heisterkamp	MRG	Liz & Harwy Morgan	TAP	José Manuel Tapia
HER	Carlos Herrero	JMO	Jason Moss	TOM	Pere Tomas
HIN	Daniel Hinckley	MOU	Patrick Moussa	TRR	Xavier Torres
HOF	Helga & Peter Hoffmann	MUN	Jordi Muntaner	TYS	Marina P. Tysoe
HON	Martin Honey	NIC	Steve Nicoll	TRI	Rafel Triay
HUT	Peter Hunt	NUE	Angel Nuevo	TUC	Alan & Margaret Tucker
HUN	Alan Hunter	ORF	Mónica Orfila	TUU	Ramon Tur
IGL	Toñi Iglesias	PAL	Joan Carles Palerm	VDE	Pedro Van der Knoop
JIZ	Ramón Jiménez	PAM	Mika Palmer	VAL	Nuria Valverde
JUN	Dori Juan	PAN	Gil Panadés	VEN	Lalo Ventoso
KLA	Barbara Klahr	PAR	Luis Parpal	VIA	Carlota Viada
LEG	Jean-Ren Legris	PAY	Biel Payeras	VIC	Pere Vicens
LIG	Galatea Ligoña	PER	Oriol Perona	VIÑ	Mariana Viñas
LLO	Francesc Lillo	PEU	Pekka Peura	ZAP	José M. Zapata

Institucions i altres

Codi	Nom
CTOG	<b>Centre de Turisme Ornitològic La Gola:</b> Cristina Fiol, i Lupe Suárez.
COFIB	<b>Consorci per la Recuperació de Fauna Silvestre de Mallorca</b>
CRECUP	<b>Centre de Recuperació de Fauna Silvestre de Menorca:</b> Evarist Coll.
GORA	<b>Grup d'Observadors de Rapinyaires d'Albercutx:</b> <i>Talaia d'Albercutx</i> i <i>Cap de ses Salines</i> : Lalo Ventoso, Maties Rebassa, Susana Quintanilla, Adolfo Ferrero, Juanjo Bazán, Pep Manchado, Biel Bernat, Carlos López-Jurado, Daniel Hinckley, Javi Quintana, Michael Montier, Joan Miquel González, Nacho Barcia, Gemma Carrasco, David García, Marc Melia, Martin & Mara Schultz, i Xavier Gassó.
PNAG	<b>Parc Natural de l'Albufera des Grau:</b> Ricard Borràs.
PNAM	<b>Parc Natural de s'Albufera de Mallorca:</b> Maties Rebassa, Pere Vicens, TAIB.
RAMM	<b>Red d'observació d'Aus i Mamífers Marins:</b> <i>Portocolom</i> : Pere Vicens, Mabel Gutiérrez, Mica Palmer, Xesca Riera, Pedro Van der Knoop, Andreu Guardiola, Maria José Vera, Manuel García, Amaya Caperochipi, Elisa Miquel, Malena Serra, Xavier Egurrola, Ekaitz Egurrola, Jaume García-Delgado, i Daniel Hinckley. <i>Cap de ses Salines</i> : Lupe Suárez, Xavier Mas, Rafel Mas, Maties Rebassa, Sylvia Forster, Berenice, Julio Cantos, Ester Lluzar, Ernesto Nicola, Xavier Gassó, i Carlos López-Jurado. <i>Cap de cala Figuera</i> : Miguel McMinn, Biel Sevilla, Maria Martín, Toni Fontanet, Max Radford, Guillem Pons, Nacho Barcia, i Malcolm Greenhalgh.
RNSA	<b>Reserva Natural de l'Albufereta:</b> Maties Rebassa, Pere Vicens, i Carlos Herrero.
SEO	<b>Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife)</b>
TAIB	<b>The Albufera International Biodiversity Group:</b> Macu Ferriz, Daniel Hinckley, i Marina P. Tysoe.