

NOVETATS ORNITOLÒGIQUES DE 2020

Compilació: Daniel HINCKLEY ¹, Carles LÓPEZ-JURADO ²,
Juan Miguel GONZÁLEZ ², i Josep CAPÓ ³

RESUM.- Aquest informe resumeix el que ha estat l'any 2020 en quant als aucells observats a Balears, incloent les dades més destacades de reproducció, hivernada, migració, dades poblacionals i els avistament d'aus rares. S'esmenten totes les rareses observades, tant les ja acceptades i las que estan pendents d'homologació per part dels Comitè de Rareses. Per causes de la COVID-19 en general no ha estat un bon any per cites.

Aquest any destaca a Balears, la cria per primera vegada una colla de llambritja menuda *Sternula albifrons* a Formentera, i també la cria per primera vegada de xoriguer petit *Falco naumanni* amb dues parelles a Mallorca.

I l'observació per primera vegada de cinc rareses: un pioc salvatge *Otis tarda*, un fuell siberià *Pluvialis fulva*, una calàndria oriental *Melanocorypha bimaculata*, un ull de bou boreal *Phylloscopus borealis*, i un hortolà capblanc *Emberiza leucocephalos*.

Gener. A Mallorca, una raresa, segueix present la mateixa titina d'aigua *Anthus petrosus*.

També es cita hivernant una queca *Botaurus stellaris* al prat de Sant Jordi i s'Albufera, una àguila marcenca *Circaetus gallicus*, 267 milanes reials *Milvus milvus* a dormidors, i un falcó *Falco peregrinus calidus*. Un nou rècord amb 34 exemplars de tord burell *Turdus pilaris*.

A Menorca, destaca la hivernada d'un exemplar de gavinó *Hydrocoleus minutus*, i una titeta blanca endolada *Motacilla alba yarrellii*.

A Formentera, destaca una cigonya negra *Ciconia nigra* als Estanyets.

Febrer. A Mallorca, hivernant un corriol gros *Calidris canutus*, 300 exemplars de gavina d'hivern *Chroicocephalus ridibundus*, un gavinó *Hydrocoleus minutus*.

Una raresa, dues capsigrany reial ibèric *Lanius meridionalis*, hi és present fins octubre un mascle de teulader Itàlia *Passer italiae*.

En pas, un grup de 107 llambritjes de bec llarg *Thalasseus sandvicensis*, un esmerla *Falco columbarius* a la Trapa, i una titina gola-roja *Anthus cervinus*.

Contacts: ¹ dnhvicom@yahoo.com

² GOB Mallorca, ornitologia@gobmallorca.com

³ SOM, Societat Ornitològica de Menorca, informacio@menorcassom.org

A Menorca, destaca dues rareses, un adult de àguila pomerània *Clanga pomarina*, i un fuell siberià *Pluvialis fulva*.

A Eivissa, hivernant 2 exemplars de cadafet *Fratrercula arctica*.

En pas 3 exemplars de gavina de tres dits *Rissa tridactyla*, i fins 18 exemplar de gavina capnegre *Ichthyaetus melanocephalus* al nord de l'illa.

Març. A Mallorca, han arribat a volar 13 polls de voltor lleonat *Gyps fulvus*, i 27 polls de voltor negre *Aegypius monachus*, tots a la serra de Tramuntana.

Un màxim d'un grup de 23 exemplars de picaplatges *Arenaria interpres*, 18 exemplar de gavina capnegre *Ichthyaetus melanocephalus* a la badia de Palma, i 1.709 exemplar de gavina vulgar *Larus michahellis* al Port des Canonge.

A Menorca, una raresa, una arpella russa *Circus macrourus*.

Abril. A Balears, tan solo una cita de teixidor *Remiz pendulinus* amb 2 aus a s'Albufera de Mallorca.

A Mallorca. Enguany destaquen les parelles reproductores a s'Albufera, de bec d'alena Recurvirostra avosetta amb 52 colles i el hortolà de canyet *Emberiza schoeniclus witherbyi* amb 47 territoris.

Una raresa, un ull de bou de dues retxes *Phylloscopus inornatus*.

Un màxim de oriol *Oriolus oriolus* amb 26 exemplars a Cases Velles de Formentor.

En migració activa cap al nord s'han vist, 8 exemplars de falcó torter *Accipiter nisus*, una camaverda menuda *Tringa stagnatilis*, un cucui reial *Clamator glandarius*, l'entrada forta de falzia *Apus apus* amb 8.000 exemplars al puig de Sant Salvador, i una titina gola-roja *Anthus cervinus*.

A Cabrera, una raresa, un busqueret emmascarat *Curruca hortensis*. En pas migratori, una titina gola-roja *Anthus cervinus*.

A Menorca, dues rareses amb una becassina reial *Gallinago media*, i un menjamosques de collar *Ficedula albicollis*.

En migració una polleta de mar *Glareola pratincola* al aeroport.

Maig. A Mallorca, tres rareses, un fuell siberià *Pluvialis fulva*, un paràsit coaample *Stercorarius pomarinus*, i un menjamosques de collar *Ficedula albicollis*.

Enguany el aligot *Buteo buteo* segueix augmentant la seva població reproductora amb 11 parelles segures. També hi han criat, l'àguila coabarrada *Aquila fasciata* suren 6 polls, i la milana *Milvus milvus* un mínim de 92 polls.

En migració activa cap al nord s'han vist, majoritàriament des de la talaia d'Albercutx, 945 falcons vespers *Pernis apivorus*, 30 esparvers *Hieraaetus pennatus*, 125 arpelles *Circus aeruginosus*, 21 exemplars àguila d'albufera *Circus pygargus*, 30 milanes *Milvus milvus*, 225 milanes negres *Milvus migrans*, tan sol un corriol gros *Calidris canutus* al Salobrar, fins a 19 xoriguers petits *Falco naumanni*, 71 xoriguer *Falco tinnunculus*, 44 exemplars de falcó cama roig *Falco vespertinus*, i 18

falconets *Falco subbuteo*.

A Menorca, la població reproductora de corb marí *Phalacrocorax aristotelis* es de en mínim de 71 parelles, i la milana *Milvus milvus* un mínim de 74 polls surats.

Una raresa, un capsigrany roig *Lanius collurio* a l'aeroport.

A Eivissa, es comprova la cria de bec d'alena *Recurvirostra avosetta* a l'illa.

Una raresa, una llambritjas becvermella *Hydroprogne caspia*.

A Formentera, destaca en pas dos corriols tres-dits *Calidris alba*.

Juny. A les Balears, pel que fa a l'àguila peixetera *Pandion haliaetus*, hi ha 18 parelles que fan posta i 29 polls que aconseguen volar.

A Mallorca, cria per primera vegada el xoriguer petit *Falco naumanni* amb dues parelles a Maria de la Salut. També es detecten entre 190 i 156 parelles territorials de esparver *Hieraaetus pennatus*, 4 parelles territorial de coa-rojot *Monticola saxatilis*, i 11 parelles territorials de coablanca *Oenanthe oenanthe*. Al Salobrar, hi ha criat 4 parelles d'arpella *Circus aeruginosus*.

Destacan tres rareses, una oca galtablanca *Branta leucopsis* al prat de Sant Jordi, una ànnera canyella *Tadorna ferruginea* a la bassa de Can Guidet, i una llambritjas becvermella *Hydroprogne caspia*.

En pas migratori un grup de 13 exemplars de llambritja becnegra *Gelochelidon nilotica* al Salobrar.

Un màxim de corb *Corvus corax* amb 400 exemplars al vall Verda, nou rècord per a Balears.

A Menorca, un màxim a Balears de 8 exemplars de rabosot menut *Aythya nyroca* a l'Albufera des Grau.

A Eivissa, respecte a la gavina de bec roig *Ichthyaetus audouinii* s'han censat 227 parelles reproductores, repartides entre 2 colònies.

A Formentera, es detecten 4 parelles de bec d'alena *Recurvirostra avosetta*, i cria per primera vegada a Balears una colla de llambritja menuda *Sternula albifrons* al estany Pudent.

Juliol. A Balears, s'estimen 931 parelles reproductores de gavina de bec vermell *Ichthyaetus audouinii*, repartides entre 11 colònies.

A Mallorca, destaca la cria per segona vegada de bec d'alena *Recurvirostra avosetta* a l'Estanys de sa Sal.

A Eivissa, en pas un grup de 26 exemplars de tórtera *Streptopelia turtur*.

Agost. A Mallorca, un màxim de 8 exemplars sedimentats de cigonya *Ciconia ciconia* al prat de Sant Jordi.

A Menorca, una raresa, un capsigrany reial *Lanius meridionalis*.

A Eivissa, un màxim de 1.586 exemplar de gavina vulgar *Larus michahellis* a ses Salines.

Setembre. A Mallorca, nova localitat de cria para oronella coa-rogenca *Cecropis daurica* al vall Verda.

Destaca en migració activa cap al sud s'han vist, majoritàriament des del cap de ses Salines, dos cigonyes negres *Ciconia nigra*, 333 falcons

vespers *Pernis apivorus*, 222 arpelles *Circus aeruginosus*, una àguila marcenca *Circaetus gallicus*, l'inusual pas d'una moixeta voltонера *Neophron percnocterus*. Un camaverda menuda *Tringa stagnatilis* al Salobrar, i 23 exemplars de fumarell de carablanc *Chlidonias hybrida* a s'Albufera. Tan sol 7 xoriguers petit *Falco naumanni* i una bosqueta grossa *Hippolais icterina*.

A Cabrera, una raresa, un pinsà carminat *Carpodacus erythrinus*.

A Menorca, una raresa, un coadreta *Cercotrichas galactotes*.

A Formentera, en migració, un esbart de 3 aus de fuell de collar *Charadrius morinellus* a cap de Barbaria.

Octubre. A Balears, destaca com el mes que s'han vist més rareses a Balears, fins a 13 espècies.

A Mallorca, se reintrodueixen 8 exemplars de ànnera capblanca *Oxyura leucocephala* a s'Albufera.

Tres rareses, una llambritjas becvermella *Hydroprogne caspia*, 3 ull de bou de dues retxes *Phylloscopus inornatus*, i un hortolà groc *Emberiza citrinella*.

En migració cap al sud majoritàriament des del cap de ses Salines, 67 exemplars d'esparver *Hieraetus pennatus*, 7 exemplars de falcó torter *Accipiter nisus*, 18 àguila d'albufera *Circus pygargus*, 43 milanes *Milvus milvus* (segona vegada que es detecta el pas), 55 milans negres *Milvus migrans*, un cucuí reial *Clamator glandarius*. 653 xoriguers *Falco tinnunculus*, 156 exemplars de falcó marí *Falco eleonorae*, 4 esmerlas *Falco columbarius*, 36 falconets *Falco subbuteo*, 73 gorrions barraquer *Passer montanus*, i una titina gola-roja *Anthus cervinus*.

Destaca un màxim de 1.350 fotje *Fulica atra* a s'Albufera. I 31 exemplars de gavina de bec prim *Chroicocephalus genei*, nou rècord per a les Balears.

A Cabrera, cinc rareses, un cotoliu *Lullula arborea*, dos ull de bou de dues retxes *Phylloscopus inornatus*, una titina de Hodgson *Anthus hodgsoni*, un altre pinsà carminat *Carpodacus erythrinus*, i fins a 4 exemplars de hortolà petit *Emberiza pusilla*.

A sa Dragonera, tres rareses, un ull de bou de dues retxes *Phylloscopus inornatus*, un pela-roques *Tichodroma muraria*, i tres exemplars de hortolà groc *Emberiza citrinella*.

A Menorca, una raresa, un ull de bou billistat *Phylloscopus inornatus*.

Destaca un màxim de 3.752 fotjes *Fulica atra* a l'Albufera des Grau.

En pas, 7 exemplars de cigonya blanca *Ciconia ciconia* a Alaior, i un falcó *Falco peregrinus calidus* a l'aeroport.

A Formentera, una raresa, una llambritjas becvermella *Hydroprogne caspia*.

Novembre. A Balears, pas de tord *Turdus philomelos* amb 1.662 exemplars escoltats en vol nocturn al vespre a tres localitats.

A Mallorca, dues rareses, un pinsà borroner *Pyrrhula pyrrhula*, i un hortolà groc *Emberiza citrinella*.

Se reintrodueixen 43 ex. de sel·la marbreca *Marmaronetta angustirostris* a s'Albufera.

Desembre. A Mallorca, cinc rareses, primeres cites a Balears d'una calàndria oriental *Melanocorypha bimaculata* a sa Barrala, i un ull de bou boreal *Phylloscopus borealis* a Pollença, i un hortolà capblanc *Emberiza leucocephalos*. També dos exemplars de pinsà borroner *Pyrrhula pyrrhula*, i fins a 26 exemplejars de hortolà groc *Emberiza citrinella* a dos localitats.

Destaca un màxim de 68 exemplars de voltor lleonat *Gyps fulvus*, un cegall menut *Lymnocyptes minimus* hivernant, 3 exemplar de gavinó *Hydrocoleus minutus*, 2 exemplars de gralla de bec vermell *Pyrrhocorax pyrrhocorax*, i 2.000 titines blanques *Motacilla alba*.

A Eivissa, una raresa, un capsigrany gris ibèric *Lanius meridionalis*.

A Formentera, primera cita a Balears de un pioc salvatge *Otis tarda*.

SUMMARY.- This report summarises bird observations in the Balearics during 2020. It includes the most significant records regarding breeding, wintering, migration, population and rarities. All the reported rarities are included, those already accepted and those pending acceptance by the Rarity Committees.

This year's highlights for the islands were the first records of breeding of the Little Tern *Sternula albifrons*, on Formentera, and of the Lesser Kestrel *Falco naumanni* with two pairs breeding on Mallorca.

Also first records of five rarities: a Great Bustard *Otis tarda*, a Pacific Golden Plover *Pluvialis fulva*, a Bimaculated Lark *Melanocorypha bimaculata*, an Arctic Warbler *Phylloscopus borealis*, and a Pine Bunting *Emberiza leucocephalos*.

January. On Mallorca, a rarity was still present: the Eurasian Rock Pipit *Anthus petrosus*.

Also recorded were a Great Bittern *Botaurus stellaris* at the prat de Sant Jordi and s'Albufera, a Short-toed Snake Eagle *Circaetus gallicus*, 267 Red Kites *Milvus milvus* at roosts, and a calidus Peregrine Falcon *Falco peregrinus calidus*. A new record with 34 individuals of Fieldfare *Turdus pilaris* was recorded.

On Minorca, a Little Gull *Hydrocoleus minutus* wintered, as well as a White Wagtail (Pied) *Motacilla alba yarrellii*.

On Formentera, a Black Stork *Ciconia nigra* at els Estanyets.

February. On Mallorca, a Red Knot *Calidris canutus*, 300 Black-headed Gulls *Chroicocephalus ridibundus* and a Little Gull *Hydrocoleus minutus* all wintered.

A rarity, two Iberian Grey Shrikes *Lanius meridionalis*, present till October a male Italian Sparrow *Passer italiae*.

On migration, a group of 107 Sandwich Terns *Thalasseus sandvicensis*, a Merlin *Falco columbarius* at la Trapa, and a Red-throated Pipit *Anthus cervinus*.

On Minorca, two rarities stand out; an adult Lesser Spotted Eagle *Clanga pomarina*, and a Pacific Golden Plover *Pluvialis fulva*.

On Ibiza, two Atlantic Puffins *Fratercula arctica* wintered.

On migration three Black-legged Kittiwakes *Rissa tridactyla*, and up to 18 Mediterranean Gulls *Ichthyaetus melanocephalus* on the north of the island.

March. On Mallorca, fledging of 13 Griffon Vulture chicks *Gyps fulvus*, and 27 Cinereous Vulture chicks *Aegypius monachus*, all at the serra de Tramuntana.

A maximum group of 23 Ruddy Turnstones *Arenaria interpres*, 18 Mediterranean Gulls *Ichthyaetus melanocephalus* at Palma Bay, and 1.709 Yellow-legged Gulls *Larus michahellis* at Port des Canonge.

On Minorca, a rarity, a Pallid Harrier *Circus macrourus*.

April. For the Islands just one record of Eurasian Penduline-Tit *Remiz pendulinus* with 2 birds at s'Albufera de Mallorca.

On Mallorca. This year's breeding population of Pied Avoset *Recurvirostra avosetta* with 52 nests and Reed Bunting *Emberiza schoeniclus witherbyi* with 47 territories stand out.

A rarity, a Yellow-browed Warbler *Phylloscopus inornatus*.

A maximum of 26 Eurasian Golden Orioles *Oriolus oriolus* at Cases Velles de Formentor.

Northbound on migration 8 Eurasian Sparrowhawks *Accipiter nisus*, a Marsh Sandpiper *Tringa stagnatilis*, a Great Spotted Cuckoo *Clamator glandarius*, a huge flock of 8.000 Common Swifts *Apus apus* at puig de Sant Salvador and a Red-throated Pipit *Anthus cervinus*.

On Cabrera, a rarity, Western Orphean Warbler *Curruca hortensis*. On migration, a Red-throated Pipit *Anthus cervinus*.

On Minorca, two rarities with a Great Snipe *Gallinago media*, and a Collared Flycatcher *Ficedula albicollis*.

On migration a fledgling Collared Pratincole *Glareola pratincola* at the airport.

May. On Mallorca, three rarities, a Pacific Golden Plover *Pluvialis fulva*, a Pomarine Jaeger *Stercorarius pomarinus*, and a Collared Flycatcher *Ficedula albicollis*.

This year the Common Buzzard *Buteo buteo* breeding population continues its growth with 11 confirmed pairs. Also breeding were Bonelli's Eagle *Aquila fasciata* with 6 chicks fledged and Red Kite *Milvus milvus* with a minimum of 92 chicks.

On active northbound migration, mainly from talaia d'Albercutx, 945 European Honey Buzzards *Pernis apivorus*, 30 Booted Eagles *Hieraetus pennatus*, 125 Western Marsh Harriers *Circus aeruginosus*, 21 Montagu's Harriers *Circus pygargus*, 30 Red Kites *Milvus milvus*, 225 Black Kites *Milvus migrans*, just 1 Red Knot *Calidris canutus* at el Salobrar, up to 19 Lesser Kestrels *Falco naumanni*, 71 Common Kestrels *Falco tinnunculus*, 44 Red-legged Falcons *Falco vespertinus* and 18 Hobbies *Falco subbuteo*.

On Minorca, the breeding population of European Shag *Phalacrocorax aristotelis* was at least 71 pairs, and that of Red Kite *Milvus milvus* at least 74 chicks fledged.

A rarity, a Red-backed Shrike *Lanius collurio* at the airport.

On Ibiza, Pied Avoset *Recurvirostra avosetta* breeding was confined.

A rarity, a Caspian Tern *Hydroprogne caspia*.

On Formentera, 2 Sanderlings *Calidris alba* on migration.

June. As for the breeding population of Western Osprey *Pandion haliaetus* on the Islands, 18 pairs laid eggs and 29 chicks fledged.

On Mallorca, first breeding record for Lesser Kestrel *Falco naumanni* 2 pairs at Maria de la Salut. Also detected were between 190 and 156 breeding pairs of Booted Eagle *Hieraetus pennatus*, 4 breeding pairs of Common Rock Thrush *Monticola saxatilis*, and 11 breeding pairs of Northern Wheatear *Oenanthe oenanthe*. At el Salobrar, 4 pairs of Western Marsh Harrier *Circus aeruginosus* bred.

Three rarities stand out; a Barnacle Goose *Branta leucopsis* at prat de Sant Jordi, a Ruddy Shelduck *Tadorna ferruginea* at bassa de Can Guidet and a Caspian Tern *Hydroprogne caspia*.

On migration a flock of 13 Gull-billed Terns *Gelochelidon nilotica* at el Salobrar.

A maximum of 400 Northern Raven *Corvus corax* at vall Verda, a new record for the Islands.

On Minorca, a maximum for the Islands with 8 Ferruginous Ducks *Aythya nyroca* at l'Albufera des Grau.

On Ibiza, the breeding population of Audouin's Gull *Ichthyaeus audouinii* was determined to be 227 pairs between the two colonies.

On Formentera, 4 pairs of Pied Avoset *Recurvirostra avosetta* were detected and the first Balearic breeding record of Little Tern *Sternula albifrons* with a pair at estany Pudent.

July. The Balearic breeding population of Audouin's Gull *Ichthyaeus audouinii*, was determined to be 931 pairs in 11 colonies.

On Mallorca, the second breeding record of Pied Avoset *Recurvirostra avosetta* at l'Estanys de sa Sal was notable.

On Ibiza, a flock of 26 European Turtle Doves *Streptopelia turtur* on migration.

August. On Mallorca, a maximum population of 8 White Storks *Ciconia ciconia* settled at prat de Sant Jordi.

On Minorca, a rarity, an Iberian Grey Shrike *Lanius meridionalis*.

On Ibiza, a maximum of 1.586 Yellow-legged Gulls *Larus michahellis* at ses Salines.

September. On Mallorca, a new breeding site for Red-rumped Swallow *Cecropis daurica* at vall Verda.

Highlights of the southbound migration, mainly from cap de ses Salines were; 2 Black Storks *Ciconia nigra*, 333 European Honey Buzzards *Pernis apivorus*, 222 Western Marsh Harriers *Circus aeruginosus*, a Short-toed Snake Eagle *Circaetus gallicus*, the rare passage of an Egyptian Vulture *Neophron percnocterus*, a Marsh Sandpiper *Tringa stagnatilis* at el Salobrar and 23 Whiskered Terns *Chlidonias hybrida* at s'Albufera.

Just 7 Lesser Kestrels *Falco naumanni* and an Icterine Warbler *Hippolais icterina*.

On Cabrera, a rarity, a Common Rosefinch *Carpodacus erythrinus*.

On Minorca, a rarity, a Rufous-tailed Scrub Robin *Cercotrichas galactotes*.

On Formentera, on migration, a flock of 3 Eurasian Dotterel *Charadrius morinellus* at cap de Barbaria.

October. A record month for rarities on the Islands, with 13 species.

On Mallorca, 8 White-headed Ducks *Oxyura leucocephala* were introduced at s'Albufera.

Three rarities; a Caspian Tern *Hydroprogne caspia*, 3 Yellow-browed Warblers *Phylloscopus inornatus*, and a Yellowhammer *Emberiza citrinella*.

On southbound migration mainly at cap de ses Salines; 67 Booted Eagles *Hieraetus pennatus*, 7 Eurasian Sparrowhawks *Accipiter nisus*, 18 Montagu's Harriers *Circus pygargus*, 43 Red Kites *Milvus milvus* (second time this migration has been detected), 55 Black Kites *Milvus migrans*, a Great Spotted Cuckoo *Clamator glandarius*. 653 Common Kestrels *Falco tinnunculus*, 156 Eleonora's Falcons *Falco eleonora*, 4 Merlins *Falco columbarius*, 36 Hobbies *Falco subbuteo*, 73 Eurasian Tree Sparrows *Passer montanus* and a Red-throated Pipit *Anthus cervinus*.

A maximum of 1.350 Common Coots *Fulica atra* at s'Albufera. And 31 Slender-billed Gulls *Chroicocephalus genei*, a new record for the Islands.

On Cabrera, five rarities; a Woodlark *Lullula arborea*, 2 Yellow-browed Warblers *Phylloscopus inornatus*, an Olive-backed Pipit *Anthus hodgsoni*, another Common Rosefinch *Carpodacus erythrinus* and up to 4 Little Buntings *Emberiza pusilla*.

On sa Dragonera, three rarities; a Yellow-browed Warbler *Phylloscopus inornatus*, a Wallcreeper *Tichodroma muraria* and 3 Yellowhammers *Emberiza citrinella*.

On Minorca, a rarity, a Yellow-browed Warbler *Phylloscopus inornatus*.

A maximum of 3.752 Common Coots *Fulica atra* at l'Albufera des Grau.

On migration, 7 White Storks *Ciconia ciconia* at Alaior, and a calidus Peregrine Falcon *Falco peregrinus calidus* at the airport.

On Formentera, a rarity, a Caspian Tern *Hydroprogne caspia*.

November. The nocturnal flight calls of 1.662 Song Thrushes *Turdus philomelos* were detected over the Islands at three locations.

On Mallorca, two rarities; a Eurasian Bullfinch *Pyrrhula pyrrhula* and a Yellowhammer *Emberiza citrinella*.

At s'Albufera 43 Marbled Ducks *Marmaronetta angustirostris* were introduced.

December. On Mallorca, five rarities; first Balearic records of Bimaculated Lark *Melanocorypha bimaculata* at sa Barrala, an Arctic Warbler *Phylloscopus borealis* at Pollença and a Pine Bunting *Emberiza leucocephalos*. Also 2 Eurasian Bullfinch *Pyrrhula pyrrhula*, and as many as 26 Yellowhammers *Emberiza citrinella* at two locations.

A maximum of 68 Griffon Vultures *Gyps fulvus*, a Jack Snipe *Lymnocyptes minimus* wintering, 3 Little Gulls *Hydrocoleus minutus*, 2 Red-billed Choughs *Pyrrhocorax pyrrhocorax* and 2.000 White Wagtails *Motacilla alba*.

On Ibiza, a rarity, an Iberian Grey Shrike *Lanius meridionalis*.

On Formentera, first Balearic record of a Great Bustard *Otis tarda*.

Les observacions d'auells de Balears que publicam corresponen a l'any 2020, encara que també s'hi inclouen registres d'anys anteriors si l'interès ho justifica. Tots ells són una selecció de les observacions que figuren als arxius del GOB Mallorca i de la Societat Ornitològica de Menorca (SOM). També s'han consultat els arxius del Parc Natural de s'Albufera de Mallorca, de la Reserva Natural de l'Albufereia (Mallorca) i del Consorci per a la Recuperació de la Fauna de les Illes Balears (COFIB).

Amb l'objecte d'obtenir la màxima informació sobre les aus a les Balears, a més de les cites rebudes, també s'han tengut en compte els registres i la informació publicada a llocs web com:

Aucells rars a les Balears (<http://rareresornibalears.blogspot.com.es/>)

Societat Ornitològica de Menorca (<http://www.menorcasom.org/>)

GOB CitAu (<https://citau.gobmallorca.com/index.php>)

eBird, Laboratorio de Ornitología de Cornell <http://www.ebird.org>

ForumAus GOB Mallorca (<http://www.gobmallorca.com/fo->

[rum/viewforum.php?id=2](http://www.gobmallorca.com/fo-rum/viewforum.php?id=2))

S'han tengut en compte els punts següents:

— La present llista d'espècies segueix, a partir de 2018, l'ordre sistemàtic de la llista mundial d'aus, editada per *International Ornithological Congress* (IOC) (GILL & DONSKER, 2019). D'aquesta llista, presentam 397 espècies i 23 subespècies de les quals disposam de registres des de 1950 (Categories A i C). Les espècies sotmeses a homologació pels comitès de rareses d'Espanya (CR-SEO/BirdLife) o de Balears (CR-GOBs) figuren també amb més detalls en el capítol que porta per títol Observació d'aus rares a les Balears al 2020.

— De cada espècie es proporciona la informació següent:

Nom científic. Nom popular recomanat en l'àmbit balear seguit d'altres noms de cada illa (MA-ME-EI-FO) i també en espanyol (ES)

Estatus. Criteri de selecció:

Illa: localitat, nombre d'exemplars, data, comentaris dels observadors.

Comentaris dels editors

- Símbols utilitzats a les taules:
- * Dates extremes

- () Registres aïllats
- + Presència d'exemplars sense avaluar-ne quantitats
- 0 Zero, recompte amb resultat negatiu
- ♀ Femella i ♂ Mascle
- Ad. A, Adult
- Jov. Jove
- P Fa referència al nombre de polls
- J Fa referència al nombre de joves
- Quadrícula sense dades
- h/n Hores nocturnes.
- PM Palma
- PN Parc Natural
- mn Milles nàutiques
- m s.n.m. metres sobre el nivell de la mar
- (N. de l'ed.) Nota de l'editor
- (N. del t.) Nota del traductor
- Var. Varietat

• Els noms populars de cada illa són els que ens ha facilitat cada grup local del GOB. En el cas de les espècies noves per a les Illes, se'ls ha hagut de donar un nom provisional.

• L'estatus a les Balears figura a l'annex II. S'empren els següents conceptes:

Reproductor: població que cria.

Sedentari: població present tot l'any.

Estival no reproductor: població present a la primavera i a l'estiu però que no cria.

Hivernant: població present sols a l'hivern.

Migrant: població present sols en migracions pre i/o postnupcials.

Accidental: espècie molt rara, allunyada de la seva àrea normal de distribució, migració o hivernada (Pertanyent al Paleàrtic occidental).

Divagant: espècie que apareix extralimitant el seu àmbit geogrà-

fic de presència habitual (No pertanyent al Paleàrtic occidental).

Falta informació o ?: estatus dubtós.

• Les informacions sobre cada auccell s'agrupen per illes; a cadascuna, els diferents registres s'han ordenat cronològicament.

• El criteri de selecció dels registres apareix a continuació de l'estatus de cada espècie, i s'especifica breument el criteri seguit per a la publicació de les observacions rebudes. D'aquesta manera es pretén informar el lector sobre quins són els registres que s'han publicat de cada auccell.

• Es publiquen les dades segures sobre reproducció, primers i darrers registres d'aus migrants, hivernants, concentracions d'una mateixa espècie, aus rares i escasses. En aquest darrer cas, no es publiquen si no van acompanyades d'una bona descripció de l'auccell i de les condicions en què va ser vist. No es publiquen determinats registres detallats de nidificació per motius conservacionistes.

• Els registres són publicats amb els seus respectius autors. Quan el nombre d'observadors és superior a tres, només se'n menciona el primer. Les observacions publicades han de consignar-se com a autor/autors, es recomana la següent manera per fer-ho: AUTOR/S. 2021. Novetats Ornitològiques de 2020. A: López-Jurado, C. *et al.* AOB: vol. 35. GOB. Palma.

• En el cas de les espècies presents a les Balears d'origen natural desconegut, aquestes figuren a la llista complementària. S'indica de quina regió són originàries.

LLISTA SISTEMÀTICA D'OBSERVACIONS CORRESPONENTS A 2020
(Categories A i C)

Branta leucopsis. Oca galtablanca. Barnacla cariblanca (ES)

Estatus: accidental (ME-EI).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Prat de Sant Jordi (Palma). **1** ex. vist del 16-VI fins al 6-VII.
Es Salobrar (Campos). **1** juvenil del 19-VII fins al 10-VIII.

Per a més informació d'aquest registre homologat, vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

Anser anser. Oca salvatge, oca comuna (ME). Anser común (ES)

Estatus: hivernant escàs (MA-ME) i rar (EI-FO).

Selecció: fenologia.

Mallorca: s'Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (RES, CNL, VIC, PNAM; DAZ; CLF; MUN; PON, BEN/eBird).
Albufereta. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (RES, CNL, RNSA; TOM; MAC).

Dates	I	3 ^o II	III	IV-V	VI	VII	8 ^o VIII	IX	2 ^o X	9 ^o XI	XII
Albufera	3	1*	0	0	0	0	0	0	0	1*/3	3
Albufereta	2	+	0	0	0	0	0	0	2*	-	2

Menorca: Albufera des Grau, Maó. 10 ex. el 16-XII (PNAG).

Anser fabalis. Oca pradencia, oca de camp (ME). Anser campestre (ES)

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Anser albifrons. Oca carablanca. Anser careto (ES)

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Anser erythropus. Oca carablanca petita. Anser careto chico (ES)

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Cygnus olor. Cigne mut. Cisne común (ES)

Estatus: accidental.

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: un exemplar, hi és present des del 21 de setembre de 2018, compareix per diferents indrets de l'illa (N. de l'ed.).
Prat d'Alcúdia. 1 ex. a Maristany del 4-I fins al 2-III, i del 23-IX fins al 9-X.

S'Albufera. 1 ex. els dies, el 23-I, 20-II, 29-IV, 5-V, 11-IX as
Colombas, i a s'Amarador del 17-X fins al 29-XII.

Per a més informació d'aquest registre homologat, vegeu-ne l'infor-
me del Comitè de Rareses de Balears.

Cygnus columbianus. Cigne petit. Cisne chico (ES)

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comi-
tè de Rareses.

Cygnus cygnus. Cigne cantaire. Cisne cantor (ES)

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comi-
tè de Rareses.

Tadorna tadorna. Ànnera blanca, àneda blanca (ME). Tarro blanco (ES)

Estatus: reproductor escàs (MA) i rar (ME-EI-FO). Hivernant moderat
(MA-EI), escàs (ME) i rar (FO). Migrant escàs (ME-EI-FO).

Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: es Salobrar, Campos. Observació de polls a partir del 14-V
(JMO). Màxims mensuals (GOBM, BAU; PON; MUN; GRD;
MAC/eBird).

Estanys de se Sal, Colònia de Sant Jordi. Màxims mensuals
(MUN; BAU).

S'Albufera. Observació de polls a partir del 3-V. Màxims men-
suals (RES, CNL, VIC, PNAM; BAU; LOP; CMS; DAZ; MAC/
eBird).

Albufereta, Pollença. Observació de polls a partir del 15-V, i
juvenils l'1-VII. Màxims mensuals (RES, CNL, VIC, RNSA;
LOP, RIR; TOM, MAC/eBird).

Bassa de Can Guidet, Palma. Observació de polls a partir del
15-VI (SOL) fins al 29-VI (HIN/eBird). Màxims mensuals
(BAU; MUN, PAM; LOP).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Salobrar	300	141	170	+	105, P	P	J	58	86	60	+	+
Estany Sal	36	-	-	-	6	-	0	0	0	-	-	+
Albufera	89	52	43	-	29, P	47, P	40, J	15	3	3	2	51
Albufereta	4	4	4	5	4, P	5, P	+, J	6	+	+	1	4
B.Can Guidet	15	+	16	+	9	12, P	-	-	-	-	-	4

Prat de Sant Jordi, Palma. 2 ex. el 4-III (JMO). 1 ex. el 24-XII
(VDE, PAM, ESI).

Illot de na Guardis, Ses Salines. 18 ex. el 28-V (VIC).

Prat d'Àlcúdia. 1 ex. a Maristany el 18-VII (TOM/eBird).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Salines d'Addaia-Mongofra, es Mercadal-Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Dates	12-I	10-II	15-III	16-IV	11-V	17-VI	15-VII	13-VIII	17-IX	16-X	12-XI	16-XII
Albufera	0	0	2	6	1	0	1	0	0	0	0	0
Addaia	23	29	22	43	51	2, 14P	2, 11P	0	0	0	2	22
Dates	12-I	11-II	19-III	16-IV	13-V	19-VI	16-VII	12-VIII	16-IX	13-X	11-XI	15-XII

Prat de Son Bou, Alaïor. 1 ex. el 29-I (LIG, PIR).

Cós des Síndic (PN Albufera des Grau), Maó. 1 ex. el 12-II, 2 ex. l'11-III i 3 ex. el 6-IV (COL).

Salines de Fornells. 9 ex. d'entre els quals una parella amb polls el 25-V (TRA/eBird).

Port de Fornells, es Mercadal. 5 ex. el 18-VII (COL).

Punta Nati, Ciutadella. 1 ex. juvenil el 16-IX (PER).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. Observació de polls a partir del 13-V (GAB/eBird). Màxims mensuals (CAR, MAR, i altres; LOP; GRD; GAB/eBird).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Ex.	178	+	+	+	59, P	127, P, J	8	+	9	-	-	+

Formentera: estany Pudent, enguany s'estima que hi han criat entre 3 i 4 parelles. Observació de polls a partir del 4-V, i joves el 3-VII (KLA). Màxims mensuals (KLA).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
E. Pudent-salines	10	2	+	14	10, P	10, P	3, J	-	-	-	-	-

S'Espalmador: 2 ex. el 17-I (CAR, MAR i altres).

Tadorna ferruginea. Ànnera canyella, àneda canyella (ME). Tarro canelo (ES)

Estatus: hivernant rar (MA). Migrant rar.

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Bassa de Can Guidet, Palma. **1** ex. de l'11 al 18-VI.

Per a més informació d'aquest registre homologat, vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

Spatula querquedula (abans *Anas querquedula*). Cetla blanca, sel-la blanca (MA-FO), anedó blanc (ME), sorçó (EI). Cerceta carretona (ES)

Estatus: hivernant rar (MA). Migrant moderat (MA) i escàs (ME-EI-FO). Cria esporàdica 2007 i 2008 (MA).

Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. 1 ex. aïllat els dies 6 i 29-I, 15-XII, i 10-VI (21 ex.). Màxims mensuals, dates extremes, i uns registres aïllats amb parèntesis, (RES, CNL, VIC, PNAM; MAC, VAS;

MUN; LOP; MAC/eBird).

Albufereta, Pollença. Màxims mensuals i dates extremes (RES, RNSA).

Es Salobrar, Campos. Màxims mensuals (BAU; MON).

Dates	31'I	II	10*18**13***III	7'IV	V	VI	VII	16*VIII	IX	X	7*XI	15-XII
Albufera	(1)/2*	2	4	4*	0	(21)	0	4ø*/18	0	0	0	(1σ)
Albufereta	0	0	12**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Salobrar	0	0	9*/24***		0	0	0	0	0	0	2*	0

Prat de Sant Jordi, Palma. 1 ex. el 6-III (BRC).

Bassa de Can Guidet, Palma. 18 ex. el 10-III (SOL), 2 ex. el 10-VIII (MUN).

Cap de ses Salines, Santanyí. 12 ex. en dos grups cap l'E l'11-III (MOU).

Spatula discors (abans *Anas discors*). Cetla alablava, sel-la alablava (MA-EI-FO), anedó alablau (ME). Cerceta alizazul (ES)

Estatus: divagant. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Spatula clypeata (abans *Anas clypeata*). Cullerot. Pato cuchara (ES)

Estatus: reproductor rar (MA). hivernant abundant (MA), moderat (ME), escàs (EI) i rar (FO). Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO). Cria esporàdica 2018 (ME-FO).

Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (RES, CNL, VIC, PNAM; BAU; CLF).

Albufereta, Pollença. Màxims mensuals (RES, CNL, VIC, RNSA; LOP, MAC, MOU).

Prat d'Alcúdia. Màxims mensuals (PNAM; LOP, MAC; MUN; SOL; TOM; CLF).

Es Salobrar, Campos. Màxims mensuals (GOBM; JMO; GON; MUN; MAC/eBird).

Bassa de Can Guidet, Palma. Màxims mensuals (JMO; MUN, PAM, BAZ).

Dates	I	II	III	6*IV	6*V	VI	VII	10*12**VIII	3*IX	X	XI	XII
Albufera	1259	60	40	2	1σ*	0	0	0	2*/28	+	+	416
Albufereta	114	122	35	1*	0	0	0	0	1*	30	+	71
Prat Alcúdia	58	6	5	-	-	0	0	2**	4	15	50	8
Salobrar	132	250	+	-	-	0	0	-	6*/32	7	+	
Can Guidet	110	76	84	+	-	0	-	3*/12	30	57	38	53

Basses de Son Navata, Felanitx. 140 ex. el 14-I (GOBM), 2 mascles el 17-V (GRR, PON).

Estanys de se Sal, Colònia de Sant Jordi. 12 ex. el 4-II (ROG).
Prat de Sant Jordi, Palma. 3 ex. el 15-I (GOBM), 4 ex. el 19-II (JMO).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG).
Salines d'Addaia-Mongofra, es Mercadal-Maó. Màxims mensuals (PNAG).
Llacuna de Morella, Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Dates	12-I	10-II	15-III	16-IV	11-V	17-VI	15-VII	13-VIII	17-IX	16-X	12-XI	16-XII
Albufera	84	63	28	0	0	0	0	0	4	42	132	81
Addaia	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8
Morella	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	19	32
Dates	12-I	11-II	19-III	16-IV	13-V	19-VI	16-VII	12-VIII	16-IX	13-X	11-XI	15-XII

Depuradora des Mercadal. 1 ex. el 3-V (COL).

Prat de Son Bou, Alaïor. 1 ex. l'1-IX (LIG, PIR).

Formentera: estany Pudent i salines. Màxims mensuals (CAR, MAR i altres; KLA).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	2-IX	X	XI	XII
E. Pudent	8	-	0	0	0	0	0	-	1♀	-	-	-

Mareca strepera (abans *Anas strepera*). Griseta, grisa (MA), àneda griseta (ME), ànnera griseta (EI-FO). Anade friso (ES)

Estatus: reproductor i sedentari moderat (MA) i escàs (ME). Hivernant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO). Migrant escàs (MA-ME) i rar (EI-FO).
Selecció: reproducció i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Observació de polls a partir del 9-V. Màxims mensuals (RES, CNL, VIC, PNAM; BAU; TOM/eBird; MAC/eBird).
Albufereta, Pollença. Màxims mensuals (RES, CNL, VIC, RNSA; LOP, MAC, MOU; TOM).

Prat d'Alcúdia. Enguany s'estima que hi han criat 3 parelles.
Observació de polls a partir del 2-VI (TOM/eBird). Màxims mensuals (LOP, MAC; MUN; TOM; CLF).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	489	30	20	+	+, P	P, J	P, J	+	27	112	+	141
Albufereta	35	4	+	+	2	+	+	2	+	+	+	110
Prat Alcúdia	5	23	35	+	+	2, P	+	1♀	24	20	48	9

Pas prenupcial. Inca, en escoltes d'exemplars en vol nocturn al vespre, durant 8:00 h/n, **1** ex. del 30-31-V (RES).

Bassa de Can Guidet, Palma. 2 ex. el 31-VIII (MUN).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG).
Salines d'Addaia-Mongofra, es Mercadal-Maó. Màxims men-

suals (PNAG).
Llacuna de Morella, Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Dates	12-I	10-II	15-III	16-IV	11-V	17-VI	15-VII	13-VIII	17-IX	16-X	12-XI	16-XII
Albufera	66	40	59	46	46	52	84	142	237	190	120	134
Addaia	4	7	0	6	13	0	0	0	0	0	0	7
Morella	0	0	0	0	0	0	4	15	45	0	29	22
Dates	12-I	11-II	19-III	16-IV	13-V	19-VI	16-VII	12-VIII	16-IX	13-X	11-XI	15-XII

Mareca penelope (abans *Anas penelope*). Siulador, xiulaire (ME). Anade silbón (ES)

Estatus: hivernant moderat (MA-ME), escàs (EI) i rar (FO). Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (RES, CNL, VIC, PNAM; MAC; CLF).
Albufereta, Pollença. Màxims mensuals (RES, CNL, VIC, RNSA; LOP, MAC, MOU).

Dates	I	II	6*8**	3*IV	V-VI	VII-VIII	21*IX	17*X	XI	XII
Albufera	115	8	21*	0	0	0	0	-	2*/4	26
Albufereta	6	4	2/1**	0	0	0	0	2*/8	5	60

Es Salobrar (Campos). 6 ex. el 15-I (GOBM).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Dates	12-I	10-II	15-III	16-IV	11-V	17-VI	15-VII	13-VIII	17-IX	16-X	12-XI	16-XII
Albufera	86	20	0	0	0	0	0	0	1	12	36	6

Salines d'Addaia-Mongofra, es Mercadal. 5 ex. l'11-II, i 1 ex. el 15-XII (PNAG).

Formentera: estany Pudent. 2 ex. el 27-X (KLA).

Anas platyrhynchos. Collverd, capblau (MA-FO), collblau (ME). Anade azulón (ES)

Estatus: reproductor i sedentari moderat (MA-ME) i rar (EI-FO). Hivernant abundant (MA-ME), escàs (EI) i rar (FO). Migrant abundant (ME) i escàs (EI-FO).

Selecció: reproducció i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Observació de polls a partir del 29-IV fins al 20-VI, i joves el 4-VIII. Màxims mensuals (RES, CNL, PNAM; LOP; TOM, VAS/eBird).

Albufereta, Pollença. Observació de polls a partir del 24-V fins al 21-VI. Màxims mensuals (RES, CNL, VIC, RNSA; LOP, MAC, MOU; RIR; TOM, VAS/eBird).

Prat d'Alcúdia. Observació de polls a partir del 2-VI fins al 18-VII, i joves el 4-VIII. Màxims mensuals (PNAM; LOP, MAC,

RIR; TOM/eBird).

Es Salobrar, Campos. (GOBM; LOP, HIN; RES; GRD; MUN).
Bassa de Can Guidet, Palma. Màxims mensuals (MUN, PAM).
Campus UIB, Palma. Màxims mensuals (BAU).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	1536	+	+	P	P	P	J	J	61	+	+	+
Albufereta	370	93	+	+	15, P	16, P	+	155	+	+	+	112
Prat Alcúdia	29	2	+	+	+	12, P	15, P	J	-	8	15	5
Salobrar	129	100	+	+	+	+	+	8	4	+	+	
Can Guidet	87	112	+	+	140	198	142	+	+	210	+	176
Campus UIB	90	60	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

Basses de Son Navata, Felanitx. 332 ex. el 14-I (GOBM).

Golf de Son Antem, Lluçmajor. 24 ex. el 22-I (MUN).

Golf de Son Gual, Palma. 73 ex. el 22-I (MUN).

Depuradora de Binissalem. 18 ex. el 17-I (GOBM).

Golfs de Santa Ponça i Poniente, Calvià. 230 ex. el 25-I (MAC, BAZ, PAM, i altres).

Prat de Sant Jordi, Palma. Observació de polls a partir del 30-IV (MAC/eBird). 23 ex. l'12-II (VIC), 21 ex. el 8-III (MAC), 29 ex. el 30-IV (MAC/eBird).

Estanys de se Sal, Colònia de Sant Jordi. 4 ex. el 15-II (LOP, HIN), 5 ex. el 18-II, 2 ex. el 25-V, 20 ex. el 18-XI (MUN).

La Gola, port de Pollença. 8 ex. el 13-II (TOM). 25 ex. el 24-IX (FIO, CTOG).

Torrent de Son Bauló. Observació de festeigs a partir del 31-V. 14 ex. el 31-V (TOM/eBird).

Torrent de s'Alqueria, Peguera. Femella amb 5 polls aprofitant petit basses a la zona urbana del 25-VII fins al 9-VIII (LOP).

Pas postnupcial. Inca, en escoltes d'exemplars en vol nocturn al vespre, durant 8:00 h/n, 2 ex. des del 20 al 25-VIII (RES).

Dates	20-21-VIII	24-25-VIII
Inca	1	1

Menorca: Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG).
Salines d'Addaia-Mongofra, es Mercadal-Maó. Màxims mensuals (PNAG).
Llacuna de Morella, Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Dates	12-I	10-II	15-III	16-IV	11-V	17-VI	15-VII	13-VIII	17-IX	16-X	12-XI	16-XII
Albufera	40	39	108	93	117	99,39P	124,10P,9J	183	312	344	317	223
Addaia	59	89	71	73	25	0	0	0	3	7	64	43
Morella	0	0	0	0	0	3	3,2P	15	20	0	8	16
Dates	12-I	11-II	19-III	16-IV	13-V	19-VI	16-VII	12-VIII	16-IX	13-X	11-XI	15-XII

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. Observació de polls a partir del 13-V fins al 2-VI (GAB/eBird). 23 ex. el 15-I (CAR, MAR, i altres), 16 ex. el 13-V, 10 ex. el 25-V i 8 ex. 2-VI (GAB/eBird).

Ses Feixes, Eivissa. Observació de polls a partir del 19-V fins al 20-VI (GAB/eBird). 7 ex. el 19-I (CAR, MAR, i altres), 24 ex. el 19-V, 17 ex. el 9-VI (GAB/eBird).

Formentera: estany Pudent. Enguany hi ha criat 1 parella. Observació de polls a partir del 23-IV, i joves a partir del 16-VII (KLA).

Anas acuta. Coer, àneda coallarga (EI). Anade rabudo (ES)

Estatus: hivernant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO). Migrant escàs (EI-FO).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Un registre aïllat d'un mascle el 17-18-V (MAC; BAZ). Màxims mensuals i dates extremes (RES, CNL, VIC, PNAM; BAU).

Albufereta, Pollença. Màxims mensuals i dates extremes (RES, CNL, VIC, RNSA; BEN/eBird).

Dates	I	II	6*10** III	IV	V	VI-VII	VIII	IX	X	4*X I	21*X II
Albufera	5	3	2*	0	0	0	0	0	0	0	1♂*/10
Albufereta	33	21	14/3**	0	(1♂)	0	0	0	0	1*	20

Es Salobrar, Campos. 1 ex. l'11-II (JMO).

Basses de Magaluf, Calvià. 1 femella el 14-I (BAZ).

Prat de Sant Jordi, Palma. 4 ex. el 12-19-II (VIC; JMO), 3 femelles el 6-III (BCR).

Bassa de Can Guidet, Palma. 1 ex. el 7-IX (MUN).

Prat d'Alcúdia. 1 ex. l'11-IX (RES).

Menorca: salines d'Addaia-Mongofra, es Mercadal-Maó. 2 ex. el 12-I, i 1 ex. el 15-XII (PNAG). 2 ex. el 18-XII (SLB).

Albufera des Grau, Maó. 1 ex. el 16-XII (PNAG).

Anas crecca. Cetla rossa, sel·la rossa (MA-FO), anedó (ME), sorçó d'hivern (EI). Cerceta común (ES)

Estatus: hivernant abundant (MA), moderat (ME) i escàs (EI-FO). Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Un registre aïllat amb 1 ex. el 18-VII (PON). Màxims mensuals, i dates extremes amb asterisc (RES, CNL, VIC, PNAM; BAU; VAS).

Albufereta, Pollença. Màxims mensuals (RES, CNL, VIC, RNSA; LOP, MAC, MOU).

Bassa de Can Guidet, Palma. Màxims mensuals (MUN, PAM, BAZ).

Dates	I	II	11*III	7*IV	V-VI	VII	10*24 **VIII	IX	X	4*XI	XII
Albufera	689	170	200	1*	0	(1)	6**	150	+	+	321
Albufereta	265	20	110/1*	0	0	0	0	0	0	1*	156
Can Guidet	2	-	-	0	0	0	2*	+	5	+	+

Basses de Magaluf, Calvià. 7 ex. el 13-I (BAZ), 11 ex. el 15-II (JMO).

Depuradora de Binissalem. 4 ex. el 15-I (GOBM).

Basses de Son Navata, Felanitx. 11 ex. el 14-I (GOBM).

Prat de Sant Jordi, Palma. 9 ex. el 3-II (JMO), 4 ex. el 5-III (TOM, JMO).

Depuradora de Binissalem. 2 ex. el 3-VI (VIC, BAZ, PAM; CNS). Una parella, el mascle començava a mudar a plo-matge d'eclipsi el 21-VI (RES).

Es Salobrar, Campos. 10 ex. el 16-IX (MUN).

Menorca: Salines d'Addaia-Mongofra, es Mercadal-Maó. 1 ex. el 12-I (PNAG).

Llacuna de Morella, Maó. 23 ex. l'11-XI, 33 ex. el 15-XII (PNAG).
Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Dates	12-I	10-II	15-III	16-IV	11-V	17-VI	15-VII	13-VIII	17-IX	16-X	12-XI	16-XII
Albufera	0	0	0	0	0	0	0	0	6	21	23	45

Marmaronetta angustirostris. Rosseta, sel·la marbrenca (MA-ME-EI-FO). Cerceta pardilla (ES)

Estatus: reproductor rar (MA). Migrant rar. Reforçaments poblacionals des del 2009 s'Albufera MA i 2014 a ses Salines (EI).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: s'Albufera. Alliberament de 43 ex. el 12-XI, procedents dels zoos de Berlín i de Colònia (Alemanya). Aquesta col·laboració s'enmarca en el Plan Homeyer de recuperació d'espècies aquàtiques que s'executa a Balears des de 2008 (Servei d'Agents de Medi Ambient i Servei de Protecció d'Espècies. Direcció General de Biodiversitat, Conselleria de Medi Ambient i Territori). Observació de polls a partir del 23-IV fins al 31-V amb una femella amb 11 polls a la depuradora. Un màxim de 61 ex. l'1-I (PON/eBird). Màxims mensuals (RES, CNL, VIC, PNAM; VAS; VIC; TOM; BAZ, PAM; MAC, LOP; BAU; MUN; VAS, RDW/eBird, PON/eBird).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	61	45	23	34, P	29, P	17, J	3	24	34	15	27	26

Prat de Sant Jordi, Palma. 1 ex. el 19-II (JMO).

Prat d'Alcúdia. 8 ex. el 26-V (BRC). Hi és present entre el 4-IX (9 ex.) i 16-IX (14 ex.) (RES).

Menorca: Salines d'Addaia-Mongofra, es Mercadal-Maó. 1 ex. el 12-V (LIG, PIR) i el 13-V (PNAG).
Son Saura, Ciutadella. 1 ex. fotografiat entre un grup d'*Anas crecca* el 22-XI (ARL).

Netta rufina. Becvermell, ànec de bec vermell (ME), japonès (EI). Pato colorado (ES)

Estatus: reproductor i sedentari escàs (MA-ME). Reintroduït el 1991 (MA). Hivernant rar (EI-FO). Migrant rar (EI).

Selecció: reproducció i màxims mensuals a MA; tots els registres a ME-EI-FO.

Mallorca: s'Albufera. Observació de polls a partir del 2-IV (RES, PNAM). Màxims mensuals (PNAM; JMO; GRD; SUA, DAZ, VAH).
Albufereta, Pollença. Màxims mensuals (RES, RNSA).
Prat d'Alcúdia. Màxims mensuals (PNAM; MAC, LOP; MUN; CLF).

Dates	I	II	18*III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	121	24	66	+, P	18, P	J	+	+	3	5	2	36
Albufereta	0	0	2*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prat Alcúdia	24	40	20	+	+	2, P	+	-	-	-	-	6

Bassa de Can Guidet, Palma. 1 ex. l'11-XI (MUN).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Dates	12-I	10-II	15-III	16-IV	11-V	17-VI	15-VII	13-VIII	17-IX	16-X	12-XI	16-XII
Albufera	1	0	13	2	10	0	1, 6P	0	4	10	3	0

Basses de Lloriac, es Mercadal. Entre el 16-IV i el 30-IV, un mínim de 5 ex. i un màxim de 20 ex. (COL, PER).

Salines d'Addaia-Mongofra, es Mercadal-Maó. 5 ex. el 16-IV, i 1 ex. el 13-V (PNAG).

Llacuna de Morella, Maó. 4 ex. el 16-IX, 3 ex. l'11-XI, 2 ex. el 15-XII (PNAG).

Aythya ferina. Moretó capvermell, moretó (MA-FO), rabassot (ME). Porrón comú (ES)

Estatus: reproductor escàs (MA). Hivernant moderat (MA-ME), escàs (EI) i rar (FO). Migrant moderat (ME) i escàs (EI-FO). Cria esporàdica 2008, 2013 (ME).

Selecció: reproducció, màxims mensuals i dades d'interès.

Mallorca: s'Albufera. Màxims mensuals (RES, CNL, VIC, PNAM; BAU; MAC/eBird).

Albufereta, Pollença. Màxims mensuals (RES, CNL, RNSA).

Prat d'Alcúdia. Nidificant. Observació de polls fins al 6-VI (LOP, MAC). Màxims mensuals (TOM; MUN; MAC).

Bassa de Can Guidet, Palma. Un màxim de 221 ex. el 24-X (MUN). Màxims mensuals (JMO; MUN, MOU; PAM; MAC/eBird, PON/eBird).

Dates	I	II	III	28*IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	4*XII	XII
Albufera	79	80	94	27	7	+, P	+	42	1	+	1	6
Albufereta	4	+	14	12*	0	0	0	0	0	0	2*	+
Prat Alcúdia	67	32	14	+	+	P	-	-	-	-	51	90
Can Guidet	154	103	83	+	13	45	9	103	81	221	174	150

Basses de Son Navata, Felanitx. 8 ex. el 14-I (GOBM).

Basses de rec d'Inca. 14 ex. el 16-I (RES).

Depuradora de Binissalem. 2 ex. el 17-I (GOBM), 2 ex. el 7-IX (RES).

Torrent de Son Bauló, Santa Margalida. 2 ex. el 9-III (ALO).

Pedrera de Sineu. 35 ex. el 19-VII (TOM/eBird).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Dates	12-I	10-II	15-III	16-IV	11-V	17-VI	15-VII	13-VIII	17-IX	16-X	12-XI	16-XII
Albufera	202	151	51	9	2	5	21	24	57	102	168	241

Llacuna de Morella, Maó. 4 ex. el 17-VII, 8 ex. el 16-IX (PNAG).

Aythya nyroca. Parda, rabassot menut (ME). Porrón pardo (ES)

Estatus: reproductor rar i sedentari escàs (ME). Hivernant rar (MA-ME). Migrant rar (MA-EI-FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Bassa de Can Guidet, Palma. 1 mascle del 5 fins al 28-I (MAC; BAU), 1 ex. el 31-VIII (MUN), i 1 ex. el 24-X (MUN).
Depuradora de Binissalem. Hi és present del 3-IX (1 ex.) fins al 2-X (1 parella) (CNS; VIC, VIA).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG; FLO, BAZ).
Llacuna de Morella, Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Dates	12-I	10-II	15-III	16-IV	11-V	17-VI	15-VII	13-VIII	17-IX	16-X	17-XI	16-XII
Albufera	0	0	1	3	1	8	2	0	4	4	4	0
Albufereta	0	0	0	0	0	1 σ ,1 φ	4 σ ,4 φ	1 σ	1	0	0	0
Dates	12-I	11-II	19-III	16-IV	13-V	19-VI	16-VII	12-VIII	16-IX	13-X	11-XI	15-XII

Aythya collaris. Moretó de collar. Porrón de collar (ES)

Estatus: accidental (MA). *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rarenes.

Aythya fuligula. Moretó de plomall, moretó de puput (MA-FO), rabassot de cresta (ME), ànec de plomall (EI). Porrón moñudo (ES)

Estatus: hivernant moderat (MA), escàs (ME), i rar (EI).

Selecció: fenologia, màxims mensuals i tots els registres a EI.

Mallorca: s'Albufera. Màxims mensuals i dates extremes (RES, CNL, PNAM).
Prat d'Alcúdia. Un màxim de 11 ex. el 30-XII a zona de Maristany (MOU). Màxims mensuals (BAZ; MAC; TOM; MUN).
Bassa de Can Guidet, Palma. Màxims mensuals (JMO; MOU, HIN; MUN, PAM).

Dates	I	II	7*11**23***III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	26*XI	20*XII
Albufera	4	2	5***	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Prat Alcúdia	0	5	5**	0	0	0	0	0	0	0	1*/2	11
Can Guidet	6	2	2*	0	0	0	0	0	0	0	0	2*

Albufereta, Pollença. 5 ex. el 8-III i 2 ex. el 7-III (RES, PNAM; ART, MUÑ).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Dates	12-I	10-II	15-III	16-IV	11-V	17-VI	15-VII	13-VIII	17-IX	16-X	12-XI	16-XII
Albufera	6	0	7	0	0	0	0	0	0	0	2	8

Aythya marila. Moretó buixot, moretó cabussó (MA), rabassot cabussó (ME). Porrón bastardo (ES)

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Somateria mollissima. Eider. Eider (ES)

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Melanitta fusca. Ànnera fosca, àneda fosca (ME). Negrón especulado (ES)

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Melanitta nigra. Ànnera negra, negreta (MA-EI-FO), àneda negreta (ME). Negrón comú (ES)

Estatus: Hivernant rar. *Selecció:* tots els registres rebuts.
Cabrera: un esbart de 83 ex. el 8-III.
Per a més informació d'aquest registre, vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

Clangula hyemalis. Ànnera glacial. Havelda (ES)

Estatus: accidental. *Selecció:* Tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Bucephala clangula. Ànnera d'ulls grocs, rabassot d'ulls grocs (ME). Porrón osculado (ES)

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Mergus serrator. Ànnera peixatera, ànnera peixetera (MA-EI-FO), ànnera peixetera (ME). Serreta mediana (ES)

Estatus: hivernant escàs (MA-ME) i rar (EI-FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: badia de Palma. Hi és present, des del 24-XI, amb 2 ex. (SOI) fins al 29-XII, amb 1 femella (SNC/eBird), a diferents punts: cala Gamba, es Carnatge, cala Estància, cala Pudent, Ciutat Jardí, i Molinar. Anteriorment n'hi havia hagut presència el desembre de 2019 (N. de l'ed.).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). Hi és present, de l'1-II, amb 1 ex. (ANG), fins al 1-III, amb 1 femella (JMO). Salines d'Addaia-Mongofra, es Mercadal-Maó. 1 ex. el 29-II (LIG, PIR).

Oxyura leucocephala. Ànnera capblanca. Malvasia cabeciblanca (ES)

Estatus: introduïda a s'Albufera de Mallorca el 1993, 95 i 04, hi crià el 1996, 98, 99, 00 i 2001. Extint des de 2008. Accidental (EI).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Albufera. Alliberament de 8 ex. el 17-X, procedents del centre de cria del Saler (Comunitat Valenciana), aquesta col·laboració s'enmarca en el Pla Homeyer de recuperació d'espècies aquàtiques (Servei d'Agents de Medi Ambient i Servei de Protecció d'Espècies. Direcció General de Biodiversitat, Conselleria de Medi Ambient i Territori). Hi és present del 17-X amb 5 ex. as Forcadet-camí dels Polls (PON/eBird), fins al 23-X, amb 2 ex. al Cibollar (MUN).

Centre de Recuperació de Fauna Silvestre. Hi ingressa 1 ex. per inanició procedent de Muro, el 28-XI, que mor posteriorment (COFIB).

Alectoris rufa. Perdriu. Perdiz roja (ES)

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO). Sotmesa a gestió cinegètica.

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Mallorca: Sant Joan. 65 ex. en grans grups amb moltes cries el 5-VII (GRR, PON/eBird).

Eivissa: Primers polls a partir del 24-VI a ses Salines (Sant Josep) (GAB/eBird).

Formentera: Observació de polls a partir del 6-VI al cap de Barbaria (KLA).

Coturnix coturnix. Guàtlera. Codorniz (ES)

Estatus: reproductor i sedentari moderat (ME-EI). Reproductor moderat (MA) i escàs (FO). Migrant moderat (MA-ME-EI) i escàs (FO). Sotmesa a gestió cinegètica.

- Selecció:* reproducció i fenologia.
Mallorca: hivernada, a s'Albufera, 1 ex. el 23-I (RES, CNL, PNAM), i 1 ex. a Son Bosc el 28-I (SOL).
Pas prenupcial, primera cita: el 3-III (1 ex.) a sa Pobla (BAU).
Menorca: Mongofra Vell. Esbart de 24 ex. l'11-VIII (FRX/eBird).

Phasianus colchicus. Faisà. Faisán (ES)

Estatus: reproductor i sedentari (ME), escàs (EI) i rar (MA). Sotmesa a gestió cinegètica.

Selecció: reproducció.

Mallorca: Albufera, 1 ex. els dies 23-I i 1-IX (RES, CNL, PNAM). Casa Blanca-Can Guidet (Palma). Un màxim de 12 ex. als conreus el 24-X (MUN).

Eivissa: Ses Feixes. 3 mascles el 4-V, i femella amb 3 polls crescuts el 8-VII (GAB/eBird).

Gavia stellata. Calàbria petita, cabussó petit (MA-EI-FO). Colimbo chico (ES)

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Gavia arctica. Calàbria agulla, cabussó (MA-ME-EI-FO). Colimbo àrtico (ES)

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Hydrobates pelagicus. Noneta, marineret (ME), paio (EI), fumarell (FO). Paiño europeo (ES)

Estatus: reproductor i sedentari abundant (EI), moderat (MA), escàs (FO). Reproductor escàs (ME). Falta informació.

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: Centre de Recuperació de Fauna Silvestre. Hi ingressa 1 olandar procedent d'Andratx el 21-IX, que és posteriorment alliberat (COFIB).

S'Espartar: Sant Josep. S'hi anellen **66** polls entre el 16-VII i el 27-VIII. En aquest illot hi ha la major colònia de la Mediterrània occidental (CAR, MAR).

Oceanodroma monorhis. Noneta de Swinhoe, petrell de Swinhoe (MA). Paiño de Swinhoe (ES)

Estatus: divagant (MA). *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Oceanodroma leucorhoa. Noneta grossa, bruixa (MA), petrell (ME). Paiño boreal (ES)

Estatus: accidental (MA-ME). **Selecció:** tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Calonectris diomedea (abans *Calonectris diomedea diomedea*). Virot gros mediterràni, virot mediterràni (MA), baldritja grossa mediterràni (ME), baldritja (EI-FO). Pardela cenicienta mediterrànea(ES)

Estatus: reproductor abundant (ME-FO) i moderat (MA-EI). Hivernant escàs (MA-EI-FO).

Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: Primers registres el 12-I (10 ex.) a prop de l'illot de na Cabots (LOP), el 22-II (2 ex.), a Portopetro (MON), el 25-II (1 ex.) al cap de ses Salines (SOL). Darreres cites, el 26-XI (40 ex.) a la badia d'Alcúdia (TOM), i el 20-X (15 ex.) al cap de Formentor (TOM).

Port des Canonge, Banyalbufar. Màxim diari durant 3 hores (7:30/10:30 h), indicant-ne la direcció de vol (RAMM).

Cap de cala Figuera, Calvià. Màxim diari durant 3 hores (7:30/10:30 h), indicant-ne la direcció de vol (RAMM).

Portocolom, Felanitx. Màxim diari durant 3 hores (7:00/10:00 h), indicant-ne la direcció de vol (RAMM).

RAMM <i>C. diomedea</i>	4-I*	1-II*	7-III*	IV	V	6-VI*	4-VII	1-VIII	5-IX	3-X	7-XI*	5-XII
Port Canonge 8-XI	0	0	11 E	-	-	75 W	162 E	209 E	366 E	83 W	0	0
Cap . Figuera 18-I/8-II/ 8-III/10-X	0	0	7 W	-	-	0	60 E	167 W	5 W	48 E	0	0
Portocolom 8-I/2-VI	0	0	413 SW	-	-	384 SW	211 NE	433 NE	147 NE	48 NE	137 SW	0

Punta de n'Amer, Sant Llorenç. Un màxim mensual de 29 ex. el 28-II (PON).

Cala Figuera, Santanyí. Un màxim mensual de 155 ex. el 15-V (MAC/eBird).

Portopetro, Santanyí. Un màxim mensual de 474 ex. el 23-VII (MON).

Dades de reproducció, primers volanders el 14-X i darrers el 23-X, n= 10, procedents d'Andratx i Calvià, dos dels quals estaven anellats (COFIB).

Centre de Recuperació de Fauna Silvestre. Hi ingressa 1 ex. mort per causa desconeguda, procedent de Campos, el 8-IV (COFIB).

Cabrera: 1 ex. al freu el 7-II (VIC).

Sa Dragonera: 225 ex. alimentant-se a una bassa al costat de *Puffinus mauretanicus* el 12-IX (BEN/eBird).

Menorca: Binibèquer Vell, Sant Lluís. 3 ex. volant en direcció W el 10-III (PIO). Cap de Favàritx, Maó. un grup d'un miler d'exemplars el 6-IV (COL).

Port de Maó. 4 ex. posats en aigües de l'interior de la bocana del port, el migdia el 6-IV (CAO).

Eivissa: illa de Tagomago, un esbart de 15 ex. el 21-VII (MNZ/eBird).

Calonectris borealis (abans *Calonectris diomedea boealis*). Virot gros atlàntic, virot atlàntic (MA), baldritja grossa atlàntica (ME), baldritja atlàntica (EI-FO). Pardela cenicienta atlàntica (ES)

Estatus: accidental (MA).

Selecció: tots els registres rebuts.

Cabrera: 1 ex. al freu amb Mallorca, el 13-X-2013.

Per a més informació d'aquest registre homologat, vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

Ardenna gravis (abans *Puffinus gravis*). Virot capnegre, baldritja capnegra (MA). Pardela capirotada (ES)

Estatus: accidental (MA-ME). *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Puffinus yelkouan. Virot de llevant, baldritja mediterrània (MA-EI-FO), baldritja petita (ME). Pardela mediterrània (ES)

Estatus: reproductor i sedentari escàs (ME). Hivernant rar (MA-EI-FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Portocolom, Felanitx. Un màxim mensual de 8 ex. l'11-I (VIC, GUT, MIQ), 1 ex. el 14-II (SOL).

Punta de n'Amer, Sant Llorenç. 1 ex. el 13-I (SOL).

Cap de ses Salines, Santanyí. 1 ex. el 8-II (MAC).

Portopetro, Santanyí. 1 ex. el 17-II (MON).

Puffinus mauretanicus. Virot petit, baldritja (MA), baldritja balear (ME), virot (EI-FO). Pardela balear (ES)

Estatus: reproductor abundant (EI-FO) i moderat (MA).

Selecció: reproducció, fenologia i dades d'interès.

Mallorca: port des Canonge, Banyalbufar. Màxim diari durant 3 hores (7:30/10:30), indicant-ne la direcció de vol (RAMM).

Cap de cala Figuera, Calvià. Màxim diari, durant 3 hores (7:30/10:30 h), indicant-ne la direcció de vol (RAMM).

Portocolom, Felanitx. Màxim diari, durant 3 hores (7:00/10:00 h), indicant-ne la direcció de vol (RAMM).

RAMM <i>P. mauretanicus</i>	4-I*	1-II*	7-III*	IV	V	6-VI	4-VII	1-VIII	5-IX	3-X	7-XI*	5-XII*
Port Canonge 8-XI	57 E	192 E	47 E	-	-	32 E	2 E	0	1 E/W	3 W	9 E	2 W
Cap Cala Figuera 18-I/8-II/8-III /12-XII	761 E	86 E	152 W	-	-	-	7 W	0	0	6 W	4 E	0
Portocolom 8-I/2-VI	2655 SW	787 NE	271 NE	-	-	124 NE	16 NE	1 NE	1 SW	95 NE	81 NW	42 NE

Portocolom, Felanitx. Un màxim de **4.186** ex. en pas des de les 8:30 fins a les 11:30, amb dues agrupacions d'alimentació molt properes a la vorera l'11-I (VIC, GUT, MIQ).

Centre de Recuperació de Fauna Silvestre. Hi ingressen 5 ex. per diverses causes: 3 ex. morts per ham procedents de Calvià el 5-II; un volander procedent de Calvià el 29-VI, que és alliberat posteriorment; i un ex. mort per inanició procedent d'Andratx el 23-VII (COFIB).

Sa Dragonera: 100 ex. alimentant-se a una bassa al costat de *Calonectris diomedea*, *Larus michahellis* i *Phalacrocorax aristotelis* el 12-IX (BEN/eBird).

Menorca: 1 ex. a 3,6 milles nàutiques del port d'Addaia el 9-VIII (VEG).

Tachybaptus ruficollis. Setmesó, soterí petit (ME). Zampullín chico (ES)
Estatus: reproductor i sedentari moderat (MA), escàs (ME) i rar (EI). Hivernant escàs (MA-EI), moderat (ME), i rar (FO). Migrant moderat (ME), escàs (EI) i rar (FO). Falta informació.

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Mallorca: s'Albufera. Màxims mensuals (RES, CNL, VIC, PNAM; BAU; GRD; SOL).

Albufereta, Pollença. Màxims mensuals (RES, VIC, RNSA).

Prat d'Àlcúdia. Enguany s'estima que hi han criat com mínim 4 parelles. Observació de polls fins al 5-VIII, i joves fins al 5-VIII (LOP). Màxims mensuals (PNAM; TOM; MUN; LOP, RIR, MAC; PON, TOM/eBird).

Bassa de Can Guidet, Palma. Un màxim de 105 ex. el 7-IX (MUN). Màxims mensuals (GRC; JMO; BAU; MUN, PAM, BAZ).

Depuradora de Binissalem. Observació de polls a partir del 17-VI (RES). Màxims mensuals (GOBM).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	50	+	13	+	2	+, P	J	+	3	4	+	31
Albufereta	15	+	+	2	-	0	0	0	-	-	+	4
Prat Àlcúdia	8	28	+	+	21	+	30, P	P, J	+	30	35	10
Can Guidet	12	6	13	+	12	9	65	98	105	70	30	45
B. Binissalem	3	+	+	+	+	P	+	-	-	-	-	-

Prat de Sant Jordi, Palma. 2 ex. el 8-I (JMO), i 19-II (JMO).
P.N. de Mondragó, Santanyí. 2 ex. el 15-I, 1 ex. el 15-XII (AMG).
Golf de Son Quint, Palma. 11 ex. el 24-I (MAC, LOP, VDE, PAM), 6 ex. el 13-III (MAC).

Basses de Magaluf, Calvià. 3 ex. el 25-I (PAM, LOP, BAZ, MAC, VDE, SOL), 1 ex. el 20-X (SOL).

Es Salobrar, Campos. Hi és present del 2-II (1 ex.)(RES) fins al 10-III (3 ex.) (BAU).

Pas prenupcial. Inca, en escoltes d'exemplars en vol nocturn al vespre, durant 8:00 h/n, 1 ex. del 5-6-V (RES).

Bassa de Son Cloques, Sineu. 2 adults i 2 joves el 19-VII (TOM/eBird).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG).
Llacuna de Morella, Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Dates	12-I	10-II	15-III	16-IV	11-V	17-VI	15-VII	13-VIII	17-IX	16-X	12-XI	16-XII
Albufera	93	29	27	20,1P	16	35,3P	98,11P	195	222	334	187	146
Morella	0	0	0	8	0	8, 3P	9, 1P	6, 1J	11	0	7	5
Dates	12-I	11-II	19-III	16-IV	13-V	19-VI	16-VII	12-VIII	16-IX	13-X	11-XI	15-XII

Formentera: bassa de la Depuradora, 1 ex. el 24-IV (KLA).

Podiceps grisegena. Soterí gris. Somormujo cuellirrojo (ES)

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Podiceps cristatus. Soterí gros. Somormujo lavanco (ES)

Estatus: reproductor i sedentari rar (MA) i escàs (ME). Hivernant rar (MA) i escàs (ME). Migrant rar (MA-EI).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: s'Albufera. Màxims mensuals (RES, CNL, VIC, PNAM; LOP, HIN; MUN; RDW, VAS/eBird).

Albufereta, Pollença. Màxims mensuals (RES, VIC, RNSA).

Prat d'Alcúdia. Enguany han criat 2 parelles a Maristany (LOP). Observació de polls fins al 5-VIII (LOP), i 1 femella covant la segona posta el 27-VI (VAS/eBird). Màxims mensuals (PNAM; LOP, MAC; MUN; SOL).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	3	1	2	2	1	+	+	2	+	6	8	11
Albufereta	0	0	1	1	0	0	0	-	-	-	-	2
Prat Alcúdia	5	2	3	-	-	4, P, J	2, J	5, P	-	-	-	-

Estany des Ponts, Alcúdia. 6 ex. el 2-II (TOM, VIA), 1 ex. el 25-V i 2 i 13-VI (TOM/eBird).

Bassa de Can Guidet, Palma. 2 ex. el 27-VII (MUN, PAM), 1 ex. el 10-VIII (MUN, PAM, BAZ).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. Observació de juvenils fins al 23-X. Màxims mensuals (PNAG).
Salines d'Addaia-Mongofra, es Mercadal-Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Dates	12-I	10-II	15-III	16-IV	11-V	17-VI	15-VII	13-VIII	17-IX	16-X	12-XI	16-XII
Albufera	15	21	19	16	11	17,10P	32,18P,2J	21;J	49,J	55, J	36	22
Morella	4	4	7	2	2	0	0	0	0	2	2	0
Dates	12-I	11-II	19-III	16-IV	13-V	19-VI	16-VII	12-VIII	16-IX	13-X	11-XI	15-XII

Podiceps auritus. Soterí orellut, soterí de coll blanc (MA-EI-FO). Zampullín cuellirrojo (ES)
Estatus: accidental. **Selecció:** tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Podiceps nigricollis. Cabussonera, soterí (MA-EI), soterí collnegre (ME). Zampullín cuellinegro (ES)
Estatus: estival no reproductor rar (FO). Hivernant abundant (FO), moderat (ME) i escàs (MA-EI). Migrant moderat (ME) i escàs (MA-EI).
Selecció: màxims mensuals i fenologia.
Mallorca: bassa de Can Guidet, Palma. Un màxim de 70 ex. el 15-II (MAC/eBird). Màxims mensuals (GRC; MMA, MUN, PAM, BAZ; PON/eBird).
Albufera. Màxims mensuals (RES, CNL, VIC, PNAM; BAZ).

Dates	I	II	4*23**	24*IV	22*V	30*VI	VII	VIII	IX	X	27*XI	XII
Can Guidet	37	70	50*	0	0	0	0	3*/5	12	50	15	40
Albufera	6	1	2**	0	0	0	0	0	1*/2	-	-	1

Salobrar de Campos. 1 ex. el 15-I (GOBM), 1 ex. el 23-IX (RES) i 11-X (NIC).

Platja de Can Pere Antoni, Palma. 1 ex. el 28-XI (PAM).

Prat d'Alcúdia. 1 ex. el 2-II (TOM), 5 ex. el 20-XII (MAC).

Son Verí Nou, Lluçmajor. 1 ex. a un jardí, el 2-XII (SOL).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG; SLB^A).

Dates	12-I	10-II	15-III	16-IV	11-V	17-VI	15-VII	13-VIII	17-IX	16-X	12-XI	29-XII
Albufera	13	5	0	0	0	0	0	1	4	-	5	9 ^A

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. 75 ex. el 15-I (CAR, MAR, i altres), 109 ex. el 9-IX (BAC; GRD), 97 ex. el 6-X (GAB/eBird).

Formentera: estany Pudent. Un registre aïllat el 15-V amb 1 ex. (KLA).
Estanys i salines. Un màxim de **280** ex. el 15-I (CAPI).

Phoenicopterus roseus. Flamenc. Flamenco comú (ES)

Estatus: estival no reproductor moderat (EI) i escàs (MA). Hivernant moderat (MA), i escàs (ME-EI). Migrant moderat (MA-EI) i escàs (ME-FO).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: es Salobrar, Campos. Un màxim de 235 ex. el 18-II (MUN). Màxims mensuals (GOBM; MUN; BAU; JMO; GON; DAZ). S'Albufera. Màxims mensuals (RES, CNL, VIC, PNAM; TOM; FOR; GRD; MUN).

Albufereta, Pollença. Un màxim de 141 ex. el 26-XII. Màxims mensuals (RES, CNL, VIC, RNSA; TOM; MAC; MUN).

Dates	I	II	III	IV	V	13*VI	VII	29*VIII	1*IX	X	XI	XII
Salobrar	149	235	214	+	218	+	160	200	210	51	97	+
Albufera	13	-	-	-	-	-	0	0	120*/131	+	58	66
Albufereta	69	86	42	2	2	1*	0	3*	22	3	120	141

PN de Mondragó, Santanyí. 1 ex. el 4-III (AMG).

Prat de Sant Jordi, Palma. 2 ex. el 31-VIII (VAS), 2 ex. el 6-9-IX (NIC; VDE).

Cap de ses Salines, Santanyí. Se n'han vist en pas actiu cap al S, 2 ex. l'11-X, i 1 ex. el 12-X (GORA).

Prat d'Àlcúdia. Un màxim de 10 ex. el 22-X (CLF), 9 ex. el 13-XI (MUN), 14 ex. el 22-XI (SOI), 10 ex. el 12-XII (LOP, RIR, MAC).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. 1 ex. el 13-VIII, i 2 ex. el 17-IX (PNAG), 5 ex. el 19-X (PER).

Salines d'Addaia-Mongofra, es Mercadal-Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Dates	12-I	11-II	19-III	16-IV	13-V	19-VI	16-VII	12-VIII	16-IX	13-X	11-XI	15-XII
Addaia	10	4	23	2	0	0	0	0	0	0	11	24

Prat de Son Bou, Alaior. 1 ex. observat del 5 al 8-VII (CAU) i el 18-VII (LIG, PIR). S'hi observa 1 adult el 30-VIII volant sobre el mar a uns 200 metres de la costa i en direcció al prat, on es perd de vista (FAY).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. Un màxim de 627 ex. el 9-IX (BAC; GRD). Màxims mensuals (CAR, MAR, i altres; LOP; YAR/eBird).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Ex.	171	+	+	+	+	+	329	+	627	14	+	+

Formentera: estanys Pudent. Màxims mensuals (CAPI; KLA).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Ex.	15	16	12	20	6	26	24	2,J	+	6	17	+

Ciconia nigra. Cigonya negra. Cigüeña negra (ES)*Estatus:* migrant rar.*Selecció:* tots els registres rebuts.*Mallorca:* pas postnupcial

Cap de ses Salines, Santanyí. Se n'han vist en pas actiu cap al S, **2** ex. els dies 28-IX (1 ex.), i 15-X (1 ex.) (GORA). Sóller. 1 ex. volant cap al N el 9-X (CSJ).

Embassament de Cúber, Escorca, 1 ex. amb problemes de coïxesa en una pata, hi és present del 3 (MAC) al 15-XI (BAZ).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. **1** ex. és present a l'estany de sa Sal Rossa des del 3-XII-2019 fins al 5-I-2020 (VRL/eBird; LAA; YAR/eBird).

Formentera: els Estanyets. **1** ex. l'11-I (KLA).

Ciconia ciconia. Cigonya, cigonya blanca (ME). Cigüeña blanca (ES)*Estatus:* hivernant escàs (ME) i rar (MA-EI). Migrant escàs (ME-FO) i rar (MA-EI).*Selecció:* tots els registres rebuts.

Mallorca: un grup de tres aus romanen per l'illa del 24-III-2019 (MCM/eBird) fins al 27-X-2020 (GRR/eBird), entre d'altres localitats: Prat de Sant Jordi, bassa de Can Guidet, i el Camí de Muntanya (Palma). Enguany s'ha incrementat el grup a partir del 3-III (6 ex.) al Prat de Sant Jordi (BAZ/eBird), amb 7 ex. el 26-IV a l'Aeroport de Palma (CLF, CDR), fins al 29-VIII (**8** ex.) al Prat de Sant Jordi (BAZ, PAM).

Pas prenupcial,

Cala de Santa Ponça, Calvià. 1 ex. el 22-II (BOE).

Costitx. 5 ex. el 26-IV (QUI/eBird).

Menorca: Alaior. 1 ex. el 20-IV (VEG).

Aeroport, Maó. 1 ex. el 2-V (LIG, PIR).

Son Bou, Alaior. 1 ex. el 27-IX (VEG).

Alaior. **7** ex. al polígon industrial el 13-X (VEG).

Plegadis falcinellus. Ibis negre. Morito (ES)*Estatus:* reproductor i sedentari rar (MA). Hivernant rar (ME). Migrant rar.*Selecció:* tots els registres rebuts.

Mallorca: s'Albufera. Observació de nius a partir del 10-VI, de joves l'1-VII. Un màxim de 151 ex. el 9-VIII (MAC/eBird). Màxims mensuals (RES, CNL, VIC, PNAM; TOM; GRR, PON; MON; MUN; MAC/eBird).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	13	13	56	54	+	17, P	92, J	151	70	+	23	37

Prenupcial

Prat de Sant Jordi, Palma. 10 ex. el 5-III (BRC).

Es Salobrar, Campos. 2 ex. el 21-V (MON), 3 ex. el 26-V (BAZ, PAM, VAS, PEO), 1 ex. molt fosc el 30-VI (SOL).

Menorca: basses de Lloriac, es Mercadal. 1 ex. el 9-IV (COL) i 4 ex. l'11-V (LIG, PIR).

Prat de Son Bou, Alaior. 1 ex. l'I-IX (LIG, PIR).

Formentera: estany Pudent. 1 ex. el 24-26-IV (KLA).

Platalea leucorodia. Bec planer. Espátula (ES)

Estatus: hivernant rar (MA-ME). Migrant rar (MA-ME-EI-FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: es Salobrar, Campos. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (GOBM; JMO; NIC; LLA).

S'Albufera. Màxims mensuals, i dates aïllats amb parèntesis (RES, VIC, PNAM; MUN; ART, MUÑ, DOR; MOU, HIN; MON; PON/eBird; DVJ/eBird; VAS/eBird).

Albufereta, Pollença. Màxims mensuals (RES, CNL, RNSA; LOP, MAC, MOU, HIN; BAU; ART, MUÑ).

Dates	I	16*II	8*11 **III	IV	5*28**V	2*VI	9*VII	VIII	2*IX	31*X	XI	30*XII
Salobrar	1	1	1*	-	1**	0	0	0	0	1*	0	0
Albufera	0	0	1**	-	-	3*	3*	0	2*	6	6	7/6*
Albufereta	0	1*	1	-	2*	0	0	0	0	0	0	0

Pas prenupcial

Son Quint, Palma. **13** ex. el 26-III (MAC/eBird).

Cap de Formentor, Pollença. 1 ex. entra del mar por el N a SW per devall del far el 12-V (BAZ).

Menorca: cós des Síndic (Favàritx), Maó. 1 ex. el 13-V (COL).

Prat de Son Bou, Alaior. 1 ex. el 18-VII (LIG, PIR).

Platalea alba. Bec planer africà, becplaner africà (MA). Espátula africana (ES)

Estatus: divagant. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Botaurus stellaris. Bitó, queca (MA-EI-FO). Avetoro (ES)

Estatus: reproductor i sedentari rar (MA). Migrant rar (MA-EI-FO) i escàs (ME).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Prat de Sant Jordi, Palma. **1** ex. el 3-I (BRC).

S'Albufera. **1** ex. els dies 5 i 24-25-I, 10-II (RES, CNL, PNAM; DAZ, BRC; VAS/eBird).

Ixobrychus minutus. Suís, quequí (MA-EI-FO). Avetorillo (ES)

Estatus: reproductor escàs (MA). Hivernant rar (MA). Migrant escàs i rar (EI-FO). Cria esporàdica 2011 i 2012 (ME). Falta informació.

Selecció: reproducció, fenologia, dades d'interès i tots els registres a FO.
Mallorca: s'Albufera. Màxims mensuals (RES, CNL, VIC, PNAM).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	30	+	+	2	+	+	1	+	1	+	2	3

Port de Sóller. Se sent un reclam al vespre el 9-IV (FIO, MAT).
Prat de Sant Jordi, Palma. 1 mascle el 29-IV (MAC).
Golf de Son Muntaner, Palma. 1 femella el 3-V (BAZ).
Basses de Magaluf, Calvià. 1 ex. el 29-VI (SOL).
Prat d'Alcúdia. 1 ex. el 5-VIII (LOP).

Nycticorax nycticorax. Orval, martinet (EI). Martinete (ES)
Estatus: reproductor i sedentari escàs (MA). Estival no reproductor rar (ME). Migrant moderat (MA) i escàs (ME-EI-FO). Hivernant escàs (MA).

Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: s'Albufera. Màxims mensuals (RES, CNL, VIC, PNAM; VAS/eBird; CLF; CMS).
Albufereta, Pollença. Màxims mensuals (RES, CNL, RNSA).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	96	+	7	+	+	+	+, J	37, J	15	20	+	73
Albufereta	72	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

Pas prenupcial

Port de Sóller. Se'n sent un reclam a les 23:30 h el 21-III (FIO, MAT).

Inca, en escoltes d'exemplars en vol nocturn al vespre, més de **21** ex. des del 21-IV al 2-VI, durant 8:00 h/n (RES).

Dates	21-22-IV	25-26-IV	26-27-IV	27-28-IV	4-5-V	8-9-V	9-10-V	10-11-V	11-12-V	1-2-VI
Inca	grup	>3	>2	2	grup	1	1	2	1	2

Prat de Sant Jordi, Palma. 2 ex. el 9-V (BAZ, PAM).
Basses de Son Navata, Felanitx. 3 ex. el 17-V (GRR, PON).
Estany des Ponts, Alcúdia. 1 ex. el 29-V, 2 ex. el 2-VI (TOM).
Presència primaveral-estival. Depuradora de Binissalem, 5 ex. el 3-VI (VIC), 2 subadults el 17-VI, 2 ex. (adult i subadult) el 26-VI (RES).

Pas postnupcial

Inca, en escoltes d'exemplars en vol nocturn al vespre, durant 8:00 h/n, més de **25** ex. des del 6-VIII al 8-IX (RES).

Dates	5-6-VIII	23-24-VIII	30-31-VIII	31-VIII-1-IX	7-8-IX
Inca	Grup	1, grup	>3	grup	>12

Cabrera: pas postnupcial. Inca, en escoltes d'exemplars en vol nocturn

al vespre, durant 8:00 h/n, 1 ex. del 8-9-X (RES).

- Menorca:* Maó. 14 ex. creuant el poble el 7-IV (LIG, PIR).
Vergers de Sant Joan, Maó. 1 ex. el 2-V (CAT).
Albufera des Grau, Maó. 2 adults i 1 jove el 21-VII (VLN, VEG).
Prat de Son Bou, Alaior. 4 ex. el 10-VIII (LIG, PIR).

Ardeola ralloides. Toret. Garcilla cangrejera (ES)

Estatus: reproductor rar (MA). Migrant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

- Mallorca:* s'Albufera. Màxims mensuals (RES, PNAM; VAS, PEO; TOM; BAZ, LOP).

Dates	I	II	III	17*IV	V	VI	VII	VIII	18*IX	X	XI	XII
Albufera	0	0	0	2	3	2	+, J	9, J	3/2*	-	0	0

Pas prenupcial

Prat d'Alcúdia. 3 ex. el 16-IV (RES).

Es Salobrar, Campos. Hi és present entre el 15 i 16-V (3 ex.) (JMO; BAZ, PAM, SOL).

Depuradora de Binissalem. 1 ex. el 3 i 17-VI (VIC; RES). 1 adult i 1 jove el 19-VIII (RES).

Basses de Magaluf, Calvià. 1 ex. el 29-VI (SOL).

- Menorca:* Son Ganxo, Sant Lluís. 6 ex. a la costa el 4-V (PIO).

Basses de Lloriac, es Mercadal. 3 ex. l'11-V i el 15-V, 2 ex. el 21-V i 1 ex. el 4-VI (LIG, PIR, COL, PER).

Albufera des Grau, Maó. 5 ex. l'11-V (PNAG).

Na Macaret, es Mercadal. 4 ex. posats en un penya-segat el 30-V (VLN).

- Formentera:* estany Pudent. Prenupcial, hi és entre el 2 i 19-V (1 ex.) amb un màxim de 2 ex. el 7 i 16-V (KLA).

Bubulcus ibis. Esplugabous. Garcilla bueyera (ES)

Estatus: Reproductor i sedentari moderat (MA) i escàs (ME). Hivernant moderat (MA-ME), i escàs (EI-FO). Migrant moderat (MA-ME), i escàs (EI-FO). Cria esporàdica al 1997 (FO).

Selecció: reproducció, màxims mensuals i tots els registres a FO.

- Mallorca:* s'Albufera. Observació de nius a partir del 4-V. Màxims mensuals (RES, CNL, VIC, PNAM; MAC/eBird; VAS/eBird; GRD; SUA, DAZ, VAH).

Albufereta, Pollença. Un màxim de 265 ex. a la colgada el 15-I. Màxims mensuals (RES, CNL, VIC, RNSA; BAU; TOM).

Es Salobrar, Campos. Màxims mensuals (VIC; BAU; GRD; DAZ).

Dates	I	II	10*III	IV	V	VI	VII	VIII	29*IX	X	XI	XII
Albufera	180	+	6	+	+	65	80, J	+	65	53	+	111
Albufereta	265	12	+	+	+	+	+	5	48	+	+	6
Salobrar	36	+	3*						2*	4	+	+

Bubulcus ibis



Egretta garzetta



Bubulcus ibis

U. Meyer



Egretta garzetta

Prat de Sant Jordi, Palma. 391 ex. el 13-I (VDE, PAM), **489** ex. el 3-II, 329 ex. el 4-III (JMO).

Depuradora de Binissalem. 307 ex. el 17-I (GOBM). La colònia de cria té unes **70-80** parelles. Ja es veuen alguns joves volant, però encara hi ha molts de polls grossos i alguns de petits als nius, el 3-VI (VIC).

Son Ripoll, Palma. 251 ex. a la colgada el 17-I (MAC, LOP).

Bassa de Son Navata, Felanitx. 245 ex. el 18-I (GOBM), 64 ex. el 17-V (GRR, PON).

Pla de Vilafranca. 210 ex. al 27-VII (MON).

Pas prenupcial, talaia d'Albercutx i Formentor (Pollença). S'hi han vist en pas actiu cap al N, **10** exemplars el 4-V (GORA).

Pas postnupcial, basses des Pujol, Petra. 35 ex. el 6-IX (VIC).

Basses de Magaluf, Calvià. 1 ex. el 20-X (SOL).

Menorca: Salines d'Addaia-Mongofra, es Mercadal-Maó. 1 ex. els dies 16-IV, 13-X i 15-XII (PNAG).

Basses de Lloriac, es Mercadal. 12 ex. el 21-V (PER).

Albufera des Grau, Maó. 10 ex. el 17-VI (PNAG).

Bassa de Binissuès, Ferreries. 47 ex. el 5-VII (VEG).

Formentera: estany Pudent. 10 ex. l'1 i 24-II. 4 ex. el 7-XI, i 2 ex. el 8-XII (KLA).

Ardea cinerea. Agró blau, agró gris (ME), garsa (EI). Garza real (ES)

Estatus: estival no reproductor, rar (MA) i escàs (ME). Hivernant moderat (MA-ME-EI) i rar (FO). Migrant moderat. Cria 1990 i 91 (MA).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Màxims mensuals (RES, CNL, VIC, PNAM; BAU; LOP; CMS).

Albufereta, Pollença. Màxims mensuals (RES, CNL, VIC, RNSA; LOP, MAC, MOU; BAU).

Es Salobrar, Campos. Un màxim de 16 ex. el 9-III (BAU).

Màxims mensuals (GOBM; LOP, HIN; BAU; BAZ, PAM, VAS, PEO; MON, MUN; GON; GRD).

Dates	I	24*II	III	IV	26*V	VI	VII	18*VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	30	3	6	3	+	+	3	3	22	3	4	12
Albufereta	6	8	8	3	2	3	2	13	21	16	6	10
Salobrar	5	3	16	+	10*	0	-	2*	5	+	+	+

Pas prenupcial, primeres cites el 15-II (1 ex.) a l'illot de na Corberana (LOP, HIN), el 25-II amb 11 ex. al prat de Sant Jordi (BAU) i bassa de Can Guidet (1 ex.)(BAU). Darrers registres el 3-VI (1 ex.) a la depuradora de Binissalem (VIC).

Inca, en escoltes d'exemplars en vol nocturn al vespre, durant 8:00 h/n, 1 ex. del 9-10-V (RES).

Pas postnupcial, s'han vist en pas **124** ex. des del 6-VIII fins

al 17-XI, a les localitats de: cap de ses Salines (GORA^A; GRD^E), escoltes en vol nocturn a Inca (RES^B), embassament de Cúber (GON^C), embassament des Gorg Blau (BAU^P), Cases Velles de Formentor (RES^F), basses de Magaluf (SOL^G), cap Gros (FIO^H). Màxims diaris.

Dates Postnupcial	6-VIII	8-VIII	11-VIII	19-VIII	23-VIII	5-IX	6-IX	9-IX	18-IX	19-IX	20-IX	21-IX	24-IX
Exemplars	1	1	1	1	1	7	1	1	8	17/1	68	7	1
Localitats	B	A	B	C	B	A	A	B	A	A/D	A	A	A

Dates Postnupcial	26-IX	29-IX	2-X	16-X	20-X	7-XI	17-XI
Exemplars	14	1	1	2	2	1	2
Localitats	A	E	F	B	G	B	H

Cabrera: hivernada, 1 ex. el 4-II (VIC).
Prenupcial, 3 ex. el 29-IV, 1 ex. l'11-VI (VIC).
Postnupcial, 1 ex. el 8-VIII (MAC, MON), 1 ex. el 25-XI (VIC).
Inca. Escoltes d'exemplars en vol nocturn al vespre, durant 8:00 h/n, 1 ex. del 8-9-X (RES).

Sa Dragonera: postnupcial, 5 ex. al port el 6-IX (ALO), 1 ex. el 10-X (MUN).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG).
Salines d'Addaia-Mongofra, es Mercadal-Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Dates	12-I	10-II	15-III	16-IV	11-V	17-VI	15-VII	13-VIII	17-IX	16-X	12-XI	16-XII	24-IX
Albufera	8	3	9	2	1	3	8	8	12	5	10	7	1
Addaia	3	5	3	5	3	1	2	4	6	2	5	3	A
Dates	12-I	11-II	19-III	16-IV	13-V	19-VI	16-VII	12-VIII	16-IX	13-X	11-XI	15-XII	A

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. 12 ex. 18-I (CAPI). 4 ex. un dells jove l'1-VII (LOP), 2 ex. el 9-IX (GRD).

Formentera: estany Pudent. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (CAPI; KLA).
Estany des Peix. Màxims mensuals (CAPI; KLA; GRD).
Salines d'en Marroig i Ferrer. Màxims mensuals (CAPI; KLA).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	15*VII	8*VIII	12*IX	X	XI	XII	24-IX
E. Pudent	4	+	+	3	-	0	1*	4, J	-	-	-	-	1
E. Peix	2	0	0	0	-	0	0	0	2*	-	0	0	A
Salines M/F.	1/-	-	0	0	-	0	0	2*	2	0	0	0	A

Ardea purpurea. Agró roig, agró reial (FO). Garza imperial (ES)
Estatus: reproductor moderat (MA) i rar (ME). Migrant moderat (MA) i escàs (ME-EI-FO).
Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: s'Albufera. Màxims mensuals i dates aïllats amb parèntesis (RES, CNL, PNAM; MUN; BAZ).
Albufereta, Pollença. Un màxim de 9 ex. el 24-VIII. Màxims mensuals (RES, CNL, RNSA; VAS, PEO; LOP, RIR; GAU).
Prat d'Alcúdia. A la zona de Maristany. Màxims mensuals (LOP, RIR).

Dates	20-I	II	11*III	2*6**IV	V	VI	VII	VIII	19*IX	X	4*XII	XII	24-IX
Albufera	(1)	0	1*	2	2, P	+, P	+, J	+	1J*	0	0	0	1
Albufereta	0	0	0	1**	2	2	+	9	1	1	1*	0	A
Maristany	0	0	0	-	-	1	+	2	0	0	0	0	A

Pas prenupcial, primeres cites: l'11-III a s'Albufera (PNAM), el 29-III (1 ex.) al parc municipal de Son Muntaner (BAZ, VIA), el 29-III amb 3 ex. volant cap al NE a Costitx (VEN), i el 30-III (3 ex.) al Gof de Son Muntaner (BAZ). Un màxim de 10 ex. a Portopetro el 6-IV (MON).

Inca, en escoltes d'exemplars en vol nocturn al vespre, durant 8:00 h/n, **4** ex. des del 25 al 28-V (RES).

Dates	25-26-IV	26-27-IV	27-28-IV
Inca	1	2	1

Estany des Ponts, Alcúdia. 3 ex. el 25-V, 5 ex. el 2-VI (TOM).
Pas postnupcial, primers registres, el 29-VII (3 ex.) al Golf de Santa Ponça (BOD). Darrera cita el 9-XI (1 ex.) al Golf de Son Quint (MAC).

Inca, en escoltes d'exemplars en vol nocturn al vespre, durant 8:00 h/n, **3** ex. des del 5-VIII al 8-IX (RES).

Dates	5-6-VIII	3-4-IX	7-8-IX
Inca	1	1	1

Sa Dragonera: postnupcial, 1 ex. el 13-IX (BAZ, PAM, BEN).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. 1 ex. el 16-IV, 2 ex. l'11-V, i 1 ex. el 15-VII (PNAG).

Basses de Lloriac, es Mercadal. 1 ex. el 30-IV i el 21-V (COL, PER).

Cala Molí, es Mercadal. 2 ex. el 22-V (VLN).

Son Saura, es Mercadal. 1 ex. el 7-VI (LIG, PIR).

Ardea alba (abans *Egretta alba*). Agró blanc gros. Garceta grande (ES)

Estatus: estival no reproductor rar (MA). Hivernant rar (MA) i escàs (ME) i rar (EI-FO). Migrant escàs (MA) i rar (EI-FO).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Màxims mensuals i dates extremes (RES, CNL, VIC, PNAM; VAS; CMS; CNT).

Albufereta, Pollença. Un màxim de 12 ex. el 4-XI. Màxims mensuals (RES, CNL, VIC, RNSA; TOM; MUN; MAC).

Dates	I	II	III	6*IV	5*V	VI	29*VII	24*VIII	18*IX	X	XI	XII
Albufera	7	2	3	1	2*	0	1*	-	1*	1	2	7
Albufereta	5	5	3	1*	0	0	0	4*	4	3	5	5

Prat de Sant Jordi, Palma. 1 ex. el 17-I (BAZ).

Es Salobrar, Campos. 2 ex. el 18-I (GOBM), 1 ex. el 2-II (JMO).

Pas prenupcial. Portopetro, Santanyí. 1 ex. el 24-III (MON).

Sineu. 2 ex. el 29-III (PON).

Inca. 1 ex. volant cap a l'E el 5-IV (RES).

Pas postnupcial. Cap de ses Salines, Santanyí. Se n'han vist en pas actiu cap al S, 2 ex. els dies 19 (1 ex.) i 20-IX (1 ex.) (GORA).

Prat de Sant Jordi, Palma. 1 ex. el 6-IX (NIC).

La Gola, port de Pollença. 1 ex. el 9-IX (FIO, CTOG).

Prat d'Alcúdia. 1 ex. el 12-23-X (MAT; SUA).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Salines d'Addaia-Mongofra, es Mercadal-Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Dates	12-I	10-II	15-III	16-IV	11-V	17-VI	15-VII	13-VIII	17-IX	16-X	12-XI	16-XII
Albufera	5	2	2	1	1	0	1	-	3	3	-	3
Addaia	2	3	1	0	3	4	0	0	0	0	0	0
Dates	12-I	11-II	19-III	16-IV	13-V	19-VI	16-VII	12-VIII	16-IX	13-X	11-XI	15-XII

Cala Molí, es Mercadal. 2 ex. el 26-I (VLN).

Port de Fornells, es Mercadal. 1 ex. l'1-XI (COL).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. 4 ex. el 18-I (CAPI).

Formentera: estany Pudent. 1 ex. el 2-IX i 9-X (KLA).

Egretta garzetta. Agró blanc, garseta blanca (EI). Garceta comú (ES)

Estatus: reproductor escàs (MA). Estival no reproductor escàs (ME-FO).

Hivernant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO). Migrant moderat.

Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Observació de nius a partir del 4-V, i joves el 2-VII (PNAM). Un màxim de 150 ex. el 2-VII (VAS/eBird). Màxims mensuals (RES, CNL, VIC, PNAM; BAU; TOM; VAS/eBird; LOP). Albufereta, Pollença. Màxims mensuals (RES, CNL, VIC, RNSA; TOM; LOP, RIR; BAU; SOI).

Prat d'Alcúdia. A Maristany, un màxim de 132 ex. el 8-X (SUA).

Màxims mensuals (MUN; LOP, RIR, MAC; TOM; SUA).

Es Salobrar, Campos. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (GOBM; LOP, HIN; BAU; GON, SUN).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	9*VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	87	17	12	+	+, P	35	150	100	113	+	+	54
Albufereta	18	12	5	+	+	2	3	71	45	+	3	4
Prat Alcúdia	0	0	0	-	-	-	2*	56	87	132	1	2
Salobrar	17	20	24	+	+	+	+	5	20	+	+	+

Pas prenupcial, primeres cites el 21-II (7 ex.) a Ciutat Jardí (BAU), el 14-III amb 3 ex. volant cap al N al cap de ses Salines (LOP, MAC), el 5-V (1 ex.) al PN de Mondragó (AMG). Darrers registres, el 28-VI (1 ex.) a s'Estanyol (Campos) (ALO), el 2-VI (3 ex.) a l'estany des Ponts (Alcúdia)(TOM), i el 27-V (1 ex.) a la bassa de Can Guidet (SUA)

Pas postnupcial, primeres cites el 23-VII (1 ex.) a la Colònia de Sant Pere (ROG), el 26-VIII (1 ex.) al cap Regana (GON), l'1-IX (1 ex.) a la Gola (port de Pollença)(FIO, CTOG).

Inca. En escoltes d'exemplars en vol nocturn al vespre, durant 8:00 h/n, **1** ex. el 20-21-VIII (RES).

Darrer registre el 20-X (2 ex.) a les basses de Magaluf (SOL). Cap de ses Salines, Santanyí. Pas actiu cap al S, 1 ex. el 3-IX (SOL), 5 ex. el 26-IX (GORA).

Cabrera: postnupcial, 6 ex. el 26-IX, 1 ex. el 9-X (GEMI).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Salines d'Addaia-Mongofra, es Mercadal-Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Dates	12-I	10-II	15-III	16-IV	11-V	17-VI	15-VII	13-VIII	17-IX	16-X	12-XI	16-XII
Albufera	5	5	4	5	6	3	5	26	33	70	11	13
Addaia	10	17	6	11	2	0	0	0	3	2	3	2
Dates	12-I	11-II	19-III	16-IV	13-V	19-VI	16-VII	12-VIII	16-IX	13-X	11-XI	15-XII

Son Bou, Alaior. 30 ex. el 26-VI (NIC).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. 19 ex. el 18-I (CAPI), 6 ex. el 9-IX (GRD).

Formentera: estanys Pudent, des Peix i salines. Màxims mensuals i dates extremes (CAPI; KLA; GRD).

Dates	I	II	III	IV	V	13*VI	VII	2*VIII	IX	X	XI	XII
Estanys-salines	5	2	1	1	4	1	0	1	1	1	+	+

Egretta gularis. Agró d'escull. Garceta dimorfa (ES)

Estatus: accidental (MA). *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Morus bassanus. Mascarell, soteler (MA-FO), boix (EI). Alcatraz (ES)

Estatus: hivernant escàs. Migrant escàs i rar (EI).

Selecció: fenologia, màxims mensuals i dades d'interès.

Mallorca: badia d'Alcúdia. Màxims mensuals: illot des Porros (BAZ).

Punta de Capdepera - Cap de ses Salines (Santanyí). Màxims mensuals per zones: Portocolom (VIC, GUT, MIQ)^A, un registre aïllat d'un juvenil el 2-VI (RAMM)^A, Punta de n'Amer (BAZ)^B, Cap de ses Salines (MAC)^C.

P. N. de Cabrera. Màxims mensuals (RES, JMO, PON)^A.

Punta Negra (Santanyí) – cap Blanc (Llucmajor). Màxims mensuals per zones: Colònia de Sant Jordi (LOP; JMO)^C.

Badia de Palma. Màxims mensuals per zones: cap Enderrocat^B (VIC), cala Gamba (LOP, MAC)^C.

Cap de cala Figuera (Calvià) - illa sa Dragonera (Andratx). Màxims mensuals per zones: cap de Cala Figuera (RAMM)^B.

Cap des Llebeig (Calvià) - cap de Formentor (Pollença). Màxim mensual per zones: port des Canonge (RAMM)^A, cap de Formentor (TOM)^B.

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Bad. Pollença	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-	
Badia Alcúdia	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-	2
P. Capdepera-C. Salines	5 ^A	8 ^C	6 ^C	-	-	(1) ^A	0	-	-	-	3 ^A	12 ^A
PN Cabrera	-	-	-	-	-	0	0	0	-	1 ^A	-	
P. Negra – C. Blanc	1 ^C	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-	
Badia Palma	4 ^B	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-	8 ^C
Cap C.Figuera -I. Dragonera	-	1 ^B	2 ^B	-	-	0	0	0	-		2 ^B	8 ^B
C. Llebeig - C. Formentor	-	1 ^A	4 ^A	-	-	0	0	0	-	1 ^B	4 ^A	1 ^A
Total Mallorca	10	10	12	-	-	1	0	0	-	2	9	31

Menorca: 1 ex. observat el 9-X des d'una embarcació de pesca d'arts menors a unes 5 milles al nord del cap de Cavalleria, es Mercadal (BOL).

***Phalacrocorax aristotelis*.** Corb marí. Cormorán moñudo mediterráneo (ES)

Estatus: reproductor i sedentari abundant (ME-FO), moderat (MA-EI).

Selecció: reproducció i màxims mensuals.

Mallorca: Marivent, Palma. Censo a la colònia de 59 ex. entrant a la colgada el 26-I (LOP, MCM).

Illot de Na Guardis, ses Salines. Un màxim de 44 ex. el 26-VII (BAZ).

Cap Enderrocat, Llucmajor. 65 ex. entre les colònies el 23-VIII (BAZ, PAM).

Cabrera: un màxim de 25 ex. l'11-IX (CNL).

Menorca: cens parcial per causes de la COVID-19 (un 25 % del perímetre insular) amb un mínim de **71** parelles reproductores. Tamany de posta de 2,73 ous amb una productivitat de 1,2 polls/niu (n=15). Marcats 25 ex. amb anelles metàl·liques i plàstiques de lectura a distància (20 polls i 5 adults) (PAB, MARB).

Illot des Porros, es Mercadal. 35 ex. a les 10:0 h del matí passen volant en tres grups en direcció W-E el 17-IX (COL).
Formentera: estany Pudent. Un màxim d'un grup de 36 ex. el 15-I (KLA).

Phalacrocorax carbo. Corb marí gros, corpetassa (MA). Cormorán grande (ES)

Estatus: migrant abundant (ME), escàs (MA) i rar (EI). Hivernant abundant (ME), moderat (MA) i escàs (EI-FO).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Un màxim de 171 ex. el 15-I. Màxims mensuals, dates extremes amb asterisc (RES, CNL, VIC, PNAM; BAU; DAZ, VAH; CMS).

Albufereta, Pollença. Màxims mensuals, dates extremes (RES, CNL, VIC, PNAM; BAU).

Dates	I	II	III	IV	5*8**V	VI	VII	VIII	IX	10*19**X	6*XII	XII
Albufera	171	87	49	4	1*	0	0	0	0	4*	41*	116
Albufereta	60	7	2	3	1**	0	0	0	0	18**	5	16

Badia d'Alcúdia. 38 ex. el 12-I a la costa de Son Real i torrent de Son Bauló (RES).

Estany des Ponts, Alcúdia. 160 ex. el 2-II (TOM, VIA). 3 ex. el 12-XII (LOP, RIR, MAC).

Es Salobrar, Campos. 2 ex. el 15-I (GOBM), 2 ex. el 15-II (LOP, HIN). 7 ex. l'11-XI (MUN).

Bassa de Can Guidet, Palma. 4 ex. el 22-I (LOP, RIR), 2 ex. el 25-II (BAU). 12 ex. el 5-XII (LOP).

Badia de Palma, 54 ex. l'1-II (BAU). 2 ex. el 28-XI (PAM), 5 ex. a l'illot de sa Galera el 29-XII (BAC).

Embassament de Cúber, Escorca. 6 ex. el 5-II (FIO). 3 ex. el 24-XI (MUN).

Embassament des Gorg Blau, Escorca. 5 ex. el 5-II (FIO).

Depuradora de Binissalem. 5 ex. el 15-I (GOBM), 4 ex. el 15-II (JMO).

Pas prenupcial, talaia d'Albercutx (Pollença), s'hi han vist en pas actiu cap al N, 6 ex. els dies 15-III (5 ex.) i 18-V (1 ex.) (GORA).

Costitx. 25 ex. volant cap al NE el 19-III (VEN).

Inca. 47 ex. volant en formació cap al NE el 22-III (RES).

Pas postnupcial, primeres cites, el 3-IX (1 ex.) a la depuradora de Binissalem (CNS), el 19-IX (3 ex.) a l'embassament des Gorg Blau (BAU) i el 3-X (1 ex.) a Portocolom (RAMM).

Cap de ses Salines, Santanyí. Pas actiu cap al S, 5 ex. els dies 23-IX (1 ex.) i 6-X (4 ex.) (GORA).

Cabrera: prenupcial, 1 ex. el 5-II (VIC). Postnupcial, primer ex. el 10-X (GEMI).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG).
Salines d'Addaia-Mongofra, es Mercadal. Màxims mensuals (PNAG).

Dates	12-I	10-II	15-III	16-IV	11-V	17-VI	15-VII	13-VIII	17-IX	16-X	12-XI	16-XII
Albufera	122	35	16	3	0	0	0	0	17	18	39	119
Addaia	58	5	16	0	0	0	1	0	0	2	1	1
Dates	12-I	11-II	19-III	16-IV	13-V	19-VI	16-VII	12-VIII	16-IX	13-X	11-XI	15-XII

Son Saura, es Mercadal. 1 ex. el 17-V (LIG, PIR).

Cala Molí, es Mercadal. 1 ex. l'1-VII (VLN).

Formentera: hivernada, un màxim de 21 ex. als estanys i salineres el 16-I (SEP, MAR, CAR, COS, RSS, VNA, VIY, RMS, CNA).

Estany Pudent. 2 ex. el 3-II (KLA).

Postnupcial, primera cita el 20-XI amb 2 ex. a la bassa de la depuradora (KLA).

Pandion haliaetus. Àguila peixatera, àguila peixera (EI). Àguila pescadora (ES)

Estatus: reproductor i sedentari rar (MA-ME-EI). Hivernant rar (MA-FO). Migrant escàs (MA-EI-FO) i rar (ME). Extingit com a reproductor (FO).

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Balears: engunay els resultats obtinguts amb el nombre de nius ocupats ha estat d'un total de 24 parelles, 18 de les quals han fet posta i dues d'elles l'han perduda. El nombre total de polls comptabilitzats als nius ha estat de 29. Amb una productivitat d'1,26 polls volats/nius ocupats i una taxa de vol d'1,61 polls volats/parelles èxit. El Servei de Protecció d'Espècies ha cedit un poll de Menorca a la Comunitat Valenciana per el pla de reintroducció al Parc Natural de la Marjal de Pego-Oliva/ Cap de Sant Antoni (Servei d'Agents de Medi Ambient; TRI; i Servei de Protecció d'Espècies, Conselleria de Medi Ambient i Territori).

ILLA	NIUS OCUPATS	NIUS AMB POSTA	POLLS VOLATS	PRODUCTIVITAT	TAXA DE VOL
Mallorca	11	9	11	1,00	1,22
Cabrera	6	4	7	1,16	1,75
Menorca	4	3	7	1,75	2,33
Eivissa	3	2	4	1,33	2,00
TOTAL BALEARS	24	18	29	1,21	1,61

Pas postnupcial, cap des ses Salines (Santanyi), s'hi han vist en pas **19** ex. entre la primera cita el 30-VIII i darrera l'11-X. Màxims diaris:

Dates	30-VIII	4-IX	5-IX	6-IX	9-IX	12-IX	13-IX	18-IX	19-IX	20-IX	21-IX	22-IX	23-IX	24-IX
C. Salines	1	0	0	0	0	0	0	0	7	0	4	0	0	0

Centre de Recuperació de Fauna Silvestre. Hi ingressa 1 ex. per traume desconegut, procedent de Vilafranca, el 12-XI, mort posteriorment (COFIB).

Menorca: Salines d'Addaia-Mongofra, es Mercadal-Maó. 1 ex. amb anella de PVC groga amb inscripció LR el 29-V (SLB).

Centre de Recuperació de Fauna Silvestre. Ingressat 1 poll procedent de Menorca, l'11-V, que és alliberat posteriorment (COFIB).

Formentera: estany Pudent. Prenupcial, 1 ex. el 26-IV. Postnupcial, 1 ex. el 16-VIII i 6-XI (KLA).

Neophron percnopterus. Miloca, moixeta voltонера (MA-EI-FO). Ali-moche (ES)

Estatus: reproductor i sedentari escàs (ME) i rar (MA). Migrant rar (MA-EI).

Selecció: reproducció, i tots els registres a MA.

Mallorca: Ternelles, Pollença. Entrades i sortides d'una parella al niu, no s'hi poden observar els polls (CSR, MOO, IBANAT).

PN de Llevant, Artà. Hi nidifica una parella. Primera observació el 25-I amb 1 ex., i darrer el 6-VII amb 2 adults (VIC).

Cap de ses Salines, Santanyí. Pas actiu cap al S, 1 ex. el 4-IX (GORA).

Pernis apivorus. Aligot vesper, falcó vesper (MA-EI-FO). Abejero europeo (ES)

Estatus: migrant moderat.

Selecció: màxims mensuals i fenologia.

Mallorca: pas prenupcial,

Talaia d'Albercutx, Formentor (Pollença). S'hi han vist, en pas actiu cap al N, **945** ex. des del 24-IV fins al 7-VI. Màxims diaris (GORA).

Dates	24-IV	25-IV	26-IV	27-IV	28-IV	29-IV	1-V	2-V	3-V	4-V	5-V	6-V	7-V	8-V	9-V
Albercutx	1	0	0	2	0	1	0	0	3	0	0	2	10	21	17

Dates	11-V	12-V	14-V	15-V	16-V	17-V	18-V	20-V	21-V	22-V	23-V	24-V	25-V
Ex.	5	8	2	2	0	15	3	2	4	9	6	11	50

Dates	26-V	27-V	28-V	29-V	30-V	31-V	1-VI	2-VI	3-VI	4-VI	5-VI	6-VI	7-VI
Ex.	21	26	35	20	75	164	57	325	35	1	5	6	1

S'Albufera. 1 ex. l'11-VI (PEO).

Albufereta, Pollença. 2 ex. el 13-VI (TOM).

PN de Llevant, Artà. 1 ex. a Albarca el 23-VI (GON).

Centre de Recuperació de Fauna Silvestre. Hi ingressa 1 ex. amb trauma desconegut, procedent de Palma el 3-VI, que és alliberat posteriorment (COFIB).

Pas postnupcial,

Vall de Sant Miquel, Campanet. 1 ex. el 21-VII (VIC).

Sant Salvador, Felanitx. 1 ex. el 19-VIII (VIC).

Cap de ses Salines, Santanyi. S'hi han vist, en pas actiu cap al S, **333** ex., des del 29-VIII fins a l'1-XI. Màxims diaris (GORA; RES^A).

Dates	29-VIII	30-VIII	4-IX	5-IX	6-IX	7-IX	9-IX	12-IX	13-IX	18-IX	19-IX	20-IX	21-IX	22-IX	23-IX	24-IX
Cap Salines	1	0	0	0	1	3A	1	15	8	5	10	45	79	65	44	21

Dates	25-IX	26-IX	27-IX	28-IX	29-IX	30-IX	1-X	3-X	4-X	5-X	6-X	7-X	10-X	11-X	12-X	15-X
Ex.	1	2	0	1	2	2	3	4	3	2	4	8	0	1	0	0

Dates	16-X	22-X	23-X	24-X	25-X	27-X	28-X	1-XI
Ex.	0	0	1	0	0	0	0	1

Cabrera: 1 ex. el 10-VI (VIC).Centre de Recuperació de Fauna Silvestre. Hi ingressa 1 ex., mort per caiguda a la mar, procedent de Cabrera, el 13-X (COFIB). pas postnupcial, en migració activa cap al sud, s'hi han vist 1 ex. el 26-IX, 2 ex. el 8-X, i 2 ex. el 10-X (GEMI).*Menorca:* prenupcial, cap de Cavalleria, es Mercadal, 1 ex. el 30-IV i 13 ex. el 17-V (COL).

Aeroport, Maó. 1 ex. el 10-V (LIG, PIR).

Salines d'Addaia-Mongofra, es Mercadal-Maó. 1 ex. el 12-V i 1 ex. el 15-IX (LIG, PIR).

Camí d'en Kane, Maó. 1 ex. el 4-VI (COL).

Postnupcial, Albufera des Grau, Maó, 1 ex. el 8-VIII (CAU).***Gyps fulvus***. Voltor lleonat, voltor foraster (MA-EI-FO), voltor (ME). Buitre leonado (ES)*Estatus:* reproductor i sedentari escàs (MA). Accidental (ME-EI-FO).*Selecció:* reproducció i dades d'interès.*Mallorca:* serra de Tramuntana. Enguany s'hi han controlat 20 colles que han iniciat la reproducció, 17 de les quals amb èxit. Han volat un mínim de **13** polls, amb una productivitat de 0,65 i una taxa de vol de 0,76. Són cinc colles més amb igual nombre de polls volats que l'any anterior (Servei d'Agents de Medi Ambient i Servei de Protecció d'Especies. Direcció General de Biodiversitat, Conselleria de Medi Ambient i Territori).Un cens a dormidors dona **68** ex. el 12-XII (nou rècord; l'anterior era de 66 ex. el 2018) (MUN, PAM, CSM, DAZ, BEN).***Aegypius monachus***. Voltor negre, voltor (MA-EI-FO). Buitre negro (ES)*Estatus:* reproductor i sedentari escàs (MA). Accidental (ME-EI).*Selecció:* reproducció i dades d'interès.

Mallorca: serra de Tramuntana. Enguany s'hi han localitzat 39 parelles, 6 menys que l'any anterior. El nombre de postes trobades ha estat de 34 ous. Han volat **27** polls, set menys que l'any anterior, amb una productivitat de 0,69 i una taxa de vol de 0,79 (Servei d'Agents de Medi Ambient i Servei de Protecció d'Espècies. Direcció General de Biodiversitat, Conselleria de Medi Ambient i Territori).

Centre de Recuperació de Fauna Silvestre. Hi ingressen 4 ex. morts per ofegament, procedents d'Escorca (2) els dies 20-IX i 19-X, Alcúdia (1) el 29-IX, i Sóller (1) el 6-XI (COFIB).

Menorca: l'exemplar "Zarza", procedent de la península des de novembre del 2016, és observat de forma regular. Es fa un seguiment periòdic de l'exemplar mitjançant localitzacions GPS segons les dades facilitades per Grefa, tot i que l'emissor deixa de funcionar a final d'any (CAO).

Es Mercadal. 1 ex. sobre el nucli urbà el 7-VI (COL).

Circaetus gallicus. Àguila marcenca. Àguila culebrera (ES)

Estatus: migrant rar. Hivernant rar (MA-ME).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: hivernada, **1** ex. a la vall de Sant Miquel (Campanet) 9-I (VIC). Pas postnupcial, s'hi han vist en pas **1** ex. el 28-IX al cap de ses Salines (GORA).

Hivernada, sempre **1** ex. a la vall de Sant Miquel (Pollença-Campanet) el 15 i 17-XI, i a l'Albufereta el 17-XII (VIC).

Menorca: Son Felip, Ciutadella. **1** ex. el 16-IV (CAO).

Clanga pomarina (abans *Aquila pomarina*). Àguila pomerània. Àguila pomerana (ES)

Estatus: accidental (MA-ME).

Selecció: tots els registres rebuts.

Menorca: Lloriac, es Mercadal. **1** adult 29-II que es torna a observar l'1-III. Registre pendent d'homologació pel Comitè de Rareses de la SEO.

Hieraetus pennatus. Àguila calçada, esparver (MA-EI-FO), soter (ME). Àguila calzada (ES)

Estatus: reproductor i sedentari moderat (MA-ME). Hivernant escàs (EI) i rar (FO). Migrant moderat (MA) i escàs (EI-FO).

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: la població reproductora el 2020 oscil·la entre **190** i 156 parelles territorials. La densitat total és de 0,053 territoris/km². L'èxit reproductor es situa en una mitjana d'1,57 polls/parella reproductora, que es troba en el rang més alt de les dades conegudes a la península Ibèrica. Per a més informació d'aquesta espècie vegeu-ne l'article de VIADA & ADROVER (2021).

Pas prenupcial. Primeres cites el 23-III amb 7 ex. al llarg del matí volant molt alt cap al NE a Artà, el 25-III amb 3 ex. un darrere de l'altra volant altíssim cap al NE a Artà (ART). El 30-III amb 14 ex. majoritàriament migrants que es dirigeixen al nord a la vall Verda (Calvià) (TIM/eBird). El 2-IV amb un grup de 8 ex. a Son Rapinya (Palma)(BAZ). Talaia d'Albercutx i Formentor (Pollença). S'hi han vist, en pas actiu cap al N, **30** exemplars des del 27-IV fins al 2-VI. Màxims diaris (GORA).

Dates	27-IV	28-IV	29-IV	1-V	2-V	3-V	4-V	5-V	6-V	7-V	8-V	9-V	11-V	12-V	14-V
Albercutx	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dates	15-V	16-V	17-V	18-V	20-V	21-V	22-V	23-V	24-V	25-V	26-V	27-V	28-V	29-V
Ex.	0	0	1	2	7	0	0	1	0	1	3	5	2	0

Dates	30-V	31-V	1-VI	2-VI
Ex.	4	0	1	2

Pas postnupcial, cap de ses Salines, Santanyí. Pas migratori actiu cap al S, **67** ex. des del 21-IX fins a l'1-XI. Màxims diaris (GORA).

Dates	21-IX	22-IX	23-IX	24-IX	25-IX	26-IX	27-IX	28-IX	29-IX	30-IX	1-X	3-X	4-X	5-X	6-X	7-X
Cap Salines	6	1	0	0	0	5	0	0	2	1	4	2	0	0	1	18

Dates	10-X	11-X	12-X	15-X	16-X	22-X	23-X	24-X	25-X	27-X	28-X	1-XI
Ex.	11	1	0	0	0	4	4	0	0	0	0	7

Cabrera: hivernada, 6 ex. el 4-II (VIC).

Pas prenupcial, en migració activa cap al N, 7 ex. des del 7-V fins a l'11-VI. Màxims diaris. El 7-V (4 ex.), dos d'ells (una colla) fent vols territorials, amb crids i picats (VIC).

Dates	7-V	9-VI	10-VI	11-VI
Cabrera	4	1	1	1

Pas postnupcial, en migració activa cap al S, **63** ex. de l'11-IX fins al 24-XI. Màxims diaris (CNL; PON-GRR-CSM/eBird; VIC).

Dates	11-IX	24-IX	25-IX	26-IX	27-IX	8-X	9-X	10-X	11-X	24-XI
Cabrera	1	2	2	2	2	2	11	20	16	5

Sa Dragonera: (Andratx). Pas postnupcial, 4 ex. el 10-X (MUN), i 12 ex. el 30-X (BEN/eBird).

Eivissa: pas prenupcial, 1 ex. a Sant Joan de Labritja el 26-VI (SEP).

Formentera: prenupcial, el 8-IV (1 ex.) a Can Parra, i el 12-IV (1 ex.) a Brols (KLA).

Aquila chrysaetos. Àguila reial, àguila daurada (ME). Águila real (ES)

Estatus: accidental. Extingit com a reproductor (MA).

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre d'origen natural rebut. Espècie sotmesa a homol·logació pel Comitè de Rareses.

Aquila fasciata (abans *Hieraaetus fasciatus*). Àguila coabarrada. Águila de Bonelli (ES)

Estatus: reproductor rar i sedentari escàs (MA). Accidental (ME-EI). Extingit com a reproductor a Mallorca, darrer any de cria 1964. Reproducció a Mallorca a partir del 2014 com a conseqüència de la reintroducció.

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: durant el 2020 hi ha uns 40 exemplars, 24 dels quals (60 %) porten emissors de seguiment a distància. Hi ha 10 parelles territorials i un mascle solitari que regenta un territori més. Es va donar la circumstància que just en el període previ a la posta de l'ou, quan les femelles es mouen poc perquè l'estan preparant, la del territori de Lloseta va ser atacada per una altra congènere que la va matar i la va consumir parcialment; no és un succés habitual ja que aquest tipus de trifulgues acaben amb la femella perduda abandonant el territori. La femella guanyadora, en aquest cas, es va quedar amb el territori i amb el mascle, però la parella no va arribar a criar aquest any. Finalment, 8 parelles van iniciar la cria, tot i que van ser 5 les que la van culminar amb polls. Van néixer 9 polls, 6 dels que van volar. Un setè pollastre, trobat al niu amb una pota fracturada, es va ser recuperat al COFIB i el Govern dels Illes Balears el va cedir al projecte AQUILA a-LIFE per reforçar la població del centre peninsular; s'ha adaptat molt bé a la vida silvestre. A final de novembre, amb l'arribada de les pluges, es van electrocutar 4 exemplars: una femella i un mascle juvenils, un mascle de segon any i un mascle adult reproductor. La proporció de sexes està esbiaixada cap a les femelles a raó de 7:3 (VIC, VIA, MOO, REI, AQUILA a-LIFE, FUNP, COFIB-Servei de Protecció d'Espècies). Més informació a: www.aquila-a-life.org.

Accipiter nisus. Esparver, falcó torter (MA-EI-FO), falcó torder (ME). Gavilán (ES)

Estatus: hivernant escàs. Migrant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO).

Selecció: fenologia.

Mallorca: pas prenupcial, talaia d'Albercutx i Formentor (Pollença). S'han vist en pas actiu cap al N, 8 exemplars des del 20-IV fins al 29-IV. Màxims diaris (GORA).

Dates	20-IV	21-IV	22-IV	23-IV	24-IV	25-IV	26-IV	27-IV	28-IV	29-IV
Albercutx	1	3	1	1	0	0	0	0	0	2

Puig de sa Tudosa, Artà. 2 ex. el 19-V (ALO).

Pas postnupcial, primers registres, el 12-IX (1 ex.) a la vall de sa Riera (Puigpunyent) (VIC), i el 16-IX (1 ex.) a Cases Velles de Formentor (VAS).

Cap de ses Salines, Santanyí. Pas migratori actiu cap al S, **7** ex. des del 22-IX fins a l'1-XI. Màxims diaris (GORA).

Dates	22-IX	23-IX	24-IX	25-IX	26-IX	27-IX	28-IX	29-IX	30-IX	1-X	3-X	4-X	5-X	6-X	7-X	10-X
Cap Salines	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0

Dates	11-X	12-X	15-X	16-X	22-X	23-X	24-X	25-X	27-X	28-X	1-XI
Ex.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1

Centre de Recuperació de Fauna Silvestre. Hi ingressen 3 ex. per diverses causes: tir (2), procedents de Sant Joan el 5-I i Santa Maria el 14-XII; i per trauma desconegut (1), procedent d'Estellenc el 19-III. Posteriorment, tots ells varen morir (COFIB).

Cabrera: pas postnupcial, pas migratori actiu cap al S, 3 ex. des del 24 al 27-IX. Màxims diaris (GEMI).

Postnupcial	24-IX	26-IX	27-IX
Cabrera/Ex	1	1	1

Sa Dragonera: (Andratx). Prenupcial, 1 ex. el 10-III. Postnupcial, 1 ex. el 6-IX (ALO).

Menorca: hivernada. Camí de Binixems, Alaior, 1 ex. el 16-I (VLN, VEG). Prenupcial, punta Nati, Ciutadella, 1 femella cridant en vol el 7-III (PER).

Alaior. 1 ex. perseguint un grup de coloms el 28-III (VLN) i 1 ex. el 21-IX (VEG).

Aeroport, Maó. 1 femella el 3-IV (LIG, PIR).

Far de Cavalleria, es Mercadal. 1 ex. el 9-IV (COL).

Camí de Tramuntana, es Mercadal. 1 ex. el 18-IX (COL).

Accipiter gentilis. Astor. Azor (ES)

Estatus: accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre seleccionat. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Circus aeruginosus. Arpella, arpella d'aigua (ME), pilot d'àdenes (EI). Aguilucho lagunero (ES)

Estatus: reproductor i sedentari escàs (MA). Hivernant escàs (MA-ME)

i rar (EI-FO). Migrant moderat.

Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Observació de nius a partir del 7-IV. Màxims mensuals (RES, CNL, VIC, PNAM; GRD).

Albufereta, Pollença. Màxims mensuals (RES, CNL, VIC, RNSA; LOP).

Es Salobrar, Campos. Enguany s'estima que hi han criat **4** colles (SUN). Observació de joves a partir del 30-VI (SOL).

Un màxim de 64 ex. el 26-I a la colgada (MMM). Màxims mensuals (JMO; GON; PON/eBird; SOL; RES; MUN).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	158	+	14	+	+	+	J	+	9	+	+	64
Albufereta	4	3	2	+	2	4	+	2	3	4	2	5
Salobrar	64	28	+	+	4	12, 2 J	+	17	9	+	+	+

Prat d'Alcúdia. 1 ex. el 18-I (PNAM), 1 femella el 16-II (LOP, MAC), 3 ex. e l'1-III (TOM).

Pas prenupcial, talaia d'Albercutx i Formentor (Pollença), s'hi han vist, en pas actiu cap al N, **125** exemplars des del 7-III fins al 3-VI. Màxims diaris (GORA).

Dates	7-III	14-III	15-III	15-IV	16-IV	17-IV	18-IV	20-IV	21-IV	22-IV	23-IV	24-IV	25-IV	26-IV	27-IV	28-IV	29-IV
Albercutx	3	8	5	5	5	2	9	0	8	9	2	12	3	7	4	7	0

Dates	1-V	2-V	3-V	4-V	5-V	6-V	7-V	8-V	9-V	11-V	12-V	14-V	15-V	16-V	17-V	18-V	20-V	21-V
Ex.	2	0	3	3	0	2	3	0	4	3	0	0	1	1	0	1	1	2

Dates	22-V	23-V	24-V	25-V	26-V	27-V	28-V	29-V	30-V	31-V	1-VI	2-VI	3-VI
Ex.	0	2	1	0	0	1	2	0	1	0	0	2	1

Santa Maria. 1 ex. volant cap al N el 18-III (VEN).

Llubí. 1 ex. volant cap al N el 20-III, 5 ex. volant altíssim el 21-III, 5 ex. disseminats volant cap al NE-N el 29-III (VAS).

Son Rapinya, Palma. 1 ex. volant cap al NE el 21-III (BAZ).

Sant Salvador, Felanitx. 19 ex. el 22-III, 2 mascles el 23-III, i 9 ex. el 27-III, 4 ex. el 29-III, 3 ex. el 30-III, i 1 mascle el 6-IV (JMO).

Son Quint, Palma. 16 ex. el 23-III (MAC).

Artà. 4 ex. volant cap al NE el 27-III, 8 ex. el 29-III (ART).

Inca. 1 ex. volant alt cap al NE el 28-III (RES). 1 femella el 28-III (VIC).

Santanyí. 1 mascle l'1-IV (AMG).

Pas postnupcial, cap de ses Salines, Santanyí, pas migratori actiu cap al S, **222** ex. des del 8-VIII fins al 23-X. Màxims diaris (GORA; RES^A).

Dates	8-VIII	15-VIII	16-VIII	29-VIII	30-VIII	4-IX	5-IX	6-IX	7-IX	9-IX	12-IX	13-IX	18-IX	19-IX	20-IX	21-IX	22-IX
Cap Salines	6	0	0	3	6	0	3	1	2A	1	5	4	1	27	23	37	15

Dates	23-IX	24-IX	25-IX	26-IX	27-IX	28-IX	29-IX	30-IX	1-X	3-X	4-X	5-X	6-X	7-X	10-X	11-X
Ex.	15	8	1	1	2	0	0	0	10	14	6	0	6	11	4	0

Dates	12-X	15-X	16-X	22-X	23-X
Ex.	1	0	0	1	8

Cabrera: prenupcial, pas migratori actiu cap al N, 1 ex. el 7-V (VIC).
Postnupcial, pas migratori actiu cap al S, 11 ex. des del 24-IX fins a l'11-X. Màxims diaris (GEMI).

Prenupcial	7-V						
Postnupcial		24-IX	26-IX	8-X	9-X	10-X	11-X
Cabrera/Ex	1	1	2	2	2	2	2

Menorca: Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Dates	12-I	10-II	15-III	16-IV	11-V	17-VI	15-VII	13-VIII	17-IX	16-X	12-XI	16-XII
Albufera	2	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0

Prenupcial. Cap de Cavalleria, es Mercadal, 20 ex. el 16-IV (COL).
Postnupcial. Camí de Tramuntana, es Mercadal, 2 ex. el 29-VIII (PER).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. Hivernada, 1 ex. el 2-I (LAA).

Formentera: estany Pudent. Prenupcial, 1 femella as Brols el 26-IV (KLA).
Cap de Barbaria. Postnupcial, 3 ex. sortint cap al S el 14-X (BAZ).

Circus cyaneus. Arpella pàl·lida, esparver d'albufera (MA-EI-FO), arpella d'albufera (ME). Aguilucho pàlido (ES)

Estatus: hivernant escàs (ME) i rar (MA-EI-FO). Migrant escàs.

Selecció: fenologia.

Mallorca: S'Albufera. Màxims mensuals, dates extremes amb asterisc (RES, CNL, VIC, PNAM; BAU; MAC, LOP).

Dates	I	II	III	2*IV	2*V	VI	VII	VIII	IX	27*X	XI	XII	3-VI
Albufera	2	1	2	2	0	0	0	0	0	1 σ	1	2	1

Es Salobar, Campos. 1 ex. el 24-I (BAU), 1 femella el 29-I (MON), 2 ex. el 9-II (JMO).

Pas prenupcial, darrers cites el 4-V (1 ex.) a Can Vauma, Alcúdia (CLF), i el 2-V (1 mascle) a Can Cullerassa (Albufereta) (MAC).

Pas postnupcial. Cap de ses Salines, Santanyí. S'hi ha vist, en pas actiu cap al S, 1 mascle el 19-IX (GORA).

S'Albufera. Un mascle del 27-X fins al 22-XII (VAS; MAC, BEN).

Menorca: hivernada. Cap de Cavalleria, es Mercadal, 1 ex. el 25-I (CAT).
Prenupcial. Camí de Tramuntana, es Mercadal, 1 ex. el 22-IV (COL).

Postnupcial. Son Saura, es Mercadal, 1 femella el 8-XI (VEG).

Circus macrourus. Arpella russa, arpella pàl·lida (MA-EI-FO). Aguilucho papialbo (ES)

Estatus: Migrant rar.

Selecció: tots els registres rebuts.

Menorca: Aeroport, Maó. **1** ex. el 14-III.

Per a més informació d'aquest registre, vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

Circus pygargus. Arpella cendrosa, àguila d'albufera (MA-EI-FO). Aguilucho cenizo (ES)

Estatus: migrant escàs. Cria esporàdica el 2001, 03 i 04 (MA).

Selecció: fenologia.

Mallorca: pas prenupcial, s'hi han vist en pas **21** ex., entre el primer registre el 4-IV i el darrer el 17-V, a les localitats de: Sineu (PON)^A, es Ratxo (Puigpunyent) (SOL)^B, vall Verda (Calvià) (TIM/eBird)^C, talaia d'Albercutx (GORA)^D, port de Sóller (FIO, MAT)^E, pla de Vilafranca (CNL; VIC)^F, Costitx (VEN, QUI/eBird)^G, i Blanquer de Maria (RES; VAS)^H. Màxims diaris:

Dates Mallorca	4-IV	8-IV	18-IV	21-IV	22-IV	23-IV	24-IV	28-IV	1-V	3-V	7-V	9-V	13-V	14-V	17-V
Exemplars	1	1	1	1♂	1,1,3	1♂	1♀	1♂	1♀	1	1	2♀	2♂	1♂	1♂
Localitat	A	B	D	D	C,E,F	C	D	F	D	D	D	G	H	H	D

Pas postnupcial, s'hi han vist en pas **18** ex., entre la primera cita el 3-VII i la darrera el 24-IX, a les localitats del cap de ses Salines^A (GORA), Can Dai Dai (Campos) (AMG)^B, pla de Vilafranca (CNL; RES; ART, MUÑ)^C, camí de Muntanya (Palma) (BAZ, PAM)^D, i Blanquer de Maria (RES)^E. Màxims diaris:

Dates Mallorca	3-VII	26-VIII	30-VIII	30-VIII	4-IX	6-IX	6-IX	9-IX	10-IX	12-IX	15-IX	20-IX	22-IX	24-IX
Exemplars	1♂	1♀	1	2J	2	2	1	1	1	1	1J	1	2	1
Localitats	B	C	A	C	A	A	D	A	C	A	E	C	A	A

Menorca: Prenupcial. Aeroport, Maó 1 mascle el 8-IV i 1 ex. el 7-V (LIG, PIR).

Postnupcial. Hort des Lluïser, Alaior, 1 jove volant cap al sud el 27-IX (CAU).

Milvus milvus. Milà reial, milana (MA), milà (ME-EI-FO). Milano real (ES)
Estatus: reproductor i sedentari escàs (MA-ME). Hivernant escàs (MA). Migrant rar (MA-EI-FO).

Selecció: reproducció, fenologia.

Mallorca: La població hivernant en el recompte a dormidors, fet el 12-I, va ser de **267** aus registrades en 14 localitats, dues de les quals van donar resultat negatiu (GOBM).

Reproducció, enguany s'han localitzat 178 nius dels qual 87 es-

taven ocupats. D'aquests, a 67 es va realitzar posta i 20 amb nidificació probable. Es comprova que volen un mínim de **92** polls. Amb una productivitat d'1,37 polls/parelles territorial. Constaten l'expansió de l'espècie com a nidificant per la totalitat de l'illa però aquestes dades són incompletes degut al creixement que ha experimentat la població, a la dificultat de cobrir tot el territori i poder visitar els nius (Servei d'Agents de Medi Ambient).

Pas prenupcial, talaia d'Albercutx i Formentor (Pollença). S'hi han vist, en pas actiu cap al N, **30** exemplars des del 17-IV fins al 6-VI. Màxims diaris (GORA).

Dates	17-IV	18-IV	20-IV	21-IV	22-IV	23-IV	24-IV	25-IV	26-IV	27-IV	28-IV	29-IV	1-V	2-V	3-V	4-V
Albercutx	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	2

Dates	5-V	6-V	7-V	8-V	9-V	11-V	12-V	14-V	15-V	16-V	17-V	18-V	20-V	21-V	22-V	23-V	24-V
Ex.	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	4	0	0	2	0

Dates	25-V	26-V	27-V	28-V	29-V	30-V	31-V	1-VI	2-VI	3-VI	4-VI	5-VI	6-VI
Ex.	0	3	0	0	0	4	1	0	1	1	0	0	1

Pas postnupcial, s'hi han vist en pas **43** ex., entre la primera cita el 6-IX i la darrera el 10-X, a les localitats del cap de ses Salines (GORA)^A, Calvià (BEN/eBird)^B, Sant Llorenç (VIC)^C. Màxims diaris:

Dates Mallorca	6-IX	9-IX	10-X
Exemplars	8	11	24
Localitats	C	B	A

Lloret. 29 ex. volant junts en cercles i baixant al pinar el 3-VIII (VIC).

Hivernada. Es Moreis, Porreres, 40 ex. a la colgada el 30-XII (MEL).

Centre de Recuperació de Fauna Silvestre. Ingressats **27** ex. per diverses causes: electrocució (6), caiguda a safareig (3), intoxicació secundària per rodenticida (1), inanició (1), tir (1), trauma desconegut (1), col·lisió amb avió (3), atropellament (1), i per motius desconeguts (10). Posteriorment 7 ex. són alliberats (COFIB).

Menorca: població reproductora formada per un mínim de 64 parelles territorials (52 parelles l'any 2019). Es comprova que volen un mínim de **74** joves (l'any 2019 varen volar-ne un mínim de 79). Amb una productivitat d'1,2 polls/parella territorial (inferior al valor mitjà per al període 1995-2020, d'1,37 polls/parella; n=511). Es marquen diversos exemplars amb emissor GPS per al seguiment i control de les causes de mortalitat (PAB, MARB).

Sa Sella, Maó. 40 ex. el 7-XI (VEG).

Milvus migrans. Milà negre, milana negra (MA-EI). Milano negro (ES)

Estatus: estival no reproductor rar (ME). Hivernant rar (MA-ME). Migrant escàs (MA-EI) i rar (ME-FO).

Selecció: fenologia.

Mallorca: hivernada, 1 ex. a la platja des Delfí (ses Salines) el 6-II (MON).

Pas prenupcial, talaia d'Albercutx, Formentor (Pollença). S'hi han vist, en pas actiu cap al N, **225** ex. des del 8-III fins al 2-VI. Màxims diaris (GORA; MAC*).

Dates	8-III	16-IV	17-IV	18-IV	20-IV	21-IV	22-IV	23-IV	24-IV	25-IV	26-IV	27-IV	28-IV	29-IV	1-V	2-V
Albercutx	1*	1	0	2	0	1	0	19	43	6	1	4	39	5	3	3

Dates	3-V	4-V	5-V	6-V	7-V	8-V	9-V	11-V	12-V	14-V	15-V	16-V	17-V	18-V	20-V
Ex.	49	1	0	10	1	6	0	0	3	0	0	0	2	0	4

Dates	21-V	22-V	23-V	24-V	25-V	26-V	27-V	28-V	29-V	30-V	31-V	1-VI	2-VI
Ex.	1	1	1	0	2	0	3	4	0	3	1	0	5

Es Capdellà, Calvià. 4 ex. ciclejant al puig sa Grua el 24-IV (SOL). **110** ex. el 27-IV, quan un grup d'unes 100 aus passaren a les 18:50 h i la resta al matí (TIM/eBird). 82 ex. el 28-IV (SOL). 6 ex. el 30-IV i 15 ex. el 2-V (TIM/eBird).

Pas postnupcial, cap de ses Salines, Santanyí, S'hi han vist en pas actiu cap al S, **55** ex. des del 6-VIII fins al 23-X. Màxims diaris (GORA; MON^A; RES^B; MAC^C).

Dates	6-VIII	8-VIII	15-VIII	16-VIII	29-VIII	30-VIII	4-IX	5-IX	6-IX	7-IX	9-IX	12-IX	13-IX	18-IX	19-IX	20-IX
Cap Salines	2A	12	5	14	0	9	0	0	0	1B	0	0	1	2	0	1

Dates	21-IX	22-IX	23-IX	24-IX	25-IX	26-IX	27-IX	28-IX	29-IX	30-IX	1-X	3-X	4-X	5-X	6-X	7-X
Ex.	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0

Dates	10-X	11-X	12-X	15-X	16-X	17-X	22-X	23-X
Ex.	2	0	0	0	0	1C	0	1

Es Capdellà, Calvià. 2 ex. ciclejant amb 5 *Milvus milvus* el 31-VIII (SOL).

Hivernada, 1 ex. a la Trapa (Andratx) el 20-XII (BEN/eBird).

Cabrera: postnupcial, pas migratori actiu cap al S, 2 ex. el 25-IX (GEMI).

Menorca: Prenupcial. Port de Maó, 16 ex. el 2-V (CAT).

Vergers de Sant Joan, Maó. 1 ex. el 16-V perseguit per una parella de milans reials (CAT).

Estància d'en Cintes (Camí s'Albaglai), Alaior. 1 ex. el 21-V (CAU).

Coves Velles, es Mercadal. 4 ex. volant a gran alçada el 21-V (CAO).

Postnupcial. Els Armaris, es Mercadal, 1 ex. el 22-VIII (VLN). Aeroport, Maó. 1 ex. el 8-X (LIG, PIR).

Es Tudons, Ciutadella. 1 ex. el 17-XI (ESE).

Haliaeetus albicilla. Àguila marina. Pigargo (ES)

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Buteo buteo. Aligot. Ratonero común (ES)

Estatus: reproductor escàs (MA). Hivernant escàs (ME) i rar (MA-EI-FO). Migrant escàs.

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Enguany s'han detectat **11** colles amb reproducció segura, 4 amb reproducció probable i 5 amb reproducció possible. Aquestes dades suposen un notable increment de la població reproductora assentada recentment a Mallorca (MUN). Per a més informació d'aquesta espècie vegeu-ne la nota breu de Jordi MUNTANER (2020).

PN de Mondragó, Santanyí. Una parella nidifica amb èxit per primera vegada i vola un únic pollo. 1 parella el 27-V i 3-VI (AMG).

Pas prenupcial, talaia d'Albercutx i Formentor (Pollença). S'hi han vist en pas actiu cap al N, **2** exemplars els dies 21-IV (1 ex.) i 22-IV (1 ex.) (GORA).

Puigpunyent. 3 ex. a molta alçada volant cap al NE el 23-III (SOL).

Centre de Recuperació de Fauna Silvestre. Hi ingressen 2 ex. per inanició, procedents de Llucmajor i que van morir posteriorment, el 9-VIII, i Fornalutx l'11-VIII (COFIB).

Pas postnupcial, cap de ses Salines, Santanyí. S'hi ha vist, en pas actiu cap al S, 1 ex. el 12-IX (GORA).

Sa Dragonera: 1 ex. al port el 6-IX (ALO).

Menorca: hivernada. Barranc d'Algendar, Ferreries, 1 ex. el 9-II (COL). Postnupcial. So n'Arro, Ferreries, 1 ex. posat a una torre elèctrica el 8-XI (CAU).

Tetrax tetrax. Sisó. Sisón (ES)

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Rallus aquaticus. Rascló, polla de ropit (MA-FO), riscló (EI). Rascón (ES)

Estatus: reproductor i sedentari moderat (MA) i escàs (ME-EI). Hivernant rar (FO). Migrant rar (EI-FO).

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Mallorca: s'Albufera. S'hi estima un màxim de 250 ex. el 15-I (RES, CNL, PNAM).

Albufereta, Pollença. S'hi estima un màxim de 50 ex. el 15-I (RES, CNL, RNSA).

Prat de Sant Jordi. Presència d'1 ex. del 3 fins al 10-III (BAZ; SOL).

Pas prenupcial. Inca, en escoltes d'exemplars en vol nocturn al vespre, durant 8:00 h/n, **2** ex. des del 26-IV al 23-V (RES).

Dates	26-27-IV	22-23-IV
Inca	1	1

Es Salobrar, Campos. 2 ex. el 30-VI (SOL), 1 ex. el 30-VIII (RES), i el 29-IX (GRD).

Crex crex. Guàtlera maresa, rei de guàtleres (ME). Guión de codornices (ES)
Estatus: migrant rar. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Porzana porzana. Rasclat pintat, rasclat (MA-EI-FO). Polluela pintoja (ES)
Estatus: hivernant escàs (ME-EI) i rar (MA). Migrant escàs. Falta informació.

Selecció: fenologia i dades d'interès.

Mallorca: prat de Sant Jordi, Palma. Hi és present del 7-I (1 ex.) fins al 8-III (1 ex.) (BAU; MAC/eBird), amb un màxim de 2 ex. el 7-III (BAZ, PAM, MOU, HIN).

Prenupcial, s'Albufera, hi és present entre l'11-III (1 ex.) (BAZ) i el 17-IV (1 ex.), amb un màxim de 2 ex. el 3-IV (RES).

Postnupcial, 1 ex. el 25-VII a s'Albufera (PON/eBird).

Gallinula chloropus. Polla d'aigua. Polla de agua (ES)

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA), moderat (ME), escàs (EI) i rar (FO). Hivernant escàs (MA-EI). Migrant moderat (ME) i escàs (MA-FO).

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: s'Albufera. Observació de polls a partir del 14-VI (TOM/eBird), i joves el 3-VIII (LOP). S'hi estima un màxim de 300 ex. el 15-I (RES, CNL, PNAM).

Albufereta, Pollença. Observació de polls a partir del 13-VI (TOM/eBird). S'estima un màxim de 75 ex. el 15-I (RES, CNL, RNSA).

Prat d'Alcúdia. Un màxim de 16 ex. el 2-II (TOM). Observació de polls a partir del 2-VI (TOM/eBird), i joves el 4-VIII (LOP).

Pas prenupcial. Inca, en escoltes d'exemplars en vol nocturn al vespre, durant 8:00 h/n, **29** ex. des del 16-IV al 31-V (RES).

Dates	16- 17-IV	21- 22-IV	25- 26-IV	26- 27-IV	27- 28-IV	28- 29-IV	7-8-V	9-10- V	10- 11-V	11- 12-V	12- 13-V	16- 17-V	18- 19-V	23- 24-V	29- 30-V	30- 31-V
Inca	1	2	1	4	2	1	2	2	2	1	2	1	1	4	2	1

Camp de Mar. Observació de polls a partir del 26-V (TIM/eBird).
Pas postnupcial. Inca, en escoltes d'exemplars en vol nocturn
al vespre, durant 8:00 h/n, 1 ex. el 4-5-VIII (RES).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG).
Llacuna de Morella, Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Dates	12-I	10-II	15-III	16-IV	11-V	17-VI	15-VII	13-VIII	17-IX	16-X	12-XI	16-XII
Albufera	9	1	8	3	0	6	7,1J, 4P	15	35	42	31	11
Morella	0	0	0	0	0	0	2	1, 1J	6	0	27	24
Dates	12-I	11-II	19-III	16-IV	13-V	19-VI	16-VII	12-VIII	16-IX	13-X	11-XI	15-XII

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. Observació de polls a partir del 7-V,
i joves el 2-VI (GAB/eBird).

Formentera: estany Pudent. Observació de polls a partir del 16-VI, i joves
el 5-VII (KLA).

Fulica atra. Fotja. Focha (ES)

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA) i moderat (ME). Hi-
vernant abundant (MA-ME), escàs (EI) i rar (FO). Migrant
abundant (ME) i escàs (MA-EI-FO).

Selecció: reproducció i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Observació de nius a partir del 3-IV, ous fins al
19-VI, polls del 5-V fins al 10-VI, juvenils el 26-VI. Obser-
vada una au el 19-X amb anella de coll Y69 blanc, anellada
com poll a Łódź-Bałuty, ŁÓDZKIE, Polònia el 26-VI-2020, a
1.830 km de distància, després de 115 dies. Màxims men-
suals (RES, CNL, VIC, PNAM; BAU; MAC/eBird).

Albufereta, Pollença. Nidificant. Màxims mensuals (RES, CNL,
VIC, RNSA). Un màxim de 1.350 ex. el 20-X (RES).

Prat d'Alcúdia (Maristany i Can Ferre Nou). Enguany s'estima
que hi han criat un mínim de 9 parelles (LOP). Observació
de polls a partir del 8-III (BAZ, PAM, HIN) fins al 4-VIII
(LOP), joves el 4-VIII (LOP). Màxims mensuals (PNAM;
LOP, MAC; ART; MUN; CLF; TOM/eBird).

Bassa de Can Guidet, Palma. Màxims mensuals (GRC; MUN,
PAM; LOP, HIN).

Estany des Ponts, Alcúdia. Màxims mensuals (TOM; MUN;
LOP, RIR, MAC).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	878	350	+	+	P	P, J	J	J	+	27	+	56
Albufereta	122	78	+	+	+	52	+	+	320	1.350	+	352
Prat Alcúdia	337	330	243, P	P	33, P	112, P, J	155, P	137, P, J	+	200	295	286
Can Guidet	18	3	16	+	8	10	21	66	20	5	5	6
E. Ponts	27	64	+	+	+	3	+	+	+	1	16	53

PN de Mondragó, Santanyí. 9 ex. el 12-I (GOBM). 1 ex. el 29-IX (GRD), 5 ex. el 15-XII (AMG).

Golf de Son Gual, Palma. 22 ex. el 22-I (MUN).

Golf de Son Antem, Lluçmajor. 14 ex. el 22-I (MUN).

Basses de Magaluf, Calvià. 16 ex. el 19-I. 5 ex. el 20-X (SOL).

Golfs de Son Muntaner, Son Quint, Son Vida (Palma). 57 ex. el 24-I (MAC, LOP, VDE, PAM).

Golf de Santa Ponça, i Ponent (Calvià). 47 ex. el 25-I (MAC, PAM, BAZ, LOP, VDE, SOL).

Torrent de Santa Ponça, Calvià. 106 ex. el 25-I (MAC, PAM, BAZ, LOP, VDE, SOL).

Prat de Sant Jordi, Palma. 12 ex. el 28-I (BAU).

Basses de Son Navata, Felanitx. 30 ex. el 15-I (GOBM), 3 parelles amb polls el 17-V (GRR, PON/eBird).

Es Salobrar, Campos. 16 ex. el 15-18-II (LOP, HIN; GON), 20 ex. el 10-III (BAU).

Depuradora de Binissalem. 23 ex. el 17-I (GOBM), 5 ex. el 15-II (JMO).

Torrent de Son Bauló, Santa Margalida. 5 ex. el 26-II, 10 ex. el 9-III (ALO), adult engreixant 5 polls el 31-V (TOM/eBird).

La Gola, port de Pollença. 1 ex. l'1-IX i 24-IX (FIO, CTOG).

Pas prenupcial. Inca, en escoltes d'exemplars en vol nocturn al vespre, durant 8:00 h/n, **4** ex. des del 16 al 27-IV (RES).

Dates	16-17-IV	25-26-IV	26-27-IV
Inca	1	2	1

Menorca: Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG).
Salines d'Addaia-Mongofra, es Mercadal-Maó. Màxims mensuals (PNAG).
Llacuna de Morella, Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Dates	12-I	10-II	15-III	16-IV	11-V	17-VI	15-VII	13-VIII	17-IX	16-X	12-XI	16-XII
Albufera	1465	506	471	286,1P	390,11P	739,6J	841, 23J,8P	1442	2115	3752	2183	1910
Addaia	0	370	163	105	23	0	0	0	0	0	0	84
Morella	0	0	0	5	4	0	13, 1J	31, 1J	48	0	29	31
Dates	12-I	11-II	19-III	16-IV	13-V	19-VI	16-VII	12-VIII	16-IX	13-X	11-XI	15-XII

Formentera: estany Pudent. A la zona des Brols, 1 ex. el 29-VIII (KLA).

Fulica cristata. Fotja banyuda. Focha cornuda (ES)*Estatus:* reproductor i sedentari rar (MA). Accidental (ME).*Selecció:* tots els registres rebuts.*Mallorca:* s'Albufera. Observació de nius a partir del 10-VI, i ous del 17-VI. Màxims mensuals (RES, CNL, VIC, PNAM; MUN; MAC; TOM; BAU; LOP; CLF).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	6	7	6	5	2	2	3	1	4	4	5	4

Porphyrio alleni. Gall faveret, gallet faver africà (MA-EI). Calamoncillo africano (ES)*Estatus:* divagant. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Porphyrio porphyrio. Gall faver. Calamón (ES)*Estatus:* reproductor i sedentari moderat (MA) i escàs (ME). Reintroduït el 1991 (MA). Accidental (EI-FO). Cria des de 2000 (ME).*Selecció:* reproducció i dades d'interès.*Mallorca:* s'Albufera. S'hi estima un màxim de 150 ex. el 15-I (RES, CNL, PNAM).

Golfs de Son Muntaner, Palma. 6 ex. el 24-I (MAC, LOP, VDE, PAM). Observació de polls a partir del 2-V (BAZ).

Basses de Son Navata, Felanitx. 4 ex. el 14-I (GOBM), 6 ex. el 17-V (GRR, POM).

Albufereta, Pollença. Nidificant. S'hi estima un màxim de 15 ex. el 15-I (RES, CNL, RNSA).

Golfs de Santa Ponça, Calvià. 4 ex. el 25-I (MAC, BAZ, PAM, LOP, VDE, SOL).

Basses de Magaluf, Calvià. 3 ex. el 25-I (MAC, PAM, LOP, BAZ, VDE, SOL), 1 ex. el 15-II (JMO), 2 ex. el 20-X (SOL).

Prat d'Alcúdia. A Maristany, observació de polls a partir del 25-VII (LOP). Màxims: 2 ex. el 16-II (LOP, MAC), 1 ex. el 9-VII (MUN), 2 ex. el 4-VIII (LOP). 2 ex. el 16-X (SUA), 3 ex. el 13-XI (MUN).

Bassa de Santa Eugènia. 1 ex. el 2-X (VIC, VIA).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Dates	12-I	10-II	15-III	16-IV	11-V	17-VI	15-VII	13-VIII	17-IX	16-X	12-XI	16-XII
Albufera	0	4	1	2, 4P	4, 4P	0	0	4	2	5	4	4

Zapornia pusilla (abans *Porzana pusilla*). Rasclat menut, rasclat petit (MA-EI-FO), rasclat gris (ME). Polluela chica (ES)

Estatus: accidental. Falta informació. *Selecció:* tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Zapornia parva (abans *Porzana parva*). Rasclotó. Polluela bastarda (ES)

Estatus: hivernant rar (ME). Migrant rar. Falta informació.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Grus grus. Grua, grulla (FO). Grulla (ES)

Estatus: hivernant escàs (MA-ME-EI). Migrant escàs i rar (EI).

Selecció: tots els registre rebuts.

Mallorca: hivernada, a s'Albufera és present del 5-I (1 ex.) fins al 26-II (9 ex.) (RES, CNL, PNAM).

Pas prenupcial, darreres cites el 19-III (8 ex.) a Son Ferriol (Palma) (GRR), i el 23-II (10 ex.) a Santa Margalida (HIN).

Pas postnupcial, primera cita el 21-X amb 3 ex. en vol a Campos (MON), i darrer registre el 27-XI amb 3 ex. a s'Albufera (VAS). Un màxim d'un esbart de 17 ex. el 3-XI a sa Pobla (RES).

Cap de ses Salines, Santanyí. S'hi ha vist en pas actiu cap al S, un esbart de 15 ex. el 8-XI, i 4 ex. el 22-XI (GORA).

Hivernada, al Salobrar de Campos amb 13 ex. el 13-XII (AIC, MAS).

Cabrera: pas postnupcial, un esbart de 18 ex. en vol cap al S el 24-XI (VIC).

Menorca: hivernada. Aeroport, Maó, 16 ex. el 16-I (LIG, PIR).

Postnupcial. Albufera des Grau, 1 ex. volant en solitari el 23-XI (ARL).

Trebalúger, es Castell. 2 ex. volant en direcció a Sant Lluís el 25-XI (ESE).

hivernada, 5 ex. al camí de Tramuntana, es Mercadal l'1-XII (ESE).

Eivissa: pas prenupcial, 7 ex. a ses Salines el 3-I (SEP), 3 ex. el 18-III i 2 ex. el 19-III ambdós as Cubells (MMR).

Pas postnupcial, 21 ex. en dos grups en vol cap al W el 22-XI (MMR).

Turnix sylvaticus. Guàtlera andalusa. Torillo (ES)

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Otis tarda. Pioc salvatge, Avutarda común (ES)

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

20.3.20 5 Kraniche 5 nach N dem. Gledits
gesehen der große Seeher

Grus grus

20.3.20



~15
Schläge
in 5 s



U. Meyer

Formentera: 1 ex. as Carnatge el 20-XII. Primera cita per a Balears.

Per a més informació d'aquest registre homologat, vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

Burhinus oedicnemus. Sebel·lí, xebel·lí (EI). Alcaraván (ES)

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO). Hivernant i migrant escàs (MA-ME-FO).

Selecció: reproducció, màxims mensuals i dades d'interès.

Mallorca: s'Albufera. Màxims mensuals (RES, CNL, VIC, PNAM; BAU; GRD). Albufereta, Pollença. Nidificant. Màxims mensuals (RES, RNSA; TOM; MUN).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	45	+	14	+	+	+	1	+	8	+	+	56
Albufereta	-	-	-	-	-	2	+	2	6	28	21	-

Estany de se Sal, Colònia de Sant Jordi. 52 ex. el 18-I (MAC), 35 ex. el 5-II (JMO), 30 ex. el 18-XI (MUN).

Llubí. 10 ex. a un conreu el 18-I (ANG).

Es Salobrar, Campos. 6 ex. el 24-I (BAU), 35 ex. el 15-II (LOP, HIN).

Prat de Sant Jordi, Palma. 10 ex. el 19-II (JMO).

Sant Joan. 25 ex. el 5-VII (GRR, PON/eBird).

Dades de reproducció, primers polls amb plomissol el 9-V i darrer el 27-VIII, n= 11 (COFIB).

Menorca: aeroport, Maó. 3 ex. el 18-VI (LIG, PIR).

Son Làdico, es Mercadal. 2 ex. el 29-IX (PER).

Formentera: un màxim de 8 ex. el 22-XII a Can Parra (KLA).

Haematopus ostralegus. Garsa de mar. Ostrero (ES)

Estatus: migrant escàs (MA) i rar (ME-EI-FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: pas prenupcial, primers el 15-II amb 9 ex. a l'illot de na Llargà (LOP, HIN), el 29-II amb 12 ex. al cap de ses Salines (MAC), i el 3-III (1 ex.) a la platja des Trenc (SUN). Darreres cites el 25-31-V (1 ex.) a la platja de Can Cullerassa (VAS; BAZ, PAM), i 23-V (1 ex.) a Alcúdia (MOU, HIN).

Pas postnupcial

Albufereta. 2 ex. el 19-VIII (RES, RNSA).

S'Albufera. 1 ex. el 3-IX (MON). 5 ex. entren just davant una forta tempesta el 21-IX (RES).

Himantopus himantopus. Avisador, cames de jonc (ME), xerraire (EI).

Cigüefuella (ES)

Estatus: reproductor moderat (MA-EI), escàs (ME-FO). Hivernant escàs (MA), rar (ME-EI-FO). Migrant moderat (MA-ME-EI).

Selecció: reproducció, màxims mensuals i fenologia.

- Mallorca:** s'Albufera. Observació de còpules a partir del 3-IV, nius el 17-IV, ous el 18-V, polls el 2-VI. Un màxim de 325 ex. el 4-VIII (LOP). Màxims mensuals (RES, CNL, VIC, PNAM; BAU; BAZ; MUN; MAC, TOM, PON, VAS/eBird).
- Albufereta, Pollença. Observació de polls a partir del 6-VI (LOP, MAC, BEN, VAS). Màxims mensuals (RES, CNL, VIC, RNSA; BAU; TOM/eBird).
- Es Salobrar, Campos. Màxims mensuals (GOBM; LOP, HIN; BAU; MUN; PON, MAC/eBird).
- Estanys de se Sal, Colònia de Sant Jordi. Màxims mensuals (GOBM; MUN).
- Prat de Sant Jordi, Palma. Un registre aïllat el 18-VI amb 3 ex. (DAZ). Màxims mensuals (JMO; TOM).
- Bassa de Can Guidet, Palma. Enguany hi han criat **2** parelles (LOP). Observació de nius a partir del 26-V (SUA), i de polls el 22-VI (MUN). Màxims mensuals (MUN, PAM, BAZ; TIM/eBird).

Dates	I	II	4*III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	162	50	70	+	30	20, P	227, J	325, J	172	130	114	19
Albufereta	8	41	12	+	14	20, P	9	11	12	+	4	9
Salobrar	31	9	30	+	50	+	+	93, P	21	27	0	-
Estanys Sal	36	42	+	+	25	+	15	+	41	-	-	-
Prat S.Jordi	2	27	2*	0	0	(3)	0	0	-	-	-	-
Can Guidet	0	0	-	-	8	19, P	13, P	5	-	-	-	0

Depuradora de Binissalem. 4 ex. el 23-V, i el 7-VI (RES).

Pas prenupcial. Inca, en escoltes d'exemplars en vol nocturn al vespre, durant 8:00 h/n, 1 ex. del 25-26-IV (RES).

Port des Canonge, Banyalbufar. 1 ex. el 6-VI (BAZ, VDE, PAM, MOU, HIN).

PN de Mondragó, Santanyí. 2 ex. el 10-15-VI (AMG).

Pas postnucial

Prat d'Alcúdia. 2 ex. el 4-VIII (LOP), 6 ex. el 15-X (MUN).

Depuradora d'Artà. 6 ex. el 5-X (VIC).

Hivernada. Prat d'Alcúdia, 1 ex. el 12-XII (LOP, RIR, MAC).

Cabrera: pas prenupcial, 1 ex. el 9 i 10-VI (VIC).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Salines d'Addaia-Mongofra, es Mercadal. Màxims mensuals (PNAG).

Dates	12-I	10-II	15-III	16-IV	11-V	17-VI	15-VII	13-VIII	17-IX	16-X	12-XI	16-XII
Albufera	0	0	3	0	0	2	10	17	0	0	0	0
Addaia	2	1	10	25	43	27, 6P	5, 3J	0	4	2	2	2
Dates	12-I	11-II	19-III	16-IV	13-V	19-VI	16-VII	12-VIII	16-IX	13-X	11-XI	15-XII

Cós des Síndic (Favàritx), Maó. 15 ex. el 6-IV (COL).

Maó. 3 ex. creuant la vila el 6-IV (LIG, PIR).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. Hivernada, 2 ex. el 5-I (LAA). Pre-nupcial, hi és present del 9-V (3 ex.) (RDG/eBird) fins al 9-IX (10 ex.) (GRD).

Observació de polls a partir del 19-V fins al 24-VI (GAB/eBird), i joves l'1-VII (LOP). Un màxim de 31 ex. el 25-V (GAB/eBird).

Son Bou, Alaior. 15 ex. el 29-VI (NIC).

Formentera: estany Pudent i salines. Enguany s'estima que hi han criat 4 parelles. Observació de nius a partir del 12-IV, polls a partir del 21-V, i juvenils el 3-VII. Un màxim de 22 ex. el 5-VIII (KLA). Màxims mensuals (CAR, MAR, KLA i altres).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Pudent	9	3	-	9	6, P	10, P	10, J, P	22, J	+	1	2	-

Recurvirostra avosetta. Bec d'alena, alena (MA-EI-FO). Avoceta (ES) *Estatus:* reproductor escàs (MA) i rar (EI-FO). Hivernant escàs (ME) i rar (MA-EI). Migrant escàs.

Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: es Salobrar, Campos. Enguany hi han criat un mínim de 18 parelles. Observació de polls a partir del 14-V (JMO). Un màxim de 360 ex. el 21-VII (MON). Màxims mensuals (GOBM; MON; JMO; MUN; MAC, TIM/eBird).

S'Albufera. Enguany hi han criat **52** parelles. Observació de còpules a partir del 21-III, i nius el 24-III. Màxims mensuals (RES, CNL, VIC, PNAM; MAC, LOP; BAU).

Estanys de se Sal, Colònia de Sant Jordi. Observació d'un niu el 25-V, i 2 juvenils el 14-VII. Cria per segona vegada en aquesta localitat. Màxims mensuals (MUN).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Salobrar	9	240	300	+	300, P	250, P	360	91, J	50	26	+	+
Albufera	20	57	94	+, P	+, J	+	40	+	34	+	+	12
Est. Sal	0	-	-	-	2	+	2, J	-	0	0	0	0

Albufereta, Pollença. 2 ex. a IV (RES, RNSA).

Menorca: cós des Síndic (Favàritx), Maó. 1 ex. l'11-III (COL). Salines d'Addaia-Mongofra, es Mercadal-Maó. 3 ex. el 4-VI (SLB). Albufera des Grau, Maó. 1 ex. el 16-X (PNAG) i 18-X (CAT). 2 ex. el 16-XII (PNAG).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. A l'estany des Cavallet, enguany hi han criat **2** parelles: 6 adults amb 4 polls el 26-V; niu amb adult amb 1 poll el 4-VI; i 3 polls el 13-VI (GAB/eBird). Es confirma la cria d'aquesta espècie a l'illa (N. de l'ed.).

Formentera: estany Pudent. Enguany s'estima que hi han criat **4** parelles. Observació de nius a partir de l'11-IV, polls el 5-V fins a 8-VII, i joves el 3-VII. Aquesta colònia, com en anys anteriors, té greus problemes d'inundació dels nius, com s'ha pogut constatar els dies 26-IV, 4-V, i 15-V (KLA). Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (KLA; GAB/eBird).

Dates	I	15*II	III	1-IV	V	26-VI	VII	VIII	2*IX	X	XI	XII
Pudent	0	1	-	28	8	16, P	9, P, J	J	2	0	0	0

Vanellus vanellus. Juia. Avefría (ES)

Estatus: hivernant abundant (MA), moderat (ME-EI) i escàs (FO). Migrant moderat (MA) i escàs (EI-FO).

Selecció: màxims mensuals i fenologia.

Mallorca: s'Albufera. Un màxim de 506 ex. el 15-I. Màxims mensuals, i dates extremes (RES, CNL, VIC, PNAM; BAU; SOL; BAZ, BAN; GRD; CMS; TOM; PON/eBird).
Albufereta, Pollença. Màxims mensuals (RES, CNL, VIC, RNSA).
Prat de Sant Jordi, Palma. Màxims mensuals (JMO).
Es Salobrar, Campos. Màxims mensuals (GOBM; LOP, HIN; MON).

Dates	I	II	6*11**III	IV	V	VI	VII	5*VIII	29*IX	X	4*XI	XII
Albufera	506	130	1*	0	0	0	0	1*/2	3	3	150	348
Albufereta	56	12	1**	0	0	0	0	0	0	0	1*	17
Prat S.Jordi	339	+	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-
Salobrar	130	40	-	0	0	0	0	0	3*	+	27	+

Basses de Son Navata, Felanitx. 86 ex. el 14-I (GOBM).

Pla de Vilafranca. 14 ex. el 12-X (MAC).

Basses de Magaluf, Calvià. 2 ex. el 20-X, 11 ex. el 30-XI (SOL).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. 1 ex. el 10-II (PNAG), 2 ex. el 28-X (GRG), 9 ex. el 16-XII (PNAG).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. 2 ex. el 2-I. 6 ex. el 13-X (LAA).

Vanellus gregarius. Juia gregària. Chorlito sociable (ES)

Estatus: divagant. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Pluvialis apricaria. Fuell, xirlot (ME). Chorlito dorado (ES)

Estatus: hivernant moderat. Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: illot de na Cabot, ses Salines. Màxims mensuals (GOBM; JMO).
Illot de na Llarga, ses Salines. Màxims mensuals (GOBM; JMO; MAC; MUN; RES).

Es Salobrar, Campos. Màxims mensuals i dates extremes (GOBM; MON).

S'Albufera. Màxims mensuals (RES, VIC, PNAM).

Dates	I	II	29*II	III-IV	V-VI	VII	VIII	IX	X	18*20**XI	14*XII
Na Cabot	803	393	-	0	0	0	0	0	0	-	-
Na Llarga		659	527*	0	0	0	0	0	0	80*	485
Salobrar	0	-	0	0	0	0	0	0	0	2**	124
Albufera	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	1*

Pla de Vilafranca. 2 ex. el 7-II (SOL).

Pas postnupcial. Inca, en escoltes d'exemplars en vol nocturn al vespre, durant 8:00 h/n, 1 ex. del 4-5-VIII (RES).

Pla de Vilafranca. 2 ex. el 12-X (MAC).

Estanys de se Sal, Colònia de Sant Jordi. 12 ex. el 18-XI (MUN).

Hivernada. Blanquer de Maria. 310 ex. el 14-XII (RES).

Es Carnatge, Palma. 2 ex. el 19-XII (BAZ).

Son Bacs, Ariany. 130 ex. el 27-XII (VIC).

Cabrera: 3 ex. al canal, volant molt baix sobre les ones, l'11-X (RES, JMO, PON).

Menorca: aeroport, Maó. 7 ex. el 4-III i 5 ex. el 29-IX (LIG, PIR).
Cala en Bosc, Ciutadella. Un estol de 30 ex. el 19-XII descansant a les roques (PER).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. 59 ex. als estanys des Codolar el 15-I (CAR, MAR, i altres).

Formentera: es Estanyets. 1 ex. dormint l'11 i 15-I (KLA).
Punta Gavina, 80 ex. el 15-I (CAR, MAR, KLA, i altres).

Pluvialis fulva. Fuell siberià. Chorlito dorado siberiano (ES)

Mallorca: es Salobrar, Campos. **1** ex. el 29-II. **1** au el 26-V.

Registres pendents d'homologació pel Comitè de Rareses de la SEO/BirdLife. Aquesta au es distribueix per la tundra de l'Àrtic, des de l'extrem nord de Sibèria fins a l'oest d'Alaska. És migradora i hiverna al sud d'Àsia i a Australàsia. Un número molt reduït d'exemplars migra cap a Califòrnia i Hawaii i, en menor quantitat encara, a Europa occidental. No figura en aquesta llista de l'AOB. Si hi és acceptada, serà el primer registre del comitè a Balears.

Pluvialis squatarola. Fuell gris, xirlot gris (ME). Chorlito gris (ES)

Estatus: hivernant escàs (MA-ME-EI), i rar (FO). Migrant escàs.

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: es Salobrar, Campos. Un registre aïllat el 24-V amb 1 ex. (BAZ, PAM). Màxims mensuals, i dates extremes amb asterisc (PON/eBird; JMO; PON; GON; NIC; MUN; RES).

Dates	I	II	22*II	III-IV	24-V	VI-VII	18*VIII	IX	X	XI	XII
Salobrar	10	2	1	0	(1)	0	2	-	3	3	7

Badia d'Alcúdia. 2 ex. a la costa de Son Real el 12-I (RES).

Pas prenupcial, 1 ex. a s'Albufera el 23-IV (VIC).

Pas postnupcial, 1 ex. a s'Albufera el 17-VIII (MUN), 1 ex. a la Marina de Lluçmajor el 8-IX (VDE).

Hivernada, a la badia d'Alcúdia: 3 ex. el 14-XII a la costa de Son Real (SOL), i 20-XII a l'illot des Porros (BAZ).

Menorca: aeroport, Maó. 2 ex. el 23-IV (LIG, PIR).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. 4 ex. el 15-I (CAR, MAR, i altres).

Formentera: salines de can Marroig. 1 ex. el 15-I (CAR, MAR, KLA i altres). Estany des Peix. 1 ex. el 15-I (CAR, MAR, KLA i altres).

Charadrius hiaticula. Picaplatges gros, tiruril·lo gros (MA), passa-rius gros (ME). Chorlitojo grande (ES)

Estatus: hivernant escàs (EI) i rar (MA-ME-FO). Migrant moderat (MA-ME), escàs (EI) i rar (FO). Cria esporàdica 1989 (MA).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: es Salobrar, Campos. Un màxim de 108 ex. el 15-V (JMO), nou rècord per aquesta localitat. L'anterior era de 96 ex. el IV-2000 (N. de l'ed.). Màxims mensuals i dates extremes (GOBM; LOP, HIN; BAU; RES; GON, SUN; GRD; TOM). S'Albufera. Màxims mensuals (RES, PNAM; CNL; MUN). Albufereta, Pollença. Un registre aïllat de 2 ex. l'11-II. Màxims mensuals (RES, RNSA).

Dates	I	11*II	III	2* IV	25*26 **V	15*VI	VII	22*30 **VIII	2*IX	16*18 **IX	X	XI	XII
Salobrar	4	2	2	108	3**	0	0	13**	+	3	1	-	3
Albufera	0	0	0	1*	11/2*	0	0	1*	+	8**	0	0	0
Albufereta	0	2*	-	-	-	2*	0	0	4*	2*	0	0	0

Badia d'Alcúdia. 1 ex. el 12-I a la costa de Son Real (RES).

Estanys de se Sal, Colònia de Sant Jordi. 1 ex. el 15-I (GOBM), i l'11-II (JMO).

Pas prenupcial, des de l'11-II (2 ex.) a s'Albufera (PNAM) fins al 26-V (3 ex.) al Salobrar (MUN).

Inca, en escoltes d'exemplars en vol nocturn al vespre, durant 8:00 h/n, 1 ex. del 25-26-VIII (RES).

Hivernada, 4 ex. el 26-XII a Carnatge (LOP, MAC).

Menorca: Salines d'Addaia-Mongofra, es Mercadal-Maó. Prenupcial, 2 ex. el 16-IV, 1 ex. el 13-V. Postnupcial, 2 ex. el 16-IX (PNAG).

Aeroport, Maó. 35 ex. el 10-V i 2 ex. el 29-IX (LIG, PIR).

Formentera: salines d'en Ferrer. Pas prenupcial, hi és present entre l'11-IV (1 ex.) i fins al 19-V (2 ex.), amb un màxim de 4 ex. el 4 i 11-V (KLA).

Charadrius dubius. Picaplatges petit, tiruril·lo menut (MA), passa-rius petit (ME). Chorlitoje chico (ES)

Estatus: reproductor i sedentari escàs (MA). Reproductor escàs (ME) i rar (EI). Hivernant escàs (MA) i rar (EI). Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO). Cria esporàdica 2015 (EI).

Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Nidificant. Observació de cópules a partir del 2-IV, i de joves el 3-VIII. Màxims mensuals (RES, PNAM; BAU; VAS; CLF).

Albufereta, Pollença. Enguany s'estima que hi han criat entre 6 i 7 parelles. Màxims mensuals (RES, CNL, RNSA; LOP, MAC; TOM; MAC).

Es Salobrar, Campos. Nidificant. Un màxim de 30 ex. el 26-V (MUN). Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (GON; MUN; RES; GRD: PON/eBird).

Prat de Sant Jordi, Palma. Màxims mensuals. (BAZ; JMO; MAC; CSM; VDE, PAM, ESI).

Dates	I	18*II	3*-III	IV	23*V	VI	VII	VIII	7*IX	X	XI	25*XII
Albufera	0	-	7*	12	+	4, P	25, P	7, J	8*	-	0	0
Albufereta	6	5	3	+	2	3, P	+	+	9	0	0	3
Salobrar	0	1*	5	+	30	+	+	4	7	-	0	2
Sant Jordi	1	13	6	+	5*	0	0	0	0	0	0	15*

Pas prenupcial, hi és present entre el 18-II (13 ex.) al prat de Sant Jordi (JMO) fins al 28-VI (6 ex.) a les basses de Magaluf (SOL).

Inca, en escoltes d'exemplars en vol nocturn al vespre, durant 8:00 h/n, 3 ex. des del 25-IV al 5-V (RES).

Dates	25-26-IV	26-27-IV	4-5-V
Inca	1	1	1

Embassament de Cúber, Escorca. 2 ex. el 15-III (RES). 1 mascle alarbat i també s'hi ha vist 1 femella o un jove el 19-VIII (GON).

Aeroport de Palma. 5 ex. el 12-V (MCM/eBird).

Prat d'Alcúdia. A Maristany, 1 ex. el 17-V (MAC).

Depuradora de Binissalem. 4 ex. el 23-V, 2 ex. el 3 i 17-VI (RES; VIC).

Basses de Magaluf, Calvià. 6 ex. el 29-VI (SOL).

Pas postnupcial, 3 ex. el 10-VIII a les basses de Can Guidet (MUN, PAM, BAZ).

Inca, en escoltes d'exemplars en vol nocturn al vespre, durant 8:00 h/n, 1 ex. el 24-25-VIII (RES).

Hivernada, 9 ex. al Aeroport de Palma el 21-XII (MCM/eBird).

Menorca: prat de Son Bou, Alaior. 1 ex. el 29-I (LIG, PIR).
Cós des Síndic (Favàritx), Maó. 2 ex. el 26-II (PIO).
Cala Mesquida, Maó. 1 ex. a la zona humida el 2-5-III (PIO).
Binimel·là, es Mercadal. 1 adult amb dos polls el 15-VI (CAU).
Salines d'Addaia-Mongofra, es Mercadal-Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Dates	12-I	11-II	19-III	16-IV	13-V	19-VI	16-VII	12-VIII	16-IX	13-X	11-XI	15-XII
Addaia	0	0	7	6	4	3	5, 1P	0	4	0	0	0

Eivissa: Albufera des Grau. 1 ex. el 6-II (BAZ). 2 ex. el 16-X (PNAG).
ses Salines. Sant Josep. Hivernada, hi és present fins al 25-II (2 ex.) (YAR/eBird), amb un màxim de 4 ex. el 24-II (GAB/eBird).

Preनुपrial, 2 ex. el 7-V a ses Feixes (SEP/eBird).

Formentera: Salines d'en Ferrer. 1 ex. l'11-V (KLA).

Costa de ses Bassetes. 2 ex. el 12-IX (GRD).

Charadrius alexandrinus. Picaplatges camanegra, tiruril·lo camanegra (MA), passa-rius camanegra (ME). Chorlitojeo patinegro (ES)
Estatus: reproductor i sedentari moderat (MA) i escàs (ME-EI-FO).
Hivernant moderat (MA-EI), escàs (ME). Migrant abundant (MA), moderat (EI) i escàs (ME).

Selecció: reproducció i màxims mensuals.

Mallorca: es Salobrar, Campos. Observació de polls a partir del 10-VIII (MAC/eBird). Un màxim de 296 ex. el 18-I. Màxims mensuals (GOBM; MUN; MAC/eBird).

S'Albufera. Màxims mensuals (RES, CNL, PNAM; BAU; LOP; CLF; CMS).

Albufereta, Pollença. Enguany s'estima que hi han criat entre 24 i **27** parelles. Observació de nius a partir del 14-VI i polls de l'1-VII. Màxims mensuals (RES, CNL, VIC, RNSA; TOM; LOP, RIR; SOI; VAS/eBird).

Estanys de se Sal, Colònia de Sant Jordi. Nidificant. Màxims mensuals (GOBM; JMO; MUN).

Badia d'Alcúdia. Zones: illot des Porros, Son Real i torrent de Son Bauló. Un màxim de 302 ex. a la costa de Son Real el 12-I (RES). Màxims mensuals (RES; TOM; ALO; SOL).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Salobrar	296	150	65	+	+	+	+	220	+	+	+	+
Albufera	52	171	140	74	60	+	73	121	>20	>14	+	+
Albufereta	95	51	40	4	+	7	20	+	50	+	31	4
Estanys Sal	3	20	+	+	8	+	41	+	+	+	32	+
Badia Alcúdia	326	+	+	+	13	+	+	+	+	160	+	75

Punta de n'Amer, Sant Llorenç. 4 ex. el 13-I (SOL).
Sa Canova, Artà. Femella amb 2 polls petits el 30-V
(ART, MUÑ).

S'Estalella, Lluçmajor. Una parella fent el comportament dis-
suasiu el 3-VII (NIC).

Cap de ses Salines, Santanyí. 3 ex. el 10-VIII (MTA).

Cala Mesquida, Capdepera. 4 ex. el 23-XII (GAU).

Menorca: Salines d'Addaia-Mongofra, es Mercadal. 2 ex. el 19-VI, i 4
ex. el 16-IX (PNAG).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. 88 ex el 15-I (CAR, MAR, i altres).
Observació de polls a partir del 4-VI. 12 ex. as Cavallet el
13-VI (GAB/eBird).

Formentera: estany Pudent i salines d'en Ferrer. Enguany s'estima que hi
han criat 2 parelles. Observació de polls a partir del 9-VI
fins al 5-VII, i de joves el 5-VII. Màxims mensuals (KLA)
(*estany i salina de can Marroig)

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Pudent	55*	2	+	4	6	10	6	+	+	+	+	+

S'Espalmador: (Formentera). 2 ex. el 15-I (CAR, MAR, i altres).

Charadrius morinellus. Fuell de collar, passa-rius pit-roig (ME). Chorlito
carambolo (ES)

Estatus: hivernant rar (MA). Migrant rar.

Selecció: tots els registres rebuts.

Formentera: cap de Barbaria. **3** ex. el 26-IX (RIR).

Numenius phaeopus. Curlera cantaire, curlera (MA-EI-FO). Zarapito tri-
nador (ES)

Estatus: hivernant rar (MA-EI). Migrant escàs.

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: pas prenupcial, primer ex. el 21-IV a s'Albufera (RES, PNAM).
Inca, en escoltes d'exemplars en vol nocturn al vespre, du-
rant 8:00 h/n, 2 ex. del 28-29-IV (RES).

Pas postnupcial

Cala Tonó, Artà. 1 ex. el 25-VII (ART, MUÑ).

Illot de na Pelada, ses Salines. 2 ex. el 26-VII (BAZ).

S'Albufera. 1 ex. el 5 i 9-VIII (SOL; MAC).

Inca, en escoltes d'exemplars en vol nocturn al vespre, du-
rant 8:00 h/n, 1 ex. del 2-3-IX (RES).

Illot de na Moltona, ses Salines. 1 ex. el 6-IX (BAZ, PAM).

Albufereta, Pollença. 1 ex. el 16-IX (RES, RNSA).

Menorca: aeroport, Maó. 1 ex. el 4-IV (LIG, PIR).

Numenius arquata. Curlera reial. Zarapito real (ES)

Estatus: hivernant escàs (MA) i rar (ME-EI). Migrant escàs (MA) i rar (ME-EI-FO).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: es Salobrar, Campos. Un màxim d'11 ex. el 5-I (PON) i el 16-IX (MUN). Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (GOBM; PON; BAU; GON; RES; MUN).
Albufereta, Pollença. Màxims mensuals (RES, CNL, RNSA; MAC, LOP, MON).

Dates	I	II	10*23** III	IV	V	VI	VII	18*VIII	IX	X	XI	XII
Salobrar	11	5	1*	0	0	0	0	2*	11	+	+	4
Albufereta	1	1	1**	0	0	0	0	0	0	0	-	-

Pas postnupcial

Sa Vall, Santanyí. 1 ex. en vol cap al NW el 2-VIII (VIC).

Limosa lapponica. Cegall de mosson coabarrat, cegall de mosson coa-roja (MA-EI-FO), cegall coabarrat (ME). Aguja colipinta (ES)

Estatus: hivernant rar (EI). Migrant escàs (MA-EI-FO) i rar (ME).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: pas postnupcial, 1 ex. el 14-IV a s'Albufera (RES).

Pas postnupcial

Salobrar de Campos. Hi és present del 19-IX (6 ex.) (MUN) fins a l'11-X (3 ex.) (ANG/eBird) amb un màxim de 10 ex. el 30-IX (MUN).

Limosa limosa. Cegall de mosson, cegall de mosson coanegre (MA-EI-FO), cegall coanegre (ME). Aguja colinegra (ES)

Estatus: hivernant escàs (ME) i rar (MA). Migrant escàs (MA-ME-FO) i rar (EI).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Màxims mensuals (RES, CNL, PNAM; CLF; JMO; MAT; MAC; VAS, PEO; BAZ, PAM; BAZ).

Es Salobrar, Campos. Màxims mensuals (MUN; VER/eBird).

Dates	I	18*27** II	15*III	6-IV	V-VI	VII	3*VIII	29*30 **IX	X	XI	XII
Albufera	1	2**	-	(1)	0	0	4*	2/1*	0	0	0
Salobrar	0	2*	8*	0	0	0	0	1**	0	0	0

Menorca: salines d'Addaia-Mongofra, es Mercadal-Maó. 1 ex. el 29-II (LIG, PIR).

Albufera des Grau, Maó. 1 ex. entre un grup de cames de jonc el 15-VIII (CAU).

Cala Molí, es Mercadal. 1 ex. el 18-X (VLN).

Arenaria interpres. Girapedres, picaplatges (MA-ME-EI-FO). Vuelvepi-edras (ES)

Estatus: hivernant escàs (MA) i rar (EI-FO). Migrant escàs (MA-ME) i rar (EI-FO).

Selecció: fenologia, màxims mensuals, i tots els registres a ME-EI.

Mallorca: badia de Palma. Un màxim d'un grup de 23 ex. a la platja de Ciutat Jardí l'1-III (BAU)^B. Màxims mensuals: Es Carnatge-Portitxol-Molinar (BAU ^A), Cala Estància (BOD)^C, Cala Gamba-Carnatge (SAA)^D (BEN/eBird)^E.

Badia d'Alcúdia. Màxims mensuals: Son Real (VAS^A, TOM^C, RES^F, SOL^G, Son Serra de Marina (MOU)^B i Albufera (CLF; BAZ, SOL, BAN)^D MUN^F.

Cap de ses Salines-Colònia de Sant Jordi. Màxims mensuals: cap de ses Salines (GOBM^A, MAC^B; MTA^E), illot de na Guardis (BAZ, PAM)^C, illot de na Pelada (BAZ)^D, port de la Colònia de Sant Jordi (VIC)^F.

Colònia de Sant Jordi-S'Estalella. Màxims mensuals: illots de na Llargà i des Cabots (GOBM^A; JMO^B), Salobrar (MAC; MUN)^C (BAZ, PAM)^E MUN^F, estanys de se Sal (MUN)^D i s'Estalella (VDE)^G.

Dates	I	II	III	IV	31*V	5*27**VI	26*VII	10*22**VIII	IX	X	XI	XII
Badia Palma	13 ^A	3 ^B	23 ^B	+	+	0	0	5 ^{C**}	+	+	15 ^D	25 ^F
Badia Alcúdia	14 ^A	+	6 ^B	+	2 ^{C*}	0	0	2 ^{D*}	1 ^E	2 ^F	+ ^F	1 ^G
Cap Salines-Col.S.Jordi	7 ^A	1 ^B	+	+	+	3 ^{C**}	3 ^{D*}	3 ^E	+	+	3 ^F	+
Colònia Sant Jordi-Estalella	3 ^A	2 ^B	+	+	13 ^{C/1^D}	10 ^{E*}	0	0	+	2 ^{F/1^G}	+	+
TOTAL MALLORCA	37	6	29	+	16	13	3	10	1	4	18	26

Menorca: Punta Prima, Sant Lluís. 7 ex. el 18-II (CAT) i 4 ex. el 28-II (PIO). Binibèquer, Sant Lluís. 1 ex. el 4-V (PIO) i 1 ex. el 16-VIII (CAU).

Formentera: estany Pudent. Pre-nupcial, darrera cita el 26-IV amb 2 ex. (KLA).

Calidris canutus. Corriol gros. Correlimos gordo (ES)

Estatus: hivernant rar (EI). Migrant rar.

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: es Salobrar, Campos. Hivernada, 1 ex. del 2 fins al 12-II (MAC; SOL). Pre-nupcial, 1 ex. el 24-V (BAZ, PAM).

Calidris pugnax (abans *Philomachus pugnax*). Batallaire. Combatiente (ES)

Estatus: hivernant escàs (MA) i rar (EI). Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: es Salobrar, Campos. Màxims mensuals, dates extremes amb asterisc (BAU; MAC; NIC; GON; GRD).

S'Albufera. Màxims mensuals (RES, CNL, PNAM; VIC; CLF; VAS; GRD; BAZ, VAS; MUN).

Dates	I	9*II	III	IV	5*V	VI	VII	10*18**VIII	24* 29**IX	X	XI	XII
Salobrar	1	3/1*	-	0	0	0	0	1**	1**	0	0	0
Albufera	1	1	1	2	1*	0	0	1*/2	3*	-	0	0

Bassa de Can Guidet, Palma. 1 ex. el 26-VIII (NIC).

Menorca: prat de Son Bou, Alaior. 1 ex. l'1-IX (LIG, PIR).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. 1 ex. el 16-X (BAZ).

Calidris falcinellus (abans *Limicola falcinellus*). Corriol becadell. Correlimos Falcinelo (ES)

Estatus: accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Calidris himantopus. Corriol camallarg. Correlimos zancolín (ES)

Estatus: divagant. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Calidris ferruginea. Corriol becllarg. Correlimos zarapitín (ES)

Estatus: migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: es Salobrar, Campos. Un màxim de 27 ex. el 30-VIII (RES).

Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (JMO; MUN; MON; GON, SUN; GRD).

S'Albufera. Un màxim de 38 ex. el 29-VII (CNT). Màxims mensuals (RES, PNAM; VIC; PON; LOP).

Dates	I-II	17*III	IV	7*15**V	26*V	VI	18*23**VII	VIII	3*29**IX	X	6*X	XII
Salobrar	0	0	-	11**	1*	0	20**	27	25/4**	-	0	0
Albufera	0	1*	2	2 / 1*	0	0	1*/38	30	12*	+	5*	0

Bassa de Can Guidet, Palma. 1 ex. el 21-VII (MUN, PAM).

Estanys de se Sal, Colònia de Sant Jordi. 1 ex. 22-VII (MUN).

Menorca: Salines d'Addaia-Mongofra, es Mercadal-Maó. 1 ex. el 16-IX (PNAG).

Formentera: salines d'en Ferrer. Prenupcial, 2 ex. el 4-5-V (KLA).

Estany Pudent. Postnupcial, present entre el 13-VII (3 ex.) fins al 20-VII (10 ex.) (KLA).

Calidris temminckii. Corriol de Temminck. Correlimos de Temminck (ES)

Estatus: hivernant escàs (MA). Migrant escàs (MA) i rar (ME-EI-FO).

Selecció: fenologia.

Mallorca: s'Albufera. Un màxim de 3 ex. el 2-IX (BAZ). Màxims mensu-

als (RES, CNL, PNAM; MAC, VAS; VIC; PON; LOP, SOL).
Es Salobrar, Campos. Màxims mensuals (VIC; RES).

Dates	I	22*II	III	IV	6*V	VI	29*VII	VIII	1*IX	X	XI	XII
Albufera	2	2	-	1	1*	0	1*	1	3/2*	-	0	0
Salobrar	1	1*	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0

Calidris alba. Corriol tres-dits. Correlimos tridáctilo (ES)

Estatus: hivernant rar (MA-EI). Migrant escàs (MA-ME) i rar (EI-FO).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: es Salobrar, Campos. Màxims mensuals (JMO; SOL; GRD; MUN).
Badia de Palma (Portitxol-Carnatge). Un màxim de 9 ex.
entre es Portitxol-Molinar l'1-II (BAU). Màxims mensuals
(MAC; BAU; SOI; BAZ; LOP, MAC).

Dates	I	1*II	III	IV	15*V	VI	VII	10*VIII	30*IX	X	24*XI	XII
Salobrar	0	0	0	0	4*	0	0	2*	3/1*	-	0	0
Badia Palma	5	9*	0	0	0	0	0	0	0	-	3*/6	7

S'Albufera. 1 ex. el 4-7-V (RES, PNAM). 5 ex. el 2-VIII (YOU/
eBird).

Albufereta, Pollença. 1 ex. el 29-XI (MAT, SOI).

Formentera: salines d'en Ferrer. 2 ex. el 4-V (KLA).

Calidris alpina. Corriol variant. Correlimos común (ES)

Estatus: hivernant moderat (MA), escàs (EI) i rar (ME-FO). Migrant moderat i escàs (EI-FO).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: es Salobrar, Campos. Un màxim de 168 ex. el 18-I. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (GOBM; JMO; MAC; BAZ, PAM; SOL; RES; GRD; MON).

S'Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (RES, CNL, VIC, PNAM; LOP; VDE; MUN; TOM).

Dates	I	II	III	30*IV	24*V	VI	VII	3*10** VIII	IX	X	XI	XII
Salobrar	168	94	11	+	1*	0	0	5**/14	11	+	+	1
Albufera	3	+	1	1*	0	0	0	10*	15	14	11	3

Albufereta, Pollença. 1 ex. el 6-V (RES, RNSA).

Prat de Sant Jordi, Palma. 1 ex. el 25-II (BAU).

Pas prenpucial. Inca, en escoltes d'exemplars en vol nocturn al vespre, durant 8:00 h/n, 1 ex. del 6-7-V (RES).

Albufereta, Pollença. 2 ex. el 29-XI (SOI) i el 24-XII (MAC).

Prat de Sant Jordi, Palma. 1 ex. el 25-XII (VDE, PAM, ESI).

Menorca: Salines d'Addaia-Mongofra, es Mercadal-Maó. 1 ex. el 20-X (PER) i 2 ex. el 16-IX (PNAG).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. Hivernada, 19 ex. el 15-I (CAR, MAR i altres).

Formentera: prenupcial, 2 ex. el 24-IV a l'estany Pudent (KLA).
Salines d'en Ferrer. 6 ex. el 4-V, i 4 ex. el 12-V (KLA).

Calidris maritima. Corriol fosc. Correlimos oscuro (ES)

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Calidris bairdii. Corriol de Baird. Correlimos de Baird (ES)

Estatus: divagant. *Selecció:* tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Calidris minuta. Corriol menut. Correlimos menudo (ES)

Estatus: hivernant moderat (MA), escàs (EI) i rar (FO). Migrant moderat i escàs (EI-FO).

Selecció: fenologia, màxims mensuals i dades d'interès.

Mallorca: es Salobrar, Campos. Un màxim de 86 ex. el 30-VIII (RES).
Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (JMO; BAU; VIC; RES; GON).
S'Albufera. Màxims mensuals (RES, CNL, PNAM; VAS, PEO; LOP; CLF).

Dates	I	II	III	IV	28*	1*VI	VII	3*18**VIII	7*IX	X	XI	XII
Salobrar	32	18	12	+	5	2*	0	1**/86				
Albufera	1	2	1	1	2/3*	0	0	5*	3*	+	+	+

Prenupcial. Estanys de se Sal, Colònia de Sant Jordi, 4 ex. el 18-I (GOBM), 1 ex. l'11-II (JMO).

Prat de Sant Jordi, Palma. Hi és present del 19-II (4 ex.) fins al 4-III (1 ex.)(JMO), amb un màxim de 9 ex. el 25-II (BAU).

Postnupcial. Albufereta, Pollença, 2 ex. el 4-VIII (VAS).

Depuradora de Binissalem. 1 ex. el 10-VIII (RES).

Cap Enderrocat, Lluçmajor. 9 ex. en vol el 23-VIII (BAZ, PAM).

Menorca: Salines d'Addaia-Mongofra, es Mercadal-Maó. 1 ex. el 16-IV, i el 13-V (PNAG).

Prat de Son Bou, Alaior. 4 ex. el 10-VIII (LIG, PIR).

Albufera des Grau. 4 ex. el 17-IX (BAZ).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. Hivernada, 2 ex. a l'estany des Cavallet l'1-I (BAZ, PAM).

Formentera: prenupcial, 2 ex. el 15-V a les salines d'en Ferrer (KLA).

Postnupcial, estany Pudent, hi és present del 24-VII (1 ex.) fins al 2-VIII (1 ex.) (KLA).

Calidris fuscicollis. Corriol coablanc, corriol cuablanc (MA). Correlimos culiblanco (ES)

Estatus: divagant. *Selecció:* tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Calidris subruficollis (abans *Tryngites subruficollis*). Corriol rogenic. Correlimos canelo (ES)

Estatus: divagant. *Selecció:* tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Calidris melanotos. Corriol pectoral. Correlimos pectoral (ES)

Estatus: migrant rar. *Selecció:* tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Limnodromus scolopaceus. Cegall becllarg, cegall de bec llarg (MA). Agujeta escolopácea (ES)

Estatus: divagant. *Selecció:* tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Scolopax rusticola. Cega. Chocha perdiz (ES)

Estatus: hivernant abundant (ME) i moderat (MA-EI-FO). Migrant abundant (ME) i moderat (MA-EI).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: prenupcial, darrera cita el 27-II (3 ex.) a Son Coset, Palma (GRR). Postnupcial, primera cita, el 26-XI (1 ex.) a la Mola de Planícia, Banyalbufar (BAU).

Lymnocyptes minimus. Cegall menut, becassineta (ME), becassí petit (EI). Agachadiza chica (ES)

Estatus: hivernant escàs (ME-EI) i rar (MA). Migrant escàs.

Selecció: tots els registres i màxims mensuals.

Mallorca: prenupcial, darreres cites el 14-IV (1 ex.) a s'Albufera (RES), i el 8-III (1 ex.) al prat de Sant Jordi (MAC/eBird).

Postnupcial, primer registre el 4-XI (1 ex.) a Ariant, Pollença (GON).

Hivernada. S'Albufera, **1** ex. el 15-XII (RES, CNL, PNAM).

Gallinago media. Cegall reial, becassina reial (ME). Agachadiza real (ES)

Estatus: migrant rar (MA-ME).

Selecció: tots els registres rebuts.

Menorca: aeroport, Maó. **1** ex. el 24-IV.

Registres pendents d'homologació pel Comitè de Rareses de la SEO/BirdLife.

Gallinago gallinago. Cegall, becassina (ME), becassí (EI). Agachadiza común (ES)

Estatus: hivernant abundant (MA), moderat (ME-EI) i escàs (FO). Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO).

Selecció: fenologia i dades d'interès.

Mallorca: s'Albufera. Un màxim estimat de 500 ex. el 15-I. Màxims mensuals, dates extremes amb asterisc (RES, CNL, PNAM; BAU; VAS, PEO; GRD; CMS; ARA).

Albufereta, Pollença. 1 ex. aïllat el 22-VII. Un màxim estimat de 50 ex. el 18-I. Màxims mensuals i registres aïllats amb parèntesis (RES, CNL, VIC, RNSA; MAC).

Prat de Sant Jordi, Palma. Un màxim de 83 ex. el 27-I (BAU). Màxims mensuals (JMO).

Dates	I	II	III	6*IV	3*V	VI	VII	3*VIII	IX	X	4*XI	XII
Albufera	500	+	2	+	1*	0	0	2*	8	10	30	+
Albufereta	50	2	+	1*	0	0	(1)	0	0	-	1*/3	3
Prat S.Jordi	83	53	50	-	0	0	0	0	0	0	-	+

Es Salobrar, Campos. 2 ex. el 18-II (GON).

Pas prenupcial

Cases Velles de Formentor, Pollença. 1 ex. en vol cap al N el 22-IV (BAZ).

Postnupcial

Basses de Magaluf, Calvià. 1 ex. el 20-X, i 7 ex. el 30-XI (SOL).

Torrent Gros, Ciutat Jardí. 5 ex. el 25-XII (VDE, PAM, ESI).

Cabrera: en escoltes d'exemplars en vol nocturn al vespre, durant 8:00 h/n, 1 ex. el 8-9-X, (RES).

Menorca: Albufera des Grau. 4 ex. el 16-X (PNAG).

Xenus cinereus. Xivitona cendrosa. Andarríos de Terek (ES)

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Phalaropus tricolor. Escuraflascons de Wilson. Falaropo tricolor (ES)

Estatus: divagant. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Phalaropus lobatus. Escuraflascons. Falaropo picofino (ES)

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Actitis hypoleucos. Xivitona, polleta d'aigua (EI). Andarríos chico (ES)
Estatus: estival no reproductor rar (ME-EI). Hivernant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO). Migrant moderat.
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s'Albufera. Màxims mensuals (RES, CNL, VIC, PNAM; BAU; LOP). Albufereta, Pollença. Màxims mensuals (RES, CNL, VIC, RNSA; LOP, MAC, MOU; GRD). Prat d'Alcúdia. Màxims mensuals (LOP; MUN). Es Salobrar, Campos. Un màxim de 16 ex. el 30-VIII (RES). Màxims mensuals (GOBM; LOP, HIN; MUN; GAU). Prat de Sant Jordi, Palma. Màxims mensuals (JMO; BAU; VDE, PAM, ESI). Bassa de Can Guidet, Palma. Màxims mensuals (GRC; JMO; MUN; MAC; PAM, BAZ). La Gola, port de Pollença. Màxims mensuals (FIO, CTOG).

Dates	I	II	III	IV	5*12**15***V	5*VI	21*VII	3*4** 7***VIII	1*3**IX	X	XI	XII
Albufera	2	1	4	1	6*	0	0	1*	7	+	+	1
Albufereta	1	2	2	2	2	1*	0	-	1**/4	2	1	1
Prat Alcúdia	-	-	-	-	0	0	0	1**/2	+	2	+	+
Salobrar	1	2	+	+	1***	0	0	5***/16	4	1	1	
P. Sant Jordi	1	2	-	0	0	0	0	0	0	-	-	1
Can Guidet	7	8	11	2	13**	0	6*	13	3	8	+	4
La Gola	1	+	-	-	0	0	0	0	1*/2	+	+	+

Estanys de se Sal, Colònia de Sant Jordi, Palma. 1 ex. 18-II (MUN).

Pas prenupcial. PN de Mondragó, Santanyí, 3 ex. el 14-IV, i 1 ex. el 5-V (AMG).

Inca, en escoltes d'exemplars en vol nocturn al vespre durant 8:00 h/n, 1 ex. del 16-17-IV (RES).

Pas postnupcial. Basses de Binissalem, 3 ex. el 18-19-VIII (RES).

Embassament de Cúber, Escorca. 1 ex. el 19-VIII (GON), 1 ex. el 4-X (RES).

Inca, en escoltes d'exemplars en vol nocturn al vespre, durant 8:00 h/n, 5 ex. des del 20-VII al 7-IX (RES).

Dates	20-21-VIII	22-23-VIII	23-24-VII	6-7-IX
Inca	1	1	2	1

Cap Enderrocat, Lluçmajor. Un grup de 10 ex. el 23-VIII (BAZ, PAM).

Platja des Delfí, ses Salines. 1 ex. el 16-IX (CNL).

S'Estalella, Lluçmajor. 1 ex. el 12-X (VDE).

PN de Mondragó, Santanyí. 1 ex. el 13-X (AMG).

Hivernada. Estany d'en Xinet, Son Servera. 1 ex. el 8-XII (SAS).
Torrent Gros, Ciutat Jardí. 1 ex. el 25-XII (VDE, PAM, ESI).

Cabrera: postnupcial, 1 ex. el 25-IX, i 1 ex. l'11-X (GEMI).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG).
Salines d'Addaia-Mongofra, es Mercadal-Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Dates	12-I	10-II	15-III	16-IV	11-V	17-VI	15-VII	13-VIII	17-IX	16-X	12-XI	16-XII
Albufera	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	2
Addaia	4	3	3	5	1	0	0	5	9	5	6	4
Dates	12-I	11-II	19-III	16-IV	13-V	19-VI	16-VII	12-VIII	16-IX	13-X	11-XI	15-XII

Son Saura, es Mercadal. 1 ex. el 17-V (LIG, PIR).

Prat de Son Bou, Alaior. 1 ex. el 18-VII (LIG, PIR).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. Postnupcial, 1 ex. el 9-IX (GRD).

Formentera: estany Pudent. Prenupcial, darrer ex. el 26-IV (KLA).
Postnupcial, primera arribada l'1-VII a les salines d'en Ferrer
(1 ex.)(KLA).

Tringa ochropus. Becassineta, xivita (ME). Andarríos grande (ES)

Estatus: hivernant escàs (ME-EI) i rar (MA). Migrant moderat (MA-ME)
i escàs (EI-FO).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Un màxim de 23 ex. el 4-IX (GRD). Màxims mensuals (RES, CNL, VIC, PNAM; SOL; VAS, PEO; BAZ; CMS; MAC).
Albufereta, Pollença. Màxims mensuals (RES, CNL, RNSA; MUN).
Es Salobrar, Campos. Màxims mensuals (BAZ; GON, SUN; TOM, JMO; RES).
Prat de Sant Jordi, Palma. Màxims mensuals (BAZ; MUN; JMO).

Dates	I	II	5*III	IV	4*6**V	30*VI	VII	30*VIII	2*IX	X	XI	XII
Albufera	10	2	3	9	3*	1*	1	5	23	1	3	2
Albufereta	1	2	1	2	1**	0	0	0	2*	-	1	-
Salobrar	2	2	+	-	0	0	-	2*	4	-	-	-
Prat S.Jordi	1	6	4*	-	0	0	0	0	0	0	0	-

Pas prenupcial, primers registres el 9-III a la bassa temporal de Betlem (Llucmajor) (MUN), i el 15-III a l'embassament de Cúber (1 ex.) (RES).

Pas postnupcial, primeres cites el 21-VI a les basses de Binissalem (3 ex.) (RES), el 29-VI a les basses de Magaluf (2 ex.) (SOL), i 21-VII (1 ex.) a la bassa de Can Guidet (MUN, PAM).

Depuradora de Binissalem. Un màxim de 7 ex. el 10-VIII (RES).
Prat d'Alcúdia. 7 ex. el 15-VIII a Maristany (RES).

Cabrera: 1 ex. el 10-X (GEMI).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Salines d'Addaia-Mongofra, es Mercadal-Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Dates	12-I	10-II	15-III	16-IV	11-V	17-VI	15-VII	13-VIII	17-IX	16-X	12-XI	16-XII
Albufera	1	0	4	0	0	0	1	1	1	2	2	0
Addaia	1	1	5	3	0	0	0	0	2	0	1	1
Dates	12-I	11-II	19-III	16-IV	13-V	19-VI	16-VII	12-VIII	16-IX	13-X	11-XI	15-XII

Prat de Son Bou, Alaior. 1 ex. el 18-VII (LIG, PIR).

Llacuna de Morella, Maó. 2 ex. el 16-IX (PNAG).

Tringa flavipes. Camagroga. Archibebe patigualdo chico (ES)

Estatus: divagant. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Tringa totanus. Cama-roja, cama-roja roja (ME). Archibebe comú (ES)

Estatus: reproductor escàs (MA). Hivernant moderat (MA), escàs (EI) i rar (ME-FO). Migrant moderat.

Selecció: reproducció, màxims mensuals i fenologia.

Mallorca: es Salobrar, Campos. Nidificant. Un màxim de 29 ex. el 14-V (JMO). Màxims mensuals (GOBM; NIC; BAU; PON; RES; GRD).

S'Albufera. Màxims mensuals (RES, CNL, PNAM; MAC, LOP; VIC; BAU; VDE).

Albufereta, Pollença. Un màxim de 26 ex. el 23-IV (BAZ, GRR, PON). Màxims mensuals (RES, CNL, RNSA).

Dates	I	II	23*III	IV	6*17**V	VI	3*VII	VIII	IX	X	6*XI	XII
Salobrar	9	3	3	+	29/25**	+	+	4	5	-	-	-
Albufera	1	1	+	9	-	0	2*	3	7	-	0	0
Albufereta	0	0	1*	2	2*	0	0	0	0	0	1*	0

Cabrera: 1 ex. el 26-IX (GEMI).

Menorca: Saline d'Addaia, es Mercadal. Pre-nupcial, 1 ex. el 19-III, 2 ex. el 16-IV. Post-nupcial, 1 ex. el 13-X (PNAG).

Formentera: pas pre-nupcial, a l'estany Pudent, hi és present entre l'1-IV (2 ex.) fins al 15-V (1 ex.) amb un màxim de 10 ex. el 23-IV (KLA).

Tringa stagnatilis. Camaverda menuda. Archibebe fino (ES)

Estatus: migrant rar.

Selecció: tots els registres.

Mallorca: pas pre-nupcial. S'Albufera. **1** ex. el 23-IV (VIC).

Pas post-nupcial. Es Salobrar, Campos. **1** ex. el 10-VIII (SOL), i 22-IX (PON).

Tringa glareola. Valona. Andarríos bastardo (ES)*Estatus:* hivernant rar (MA). Migrant moderat, i escàs (EI).*Selecció:* fenologia i màxims mensuals.*Mallorca:* s'Albufera. Un màxim de 7 ex. el 4-XII (BAZ). Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (RES, CNL, PNAM; VAS, PEO; BAZ).

Albufereta, Pollença. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (LOP).

Es Salobrar, Campos. Màxims mensuals (BAU; RES).

Prat de Sant Jordi, Palma. Màxims mensuals (JMO; MAC; BAZ, PAM; VDE).

Dates	I	II	10*III	IV	9*V	VI-VII	3*4**VIII	30*-VIII	IX	X	6*XI	XII
Albufera	1	1	1	4	4/1*	0	1*/2	+	3	1	1*	7
Albufereta	0	0	-	-	-	0	1**	-	-	0	0	-
Salobrar	0	0	3*	-	0	0	0	6*	-	-	0	0
Prat S.Jordi	1	3	3	3	1*	0	0		1*	-	0	0

Pas prenupcial, primer registre el 9-III al Salobrar de Campos (3 ex.) (BAU), i el 22-IV a s'Albufera (3 ex.) (VIC). Darrer ex. el 26-VI a la depuradora de Binissalem (RES).Pas postnupcial, primera cita el 9-VII a la depuradora de Binissalem (3 ex.), el 15-VII a la depuradora de Vilafranca (1 ex.) (RES), i el 21-VII a la bassa de Can Guidet (**7** ex.) (MUN, PAM).*Menorca:* Salines d'Addaia-Mongofra, es Mercadal. 5 ex. el 16-IV (PNAG). Prat de Son Bou, Alaior. 1 ex. el 18-VII (LIG, PIR).**Tringa erythropus.** Cama-roja pintada. Archibebe oscur (ES)*Estatus:* estival no reproductor rar (MA). Hivernant escàs (MA) i rar (ME-EI). Migrant moderat (MA) i escàs (ME-EI-FO).*Selecció:* fenologia i màxims mensuals.*Mallorca:* s'Albufera. Un màxim de 56 ex. el 6-IX. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (RES, CNL, VIC, PNAM; MAC, LOP; BAU; VAS; CMS).

Albufereta, Pollença. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (RES, CNL, RNSA).

Es Salobrar, Campos. Un màxim de 31 ex. el 6-X (MUN). Màxims mensuals (GOBM; JMO; MAC; RES; MUN).

Dates	I	II	14*III	23*IV	V	VI	VII	30*VIII	2*IX	X	XI	XII
Albufera	35	15	25	19	2	5	4	30	56	9	+	9
Albufereta	2	-	-	2/6*	0	0	0	0	1*	+	1	-
Salobrar	9	21	2*	-	0	0	0	3*	16	31	+	+

Pas postnupcial. Inca, en escoltes d'exemplars en vol nocturn al vespre, durant 8:00 h/n, 1 ex. del 4-5-VIII (RES).

Menorca: Prat de Son Bou, Alaior. 1 ex. l'1-IX (LIG, PIR).

Formentera: salines d'en Ferrer. 1 ex. el 10-V (KLA).

Tringa nebularia. Camaverda. Archibebe clar (ES)

Estatus: hivernant escàs (MA-EI) i rar (ME-FO). Migrant moderat (MA) i escàs (ME-EI-FO).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Màxims mensuals (RES, CNL, VIC, PNAM; VAS, PEO; CMS).

Albufereta, Pollença. Màxims mensuals (RES, CNL, VIC, RNSA).
Es Salobrar, Campos. Màxims mensuals, dates extremes amb asterisc (GOBM; JMO; BAU; MON; RES; MUN; GAU).

Dates	I	II	10*III	IV	4*6**V	VI	2*31**VII	VIII	3*IX	X	XI	XII
Albufera	21	1	31	7	3*	0	2*/9	8	59*	13	+	8
Albufereta	11	4	4	5	2**	0	0	0	6*	2	2	6
Salobrar	19	9	12*	-	0	0	9**	26	18	55	1	+

Menorca: Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Salines d'Addaia-Mongofra, es Mercadal-Maó. Màxims mensuals (PNAG; BAC, GRD).

Dates	12-I	10-II	15-III	16-IV	11-V	17-VI	15-VII	13-VIII	17-IX	8-X	12-XI	16-XII
Albufera	0	0	0	0	0	0	0	1	7	3	1	2
Addaia	5	3	1	8	0	0	0	0	2	0	1	2
Dates	12-I	11-II	19-III	16-IV	13-V	19-VI	16-VII	12-VIII	16-IX	13-X	11-XI	15-XII

Prat de Son Bou, Alaior. 1 ex. el 18-VII (LIG, PIR).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. 20 ex. el 15-I (CAR, MAR, i altres).
Postnupcial, 2 ex. el 9-IX (BAC; GRD).

Formentera: estany Pudent. 5 ex. el 19-I (CAR, MAR, KLA, i altres). Pas prenupcial, darrer ex. el 14-VI, amb un màxim de 5 ex. el 23-IV (KLA).

Tringa melanoleuca. Camagroga grossa. Archibebe patigualdo grande (ES)

Estatus: divagant. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Cursorius cursor. Corredor. Corredor saharià (ES)

Estatus: divagant. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Glareola pratincola. Guatlereta de mar, polleta de mar (ME). Canastera (ES)

Estatus: migrant escàs (MA) i rar (ME-EI-FO).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: pas prenupcial

Aeroport de Palma. 2 ex. el 12-IV (MCM/eBird).

S'Albufera. Hi és present entre el 16-IV (1 ex.)(VIC) fins al 20-V (1 ex.)(MAC; SOL).

Albufereta, Pollença. 1 ex. el 16-IV (RES).

Menorca: aeroport, Maó. 1 ex. el 13-IV (LIG, PIR).

Glareola nordmanni. Guatlereta de mar alanegra, guatlereta d'ala negra (MA-ME-EI-FO). Canastera alinegra (ES)

Estatus: accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Rissa tridactyla. Gavina tres-dits, gavina de tres dits (MA-ME-EI-FO).

Gaviota tridàctila (ES)

Estatus: hivernant escàs (ME) i rar (MA-EI-FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

Eivissa: mar Balear, 3 ex. menjant sobre un peix lluna *Mola mola*, al N de l'illa el 21-II (MAC).

Chroicocephalus genei (abans *Larus genei*). Gavina de bec prim. Gaviota picofina (ES)

Estatus: hivernant rar (MA-EI-FO). Migrant escàs (MA) i rar (ME-EI-FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: pas prenupcial. Es Salobrar, Campos. Hi és present del 17-V (1 ex.)(PON) fins al 28-V (1 ex.) (TIM/eBird).

S'Albufera. Hi és present del 18-V (1 ex.) (BAZ) fins al 29-V (1 ex.)(RES, PNAM) amb un màxim de 5 ex. el 20-V (VAS/eBird).

Estany de se Sal, Colònia de Sant Jordi. 2 ex. el 3-VI (VAS).

Pas postnupcial. S'Albufera. Hi és present del 3-IX (1 ex.) (MON) fins al 10-X amb 31 ex. (DAZ, VAH). Nou rècord per a les Balears. L'anterior era de 16 ex. el IV-1993 (N. de l'ed.).

Menorca: Albufera des Grau, Maó, 1 ex. el 17-IX (BAZ).

Formentera: prenupcial, hi és present de l'11-IV (14 ex.) a les salines d'en Ferrer, fins al 29-VI (1 ex.) a l'estany Pudent (KLA).

Chroicocephalus ridibundus (abans *Larus ridibundus*). Gavina d'hivern, ploradora (MA), catràs (EI-FO). Gaviota reidora (ES)

Estatus: Reproductor rar (MA). Hivernant abundant (MA) i moderat (ME-EI-FO). Migrant abundant (MA-FO), moderat (EI) i escàs (ME). Cria des de 2015 a MA.

Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Enguany hi han criat un mínim **6** parelles a la depuradora (TOM/eBird). Observació de nius a partir del 5-V, d'ous el 18-V, i de polls el 14-VI (PNAM). Un màxim de 250 ex. al Cibollar el 17-VIII (MUN). Màxims mensuals (RES, CNL, VIC, PNAM; MAC/eBird; LOP, RIR; MUN).
Albufereta, Pollença. Màxims mensuals (RES, CNL, VIC, RNSA; LOP, MAC, MOU).
Es Salobrar, Campos. Observació d'un adult covant el 26-V (MUN). Màxims mensuals (LOP, HIN; BAU; MUN; RES).
Badia de Palma. Un màxim de 300 ex. el 21-II a la bocana de la badia (BAU). Màxims mensuals (MAC; LLA; SOI).
Bassa de Can Guidet, Palma. Màxims mensuals (MUN, PAM, BAZ; LOP, MAC, VEN, QUI, QUN).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	21*27**VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	58	10	10	6	23, P	21, P	40	250	206	+	+	36
Albufereta	30	15	10	1	1	0	0	2	12	+	2	10
Salobrar	0	2	60	+	6	+	+	95	100	+	+	+
Badia Palma	22	300	15	-	0	0	1**	+	3	+	1	90
B.Can Guidet	0	-	-	-	0	0	10*	3	+	+	+	10

Prat de Sant Jordi, Palma. **300** ex. el 7-I (BAU), 60 ex. el 19-II (JMO).

Prat d'Alcúdia. 4 ex. el 15-I (PNAM), 30 ex. el 16-II (LOP, MAC). 83 ex. el 19-IX (TOM), 20 ex. el 17-XII (CLF).

Estany de se Sal, Colònia de Sant Jordi. 38 ex. el 4-II (ROG).

Estany des Ponts, Alcúdia. 37 ex. el 12-XII (LOP, RIR, MAC).

Menorca: Prenupcial, 1 ex. el 19-VI a les Salines d'Addaia (PNAG).
Postnupcial, 15 ex. el 18-VII al prat de Son Bou, Alaior (LIG, PIR).

Port de Maó. 1 ex. el 4-XI (GRI).

Formentera: estany Pudent. Prenupcial, hi és present de l'11-IV (2 ex.) fins al 28-VI (3 ex.) (KLA).

Hydrocoloeus minutus (abans *Larus minutus*). Gavínó. Gaviota enana (ES)

Estatus: hivernant rar. Migrant rar (MA-ME-EI).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: es Salobrar, Campos. **1** au de primer hivern el 2-II (JMO; MAC; RES).

Mar Balear. **3** ex. al SW el 15-XII (BAZ).

Menorca: aeroport, Maó. **1** ex. el 19-I, que és enviat al COFIB (LIG, PIR).

Ichthyaetus audouinii (abans *Larus audouinii*). Gavina roja, gavina de bec vermell (MA-FO), gavina corsa (ME), gavina de bec roig (EI). Gaviota de Audouin (ES)

Estatus: reproductor i sedentari moderat (FO). Reproductor moderat (MA-

ME-EI. Hivernant moderat (EI-FO), escàs (MA) i rar (ME).
Selecció: reproducció.
Balears:enguany s'estimen entre 924 i **931** parelles reproductores, repartides entre 11 colònies: 276 parelles a Menorca (en tres colònies), entre 258 i 263 parelles a Mallorca (en quatre colònies), 227 parelles a Eivissa (en dues colònies), 140 parelles a l'illot de s'Espardell (Formentera), i entre 23 i 25 colles a l'illa des Conills (Cabrera) (PAB, CAO, Departament de Medi Ambient i Reserva de Biosfera. Consell Insular de Menorca; Servei d'Agents de Medi Ambient i Protecció d'Espècies. Conselleria de Medi Ambient i Territori).

<i>Ichthyaeetus auquini</i> 2020 / 11 COLÒNIES	Nº PARELLES REPRODUCTORES	% BALEARS
Illa sa Conillera / EI	185	19,9
Illot na Guardis / MA	184	19,8
Illa de l'Aire / ME	156	16,7
Illot s'Espardell / FO	140	15,0
Ciudadella / ME	97	10,4
Illa Santa Eulària / EI	42	4,5
Illa Formentor / MA	37	4,0
Illa des Conills / CA	23-25	2,7
Illot d'en Curt / MA	20-25	2,7
Cap Cavalleria / ME	23	2,5
Illa Dragonera / MA	17	1,8
Total Balears	924-931	

Mallorca: vegeu les colònies censades a la taula.
 Illot de na Corberana, ses Salines. Adult alimentant un poll plomat que encara no vola el 25-VII (BAZ).
 Inca, en escoltes d'exemplars en vol nocturn al vespre, durant 8:00 h/n, 1 ex. del 23-24-VIII, (RES).
Menorca: s'hi estima una població total de 276 parelles reproductores distribuïdes entre tres colònies. És un 58 % més gran que l'any passat, de la qual cosa en resulta la població reproductora més alta des que l'espècie va començar a criar a l'illa l'any 1974. La grandària de la posta ha variat entre 1 i 4 ous (n=223), la mitjana ha estat de 2.73 ous/posta, que ha coincidit amb el valor mitjà del període de control. I una productivitat de 0,29 polls/niu a la colònia de l'Aire, que és el valor més baix des que es controla la població (PAB, MARB).

Ichthyaeetus melanocephalus (abans *Larus melanocephalus*). Gavina capnegre, gavina de cap negre (MA-ME-EI-FO). Gaviota cabecinegra (ES)

Estatus: hivernant escàs (MA-EI) i rar (ME-FO). Migrant rar (ME) i escàs (MA-EI). Cria esporàdica 1984 (MA).

Selecció: tots els registres rebuts.

- Mallorca:** pas prenupcial,
Portocolom, Felanitx. 2 adults el 22-I (RES).
Mar Balear. 4 ex., al N del cap de Formentor el 15-II, volant
cap al N (PFA/eBird).
Badia de Palma, hi és present entre el 3-III (**18** ex.)(MAC),
fins al 7-III (5 ex.)(BAZ).
S'Albufera, 1 ex. el 6-13-III (RES, PNAM).
Portocolom, Felanitx. 2 ex. el 7-III (RAMM).
- Eivissa:** Mar Balear, 1 ex. al SE de l'illa de Tagomago el 22-I (BAZ), 5
ex. separats al SE de Santa Eulàlia el 31-I (RUI/eBird), **18**
ex. en diferents grups al N de l'illa el 21-II (MAC, BAZ, PAM).

Larus canus. Gavina cendrosa. Gaviota cana (ES)
Estatus: accidental. **Selecció:** tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comi-
tè de Rareses.

Larus marinus. Gavinot, gavina grossa (ME). Gavió (ES)
Estatus: accidental. **Selecció:** tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comi-
tè de Rareses.

Larus argentatus. Gavina atlàntica, gavina de cames roses (MA). Gavi-
ota argéntea (ES)
Estatus: accidental. **Selecció:** tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comi-
tè de Rareses.

Larus cachinnans. Gavina camagroga. Gaviota del Caspio (ES)
Estatus: accidental. **Selecció:** tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comi-
tè de Rareses.

Larus michahellis. Gavina, gavina vulgar (MA-EI-FO), gavina camagro-
ga (ME). Gaviota patiamarilla (ES)
Estatus: reproductor i sedentari abundant.
Selecció: reproducció i dades d'interès.
Mallorca: Estellencs. 300 ex. el 17-I (ALO).
Marivent, Palma. 323 ex. als penya-segats el 26-I (LOP, MCM).
Port des Canonge, Banyalbufar. 700 ex. el 2-II (BAU), **1.709**
ex. volant al N observats durant 3:00 h el 7-III (BAZ, PAM,
MOU, HIN).
Deià. 750 ex. als voltants des penyal Roig el 7-III (BAU).
Embassament de Cúber, Escorca. 7 ex. el 18-I, 2 ex. el 2-II
(ALO), 1.400 ex. tots adults el 23-VI (RES), 3 ex. el 24-XI
(MUN).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG; BAC, GRD). Salines d'Addaia-Mongofra, es Mercadal-Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Dates	12-I	10-II	15-III	16-IV	11-V	17-VI	15-VII	13-VIII	17-IX	8-X	12-XI	16-XII
Albufera	122	90	68	30	32	30	10,14J	2	2	3	56	113
Addaia	6	9	10	6	4	4, 4P	1, 1J	1	2	1	3	2
Dates	12-I	11-II	19-III	16-IV	13-V	19-VI	16-VII	12-VIII	16-IX	13-X	11-XI	15-XII

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. **1.586** ex. en vol, flux continu cap al dormidor en fer-se fosc el 8-VIII (GAB/eBird).

Larus fuscus. Gavina fosca, gavià fosc (EI). Gaviota sombría (ES)
Estatus: hivernant escàs (MA) i rar (ME-EI). Migrant escàs (MA-ME) i rar (EI-FO).

Selecció: fenologia i subspècies.

Mallorca: pas prenupcial, darrers registres el 30-IV amb 1 adult volant ràpid cap al nord, a baixa-mitjana altura a Inca (RES), el 10-III (1 ex.) a l'Albufereta (RES, RNSA), i el 28-II (1 ex.) a punta de n'Amer (PON).

Pas postnupcial, primeres cites el 7-X (1 ex.) a s'Albufera (BAZ), i 7-XI (2 ex.) a Portocolom (RAMM).

Menorca: port de Maó. 1 ex. adult el 28-IX (CAT).

Larus fuscus graellsii. Gavina fosca, gavià fosc (EI). Gaviota sombría (ES)
Estatus: hivernant escàs (MA) i rar (ME-EI). Migrant escàs (MA-ME) i rar (EI).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: hivernada, 1 ex. a la bassa de Can Guidet (Palma) el 24-I (VIC).

Gelochelidon nilotica (abans *Sterna nilotica*). Llambritja de bec negre, llambritja becnegra (MA-ME-EI-FO). Pagaza piconegra (ES)

Estatus: migrant escàs (MA-FO) i rar (ME-EI).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: pas prenupcial, hi és present entre el 4-III (2 ex.) a Portocolom (RES) i el 8-VI (1 ex.) al Salobrar de Campos (VIC). Es Salobrar, Campos. Un màxim de **13** ex. el 5-VI (BAZ, PAM), i 1 ex. el 9-VI (VIC).

S'Albufera. 1 ex. el 2 i 5-VI (VAS, PEO; SOL).

Pas postnupcial, 2 ex. el 17-VII a s'Albufera (MON).

Menorca: aeroport, Maó. 1 ex. el 13-IV (LIG, PIR).

Prat de Son Bou, Alaior. 1 ex. el 18-VII (LIG, PIR).

Formentera: prenupcial, hi és present entre el 24-IV (5 ex.) a ses Salines d'en Ferrer fins al 28-VI (1 ex.) a l'estany Pudent (KLA).

Hydroprogne caspia (abans *Sterna caspia*). Llambritja de bec vermell, llambritja becvermella (MA-EI), llambritja grossa (ME). Pagaza piquirroja (ES)

Estatus: migrant rar (MA-ME-EI).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: prenupcial. Albufera. **1** ex. el 8-9-VI.

Postnupcial. Cap de ses Salines, Santanyí. **2** ex. e l'1-X.

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. **1** ex. el 25-V.

Formentera: estany des Peix, **1** ex. en vol el 13-X.

Per a més informació d'aquests registres homologats, vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

Thalasseus bengalensis (abans *Sterna bengalensis*). Llambritja bengalí, llambritja bengalina (MA). Charrán bengalí (ES)

Estatus: accidental. **Selecció:** tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Thalasseus sandvicensis (abans *Sterna sandvicensis*). Llambritja de bec llarg. Charrán patinegro (ES)

Estatus: hivernant moderat (EI) i escàs (MA-ME-FO). Migrant escàs.

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: badia de Palma. Un màxim de 107 ex. el 21-II a les escolteres de la platja de Ciutat Jardí (BAU). Nou rècord a Balears. L'anterior era de 81 ex. al port de Palma el febrer de 2013 (N. de l'ed.). Màxims mensuals, dates extremes amb asterisc. Zones: Ciutat Jardí (BAU)^B, port de Palma (NIC)^C, es Portitxol-Molinar (SOI)^E, cala Gamba (GRD; BAC)^F.

Cap de Cala Figuera-cap de Llebeig. Màxims mensuals. Zones: cap de Cala Figuera (RAMM)^A.

Badia de Pollença. Màxims mensuals. Zones: Albufereta (RES, CNL, VIC, RNSA), port de Pollença (BAZ*, MAC^A).

Badia d'Alcúdia. Un màxim de 19 ex. a la platja de Muro el 14-XII (VIC). Màxims mensuals. Zones: platja de Muro (RES, CNL, VIC, PNAM; JMO; TOM).

Cap de ses Salines-cap Blanc. Màxims mensuals. Zones: estanys de se Sal (GOBM)^B.

Dates	I	II	6*11**III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	7*9**X	XI	XII
Badia Palma	19	107^B	-	0	0	0	0	0	0	2 ^c **	2 ^E	30 ^F
C.C.Figuera-C. Llebeig	3 ^A	1 ^A	16 ^A	0	0	0	0	0	0	-	-	-
C. Llebeig-C.Formentor	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-
Badia Pollença	3	1	2**	0	0	0	0	0	0	8*	5 ^A	3
Badia Alcúdia	6	12	5*	0	0	0	0	0	0	0	4	19
P.Capdepera-C. Salines	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-
Cap Salines-Cap Blanc	4 ^B	-	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-
Total Mallorca	35	121	23	0	0	0	0	0	0	10	11	52

- Menorca*: port de Maó. 13 ex. el 3-III (JMO), 1 ex. el 7-X (GRI).
Eivissa: port d'Eivissa. 5 ex. el 13-X (BAZ).
Formentera: salines d'en Ferrer. 4 ex. el 24-IV, 2 ex. l'11-V (KLA).
 Estany Pudent. 6 ex. el 15-VII (KLA).

Sternula albifrons (abans *Sterna albifrons*). Llambritja menuda. Char-rancito (ES)

Estatus: migrant escàs (MA) i rar (ME-EI-FO). Cria esporàdica 2020 (FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: pas prenupcial. Es Salobrar, Campos. Hi és present del 15-V (3 ex.)(MAC) fins al 9-VI (2 ex.) (VIC).

Pas postnupcial. S'Albufera. 1 ex. el 17-VII (MON), i 2 i 6-VIII (YOU/ eBird; BAN).

Formentera: prenupcial, primera cita el 24-IV (2 ex.) a les salines d'en Ferrer (KLA).

Estany Pudent. Observació d'un niu el 31-V, 2 polls a partir del 6-VI (COS, FEG), i 3 polls el 9-VI (KLA). Primers vols del joves el 28-VI (COS, FEG). Darrera observació amb 2 adults i 2 juvenils el 14-VII (KLA). Primera nidificació a Balears. Per a més informació d'aquesta espècie vegeu-ne la nota breu de COSTA i FERRERO (2020).

Sterna dougallii. Llambritja rosat. Charrán rosado (ES)

Estatus: accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Sterna hirundo. Llambritja. Charrán común (ES)

Estatus: reproductor rar (MA). Migrant escàs (MA) i rar (ME-EI-FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: s'Albufera. Enguany hi han criat un mínim de **15** parelles (VAS; TOM/eBird). Observació de nius a partir del 31-V, i de polls del 18-VI fins al 3-VIII (TOM/eBird; BAZ; LOP). Un màxim de 24 ex. a molt curta distància de la costa, a la platja des Comú de Muro, alimentant-se devora virots petits el 7-IV (RES). Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (RES, PNAM; VAS; BAU; MAC/eBird).

Albufereta, Pollença. Enguany hi han criat un mínim de **2** parelles (VAS/eBird). Observació de nius a partir del 21-VI (VAS/eBird). Màxims mensuals (RES, RNSA; LOP, RIR).

Dates	I	II	7*III	IV	22*V	VI	VII	9*24**VIII	IX	X-XI	XII
Albufera	0	0	1	24	32	20	7	19*	0	0	0
Albufereta	0	0	0	0	2*/3	4	4	6/4**	0	0	0

Pas prenupcial. Bassa de Can Guidet, Palma, hi és present

entre el 3-V (1 ex.) (MAC) i el 29-V (3 ex.)(MUN).
Badia de Palma. 3 ex. el 27-V i 5 ex. el 26-VI a Ciutat Jardí
(BAZ, PAM).

Pas postnupcial.

Badia de Palma. 6 ex. a Ciutat Jardí el 28-VIII (BAZ, PAM).
7 ex. entre el Portitxol-Molinar el 27-IX (BAU).

Cabrera: 1ex. as Estells el 12-IX (MUN).

Chlidonias hybrida. Fumarell carabanc. Fumarel cariblanco (ES)

Estatus: migrant moderat (MA), escàs (ME-EI) i rar (FO).

Selecció: fenologia.

Mallorca: pas prenupcial

S'Albufera. Màxims mensuals i dates extremes (RES; SOL;
BAZ, MOU, PAM; BAN; PON/eBird).

Dates	I-II	III	IV	5*V	23*V	VI-VII	6*VIII	3*IX	X-XI	XII
Albufera	0	0	-	1*/3	2*	0	1*	23*	0	0

Menorca: prat de Son Bou, Alaior. 2 ex. l'11-IX (LIG, PIR).

Chlidonias leucopterus. Fumarell alabanc. Fumarel aliblanco (ES)

Estatus: migrant escàs (MA) i rar (ME-EI-FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: pas prenupcial. Es Salobrar, Campos, 1 ex. el 23-V (MON).

Estany de se Sal, Colònia de Sant Jordi. 1 ex. del 23-V (GRR,
PON; ART, MUÑ; MON; MAC).

S'Albufera. Presència d'1 ex. el 28-V (VAS, PEO).

Chlidonias niger. Fumarell, fumarell negre (ME). Fumarel comú (ES)

Estatus: migrant escàs (MA-ME) i rar (EI-FO).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: pas prenupcial. S'Albufera. 1 ex. el 23-IV (VIC).

Bassa de Can Guidet, Palma. Hi és present entre l'11-V (3
ex.)(MAC; BRC) i el 19-V (1 ex.) (BAZ).

Pas postnupcial. Es Salobrar, Campos. 1 ex. el 18-VIII (GON).

Stercorarius skua. Paràsit gros. Págalo grande (ES)

Estatus: hivernant i migrant escàs (MA-ME-FO), i rar (EI).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: hivernada, 2 ex. a Portocolom l'11-I (VIC).

Pas prenupcial, darrers registres el 4-IV (1 ex.) a Portopetro
(MON), el 14-III (1 ex.) al cap de ses Salines (LOP, MAC),
el 12-III (1 ex.) a punta de N'Amer (SOL), i el 7-III (2 ex.)
a Portocolom (RAMM).

Hivernada, 1 ex. el 5-XII a Portocolom (RAMM).

Cabrera: prenupcial, 2 ex. al Freu darrere d'una barca de bou el 5-II (VIC).

Eivissa: mar Balear, 1 ex. al N de l'illa el 21-II (MAC, BAZ, PAM).
Hivernada, 1 ex. al NE de l'illa de Tagomago el 15-XII (BAZ).

Stercorarius pomarinus. Paràsit coaample. Pàgalo pomarino (ES)

Estatus: accidental.

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Portopetro, Santanyí. **1** ex. el 26-V.

Portocolom, Felanitx. **1** adult de forma clara el 29-V.

Per a més informació d'aquests registres homologats, vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

Stercorarius parasiticus. Paràsit coapunxegut, paràsit (MA), paràsit coapunxut (ME). Pàgalo paràsito (ES)

Estatus: accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Stercorarius longicaudus. Paràsit coallarg, paràsit coallarga (MA). Pàgalo rabero (ES)

Estatus: accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Uria aalge. Pingdai becí, pingdai de bec prim (MA). Arao comú (ES)

Estatus: accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Alca torda. Pingdai, gallinetes de mar (EI). Alca (ES)

Estatus: hivernant escàs (MA-EI-FO) i rar (ME). *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut.

Fratercula arctica. Cadafet, gallineta (FO). Frailecillo (ES)

Estatus: hivernant escàs.

Selecció: tots els registres rebuts.

Eivissa: mar Balear, **2** ex. el 21-II al N de l'illa (MAC, VIC, BAZ).

Columba livia. Colom salvatge. Paloma bravía (ES)

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA-ME) i escàs (EI). Hivernant rar (FO).

Selecció: reproducció i màxims.

Mallorca: Ariant, Pollença. Un màxim de 600 ex. el 17-IX (GON).

Columba oenas. Xixell. Paloma zurita (ES)

Estatus: accidental (MA-ME). *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Columba palumbus. Tudó. Paloma torcaz (ES)

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA) i moderat (ME-EI-FO). Hivernant moderat (ME-EI) i escàs (MA). Migrant escàs (MA).

Selecció: reproducció, màxims mensuals i dades d'interès.

Mallorca: Palmanova, Calvià. Un màxim d'un esbart de 300 ex. el 21-V (MAC/eBird).

Golf de Santa Ponsa II, Calvià. Un màxim de 300 ex. en vol el 8-VI (TIM/eBird).

Prat d'Alcúdia. Un màxim de 200 ex. posats als cables el 5-VIII (LOP).

Streptopelia turtur. Tórtora, tórtera (MA-EI), torta (FO). Tórtola europea (ES)

Estatus: reproductor moderat. Migrant abundant (ME), i moderat (MA-EI).

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: prenupcial, primeres cites el 8-IV (1 ex.) al puig de Sant Salvador (JMO), el 16-IV (2 ex.) a Sineu (PON), i el 28-IV (1 ex.) a Son Quint (MAC).

Postnupcial, darrers registres el 5-XI (1 ex.) a l'Albufereta (PEO), i el 17-IX (1 ex.) a Sant Joan (CNL).

Cabrera: nidificant rar. 1 ex. el 9 i 10-X (GEMI).

Menorca: prenupcial, primer ex. el 8-IV a l'aeroport, Maó (LIG, PIR).

Postnupcial, darrera cita el 12-X (1 ex.) a cala Molí, es Mercadal (VLN).

Eivissa: Ses Salines, Sant Josep. Una concentració destacable amb **26** ex. el 2-VII, molts d'ells posats a les esteses elèctriques (GAB/eBird).

Formentera: prenupcial, primera cita el 12-IV (2 ex.) a Can Parra (KLA). Postnupcial, darrera cita el 1-VII (2 ex.) a Can Parra (KLA).

Streptopelia decaocto. Tórtera turca. Tórtola turca (ES)

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA-ME-EI), i rar (FO). Colonització recent: dècada dels 90 a MA, 1997 a ME, 1999 a EI i 2004 a FO.

Selecció: reproducció i noves localitats.

Mallorca: Palma. Observació de exemplars covant a partir del 15-II (SUA).

Esporles. 120 ex. el 30-V, també es poden veure un exemplars semi albins (BAU).

Spilopelia senegalensis (abans *Streptopelia senegalensis*). Tórtera del Senegal. Tórtola senegalesa (ES)

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Clamator glandarius. Cucui reial. Críalo (ES)*Estatus:* migrant rar.*Selecció:* tots els registres rebuts.*Mallorca:* pas prenupcial, 1 ex. el 7-IV a Portopetro, Santanyí (MON).
Pas postnupcial, 1 adult el 13-X al pinar del prat de Sant Jordi, Palma (MCM/eBird).**Coccyzus americanus.** Cucui becgroc. Cucillo piquigualdo (ES)*Estatus:* divagant. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Cuculus canorus. Cucui, cuc (FO). Cuco (ES)*Estatus:* reproductor (FO?), moderat (MA) i escàs (ME-EI). Migrant moderat.*Selecció:* reproducció i fenologia.*Mallorca:* prenupcial, primeres cites el 21-III amb un mascle cantant al port de Sóller (FIO, MAT), el 28-III amb 1 mascle en vol a Costitx (VEN), el 7-IV (1 ex.) a Alcúdia (CNL), el 13-IV (1 femella) a Llubí (VAS), i el 17-IV (1 ex.) a s'Albufera (RES, PNAM).*Menorca:* prenupcial, primers registres el 10-IV (1 ex.) a l'Aeroport (LIG, PIR), i el 21-IV (1 ex.) a cala Torret (Sant Lluís)(PIO).*Formentera:* prenupcial, hi és present del 30-IV (1 ex.) a Can Parra (arribada molt tardana) fins al 6-VI (1ex.) al cap de Barbaria (KLA).**Tyto alba.** Òliba, olivassa (FO). Lechuza común (ES)*Estatus:* reproductor i sedentari moderat.*Selecció:* reproducció i dades d'interès.*Mallorca:* Dades de reproducció, primers polls amb plomissol el 19-V i darrer el 7-IX, n = 5 (COFIB).*Cabrera:* en escoltes d'exemplars en vol nocturn al vespre, durant 8:00 h/n, 1 ex. el 10-11-X (RES).*Sa Dragonera:* se n'escolten diferents exemplars nocturns tant al far de Llebeig com al coll Roig el 30-X (RES).**Otus scops.** Mussol. Autillo (ES)*Estatus:* reproductor i sedentari abundant (MA-EI) i moderat (ME). Cria esporàdica el 2001 i 02 (FO). Hivernant moderat (ME), i escàs (MA-EI-FO). Migrant moderat (ME), i escàs (MA-FO).*Selecció:* reproducció, subespècies, i dades d'interès.*Mallorca:* primers cants el 2-I amb 1 ex. a un conreu de Llubí (PEO). Dades de reproducció, primers polls amb plomissol el 5-VI i darrer el 13-VIII, n = 32 (COFIB).

Athene noctua. Miula. Mochuelo (ES)

Estatus: hivernant rar (MA-ME-EI). Migrant escàs (EI). Accidental (FO). Cria esporàdica el 1973, 75 i 83 a (MA), i (ME). Falta informació. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Asio otus. Mussol banyut, mussol reial (MA-ME-EI). Búho chico (ES)

Estatus: reproductor i sedentari moderat (MA-FO) escàs (EI), i rar (ME). Migrant escàs (MA-ME).

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Mallorca: primers vols nupcials el 9-II a Costitx (VEN), i primers polls el 3-V a sa Cabaneta (HIN/eBird).

Dades de reproducció, primers polls amb plomissol el 16-IV i darrer el 8-VI, n= 12 (COFIB).

Menorca: Son Font, Ciutadella. 1 ex. trobat mort en un safareig el 19-II (CAO).

Alaior. S'hi ha escoltat 1 ex. entre el 24 i el 28-VIII (CAU).

Camí d'en Kane, Alaior. 1 ex. escoltat el 4-X (VLN).

Cala Molí, es Mercadal. 1 ex. escoltat el 18-X (VLN).

Asio flammeus. Mussol emigrant. Lechuza campestre (ES)

Estatus: hivernant escàs (ME) i rar (MA). Migrant escàs. Cria esporàdica el 1976 (MA).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: pas prenupcial

Petra. 1 ex. el 17-V (VIC).

S'Albufera. 1 ex. molt confiat el 21-V (RES).

Pas postnupcial

Cap de ses Salines, Santanyí. S'ha vist 1 ex. en pas actiu cap al S el 29-IX (GORA).

Mancor de la Vall. 1 ex. el 12-X (BRC).

Centre de Recuperació de Fauna Silvestre. Hi ingressa 1 ex. mort per col·lisió amb estesa elèctrica, procedent del Comú de Muro, el 20-X (COFIB; RES).

Cabrera: prenupcial, 1 ex. el 29-IV (VIC).

Sa Dragonera: 1 ex. en el camí de na Pòpia el 30-X (BEN/eBird).

Menorca: port de Maó. 1 ex. observat de matinada en vol l'11-II (CAT).

Caprimulgus ruficollis. Siboc. Chotacabras pardo (ES)

Estatus: migrant rar. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Caprimulgus europaeus. Enganapastors, cap d'olla (EI). Chotacabras gris (ES)

Estatus: reproductor moderat (MA-ME) i escàs (EI). Migrant moderat

(MA-ME-EI) i escàs (FO). Falta informació.

Selecció: reproducció, fenologia.

Mallorca: prenupcial, primeres cites el 8-III (1 ex.) a Selva (MOC), i el 21-IV (1 ex.) a Sant Salvador (Felanitx) (JMO). PN de Mondragó, Santanyí. Un màxim de 5 ex. el 20-VI (MON). Postnupcial, darrer registre el 7-X (1 ex.) as Cocons (Bunyola) (MTU).

Cabrera: pas prenupcial, 1 ex. el 29-IV. 4 mascles el 9-VI (VIC).

Menorca: pas postnupcial, 2 ex. el 13 i 18-IX a l'Aeroport (LIG, PIR).

Tachymartitis melba (abans *Apus melba*). Falzia reial, vinjola reial (ME). Vencejo real (ES)

Estatus: reproductor rar (EI?) i escàs (MA-ME). Migrant moderat (MA) i escàs (ME-EI).

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: pas prenupcial, primeres cites el 18-III (1 ex.) a Sineu (PON), el 21-III (2 ex.) a Son Rapinya, Palma (BAZ). Puig de Garrafa, Calvià. Un màxim de 20 ex. el 30-V (TIM/eBird).

Castell de Santueri, Felanitx. Nidificant. Primera cita el 30-III amb 1 ex. (JMO). Un màxim de 6 ex. el 12-V (MAC).

Puig de Sant Salvador, Felanitx. Un màxim de 10 ex. el 2-IV (JMO).

Pas postnupcial, cap de ses Salines, pas actiu, sortint a la mar cap al S, amb 14 ex. des del 15-VIII fins al 25-X. Màxims diaris (GORA).

Dates	15-VIII	29-VIII	5-IX	12-IX	24-IX	22-X	25-X
Postnupcial							
Exemplars	3	2	2	2	1	1	3

Cabrera: nidificant. 3 ex. el 10-VI (VIC).

Menorca: Alaior. 2 ex. entre el 4 i el 16-IV (VEG, CAU, VLN)

Aeroport, Maó. 1 ex. el 13-IV (LIG, PIR).

Son Febrer, Ciutadella. 4 ex. l'11-V (CAO).

Camí de Tramuntana, es Mercadal. 30 ex. el 25-V (TRA/eBird).

Cap de Cavalleria, es Mercadal. 4 ex. el 17-VI (PER).

Eivissa: pas prenupcial, 3 ex. el 29-V a la pedrera des Savinar, Sant Josep (SEP).

Apus apus. Falzia, vinjola (ME). Vencejo común (ES)

Estatus: reproductor abundant. Migrant abundant.

Selecció: fenologia i reproducció.

Mallorca: hivernada, un registre aïllat de 2 ex. as Carnatge, Palma el 9-II (DOM).

Pas prenupcial, primeres cites, el 2-III (60 ex.) a Artà (ART), el 20-III a Costitx (1 ex.) (VEN), el 21-III (1 ex.) a Palma

(GON). Entrada forta el 23-IV amb un màxim de **8.000** ex. al puig de Sant Salvador (JMO), i 3.000 ex. el 15-V al Salobrar de Campos (MAC).

Dades de reproducció: priemers exemplars entrant als nius en els forats de la paret de pedra de l'hotel Jumeirah (Sóller) el 3-V (FIO). Primers polls amb plomissol el 4-VI i darrers el 8-VIII, n= 696 (COFIB).

Pas postnupcial, darrers registres, el 9-X (1 ex.) a Maristany (SUA), el 3-X (2 ex.) al cap de ses Salines (GORA), el 4-X (2 ex.) a Palma (VDE), el 3-X (1 ex.) al Port des Canonge (BAZ, VDE, VAS).

Hivernada, un registre aïllat d'1 ex. dins un estol amb *Ptyonoprogne rupestris* a Mortitx, Escorca el 27-XII (BAC, GRD).

Menorca: prenupcial, primer registre el 28-III amb 2 ex. a l'Aeroport (LIG, PIR).

Apus pallidus. Falzia pàl·lida, vinjola pàl·lida (ME). Vencejo pàlido (ES)
Estatus: reproductor moderat (MA-ME-EI). Migrant moderat (MA-ME-EI). Falta informació.

Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: pas prenupcial, primeres cites el 3-IV (3 ex.) a Inca (RES), el 22-IV (1 ex.) al port de Sóller (FIO, MAT), i el 27-IV (10 ex.) a la talaia d'Albercutx (BAZ).

Portocolom, Felanitx. 65 ex. a la colònia de cria el 23-V (MAC).

Pas postnupcial, darrer registre el 3-X (35 ex.) a Maristany (MAC), i el 16-IX (2 ex.) a l'Albufereta (RES, RNSA).

Centre de Recuperació de Fauna Silvestre. Hi ingressen **7** polls caiguts dels nius procedents d' Inca, i un volander de Palma, entre els dies 28-VI i 17-IX, 6 dels quals varen ser alliberats posteriorment, i 2 moriren. També varen ingressar-hi 2 adults per trauma desconegut, procedents de Palma, el 28-VI i 17-IX, que moriren posteriorment (COFIB).

Menorca: Alaior. 1 niu ocupat el 22-IX (VLN, VEG).

Pas postnupcial, darrer registre el 12-X (40 ex.) a l'Albufera des Grau (BAC, GRD) i el 17-IX (2 ex.) a punta Nati (BAZ).

Coracias garrulus. Gaig blau. Carraca (ES)

Estatus: migrant escàs (ME) i rar (MA-EI-FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: pas prenupcial, primera cita el 20-IV (2 ex.) a Petra (PON).

Puig de Santa Magdalena, Inca. 1 ex. el 28-IV (BEN/eBird).

Albufereta, Pollença. 2 ex. a Can Cullerassa el 5-9-V (RES, RNSA; MAC).

Escorca. 1 ex. a prop de Lluc el 15-V (VIC).

Petra. 1 ex. el 17-V (ALM).

S'Albufera. 1 ex. a Son Bosc el 18-V (BAZ).

Palma. 1 ex. a Sarrià el 19-V (BOD).

Santanyí. 1 ex. a na Clavet el 28-V (NIC; MON; JMO).

Pas postnupcial, primer registre el 20-VIII (1 ex.) a Vilafranca (ANG).

Alcúdia. 1 ex. a prop de la depuradora el 25-VIII (DGZ/eBird), i 1 jove a prop de can Banyeta el 26-27-VIII (FIO; VAS/eBird; OLR/eBrid).

Menorca: pas prenupcial, primera cita el 22-IV amb 1 ex. posat a un cable elèctric a la carretera Me-15 des Mercadal (COL).

Sa Boval Vella, Maó. 1 ex. el 2-V (CAT).

Aeroport, Maó. 1 ex. el 5-V (LIG, PIR).

Algaiarens, Ciutadella. 1 ex. el 6-V (CAO, TRI).

Alpare, Ciutadella. 1 ex. el 8-V (CAO).

Pas postnupcial, primer registre el el 27-VIII amb 1 juvenil al camí de Tramuntana, es Mercadal (COL) i darrer ex. el 8-IX al aeroport (LIG, PIR).

Alcedo atthis. Arner, blauet (EI). Martín pescador (ES)

Estatus: hivernant escàs. Migrant moderat (MA) i escàs (ME-EI-FO).

Selecció: fenologia i dades d'interès.

Mallorca: pas prenupcial, darrera cita el 22-III (1 ex.) a s'Albufera (RES, PNAM), i el 29-II (1 ex.) a la Gola (port de Pollença) (LOP, MLL, MOU, HIN) i també a l'Albufereta (MOU, HIN).

Pas postnupcial, primers registres, el 2-VIII (1 ex.) a s'Albufera (PON/eBird), el 7-VIII (1 ex.) a la Gola (VIC), i el 9-VIII (1 ex.) al torrent de Pareis (Escorca) (GRD). Un màxim de 8 ex. el 2-IX a s'Albufera (RES, PNAM).

Hivernada. Un màxim de 6 ex. el 16-XII a s'Albufera (RES, VIC, PNAM).

Cabrera: pas prenupcial, darrera cita el 5-II (1 ex.) (VIC).

Postnupcial, hi és present de l'11-IX (1 ex.) (CNL) a l'11-X (1 ex.) (VIC), amb un màxim de 2 ex. el 8-10-X (GEMI).

Sa Dragonera: postnupcial, 1 ex. el 10-X (MUN).

Menorca: hivernada, hi és present fins a l'11-II (1 ex.) a les Salines d'Addaia (PNAG).

Postnupcial, primeres cites el 4-VIII (1 ex.) a cala Molí (es Mercadal) (VLN) i el 10-VIII (1 ex.) al prat de Son Bou (Alaior) (LIG, PIR).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. 1 ex. a l'estany de Sal Rossa el 5-I (LAA).

Formentera: estany des Peix. Hivernada, darrer ex. el 15-I (KLA).

Postnupcial, primer ex. el 12-IX a ses Bassetes (GRD) i a Can Marroig (BAC).

Merops persicus. Abellerol gola-roig. Abejaruco papirrojo (ES)

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Merops apiaster. Abellerol. Abejaruco común (ES)

Estatus: reproductor moderat (ME) i escàs (MA-EI-FO). Migrant abundant (MA) i moderat (ME-EI-FO).

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: pas prenupcial, primeres cites el 6-IV (10 ex.) a Esporles (MEL), el 9-IV a Inca (3 ex.) (RES) i a Alcúdia (14 ex.) (CNL). Darrer registre el 22-V (3 ex.) al Toro (Calvià) (SOL).

Pas postnupcial. Pas actiu, sortint a la mar cap al S, amb **1.146** ex. des del 24-VII fins al 3-X. Màxims diaris a les localitats: Artà (ART, MUÑ; VIC)^A, ses Planes (Calvià) (GON)^B, cap de ses Salines (GORA; SOL)^D^C.

Dates Postnupcial	24-VII	31-VIII	3-IX	5-IX	6-IX	9-IX	12-IX	13-IX	20-IX	21-IX	22-IX
Exemplars	27	18	80	285	60	100/9	323	43	30	8	5
Localitat	A	A	CD	C	C	C/B	C	C	C	C	C
Dates Postnupcial	24-IX	27-IX	29-IX	3-X							
Exemplars	99	2	56	1							
Localitat	C	C	C	C							

Cabrera: postnupcial, 2 ex. el 8-IX (VIC) i el 27-IX (2 ex.)(GEMI).

Menorca: Maó. 20 ex. en vol sobre el nucli urbà el 18-IV (LIG, PIR).

Aeroport, Maó. 6 ex. el 22-IV (LIG, PIR).

Alforí de Dalt, Ciutadella. 25 ex. el 24-IV (PER).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. Postnupcial, un estol de 62 ex. el 10-IX (GRD; BAC).

Formentera: prenupcial, primera cita el 6-IV (1 ex.) a Can Parra (KLA).

Postnupcial, darrera cita el 9-IX amb 4 ex. a Can Parra (KLA).

Upupa epops. Puput. Abubilla (ES)

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA), moderat (ME-EI) i escàs (FO). Hivernant escàs (MA). Migrant moderat (ME-EI) i escàs (MA).

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: reproducció. Observació de joves a partir del 3-IV a Inca (RES).

Cabrera: nidificant rar. Se n'han vist 3 grups familiars diferents entre el 9, 10 i 11-VI (VIC).

Formentera: observació de comportaments nupcials a partir del 3-II as Brols (KLA).

Jynx torquilla. Formiguer. llenguerut (MA), formiguerol (ME), llengut (EI). Torcecuello (ES)

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA), moderat (EI). Reproductor rar (ME-FO). Hivernant moderat (MA-EI) i escàs (ME-FO). Migrant moderat.

Selecció: reproducció, fenologia i dades d'interès.

Mallorca: s'han sentit els primers mascles cantant el 15-III a Son Quint (Palma) (6 ex.) (MAC), a Costitx (1 ex.)(VEN) i a l'embassament de Cúber (2 ex.)(RES). Observació de polls a patir del 9-VII al PN de Mondragó (FIO).

Cabrera: pas postnupcial, 1 ex. el 9-X, 6 ex. el 10-X i 2 ex. l'11-X (GEMI).

Menorca: salines d'Addaia-Mongofra, es Mercadal-Maó. 1 ex. el 29-V (LIG, PIR).

Aeroport, Maó. 1 ex. el 22-IX (GRI).

Camí de sa Roca, es Mercadal. 1 ex. escoltat el 4-X (VLN).

Formentera: Can Parra. S'hi ha sentit 1 ex. el 5-IX (KLA).

Dryobates minor (abans *Dendrocopos minor*). Picot menut. Pico menor (ES)

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Dendrocopos major. Picot gros. Pico picapinos (ES)

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Picus sharpei (abans *Picus viridis*). Picot verd. Pito real (ES)

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Falco naumanni. Xoriguer petit, xòric petit (ME). Cernícalo primilla (ES)

Estatus: migrant rar. Falta informació. Extingit com a reproductor (ME).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: reproducció. Maria de la Salut, almenys **2** nius amb polls el 16-VI (RES). Primera observació el 15-V amb 1 mascle, i darrera el 30-IX amb 1 mascle adult (VAS). És la primera vegada que se'n comprova la cria a Mallorca (N. de l'ed.).
Pas prenupcial, se n'han vist **19** ex. del 16-V a l'11-VI. Màxims diaris a les localitats: pla de Vilafranca (BRC^A; JMO^B; SOL^D; MON^E; MOU^F), i Ariany (VIC^C).

Prenupcial	III	IV	16-V	17-V	17-V	18-V	20-V	3-VI	11-VI
Exemplars	-	-	4	5♂	1♂,2♀	1♂,2♀	2♀	1♂	1♂
Localitats	-	-	A	B	C	D	D	E	F

Pas postnupcial, se n'han vist **7** ex. del 3-VIII al 17-X. Màxims diaris a les localitats: Sant Joan (VIC)^D, pla de Vilafranca (MAC)^A, Blanquer de Maria (VAS)^B, i s'Albufera (CHN/eBird)^C.

Postnupcial	3-VIII	30-IX	12-X	17-X
Exemplars	3	1	2	1
Localitats	D	B	A	C

Menorca: aeroport, Maó. 4 ex. mascles el 28-III (LIG, PIR).
Camí de Tramuntana, es Mercadal. 3 ex. posats en un cable elèctric el 30-IV (COL).

Falco tinnunculus. Xoriguer, xòric (ME). Cernícalo (ES)

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA) i moderat (ME-EI-FO).
Hivernant moderat (ME) i escàs (MA-EI). Migrant moderat (MA-ME).

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Mallorca: s'Albufera. Observació de juvenils a partir del 10-VI (VAS).
Pas prenupcial, talaia d'Albercutx i Formentor (Pollença). S'hi han vist, en pas actiu cap al N, **71** exemplars des del 14-III fins al 29-V. Màxims diaris (GORA).

Dates	14-III	15-III	15-IV	16-IV	17-IV	18-IV	20-IV	21-IV	22-IV	23-IV	24-IV	25-IV	26-IV	27-IV	28-IV
Albercutx	7	0	0	1	2	3	0	1	1	2	11	1	2	0	1

Dates	29-IV	1-V	2-V	3-V	4-V	5-V	6-V	7-V	8-V	9-V	11-V	12-V	14-V	15-V	16-V	17-V	18-V
Ex.	0	0	0	0	12	0	1	5	0	0	1	4	0	0	0	0	1

Dates	20-V	21-V	22-V	23-V	24-V	25-V	26-V	27-V	28-V	29-V
Ex.	2	1	0	2	6	1	1	1	0	1

Dades de reproducció, primers polls amb plomissol el 2-VI i darrers l'1-VIII, n= 65 (COFIB).

Sa Vall, Santanyí. Una concentració, la majoria joves d'enguany, caçant insectes als sementers de cereals segats, de l'1-VIII (29 ex.) al 8-VIII (40 ex.) (VIC; MAC, MON, MOU, HIN, VEN).

Pas postnupcial, cap de ses Salines, Santanyí. S'hi han vist, en pas actiu cap al S, **653** ex. des del 29-VIII fins al 8-XI. Màxims diaris (GORA).

Dates	29-VIII	30-VIII	4-IX	5-IX	6-IX	9-IX	12-IX	13-IX	18-IX	19-IX	20-IX	21-IX	22-IX	23-IX	24-IX	25-IX
C.Salines	1	3	0	0	1	0	0	4	0	103	9	35	37	47	51	0

Dates	26-IX	27-IX	28-IX	29-IX	30-IX	1-X	3-X	4-X	5-X	6-X	7-X	10-X	11-X	12-X	15-X	16-X
Ex.	0	3	0	0	1	64	19	26	4	8	46	1	0	1	2	1

Dates	22-X	23-X	24-X	25-X	27-X	28-X	1-XI	8-XI
Ex.	28	67	1	84	1	2	2	1

Falco vespertinus. Falcó cama-roig, xoric cama-roig (ME). Cernícalo parrinjo (ES)

Estatus: migrant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: pas prenupcial, s'hi han vist **44** ex. del 22-IV al 16-VI. Màxims diaris a les localitats de: Aeroport de Palma (MCM/eBird)^A; pla de Vilafranca (VIC^B; PON-GRR/eBird^H; PON/eBird^I; TIM/eBird^L; BRC, PEO-VAS/eBird^M; JMO^N; SOL^P; MOU^R), Sant Joan (VIC)^C, prat de Sant Jordi (BRC^D; MAC^E), Llenaire (CDA/eBird)^F, Albufereta (RES, RNSA; BCR)^G, sa Coma (Sineu)(GRR-PON/eBird)^I, Son Bordils (VEN, QUI/eBird)^J, Blanquer de Maria (VAS^K, VAS/eBird^O; PEO^S), i s'Albufera (BAZ, PAM)^Q.

Prenupcial	22-IV	27-IV	28-IV	29-IV	2-V	3-V	5-7-V	6-V	8-V	9-V	12-V
Exemplars	2♂	2♂,1♀	5♂,7♀	1♂,1♀	3♂,1♀	1♀	1	2♂	1	1	1♀
Localitats	A	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J

Prenupcial	14-15-V	14-15V	16-17-V	17-V	18-V	20-V	7-VI	11-VI	16-VI
Exemplars	1	1♂	1♂,2♀	1♀	1♀	3♂,1♀	1♂	1♂	1♂
Localitats	K	L	M, N	O	P	P	Q	R	K,S

Centre de Recuperació de Fauna Silvestre. Hi ingressa 1 ex. atropellat procedent de sa Pobla, el 3-V, que és alliberat posteriorment (COFIB).

Menorca: pas prenupcial

Ferrieres. 3 ex. el 20-IV a la carretera Me-1, km. 32 (PER). Aeroport, Maó. 1 ex. el 20-IV i el 3-VI (LIG, PIR), 20 ex. el 23-IV caçant vora les pistes aprofitant que han segat (CAT). Camí de Tramuntana, es Mercadal. 18 ex., la major part dels quals posats en un cable elèctric el 22-IV i 8 ex. el 21-V (COL).

Ciutadella. 6 ex. el 24-IV a la carretera Me-1, km. 41 (PER).

Pas postnupcial

Puig Menor Vell, Alaior. 1 ex. el 4-X (CAU).

Falco eleonora. Falcó marí, falcó torter (EI). Halcón de Eleonor (ES)

Estatus: reproductor moderat (MA-EI). Migrant escàs (ME-FO).

Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: primeres arribades el 23-IV (1 ex.) as Capdellà (SOL), i el 26-IV (1 ex.) a la talaia d'Albercutx (MAC). Un màxim de **170** ex. caçant insectes el 15-VI a Can Vauma (Alcúdia) (CLF).

Pas postnupcial, cap de ses Salines, Santanyí. S'hi han vist, en pas actiu cap al S, **156** ex. des del 19-IX fins al 25-X. Màxims diaris (GORA; GRD^A).

Dates	19-IX	20-IX	21-IX	22-IX	23-IX	24-IX	25-IX	26-IX	27-IX	28-IX	29-IX	30-IX	1-X	3-X	4-X	5-X
Cap Salines	11	0	0	4	21	41	0	1	0	0	1A	0	20	7	22	0

Dates	6-X	7-X	10-X	11-X	12-X	15-X	16-X	22-X	23-X	24-X	25-X
Ex.	0	0	0	0	0	1	0	1	15	0	11

Centre de Recuperació de Fauna Silvestre. Hi ingressen 3 ex. per diverses causes: caiguda a la mar (2), procedents d'Andratx el 9-VIII (alliberat) i Alcúdia el 29-IX (ingressat mort); per trauma desconegut (1), procedent d'Alcúdia el 16-X, que mor posteriorment (COFIB).

Cabrera: nidificant. 4 ex. el 7-V (VIC), 22 ex. l'11-IX (CNL), i 2 ex. l'11-X (GEMI).

Sa Dragonera: (Andratx). Nidificant. Màxims mensuals, 14 ex. el 29-VII (TOM/eBird), 2 adults i 18 joves el 29-X (RES, BEN).

Menorca: prenupcial, primera cita l'1-V (1 ex.) a ses Mongetes, Ciutadella (CAO).

Son Mestres, Ciutadella. 1 ex. l'11-V (CAO).

Macar de sa Llosa, es Mercadal. 1 ex. de fase fosca el 28-VI (VLN)

Postnupcial, darrer registre el 3-X amb 2 ex. al camí de Tramuntana, es Mercadal (LIG, PIR).

Aire: (Sant Lluís). 2 ex. el 16-VIII (CAT).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. 3 ex. el 10-IX (GRD).

Falco columbarius. Esmerla. Esmerejón (ES)

Estatus: hivernant i migrant rar.

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: hivernada, un màxim de **2** ex. (1♂,1♀) el 13-I a s'Albufera (RES, CNL, PNAM; VIC).

Pas prenupcial, el 22-II amb **1** ex. a la Trapa (Andratx)(BAU)^A.

Pas postnupcial, s'hi han vist **4** ex. des del 23-IX fins al 25-X.

Màxims diaris a les localitats: cap de ses Salines (GORA)^C, i s'Albufera (VAS)^D.

Prenupcial	22-II			
Postnupcial		4-X	25-X	27-X
Exemplars	1	1♂	3	1
Localitats	A	C	C	D

Hivernada, 1 femella el 15-XII a s'Albufera (VIC).

Cabrera: pas postnupcial, 1 ex. del 8 al 10-X (GEMI).

Menorca: hivernada, 1 ex. a l'albufera des Grau el 4-I (VLN).

Lloriac, es Mercadal. 1 ex. el 4-II (LIG, PIR).

Aeroport, Maó. 1 ex. el 26-II (LIG, PIR).

Pas postnupcial, primera cita el 23-X (1 ex.) a l'aeroport (Maó)(LIG, PIR).

Camí de Tramuntana, es Mercadal. 1 ex. el 17-XI (EST).

Falco subbuteo. Falconet. Alcotán (ES)

Estatus: Migrant escàs (MA-ME) i rar (EI-FO). Crija esporàdica el 1988, 89 i 90 (MA), i 2003 (ME).

Selecció: fenologia i tots els registres a EI-FO.

Mallorca: pas prenupcial, primers registres el 4-IV (1 ex.) a Inca (RES), el 12-IV (1 ex.) as Capdellà (SOL), i el 13-IV (1 ex.) a Son Hortolà (Calvià) (LOP) i també a Sineu (GRR, PON).

Talaia d'Albercutx, Formentor, i vall de Bóquer (Pollença). S'hi han vist, en pas actiu cap al N, **18** exemplars des del 18-IV fins al 29-V. Màxims diaris (GORA).

Dates	18-IV	20-IV	21-IV	22-IV	23-IV	24-IV	25-IV	26-IV	27-IV	28-IV	29-IV	1-V	2-V	3-V	4-V	5-V
Albercutx	3	0	3	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	1	0	0

Dates	6-V	7-V	8-V	9-V	11-V	12-V	14-V	15-V	16-V	17-V	18-V	20-V	21-V
Ex.	0	0	1	1	1	0	1	0	0	1	0	0	1

Dates	22-V	23-V	24-V	25-V	26-V	27-V	28-V	29-V
Ex.	0	1	0	0	0	0	0	1

Pas postnupcial, cap de ses Salines, Santanyí. Pas actiu cap al S, **36** ex. des del 29-VIII fins al 24-X. Màxims diaris (GORA; MON^A).

Dates	29-VIII	30-VIII	2-IX	4-IX	5-IX	6-IX	9-IX	12-IX	13-IX	18-IX	19-IX	20-IX	21-IX	22-IX	23-IX	24-IX
Cap Salines	1	0	1 ^A	0	0	2	2	0	1	0	4	6	1	2	7	0

Dates	25-IX	26-IX	27-IX	28-IX	29-IX	30-IX	1-X	3-X	4-X	5-X	6-X	7-X	10-X	11-X	12-X
Ex.	0	1	0	0	1	0	1	0	2	0	0	1	2	0	0

Dates	15-X	16-X	22-X	23-X	24-X
Ex.	0	0	1	0	1

Cabrera: pas postnupcial, pas migratori actiu cap al S, 5 ex. des del 25-IX fins al 10-X. Màxims diaris (GEMI).

Postnupcial	25-IX	27-IX	8-X	10-X
Cabrera/Ex.	1	1	1	2

Menorca: aeroport, Maó. 1 ex. el 23-IV (LIG, PIR).

Falco biarmicus. Falcó llaner. Halcón borní (ES)

Estatus: accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Falco cherrug. Falcó sagrat. Halcón sacre (ES)

Estatus: accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Falco peregrinus. Falcó, falcó reial (EI). Halcón peregrino (ES)

Estatus: reproductor i sedentari moderat (MA) i escàs (ME-EI-FO). Hivernant escàs (EI) i rar (MA). *Selecció*: reproducció.

Cap registre seleccionat.

Falco peregrinus calidus. Falcó, falcó reial (EI). Halcón peregrino (ES)

Estatus: migrant i hivernant rar (MA).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: s'Albufera. 1 ex. el 15-I (MAC; GRR).

Menorca: Aeroport, Maó. 1 ex. el 2-X (LIG, PIR).

Falco peregrinus bookei. Falcó, falcó reial (EI). Halcón peregrino (ES)

Estatus: reproductor i sedentari moderat (MA) i escàs (ME-EI-FO). Hivernant escàs (EI) i rar (MA).

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Mallorca: observació de joves a partir del 29-V a s'Algar (Portocolom) (MAC/eBird).

Myiopsitta monachus. Cotorra de cap gris. Cotorra argentina (ES)

Estatus: reproductor i sedentari escàs (EI). Cria esporàdica (MA, ME).

Selecció: reproducció.

Cap registre rebut.

Psittacula krameri. Cotorra de Kramer

Estatus: reproductor i sedentari escàs. *Selecció*: reproducció.

Cap registre rebut.

Lanius collurio. Capsigrany roig, capsigrany d'esquena roja (MA-EI-FO).

Alcaudón dorsirrojo (ES)

Estatus: migrant rar.

Selecció: tots els registres rebuts.

Menorca: Aeroport. 1 femella el 18 i 25-V.

Per a més informació d'aquest registre homologat, vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

Lanius isabellinus. Capsigrany pàl·lid. Alcaudón isabel (ES)*Estatus:* divagant. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Lanius minor. Trenca, capsigrany gris petit (MA), capsigrany petit (ME). Alcaudón chico (ES)*Estatus:* accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Lanius excubitor. Botxí septentrional. Capsigrany reial (MA-ME-FO), capsigrany gris (EI). Alcaudón real (ES)*Estatus:* migrant rar (MA-EI-FO). *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Lanius meridionalis. Botxí meridional, capsigrany reial ibèric (MA-FO), capsigrany reial (ME), capsigrany gris ibèric (EI). Alcaudón real ibérico (ES)*Estatus:* hivernant rar (MA-EI-FO). Migrant rar.*Selecció:* tots els registres rebuts.*Mallorca:* pla de Vilafranca. **1** ex. del 6-II al 8-III.Sa Barrala, Campos. **1** ex. el 29-II.*Menorca:* prat de Son Bou, Alaior, **1** ex. el 18-VIII i l'11-IX.*Eivissa:* ses Salines, Sant Josep. **1** ex. a l'estany de sa Sal Rossa el 17-XII.

Per a més informació d'aquests registres, vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

Lanius senator. Capsigrany. Alcaudón común (ES)*Estatus:* reproductor abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO). Migrant abundant i moderat (ME).*Selecció:* reproducció, fenologia i subespècies.*Mallorca:* pas prenupcial, primers registres el 4-III (1 ex.) als costers del puig del Santuari (Pollença) (MON), el 22-III (1 ex.) a Costitx (VEN), el 23-III (1 ex.) a Capdellà (SOL).Pas postnupcial, darreres cites el 22-IX (1 ex.) a Ariant (Pollença) (GON) i el 13-IX (1 ex.) a Palma (BAC).*Cabrera:* pas prenupcial, almenys hi és present el 29-IV (1 ex.) i el 10-VI (1 mascle)(VIC).*Menorca:* aeroport, Maó. 1 juvenil el 24-VI (LIG, PIR).

Prat de Son Bou, Alaior. 1 ex. el 7-X (LIG, PIR).

Lanius senator senator. Capsigrany. Alcaudón común (ES)*Estatus:* migrant abundant i moderat (ME).

Selecció: fenologia.

Mallorca: pas prenupcial, almenys hi és present del 6-IV (1 ex.) a l'Albufereta (RES) fins al 22-IV (1 ex.) a ses Cases Velles de Formentor (MAC).

Menorca: aeroport, Maó. 1 ex. el 3-IV (LIG, PIR).

Lanius senator badius. Capsigrany balear. Alcaudón comú (ES)

Estatus: reproductor abundant (MA-EI), moderat (ME) i escàs (FO). Migrant abundant i moderat (ME).

Selecció: reproducció, fenologia.

Mallorca: pas prenupcial, primer registre el 23-III (1 mascle) as Capdellà (Calvià) (SOL).

Pas postnupcial, darrera cita el 12-IX al cap de ses Salines (1 ex.) (MAC-VAS/eBird).

Menorca: aeroport, Maó. 1 ex. el 4-IV (LIG, PIR).

Lanius nubicus. Capsigrany emmascarat. Alcaudón núbico (ES)

Estatus: accidental. **Selecció:** tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Oriolus oriolus. Oriol, pardal cirer (EI). Oropéndola (ES)

Estatus: migrant escàs. Cria esporàdica el 1978 (MA).

Selecció: fenologia.

Mallorca: pas prenupcial, primers registres el 20-II (1 femella) as Capdellà (SOL), el 14-IV (1 mascle cantant) a s'Albufera (RES) i el 19-IV (1 ex.) a Sineu (PON). Darrers el 19-V (1♂) a l'Albufereta (RES, RNSA) i el 17-V (sentit 1 ex.) a ses Cases Velles de Formentor (BAZ, PAM).

Cases Velles de Formentor. Un màxim de **26** ex., entre elles un grup de 12 aus, el 21-IV (BAZ).

Pas postnupcial, primeres cites el 31-VII as Capdellà (SOL), el 4-VIII (1 mascle) a Campos (BAN) i el 6-IX (1 mascle) al PN de Mondragó (NIC). Darreres el 15-IX (1 ex.) as Capdellà (SOL) i el 13-IX (1 ex.) a la Marina de Santanyí (RES).

Cabrera: pas prenupcial, almenys hi és present l'11-VI amb 1 ex. cantant (VIC).

Menorca: pas prenupcial, 1 femella atropellada el 22-1V a la carretera Me-15 a l'alçada de les salines de Fornells, es Mercadal (COL) i, el mateix dia, 5 ex. són observats as Tudons, Ciutadella (CAO). El 23-IV, 3 ex. a s'Almudaina, Ciutadella, i 2 ex. a ses Arenetes, Ciutadella (CAO). El 24-IV, 5 ex. a s'Almudaina, Ciutadella (PER).

Garrulus glandarius. Gaig. Arrendajo (ES)

Estatus: accidental. **Selecció:** tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Pyrhhororax pyrrhororax. Gralla de bec vermell. Chova piquirroja (ES)
Estatus: hivernant rar (MA-ME-EI).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: puig de Massanella, Escorca. **2** ex. al cim amb neu el 6-XII (AMG).

Pyrhhororax graculus. Gralla de bec groc. Chova piquigualda (ES)
Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.
 Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Coloeus monedula (abans *Corvus monedula*). Gralla. Grajilla (ES)
Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.
 Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Corvus frugilegus. Graula, gralla pelada (MA-EI). Graja (ES)
Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.
 Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Corvus corone. Cornella negra, corb foraster (MA). Corneja negra (ES)
Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.
 Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Corvus cornix. Cornella emmantellada. Corneja cenicienta (ES)
Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.
 Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Corvus corax. Corb. Cuervo (ES)
Estatus: reproductor i sedentari moderat (ME), escàs (MA) i rar (EI-FO).
Selecció: reproducció, màxims mensuals, i a EI-FO tots els registres.
Mallorca: reproducció. Construcció de nius a partir del 23-III (SOL), i joves el 6-VII (LOP).
 Vall Verda, es Capdellà. Un màxim de 280 ex. el 25-V, i **400** ex. l'1-VI (TIM/eBird). Nou rècord per a Balears, l'anterior era de 350 ex. al setembre de 1988 a Menorca (N. de l'ed.).
Cabrera: 1 ex. el 25-IX (GEMI).
Eivissa: Sant Antoni. 3 ex. el 31-I (SEP).
 Ses Salines, Sant Josep. 1 ex. el 9-IX (GRD; BAC).
 Sant Josep. 1 ex. al camí de sa Talaia el 10-IX (GRD; BAC).

Periparus ater (abans *Parus ater*). Ferrerico petit. Carbonero garrapinos (ES)
Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Cyanistes caeruleus balearicus (abans *Parus caeruleus balearicus*). Ferrerico blau. Herrerillo mallorquí (ES)
Estatus: reproductor i sedentari moderat (MA). Accidental (EI). Falta informació.
Selecció: reproducció i tots els registres rebuts (EI).
Mallorca: reproducció. Construcció de nius a partir del 20-III (al port de Sóller; FIO, MAT), polls el 5-V (a Esporles; MOL) i joves el 18-V (a Cas Català; WIL).
Port de Sóller. Una au agafant trossos de fulles de *Lavandula dentata*, suposadament per dur al niu (observació personal en caixes niu) el 16-V (FIO).
Puig d'en Galileu, Escorca. Durant la pujada a les cases de la neu des de Son Macip, un màxim de 25 ex. el 31-X (GR-R-PON/eBird).

Parus major. Ferrerico, primavera (ME), picaformatges (EI). Carbonero común (ES)
Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA-EI) i moderat (ME). Hivernant escàs (ME). *Selecció:* reproducció.
Cap registre seleccionat.

Parus major mallorcae. Ferrerico, primavera (ME), picaformatges (EI). Carbonero balear (ES)
Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA-EI) i moderat (ME).
Selecció: reproducció.
Mallorca: reproducció. Observació de construcció de nius a partir del 18-IV al port de Sóller (FIO, MAT).

Remiz pendulinus. Teixidor. Pájaro moscón (ES)
Estatus: hivernant escàs (ME) i rar (MA-EI). Migrant rar (MA).
Selecció: fenologia.
Mallorca: s'Albufera. 2 ex. a s'Amarador el 3-IV (RES).

Ammomanes cinctura. Terrola coabarrada, terrolot coabarrat (MA). Ter-rera colinegra (ES)
Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Lullula arborea. Cotoliu. Totovía (ES)
Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cabrera: 1 ex. en vol i reclamant el 8-X.

Per a més informació d'aquest registre homologat, vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

Alauda arvensis. Alosa, terrola, (MA), terrol·la (EI-FO). Alondra común (ES)
Estatus: hivernant abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO). Migrant abundant (MA), moderat (ME-EI), i rar (FO).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: pas prenupcial, darreres cites el 6-IV (1 ex.) a l'Albufereta (RES, RNSA), i el 22-III (4 ex.) a Inca (RES). Un màxim de 100 ex. al pla de Vilafranca el 25-II (JMO).

Pas postnupcial, primers registres el 14-X (9 ex.) a Ariant (Pollença) (GON), el 31-X (7 ex.) al golf d'Alcanada (TOM, JMO) i el 3-XI (2 ex.) al puig des Teix (BES, SOL). Un màxim de 300 ex. el 31-XII a sa Barrala (PN es Trenc-Salobrar) (MAC/eBird).

Cabrera: postnupcial, 1 ex. el 8-X, 2 ex. el 9-X, 6 ex. el 10-X i 2 ex. l'11-X (GEMI).

Sa Dragonera: far de Llebeig, en escoltes d'exemplars en vol nocturn al vespre, durant 8:00 h/n, 8 ex. del 29-30-X (RES).

Menorca: camí d'en Kane, Alaior. 1 ex. l'1-X (VEG, VLN). Aeroport, Maó. 7 ex. el 8-X (LIG, PIR).

Galerida theklae. Cucullada, torrola caraputxina (ME), terrol·la capelluda (EI-FO). Cogujada montesina (ES)

Estatus: reproductor i sedentari abundant (EI) i moderat (MA-ME-FO).

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Mallorca: Son Hortolà, Calvià. Niu amb 2/3 ous i femella covant, niu a terra protegit pel fenàs, orientació E, el 21/28-V. Observació de polls volanders a partir del 12-VI (LOP).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. Adult amb enceboll el 19-V (GAB/eBird).

Menorca: Punta Nati, Ciutadella. 4 ex. el 16-IX (PER).

Calandrella brachydactyla. Terrola, terrolot (MA), terrola (ME), terrol·la de cap pla (EI), terrol·la (FO). Terrera común (ES)

Estatus: reproductor moderat (MA-ME-EI) i escàs (FO). Migrant moderat (MA-ME-EI).

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: prenupcial, primers registres el 6-IV al Blanquer de Maria (RES), i el 30-IV (10 ex.) a l'aeròdrom de Son Bonet (MCM/eBird). Uns màxims de més de 50 ex. al Blanquer de Maria el 21-VIII, i un grup de més de 40 ex. al pla de Vilafranca el 30-VIII (RES).

Postnupcial, darreres cites el 29-IX (1 ex.) al Salobrar de Campos (GRD), i el 13-IX (2 ex.) al cap de ses Salines (RES).

Menorca: aeroport, Maó. 8 ex. en pas prenupcial el 31-III (LIG, PIR).
Alaior. 2 ex. volant el 6-X sobre el CEIP Mestre Duran (CAU).

Melanocorypha bimaculata. Calàndria oriental. Calandria bimaculada (ES)

Mallorca: PN es Trenc-Salobrar. **1** ex. a sa Barrala el 31-XII.
Espècie que nidifica a les regions temperades d'Àsia central i occidental i migra a zones càlides del nord-est d'Àfrica. Registre homologat pel Comitè de Rareses de la SEO. Aquest ocell no figurava en la llista de l'AQB i és la primera cita a Espanya. Per a més informació d'aquest registre homologat, vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

Melanocorypha calandra. Calàndria. Calandria (ES)

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Alaudala rufescens (abans *Calandrella rufescens*). Terrola de prat, terrolot de prat (MA), torrola de prat (ME). Terrera marismeña (ES)

Estatus: accidental. Cria esporàdica (MA). *Selecció:* tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Riparia riparia. Cabot de vorera, vinjolita de vorera (ME), oronella de vorera (EI). Aviòn zapador (ES)

Estatus: migrant abundant (MA), moderat (ME-EI) i escàs (FO).
Selecció: fenologia.

Mallorca: pas prenupcial, primers registres el 21-III (3 ex.) a Inca (RES) i el 25-III (2 ex.) a s'Albufera (RES, PNAM). Darreres cites el 27-V (1 ex.) a s'Albufera (BAZ), i el 15-V (6 ex.) al Salobrar de Campos (JMO).

Pas postnupcial, primeres cites el 24-VIII (8 ex.) al Salobrar de Campos (MON), el 5-IX (10 ex.) a s'Albufera (GRD) i el 7-IX (>10 ex.) a la depuradora de Binissalem (RES). Darrers el 22-X (6 ex.) al cap de ses Salines (GORA), el 16-X (10 ex.) al prat d'Alcúdia (SUA), i l'11-X (10 ex.) a la bassa de Can Guidet (NIC). Un màxim de 50 ex. el 7-IX a la bassa de Can Guidet (MUN).

Cabrera: postnupcial, pas actiu cap al S, amb 1 ex. el 9-X, 2 ex. el 10-X, i 1 ex. l'11-X (GEMI).

Menorca: Lloriac, es Mercadal. 50 ex. l'11-V (LIG, PIR).

Hirundo rustica. Oronella. Golondrina común (ES)

Estatus: reproductor moderat (MA-EI) i escàs (ME-FO). Migrant abundant.

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: hivernada, 2 ex. el 20-I al prat de Sant Jordi (BAZ), 2 ex. el 6-II a Esporles (BAU), 1 ex. a la bassa de Can Guidet el 8 i 12-II (PON, SOL).

Pas prenupcial, primeres arribades el 16-II (6 ex.) a Palma (BRC), el 19-II (2 ex.) al prat de Sant Jordi (JMO), el 29-II (3 ex.) a sa Barrala (Campos)(MAC), i el 2-III (19 ex.) a la bassa de Can Guidet (PON). Un màxim de 90 ex. el 2-IV a Esporles (BAU).

Cas Moliner, Son Sardina, Palma. El 15-III primera observació de 2 ex. entrant a la zona de cria i cantant a posadors habituals. Un ex. ja dorm al niu, Les dues femelles de coa-roja *Phoenicurus ochruros* que empraven els nius com a dormidors dormen a altres posadors, és la darrera observació dels exemplars a la zona de cria. El 16-III els 2 ex. dormen al niu. El 25-IV es troben restes de dos ous de la primera posta. El 29-IV s'observen 5 polls d'uns quatre dies. El 4-V, i durant uns dies, un tercer ex. visita la zona de cria amb la parella, hi ha qualche dia que l'empra com a dormidor. El 17-V almenys 2 joves abandonen el niu. El 18-V els 3 joves restants abandonen el niu per primera vegada. El 19-V els 5 joves empen el niu com a dormidor. El 26-V primera observació de la femella covant la segona posta, al mateix niu que s'ha emprat per a la primera. El 14-VI hi ha 3 polls d'uns quatre o cinc dies amb diferències de tamany significatives. El 3-VII els 4 joves abandonen el niu. El 5-VII, adults i joves fan visites constants a la zona de cria, els joves seran guiats en tot moment pels pares durant la primera setmana, aproximadament. A partir d'aquí, els joves guanyaran autonomia i intercalaran les visites amb o sense els adults. A partir del 17-VII els adults no deixen emprar als joves la zona de cria com a dormidor. El 20-VII hi ha la tercera posta, amb 3 ous. El 5-VIII eclosió d'un dels ous, finalment la posta no surt endavant. El 28-VIII un jove que vol emprar la zona de cria com a dormidor és expulsat pels adults. Aquesta situació es repeteix durant els següents 4 dies fins que el jove aconsegueix el seu objectiu. En aquesta època els adults només empen la zona de cria com a dormidor. L'1-IX darrera observació dels 2 adults plegats a la zona de cria (només hi dorm 1 ex.). El 2-IX darrera observació del segon adult a la zona de cria. El 10-IX darrera observació del jove emprant la zona de cria com a dormidor. Des del 3-IX fins al 10-IX, la zona de cria ha estat emprada com a dormidor intermitent per almenys 3 exemplars, dos d'ells joves i un tercer amb dificultats per identificar-lo com a jove o femella. A partir del 8-IX un grup d'uns 100 ex.

empren l'ametllerar com a dormidor durant uns 10 dies. A mesura que van passant els dies el nombre d'exemplars decreix (MOL).

Pas postnupcial, darrera cita el 28-XI (5 ex.) a Palma (VDE). Cap de ses Salines. Pas actiu, exemplars sortint a la mar cap al S, amb **2.967** ex. des del 8-VIII fins al 8-XI. Màxims diaris (GORA).

Dates Postnupcial	8-VIII	19-IX	22-IX	3-X	4-X	7-X	10-X	11-X	15-X	16-X	22-X	23-X	24-X
Exemplars	30	500	300	50	300	300	200	200	15	20	200	100	60

Dates Postnupcial	25-X	31-X	1-XI	8-XI
Cabrera/Ex.	600	29	38	25

Hivernada, 1 ex. el 20-XII a s'Albufera (MAC),

Cabrera: pas postnupcial, pas actiu cap al S, almenys entre el 24-IX (16 ex.) i l'11-X (6 ex.) (GEMI).

Sa Dragonera: 3 ex. el 30-X (RES, BEN).

Menorca: salines d'Addaia-Mongofra, es Mercadal-Maó. 2 ex. el 14-II (LIG, PIR).

Ptyonoprogne rupestris. Cabot de roca, oronella de penyal (MA), vinjolita de penyal (ME), oronella de roca (EI). Aviòn roquero (ES)
Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA) i escàs (EI). Hivernant moderat (MA-EI) i escàs (ME-FO). Migrant escàs (ME-FO) i rar (MA).

Selecció: reproducció, màxims mensuals i dades d'interès.

Mallorca: hivernada, un màxim de 250 ex. al prat d'Àlcúdia el 4-I (TOM).

Reproducció

Port des Canonge, Banyalbufar. Un parell de nius amb 12 ex. volant al seu voltant el 30-V (BAU).

Torre de ses Ànimes, Banyalbufar. 13 ex. als voltants de la colònia en els penya-segats el 18-VI (BAU).

Port d'Estellencs. 11 ex. als voltants de la colònia en el penya-segats el 18-VI (BAU).

Pas postnupcial, cap de ses Salines, Santanyí. Pas actiu cap al S, 23 ex. els dies 24-X (5 ex.) i el 25-X (18 ex.) (GORA).

Menorca: el Toro, es Mercadal. 6 ex. el 3-I (LIG, PIR), 3 ex. observats el 2-II (FLO) i el 4-II (CAT). 1 ex. el 7-XI (LIG, PIR).

Cavalleria, es Mercadal. 1 ex. el 25-X (CAT).

Delichon urbicum. Cabot, vinjolita (ME), oronella de cul blanc (EI). Aviòn comú (ES)

Estatus: reproductor abundant (MA) i moderat (ME-EI). Migrant abundant.

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: pas prenupcial, primers registres el 12-II (2 ex.) a la bassa de Can Guidet (SOL), el 18-II a l'Albufereta (2 ex.)(RES, RNSA) i al Salobrar de Campos (3 ex.)(GON) i també a l'Albufereta (2 ex.)(BAU).

Nidificació

Banyalbufar. La colònia reproductora consta de **116** nius ocupats, fet que suposa un augment del 6 % respecte de la mitjana (n=6), 19 trencats, 3 no ocupats i 4 ocupats per *Passer sp* (VDE, PAM, DAZ).

Campos. La colònia reproductora consta de 79 nius ocupats, fet que suposa una disminució del 20 % respecte de la mitjana (n=5), 11 trencats i 5 no ocupats (HIN, LOP).

Felanitx. La colònia reproductora consta de 92 nius ocupats, fet que suposa un augment del 4 % respecte de la mitjana (n=5), 11 trencats i 5 no ocupats (HIN, LOP).

Inca. La colònia reproductora consta de **164** nius ocupats, fet que suposa un augment del 37 % respecte de la mitjana (n=3), i 9 trencats (VDE, LUQ).

Palma. Es controlen quatre colònies:

Bons Aires. La colònia reproductora consta de 79 nius ocupats, fet que suposa un augment del 12 % respecte de la mitjana (n=2), 5 trencats i 4 no ocupats (VDE, SUA).

Son Dameto. La colònia reproductora consta de 12 nius ocupats, 3 trencats i 2 no ocupats (VIA).

Son Rapinya. La colònia reproductora consta de 36 nius ocupats, fet que suposa una disminució del 2 % respecte de la mitjana (n=4), 7 trencats i 1 ocupat per *Passer sp* (VDE, PAM).

Son Xigala. La colònia reproductora consta de **280** nius ocupats, fet que suposa un augment del 14 % respecte de la mitjana (n=5), i 34 trencats. Aquesta es la colònia més gran a Balears, té problemes greus amb els veïnats (GAS, PAM).

Pollença. La colònia reproductora consta de 3 nius ocupats. Un ou ecllosionat davall del niu el 7-V (TOM).

Santanyí. La colònia reproductora consta de 23 nius ocupats, fet que suposa una disminució del 33 % respecte de la mitjana (n=2), 59 trencats i 57 no ocupats (VLB, Projecte Oronetes).

Santa Ponça, Calvià. La colònia reproductora consta de 54 nius ocupats, fet que suposa un augment del 26 % respecte de la mitjana (n=9), 22 trencats i 4 no ocupats (RIR, LOP).

Ses Salines. La colònia reproductora consta de 68 nius ocu-

pats, fet que suposa una disminució del 0.3 % respecte de la mitjana (n=4), 19 trencats, 4 no ocupats i 3 ocupats per *Passer domesticus* (HIN, LOP).

Sineu. La colònia reproductora consta de 51 nius ocupats, fet que suposa una disminució del 32 % respecte de la mitjana (n=4), 18 trencats, 11 no ocupats i 1 ocupat per *Passer domesticus* (RIR, LOP).

COLÒNIES REPRODUCTORES	NIUS OCUPATS	NIUS TRENCATS	NIUS NO OCUPATS	PER ALTRES ESPECIES
BANYALBUFAR	116	19	3	4
CALVIÀ - Santa Ponça	54	22	4	-
CAMPOS	79	11	5	-
FELANITX	92	11	5	-
INCA	164	9	-	-
PALMA - Bons Aires	79	5	4	-
PALMA - Son Dameto	12	3	2	-
PALMA - Son Rapinya	36	7	-	1
PALMA - Son Xigala	280	34	-	-
POLLENÇA	3	-	-	-
SANTANYÍ	23	59	57	-
SES SALINES	68	19	4	3
SINEU	51	18	11	1
Σ MALLORCA n=13	1.057	217	95	9

Pas postnupcial, pas actiu, exemplars sortint a la mar cap al S, amb **989** ex. des del 19-IX fins al 25-X. Màxims diaris a les localitats: Salobrar de Campos (SOL)^A, cap de ses Salines (GORA)^B.

Dates Postnupcial	19-IX	22-IX	30-IX	3-X	4-X	7-X	10-X	11-X	15-X	16-X	22-X	23-X	24-X	25-X
Exemplars	50	20	275	36	300	30	150	20	6	12	60	20	6	4
Localitats	B	B	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B

Es Salobrar, Campos. Un màxim de més de 850 ex. la gran majoria joves el 30-VIII (RES).

Cabrera: pas postnupcial, 16 ex. el 25-IX, 6 ex. el 9-X i 2 ex. el 10-X (GEMI).

Menorca: aeroport, Maó. 2 ex. el 28-III (LIG, PIR).

es Mercadal. Uns 350 ex. posats a primera hora del matí als suports de les canals d'aigua del carrer General Albertí i uns 50 ex. volant el 28-VIII (COL).

Camí Verd, Maó. 5 ex. posats a l'estesa elèctrica el 25-X (GRG).
Cala Torret, Sant Lluís. 8 ex. el 25-X (PIO).

El Toro, es Mercadal. 2 ex. el 8-XI (CAU).

Cecropis daurica (abans *Hirundo daurica*). Oronella coa-rogenca, oronella daurada (ME). Golondrina dáurica (ES)

Estatus: migrant escàs (MA-EI) i rar (ME-FO). Cria esporàdica 2007, 2011 i 2014 (MA) i 2011, 2017 i 2018 (ME), i 2019 (EI).

Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: pas prenupcial, primers registres el 19-II (1 ex.) al Prat de Sant Jordi (JMO), l'1-III (1 ex.) a la bassa de Can Guidet (BAZ, PAM), i el 22-III (1 ex.) a Son Rapinya (Palma) (BAZ).
Reproducció

Vall Verda, Calvià. Hi és present del 16-V (7 ex.)(TIM/eBird) fins al 31-VIII i 1-IX amb 2 adults i 3 juvenils (SOL).

Pas postnupcial, darrera cita el 4-X (2 ex.) al cap de ses Salines (GORA).

Cabrera: pas prenupcial, 2 ex. el 7-V (VIC).

Menorca: albufera des Grau, Maó. 1 ex. el 19-X (VLN).

Eivissa: ses Salines. Sant Josep. 1 ex. el 19-II (YAR/eBird).

Cettia cetti. Rossinyol bord. Ruiseñor bastardo (ES)

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA-ME) i escàs (EI). Migrant rar (FO).

Selecció: reproducció, i dades d'interès.

Mallorca: s'Albufera. Primers cants a partir del 23-I a s'Albufera (STR/eBird).

Aegithalos caudatus. Senyoreta, coaric (MA). Mito (ES)

Estatus: reproductor i sedentari escàs (MA).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Son Quint, Palma. 7 ex. el 8-I (MAC).

Esporles. 3 ex. a prop del refugi de Son Trias el 16-II (VIC).
2 ex. a Son Cabaspre el 21-V (BAU).

Coll des Tords, Calvià. 1 ex. el 17-VIII (VDE). 2 ex. el 23-XII (BAZ, VAS, CLM).

Castell de Bellver, Palma. 6 ex. al bosc el 27-IX (NIC).

Comuna de Bunyola. 6 ex. l'1-XII (AMG).

Phylloscopus sibilatrix. Ull de bou siulador, ull de bou xiulaire (ME), mosquiter siulador (FO). Mosquitero silbador (ES)

Estatus: migrant moderat (MA-FO) i escàs (ME-EI).

Selecció: fenologia.

Mallorca: pas prenupcial, primeres cites el 14-IV (1 ex.) a Sant Salvador (JMO), el 15-IV (1 ex.) al port de Sóller (FIO, MAT) i el 20-IV (2 ex.) as Capdellà (SOL).

Darrers registres, el 9-V as Capdellà (1 ex.) (SOL) i a Sant Salvador (2 ex.) (JMO), i el 27-IV (2 ex.) a ses Cases Velles de Formentor (BAZ).

Menorca: prenupcial, 1 ex. el 17-IV a l'aeroport, Maó (LIG, PIR).

Maó. 1 ex. el 19-IV al nucli urbà (LIG, PIR).

Phylloscopus bonelli. Ull de bou pàl·lid, mosquiter pàl·lid (FO). Mosquitero papialbo (ES)

Estatus: migrant moderat (EI), i escàs (MA- ME-FO).

Selecció: fenologia.

Mallorca: pas prenupcial, primeres cites el 25-IV a Sant Salvador amb 1 ex. (JMO) i as Capdellà amb 1 ex. (TIM/eBird). Darrer registre el 12-V (1 ex.) al far de Formentor (BAZ).

Cabrera: pas prenupcial, primera cita el 29-IV (1 ex.). Darrera cita el 7-V (1 ex.)(VIC).

Phylloscopus humei. Ull de bou de Hume. Mosquitero de Hume (ES)

Estatus: divagant. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Phylloscopus inornatus. Ull de bou cellard, ull de bou de dues retxes (MA), ull de bou billistat (ME). Mosquitero bilistado (ES)

Estatus: migrant rar (MA-ME-EI).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: prenupcial, **1** ex. reclamant en vol cap a les sis del matí a Inca el 27-IV.

Postnupcial

Cases Velles de Formentor, Pollença. **2** ex. el 18-X.

Galatzó, Calvià. **1** ex. a un sementer el 6-XI.

Cabrera: fins a **2** ex. del 8 al 12-X.

Sa Dragonera: **1** ex. el 30-X a Cas Garriguer.

Menorca: Canal Salat, Ciutadella. **1** ex. trobat mort el 24-X.

Per a més informació d'aquests registres homologats, vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

Phylloscopus proregulus. Ull de bou reietó. Mosquitero de Pallas (ES)

Estatus: divagant. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Phylloscopus schwarzi. Ull de bou de Schwarz. Mosquitero de Schwarz (ES)

Estatus: divagant. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Phylloscopus fuscatus. Ull de bou fosc. Mosquitero sombrío (ES)

Estatus: divagant. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Phylloscopus trochilus. Ull de bou de passa, ull de bou gros (MA-EI), mosquiter gros (FO). Mosquitero musical (ES)

Estatus: migrant abundant.

Selecció: fenologia.

Mallorca: pas prenupcial, primeres cites el 20-III (1 ex.) as Capdellà, el 2-IV amb 2 ex. al polígon de Son Bugadelles (Calvià) (SOL), el 2-IV al polígon de Son Castelló (1 ex.) (NIC), i el 3-IV (>3 ex.) a s'Abuferà (RES). Un màxim de 50 ex. en un pas continuat en petits grups amb *Phylloscopus sibilatrix*, alimentant-se d'insectes a ametles i garrovers el 21-IV (SOL). Darrers registres el 15-V (4 ex.) al far de Formentor (BAZ, VAS), el 14-V (1 ex.) a ses Cases Velles de Formentor (RES), i el 3-V (1 ex.) a Sant Salvador (Felanitx) (JMO). Pas postnupcial, primeres registres el 22-VIII (1 ex.) al Parc Bit (Palma) (NIC), el 31-VIII (>2 ex.) a la depuradora de Binissalem (RES), i l'1-IX (4 ex.) a la Gola (port de Pollença) (FIO, CTOG). Darreres cites el 21-XI (1 ex.) a l'Albufereta (TOM/eBird; KJL/eBird), el 14-X (1 ex.) al port de Pollença (TOM), i l'11-X (1 ex.) al Parc Bit (Palma) (NIC).

Cabrera: pas prenupcial, 2 ex. el 29-IV (2 ex.) (VIC).

Pas postnupcial, hi és present almenys del 24-IX (16 ex.), fins l'11-X (2 ex.) (GEMI).

Menorca: pas prenupcial, primera cita el 3-IV (3 ex.) a l'aeroport, Maó (LIG, PIR), i última cita el 9-V a cala Torret, Sant Lluís (PIO).

Pas postnupcial, primera cita el 8-IX (3 ex.) a Cavalleria, es Mercadal (LIG, PIR).

Phylloscopus collybita. Ull de bou, mosquiter (FO). Mosquitero común (ES)

Estatus: estival no reproductor rar (MA). Hivernant abundant. Migrant abundant (MA-ME-FO) i moderat (EI). Cria esporàdica 2008 i 2009 (MA).

Selecció: fenologia i subespècies.

Mallorca: hivernada, un màxim de 80 ex. al prat de Sant Jordi (Palma) el 7-I (BAU).

Presència primaveral, el 5-VI se n'han sentit 1 ex. al camí des Correu (Esporles-Banyalbufar) (FIO).

Coma des Cairats, Valldemossa. Se n'han sentit 2 ex. a uns 470 m s.n.m. el 13-VI (MAC, BAZ, RIR, PAM).

Pas postnupcial, primeres cites, el 5-X (1 ex.) als afores de Costitx (RES), el 7-X (1 ex.) a sa Coma d'en Vidal (Estellencs) (SOL), i l'11-X (2 ex.) al Parc Bit (Palma) (NIC).

Hivernada, un màxim de 55 ex. a Ciutat Jardí el 25-XII (VDE, PAM, ESI).

Cabrera: pas postnupcial, almenys hi és present a partir del 8-X amb 6 ex. (GEMI).

Sa Dragonera: (Andratx). Pas postnupcial, en escoltes d'exemplars en vol nocturn al vespre, durant 8:00 h/n, 2 ex. el 29-30-X (RES).

Menorca: pas postnupcial, 1 ex. el 5-X a l'aeroport, Maó (LIG, PIR).

Formentera: prenupcial, darrer registre el 24-IV amb 1 ex. al camí des Brolls (KLA).

***Phylloscopus ibericus*.** Ull de bou ibèric. Mosquitero ibérico (ES)

Estatus: migrant escàs (MA-ME), rar (EI-FO). **Selecció:** tots els registres rebuts.

Cap registre rebut.

***Phylloscopus trochiloides*.** Ull de bou verdós. Mosquitero verdoso (ES)

Estatus: accidental. **Selecció:** tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Phylloscopus borealis*.** Ull de bou boreal. Mosquitero boreal (ES)

Mallorca: Ariant, Pollença, **1** ex. el 12-XII.

Espècie que nidifica al nord d'Europa fins a l'oest d'Alaska.

Registre homologat pel Comitè de Rareses de la SEO.

Aquest ocell no figurava en aquesta llista de l'*AOB* i, és

la primera cita a les Balears, i la segona a Espanya. Per

a més informació d'aquest registre homologat, vegeu-ne

l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

***Acrocephalus arundinaceus*.** Buscarla grossa, rossinyol gros (MA-EI-FO), tord de prat (ME). Carricero tordal (ES)

Estatus: reproductor moderat (MA) i escàs (ME). Hivernant rar (MA).

Migrant moderat (MA), escàs (ME-EI), i rar (FO).

Selecció: reproducció i fenologia, tots els registres a FO.

Mallorca: S'Albufera. Pas prenupcial, primer registre el 27-III amb 1 mascle cantant a s'Albufera (RES), i el 19-IV (sentit 1 ex.) al polígon de Son Castelló (Palma) (NIC).

Prat d'Alcúdia. Enguany s'estima que hi han criat 2 parelles (LOP).

Pas postnupcial, darrer ex. el 6-XI (1 ♂) a s'Albufera (RES, PNAM).

Cabrera: 1 ex. cantant el 29-IV (VIC).

Menorca: prat de Son Bou, Alaior. 1 ex. cantant el 18-X (VEG).

***Acrocephalus melanopogon*.** Buscarla mostatxada, boscarla mostatxada (MA-ME-EI). Carricerín real (ES)

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA) i escàs (ME). Hivernant rar (EI). Migrant escàs (MA).

Selecció: reproducció.

Mallorca: s'Albufera. Primers cants a partir del 2-II amb 2 mascles al canal d'en Pujol (NIC).

Menorca: Son Saura, es Mercadal. 1 ex. el 8-XI (VLN).

Acrocephalus paludicola. Buscarla d'aigua, boscarla d'aigua (MA-ME). Carricerín cejudo (ES)

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Acrocephalus schoenobaenus. Buscarla dels joncs, boscarla (MA-EI-FO), boscarla dels joncs (ME). Carricerín comú (ES)

Estatus: migrant escàs.

Selecció: fenologia.

Mallorca: pas prenupcial, primers registres el 5-IV (1) a s'Albufera (RES, PNAM). Darrer el 14-V (1 ex.) a ses Cases Velles de Formentor (RES).

Pas postnupcial, primera cita el 31-VIII amb 1 ex. gravat a la matinada a Inca (RES), i darrera el 22-X (1 ex.) a s'Albufera (SOL).

Acrocephalus dumetorum. Boscarla de Blyth. Carricero de Blyth (ES)

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Acrocephalus scirpaceus. Buscarla de canyar, boscarla de canyet (MA-EI-FO), boscarla de canyís (ME). Carricero comú (ES)

Estatus: reproductor moderat (MA-ME-EI) i rar (FO). Migrant abundant (MA) i moderat (ME-EI-FO).

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: pas prenupcial, primeres cites el 30-IV (1 ex.) a s'Albufera (RES, PNAM).

Cabrera: pas postnupcial, 1 ex. el 27-IX, i 2 ex. el 8-X (GEMI).

Menorca: pas postnupcial, 2 ex. el 23-X al torrent de cala en Porter, Alaior (CAU).

Eivissa: ses Feixes. 2 ex. cantant el 9-VI, 2 adults alimentant polls el 3-VII (GAB/eBird).

Formentera: estany Pudent. 1 ex. as Brolls, el 26-V (KLA). 1 ex. el 21-VI (SEP).

Acrocephalus palustris. Buscarla menjamoscards, boscarla menjamoscards (MA). Carricero políglota (ES)

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Iduna caligata (abans *Hippolais caligata*). Busqueta asiàtica, bosqueta asiàtica (MA). Zarcero escita (ES)

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Iduna opaca (abans *Hippolais opaca*). Busqueta pàl·lida, bosqueta pàl·lida (MA-ME-EI-FO). Zarcero bereber (ES)

Estatus: migrant rar. *Selecció:* tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Hippolais polyglotta. Busqueta, bosqueta (MA-ME-EI-FO). Zarcero comú (ES)

Estatus: migrant moderat.

Selecció: fenologia.

Mallorca: pas prenupcial, primera cita el 21-IV (1 ex.) al port de Sóller (FIO, MAT). Darrer registre el 15-V (1 ex.) al far de Formentor (BAZ, VAS).

Cabrera: pas prenupcial, 1 ex. el 12-X al cap de ses Salines (GORA).
pas prenupcial, al menys hi és present entre el 29-IV (1 ex.) i el 10-VI (1 ex.)(VIC).

Menorca: pas postnupcial, 1 ex. el 6-X a l'hort des Lluïser, Alaior (CAU).

Hippolais icterina. Busqueta icterina, bosqueta grossa (MA-EI-FO), bosqueta icterina (ME). Zarcero icterino (ES)

Estatus: migrant moderat.

Selecció: fenologia.

Mallorca: pas postnupcial, una única cita d'1 ex. el 14-IX a la Comuna de Bunyola (MTU, RES).

Locustella naevia. Boscaler pintat, boscarlet pintat gros (MA-EI-FO), boscaler pintat gros (ME). Buscarla pintoja (ES)

Estatus: migrant escàs.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cabrera: 1 ex. el 29-IV (VIC).

Locustella luscinioides. Boscaler. Buscarla unicolor (ES)

Estatus: reproductor rar (MA). Migrant rar (ME-EI).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: s'Albufera. Mascle cantant als Rotlos el 8-IV (RES).

Cisticola juncidis. Butxaqueta, brusac (MA), butxac (ME). Buitrón (ES)

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA), moderat (ME-EI), i rar (FO).

Selecció: reproducció.

Formentera: estany Pudent. 1 ex. el 24-IV al camí des Brols (KLA).

Sylvia atricapilla. Busqueret de capell, enganyapastors de capell (EI).
Curruca capiroxada (ES)

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA), moderat (ME) i rar (EI). Hivernant abundant (MA-EI), moderat (ME-FO). Migrant abundant.

Selecció: reproducció i fenologia.

Cabrera: pas prenupcial, 5 ex. el 5-II (VIC).

Pas postnupcial, primera cita el 25-IX (1 ex.) i almenys el darrer l'11-X (16 ex.) (GEMI).

Sa Dragonera: (Andratx). Postnupcial, 6 ex. el 10-X (MUN).

Eivissa: prenupcial, 1 mascle cantant a ses Feixes el 2-V (GAB/eBird).

Formentera: pas postnupcial, primera cita el 3-X amb 2 parelles a Can Parra (KLA).

Sylvia borin. Busqueret gros, busqueret mosquiter (MA-ME-FO), enganyapastors mosquiter (EI). Curruca mosquitera (ES)

Estatus: migrant abundant.

Selecció: fenologia.

Mallorca: pas prenupcial, primers registres el 17-IV (1 ex.) a Artà (ART), el 25-IV al port de Sóller (FIO, MAT) i el 29-IV (1 ex.) al torrent de Sant Magí (Palma) (NIC). Darrers, el 5-V a s'Albufera amb 2 ex. (RES) i a ses Cases Velles de Formentor (1 ex) (BAZ).

Pas postnupcial, hi és present entre el 30-VIII (1 ex.) a la Marina de Santanyí (VAS), i el 18-X (1 ex.) a la Comuna de Bunyola (MTU).

Cabrera: pas prenupcial, 1 ex. el 29-IV (VIC).

Pas postnupcial, almenys hi és present del 24-IX (2 ex.) fins l'11-X (2 ex.) (GEMI) amb un màxim de 30 ex. el 10-X (CSM/eBird).

Menorca: pas postnupcial, 1 ex. el 7-X al prat de Son Bou (LIG, PIR).

Hort des Lluïser, Alaior. Observació d'1 ex. entre el 13-X i l'11-XI (CAU).

Curruca nisoria (abans *Sylvia nisoria*). Busqueret esparverenc, busqueret falcó-tortor (MA-FO). Curruca gavilana (ES)

Estatus: migrant rar (MA-ME-FO). *Selecció*: tots els registres rebuts. Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Curruca curruca (abans *Sylvia curruca*). Busqueret xerraire. Curruca zarcerilla (ES)

Estatus: migrant rar (MA-ME-FO). *Selecció*: tots els registres rebuts. Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Curruca hortensis (abans *Sylvia hortensis*). Busqueret emmascarat, enganyapastors emmascarat (EI). Curruca mirlona (ES)

Estatus: migrant escàs (ME) i rar (MA-EI-FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

Cabrera: prenupcial, 1 ex. el 29-IV.

Registre pendent d'homologació pel Comitè de Rareses de Balears.

Curruca ruppeli (abans *Sylvia ruppeli*). Busqueret de Rüppell. Curruca de Rüppell (ES)

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Curruca melanocephala (abans *Sylvia melanocephala*). Busqueret de capnegre, enganyapastors de cap negre (EI), ganyet de cap negre (FO). Curruca cabecinegra (ES)

Estatus: reproductor i sedentari abundant, i moderat (FO). Hivernant escàs (MA). Migrant escàs (MA-ME).

Selecció: reproducció.

Mallorca: s'Albufera. Observació d'1 femella entrant amb menjar al bec dins unes bardisses el 4-II (RES).

Palma. Adults amb 2 polls coacurts el 27-IV als jardins de Picasso (NIC).

Sa Dragonera: un màxim de 100 ex. el 29 i 30-X (BEN/eBird).

Menorca: observació de joves a partir del 30-V a l'albufera des Grau, Maó (GRI).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. Observació de polls a partir del 19-V (GAB/eBird).

Curruca iberiae (abans *Sylvia cantillans iberiae*). Busqueret de garriga, busqueret garriguer (MA-EI-FO). Curruca carrasqueña (ES)

Estatus: Migrant moderat.

Selecció: fenologia.

Cabrera: pas postnupcial, 1 ex. el 26 i 27-IX (GEMI).

Curruca subalpina (abans *Sylvia cantillans moltonii*). Busqueret de garriga de Moltoni, busqueret garriguer de Moltoni (MA-EI-FO). Curruca de Moltoni (ES)

Estatus: reproductor moderat (MA). Migrant moderat. Cria esporàdica 2004 (ME).

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: Prenupcial

Embassament de Cúber, Escorca. 1 femella i 3 mascles el 18-V (MAC). 3 ex. el 7-VI (TIM/eBird).

Camí des Correus, Esporles-Banyalbufar. 1 ex. el 29-V i 5-VI (cantant) (FIO).

Torrent de Pareis, Escorca. 3 ex. el 26-VII (JMO).
Cabrera: nidificant. Darrera cita el 27-IX (1 ex.) (GEMI).

Curruca subalpina/cantillans (abans del canvi taxonòmic). Busqueret de garriga, busqueret garriguer (MA-EI-FO). *Curruca carrasqueña* (ES)

Estatus: reproductor moderat (MA). Migrant moderat. Cria esporàdica 2004 (ME).

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: Pre-nupcial, primer ex. el 21-IV al port de Sóller (FIO).
Post-nupcial, darrera cita el 30-IX amb 2 ex. a Galatzó (Calvià) (SOL).

Cabrera: 1 ex. el 24-IX, i 2 ex. del 8 a l'11-X (GEMI).

Menorca: aeroport, Maó. 1 ex. el 21-III (LIG, PIR).

Curruca communis (abans *Sylvia communis*). Busqueret de batzer, enganyapastors (EI). *Curruca zarcera* (ES)

Estatus: migrant abundant (MA-ME-FO) i moderat (EI).

Selecció: fenologia.

Mallorca: pas pre-nupcial, hi és present entre el 13-IV (1 ex.) a Sant Salvador (JMO) i el 10-V (1 ex.) a Son Quint (Palma) (BAZ).
Pas post-nupcial, hi és present entre el 3-IX (1 ex.) a s'Albufera (RES, PNAM) i el 2-X (1 ex.) a ses Cases Velles de Formentor (RES).

Cabrera: pas pre-nupcial, hi és present entre el 29-IV (5 ex.), i l'11-VI amb 1 parella (VIC).

Pas post-nupcial, almenys hi és present entre el 24-IX (2 ex.) i l' 11-X (1 ex.) (GEMI).

Menorca: aeroport, Maó. 1 ex. el 14-IV (LIG, PIR).

Cavalleria, es Mercadal. 2 ex. el 8-IX (LIG, PIR).

Curruca conspicillata (abans *Sylvia conspicillata*). Busqueret trencama-tes, busqueret carritxer (MA-EI-FO). *Curruca tomillera* (ES)

Estatus: reproductor escàs (ME) i rar (MA). Migrant escàs (ME-EI) i rar (MA-FO).

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: puig des Teix, Deià. Enguany s'estima que hi ha **3** parcel·les territorials al pla de Malagarba (MAC, BAZ, RIR, PAM).

Cabrera: 1 mascle l'11-VI (VIC).

Curruca sarda (abans *Sylvia sarda*). Busqueret sard. *Curruca sarda* (ES)

Estatus: migrant rar (ME). *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Curruca undata (abans *Sylvia undata*). Busqueret roig, busqueret roig coallarg (MA-FO), enganyapastors roig coallarg (EI). *Curruca rabilarga* (ES)

Estatus: reproductor i sedentari moderat (ME) i escàs (MA). Hivernant moderat (MA-EI) i escàs (ME). Migrant escàs.

Selecció: fenologia, i reproducció.

Mallorca: Portocolom, Felanitx. 2 ex. el 23-V (MAC).

Cabrera: 1 ex. el 5-II (VIC).

Menorca: salines d'Addaia-Mongofra, es Mercadal-Maó. 1 ex. el 29-V (LIG, PIR).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. Hivernada, un màxim de 3 ex. el 24-I. Postnupcial, 2 ex. el 15-X (BAZ).

Curruca balearica (abans *Sylvia balearica*). Busqueret coallarg, xorrec (MA), enganyapastors coallarga (EI), ganyet (FO). *Curruca balear* (ES)

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA-EI), i moderat (FO). Extint com a reproductor (ME).

Selecció: reproducció i tots els registres rebuts a ME.

Cabrera: un màxim de 20 ex. el 10-X (CSM/eBird).

Sa Dragonera: (Andratx). Un màxim de 20 ex. el 29-30-X (BEN/eBird).

Regulus ignicapilla. Reietó cellabanc (ME), reiet (MA-EI-FO). Reyezuelo listado (ES)

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA-EI), moderat (ME) i escàs (FO). Hivernant escàs (MA). Migrant escàs (MA-ME-FO).

Selecció: reproducció, fenologia i dades d'interès.

Mallorca: Palma. Dos adults engreixant 4 polls coacurts as Jardin de Picasso el 26-IV (NIC).

Coma des Cairats, Valldemossa. Un màxim de 11 ex. el 13-VI (MAC/eBird).

Sa Dragonera: un màxim de 14 ex. a diferents punt de l'illa el 20-IX (BLF/eBird).

Regulus regulus. Reietó d'hivern, reietó (MA-ME-EI-FO). Reyezuelo sencillo (ES)

Estatus: hivernant moderat (ME-EI) i escàs (MA). Migrant moderat (ME), escàs (MA-FO).

Selecció: fenologia.

Mallorca: prenupcial, ultima cita el 29-II (1 ex.) al bosc de Can Conques (Puigpunyent) (BAU).

Postnupcial, primeres registres el 10-XII (2 ex.) al polígon de Llevant (Palma)(ROG), i el 27-XII (3 ex.) al camí des Cingles (Escorca) (MAC, BAZ, BEN, VEN).

Cabrera: hivernada, 6 ex. el 5-II. Postnupcial, 3 ex. el 24-XI (VIC).

Sa Dragonera: 1 ex. el 29-X (RES).

Troglodytes troglodytes. Passaforadí, salvatget (ME), satgeta (EI). Chochín (ES)

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA) i moderat (EI). Hivernant escàs (ME). Migrant escàs (ME).

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Mallorca: Coma des Cairats, Valldemossa. Un màxim de 13 ex. el 13-VI (MAC/eBird).

Tichodroma muraria. Pela-roques. Treparriscos (ES)

Estatus: accidental.

Selecció: tots els registres rebuts.

Sa Dragonera: 1 ex. el 31-X.

Per a més informació d'aquest registre homologat, vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

Certhia brachydactyla. Raspinell, raspinell comú (MA). Agateador comú (ES)

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Pastor roseus (abans *Sturnus roseus*). Estornell rosat. Estornino rosado (ES)

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Sturnus vulgaris. Estornell, tornell (EI). Estornino pinto (ES)

Estatus: reproductor i sedentari escàs (MA). Hivernant abundant (MA-ME-EI), moderat (FO). Migrant abundant (MA-ME) i moderat (EI-FO).

Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Un màxim de 800.000 ex. el 15-II (JMO). Màxims mensuals a la colgada (MAC; JMO; BAU; LOP; GDR; VAS/eBird).

Dates	I	II	3*III	IV	V	VI	VII	20*VIII	IX	X	XI	16-XII
Albufera	400000	800000	30	-	0	0	-	20	8	15000	20000	20000

Pas postnupcial, primer registre el 7-VII (1 adult) a la depuradora de Binissalem (RES).

Cap de ses Salines, Santanyí. Pas actiu d'exemplars sortint a la mar cap al S, amb **224** ex. des de l'11-X fins a l'1-XI. Màxims diaris (GORA)

Dates Postnupcial	11-X	16-X	25-X	1-XI
Exemplars	30	9	110	75

- Palma. 25.000 ex. volant cap al SE a Son Quint el 18-XII (MAC).
Cabrera: 5 ex. el 4-II (VIC).
Postnupcial, pas migratori actiu cap al S, almenys hi és present del 24-IX (2 ex.) fin a l'11-X (41 ex.) (GEMI).
Menorca: postnupcial, primera cita, el 8-X amb un grup de 10 ex. a l'aeroport, Maó (GRI).
Formentera: postnupcial, primer registre el 9-X (12 ex.) a Can Parra (KLA).

Sturnus unicolor. Estornell negre. Estornino negro (ES)

- Estatus*: reproductor i sedentari escàs (MA-ME-EI). Accidental (FO).
Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: Polígon de Son Rossinyol, Palma. 1 adult entrant a un possible niu i cantant a les totes el 21-II (RES).
Port de Palma. Una parella alimentant polls volanders al dic del W el 3-V (GAS).
PN es Trenc-Salobrar. Una parella alimentant 2 juvenils a sa Barrala el 17-V (PON).
Bassa de Can Guidet, Palma. Un màxim de 25 ex. el 24-V (BAZ, PAM).
Prat de Sant Jordi, Palma. Un màxim de 30 ex. el 19-VIII (VDE).
Menorca: cap de Favàritx, Maó. 1 ex. cantant sobre la torre del far el 18-XI (COL).

Zoothera dauma. Griva daurada. Zorzal Dorado (ES)

- Estatus*: accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Turdus torquatus. Tord flassader, tord de collaret (ME). Mirlo capiblanco (ES)

- Estatus*: hivernant moderat (MA) i escàs (EI) i rar (ME). Migrant moderat (MA) i escàs (ME-EI-FO).
Selecció: fenologia i dades d'interès.
Mallorca: pas prenupcial, darreres cites el 14-IV (1 ex.) a Sant Salvador (Felanitx) (JMO), i el 22-II (2 ex.) al puig de Galatzó (NIC).
Pas postnupcial, primers registres el 12-X (1 ex.) al puig de Massanella (Escorca) (BRC), i el 15-X amb 15 ex. a l'embassament de Cúber (MON, GAN, ACK).
Cabrera: pas prenupcial, darrera cita el 4-II (1 ex.) (VIC).
Pas postnupcial, primera cita el 8-X amb 1 ex. (GEMI).

Turdus merula. Mèrlera, tord negre (ME-FO). Mirlo común (ES)

- Estatus*: reproductor i sedentari abundant (MA-EI), moderat (ME), i esporàdica 2017, 18 (FO). Hivernant moderat (MA-ME-EI) i escàs (FO). Migrant moderat.

- Selecció:** reproducció i dades d'interès.
Mallorca: Observació de polls a partir del 5-IV a sa Cabaneta (HIN/eBird). Inca, en escoltes d'exemplars en vol nocturn al vespre, durant 8:00 h/n, 1 ex. del 14-15-XII (RES).
Eivissa: Sant Josep. Observació de construcció de nius a partir del 10-IV a Cas Net (RDG/eBird).

***Turdus pilaris*.** Tord burell. Zorzal real (ES)

- Estatus:** hivernant escàs (MA-ME-EI). Migrant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO).
Selecció: fenologia i dades d'interès.
Mallorca: hivernada, darrer ex. el 8-II a Puigpunyent (ALO). Uns màxims de **34** ex. a un conreu de Campos l'11-I (BAZ, RIR, PAM) i 30 ex. a sa Coma d'en Vidal (Estellencs) el 3-I (JMO). Nou rècord d'exemplars. L'anterior era de 25 ex. el 2019 (N. de l'ed.).
Pas postnupcial, primera cita el 7-XII (1 ex.) a Orient (Bunyola) (NIC).
Eivissa: hivernada, darrera cita el 30-I amb grups nombrosos a la serra de sa Mala Costa (San Joan) (SEP).

***Turdus iliacus*.** Tord cellard, tord d'ala roja (ME). Zorzal alirrojo (ES)

- Estatus:** hivernant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO). Migrant escàs (MA-ME-EI), i rar (FO).
Selecció: fenologia.
Mallorca: hivernada, darrers registres el 24-I (2 ex.) al Salobrar de Campos (VIC), el 18-I (1 ex.) al puig de Sant Miquel (Alaró) (BAU), i el 12-I (1 ex.) a s'Albufera (RES, CNL, PNAM; VAS).
Pas postnupcial, primers registres el 4-XI (1 ex.) a Inca, escoltes en vol nocturn al vespre del 4 al 5-XI (RES), i el 14-XI (1 ex.) a sa Comuna de Bunyola (BAZ).
Hivernada, almanco 5 ex. a Orient (Bunyola) el 20-XI (BEN, SOL).
Eivissa: prenupcial, 1 ex. l'1-I a sa Talaia (Sant Josep) (BAZ, PAM), 1 ex. el 30-I a la serra de sa Mala Costa (Sant Joan) (SEP).

***Turdus philomelos*.** Tord, tord blanc (ME). Zorzal común (ES)

- Estatus:** hivernant abundant. Migrant abundant.
Selecció: fenologia i dades d'interès.
Mallorca: pas prenupcial, darrers registres el 10-V (1 ex.) a Inca, escoltes en vol nocturn al vespre (RES). I el 30-III (1 ex.) a Sant Salvador (Felanitx) (JMO). Un màxim de 30 ex. al Campus de la UIB el 4-II (BAU).
Pas postnupcial, primeres cites el 12-IX (1 ex.) als Puntals de Planícia (Estellencs) (ALO), el 2-X (1 ex.) a ses Cases Velles de Formentor (RES), i el 9-X (1 ex.) a la serra de na

Burguesa (Calvià) (GON).

Inca, en escoltes d'exemplars en vol nocturn al vespre, durant 8:00 h/n, **713** ex. des del 13-X al 19-XII (RES).

Gravats en pas nocturn	8-9-X	9-10-X	13-14-X	14-15-X	15-16-X	16-17-X	19-20-X	22-23-X	26-27-X
Inca	-	-	119	32	59	124	46	6	39
Cabrera	151	117	-	-	-	-	-	-	-
Dragonera	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Gravats en pas nocturn	29-30-X	30-31-X	4-5-XI	5-6-XI	7-8-XI	16-17-XI	14-15-XII	18-19-XII
Inca	-	-	46	86	78	26	22	30
Cabrera	-	-	-	-	-	-	-	-
Dragonera	476	205	-	-	-	-	-	-

Cabrera: postnupcial, primera cita el 25-IX (1 ex.)(GEMI). En escoltes d'exemplars en vol nocturn al vespre, durant 8:00 h/n, **268** ex. des del 8 al 10-X (RES).

Sa Dragonera: postnupcial, en escoltes d'exemplars en vol nocturn al vespre, durant 8:00 h/n, **681** ex. des del 29 al 31-X (RES).

Menorca: pas postnupcial, primera observació el 4-X(1 ex.) al puig Menor Vell, Alaior (CAU).

Formentera: Can Parra. Pas prenupcial, darrer registre l'11-II (1 ex.). Postnupcial, primera cita el 9-X (1 ex.) (KLA).

Turdus viscivorus. Grívia, tord rei (ME), tord grívia (EI), griva (FO). Zorzal charlo (ES)

Estatus: hivernant moderat (MA-EI) i escàs (ME). Migrant moderat (MA) i escàs (ME-EI-FO).

Selecció: fenologia.

Mallorca: pas prenupcial, darreres cites el 29-II a ses Cases Velles de Formentor (40 ex.) (PON/eBird) i al puig de na Bauçà (Puigpunyent) (1 ex.) (BAU), i el 17-II (1 ex.) a s'Albufera (PON). Un màxim de 214 ex. s'han acostat a beure en grups (màxim 8 ex.) durant 8 h d'observació a la Comuna de Bunyola el 25-II (VAS, PEO).

Pas postnupcial, primers registres el 14-IX (2 ex.) a la Comuna de Bunyola (RES, MTU), el 19-X (4 ex.) a s'Esclop (SOL), i el 3-XI (2 ex.) al puig des Teix (BES, SOL).

Cabrera: postnupcial, 1 ex. el 10-X (GEMI), 3 ex. el 25-XI (VIC).

Sa Dragonera: 2 ex. el 31-X (RES).

Menorca: prenupcial, darrera cita l'11-III (4 ex.) a l'aeroport, Maó (LIG, PIR).

Eivissa: hivernada, un màxim de 9 ex. a sa Talaia (Sant Josep) l'1-I (BAZ, PAM).

Cercotrichas galactotes. Coadreta. Alzacola (ES)

Estatus: migrant rar.

Selecció: tots els registres rebuts.

Menorca: ses Capelles (es Canutells), Maó. 1 ex. el 6-IX.

Registre pendent d'homologació per el Comitè de Rareses de Balears.

Muscicapa striata striata. Papamosques, matamosques (MA), menjamosques (ME). Papamoscas gris (ES)

Estatus: migrant abundant (MA-EI-FO) i moderat (ME).

Selecció: fenologia.

Mallorca: pas prenupcial, darrers registres el 19-V (1 ex.) i el 25-IV (2 ex.) ambdós gravats a la matinada a Inca (RES).

Pas postnupcial, primeres registres el 25-VIII amb 1 ex. gravat a la matinada a Inca (RES). Darrera cita el 10-XI (1 ex.) al Parc Bit (Palma)(NIC/eBird).

Cabrera: pas postnupcial, almenys hi és present el 10-X (1 ex.) i l'11-X (2 ex.)(GEMI).

Sa Dragonera: postnupcial, 1 ex. el 10-X (MUN).

Eivissa: postnupcial, 1 ex. el 9-IX (GRD; BAC).

Muscicapa striata/thyrrenica (abans del canvi taxonòmic). Papamosques, matamosques (MA), menjamosques (ME). Papamoscas gris (ES)

Estatus: reproductor abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO). Migrant abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO).

Selecció: reproducció, fenologia i subespècies.

Mallorca: prenupcial, primers registres el 9-IV a Sineu (1 ex.)(PON), el 10-IV (1 ex.) a Son Rapinya (Palma)(BAZ), i l'11-IV (1 ex.) a Marratxí (HIN).

Postnupcial, darrera cita el 17-XII (1 ex.) al parc de Son Damento (Palma)(VDE).

Sa Dragonera: postnupcial, 1 ex. el 6-IX al port (ALO).

Menorca: aeroport, Maó. 10 ex. el 22-IV (LIG, PIR).

Camí Verd, Maó. Diversos exemplars el 18-X (GRG).

Muscicapa tyrrhenica balearica. Papamosques, matamosques (MA), menjamosques (ME). Papamoscas balear(ES)

Estatus: reproductor abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO).

Selecció: reproducció, fenologia.

Mallorca: prenupcial, primeres cites el 9-IV a Marratxí (1 ex.)(HIN) i a Sant Salvador (Felanitx) (1 ex.)(JMO). I l'11-IV (1 ex.) al port de Sóller (FIO, MAT). Un màxim de 16 ex. al Parc Bit (Palma) el 22-VIII (NIC).

Postnupcial, darrers el 10-XI (1 ex.) al Parc Bit (Palma)(NIC/eBird), i el 5-XI (1 ex.) a Calvià (BEN/eBird).

Cabrera: postnupcial, darrera cita l'11-X amb 2 ex. (GEMI).

Menorca: parc Rubió i Tudurí, Maó. 1 ex. el 10-XI (LIG, PIR).

Erithacus rubecula. Rupit, ropit (MA-ME), gavatxet roig (EI), fredolai (FO). Petirrojo (ES)

Estatus: reproductor i sedentari rar (MA). Hivernant abundant. Migrant abundant.

Selecció: reproducció, fenologia.

Mallorca: pas prenupcial, darreres cites el 14-IV (1 ex. reclamant) a l'ajuntament de Calvià (PAM), i el 3-IV (1 ex.) al port de Sóller (FIO, MAT).

Presència primaveral-estival:

Torrent de sa Riera, Palma. En zona urbana, quatre cites amb 1 ex. a diferents punts del 27-IV fins al 9-V (NIC; LLA; ALO).

Palma. 1 ex. a s'Hort del Rei el 24-V, 1 ex. al jardí de la Misericòrdia el 7-VI (SUA).

Camí des Correu, Esporles-Banyalbufar. 1 ex. cantant el 5-VI (FIO). Anellat un jove amb muda postjuvenil, i a prop s'escolten 2 ex. més el 25-VII (NIC).

Esporles. 1 juvenil al coll de sa Basseta el 10-VI (GON).

Comuna de Bunyola. 1 ex. el 28-VI, sentits 3 ex. al trenc d'alba l'11-VIII (MTA).

Son Moragues, Valldemossa. Sentit 1 ex. a prop de la font de s'Abeurada el 26-VII, 15-VIII, i 5-IX (GON).

Puig des Teix. 1 juvenil mudant (pit mig taronja) a l'Estret de Son Gallard (Deià) el 4-VIII (GON).

Pas postnupcial, primeres cites el 16-VIII (2 ex.) al comellar de l'Infern (Valldemossa) (MTA), el 18-VIII amb 1 ex. reclamant al Pini Parc (Palma) (NIC), el 24-VIII (1 ex.) as Portitxol (GEB), i el 6-IX sentit 1 ex. al pla del Pouet (Valldemossa)(GON).

Inca, en escoltes d'exemplars en vol nocturn al vespre, durant 8:00 h/n, **10** ex. des del 13-X al 17-XI (RES).

Gravats en pas nocturn	8-9-X	9-10-X	13-14-X	14-15-X	15-16-X	16-17-X	7-8-XI	16-17-XI	29-30-X	30-31-X
Inca	-	-	3	1	1	2	2	1	-	-
Cabrera	5	3	-	-	-	-	-	-	-	-
Dragonera	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2

Cabrera: pas postnupcial, primer registre el 26-IX (1 ex.)(GEMI). El 8-X (5 ex.) i el 9-X (3 ex.), ambdós gravats a la matinada (RES).

Sa Dragonera: (Andratx). Postnupcial, primera cita el 10-X amb 15 ex. (MUN). El 30-X (2 ex.) i el 31-X (2 ex.) ambdós gravats a la matinada (RES).

Menorca: Alaior. Un màxim de 3 ex. observats del 29-IV al 10-V (VLN, VEG).

Aeroport, Maó. 1 ex. el 4-IX (GRI).

Formentera: pas postnupcial, primera cita el 12-X amb 1 ex. (KLA).

Luscinia svecica. Blaveta. Pechiazul (ES)

Estatus: hivernant moderat (MA) i escàs (ME-EI). Migrant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO).

Selecció: fenologia.

Mallorca: hivernada, un màxim de 4 ex. el 5-I al Salobrar de Campos (PON/eBird).

Pas prenupcial, darrera cita el 20-III (1 ex.) a s'Albufera (RES, PNAM), el 10-III a l'Albufereta (1 ex.) (RES, RNSA) i al prat de Sant Jordi (1 mascle) (SOL).

Pas postnupcial, primers registres el 29-IX (1 femella) al Salobrar de Campos (ARN), i el 22-X (2 ex.) a s'Albufera (SOL).

Cabrera: prenupcial, 1 femella el 29-IV (VIC).

Menorca: prat de Son Bou, Alaïor. 1 ex. el 18-X (VEG).

Luscinia megarhynchos. Rossinyol. Ruiseñor común (ES)

Estatus: reproductor abundant (MA), moderat (ME) i escàs (EI). Migrant abundant (MA-EI-FO) i moderat (ME).

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: pas prenupcial, primeres cites el 8-III amb l'escolta d'1 ex. al camí de Ternelles (Pollença) (VIC), el 10-III (1 ex.) al Salobrar de Campos (BAU), l'1-IV (sentit 1ex.) a s'Albufera (RES).

Reproducció, construcció de nius a partir del 14-V (NOG).

Pas postnupcial, darrer registre el 27-IX (1 ex.) a prop de la torre Picada (Sóller) (FIO), el 5-IX a s'Albufereta (TOM), i el 3-IX (3 ex.) a Son Cabaspre (Esporles) (BAU).

Menorca: pas prenupcial, primera observació el 7-IV (1 ex.) a l'aeroport, Maó (LIG, PIR).

S'Arangí, es Mercadal. 3 ex. el 20-IV (PER).

Alforí de Dalt, Ciutadella. Primer jove de l'any el 21-VI (GRI).

Tarsiger cyanurus. Coablava. Ruiseñor coliazul (ES)

Estatus: accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts. Cap registre rebut.

Ficedula hypoleuca. Papamosques negre, matamosques negre (MA-FO), menjamosques negre (ME). Papamoscas cerrojillo (ES)

Estatus: migrant abundant (MA-ME) i moderat (EI-FO). Cria esporàdica el 1993 (MA).

Selecció: fenologia.

Mallorca: pas prenupcial, primeres cites el 8-IV (1 ex.) a Manacor (MTA), el 9-IV a Sineu (1 ex.) (PON) i a Sant Salvador (Felanitx) amb 1 ex. (JMO). Un màxim de 13 ex. a ses Cases Velles de Formentor el 24-IV (MAC/eBird).

Darrers registres el 15-V (1 ex.) al far de Formentor (BAZ,

VAS) i a Inca amb 1 ex. escoltat al vespre (RES). I el 6-V (1 ex.) as Capdellà (SOL).

Pas postnupcial, primers registres el 23-IX (1 ex.) a Ariant (Pollença) (GON), el 27-IX (1 ex.) al Parc Bit (Palma) (NIC), i el 30-IX (3 ex.) a Galatzó (Calvià) (SOL).

Darrereres cites el 21-X (1 ex.) a Ariant (Pollença)(GON), el 15-X (1 ex.) al parc del Sagrat Cor (Palma) (NIC), i el 14-X (1 ex.) al port de Pollença (TOM).

Cabrera: pas prenupcial, 4 ex. el 29-IV (VIC).

Pas postnupcial, primera cita el 27-IX (1 ex.), i darrera almenys fins a l'11-X (2 ex.)(GEMI). Un màxim de 30 ex. el 10-X (CSM/eBird).

Menorca: pas prenupcial, primeres cites el 8-IV (2 ex.) a l'aeroport, Maó (LIG, PIR).

Pas postnupcial, primers registres el 29-VIII (3 ex.) al camí de Tramuntana, es Mercadal (PER) i darrera cita el 13-X (1 ex.) a l'hort des Lluïser, Alaior (CAU).

Eivissa: pas postnupcial, primera cita el 10-IX (2 ex.) al camí de sa Talaia (Sant Josep) (GRD; BAC).

Ficedula albicollis. Papamosques de collar, menjamosques de collar (MA-ME-EI-FO). Papamoscas collarino (ES)

Estatus: migrant rar.

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Albufereta, Pollença. **1** ex. el 5-V.

Menorca: aeroport, Maó. **1** ex. als jardins el 24-IV.

Registres pendents d'homologació pel Comitè de Rareses de la SEO.

Ficedula semitorcuata. Menjamosques de mig collar. Papamoscas semicollarino (ES)

Estatus: accidental (ME). *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Ficedula parva. Papamosques menut, menjamosques barba-roja (MA), menjamosques menut (ME). Papamoscas papirrojo (ES)

Estatus: migrant rar (MA-ME). *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Phoenicurus ochruros. Coa-roja de barraca, coa-roja (EI). Colirrojo tizón (ES)

Estatus: hivernant abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO). Migrant abundant (MA) i moderat (ME-EI-FO).

Selecció: fenologia.

Mallorca: hivernada, un màxim de 200 ex. a Mortitx (Escorca) el 26-I

(MAC/eBird).

Pas prenupcial, darrer registre el 6-V (1 mascle) al far de Formentor (BAZ).

Pas postnupcial, primeres cites el 7-X (3 ex.) al puig de s'Esclop (SOL), l'11-X (1 mascle) a sa Vall (Santanyí) (NIC), i el 14-X (20 ex.) a Ariant (Pollença) (GON). Un màxim de 125 ex. as Capdellà el 17-XI (BEN/eBird).

Hivernada, un màxim de 100 ex. a Mortitx (Escorca) el 27-XII (GRD).

Cabrera: pas postnupcial, primer ex. el 24-IX (GEMI).

Sa Dragonera: (Andratx). Postnupcial, 12 ex. el 10-X (MUN).

Formentera: estany Pudent. Postnupcial, primera cita el 14-X (1 ex.) al cap de Barbaria (BAZ).

Phoenicurus phoenicurus. Coa-roja, coa-roja reial (ME-EI). Colirrojo real (ES)

Estatus: migrant abundant (MA) i moderat (ME-EI-FO).

Selecció: fenologia.

Mallorca: pas prenupcial, primer registre el 19-III (1 mascle) al polígon de Son Bugadelles (Calvià)(SOL), el 20-III (1 mascle) a un jardí de Pollença (TOM), i del 21-III fins al 4-IV (1 mascle) a Inca (RES).

Darrers registres el 4-V (1 femella) a Sant Salvador (Felanitx) (JMO), i el 25-IV (1 femella) al port de Sóller (FIO, MAT).

Pas postnupcial, primeres cites el 27-VIII (5 ex.) a Ariant (Pollença) (GON), l'1-IX a la Gola (port de Pollença) (FIO, CTOG), i el 3-IX (1 ex.) a la vall de Superna (Puigpunyent) (BAU).

Darrers registres el 8-XI (1 ex.) al cap de ses Salines (GORA), el 6-XI (1 ex.) a Galatzó (Calvià) (ANG-CSM/eBird), i el 28-X (1 ex.) a Ariant (Pollença) (GON).

Cabrera: pas prenupcial, darrers registres (1 ex.) del 9 a l'11-VI (VIC). Pas postnupcial, almenys hi és present entre el 24-IX (6 ex.) i l'11-X (6 ex.). Un màxim de 41 ex. el 8-X (GEMI).

Sa Dragonera: pas postnupcial, 8 ex. el 10-X (MUN), i 1 ex. el 30-X (RES, BEN).

Menorca: pas prenupcial, primer registre el 31-III (1 mascle) a l'aeroport, Maó (LIG, PIR).

Pas postnupcial, primera cita el 8-IX (2 ex.) a Cavalleria, es Mercadal (LIG, PIR), i última cita el 17-X (1 ex.) al camí Verd, Maó (GRG).

Formentera: pas prenupcial, 1 mascle el 26-IV as Brolls (KLA).

Pas postnupcial, 1 femella l'1-VIII a Can Parra (KLA).

Phoenicurus moussieri. Coa-roja diademada. Colirrojo diademado (ES)

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Monticola saxatilis. Mèrlera vermella, coa-rojot (MA), tord roquer (EI), merla (FO). Roquero rojo (ES)

Estatus: reproductor rar (MA). Migrant escàs (MA-ME) i rar (EI-FO).

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: primera cita, el 24-IV (1 parella) a Sant Salvador (Felanitx) (JMO), i darrera el 13-IX (2 ex.) al cap de ses Salines (RES). Enguany es se'n detecten almenys 4 territoris de nidificació: Puig d'en Galileu, Escorca. 1 mascle el 23-V (VIC). Puig des Teix. 1 territori com a mínim el 13-VI (MAC, BAZ, RIR, PAM).

Puig Major, Escorca. 2 territoris com a mínim el 29-VI (GON).

Menorca: aeroport, Maó. Pas prenupcial, 1 mascle el 20-IV. Pas postnupcial, 1 ex. el 18-IX (LIG, PIR).

Monticola solitarius. Pàssera, mèrlera blava (ME-EI). Roquero solitario (ES)

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA), moderat (ME-EI) i escàs (FO).

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Mallorca: primers cants a partir del 21-III al port de Sóller (FIO, MAT).

Saxicola rubetra. Vitrac barba-roig, cagamànecs (MA), vitrac foraster (ME), cagamànecs barba-roja (EI), vitrac barba-roja (FO). Tarabilla norteña (ES)

Estatus: migrant abundant (MA), moderat (ME-EI) i escàs (FO). Cria esporàdica (MA).

Selecció: fenologia.

Mallorca: pas prenupcial, primeres cites el 5-IV (1 mascle) a Esporles (MEL), el 6-IV (3 ex.) a l'Albufereta (RES), i el 9-IV (1 ex.) a Sant Salvador (Felanitx)(JMO). Un màxim de 14 ex. el 22-IV a ses Cases Velles de Formentor (BAZ).

Darrers registres el 7-V (1 mascle) a Llubí (VAS, PEO), el 30-IV (1 ex.) a Capdellà (SOL), i el 29-IV (1 ex.) a Esporles (BAU).

Pas postnupcial, primers registres el 23-VII (2 ex.) a sa Canova (Artà)(ROG), el 27-VIII (1 ex.) a Ariant (Pollença) (GON), i el 30-VIII (1 ex.) a s'Albufera (CLF).

Darreres cites el 5-X (1 ex.) als afores de Costitx (RES), el 4-X (1 ex.) al Salobrar de Campos (TOM), i el 2-X (1 ex.) a la vall de Ternelles (GON).

Cabrera: pas postnupcial, hi és present entre el 25-IX amb 2 ex., fins a l'11-X amb 1 ex. (GEMI).

Menorca: Pas prenupcial, primera cita el 28-III (1 ex.) i última cita el 24-V ambdós a l'aeroport, Maó (LIG, PIR).

Pas postnupcial, primer registre el 8-IX (2 ex.) a Cavalleria, es Mercadal (LIG, PIR).

Formentera: pas prenupcial, 1 ex. as Brols el 8-III (KLA).

Saxicola rubicola. (abans *Saxicola torquatus rubicola*). Vitrac, cagamànecs (EI). Tarabilla comú (ES)

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA-ME-EI). Hivernant moderat (MA) i escàs (ME-FO). Migrant moderat (MA-EI) i escàs (ME-FO).

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: reproducció, observació de polls a partir del 31-V (a Son Real) (TOM/eBird), i joves el 17-VII (aeròdrom de Son Bonet)(MCM/eBird).

Cabrera: pas prenupcial, 11 ex. el 29-IV (VIC).

Pas postnupcial, primera cita el 8-X (2 ex.)(GEMI).

Eivissa: reproducció, observació de polls a partir del 10-V (a ses Feixes), i de joves el 23-V (a ses Feixes) (GAB/eBird).

Formentera: pas postnupcial, 1 ex. l'1-XI a la Savina (KLA).

Oenanthe oenanthe. Coablanca, primavera (MA), culblanc (ME). Collalba gris (ES)

Estatus: reproductor escàs (MA-EI). Migrant abundant (MA) i moderat (ME-EI-FO).

Selecció: reproducció, fenologia i dades d'interès.

Mallorca: pas prenupcial, primeres cites el 6-III (1 ex.) a Son Hortolà (Calvià) (LOP), i el 6-IV (1 femella) a s'Albufera (RES).

Darrers registres, l'11-V (1 ex.) al PN de Mondragó (AMG), el 28-IV (1 femella) a Son Quint (Palma)(MAC).

Reproducció, enguany almenys se n'han detectat **11** territoris de nidificació:

Puig Major. S'hi han identificat 11 territoris i s'hi han vist 2 joves el 29-VI (GON).

Puig de Massanella, Escorca. 1 ex. el 30-VII (CNS).

Pas postnupcial, primers registres el 29-VIII (1 ex.) al Blanquer de Maria (RES), el 30-VIII (1 ex.) al pla de Vilafranca (RES), i l'1-IX (1 ex.) a Son Hortolà (LOP).

Darrereres cites el 7-XI (1 ex.) a Galatzó (Calvià)(MAC), i el 28-X (2 ex.) a Ariant (Pollença)(GON). Un màxim d'un grup de 20 ex. a la Marina Gran (Santanyí) el 14-IX (NIC).

Cabrera: pas prenupcial, 4 ex. el 29-IV (VIC).

Pas postnupcial, almenys hi és present entre el 24-IX (6 ex.) fins a l'11-X (2 ex.)(GEMI).

Menorca: pas prenupcial, primera cita el 28-III (2 ex.) a l'Aeroport, Maó (LIG, PIR), i última observació el 4-V (43 ex.) a la punta de Biniancolla, Sant Lluís (PIO).

Pas postnupcial, primer ex. el 15-VIII (1 ex.) a Punta Grossa, es

Mercadal (CAU) i el mateix dia un altre ex. a l'aeroport, Maó (LIG, PIR). El 16-IX (5 ex.) a Punta Nati, Ciutadella (PER), i darrera cita, el 9-XI (1 ex.) a l'aeroport, Maó (LIG, PIR).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. Pas postnupcial, 2 ex. el 9-IX (BAC; GRD).

Formentera: pas postnupcial, 4 ex. el 12-IX (3 ex. al far de la Mola i 1 ex. al cap de Barbaria)(BAC; GRD). 3 ex. el 14-X al cap de Barbaria (BAZ).

Oenanthe isabellina. Coablanca pàl·lida. Collalba isabel (ES)

Estatus: accidental (MA). *Selecció:* tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Oenanthe deserti. Coablanca del desert. Collalba desértica (ES)

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Oenanthe hispanica. Coablanca ros, coablanca rossa (MA-EI-FO), culblanc roig (ME). Collalba rubia (ES)

Estatus: migrant escàs.

Selecció: fenologia i subespècies.

Mallorca: pas prenupcial, hi és present del 31-III (1 ex.) a Ciutat Jardí (Palma)(RAB), fins al 24-IV (1 mascle) a Llenaire (Pollença)(MAC).

Cabrera: pas prenupcial, 1 mascle el 29-IV (VIC).

Menorca: pas prenupcial, primer ex. el 31-III (1 ex.) a l'aeroport, Maó (LIG, PIR).

Pas postnupcial, el 22-X (1 ex.) a punta Nati, Ciutadella (PER).

Oenanthe leucura. Mèrlera coablanca, mèl·lera coablanca (MA), culblanc negre (ME). Collalba negra (ES)

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Passer domesticus. Gorrió teulader, teulader (MA), pardal (ME), teulat (EI-FO). Gorrión común (ES)

Estatus: reproductor i sedentari abundant.

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Mallorca: reproducció. Observació de polls volanders a partir del 27-III (a Son Sardina, Palma)(LOP).

Ariany. Un màxim de 150 ex. a un conreu al sud el 19-VII (TOM/eBird).

Ciutat Jardí, Palma. 1 ex. amb leucisme el 15-XII (SOI).

Sa Dragonera: 6 ex. el 30-X (RES).

Menorca: Alaior, 1 ex. amb leucisme al carrer de Miguel de Cervantes, el 2-II (VLN).

Passer hispaniolensis. Gorrió de passa, gorrió foraster (MA). Gorrión moruno (ES)

Estatus: accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Passer montanus. Gorrió barraquer, pardal barraquer (ME), teulat gal-tanegre (EI). Gorrión molinero (ES)

Estatus: reproductor i sedentari moderat (MA) i escàs (EI). Migrant rar (MA-ME).

Selecció: reproducció, fenologia i tots els registres a ME.

Mallorca: bassa de Can Guidet, Palma. Un màxim de 10 ex. el 9-II (NIC). Depuradora de Binissalem. Un màxim de 10 ex. el 15-II (JMO). Puig de Santa Magdalena, Inca. Un màxim de 22 ex. amb *Passer domesticus* el 20-III (BEN/eBird).

Camí Vell de Llubí, Inca. Un màxim de 30 ex. el 28-XI (GLS/eBird).

Pas postnupcial. Cap de ses Salines, pas actiu, exemplars sortint a la mar cap al S, amb **73** ex. des del 10-X fins al 24-X. Màxims diaris (GORA; MAC^A).

Dates Postnupcial	10-X	11-X	12-X	17-X	24-X
Exemplars	8	2	31	20 ^A	12

Sa Dragonera: 6 ex. el 17-X (VAS, PEO).

Petronia petronia. Gorrió roquer, gorrió berberisc (MA), pardal roquer (ME), teulat lliri (EI-FO). Gorrión chillón (ES)

Estatus: reproductor i sedentari abundant (FO), moderat (EI) i escàs (MA). Accidental (ME). Falta informació.

Selecció: tots els registres.

Mallorca: cap Blanc, Lluçmajor. 11 ex. el 27-VI (MAC).

Marina Gran, Santanyí. Uns màxims de 6 ex. el 26-IX (ANG-CSM/eBird), i 12 ex. a les figueres el 10-X (VAS/eBird).

Formentera: cap de Barbaria. Un màxim de 7 ex. el 14-X (BAZ).

Montifringilla nivalis. Gorrió d'ala blanca, pardal d'ala blanca (ME). Gorrión alpino (ES)

Estatus: hivernant rar. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Estrilda astrild. Bec de corall. Pico de coral (ES)*Estatus:* reproductor i sedentari escàs (MA), rar (EI).*Selecció:* reproducció.*Mallorca:* s'Albufera. Nidificant. Màxims mensuals (RES, CNL, PNAM; VIC; SUA, DAZ, VAH; MAC).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	+	18	22	+	+	+	+	+	+	1♂	+	1

A causa del seu potencial colonitzador i pel fet de constituir una amenaça greu per a les espècies autòctones, els hàbitats o els ecosistemes, aquesta espècie ha estat inclosa al Catàleg Espanyol d'Espècies Exòtiques Invasores, aprovat pel Reial decret 630/2013.

Prunella collaris. Xalambrí de muntanya. Acentor alpino (ES)*Estatus:* hivernant escàs (MA-ME-EI). Migrant escàs (MA) i rar (EI).*Selecció:* fenologia i distribució geogràfica.*Mallorca:* pas prenupcial, darreres cites el 14-III (7 ex.) a la talaia d'Albercutx (PON), i el 25-II (1 ex.) a les cases de Neu des Galileu (Escorca)(ALO).Pas postnupcial, primer registre el 2-XI amb 4 ex. al puig des Teix (BEN/eBird). Un màxim de **20** ex. l'1-XII al puig de Galatzó (SOL, BEN).*Menorca:* Postnupcial, 2 ex. el 25-X a Cavalleria, es Mercadal (CAT). El Toro, es Mercadal. 4 ex. el 7-XI (LIG, PIR).**Prunella modularis.** Xalambrí. Acentor común (ES)*Estatus:* hivernant moderat (MA-ME-EI). Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO).*Selecció:* fenologia.*Mallorca:* pas prenupcial, darreres cites el 22-III a Inca (RES) i l'11-III (1 ex.) a Son Quint (Palma)(MAC). Un màxim de 8 ex. a una beurada a la Comuna de Bunyola el 25-II (VAS-PEO/eBird).Pas postnupcial, primeres cites el 15-X (1 ex.) a s'Albufera i el 18-X (1 ex.) a ses Cases Velles de Formentor (RES).*Sa Dragonera:* 1 ex. el 31-X (RES).**Motacilla flava.** Xàtxero groc, titina groga (MA-EI-FO), titeta groga (ME). Lavandera boyera (ES)*Estatus:* reproductor moderat (MA-EI) i rar (FO). Migrant abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO).*Selecció:* reproducció, fenologia, subespècies i dades d'interès.*Mallorca:* pas prenupcial, primers registres el 16-II (1 ex.) a s'Albufera (MAC), el 18-II (1 ex.) a l'Albufereta (RES, RNSA), i el 25-II (1 ex.) al pla de Vilafranca (JMO). Un màxim de 20 ex.

el 12-IV a l'Aeroport de Palma (MCM/eBird).

Pas postnupcial, primeres cites el 25-VIII amb 1 ex. gravat de matinada a Inca (RES), el 7-IX (1 ex.) a la Gola (port de Pollença)(FIO, CTOG), i el 13-IX (>6 ex.) al cap de ses Salines (RES). Un màxim d'un grup de més de 60 ex. a un sementer amb cabres als afores de Costitx el 7-X (RES).

Darrers registres, el 8-XI (1 ex.) al cap de ses Salines (GORA), i l'11-X (2 ex.) al Salobrar de Campos (NIC).

Cabrera: pas prenupcial, 1 parella el 9-VI (VIC).

Pas postnupcial, almenys hi és present entre el 24-IX (2 ex.) i l'11-X (2 ex.) (GEMI).

Menorca: pas postnupcial, 18 ex. volant cap al sud el 6-X a l'hort des Lluïser, Alaior (CAU).

Formentera: hi és present del 15-II (1 ex.) a l'estany Pudent (KLA), fins al 12-IX (1 ex.) a ses Bassetes (GRD).

Motacilla flava cinereocapilla. Xàtxero groc, titina groga (MA-EI-FO), titeta groga (ME). Lavandera boyera (ES)

Estatus: migrant abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO). Cria esporàdica el 2008 (MA).

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: prat de Sant Jordi, Palma. 1 ex. el 7-III (BAZ, PAM, MOU, HIN) i el 10-III (SOL).

Motacilla flava flava. Xàtxero groc, titina groga (MA-EI-FO), titeta groga (ME). Lavandera boyera (ES)

Estatus: migrant abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: pas prenupcial, 1 ex. el 15-V al Salobrar de Campos (JMO).

Menorca: aeroport, Maó. 13 ex. el 13-IV (LIG, PIR).

Motacilla flava flavissima. Xàtxero groc, titina groga (MA-EI-FO), titeta groga (ME). Lavandera boyera (ES)

Estatus: migrant abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

Menorca: aeroport, Maó. 1 ex. el 22-X (LIG, PIR).

Motacilla flava iberiae. Xàtxero groc, titina groga (MA-EI-FO), titeta groga (ME). Lavandera boyera (ES)

Estatus: reproductor moderat (MA-EI) i rar (FO). Migrant abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO).

Selecció: reproducció, i fenologia.

Mallorca: prenupcial, primeres cites el 16-II (1 mascle) a s'Albufera (MAC) i el 25-II (1 mascle) al pla de Vilafranca (JMO).

Reproducció, observació de comportaments nupcials a partir del 12-IV (a l'aeroport de Palma)(MCM/eBird), i de joves

l'1-VI (a s'Albufera)(RES, PNAM) fins al 10-VIII al Salobrar (MAC/eBird).

Menorca: aeroport, Maó. 1 ex. el 4-IX (GRI).
S'albaida, es Mercadal. 1 ex. el 17-X (VLN).

Eivissa: reproducció, observació dels primers comportaments nupcials a partir del 7-V i d'adults alimentant polls l'1-VI, ambdues a ses Feixes (GAB/eBird).

Motacilla flava thunbergi. Xàtxero groc, titina groga (MA-EI-FO), titeta groga (ME). Lavandera boyera (ES)

Estatus: migrant abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: pas prenupcial, 1 mascle el 15-V al Salobrar de Campos (JMO).

Menorca: aeroport, Maó. 2 ex. el 13-IV (LIG, PIR).

Motacilla citreola. Xàtxero citrí, titina citrina (MA), titeta citrina (ME). Lavandera cetrina (ES)

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Motacilla cinerea. Xàtxero cendrós, titina cendrosa (MA-FO), titeta torrentera (ME), titina de la Mare de Déu (EI). Lavandera cascadeña (ES)

Estatus: hivernant moderat (MA), escàs (ME-EI), i rar (FO). Migrant moderat (MA), escàs (ME-EI) i rar (FO).

Selecció: fenologia.

Mallorca: pas prenupcial, darrers registres el 2-III (1 ex.) a la bassa de Can Guidet (Palma) (PON) i el 19-II (1 ex.) al prat de Sant Jordi (Palma)(JMO).

Pas postnupcial, primeres cites el 2-X a ses Cases Velles de Formentor (2 ex.) (RES) i a la vall de Ternelles (1 ex.) (GON), i el 4-X (3 ex.) a l'embassament de Cúber (RES).

Cabrera: pas postnupcial, primera cita el 8-X (2 ex.) (GEMI).

Menorca: es Castell. 1 ex. el 6-X (GRI).

Canal Salat, Ciutadella. 1 ex. el 2-XI (PER).

Eivissa: hivernada, 1 ex. a la serra Grossa (Sant Joan) (SEP).

Motacilla alba. Xàtxero, titina blanca (MA), titeta blanca (ME), titina (EI), titineta (FO). Lavandera blanca (ES)

Estatus: hivernant abundant. Migrant abundant.

Selecció: fenologia, màxims i subespècies.

Mallorca: hivernada, un màxim de 533 ex. el 19-II a la colgada de la depuradora al prat de Sant Jordi (JMO).

Pas prenupcial, darrers registres el 9-V (1 ex.) al golf de Son Muntaner i el 21-IV (1 ex.) a ses Cases Velles de Formen-

tor (BAZ). Un màxim de 122 ex. a la colgada del prat de Sant Jordi el 8-III (MAC/eBird).

Pas postnupcial, primeres cites el 2-X (1 ex.) a ses Cases Velles de Formentor (RES), el 20-X (12 ex.) a Can Trujillo (Calvià) (SOL), i el 16-X (1 ex.) a Son Cotoner (Palma) (VDE). Un màxim de 1.521 ex. a la colgada al part de Sant Jordi el 16-XI (VDE, PAM).

Hivernada, un màxim de **2.000** ex. el 6-XII al prat de Sant Jordi (MCM/eBird).

Cabrera: postnupcial, primera cita el 8-X (6 ex.) (GEMI).

Sa Dragonera: en escoltes d'exemplars en vol nocturn al vespre, durant 8:00 h/n, 1 ex. del 29 al 30-X sobre el far de Llebeig (RES).

Menorca: salines de Fornells, es Mercadal. 1 ex. el 30-VIII (LIG, PIR).

Eivissa: postnupcial, primer registre el 15-X (1 ex.) a ses Salines (BAZ).

Motacilla alba yarrellii. Xàtxero, titina blanca endolada (MA), titeta blanca (ME), titina (EI), titineta (FO). Lavandera blanca (ES)

Estatus: hivernant rar. Migrant rar.

Selecció: tots els registres rebuts.

Menorca: IES Josep Miquel Guàrdia, Alaior. **1** ex. al pati de l'institut el 20-I (VEG, CAU, VLN).

Anthus richardi. Titina grossa, titina de Richard (MA), titeta grossa (ME). Bisbita de Richard (ES)

Estatus: hivernant rar (MA), Migrant rar (MA-ME). *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Anthus campestris. Titina d'estiu, verola (MA), titeta d'estiu (ME), titina borda des camp (EI), titina (FO). Bisbita campestre (ES)

Estatus: reproductor moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO). Migrant moderat (MA-ME-FO) i escàs (EI).

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: pas prenupcial, primeres cites el 15-IV amb 1 ex. a s'Albufera (RES) i el 30-IV (1 ex.) al pla de Vilafranca (PON). Darrera cita l'11-V (1 ex.) al far de Formentor (BAZ, VAS, PEO).

Puig des Teix. 15 ex. al pla de Malagarba el 13-VI (MAC, BAZ, RIR, PAM).

Cap Blanc, Lluçmajor. Almenys 2 mascles territorials cantant el 18-VI (HIN/eBird).

Escorca. 25 ex. de la coma de Son Torrella al puig de l'Ofre el 20-VI (BAU).

Pas postnupcial, darrers registres el 20-IX (4 ex.) al cap de ses Salines (RES), el 16-IX (1 ex.) a l'Albufereta (RES,

RNSA), i el 13-IX (1 ex.) a la Marina Gran (Santanyí) (RES).
Menorca: aeroport, Maó. Primera cita el 31-III (3 ex.) i darrer ex. el 24-X (LIG, PIR).

Punta Nati, Ciutadella. 1 ex. el 16-IX (PER).

Formentera: 1 ex. a prop del abocador el 28-V (SEP).

Anthus pratensis. Titina sorda, titeta sorda (ME), titina borda (EI). Bisbita comú (ES)

Estatus: hivernant abundant. Migrant abundant (MA-ME), moderat (EI), i rar (FO).

Selecció: fenologia.

Mallorca: hivernada, un màxim d'un esbart de 40 ex. el 7-I al prat de Sant Jordi (Palma)(BAU), i 20 ex. al Salobrar de Campos (LOP, HIN).

Pas prenupcial, darreres cites el 13-IV amb un grup compacte sedimentat de 18 ex. a Can Cullerassa (RN Albufereta) (RES).

Pas postnupcial, primers registres el 13-X (8 ex.) a s'Albufera (RES), el 21-X (11 ex.) a Ariant (Pollença)(GON) i el 25-X (6 ex.) al cap de ses Salines (GORA).

Hivernada, un màxim de 20 ex. el 27-XII a Mortitx (Escorca) (BAC).

Cabrera: pas prenupcial, 2 ex. el 29-IV (VIC).

Pas postnupcial, primera cita l'11-X (2 ex.) (GEMI).

Sa Dragonera: postnupcial, en escoltes d'exemplars en vol nocturn al vespre, devora el coll Roig, durant 8:00 h/n, 1 ex. del 30 al 31-X, (RES).

Menorca: aeroport, Maó. Darrera cita el 13-IV (2 ex.) i el primer grup observat el 25-IX (LIG, PIR).

Camí de Tramuntana, es Mercadal. Un estol de més de 50 ex. el 5-XI (PER).

Anthus trivialis. Titina d'arbre, titina dels arbres (MA-EI-FO), titeta d'arbre (ME). Bisbita arbóreo (ES)

Estatus: migrant moderat.

Selecció: fenologia.

Mallorca: pas prenupcial, primeres cites el 13-IV (1 ex.) a Son Quint (Palma) (MAC) i el 13-IV (2 ex.) a San Salvador (Felanitx) (JMO). Un màxim de 72 ex. en grans grups, alimentant-se en terra, a ses Cases Velles de Formentor el 21-IV (BAZ). Darreres cites el 14-V (2 ex.) a ses Cases Velles de Formentor (RES) i el 5-V (1 ex.) a l'Albufereta (1 ex.) (RES, RNSA).

Pas postnupcial, primers registres el 2-IX (1 ex.) a l'Albufereta (RES, RNSA), el 9-IX (2 ex.) a la carena de la serra de na Burguesa (GON).

Darrers, el 27-X (1 ex.) a s'Albufera (RES), i el 21-X (1 ex.)

a Ariant (Pollença) (GON).

Cabrera: pas prenupcial, 1 ex. el 29-IV (VIC).

Pas postnupcial, 1 ex. el 26-IX (GEMI). En escoltes d'exemplars en vol nocturn al vespre, durant 8:00 h/n, 3 ex. del 8 al 9-X, i 3 ex. del 9 al 10-X (RES).

Menorca: aeroport, Maó. 1 ex. el 10-IV (LIG, PIR).

Poblat de Cala Torret, Sant Lluís. 1 ex. l'11-IV (PIO).

Anthus hodgsoni. Titina de Hodgson, titina d'esquena olivàcia (MA). Bisbita de Hodgson (ES)

Estatus: divagant.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cabrera: **1** ex. vist en vol, escoltat i gravat el 10-X.

Registre pendent d'homologació pel Comitè de Rareses de la SEO.

Anthus cervinus. Titina gola-roja, titeta gola-roja (ME). Bisbita gorgirrojo (ES)

Estatus: migrant rar (MA-ME-EI).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: pas prenupcial

Es Salobrar, Campos. **1** ex. el 9 i 11-II (JMO).

Pla de Vilafranca. **2** ex. el 28-IV (VIC).

Pas postnupcial, **1** ex. el 6-X as Capdellà (SOL).

Cabrera: **1** ex. el 29-IV (VIC).

Anthus spinoletta. Titina de muntanya, titeta de muntanya (ME). Bisbita ribereño alpino (ES)

Estatus: hivernant moderat (MA) i escàs (ME-EI-FO). Migrant escàs (MA-ME-EI).

Selecció: fenologia.

Mallorca: pas prenupcial, darreres cites el 6-IV (1 ex.) a l'Albufereta (RES, RNSA), el 9-III (1 ex.) a s'Albufera (CLF), i el 6-III (1 ex.) a Son Quint (Palma) (MAC). Un màxim de 20 ex. al prat de Sant Jordi (Palma) el 19-II (JMO).

Pas postnupcial, primers registres el 16-X (1 ex.) a la Gola (port de Pollença), el 8-XI (1 ex.) a la depuradora de Binissalem (RES), el 4-XI (2 ex.) a l'Albufereta (RES, RNSA), i el 6-XI (1 ex.) a s'Albufera (RES, PNAM).

Sa Dragonera: 1 ex. passa volant i reclamant per damunt l'illa el 30-X (RES).

Anthus petrosus. Titina d'aigua. Bisbita ribereño costero (ES)

Estatus: accidental.

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: La Gola, port de Pollença. **1** ex. el 4-I possiblement la mateixa au de desembre.

Registre pendent d'homologació pel Comitè de Rareses de Balears.

Fringilla coelebs. Pinsà. Pinzón vulgar (ES)

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA) i moderat (ME). Hivernant abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO). Migrant abundant (MA) i moderat (ME-EI-FO).

Selecció: reproducció, fenologia i subespècies.

Mallorca: hivernada, un màxim de 497 ex. observats de les 17:10 h fins a les 18:00 h mentre es posen als pins a Sant Salvador (Felanitx) (JMO).

Pas postnupcial, cap de ses Salines, exemplars sortint a la mar cap al S, amb **103** ex. des del 10-X fins al 8-XI. Màxims diaris: (GORA).

Dates Postnupcial	10-X	31-X	1-XI	8-XI
Exemplars	1	2	70	30

Fringilla montifringilla. Pinsà mè, pinsà mec (ME). Pinzón real (ES)

Estatus: hivernant escàs (MA-ME) i rar (EI). Migrant escàs (MA-ME).

Selecció: fenologia i localitats.

Mallorca: hivernada, un màxim de 5 ex. el 12-I a Selva (VIC).

Pas prenupcial, darreres cites el 9-III (1 ex.) as Capdellà (SOL), i el 9-II (1 ex.) al PN de Llevant (Artà)(GRR, PON).

Coccothraustes coccothraustes. Durbec, becgròs (ME). Picogordo (ES)

Estatus: hivernant moderat (MA), escàs (ME) i rar (EI). Migrant escàs (MA-ME) i rar (EI-FO).

Selecció: fenologia, tots els registres a EI-FO.

Mallorca: pas prenupcial, darrer registre, el 30-III (1 ex.) a Sant Salvador (Felanitx) (JMO), i el 25-III (1 mascle) as Capdellà (SOL). Un màxim de 5 ex. a Son Real (Santa Margalida) el 27-II (PON). Centre de Recuperació de Fauna Silvestre. Hi ingressa 1 ex. per decomís, procedent de Lluçmajor, el 16-VIII, que roman al centre (COFIB).

Pyrrhula pyrrhula. Pinsà borroner. Camachuelo común (ES)

Estatus: hivernant rar (MA-ME-FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Esporles. Se n'ha sentit tres vegades **1** ex. el 8-XI. Al llarg de mitja hora s'escolten diversos cops els reclams a la part alta dels arbres de **2** ex. el 13-XII.

Registres pendents d'homologació pel Comitè de Rareses de Balears.

Bucanetes githagineus. Passerell trompeter, pinsà trompeter (MA-ME). Camachuelo trompetero (ES)

Estatus: accidental. **Selecció:** tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Carpodacus erythrinus. Passerell carminat, pinsà carminat (MA-ME-EI-FO). Camachuelo carminoso (ES)

Estatus: migrant rar.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cabrera: observació d'**1** ex. durant 4 dies seguits, alimentant-se, els dies 24-27-IX. I també **1** ex. molt esquiu, se l'escolta i es deixa fotografiar unes poques vegades el 10-X.

Registres pendents d'homologació pel Comitè de Rareses de la SEO.

Chloris chloris (abans *Carduelis chloris*). Verderol. Verderón (ES)

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA-EI), moderat (ME) i escàs (FO). Hivernant moderat (ME-EI) i escàs (MA). Migrant moderat (ME) i escàs (MA).

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Mallorca: Son Capó, Llubí. Observació d'adults alimentant polls a partir del 10-IV (VAS/eBird).

Pas postnupcial, cap de ses Salines, exemplars sortint a la mar cap al S, amb **37** ex. des del 12-X fins al 8-XI. Màxims diaris: (GORA).

Dates Postnupcial	12-X	24-X	1-XI	8-XI
Exemplars	25	1	1	10

Linaria cannabina (abans *Carduelis cannabina*). Passerell, llinguer (EI-FO). Pardillo común (ES)

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO). Hivernant moderat (ME) i escàs (MA). Migrant moderat (ME) i escàs (MA).

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Mallorca: hivernada, un màxim de 57 ex. que es posen als pins (17:10-18:00 h) el 7-II (JMO).

Depuradora de Binissalem. Un màxim de 80 ex. el 15-II (JMO). PN es Trenc-Salobrar. Un màxim de **250** ex. a sa Barrala el 31-XII (MAC/eBird).

Pas postnupcial, cap de ses Salines, exemplars sortint a la mar cap al S, amb **60** ex. els dies 1-XI (30 ex.) i el 8-X (30 ex.).

Acanthis flammea (abans *Carduelis flammea*). Passerell golanegre. Pardillo sizerín (ES)

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Loxia curvirostra. Trencapinyons. Piquituerto (ES)

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA) i moderat (EI). Acci-

dental (ME-FO).

Selecció: reproducció, subespècies i tots els registres a ME-FO.

Mallorca: Galatzó, Calvià. Un màxim d'un grup de 32 ex. a dos eucalip-tus el 7-XI (MAC).

Mortitx, Escorca. Un mascle cantant i més endavant una pa-rella amb material per construir el niu el 27-XII (BAC).

Carduelis carduelis. Cadenera. Jilguero (ES)

Estatus: reproductor i sedentari abundant i moderat (FO). Hivernant abundant (EI), moderat (ME) i escàs (MA). Migrant moderat (ME-EI) i escàs (MA).

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Mallorca: reproducció, observació de joves a partir del 18-IV (VAS/eBird). Uns màxims de 200 ex. al pla de Vilafranca el 25-II (JMO), 100 ex. a la plana agrícola del sud d'Ariany el 19-VII (TOM/eBird), i 20 ex. que es posen als pins (17:10-18:00 h) a Sant Salvador (Felanitx) el 7-II (JMO).

Pas postnupcial, cap de ses Salines, exemplars sortint a la mar cap al S amb 168 ex. del 10-X fins a l'1-XI. Màxims diaris: (GORA).

Dates Postnupcial	10-X	24-X	25-X	31-X	1-XI
Exemplars	40	80	3	2	43

Menorca: aeroport, Maó. 1 adult amb polls volanders el 14-IV (LIG, PIR).

Eivissa: reproducció, observació de joves a partir del 4-V (ses Feixes) (GAB/eBird).

Carduelis citrinella (abans *Serinus citrinella*). Llucareta (ME), verderol menut (MA). Verderón serrano (ES)

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Serinus serinus. Gafarró, serí (ME), garrafó (EI). Verdecillo (ES)

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA-EI-FO). Hivernant abundant (EI) i escàs (MA-ME). Migrant escàs (MA-ME-EI).

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Mallorca: pas postnupcial, cap de ses Salines (Santanyi), pas actiu cap al S, 4 ex. el 24-X (GORA).

Cabrera: 3 ex. l'11-VI (VIC).

Spinus spinus (abans *Carduelis spinus*). Lluonet, lleonet (MA-FO), lugru (ME), llogaret (EI). Lúgano (ES)

Estatus: hivernant moderat (MA-EI) i escàs (ME-FO). Migrant moderat (MA) i escàs (ME-EI). Cria esporàdica (MA).

Selecció: fenologia.

Mallorca: pas prenupcial, darreres cites el 23-IV (1 ex.) a Sant Salvador (Felanitx) (JMO), i el 6-IV (1 ex.) a s'Albufera (RES, PNAM) i Albufereta (RES, RNSA). Un màxim de 30 ex. a Costitx el 25-III (VEN).

Pas postnupcial, primers registres el 5-VII (2 ex. escoltats tant al matí com al capvespre) a Inca (RES), i el 16-X (1 ex.) a l'Albufereta (RES, MAC).

Cap de ses Salines. Pas actiu, exemplars sortint a la mar cap al S, amb 5 ex. el 31-X (1 ex.) i el 8-XI (4 ex.) (VAS-PON/eBird).

Cabrera: pas prostnupcial, 1 ex. el 9 i 11-X (GEMI).

Sa Dragonera: postnupcial, 1 ex. el 29-X, 4 ex. el 30-X, 5 ex. el 31-X (BEN/eBird; RES).

Menorca: pas prenupcial, 5 ex. el 7-III as Freginal, Maó (VLN). Nucli urbà de Maó. 1 ex. el 6-IV (LIG, PIR).

Calcarius lapponicus. Hortolà de Lapònia. Escribano lapón (ES)

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Plectrophenax nivalis. Hortolà blanc, sit blanc (ME). Escribano nival (ES)

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Emberiza calandra. Sól·lera, súl·lera (ME). Triguero (ES)

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA-ME-FO) i moderat (EI). Migrant escàs (FO).

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Mallorca: pla de Vilafranca. Un màxim de 50 ex. el 25-II (JMO).

Sa Vall, Santanyí. Un màxim de 120 ex. el 12-X (MAC).

Cabrera: pas prenupcial, 1 ex. el 9-VI (VIC).

Pas postnupcial, almenys hi és present entre el 8 i l'11-X (sempre 1 ex.)(GEMI).

Emberiza citrinella. Hortolà groc, sit groc (ME). Escribano cerillo (ES)

Estatus: accidental (MA-ME-EI).


Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: vall d'Orient (Bunyola). **1** ex. l'1-I. Hi és present del 7-XII (**5** ex.) fins al 10-XII (1 ex.) amb un màxim de **25** ex. el 10-XII. Cala d'Or, Santanyí, **1** femella fotografiada el 20-X. Galatzó, Calvià. **4** ex. el 6-7-XI.

Vall de Bóquer, Pollença. **1** ex. el 18-XII.

Sa Dragonera: far de Llebeig. **2** ex. entrant a la tarda des de la mar el 29

Serinus serinus



U. Meyer

i 30-X. **1** ex. gravat en vol nocturn el vespre del 29 al 30-X.
Per a més informació d'aquests registres homologats, vegeu-ne
l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

Emberiza leucocephalos. Hortolà capblanc. Escribano cabeciblanco (ES)
Mallorca: vall d'Orient, Bunyola. Presència d'**1** ex. del 6 al 16-XII.
L'àrea de cria comprèn gran part de les zones temperades
d'Àsia (la Xina, Kazakhstan, Mongòlia, Kirguizistan, Afga-
nistan i Iraq) i migra cap al sud d'Àsia central, nord de l'Ín-
dia i sud de la Xina. Divagant rar al NO d'Europa, sobretot a
la tardor-hivern. El registre mencionat esta homologat pel
Comitè de Rareses de la SEO. Aquest ocell no figurava en
aquesta llista de l'AOB i, és el primer registre del Comitè a
les Balears. Per a més informació d'aquest registre homolo-
gat, vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

Emberiza cia. Hortolà cellard, hortolà negre (MA, EI, FO), sit negre (ME).
Escribano montesino (ES)
Estatus: hivernant rar (MA-ME-FO). Migrant rar (MA-ME-FO). *Selecció*: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comi-
tè de Rareses.

Emberiza hortulana. Hortolà. Escribano hortelano (ES)
Estatus: migrant escàs (MA-ME), moderat (FO) i rar (EI).
Selecció: fenologia.
Cabrera: pas prenupcial, **1** mascle i **1** femella el 29-IV (VIC).

Emberiza caesia. Hortolà cendrós. Escribano ceniciento (ES)
Estatus: accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comi-
tè de Rareses.

Emberiza cirlus. Sól·lera boscana, sit de coll negre (ME), hortolà de coll
negre (EI-FO). Escribano soteño (ES)
Estatus: reproductor i sedentari moderat (MA) i escàs (EI). Accidental (ME).
Selecció: reproducció.
Mallorca: vall d'Orient, Bunyola. Un màxim d'un grup de 23 ex. el 10-
XII (MAC-LOP-BEN/eBird).
Son Ferratjans, Esporles. Un màxim de 25 ex. el 31-XII (BEN/
eBird).
Sa Dragonera: 2 mascles cantant el 29-X (RES).

Emberiza pusilla. Hortolà menut, hortolà petit (MA-FO), sit petit (ME).
Escribano pigmeo (ES)
Estatus: migrant rar

Selecció: tots els registres rebuts.

Cabrera: 1 ex. el 8-X, 4 ex. el 9-X, 2 ex. el 10-X, i 1 ex. l'11-X.

Registres homologats pel Comitè de Rareses de la SEO. Per a més informació d'aquests registres homologats, vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

Emberiza aureola. Hortolà caranegre. Escribano aureolado (ES)

Estatus: accidental. **Selecció:** tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Emberiza melanocephala. Hortolà capnegre. Escribano cabecinegro (ES)

Estatus: accidental. **Selecció:** tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Emberiza schoeniclus. Hortolà de canyet. Escribano palustre (ES)

Estatus: reproductor i sedentari escàs (MA). Hivernant moderat (MA) i escàs (ME-EI). Migrant moderat (MA), escàs (ME) i rar (EI-FO).

Selecció: reproducció, fenologia i subespècies.

Mallorca: s'Albufera. Màxims mensuals (MAC; JMO; SOL; RES; TOM).

Prat de Sant Jordi, Palma. Màxims mensuals (JMO).

Depuradora de Binissalem. Màxims mensuals (RES; MUN, PAM, MOU).

Dates	I	19*II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	8*XI	XII
Albufera	2	10	+	+	+	+	+	+	+	+	+	9
Sant Jordi	1	5*	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-
Binissalem	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	2*	5

Sa Dragonera: 1 ex. gravat en vol nocturn el vespre del 29 al 30-X sobre el far de Llebeig (RES).

Emberiza schoeniclus witherbyi. Hortolà de canyet. Escribano palustre (ES)

Estatus: reproductor i sedentari escàs (MA). Hivernant escàs (ME). Migrant rar (EI).

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: el 2020 s'hi han detectat **47** territoris. 43 en l'àmbit del Parc Natural de s'Albufera de Mallorca, 2 a la zona de ses Jonqueres Veres i 2 a ses Veles de la Marjal. Se tracta de 13 nous territoris que no s'havien localitzat amb anterioritat. El gran incendi del més de setembre a s'Albufera ha afectat 15 d'aquests territoris (GRC/IRBI-Conselleria de Medi Ambient i Territori).

LLISTA COMPLEMENTÀRIA

Els tàxons amb la categoria D i E no formen part pròpiament de la llista dels ocells de les Illes Balears.

CATEGORIA D

Passer italiae. Teulader Italia. Gorrión italiano (ES)

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: cap de ses Salines, Santanyí. Hi és present **1** mascle del 8-II al 10-X juntament amb teuladers en les instal·lacions del far.

Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses de la SEO/BirdLife. Aquesta au es distribueix per la península d'Itàlia, Còrsega, Sicília i Creta. No figura en aquesta llista. Si hi és acceptada, serà el primer registre del comitè a Espanya.

CATEGORIA E

Anser anser var. *domestica*. Oca domèstica. Ánsar común (ES)

Paleàrtic.

Mallorca: Albufereta, Pollença. 2 ex. el 6-10-VI (LOP, RIR, MAC, BEN/eBird).

Cygnus atratus. Cigne negre. Cisne negro (ES)

Australàsia.

Mallorca: Depuradora de Binissalem. 1 ex. el 15-II (JMO).

Cairina moschata var. *domestica*. Ànnera muda. Pato criollo doméstico (ES)

Neotropical.

Mallorca: Torrent de sa Riera, Palma. 1 ex. a la zona urbana el 24-V (LLA). S'Albufera. 3 ex. a prop de la depuradora el 30-V (PON/eBird), 6 ex. a s'Amarador el 17-X (PON/eBird), 1 ex. el 12-XII (LOP, RIR, MAC).

La Gola, port de Pollença. 1 ex. l'1-IX, 3 ex. el 18-21-XI (FIO, CTOG; LOP, MAC), 3 ex. el 12-31-XII (LOP, RIR, MAC).

Son Quint, Palma. 2 ex. del 9-XI al 30-XII (MAC/eBird).

Menorca: Albufera des Grau. 2 ex. el 23-X (XES/eBird).

Aix galericulata. Ànnera mandarina, àneda mandarina (ME). Pato mandarín (ES)

Paleàrtic oriental.

Mallorca: bassa de Can Guidet, Palma. 1 ex. l'1-III (MAC/eBird).

Son Quint, Palma. 1 ex. el 5-6-III (MAC).

Anas platyrhynchos. Cap blau, collblau (ME), collverd (EI). Azulón (ES).

Holàrtic.

Mallorca: port de Sóller. 6 ex. al torrent Major el 23-I (FIO).

Anas bahamensis. Ànnera de les Bahames. Ánade gargantillo (ES)
Neotropical.

Mallorca: s'Albufera. 1 ex. el 6 i 7-II (RES, CNL, PNAM).

Meleagris gallopavo var. domestica. Indiot, Pavo (ES)
Neàrtic.

Mallorca: Es Salobrar (Campos). 15 ex. amb moltes cries a un conreu el 23-V (GRR, PON/eBird).

Pavo cristatus var. domestica. Indiot reial, paó reial (ME). Pavo real
común (ES)

Paleàrtic asiàtic.

Mallorca: sa Coma, Sineu. 2 ex. el 29-III (PON/eBird).

Menorca: port de Maó. 1 ex. a l'illa del Llatzeret el 10-X (HIN/eBird).

Pelecanus rufescens. Pelicà rosat. Pelícano rosado (ES).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. 1 juvenil del 16-X fins al 25-XII (PNAG; PER, SLB, CAT; ANG/eBird). És un exemplar nascut a la col·lecció de la *Réserve Africaine de Sigean* (Languedoc-Roussillon, França). Els exemplars d'aquest recinte són usualment sedentaris (pel marcatge amb GPS). Suposa la primera recuperació de què disposa la reserva en 35 anys (JMO).

Aquila chrysaetos. Àguila reial, àguila daurada (ME). Águila real (ES)
Paleàrtic.

Mallorca: s'Albufera. Presència d'1 femella els mesos de gener, abril, maig i desembre (RES, CNL, VIC, PNAM; BAU).

Inca. 1 ex. volant baix el 23-III (VIC).

Costitx. 1 ex. el 7-IV (QUI/eBird).

Talaia d'Albercutx, Pollença. 1 ex. el 3-V (MAC/eBird).

L'exemplar femella assilvestrat que es veu per Mallorca va fugir d'un falconer l'any 2004.

Parabuteo unicinctus harrisi. Aligot de Harris. Busardo de Harris (ES)
Neotropical i neàrtic

Mallorca: Binissalem. 1 ex. volant l'1-II (AVA).

Centre de Recuperació de Fauna Silvestre. Hi ingressen 1 ex. durant 2020 escapat de la falconeria (COFIB).

Falco peregrinus.

Mallorca: Centre de Recuperació de Fauna Silvestre. Hi ingressen 2 ex. durant 2020 escapat de la falconeria (COFIB).

Falco sparverius. Xoriguer americà. Cernícalo americano (ES)
Neàrtic i Neotropical.

Mallorca: Centre de Recuperació de Fauna Silvestre. Hi ingressa 1 ex.
durant 2020 escapat de la falconeria (COFIB).

Streptopelia roseogrisea. Tórtera domèstica. Tórtola rosigris (ES)
Afrotropical.

Mallorca: cala de Santa Ponça, Calvià. Al pinaret, 1 ex. al costat
d'exemplars de tórtera turca el 25-I (LOP, MAC).

A causa del seu potencial colonitzador i pel fet de constituir una
amença greu per a les espècies autòctones, els hàbitats o
els ecosistemes, aquesta espècie ha estat inclosa al Catàleg
Espanyol d'Espècies Exòtiques Invasores, aprovat pel Reial
decret 630/2013.

Nymphicus hollandicus. Cacatua de les nimfes. Cacatúa ninfa (ES)
Australasia.

Mallorca: puig de Santa Magdalena, Inca. 2 ex. el 24-IV (BEN/eBird).

Psittacus erythacus. Lloro gris. Loro gris de cola roja (ES)
Afrotropical.

Mallorca: Inca. 1 ex. a unes palmeres el 24-IV (RES).

LLISTA DELS CODIS DELS COL·LABORADORS

Com cada any, el capítol de registres ornitològics és possible gràcies a la inestimable col·laboració de tots els seus participants. En aquesta llista s'inclouen els codis emprats en el text per identificar cadascun dels 1) 149 observadors i 2) 12 institucions d'informació que han aportat registres de 2020 a l'AOB. El sistema de codificació del banc de dades de l'Anuari està format per tres dígits i utilitza com a base les tres primeres lletres del primer cognom de l'observador. En els casos de repeticions s'utilitzen altres lletres del cognom o del nom. En el cas de les institucions el codi està format per quatre dígits utilitzant les primeres lletres de cada paraula més representativa.

<i>Observadors:</i>	<u>Codi</u>	<u>Nom</u>	<u>Codi</u>	<u>Nom</u>	
	AMG	Jordi Amengual	BAC	Margarida Barceló	
<u>Codi</u>	<u>Nom</u>	ANG	Marc Anglada	BAU	Antoni Bauzá
ADV	Marina Adrover	ARA	Xavier Aramburu	BAN	Alberto Bazán
ACK	Phillip Ackers	ARL	Luis Arbalejo	BAZ	Juan José Bazán
AIC	Iñaki Aicart	ARN	Pere Arbona	BES	Bernat Bestard
ALO	Guillem Alomar	ART	Catalina Artigues	BEN	Gabriel Bernat
ALM	Jaume Alomar	AVA	Sebastià Avellà	BOL	Ignacio Bolado

<u>Codi</u>	<u>Nom</u>	<u>Codi</u>	<u>Nom</u>	<u>Codi</u>	<u>Nom</u>
BOE	Mar Bonet	GAN	Philip Anthony	PAM	Mika Palmer
BOD	Miquel Àngel Bordoy		Garnett	PEO	Sebastià Perelló
CMS	Jordi Camps	GAS	Xavier Gassó	PER	Oriol Perona
CNT	Maria Cantallops	GON	Joan Miquel	PIO	Alicia Pioli
CNL	Miquel Cantallops		González	PIR	Roman Piris
CNS	Julio Cantos	GRD	Oscar Gordo	PON	Antoni Pons
CAO	Josep Capó	GUT	Mabel Gutiérrez	QUN	Antonio Quintanilla
CAR	Josep Esteve	HIN	Daniel Hinckley	QUI	Susana Quintanilla
	Cardona	KLA	Barbara Klahr	RMS	Miquel Ramis
CNA	Pepita Cardona	LAA	Carlos Lara	RES	Maties Rebassa
CSM	Mar Casas	LOP	Carles López-	REI	Javier Reina
CSR	Rubén Casas		Jurado	RIR	Xesca Riera
CSJ	Eduard Casajuana	LLA	Xavier Llabrés	ROG	Llorenç Roig
CAT	Santiago Catchot	LIG	Galatea Lligoña	RSS	Violeta Roses
CAU	Sergi Caules	MAC	Josep Manchado	SLB	Barbara Salvà
CDR	Bestard Cladera	MMR	Vicent Marí	SAS	Alfons Sastre
CLM	Maciana Cladera	MAT	José Luis Martínez	SEP	Jordi Serapio
CLF	Rafel Cladera	MAR	Oliver Martínez	SOL	Antoni Soler
COL	Damià Coll	MLL	Victor Martínez	SOI	Angel Soria
COS	Santiago Costa		Moll	SUA	Manuel Suárez
DAZ	Carlos Daza	MMM	Andrés Mas	SUN	Josep Sunyer
DOM	Estrella Domínguez	MTA	Antoni Mateu	TOM	Pere Tomas
DOR	Miquel Àngel Dora	MTU	Joan Mateu	TRR	Xavier Torres
ESI	Pedro Esparcia	MEL	Marc Melià	TRI	Rafel Triay
ESE	Borja Esteban	MIQ	Elisa Miquel	VAH	Alexandra Vahl
FAY	José Antonio Fayos	MON	Michael Montier	VDE	Pedro Van der
FEG	Gerardo Ferrero	MOL	Xavier Morell		Knoop
FIO	Cristina Fiol	MOO	Tomeu Morro	VAS	Miguel Vallespir
FLO	Joan Florit	MOC	Esperança Moscarì	VEN	Lalo Ventoso
FOR	Alexandre Forteza	JMO	Jason Moss	VEG	Adria Verger
GAU	Mateu Garau	MOU	Patrick Moussa	VIA	Carlota Viada
GRC	David García	MUN	Jordi Muntaner	VIC	Pere Vicens
GRI	Óscar García-	MUÑ	Antoni Muñoz	VLN	Rafel Villalonga
	Febrero	NIC	Steve Nicoll	VNA	Juanfra Villanueva
GRR	Fátima Garrido	NOG	Enric Noguera	VIY	Mariana Viñas
GRG	Emili Garriga	PAB	Félix de Pablo	WIL	Nadine Wilkinson

Institucions i altres:

Codi
CAPI

Nom
Cens d'aquàtiques a les Pitiüses:

Del 15 al 19-I-2020: Ibàn Yarza, Violeta Roses, Oliver Martínez, Mariana Viñas, Jordi Serapio, Miquel Ramis, Carlos Lara, Esteban Cardona, Alberto García, Rocio García, Aba Balaguer, Juanfra Villanueva, i Joan Carles Palerm.

CTOG

Centre de Turisme Ornitològic La Gola:
Cristina Fiol.

Codi

Nom

COFIB

Consorts per la Recuperació de Fauna Silvestre de Mallorca.

eBird.

Laboratorio de Ornitología de Cornell, Ithaca, Nueva York. Disponible: <http://www.ebird.org> . (Consultat: 22 de febrer de 2021). Cada observador li correspon a l'AOB un codi de tres lletres que figuren a la taula següent:

Nom	CODI
Marc Anglada	ANG
Gabriel Bernat	BEN
Joan Balfagón	BLF
Ramon Cerdà	CDA
Suzanne Challinor	CHN
Mar Casas	CSM
Juan Carlos Dieguez	DGZ
Miguel Ángel Del Viejo	DVJ
Toni Ferrer	FRX
Alberto Garcia	GAB
Alex Glushenko	GLS
Fátima Garrido Ceacero	GRR
Daniel Hinckley	HIN
Inger Kjellander	KJL
Josep Manchado	MAC
Miguel McMinn	MCM
Titina Manzano	MNZ
Javier Oliver Alejos	OLR
Shawn Pfautsch	PFA
Toni Pons	PON

Nom	CODI
Susana Costitx	QUI
Antonio Rodríguez	RDG
William "Willy" Rodriguez	RDW
Ramon Ruiz	RUI
Ana Salas	SAA
Jordi Serapio	SEP
Steve Sánchez Calle	SNC
Detlef Stremke	STR
Gregor Tims	TIM
Pere Tomas	TOM
Patricia Triay	TRA
Miguel Vallespir Castello	VAS
Miguel Vericad	VER
Cristina Varela	VRL
Manuel Xestoso	XES
Ibán Yarza	YAR
Sara Yousef	YOU

GORA

Grup d'Observadors de Rapinyaires d'Albercutx:

Talaia d'Albercutx i Cap de ses Salines: Lalo Ventoso, Susana Quintanilla, Adolfo Ferrero, Juanjo Bazán, Pep Manchado, Gabriel Bernat, Carlos López-Jurado, Daniel Hinckley, Javi Quintana, Michael Montier, Nacho Barcia, Gabriel Bernat, Patrick Moussa, Jordi Muntaner, Mika Palmer, Antoni Soler, Miquel Vallespir, Maciana Cladera, Fatima Garrido, i Antoni Pons.

GEMI

Grup Estudio Migració:

Parc Nacional de Cabrera (24-27.IX.2020): Josep Manchado, Daniel Hinckley, Juanjo Bazán, Mika Palmer, Toni Soler, Biel Bernat, Sebastià Perelló, i Miquel Vallespir.

Parc Nacional de Cabrera (8-11.X.2020): Maties Rebassa, Daniel López Velasco, Jason Williams, Fátima Garrido, Toni Pons, i Mar Casas.

<u>Codi</u>	<u>Nom</u>
GOBM	Observació d'Aus a Mallorca: <u>Cens d'aquàtiques a zones del sud de Mallorca</u> (16.01.2020): Bartomeu Adrover, Montserrat Alcaraz, Tomás Alcaraz, Juanjo Bazán, Lalo Berrocal, Nieves Boned, Miquel Àngel Bordoy, Laura Calvo, Carlos Daza, Estrella Domínguez, Mabel Gutierrez, Daniel Hinckley, Xavier Llabrés, Carlos López-Jurado, Pep Manchado, Andrés Mas, Victor Martínez, Patrick Moussa, Neus Mulet, Mika Palmer, Toni Pons, Marnel Porras, Estrella Rodriguez, Aina Roman, Ruth, Marina P. Tysoe, Pedro Vera, i Pere Vicens.
	<u>Cens de milana a dormidors a Mallorca</u> (12.01.2020): Emilia Segura, Cati Artigues, Antoni Muñoz, Cata Manresa, Xavi Llabrés, Josep Sunyer, Xisco Lillo, Josep Manchado, Andreu Guardiola, Francesca Riera, Maria José Ambrosio, Pep Toni Coll Ambrosio, Marina P. Tysoe, Manolo Martínez, Pere Tomàs, Pere Joan Planas, Mika Palmer, Antoni Fontanet, Pedro van der Knoop, Juan Moreno, Rafel Mas, Mar Leza, Jaume García-Delgado, Jordi Muntaner, i Manuel Suarez.
MARB	Departament de Medi Ambient i Reserva de Biosfera. Consell Insular de Menorca.
PNAG	Parc Natural de l'Albufera des Grau: Naima Montes.
PNAM	Parc Natural de s'Albufera de Mallorca: Maties Rebassa, Miquel Cantallops i Pere Vicens.
RAMM	Xarxa d'observació d'Aus i Mamífers Marins: (Suspensa els mesos d'abril i maig pel Coronavirus) <u>Portocolom:</u> Pere Vicens, Amaya Caperochipi, Mabel Gutiérrez, Neus Matamalas, Elisa Miquel, Jason Moss, Felipe Robles, i Tomeu Rosselló. <u>Port des Canonge:</u> Mika Palmer, Pedro Van der Knoop, Daniel Hinckley, Patrick Moussa, Juanjo Bazán, Carlos Daza, Miquel Vallespir, Maciana Cladera, i Jordi Muntaner. <u>Cap de cala Figuera:</u> Miguel McMinn, Biel Sevilla, i Toni Fontanet.
RNSA	Reserva Natural de l'Albufereta: Maties Rebassa, Miquel Cantallops, i Pere Vicens.
SEO	Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife)

BIBLIOGRAFIA

- COSTA, J. i FERRERO, G. 2020. Primera cita de cria de Llabritja menuda *Sternula albifrons* per a les Balears, a Formentera. *AOB*, 34: 86-89.
- DE PABLO, F. 2020 Población reproductora de gaviota de Audouin (*Ichthyæetus audouinii*) en la Reserva de Biosfera de Menorca. Año 2020. Informe técnico 02/2020. Departament de Medi Ambient i Reserva de Biosfera. Consell Insular

de Menorca.

eBird. 2020. *eBird España*. <https://ebird.org/spain>. Data de consulta: 22 de febrer de 2021.

GILL F., DONSKER D. Y RASMUSSEN P. (Eds.) 2021. Lista mundial de las aves del COI (versión 11.1). doi: 10.14344 / IOC.ML.11.1.

VIADA, C. & ADROVER, M. 2021. Població reproductora i tendència de l'àguila calçada *Hieraetus pennatus* a Mallorca al 2020. *AOB*, 35: 1-8.