

HOMOLOGACIÓ DE RARESES ORNITOLÒGIQUES A BALEARS. INFORME DE 2007

Carles LÓPEZ-JURADO¹,
i el Comitè de Rareses Ornitològiques a Balears del GOB

RESUM.- *Homologació de rareses ornitològiques a Balears. Informe de 2007.* Dassetè informe anual que presenta el Comitè de Rareses Ornitològiques del GOB a Balears. S'han homologat 38 registres, corresponents a les següents espècies: negreta *Melanitta nigra*, astor *Accipiter gentilis* (primera observació), esmerla *Falco columbarius*, gavinet *Larus marinus* (primera cita), llambritja becvermella *Sterna caspia*, cucui reial *Clamator glandarius*, cotoliu *Lullula arborea* (primer registre), bosqueta pàl·lida *Hippolais opaca*, busqueret emmascarat *Sylvia hortensis*, ull de bou ibèric *Phylloscopus ibericus* (primers 12 registres), capsigrany d'esquena roja *Lanius collurio*, garsa *Pica pica* (primera observació), gralla de bec vermell *Pyrhcorax pyrrhcorax* i hortolà negre *Emberiza cia*.

També s'hi inclouen 10 observacions a Balears homologades pel *Comité de Rarezas de la Sociedad Española de Ornitología* (CR-SEO), corresponents a l'informe de 2005, en què destaquen l'àguila pomerània *Aquila pomarina* (segona observació a Balears i tercera a Espanya) i la guatlereta d'ala negra *Glareola nordmanni* (també segona cita a Espanya i Balears). Les altres espècies són ibis sagrat *Threskiornis aethiopiucus* (d'origen desconegut), becassina reial *Gallinago media*, ull de bou de dues retxes *Phylloscopus inornatus*, i menjamosques de collar *Ficedula albicollis*.

SUMMARY.- *Accepted Records of Balearic Rare Birds. Report for 2007.* The seventeenth annual report of the GOB Bird Rarities Committee is presented for the Balearics. Thirty-eight records were accepted, corresponding to the following species: common scoter *Melanitta nigra*, goshawk *Accipiter gentilis* (first record), merlin *Falco columbarius*, great black-backed gull *Larus marinus* (first record), Caspian tern *Sterna caspia*, great spotted cuckoo *Clamator glandarius*, woodlark *Lullula arborea* (first record), olivaceous warbler *Hippolais opaca*, orphean warbler *Sylvia hortensis*, Spanish chiffchaff *Phylloscopus ibericus* (first 12 records), red-backed shrike *Lanius collurio*, magpie *Pica pica* (first record), red-billed chough *Pyrhcorax pyrrhcorax* and rock bunting *Emberiza cia*.

A further 10 Balearic observations were accepted by the *Spanish Ornithological Society Rarities Committee* (CR-SEO) corresponding to the year 2005, the most outstanding of which were the lesser spotted eagle *Aquila pomarina* (second Balearic record and third for Spain) and black-winged pratincole *Glareola nordmanni* (second record for the Balearics and for Spain). The other species were sacred ibis *Threskiornis aethiopiucus* (of unknown origin), great snipe *Gallinago media*, yellow-browed warbler *Phylloscopus inornatus*, and collared flycatcher *Ficedula albicollis*.

¹ GOB Mallorca. C. Manuel Sanchis Guarner, 10. 07004 Palma (Balears)
ornitologia@gobmallorca.com

Aquest és el dessetè informe anual que presenta el Comitè de Rares Ornitològiques del GOB a Balears. S'hi presenten 38 registres relatius a l'any 2007, i 3 de 2006, tots ells corresponents a 14 espècies. El percentatge d'homologació d'enguany ha estat d'un 92%, molt superior a la mitjana d'anys anteriors. L'informe ha homologat observacions de les següents espècies: negreta *Melanitta nigra*, astor *Accipiter gentilis*, esmerla *Falco columbarius*, gavinet *Larus marinus*, llambritja becvermella *Sterna caspia*, cucui reial *Clamator glandarius*, cotoliu *Lullula arborea*, bosqueta pàl·lida *Hippolais opaca*, busqueret emmascarat *Sylvia hortensis*, ull de bou ibèric *Phylloscopus ibericus*, capsigrany d'esquena roja *Lanius collurio*, garsa *Pica pica*, gralla de bec vermell *Pyrhacorax pyrrhacorax* i hortolà negre *Emberiza cia*.

En l'avaluació dels registres d'aquest informe han intervingut Pere Vicens, Jaume Bonnin, Raül Escandell, Josep Sunyer i Jordi Muntaner. Maties Rebassa ha participat en qualitat de suplent. Com en anys anteriors, Carles López-Jurado n'ha estat el coordinador. De cara a les inevitables i conuenients renovacions del Comitè, us agrairíem que es presentassin candidatures raonades al seu coordinador, sempre per escrit. Gràcies a tots els membres del Comitè i a tots els observadors que han volgut comunicar les seves dades.

També s'hi inclouen a títol informatiu 10 registres a Balears corresponents a 6 espècies homologades pel Comitè de Rarezas de la *Sociedad Española de Ornitología* (CR-SEO), publicades en el seu darrer informe, número 22, corresponent a 2005 (DIES, 2007), en què destaquen l'àguila pomerània *Aquila pomarina* (segona

observació a Balears i tercera a Espanya) i la guatlereta d'ala negra *Glareola nordmanni* (també segona cita a Espanya i Balears). Les altres espècies són ibis sagrat *Threskiornis aethiopiucus* (d'origen desconegut), becassina reial *Gallinago media*, ull de bou de dues retxes *Phylloscopus inornatus*, i menjamosques de collar *Ficedula albicollis*.

Els registres no homologats tan sols són considerats insuficientment documentats pel Comitè, que es manifesta disposat a revisar-los en el cas que es pugui subministrar una informació més completa que els avaluï. D'altra banda, certes dades de 2007 es troben encara en el Comitè pendents d'homologació i s'inclouran en el pròxim informe.

Les espècies considerades en aquest informe són les que figuren a la "Llista de les espècies sotmeses a homologació per la SEO i el GOB", publicada a l'*Anuari Ornitològic de les Balears de 2007*, volum 21: 270-271.

MODIFICACIÓ A LA LLISTA DE RARESES

Darrerament el Comitè creu convenient retirar de la llista, amb aplicació a partir del dia u de gener de 2008, les següents espècies: esmerla *Falco columbarius*, cucui reial *Clamator glandarius* i gralla de bec vermell *Pyrhacorax pyrrhacorax*, en vista de l'evolució recent produïda en l'acumulació de registres de tots ells, per la qual cosa el seu estatus a Balears sembla que és prou clar.

PRESENTACIÓ DE L'INFORME

La llista sistemàtica que segueix s'ha elaborat d'acord amb els següents punts:

S'inclouen les 121 espècies i 4 subespècies que estan considerades rares a Balears, de les quals 104 espècies i 4 subespècies han estat homologades qualche vegada, i només apareixen els registres, acceptats o no, del darrer informe de cada comitè.

S'hi publiquen només dades considerades segures.

La xifra entre parèntesis que figura a continuació del nom de l'espècie indica els registres/exemplars homologats ja pel Comitè: 1) d'anys anteriors a 2007; 2) de 2007. En el cas del CR-SEO/Bird-Life, els comptadors de registres fan referència als conjunts d'Espanya peninsular-Illes Balears (PB), i Illes Balears.

A cada registre les dades s'ordenen de la següent manera: 1) illa; 2) localitat; 3) nombre d'aucells observats; 4) edat i sexe, si es coneixen (per dades primaverals-estivals només s'expressa edat quan no es tracta de plomatge nupcial); 5) indicació sobre si l'aucell ha estat caçat, trampejat o trobat mort, i si es conserva i on; també si es disposa de fotografies entre la documentació en poder del Comitè; 6) data/es; 7) observador/s, en general no més de tres.

Si no s'indica altra cosa, les dates se refereixen sempre a l'any 2007.

La seqüència taxonòmica seguida és la de Voous (*The List of Birds of the Western Palearctic, 1978*), amb les modificacions acordades per la AERC-TAC (*AERC TAC's Taxonomic Recommendations, 2003*).

Un breu comentari sobre cada espècie intenta situar les observacions en relació a allò que es coneix sobre l'estatus de l'espècie a les Balears, tenint en compte el que s'ha dit ja en informes anteriors i indicant al principi, entre parèntesis, l'àrea essencial de cria en el món.

La propietat de les dades contingudes a l'informe correspon als diferents observadors, que hauran de ser esmentats com a autors a la bibliografia. Es recomana la referència següent: AUTOR/S. In: López-Jurado, C. i CRB-GOB. 2008. "Rareses ornitològiques a Balears. Informe de 2007". *Anuari Ornitològic de les Balears*, 2007. Vol. 22. GOB. Palma.

LLISTA DELS REGISTRES HOMOLOGATS

Cygnus olor
Cigne mut (2007: 4/14, 0/0)

Anser fabalis
Oca del camp (2005: 1/1, 0/0), considerada pel CR-SEO a partir de l'1-01-2006.

Anser albifrons
Oca carablanca (2007: 4/6, 0/0)

Anser erythropus
Oca petita (CR-SEO, 2005: PB 6/6, 0/0; Balears 1/1, 0/0)

Branta leucopsis
Oca de galta blanca (2007: 0/0, 0/0)

Alopochen aegyptiacus
Oca egípcia (CR-SEO, 2005: 25/43, 0/0; Balears 2/6, 0/0)

Anas discors
Sel·la alablava (CR-SEO, 2005: PB 27/29, 1/1; Balears 3/4, 0/0)

Aythya marila
Moretó cabussó (2007: 2/3, 0/0)

Clangula hyemalis
Ànnera glacial (2007: 2/3, 0/0)

Melanitta nigra

Negreta, àneda negreta (ME)
(2007: 5/7, 1/1)

Mallorca: badia d'Alcúdia, davant de la platja de Muro, una femella adulta el 12 de gener de 2007 (P. Vicens).

(Amèrica del nord, Sibèria i i nord d'Europa). Les dates extremes que disposam són del pas postnupcial i hivernada, és a dir, del 21 d'octubre fins al 18 de gener, i tan sols un registre prenupcial del 24 de maig.

Melanitta fusca

Annera fosca (2007: 0/0, 0/0)

Bucephala clangula

Annera d'ulls grocs (2007: 1/1, 0/0)

Gavia stellata

Cabussó petit (2007: 1/2, 0/0)

Gavia arctica

Cabussó (2007: 0/0, 0/0)

Gavia immer

Cabussó gros (2007: 0/0, 0/0)

Podiceps grisegena

Soterí gris (2007: 0/0, 0/0)

Podiceps auritus

Soterí de coll blanc (CR-SEO, 2005: PB 69/164, 0/0; Balears 0/0, 0/0)

Puffinus gravis

Baldritja capnegra (2007: 0/0, 0/0)

Oceanodroma leucorhoa

Bruixa (2007: 0/0, 0/0)

Oceanodroma monorhis

Petrell de Swinhoe (CR-SEO, 2005: PB 2/2, 0/0; Balears 1/1, 0/0)

Pelecanus rufescens

Pelicà rosat (CR-SEO, 2005: PB 11/8, 0/0; Balears 1/1, 0/0)

Egretta gularis

Agró dimorfa (CR-SEO, 2005: PB 51/48, 0/0; Balears 1/1, 0/0)

Threskiornis aethiopicus

Ibis sagrat (CR-SEO, 2005: PB 18/25, 5/6; Balears 5/5, 1/1)

Mallorca: Son Navata (Felanitx), un adult, hi ha foto, el 24 de març de 2005 (M. Rebassa).

(Àfrica, al sud de Sàhara, puntualment a l'Orient Mitjà, introduïda a Europa). La petita població assilvestrada que nidificava al zoològic de Barcelona des de la dècada dels setanta, va deixar de fer-ho el 2002 (P. Bescós y F. López, *in litt.*), i l'increment dels efectius assilvestrats a França hauria d'explicar l'origen de moltes cites a Espanya, on segurament arriben exemplars fugits. Les cites d'aquesta espècie realitzades a partir de l'1 de gener de 2006 a Espanya deixen de ser considerades pel Comité de Rarezas de la SEO/BirdLife (DIES, 2007).

Platalea alba

Becplaner africà (CR-SEO, 2005: PB 12/12, 4/4; Balears 1/1, 0/0)

Haliaeetus albicilla

Àguila marina (CR-SEO, 2005: PB 4/4, 1/1; Balears 1/1, 0/0)

Circus macrourus

Arpella pàl·lida (CR-SEO, 2005: PB 13/13, 3/3; Balears 2/2, 0/0)

Accipiter gentilis

Astor (2007: 1/1, 0/0)

Menorca: Son Bernadí, un exemplar el 6 de gener de 2006 (R. Triay).

(Paleàrtic). Primer registre homologat per a Balears. No figura cap cita a la bibliografia de les illes. L'ocell no presentava cap símptoma d'haver-se

escapat de la cetreria i no deixava apropar-s'hi massa.

Aquila pomarina

Àguila pomerània (CR-SEO 2005: PB 2/2, 1/1; Balears 2/2, 0/0)

Menorca: Son Xoriguer (Ciutadella), un adult el 9 d'octubre de 2004 (P. Rüegg).

(Europa central i oriental, sud-est d'Àsia i nord de l'Índia). L'autor d'aquesta cita té experiència prèvia en l'espècie i es va fixar bé en els trets distintius de l'au, com l'estructura i la coloració corporal. És la tercera cita homologada a Espanya. Dels registres previs, el primer es va donar en circumstàncies similars, entre el 10 i el 24 de setembre de 1997 a Menorca (*Ardeola*, 47: 147) i el segon el 18 de març de 2003 a Doñana (*Ardeola*, 52: 194) (DIES, 2007).

Aquila chrysaetos

Àguila reial (2007: 0/0, 0/0)

Hieraetus fasciatus

Àguila coabarrada (2007: 4/4, 0/0)

Falco columbarius

Esmerla (2007: 31/35, 5/6)

Mallorca: s'Albufera, 2007: una femella al camí d'en Pep el 20 de febrer (P. Vicens). Un mascle els dies 5 i 21 d'octubre (N. Riddiford). Un mascle el 10 d'octubre (M. Rebassa, N. Riddiford i P. Vicens). Dos exemplars el 3 de novembre (M. Rebassa, L. Ventoso).

Cabrera: una femella de primer any anellada el 14 d'octubre de 2007, hi ha fotografies (vegeu-ne foto 1) (C. Herreiro i E. Amengual).

Menorca: Son Escudero (Ciutadella), un exemplar el 6 de gener de 2006 (R. Triay).

(Holàrtic). Dates extremes publicades d'aques migrant i hivernant: pas pre-nupcial, darrer registre el 4 d'abril; pas

postnupcial, primer exemplar el 28 de setembre. Les cites d'aquesta espècie realitzades a partir de l'1 de gener de 2008 a Balears deixen de ser considerades pel Comitè de Rareses del GOB.

Falco biarmicus

Falcó llaner (CR-SEO, 2005: PB 8/8, 1/1; Balears 0/0, 0/0)

Turnix sylvaticus

Guàtlera andalusa (2005: 0/0, 0/0), considerada pel CR-SEO a partir de l'1-01-2006.

Porzana parva

Rascletó (2007: 4/4, 0/0)

Porzana pusilla

Rasclet petit (2007: 2/2, 0/0)

Crex crex

Guàtlera maresa (2005: 4/4, 0/0), considerada pel CR-SEO a partir de l'1-01-2006.

Porphyrio alleni

Gallet faver africà (CR-SEO, 2005: PB 8/8, 0/0; Balears 1/1, 0/0)

Glareola nordmanni

Guatlereta d'ala negra (CR-SEO, 2005: PB 1/1, 1/1; Balears 1/1, 1/1)

Mallorca: s'Albufera, es Ras, un exemplar el 9 de maig de 2005 (P. Vicens).

(Àsia i extrem est d'Europa). Exemplar identificat en vol, mentre s'alimentava damunt d'un canyissar, integrat en un petit esbart de guatlereta de mar *Glareola pratincola*. Segon registre homologat a Espanya, després de la cita d'un exemplar el 25 d'abril de 1991 a la mateixa localitat mallorquina (*Ardeola*, 40: 185) (DIES, 2007).

Charadrius morinellus

Fuell de collar (2007: 8/23, 1/4)

Vanellus gregarius

Juia gregària (CR-SEO, 2005: PB 23/23, 0/0; Balears 1/1, 0/0)

Calidris fuscicollis

Corriol coablanca (CR-SEO, 2005: PB 14/14, 1/1; Balears 0/0, 0/0)

Calidris melanotos

Corriol pectoral (CR-SEO, 2005: PB 135/150, 15/18; Balears 6/8, 0/0)

Calidris maritima

Corriol fosc (2007: 1/2, 0/0)

Calidris himantopus

Corriol camallarga (CR-SEO, 2005: PB 1/1, 0/0; Balears 1/1, 0/0)

Tryngites subruficollis

Corriol rogenic (CR-SEO, 2005: PB 29/31, 0/0; Balears 1/1, 0/0)

Gallinago media

Cegall reial (CR-SEO, 2005: PB 8/10, 3/3; Balears 4/6, 1/1)

Menorca: prat de s'Albufera des Grau (Maó), un exemplar, hi ha foto, el 7 i 8 de maig de 2005, capturat per a anellament (anella 3M008601) (J. Méndez, R. Escandell, P. Bescòs y M. Ley).

(Nord d'Europa i oest de Sibèria).

Tres nous registres homologats referits a les zones i dates usuals (DIES, 2007).

Limnodromus scolopaceus

Cegall de bec llarg (CR-SEO, 2005: PB 11/11, 2/3; Balears 1/1, 0/0)

Tringa melanoleuca

Camagroga grossa (CR-SEO, 2005: PB 6/6, 0/0; Balears 1/1, 0/0)

Tringa flavipes

Camagroga (CR-SEO, 2005: PB 43/44, 1/1; Balears 1/1, 0/0)

Xenus cinereus

Xivitona cendrosa (CR-SEO, 2005: PB 37/38, 6/7; Balears 2/2, 0/0)

Phalaropus tricolor

Escuraflascons de Wilson (CR-SEO, 2005: PB 10/10, 0/0; Balears 1/1, 0/0)

Phalaropus lobatus

Escuraflascons (2005: 2/2, 0/0), considerada pel CR-SEO a partir de l'1-01-2006.

Stercorarius pomarinus

Paràsit coample (2007: 2/3, 0/0)

Stercorarius parasiticus

Paràsit (2007: 4/4, 0/0)

Stercorarius longicaudus

Paràsit coallarga (CR-SEO, 2005: PB 27/33, 0/0; Balears 1/1, 0/0)

Larus canus

Gavina cendrosa (2007: 8/9, 0/0)

Larus argentatus

Gavina de cames roses (2007: 1/1, 0/0)

Larus marinus

Gavinot, gavina grossa (ME) (2007: 0/0, 1/1)

Mallorca: port de Palma, un jove el 7 d'octubre de 2007, hi ha fotografies (vegeu-ne foto 2) (M. Rebassa).

(Neàrtic i Paleàrtic occidental). Primer registre homologat d'aquesta espècie. Al Comitè de Rareses hi ha dues citacions prèvies a Formentera, sempre d'un exemplar, de l'1 de novembre de 1987 i 28 de juliol de 1990 (Wijk, 1988 i 1991).

Sterna caspia

Llambritja becvermell (2007: 11/12, 2/3)



Foto 1. Esmerla *Falco columbarius* (Merlin). Cabrera, femella de primer any, octubre 2007.
Foto: Eduard Amengual.



Foto 2. Gavinet *Larus marinus* (Great Black-backed Gull). Port de Palma, jove, octubre 2007.
Foto: Maties Rebassa.

Mallorca: s'Albufera, un adult el 6 d'agost de 2007 (M. Rebassa), i un adult amb un jove el 28 de setembre de 2007, hi ha fotografies (vegeu-ne foto 3) (M. Rebassa, A. Muñoz, C. Artigues, J. Muntaner, M^a.A. Vanrell).

(Holàrtic, Afrotropical i Australàsia). En anteriors anuaris hi ha 13 observacions, sempre d'un exemplar, totes pertanyents a Mallorca. Dates extremes: pas prenupcial, primera observació l'11 d'abril i darrera el 14 d'abril; pas postnupcial, primer el 25 de juny i darrer el 26 d'octubre.

Sterna bengalensis

Llambritja bengalí (2005: 1/1, 0/0), considerada pel CR-SEO a partir de l'1-01-2006.

Uria aalge

Pingdai de bec prim (2007: 0/0, 0/0)

Columba oenas

Xixell (2007: 0/0, 0/0)

Streptopelia senegalensis

Tórtera del Senegal (CR-SEO, 2005: PB 10/12, 2/2; Balears 1/1, 0/0)

Clamator glandarius

Cucui reial (2007: 7/7, 2/2)

Cabrera: un exemplar probablement de primer any el 21 de febrer de 2007 (J.M. González).

Illà del Aire: (Sant Lluís), un mascle anellat el 8 d'abril de 2006 (R. Escandell i V. Escandell).

Formentera: Can Marroig, un exemplar és anellat el 3 de maig de 2007 (J. Bonnin i B. Sevilla).

(Afrotropical). Dates extremes: pas prenupcial, primer i darrer registre el 21 de febrer i 3 de maig. Pas postnupcial, tan sols dues observacions, l'11 de juny i 30 d'agost. Les cites d'aquesta espècie

fetes a partir de l'1 de gener de 2008 a Balears deixen de ser considerades pel Comitè de Rareses del GOB.

Coccyzus americanus

Cucui becgroc (CR-SEO, 2005: PB 1/1, 0/0; Balears 1/1, 0/0)

Caprimulgus ruficollis

Siboc (2007: 8/8, 0/0)

Merops persicus

Abellerol gola-roig (CR-SEO, 2005: PB 4/6, 0/0; Balears 0/0, 1/1)

Ammomanes cincturus

Terrolot cuabarrat (CR-SEO, 2005: PB 1/1, 1/1; Balears 1/1, 0/0)

Calandrella rufescens

Terrolot de prat (2007: 1/2, 0/0)

Lullula arborea

Cotoliu (2007:1/1, 1/1)

Cabrera: un exemplar anellat el 12 d'octubre de 2007, hi ha fotografies (vegeu-ne foto 4) (E. Amengual i C. Herrero).

(Paleàrtic). Segon registre homologat per les Balears. L'anterior és també del pas postnupcial: 16 d'octubre de 1995. Seria convenient en successius anellaments, sempre que sigui possible, que es determini l'ssp *arborea* o *pallida*. Segons Munn (1931) l'espècie s'observava esporàdicament en migració o a l'hivern.

Anthus richardi

Titina de Richard (CR-SEO, 2005: PB 70/191, 9/26; Balears 11/20, 0/0), considerada pel CR-GOB a partir de l'1-01-2006.

Anthus hodgsoni

Titina d'esquena olivàcia (CR-SEO, 2005: PB 3/4, 0/0; Balears 1/1, 0/0)



Foto 3. Llambrítja becvermell *Sterna caspia* (Caspian Tern). S'Albufera de Mallorca, jove, setembre 2007. Foto: Maties Rebassa.



Foto 4. Cotoliu *Lullula arborea* (Woodlark). Cabrera, octubre 2007. Foto: Eduard Amengual.

Anthus petrosus

Titina d'aigua (2007: 3/3, 0/0)

Motacilla citreola

Titina citrí (CR-SEO, 2005: 19/19, 5/5;
Balears 2/2, 0/0)

Cercotrichas galactotes

Coadreta (2007: 15/15, 0/0)

Oenanthe deserti

Coablanca del desert (CR-SEO, 2005:
7/7, 0/0; Balears 1/1, 0/0)

Oenanthe hispanica melanoleuca

Coablanca rossa subespècie oriental
(CR-SEO, 2005: 1/1, 0/0; Balears 1/1,
0/0)

Oenanthe leucura

Mèl·lera coablanca (2007: 0/0, 0/0)

Zoothera dauma

Tord daurat (CR-SEO, 2005: 1/1, 0/0;
Balears 1/1, 0/0)

Locustella luscinioides

Boscaler (2007: 6/8, 0/0)

Acrocephalus paludicola

Boscarla d'aigua (2007: 0/0, 0/0)

Acrocephalus palustris

Boscarla menjamoscards (CR-SEO,
2005: PB 4/4, 0/0; Balears 1/1, 0/0)

Hippolais opaca

Bosqueta pàl·lida (2007: 21/25, 1/1)

Illa de l'Aire: (Sant Lluís), un exemplar
és anellat l'11 de maig de 2007, hi ha
fotografies (vegeu-ne foto 5) (R. Es-
candell).

(Paleàrtic: Mediterrani). Aquest
migrant presenta un pas primaveral més
curt que el de tardor. dates extremes: la
primera observació el 7 d'abril i la
darrera el 26 de maig. En canvi, en el

pas postnupcial, més dilatat, la primera
és del 17 d'agost i la darrera del 10 d'oc-
tubre.

Hippolais caligata

Bosqueta asiàtica (CR-SEO, 2005: PB
1/1, 1/1; Balears 1/1, 0/0)

Sylvia nisoria

Busqueret falcó-tortet (CR-SEO, 2005:
PB 2/2, 0/0; Balears 2/2, 0/0)

Sylvia curruca

Busqueret xerraire (2005: 23/24, 0/0),
considerada pel CR-SEO a partir de l'1-
01-2006.

Sylvia hortensis

Busqueret emmascarat

(2007: 15/15, 2/2)

Cabrera: un mascle adult és anellat el 2
de maig de 2007, hi ha fotografia
(vegeu-ne foto 6) (C. Herrero).

Illa de l'Aire: (Sant Lluís), un mascle de
segon any és anellat el 6 de maig de
2007, hi ha fotografies (R. Escandell).

(Paleàrtic: Mediterrani). Aquest
migrant presenta la següent fenologia
pel que fa a dates extremes: primer pre-
nupcial el 6 d'abril i darrer el 3 de juny;
Postnupcial, tan sols un registre, el 22 de
setembre.

Sylvia cantillans albistriata

Busqueret garriguer, subespècie orien-
tal (CR-SEO 2005: PB 1/1, 0/0; Balears
1/1, 0/0)

Phylloscopus proregulus

Ull de bou reietó (CR-SEO, 2005: PB
5/5, 1/1; Balears 2/2, 0/0)

Phylloscopus inornatus

Ull de bou de dues retxes (CR-SEO,
2005: PB 37/37, 11/12; Balears 10/10,
2/3)



Foto 5. Bosqueta pàl·lida *Hippolais opaca* (Olivaceous Warbler). Illa de l'Aire, maig 2007.
Foto: Raül Escandell.



Foto 6. Busqueret emmascarat *Sylvia hortensis* (Orphean Warbler).
Cabrera, mascle adult, maig 2007. Foto: Carlos Herrero.

Mallorca: Artà, península de Llevant, un exemplar el 20 d'octubre de 2005, capturat per a anellament (anella DL8300) (J.L. Martínez/GOB Mallorca); vall de Bóquer (Pollença), dos exemplars el 25 d'octubre de 2005 (M. Rebassa).

(Àsia). Un nou rècord de registres homologats en un any, després dels vuit de 2003, incloent-hi ara la primera cita referida a dos exemplars a la vegada, a Mallorca. Les cites d'enguany es distribueixen entre el 14 d'octubre i el 7 de desembre (DIES, 2007).

Phylloscopus schwarzi

Ull de bou de Schwarz (CR-SEO, 2005: PB 3/3, 1/1; Balears 2/2, 0/0)

Phylloscopus fuscatus

Ull de bou fosc (CR-SEO, 2005: PB 3/3, 0/0; Balears 1/1, 0/0)

Phylloscopus ibericus

Ull de bou ibèric (2007: 0/0, 12/12)

Cabrera: 2007: dos exemplars de segon any són anellats el 2 i 7 d'abril (vegeu-ne foto 7). Anellats 3 exemplars el 8 d'abril, un exemplar el 10 d'abril i un exemplar de segon any l'11 d'abril, hi ha fotografies de tots ells (E. Amengual i J. Bonnin). Un exemplar de primer any és anellat el 22 d'octubre, hi ha fotografies (E. Amengual i C. Herrero).

Illa de l'Aire: (Sant Lluís), un exemplar de segon any és anellat el 8 d'abril de 2007 i es va recuperar el 10 i 11 d'abril de 2007, hi ha fotografies (R. Escandell i I. Pelegrí).

Illa d'en Colom: (Maó), una possible femella és anellada el 19 d'abril de 2007, hi ha fotografies (R. Escandell). Un exemplar de segon any és anellat el 23 d'abril de 2007, hi ha fotografies (R. Escandell i E. Garriga). Un exemplar de segon any és anellat el 29 d'abril de

2007 (R. Escandell, C. Fiol i E. Garriga).

(Paleàrtic). Primers registres homologats. Tots ells són ocells identificats en mà. Dates extremes: en el pas prenupcial són del 2 fins al 29 d'abril; pas postnupcial, tan sols un registre, el 22 d'octubre.

Phylloscopus collybita tristis

Ull de bou, subespècie de Sibèria (CR-SEO, 2005: 9/9, 0/0; Balears 1/1, 0/0)

Ficedula parva

Menjamosques barba-roja (CR-SEO, 2005: PB 25/25, 0/0; Balears 7/7, 0/0)

Ficedula albicollis

Menjamosques de collar (CR-SEO, 2005: PB 37/37, 3/6; Balears 20/20, 3/5)

Cabrera: un mascle, hi ha foto, del 5 al 10 d'abril de 2005, amb dos mascles el 7 d'abril i, probablement, tres mascles el 6 d'abril (J.M. Pérez y A. Sallent).

Illa del Aire: (Sant Lluís), dos exemplars, hi ha foto, el 5 d'abril de 2005, amb un mascle de primer estiu capturat per a anellament (anella CM2355) i un mascle adult capturat per a anellament (anella CM2367). Aquest segon exemplar es va trobar mort al dia següent (R. Escandell, J.C. Fernández-Ordóñez y L. Font).

(Centre i est d'Europa). Com és típic en els registres homologats d'aquesta espècie, la seva presència a Espanya es registra en dates molt concretes durant el pas primaveral per la façana mediterrània. La cita de Cabrera és la primera referida a diversos exemplars a la vegada (DIES, 2007).

Parus ater

Ferreric petit (2007: 3/4, 0/0)

Tichodroma muraria

Pela-roques (2007: 2/2, 0/0)



Foto 7. Ull de bou ibèric *Phylloscopus ibericus* (Chiffchaff). Cabrera, exemplar de segon any, abril 2007. Foto: Eduard Amengual.

Lanius isabellinus

Capsigrany pàl·lid (CR-SEO 2005: PB 4/4, 0/0; Balears 1/1, 0/0)

Lanius collurio

Capsigrany d'esquena roja, capsigrany roig (ME) (2007: 40/45, 3/3)

Cabrera: un exemplar de primer any anellat el 31 d'agost de 2007, hi ha fotografies (J. Bonnin i J.M. González).

Illa de l'Aire: (Sant Lluís), un exemplar de segon any és anellat el 6 de maig de 2007, hi ha fotografies. Un mascle és anellat el 8 de maig de 2007, hi ha fotografies (R. Escandell).

(Paleàrtic). Dades fenològiques d'aquest migrant: pas prenupcial, primera data el 30 d'abril i darrera l'1 de juny; pas postnupcial, el primer és del 28 d'agost i el darrer del 20 d'octubre.

Lanius minor

Capsigrany gris petit (2007: 0/0, 0/0)

Lanius excubitor

Capsigrany reial (2005: 1/1, 0/0), considerada pel CR-SEO a partir de l'1-01-2006.

Lanius senator niloticus

Capsigrany, subespècie asiàtica (CR-SEO, 2005: 3/3, 0/0; Balears 2/2, 0/0)

Lanius nubicus

Capsigrany emmascarat (CR-SEO, 2005: PB 1/1, 0/0; Balears 1/1, 0/0)

Pica pica

Garsa (2007: 0/0, 1/1)

Mallorca: Bassa de Cas Ferrer Nou (Alcúdia), un exemplar el 25 de febrer de 2007 (B. Perelló).

(Paleàrtic occidental). **Origen desconegut.** L'espècie és sedentària a la península i absent a les Balears, per la qual cosa, com en altres ocasions, sembla que indubtablement ens trobam davant d'un exemplar fugit, tot i que no es pot descartar una presència d'origen natural.

Pyrhacorax graculus
Gralla de bec groc (2007: 0/0, 0/0)

Pyrhacorax pyrrhacorax
Gralla de bec vermell (2007: 20/51, 6/13)

Mallorca: Mortitx (Escorca), 7 exemplars l'1 de desembre de 2007 (M. Rebassa i L. Ventoso) i 5 exemplars el 12 de desembre de 2007 (X. Manzano). Mola de s'Esclop, 2 exemplars el 15 de desembre de 2007 (A. Bauzá).

Menorca: el Toro (es Mercadal), almenys dos exemplars el 28 d'octubre de 2007, hi ha fotografies (E. Garriga, R. Escandell, R. Triay, S. Campos). A sa Cavalleria (es Mercadal), 6 exemplars el 9 de desembre de 2007 i 5 exemplars el 24 de desembre de 2007, hi ha fotografies (vegeu-ne foto 8) (D. Coll).

(Paleàrtic sud: al llarg de las serres muntanyoses i les costes de penya-segats, entre les Illes Britàniques, península Ibèrica, Barbaria i les Canàries, per occident, i les muntanyes del Turquetan, l'Himàlaia, Mongòlia i la Xina, per l'est). Totes les observacions homologades són de Mallorca. Destaca el número elevat de registres, així com el número d'exemplars vists. Les dates extremes publicades d'aquest hivernant són: vist del 24 d'octubre fins al 10 d'abril. Les cites d'aquesta espècie fetes a partir de l'1 de gener de 2008 a Balears deixen de ser

considerades pel Comitè de Rareses del GOB.

Corvus monedula
Gralla (2007: 0/0, 0/0)

Corvus frugilegus
Gralla pelada (2007: 0/0, 0/0)

Corvus corone
Corb foraster (2007: 0/0, 0/0)

Sturnus unicolor
Estornell negre (2007: 3/3, 1/1)

Sturnus roseus
Estornell rosat (CR-SEO 2005: PB: 14/14, 3/3; Balears 1/1, 0/0)

Passer hispaniolensis
Gorrió foraster (2007: 4/5, 0/0)

Montifringilla nivalis
Gorrió d'ala blanca (2007: 10/22, 0/0)

Serinus citrinella
Verderol menut (2007: 4/4, 0/0)

Carduelis flammea
Passerell golanegre (CR-SEO, 2005: PB 3/7, 1/1; Balears 1/1, 0/0)

Bucanetes githagineus
Pinsà trompeter (2007: 9/9, 0/0)

Rhodospiza obsoleta
Pinsà del desert (CR-SEO, 2005: 1/1, 0/0; Balears 1/1, 0/0) Es retira amb categoria E des de l'01-01-2006

Carpodacus erythrinus
Pinsà carminat (CR-SEO, 2005: PB 25/25, 1/1; Balears 13/13, 0/0)

Plectrophenax nivalis
Hortolà blanc (2007: 2/2, 0/0)



Foto 8. Gralla de bec vermell *Pyrrhocorax pyrrhocorax* (Chough). Sa Cavalleria (es Mercadal), desembre 2007. Foto: Damià Coll.

Emberiza citrinella
Hortolà groc (2007: 4/4, 0/0)

Emberiza cia
Hortolà negre, sit negre (ME)
(2007: 4/5, 1/1)

Mallorca: Mortitx (Escorca), un exemplar el 17 de novembre de 2007 (M. Rebassa, A. Pérez).

(Paleàrtic). Dades extremes: pas prenupcial, del 13 al 20 de març; pas postnupcial i hivernada, del 14 d'agost fins al 19 de gener.

Emberiza pusilla
Hortolà petit (CR-SEO, 2005: PB 29/29, 7/7; Balears 6/6, 0/0)

Emberiza aureola
Hortolà caranegre (CR-SEO, 2005: PB 2/2, 0/0; Balears 1/1, 0/0)

Emberiza melanocephala
Hortolà capnegre (CR-SEO, 2005: PB 9/9, 0/0; Balears 3/3, 0/0)

LLISTA DELS REGISTRES NO HOMOLOGATS

Falco columbarius esmerla: Sant Llorenç, un exemplar el 8 de febrer de 2007 (descripció inexistent).

Lanius collurio capsigrany d'esquena roja, capsigrany roig (ME): urbanització l'Argentina (Alaior), un exemplar jove el 30 d'octubre i el 2 de novembre de 2007 (les fotografies no permeten descartar un jove de *Lanius senator badius* que ja ha fet la muda postjuvenil).

Pyrrhocorax pyrrhocorax gralla de bec vermell: embassament de Cúber (Escorca), almenys dos exemplars el 28 d'octubre de 2007 (descripció insuficient i manca de visió).

BIBLIOGRAFIA

- AERC TAC, 2003. *AERC TAC's Taxonomic Recommendations*. Online versió: www.aerc.be
- BANNERMAN D.A. & BANNERMAN W.M. 1983. *The birds of the Balearics*. Cromm Helm. London & Canberra.
- BERNIS, F.; DIEZ, P.M. i TATO, J. 1958. "Guión de la avifauna balear". *Ardeola*, 4: 25-97.
- DIES, J.I., y el CR-SEO. 2007. "Observaciones de aves raras en España, 2005". *Ardeola*, 54 (2): 405-446.
- HARRIS; SHIRIHAI i CHRISTIE, 1996. *The MacMillan Birder's Guide to European and Middle Eastern Birds*. Ed. MacMillan.
- HARRIS; TUCKER i VINICOMBE. 1990. *Bird identification*. Ed. MacMillan.
- HAYMAN P., MARCHANT J. & PRATER T. 1991. *Shorebirds: an identification guide to the waders of the world*. Christopher Helm Ltd, A & C Black. London.
- JONSSON, L. 1994. *Ocells d'Europa amb el Nord d'Àfrica i l'Orient Mitjà*. Edicions Omega, S.A., Barcelona.
- MITCHELL, D. i YOUNG, S. 1997. *Photographic handbook of the birds of Britain and Europe*. New Holland. London.
- MULLARNEY K., SVENSSON L., ZETTERSTRÖM D. & GRANT P.J. 2001. *Guía de Aves. La guía de campo de Aves de España y de Europa más completa*. Ediciones Omega. Barcelona.
- MUNN, P.W. 1931. The Birds of the Balearic Islands. *Novitates Zoologicae*, 37: 53-132.
- PETERSON, R.; MOUNTFORT, G. i HOLLON, P.A.D. 1983. *Guía de Campo de las Aves de España y de Europa*. 4ª ed. Ed. Omega. Barcelona.
- SNOW, D.W. i PERRINS, C.M. (Eds.) 1998. *The Birds of the Western Palearctic. Concise edition*.
- SVENSSON, L. 1992. *Identification Guide to European Passerines*. 4th edition. Stockholm: Svensson.
- Wijk, S. 1988. en "Cites Ornitològiques". *AOB*, vol. 2: 23. GOB. Palma.
- Wijk, S. 1991. en "Cites Ornitològiques". *AOB*, vol. 5: 58. GOB. Palma.

FE D'ERRADES

En el volum 21 de l'AOB apareixen els següents errors:

Pàgines 80 i 81: Les gràfiques 1 i 2 tenen el seus peus intercanviats.

Pàgina 89: Foto 1. Guàtlera maresa *Crex crex*. L'autor és Oliver Martínez en lloc de Joan Roig.

Pàgina 138. *Falco naumanni*. Xoriguer petit, xóric petit (ME)

Menorca: camí de Tramuntana (es Mercadal). ... 5 ex. el 2-V (GRG).

Error en l'espècie: Es tracta d'un *Falco vespertinus*, falcó cama-roig, xoric cama-roig (ME).

Pàgina 174. *Athene noctua*. Miula

Menorca: l'Argentina (Alaior). 1 ex. el 12-IV (GRG).

Error en l'espècie: Es tracta d'un *Otus scops*, mussol.