

HOMOLOGACIÓ DE RARESES ORNITOLÒGIQUES A MALLORCA I FORMENTERA. INFORME DE 1998

Carles LÓPEZ-JURADO ¹, coordinador del
Comitè de Rareses Ornitològiques a Mallorca i Formentera del GOB

RESUM.- Vuitè informe anual que presenta el Comitè de Rareses Ornitològiques a Mallorca i Formentera. S'han presentat 27 registres, corresponents a 11 espècies, de les quals s'homologuen 25 registres (el 92%). S'homologa per primera vegada el paràsit coaample *Stercorarius pomarinus*, boscaler *Locustella luscinioides* i hortolà blanc *Plectrophenax nivalis*. També s'hi inclouen, nou observacions a Balears homologades pel Comitè de Rareses de la Sociedad Española de Ornitología, en destaquen quatre registres homologats per primera vegada per a Balears, el tàntal africà *Mycteria ibis*, juia gregària *Vanellus gregarius*, ull de bou de Schwarz *Phylloscopus schwarzi* i hortolà capnegre *Emberiza melanocephala*. La resta d'observacions són la titina de Richard *Anthus richardi*, ull de bou de dues retxes *Phylloscopus inornatus*, menjamosques de collar *Ficedula albicollis*, pinsà carminat *Carpodacus erythrinus* i hortolà petit *Emberiza pusilla*.

SUMMARY.- Homologation of bird rarities in Mallorca and Formentera. Report 1998. Eighth annual report by the Rarities Committee on Mallorca and Formentera. The number of records received has been 27 corresponding to 11 species, of which 25 have been homologated, representing 92%. The report records for the first time Pomarine Skua *Stercorarius pomarinus*, Savi's Warbler *Locustella luscinioides* and Snow Bunting *Plectrophenax nivalis*. Also there are included nine records of the Balearic Islands homologated by the Rarities Committee of the Spanish Ornithological Society (SEO) of which four have been homologated for the first time in the Balearic Islands, Yellow-bill Stork *Mycteria ibis*, Sociable Plover *Vanellus gregarius*, Radde's Warbler *Phylloscopus schwarzi* and Black-headed Bunting *Emberiza melanocephala*. The rest of the records are Richard's Pipet *Anthus richardi*, Yellow-browed Warbler *Phylloscopus inornatus*, Collared Flycatcher *Ficedula albicollis*, Scarlet Rosefinch or Common Rosefinch *Carpodacus erythrinus* and Little Bunting *Emberiza pusilla*.

¹ GOB Mallorca. C. de Can Verí, 1 3r, 07001 Palma

Aquest és el vuitè informe anual que presenta el Comitè de Rareses Ornitològiques a Mallorca i Formentera. S'hi presenten 25 registres relatius a 1998, però se n'hi inclouen també un de 1997 i un de 1990, corresponents a 11 espècies. Els percentatges d'homologació es mantenen; 25 registres homologats

enguany, que corresponen al 92%, superior a la mitjana d'anys anteriors.

L'informe registra per primera vegada el paràsit coaample *Stercorarius pomarinus*, boscaler *Locustella luscinioides* i hortolà blanc *Plectrophenax nivalis*. També s'hi inclouen, a títol informatiu, nou observacions a Balears

homologades pel *Comité de Rarezas de la Sociedad Española de Ornitología* (CR-SEO), publicades en el seu darrer informe número 13 corresponent a 1996 (DE JUANA, 1998), en què destaquen quatre registres homologats per primera vegada a Balears: el tàntal africà *Mycteria ibis*, juia gregària *Vanellus gregarius*, ull de bou de Schwarz *Phylloscopus schwarzi* i hortolà capnegre *Emberiza melanocephala*. La resta d'observacions són la titina de Richard *Anthus richardi*, ull de bou de dues retxes *Phylloscopus inornatus*, menjamosques de collar *Ficedula albicollis*, pinsà carminat *Carpodacus erythrinus* i hortolà petit *Emberiza pusilla*.

En l'avaluació dels registres del present informe han intervingut, Joan Carles Montaner, Joan Mario Rebassa, Manuel Suárez, Josep Sunyer, i, com a suplent, Maties Rebassa. Com en anys anteriors, de coordinador ha actuat Carles López-Jurado. Ha assessorat el Comitè en l'estudi de determinades espècies Raül Aymí (Grup Català d'Anellament). Gràcies a tots ells i a tots els observadors que han volgut comunicar les seves dades.

Els registres no homologats tan sols són considerats insuficientment documentats pel Comitè, aquest es manifesta disposat a revisar-los en el cas que es pugui subministrar una informació més completa que els avaluï.

Les espècies considerades en aquest informe són les que figuren a la "Llista de les espècies sotmeses a homologació per la SEO i el GOB" publicada a l'*Anuari Ornitològic de 1997*, volum 12: 257-258.

REVISIÓ DE REGISTRES D'ANTERIORIS INFORMES

Per suggeriment de Raül Aymí, el Comitè ha examinat la documentació existent i retira l'homologació del pinsà borroner *Pyrrhula pyrrhula*, de Cabrera, una femella el 15 de maig de 1997, publicat a AOB, 12: 214-216, i que n'inclouïa una fotografia. Segons el Comitè de Rareses, es tracta d'un *Pyrrhula* asiàtic, probablement una femella de *P. erythaca*, au que és a la venda a les ocelleries.

PRESENTACIÓ DE L'INFORME

La llista sistemàtica que segueix s'ha elaborat d'acord amb els següents punts:

– S'hi inclouen les 101 espècies i 3 subespècies que estan considerades rareses a Balears, de les quals 81 espècies i 3 subespècies han estat homologades qualche vegada, i només hi apareixen els registres, acceptats o no, del darrer informe de cada comitè.

– S'hi publiquen només dades considerades segures.

– La xifra entre parèntesis que figura a continuació del nom de l'espècie indica els registres/exemplars homologats ja pel Comitè: 1) d'anys anteriors a 1998; 2) de 1998.

– A cada registre les dades s'ordenen així: 1) illa; 2) localitat; 3) nombre d'auells observats; 4) edat i sexe, si es coneixen (per dades primaverals-estivals només s'expressa edat quan no es tracta de plomatge nupcial); 5) indicació sobre si l'auell ha estat caçat, trampejat o trobat mort, i si es conserva i on; també si es disposen de fotografies entre la documentació en poder del Comitè; 6) data/es; 7) observador/s, en general no més de tres.

– Si no s'indica altra cosa, les dates es refereixen sempre a l'any 1998.

– La seqüència taxonòmica seguida és la de VOOUS (*The List of Birds of the Western Palearctic*, 1978).

– Un breu comentari sobre cada espècie intenta situar les observacions en relació a allò que es coneix sobre l'estatus de l'espècie a les Balears, tenint en compte el que s'ha dit ja en informes anteriors i indicant al principi, entre parèntesis, l'àrea essencial de cria en el món.

La propietat de les dades contingudes a l'informe correspon als diferents observadors, que hauran de ser esmentats com autors a la bibliografia, recomanant la referència següent: AUTORS/S en López-Jurado, C. 1999. "Rareses ornitològiques a Mallorca i Formentera. Informe de 1998". *Anuari Ornitològic de les Balears*, 1998. Vol. 13. GOB. Palma.

LLISTA DELS REGISTRES HOMOLOGATS

Gavia stellata

Cabussó petit (0/0, 0/0)

Gavia arctica

Cabussó (0/0, 0/0)

Gavia immer

Cabussó gros (0/0, 0/0)

Podiceps grisegena

Soterí gris (0/0, 0/0)

Puffinus gravis

Baldritja capnegre (0/0, 0/0)

Mycteria ibis

Tàntal africà (CR-SEO, 1996: 0/0, 1/1; Balears 0/0, 1/1)

1996:

Mallorca: s'Albufera, un adult, del 5 al 13 de desembre (P. Vicens).

(Àfrica subsahariana i Madagascar). Origen dubtós. L'espècie s'ha registrat com a accidental tan al nord com al Marroc, Tunísia, Israel i Turquia (SNOW i PERRINS, 1998); emperò, i, malgrat que l'au observada volava perfectament i no duia anelles ni cap senyal d'haver romàs en captiveri, en sembla difícil una arribada natural. Fins i tot, es podria tractar d'un individu que es va escapar durant l'estiu del parc d'atraccions Port Aventura, a Salou (Tarragona) i que després va romandre al delta de l'Ebre entre setembre i novembre, en què presumiblement va desaparèixer per les molèsties causades pels caçadors (D. Bigas, com. pers.): les dates són compatibles i des del delta de l'Ebre fins a l'Albufera de Mallorca només hi ha uns 250 km en línia recta (DE JUANA, 1998).

Platalea alba

Becplaner africà (CR-SEO, 1996: 2/2, 0/0; Balears 1/1, 0/0)

Cygnus olor

Cigne menut (CR-SEO, 1996: 7/17, 1/7; Balears 1/8, 0/0).

Anser fabalis

Oca del camp (1/1, 0/0)

Anser albifrons

Oca carablanca (3/4, 0/0)

Branta leucopsis

Oca de galta blanca (0/0, 0/0)

Tadorna ferruginea

Ànnera canyella (CR-SEO, 1996: 28/60, 3/12; Balears 1/4, 0/0)

Anas discors

Sel·la alablava (CR, 1995: 20/23, 0/0;
Balears 2/3, 0/0)

Marmaronetta angustirostris

Sel·la marbrenca (7/19, 2/16)

Mallorca, s'Albufera, vist del 7 de gener amb 3 ex. fins el 22 de setembre amb 1 ex. Se n'ha observat un adult seguit de 6 joves de poques setmanes el dia 5 d'agost. I un màxim de 4 exemplars el 24 de juny abans de veure els joves i de 17 exemplars el 19 d'agost després de veure els joves (P. Vicens; C. López-Jurado; M. Rebas; B. Ramis), (vegeu-ne foto 1).

(Paleàrtic). Les observacions que publicam fan referència almenys a una parella que ha criat enguany a s'Albufera, per la qual cosa es considera com a distintes observacions d'una mateixa parella reproductora amb la seva prole. En el comptador figuren en total dos registres amb el nombre màxim de 17 aus homologades. Aquesta espècie és la tercera vegada que cria accidentalment a Mallorca, les anteriors nidificacions foren al Salobrar de Campos el 1967 i s'Albufera el 1997. El seu estatus a Balears és de migrant rar i estival accidental.

Aythya marila

Moretó cabussó (1/2, 0/0)

Clangula hyemalis

Ànnera glacial (2/3, 0/0)

Melanitta nigra

Negreta (4/6, 0/0)

Melanitta fusca

Ànnera fosca (0/0, 0/0)

Bucephala clangula

Ànnera d'ulls grocs (1/1, 0/0)

Circus macrourus

Arpella pàl·lida (CR-SEO, 1996: 3/3, 0/0; Balears 2/2, 0/0)

Aquila chrysaetos

Àguila reial (0/0, 0/0)

Hieraaetus fasciatus

Àguila coabarrada (1/1, 0/0)

Falco columbarius

Esmerla (12/12, 0/0)

Falco biarmicus

Falcó llaner (CR-SEO, 1996: 2/2, 1/1; Balears 0/0, 0/0)

Porzana parva

Rasclotó (1/1, 0/0)

Porzana pusilla

Rasclot petit (1/1, 0/0)

Crex crex

Guàtlera maresa (1/1, 1/1)

Mallorca, Port de Pollença, un exemplar el 8 d'octubre, i fotografiat (B. Dawidson, J. i S. Hewitson)(vegeu-ne foto 2).

(Paleàrtic). Segon registre homologat per aquest Comitè. La regressió poblacional que ha sofert en la seva àrea de distribució en les últimes dècades explicaria la seva raresa actual. N'hi ha molt pocs registres bibliogràfics, el més recent és del 7 de maig de 1976 a cala Rajada (Capdepera) (Bannerman, 1983).

Turnix sylvatica

Guàtlera andalusa (0/0, 0/0)

Glareola nordmanni

Guatlereta d'ala negra (CR-SEO, 1996: 1/1, 0/0; Balears 1/1, 0/0)

Charadrius morinellus

Fuell de collar (4/7, 0/0)



Foto 1. Sel-la marbrenca *Marmaronetta angustirostris* (Marbled Duck). S'Albufera de Mallorca, agost 1998. Foto: Bernat Ramis.



Foto 2. Guàtlera maresa *Crex crex* (Corncrake). Port de Pollença (Mallorca), octubre 1998. Foto: J. Hewitson.

Vanellus gregarius

Juia gregària (CR-SEO, 1996: 7/7, 2/2; Balears 0/0, 1/1).

1996:

Mallorca: s'Albufera, un exemplar el 3 de novembre (P. Vicens).

(Sud-est de Rússia i Àsia centrocidental). El registre de Balears és el primer que és coneix a l'arxipèlag. Se n'assenyala l'associació amb juies *Vanellus vanellus*.

Calidris melanotos

Corriol pectoral (CR-SEO, 1996: 69/77, 0/0; Balears 3/4, 0/0)

Calidris maritima

Corriol fosc (0/0, 0/0)

Tryngites subruficollis

Corriol rogenic (CR-SEO, 1996: 16/17, 0/0; Balears 1/1, 0/0)

Gallinago media

Cegall reial (CR-SEO, 1996: 4/6, 0/0; Balears 4/6, 0/0)

Numenius tenuirostris

Cúrlera becflí (CR-SEO, 1996: 0/0, 0/0; Balears 0/0, 0/0)

Tringa melanoleuca

Camagrosa gros (CR-SEO, 1996: 3/3, 0/0; Balears 1/1, 0/0)

Tringa flavipes

Camagrosa (CR-SEO, 1996: 16/16, 0/0; Balears 1/1, 0/0)

Xenus cinereus

Xivitona cendrosa (CR-SEO, 1996: 16/17, 3/3; Balears 2/2, 0/0)

Micropalama himantopus

Corriol camallarga (CR-SEO, 1996: 1/1, 0/0; Balears 1/1, 0/0)

Phalaropus tricolor

Escuraflascons de Wilson (CR-SEO, 1996: 6/6, 0/0; Balears 1/1, 0/0)

Phalaropus lobatus

Escuraflascons (2/2, 0/0)

Stercorarius pomarinus

Paràsit coaample (0/0, 1/1)

Mallorca, cap de ses Salines (Santanyí), un exemplar el 29 de març (P.J. Wilkin-son).

(Holàrtic). Nova espècie per a les Balears. No ni ha dades a la bibliografia de les nostres illes, en el Mediterrani occidental és registrat com a migrant i hivernant, n'hi ha també registres estivals d'adults no reproductors. El fet que no se n'observin segurament és a causa d'una menor atenció envers les aus marines pelàgiques.

Stercorarius parasiticus

Paràsit (4/4, 0/0)

Stercorarius longicaudus

Paràsit coallarga (CR-SEO, 1996: 18/25, 2/2; Balears 1/1, 0/0)

Larus canus

Gavina cendrosa (5/6, 0/0)

Larus argentatus

Gavina de cames roses (1/1, 0/0)

Larus marinus

Gavinot (0/0, 0/0)

Sterna caspia

Llambritja becvermell (3/3, 0/0)

Sterna bengalensis

Llambritja bengalí (1/1, 0/0)

Uria aalge

Pingdai de bec prim (0/0, 0/0)

Columba oenas

Xixell (0/0, 0/0)

Clamator glandarius

Cucui reial (2/2, 0/0)

Coccyzus americanus

Cucui becgroc (CR-SEO, 1996: 1/1, 0/0;
Balears 1/1, 0/0)

Athene noctua

Miula (3/3, 0/0)

Caprimulgus ruficollis

Siboc (2/2, 0/0)

Calandrella rufescens

Terrotol de prat (1/2, 0/0)

Lullula arborea

Cotoliu (1/1, 0/0)

Ammomanes cincturus

Terrotol cuabarrat (CR-SEO, 1996: 2/2,
0/0; Balears 1/1, 0/0)

Anthus richardi (abans titina gros-
sa *A. novaeseelandiae*)

Titina de Richard (CR-SEO, 1996:
24/75, 8/21; Balears 7/15, 2/3)

1996:

Mallorca: Albufereta (Pollença), dos
exemplars el 2 de febrer (D. Wellings) i
14 d'abril (D. Norton, K. Karunanayake
i altres)(aus probablement presents des
d'octubre de 1995; vegeu *Ardeola*, 44:
134); a la mateixa localitat, un exemplar
el 31 d'octubre (M. Rebassa).

(Centre i est d'Àsia). Una altra
tardor amb hivernada a l'Albufereta
(Pollença)(DE JUANA, 1998).

Anthus hodgsoni

Titina d'esquena olivàcia (CR-SEO,
1996: 2/2, 0/0; Balears 1/1, 0/0)

Anthus petrosus

Titina d'aigua (3/3, 0/0)

Motacilla citreola

Titina citrí (CR-SEO, 1995: 9/9, 1/1;
Balears 1/1, 0/0)

Cercotrichas galactotes

Coadreta (8/8, 2/2)

Cabrera, un exemplar el 17 de maig,
capturat per a anellament (J.M. Gonzá-
lez).

Un adult el 19 de maig, capturat
per a anellament i fotografiat (J.M. Gon-
zález, S. Guallar) (vegeu-ne foto 3).
Mallorca, Port de Pollença, un exemplar
el 21 de maig (S.J. Carter).

(Paleàrtic). Totes les observacions
corresponen a la primavera, dates extre-
mes: el 9 d'abril i 20 de maig. L'estatus
d'aquest migrant és d'accidental.

**Oenanthe hispanica
melanoleuca**

Coablanca rossa subespècie oriental
(CR-SEO, 1996: 1/1, 0/0; Balears 1/1,
0/0)

Oenanthe leucura

Mèl·lera coablanca (0/0, 0/0)

Locustella luscinioides

Boscaler (1/1, 0/0)

1990:

Mallorca: s'Albufera, un exemplar el
24 de maig (K. Millar).

(Paleàrtic occidental). Primer
registre homologat. Hi ha un registre
previ al Comitè publicat a l'Anuari
també a la mateixa localitat de 2 aus el
10 de maig de 1985. Aquesta au sol pas-
sar desapercebuda, a la bibliografia n'hi
ha molt poques observacions, la més
recent és a Menorca; un au cantant l'11
d'abril de 1984 i entre maig i juny de
1984 3 mascles cantant a Son Bou

(MUNTANER, 1984). El seu estatus és de migrant rar a Mallorca i Eivissa, i estival a Menorca?

Acrocephalus paludicola

Boscarla d'aigua (0/0, 0/0)

Acrocephalus palustris

Boscarla menjamoscards (CR-SEO, 1996: 2/2, 0/0; Balears 1/1, 0/0)

Hippolais pallida

Bosqueta pàl·lida (11/14, 3/3)

Mallorca, s'Albufera, un exemplar el 7 d'abril (K. Millar).

Cabrera, un exemplar amb caràcters de la ssp opaca el 15 de maig és capturat per a anellament i fotografiat (J.M. González, S. Guallar)(vegeu-ne foto 4).

Un exemplar amb caràcters de la ssp opaca és capturat per a anellament (J.M. González, S. Guallar).

(Paleàrtic: Mediterrani). Totes les observacions del pas primaveral són en el mes de maig, llevat d'aquest darrer registre del 7 d'abril, en canvi en el pas postnupcial, més dilatat, la primera observació és del 17 d'agost, i la darre- ra, del 10 d'octubre. El seu estatus és de migrant escàs a Mallorca i Pitiüses.

Sylvia hortensis

Busqueret emmascarat (4/4, 0/0)

Sylvia nisoria

Busqueret falcó-tortet (CR-SEO, 1996: 2/2, 0/0; Balears 2/2, 0/0)

Sylvia curruca

Busqueret xerraire (12/13, 4/4)

Cabrera, un exemplar capturat per a anellament i fotografiat, 30 d'abril (J.M. González, S. Guallar).

Un jove de l'any el 20 de setem- bre capturat per a anellament i fotogra- fiat (J.M. González, O. Clarabuch).

Un jove de l'any el 25 de setem- bre capturat per a anellament i fotogra- fiat (J.M. González, O. Clarabuch, J. Riera)(vegeu-ne foto 5).

Un adult el 9 d'octubre capturat per a anellament i fotografiat (J.M. Gon- zález, O. Clarabuch).

(Paleàrtic). Primer registre del pas prenupcial. Totes les observacions publi- cades anteriorment són del pas postnup- cial, dates extremes: l'11 de setembre i el 15 d'octubre. El seu estatus és migrant rar a Mallorca i Pitiüses.

Phylloscopus proregulus

Ull de bou reietó (CR-SEO, 1996: 2/2, 0/0; Balears 1/1, 0/0)

Phylloscopus inornatus

Ull de bou de dues retxes (CR-SEO, 1996: 16/16, 3/3; Balears 6/6, 1/1)

1996:

Mallorca: vall de Bóquer (Pollença), un exemplar el 17 i 18 d'octubre (S. Mit- chie i J. Bigrig).

(Nort i est de Sibèria i Àsia cen- tral). Un nou registre d'octubre a Balears. Probablement es tracta d'aus arribades com a divagants a l'oest d'Eu- ropa durant la tardor i mogudes més envant cap al sud (DE JUANA, 1998).

Phylloscopus schwarzi

Ull de bou de Schwarz (CR-SEO, 1996: 0/0, 1/1; Balears 0/0, 1/1)

1996:

Cabrera: un exemplar trampejat per a anellament i fotografiat, 20 d'octubre (J.M. González Mulet, M. Rebassa, J. Jurado i J. Campomar).

(Àsia). Primer registre homologat d'aquesta espècie a Espanya, on l'única dada prèvia té a veure amb un exemplar, mascle de primer any, que es va atrapar amb una xarxa japonesa a Doñana el 7 de novembre de 1996 i es conserva en la



Foto 3. Coadreta *Cercotrichas galactotes* (Rufous Bush Robin). Cabrera, maig 1998. Foto: Juan Miguel González.



Foto 4. Bosqueta pàl·lida *Hippolais pallida* (Olivaceous Warbler). Cabrera, maig 1998. Foto: Juan Miguel González.

col·lecció de l'Estación Biológica de Doñana J.A. Valverde a Ardeola, 12: 117-118). Aquest ull de bou és un divagant relativament freqüent a Europa, on Mitchell i Young (1997) en recopilen 228 registres fins 1994, a 14 països diferents (encara que 141 corresponen a Gran Bretanya...). El 1996 es varen dur a terme, també, el quart registre francès (Ornithos, 4: 158) i els dos primers italians (Riv. ital. Orn., 66: 173)(DE JUANA, 1998). A l'*Anuari Ornitològic de les Balears, 1997*, volum 12: 129-131, hi ha una nota breu de Maties Rebassa amb una fotografia.

Phylloscopus collybita tristis

Ull de bou, subespècie Sibèria (CR-SEO, 1996: 9/9, 0/0; Balears 1/1, 0/0)

Ficedula parva

Menjamosques barbaroja (CR-SEO, 1996: 8/8, 1/1; Balears 1/1, 0/0)

Ficedula albicollis

Menjamosques de collar (CR-SEO, 1996: 12/12, 1/1; Balears 9/9, 1/1)

1996:

Cabrera: un mascle, capturat per a anellament i fotografiat, 20 d'abril (J. Bonnin Salamanca i J.M. González Mulet)(vegeu-ne foto 6).

(Europa central i oriental i parts de Turquia, el Caucas i l'Iran). Desè registre a Balears i també primaveral, com tots els que s'han homologat (dates extremes: 11 d'abril i 15 de maig)(DE JUANA, 1998).

Parus ater

Ferreric petit (1/1, 0/0)

Tichodroma muraria

Pela-roques (0/0, 0/0)

Lanius collurio

Capsigrany d'esquena roja (20/24, 5/5)

Formentera, un exemplar el 13 de maig, capturat per a anellament i fotografiat (S. Wijk, S. Costa)(vegeu-ne foto 7).

Cabrera, una femella el 15 de maig, capturada per a anellament i fotografiada (J.M. González, S. Guallar).

Un mascle el 15 de maig, capturat per a anellament i fotografiat (J.M. Bonzález).

Una femella el 16 de maig, capturada per a anellament i fotografiada (J.M. González, S. Guallar).

Una femella el 18 de maig, capturada per a anellament i fotografiada (J.M. González, S. Guallar).

1997:

Mallorca, far de Formentor (Pollença), un mascle el 30 d'abril, i fotografiat (D. Mercea).

(Paleàrtic). Amb aquesta, ja són devuit observacions del pas prenupcial, dates extremes: 30 d'abril i 1 juny. I set registres del pas postnupcial, dates extremes: 13 de setembre i 20 d'octubre. El seu estatus a les Balears és de migrant rar irregular.

Lanius minor

Capsigrany gris petit (0/0, 0/0)

Lanius excubitor

Capsigrany reial (3/3, 0/0)

Lanius senator niloticus

Capsigrany, subespècie asiàtica (CR-SEO, 1996: 1/1, 0/0; Balears 1/1, 0/0)

Lanius nubicus

Capsigrany emmascarat (CR-SEO, 1996: 1/1, 0/0; Balears 1/1, 0/0)

Pyrrhocorax graculus

Gralla de bec gros (0/0, 0/0)

Pyrrhocorax pyrrhocorax

Gralla de bec vermell (3/6, 1/1)



Foto 5. Busqueret xerraire *Sylvia curruca* (Lesser Whitethroat). Cabrera, jove de l'any, setembre 1998. Foto: Juan Miguel González.



Foto 6. Menjamosques de collar *Ficedula albicollis* (Collared Flycatcher). Cabrera, mascle, abril 1996. Foto: Juan Miguel González.

Mallorca, Gorg Blau (Escorca), un jove el 24 d'octubre (F. Gordiola, J. Sanchez).

(Paleàrtic sud: Al llarg de les serres muntanyoses i les costes de penya-segats, entre les Illes Britàniques, península Ibèrica, Berberia i les Canàries, per occident, i les muntanyes del Turquestan, l'Himàlaia, Mongòlia i la Xina, per l'est). Segona observació segura per a Mallorca.

Corvus monedula

Gralla (0/0, 0/0)

Corvus frugilegus

Gralla pelada (0/0, 0/0)

Corvus corone

Corb foraster (0/0, 0/0)

Sturnus unicolor

Estornell negre (3/3, 0/0)

Passer hispaniolensis

Gorrió foraster (4/5, 0/0)

Montifringilla nivalis

Gorrió d'ala blanca (7/11, 0/0)

Serinus citrinella

Verderol menut (3/3, 0/0)

Bucanetes githagineus

Pinsà trompeter (4/4, 0/0)

Carpodacus erythrinus

Pinsà carminat (CR-SEO, 1996: 12/12, 3/3; Balears 7/7, 1/1)

1996:

Cabrera: jove de 1r. any, trampejat per a anellament i fotografiat, 16 d'octubre (J.M. González Mulet, M. Rebassa Beltrán i J. Bonnin Salamanca)(vegeu-ne foto 8).

(Nord i centre d'Europa, i Àsia). (DE JUANA, 1998). Més de la meitat dels registres d'Espanya corresponen a Balears, 6 a Cabrera, 1 a Dragonera i 1 a Formentera, tots ells en el pas postnupcial, dates extremes: 14 de setembre i 16 d'octubre. A l'informe del CR-SEO corresponent a 1996, també hi figura un altre registre d'una femella adulta, n'hi ha fotografies, 25 de setembre (M. Rebassa Beltrán, J.M. González Mulet, J. Bonnin Salamanca i P. Garcias), que segons els nostres arxius no correspon a 1996, ull viu!

Pyrrhula pyrrhula

Pinsà borroner (0/0, 0/0)

Vegeu l'apartat revisió de registres d'anteriors informes.

Plectrophenax nivalis

Hortolà blanc (0/0, 1/1)

Mallorca, s'Albufera, una femella el 15 de novembre i fotografiat (G. Hearl, B. Ramis). El mateix exemplar el 21 de novembre i fotografiat (M. Rebassa, B. Ramis)(vegeu-ne foto de portada).

(Holàrtic). Aquest és el primer registre homologat. N'hi ha escassos registres a la bibliografia, el més recent data del 15 de desembre de 1976 a Mercadal (Menorca) un exemplar capturat i dissecat (MUNTANER, 1984). A Mallorca, només n'hi ha tres captures segures (Nadal, 1965, 1966 i 1971).

Emberiza citrinella

Hortolà groc (1/1, 0/0)

Emberiza cia

Hortolà negre (1/2, 0/0)

Emberiza pusilla

Hortolà petit (CR-SEO, 1996: 11/11, 2/2; Balears 2/2, 1/1)



Foto 7. Capsigrany d'esquena roja *Lanius collurio* (Red-backed Shrike). Formentera, maig 1998. Foto: Santiago Costa.



Foto 8. Pinsà carminat *Capodacus erythrinus* (Scarlet Rosefinch). Cabrera, jove de l'any, setembre 1996. Foto: Juan Miguel González.

1996:

Cabrera: un jove de l'any, capturat per a anellament i fotografiat, 14 d'octubre (M. Rebassa Beltran, J.M. González Mulet i J. Bonnin)(vegeu-ne foto 9).

(Nord-est d'Europa i Sibèria).

Onze dels tretze registres espanyols homologats tenen a veure amb aus atrapades per a anellament. El registre de l'illa de Cabrera és el tercer per a Balears (DE JUANA, 1998).

Emberiza aureola

Hortolà caranegra (CR-SEO, 1996: 2/2, 0/0; Balears 1/1, 0/0)

Emberiza melanocephala

Hortolà capnegre (CR-SEO, 1996: 1/1, 3/3; Balears 0/0, 1/1)

1996:

Mallorca: vall de Bóquer (Pollença), un mascle, 30 d'abril (R.J. Puxley i M.J. Puxley).

(Itàlia, sud-est d'Europa i Àsia, fins l'Iran). No hem conegut dades prèvies per a Balears, encara que l'espècie hi apareix registrada com a accidental a Fernández-Cruz i Araújo (1985)(DE JUANA, 1998).

**LLISTA DELS REGISTRES NO
HOMOLOGATS**

1996 CR-SEO:

Ardea cinerea monicae, agró blau. Formentera, estany Pudent, un exemplar el 10 de febrer (descripció que no s'adiu amb la subespècie proposada i que fa pensar en un exemplar amb albinisme parcial).

Phylloscopus collybita tristis, ull de bou. Mallorca, s'Albufera, un jove de 1r hivern, capturat per a anellament, 21 d'abril (els trets de l'exemplar no permeten descartar la subespècie abietinus).

Ficedula albicollis, menjamosques de collar. Mallorca, cap de Formentor (Pollença), una femella, 29 de setembre (descripció insuficient).

1997:

Pyrrhula pyrrhula, pinsà borroner. Cabrera, una femella el 15 de maig (per la descripció i la fotografia aportada correspon probablement a una femella de *Pyrrhula erythaca*).

1998:

Aquila chrysaetos, àguila reial. Mallorca, Bàltx de dalt (Sóller), un adult el 23 de setembre (descripció incompleta que no permet descartar amb seguretat espècies semblants).

Cercotrichas galactotes, coadreta. Cabrera, un exemplar, 15 de maig (descripció insuficient).

BIBLIOGRAFIA

- CLEMENT, P.; HARRIS, A. i DAVIS, J. 1993. *Finches & Sparrows*. Ed. Christopher Helm. A & C Black. London.
- CRAMP, S. i SIMMONS, K.E.L. (Eds.) 1980. *The Birds of the Western Palearctic*, vol. II. Oxford University Press. Oxford.
- DE JUANA, E. 1997. *Observaciones de aves raras en España, año 1996*. *Ardeola*, 45(1): 97-116.
- DEL HOYO, J.; ELLIOTT, A. i SARGATAL, J. eds. 1994. *Handbook of the Birds of the World*. Vol. 2. New World Vultures to Guineafowl. Lynx Edicions, Barcelona.
- HARRIS; SHIRIHAI i CHRISTIE, 1996. *The MacMillan Birder's Guide to European and Middle Eastern Birds*. Ed. MacMillan.
- HARRIS; TUCKER i VINICOMBE. 1990. *Bird identification*. Ed. MacMillan.
- JENNI, L. i WINKLER, R. 1994. *Moult and Ageing of European Passerines*. Academic Press. London.
- JONSSON, L. 1994. *Ocells d'Europa amb el Nord d'Àfrica i l'Orient Mitjà*. Edicions Omega, S.A., Barcelona.



Foto 9. Hortolà petit *Emberiza pusilla* (Little Bunting). Cabrera, jove de l'any, octubre 1996.
Foto: Jaume Bonnin.

MUNTANER, J. i CONGOST, J. 1984. *Avifauna de Menorca*. Treballs del Museu de Zoologia I: 51. Barcelona.

NADAL, B. 1965. *Aves poco comunes capturadas en Mallorca de 1961 a 1964*. *Ardeola*, 10: 54-55.

NADAL, B. 1966. *Capturas interesantes para la ornitología Balear*. *Ardeola*, 11 (2): 137-139.

NADAL, B. 1971. Lista de capturas de Aves raras o poco comunes en Mallorca, período 1966-69. *Ardeola*, 15: 95-98.

PORTER, R.F.; WILLIS, I.; CHRISTENSEN, S. i NIELSEN, B.P. 1994. *Rapaces europeas, guía para identificarlas en vuelo*. Editorial Perfils. Lleida.

SVENSSON, L. 1992. *Identification Guide to European Passerines*. 4th edition. Stockholm: Svensson.