

REGISTRES ORNITOLÒGICS

Compilació: Juan Miguel GONZÁLEZ¹,
Matiés REBASSA¹, Carles LÓPEZ-JURADO¹,
Oliver MARTÍNEZ² i Juan Carlos PALERM²

Les observacions d'aucells de Balears que publicam corresponen a l'any 1999 i són una selecció de les observacions que figuren a l'arxiu del GOB. També s'han consultat els arxius del Parc Nacional Maritimo-terrestre de l'Arxipèlag de Cabrera, del Parc Natural de s'Albufera de Mallorca i de la Reserva Natural de ses Salines (Eivissa). Tenint en compte els punts següents:

— Els registres segueixen l'Ordre Sistemàtic de K.H. Voous (1978) «The list of Birds of the Western Palearctic»; les informacions sobre cada espècie s'agrupen per illes, a cada illa, els diferents registres s'han ordenat cronològicament.

— De cada observació es proporciona la informació següent:

Nom científic. Nom popular

Estatus. Criteri de selecció:

Illat: localitat, nombre d'exemplars, data, comentaris observadors.

Comentaris dels editors

— Se n'exclouen les espècies considerades accidentals, divagants o rares a Mallorca i Formentera, que apareixen en el capítol que porta per títol «Homologació de rareses ornitològiques a Mallorca i Formentera, Informe de 1999», aquestes observacions són revisades pel Comitè de Rareses.

— Es publiquen les dades segures sobre primers i darrers registres d'aus

migrants, hivernants, grans concentracions d'una mateixa espècie, aus rares i escasses. En aquest darrer cas, no es publiquen si no van acompanyades d'una bona descripció de l'aucell i de les condicions en què va ser vist. No es publiquen determinats registres detallats de nidificació per motius conservacionistes.

— Els registres són publicats amb els seus respectius autors. Quan el nombre d'observadors és superior a tres, només se'n menciona el primer. Les observacions publicades han de consignar-se com a autor/autors, es recomana la següent manera: AUTOR/S a GONZÁLEZ, J.M. et al. 2000. «Registres Ornitològics». *Anuari Ornitològic de les Balears 1999*. Vol. 14. GOB. Palma.

— L'estatus a les Balears, figura a l'annex II. S'empren els següents conceptes:

Sedentari: població present tot l'any (nidificant).

Estival: població present sols en època de reproducció.

Hivernant: població present sols a l'hivern.

Migrant: població present sols en migracions pre i/o postnupcials.

Accidental: espècie molt rara, allunyada de la seva àrea normal de distribució, migració o hivernada.

¹ GOB Mallorca. C. de Can Verí, 1, 3r. 07001 Palma

² GEN GOB Eivissa. C. Major, 20 baixos. 07800 Eivissa

Divagant: espècie que apareix extralimitant el seu àmbit geogràfic de presència habitual.

Falta informació o ?: estatus dubtós.

— El criteri de selecció dels registres apareix a cada espècie a continuació de l'estatus, i s'especifica breument el criteri seguit per a la publicació de les observacions rebudes. D'aquesta manera es pretén informar el lector sobre quins són els registres que s'han publicat de cada auccell.

— En el cas de les espècies presents a les Balears d'origen natural desconegut figuren a la llista complementària. S'indica de quina regió és originària.

— Com el darrer any, els dibuixos que il·lustren aquest capítol són d'Ulf Meyer, un apassionat ornitòleg que passa algunes temporades a Formentera, són reproduccions del seu quadern de camp amb les seves anotacions en alemany.

— I per acabar i amb la finalitat de posar-nos al dia en sistematització, us comunicam que, a partir d'aquest *Anuari*, reservarem la denominació de *Tachymarptis melba* per a la falzia reial (abans *Apus melba*), a la vista de les seves diferències amb el gènere *Apus*, pel que fa a les plomes, estructura de la cama, dimensions grans i color sovint blanquinós de les parts ventrals.

LLISTA SISTEMÀTICA D'OBSERVACIONS CORRESPONENTS A 1999

***Gavia stellata*.** Cabussó petit, calàbria petita (ME)

Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.

***Gavia arctica*.** Cabussó, calàbria agulla (ME)

Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.

***Gavia immer*.** Cabussó gros, calàbria grossa (ME)

Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.

***Tachybaptus ruficollis*.** Setmesó, soterí petit (ME)

Sedentari (MA) i escàs (ME). Hivernant escàs (MA-ME). Migrant escàs (EI). Accidental (FO). *Falta informació.* *Selecció:* reproducció i dades d'interès.

Mallorca: Basses de sa Teulera (Petra), vist tot l'any. Ha criat a 2 basses, amb un mínim de 3 colles que han surat polls. Màxims mensuals (RIE).

Dates:	<u>31-I</u>	<u>6-II</u>	<u>21-III</u>	<u>10-IV</u>	<u>15-V</u>	<u>20-VI</u>	<u>27-VII</u>	<u>29-VIII</u>	<u>12-IX</u>	<u>19-X</u>	<u>7-XI</u>	<u>30-XII</u>
Ex.:	5	3	7	3	6	11	12	9	11	6	4	2

Son Navata (Felanitx), n'ha criat 2 colles, amb dues llocades cada una. Els primers polls es veuen el 30-VI i els darrers el 19-IX. 1 ex. de plomatge d'estiu el 17-XI. Màxims mensuals (RIE).

Dates:	<u>5-IV</u>	<u>15-V</u>	<u>30-VI</u>	<u>21-VII</u>	<u>11-VIII</u>	<u>2-IX</u>	<u>16-X</u>	<u>12/17-XI</u>	<u>4-XII</u>
Ex.:	3	9	12	28	39	35	34	28	11

- Aeroport de Palma, 2 ex. el 2-VI possibles reproductores (MUN).
 Bassa de Son Ferriol (Palma), vist des del 12-VII fins el 18-XI, amb un màxim de 42 ex. l'1-IX (RIE).
 Maristany (Alcúdia), vist des del 24-VII fins a finals d'any amb un màxim de 46 ex. el 3-X (RIE).
 Albufereta (Pollença), 1 ex. cantant el 5-I (MUN). Tardor, vist des del 13-IX fins el 22-XI amb un màxim de 5 ex. (RIE).
Menorca: Algaiarens (Ciutadella), 1 ex. el 15-IX (RIE).
 Albufera des Grau (Maó), 15 ex. el 17-IX (RIE).

Podiceps cristatus. Soterí gros

Hivernant rar (MA-ME). Accidental (EI). *Selecció*: tots els registres rebuts.

- Mallorca:* s'Albufera, 1 ex. el 23-I. Observat de l'11 al 30-XII amb un màxim de 2 ex. el 20 i 23-XII (VIC, PNA).
 Badia d'Alcúdia, 1 ex. el 20 i 23-I, i a partir del 23-XII (HEA, STA; RES, RAM, GAM).
 Badia de Palma, 4 ex. el 19, 20 i 25-XII (RIE; SAS).
Formentera: estany Pudent, 1 ex. el 28-XI (MRI, MAR, RNS)

Podiceps grisegena. Soterí gris

Accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.

Podiceps auritus. Soterí de coll blanc, saterí orellut (ME)

Accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.

Podiceps nigricollis. Soterí, soterí collnegre (ME), cabussonero (FO)

Estival no reproductor (FO). Hivernant abundant (FO) i escàs (MA-ME-EI). Migrant escàs (MA-ME-EI). *Selecció*: màxims mensuals i fenologia.

- Mallorca:* s'Albufera. Darrer ex. el 2-IV. Tardor, primers 3 ex. el 24-VIII (VIC, PNA; RES; HEA, STA).
 Salobrar de Campos, 1 ex. aïllat el 26-VII, 2 ex. el 2-X, tots en plo-
 matge d'hivern (RIE).
 Son Navata (Felanitx), vist del 5 al 20-IX amb un màxim de 3 ex. (RIE, ADR, RAO).
 Maristany (Alcúdia), 1 ex. el 3 i 18-X (RIE).
 Bassa de Son Ferriol (Palma), vist des de l'1-IX fins el 6-XI amb un màxim de 7 ex. el 6-IX (RIE).
 Badia d'Alcúdia, 3 ex. el 31-XII (RES, RAM, GAM).
Eivissa: Ses Salines (Sant Josep), 19 ex. el 16-I (MAR, MON, PAL, RNS, PRA), 3 ex. el 18-IV (GAA, CAR, PAL) i el 15-VIII (GAA, CAR,

PAL). 9 ex. el 24-X (GAA) i el 26-XII (REQ, GCI, CAR, GAA).
10 ex. el 27-XI (ESP, GCI, MAI, REQ, PRA).

Bassa de sa Rota (Sta. Eulària), 4 ex. el 15-I (MON) i el 7-III (CAR, PRA, MAR). Entre el 7-XI i 27-XII observat sempre 1 ex. (GCI, REQ, RIB, MAR, CAR).

Formentera: ses Salines. Màxims mensuals: 953 ex. el 17-I, 2.000 ex. el 26-VIII, 1.903 ex. el 15-IX, 850 ex. el 14-X, 737 ex. el 28-XI (ROM, PRA, RNS, MAR, MRI, COS).

Calonectris diomedea. Virot (MA), baldritja grossa (ME), baldritja (EI-FO) Estival abundant (MA-ME-FO) i moderat (EI). Hivernant escàs. *Selecció*: reproducció, fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: cap de ses Salines (Santanyí), primers ex. el 8-II i darrers el 20-X (HEA, STA).

Punta de n'Amer (Sant Llorenç), 1 ex. el 27-II (RES, SUN).

Cap de Cala Figuera (Calvià), 10 ex. el 6-III (GON, MAG).

Cap de Formentor (Pollença), 1 ex. el 6-III (RES).

Badia de Palma, 1 ex. el 12-XI (ROG).

Cabrera: 2.500 ex. al ponent de na Pobra el 18-III (11:00 h), volant sobre un banc de peixos i realitzant-ne captures de superfície, també hi ha exemplars de baldritja (LLO, LAR, PNC).

Eivissa: cala Portinatx (Sant Joan), 40 ex. el 3-IV (MON, MAR).

Carretera de Ses Salines Km 1, 1 immadur trobat atropellat a una distància aproximada d'un Km de la mar el 10-X (MAR, CAR).

Illot de sa Conillera: (Sant Josep), 3 ex. el 22-III (PAL, MAR).

Formentera: als illots des Freus, 80 ex. el 12-XI (MAR).

Puffinus gravis. Baldritja capnegra

Accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.

Puffinus yelkouan. Baldritja mediterrània

Hivernant i migrant prenupcial rar. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Mallorca: cap de Formentor (Pollença), 3 ex. el 3-I (RES).

Puffinus mauretanicus. Baldritja, baldritja petita (ME), virot (EI-FO)

Estival abundant (MA-EI-FO) i moderat (ME). Hivernant escàs (EI). *Selecció*: reproducció, fenologia i dades d'interès.

Mallorca: cap des Pinar (Alcúdia), 300 ex. el 2-I (RES, SUN).

Cap de Formentor (Pollença), 900 ex. el 27-II (RES).

Cap de ses Salines (Santanyí), 2 ex. el 15-IX (WET).

Colònia de S. Jordi (Ses Salines), 10 ex. el 3-XI (HEA, STA).

Cabrera: un esbart de 210 ex. volant al freu de Cabrera el 21-III (9:00 h), aquest grup es divideix en tres bàndols que volen a molt poca altura sobre la mar perseguint un banc de peixos, en un moment determinat totes les aus se submergeixen i, després d'uns vint o trenta-cinc

segons emergeixen i resten, durant 2 o 3 minuts, a la superfície menjant-se els peixos que havien capturat. Més tard volen i es torna a repetir el mateix comportament de pesca (LLO, LAR, PNC).

Dragonera: escoltes del 2 al 27-X a cala Lladó, i vist 1 ex. el 28-X a la mar des del far de Tramuntana (MCM, BON, SEV).

Eivissa: entre cala Portinatx i punta Grossa (Sant Joan), 1.230 ex. el 3-IV (MON, MAR).

Conillera: (Sant Josep), 4 adults ocupant niu l'11-III (MAR, PAL, FER).

Formentera: als illots des Freus el 17-I 2 ex. (MON, CAR, MAR).

Espardell: 400 ex. el 10-IV (MON, PAL, MAR).

Hydrobates pelagicus. Noneta (MA), marineret (ME), paio (EI), fumarell (FO). Sedentari abundant (MA-EI). Estival escàs (ME-FO). Falta informació. *Selecció*: reproducció i fenologia.

Mallorca: Andratx, 1 ex. el 16-III a l'illa Mitjana (ALO).

Espardell: 32 ex. capturats per a anellament el 14-V (MAR, PAL, GAG).

Oceanodroma monorhis. Petrell de Swinhoe

Divagant. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.

Morus bassanus. Soteler, mascarell (ME), boix (EI)

Hivernant escàs (MA-ME-FO) i moderat (EI). Migrant escàs (MA-ME-EI). *Selecció*: fenologia, màxims mensuals i dades d'interès.

Mallorca: badia d'Alcúdia, 21 ex. el 6-I (RES, RAM, GAM).

Cap de Formentor (Pollença), 5 adults el 9-I (RES).

Cap de ses Salines (Santanyí), 7 adults i 1 jove el 24-I (SUN, RES). 1 ex. el 27-IV (HEA, STA).

Illa del Toro (Calvià), 1 ex. el 7-III (GON, MAG).

Cap Blanc (Llucmajor), 5 ex. el 18-XII (SUA).

Cabrera: 2 ex. el 27-I. Tardor, 1 ex. el 14-XI (LAR, LLO, GUI, MAS, PNC)

Menorca: cap de Cavalleria (es Mercadal), 2 adults el 9-IV (TRI).

Eivissa: illots des Freus. 15 ex., un d'ells immadur, el 17-I (MON, CAR, MAR). 3 adults i 1 subadult el 28-XI (MAR).

Cala Boix (Sta. Eulària), 1 adult el 18-III (PAL, MAR).

Formentera: la Mola, 2 ex. el 25-I (COS).

Phalacrocorax carbo. Corpetassa, corb marí gros (ME-FO-EI)

Migrant moderat (ME). Hivernant moderat (MA-ME-FO) i escàs (EI). *Selecció*: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Màxims, 108 ex. el 5-II i 127 ex. el 28-XII. 1 ex. de la ssp *sinensis* els dies 21/22-IV (VIC, PNA). 2 ex. des del 15-IV al 23-V (HEA, STA; LOP).

Salobrar de Campos, darrer registre primaveral, 1 ex. el 10-IV. Tardor, 1 ex. el 12-IX i 2-XI (RIE, ADR; SUA).

Basses de sa Teulera (Petra), 1 ex. el 17-I i 6-II, 2 ex. el 15-XII (RIE).
Albufereta (Pollença), un màxim de 12 ex. el 5-II (MUN). 1 ex. el 20-X (RIE).

Maristany (Alcúdia), primer ex. de tardor el 18-X. El 22-XI a la posta del sol s'observen 61 ex. en petits esbarts en formació, volant des de l'Albufera cap a la badia de Pollença (RIE).

Badia de Palma, observat bàsicament al dic de l'oest, es Portixolet, Ciutat Jardí i l'illot de sa Galera. Primavera, vist fins el 30-IV amb un màxim de 31 ex. el 20-III. Pareix que alguns dels hivernants es desplacen a «zones humides» interiors per alimentar-se: a la bassa de Son Ferriol, a divers safareigs i segurament als embassaments de la Serra (RIE).

Menorca: Albufera des Grau (Maó), 7 ex. el 17-IX (RIE).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep), un màxima hivernal de 41 ex. el 16-I (CAR, MAR, RNS) 1 ex. el 21-III (PAL, CAR, MAR). 3 ex. el 9-X (GAA). 39 ex. el 27-XI (GAA, MAR, GCI, MAI, MRI, CAR, ESP, PRA, PAL). 46 ex. el 30-XII (MAR).

Formentera: als estanys, 13 ex. el 17-I (COS, MAR, MON, CAR, RNS).
Estany Pudent, 12 adults el 24-XII (MEY).

Phalacrocorax aristotelis. Corb marí

Sedentari abundant. *Selecció:* reproducció i màxims mensuals.

Mallorca: cap de ses Salines (Santanyí). Un esbart de 245 ex. el 24-I, més d'un 90% d'ells adults. Un esbart de 195 ex. el 13-II (RES).

Cap Blanc (Llucmajor), 6 parelles incubant el 5-III (MUN).

Cales Verges de Manacor, 22 adults i 31 joves el 12-VII (RIE).

Badia de Palma, un màxim de 27 ex. el 8-XII (SAS).

Cala Figuereta (Santanyí), 2 adults el 12-XII amb conducta nupcial (RIE).

Eivissa: recompte de parelles segures nidificants, al tram costa nord de cala Salada al Pou des Lleó: 32 parelles.

Tagomago: 4 parelles.

Ses Margalides: (Sant Antoni), 4 parelles.

Espartar i ses Bledes: (Sant Josep), 1 parella.

Vedrà i Vedranell: (Sant Josep), 2 parelles (MON, MAR, GAL, PAL).

Formentera: la Mola, un niu amb 3 polls molt petits el 8-II (COS).

Espardell: 21 parelles (MON, MAR, GAL, PAL).

Botaurus stellaris. Queca, bitó (ME)

Sedentari rar (MA). Migrant rar (MA-ME). Accidental (EI-FO). *Selecció:* tots els registres rebuts.

Mallorca: s'Albufera. Primers cants de mascle el 21-II fins a maig (VIC, PNA; HEA, STA).

23 12-55 Timorona



Ulls all redung (mit grin-akimms ?). Hele d'ela es de (var 5)

Ixobrychus minutus. Quequí, suís (ME)

Estival (MA)(ME?-EI?). Migrant escàs. Accidental (FO). Falta informació. *Selecció*: reproducció, fenologia, dades d'interès i tots els registres a FO.

Mallorca: s'Albufera. Present tot l'any (VIC, PNA).

Nycticorax nycticorax. Orval, martinet (EI)

Sedentari rar (MA). Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO). Hivernant escàs (MA). Cria accidental el 1994, i des de 96 (MA). Estival escàs no reproductor (ME).

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: s'Albufera. Present tot l'any. Un màxim de 76 ex. l'1-XI (VIC, PNA).

Maristany (Alcúdia), 3 immadurs el 22-XI (RIE).

Pla de St. Jordi (Palma), 18 ex. el 31-III (SUA).

Cabrera: primavera, primer ex. el 21-IV (MAS, PNC).

Eivissa: Punta Moscarte (Sant Joan), 1 adult el 3-IV (MAR, MON).

Cala Roja (Sant Josep), 1 immadur el 21-IV (PAL, MAR).

Ardeola ralloides. Toret

Migrant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO). Cria accidental el 1997 (MA). *Selecció*: tots els registres rebuts.

Mallorca: s'Albufera. Primavera, present 1 ex. del 2-IV al 22-V. Registres aïllats, d'1 ex. el 5, 25 i 30-VI, 3 adults el 2-VII. Tardor, vist del 2-VIII al 7-IX amb un màxim de 5 ex. el 2-VIII (VIC, PNA; RES; HEA, STA).

Torrent de Sant Jordi (Pollença), 1 ex. l'11-IV (HEA, STA).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep), 1 immadur entre els dies 1 i 13-IV (RAO). 1 ex. el 5-IX (GAA).

Formentera: estany Pudent, 1 adult del 12 al 15-V (MEY).

Bubulcus ibis. Esplugabous

Estival no reproductor (MA). Hivernant escàs. Migrant escàs (EI). Accidental (FO). Cria accidental 1997 (MA). *Selecció*: reproducció, màxims mensuals i tots els registres a FO.

Mallorca: s'Albufera. Present tot l'any amb un màxim de 316 ex. el 9-XII (VIC, PNA).

Salobrar de Campos, present del 20-II al 17-IV amb un màxim de 22 ex. el 5-IV. Tardor, present del 14-VIII al 3-XII amb un màxim de 19 ex. el 30-X. De dia pasturen pels camps propers i tenen el seu dormidor al Salobrar (RIE, ADR, CAR, ROI; SAS; REU).

Pla de Sant Jordi (Palma). Prenupcial present fins el 2-V i a la tardor vist a partir del 29-X, un màxim de 34 ex. el 21-XI, tenen el seu dormidor als tamarells de la bassa de l'aeroport (RIE; SUA).


Portocolom (Felanitx), 13 ex. el 3-IX volant a prop de la costa (ADR, RAO).

Pollença, 12 ex. damunt ovelles el 26-XI (RIE).

Ses Veles (Alcúdia), 20 ex. el 5-XII (RIE, SAS, GRA).

Menorca: prat de Son Bou (Alaior), 11 ex. l'1-III (TRI).

12.5.99



Relativ lange normale Flügel C 4/00

- Eivissa:* rodalies de la Ciutat d'Eivissa, 2 ex. el 14-I (MAR).
 Ses Salines (Sant Josep), 3 ex. el 5-IX (GAA). 4 ex. el 23-XI (CAR, MAR), 6 ex. el 20-XII (MAR).
 Ses Feixes (Eivissa), 1 ex. el 13-X (MAR).
 Jesús (Santa Eulària), 1 ex. el 26-XI i 26-XII (PAL, MAR).
- Formentera:* des de Nadal se n'observen 4 ex. entorn del Pou dén Platé, fins el 19-III se n'observen cada dia, després esporàdicament. Als estanyes se n'observen 6 ex. al mateix lloc el 26-III (COS).

Egretta garzetta. Agró blanc, garseta blanca (EI)

Migrant moderat. Hivernant moderat (MA-ME-EI) i escàs (FO). Estival no reproductor. Cria accidental 1997 i 98 (MA). *Selecció:* reproducció, fenologia i màxims mensuals.

- Mallorca:* s'Albufera. Present tot l'any amb un màxim de 300 ex. el 26-IX (HEA, STA).
 Salobrar de Campos, present tot l'any, màxims mensuals (RIE; SUA).

Dates:	<u>26-I</u>	<u>27-II</u>	<u>20-III</u>	<u>5-IV</u>	<u>15-V</u>	<u>1-VI</u>	<u>19-VII</u>	<u>VIII</u>	<u>27-IX</u>	<u>4-X</u>	<u>13-XI</u>	<u>18-XII</u>
Ex.:	8	36	30	17	10	11	12	22	42	43	10	6

Maristany (Alcúdia), vist a partir del 13-IX amb un màxim de 64 ex. el 3-X, tenen el seu dormidor a s'Albufera (RIE).

Albufereta (Pollença), tardor, vist a partir del 13-IX amb un màxim de 14 ex. el 3-X (RIE).

Aeroport de Palma, 1 ex. el 2-VI a la bassa Vella (MUN).

S'Algar (Felanitx), 12 ex. en vol el 18-IX (ADR).

- Cabrera:* prenupcial, 1 ex. l'11-V i 12-VII. Postnupcial, 9 ex. el 22-VIII, 13 ex. el 29-IX i 3 ex. el 17-X (FER, PIN, LAR, GUI, ARE, AGU, PNC).

- Menorca:* badia de Fornells (es Mercadal), 8 ex. el 5-IV (GON, MAG).

Port d'Addaia (es Mercadal), 5 ex. el 16-IX (RIE).

- Eivissa:* ses Salines (Sant Josep), màxims mensuals (CAR, MAI, MAR, PAL, GAA, PRA, ROM, MRI, TUR, ESP, GCI, REQ, RNS).

Dates:	<u>16-I</u>	<u>19-II</u>	<u>21-III</u>	<u>18-IV</u>	<u>22-V</u>	<u>19-VI</u>	<u>17-VII</u>	<u>21-VIII</u>	<u>18-IX</u>	<u>17-X</u>	<u>27-XI</u>	<u>22-XII</u>
Ex.:	9	3	10	18	7	6	8	26	41	34	6	15

Cala Roja (Sant Josep), 5 ex. el 21-IV (MAR, PAL).

- Formentera:* als estanyes, 6 ex. el 17-I (COS, MAR, MON, CAR).
 Estany Pudent, 1 ex. el 12-III (HUB).

Egretta alba. Agró blanc gros

Hivernant rar (MA-ME). Accidental (EI-FO). *Selecció:* fenologia i dades d'interès.

- Mallorca:* s'Albufera. Darrera observació prenupcial d'1 ex. el 3-V amb un màxim de 5 ex. el mes de gener. Postnupcial, primer ex. el 15-IX i un màxim de 12 ex. el desembre (VIC, PNA; RES; HEA, STA).
 Salobrar de Campos, present 1 ex. del 8 al 20-IX (RIE; GON; ROG).

Bassa de Son Ferriol (Palma), 1 ex. en vol el 6-IX (RIE).
Albufereta (Pollença), 1 ex. del 26-IX a 12-X i a partir del 16-XII
(RIE; RES; HEA, STA).

Menorca: Albufera des Grau (Maó), 1 ex. el 3-I (TRI).
Badia de Fornells (es Mercadal), 1 ex. el 16-IX (RIE).

Ardea cinerea. Agró blau, agró gris (ME), garsa (EI)

Migrant moderat. Hivernant moderat (MA-EI). Cria accidental 1990 i 91 (MA).
Estival moderat no reproductor (MA-ME). *Selecció:* reproducció i màxims mens-
suals.

Mallorca: s'Albufera. Present tot l'any amb un màxim de 39 ex. el 16-IX (VIC,
PNA).
Salobrar de Campos, present tot l'any llevat del maig, màxims mens-
suals (RIE, CAR, ROI).

Dates:	<u>26-I</u>	<u>20-II</u>	<u>6-III</u>	<u>IV</u>	<u>1-VI</u>	<u>26-VII</u>	<u>26-VIII</u>	<u>11-IX</u>	<u>2-X</u>	<u>28-XI</u>	<u>4-XII</u>
Ex.:	2	10	6	6	2	6	14	46	28	27	20

Maristany (Alcúdia), un màxim de 12 ex. el 18-X (RIE).
Albufereta (Pollença), un màxim de 13 ex. el 3-X (RIE). 17 ex. el
desembre (HEA, STA).

Cabrera: Faralló d'en Fred (Felanitx), 26 ex. posades a l'illot el 15-IX (ADR).
primavera, 4 ex. entre els dies 20-IV i 2-V, 1 ex. aïllat el 31-VII. Tar-
dor, 8 ex. el 5-IX, 1 ex. el 16-X i 3 ex. el 20-X (GON; LAR,
GAC, ORE, CIF, ARE, PNC).

Menorca: Albufera des Grau (Maó), 4 ex. el 17-IX (RIE).
Port de Maó, 3 ex. el 18-IX (RIE).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep), màxims mensuals (CAR, MAI, MAR, PAL,
GAA, PRA, MRI, TUR, ESP, GCI, REQ, RNS).

Dates:	<u>16-I</u>	<u>19-II</u>	<u>21-III</u>	<u>18-IV</u>	<u>22-V</u>	<u>19-VI</u>	<u>17-VII</u>	<u>29-VIII</u>	<u>18-IX</u>	<u>17-X</u>	<u>27-XI</u>	<u>22-XII</u>
Ex.:	12	7	5	3	1	3	1	41	61	27	24	18

S'Escollet (Sant Joan), 2 ex. el 3-IV (MON, MAR)

Formentera: 5 ex. el 17-I (MON, CAR, COS, MAR).

Ardea purpurea. Agró roig, agró reial (FO)

Estival escàs (MA). Migrant moderat (ME) i escàs (EI-FO). *Selecció:* reproducció i
fenologia.

Mallorca: s'Albufera. Primera observació, 3 ex. el 17-III. Darrer registre d'1 ex.
el 25-X (HEA, STA).

Salobrar de Campos, 1 ex. els dies 5 i 6-IV (RIE). Un màxim de 12 ex.
el 5-IX (SAS).

Albufereta (Pollença), darrer exemplar de tardor el 4-X (HEA, STA).

Maristany (Alcúdia), darrer exemplar el 13-IX (RIE).

Cabrera: 1 ex. el 30-IV (GON).

Eivissa: es Portitxol (Sant Joan), 1 ex. el 7-IV (MAR, MON).
Als illots des Freus, 7 ex. el 9-IV (MON, EST).
Ses Salines (Sant Josep), 1 ex. el 18-IV (GAA, CAR, PAL). 1 ex. el 5-IX (GAA).

Ciconia nigra. Cigonya negra

Hivernant rar (MA-ME-EI). *Selecció:* tots els registres rebuts.

Mallorca: s'Albufera. Primavera, 1 ex. el 23 i 24-III. Tardor, 2 ex. el 10-X (VIC, PNA; HEA, STA).

Ciconia ciconia. Cigonya, cigonya blanca (ME)

Hivernant rar (EI). Migrant escàs. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Mallorca: pla de Sant Jordi (Palma), 6 ex. en vol el 28-VIII, 9 ex. l'1-IX (RIE, DIA).

Son Reus (Palma), 1 ex el 6-IX (ALO).

Binissalem, 1 ex. el 24-IX (HEA, STA).

Eivissa: Cas Mallorcaí (Santa Eulària), 8 ex. el 23-VIII (ROM, ROE).

Plegadis falcinellus. Ibis negre

Migrant rar (MA-ME-EI). *Selecció:* tots els registres rebuts.

Mallorca: s'Albufera. Present del 22-VII a l'1-XI. Un màxim de 23 ex. els dies 23/28-IX i 1/7-X (VIC, PNA; HEA, STA).

Albufereta (Pollença), 4 ex. el 12-IV (HEA, STA).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep), als camps de conreu 1 ex. el 30-IX (RAA).

Als estanys des Codolar, 1 ex. el 9 i 10-X (GAA, CAR, MAR).

Cases Barates (Eivissa), 1 ex. volant el 9-X (GCI, REQ).

Platalea leucorodia. Becplaner

Hivernant rar (MA-ME). Migrant escàs (ME). Accidental (EI). *Selecció:* tots els registres rebuts.

Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, observat entre el 28-III al 26-VII amb un màxim de 3 ex. el 7-V. Postnupcial, vist a partir del 25-VIII fins al 6-XII amb un màxim de 3 ex. (VIC, PNA; SAS, GRA, RIE; RES; WET; HEA, STA).

Salobrar de Campos, vist des del 3-I al 4-IV, amb un màxim de 3 ex. Observació aïllada de 2 ex. el 15-V. Postnupcial, 1 ex. els dies 26-VIII, 13-X, 2(2 ex.) i 3-XI (RIE, ADR; GON, VER; RES; SUA; HEA, STA).

Albufereta (Pollença), 1 ex. el 4-XI (HEA, STA).

Platalea alba. Becplaner africà

Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.

Phoenicopterus ruber. Flamenc

Estival no reproductor (EI). Hivernant escàs (MA-ME) i abundant (EI). Migrant escàs (MA-ME-FO) i abundant (EI). *Selecció:* fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, vist entre el 10-I al 21-III amb un màxim de 3 ex.. Postnupcial, observat a partir del 28-VII amb un màxim de 84 ex. el 6-VIII (VIC, PNA). Un adult el juliol i un immadur el setembre, amb les anelles BHOV i DFHC anellats a la Camargue (França) el 1991 i el 1994, respectivament (HEA, STA). 1 ex. el 8-X (REU).

Salobrar de Campos. Darrer registre prenupcial i primer postnupcial amb (*), màxims mensuals (REI; SUA; HEA, STA; REU; HER).

Dates:	<u>3-I</u>	<u>II</u>	<u>6-III</u>	<u>24-IV</u>	<u>1-V</u>	<u>4-VI</u>	<u>19-IX</u>	<u>22-IX</u>	<u>21-X</u>	<u>28-XI</u>	<u>XII</u>
Ex.:	7	4	7	13	7	1*	3*	4	6	7	9

Formentor (Pollença), 15 ex. el 27-VII (HEA, STA).

Estany de ses Gambes (Santanyí), 2 adults el 24-VIII (MUN).

Albufereta (Pollença), 1 ex. volant el 22-XI (RIE).

Menorca: Salines de Dalt de Fornells (es Mercadal), 4 ex. el 12-I (RAO; PAB). Badia de Fornells (es Mercadal), 2 d'immadurs el 5-IV (GON, MAG). Canal dels Horts (Ciutadella), 2 ex. volant l'11-XI (TRI).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep), màxims mensuals (MAR, MAI, PAL, CAR, GAL, MON, GAA, GCI, RNS, PRA, ESP, REQ, MRI, TOR).

Dates:	<u>16-I</u>	<u>19-II</u>	<u>21-III</u>	<u>18-IV</u>	<u>22-V</u>	<u>19-VI</u>	<u>17-VII</u>	<u>15-VIII</u>	<u>30-IX</u>	<u>17-X</u>	<u>27-XI</u>	<u>22-XII</u>
Ex.:	188	163	80	101	95	106	121	261	461	423	386	344

Cygnus olor. Cigne mut

Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.

Anser fabalis. Oca pradenca, oca de camp (ME)

Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.

Anser albifrons. Oca carablanca

Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.

Anser anser. Oca salvatge, oca comuna (ME)

Hivernant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO). *Selecció:* fenologia.

Mallorca: s'Albufera. Darrer i primer registre, màxims mensuals (HEA, STA; ROG).

Dates:	<u>21-I</u>	<u>13-II</u>	<u>9-X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.:	50	2	8	20	20

Ciutat Jardí (Palma), 2 ex. el 18-XII, segurament són els mateixos exemplar que durant desembre són a l'aeroport de Son Sant Joan (SUA; RIE).

Branta leucopsis. Oca de galta blanca

Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.

Tadorna ferruginea. Ànnera canyella, àneda canyella (ME)

Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.

Tadorna tadorna. Ànnera blanca, àneda blanca (ME)

Estival rar (MA-EI). Cria accidental 1995, 96, 97 i 98 (FO). Hivernant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO). Migrant moderat (FO) i escàs (ME-EI). *Selecció:* tots els registres rebuts.

Mallorca: Salobrar de Campos. 1 colla el 6-III. Des del 21-III fins el 4-VI 1 colla posada en un caramull d'arena dins els estanys, amb el mascle atalaiat molts de dies. El 15-VI 1 colla sovinteja el mateix lloc. 2 parelles el 24-IV. 1 parella amb 9 polls el 13-V. En Miquel *Pere-ta*, pagès, en veu, el 24-VII, 1 mascle, 2 femelles i 8 joves. Màxims mensuals (RIE, ADR; SUA; HEA, STA).

Dates:	<u>3-I</u>	<u>28-II</u>	<u>1-III</u>	<u>IV</u>	<u>13-V</u>	<u>29-VI</u>	<u>10-VII</u>	<u>27-30-IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>4-XII</u>
Ex.ad.:	40	18	12	4	11	8	7	1	1	1	20

S'Albufera. Prenupcial, 2 ex. el 21-I (ROG). 1 ex. el 16-IV i 30-V. Postnupcial, vist a partir del 15-XI amb un màxim de 2 ex. (VIC, PNA; RES; LOP).

Portocolom (Felanitx), 1 jove present des de mitjans de desembre del 98 fins a finals de gener (RAO).

Estany de ses Gambes (Santanyí), 1 ex. el 24-VIII (MUN).

Menorca: Albufera des Grau (Maó), 1 ex. el 3-I (TRI).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep), se'n comprova per segon any consecutiu la reproducció amb èxit i per primera vegada amb 2 parelles amb un total de 13 joves que arriben a volar (PAL, MAR, CAR, GAA). Màxims mensuals (RNS, MAR, MAI, PAL, GAL, MON, CAR, PRA, GAA, REQ, TUR, TOR, MRI, ESP, GCI).

Dates:	<u>16-I</u>	<u>19-II</u>	<u>21-III</u>	<u>18-IV</u>	<u>22-V</u>	<u>19-VI</u>	<u>15-VIII</u>	<u>17-X</u>	<u>27-XI</u>	<u>26-XII</u>
Ex.:	36	12	8	15	22	10	16	1	8	16

Formentera: estany Pudent, 2 ex. el 17-I (COS, MAR) i 30-IV (MUN, MAY). 6 ex. el 4-V, 2 ex. el 5-V i 24-XII (MEY).

Anas penelope. Siulador, xiulaire (ME)

Hivernant moderat (MA-ME), escàs (EI) i rar (FO). Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO). *Selecció*: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Present fins el 21-IV amb 3 ex., un màxim de 310 ex. el 19-I. Tardor, vist a partir del 16-IX, un màxim de 321 ex. el 19-XII (VIC, PNA; HEA, STA).

Salobrar de Campos, vist hivernant fins l'1-III, amb un màxim de 34 ex. el 26-I. Tardor, present a partir del 11-IX, amb un màxim de 34 ex. el 27-XII (RIE; SUA; ROG).

Basses de sa Teulera (Petra), 1 mascle el 17 i 20-I (RIE).

Albufereta (Pollença), 7 ex. el 19-X (HEA, STA). 4 ex. el 27-XII (RES).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep), 31 ex. el 3-I (MAR, CAR, PAL). 1 ex. el 17-X (MAR, CAR, PAL, TUR). 30 ex. el 9 i 26-XII (MAR, TOR, PAL).

Bassa de sa Rota (Santa Eulària), 1 femella el 18-XII (MAR).

Anas strepera. Grisa (MA), àneda griseta (ME), ànnera griseta (EI-FO)

Hivernant escàs (MA-ME-EI) i escàs (FO). Migrant escàs (MA-FO). Cria accidental 1993, 94, 96, 97 i 98 (MA). *Selecció*: reproducció i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Present tot l'any amb un màxim de 143 ex. el 14-XII (VIC, PNA).

Salobrar de Campos, 3 ex. el 3-I (SUA) i 1 ex. el 2-II (RIE).

Bassa de Son Ferriol (Palma), 1 ex. el 29-VII (SUA).

Son Navata (Felanitx), 1 ex. el 8-VIII (RIE).

Prat de St. Jordi (Palma), 1 parella el 26-IX (SUA).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep), 2 mascles i 3 femelles l'1-XII (MAR).

Anas crecca. Sel·la rossa, anedó (ME), sorçó d'hivern (EI)

Hivernant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO). Migrant moderat (MA-ME-FO) i escàs (EI). *Selecció*: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Un màxim de 950 ex. el 17-I, darrer registre primaveral el 22-IV amb 1 ex.. A la tardor, se'n veuen a partir del 16-VIII amb 4 ex., un màxim de 1.118 ex. el 14-XII (VIC, PNA).

Salobrar de Campos, darrera prenupcial i primera postnupcial amb (*). Màxims mensuals (RIE).

Dates:	<u>26-I</u>	<u>27-II</u>	<u>6-III</u>	<u>5-IV</u>	<u>8-VIII</u>	<u>20-IX</u>	<u>2-X</u>	<u>8-XI</u>	<u>27-XII</u>
Ex.:	210	92	7	6*	8*	86	35	12	17

Badia de Palma, 15 ex. el 6-III (SUA).

Basses de sa Teulera (Petra), 1 ex. el 19-X (RIE).

Albufereta (Pollença), un màxim de 12 ex. el 15-II (MUN), 3 ex. el 20-X (RIE).

Cabrera: 1 ex. el 23-IX al port, mor poc després (AGU, PNC).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 30 ex. el 16-I (CAR, MAR, RNS). Primera observació postnupcial de 7 ex. en eclipsi el 29-VIII (GAA) i el 18-IX amb 10 ex. (PAL, MAR). 2 ex. l'11-XII (PAL).

Ses Feixes (Eivissa), 2 ex. el 15-I (MAR).

Bassa de sa Rota (Santa Eulària), 2 ex. el 15-I (MON). 3 mascles i 2 femelles el 25-XI (MAR).

Anas platyrhynchos. Capblau, collblau (ME), collverd (EI)

Sedentari (MA-ME). Hivernant abundant (MA-ME), escàs (EI) i rar (FO). Migrant abundant (ME) i escàs (EI-FO). *Selecció:* reproducció i màxims mensuals.

Mallorca: Salobrar de Campos, present tot l'any. Des del 27-II se'n veuen moltes colles fetes, el 6-III se n'observa 1 femella en conducta de distracció. Màxims mensuals (RIE).

Dates:	<u>26-I</u>	<u>27-II</u>	<u>III</u>	<u>5-IV</u>	<u>15-V</u>	<u>15-VI</u>	<u>5-VII</u>	<u>8-VIII</u>	<u>IX</u>	<u>16-X</u>	<u>8-XI</u>	<u>27-XII</u>
Ex.:	130	85	45	61	42	40	28	180	200	350	250	50

Son Navata (Felanitx), n'han criat un mínim de 18 colles, amb llocades d'entre 6 i 12 polls. Els primers polls es veuen el 8-V. Un màxim de 60 joves el 30-VI. Màxims mensuals (RIE).

Dates:	<u>23-I</u>	<u>2-II</u>	<u>21-III</u>	<u>10-IV</u>	<u>8-V</u>	<u>30-VI</u>	<u>VII</u>	<u>21-VIII</u>	<u>2-IX</u>	<u>23-X</u>	<u>12-XI</u>	<u>XII</u>
Ex.:	185	210	32	73	89	80	+	343	300	340	232	+

Basses de sa Teulera (Petra), se'n veuen tot l'any. N'han criat a 2 basses, amb 2 colles que han surat 7 polls. Un màxim de 19 ex. l'1-X (RIE).

Pla de Sant Jordi (Palma), a la síquia, present tot l'any, n'han criat un mínim de 2 colles, els primers poll són del 20-III. Un màxim d'11 adults el 20-IX (RIE). 1 femella amb 9 polls el 28-III (SUA).

Aeroport de Palma, 25 ex. i almenys 2 polladas el 2-VI a la bassa Vella (MUN).

Santanyí, 1 femella incuba 7 ous el 17-VI en un illot (MUN).

Estany de ses Gambes (Santanyí), 180 ex. el 24-VIII, que podrien ser els mateixos del Salobrar (MUN).

Albufereta (Pollença), un màxim de 75 ex. el 15-II (MUN).

Platja des Carbó (Ses Salines), 15 ex. a la mar, en un dia de caça a sa Vall el 7-XII (RIE).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 32 ex. el 3-I (MAR, PAL, CAR). Se'n comprova la reproducció per segon any consecutiu a la Reserva amb l'observació de 2 femelles amb 4 polls el 12-IV (MAR). Concentració màxima el 18-IX amb 43 ex. (MAR, PAL). 30 ex. el 26-XII (MAR, PAL, TOR).

Bassa de sa Rota (Santa Eulària), 3 femelles el 7-III (MAR, PRA, CAR). 3 mascles i 2 femelles el 25-XI (MAR).

Formentera: estany Pudent, 1 mascle el 9-IV (COS). 5 ex. el 28-XI (MRI, MAR).

Anas acuta. Coer, àneda coalarga (EI)

Hivernant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO). Migrant escàs (EI-FO). *Selecció*: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Present fins l'11-IV amb 1 ex.. A la tardor, se'n veuen a partir del 24-VIII amb 2 ex. (VIC, PNA), amb un màxim de 40 ex. el desembre (HEA, STA).

Salobrar de Campos, darrer registre hivernal, 31 ex. el 28-II i també el màxim. El primer de tardor és del 20-IX i un màxim de 17 ex. el 2-X (RIE).

Platja de la Colònia de S. Jordi (Ses Salines), 22 ex. el 24-I (RES).

Badia de Palma, 40 ex. el 6-III (SUA).

Bassa de Son Ferriol (Palma), 1 ex. el 27-IX i 2 femelles el 5 i 6-XI (RIE).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Màxims mensuals (MAR, CAR, PAL, TUR).

Dates:	<u>3-I</u>	<u>18-IX</u>	<u>17-X</u>	<u>6-XI</u>	<u>9-XII</u>
Ex.:	2	1	8	11	16

Anas querquedula. Sel-la blanca, anedó blanc (ME), sorçó (EI)

Hivernant escàs (ME). Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO). *Selecció*: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, vist entre el 28-II i 26-V, amb un màxim de 12 ex. el 15-III. Postnupcial, observat entre el 2-VIII i el 22-X amb un màxim de 3 ex. el 12-VIII. Un registre aïllat d'1 femella el 14-XII (VIC, PNA; HEA, STA).

Salobrar de Campos, observacions aïllades de 17 ex. el 27-II, i 48 ex. el 7-III, 2 ex. el 24-IV (RIE).

Badia de Palma, 30 ex. el 31-III (SUA).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep), 1 mascle el 2-V (GAA).

Anas discors. Sel-la alablava, anedó alablau (ME)

Divagant. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.

Anas clypeata. Cullerot

Hivernant moderat (MA-ME), escàs (EI) i rar (FO). Migrant moderat (MA) i escàs (EI-FO). *Selecció*: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, darrera observació el 22-IV amb un màxim de 450 ex. el 12-I. Postnupcial, primer registre 1 femella l'1-VIII amb un màxim de 919 ex. el 14-XII (VIC, PNA; SAS, GOR).

Salobrar de Campos, darrer hivernal i primer postnupcial amb (*). Màxims mensuals (RIE, CAR, ROI).

Dates:	<u>26-I</u>	<u>20-II</u>	<u>6-III</u>	<u>19-VIII</u>	<u>27-IX</u>	<u>X</u>	<u>28-XI</u>	<u>4-XII</u>
Ex.:	95	42	9*	3*	23	16	3	1

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 19 ex. el 3-I (PAL, CAR, MAR). Darrera observació prenupcial d'1 ex. el 18-IV (CAR, PAL, GAA) i primera postnupcial el 15-VIII amb 3 ex. (PAL, CAR, GAA). Màxima concentració hivernal 50 ex. el 26-XII (MAR, PAL, TOR).
Bassa de sa Rota (Santa Eulària). 4 ex. el 15-I (MON). 1 parella el 7-III (MAR, PRA, CAR). 2 femelles i 1 mascle el 25-XI (MAR).

Marmaronetta angustirostris. Sel·la marbrenca, anedó marbrenc (ME)
Migrant rar (MA-ME-FO). Cria accidental 1976, 1997 i 98 (MA). Accidental (EI).
Selecció: tots els registres rebuts. Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.

Netta rufina. Becvermell, àneda de bec vermell (ME), japonès (EI)
Sedentari escàs (MA). Reintroduït el 1991 (MA). Accidental (ME-EI-FO). *Selecció:*
reproducció i màxims mensuals a MA, tots els registres a ME-EI-FO.
Mallorca: s'Albufera. Un màxim de 174 ex. el febrer (HEA, STA).
Bassa de Son Ferriol (Palma), 6 ex. el 29-VII (SUA).

Aythya ferina. Moretó, rabassot (ME), moretó capvermell (EI)
Hivernant moderat (MA-ME), escàs (EI) i rar (FO). Migrant escàs (ME-EI-FO).
Cria des de 1992 (MA). *Selecció:* reproducció, màxims mensuals i dades d'interès.
Mallorca: s'Albufera. Present tot l'any, enguany també ha criat amb 6 polls el
17-VI (VIC, PNA).
Basses de sa Teulera (Petra), vist fins el 6-II amb un màxim de 2 ex.
el 17 i 20-I. Postnupcial des del 29-VIII fins a finals d'any amb un
màxim de 20 ex. l'1-IX (RIE).
Son Navata (Felanitx), postnupcial, primers 7 ex. el 8-VIII i un màxim
de 28 ex. el 28-XI (RIE).
Bassa de Son Ferriol (Palma), un màxim de 22 ex. el 5-XI (RIE).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 2 ex. el 16-I (PRA, GAL, CAR). 5 mascles i
1 femella el 6-XI (MAR). 1 ex. mascle el 19-X (GAA) i 2 ex. el
20-XI (CAR).
Bassa de sa Rota (Santa Eulària), 4 ex. entre el 18 i el 27-XII (MAR)

Aythya nyroca. Parda, rabassot menut (ME)
Hivernant rar (MA-ME). Migrant rar (MA-EI). Accidental (FO). *Selecció:* tots els
registres rebuts.
Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, 2 ex. el 2-III. Se'n veu 1 ex. els dies 13-III, del
10 al 14-IV i 15-VII, 1 parella a primers de maig, 3 ex. el juny.
Postnupcial, 1 ex. entre els dies 1 i 23-VIII, 1 mascle l'11-IX, 1 ex.
el 28 i 29-XII (VIC, PNA; SAS, GRA; SUA; HEA, STA).
Son Navata (Felanitx), sempre se'n 1 mascle del 30-IX al 28-XI (RIE,
ADR, RAO).

Aythya fuligula. Moretó de puput, rabassot de cresta (ME), ànec de plomall (EI). Hivernant moderat (MA) i escàs (ME). Accidental (EI). *Selecció*: fenologia, màxims mensuals i tots els registres a EI.

Mallorca: s'Albufera. Darrer registre prenupcial el 30-III amb 1 ex.. Postnupcial, observacions aïllades de 2 ex. el 2-VIII i 1 ex. el 12, 24-VIII i 17-IX. Se'n veuen a partir del 15-X amb un màxim de 56 ex. el 30-XII (VIC, PNA; HEA, STA).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep), 1 mascle el 2-XI (MAR).

Aythya marila. Moretó cabussó, rabassot cabussó (ME)

Accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.

Clangula hyemalis. Ànnera glacial, àneda glacial (ME)

Accidental. *Selecció*: Tots els registres rebuts.

Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.

Melanitta nigra. Negreta, àneda negreta (ME)

Accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.

Melanitta fusca. Ànnera fosca, àneda fosca (ME)

Accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.

Bucephala clangula. Ànnera d'ulls grocs

Accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.

Mergus serrator. Ànnera peixetera, àneda peixetera (ME)

Hivernant escàs (MA-ME) i rar (EI). Accidental (FO). *Selecció*: tots els registres rebuts.

Mallorca: badia de Palma, se'n veuen del 13-II al 21-III amb un màxim de 3 ex..

La primera observació de la tardor, 2 ex. el 27-XI (RIE; SUA).

Campos. 2 femelles el 24-I i 1 femella el 13-II a sa Ràpita (RES, SUN). 1 ex. el 27-XI as Trenc (SAS).

S'Albufera, 1 ex. el 17-XI i 3 ex. el 22-XII (HEA, STA).

Badia de Pollença, 4 ex. l'11 i 24-XII (RES; HEA, STA).

Badia d'Alcúdia, se'n veuen exemplars a partir del 13-XII, en què se'n arribaren a veure 6 (VIC, PNA; RES).

Portocolom (Felanitx), 2 ex. del 15-XII fins el 8-II-2000 (RIE, ADR, RAO).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep), 1 femella entre el 22 i 30-XII (MAR).

Formentera: estany Pudent, 1 ex. el 17-I (COS, ALV).

Pernis apivorus. Falcó vesper, aligot vesper (ME)

Migrant escàs (MA-ME-EI) i moderat (FO). *Selecció*: màxims mensuals i fenologia.

Mallorca: Port de Pollença. Primavera, primers 5 ex. el 2-V i fins a 42 ex. el 28-V (HEA, STA).

Cap de ses Salines (Santanyí). Tardor, els primers 7 ex. són del 21-IX (HEA, STA).

Son Corró (Campanet), 1 ex. el 22-IX (ALO).

S'Albufera. Tardor, 1 ex. el 27-IX (HEA, STA). 2 ex. els dies 3-X i 2-XI, 1 ex. el 5-X (VIC, PNA).

Cabrera: primavera, se'n veuen 12 ex. del 6 al 13-V amb un màxim de 6 ex. el 8-V. Tardor, 1 ex. el 22-IX (GON; SER, PNC).

Eivissa: Aigües Blanques (Sant Joan), 1 ex. el 13-V (ESP).

Milvus migrans. Milana negra, milà negre (ME-FO)

Migrant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO). *Selecció*: tots els registres rebuts.

Mallorca: Salobrar de Campos, 1 ex. el 2-II (RIE) i 13-IV (HEA, STA).

Pollença. Primavera, 6 ex. el 7-V a Formentor i 1 ex. l'11-V. Tardor, 1 ex. el 16-X a Cases Velles (HEA, STA).

Bunyola. Prenupcial, vist del 22-V al 23-VI amb un màxim de 17 ex. el 23-V. Postnupcial, 1 ex. els dies 18 i 21-X (SAS, GRA, GOR, DIE).

Son Reus (Palma), 6 ex. el 15-VII i 9 ex. el 26-VIII (SUA).

Puig des Teix, 1 ex. l'1-IX (GON).

Cap de ses Salines (Santanyí), 1 ex. el 13-X (HEA, STA).

Cúber (Escorca), 1 ex. el 24-X (HEA, STA).

Cabrera: primavera, cinc registres d'1 ex., del 29-IV al 16-V. Tardor, 1 ex. el 13-X (GON).

Menorca: es Milocà (Ciutadella), 1 ex. el 9-IV (GON, MAG).

La Vall (Ciutadella), 1 ex. el 16-IV (PAB).

S'Olivaret, 1 ex. durant juliol (PAB).

Eivissa: sa Font (Sant Antoni), 1 ex. el 25-VIII (MAR).

Milvus milvus. Milana (MA), milà (ME-EI-FO)

Sedentari (MA) i moderat (ME). Hivernant rar (MA). Migrant rar (MA-FO) i escàs (EI). *Selecció*: reproducció, fenologia.

Mallorca: Bunyola, un esbart de 21 ex. el 4-VI amb 8 milans negres (SAS).

Santa Maria, 3 ex. el 8-II i se'n veu del 23-III al 30-IX amb 1 ex. (HEA, STA). 1 ex. el 21-XI (RIE).

Campus Universitari (Palma), 1 ex. el 25-II, 22-III, 28-V i 5-XI (RIE).

Cúber (Escorca), 3 ex. el 5-V (HEA, STA).

Son Serra (Sta. Margalida), 1 ex. el 8-V (ALO).

Es Rafal (Búger), 1 ex. el 9-VI (ALO).

Menorca: enguany n'han criat només 8 parelles reproductores, per la qual cosa continua el descens de la població, estimada en uns 40 ex.. Només 6 parelles han tengut èxit i han produït 12 polls. A finals d'any, ja se n'havien mort 7, i, a finals de març de 2000, deu. La persecució

humana (verí i tirs) i l'electrocució en segueixen sent les causes. El recompte de la població hivernal fou de 84 ex., fet que indica una aportació d'hivernants que duplica la població sedentària (PAB, Projecte Milà reial, Conselleria de Medi Ambient del Govern Balear-Consell Insular de Menorca-Institut Menorquí d'Estudis).

Eivissa: ses Païses (Sant Antoni), 1 ex. el 23-IV (PAL, MAR).
Planes des Figueral (Santa Eulària), 1 ex. el 20-VII (MON).

Neophron percnopterus. Moixeta voltonera, miloca (ME)

Sedentari moderat (ME) i rar (MA). Cria comprovada el 1993 i el 95 (MA). Accidental (EI). *Selecció:* reproducció, i tots els registres a MA.

Mallorca: Pollença, se'n veuen del 28-III a l'11-X HEA, STA; SAS, GRA).
Serra Tramuntana, 1-VII, 1 adult arriba amb el gavatx ple i menjar al bec a la zona de nidificació, hores més tard es veu volar la parella junta. Podem dir que ha tornat a criar a la zona ja coneguda (SAS, DIE). 2 adults el 7-VIII a la zona del niu (RES).

Puig des Teix, 1 d'imadur el 15-VIII (DIE).

Son Reus (Palma), 1 d'imadur el 26-VIII (SUA).

Cap de ses Salines (Santanyí), 1 d'imadur l'1-X (HEA, STA).

Menorca: enguany s'estima que la població reproductora és de 33 parelles la qual cosa sembla indicar una estabilitat de la població en els darrers 10 anys (PAB, Conveni Institut Menorquí d'Estudis-Consell Insular de Menorca).

Barranc d'Algendar, 1 adult amb menjar al bec el 15-VII (SAS).

Ciudadella, 41 ex. a un dormidor el 16-VII (SAS). 2 adults i 2 joves el 15-IX a Son Catlar (RIE).

Gyps fulvus. Voltor foraster, voltor (ME)

Present un exemplar des de 1983 (MA). Accidental (EI). *Selecció:* dades d'interès. Cap registre seleccionat.

Aegyptius monachus. Voltor, voltor negre (ME)

Sedentari escàs (MA). Accidental (ME-EI). *Selecció:* reproducció i dades d'interès.

Mallorca: Serra de Tramuntana, enguany s'han ocupat 11 nius, en els quals s'han produït 8 postes i han eclosionat 3 ous, i n'han volat els 3 polls. En el centre de cria en captivitat de Son Reus (Palma), de les dues parelles reproductores, les dues han fet posta, però no hi ha hagut cap eclosió. Del recompte realitzat l'octubre, dels dies 28 al 31, s'estima una població de 80 ± 12 ex. L'1-VI es va trobar a la badia d'Alcúdia un ex. mort, enverinat. Un poll va ser anellat, també se li va col·locar una anella de color i una marca de decoloració de plomes, el seu nom és Tramuntana (TEW, SAN).

Menorca: el 31-V es recull 1 ex. mort d'uns 45-60 dies a una platja de la Vall (Ciudadella)(TRI), enverinat (TEW, SAN).

Circaetus gallicus. Àguila marcenca

Migrant rar (MA) i escàs (ME). Accidental (EI-FO). *Selecció:* tots els registres rebuts.

Mallorca: serra d'Alfàbia, 1 ex. el 28-X (RES).

Menorca: Ciutadella, 1 ex. el 9-IV (TRI).

Circus aeruginosus. Arpella, arpella d'aigua (ME), pilot d'àdenes (EI) Seden-tari escàs (MA). Hivernant escàs (MA-EI) i moderat (ME). Migrant moderat. *Selecció:* reproducció, fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: Cap de ses Salines (Santanyí), 1 femella el 20-III (RES).

Vall de Bóquer (Pollença), 1 femella adulta el 2-IV (SAS), 2 ex. el 30-IV (HEA, STA).

Basses de sa Teulera (Petra), 1 d'immadur el 19-X (RIE).

Salobrar de Campos, un màxim de 5 ex. el 14-IX (RIE).

Albufereta (Pollença), un màxim de 3 ex. el 5-I (MUN). Tardor, vist del 13-IX a l'11-XII amb un màxim de 2 ex. el 3-X (RIE, SAS).

Cabrera: 1 ex. el 9-IV i el 15-IX (SER, PNC; GON).

Menorca: darrer ex. prenupcial el 27-IV a Favàritx (MAÓ). Primer de tardor 1 mascle el 15-IX a Son Catlar (RIE).

Eivissa: ses Salines d'Eivissa (Sant Josep), als camps de conreu 1 femella el 28-V (MAR, PAL) i 1 d'immadur el 29-VIII (GAA). Entre el 12-IX i el 26-XII, 8 observacions amb un màxim de 2 ex. el 12 i 17-X (ROM, CAR, MAR, GAA, TUR, PAL, TOM).

Cas Mallorquí (Sta. Eulària), 1 femella el 17-III (CAR, MAR).

Vall de Morna (Santa Eulària), 1 femella el 5-V (ESP).

Formentera: la Mola, 1 ex. el 26-III i un altre el 2-V, 2 ex. el 14-V (COS).

Circus cyaneus. Esparver d'albufera, arpella d'albufera (ME)

Hivernant escàs (MA-ME-EI). Migrant escàs. *Selecció:* fenologia.

Mallorca: s'Albufera. Darrera observació d'hivernada d'1 femella el 12-IV (HEA, STA). Tardor, 1 mascle l'1-XI amb un màxim de 3 ex. el 17-XII (VIC, PNA).

Llenaire (Pollença), tardor, primer registre ex. del 14 al 16-X (HEA, STA).

Pla de Sant Jordi (Palma), 1 femella el 29-X (RIE).

S'Algar (Felanitx), 1 mascle el 17-XI (RAO).

Salobrar de Campos, 1 femella els dies 4 i 27-XII (RIE).

Menorca: 1 ex. el 14-IV a ses Arenetes (PAB).

Eivissa: vall de Morna (Sta. Eulària), 1 femella el 8-IV (MON).

Ses Salines (Sant Josep), 1 mascle el 26-X (MAR).

Circus macrourus. Arpella pàl·lida, arpella russa (ME)

Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.

Circus pygargus. Àguila d'albufera, arpella cendrosa (ME)Migrant escàs (MA-EI-FO) i moderat (ME). *Selecció:* fenologia.

Mallorca: cap de ses Salines (Santanyí), primer ex. el 4-IV (HEA, STA).
S'Albufera. Darrer ex. primaveral el 7-V. Tardor, primer ex. el 30-IX
(HEA, STA).

Salobrar de Campos, darrer ex. de tardor l'1-X (HEA, STA).

Cabrera: 1 ex. els dies 4 i 5-V (GON, GAG).

Accipiter nisus. Falcó torterHivernant escàs (MA-EI) i moderat (ME). Migrant (MA-EI) i escàs (FO). *Selecció:* fenologia.

Mallorca: pocs registres, sempre d'1 ex. el 10-I a Palma, el 14-IV a sa Trapa
(Andratx) i el 23-X a s'Albufera (HEA, STA).

Cabrera: 1 ex. el 17-II (BON) i 15-IX (GON).

Menorca: cim de Santa Àgueda (es Mercadal), 1 ex. el 10-IV (GON, MAG).

Eivissa: cala Compte (Sant Josep), 1 femella el 14-IX (PRA).
Port des Torrent (Sant Josep), 1 ex. el 12-X (CAR).
Sant Mateu d'Aubarca (Sant Antoni), 1 ex. el 9-X (MAR, CAR, REQ)
i 1 ex. caçant ocells el 29-X (MAR).

Buteo buteo. AligotHivernant rar (MA-ME-EI). Migrant escàs (MA-EI-FO) i moderat (ME). *Selecció:* tots els registres rebuts.

Mallorca: s'Albufera. Sempre 1 ex. els dies 5 i 15-I, 5-II, i a la tardor a partir del
23-XI (VIC, PNA), de 2 i 3 ex. el 21 i 22-XII (HEA, STA).

Artà, 1 ex. el 7-II (HEA, STA).

La Bisbal (Selva), 3 ex. l'1-III (MOT).

Pollença. 1 ex. en fase fosca el 2-IV al coll des Moro (SAS). 2 ex. el
19-IV a Cases Velles i el mes de desembre (HEA, STA).

Salobrar de Campos, 1 ex. el 18-III i 14-IX (GON, VER; RIE).

Santiani Vell (Campanet), 1 ex. el 27-IX (ALO).

Cimentera de Lloseta, 2 ex. el 27-IX (ALO).

Port d'Andratx, diverses observacions d'1 ex. hivernant a finals de
desembre (MAN).

Sa Pobla, 1 ex. el 20-XII (RES), 1 ex. escoltat el 31-XII (HEA, STA).

Menorca: 2 ex. el 23-XI a la Vall (Ciutadella) i moltíssims durant desembre per
tota l'illa (PAB; TRI).

Eivissa: riu de Santa Eulària, 1 ex. el 16-IV (ESP).

Puig Redó (Sant Josep), 1 ex. el 19-II (PRA).

Cala Compte (Sant Josep), 1 ex. el 22-III (PRA).

Sant Mateu d'Aubarca (Sant Antoni), 1 ex. el 21-X (CAR).

Ses Salines (Sant Josep), als camps de conreu 1 ex. en fase fosca el
20-XII (MAR).

Sant Miquel de Balançat (Sant Joan), 1 ex. en fase clara el 12-V
(MON).

Aquila chrysaetos. Àguila reial, àguila daurada (ME)

Accidental. Extint com a reproductor (MA). *Selecció*: tots els registres rebuts. Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.

Hieraetus pennatus. Esparver, soter (ME)

Sedentari (MA-ME). Hivernant escàs (EI). Migrant escàs (EI-FO). *Selecció*: reproducció i fenologia.

Mallorca: serra de Tramuntana, se'n comprova la nidificació de 3 parelles a la zona sud-oest (DIE).

Bunyola, 5 ex. en fase clara l'1-IV (SAS).

Albarca (Artà), 5 ex. l'1-III (RIE).

Cabrera: primavera, 1 ex. en fase clara el 18-IV. Tardor, 1 ex. el 7 i 15-X (GON). 1 ex. el 27-XI (GUI, PNC).

Menorca: cap de Favàritx (Maó), 3 ex. el 17-IX (RIE).

Naveta des Tudons, 3 ex. el 18-IX (RIE).

Eivissa: ses Feixes de Talamanca (Eivissa), 1 ex. en fase fosca el 14-III (MAI, MAR).

Roca Llisa (Sta. Eulària), 1 ex. en fase fosca el 19-III (PAL, MAR).

Sa Font (St. Antoni), 2 ex. en fase fosca el 31-VIII (TOR, MAR, TOM).

Sant Mateu d'Aubarca (Sant Antoni), 1 ex. en fase fosca del 18-X al 14-XII (CAR, MAR).

Sa Conillera: (Sant Josep), 3 ex. (un en fase clara) el 26-IV (PAL, MAR).

Hieraetus fasciatus. Àguila coabarrada

Accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.

Pandion haliaetus. Àguila peixatera, àguila peixera (EI)

Sedentari rar (MA) i escàs (ME). Hivernant escàs (MA-ME-EI). Migrant escàs. Extint com a reproductor (EI-FO). *Selecció*: reproducció i dades d'interès.

Mallorca: Salobrar de Campos, fins a 4 ex. el 20-X (HEA, STA).

Cabrera: 2 parelles crien amb regularitat des de l'any 1991, i ocupen els nius de l'Imperialet i el de cap Ventós. Enguany s'han realitzat observacions del dos nius de febrer a juny, la parella de cap Ventós deserta a mitjan període d'incubació, en canvi la de l'Imperialet aconseguí treure amb èxit 2 polls (BON).

Dragonera: se'n veu 1 ex. al freu, del 9 al 19-VI (MUN; SAS, GRA).

Menorca: Mola de Fornells (es Mercadal), 1 adult el 16-VII (SAS, GRA).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep), 2 ex. el dia 18-IX (PAL, MAR). 2 ex. el 17-X (PAL, MAR, TUR). 1 ex. fent-li passades a una grua el 9-XI (MAR).

Formentera: 1 ex. el 12-III a sa Pedrera (HUB).

Can Marroig, 1 ex. el 28-XI (MAR).

Punta des Trucadors, 1 ex. pescant el 22-XII (MEY).

Falco naumanni. Xoriguer petit, xòric petit (ME)

Accidental. Extint com a reproductor (ME). *Selecció:* tots els registres rebuts.

No se n'ha rebut cap observació. Dels cinc registres publicats a l'*Anuari*, se'n realitzaren quatre del pas prenupcial (del 18 d'abril al 4 de maig, llevat d'un registre aïllat el 7 de febrer) i un del pas postnupcial (el 21-X).

Falco tinnunculus. Xoriguer, xòric (ME)

Sedentari moderat (MA-ME-FO) i abundant (EI). Hivernant escàs (MA-ME) i moderat (EI). Migrant moderat (MA). *Selecció:* reproducció i dades d'interès.

Cap registre seleccionat.

Falco vespertinus. Falcó cama-roig, xoric cama-roig (ME)

Migrant primaverall escàs (MA-ME-EI) i rar (FO). *Selecció:* tots els registres rebuts.

Mallorca: s'Albufera. 1 mascle el 28-V (HEA, STA).

Puig de San Salvador (Felanitx), 1 ex. el 5-IV (MOT).

Falco columbarius. Esmerla

Hivernant i Migrant rar (MA). Accidental (ME-EI-FO). *Selecció:* tots els registres rebuts. Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.

Falco subbuteo. Falconet

Migrant escàs (MA-ME) i rar (FO). Cria accidental 1988, 89 i 90 (MA). Accidental (EI). *Selecció:* fenologia, i tots els registres a EI-FO.

Mallorca: pas prenupcial, el primer ex. el 10-IV al port de Pollença, i el darrer ex. el 5-V a cap de ses Salines (Santanyí)(HEA, STA).

Pas postnupcial, el primer, 1 d'immadur el 19-IX a Manacor (WET) i el darrer ex. el 30-X a s'Albufera (DIE).

Espalmador: 1 ex. el 17-III (HUB).

Falco eleonora. Falcó marí, falcó torter (EI)

Estival moderat (MA) i abundant (EI). Migrant escàs (ME-FO). *Selecció:* reproducció, fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Arracó (Andratx), primer ex. el 14-IV (HEA, STA).

Pollença. Darrers 8 ex. el 17-X a la vall de Bóquer (SAS, GRA). Un màxim de 50 ex. el 5-V (HEA, STA).

Menorca: port de Sanitja (es Mercadal), 1 ex. el 16-IX (RIE).

Eivissa: Can Macià (Sant Joan), 39 ex. l'1-VI (ESP).

Torre des Savinar (Sant Josep), darrera observació de l'any amb 5 ex. l'1-XI (PAL).

Tagomago: (Santa Eulària), primera observació prenupcial de 6 ex. el 24-V (MAR, PAL).

Falco biarmicus. Falcó llaner

Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.

Falco peregrinus. Falcó, falcó reial (EI).

Sedentari escàs (MA-ME), abundant (EI) i moderat (FO). Hivernant escàs (EI). Migrant (ME). *Selecció:* reproducció.

Menorca: basses de Lluriac (es Mercadal), 1 adult despedaçant en terra un coll-blau el 2-I (RAO).

Eivissa: cala Vedella (Sant Josep), 1 ex. amb un colom a les urpes i empaïtat per les gavines el 10-III (PAL, MAR, FER).

Formentera: 6 parelles segures al voltant de l'illa, sense comptar els illots (COS).

Alectoris rufa. Perdiu

Sedentari (MA-ME), abundant (EI) i moderat (FO). *Selecció:* reproducció.

Cap registre seleccionat.

Coturnix coturnix. Guàtlera

Sedentari (MA), moderat (ME) i abundant (EI). Estival escàs (FO). Migrant escàs (MA-FO) i moderat (ME). *Selecció:* reproducció i fenologia.

Cabrera: 1 ex. el 24-IV a cap de n'Ensiola (GON).

Eivissa: cala de Sant Vicent (Sant Joan), 1 ex. el 27-IV (MON).

Formentera: la Mola, 1 mascle cantant dins un terç de blat el 10-IX (COS).

Rallus aquaticus. Polla de ropit, rascló (ME), riscló (EI)

Sedentari (MA), moderat (ME), escàs (EI). Migrant escàs (FO). *Selecció:* reproducció i dades d'interès.

Mallorca: Salobrar de Campos, present tot l'any. El 14-VIII se n'observa 1 de jove. Un màxim de 16 ex. el 4-X. Entre el 3-XI i final d'any es troben restes de 5 ex. devorats per un moix (RIE).

Albufereta (Pollença), 3 ex. el 29-XI i 4 ex. el 31-XII (RIE).

Maristany (Alcúdia), 1 ex. el 31-XII (RIE).

Eivissa: desembocadura del riu de Sta Eulària, 2 ex. el 28-X (MRI).

Ses Salines (Sant Josep), 2 ex. el 23-XI (MAR).

Porzana porzana. Rasclat, rasclat pintat (ME)

Hivernant escàs (MA-ME-EI). Migrant escàs. Falta informació. *Selecció:* fenologia i dades d'interès.

Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, vist 1 ex. entre el 13-III i 24-IV (HEA, STA). Postnupcial, 1 ex. el 3 i 30-X (VIC, PNA).

Eivissa: Sant Josep, 1 ex. mort atropellat a la carretera de Sant Jordi a ses Salines a primers de març (RAO).

Porzana parva. Rasclató

Accidental. Falta informació. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.

Porzana pusilla. Rasclat petit, rasclat gris (ME)

Accidental. Falta informació. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.

14.5.99 Numenius oder unterhalb Xkudoß
→ Handfalte flieg auf + runde von 2 Meisen attackiert



Gegen die Meisen sehr groß
Braunf. Hals heller vorhanden Flügel breiter Ansatz, lang
rflg Flügeldecke ca. 5/6er somit etw. anders (= weggelassen)

Crex crex. Guàtlera maresa, rei de guàtleres (ME)

Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.

Gallinula chloropus. Polla d'aigua

Sedentari (MA-ME) i escàs (EI). Cria accidental 1995, 96, 97 i 98 (FO). Hivernant (MA-FO) i escàs (EI). Migrant escàs (MA-FO). Migrant abundant (ME). *Selecció:* reproducció i fenologia.

Mallorca: s'Albufera, polls a partir del 29-III (VIC, PNA).

Salobrar de Campos, sembla que hi ha una població estable al canyar, on l'espècie es reproduceix, s'hi observen joves el 26-VIII (RIE).

Son Navata (Felanitx), un mínim de 20 colles nidificants. Se n'hi observen polls entre l'1-VI i el 21-VIII. Un màxim de 80 joves el 19-VII. De finals d'agost a mitjan setembre se n'observen ex. menjant figues enfilats a les figueres. Màxims mensuals (RIE).

Dates:	<u>23-I</u>	<u>2-II</u>	<u>21-III</u>	<u>10-IV</u>	<u>1-V</u>	<u>30-VI</u>	<u>31-VII</u>	<u>21-VIII</u>	<u>2-IX</u>	<u>4-X</u>	<u>10-XI</u>	<u>XII</u>
Ex.:	123	93	50	80	46	53	150	130	150	120	130	+

Basses de sa Teulera (Petra), se'n veuen tot l'any. Ha criat a 4 bases, amb 6 colles que han surat polls. Màxims mensuals (RIE).

Dates:	<u>31-I</u>	<u>6-II</u>	<u>21-III</u>	<u>10-IV</u>	<u>15-V</u>	<u>20-VI</u>	<u>27-VII</u>	<u>29-VIII</u>	<u>1-IX</u>	<u>1-X</u>	<u>7-XI</u>	<u>30-XII</u>
Ex.:	35	18	15	16	13	12	10	11	33	36	23	13

Pla de Sant Jordi (Palma), vist tot l'any a la síquia, 1 adult, 5 polls i 4 joves el 21-VI (RIE).

Maristany (Alcúdia), 7 ex. i 3 joves el 24-VII (RIE).

Albufereta (Pollença), 30 ex. el 13-IX (RIE).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep), 2 parelles amb 7 joves el 18-IV (PAL, CAR, GAA).

Desembocadura del riu de Sta Eulària, 1 adult i 2 joves el 12-IX (ROM, ROE).

Formentera: estany Pudent, 7 ex. el 17-I, 1 ex. el 9-IV (COS).

Es Brols, 1 ex. amb 4 polls del 4 al 6-V, 1 ex. el 16 i 22-X (MEY).

Porphyrio porphyrio. Gall faver

Reintroduït el 1991 (MA). Cria des de 1992 (MA). Accidental (EI-FO). Extint com a reproductor (ME). *Selecció:* reproducció i dades d'interès.

Mallorca: s'Albufera. Polls a partir del 18-IV. Se n'estima una població d'unes 200 parelles nidificants (VIC, PNA).

Albufereta (Pollença), 2 ex. el 15-II (MUN).

Menorca: prat de Son Bou (Alaior), 2 adults i 1 jove l'1-III (TRI). Primer registre d'un jove des que es va extingir com a nidificant.

Fulica atra. Fotja

Sedentari (ME) i moderat (MA). Hivernant abundant (MA-ME) i escàs (EI). Migrant abundant (MA) i escàs (EI-FO). *Selecció:* reproducció i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera, polls a partir del 12-IV (VIC, PNA).

Son Navata (Felanitx), n'han criat un mínim de 6 colles, els primers polls es veuen el 8-V. Un màxim de 30 joves el 30-VI. Màxims mensuals (RIE).

Dates: 23-I 7-II 27-III 5-IV 15-V 30-VI 21-VII 9-VIII 8-IX 16-X XI XII
Ex.: 31 33 24 29 24 51 42 41 42 46 66 +

Salobrar de Campos, 4 ex. el 19-IX, i 1 ex. mort el 2-X (RIE).

Basses de sa Teulera (Petra), vist tot l'any. Ha criat a 2 basses, amb 5 colles que han surat, almanco, 15 polls. Màxims mensuals (RIE).

Dates: 17-I 6-II 21-III 10-IV 15-V 20-VI 27-VII 29-VIII 12-IX 1-X 7-XI 30-XII
Ex.: 35 28 19 20 24 30 24 25 26 21 19 23

Aeroport de Palma, 2 adults i 2 polls el 2-VI a la bassa Vella (MUN). Albufereta (Pollença), un màxim de 200 ex. el 5-I (MUN), 46 ex. el 31-XII (RIE).

Maristany (Alcúdia), un màxim de 268 ex. el 31-XII, un d'ells de color gris (RIE).

Bassa de Son Ferriol (Palma), un màxim de 73 ex. el 29-X (RIE).

Menorca: Albufera des Grau (Maó), un màxim de 720 ex. el 17-IX (RIE).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep), primera observació postnupcial d'1 ex. exhaust el 30-IX (MAR) i 7 ex. el 9-X (GAA).

Bassa de sa Rota (Sta. Eulària), 9 ex. el 15-I (MON). 8 ex. el 7-III (CAR, MAR, PRA) i 7 ex. el 25-XI (MAR).

Turnix sylvatica. Guàtlera andalusa

Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.

Grus grus. Grua, grulla (FO)

Hivernant escàs (MA-ME-EI). Migrant escàs. *Selecció:* fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. 3 ex. el 22-X i 1 ex. el 23-X (HEA, STA). Observat a partir del 3-XII amb un màxim de 6 ex. els dies 28 i 30-XII (VIC, PNA).

Can Picafort (Santa Margalida), 1 ex. volant el 19-X (HEA, STA).

Salobrar de Campos, present el desembre amb un màxim de 20 ex. el 24-XII. De dia pasturen pels camps des Palmer i de nit vénen a dormir (RIE; HEA, STA).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep), als camps de conreu, primera observació postnupcial d'1 ex. el 26-X (MAR). 17 ex. volant el 25 i 26-XII (MAR, MAI, TOR, PAL, TOM i TOS).
Cas Mallorca (Sta. Eulària), 1 ex. el 18-XII (MAR).

Haematopus ostralegus. Garsa de mar

Migrant rar. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Mallorca: cap de ses Salines (Santanyí), 1 ex. el 21-IV (HEA, STA).
S'Albufera. 1 jove el 31-VIII i l'1-IX (VIC, PNA).
Albufereta (Pollença), 1 ex. del 21 al 27-VII (HEA, STA; RIE).
Platja des Caragol (Ses Salines), 1 ex. el 7-XII (RIE).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep), 3 observacions d'1 ex. del 21-VIII al 5-IX (GAA, PAL, CAR).

Himantopus himantopus. Avisador, cames de jonc (ME), xerriaire (EI)

Estival moderat (MA-FO), escàs (ME) i abundant (EI). Hivernant escàs (MA). Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI). *Selecció:* reproducció, màxims mensuals i fenologia.

Mallorca: s'Albufera, se'n veu un màxim de 310 ex. el 30-VI (VIC, PNA).
Salobrar de Campos, el 5-IV se n'observa la primera còpula i l'1-VI es veuen els primers polls, el darrer poll s'observa el 31-VII.
Màxims mensuals (RIE; HEA, STA; DIE, GAI, MCM, GRI, SAS, GRA, CAO, HER).

Dates: 16-I 2-II 27-III 18-IV 1-V 15-VI 26-VII 19-VIII 20-IX 11-X 3-XI 27-XII
Ex.: 102 54 291 440 357 475 530 510 320 170 200 97

Son Navata (Felanitx). Durant el juny es veuen 15 colles defensant un territori. Malgrat això, només s'han observat 9 nius. Només es varen veure 6 llocades, amb un total de 12 polls. Els primers polls es veuen l'1-VI. El baix nombre de polls en relació al nombre de nius detectats fa pensar en una possible depredació, possiblement per part de rates. Els nius on s'ha pogut comptar el nombre d'ous, en contenien 3 en tots els casos, mentre que, de les 6 llocades observades, tan sols una tenia 3 polls. Màxims mensuals (RIE).

Dates: 23-I 27-II 13-III 24-IV 15-V 30-VI 12-VII 8-VIII 30-IX 1-X 24-XI 4-XII
Ex.: 3 4 5 18 30 33 38 22 36 28 26 22

Bassa de Son Ferriol (Palma), 8 adults i 10 joves el 12 i 16-VII (RIE).
Salines de la Colònia S. Jordi (Ses Salines), 15 ex. el 24-IV. 10 ex. el 4-VI atacant les gavines, molt excitats (RIE).
Albufereta (Pollença), 4 ex. el 15-IV (HEA, STA). 7 adults i 1 jove el 24-VII (RIE). 2 ex. el 16-XII (RES).

Cabrera: primavera, 2 ex. l'1-V. Tardor, 1 ex. el 18-XI (LAR, GUI, PNC).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Enguany han criat a ses Salines 86 parelles (70p as Codolar i 16p as Cavallet)(PAL, MAR, CAR). Primer registre de reproducció el 18-IV amb 2 nius amb ous as Cavallet (PAL, CAR, GAA). Màxims mensuals (MAR, CAR, RNS, PAL, GAA, PRA).

Dates:	<u>16-I</u>	<u>21-III</u>	<u>18-IV</u>	<u>22/23-V</u>	<u>19-VI</u>	<u>17-VII</u>	<u>15-VIII</u>	<u>30-IX</u>
Ex.:	3	18	168	98	132	110	128	1

Badia de Portmany (Sant Antoni), 5 ex. el 12-IV (CAR).

Bassa de sa Rota (Sta. Eulària), 2 ex. el 19-IV (ESP).

Formentera: estany Pudent, 26 ex. el 23-IV (COS).
Es Brolls, 18 ex. del 2 al 17-V (MEY).

Recurvirostra avosetta. Alena, bec d'alena (ME)

Migrant escàs. Cria accidental 1985, 95 i 98 (MA). *Selecció:* reproducció, fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: Salobrar de Campos. Novament ha criat enguany, des del 5-IV s'observen 3 colles, defensant territori, els primers ex. covant es veuen a partir de l'1-V. S'observa una posta de 4 ous el 13-V. El primers polls l'1-VI. De les 3 colles reproductores només dues han surat els seus polls, 4 i 2 respectivament. Màxims mensuals (RIE; SUA; DIE; REU; HEA, STA).

Dates:	<u>3-I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>15-V</u>	<u>29-VI</u>	<u>23-VII</u>	<u>14-VIII</u>	<u>27-IX</u>	<u>2-X</u>	<u>28-XI</u>	<u>8-XII</u>
Ex.:	4	35	8	10	7	11	12	6	12	4	2	4

S'Albufera. Enguany ha hivernat 1 ex. Migració primaveral, els darrers exemplars són del 19-V (2 ex.)(VIC, PNA). Pas de tardor, entre el 21-IX i 18-XII amb un màxim de 10 ex. (SUA).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 1 ex. el 16-I (MAR, CAR, RNS). 1 ex. el 2-V i el 29-VIII (GAA). 2 ex. del 23 al 27-XI (MAR, MAI, MRI, REQ, ESP).

Formentera: estany Pudent, 2 ex. el 9-IV (COS). 1 ex. el 4, 5 i 13-V (MEY).

Burhinus oedicnemus. Sebel-lí, xebel-lí (EI)

Sedentari (MA-ME), abundant (EI) i moderat (FO). Hivernant i migrant escàs (MA-ME). Falta informació. *Selecció:* reproducció, màxims mensuals i dades d'interès.

Mallorca: Aeroport, 200 ex. el 10-IV (HEA, STA).

Cabrera: se n'escolten 2 ex. el 14-I i 1 ex. el 22-V (GON).

Glareola pratincola. Guatlereta de mar, polleta de mar (ME)

Migrant escàs (MA-ME-FO) i rar (EI). *Selecció:* fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Primavera, vist del 7-IV al 12-V amb un màxim de 8 ex. el 28-IV. Tardor, 1 ex. el 12-VIII i 28-IX (VIC, PNA; HEA, STA).

8.599

teli (Ara) ♂

nimmis wieder
kandak- uelawen keji
leise-

sp.
grotade t'gus



Hals
rest
lang
Körper
n. 11. 1. 1. 1.

Silavang
lang
schweifend



~ Cuta



Bewe gealter intus-geet.

Schnabel schwarz, an Basis gelb. Auge braun. Gefieder schwarz

Bewin laufen schnelle Schritte
hauert ab- u. ist demontagne-
chond. schnell voran.

Hand 8. 10 schnelle Schritte (~5 Schritte pro sec) und einlaert
mit wasser lange Hals

> 100

Salobrar de Campos, vist entre el 27-III i 8-V amb un màxim de 2 ex. el 4-IV (RIE; SUA; HEA, STA).

Glareola nordmanni. Guatlereta d'ala negra, polleta de mar alanegra (ME) Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.

Charadrius dubius. Tiruril-lo menut (MA), passa-rius petit (ME), picaplatges petit (EI-FO). Sedentari escàs (EI). Estival (MA-ME). Hivernant escàs (MA). Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO). *Selecció:* reproducció, fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Present quasi tot l'any amb un màxim de 50 ex. el 14-X (VIC, PNA).

Salobrar de Campos, s'observa molta activitat de festeig els dies 5 i 6-IV i se'n veu d'1 a 6 joves entre el 14-VII i el 8-VIII. Màxims mensuals (RIE, CAR, ROI, ADR).

Dates:	<u>20-II</u>	<u>III</u>	<u>5-IV</u>	<u>15-V</u>	<u>4-VI</u>	<u>31-VII</u>	<u>26-VIII</u>	<u>14-IX</u>	<u>4-X</u>	<u>3-XI</u>
Ex.:	1	16	23	7	4	19	88	110	14	2

Son Navata (Felanitx). Pautes nupcials a partir de l'1-V. Es veuen ex. joves des del 27-VII, amb un màxim de 5 joves el 31-VII. Màxims mensuals, primer prenupcial i darrer postnupcial amb (*) (RIE).

Dates:	<u>7-II</u>	<u>27-III</u>	<u>10-IV</u>	<u>8-V</u>	<u>4-VI</u>	<u>31-VII</u>	<u>17-VIII</u>	<u>IX</u>	<u>2-X</u>	<u>2-XI</u>	<u>4-XII</u>
Ex.:	1*	4	4	7	4	9	10	15	13	10	2*

Aeroport de Palma, 3 ex. el 2-VI amb pautes territorials (MUN).

Pla de Sant Jordi (Palma), 17 ex. (adults i joves) l'1-IX (RIE).

Albufereta (Pollença), 6 adults i 2 joves el 24-VII, un d'ells fent una parada de distracció (RIE).

Maristany (Alcúdia), 2 ex. el 24-VII, un d'ells molt sovinteja el lloc molt freqüentment (RIE).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 3 ex. el 16-I (CAR, MAR, RNS, PRA). 8 ex. el 13-III (CAR, MAR). 16 ex. el 18-IV (GAA, PAL, CAR). Se'n comprova la cria amb 6 parelles segures el 15-V (PAL, MAR). 1 d'immadur el 17-X (MAR, PAL, TUR).

Formentera: estany Pudent, 1 ex. del 7 al 13-V (MEY).

Espalmador: 7 ex. el 15-X (PAL, RIR).

Charadrius hiaticula. Tiruril-lo gros (MA), passa-rius gros (ME), picaplatges gros (EI-FO). Hivernant escàs (MA-ME-EI). Migrant moderat (MA-ME-FO) i escàs (EI). Cria accidental 1989 (MA). *Selecció:* fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, 1 ex. aïllat el 20 i 30-I, observat a partir del 31-III fins el 21-V amb un màxim de 12 ex. el 21-V. Tardor, vist

entre el 24-VIII i 15-X amb un màxim de 10 ex. el 26-IX (VIC, PNA; RES; HEA, STA).

Salobrar de Campos, màxims mensuals (RIE, CAR, ROI, ADR; SUA).

Dates: I 20-II 6-III 18-IV 15-V 1-VI 31-VII VIII 30-IX 16-X 3-XI 4-XII
Ex.: 1 6 6 13 58 6 2 3 27 28 8 1

Platja de na Patana (Sta. Margalida), 1 ex. el 25-IV (RIE).

Albufereta (Pollença), vist a partir del 3-X amb un màxim de 2 ex. (RIE).

Menorca: Salines de Fornells (es Mercadal), 1 ex. el 16-IX (RIE).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep), màxims mensuals (MAR, RNS, GCI, CAR, PRA; PAL, GAI, MON, GAA, MRI, TUR, ESP, MAI, REQ).

Dates: 16-I 13-III 18-IV 22/23-V 15-VIII 18-IX 17-X 27-XI 26-XII
Ex.: 10 1 5 13 3 30 22 5 4

Formentera: estany Pudent, se'n veuen del 5 al 15-V amb un màxim de 5 ex. (MEY). 1 ex. el 15-IX (MAR, ROM, RNS).

Charadrius alexandrinus. Tiruril·lo camanegra (MA), passa-rius camanegra (ME), picaplatges camanegra (EI-FO). Sedentari moderat (MA-ME-FO) i abundant (EI). Hivernant moderat (MA-ME) i abundant (EI). Migrant abundant (MA-ME-EI).
Selecció: reproducció i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Present tot l'any amb un màxim de 110 ex. el 28-VIII (VIC, PNA).

Salobrar de Campos, observació de polls entre el 15-VI i el 8-VIII. Màxims mensuals (RIE; HEA, STA).

Dates: 30-I II III 18-IV 1-V 15-VI 10-VII 8-VIII 11-IX 16-X 8-XI 18-XII
Ex.: 170 150 150 120 114 210 120 240 115 260 67 90

Platja de na Patana (Sta. Margalida), 5 colles el 25-IV (RIE).

Albufereta (Pollença), 1 jove el 24-VII (RIE) i un màxim de 60 ex. el 14-VIII (RES) i 10-IX (HEA, STA).

Menorca: Salines de Fornells (es Mercadal), 34 ex. el 16-IX (RIE).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Enguany n'han criat entre 61-91 parelles. (PAL, CAR, MAR). Màxims mensuals (GAL, CAR, PRA, MON, RNS, REQ, MAR, GCI, PAL, GAA, TOR, MAI, TUR, MRI, ESP).

Dates: 16-I 19-II III 18-IV 22/23-V 19-VI 17-VII 15-VIII 19-IX 17-X 27-XI 26-XII
Ex.: 143 9 177 162 96 173 80 170 203 216 140 152

Cala Roja (Sant Josep) 4 ex. el 5-VIII (CAR).

Formentera: estany Pudent. Se'n veuen polls el 30-IV (MUN, MAY). Màxims mensuals (PRA, ROM, MAR, RNS, COS).

Dates: 17-I 26-VIII 15-IX 14-X 28-XI
Ex.: 60 70 56 49 58

Cap de Barbaria, se'n comprova la reproducció amb l'observació de 2 ex. adults amb un niu de 3 ous el 29-IV (PAL, MAR).

Charadrius morinellus. Fuell de collar, passa-rius pit-roig (ME)

Migrant rar. Accidental (EI). *Selecció*: tots els registres rebuts.

Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.

Pluvialis apricaria. Fuell, xirlot (ME)

Hivernant moderat (MA-EI-FO) i escàs (ME). Migrant moderat (MA-ME-EI). Falta informació. *Selecció*: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Tardor, primer ex. el 24-IX (WET).

Salobrar de Campos, vist fins el 20-II amb un màxim de 1.800 ex. el 26-I (RIE, CAR, ROI; SUA). Tardor, primer ex. el 23-X (RIE) amb un màxim de 110 ex. el 23-XII (GON).

Illot de na Llarga (Ses Salines). Hivernant, un màxim de 360 ex. el 24-I (RES). Tardor, 190 ex. el 28-XI (RIE).

Pla de Sant Jordi (Palma), 180 ex. el 20-I (SUA).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep), màxims mensuals (RNS, PAL, GCI, CAR, MAR, TUR, MRI, ESP, GAA, REQ, TOR).

Dates: 16-I 17-X 27-XI 26-XII
Ex.: 94 5 29 12

Formentera: estanys d'en Marroig, 1 ex. el 28-XI (MAR, MRI).

Pluvialis squatarola. Fuell gris, xirlot gris (ME)

Hivernant escàs (MA-ME-EI). Migrant escàs. *Selecció*: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Tardor, 1 ex. dels dies 7 al 18-X i 13-XI (VIC, PNA; HEA, STA).

Salobrar de Campos. Present amb escassos exemplars, observacions aïllades el maig, juliol i agost. Primer exemplar de tardor el 27-IX. Màxims mensuals (RIE; REU).

Dates: 26-I 2-II 6-III IV 15-V 14-VII VIII 30-IX 23-X 13-XI 27-XII
Ex.: 5 7 6 1 2 2 1 5 7 16 23

Albufereta (Pollença), 1 ex. del 6 al 15-X (HEA, STA).

Menorca: Albufera des Grau (Maó), 1 ex. el 9-VIII (DIE).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep), màxims mensuals (CAR, PRA, REQ, MAR, RNS, MON, GAA, TOR, REQ, GCI).

Dates:	<u>16-I</u>	<u>21-III</u>	<u>5-IX</u>	<u>24-X</u>	<u>9-XI</u>	<u>26-XII</u>
Ex.:	4	4	1	1	3	6

Formentera: estany Pudent, 1 ex. el 15-V (MEY).

Vanellus vanellus. Juia

Hivernant abundant (MA-ME), moderat (EI) i escàs (FO). Migrant abundant (MA-ME) i moderat (EI-FO). *Selecció*: màxims mensuals i fenologia.

Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, darrer ex. el 22-IV. Tardor, primer ex. l'1-X amb un màxim de 500 ex. el 13-XII (VIC, PNA).

Salobrar de Campos, present fins el 22-IV, amb un màxim de 1.770 ex. el 2-II. Tardor, primers ex. l'11-X, amb un màxim de 650 ex. el 24-XII (RIE; SUA; HEA, STA).

Son Navata (Felanitx). Tardor, primer ex. el 30-IX. Un màxim de 275 ex. el 23-I (RIE).

Basses de sa Teulera (Petra), un màxim de 197 ex. el 31-I (REI).

Pla de Sant Jordi (Palma), 750 ex. el 20-I (SUA).

Albufereta, un màxim de 120 ex. el 22-I (MUN), 65 ex. el 27-XII (RES).

Menorca: Binigafull (Ciutadella), 70 ex. pasturant el 23-XI (TRI).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep), 45 ex. el 16-I (CAR, MAR, RNS). 2 ex. el 9-X (GAA). Als camps de conreu, 60 ex. el 23-XI (CAR, MAR).

Vanellus gregarius. Juia gregària

Divagant. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.

Calidris canutus. Corriol gros

Migrant rar. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Mallorca: s'Albufera, 3 ex. el 13-IV (VIC, PNA).

Salobrar de Campos, 1 ex. el 4-V (HEA, STA).

Son Navata (Felanitx). 2 ex. el 8-VIII (RIE).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep), 1 ex. el 26-IX (GAA).

Calidris alba. Corriol tres-dits

Hivernant rar (MA-EI). Migrant escàs (MA-ME-FO) i rar (EI). *Selecció*: tots els registres rebuts.

Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, 3 ex. el 13 i 14-IV, 2 ex. del 22 al 28-IV. Postnupcial, 1 ex. del 14 al 16-IX (HEA, STA). 4 ex. el 24-IX (VIC, PNA).

Salobrar de Campos. Primavera, 2 ex. de l'1 al 7-V, 4 ex. el 15-V. Tardor, 2 ex. el 19-IX (WET; HEA, STA). 1 ex. el 20-IX (RIE).

Sta. Margalida, 1 ex. el 25-IV a la platja de na Patana, 1 adult el 26-XI al torrent de Binicambell (RIE).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep), 5 ex. el 15-V (MAR, PAL). 1 ex. l'11-IX (PAL).

Calidris minuta. Corriol menut

Hivernant moderat (MA-EI). Migrant abundant (MA-ME) i moderat (EI-FO). *Selecció:* fenologia, màxims mensuals i dades d'interès.

Mallorca: s'Albufera. Primavera, un màxim de 23 ex. el 21-V (RES), darrera observació el 26-V amb 9 ex.. Primer registre postnupcial el 2-VII amb 6 ex. (VIC, PNA).

Salobrar de Campos. Darrera i primera observació amb (*), l'1-VI, primera arribada el 22-VII. Màxims mensuals (RIE; HEA, STA; MUN; DIE, GAI, MCM, GRI, SAS, GRA, CAO, HER).

Dates: 16-I 27-II 6-III 10-IV 13-V 1-VI 22-VII 19-VIII 11-IX 4-X 28-XI 18-XII
Ex.: 108 120 125 180 50 18* 20* 62 260 110 111 80

Son Navata (Felanitx). Màxims mensuals, primer prenupcial i darrer postnupcial amb (*) (RIE, ADR, RAO).

Dates: 26-I 7-II III 15-V 22-V 26-VI 31-VII 8-VIII 5-IX X XI 18-XII
Ex.: 12 10 3 11 9* 3* 9 26 18 1 2 14

Aeroport de Palma, 1 ex. el 2-VI a la bassa Vella (MUN).
Albufereta (Pollença), màxims mensuals (RES; RIE).

Dates: 31-VII 14-VIII 13-IX 10-XI
Ex.: 18 10 16 10

Bassa de Son Ferriol (Palma), 2 ex. el 25-VII (SUA).

Menorca: 1 ex. el 8-IV a Son Saura (Ciutadella)(GON, MAG).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep), se n'observen 26 ex. el 16-I (MAR, CAR, MON, RNS). 1 ex. el 17-VII (PAL, GAA, CAR, PRA). 24 ex. el 15-VIII (CAR, PAL, GAA). 43 ex. el 18-IX (MAR, CAR, PAL, MRI) i 33 ex. el 26-XII (TOR, GCI, REQ).

Formentera: estany Pudent, 1 ex. el 9-IV (COS). Se'n veuen del 4 al 14-V amb un màxim de 4 ex. (MEY). 12 ex. el 26-VIII (ROM, PRA, RNS) i 14 ex. el 15-IX (ROM, MAR, RNS).

Espalmador: 1 ex. el 15-X (PAL).

Calidris temminckii. Corriol de Temminck

Hivernant escàs (MA). Migrant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO). *Selecció:* fenologia.

Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, se'n veuen entre el 28-I i 27-V amb un màxim de 3 ex. l'abril. Postnupcial, observat entre el 20-VIII i 10-XI amb

un màxim de 4 ex. el 12-X. 1 ex. el 20-XII (VIC, PNA; RES; HEA, STA).

Salobrar de Campos. Primavera, registres aïllats, 3 i 1 ex. el 6 i 7-III, i del 5 al 27-IV amb un màxim de 3 ex.. Tardor, 1 ex. el 14-VIII (REU; HEA, STA). Del 4 al 13-X amb un màxim de 2 ex. (RIE; SUA).

Son Navata (Felanitx). Primavera, 5 ex. el 8-V. Tardor, 1 ex. el 5-VIII (RIE).

Depuradora de sa Ràpita (Campos), 2 ex. el 5-IX (SAS, GAR).

Calidris melanotos. Corriol pectoral

Divagant. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.

Calidris ferruginea. Corriol beclllarg

Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO). *Selecció:* fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Primavera, 1 ex. el 29-III i fins el 17-V amb 5 ex. Postnupcial, vist entre el 3-VIII i 3-XI amb un màxim de 7 ex. el 28-IX (VIC, PNA; HEA, STA).

Salobrar de Campos. Primera i darrera observació amb (*), màxims mensuals (RIE; HEA, STA).

Dates:	<u>13-IV</u>	<u>15-V</u>	<u>26-VII</u>	<u>31-VII</u>	<u>8-VIII</u>	<u>11-IX</u>	<u>4-X</u>
Ex.:	1*	80*	24*	85	60	172	1*

Bassa de Son Ferriol (Palma), primer ex. de tardor el 25-VII (SUA). Albufereta (Pollença), 7 ex. el 14-VIII (RES), 1 ex. el 13-IX (RIE).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep), 3 ex. el 18-IV (CAR, PAL, GAA). Primera observació postnupcial, 3 ex. el 15-VIII (GAA, PAL, CAR). 11 ex. el 21-VIII (CAR, ROM, GAA). 7 ex. el 26-IX (PAL, CAR).

Bassa de sa Rota (Sta. Eulària), 3 ex. el 5-IX (TOR, CAR, ROM).

Formentera: estany Pudent. Vist del 4 al 17-V amb un màxim de 7 ex. (MEY). 1 ex. el 26-VIII (PRA, ROM, RNS).

Calidris maritima. Corriol fosc

Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.

Calidris alpina. Corriol variant

Hivernant moderat (MA) i escàs (ME-EI). Migrant abundant (MA) i moderat (ME-EI-FO). *Selecció:* fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera, vist fins al març amb un màxim de 2 ex.. Postnupcial, vist a partir de l'1-X amb 1 ex. (HEA, STA).

Salobrar de Campos, darrer i primer registre amb (*), màxims mensuals (RIE; GON; DIE, GAI, MCM, GRI, SAS, GRA, CAO, HER).

Dates: 16-I 2-II 6-III 18-IV 1-V 22-VII 26-VIII 2-IX 16-X 28-XI 27-XII
Ex.: 97 127 110 1 1* 6* 3 100 320 153 132

Albufereta (Pollença), un màxim de 3 ex. el 26-IX i 16-X (HEA, STA; RES).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep), 20 ex. el 16-I (MAR, MO, PAL, RNS). Se n'observen 5 ex. el 18-IV (GAA, PAL, CAR). Primera observació postnupcial, 8 ex. el 15-VIII (CAR, PAL, GAA). 33 ex. el 27-XI (PAL, REQ, TUR, MAR, ESP).

Bassa de sa Rota (Santa Eulària), 11 ex. el 5-IX (CAR, ROM, TOR).

Formentera: estany Pudent, 7 ex. el 26-VIII (ROM, PRA, RNS).

Philomachus pugnax. Batallaire

Hivernant escàs (MA-ME) i rar (EI). Migrant abundant (MA), moderat (ME) i escàs (EI-FO). *Selecció:* fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, vist entre el 7-III i el 10-V amb un màxim de 50 ex. del 10 al 25-IV. Postnupcial, observat a partir del 19-VII amb un màxim de 20 ex. el 29-IX. (VIC, PNA; HEA, STA).

Salobrar de Campos, darrer i primer registre amb (*), màxims mensuals (RIE, CAR, ROI; HEA, STA; DIE, GAI, MCM, GRI, SAS, GRA, CAO, HER).

Dates: 16-I 5-II 27-III 10-IV 1-V 15-V 31-VII 26-VIII 14-IX 16-X 8-XI 27-XII
Ex.: 6 5 48 335 13 1* 7* 45 100 80 22 5

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 1 ex. el 5-V (MAR). 3 observacions entre el 15-VIII i 18-IX amb un màxim de 3 ex. el 15-VIII (GAA, CAR, PAL, MAR).

Formentera: estany Pudent, 3 ex. el 5-V (MEY).

Lymnocyptes minimus. Cegall menut, becassineta (ME), becassí petit (EI) Hivernant escàs (MA-ME-EI). Migrant escàs. *Selecció:* fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. 1 ex. els dies 20 i 21-IV (VIC, PNA).

Son Navata (Felanitx). Se'n veu 1 ex. el 23-I i 20-II (RIE).

Gallinago gallinago. Cegall, becassina (ME), becassí (EI)

Hivernant abundant (MA), moderat (ME-EI) i escàs (FO). Migrant abundant (MA), moderat (ME-EI) i escàs (FO). *Selecció:* fenologia i dades d'interès.

Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, present fins el 23-IV amb un màxim de 20 ex. el 25-I. Tardor, primer ex. el 27-VIII (VIC, PNA; RES; HEA, STA).

Salobrar de Campos, darrer i primer registre amb (*), màxims mensuals (RIE, CAR, ROI; SUA).

Dates: 26-I 20-II 6-III 6-IV 24-VII 4-X 13-X 8-XI 4-XII
Ex.: 27 14 17 1* 1* 2 7 6 1

Albufereta (Pollença), un màxim de 6 ex. el 15-II (MUN).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep), primera observació postnupcial d'1 ex. el 26-IX (GAA).

Bassa de sa Rota (Sta. Eulària), 1 ex. el 7-XI (CAR, GCI, MAR, RIB, REQ).

Formentera: estany des Peix, 1 ex. el 17-I (CAR, MON).

Gallinago media. Cegall reial, becassina reial (ME)

Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.

Scolopax rusticola. Cega

Hivernant moderat. Migrant abundant (MA-ME-EI). *Selecció:* tots els registres rebuts.

Mallorca: Alcúdia, el 3-XII 1 ex. a can Ferrer Nou i 2 ex. a les Tires Noves (RIE).

Es Calderers (Sant Joan), 1 ex. el 18 i 20-XII (RIE).

Coll den Claret (), 1 ex. el 13-XII (RIE, BUJ).

Cabrera: se'n veuen 12 ex. del 2-I al 23-II (GON; LAR, GUI, MAS, PNC; BON).

Eivissa: 1 ex. el 15-III als Amunts (RAO).

Conillera: (Sant Josep), 1 ex. el 22-III (PAL).

Limosa limosa. Cegall de mosson coanegre, cegall coanegre (ME)

Hivernant rar (MA). Migrant escàs (MA-ME-FO) i rar (EI). *Selecció:* fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, vist entre l'11-II i 21-IV amb un màxim de 17 ex. el 16-II. Postnupcial, vist 1 ex. entre els dies 10-VIII i 7-X (VIC, PNA; RES), amb un màxim de 4 ex. el 24-IX el vespre (WET).

Salobrar de Campos, darrer i primer registre amb (*), màxims mensuals (RIE, CAR, ROI; SUA; HEA, STA).

Dates: 20-II 1-III 6-IV 24-IV 10-VII 19-VIII 5-X
Ex.: 39 15 16 2* 1* 4 4*

Limosa lapponica. Cegall de mosson coa-roja, cegall coabarrat (ME)

Hivernant escàs (EI). Migrant escàs. *Selecció:* fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, 3 ex. el 22-VII. Postnupcial, vist entre els dies 4-IX i 11-X (VIC, PNA; HEA, STA) amb un màxim de 7 ex. el 18-IX (RES).
Salobrar de Campos, primer i darrer registre amb (*), màxims mensuals (RIE; GON; HEA, STA).

Dates: 8-IX 14-IX 1-X 23-X
Ex.: 4* 10 8 1*

Maristany (Alcúdia), 1 ex. el 3-X amb una ala ferida (RIE).
Albufereta (Pollença), 1 ex. el 3-X (RIE).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep), entre el 15-VIII i 31-X, 6 observacions amb un màxim de 4 ex. el 10-X (CAR, PAL, GAA, MAI, MRI, MAR).

Formentera: estany Pudent, 1 ex. el 15-IX (MAR, RNS, ROM).

Numenius phaeopus. Curlera, curlera cantaire (ME)

Migrant escàs. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Mallorca: s'Albufera. Primavera, 1 ex. els dies 16 i 18-IV, 2 ex. el 14-VII i 4 ex. el 22-VII. Tardor, 2 ex. el 18-VIII (VIC, PNA), 1 ex. el 15-IX (RES).

Salobrar de Campos, registres aïllats a la tardor d'1 ex. el 14-VIII i 27-IX (RIE; REU).

Formentera: punta des Trocadors, 1 ex. el 7-VI (GON, MAG).

Numenius tenuirostris. Curlera bec fina

Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.

Numenius arquata. Curlera reial

Hivernant escàs (MA-EI). Migrant escàs. *Selecció:* fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Darrera observació primaveral el 30-III amb 1 ex., 1 ex. aïllat l'11-V. Tardor, 1 ex. l'1-VIII (VIC, PNA; HEA, STA).

Salobrar de Campos, present tot l'any, màxims mensuals (RIE; SUA; DIE; HEA, STA).

Dates: 26-I 27-II 6-III IV 1-V VI 31-VI 23-VII 10-VIII 27-IX 13-X 8-XI 18-XII
Ex.: 16 17 12 3 3 3 8 2 14 14 23 14 24

Tringa erythropus. Cama-roja pintada

Estival no reproductor (MA). Hivernant escàs (MA-ME). Migrant escàs. *Selecció:* fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, darrer ex. el 26-V amb un màxim de 43 ex. el 14-IV. Postnupcial, primer registre el 2-VII amb un màxim de 53 ex. el 30-XII (VIC, PNA; HEA, STA; DIE, GAI, MCM, GRI, SAS, GRA, CAO, HER).

Salobrar de Campos, màxims mensuals (RIE; HER).

Dates: 16-I 27-II 27-III 6-IV 1-V 14-VII VIII 27-IX 13-X 6-XI
Ex.: 23 24 36 62 8 3 2 42 38 37

Son Navata (Felanitx), 1 ex. aïllat el 30-VI (RIE).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep), entre el 10-X i el 23-XI, 5 observacions amb un màxim de 2 ex. (CAR, MAR).

Tringa totanus. Cama-roja, cama-roja roja (ME)

Estival (MA). Hivernant moderat (MA) i escàs (EI). Migrant moderat. *Selecció:* reproducció, màxims mensuals i fenologia.

Mallorca: s'Albufera. un màxim de 4 ex. el 29-VI i 6 ex. el 2-VII (RES).

Salobrar de Campos, conductes nupcials des del 27-III. El 29-VI se n'observa 1 poll. Màxims mensuals (RIE; SUA).

Dates: 26-I 2-II 1-III 6-IV 1-V 1-VI 5-VII 19-VIII 30-IX 2-X 28-XI 18-XII
Ex.: 97 69 60 56 39 32 22 33 80 110 87 67

Menorca: prat de Son Bou (Alaior), 1 ex. l'1-III (TRI).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 21 ex. el 16-I (CAR, MAR, PAL, RNS, MON). 18 ex. el 15-VIII (CAR, PAL, GAA). 20 ex. el 17-X (CAR, MAR, PAL, TUR).

Cala Compte (Sant Josep), 5 ex. el 8-IV (CAR).

Formentera: estany Pudent. 1 ex. el 17-I (COS). 7 ex. el 4-V (MEY).

Tringa stagnatilis. Camaverda menuda

Migrant escàs (MA-ME) i rar (EI-FO). *Selecció:* fenologia.

Mallorca: s'Albufera. Primavera, se'n veuen entre el 9 i 16-IV amb un màxim de 6 ex. (VIC, PNA; HEA, STA).

Salobrar de Campos, se'n veuen del 20-III al 18-IV amb un màxim de 4 ex. el 13-IV (RIE; SUA; HEA, STA).

Albufereta (Pollença), 1 ex. el 6-V (HEA, STA).

Tringa nebularia. Camaverda

Hivernant rar (MA) i escàs (EI). Migrant escàs. *Selecció:* fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Darrera observació primaveral el 22-IV amb 3 ex.. Tardor, primer ex. l'1-VIII (VIC, PNA), amb un màxim de 14 ex. el 27-VIII (RES).

Salobrar de Campos, màxims mensuals (RIE; SUA).

Dates: 26-I 27-II 20-III 24-IV 1-V VI 31-VII 19-VIII 30-IX 2-X 8-XI
Ex.: 4 8 18 34 2 3 12 15 43 48 10

Albufereta (Pollença), 7 ex. el 3-X, 3 ex. el 20-X i 1 ex. el 31-XII a la platja (RIE).

Menorca: badia de Fornells (es Mercadal), 2 ex. el 5-IV (GON, MAG).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep), màxims mensuals (CAR, PRA, RNS, MAR, PAL, GAA, TUR, MAI, MRI, GCI, REQ, TOR).

Dates: 16-I 13-III 18-IV 19-VI 17-VII 15-VIII 18-IX 17-X 27-XI 26-XII
Ex.: 6 6 5 1 1 4 2 11 8 4

Formentera: estany Pudent, 4 ex. el 4 i 5-V (MEY).
Estanyets, 1 ex. el 28-X (MEY).

Tringa flavipes. Camagroga

Divagant. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.

Tringa melanoleuca. Camagroga grossa

Divagant. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.

Tringa ochropus. Becassineta, xivita (ME)

Hivernant escàs (MA-ME-EI). Migrant moderat (MA-ME-FO) i escàs (EI). *Selecció:* fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Darrera observació primaveral el 10-V amb un màxim de 9 ex. el 12-IV. Tardor, 1 ex. el 2-VII (VIC, PNA; HEA, STA).
Salobrar de Campos, observacions aïllades, màxims mensuals (RIE, CAR, ROI; SUA; ROG).

Dates: 24-I 20/27-II 5/6-IV 27/29-VI 5/14-VII 10/26-VIII 11/14-IX X 3/8-XI
Ex.: 1 1 4/6 2 1/7 16/2 2/1 2 1

Son Navata (Felanitx). Prenupcial, vist del 21-III al 8-V amb un màxim de 7 ex. el 6-IV. Postnupcial, present del 30-VI al 8-IX amb un màxim de 4 ex. el 16-VII i 1 ex. aïllat el 7-VI (RIE).

Basses de sa Teulera (Petra), 2 ex. el 21-III i 3 ex. l'1-IX (RIE).

Albufereta (Pollença), 4 ex. el 17-VIII (RES).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep), màxims mensuals (GAL, CAR, MON, RNS, MAR, PAL, GAA, MAI, TUR).

Dates: 16-I 13-III 22-V 19-VI 17-VII 15-VIII 18-IX 17-X 27-XI
Ex.: 1 1 1 2 2 1 1 1 2

Cala Compte (Sant Josep), se n'observen 5 ex. el 28-VIII (PRA).

Cas Mallorcaquí (Sta. Eulària), 1 ex. el 17-III (MAR).

Cala Roja (Sant Josep), 1 ex. el 16-VII (CAR).

Tringa glareola. Valona

Migrant moderat. *Selecció:* fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, vist entre el 24-II i 17-V amb un màxim de 50 ex. el 28-IV. Un registre aïllat el 29-VI amb 2 ex.. Postnupcial, observat entre el 26-VII i 15-XI amb un màxim de 34 ex. el 25-VIII (VIC, PNA; RES; HEA, STA).
Salobrar de Campos, darrer i primer registre amb (*), màxims mensuals (RIE; SUA).

Dates:	<u>31-III</u>	<u>6-IV</u>	<u>24-IV</u>	<u>11-VII</u>	<u>14-VIII</u>	<u>19-IX</u>	<u>16-X</u>
Ex.:	16*	24	2*	12*	28	16	9*

Son Navata (Felanitx). Prenupcial, vist del 21-III al 8-V amb un màxim de 82 ex. el 24-IV. Postnupcial, present del 12-VII al 8-IX amb un màxim de 14 ex. el 8-VIII (RIE).

Albufereta (Pollença), 1 ex. el 8-V (HEA, STA).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep), 19 ex. el 18-IV (CAR, GAA, PAL). Entre els dies 10-X i 26-X, 3 observacions amb una màxim de 2 ex. el 26-X (MAR, GAA).

Formentera: estany Pudent. 1 ex. el 17-I (COS). 1 ex. vist del 4 al 13-V (MEY).

Xenus cinereus. Xivitona cendrosa

Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts

Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca, i Formentera.

Micropalama himantopus. Corriol camallarg

Divagant. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca, i Formentera.

Actitis hypoleucos. Xivitona, polleta d'aigua (EI)

Estival no reproductor (EI). Hivernant moderat (MA-ME), abundant (EI) i escàs (FO). Migrant abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO). *Selecció:* fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: Salobrar de Campos, màxims mensuals (RIE; GON, MAG).

Dates:	<u>26-I</u>	<u>28-II</u>	<u>18-IV</u>	<u>1-V</u>	<u>27-VI</u>	<u>26-VII</u>	<u>19-VIII</u>	<u>20-IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.:	1	1	6	2	1	2	18	16	5	2	1

Son Navata (Felanitx). Prenupcial, vist del 17-IV al 22-V amb un màxim de 16 ex. el 8-V. Postnupcial, present a partir del 31-VII fins final d'any amb un màxim de 7 ex. el 8-VIII i absent l'octubre (RIE).

Bassa de Son Ferriol (Palma). darrer prenupcial, 2 ex. el 9-IV. Primer postnupcial, 4 ex. el 16-VII, i un màxim de 16 ex. l'1-IX (RIE).

Albufereta (Pollença), postnupcial, un màxim de 3 ex. el 24-VII (RIE).

Cala de sa Nau (Felanitx), un esbart de 6 ex. el 25-VIII a les tenasses (ADR).

- Cabrera:* Badia de Palma, un màxim de 3 ex. els dies 20 i 28-XI i 8-XII (SAS).
tres registres d'1 ex. de l'1-V al 24-V (GON).
- Dragonera:* capturat per a anellament, sempre 1 ex., el 22 i 23-X (MCM, BON, SEV, GAG)
- Menorca:* badia de Fornells (es Mercadal), 2 ex. el 5-IV (GON, MAG).
Salines de Fornells (es Mercadal), 2 ex. el 16-IX (RIE).
- Eivissa:* ses Salines (Sant Josep), màxims mensuals (CAR, MAR, PAL, RN, ROM, GAA, MRI, TUR, MAI, ESP, REQ, GCI, TOR).

Dates:	<u>16-I</u>	<u>19-II</u>	<u>21-III</u>	<u>18-IV</u>	<u>29-VIII</u>	<u>18-IX</u>	<u>17-X</u>	<u>27-XI</u>	<u>26-XII</u>
Ex.:	19	7	8	15	20	19	24	20	21

- Formentera:* als estanys, màxims mensuals (RNS, MAR, ROM, PRA, MRI, MEY).

Dates:	<u>17-I</u>	<u>5-V</u>	<u>26-VIII</u>	<u>15-IX</u>	<u>14-X</u>	<u>28-XI</u>
Ex.:	10	1	6	6	2	11

Arenaria interpres. Picaplatges

Migrant escàs (MA-FO) i rar (EI). Accidental (ME). *Selecció:* fenologia i màxims mensuals, tots els registres a ME-EI.

- Mallorca:* s'Albufera. Hivern, 1 ex. el 19-I. Tardor, 1 ex. el 5 i 21-IX (VIC, PNA).
Colònia de S. Jordi (Ses Salines), 1 ex. el 5-II (HEA, STA) i el 28-XI (RIE).
Salobrar de Campos, vist del 27-III al 4-V amb un màxim de 2 ex. el 3-IV (HEA, STA).
Platja ciutat Jardí (Palma), 2 ex. el 18-VIII (BOS).
Badia d'Alcúdia, 1 ex. el 27-IX (HEA, STA).
Albufereta (Pollença), 1 ex. el 8-X (HEA, STA).

- Formentera:* estany Pudent, 4 ex. el 26-VIII (ROM, PRA, RNS) i 2 ex. el 15-IX (MAR, ROM, RNS).
Punta des Trucadors, 4 ex. el 22-V (MEY).

Phalaropus tricolor. Escuraflascons de Wilson

Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca, i Formentera.

Phalaropus lobatus. Escuraflascons, escuraflascons bec fí (ME)

Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca, i Formentera.

Stercorarius pomarinus. Paràsit coaample

Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca, i Formentera.

Stercorarius parasiticus. Paràsit, paràsit coapunxut (ME)

Accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca, i Formentera.

Stercorarius longicaudus. Paràsit coal·larga

Accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca, i Formentera.

Catharacta skua. Paràsit gros

Hivernant i Migrant escàs (MA-ME-FO). Accidental (EI). *Selecció*: tots els registres rebuts.

Mallorca: badia d'Alcúdia, 3 ex. el 6-I, 1 ex. del 23 al 31-XII (RES, RAM, GAM; STA, ROB; HEA, STA; SUN).

Cap de Formentor (Pollença), 1 ex. el 21-III (RES).

Badia de Palma, 1 ex. el 31-I, 7-II i 20-III (RES, SUN; SUA). 2 ex. el 23-III (FRA, GRE).

Cabrera: 7 ex. en sis registres entre els dies 25-II i 22-III (AGU, MAS, LAR, LLO, TOE, PNC). 1 ex. l'11-III a 15 milles al sud (GON, MAG).

Eivissa: 1 ex. el 23-III a 10 milles a l'oest (GON).

Formentera: la Mola, 1 ex. el 25-I (COS).

Larus melanocephalus. Gavina de cap negre

Hivernant escàs (MA-EI) i rar (FO). Migrant rar (MA-ME) i escàs (EI). Cria accidental 1984 (MA). *Selecció*: tots els registres rebuts.

Mallorca: s'Albufera. Tardor, vist entre el 22-X i 15-XI amb un màxim de 2 ex. els dies 1 i 12-XI (VIC, PNA; RES, RAM).

Badia de Palma, 13-II, 1 ex. de segon hivern mudant a plumatge d'estiu, dins un esbart de gavines ploradores (RIE). 1 ex. el 29-IV (HEA, STA). 1 ex. de primer hivern el 19 i 27-XII (SUA).

Colònia de S. Jordi (Ses Salines), 2 adults el 20-III (HEA, STA).

Badia de Pollença, 1 ex. de primer hivern el 19-X i 1 adult el 25-X (HEA, STA).

Cabrera: 3 adults i 1 d'imadur l'11-III a 15 milles al sud (GON, MAG).

Espardell: 2 ex. el 30-IV a la colònia de gavina de bec vermell (MUN, MAY).

Larus minutus. Gavinó

Hivernant escàs (MA-FO) i rar (EI). Migrant escàs (MA-ME) i rar (EI). *Selecció*: tots els registres rebuts.

Mallorca: Salobrar de Campos, se'n veu 1 ex. del 4-IV al 4-V (RIE; RES; SUA; HEA, STA).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep), 1 ex. trobat mort el 9-V (MAR, CAR, GAA). Entre el 23 i 27-XI 1 ex. (MAR, CAR, REQ).

Larus ridibundus. Ploradora (MA), gavina d'hivern (ME), catràs (EI-FO)

Hivernant abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO). Migrant abundant. Cria accidental 1989 (MA). *Selecció*: reproducció, fenologia i màxims mensuals.

- Mallorca:* Salobrar de Campos, present tot l'any amb un màxim de 360 ex. el 27-IX. Prenupcial, la major part dels adults se'n va a finals de març, a partir del 5-IV se'n veuen molts pocs; els darrers joves queden fins el 15-V. Postnupcial, els primers en arribar són adults, el 4-VI, i els joves no arriben majoritàriament fins a finals d'agost i principis de setembre, el 19-VIII un 95% dels ex. són adults. El 30-IX s'observen més de 100 ex. menjant figues, les agafen en vol o posant-se damunt els arbres, no del terra, en un dia de molt de vent (RIE).
- Badia de Palma, 116 adults i 1 jove de l'any el 16-VII a Portopí (RIE). 268 ex. el 12-XI (ROG).
- Menorca:* 2 ex. durant el mes de juliol al port de Maó (PAB).
- Eivissa:* ses salines (Sant Josep), primera observació postnupcial d'1 ex. el 15-VIII (PAL, CAR, GAA).

Larus genei. Gavina de bec prim

Migrant escàs (MA-ME) i rar (EI). *Selecció:* tots els registres rebuts.

- Mallorca:* Colònia de S. Jordi (Ses Salines), 1 ex. del 5 al 19-II a les salines, 1 ex. el 6-III i 9-IX (RES; HEA, STA).
- Salobrar de Campos, registres aïllats d'1 ex. els dies 6-III, 1-V, 2 ex. del 13 al 15-V, 1 ex. el 25-V, 15/27-VI, 10-VII i 11-IX (RIE; HEA, STA).
- Albufereta (Pollença), 1 ex. el 15-IV (HEA, STA).
- Formentera:* estany Pudent, 3 ex. el 23-IV (COS).

Larus audouinii. Gavina de bec vermell, gavina corsa (ME), gavina de bec roig (EI). Sedentari abundant (EI) i moderat (FO). Estival moderat (MA-ME). Hivernant moderat (MA-EI) i escàs (ME). *Selecció:* reproducció, i dades d'interès.

- Mallorca:* enguany la major part de la colònia de Cabrera, s'ha desplaçat per criar a la costa de Llevant i en un illot. Colònia a la costa de Llevant, amb 16 adults, 2 nius amb ous el 16-V (ALO), un mínim de 160 adults amb 30 joves i 4 polls el 12-VII (RIE). Colònia a l'illot s'estima en 50 parelles, el 17-VI es veuen polls (MUN), 200 ex. en vol i posats als nius el 20-VI (LOP).
- Salobrar de Campos, 3 ex. el 10-IV i 1 ex. el 27-VI (RIE).
- Dragonera:* colònia de cria amb almenys 150 parelles, hi ha polls que ja caminen i parelles que encara coven el 16-VI (JUR).
- Menorca:* costa nord-oest, colònia reproductora per segon any integrada per 61 parelles amb niu ocupat (TRI).
- Eivissa:* Conillera (Sant Josep), colònia de cria formada per 404 parelles. Un mínim de 4 ex. d'aquesta colònia varen ser menjats per un falcó reial (MON, PRA PAL, MAR).
- Formentera:* cap de Barbaria, colònia amb unes 25 parelles amb nius fets dalt el pla de les penyes, encara sense ous el 23-IV. Dia 29-IV, un ou a un niu, els altres encara sense ou. Dia 10-V es constata que, a mida que ponen els ous, algun depredador (rates, eriçons, altres gavines?)

se'ls va menjant. Finalment, la colònia desapareix sense èxit reproductor. Al voltant, hi crien abundants parelles de gavina vulgar que, molt probablement, són les responsables de la destrucció dels nius i de la ruptura dels ous. Cal remarcar l'èxit reproductor als illots i l'escàs èxit a l'illa en si (COS).

Larus canus. Gavina cendrosa

Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca, i Formentera.

Larus fuscus. Gavina fosca, gavià fosc (EI)

Hivernant i Migrant escàs (MA-ME) i rar (EI). *Selecció:* tots els registres rebuts.

Mallorca: s'Albufera, 1 ex. de la ssp *graellsii* el 23-I (RES). 1 d'immadur el 28-V. 1 ex. el 13-XI i 14-XII (VIC, PNA; HEA, STA).

Badia de Palma, 1 ex el 15-IX, 12-XI, 1 al 27-XII (BOS; RIE; ROG; SUA; SUN).

ssp *intermedius*, 2 adults el 24-I, 1 adult el 31-I, 1 jove de l'any i 1 d'immadur el 17-II. Tardor, 1 ex. el 4-IX. 1 ex. el 19 i 20-XII (RES; RIE).

ssp *graellsii*, 1 adult el 24-I i 13-IX (RES; RIE).

ssp *fuscus*, 1 adult el 24-I, 3 adults el 19 i 20-XII (RES; RIE).

Sa Pobla, 1 ex. el 8-II (HEA, STA).

Badia d'Alcúdia, 1 ex. el 25-IV (HEA, STA).

Cúber (Escorca), 1 subadult i 1 d'immadur, ambdós de la ssp *graellsii* el 29-IV (HEA, STA).

Larus argentatus. Gavina de cames roses

Accidental. *Selecció:* tots el registres rebuts.

Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca, i Formentera.

Larus cachinnans. Gavina vulgar, gavina camagroga (ME)

Sedentari abundant. *Selecció:* reproducció i dades d'interès.

Mallorca: Salobrar de Campos, present tot l'any amb un màxim de 2.000 ex. el 26-VIII. Des de principis d'abril a finals d'agost es produeixen grans concentracions d'ex. que hi van a dormir, fins el juliol són sobretot joves i a partir d'aquest mes són adults i joves (RIE).

Punta des Moro (Manacor), més de 200 adults i joves el 12-VII (RIE).

Eivissa: Santa Eulària. Se'n comprova la cria amb la nidificació d'un mínim de 3 parelles el 3-IV a s'illot de s'Or (MAR, MON). Un ex. mort baix d'una estesa elèctrica el 19-VIII a la urbanització de Siesta (ROM, ROE).


Cala d'Aubarca (Sant Antoni), se n'hi comprova la nidificació amb la troballa d'una colònia d'unes poques parelles el 7-IV (MAR, MON).

Tagomago: (Santa Eulària), 1 ex. és menjat per un falcò reial a la punta de Tramuntana (CAR, MAR).

Blauköpfformer Seelstrahlend Hufe immerhin mit ~ 20 kleineren pharyngoren
2.9.97



1. Fide
2. ...
3. ...
4. ...
5. ...



1. ... auf
2. ...
3. ...
4. ...
5. ...
6. ...
7. ...
8. ...
9. ...
10. ...
11. ...
12. ...
13. ...
14. ...
15. ...
16. ...
17. ...
18. ...
19. ...
20. ...
21. ...
22. ...
23. ...
24. ...
25. ...
26. ...
27. ...
28. ...
29. ...
30. ...
31. ...
32. ...
33. ...
34. ...
35. ...
36. ...
37. ...
38. ...
39. ...
40. ...
41. ...
42. ...
43. ...
44. ...
45. ...
46. ...
47. ...
48. ...
49. ...
50. ...
51. ...
52. ...
53. ...
54. ...
55. ...
56. ...
57. ...
58. ...
59. ...
60. ...
61. ...
62. ...
63. ...
64. ...
65. ...
66. ...
67. ...
68. ...
69. ...
70. ...
71. ...
72. ...
73. ...
74. ...
75. ...
76. ...
77. ...
78. ...
79. ...
80. ...
81. ...
82. ...
83. ...
84. ...
85. ...
86. ...
87. ...
88. ...
89. ...
90. ...
91. ...
92. ...
93. ...
94. ...
95. ...
96. ...
97. ...
98. ...
99. ...
100. ...



1. ...
2. ...
3. ...
4. ...
5. ...
6. ...
7. ...
8. ...
9. ...
10. ...
11. ...
12. ...
13. ...
14. ...
15. ...
16. ...
17. ...
18. ...
19. ...
20. ...
21. ...
22. ...
23. ...
24. ...
25. ...
26. ...
27. ...
28. ...
29. ...
30. ...
31. ...
32. ...
33. ...
34. ...
35. ...
36. ...
37. ...
38. ...
39. ...
40. ...
41. ...
42. ...
43. ...
44. ...
45. ...
46. ...
47. ...
48. ...
49. ...
50. ...
51. ...
52. ...
53. ...
54. ...
55. ...
56. ...
57. ...
58. ...
59. ...
60. ...
61. ...
62. ...
63. ...
64. ...
65. ...
66. ...
67. ...
68. ...
69. ...
70. ...
71. ...
72. ...
73. ...
74. ...
75. ...
76. ...
77. ...
78. ...
79. ...
80. ...
81. ...
82. ...
83. ...
84. ...
85. ...
86. ...
87. ...
88. ...
89. ...
90. ...
91. ...
92. ...
93. ...
94. ...
95. ...
96. ...
97. ...
98. ...
99. ...
100. ...

Larus marinus. Gavinot, gavina grossa (ME)

Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca, i Formentera.

Rissa tridactyla. Gavina de tres dits

Hivernant escàs (MA-FO) i rar (EI). *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cabrera: 1 d'immadur l'11-III a 15 milles al sud (GON, MAG).

Gelochelidon nilotica. Llambritja becnegra

Migrant escàs (MA-ME-FO) i rar (EI). *Selecció:* fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Vist del 16-IV al 27-V amb un màxim de 3 ex. el 26 i 27-V (VIC, PNA; HEA, STA).

Son Navata (Felanitx), 1 ex. el 15-V (RIE).

Salobrar de Campos. Primavera, present del 27-IV al 7-V amb un màxim de 2 ex. el 7-V (HEA, STA). Tardor, 1 ex. el 5-VIII (RIE).

Sterna caspia. Llambritja becvermella, llambritja grossa (ME)

Migrant rar (MA-EI). *Selecció:* tots els registres rebuts.

Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca, i Formentera.

Sterna bengalensis. Llambritja bengalina

Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca, i Formentera.

Sterna sandvicensis. Llambritja becllarga

Hivernant i Migrant moderat. *Selecció:* fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: platja de la Colònia de S. Jordi (Ses Salines), 12 ex. el 20-III (HEA, STA).

Badia de Palma. Prenupcial, vist fins el 26-IV amb un màxim de 7 ex. (RIE). Postnupcial, màxims, 6 ex. el 20-XI, 18 ex. el 8-XII (SAS).

Port de Portals (Calvià), 12 ex. posats el 29-X (ROI).

Badia d'Alcúdia, 7 ex. el 29-XI (RIE).

Badia de Pollença, 6 ex. el 24-XII (RES).

Eivissa: Port d'Eivissa, 25 ex. el 21-II (PAL, MAR). 5 ex. el 28-XI (MRI, MAR).

Ses Salines (Sant Josep), 13 ex. el 21-III (PAL, MAR, CAR).

Sterna hirundo. Llambritja

Migrant rar. Accidental (ME). *Selecció:* tots els registres rebuts.

Mallorca: Salobrar de Campos, 1 ex. el 29-VI (RIE).

Sterna albifrons. Llambritja menuda

Migrant escàs. Accidental (EI). *Selecció:* tots els registres rebuts.

Mallorca: s'Albufera. 1 ex. el 4-V, 2 ex. el 28-V (HEA, STA).

Alcúdia, 1 ex. el 28-IV (HEA, STA).

Badia de Palma, 20 ex. el 28-IV (HEA, STA).

Colònia de S. Jordi (Ses Salines), 1 ex. el 13-V (HEA, STA).
Salobrar de Campos, 5 ex. el 4 i 15-V i 1 ex. l'1-VI (HEA, STA; RIE).

Chlidonias hybridus. Fumarell carablanc

Migrant moderat (MA-ME) i rar (EI-FO). *Selecció*: fenologia.

Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, vist entre el 30-III i 15-VI amb un màxim de 17 ex. el 17-IV. Postnupcial, observat entre el 8-VII i 30-VIII amb un màxim de 2 ex. els dies 22-VII, 20 i 30-VIII (VIC, PNA; HEA, STA).

Salobrar de Campos. Primavera, vist del 17-IV a l'1-V, i també de l'1 al 27-VI amb un màxim de 5 ex. el 18-VI i el 4-VI. Tardor, 1 ex. el 26-VIII i 27-IX (RIE; HER).

Son Navata (Felanitx), 1 ex. el 17-IV (RIE).

Bassa de Son Ferriol (Palma), 1 ex. el 5 i 6-XI (RIE).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep), 6 ex. el 18-IV (CAR, PAL, GAA).

Chlidonias niger. Fumarell, fumarell negre (ME)

Migrant moderat (MA-ME), rar (EI) i escàs (FO). *Selecció*: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Pas prenupcial, 1 ex. els dies 28-III, 13 i 26-V. Postnupcial, 1 ex. el 25-VIII i 2 ex. el 21-IX (VIC, PNA).

Salobrar de Campos. Primavera, 2 ex. el 4-VI. Tardor, vist del 19 al 30-IX amb un màxim de 83 ex. el dia 19-IX (RIE).

Cabrera: 50 ex. el 2-V prop de na Foradada, 3 ex. el 12-V (LAR, MAS, FER, PNC).

Chlidonias leucopterus. Fumarell alablanc

Migrant escàs (MA) i moderat (ME). Accidental (EI). *Selecció*: tots els registres rebuts.

Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, 2 ex. el 14-IV i 10 ex. el 15-IV. Postnupcial, 1 ex. el 14-VIII (VIC, PNA).

Uria aalge. Pingdai de bec prim, pingdai bec fí (ME)

Accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca, i Formentera.

Alca torda. Pingdai, gallinetes de mar (EI)

Hivernant escàs. Accidental (ME). *Selecció*: tots els registres rebuts.

Mallorca: badia de Pollença. Tardor, vist del 26-XI al 24-XII amb un màxim de 6 ex. i trobats 2 ex. morts a la platja de can Cap de Bou (Alcúdia)(RIE, SAS, GRA; RES; HEA, STA).

Portocristo (Manacor), 1 ex. el 18-XII (RAO).

Badia de Palma, un mínim de 26 ex. el 19-XII pescant entre gavines i gavines d'hivern. 6 ex. el 20-XII (RIE).

Badia d'Alcúdia, 12 ex. el 27-XI. Vist del 18 al 31-XII amb un màxim de 15 ex. el 31-XII (RES, RAM, GAM; SUA).

- Cabrera:* Cap de Formentor (Pollença), 1 ex. en vol el 24-XII (RES, SUN).
tardor, 1 ex. els dies 14-XI i 18-XII (GUI, TOR, MAS, AGU, LOZ,
LLO, PNC).
- Eivissa:* badia de Portmany (Sant Antoni), 2 ex. el 27-XI (VAL).

Fratercula arctica. Cadafet, gallineta (FO)

Hivernant escàs. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Mallorca: costa de Llevant (zona Santanyi), 12 ex. en tres registres el 9-III
(FRA, GRE).

Costa des Trenc (Campos), 1 ex. el 10-III (FRA, GRE).

Cabrera: 1 ex. el 19-II i el 9-IV (GUI, MAS, AGU, PNC).

Columba livia. Colom salvatge

Sedentari abundant (MA-ME-EI). Hivernant rar (FO). *Selecció:* reproducció.

Cap registre seleccionat.

Columba oenas. Xixell

Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca, i Formentera.

Columba palumbus. Tudó

Sedentari abundant (MA-ME) i moderat (EI). Hivernant moderat (MA). Accidental
(FO). *Selecció:* reproducció, màxims mensuals i dades d'interès.

Cap registre seleccionat.

Streptopelia decaocto. Tórtera turca

Sedentària (MA-ME). Recent colonització dècada dels 90 a MA i 1997 a ME. *Selecció:* reproducció i noves localitats (MA).

Mallorca: Manacor, enguany s'ha estès pertot el poble, amb uns 30 ex. i per la majoria de zones rurals més o manco poblades per l'home: cap al port, Sant Llorenç, Felanitx i Vilafranca). Continua present tot l'any als nuclis costaners de s'Illot i es port (RIE) amb un màxim de 40 ex. el juliol a les Coves del Drac (HEA, STA).

Felanitx. Son Navata, present tot l'any. 1 ex. aportant material al niu d'un ullastre el 18-IV, 1 jove vist des del 19-VII (RIE). Portocolom, present a la zona urbanitzada de sa Punta l'11-X i la zona sud el 12-X (MUN).

Petra, vist a partir del febrer, amb un màxim de 4 ex. (RIE; HEA, STA).

Sant Llorenç, present tot l'any al poble i al nucli de Son Carrió (RIE). Colònia de S. Jordi (Ses Salines), cria des de 1994, actualment s'estén per la perifèria (MUN).

S'Estanyol (Llucmajor), 2 ex. el 12-III (RIE).

Palma, present almanco des de juny a Son Sardina 6/8 ex. i al Campus Universitari 2/4 ex.. 15 ex. el 20-III a can Pastilla (RIE). Almanco 28 ex. al Castell de Bellver el 18-IX (ROG). Recentment ha colo-

nizat la platja de Palma (Can Pastilla, l'Arenal, Sometimes) a zones urbanitzades amb pins i jardins. Present a Son Roqueta (MUN).

Algaida, vist a partir de setembre, 1/2 ex. a ca n'Alorda. Sembla que continua la seva expansió pels nuclis costaners, a més d'expandir-se cap a l'interior, sempre prop de l'home (RIE).

Port de Sóller, se'n veuen i se n'escolten a pinars urbanitzats el 8-VIII (MUN).

Albufereta (Pollença), 2 ex. el 15-IX (HEA, STA).

Menorca: Pedreres de s'Hostal (Ciutadella), 1 ex. el 18-IX (RIE).

Eivissa: Sant Antoni. 8 ex. el 10-III al torrent d'en Canyes (CAR, RIB). 2 ex. l'11-X a Can Mossos (CAR).

Can Marines (Santa Eulària), 3 ex. l'11-III (PAL, MAR, FER). Es comprova la reproducció per primera vegada a Eivissa d'una parella amb la troballa d'un niu amb ous a un taronger (MAR, PAL).

Santa Eulària. 2 ex. el 15-IV a cala Martina (ESP). 15 ex. el 14-X as Canar (MAR).

Streptopelia turtur. Tórtera, torta (FO)

Estival (MA-ME) i abundant (EI-FO). Migrant abundant (MA-EI) i moderat (ME).

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: pas migratori prenupcial del 17-IV al 12-V i postnupcial del 21-IX al 10-X, observat a les localitats de Cap de ses Salines (Santanyí) i a Pollença al port i a Cases Velles (HEA, STA).

Cabrera: 1 ex. el 8-X (GON, ESA).

Eivissa: Can Canyes (Sant Antoni), 15 ex. el 4-IV (CAR).

Ses Salines (Sant Josep), al savinar des Codolar 2 ex. el 12-X (GAA).

Formentera: can Marroig, niu amb 2 polls el 9-V (COS).

Clamator glandarius. Cucui reial

Migrant rar. Accidental (EI-FO). *Selecció:* tots els registres rebuts.

Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca, i Formentera.

Cuculus canorus. Cucui, cuc (FO)

Estival (MA)(FO?) i moderat (EI). Migrant moderat (MA-ME-FO) i abundant (EI).

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: Pina (Algaida), 1 ex. el 2-IV (ROG).

Santuari de Lluc (Escorca), cants del 4-IV al 4-V (HEA, STA).

Ses Arenetes (Campos), els dies 5 i 6-IV un ex. cantant al pinar (RIE).

Comuna de Bunyola, 1 ex. el 22-V (SAS).

Cabrera: 1 ex. el 21-IV (GON).

Eivissa: hipòdrom de Sant Jordi (Sant Josep), 1 jove atropellat el 8-VIII (GAA).

Coccyzus americanus. Cucui becgroç

Divagant. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca, i Formentera.

Tyto alba. Òliba, olivassa (FO)

Sedentari (MA-ME), abundant (EI) i moderat (FO). Hivernant moderat (EI). *Selecció:* reproducció.

Mallorca: Palma, 1 ex. el 9-VII a sa Riera. 1 ex. el 15-VII i 4-VIII cantant a s'Escorxador (SAS).

Santa Ponça (Calvià), 1 ex. el 2-IV (HEA, STA).

Pollença, 1 ex. el 23-IV, 10 i 22-X. 1 ex. el 24-V al port (HEA, STA).

Dragonera: 1 egagròpiles a la torre de Llebeig el 19-VI (SAS).

Formentera: can Marroig, parella nidificant el 9-V, sembla que amb polls ja nascuts (COS).

Otus scops. Mussol

Sedentari (MA-ME) i abundant (EI), possible reproductor irregular a FO. Hivernant escàs (MA-FO) i abundant (EI). Migrant escàs (MA-FO). *Selecció:* reproducció i subspècies.

Cabrera: anellats 3 ex. entre els dies 24 i 31-X (GON, GAG).

Dragonera: capturats per a anellament 3 ex. entre els dies 4 i 23-X (MCM, BON, SEV, GAG).

Formentera: des de mitjan abril se'l sent cantar territorialment. El 17-V 2 ex. a cala Saona, 1 ex. as Cap, 1 ex. a la Mola, ... sembla segura la seva reproducció, però no en tenim evidències (COS). 1 ex. el 13 i 15-V as Brolls (MEY).

Athene noctua. Miula

Hivernant rar (EI). Migrant escàs (EI). Accidental (MA-ME-FO). Cria accidental 1973, 75 i 83 a (MA), (ME). Falta informació. *Selecció:* tots els registres rebuts. Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca, i Formentera.

Eivissa: puig Redó (Sant Josep), 1 ex. el 26-II (PRA).

Sant Antoni, 1 ex. escoltat el 29-VI a Can Basuró (CAR). 1 ex. escoltat el 7-XII a Can Putxet (PAL, MAR, PRA, CAR).

Asio otus. Mussol reial, mussol banyut (FO)

Sedentari (MA), escàs (EI) i moderat (FO). Cria en ME en 1997. Migrant escàs (MA-ME). *Selecció:* reproducció i dades d'interès.

Mallorca: Sant Joan, 1 ex. el 9-III (MUN).

Font des Prat (Escorca), escoltat 1 ex. el 20-III (GON, MAG).

Santa Eugènia, 1 adult el 9-V, mort a la carretera (SAS, GRA).

Salobrar de Campos, 1 ex. el 29-VI (RIE).

Palma, 1 ex. el 31-VIII volant pel carrer del General Riera (SAS).

Llenaire (Pollença), 1 ex. el 13-X (HEA, STA).

Cabrera: 1 ex. el 16-I (GON).

Asio flammeus. Mussol emigrant

Hivernant rar (MA-ME). Migrant escàs (MA-ME-FO) i rar (EI). Cria accidental 1976 (MA). *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut.

Caprimulgus europaeus. Enganapastors, cap d'olla (EI)

Estival (MA-ME) i moderat (EI). Migrant moderat (ME-EI) i escàs (FO). Falta informació. *Selecció:* reproducció, fenologia.

Mallorca: carretera del cap Blanc (Llucmajor), 1 ex. mort el 2-V (HEA, STA).
Lloret, 1 ex. atropellat el 9-V (SAS).
Sant Joan, 1 ex. el 17-VI (RIE).
Coves de Campanet, 1 ex. l'11-IX, cantant i fent vols nupcials (fent mamballetes)(RIE).

Cabrera: tres registres d'1 ex. de l'1 al 14-V i 15-IX (GON, GAG).

Eivissa: sa Rota (Santa Eulària), 1 ex. el 6-VIII (PAL).

Caprimulgus ruficollis. Siboc

Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca, i Formentera.

Tachymarptis melba (abans *Apus melba*). Falzia reial, vinjola reial (ME)

Estival (MA-ME)(EI?). Migrant moderat (MA) i escàs (ME-EI). *Selecció:* reproducció i fenologia.

Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, primer registre el 24-III amb 1 ex.. Vist entre el 5-VIII i 1-X amb un màxim de 82 ex. el 24-IX (VIC, PNA).
Consell, 3 ex. el 13-IV (JUR).
Manacor, 1 ex. a s'Ermita el 18-IV (RIE).
Penyal d'Honor (Bunyola), 1 ex. el 23-VI (DIE).
Son Serra de Marina (S. Margalida), un esbart de 18 ex. el 15-VIII (MUN).

Cabrera: quatre registres del 19-IV al 12-V amb un màxim de 4 ex. (GON).

Eivissa: sa Pedrera (Sant Josep), 17 ex. el 12-VIII (TOR, MAR).

Apus apus. Falzia, vinjola (ME)

Estival i Migrant abundant. *Selecció:* fenologia i reproducció.

Mallorca: pas migratori prenupcial del 20-III al 18-IV i el postnupcial del 20 al 27-IX, amb un registre aïllat de 2 ex. el 6-X (HEA, STA; RIE).
Palma, primer ex. el 21-III al Portitxol (SUA).
S'Albufera. Prenupcial, primer registre el 24-III amb 30 ex. (VIC, PNA).
Salobrar de Campos, primera arribada 100 ex. el 27-III i darrer exemplar el 20-IX, un màxim de 400 ex. el 18-IV i 27-VI (RIE).

Eivissa: ciutat d'Eivissa, 5 ex. el 22-III (PAL, MAR).
Cala d'Aubarca (Sant Antoni), 3 ex. el 22-IX (TOR, MAR).

Apus pallidus. Falzia pàl·lida, vinjola pàl·lida (ME)

Estival moderat (MA-ME) i escàs (EI). Migrant moderat (MA-ME-EI). Falta informació. *Selecció:* reproducció, fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera, vist del 12 al 26-IV (HEA, STA).

Salobrar de Campos, observacions aïllades, 2 ex. el 10-VII, 10 ex. el 31-VII i 60 ex. el 14-VIII (RIE).

Conillera: (Sant Josep), colònia de cria d'unes 15 parelles el 7-VI (MAR, PAL).

Espardell: (Sant Francesc), 20 ex. el 15-VI (PAL, MAR).

Alcedo atthis. Arner, blauet (EI)

Hivernant escàs. Migrant escàs (MA-ME-FO) i moderat (EI). *Selecció:* fenologia.

Mallorca: Albufereta (Pollença), 2 ex. el 5-I (MUN) i 27-XII (RES).

S'Albufera. Darrer ex. el 26-III, un registre aïllat el 21-VI (HEA, STA). Tardor, primer ex. l'11-IX (SAS, GRA). Capturats per a anellament 11 ex. del 5 al 6-XII (SAS, GAR, MCM, GAG).

Cala Marçal (Felanitx), 3 ex. el 25-VIII, surten de davall d'una tenassa (ADR).

Maristany (Alcúdia), 2 ex. el 13-IX (RIE).

Port de Portals (Calvià), primer ex. de tardor el 15-X (ROI).

Cabrera: sempre 1 ex. el 7-I a cala Sta. Maria, el 23-VII al Port, el 21-X a cala Ganduf (GON).

Dragonera: 1 ex. anellat el 12-X (MCM, BON, SEV, GAG).

Eivissa: desembocadura del riu de Sta. Eulària, 2 ex. el 15-I (PAL) i 1 ex. del 27-VIII al 12-IX (ROM).

Ses Salines (Sant Josep), darrera observació prenupcial d'1 ex. el 18-IV (GAA, PAL, CAR). 2 ex. el 18-IX (MRI, CAR). 3 ex. el 27-XI (TUR, MAR, MAI, ESP).

Formentera: 2 ex. el 17-I (COS, ALV).

Estany Pudent 1 ex. el 14 i 22-X (MAR, RNS; MEY).

Merops apiaster. Abellerol

Estival (MA-ME), moderat (EI) i escàs (FO). Migrant moderat (MA-ME) i abundant (EI-FO). *Selecció:* reproducció i fenologia.

Mallorca: Maria de la Salut, un esbart de 14 ex. el 29-III a sa Font (MOT).

S'Albufera. Enguany n'han criat 5 parelles (HEA, STA). Darrers 3 ex. l'11-IX (SAS).

Es Coverany (Campos), dia 10-VII 1 adult reclamant de damunt un fil de corrent amb un insecte al bec (RIE).

Possessió de Santa Eulària (Sta. Margalida), 1 ex. posat el 24-VII (RIE).

Alcúdia, tardor, darrers 2 ex. el 22-X (HEA, STA).

Cabrera: 4 ex. el 30-IX (LAR, PNC).

Menorca: badia de Fornells (es Mercadal), primers ex. el 5-IV (GON, MAG).

Es Prat (es Mercadal), 1 ex. el 18-VII (SAS).

Eivissa: puig Redó (Sant Josep), 32 ex. el 27-III (PRA).

Morna (Santa Eulària), 50 ex. el 25-IV (MON).

Sa Font (Sant Antoni), 30 ex. el 14-IX (MAR, TOR).

Formentera: es Brols, un esbart el 4 i 5-V (MEY).

Coracias garrulus. Gaig blau

Migrant rar (MA-ME-EI). Accidental (FO). *Selecció*: tots els registres rebuts.

Mallorca: Lluçmajor, 1 ex. l'11-IV (HEA, STA).

Albufereta (Pollença), 1 ex. del 3 al 6-V (HEA, STA).

s'Albufera, 1 ex. el 10-V (VIC, PNA).

Menorca: 1 ex. el 9-VIII a Ferreries (PAB).

Upupa epops. Puput

Sedentari (MA-ME) i abundant (EI-FO). Migrant escàs (MA), moderat (ME) i abundant (EI). *Selecció*: reproducció i fenologia.

Mallorca: Son Hortolà (Calvià), primers cants el 26-II (LOP).

Ses Arenetes (Campos), primer ex. cantant el 27-II (RIE).

Pina (Algaida), 23 ex. el 2-IV en un mateix lloc (ROG).

Cabrera: primavera, quatre registres d'1 ex. del 10-IV al 7-V. Tardor, 3 ex. entre els dies 13-X i 3-XI, 3 ex. el 16-XII (GON, GAG; SER, AGU, PNC).

Jynx torquilla. Llenguerut (MA), formiguerol (ME), llengut (EI), formiguer (FO). Sedentari (MA) i moderat (EI). Hivernant moderat (MA-EI) i escàs (ME-FO). Migrant moderat. *Selecció*: reproducció, fenologia i dades d'interès.

Cabrera: anellats 3 ex. entre els dies 10 i 16-X (GON, GAG).

Formentera: es Brols, 1 ex. de l'1 a l'11-X (MEY).

Calandrella brachydactyla. Terrola, terrol-la de cap pla (EI), terrol-la (FO). Estival (MA), moderat (ME-EI) i abundant (FO). Migrant moderat (EI). *Selecció*: reproducció i fenologia.

Mallorca: Portocolom (Felanitx), 12 ex. el 2-IV (HEA, STA).

Pollença, 2 ex. el 12-X a l'Albufereta i 1 ex. el 22-X sobre la badia (HEA, STA).

Formentera: es Brols, 1 ex. el 2-V (MEY).

Calandrella rufescens. Terrolot de prat, terrola de prat (ME)

Accidental. Cria accidental (MA). *Selecció*: tots els registres rebuts.

Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca, i Formentera.

Galerida theklae. Cucullada, terrola caraputxina (ME), terrol-la capelluda (EI-FO). Sedentari abundant. *Selecció*: reproducció i dades d'interès.

Mallorca: Son Noviet (Petra), uns 30 ex. el 20-I (RIE).

Albufereta (Pollença), 1 ex. el 15-IV (HEA, STA).

Cap Enderrocat (Lluçmajor), niu amb 2 polls (un d'ell mort) el 21-V (SUN, RAM).

Son Real (Sta. Margalida), niu amb 4 ous el 23-V (SUN, RES).

Lullula arborea. Cotolius

Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca, i Formentera.

Ammomanes cincturus. Terrolot coabarrat

Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca, i Formentera.

Alauda arvensis. Terrola, alosa (ME), terrol·la (EI-FO)

Hivernant abundant. Migrant abundant (MA-ME-EI). *Selecció:* fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: Petra. Darrer hivernal, 4 ex. el 6-III (HEA, STA). Uns 150 ex. el 20-I a Son Noviet (RIE).

Pla de Sant Jordi (Palma), uns 180 ex. el 29-I (RIE).

Albufereta (Pollença), primers de tardor, fins a 17 ex. el 13-X (HEA, STA).

Salobrar de Campos. Postnupcial, primers 11 ex. el 16-X i un màxim de 22 ex. el 13-XI (RIE).

Serra d'Alfàbia, forta entrada de migrants el 28-X (RES).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep), als camps de conreu, primera observació postnupcial d'1 ex. el 12-X i 50 ex. el 26-X (MAR).

Formentera: 1 ex. el 31-XII as Brols (MEY).

Riparia riparia. Cabot de vorera, vinjolita de vorera (ME), oronella de vorera (EI). Migrant abundant (MA), moderat (ME-EI) i escàs (FO). *Selecció:* fenologia.

Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, primer registre el 17-III amb 1 ex. (VIC, PNA). Tardor, vist del 22-IX al 14-X (HEA, STA).

Salobrar de Campos. Prenupcial, vist del 27-III al 24-IV amb un màxim de 150 ex. el 17-IV. Postnupcial, vist de l'11-IX al 4-X amb un màxim de 120 ex. l'11-IX (RIE).

Bassa de Son Ferriol (Palma), vist de l'1-IX al 29-IX, amb un màxim de 30 ex. el 6 i 27-IX (RIE).

Son Navata (Felanitx), darrer de tardor 2 ex. el 16-X (RIE).

Cabrera: 1 ex. anellat el 28-IV (GON, GAG).

Menorca: Naveta des Tudons, almanco 50 ex. el 18-IX (RIE).

Formentera: estany Pudent, 4 ex. el 15-IX (MAR, ROM, RNS).

Ptyonoprogne rupestris. Oronella de penyal (MA), vinjolita de penyal (ME), oronella de roca (EI), cabot de roca (FO). Sedentari (MA) i escàs (EI). Hivernant escàs (MA-ME) i moderat (EI). Migrant escàs (MA-ME-FO). *Selecció:* reproducció, màxims mensuals i dades d'interès.

Mallorca: s'Albufera, un esbart de 500 ex. el gener i 465 ex. el desembre (HEA, STA).

Albufereta (Pollença), 200 ex. el 5-I (MUN).

Menorca: prat de Son Bou (Alaior), 50 ex. l'1-III (TRI).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep), 13 ex. el 23-XI (MAR).

Conillera: (Sant Josep), 4 ex. l'11-III (PAL, MAR).

Hirundo rustica. Oronella

Estival moderat (MA-ME-FO) i abundant (EI). Migrant abundant. *Selecció*: reproducció i fenologia.

Mallorca: s'Albufera. 1 ex. el 28-I, principal flux migratori del 24-III a mitjans d'abril i a la tardor del 14-IX a finals d'octubre (HEA, STA).

Salobrar de Campos, vist a partir del 20-II amb 1 ex., fins al 23-X amb 3 ex.. Un màxim de 100 ex. el 10-IV (RIE).

Son Navata (Felanitx), darrer de tardor 3 ex. el 23-X (RIE).

Eivissa: ses Feixes (Eivissa), 2 ex. el 28-II (MAR).

Ses Salines (Sant Josep), 1 ex. el 6-XI (MAR).

Hirundo daurica. Oronella coa-rogenca, oronella daurada (ME)

Migrant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO). *Selecció*: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. pas prenupcial del 26-III al 2-V amb un màxim de 10 ex. el 17-IV (HEA, STA).

Salobrar de Campos, tan sols un registre d'1 ex. el 17-IV (RIE).

Delichon urbica. Cabot, vinjolita (ME), oronella de cul blanc (EI)

Estival abundant (MA-ME). Migrant abundant (MA-EI-FO) i moderat (ME). *Selecció*: reproducció i fenologia.

Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, primer ex. el 28-II (VIC, PNA).

Salobrar de Campos, primer ex. el 28-II i darrer el 30-IX, un màxim de 50 ex. el 31-VII (RIE).

Sant Joan, primer ex. el 21-III al poble i darrers, uns 30 ex. el 14-X (RIE).

La Trapa (Andratx), darrer ex. de tardor el 16-XI (GON).

Menorca: prat de Son Bou (Alaior), 5 ex. l'1-III (TRI).

Eivissa: bassa de sa Rota (Santa Eulària), primera observació prenupcial de 30 ex. el 7-III (MAR, CAR, PRA).

Aeroport (Sant Josep), joves al niu alimentats per adults el 31-VIII (MAR).

Bassa de sa Rota (Santa Eulària), darrera observació postnupcial de 200 ex. el 15-X (MAR, GAA).

Anthus richardi. Titina de Richard (abans *A. novaeseelandiae* titina grossa).

Divagant. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca, i Formentera.

Anthus hodgsoni. Titina d'esquena olivàcia

Divagant. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca, i Formentera.

Anthus campestris. Verola, titeta d'estiu (ME), titina borda des camp (EI), titina (FO). Estival moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO). Migrant moderat (MA-ME-FO) i escàs (EI). *Selecció*: reproducció i fenologia.

Mallorca: s'Albufera, primer ex. el 29-III (HEA, STA).
Cap Blanc (Llucmajor), primer ex. el 31-III (SUA).
Son Real (Sta. Margalida), 2 exemplars el 3-IV (RES).
Deià, un esbart de 16 ex. el 17-IV a sa Galera (ALO).
Punta des Fenicis (Sta. Margalida), 3 ex. un d'ells construït un niu el 25-IV (RIE).
Puntiró (Palma), 1 ex. cantant el 21-VI (RIE).
Felanitx, darrers 2 ex. el 30-IX (HEA, STA).

Menorca: punta Nati (Ciutadella), 2 ex. el 2-IV (GON, MAG).

Anthus trivialis. Titina dels arbres, titeta d'arbre (ME)

Migrant moderat. *Selecció*: fenologia.

Mallorca: pas migratori prenupcial, vist del 8-III al 7-V a la vall de Bóquer (Pollença). Pas postnupcial, del 16-IX amb 1 ex. a la Trapa (Andratx) fins el 19-X amb 2 ex. a s'Albufera (HEA, STA).

Dragonera: 1 ex. anellat el 5-X (MCM, BON, SEV, GAG).

Anthus pratensis. Titina sorda, titeta sorda (ME), titina borda (EI)

Hivernant abundant. Migrant moderat (MA), escàs (ME) i abundant (EI). *Selecció*: fenologia.

Mallorca: s'Albufera. registre aïllat d'escoltes de 2 ex. el 20-VII (HEA, STA).
Darrer registre prenupcial d'1 ex. el 20-IV al vall de Bóquer (Pollença). Primer postnupcial d'1 ex. el 9-X a Cúber (Escorca)(HEA, STA).
Salobrar de Campos, darrera observació prenupcial el 5-IV amb 2 ex.. Primera postnupcial, 2 ex. l'11-X, un màxim de 38 ex. el 23-X. Es veu, sobretot, a la colgada, ja que dormen a les salicòrnies (RIE).

Pla de Sant Jordi (Palma), uns 100 ex. el 15-XII (RIE).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep), primera observació postnupcial d'1 ex. el 17-X (MAR).

Formentera: es Brols, 2 ex. el 20-X i 3 ex. del 22 al 31-XII (MEY).

Anthus cervinus. Titina gola-roja, titeta gola-roja (ME)

Migrant rar (MA-ME). Accidental (EI). *Selecció*: tots els registres rebuts.

Mallorca: Portocolom (Felanitx), 1 ex. el 2-VI (HEA, STA).

S'Albufera, 1 ex. el 21-IV (VIC, PNA).

Vall de Bóquer (Pollença), 1 ex. el 21-IV (HEA, STA).

Anthus petrosus. Titina d'aigua

Accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca, i Formentera.

Anthus spinoletta. Titina de muntanya, titeta de muntanya (ME)
Hivernant moderat (MA-EI) i escàs (ME-FO). Migrant moderat (MA) i escàs (ME-EI). *Selecció*: fenologia.

Mallorca: s'Albufera. Darrer exemplar prenupcial el 26-IV (HEA, STA).
Salobrar de Campos, darrer exemplar prenupcial el 18-IV i primer de tardor el 4-X amb 3 ex., un màxim de 60 ex. el 3 i 28-XI (RIE).
Son Navata (Felanitx), darrer 2 ex. de primavera el 18-IV (RIE).

Motacilla flava. Titina groga, titeta groga (ME)
Estival (MA), moderat (EI) i escàs (FO). Migrant abundant (MA) i moderat (ME-EI-FO). *Selecció*: reproducció, fenologia, subespècies i dades d'interès.

Mallorca: s'Albufera. Primera arribada el 20-II (HEA, STA). 1 ex. de la ssp *flavissima* els dies 29-III i 6-IV. 1 ex. de la ssp *cinereocapilla* l'11 i 21-III (VIC, PNA).

Salobrar de Campos, s'observen els primers joves el 15-VI. Primer registre prenupcial el 18-III amb 2 ex. i un màxim d'11 ex. el 21-III. Darrer postnupcial el 16-X amb 57 ex. i un màxim de 60 ex. l'11-X (RIE; GON, VER). Vist 1 ex. de la ssp *thunbergi* el 24-IV (SUA).

Pla de Sant Jordi (Palma), darrer ex. postnupcial el 29-IX vist entre un esbart de titines blanques (RIE).

Palma, 4 ex. el 27-X a sa Riera (ROG).

Cabrera: 1 ex. el 25-V a na Conillera (GON).

Menorca: platja de Son Bou (Alaior), 2 ex. el 17-IX (RIE).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep), a la platja des Codolar, darrera observació postnupcial de 20 ex. el 12-X (MAR).

Formentera: estany Pudent, 1 ex. el 5 i 10-V (MEY).

Motacilla citreola. Titina citrina, titeta citrina (ME), xàtxero citrí (EI)

Divagant. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.

Motacilla cinerea. Titina cendrosa, titeta torrentera (ME), titina de la Mare de Déu (EI). Hivernant escàs (MA-ME) i moderat (EI). Migrant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO). *Selecció*: fenologia.

Mallorca: s'Albufera. Darrera prenupcial, 1 ex. l'11-III i primera arribada postnupcial el 29-IX (HEA, STA).

Son Navata (Felanitx), primer ex. de tardor 2-X (RIE).

Eivissa: port des Torrent (Sant Josep), primera observació postnupcial de 2 ex. el 8-X (CAR).

Motacilla alba. Titina blanca (MA), titeta blanca (ME), titina (EI), titineta (FO). Hivernant i Migrant abundant. *Selecció*: fenologia.

Mallorca: s'Albufera. Primavera, darrers ex. el 29-IV (HEA, STA).

Salobrar de Campos, darrer exemplar prenupcial el 10-IV i primer postnupcial el 13-X amb 5 ex., un màxim de 30 ex. el 2-II (RIE).

Registres aïllats, 1 ex. el 7-V a Alcúdia, 1 ex. cantant el 21-V al port de Pollença (HEA, STA).

Calvià, primer ex. de tardor el 10-IX (HEA, STA).

Aeroport de Palma, un esbart d'almenys 1000 ex. el 29-X es posen per les instal·lacions exteriors entre les 18-19 h (TRI) i 1-XI (HEA, STA).

Cabrera: 1 ex. el 19-IV (GON).

Eivissa: port d'Eivissa, 1 mascle de la ssp *yarrellii* el 12-II (MAR).

Ses Salines (Sant Josep), darrera observació prenupcial amb ex. el 18-IV (CAR, PAL, GAA). Primera observació postnupcial amb 2 d'immadurs el 10-X (CAR, MAR, GAA).

Formentera: es Brols, 2 ex. el 30-XII i 16 ex. el 31-XII (MEY).

Troglodytes troglodytes. Passaforadí, salvatget (ME), satgeta (EI)

Sedentari (MA) i moderat (EI). Hivernant escàs (ME). *Selecció:* reproducció i dades d'interès.

Cap registre seleccionat.

Prunella modularis. Xalambrí

Hivernant moderat (MA-ME-EI). Migrant moderat i escàs (EI-FO). *Selecció:* fenologia.

Cabrera: 1 ex. el 19-X (GON).

Dragonera: 1 ex. anellat el 29-X (MCM, BON, SEV, GAG).

Prunella collaris. Xalambrí de muntanya

Hivernant escàs (MA-EI) i moderat (ME). Migrant escàs (MA-ME-EI). *Selecció:* fenologia i dades d'interès.

Mallorca: serra des Teixos (Escorca), 4 ex. el 20-III (GON, MAG).

Puig de ses Vinyes (Escorca). Tardor, primers 4 ex. el 24-X (ALO).

Menorca: cim de Santa Àgueda (es Mercadal), 1 ex. el 10-IV (GON, MAG).

Cercotrichas galactotes. Coadreta

Migrant rar (EI). Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca, i Formentera.

Erithacus rubecula. Ropit, gavatxet roig (EI), fredolai (FO)

Hivernant i migrant abundant. *Selecció:* fenologia i dades d'interès.

Mallorca: Tossals Verds (Escorca), darrers 2 ex. el 14-IV (RIE).

Pollença. un registre aïllat d'1 ex. el 3-V a la vall de Bóquer. Primer ex. de tardor el 4-X al far de Formentor (HEA, STA).

Torrent de Binicaubell (Sta. Margalida), primers 2 ex. el 6-X (RIE).

Cabrera: 2 ex. anellats l'1-V (GON, GAG).

Eivissa: Fruitera (Santa Eulària), 1 ex. el 31-VIII (PAL).

Luscinia megarhynchos. Rossinyol

Estival (MA-ME) i moderat (EI). Migrant moderat (MA) i abundant (ME-EI-FO).

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: s'Albufera, primera arribada d'1 ex. el 13-IV i darrer ex. el 20-IX (HEA, STA).

Son Granot (St. Llorenç), 1 jove el 6-VII (RIE).

Eivissa: desembocadura del riu de Santa Eulària, se n'escolten diversos exemplars del 20-VIII al 15-IX (ROM).

Tagomago: 1 ex. el 29-III i 1 ex. capturat per a l'anellament el 30-III (MAR, CAR).

Luscinia svecica. Blaveta

Hivernant moderat (MA) i escàs (ME-EI). Migrant moderat (MA-EI), escàs (ME) i rar (FO). *Selecció:* fenologia i tots els registres a ME.

Mallorca: s'Albufera. Darrer ex. de primavera el 16-IV (HEA, STA). Tardor, primer ex. el 23-IX (VIC, PNA).

Salobrar de Campos, darrer exemplar el 20-II i primer de tardor el 2-X (RIE).

Son Navata (Felanitx), darrer ex. prenupcial el 21-III (RIE).

Eivissa: ses Feixes (Eivissa), 1 ex. mascle el 25-X (MAR).

Ses Salines (Sant Josep), 1 ex. el 26-X (MAR).

Phoenicurus ochruros. Coa-roja de barraca, coa-roja (EI)

Hivernant i migrant abundant. *Selecció:* fenologia.

Mallorca: vall de Bóquer (Pollença). Darrer ex. de primavera el 16-IV i tornant a la tardor amb 1 ex. el 23-IX (HEA, STA).

Phoenicurus phoenicurus. Coa-roja, coa-roja reial (ME-EI)

Migrant abundant. *Selecció:* fenologia.

Mallorca: s'Albufera, primer ex. prenupcial el 27-III fins al 7-V (VIC, PNA; HEA, STA).

Vall de Bóquer (Pollença), pas de tardor del 18-IX al 17-X (HEA, STA).

Eivissa: bassa de sa Rota (Santa Eulària), 1 ex. el 15-X (GAA, MAR).

Saxicola rubetra. Cagamànecs (MA), vitrac foraster (ME), cagamànecs barba-roja (EI), vitrac barba-roja (FO). Migrant abundant (MA-EI), moderat (ME) i escàs (FO). Cria accidental (MA). *Selecció:* reproducció i fenologia.

Mallorca: pas primaveral, primer ex. el 31-III a la vall de Bóquer (Pollença)(HEA, STA) i darrer ex. el 15-V a Salobrar de Campos (RIE).

Pas de tardor, primer ex. el 13-IX a Maristany (Alcúdia) (RIE) i darrer el 19-X a Campanet (HEA, STA).

Dragonera: anellat sempre 1 ex. els dies 4 i 6-X (MCM, BON, SEV, GAG).

Formentera: es Brolls, 1 ex. el 7-V (MEY).

Saxicola torquata. Vitrac, cagamànecs (EI)

Sedentari (MA-ME) i abundant (EI). Hivernant moderat (MA-ME-FO). Migrant moderat (MA-EI-FO) i escàs (ME?). *Selecció:* reproducció i fenologia.

Mallorca: Salobrar de Campos, mascles cantant des del 21-III, 1 poll volander l'1-VI (RIE).

Colònia de S. Jordi (Ses Salines), 1 adult alimentant 1 poll volander el 4-VI (RIE).

Cabrera: 2 ex. el 16-II i 1 ex. el 17-II (BON).

Dragonera: primer ex. de tardor el 7-X (MCM, BON, SEV, GAG).

Formentera: estany Pudent, 1 ex. el 31-XII (MEY).

Oenanthe oenanthe. Primavera, culblanc (ME), coablanca (EI-FO)

Estival moderat (EI) i rar (MA). Migrant abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO).

Selecció: reproducció, fenologia i dades d'interès.

Mallorca: Santa Ponça (Calvià), primer migrant el 20-III (HEA, STA).

Cap de ses Salines (Santanyí), 9 ex. el 13-IV (HEA, STA).

Serra d'Alfàbia, darrer ex. el 29-X (RES).

Menorca: 1 ex. el 16-IX al cap de Cavalleria (es Mercadal). 5 ex. el 17-IX a la platja de Son Bou (Alaior). 6 ex. el 17-IX a cap de Favàritx (Maó)(RIE).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep), als camps de conreu, 1 ex. el 21-X (MAR).

Formentera: estany Pudent, 1 ex. el 14-X (MAR, RNS).

Oenanthe hispanica. Coablanca rossa, culblanc roig (ME)

Migrant escàs. *Selecció:* fenologia.

Mallorca: pas primaveral 1 ex. el 5-V al puig de Massanella (HEA, STA).

Pas postnupcial, 1 ex. cantant el 20-X a Cúber (Escorca)(HEA, STA) i darrers 2 ex. el 29-X a la punta des Fenicis (Sta. Margalida)(ALO).

Menorca: cap de Cavalleria (es Mercadal), 1 ex. el 21-IV (PAB).

Oenanthe leucura. Mèl-lera coablanca, culblanc negre (ME)

Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca, i Formentera.

Monticola saxatilis. Coa-rojot (MA), mèrlera vermella (ME), tord roquer (EI), merla (FO). Estival escàs (MA). Migrant escàs (MA-ME) i rar (EI-FO). *Selecció:* reproducció i fenologia.

Mallorca: Cúber (Escorca), primera arribada el 17-IV, 1 mascle (HEA, STA). Niu amb 5 polls el 3-VI en una encletxa d'un penyal (SUN, RAM).

Cala de Sant Vicenç (Pollença), darrers 2 ex. el 24-X (HEA, STA).

Monticola solitarius. Pàssera, mèrlera blava (ME-EI)

Sedentari (MA-ME) i abundant (EI-FO). *Selecció:* reproducció i dades d'interès.

Cap registre seleccionat.

Turdus torquatus. Tord flassader, tord de collaret (ME)

Hivernant moderat (MA) i escàs (EI). Migrant moderat (MA) i escàs (ME-EI-FO).

Selecció: fenologia i dades d'interès.

Mallorca: vall de Bóquer (Pollença), darrer registre prenupcial el 17-IV. Primer de tardor el 19-IX (HEA, STA).

Cabrera: tardor, primer ex. anellat el 13-X (GON, GAG).

Dragonera: 1 ex. anellat el 9-X (MCM, BON, SEV, GAG).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep), 1 mascle els dies 2 i 3-III al savinar (RAO).
1 ex. mascle el 27-XI al cap des Falcó (MAR).

Turdus merula. Mèrlera, tord negre (ME-FO)

Sedentari abundant (MA-ME-EI). Hivernant moderat (MA) i escàs (FO). Migrant moderat. *Selecció:* reproducció.

Cabrera: vist del 16 al 18-II amb un màxim de 19 ex. i el 3-III amb 7 ex. (BON).

Conillera: (Sant Josep), 1 femella el 22-III (PAL).

Turdus pilaris. Tord burell

Hivernant escàs. Migrant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO). *Selecció:* tots els registres rebuts.

Mallorca: Sa Teulera (Petra), 3 ex. el 31-I (RIE).

Son Sardina (Palma), 1 ex. el 12-II (RIE).

Puig de Massanella, primer ex. de tardor el 24-X (HEA, STA).

S'Albufera. Tardor, vist del 12 al 24-XI amb un màxim de 3 ex. el 12-XI (VIC, PNA).

Cabrera: vist del 15 al 18-II amb un màxim de 16 ex. se'n veuen contínuament durant tot el dia en el pinar i a les mates (BON).

Eivissa: puig Redó (Sant Josep), 18 ex. el 31-I (PRA).

Turdus philomelos. Tord, tord blanc (ME)

Hivernant i Migrant abundant. *Selecció:* fenologia.

Mallorca: vall de Bóquer (Pollença), darrer registre prenupcial el 27-IV (HEA, STA).

Bunyola, primer ex. de tardor el 6-X (SAS, MOL).

Cabrera: vist del 16 al 18-II amb un màxim de 292 ex. i 167 ex. el 3-III (BON).
1 ex. el 18-IV (GON).

Turdus iliacus. Tord cellard, tord d'ala roja (ME)

Hivernant moderat (MA-EI), escàs (ME) i rar (FO). Migrant moderat (MA-EI) i escàs (ME). *Selecció:* fenologia.

Cabrera: 1 ex. el 16-II i 2 ex. el 17-II (BON). 1 ex. anellat el 25-IV (GON, GAG).

Turdus viscivorus. Grívia, tord rei (ME), tord grívia (EI), griva (FO)

Hivernant moderat (MA-EI) i escàs (ME). Migrant moderat (MA-EI) i escàs (ME-FO). *Selecció:* fenologia.

- Mallorca:* darrer ex. hivernal del 20-II a cap de ses Salines (Santanyí). Primera arribada de tardor el 9-X a Cúber (Escorca)(HEA, STA).
Cabrera: 3 ex. el 16-II i 1 ex. el 17 i 18-II (BON). 1 ex. el 12-X i 2 ex. el 19-X (GON, GAG).
Dragonera: 1 ex. anellat el 29-X (MCM, BON, SEV, GAG).
Eivissa: cap Llentrisca (Sant Josep), 4 ex. el 10-II (PAL).

Cettia cetti. Rossinyol bord

Sedentari abundant (MA-ME) i escàs (EI). Hivernant moderat (EI). Migrant rar (FO). *Selecció:* reproducció, i dades d'interès.

- Mallorca:* Salobrar de Campos, exs. cantant tot l'any excepte el mes de juliol (RIE).
Basses de sa Teulera (Petra), present tot l'any amb 4 ex. (RIE).
Eivissa: desembocadura del riu de Santa Eulària, cants entre el 20-VIII i el 15-IX (ROM).

Cisticola juncidis. Brusac (MA), butxac (ME), butxaqueta (EI-FO)

Sedentari abundant (MA-ME-EI). Migrant rar (FO). *Selecció:* reproducció.

- Mallorca:* son Navata (Felanitx), present tot l'any amb un màxim de 5 ex. el 10-X (RIE).

Locustella naevia. Boscarlet pintat gros, boscaler pintat gros (ME)

Migrant escàs. *Selecció:* tots els registres rebuts.

- Mallorca:* 1 ex. el 3-V a Pollença i altre el 6-V a cala Sant Vicenç (HEA, STA).
Cabrera: 12 ex. anellats entre el 26-IV a l'11-V (GON, GAG).
Dragonera: 1 ex. anellat el 5-X (MCM, BON, SEV, GAG).

Locustella luscinioides. Boscaler

Estival (ME?). Migrant rar (MA-EI). *Selecció:* tots els registres rebuts.

Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca, i Formentera.

Acrocephalus melanopogon. Boscarla mostatxuda

Sedentari moderat (MA-ME). Hivernant escàs (EI). Migrant escàs (MA). *Selecció:* reproducció.

Cap registre seleccionat.

Acrocephalus paludicola. Boscarla d'aigua

Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca, i Formentera.

Acrocephalus schoenobaenus. Boscarla, boscarla de joncs (ME)

Migrant escàs. *Selecció:* fenologia.

- Mallorca:* s'Albufera, 1 ex. el 30-IV (HEA, STA).
Cabrera: anellats, 2 ex. el 3-V i 1 ex. el 12-V (GON, GAG).

Acrocephalus palustris. Boscarla menjamoscardsAccidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca, i Formentera.

Acrocephalus scirpaceus. Boscarla de canyet, boscarla de canyís (ME)Estival (MA), escàs (ME-FO) i abundant (EI). Migrant abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO). *Selecció*: reproducció i fenologia.*Mallorca*: s'Albufera, escoltes a partir de l'11-IV, el darrer ex. el 29-X (HEA, STA).

Vall de Bóquer (Pollença), vist de l'11-IV al 7-V (HEA, STA).

Cabrera: 2 ex. anellats entre els dies 10 i 11-X (GON, GAG).*Dragonera*: tardor, darrer ex. anellat el 28-X (MCM, BON, SEV, GAG).**Acrocephalus arundinaceus.** Rossinyol gros, tord de prat (ME)Estival (MA) i moderat (ME). Migrant moderat (MA-ME) i abundant (EI). Accidental (FO). *Selecció*: reproducció i fenologia, tots els registres a FO.*Mallorca*: s'Albufera. Primavera, primers ex. el 16-IV, i darrers ex. de tardor el 13-IX (HEA, STA).

Cala de Sant Vicenç (Pollença), 1 ex. en migració el 6-V (HEA, STA).

Cabrera: anellats 3 ex. entre els dies 20-IV i 6-V (GON, GAG).**Hippolais pallida.** Bosqueta pàl·lidaMigrant escàs (MA-FO). Accidental (EI). *Selecció*: tots els registres rebuts.

Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca, i Formentera.

Hippolais icterina. Bosqueta grossa, bosqueta icterina (ME)Migrant moderat. *Selecció*: fenologia.*Cabrera*: anellats 7 ex. entre els dies 10-V i 13-V (GON, GAG).**Hippolais polyglotta.** BosquetaMigrant moderat (MA-EI-FO) i escàs (ME). *Selecció*: tots els registres rebuts.*Mallorca*: Primavera, primers ex. l'1-V al port de Pollença i darrers el 6-V a la vall de Bóquer (Pollença). Tardor, primer ex. el 16-IX a Artà i darrer ex. l'11-X a Cases Velles (Pollença)(HEA, STA).

Punta de Caló (Artà), 1 ex. el 16-IX (WET).

Sylvia sarda. Xorrec (MA), busqueret sard (ME), enganyapastors coallarga (EI), ganyet (FO). Sedentari (MA-EI) i abundant (EI-FO). Extint com a reproductor (ME). *Selecció*: reproducció i tots els registres rebuts a ME.*Mallorca*: cap Enderrocat (Llucmajor), 1 mascle amb 2 joves volanders el 19-V. Niu amb 3 polls de 2-3 dies el 21-V, és dins un fenàs (*Brachypodium sp.*), a uns 20 cm del terra, el mascle té un comportament de distracció prop del niu (SUN).

Banys de la Font Santa (Campos), 1 adult el 16-VI (RIE).

Sylvia undata. Busqueret roig coal·larg, busqueret roig (ME), enganyapastors roig coal·larg (EI). Sedentari escàs (MA) i moderat (ME). Hivernant escàs (MA-ME) i moderat (EI). Migrant escàs (MA-FO) i moderat (EI). *Selecció*: fenologia, dades d'interès i reproducció.

- Mallorca*: Artà, nou punt de cria, s'Arenalet d'Aubarca, els dies 5-IV i 6-V, 1 mascle reacciona fortament al reclam, dins una taca d'arboçar. Es Racó, la població reproductora es manté, el 14-V es detectaren 6 mascles territorials, el 9-X es crema tota l'àrea, és d'esperar un desplaçament de la població a altres garrigues dels voltants (SUN). Son Real (Sta. Margalida), la població reproductora es manté. El 23-V es detectaren: 1 mascle cantant, 1 altre mascle amb menjar al bec, un grup familiar, 1 mascle i almanco 2 joves (SUN). Cap de ses Salines (Santanyí), 1 ex. el 12-V (HEA, STA). Hivernada. 1 ex. el 10-I a Sant Elm (Andratx). 1 ex. el 16-I al cap de Cala Figuera (Calvià)(SUN, RES). Migració, 1 ex. el 19 i 24-IV a la vall de Bóquer (Pollença)(HEA, STA).
- Cabrera*: se'n veuen un màxim de 3 ex. del 16 al 18-II i 3-III (BON).
- Eivissa*: ses Salines (S. Josep), 5 ex. el 19-II (PAL, MAR). Ses Feixes (Eivissa), 1 ex. el 19-II (PAL).

Sylvia conspicillata. Busqueret carritxer, busqueret trencamates (ME) Estival escàs (MA-ME). Migrant abundant (EI), escàs (FO) i rar (MA). *Selecció*: reproducció i fenologia.

- Mallorca*: costa d'Aubarca (Artà), 1 mascle el 5-IV (RES, SUN). Cúber (Escorca). Primer registre, 1 mascle el 13-III. 3 mascles anellats els dies 21-III, 10-IV i el 3-V. Grups familiars, 1 mascle i 3 joves el 5-VI, 1 parella i 3 joves el 28-VI. S'estima que la població és inferior a les 10 parelles (SUN). 1 ex. el 14 i 19-IX (WET; ROG). Vall de Bóquer (Pollença), darrer ex. el 10-X (HEA, STA).

Sylvia cantillans. Busqueret garriguer, busqueret de garriga (ME) Estival escàs (MA). Migrant moderat. Falta informació. *Selecció*: reproducció i fenologia.

- Mallorca*: coll d'Honor (Bunyola), 1 ex. el 18-IV, 2 mascles el 2-V (SUN). Escorca, el 3-V l'espècie s'ha establert a la vessant sud de l'embassament de Cúber i a la zona de sa Font des Noguer, a les taques d'argelaga (*Calycotome spinosa*), 2 mascles el 12-V. 3 mascles a Mor-titx atrets amb el reclam el 15-V (SUN). Darrer ex. de tardor el 6-X a Cúber (HEA, STA). Vall de Bóquer (Pollença), primer ex. el 11-IV i darrer el 26-IX (HEA, STA).
- Cabrera*: tardor, darrer ex. anellat el 31-X (GON, GAG).

- Eivissa:* torrent de Morna (Santa Eulària), se'n comprova la nidificació per primera vegada a Eivissa amb l'observació d'una parella entrant i sortint repetidament amb menjar al bec en un arbust (ESP).
- Tagomago:* 1 femella capturada per a anellament el 30-III (CAR, MAR, PAL).

Sylvia melanocephala. Busqueret de cap negre, enganyapastors de cap negre (EI), ganyet de cap negre (FO). Sedentari abundant. *Selecció:* reproducció.

Mallorca: Salobrar de Campos, mascles cantant des del 21-III (RIE).

Sylvia hortensis. Busqueret emmascarat, enganyapastors emmascarat (EI) Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca, i Formentera.

Sylvia nisoria. Busqueret falcó-tortor, busqueret esparverenc (ME) Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca, i Formentera.

Sylvia curruca. Busqueret xerraire

Migrant rar. Accidental (ME). *Selecció:* tots els registres rebuts.

Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca, i Formentera.

Sylvia communis. Busqueret de batzer, enganyapastors (EI)

Migrant abundant (MA-FO) i moderat (ME-EI). *Selecció:* fenologia.

Mallorca: son Real (Sta. Margalida), primavera primer ex. el 3-IV (RES).

Salobrar de Campos, pas primaveral del 3-IV a l'11-V (HEA, STA).

Secar de la Real (Palma), tardor, primer ex. el 30-VIII (SUA).

Vall de Bóquer (Pollença), darrer de tardor, 1 ex. el 2-X (HEA, STA).

Cabrera: 1 ex. anellat el 12-X (GON, GAG).

Sylvia borin. Busqueret mosquiter, enganyapastors mosquiter (EI)

Migrant abundant. *Selecció:* fenologia.

Mallorca: pas primaveral, primer ex. el 17-IV al cap de ses Salines (Santanyí) i darrer ex. el 7-V a la vall de Bóquer (Pollença)(HEA, STA).

Pas de tardor, primers 2 ex. el 30-VIII al Secar de la Real (Palma)(SUA). Darrer ex. el 16-X a la vall de Bóquer (RES).

Cabrera: darrers 2 ex. anellats el 29-X (GON, GAG).

Dragonera: tardor, darrer ex. anellat el 31-X (MCM, BON, SEV, GAG).

Sylvia atricapilla. Busqueret de capell, enganyapastors de capell (EI)

Sedentari moderat (MA-ME) i escàs (EI). Hivernant abundant (MA-EI) i moderat (FO). Migrant abundant. *Selecció:* reproducció i fenologia.

Cap registre seleccionat.

Phylloscopus inornatus. Ull de bou de dues retxes, ull de bou de doble retxa (ME). Divagant. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca, i Formentera.

Phylloscopus schwarzi. Ull de bou de Schwarz

Divagant. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca, i Formentera.

Phylloscopus bonelli. Ull de bou pàl·lid, mosquiter pàl·lid (FO)

Migrant escàs. Accidental (ME). *Selecció*: tots els registres rebuts.

Mallorca: pas primaveral, primer ex. el 30-IV a Formentor (Pollença) i darrer ex. el 7-V al port de Pollença (HEA, STA).

Cabrera: se n'anellen 31 ex. entre els dies 20-IV i 12-V (GON, GAG).

Phylloscopus sibilatrix. Ull de bou siulador, mosquiter siulador (FO)

Migrant moderat. *Selecció*: fenologia.

Mallorca: pas primaveral del 16-IV a 7-V (HEA, STA).

Cabrera: anellats 24 ex. entre els dies 26-IV i 13-V (GON, GAG).

Phylloscopus collybita. Ull de bou, mosquiter (FO)

Hivernant abundant. Migrant abundant (MA-ME-FO) i moderat (EI). *Selecció*: fenologia i subspècies.

Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, darrer ex. el 6-IV (VIC, PNA). 1 ex. aïllat el 7-V (HEA, STA).

Coll d'Honor (Bunyola), 1 mascle cantant l'11-IV i el 2-V un mascle cantant molt (SUN).

Cúber (Escorca), 1 mascle cantant el 5-V (SUN).

Port de Pollença, 1 ex. el 6-V (HEA, STA).

Puig de sa Gubia (Bunyola), 1 ex. aïllat el 5-VI i 2 ex. el 19-VI (ROG).

Pollença, primer ex. de tardor el 12-IX (HEA, STA).

Phylloscopus trochilus. Ull de bou gros, ull de bou de passa (ME), mosquiter gros (FO). Migrant abundant. *Selecció*: fenologia.

Mallorca: s'Albufera. Pas primaveral, primer ex. el 28-III fins el 6-V. Pas de tardor, darrer ex. l'11-X (HEA, STA).

Salobrar de Campos. Tardor, vist del 8-IX al 4-X amb un màxim de 2 ex. (RIE; GON).

Manacor, postnupcial, 3 ex. el 30-VIII (RIE).

Secar de la Real (Palma), postnupcial primer 3 ex. el 20-VIII (SUA).

Cabrera: 1 ex. anellat el 25-X (GON, GAG).

Dragonera: tardor, darrer ex. anellat el 29-X (MCM, BON, SEV, GAG).

Phylloscopus proregulus. Ull de bou reietó

Divagant. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca, i Formentera.

Regulus regulus. Reietó

Hivernant escàs (MA) i moderat (ME-EI). Migrant escàs (MA-FO) i moderat (ME). *Selecció*: fenologia.

Mallorca: 1 ex. el 21-XI al bosc del puig del Galatzó (SAS).

Cabrera: anellat 1 ex. el 20-IV (GON, GAG).

Regulus ignicapillus. Reiet, reietó cellablanc (ME)

Sedentari (MA), abundant (EI), moderat (ME) i escàs (FO). Migrant escàs (MA-ME-FO). *Selecció:* reproducció i fenologia.

Mallorca: Escorca, 1 ex. el 5-IV a l'aqüeducte del Gorg Blau (JUR).

Cabrera: 2 ex. anellat entre els dies 17 i 25-X (GON, GAG).

Dragonera: tardor, sempre 1 ex. anellat els dies 9 i 10-X (MCM, BON, SEV, GAG).

Muscicapa striata. Matamosques (MA), menjamosques gris (ME), papamosques (EI-FO). Estival (MA-ME) i abundant (EI-FO). Migrant abundant. *Selecció:* reproducció, fenologia i subspècies.

Mallorca: primers 2 ex. de primavera el 20-IV a la vall de Bóquer (Pollença) i darrer ex. de tardor el 12-X a Campanet (HEA, STA).

Bany de la Font Santa (Campos), 1 jove el 15-VI (RIE).

Palma. 1 adult de la ssp *balearica* alimentant 1 jove en un jardí el 27-VII a sa Llotja (SUN).

Cabrera: primavera, 1 ex. el 19-IV i 10-V. Tardor, darrer ex. anellat el 29-X (GON, GAG).

Ficedula parva. Menjamosques barba-roja, menjamosques menut (ME)

Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca, i Formentera.

Ficedula albicollis. Menjamosques de collar

Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca, i Formentera.

Ficedula hypoleuca. Matamosques negre, menjamosques negre (ME), papamosques negre (EI). Migrant abundant. Cria accidental 1993 (MA). *Selecció:* reproducció i fenologia.

Mallorca: pas prenupcial, primer ex. l'11-IV i darrer el 6-V, ambdós a la vall de Bóquer (Pollença). Pas postnupcial, primer ex. el 14-IX a Cúber i darrer el 10-X amb 7 ex. a Cases Velles (Pollença)(HEA, STA).

Pina (Algaida), registre aïllat d'1 ex. el 21-VIII (ROG).

Cabrera: tardor, darrer ex. anellat el 16-X (GON, GAG).

Eivissa: Sant Carles de Peralta (Santa Eulària), 1 ex. el 17-IV (ESP).

Formentera: 1 mascle en fase gris el 6-V a Brolls (MEY).

Parus ater. Ferrerico petit, primavera petita (ME)

Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca, i Formentera.

Parus caeruleus. Ferrerico blau, primavera blava (ME)

Sedentari (MA). Accidental (EI). Falta informació. *Selecció:* reproducció i tots els registres rebuts (EI).

Cap registre seleccionat.

Parus major. Ferrerico, primavera comuna (ME), picaformatges (EI)

Sedentari escàs (MA-ME) i abundant (EI). Hivernant escàs (MA-ME). *Selecció:* reproducció.

Mallorca: Puig de Maria (Pollença), niu amb polls el 23-V en un talús d'un camí (SUN, RES).

Eivissa: ses salines (Sant Josep), es troben 2 pollets morts a un canal d'aigua; caiguts del niu que es trobà a un dic de pedra a uns 15 cm sobre el nivell de l'aigua (CAR, MAR).

Tichodroma muraria. Pela-roques

Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca, i Formentera.

Certhia brachydactyla. Raspinell comú

Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca, i Formentera.

Remiz pendulinus. Teixidor

Hivernant escàs (MA-ME-EI). Migrant rar (EI). *Selecció:* fenologia.

Mallorca: s'Albufera. Hivernada, observat fins el 30-III amb un màxim de 8 ex. el 28-III (VIC, PNA).

Oriolus oriolus. Oriol, pardal cirer (EI)

Migrant moderat. Cria accidental 1978 (MA). *Selecció:* fenologia.

Mallorca: pas prenupcial, primer registre el 17-IV amb 1 mascle a Llenaire (Pollença)(HEA, STA) i darrer ex. el 14-V a s'Albufera (VIC, PNA).

Cabrera: 3 ex. entre els dies 1 i 15-V (GON, GAG).

Menorca: 1 mascle el 16-IV a Son Tarí (PAB).

Eivissa: Sant Llorenç de Balàfia (Sant Joan), 1 mascle el 20-X (GCI).

Formentera: estany Pudent, 1 mascle el 30-IV (MUN, MAY).

Lanius collurio. Capsigrany d'esquena roja, capsigrany roig (ME)

Migrant rar. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca, i Formentera.

Lanius minor. Capsigrany gris petit, capsigrany menut (ME)

Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca, i Formentera.

Lanius excubitor. Capsigrany reial, capsigrany gris (EI)Hivernant rar (MA-ME-EI). Migrant rar. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca, i Formentera.

Eivissa: sa Rota (Santa Eulària), 1 ex. el 29-VIII (ROM, CAR).**Lanius senator.** CapsigranyEstival (MA-ME-EI) i moderat (FO). Migrant abundant. *Selecció:* reproducció, fenologia i subspècies.*Mallorca:* primera arribada, 1 ex. el 29-III a sa Pobla i darrer ex. el 23-IX amb 1 jove a s'Albufera (HEA, STA).Son Hortolà (Calvià), 1 mascle de la ssp *badius* el 29-III (LOP).*Menorca:* Pedreres de s'Hostal (Ciutadella), 1 jove el 18-IX (RIE).*Tagomago:* 1 ex. capturat per l'anellament el 29-III (CAR, MAR, PAL).**Lanius nubicus.** Capsigrany emmascaratAccidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca, i Formentera.

Pyrhacorax graculus. Gralla de bec grocAccidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca, i Formentera.

Pyrhacorax pyrrhacorax. Gralla de bec vermellAccidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca, i Formentera.

Corvus monedula. GrallaAccidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca, i Formentera.

Corvus frugilegus. Gralla pelada, graula (ME)Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca, i Formentera.

Corvus corone. Corb foraster, cornella (ME)Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca, i Formentera.

Corvus corax. CorbSedentari (MA) i moderat (ME-EI-FO). Hivernant escàs (MA?). *Selecció:* reproducció i màxims mensuals.*Mallorca:* Marina de Lluçmajor, un esbart de 50 ex. l'1-II (MUN).

Bunyola, un esbart de 30 ex. el 29-III al coll de Sóller i un esbart de 14 ex. del 13 al 15-IV, fent vols nupcials a Biniforani Nou (DIE).

Esporles, s'observa un niu amb 5 polls ja emplomats el 15-V (DIE).

Escorca, 1 ex. portant aliment al bec el 28-V (DIE).

Son Reus (Palma), un esbart de 6 ex. el 15-VII (SUA).

Menorca: concentració de 206 ex. el 23-XI a la Vall (Ciutadella)(TRI; PAB).

Eivissa: urbanització Siesta (Santa Eulària), 1 ex. trobat mort baix d'una estesa elèctrica el 17-VIII (ROM, ROE).

Sturnus vulgaris. Estornell, tornell (EI)

Hivernant abundant (MA-ME-EI) i moderat (FO). Migrant abundant (MA-ME-FO) i moderat (EI). Cria accidental (MA). *Selecció:* reproducció i fenologia.

Mallorca: s'Albufera. Un registre aïllat d'1 ex. el 22-V. Tardor, primera arribada el 20-VIII amb 30 ex. i un màxim d'1 milió el 22 i 23-XI (HEA, STA).

Salobrar de Campos, un màxim de 18.000 ex. el 3-XI (RIE).

Bassa de Son Ferriol (Palma), uns 15.000 ex. el 29-X (RIE).

Cabrera: 5 ex. el 16-IX (GON).

Menorca: Sant Gabriel (Ciutadella), 9 ex. el 15-IX (RIE).

Eivissa: Portmany (Sant Antoni) primera observació postnupcial de 12 ex. el 14-IX (PRA).

Sturnus unicolor. Estornell negre

Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca, i Formentera.

Passer domesticus. Teulader, pardal (ME), teulat (EI-FO)

Sedentari abundant. *Selecció:* reproducció.

Cap registre seleccionat.

Passer hispaniolensis. Gorrió foraster, pardal de passa (ME)

Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca, i Formentera.

Passer montanus. Gorrió barraquer, pardal barraquer (ME), teulat galtanegre (EI). Sedentari moderat (EI). Hivernant i Migrant rar (MA). Accidental (ME). Cria a MA el 1997. Falta informació. *Selecció:* reproducció, fenologia i tots els registres a ME.

Mallorca: Albufereta (Pollença), 2 ex. el 28-III, híbrids el maig, 10 ex. el 15-IX (HEA, STA).

Eivissa: Can Putxet (Sant Antoni), 35 ex. el 7-XII (CAR, MAR, PRA, PAL, MAI) i 2 ex. el 21-XII (MAR, CAR), tots ells capturats per a anellament.

Petronia petronia. Gorrió berberisc (MA), pardal roquer (ME), teulat lliri (EI-FO). Sedentari (MA) i abundant (EI-FO). Falta informació. Accidental (ME). *Selecció:* reproducció, i tots els registres a ME.

Cap registre seleccionat.

Montifringilla nivalis. Gorrió d'ala blanca, pardal d'ala blanca (ME)
Hivernant rar (MA). Accidental (ME-EI-FO). *Selecció:* tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca, i Formentera.

Fringilla coelebs. Pinsà

Sedentari abundant (MA-ME). Hivernant abundant (MA-EI) i moderat (FO).
Migrant abundant (MA-ME) i moderat (EI-FO). *Selecció:* reproducció i fenologia.
Eivissa: sa Rota (Santa Eulària), 1 ex. el 15-X (MAR, GAA).

Fringilla montifringilla. Pinsà mè, pinsà mec (ME)

Hivernant escàs (MA-ME) i rar (EI). Migrant escàs (MA-ME). *Selecció:* tots els registres rebuts.

Mallorca: Orient (Bunyola), 2 ex. el 12-II (HEA, STA).

Serinus serinus. Gafarró, serí (ME), garrafó (EI)

Sedentari abundant (MA-EI-FO). Hivernant abundant (MA-EI) i escàs (ME).
Migrant abundant (MA-EI) i escàs (ME). *Selecció:* reproducció i dades d'interès.

Mallorca: Salobrar de Campos, mascles cantant des del 6-III (RIE).

Mortitx (Escorca), un màxim de 50 ex. l'1-X (HEA, STA).

Cabrera: anellats 4 ex. entre els dies 3 i 13-V (GON, GAG).

Formentera: es Brols, 1 ex. a un metre de distància d'un capsigrany competint amb el cant, el 6-V (MEY).

Serinus citrinella. Verderol menut, llucareta (ME)

Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca, i Formentera.

Carduelis chloris. Verderol

Sedentari abundant. Hivernant abundant (MA-ME). Migrant abundant (MA). *Selecció:* reproducció.

Cap registre seleccionat.

Carduelis carduelis. Cadenera

Sedentari abundant. Hivernant abundant (MA-ME-EI). Migrant abundant (MA-EI).
Selecció: reproducció i dades d'interès.

Cap registre seleccionat.

Carduelis spinus. Lleonet, lugru (ME), llogaret (EI)

Hivernant moderat (MA-EI) i escàs (ME-FO). Migrant moderat (MA-EI) i escàs (ME).
Cria accidental (MA). *Selecció:* fenologia.

Mallorca: s'Albufera, 5 ex. el 3-XII (VIC, PNA).

Maristany (Alcúdia), 2 femelles i 1 mascle el 22-XI (RIE).

Cabrera: 3 ex. anellats entre els dies 27 i 30-X (GON, GAG).

Carduelis cannabina. Passerell, llinguer (EI-FO)
Sedentari abundant. Hivernant abundant (MA). Migrant abundant (MA-ME). *Selecció*: reproducció.
Mallorca: Salobrar de Campos, mascles cantant des del 21-III (RIE).

Carduelis flammea. Passerell golanegre
Accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca, i Formentera.

Loxia curvirostra. Trencapinyons
Sedentari (MA) i moderat (EI). Hivernant moderat (EI). Migrant moderat (MA).
Accidental (ME-FO). *Selecció*: reproducció, subespècies i tots els registres a ME-FO.
Cap registre seleccionat.

Bucanetes githagineus. Pinsà trompeter
Accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca, i Formentera.

Carpodacus erythrinus. Pinsà carminat
Accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca, i Formentera.

Coccothraustes coccothraustes. Durbec, becgròs (ME)
Hivernant escàs (MA-ME) i rar (EI). Migrant escàs (MA-ME). Accidental (FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: Mossa (Escorca), 1 ex. el 21-II (RIE).

Plectrophenax nivalis. Hortolà blanc, sit blanc (ME)
Accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca, i Formentera.

Emberiza citrinella. Hortolà groc, sit groc (ME)
Migrant rar (MA). Accidental (ME-EI). *Selecció*: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca, i Formentera.

Emberiza cirius. Sól·lera boscana (MA), sit de coll negre (ME), hortolà de coll negre (EI-FO). Sedentari (MA) i moderat (EI). Accidental (ME). *Selecció*: reproducció i dades d'interès.
Cap registre seleccionat.

Emberiza cia. Hortolà negre, sit negre (ME)
Accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca, i Formentera.

Emberiza hortulana. Hortolà
Migrant escàs (MA-ME) i moderat (EI-FO). *Selecció*: fenologia.

- Mallorca:* necròpolis de Son Real (Sta. Margalida), 1 ex. el 25-IV (RIE).
S'Albufera, 1 mascle adult el 28-IX (VIC).
- Cabrera:* se n'anella 1 ex. el 5-V (GON, GAG).

Emberiza pusilla. Hortolà petit, sit petit (ME)

Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca, i Formentera.

Emberiza aureola. Hortolà caranegre

Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca, i Formentera.

Emberiza schoeniclus. Hortolà de canyet, sit de canyís (ME)

Estival (MA). Hivernant abundant (MA) i moderat (ME-EI). Migrant abundant (MA), moderat (ME) i escàs (EI). *Selecció:* reproducció, fenologia i subspècies.

Mallorca: Salobrar de Campos, 3 ex. l'11-IX (ROG).

Basses de sa Teulera (Petra), 28 ex. el 30-XII a les tres basses que tenen canyet (RIE).

Cabrera: 1 ex. anellat el 28-X (GON, GAG).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep), 4 ex. el 26-X (MAR).

Emberiza melanocephala. Hortolà capnegre

Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca, i Formentera.

Miliaria calandra. Sól-lera, sül-lera (ME)

Sedentari abundant (MA-ME), moderat (EI). Migrant escàs (FO). *Selecció:* reproducció i dades d'interès.

Mallorca: Salobrar de Campos, un màxim de 120 ex. el 19-VII. De mitjan juliol fins a finals de setembre hi van a dormir un gran nombre d'ex. i es colguen a les salicòrnies (RIE).

Basses de sa Teulera (Petra), primers cants territorials el 30-XII (RIE). Son Navata (Felanitx), un màxim de 200 ex. l'11-X. Un ex. albí, excepte a algunes primàries i la coa, vist el 19-VII, 30-IX i 10-XI (RIE).

Cabrera: primavera, 8 ex. anellats entre els dies 22 i 28-IV. Tardor, 1 ex. anellat l'1-XI (GON, GAG).

Formentera: estany Pudent, 1 ex. del 2 al 5-V (MEY).

LLISTA COMPLEMENTÀRIA:

Espècies presents a les Balears d'origen natural desconegut. *Selecció,* tots els registres rebuts.

Pelecanus rufescens. Pelicà rosat

Afrotropical.

Mallorca: Albufereta (Pollença), 1 ex. el 12 i 13-X (HEA, STA).

Lorius garrulus. Cotorra cridanera

Australàsia.

Mallorca: Son Quint (Palma), 1 ex. el 28-III (ALO).

Melopsittacus undulatus. Periquito

Australàsia.

Mallorca: Palma, 1 ex. el 31-VIII a son Quint (ALO).

Aratinga mitrata. Aratinga mitrada

Neotropical

Mallorca: Castell de Bellver (Palma), 3 ex. el 28-II (RIE).

Myiopsitta monachus. Cotorra de cap gris

Neotropical. Cria accidental (MA, ME), i EI en 1998.

Mallorca: Palma, cria en colònies a Bellver (6 parelles) i Son Armadans (mínim 8 parelles). Inca, Alcúdia (1 parella), Son Negre (unes 20 parelles), Cas Concos (3 parelles) i presència habitual i molt probable nidificació a Esporles, port d'Andratx, Sóller i ses Salines (SAS, GOR). 2 ex. el 22-I a cala Estància (ROG).

Calvià, 2 ex. el 6-II al castell de Bendinat (ALO). 1 ex. el 5-IV a Santa Ponça (HEA, STA).

S'Albufera, 3 ex. l'1-XI (HEA, STA).

Eivissa: l'estimació de població per a aquesta espècie es d'uns 115-135 ex.. El nucli de població més important és al triangle que forma les poblacions de Jesús, Santa Gertrudis i Santa Eulària. A més d'existir-ne un petit grup entre port des Torrent i Sant Antoni. El total de nuclis reproductors de l'illa d'Eivissa és de 7 (MON).

Riu de Santa Eulària, 2 ex. el 18-VIII (ROM).

Psittacula krameri. Cotorra de Kramer

Afrotropical oriental.

Mallorca: Palma, 1 ex. l'1-IX (SAS).

Eivissa: ses Feixes (Eivissa), 1 ex. el 4-IV (CAR, MAR).

Aeroport (Sant Josep), 1 mascle trobat mort a causa d'una col·lisió amb un vidre el 5-XII (MAI).

Psittacus erithacus. Lloro gris

Afrotropical.

Mallorca: Palma, 2 ex. el 16-III al passeig Marítim (RIE).

Terpsiphone atrocaudata. Menjamosques del paradís

Paleàrtic oriental.

Mallorca: Son Navata (Felanitx), 1 mascle els dies 20 i 27-IX (RAO, ADR, RIE).

Sturnus roseus. Estornell rosat

Paleàrtic:

Mallorca: Vilafranca, 2 adults a la venda en una tenda d'animals durant l'estiu (RAO).***Estrilda astrid***. Bec de corall

Afrotropical.

Mallorca: s'Albufera, vist entre els dies 16-IV i 26-XI amb un màxim de 32 ex., entre ells joves d'1 any el 23-IX (VIC, PNA).

LLISTA DELS COL-LABORADORS QUE HAN APORTAT REGISTRES DE 1999

Codi	Nom i llinatges	Codi	Nom i llinatges	Codi	Nom i llinatges
ADR	Jaume Adrover	GRE	Greenpeace: Alicia Fraile, et al.		Diego Arenas, M. Cifre, Antonio Garcia, Juan Guijarro, Ignacio Larrauri, Antonio López, F. López, Pere Llobera, Oriol Mas, Damià Orell, Jose Pino, Gabriel Servera, Xavier Torres.
AGU	Francesc Aguares	GAG	Grup d'Anellament del GOB	PIN	Jose Pino
ALO	Guillem Alomar	HEA	Graham Hearl	PRA	Juan Manuel Prats
ALV	Xavier Alvarez	HER	Vicky Heredero	RAM	Bernat Ramis
ARE	Diego Arenas	HUB	Bruno Hubert	RAO	Enric Ramos
BON	Jaume Bonnin	JUR	Jesús R. Jurado	RAA	Joan Raya
BOS	Pere Bosch	LAR	Ignacio Larrauri	RES	Maties Rebassa
BUJ	Miquel Bujosa	LOZ	F. López	RNS	Reserva Natural de ses Salines Jaume Estarellas, Nuria Valverde, Simon Solivelles i Virginia Picorelli.
CAO	Josep Capó	LOP	Carles López-Jurado	REQ	Cristina Requena
CAR	Josep Esteve Cardona	LLO	Pere Llobera	REU	Miguel Ángel Reus
CIF	M. Cifre	MAG	Irene Maggiulli	RIB	Josep Antoni Ribes
COS	Santiago Costa	MAN	Joan Manera	RIE	Joan Riera
DIA	Josué Diaz	MRI	Marià Marí	RIR	Núria Riera
DIE	Pere Lluís Dietrich	MAI	José Martínez	ROB	A. i P. Robbins
ESA	Raül Escandell	MAR	Oliver Martínez	ROE	Andrés Romero
ESP	Jaume Espinosa	MAS	Oriol Mas	ROM	Marcos Romero
FER	Gustau Fernández	MAY	Joan Mayol	ROG	Llorenç Roig
FRA	Alicia Fraile	MCM	Miquel McMinn	ROI	Margalida Roig
GAL	Andrés Galera	MEY	Ulf Meyer	SAN	Juan Sánchez
GAM	Gabriel Gamundí	MOL	Ramón Monleón		
GAA	Alberto García	MOT	Joan Carles Montaner		
GAC	Antonio García	MON	Jordi Monterde		
GRI	Carmen García	MUN	Jordi Muntaner		
GCI	Gregori García	ORE	Damià Orell		
GRA	Mariluz García	PAB	Félix de Pablo		
GAR	Pere Garcías	PAL	Joan Carles Palerm		
GAI	Fco. Xavier Gari	PNC	Parc Nacional de Cabrera: Francisco Aguares,		
GON	Joan Miquel González				
GOR	Francisco Gordiola				
GUI	Juan Guijarro				

SAS Alfons Sastre
SER Gabriel Servera
SEV Gabriel Sevilla
STA Arthur Stagg
SUA Manuel Suárez
SUN Josep Sunyer

TEW Evelyn Tewes
TOM Tomeu Tomàs
TOR Lina Torres
TOE Xavier Torres
TRI Rafel Triay
TUR Marta Tur

VAL Nuria Valverde
VER Neus Verdera
VIC Pere Vicens
WET Paul Wetton

PETICIÓ D'INFORMACIÓ

GAVINES D'AUDOUIN MARCADES AMB ANELLES DE COLOR. Des de l'any 1989 l'ICONA, dins el pla de recuperació de la gavina d'Audouin (*Larus audouinii*) a Espanya, s'ha procedit a marcar polls d'aquesta espècie a les Illes Balears. Les gavines van dotades, a més, de l'usual anella metàl·lica, d'una anella blanca de PVC amb tres dígitos negres (una lletra i dos números). S'agrairà qualsevol lectura, amb dades sobre edat, data i localitat, especialment quan els joves comencen la dispersió (primera quinzena de juliol). Comunican-ho a les oficines del GOB a Palma, telèfon 971 721105.