

HOMOLOGACIÓ DE RARESES ORNITOLÒGIQUES A BALEARS. INFORME DE 2001

Carles LÓPEZ-JURADO¹,
i el Comitè de Rareses Ornitològiques a Balears del GOB

RESUM.- Onzè informe anual que presenta el Comitè de Rareses Ornitològiques del GOB. S'han homologat 7 registres, corresponents a les següents espècies, sel·la marbrencia *Marmaronetta angustirostris*, esmerla *Falco columbarius*, llambritja bevermell *Sterna caspia*, cucui reial *Clamator glandarius* i busqueret xerraire *Sylvia curruca*.

També hi incloem, 9 observacions a Balears homologades pel Comitè de Rareses de la *Sociedad Española de Ornitología* (CR-SEO), hi destaquen dos registres homologats per primera vegada a les Balears, el ibis sagrat *Threskiornis aethiopicus*, i la tórtera del Senegal *Streptopelia senegalensis*. La resta d'observacions són el pelicà rosat *Pelecanus rufescens*, corriol pectoral *Calidris melanotos*, ull de bou de dues retxes *Phylloscopus inornatus*, menjamosques barba-roja *Ficedula parva*, menjamosques de collar *Ficedula albicollis*.

SUMMARY.- Homologation of bird rarities a Balears. Report 2001. Eleventh annual report presented by the GOB Committee of Ornithologic Rarities, seven reports have been homologated corresponding to the following species, Marbled Duck *Marmaronetta angustirostris*, Merlin *Falco columbarius*, Caspian Tern *Sterna caspia*, Great Spotted Cuckoo *Clamator glandarius* and Lesser Whitethroat *Sylvia curruca*.

We also include 9 observation made in the Balearic Islands which are homologated by the *Committee of Rarities of the Spanish Society of Ornithology* (CR-SEO) in its annual report of 1999. Two of these observations stand out because it is the first time they have been homologated in the Balearic Islands: the Sacred Ibis *Threskiornis aethiopicus* and the Laughing Dove *Streptopelia senegalensis*. The rest of the observations are the Pink-backed Pelican *Pelecanus rufescens*, Pectoral Sandpiper *Calidris melanotos*, Yellow-browed Warbler *Phylloscopus inornatus*, Red-breasted Flycatcher *Ficedula parva*, Collared Flycatcher *Ficedula albicollis*.

¹ GOB Mallorca. C. de Can Verí, 1, 3r. 07001 Palma

Aquest és el onzè informe anual que presenta el Comitè de Rareses Ornitològiques del GOB a Balears. S'hi presenten 5 registres relatius a l'any 2001, però se n'inclouen també tres de 2000 i un altre de 1991, tots ells corresponents a 7 espècies. El percentatge d'homologació d'enguany ha estat d'un 78%, igual a

la mitjana d'anys anteriors. L'informe ha homologat observacions de les següents espècies, sel·la marbrencia *Marmaronetta angustirostris*, esmerla *Falco columbarius*, llambritja bevermell *Sterna caspia*, cucui reial *Clamator glandarius* i busqueret xerraire *Sylvia curruca*.

En l'avaluació dels registres del present informe han intervingut Jordi Muntaner, Manuel Suárez, Maties Rebassa, Joan Carles Montaner, i Miguel McMinn. Com en anys anteriors, de coordinador ha actuat, Carles López-Jurado. Per altra banda, sentim haver de comunicar la baixa de Joan Carles Montaner i Manuel Suárez després d'haver assolit el període màxim de quatre anys. De cara a les inevitables i convenients renovacions del Comitè, us agrairíem que presentassin candidatures raonades al seu coordinador, sempre per escrit. Gràcies a tots ells i a tots els observadors que han volgut comunicar les seves dades.

També s'hi inclouen a títol informatiu, 9 observacions a Balears corresponents a 7 espècies homologades pel *Comité de Rarezas* de la *Sociedad Española de Ornitología* (CR-SEO), publicades en el seu darrer informe número 16 corresponent a 1999 (DE JUANA, 2001), en què destaquen dos registres homologats per primera vegada a les Balears, l'ibis sagrat *Threskiornis aethiopicus*, i la tórtera del Senegal *Streptopelia senegalensis*. La resta d'observacions són el pelicà rosat *Pelecanus rufescens*, corriol pectoral *Calidris melanotos*, ull de bou de dues retxes *Phylloscopus inornatus*, menjamosques barba-roja *Ficedula parva*, menjamosques de collar *Ficedula albicollis*.

Els registres no homologats tan sols són considerats insuficientment documentats pel Comitè, que es manifesta disposat a revisar-los en el cas que es pugui subministrar una informació més completa que els avaluï. D'altra banda, certes dades de 2001 es troben encara en el Comitè pendents d'homologació i s'inclouran en el pròxim informe.

Les espècies considerades en aquest informe són les que figuren a la "Llista de les espècies sotmeses a homologació per la SEO i el GOB", publicada a l'*Anuari Ornitològic de les Balears de 2000*, volum 15: 199-200.

MODIFICACIÓ DE LA LLISTA DE RARESES

El Comitè de Rarestes ha decidit a partir del gener de l'any 2001 ampliar la seva àrea d'actuació a totes les illes, és a dir, passa a denominar-se Comitè de Rarestes de Balears, per aquest motiu la llista de rarestes es única per a totes les illes, i ha hagut de consensuar-se de nou, en conseqüència s'ha modificat a la baixa, i han sortit de la llista la miula *Athene noctua* i el capsigrany reial ibèric *Lanius meridionalis*.

Darrerament el Comitè creu convenient retirar de la llista, amb aplicació a partir del gener de 2002, la sel·la marbrada, en vista de l'evolució recent produïda en l'acumulació de registre, a causa sobretot al fet que als darrers anys se n'ha pogut comprovar la nidificació a s'Albufera de Mallorca, el seu estatus a Balears ja sembla que és prou clar.

D'altra banda s'inclouen a la llista de rarestes dues noves espècies que es mencionen per primera vegada a Balears, l'ibis sagrat, i la tórtera del Senegal. En aquestes espècies, com a les altres, el Comitè admetrà a estudi registres de qualsevol any sempre que estiguin convenientment documentats.

PRESENTACIÓ DE L'INFORME

La llista sistemàtica que segueix s'ha elaborat d'acord amb els següents punts:

— S'inclouen les 110 espècies i 4 subespècies que estan considerades rarestes a Balears, de les quals 86 espècies i

4 subespècies han estat homologades qualche vegada, i només apareixen els registres, acceptats o no, del darrer informe de cada comitè.

— S’hi publiquen només dades considerades segures.

— La xifra entre parèntesis que figura a continuació del nom de l’espècie indica els registres/exemplars homologats ja pel Comitè: 1) d’anys anteriors a 2001; 2) de 2001. En el cas del CR-SEO, els comptadors de registres fan referència als conjunts d’Espanya peninsular-illes Balears (PB), i illes Balears.

— A cada registre les dades s’ordenen així: 1) illa; 2) localitat; 3) nombre d’aucells observats; 4) edat i sexe, si es coneixen (per dades primaverals-estivals només s’expressa edat quan no es tracta de plomatge nupcial); 5) indicació sobre si l’aucell ha estat caçat, trampejat o trobat mort, i si es conserva i on; també si se’n disposen de fotografies entre la documentació en poder del Comitè; 6) data/es; 7) observador/s, en general no més de tres.

— Si no s’indica altra cosa, les dates se refereixen sempre a l’any 2001.

— La seqüència taxonòmica seguida és la de Voous (*The List of Birds of the Western Palearctic*, 1978).

— Un breu comentari sobre cada espècie intenta situar les observacions en relació a allò que es coneix sobre l’estatus de l’espècie a les Balears, tenint en compte el que s’ha dit ja en informes anteriors i indicant al principi, entre parèntesis, l’àrea essencial de cria en el món.

— La propietat de les dades contingudes a l’informe correspon als diferents observadors, que hauran de ser esmentats com autors a la bibliografia, recomanant la referència següent: AUTOR/S. In: López-Jurado, C. i CRB-GOB. 2001. “Rareses ornitològiques a

Balears. Informe de 2001”. *Anuari Ornitològic de les Balears, 2001*. Vol. 16. GOB. Palma.

LLISTA DELS REGISTRES HOMOLOGATS

Gavia stellata

Cabussó petit (1/2, 0/0)

Gavia arctica

Cabussó (0/0, 0/0)

Gavia immer

Cabussó gros (0/0, 0/0)

Podiceps grisegena

Soterí gris (0/0, 0/0)

Podiceps auritus

Soterí de coll blanc (CR-SEO, 1999: PB 42/66, 1/1; Balears 0/0, 0/0)

Puffinus gravis

Baldritja capnegra (0/0, 0/0)

Oceanodroma monorhis

Petrel de Swinhoe (CR-SEO, 1999: PB 2/2, 0/0; Balears 1/1, 0/0)

Pelecanus rufescens

Pelicà rosat (CR-SEO, 1999: PB 6/3, 1/1; Balears 1/1, 0/0)

1998:

Mallorca: Salobrar de Campos, l’exemplar assenyalat en l’informe anterior (A. Stagg, *Ardeola*, 47: 143) es torna a veure el 7 de desembre, n’hi ha fotografies (M. Rebassa Beltrán, B. Ramis Ripoll i J.R. Sunyer Rullán), i potser el mateix individu a la propera illa de Cabrera.

Cabrera: en el port, els dies 7 i 8 de desembre, n’hi ha fotografies (B. Galmes).

(Àfrica al sud del Sàhara). **Origen desconegut** (DE JUANA, 2001).

Threskiornis aethiopicus

Ibis sagrat (CR-SEO, 1999: PB 4/5, 1/1; Balears 0/0, 1/1)
1999:

Mallorca: Albufera de Mallorca, un adult el 21 de setembre (P. Vicens i Siquier), sembla que entre el 17 de juliol de 1999 i almenys el 16 de marzo de 2001 (J. Salvador Aguilar).

(Àfrica subsahària i Madagascar).

Origen desconegut. Primera observació per a Balears, aparentment d'origen no natural. La població francesa no deixa de créixer i, a més, a la Bretanya ya compta amb parelles o colònies en els departaments de Charente-Maritime i Loire-Atlantique (DUBOIS et al., 2000).

Platalea alba

Becplàner africà (CR-SEO, 1999: PB 2/2, 1/1; Balears 1/1, 0/0)

Cygnus olor

Cigne mut (CR-SEO, 1999: PB 14/33, 2/5; Balears 1/8, 0/0).

Anser fabalis

Oca del camp (1/1, 0/0)

Anser albifrons

Oca carablanca (4/6, 0/0)

Anser erythropus

Oca petita (CR-SEO, 1998: PB 2/2, 0/0; Balears 1/1, 0/0)

Branta leucopsis

Oca de galta blanca (0/0, 0/0)

Tadorna ferruginea

Ànnera canyella (CR-SEO, 1999: PB 42/91, 3/7; Balears 4/18, 0/0)

Anas discors

Sel·la alablava (CR-SEO, 1999: PB 19/21, 2/21; Balears 2/3, 0/0)

Marmaronetta angustirostris

Sel·la marbrenca (12/52, 1/2)

Mallorca, s'Albufera de Mallorca, fins dos exemplars del 20 d'abril al 14 de maig (A. Stagg).

(Paleàrtic). El seu estatus a Balears és de migrant rar, estival accidental amb la cria comprovada el 1967 al Salobrar de Campos (observació prèvia al Comitè), i 1997, 1998 i 1999 a s'Albufera de Mallorca.

Aythya marila

Moretó cabussó (1/2, 0/0)

Clangula hyemalis

Ànnera glacial (2/3, 0/0)

Melanitta nigra

Negreta (4/6, 0/0)

Melanitta fusca

Ànnera fosca (0/0, 0/0)

Bucephala clangula

Ànnera d'ulls grocs (1/1, 0/0)

Circus macrourus

Arpella pàl·lida (CR-SEO, 1999: PB 3/3, 0/0; Balears 2/2, 0/0)

Aquila pomarina

Àguila pomerània (CR-SEO 1999: PB 1/1, 0/0; Balears 1/1, 0/0)

Aquila chrysaetos

Àguila reial (0/0, 0/0)

Hieraaetus fasciatus

Àguila coabarrada (4/4, 0/0)

Falco columbarius

Esmerla (15/15, 1/1)

Mallorca, s'Albufera, un exemplar el 24 de novembre (M. Rebassa).



Foto 1. Tórtera del Senegal *Streptopelia senegalensis* (Laughing Dove). Son Roqueta, Palma (Mallorca), setembre 1999. Foto: Jordi Muntaner.



Foto 2. Cucui reial *Clamator glandarius* (Great Spotted Cuckoo). Sant Josep (Eivissa), exemplar de segon any, març 2001. Foto: Oliver Martínez.

(Holàrtic). Dates extremes publicades, pas prenupcial darrer registre el 4 d'abril; pas postnupcial, primer el 30 de setembre.

Falco biarmicus

Falcó llaner (CR-SEO, 1999: PB 5/5, 0/0; Balears 0/0, 0/0)

Porzana parva

Rascletó (2/2, 0/0)

Porzana pusilla

Rasclet petit (1/1, 0/0)

Crex crex

Guàtlera maresa (2/2, 0/0)

Turnix sylvatica

Guàtlera andalusa (0/0, 0/0)

Glareola nordmanni

Guatlereta d'ala negra (CR-SEO, 1999: PB 1/1, 0/0; Balears 1/1, 0/0)

Charadrius morinellus

Fuell de collar (4/7, 0/0)

Vanellus gregarius

Juia gregària (CR-SEO, 1999: PB 11/11, 0/0; Balears 1/1, 0/0)

Calidris fuscicollis

Corriol coablanca (CR-SEO, 1999: PB 10/10, 0/0; Balears 0/0, 0/0)

Calidris melanotos

Corriol pectoral (CR-SEO, 1999: PB 79/88, 9/9; Balears 3/4, 1/1)

1999:

Mallorca: parc natural de s'Albufera, un jove del 16 al 20 de setembre (J. Yates; G. Hearlf).

(Amèrica del nord). Quart registre per a les Balears (de JUANA, 2001).

Calidris maritima

Corriol fosc (0/0, 0/0)

Tryngites subruficollis

Corriol rogenic (CR-SEO, 1999: PB 16/17, 1/1; Balears 1/1, 0/0)

Gallinago media

Cegall reial (CR-SEO, 1999: PB 5/7, 0/0; Balears 4/6, 0/0)

Tringa melanoleuca

Camagroga grossa (CR-SEO, 1999: PB 3/3, 0/0; Balears 1/1, 0/0)

Tringa flavipes

Camagroga (CR-SEO, 1999: PB 22/22, 2/2; Balears 1/1, 0/0)

Xenus cinereus

Xivitona cendrosa (CR-SEO, 1999: PB 21/22, 2/2; Balears 2/2, 0/0)

Micropalama himantopus

Corriol camallarga (CR-SEO, 1999: PB 1/1, 0/0; Balears 1/1, 0/0)

Phalaropus tricolor

Escuraflascons de Wilson (CR-SEO, 1999: PB 7/7, 1/1; Balears 1/1, 0/0)

Phalaropus lobatus

Escuraflascons (2/2, 0/0)

Stercorarius pomarinus

Paràsit coample (1/1, 0/0)

Stercorarius parasiticus

Paràsit (4/4, 0/0)

Stercorarius longicaudus

Paràsit coallarga (CR-SEO, 1999: PB 20/25, 0/0; Balears 1/1, 0/0)

Larus canus

Gavina cendrosa (8/9, 0/0)

Larus argentatus

Gavina de cames roses (1/1, 0/0)

Larus marinus

Gavinot (0/0, 0/0)

Sterna caspia

Llambritja becvermell (4/4, 2/2)

Mallorca, s'Albufera, un adult l'11 d'abril (A. Stagg). Un adult el 31 d'agost (A. Sastre).

(Holàrtic, Afrotropical i Australàsia). En previs anuaris n'hi ha 13 observacions sempre d'un exemplar, totes pertanyents a Mallorca. La majoria dels registres són a l'estiu, dates extremes: pas prenupcial, primera observació l'11 d'abril i darrera el 14 d'abril, pas postnupcial, primer el 2 de juliol i darrer el 26 d'octubre. El seu estatus a Mallorca i les Pitiüses és de migrant rar.

Sterna bengalensis

Llambritja bengalí (1/1, 0/0)

Uria aalge

Pingdai de bec prim (0/0, 0/0)

Columba oenas

Xixell (0/0, 0/0)

Streptopelia senegalensis

Tórtera del Senegal (CR-SEO, 1999: PB 3/3, 2/2; Balears 1/1, 0/0)

1998 i 1999:

Mallorca: Son Roqueta (Palma), un adult, n'hi ha fotografies, 23 d'agost de 1998 i des de maig de 1999 fins, com a mínim, 18 de novembre (J. Muntaner Yangüela)(vegeu-ne foto 1).

(Àfrica i suroest d'Àsia). **Origen desconegut.** L'exemplar de Palma de Mallorca, freqüentant zones enjardinades i cantant nombrosos dies ...(de JUANA, 2001).

Clamator glandarius

Cucui reial (3/3, 1/1)

Eivissa, carretera de ses Salines (Sant Josep), un exemplar de segon any trobat exhaust, hores després va morir, el 3 de març (A. Garcia i O.Martínez)(vegeu-ne foto 2).

(Afrotropical). Segon registre homologat per a Eivissa. A Balears el seu estatus és d'accidental. Dates extremes, pas prenupcial primer i darrer registre el 3 de març i 6 d'abril; pas postnupcial, tan sols una observació l'11 de juny.

Coccyzus americanus

Cucui becgroc (CR-SEO, 1999: PB 1/1, 0/0; Balears 1/1, 0/0)

Athene noctua

Miula (10/11, 0/0)

Caprimulgus ruficollis

Siboc (2/2, 0/0)

Calandrella rufescens

Terrolot de prat (1/2, 0/0)

Lullula arborea

Cotoliu (1/1, 0/0)

Ammomanes cincturus

Terrolot cuabarrat (CR-SEO, 1999: PB 1/1, 0/0; Balears 1/1, 0/0)

Anthus richardi (abans titina grossa A. novaeseelandiae)

Titina de Richard (CR-SEO, 1999: PB 42/139, 1/2; Balears 11/20, 0/0)

Anthus hodgsoni

Titina d'esquena olivàcia (CR-SEO, 1999: PB 2/2, 0/0; Balears 1/1, 0/0)

Anthus petrosus

Titina d'aigua (3/3, 0/0)

Motacilla citreola

Titina citrí (CR-SEO, 1999: 12/12, 0/0;
Balears 2/2, 0/0)

Cercotrichas galactotes

Coadreta (8/8, 0/0)

**Oenanthe hispanica melano-
leuca**

Coablanca rossa subespècie oriental
(CR-SEO, 1999: 1/1, 0/0; Balears 1/1,
0/0)

Oenanthe leucura

Mèl-lera coablanca (0/0, 0/0)

Locustella luscinioides

Boscaler (1/1, 0/0)

Acrocephalus paludicola

Boscarla d'aigua (0/0, 0/0)

Acrocephalus palustris

Boscarla menjamoscards (CR-SEO,
1999: PB 4/4, 0/0; Balears 1/1, 0/0)

Hippolais pallida

Bosqueta pàl·lida (15/18, 0/0)

Sylvia cantillans albistriata

Busqueret garriguer, subespècie orien-
tal (CR-SEO 1999: PB 1/1, 0/0; Balears
1/1, 0/0)

Sylvia hortensis

Busqueret emmascarat (4/4, 0/0)

Sylvia nisoria

Busqueret falcó-tortor (CR-SEO, 1999:
PB 2/2, 0/0; Balears 2/2, 0/0)

Sylvia curruca

Busqueret xerraire (20/21, 0/0)

2000:

Cabrera, dos exemplars juvenils captu-
rats per a anellament i fotografiats, 12 de

setembre (J. Bonnín, M. Cuadrado, V.
López)(vegeu-ne foto 3).

(Paleàrtic). Dates extremes, pas
prenupcial primer i darrer registre el 20
i 30 d'abril; pas postnupcial, primer l'11
de setembre i el darrer el 15 d'octubre.
El seu estatus és de migrant rar a
Mallorca i les Pitiüses.

Phylloscopus proregulus

Ull de bou reietó (CR-SEO, 1999: PB
2/2, 0/0; Balears 1/1, 0/0)

Phylloscopus inornatus

Ull de bou de dues retxes (CR-SEO,
1999: PB 18/18, 3/3; Balears 7/7, 1/1)
1999:

Menorca: Ferreries, Cala Galdana, un
exemplar el 29 d'octubre (G.J. Todd).

(Nord i est de Sibèria i Àsia cen-
tral). (de JUANA, 2001). Ja són vuit regis-
tres per a Balears. Tots el registres són
del pas postnupcial, concretament són
d'octubre, entre el dia 4 i el 31.

Phylloscopus schwarzi

Ull de bou de Schwarz (CR-SEO, 1999:
PB 1/1, 0/0; Balears 1/1, 0/0)

Phylloscopus collybita tristis

Ull de bou, subespècie de Sibèria (CR-
SEO, 1999: 9/9, 0/0; Balears 1/1, 0/0)

Ficedula parva

Menjamosques barba-roja (CR-SEO,
1999: PB 13/13, 3/3; Balears 4/4, 2/2)
1999:

Cabrera, un exemplar de primer hivern,
capturat per a anellament, n'hi ha foto-
grafies, 13 d'octubre (R. Escandell i
J.M. González Mulet)(vegeu-ne foto 4).
Mallorca, vall de Bóquer (Pollença),
una femella/primer hivern, 15 d'octubre
(A.J. Swann).

(Europa central i oriental, i Àsia)
(de JUANA, 2001). Set registres per a



Foto 3. Busqueret xerraire *Sylvia curruca* (Lesser Whitethroat). Cabrera, juvenil, setembre 2000. Foto: Jaume Bonnin.



Foto 4. Menjamosques barba-roja *Ficedula parva* (Red-breasted Flycatcher). Cabrera, exemplar de primer hivern, octubre 1999. Foto: Juan Miguel González.

Balears i el primer per a Mallorca. Les dades extremes són en el pas prenupcial, tan sols una el 15 de maig. Pas postnupcial, del 28 de setembre fins el 15 d'octubre.

Ficedula albicollis

Menjamosques de collar (CR-SEO, 1999: PB 23/23, 1/1; Balears 16/16, 1/1) 1999:

Mallorca, port de Pollença, un mascle, 21 d'abril (K. Wood).

(Europa central i oriental i part de Turquia, el Caucas i Iran)(DE JUANA, 2001). N'hi ha ja 17 registres a Balears i també de primaverals, com tots els que s'han homologats a les illes (dates extremes: 7 d'abril i 15 de maig).

Aegithalos caudatus

Coaric (1/2, 0/0)

Parus ater

Ferrerico petit (1/1, 0/0)

Tichodroma muraria

Pela-roques (0/0, 0/0)

Lanius isabellinus

Capsigrany pàl·lid (CR-SEO 1999: PB 2/2, 1/1; Balears 1/1, 0/0)

Lanius collurio

Capsigrany d'esquena roja (26/30, 0/0)

Lanius minor

Capsigrany gris petit (0/0, 0/0)

Lanius excubitor

Capsigrany reial (1/1, 0/0)

Lanius meridionalis (abans *L. excubitor meridionalis*)

Capsigrany reial ibèric (1/1, 0/0)

Lanius excubitor/meridionalis

Capsigrany reial/reial ibèric(2/2, fins a 1999 sense aportar ssp)

Lanius senator niloticus

Capsigrany, subespècie asiàtica (CR-SEO, 1999: 2/2, 0/0; Balears 1/1, 0/0)

Lanius nubicus

Capsigrany emmascarat (CR-SEO, 1999: PB 1/1, 0/0; Balears 1/1, 0/0)

Pyrhcorax graculus

Gralla de bec groc (0/0, 0/0)

Pyrhcorax pyrhcorax

Gralla de bec vermell (4/7, 0/0)

Corvus monedula

Gralla (0/0, 0/0)

Corvus frugilegus

Gralla pelada (0/0, 0/0)

Corvus corone

Corb foraster (0/0, 0/0)

Sturnus unicolor

Estornell negre (3/3, 0/0)

Passer hispaniolensis

Gorrió foraster (4/5, 0/0)

Montifringilla nivalis

Gorrió d'ala blanca (7/11, 0/0)

Serinus citrinella

Verderol menut (4/4, 0/0)

Carduelis flammea

Passerell golanegre (CR-SEO, 1999: PB 2/2, 0/0; Balears 1/1, 0/0)

Bucanetes githagineus

Pinsà trompeter (7/7, 0/0)

Carpodacus erythrinus

Pinsà carminat (CR-SEO, 1999: PB 18/18, 0/0; Balears 11/11, 0/0)

Plectrophenax nivalis

Hortolà blanc (1/1, 0/0)

Emberiza citrinella

Hortolà groc (2/2, 0/0)

Emberiza cia

Hortolà negre (1/2, 0/0)

Emberiza pusilla

Hortolà petit (CR-SEO, 1999: PB 17/17, 0/0; Balears 4/4, 0/0)

Emberiza aureola

Hortolà caranegre (CR-SEO, 1999: PB 2/2, 0/0; Balears 1/1, 0/0)

Emberiza melanocephala

Hortolà capnegre (CR-SEO, 1999: PB 8/8, 1/1; Balears 3/3, 0/0)

LLISTA DELS REGISTRES
NO HOMOLOGATS

2000:

Gavia stellata, cabussó petit. Badia de Pollença (Mallorca), cinc exemplars adults (en falta descripció).

1997 CR-SEO:

Falco cherrug, falcó sagrat. Vall de Bóquer (Pollença, Mallorca), un exemplar el 6 de setembre (la descripció, un

poc superficial, presenta trets que no concorden amb *Falco cherrug* i, pel contrari, fan pensar en la possibilitat que sigui un jove de falcó *Falco peregrinus*).

1998 CR-SEO:

Buteo rufinus, aligot gros, embassament de Cúber (Escorca, Mallorca), un exemplar, 28 d'abril (descripció insuficient).

1991:

Sterna dougallii, llambritja rosada. S'Albufera de Mallorca, un exemplar el 20 d'abril (la descripció no exclou altres espècies paregudes).

BIBLIOGRAFIA

- CRAMP, S. (Ed.) 1985. *The Birds of the Western Palearctic*, vol. IV. Oxford University Press. Oxford.
- DE JUANA, E. 2001. Observaciones de aves raras en España, año 1999. *Ardeola*, 48(1): 117-136.
- GOODERS, J. 1975. *The great book of birds*. Ed. The Hamlyn Publishing Group Ltd.
- HARRIS; SHIRIHAI i CHRISTIE, 1996. *The MacMillan Birder's Guide to European and Middle Eastern Birds*. Ed. MacMillan.
- HARRIS; TUCKER i VINICOMBE. 1990. *Bird identification*. Ed. MacMillan.
- JONSSON, L. 1994. Ocells d'Europa amb el Nord d'Àfrica i l'Orient Mitjà. Edicions Omega, S.A., Barcelona.
- PETERSON, R.; MOUNTFORT, G. i HOLLLOM, P.A.D. 1983. *Guía de Campo de las Aves de España y de Europa*. 4ª ed. Ed. Omega. Barcelona.
- SVENSSON, L. 1992. *Identification Guide to European Passerines*. 4th edition. Stockholm: Svensson.