

REGISTRES ORNITOLÒGICS

Compilació: Maties REBASSA¹, Manuel SUÁREZ¹,
Juan Miguel GONZÁLEZ¹, Carles LÓPEZ-JURADO¹,
Oliver MARTÍNEZ² i David GARCÍA³

Les observacions d'aucells de Balears que publicam corresponen a l'any 2002, encara que també s'inclouen registres d'anys anteriors si l'interès ho justifica. Tots ells són una selecció de les observacions que figuren a l'arxiu del GOB. També s'han consultat els arxius del Parc Nacional Maritimoterrastre de l'Arxipèlag de Cabrera, del Parc Natural de s'Albufera de Mallorca, del Parc Natural de l'Albufera des Grau (Menorca) i del Parc Natural de ses Salines (Eivissa i Formentera). Tenint en compte els punts següents:

— La present llista d'espècies segueix l'ordre sistemàtic de K.H. Voous «*List of recent Holarctic Birds Species, 1977*». D'aquesta llista presentam 336 espècies de les quals disposam de registres des de 1950. Les espècies sotmeses a homologació pels comitès de rareses de la SEO o del GOB figuren també amb més detalls en el capítol que porta per títol «Homologació de rareses ornitològiques a Balears, Informe de 2002».

— De cada espècie es proporciona la informació següent:

Nom científic. Nom popular de cada illa

Estatus. Criteri de selecció:

Illa: localitat, nombre d'exemplars, data, comentaris dels observadors.

Comentaris dels editors

— Simbols utilitzats a les taules mensuals: * són les dates extremes; () registres aïllats; + indica presència exemplars sense avaluar quantitats; 0 zero, recompte amb resultat negatiu i P fa referència al nombre de polls.

— Els noms populars de cada illa són els que ens ha facilitat cada grup local del GOB. En el cas de les espècies noves per a les illes, s'ha hagut de donar un nom provisional.

— L'estatus a les Balears figura a l'annex II. S'empren els següents conceptes:

Sedentari: població present tot l'any (nidificant).

Estival: població present sols en època de reproducció.

Hivernant: població present sols a l'hivern.

Migrant: població present sols en migracions pre i/o postnupcials.

Accidental: espècie molt rara, allunyada de la seva àrea normal de distribució, migració o hivernada.

Divagant: espècie que apareix extralimitant el seu àmbit geogràfic de presència habitual.

Falta informació o ?: estatus dubtós.

— Les informacions sobre cada aucell s'agrupen per illes, a cada illa, els

¹ GOB Mallorca. C. de Can Verí, 1, 3r. 07001 Palma

² GEN GOB Eivissa. Apartat de correus 1.189, 07800 Eivissa

³ GOB Formentera. Apartat de correus 255, 07860 Sant Francesc

diferents registres s'han ordenat cronològicament.

— El criteri de selecció dels registres apareix a cada espècie a continuació de l'estatus, i s'especifica breument el criteri seguit per a la publicació de les observacions rebudes. D'aquesta manera es pretén informar el lector sobre quins són els registres que s'han publicat de cada au-cell.

— Es publiquen les dades segures sobre reproducció, primers i darrers registres d'aus migrants, hivernants, concentracions d'una mateixa espècie, aus rares i escasses. En aquest darrer cas, no es publiquen si no van acompanyades d'una bona descripció de l'au-cell i de les condicions en què va ser vist. No es publiquen determinats registres detallats de nidificació per motius conservacionistes.

— Els registres són publicats amb els seus respectius autors. Quan el nombre d'observadors és superior a tres, només se'n menciona el primer. Les observacions publicades han de consignar-se com a autor/autors, es recomana la següent manera: AUTOR/S a Rebas-sa, M. *et al.* 2003. «Registres Ornitològics». *Anuari Ornitològic de les Balears 2002*. Vol. 17. GOB. Palma.

— En el cas de les espècies presents a les Balears d'origen natural desconegut figuren a la llista complementària. S'indica de quina regió és originària.

— Enguany els dibuixos que il·lustren aquest capítol són d'Ulf Meyer, un apassionat ornitòleg que passa algunes temporades a Formentera i a Mallorca, són reproduccions del seu quadern de camp amb les seves anotacions en alemany.

LLISTA SISTEMÀTICA 2002

En aquesta llista s'inclou el total d'espècies observades a les Illes Balears, tinguin o no registres el 2002.

Gavia stellata. Cabussó petit, calàbria petita (ME)

Accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Gavia arctica. Cabussó, calàbria agulla (ME)

Accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Gavia immer. Cabussó gros, calàbria grossa (ME)

Accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Tachybaptus ruficollis. Setmesó, soterí petit (ME)

Sedentari moderat (MA) i escàs (ME). Hivernant escàs (MA-ME). Migrant escàs (EI). Accidental (FO). Falta informació. *Selecció*: reproducció i dades d'interès.

Mallorca: s'Albufera. Present tot l'any. Primers nius a partir del 18-III, joves a partir del 14-V i vist el darrer jove el 27-X. La màxima con-

centració fou de 350 ex. al mes de gener (VIC, STA, PNAM; MUN).

Ses Fontanelles (Palma), 1 adult amb polls el 23-V a ses salinetes (MUN).

Golf Son Antem (Llucmajor), vist un niu amb ous el 27-VI (MUN).

Golf de Son Muntaner (Palma), al menys 3 parelles amb joves el 20-X (MUN, MAY).

Golf I de Santa Ponça (Calvià), 3 ex. el 22-XII (GAN).

Es Portitxol (Palma), 1 ex. el 27-XII (SAS).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals (GRI, PNAG)

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	44	22	13	3	0	4	24	48	61	87	110	86

Podiceps cristatus. Soterí gros

Hivernant rar (MA-ME). Accidental (EI).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: s'Albufera. Present tot l'any en nombre escàs. Primer any que se comprova la cria de 2 colles, se troba un niu el 29-V, se veuen 3 polls a partir del 19-VI i 3 joves a partir del 1-X. Màxims mensuals (VIC, STA, PNAM; PAU; RES).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	3	1	2	1	2	2	1	3	1	5	11	6

Badia de Pollença. 1 ex. el 20-I (RES). 3 ex. el 23-XII (SAS, CAA). 5 ex. el 26-XII (STA).

Estany des Ponts (Alcúdia). 1 ex. el 20 i 29-I, 2 ex. el 1-III, 1 ex. el 23-XI i 11-XII, 2 ex. el 21-XII (RES).

Llac den Mama (Alcúdia). 1 ex. el 26-I (RES).

Prat d'Alcúdia, 1 ex. el 26-XII (STA).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals (GRI, PNAG).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	5	9	5	3	0	0	0	0	0	1	3	5

Eivissa: port d'Eivissa, 1 ex. el 13-I (MAR).

Podiceps grisegena. Soterí gris

Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Podiceps auritus. Soterí de coll blanc, soterí orellut (ME)

Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Podiceps nigricollis. Soterí, soterí collnegre (ME), cabussonero (FO)

Estival no reproductor (FO). Hivernant abundant (FO) i escàs (MA-ME-EI). Migrant escàs (MA-ME-EI). *Selecció:* màxims mensuals i fenologia.

Mallorca: s'Albufera. Present fins al 26-II, amb un màxim de 2 ex. el 7-I. Pas postnupcial, present a partir del 30-IX, amb un màxim de 3 ex. el 5 i 11-X (VIC, STA, PNAM).

Albufereta (Pollença). 1 ex. els dies 16-IX (LAK), i 11-XII, 3 ex. el 21-XII (RES).

Cap de cala Figuera (Calvià), 1 ex. el 10-XI (MAY, MUN, JUR).

Golf I de Santa Ponça (Calvià), 1 ex. el 22-XII (GAN).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals (GRI, PNAG).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	39	27	5	0	0	0	0	0	0	10	13	22

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Observació d'un exemplar albí el 12-III. Darrers exemplars prenupcials el 9-IV* i primers postnupcials el 27-VII*. Màxims mensuals als estanys d'es Codolar i sal Rossa (MAR, PAL, CAR, GAA, PER, SOR, MAI, GRC, EST, PRA, CAN).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>9-IV*</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>27-VII*</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	31	32	22	4			3	3	14	23	25	20

Formentera: estany Puident. Recomptes mensuals (GRC, ARB).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>13-IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	407	310	240	54	35	326	830	1.253	1.619	1.382	1.292	960

Estany des Peix. Recomptes mensuals, 18 ex. 12-I, 14 ex. 25-II, 8 ex. el 16-III, 12 ex. el 15-IX, 9 ex. el 16-X, 8 ex. el 17-XI, 12 ex. el 21-XII (GRC, COS, ARB).

Calonectris diomedea. Virot (MA), baldritja grossa (ME), baldritja (EI-FO)

Estival abundant (ME-FO) i moderat (MA-EI). Hivernant escàs.

Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: cap de cala Figuera (Calvià). Primers ex. el 2-III (LOP).

Punta des Fenicis (Santa Margalida), 2 ex. vénen a la posta del sol i es posen a la vorera el 15-VIII (ALO).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 4 ex. el 10-III a la platja des Codolar (MAR).

Illot de sa Conillera (Sant Josep). 20 ex. el 27-IX (CAR, TUR).

Formentera: es Freus, concentració de 50 ex. el 18-III, i altre de 100 ex. el 25-III (GRC).

Puffinus gravis. Baldritja capnegra

Accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Puffinus mauretanicus. Baldritja, baldritja petita (ME), virot (EI-FO)

Estival abundant (EI-FO) i moderat (MA-ME). Hivernant escàs (EI).

Selecció: reproducció, fenologia i dades d'interès.

Balears: el recompte de les colònies de cria a Balears realitzat el 2001 donà una estimació de només 1.200-1.800 parelles. Fins llavors la xifra que es menejava s'acostava a les 4.000 parelles (LOU).

Mallorca: cap de cala Figuera (Calvià), vist fins el 19-V amb 21 ex. (LOP). Primer ex. de tardor el 10-XI (MAY, MUN, JUR).

Badia de Santa Ponça (Calvià), vist fins el 21-VI amb 60 ex. Primers ex. de tardor el 13-IX amb 30 ex. (GAN).

Eivissa: Santa Eulària. 1 ex atropellat el 13-VI a la carretera d'Eivissa (ROM).

Illot de ses Formigues (Sant Joan). 2 ex. el 13-XII (GRC, MAR).

Puffinus yelkouan. Baldritja mediterrània

Hivernant i migrant rar.

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: cap de Formentor (Pollença). 1 ex. el 3-III (RES).

Ses Salines. 1 ex. el 5-V amb un esbart de baldritjes (VEN).

Capdepera. 1 ex. el 31-V a 12 milles de cala Rajada (GON, ADR, LOU).

Menorca: Arenal d'en Castell (es Mercadal). Vists uns pocs exemplars del 6 al 8-V, i només 2 ex. el 11-V (FOS).

Hydrobates pelagicus. Noneta (MA), marineret (ME), paio (EI), fumarell

(FO). Sedentari abundant (EI-FO), moderat (MA), i ME?. Estival escàs (ME-FO).

Falta informació. *Selecció*: reproducció i fenologia.

Cap registre seleccionat.

Oceanodroma monorhis. Petrell de Swinhoe

Divagant. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Morus bassanus. Soteler, mascarell (ME), boix (EI)

Hivernant escàs (MA-ME-FO) i moderat (EI). Migrant escàs.

Selecció: fenologia, màxims mensuals i dades d'interès.

Mallorca: darrera observació prenupcial el 18-III amb 5 ex a la Colònia de Sant Jordi (ses Salines) (LAD, LAG, VEN).

Primer registre postnupcial, 1 adult el 20-X a ses Salines (VEN) i al cap de cala Figuera (Calvià) (LOP, MAY).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep), 5 ex. a la platja des Codolar, i 7 ex. als Freus el 28-I (MAR).

Pou des Lleó (Santa Eulària), observats 9 ex. el 29-I (MAR).
Es Xarc (Santa Eulària), 1 immadur trobat ferit a una feixa el 13-IX (MAR).
Cala Carbó (Sant Josep), 1 ex. mort a la platja el 5-XII (CAR, VER).
Punta Pedrera (Sant Josep), 2 ex. el 11-XII (CAR, TUR).

Phalacrocorax carbo. Corpetassa, corb marí gros (ME-FO-EI)

Migrant moderat (ME), i escàs (MA). Hivernant moderat (MA-ME-FO) i escàs (EI). *Selecció*: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, darrera observació el 26-IV amb un 1 ex. Observats un exemplar amb anelles de pvc provinent d'Holanda per novè any consecutiu i un altre de Dinamarca per cinqué any consecutiu. Màxims mensuals (VIC, STA, PNAM).

Dates	<u>13-I</u>	<u>1-II</u>	<u>15-III</u>	<u>11-IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>29-X</u>	<u>30-XI</u>	<u>10-XII</u>
Ex.	124	83	85	9	0	0	0	0	0	31	72	128

Albufereta (Pollença). 14 ex. el 1-III, 1 ex. el 27-IV (RES).
Badia de Palma. 1 ex. el 24-IV a la desembocadura del torrent Gros (BOS). 6 ex. el 20-XII a Ciutat Jardí (ROG).
Badia de Pollença. Un màxim de 15 ex. el 1-III (RES).
Salobrar de Campos. Un màxim de 9 ex. el 30-XI (GON, CAO, MAS)
Embassament de Cúber (Escorca), 10 ex. el 30-XII (GAN).
Embassament des Gorg Blau (Escorca), 5 ex. el 30-XII (GAN).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals (GRI, PNAG).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	174	105	49	4	1	0	0	0	0	19	110	86

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Als estanys, darrer registre prenupcial d'1 ex. el 21-IV (PRA, MAI). Primer registre postnupcial d'1 ex. el 12-X (MAR). Uns màxims de 14 ex. el 12-I (PAL, MAR, CAN), i 12 ex. el 30-XI (MAR, SOR, CAR).
Port d'Eivissa, 3 ex. el 13-I (MAR).
Cala del Jonc (Sant Joan), 1 ex. el 13-XII (MAR, GRC).
Formentera: estany Pudent. 6 ex. el 13-I (GRC, ARB, COS).
Estany des Peix. 5 ex. el 13-I, 2 ex. el 24-II, 2 ex. el 15-III (GRC, COS, MAR, ARB).

Phalacrocorax aristotelis. Corb marí

Sedentari abundant (ME-EI-FO), i moderat (MA).

Selecció: reproducció i màxims mensuals.

Mallorca: port de Pollença, 25 ex. el 17-I (ROG).
Cap Enderrocat (Llucmajor). Polls a partir del 19-II (GEL).

Alanya
1. - 4. 6. 02


Nycticorax

*Nycticorax
nycticorax*




Wie flache Stufe
Vorderrücken hoch,
nicht nach unten
ausgebogen. Balne
mit Krug, schwarz.
Flügel gleichmäßig
sanft grau.

Nycticorax
Bubuleus ibis



Füße sehr im
Flug dunkel
rot

Egretta garzetta
Scolopax



Marivent (Palma), petita colònia amb 15 joves, 5 subadults i 5 adults en el penya-segat el 15-IV (MUN).

Badia de Palma. Un màxim de 55 ex. el 14-X a l'illot de sa Galera la meitat eren joves (BOS).

Eivissa: punta Moscarter (Sant Joan), 1 adult portant material al bec per fer niu, el 13-XII (MAR, GRC).

Botaurus stellaris. Queca, bitó (ME)

Sedentari rar (MA). Migrant rar (MA-ME). Accidental (EI-FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: s'Albufera. Primers cants el 16-II (GAN) i darrer el 4-V amb un màxim de 3 a 4 mascles cantant. Vist un màxim de 3 ex. el 23-IV (VIC, STA, PNAM).

Menorca: basses de Lluriach (es Mercadal), 1 ex. el 29-III (JIM, TAP, MON, ANG).

Ixobrychus minutus. Quequí, suís (ME)

Estival escàs (MA),(ME?-EI?). Hivernant rar (MA). Migrant escàs. Accidental (FO).

Selecció: reproducció, fenologia, dades d'interès i tots els registres a FO.

Mallorca: s'Albufera. Present tot l'any. Primers cants el 28-II. Vists els primers polls a partir del 17-VI. Màxims hivernals 15 ex./I, 10 ex./X i 16 ex./XI (VIC, STA, PNAM).

Menorca: Son Bou (Alaior), 1 ex. el 10-V (FOS).

Nycticorax nycticorax. Orval, martinet (EI)

Sedentari escàs (MA). Estival escàs no reproductor (ME). Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO). Hivernant escàs (MA). *Selecció:* reproducció i fenologia.

Mallorca: s'Albufera. Present tot l'any. Es calcula un mínim de 90 colles. Observació de nius a partir del 26-II, ous a partir del 12-III i joves a partir del 29-V. Màxims mensuals (VIC, STA, PNAM).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Ex.	39	21	45	56	71	110	16	215	+	76	54	31

Albufereta (Pollença). 2 ex. el 16-III (RES).

Badia de Palma. 1 ex. el 23-III (RES, MAY, MUN).

Prat de Sant Jordi (Palma). 39 ex. el 11-IX (VEN).

Cabrera: 1 ex. el 28-IV (GON). 1 ex. el 23-IX (RIP, PNAC).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). 1 ex. anellat el 10-IV (PEL, MEN, PNAG).

Eivissa: torrent des Regueró (Sant Antoni), 1 immadur el 2-V (MAR).

Ses Feixes de Talamanca (Eivissa), 1 ex. el 16-VI (MAI, MAZ).

Formentera: la Mola, 1 ex. el 8-IV (COS).

Ardeola ralloides. Toret

Estival rar (MA). Migrant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: s'Albufera. Enguany n'han criat de 5 a 6 parelles. Vists nius a partir del 25-V, polls a partir del 1-VII. Observació regular entre el 6-IV i el 27-X. Registres aïllats entre parentesis. Màxims mensuals (VIC, STA, PNAM; RES; VEN).

Dates	I	<u>27-II</u>	<u>23-III</u>	<u>IV</u>	<u>10-V</u>	<u>21-VI</u>	<u>4-VII</u>	<u>12-VIII</u>	<u>IX</u>	<u>8-X</u>	<u>XI</u>	<u>25-XII</u>
Ex.		(1)	(1)	11	34	8	12	26	1	3		(1)

Salobrar de Campos. 1 ex. el 13-IV (ADR).

Santa Ponsa (Calvià), vist entre el 13-IV al 9-V amb un màxim de 2 ex. (GAN).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). 1 ex. observat a les comportes el 16-IV, 7-V i 11-VI (GRI, PNAG).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 1 ex. el 9-IV, i 1 adult el 21-V (GAA).

Formentera: estany Pudent, 1 ex. el 11-V (COS, GRC, ARB, GIA).

Bubulcus ibis. Esplugabous

Estival rar (MA). Hivernant moderat (MA), i escàs (ME-EI-FO). Migrant moderat (MA), i escàs (EI). Accidental (FO). Cria accidental 1997 (FO). *Selecció:* reproducció, màxims mensuals i tots els registres a FO.

Mallorca: s'Albufera. Present tot l'any. Enguany n'han criat 50 parelles. Observació de nius a partir del 26-II, polls a partir del 7-V, i joves a partir del 29-V. Màxims mensuals (VIC, STA, PNAM).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	272	271	318	291	114	151	186	310	+	210	307	356

Albufereta (Pollença), 70 ex. el 16-IX (LAK).

Salobrar de Campos. Un màxim de 35 ex. el 30-XI (GON).

Prat d'Alcúdia. 40 ex. el 22-IX (RES).

Sant Jordi, 32 ex. el 30-XI (ROG, ROJ).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals (GRI, PNAG).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	26	24	21	6	6	0	0	2	4	26	30	39

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Darrer registre prenupcial el 31-III amb 2 ex., i primer registre de tardor d'1 ex. el 6-VIII (GAA). Màxims mensuals, 17 ex. el 12-I (MAR), 15 ex. el 18-II (MAR, GRC, PAL), 8 ex. el 27-X (PAL, MAR, CAR, PER) i el 24-XI (MAR). Camí de sa Vorera (Sant Antoni), 2 ex. el 11-VIII (MAR, TOR, TOA).

Ses Feixes de Talamanca (Eivissa), 2 ex. el 29-X (MAR, GRC).

Jesús (Santa Eulària), 9 ex. el 21-XII (PAL).

Formentera: estany des Peix. 6 ex. el 13-I (GRC, COS, ARB).

Ses Clotades. 1 ex. el 21-I, i 10 ex. 19-XII (COS).
Migjorn. 2 ex. el 3-I (ARB, GRC).

Egretta gularis. Agró dimorfa

Accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Homologat un registre a Mallorca, vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses.

Egretta garzetta. Agró blanc, garseta blanca (EI)

Estival escàs (MA), i no reproductor (ME-EI-FO). Hivernant moderat (MA-ME-EI) i escàs (FO). Migrant moderat. *Selecció*: reproducció, fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Present tot l'any. S'estima que n'han criat unes 40 parelles. Observació de nius a partir del 12-III, i polls a partir del 29-V. Màxims mensuals (VIC, STA, PNAM).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	193	136	142	127	72	74	94	284	+	170	271	271

Salobrar de Campos. Un màxim de 28 ex. el 12-X (MUN). 11 ex. el 20-XII (GAN).

Badia de Pollença. Un màxim de 6 ex. el 1-III (RES).

Cala Font Salada (Artà), 3 ex. el 30-III en vol (GON).

Cala en Tugores (Santanyí). 11 ex. el 28-IV descansant (BOS).

Albufereta (Pollença). Present tot l'any. Un màxim de 6 ex. el 5-IX (TOM, CRE).

Prat d'Alcúdia. 145 ex. el 22-IX (RES).

Cabrera: primavera-estiu, present del 8-V fins al 24-VII. Tardor, 5 ex. el 22-IX (GUI; LAR, SEA, SAL, PNAC; GON).

Sa Dragonera: 1 ex. el 30-IX (GON).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals (GRI, PNAG).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	16	18	20	21	10	9	12	26	58	31	45	17

Tirant (es Mercadal), 12 ex. el 11-V (FOS).

Son Bou (Alaior), 1 ex. el 10-V (FOS).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Màxims mensuals (MAR, CAR, TUR, PAL, MAI, GAA, EST, CAN, SAT, VIA, PER, SOR, GRC, PRA).


Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	6	10	16	10	1	3	1	19	25	21	10	6

Port d'Eivissa, 2 ex. el 13-I (MAR).

Ses Feixes de Talamanca (Eivissa), 2 ex. el 13-I, i 3 ex. el 2-VI (MAR).

Bubulcus ibis

26.02
Aestiva



Rein auf Büffel. Laufen sehr Ruck. Au + pfeif in Ordnung Krock Krock
auf dem Land

Beine in Flug kurz. H. und Brust hellgelb oder rosa. Schwanzspitzen
an Hals, Kehle und Mantel dunkelbraun oder weiß. Schnabel und
Nagel bei einem rot, bei allen anderen (auch bei denen mit braunen
Schwanzspitzen) gelb. Bei uns nur braune Schwanzspitzen geputzter
Fluss + See + See (Som.) alte Fische.

Platja de s'Arenal (Sant Antoni), 3 ex. el 28-III (MAR).
Badia de Portmany (Sant Antoni), 4 ex. el 14-XI (CAR).
Formentera: estany Pudent. 7 ex. el 30-III (MAR, GRC), 6 ex. el 11-V (GRC, ARB, GIA, COS).

Egretta alba. Agró blanc gros

Hivernant rar (MA-ME). Migrant rar (MA). Accidental (EI-FO).

Selecció: fenologia i dades d'interès.

Mallorca: s'Albufera. Darrera observació prenupcial el 7-V*. Primer ex. prenupcial el 5-X*. Màxims mensuals (VIC, STA, PNAM; GAN).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>7-V*</u>	<u>VI-VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>5-X*</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	8	3	5	2	1	0	0	0	1	4	4	4

Albufereta (Pollença). Prenupcial, 2 ex. el 9-III, 1 ex. els dies 1, 22 i 27-IV. Postnupcial, vist a partir del 14-IX amb 2 ex., 5 ex. el 23-XI (RES; GAN).

Salobrar de Campos. Prenupcial, 1 ex. el 7-IV (JIM, TAP, QUI, VEN). Postnupcial, 3 ex. el 19-XI (MOL). 4 ex. el 15-IX (RES, SUA).

Menorca: cap de Cavalleria (es Mercadal). 1 ex. el 2-III (ADR, BIN).

Albufera des Grau (Maó). Observació d'1 ex. el 27-XI i 10-XII (GRI, PNAG).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep), 1 ex. els dies 18 i 22-X als camps de conreu (PAL, MAR).

Ardea cinerea. Agró blau, agró gris (ME), garsa (EI)

Estival escàs (MA) i moderat no reproductor (ME). Hivernant moderat (MA-ME-EI). Migrant moderat. *Selecció*: reproducció, fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Presència regular tot l'any. Màxims mensuals (VIC, STA, PNAM; GAN).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	51	26	29	21	7	10	8	10	+	11	21	17

Albufereta (Pollença). Present tot l'any. Un màxim de 29 ex. el 5-IX (TOM, CRE).

Salobrar de Campos. Un màxim de 16 ex. el 15-IX (RES).

Son Reus (Palma). 15 ex. el 19-I (SAS, LOP). 4 ex. el 30-XII (GAN).

Santa Ponça (Calvià), 2 ex. el 29-IV (GAN).

Prat d'Alcúdia. 41 ex. el 22-IX (RES).

Cabrera: pas prenupcial, primer ex. el 17-IV (GON), i darrer ex. el 21-V (LAR, GUI, RIP, PNAC). Postnupcial, vist del 7 fins al 24-IX amb un màxim de 16 ex. el 7-IX al cap des Morobutí (RIP, LLO, SER PNAC).

Sa Dragonera: tardor, vist del 30-IX fins al 30-X amb un màxim de 10 ex. el 30-IX (GON).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals (GRI, PNAG).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	7	8	8	7	3	5	9	10	46	10	19	13

Punta Nati (Ciutadella). Un esbart de 12 ex. volant direcció N el 30-III (JIM, TAP).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Màxims mensuals (MAR, CAR, PAL, MAI, CAN, GAA, EST, GRC, PRA, TUR, ROM, SAT, SOR).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	16	8	13	4	3	9	8	23	51	50	21	11

Formentera: estany Pudent. 5 ex. el 13-I, 7 ex. el 19-II (GRC, COS), 12 ex. el 30-III (MAR, GRC), 1 immadur el 23-V (MEY), 8 ex. el 13-IX (GRC).

Ardea purpurea. Agró roig, agró reial (FO)

Estival moderat (MA). Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO).

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: s'Albufera. Present des del 4-III amb 1 ex., i darrer el 22-X amb 1 ex.. S'estima que han criat de 100 a 120 colles. Observació de joves a partir del 2-VIII (VIC, STA, PNAM).

Albufereta (Pollença). 1 ex. amb plomatge de primer estiu el 24-III (RES).

Prat de Sant Jordi (Palma). 1 jove el 29-VIII (VEN).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals (GRI, PNAG).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	0	0	3	1	2	1	0	7	0	1	0	0

Son Bou (Alaior). 1 ex. el 10-V (FOS), 1 ex. el 7-VIII (ADR).

Tirant (es Mercadal). 2 ex. el 11-V (FOS).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 8 observacions entre el 23-III i el 21-V, amb un màxim de 2 ex. el 3-IV (GAA, MAR, CAN, CAR). Primer registre postnupcial d'1 ex. el 9-IX (MAR). Trobat 1 ex. mort el 28-IX a la carretera (PAL, CAR, SAT, EST, SOR).

Formentera: estany Pudent, 1 ex. el 30-III (MAR, GRC).

Ciconia nigra. Cigonya negra

Migrant rar (MA-ME-EI). *Selecció*: tots els registres rebuts.

Mallorca: puig Albercutx (Pollença). 1 ex. el 12-V (VEN).

Cabrera: 2 ex. el 27-IX (QUI).

Ciconia ciconia. Cigonya, cigonya blanca (ME)

Hivernant rar (MA-EI). Migrant escàs.

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Son Reus (Palma). 2 ex. el 19-I (SAS, LOP). 1 ex. el 19-II (GAN).
2 ex. el 23-II i 3 ex. el 24-II (VEN).

Palma. 2 ex. el 10-III a la crtra. de Sineu (GOM).

Felanitx. Un esbart de 9 ex. el 5-IV (VIC).

S'Arenalet d'Aubarca (Artà), 1 ex. el 22-IX (BUS).

Menorca: pla Verd (Ciutadella), 1 ex. volant baix el 1-XII (TRI).

Albufera des Grau (Maó). 1 ex. observat al pla de Favàritx el 22-XII
(BOR, PNAG).

Formentera: la Mola, 1 ex. el 31-XII (COS).

Plegadis falcinellus. Ibis negre

Hivernant rar (MA). Migrant rar (MA-ME-EI). Accidental (FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: s'Albufera. Postnupcial, vist del 4-VI al 28-XII. Màxims mensuals
(VIC, STA, PNAM; CAL).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	0	0	0	0	0	4	3	4	3	2	3	3

Pont de Son Carbonell (sa Pobla), 1 ex. el 14-IV (ALO).

Esporles, 2 ex. el 15-V sobrevolant ses Rotes (ADR).

Platalea leucorodia. Becplaner

Hivernant rar (MA-ME). Migrant escàs (ME) i rar (MA). Accidental (EI).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, vist 2 ex. des del 13-I fins al 26-III. Postnupcial, observat 1 ex. els dies 14-VI i 5-X (QUI, VEN, JIM, TAP; VIC, STA, PNAM).

Menorca: Albufera des Grau (Maó), 1 ex. el 23-I (GRI, PNAG).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 1 ex. el 19-X (MAR, GAA), i el 26-XI
(PER, MAR, CAE).

Formentera: estany Pudent, 1 ex. el 10-VI (GRC, ARB).

Platalea alba. Becplaner africà

Divagant. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Phoenicopterus ruber. Flamenc

Estival no reproductor (EI). Hivernant escàs (MA-ME) i abundant (EI). Migrant escàs (MA-ME-FO) i abundant (EI). *Selecció:* fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Màxims mensuals (VIC, STA, PNAM).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	2	4	5	0	9	0	1	1	8	0	0	0

Salobrar de Campos. Màxims mensuals (STA, GAN; RES, SUA; HER; GON, CAO, MAS; MUN; REU).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.		7						58	58	38	51	21

Gof de Santa Ponça II (Calvià), 1 adult el 21-III (MUN).

Salinetes de la Colònia de Sant Jordi (ses Salines), 1 ex. el 25 i 26-III (LAG, LAD, VEN).

Platja de Palma, 25 ex. el 13-V (HER).

Albufereta (Pollença), 1 jove el 19-IX (LAK).

Menorca: es Mercadal. 4 ex. els dies 12-I a ses Salines Noves, i el 1 i 9-II a la badia de Fornells (TRI).

Albufera des Grau (Maó). Observació d'1 ex. dins es Prat el 12-III (GRI, PNAG).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep), màxims mensuals (MAR, CAR, PAL, GAA, SAT, VIA, EST, GRC, CAN, MAI, PER, SOR, PRA).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	326	108	70	53	97	164	270	519	326	290	279	317

Formentera: estany Pudent (salines de Ferrer i de Marroig), màxims mensuals (GRC, COS, MAR; MEY).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	13	9	11	4	7		1	6		3	1	4

Cygnus olor. Cigne mut

Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Anser fabalis. Oca pradenca, oca de camp (ME)

Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Anser albifrons. Oca carablanca

Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Anser erythropus. Oca petita

Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Anser anser. Oca salvatge, oca comuna (ME)

Hivernant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Darrer ex. prenupcial el 20-III*. Primers exs. hivernals el 29-X*. Màxims mensuals (VIC, STA, PNAM).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>20-III*</u>	<u>IV-V</u>	<u>VI-VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>29-X*</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	44	8	3	1	0	0	0	0	15	15	17	15

Salobrar de Campos, 5 ex. el 20-XII (GAN).

Albufereta (Pollença). 13 ex. el 23-XI i 11-XII, 17 ex. el 21-XII (RES).

Menorca: Albufera des Grau (Maó), s'han observat des del 2 fins a 19-I i des del 29-X fins a 17-XII, amb un màxim de 36 ex. el 14-I (GRI, PNAG).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep), 2 ex. el 17 i 20-I (MAR).

Branta leucopsis. Oca de galta blanca

Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Tadorna ferruginea. Ànnera canyella, àneda canyella (ME)

Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Rebut un registre de l'Albufereta de Pollença, i varis registres a s'Albufera de Mallorca, màxims mensuals. Pendent d'homologació pel Comitè de Rareses de la SEO.

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	2	1	3	0	3	2	0	0	4	1	1	1

Tadorna tadorna. Ànnera blanca, àneda blanca (ME)

Estival rar (MA-EI). Cria des de 1995 (FO). Hivernant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO). Migrant moderat (FO) i escàs (ME-EI). *Selecció:* tots els registres rebuts.

Mallorca: Salobrar de Campos. Màxims mensuals (STA, GAN; GON; MUN).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>3-VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	70	55	8	10			4+10P				26	47

Estany de ses Gambes (Santanyi), 20 ex. el 9-II (GON).

S'Albufera. Registres aïllats a gener i el 18-II. Prenupcial, vist del 23-III* fins al 17-VII*. Enguany ha criat 1 colla, observació de polls a partir del 2-VI. Postnupcial vist a partir del 9-X*. Màxims mensuals d'adults i polls (VIC, STA, PNAM; OLI; RES, RAM).

Dates	<u>I</u>	<u>18-II</u>	<u>23-III*</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>17-VII*</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>9-X*</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	(1)	(1)	1	6	3	2+11P	13	0	0	1	2	2

Bassa de Son Ferriol (Palma), 1 ex. el 15-XII (VEN).

Golf I de Santa Ponça (Calvià), 1 mascle el 22-XII (GAN).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). 1 parella en es Prat des del 17 fins al 31-XII (GRI, PNAG).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Enguany han nidificat unes 7-8 parelles. Primera observació de polls el 21-V amb l'observació de 3 parelles amb 5, 7 i 12 polls respectivament, als estanys des Codolar (GAA). El 20-VI, als estanys des Codolar 3 parelles amb 9, 12 i 19 polls (MAR). Màxims mensuals (PER, MAR, PAL, GRC, SAT, CAN, CAR, PRA, MAI, GAA, TUR, EST).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	40	17	20	37	55	96	52	5	11	5	30	41

Formentera: estany Pudent. Present tot l'hivern i nidificant els darrers anys. A partir de l'11-V vist 8 ex. i 3 polls. Màxims mensuals (GRC, MAR, COS, ARB, GIA; MEY).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>11-V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	6	32	14	8	8+3p	18		5				

S'Espalmador: 2 ex. el 11-I (GRC, ARB).

Anas penelope. Siulador, xiulaire (ME)

Hivernant moderat (MA-ME), escàs (EI) i rar (FO). Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO). *Selecció:* fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Darrer registre prenupcial el 10-IV*. Primer postnupcial el 30-IX*. Màxims mensuals (VIC, STA, PNAM).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>10-IV*</u>	<u>V-VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>30-IX*</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	394	205	46	9	6	0	0	0	4	35	120	140

Albufereta (Pollença). Prenupcial, 2 ex. el 16-III. Postnupcial, 26 ex. el 21-XII (RES).

Badia de Pollença, 23 ex. el 23-XII a la mar (SAS, CAA).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals (GRI, PNAG).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	230	153	182	3	0	0	0	6	0	64	106	132

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Un màxim de 24 ex. el 12-I. Darrer registre prenupcial el 12-III amb 2 mascles. Primera observació postnupcial el 17-X amb 1 mascle i 2 femelles (MAR).

Formentera: estany Pudent. 14 ex. el 21-III, 1 ex. el 17-XI i 21-XII (GRC).

Anas strepera. Grisa (MA), àneda griseta (ME), ànnera griseta (EI-FO)
Estival escàs (MA). Hivernant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO). Migrant escàs (MA-FO).

Selecció: reproducció i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Present tot l'any. S'estima que han criat unes 50 parelles. Vists polls a partir del 25-IV, i joves a partir del 19-VI.
Màxims mensuals (VIC, STA, PNAM; MEY).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	82	30	+	+/P	5/P	+	+	+	+	20	22	62

Menorca: Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals (GRI, PNAG).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	11	12	8	0	0	0	0	0	2	0	6	9

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 2 ex. el 28-IX (CAR, CAN, SOR, PAL, SAT, EST).

Anas crecca. Sel·la rossa, anedó (ME), sorçó d'hivern (EI)
Hivernant abundant (MA), moderat (ME) i escàs (EI-FO). Migrant moderat (MA-ME-FO) i escàs (EI). *Selecció:* fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, darrer registre el 11-IV. Postnupcial, primera observació el 19-IX. Registres aïllats entre parèntesis.
Màxims mensuals (VIC, STA, PNAM; RES; MUN).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>1-VII</u>	<u>26i 29-VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	1.018	360	300	50	0	0	(1)	(3)	80	1.000	600	619

Son Reus (Palma), 4 ex. el 19-I (LOP, SAS).

Salobrar de Campos. Darrer registre prenupcial, 60 ex. el 3-II (GON).

Albufereta (Pollença). 2 ex. el 21-XII (RES).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals (GRI, PNAG).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	37	29	33	8	0	0	0	1	3	131	103	52

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Màxima concentració hivernal amb 35 ex. el 12-I (MAR, CAN, PAL). Darrera observació prenupcial el 31-III amb 5 ex.. Primera observació postnupcial d'1 ex. el 18-VIII (GAA).

Ses Feixes de Talamanca (Eivissa), els dies 25 i 26-XII, vists 5 mascles i 3 femelles (MAR).

Formentera: estany Pudent. 6 ex. el 9-I, 5 ex. el 17-XI i 21-XII (GRC, ARB).

Anas platyrhynchos. Capblau, collblau (ME), collverd (EI)

Sedentari (ME) i moderat (MA). Hivernant abundant (MA-ME), escàs (EI) i rar (FO). Migrant abundant (ME) i escàs (EI-FO). *Selecció:* reproducció i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Present tot l'any. Observació de polls a partir del 23-II, i de joves el 11-IV. Un màxim de 3.396 a gener (VIC, STA, PNAM).

Palma. 1 parella a sa Riera a l'altura del passeig Marítim el 12-II (ESB).

Ses Fontanelles (Palma), vista una nidada amb polls crescuts el 23-V a ses salinetes (MUN).

Golf de Son Muntaner (Palma), vists polls el 11-VI (MUN).

Depuradora de Santa Maria, vistes varies pollades el 12-VI (MUN).

Salobrar de Campos. Un màxim de 200 ex. el 12-X (MUN).

Albufereta (Pollença). Més de 300 ex. el 23-XI (RES).

Embassament des Gog Blau (Escorca), 2 ex. el 30-XII (GAN).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). S'estima el número de parelles nidificants en unes 100 parelles a l'Albufera i 2 parelles a Morella. Màxims mensuals (GRI, PNAG).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	227	173	124	134	274	116	373	347	626	460	581	323

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Una parella l'1-IV (MAR). Observació d'una femella amb 9 joves el 16-VII (MAR). Un màxim de 41 ex. el 30-XI (CAR, SOR).

Port Esportiu d'Eivissa, 5 ex. el 13-I (MAR).

Formentera: estany Pudent. 3 ex. el 30-III (GRC, MAR). Vist 1 mascle el 23-V i 1 femella el 29-V (MEY).

Anas acuta. Coer, àneda coallarga (EI)

Hivernant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO). Migrant escàs (EI-FO).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Augmenta la hivernada respecte d'anys anteriors. Darrer registre prenupcial fins el 22-III*. Postnupcial, primer ex. el 30-IX*. Màxims mensuals (VIC, STA, PNAM; GAN).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>23-III*</u>	<u>IV-V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>30-IX*</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	122	68	9	4	0	0	0	0	1	10	3	13

Albufereta (Pollença). 2 ex. el 21-XII (RES).

Salobrar de Campos. Un màxim de 50 ex. el 3-II (GON).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). Un màxim de 8 ex. el 2-I. Observat des del 2-I fins al 26-III i des del 23-X fins al 31-XII (GRI, PNAG).

- Eivissa:* ses Salines (Sant Josep). Primer registre postnupcial el 16-IX amb 2 ex. (MAR). Observat un màxim de 8 ex. el 27-X (PAL, MAR, PER).
- Formentera:* estany Pudent. 1 ex. el 20-IV, 7 ex. el 13-IX, 2 ex. el 16-X (COS, GRC).

Anas querquedula. Sel·la blanca, anedó blanc (ME), sorçó (EI)
Hivernant escàs (ME). Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

- Mallorca:* s'Albufera. Pas prenupcial, primers ex. el 3-III*(1 parella) i darrer registre el 30-IV*(1 mascle). Postnupcial, primer ex. el 16-X*(1 mascle). Màxims mensuals (VIC, STA, PNAM).

Dates	<u>I-II</u>	<u>3-III*</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>30-IV*</u>	<u>V-VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII-IX</u>	<u>16-X*</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	0	2	40	20	1	0	0	0	1	2	2	1

Bassa de Son Ferriol (Palma). 100 ex. el 24-III (LAD).

Salobrar de Campos, 200 ex. el 28-III (STA).

Badia de Palma. Més de 20 ex. el 23-III (RES, MAY, MUN).

- Menorca:* Albufera des Grau (Maó). S'observen 3 ex. el 26-III i 9-IV, i 5 ex. el 14-IX (GRI, PNAG).

- Eivissa:* ses Salines (Sant Josep). Vist entre els dies 23-III i el 8-IV, amb cinc observacions i un màxim de 40 ex. el 23-III (GAA, MAR, PAL).

- Formentera:* estany Pudent, 20 ex. el 21-III (GRC). 1 parella el 27-V (MEY).

Anas discors. Sel·la alablava, anedó alablau (ME)

Divagant. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Homologat un registre de l'any 2000 a s'Albufera de Mallorca, vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses.

Anas clypeata. Cullerot

Hivernant abundant (MA), moderat (ME), escàs (EI) i rar (FO). Migrant moderat (MA) i escàs (EI-FO). Cria accidental 2001 (MA). *Selecció:* fenologia i màxims mensuals.

- Mallorca:* s'Albufera. Ha tornat a criar per segon any consecutiu amb 4 parelles. Vists polls a partir del 1-VII. Màxims mensuals (VIC, STA, PNAM, RES; MUN).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	907	654	300	17	5	2	+	8	50	200	600	910

Prat d'Alcúdia. 2 ex. el 15-I (RES).

Bassa de Son Ferriol (Palma), 29 ex. el 23-II (ROG, JAN).

Badia de Palma. 7 ex. el 23-III (RES, MAY, MUN).

Salobrar de Campos. Pas postnupcial, present a partir del 30-XI amb 20 ex. (GON, CAO, MAS).

Albufereta (Pollença). Un màxim de 60 ex. el 21-XII (RES).
Golf I de Santa Ponça (Calvià), 20 ex. el 22-XII (GAN).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals (GRI, PNAG).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	92	130	34	14	0	0	0	0	4	65	79	55

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Màxima concentració hivernal amb 41 ex. observats el 12-I (MAR, CAN, PAL). El 29-III a la platja des Codolar 28 ex. dins la mar (MAR). Darrera observació prenupcial el 16-IV amb 3 ex. (GAA). Primera observació postnupcial d'1 ex. el 14-VIII (GAA).

Formentera: estany Pudent. 4 ex. el 20-I (GRC, ARB), 4 ex. el 24-III, 1 ex. el 4-IV, 8 ex. el 17-XI, 11 ex. el 21-XII (GRC).

Marmaronetta angustirostris. Sel·la marbreña, anedó marbreña (ME)

Estival rar (MA). Migrant rar (MA-ME-FO). Accidental (EI).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: s'Albufera. Primers ex. el 25-IV* i darrer el 22-XI*. Enguany han criat 2 colles. Una colla amb parades nupcials el 10-V. Observació de polls a partir del 1-VII. Darrera observació postnupcial el 22-XI. Màxims mensuals (VIC, STA, PNAM; RES).

Dates	<u>I-II</u>	<u>III</u>	<u>25-IV*</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>22-XI*</u>	<u>XII</u>
Ex.	0	0	1	2	3	3	1	11	9	10	5	0

Netta rufina. Becvermell, àneda de bec vermell (ME), japonès (EI)

Sedentari escàs (MA). Reintroduït el 1991 (MA). Accidental (ME-EI-FO).

Selecció: reproducció i màxims mensuals a MA, tots els registres a ME-EI-FO.

Mallorca: s'Albufera. Present tot l'any. Enguany es calculen han criat entre 80 a 90 colles. Observació dels primers polls el 1-IV amb una femella amb 11 polls. Màxims mensuals (VIC, STA, PNAM; MEY).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	251	68	100	86	+	14	+	+	+	56	80	121

Menorca: Albufera des Grau (Maó). 1 parella des del 12-II al 12-III i des del 10 fins el 31-XII (GRI, PNAG).

Aythya ferina. Moretó, rabassot (ME), moretó capvermell (EI)

Estival rar (MA). Hivernant moderat (MA-ME), escàs (EI) i rar (FO). Migrant escàs (ME-EI-FO). *Selecció:* reproducció, màxims mensuals i dades d'interès.

Mallorca: s'Albufera. Present tot l'any. Enguany han criat de 3 a 4 colles.
Observació de polls a partir del 1-VII. Màxims mensuals (VIC, STA, PNAM).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	461	88	10	8	6	19	+	10	67	100	230	230

Prat d'Alcúdia. Vist fins el 9-III amb un màxim de 66 ex. el 9-II, i observat a partir del 23-XI amb un màxim de 63 ex. el 11-XII (RES).

Golf I de Santa Ponça (Calvià), 23 ex. el 22-XII (GAN).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals (GRI, PNAG).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	390	260	45	0	0	0	0	0	0	98	213	287

S'Espalmador: 2 ex. el 11-I (GRC, ARB).

Aythya nyroca. Parda, rabassot menut (ME)

Hivernant rar (MA-ME). Migrant rar (MA-EI). Accidental (FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, 1 ex. el 30-IV (VIC, PNAM).

Aythya fuligula. Moretó de puput, rabassot de cresta (ME), ànec de plomall (EI). Hivernant moderat (MA) i escàs (ME). Accidental (EI).

Selecció: fenologia, màxims mensuals i tots els registres a EI.

Mallorca: s'Albufera. Darrer registre prenupcial el 3-IV*. Postnupcial, present a partir del 29-X*. Màxims mensuals (VIC, STA, PNAM; GAN).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>3-IV*</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>29-X*</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	39	50	22	4	0	0	0	0	0	1	3	5

Menorca: Albufera des Grau (Maó). S'obsevà fins el 28-II i des del dia 3-XII, amb un màxim de 6 ex. el 31-I (GRI, PNAG).

Formentera: 2 ex. el 15-VI (GRC, CSO, ARB).

Aythya marila. Moretó cabussó, rabassot cabussó (ME)

Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Rebut un registre a l'Albufera des Grau (Maó), d'una femella a la cala den Truja a desembre. Pendent d'homologació pel Comitè de Rareses del GOB.

Clangula hyemalis. Ànnera glacial, àneda glacial (ME)

Accidental. *Selecció:* Tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Melanitta nigra. Negreta, àneda negreta (ME)

Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Melanitta fusca. Ànnera fosca, àneda fosca (ME)

Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Bucephala clangula. Ànnera d'ulls grocs

Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Mergus serrator. Ànnera peixetera, àneda peixetera (ME)

Hivernant escàs (MA-ME) i rar (EI). Accidental (FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: badia de Pollença, vist fins al 23-II amb un màxim de 3 ex. a gener (STA).

Badia d'Alcúdia. 2 ex. el 16-III (VIC).

Badia de Palma. 1 jove el 6 i 7-XII (VEN).

S'Albufera. 1 ex. els dies 28-XI i 12-XII (VIC, PNAM; STA).

Menorca: badia de Fornells (es Mercadal), 1 ex. el 12-I (TRI).

Eivissa: es Bogamari (Sant Josep), 1 ex. els dies 11 i 12-XII (CAR, PRA, TUR).

Pernis apivorus. Falcó vesper, aligot vesper (ME)

Migrant moderat (MA-FO) i escàs (ME-EI).

Selecció: màxims mensuals i fenologia.

Mallorca: pas prenupcial, primer registre el 28-IV amb 1 ex. a Cases Velles (Pollença)(VEN), i darrer el 23-VI amb 1 ex. a Albercutx (Pollença)(CON, VEN). Un màxim de 52 ex. el 12-V a Albercutx (Pollença).

Pas postnupcial, vist del 17-VII fins al 28-IX amb un màxim de 12 ex. el 14-IX sobre l'illot es Pantaleu (Andratx) (JIM, TAP; PNAM; SAS).

Cabrera: pas primaveral, 2 ex. el 3-VI (RIP, LOZ, PNAC). Pas de tardor, vist des del 3 fins al 29-IX amb un màxim de 89 ex. el 15-IX (QUI, LAG, VEN).

Menorca: cap de Cavalleria (es Mercadal), 10 ex. el 8-V (FOS).

Cami d'en Kane (Maó), 1 ex. el 12-V (FOS).

Eivissa: Sant Antoni. 1 ex. el 2-VI a es Broll (MAR), i 8 ex. el 2-VI al pla de Corona (SAT).

Sant Josep. 1 ex. el 10-IX al puig d'en Serra (CAR, TUR), i 1 ex. el 15-IX a es Torrentàs (CAR, MAR).

Formentera: estany Pudent. 6 ex. el 11-V (COS, GRC, GIA, ARB), 2 ex. el 9-VI (GRC).

Milvus migrans. Milana negra, milà negre (ME-FO)

Hivernant rar (MA). Migrant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

- Mallorca:* Mortitx (Escorca). 1 ex. el 6-II (TOE)
Son Reus (Palma). Màxims mensuals al femer, 1 ex. el 19-II, 2 ex. el 24-III, 20 i 25-IV, 27-V, 1 ex. el 1-VI i 21-VIII. 2 ex. el 31-VIII (STA, GAN; ADR; VEN).
Palmayola (Bunyola), 1 ex. el 26-II (ROG).
Campanet. 1 ex. el 6-IV (STA, GAN).
Puig de Maria (Pollença), 3 ex. el 7-IV (ALO).
Cases Velles (Pollença). 1 ex. el 7 i 8-IV. 2 ex. el 28-IV (STA, GAN; JIM, TAP, QUI, VEN). 2 ex. el 1-V (VEN).
Sant Jordi (Palma), 1 ex. el 19-IV (ROG).
Calvià. 1 ex. el 9-V (STA, GAN).
Puig Albercutx. 2 ex. el 19-V (TAP, VEN).
Puig de na Franquesa, 2 ex. el 29-X (MOL).
Cos de Jesús (Esporles). 1 ex. el 15-IX (TAP).
S'Allapassa (Llucmajor). 1 ex. el 19-XII amb dos ex. de milana (ADR).
- Cabrera:* pas de tardor, vist des del 30-VIII fins 16-IX, sempre 1 ex. (QUI).
- Sa Dragonera:* 1 ex. el 4-X-2001 a na Pòpia (ALO).
- Menorca:* basses de Lluriach (es Mercadal). 1 ex. el 31-III (JIM, TAP, MON, ANG).
Tirant (es Mercadal). 1 ex. el 11-V (FOS).
- Eivissa:* Camí de sa Torreta (Sant Joan). 1 ex. el 9-V (MAR).
Sant Antoni. 1 ex. el 9-XII a la carretera de Sant Rafel (PAL).

Milvus milvus. Milana (MA), milà (ME-EI-FO)

Sedentari escàs (ME) i rar (MA). Hivernant rar (MA). Migrant escàs (EI) i rar (MA-FO). *Selecció:* reproducció, fenologia.

- Mallorca:* Per tercer any consecutiu s'ha realitzat el recompte de les parelles nidificants i s'han localitzat 6 colles segures i una probable, d'aquestes, 5 han aconseguit treure un total de 12 polls, que han estat equipats amb emissors per al seu seguiment. Al llarg d'aquest any han estat localitzats els cadàvers de 3 ex., dos d'ells eren objecte de seguiment. Els tres varen morir per consum de verí (Aldicarb, carbofurà i rodenticida)(ADR).
Son Reus (Palma). Màxims al femer, 6 ex. el 19-II (GAN).
Son Malero (Calvià), 2 ex. el 11-III (LOP, SAN, BLA).
S'Albufera. Prenupcial, 1 ex. el 12-III (VIC, PNAM).
Ternelles (Pollença), 4 ex. el 23-III (TEW, BVCF).
Aubarca (Artà), 1 ex. el 29-IX amb marques alars (SAS).
Ses Rotes Noves-Son Pacs, dormidor amb 4 ex. el 17-XII-2001 (ALO).
Son Moragues (Valldemossa), un màxim de 7 ex. el 20-X (TEW, BVCF).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). Un màxim de 3 ex. el 24-IX a es Prat (GRI, PNAG).
Cala Morell (Ciutadella). 1 ex. el 10-V (FOS).

Neophron percnopterus. Moixeta voltонера, miloca (ME)

Sedentari escàs (ME) i rar (MA). Migrant rar (MA). Accidental (EI).

Selecció: reproducció, i tots els registres a MA.

Mallorca: Pollença. 2 ex. el 26-II al vall de Bóquer (GAN). 1 adult el 16-III a cala Figuera (PAE). 1 ex. el 13-IV al Castell del Rei (JIM, TAP). 1 ex. el 16-IV a Formentor (STA). 1 ex. els dies 28-IV i 1-V a Cases Velles (VEN). 1 jove el 19-X al coll des Coloms (SAS). Campanet. 1 ex. el 6-IV (STA).
Son Reus (Palma). 1 adult el 25-V. 1 immadur de segon any el 20-VIII (ADR).
S'Albufera. 1 ex. el 28-V (VIC, PNAM).
Aubarca (Artà). Quatre observacions d'1 adult vist del 13 al 23-VI (ADR).

Menorca: barranc d'Algendar, 11 ex. el 2-III (ADR).

Gyps fulvus. Voltor foraster, voltor (ME)

Present un exemplar des de 1983 (MA). Accidental (EI).

Selecció: dades d'interès.

Cap registre seleccionat.

Aegyptius monachus. Voltor, voltor negre (ME)

Sedentari rar (MA). Accidental (ME-EI).

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Mallorca: serra de Tramuntana. Enguany varen ocupar 7 nius, tots amb posta, dels quals 4 polls arribaren a volar. En total es varen controlar 24 nius, 4 eren nous, 1 d'ells va ser trobat a l'interior. Crida l'atenció que 3 dels nius que varen surar polls es troben a l'interior. S'ha alliberat un exemplar adult procedent de València amb plomes decolorades. El recompte realitzat al mes d'octubre va donar un resultat de 91 ± 15 ex. En el centre de cria en captivitat de Son Reus (Palma) s'han produït dues postes corresponents a les dues parelles reproductores, però no hi ha hagut cap eclosió (TEW, BVCF).

Raixa (Bunyola), 2 ex. el 28-I i 3 ex. el 30-I (ADR).

Sa Coa de Rata, 11 ex. es posen a les penyes el 30-I (ALO).

Son Reus (Palma). 2 ex. el 31-VIII (VEN).

Circaetus gallicus. Àguila marcenca

Migrant rar (MA) i escàs (ME). Accidental (EI-FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

Menorca: la Vall (Ciutadella), 1 ex. el 15-VII (TRI).

Eivissa: cala d'Hort (Sant Josep), 3 ex. el 7-X (CAR, GAO, MAR, TOR, GRC).

Circus aeruginosus. Arpella, arpella d'aigua (ME), pilot d'àdenes (EI) Sedentari escàs (MA). Hivernant escàs (MA-EI-FO) i moderat (ME). Migrant moderat. *Selecció:* reproducció, fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Present tot l'any. En total hi ha hagut 14 territoris de cria, amb 8 parelles segures. Observacions de còpules a partir del 25-II, ous a partir del 9-IV, joves del 2-VI, vist un mínim de 12 joves volant. Un màxim de 44 ex. a gener (VIC, PNAM).

Pollença. Màxims mensuals: 13 ex. la majoria mascles el 13-III a Formentor (QUI, VEN). 21 ex. la majoria mascles el 3-IV a Cases Velles (LAG, VEN). 12 ex. el 12-V, i darrers ex. postnupcials el 19-V amb 2 ex. des del puig Albercutx (TAP, VEN).

Cap des Pinar (Alcúdia), 2 ex. el 1-IV en vol (GON).

Colònia de Sant Jordi (ses Salines). 1 ex. el 1-IV entrant de la mar (LAD, LAG, VEN).

Son Oliver (Santa Maria). 1 parella el 6-IV (ADR).

Bassa de Son Ferriol (Palma). 1 ex. el 10-IV. Primer ex. al pas de tardor el 26-VIII amb 1 mascle (VEN).

Ternelles (Pollença), 1 ex. el 13-IV (TEW, BVCF).

Salobrar de Campos. Postnupcial, vist del 13-IX amb 10 ex. fins al 30-XI (LAD, VEN; RES, SUA; GON, CAO, MAS).

Cabrera: pas primaveral, 1 ex. el 18-IV (SER, PNAC), i 2 ex. el 2-V (GON).

Pas de tardor, vist des del 3-VIII fins al 29-IX, amb un màxim de 16 ex. el 13-IX concentrats sobre el penyal Blanch (QUI, VEN).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). S'observa des del 2-I fins al 15-V i des del 14-IX fins al 31-XII, amb un màxim de 7 ex. el 24-IV (GRI, PNAG).

Basses de Lluriach (es Mercadal). 11 ex. el 31-III (JIM, TAP, MON, ANG).

Punta Nati (Ciutadella). 1 parella arriba de la mar el 1-IV (JIM, TAP, MON, ANG). 1 ex. el 9-V (FOS).

Tirant (es Mercadal). 2 ex. el 11-V (FOS).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Als camps de conreu 1 mascle adult el 12-III i 1 femella el 17-III (MAR). 1 mascle i 1 femella el 29-III (MAR). Darrer registre prenupcial el 29-IV amb l'observació d'1 femella (MAR). Primer registre postnupcial el 25-VIII amb 1 femella (HEA, MAR). Als estanys des Codolar, observats 3 ex. el 16-IX i el 13-X (MAR). Als camps de conreu, 1 femella el 17-XI (MAR).

Pla d'Aubarca (Sant Antoni), el 17-III un ex. femella (MAR).

Camí Vell de Sant Mateu (Sant Antoni), el 28-III un ex. femella (MAR).

Formentera: estany Pudent. 1 ex. el 13-I i el 17-II (GRC, COS). 4 ex. el 1-IV (GRC).

Salines de Marroig. 1 ex. el 10-II (ARB).

La Mola. 11 ex. el 30-III (COS). 4 ex. el 1 i 4-IV (GRC, GIA, ARB). 1 ex. el 16-VII (GRC, ARB).

Els Estanyets. 3 ex. volant el 30-III (MAR, GRC).

Circus cyaneus. Esparver d'albufera, arpella d'albufera (ME)

Hivernant escàs (ME-EI-FO) i rar (MA). Migrant escàs.

Selecció: fenologia.

Mallorca: s'Albufera. Darrera observació prenupcial, 1 femella el 9-IV*. Postnupcial, vist a partir del 5-X*. Màxims mensuals (VIC, STA, PNAM).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>9-IV*</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII-IX</u>	<u>5-X*</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	3	2	2	1	0	0	0	0	1	3	2	1

Son Hortolà (Calvià), 1 jove el 1 i 28-II (LOP).

Castell del Rei (Pollença). 5 ex. el 16-III (JIM, TAP).

Cap de ses Salines (Santanyí). 1 ex. el 8-XI (BAI). 1 femella el 15-XII (SAS).

Santanyí, 1 mascle adult el 29-XII a la costa des Rafal (GON).

Cabrera: 1 ex. el 27-XII (SER, RIP, PNAC).

Menorca: Albufera des Grau (Maó), 1 ex. des del dia 19 fins al 31-I a la zona del pla de Favàritx (GRI, PNAG).

Basses de Lluriach (es Mercadal). 2 ex. el 31-III (JIM, TAP, MON, ANG).

Cap de Cavalleria (es Mercadal). 2 ex. el 8-V (FOS).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Als camps de conreu 1 el 12-I (PAL, CAN, MAR). 1 femella el 1-IV (MAR).

Sant Joan. 1 femella el 13-XII a la carretera Vella de Portinatx (GRC, MAR).

Formentera: estany Pudent. 1 mascle el 30-III (MAR, GRC).

La Mola. 1 mascle el 2-IV i 1 femella el 15-XII (COS).

Circus macrourus. Arpella pàl·lida, arpella russa (ME)

Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Rebut dos registres: a l'Albufereta (Pollença), 1 mascle el 8-IV, i a l'Albufera des Grau (Maó), d'1 ex. a gener al pla de Favàritx. Pendents d'homologació pel Comitè de Rareses de la SEO.

Circus pygargus. Àguila d'albufera, arpella cendrosa (ME)

Migrant moderat (ME) i escàs (MA-EI-FO).

Selecció: fenologia.

Mallorca: pas prenupcial, vist del 6-III amb una femella a s'Albufera (GAN), fins al 19-V amb 1 ex. al puig Albercutx (TAP, VEN).

Pas postnupcial, vist el primer ex. el 28-VIII al Salobrar de Campos (REU), i el darrer el 16-IX amb 1 jove a l'Albufereta (Pollença) (LAK).

Cabrera: pas primaveral, 1 ex. el 4 i 11-V (LAR, LOZ, PNAC; GON). Pas de tardor, 2 femelles i 1 jove el 29-VIII (QUI).

Menorca: badia de Fornells (es Mercadal), 1 mascle el 1-II (TRI).
La Mola de Fornells (es Mercadal), 10 ex. el 1-IV (TRI).
Albufera des Grau (Maó). 1 ex. el 3-IV (GRI, PNAG).
La Vall (Ciutadella), 2 ex. el 7-IV (TRI).

Eivissa: aeroport des Codolar (Sant Josep). el 8-IV 1 mascle a les pistes (MAR).

Cala Comte (Sant Josep). 1 ex. el 13-V (CAR).

Ses Salines (Sant Josep). Als camps de conreu, 1 mascle el 18-VIII (EST, PAL, SAT, VIA), i el 25-VIII 1 immadur (MAR, HEA).

Entre els dies 8 i el 12-IX, tres observacions d'immadurs amb un màxim de 2 ex el 8-IX (MAR, GRC).

Camí des Fil (Santa Eulària), 1 immadur el 13-IX (MAR).

Accipiter nisus. Falcó torter

Hivernant escàs (MA-EI-FO) i moderat (ME). Migrant escàs (MA-EI) i rar (FO).

Selecció: fenologia.

Mallorca: s'Albufera. 1 ex. el 30-I i 7-III (STA; VIC, PNAM).

Artà. 1 femella el 1-IX a es canal des Tabac (ADR).

Camí des Pescadors (Esporles). 1 femella el 21-IX (JIM, TAP).

Sa Moleta (Escorca), 1 ex. el 17-X (TEW, BVCF).

Calvià, 1 mascle el 29-XII (GAN).

Cabrera: pas de tardor, 1 femella el 14-IX (QUI).

Eivissa: Can Sorà (Sant Josep), 1 ex. el 7-X (MAR, GRC, GAA, GAO, SAT). El 14-XI 1 femella i el 16-XI 1 mascle capturat per anellament (MAR).

Buteo buteo. Aligot

Hivernant rar. Migrant escàs (MA-EI-FO) i moderat (ME).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Capdepera. 1 ex. el 3-I posat a un pal a es Molí (MUÑ, ART).

Cala Carbó (ses Salines), 1 ex. el 13-II (ALO).

Comuna de Bunyola. 1 ex. el 7-II i 13-III (ADR).

Pollença. 1 ex. el 9-III al coll des Coloms (JIM, TAP). 1 ex. el 9-III a Ternelles (TEW, BVCF).

Sóller. 3 ex. el 11-III (COL).

Esporles. 1 ex. el 19-III (ADR).

S'Albufera. Prenupcial, 1 ex. els dies 21-III i 15-IV. Postnupcial, 1 ex. els dies 3, 5 i 8-X (VIC, PNAM; STA).

Cases Velles, vall de Bóquer i cap de Formentor (Pollença). Amb vuit registres, vist del 4-IV fins al 4-V, amb un màxim de 6 ex. el 12-IV a Bóquer (VEN, LAD, JIM, TAP, QUI).

Pont de Son Carbonell (sa Pobla), 1 ex. el 14-IV (ALO).
 Vall de Cúber (Escorca), 1 ex. el 27-IV (HAY).
 Aubarca (Artà), 1 ex. el 26-VI (ADR).
 Salobrar de Campos, 1 ex. el 14-IX (JIM, TAP).
 Son Trias (Esporles), 1 ex. el 15-IX (JIM, TAP).
 La Rota Mesquina (Pollença), 1 ex. el 17-X (ALO).
Menorca: sa Vall (Ciutadella), 1 ex. el 28-III (JIM, TAP, MON, ANG).
 Basses de Lluriach (es Mercadal), 5 ex. el 31-III (JIM, TAP, MON, ANG).
Eivissa: Santa Eulària, 1 ex. el 5-I a la carretera d'Eivissa (GAA).
 Talaia de Sant Josep, 2 ex. el 29-VIII (CAR, TUR, VER).
 Es Torrentàs (Sant Josep), el 12-IX 4 ex. (CAR, TUR).
 Es Fornàs (Sant Antoni), 1 ex. el 18-IX (CAR).
 Can Sorà (Sant Josep), 1 ex. en fase fosca el 30-IX (MAR, CAR).

Aquila pomarina. Àguila pomerània

Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Aquila chrysaetos. Àguila reial, àguila daurada (ME)

Accidental. Extint com a reproductor (MA).

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Hieraaetus pennatus. Esparver, soter (ME)

Sedentari (MA-ME). Hivernant escàs (EI). Migrant escàs (MA-EI-FO).

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: Bunyola. Primers vols nupcials d'una colla el 22-I i primera ocupació de niu el 28-I (ADR).
 Son Hordines (Lloseta), un esbart de 6 ex. el 24-III al capvespre (LOP).
 Cases Velles (Pollença), 3 ex. el 5-V (RES).
Cabrera: pas primaveral, 1 ex. el 22 i 23-IV (GON), i 2 ex. el 7-V (GUI, PNAC). Pas de tardor, vist des del 14-IX fins al 26-X, amb un màxim de 5 ex. el 12-X (QUI, LAD, VEN; RIP, SAL, PNAC).
Sa Dragonera: 4 ex. el 20-X a cala Lladó (ALO).
Eivissa: Sant Antoni, 1 ex. el 18-II al pla d'Albarca (CAR). 1 ex. en fase clara el 23-V a Sant Mateu d'Albarca (GRC, TOR, MAR).
 Cala d'Hort (Sant Josep), entre el 6 i el 11-X es detecta un intens pas d'aquesta espècie amb l'observació d'uns 20 ex. (CAR, GRC, GAO, TOR, MAR, TUR).
 Cala d'en Sardina (Sant Antoni), el 12-X 1 ex. en fase clara (MAR).
 Es Cubells (Sant Josep), 1 ex. en fase clara el 13-X (CAR).
 Santa Gertrudis de Fruitera (Santa Eulària), el 13-X observats 2 ex. (CAR).

Sant Antoni, el 18-X 1 ex. a ses Païsses (CAR). 1 ex. en fase clara el 4-XI posat a l'antena a Can Tomàs (MAR).
Ses Salines (Sant Josep), 1 ex. en fase clara el 15-XII (MAR).

Hieraaetus fasciatus. Àguila coabarrada

Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Pandion haliaetus. Àguila peixatera, àguila peixera (EI)

Sedentari escàs (ME) i rar (MA). Hivernant escàs (EI) i rar (MA-ME). Migrant escàs (MA-EI-FO) i rar (ME). Extint com a reproductor (EI-FO). *Selecció:* reproducció i dades d'interès.

Mallorca: sa Font Celada (Artà). 1 ex. el 28 i 30-VI (ADR).

Menorca: Binisarret (es Mercadal). 3 ex. el 8-V (FOS).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 2 ex. el dia 18-II (MAR, GRC, PAL).
Entre el dia 10-VIII i el 15-XII observats 2 ex. (CAN, GAA, CAR, MAR, EST, PER, SOR, PAL).

Formentera: estany Pudent. 1 ex. el 13-I (GRC, COS, ARB, GIA). 1 ex. el 23-II (GRC). 1 ex. el 12-IX (ARB). 1 ex. el 15-IX (GRC, ARB, COS).

S'Espalmador: 1 ex. el 11-I (ARB, GRC).

Falco naumanni. Xoriguer petit, xòric petit (ME)

Migrant rar (MA). Accidental. Falta informació. Extint com a reproductor (ME).

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut.

Falco tinnunculus. Xoriguer, xòric (ME)

Sedentari abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO). Hivernant moderat (EI) i escàs (MA). Migrant moderat (MA). *Selecció:* reproducció i dades d'interès.

Mallorca: freu de Menorca. 1 femella segueix el vaixell que fa la travessia durant 20 minuts el 1-III (ADR).

Comuna de Bunyola, 1 parella copulant a un penyal el 5-V (SAS).

Son Doblons (Santa Margalida). 18 ex. caçant insectes dins un camp de rostoll el 20-VIII (ADR).

Menorca: aeroport de Maó, 7 ex. caçant el 13-V (FOS).

Falco vespertinus. Falcó cama-roig, xoric cama-roig (ME)

Migrant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, vist del 20-V fins al 4-VI, amb un màxim de 3 ex. el 24 i 30-V (VIC, PNAM).

Albufereta (Pollença). 1 mascle de segon any el 3-V (HAY).

Aeroport de Palma, 1 mascle i 1 femella entre els dies 17 i 24-V (ADR).

Campanet, 1 adult el 10-XI (SAS).

Menorca: Tirant (es Mercadal). 1 parella el 11-V (FOS).

Arenal d'en Castell (es Mercadal), 1 ex. el 12-V (FOS).
Albufera des Grau (Maó). Vist 2 ex. des del 19 fins al 27-V a Shan-
gril·la (GRI, PNAG).

Eivissa: pla d'Albarca (Sant Antoni), el 18-V observats 5 ex. i el 28-V vista
1 femella (MAR).

Falco columbarius. Esmerla

Hivernant i Migrant rar (MA). Accidental (ME-EI-FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

Rebuts dos registre al prat de Sant Jordi (Palma), vegeu-ne l'informe del Comi-
tè de Rareses de Balears.

Falco subbuteo. Falconet

Migrant escàs (MA-ME) i rar (FO). Cria accidental 1988, 89 i 90 (MA). Accidental
(EI). *Selecció:* fenologia, i tots els registres a EI-FO.

Mallorca: s'Albufera. Postnupcial, 1 ex. els dies 30-IX, i del 13 al 17-X (VIC,
PNAM; STA). 1 ex. el 3-XI caçant entre milers d'estornells
(JIM, TAP, MON, ANG).

Portocolom (Felanitx). 1 ex. el 19-III (COL).

Albufereta (Pollença). 1 ex. caçant falzies el 22-IV (GAN).

Albercutx (Pollença). 1 ex. el 19-V (RES, VEN, TAP).

Salobrar de Campos, 1 ex. el 12-X (MUN).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). Vists 2 ex. el 28-VIII al pont de Shan-
gril·la (GRI, PNAG).

Falco eleonoraë. Falcó mari, falcó torter (EI)

Estival abundant (EI) i moderat (MA). Migrant escàs (ME-FO).

Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Un registre aïllat d'1 ex. el 30-III (STA). Primera arri-
bada el 22-IV, i darrera observació el 29-X. Un màxim de 86 ex.
el 17-V (VIC, PNAM; STA; VEN).

Cap de ses Salines (Santanyi). Darrer registre el 8-XI amb 1 ex.
(BAI).

Sa Dragonera: recompte de 214 ex. el 18-IX (MUN, MAZ).

Menorca: Binisarret (es Mercadal), 1 ex. el 8-V (FOS).

Albufera des Grau (Maó). 1 ex. caçant tallanassos a cala Llimpa el
27-V (GRI, PNAG).

Eivissa: es Torrentàs (Sant Josep), 10 ex. el 15-IX (MAR, CAR).

Ses Salines (Sant Josep). 3 ex. el 16-IX (MAR).

Cala d'Hort (Sant Josep), 1 ex. trobat mort a la platja el 10-XI
(CAR).

Ca'n Sorà (Sant Josep), darrer registre de l'any d'1 ex. el 12-XI
(MAR).

Formentera: la Mola, 1 ex. el 5-IV (HUB).

Falco biarmicus. Falcó llaner

Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Falco peregrinus. Falcó, falcó reial (EI)

Sedentari abundant (EI), moderat (FO) i escàs (MA-ME). Hivernant escàs (EI) i rar (MA). Migrant (ME). *Selecció:* reproducció.

Mallorca: Colònia de Sant Jordi (ses Salines), 1 ex. el 20-XII (GAN).
Santa Ponça (Calvià), 1 ex. el 21 i 22-XII (GAN).

Alectoris rufa. Perdriu

Sedentari (ME), abundant (MA-EI) i moderat (FO). Sotmesa a gestió cinegètica.

Selecció: reproducció.

Cap registre seleccionat.

Coturnix coturnix. Guàtlera

Sedentari abundant (EI) i moderat (ME). Estival moderat (MA) i escàs (FO). Migrant moderat (ME) i escàs (MA-FO). Sotmesa a gestió cinegètica. *Selecció:* reproducció i fenologia.

Mallorca: ses Covetes (Campos). 1 ex. molt dèbil el 2-IX (ADR).
Cala Sant Vicenç (Pollença), 1 ex. el 12-XI (SAS).
Aeroport de Palma, 1 ex. el 11-XII (BOA).

Cabrera: 1 ex. vist menjant el 19-IV (RIP, PNAC).

Eivissa: Sant Josep. 1 ex. el 26-IV a l'illot de sa Conillera (GRC, MAR).

Formentera: 1 ex. el 26-V a es Brols (MEY).

Turnix sylvatica. Guàtlera andalusa

Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Rallus aquaticus. Polla de ropit, rascló (ME), riscló (EI)

Sedentari moderat (MA-ME) i escàs (EI). Migrant escàs (FO).

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Mallorca: s'Albufera. En el recompte de gener s'estima una població de 250 ex. (VIC, PNAM).

Embassament de Cúber (Escorca), 1 ex. el 30-XII (GAN).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). Un màxim de 4 ex. cantant el 15-IV dins es Prat (GRI, PNAG).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep), 1 ex. el 24-III (MAR, CAR, PRA, MAI).

Formentera: estany Pudent, 1 ex. el 11-II a es Brols (GRC, ARB).

Porzana porzana. Rasclot, rasclot pintat (ME)

Hivernant escàs (MA-ME-EI). Migrant escàs. Falta informació.

Selecció: fenologia i dades d'interès.

Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, vist del 23-III fins al 17-IV. Postnupcial, 1 ex. el 13-X (VIC, PNAM).

♂ COE
Embudo de Cuba
+ *Elanoides forficatus*

Falco eleonorae



♀ COE



Elanus leucurus, *Elanus leucurus*, *Elanus leucurus*, *Elanus leucurus*

- Menorca:* Albufera des Grau (Maó). Observació d'1 ex. el 25-III i el 19-VI (GRI, PNAG).
- Eivissa:* ses Feixes (Eivissa). 1 ex. el 22-III (MAR).
Ses Salines (Sant Josep), als estanys de Sal Rossa, entre el 23-III i el 6-IV, quatre observacions amb un màxim de 3 ex. el 1-IV (MAR, GAA).

Porzana parva. Rasclotó

Accidental. Falta informació.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Porzana pusilla. Rasclot petit, rasclot gris (ME)

Accidental. Falta informació.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Crex crex. Guàtlera maresa, rei de guàtleres (ME)

Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Rebut un registre de Porreres (Mallorca), vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses.

Gallinula chloropus. Polla d'aigua

Sedentari (MA-ME) i escàs (EI). Cria des de 1995 (FO). Hivernant (FO) i escàs (MA-EI). Migrant abundant (ME) i escàs (MA-FO). *Selecció:* reproducció i fenologia.

Mallorca: s'Albufera. Present tot l'any. En el recompte de gener s'estima una població de 300 ex.. Vists còpules a partir del 19-II, i polls a partir del 8-IV (VIC, PNAM).

Golf de Son Antem (Llucmajor), vists juvenils el 27-VI (MUN).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). Enguany han nidificat 6 parelles (GRI, PNAG).

Eivissa: ses feixes (Eivissa). 12 ex. el 13-I. El 9-VI observat 1 adult amb 1 poll (MAR).

Bassa depuradora de Sant Joan. Nova localitat de cria amb l'observació d'1 adult acompanyat de 3 polls (MAR).

Ses Salines (Sant Josep). Als estanys de Sal Rossa el 26-V observats 2 adults amb 6 polls (MAR). 3 ex. el 27-X (CAR, GRR).


Formentera: 1 ex. del 25 al 31-V (MEY).

Porphyrio porphyrio. Gall faver

Sedentari moderat (MA). Reintroduït en 1991 (MA). Accidental (EI-FO). Extint com a reproductor (ME). *Selecció:* reproducció i dades d'interès.


Mallorca: s'Albufera. Present tot l'any. En el recompte de gener s'estima una població de 400 ex. Vists polls a partir del 23-II fins al 27-X (VIC, PNAM; MUN).

Porphyrio
porphyrio



Schreibst. Landf. Schreit
Kopff. Hals f. hin. & Bau.
Nacht. dunkel, rotwang. u. . .
(oben) schwarzgrünlich.
Reine u.

Platin 2 X 20



Albufereta (Pollença). Màxims mensuals: 2 ex. el 27-IV, 3 ex. el 14-VI, 6 ex. el 14-IX, 12 ex. el 23-XI, 10 ex. el 21-XII (RES; MUN).

Golf de Son Muntaner (Palma), 1 adult el 26-VI, 2 adults el 20-X (MUN, MAY).

Aeroport de Palma, 1 ex. el 11-XII a la bassa nova (BOA).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). Primer registre dins el Parc el dia 30-XII, i 2 ex. el 31-XII a es Prat (CAD, GRI, PNAG).

Prat de Son Bou (Alaior), 1 ex. el 10-V (FOS).

Eivissa: Sant Miquel, 1 adult a meitat de setembre, posteriorment va ser anellat i amollat a ses Feixes de Talamanca. És el primer registre des d'octubre de 1963, quan es va capturar un exemplar a ses Feixes (MAR).

Fulica atra. Fotja

Sedentari (ME) i abundant (MA). Hivernant abundant (MA-ME) i escàs (EI). Migrant escàs (MA-EI-FO). *Selecció:* reproducció i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Present tot l'any. Observació de nius a partir del 20-I, i polls a partir del 23-II fins al 3-X. Un màxim de 949 ex. a gener (VIC, PNAM).

Bassa de Son Navata (Felanitx), 13 ex. el 12-IV (ROG).

Golf de Son Muntaner (Palma), vists polls el 11-VI (MUN).

Depuradora de Santa Maria, vists polls el 12-VI (MUN).

Golf de Son Antem (Llucmajor), vists polls el 27-VI (MUN).

Albufereta (Pollença). Un màxim de més de 700 ex. el 23-XI (RES).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). Enguany han nidificat 33 parelles a l'albufera, i 7 parelles a Morella. Màxims mensuals (GRI, PNAG).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	1.096	856	631	121	64	212	353	615	1.008	1.160	1.277	1.347

Tirant (es Mercadal), 5 ex. del 8 al 11-V (FOS).

Formentera: es Estanyents, 1 ex. el 13-I (COS, GRC, ARB).

Estany Pudent, 1 ex. el 30-III (MAR, GRC).

Grus grus. Grua, grulla (FO)

Hivernant escàs (MA-ME-EI). Migrant escàs.

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Hivernada, 1 ex. el 10-I. Pas prenupcial, 2 ex. el 4-IV. Pas postnupcial, des del 10-XI (amb 2 ex.) fins al 22-XI (1 ex.)(VIC, PNAM). 5 ex. el 28-XII (STA).

Albufereta (Pollença). Vist 1 ex. els dies 23-XI i 11-XII, i 4 ex. el 21-XII (RES). 5 ex. el 26-XII (QUI, VEN).

Salobrar de Campos. Postnupcial, 1 ex. el 12-X (MUN), vist del 12-XI fins al 20-XII, amb un màxim de 30 ex. el 16-XI (VEN, TAP; GAN).

- Campanet. 2 ex. el 11-XI (STA).
 Portocolom (Santanyí). 14 ex. en vol el 11-XII (VIC).
 Rafal des Porcs (Santanyí), 6 ex. el 29-XII (GON).
 Palma, 4 ex. en vol cap SO el 19-XI-2001 a la Porta del Camp
 (ALO). 6 ex. el 29-XII a Son Gotleu (VEN).
- Cabrera:* 22 ex. el 14-XII (GUI, PNAC).
- Menorca:* sa Naveta des Tudons, 2 ex. al 2-III (ADR, BIN).
 Albufera des Grau (Maó). Vist 1 ex. des del 26-III fins al 2-IV. 4 ex.
 el 12-III (GRI, PNAG).
- Eivissa:* Ca'n Sorà (Sant Josep), 8 ex. volant en direcció nord el 11-XI
 (MAR, TUR).
- Formentera:* la Mola, 4 ex. des de 1-I al 17-II (COS).
 Estany des Peix, 4 ex. volant el 20-II (MAR).
 La Savina, 18 ex. el 14-XI (ARB).

Haematopus ostralegus. Garsa de mar

Migrant rar. *Selecció:* tots els registres rebuts.

- Mallorca:* Palma. 2 ex. el 8-IV a l'illot de sa Galera (BOS).
 Platja des Carbó (ses Salines). 3 ex. el 28-IV a un escull (BOS).
 Cap de ses Salines (Santanyí). 7 ex. el 1-V (WRI).
- Eivissa:* ses Salines (Sant Josep). 2 ex. el 26-II (PER, CAM), 1 ex. el 21-V
 (GAA).
 S'Escull Llarg (Sant Josep), el 28-III observats 7 ex. descansant
 (MAR).

Himantopus himantopus. Avisador, cames de jonc (ME), xerraire (EI)

Estival abundant (EI), moderat (MA), escàs (ME-FO). Hivernant escàs (MA).
 Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI). *Selecció:* reproducció, màxims mensuals i
 fenologia.

- Mallorca:* s'Albufera. Present tot l'any. Enguany han criat 224 parelles. Obser-
 vació de nius des del 6-III, ous des del 22-III, polls des del 17-
 V, i joves des del 6-VI. El 24-XII s'observa una parella amb
 comportaments nupcials que acaben en còpula (STA). Màxims
 hivernals i de tardor (VIC, STA, PNAM; TOM, CRE; OLI).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	12	22	56	235	+	+	+	+	12	21	40	23

- Salobrar de Campos. Present tot l'any. Un màxim de 68 ex. el 20-
 XII (GAN).
- Son Navata (Felanitx). 9 ex. el 30-III (VIC). 18 ex. el 12-IV (ROG).
 Golf de Santa Ponça (Calvià), 15 ex. el 2-IV (MUN).
 Salines de s'Avall (ses Salines), 12 ex. (adult i juvenils) el 14 i 17-
 VII (MUN). 1 ex. el 20-XII (GAN).
- Cabrera:* pas prenupcial, a sa Platgeta: 1 ex. el 18-IV (GON), 4 ex. el 1-V
 (LAR, RIP, PNAC)

Menorca: Albufera des Grau (Maó). S'observen des del 26-III fins al 4-IX amb un màxim de 26 ex. el 24-VII. Enguany han nidificat 5 parelles dins es Prat (GRI, PNAG).

Tirant (es Mercadal), 5 ex. del 8 al 11-V (FOS).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Primer registre de l'any el 9-III* (MAR). Con la observació de polls als estanys de Sal Rossa el 23-VII, es comprova per primera vegada la nidificació d'aquesta espècie a aquesta zona humida del P.N de ses Salines. Màxims mensuals (MAR, CAR, PAL, GRC, CAN, EST, MAI, GAA, PRA, SAT, VIA, ROM).

Dates	<u>I-II</u>	<u>9-III*</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.		2	4.542	134	203	162	181	151	16			

Formentera: estanys Pudent i des Peix. Primer registre prenupcial el 15-III* a es Brols. Un immadur entre el mesos de setembre a desembre. Màxims mensuals (GRC, COS, ARB, GIA, MAR).

Dates	<u>I-II</u>	<u>15-III*</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.		12	17	87	41	79	61	36	1	1	1	1

Recurvirostra avosetta. Alena, bec d'alena (ME)

Estival rar (MA). Migrant escàs.

Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: Salobrar de Campos. Vist 2 ex. echados en sus nidos el 17-IV. Màxims mensuals d'adults i de joves (STA, GAN; RES, SUA; HER; ADR).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>30-III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>15-IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.			7	10	10	+	17	+	4			

S'Albufera. Prenupcial, vist a partir del 4-III (amb 13 ex.) fins el 21-VI (6 ex.). Postnupcial, des del 7-VIII (12 ex.) fins el 14-IX (2 ex.)(VIC, PNAM; STA; RES).

Bassa de Son Ferriol (Palma), 6 ex. el 10-IV (VEN).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 4 ex. el 26-V (MAI, PAL, PRA). 1 ex. el 17-VI (GAA), i 2 ex. el 23-VI (PAL).

Formentera: estany Pudent. 7 ex. el 4-IV, 13 ex. el 9-IV (GRC, ARB). 6 ex. el 5-V (GRC). 4 ex. el 6-V, cuando se observó una cópula (COS). 1 ex. el 12-VIII (GRC).

Burhinus oediceus. Sebel·lí, Xebel·lí (EI)

Sedentari (ME), abundant (MA-EI) i moderat (FO). Hivernant i migrant escàs.


Selecció: reproducció, màxims mensuals i dades d'interès.

N. G. 02

2 juv. *Himantopus himantopus* juv.

Himantopus himantopus (Linn.)

Albufera



- Mallorca:* s'Albufera. Enguany n'han criat unes 15 parelles i se han vist joves a partir del 14-V. Un màxim de 36 ex. el 12-XI (STA, GAN). Illot na Moltona (ses Salines), 1 ex. el 17-V (MUN). Aeroport de Son Bonet (Marratxí), 10 ex. el 28-XI (BOA). Salobrar de Campos. Un màxim de 50 ex. el 20-XII (STA, GAN).
- Cabrera:* 8 ex. posats el 26-II (GUI, PNAC).
- Sa Dragonera:* tardor, escoltat 1 ex. el 16-X (GON).
- Menorca:* Albufera des Grau (Maó). Observat tot l'any, s'observa una posta amb 2 ous el 12-VIII (GRI, PNAG).
- Eivissa:* ses Salines (Sant Josep), 2 ex. el 24-III (MAR). Illot de sa Conillera (Sant Josep), 1 ex. capturat per a anellament el 26-IV (MAR, GRC).

Glareola pratincola. Guatlereta de mar, polleta de mar (ME)

Migrant escàs (MA-ME-FO) i rar (EI).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

- Mallorca:* s'Albufera. Primavera, vist des del 5-IV fins al 18-V, amb un màxim de 3 ex. els dies 15 i 16-IV (VIC, PNAM, RES, RAM).
- Menorca:* cap de Cavalleria (es Mercadal), 2 ex. el 8-V (FOS). Punta Nati (Ciutadella), 2 ex. el 9-V (FOS).
- Formentera:* estany Pudent. 2 ex. el 11-V (COS).

Glareola nordmanni. Guatlereta d'ala negra, polleta de mar alanegra (ME)

Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Charadrius dubius. Tiruril-lo menut (MA), passa-rius petit (ME), picaplatges petit (EI-FO). Sedentari escàs (MA-EI). Estival (ME). Hivernant escàs (MA). Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO). *Selecció:* reproducció, fenologia i màxims mensuals.

- Mallorca:* s'Albufera. Vist des del 12-II (amb 1 ex.) fins al 9-XII (10 ex.). Observació de còpulas el 26-III, ous des del 18-IV, i joves des del 21-VI (VIC, PNAM). S'Allapasa (Llucmajor), 1 ex. cantant el 19-V aquerenciat a un basiot (MUN). Golf de Son Antem (Llucmajor), 2 ex. el 27-VI (MUN). Salobrar de Campos. 8 ex. el 3-VII (GAN). Un màxims de 8 ex. el 15-IX (RES, SUA). Embassament de Cúber (Escorca), 2 ex. el 8-VII (GAN). Aeroport de Palma, 8 ex. el 11-XII (BOA).
- Menorca:* Albufera des Grau (Maó). S'observa des del 5-III fins al 23-X. Enguany han nidificat 7 parelles a l'albufera i 1 parella en es Còs de s'Índic (GRI, PNAG).
- Eivissa:* ses Salines (Sant Josep). Primer registre de l'any, el 23-II* (MAR). Màxims mensuals (PAL, GRC, CAR, MAR, PRA, MAI, TUR, GAA, CAN, ROM, EST, SAT, SOR, VIA).

Dates	<u>I</u>	<u>23-II*</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.		1	9	1	1		9	2	8			

Formentera: estany des Peix. 1 ex. el 16-III (GRC, COS).
Estany Pudent. 3 ex. el 16-III, 3 ex. el 18-VIII (GRC, COS).
Els Estanyets. 4 ex. el 30-III (GRC, MAR), 4 ex. el 20-IV, i 2 ex. el 14-IV (GRC).

Charadrius hiaticula. Tiruril·lo gros (MA), passa-rius gros (ME), picaplatges gros (EI-FO). Hivernant escàs (ME-EI) i rar (MA). Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI). Cria accidental 1989 (MA). *Selecció:* fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, darrer ex. el 25-VI*. Postnupcial, vist des del 1-VIII*. Màxims mensuals (STA, GAN; VIC, STA, PNAM; RES, RAM; LAK).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>25-VI*</u>	<u>1-VIII*</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	2	7	1	15	200	2	1	3	8	3	6	8	

Albufereta (Pollença). 1 ex. el 30-IV (RES), 2 ex. el 16 i 19-IX (LAK).

Salobrar de Campos. Màxims mensuals (STA, GAN; RES, SUA; MOL).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>15-IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	2	4	1	6					14	9	23	8

Prat de San Jordi (Palma), 6 ex. el 31-VII (VEN).

Aeroport de Palma, 1 ex. el 27-XI (BOA).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). Prenupcial, s'observa des del 7-V fins al 11-VI. Postnupcial, des del 4-IX fins al 5-XI, amb un màxim de 9 ex. el 7-V (GRI, PNAG).

Punta Nati (Ciutadella), 3 ex. el 9-V (FOS).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Darrer registre prenupcial el 26-V* (MAI, PAL, PRA). Primer registre postnupcial el 15-VIII*. Màxims mensuals (MAR, EST, CAR, PRA, PAL, CAN, ESP, GAA, MAI, GRC, GAC, SOR).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>26-V*</u>	<u>VI-VII</u>	<u>15-VIII*</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	6	6	5	2	4	2		9	9	14	6	5

Formentera: els Estanyets. 18 ex. el 31-III (GRC).
Estany Pudent. 5 ex. el 20-IV (COS), 51 ex. el 11-V (GRC, COS, GIA, ARB), 1 adult i 1 immadur el 23-V (MEY), 7 ex. el 31-VII (GRC).

Charadrius alexandrinus. Tiruril·lo camanegra (MA), passa-rius camanegra (ME), picaplatges camanegra (EI-FO). Sedentari abundant (EI) i moderat (MA-ME-FO). Hivernant abundant (EI) i moderat (MA-ME). Migrant abundant (MA-ME-EI). *Selecció:* reproducció i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Present tot l'any. Polls a partir del 4-VI, i joves a partir del 21-VI. Màxims mensuals (VIC, STA, PNAM).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	6	27	56	16	50	+	+	+	+	+	19	17

Salobrar de Campos. Present tot l'any. Màxims mensuals (STA, GAN; RES, SUA; MUN).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	+	110	90	67	+	+	250	+	213	230	256	136

Illot na Guardis (ses Salines), 3 ex. el 17-V (MUN).

Salines de s'Avall (ses Salines), 12 ex. el 14-VII (MUN), 5 ex. el 20-XII (GAN).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). Enguany han nidificat 2 parelles dins es Còs de s'Índic. S'observen des del dia 7 fins al 21-VIII a la bassa salada (GRI, PNAG).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Observació d'1 adult i 2 polls als estanys des Cavallet el 15-VIII (MAR). Màxims mensuals (CAR, PRA, MAR, PAL, GAA, CAN, MAI, ESP, GRC, EST, SOR, GAC, ROM, SAT, PER).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	124	114	127	103	108	125	114	193	223	167	95	132

Formentera: màxims mensuals als estanys Pudent i des Peix, Salines de Ferrer i Marroig (GRC, COS, ARB, GIA).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>18-VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	71	82	141	64	83	137	131	145	44	46	39	75

Costa de Migjorn, 8 ex. el 3-I (ARB, GRC).

Charadrius morinellus. Fuell de collar, passa-rius pit-roig (ME) Migrant rar (MA-ME-FO). Accidental (EI).

Selecció: tots els registres rebuts.

Rebut un registre de 7 ex. a l'aeroport des Codolar (Sant Josep), i un altre de 3 ex. a Formentera, observacions homologades pel Comitè de Rareses del GOB, vegeu el seu informe.

Pluvialis apricaria. Fuell, xirlot (ME)

Hivernant abundant (MA), moderat (EI-FO) i escàs (ME). Migrant moderat (MA-ME-EI). *Selecció:* fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. 3 ex. al recompte de gener, 1 ex. el 4-III. Hivernant a partir del 16-XII amb un màxim de 4 ex. el 20-XII (VIC, PNAM).

Albufereta (Pollença). 1 ex. el 1-III (RES).

Salobrar de Campos. Màxims mensuals (STA, GAN; GON).

Dates	<u>I</u>	<u>8-II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>1-XI</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	600	250								1	140	650

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 100 ex. el 12-I (PAL, MAR, CAN). Darrer registre prenupcial el 18-II amb 65 ex. (GRC, PAL, MAR). Postnupcial, 30 ex. el 30-XI (SOR, CAR), i observats 83 ex. el 15-XII (MAR, GAA).

Formentera: ses Clotades, 1 ex. trobat mort a la carretera (COS).
Can Marroig (Pta. sa Pedrera), 40 ex. el 3-III (GRC).

Pluvialis squatarola. Fuell gris, xirlot gris (ME)

Hivernant escàs (MA-ME-EI). Migrant escàs.

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, vist del 28-IV fins el 17-V, amb un màxim de 2 ex. el 3-V. Hivernants a partir del 10-XII amb 1 ex. (VIC, PNAM; STA, GAN).

Salobrar de Campos. Màxims mensuals (STA, GAN).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>13-III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	2	2	17								4	3

Prat de Sant Jordi (Palma), 12 ex. el 4-III (LAD, VEN).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Darrer registre prenupcial i primer postnupcial amb (*). Màxims mensuals (CAR, PRA, MAR, GAA, PAL, GRC, CAN, SOR, SAT, GRR, MAI).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>21-IV*</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>28-IX*</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	3	3	3	2					1	2	3	3

Formentera: estany des Peix, 1 ex. el 13-I (GRC, COS, ARB).
Es Trucadors, 2 ex el 19-III (GRC).

Vanellus gregarius. Juia gregària

Divagant. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Vanellus vanellus. Juia

Hivernant abundant (MA-ME), moderat (EI) i escàs (FO). Migrant abundant (ME) i moderat (MA-EI-FO). *Selecció:* màxims mensuals i fenologia.

Mallorca: s'Albufera. Darrers hivernants fins al 9-III*. Un registre aïllat d'1 ex. el 9-IV. Postnupcial, un registre aïllat de 2 ex. el 15-VII, primer ex. el 19-IX* (VIC, PNAM; STA, GAN, RES, RAM).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>9-III*</u>	<u>9-IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>15-VII</u>	<u>VIII</u>	<u>19-IX*</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	1.620	850	1	(1)			(2)		1	6	130	190

Salobrar de Campos. Prenupcial, darrer el 9-III*. Màxims mensuals (STA, GAN; HER; MUN)

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>9-III*</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.		50	1							75	300	500

Albufereta (Pollença). 600 ex. el 2-I (RES).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). S'observen des del 9-I fins al 26-III i des del 4-IX fins al 31-XII, amb un màxim de 700 ex. el 9-I (GRI, PNAG).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Ses Salines (Sant Josep). 19 ex. els dies 12-I (MAR, CAN, PAL,) i el 19-II (PAL, GRC, MAR). Un exemplar aïllat observat per primera vegada el 29-IV és vist durant tot l'estiu i tardor (MAR, GAA, CAR, TUR, SOR, SAT).

Formentera: estany Pudent. 30 ex. el 13-I, 16 ex. el 31-I (GRC, COS, ARB). 5 ex. el 11-II, i 13 ex. el 19- 23-II (GRC, ARB). 1 ex. el 13-XI (ARB).

Els Estanyets, 1 ex. el 15-XI (ARB).

Calidris canutus. Corriol gros

Migrant rar. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, 1 ex. els dies 7-9-IV i 18-V. Postnupcial, 1 jove el 10 i 23-IX (VIC, PNAM; RES).

Salobrar de Campos, 1 ex. el 30 i 31-VIII (REU; LOP, GAG).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). Una observació d'1 ex. el 1-X en plomatge hivernal dins es Prat (GRI, PNAG).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 1 ex. el 28-IX (PAL, GAA). Observat 1 ex. en plomatge d'hivern el 12-X (MAR). 1 ex. el 3-XI (CAR, MAR).

Calidris alba. Corriol tres-dits

Hivernant rar (MA-EI). Migrant escàs (MA-ME-FO) i rar (EI).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, vist entre el 5-V (4 ex.) i el 12-V (1 ex.), amb un màxim de 17 ex. el 9-V. Un registre aïllat d'1 ex. el 15-VII (RES, RAM; VIC, PNAM).

Albufereta (Pollença). 1 ex. el 30-IV (RES).

Santa Ponça (Calvià). 1 ex. el 7-V a la platja (GAN).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 1 ex. els dies 3-IX (MAR), i el 28-IX (CAR, SOR, SAT).

Formentera: estany pudent, 1 ex. el 10-V a els Brols (COS).

Illa de Gasteví: 1 ex. el 16-I (GRC, ARB).

Calidris minuta. Corriol menut

Hivernant moderat (MA-EI). Migrant abundant (ME) i moderat (MA-EI-FO).

Selecció: fenologia, màxims mensuals i dades d'interès.

Mallorca: s'Albufera. Primavera, vist entre el 7-II i el 12-VI*. Postnupcial, primer ex. el 1-VIII*. Màxims mensuals (VIC, PNAM; STA, GAN; RES, RAM; LAK).

Dates	I	II	III	IV	V	12-VI*	1-VIII*	VIII	IX	X	XI	XII
Ex.		11	21	21	80	2	1	25	4	19	26	12

Salobrar de Campos. Màxims mensuals (STA, GAN; RES, SUA; MUN).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	15-IX	X	XI	XII
Ex.		52	250						69	220	340	300

Salines de s'Avall (ses Salines), 2 ex. el 20-XII (GAN).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). S'observen 3 ex. el 27-V, i vist des del 4-VIII fins al 8-X amb un màxim de 24 ex. el 28-VIII (GRI, PNAG).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Darrer registre prenupcial i primer postnupcial amb (*). Màxims mensuals (EST, MAR, CAR, PRA, PAL, TUR, GRC, GAA, CAN, MAI, SOR, SAT, GAC).

Dates	I	II	III	IV	26-V*	VI-VII	10-VIII*	VIII	IX	X	XI	XII
Ex.	53	45	49	36	5		5	29	20	33	49	39

Formentera: estany Pudent. 7 ex. el 20-IV (COS). 23 ex. el 11-V (GRC, COS, ARB, GIA). 25 ex. el 31-VI (GRC).

Els Estanyets. 2 ex. el 11-V (GRC, ARB), i el 23-V (MEY).

Calidris temminckii. Corriol de Temminck

Hivernant escàs (MA). Migrant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO).

Selecció: fenologia.

Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, vist entre el 15-II (6 ex.) i el 7-V (1 ex.) amb un màxim de 22 ex. el 28 i 29-IV. Postnupcial, 1 ex. el 29-VIII, 9-X i 22-X (VIC, PNAM; STA; RES).

Salobrar de Campos. Pas primaveral, 2 ex. el 9-III (STA). Pas de tardor, 2 ex. el 12-XI (VEN).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep), 1 ex. el 29-IV als estanys de Sal Rossa (MAR).

Calidris melanotos. Corriol pectoral

Divagant. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Rebut un registre a Mallorca pendent d'homologació pel Comitè de Rareses de la SEO.

Calidris ferruginea. Corriol bec llarg

Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Primavera, vist entre el 14-IV i el 4-VI, amb un màxim de 40 ex. el 5-V. Postnupcial, observat entre el 9-VII (2 ex.) i el 13-XI (1 ex.), amb un màxim de 71 ex. el 9-VIII (RES, RAM; VIC, PNAM; STA).
Albufereta (Pollença). 3 ex. el 30-IV (RES).
Salobrar de Campos. Màxims mensuals (RES, SUA; GAN; HER; LOP, GAG; REU).

Dates	I	II	III	<u>29-IV</u>	<u>12-V</u>	VI	VII	<u>28-VIII</u>	<u>IX</u>	X	XI	XII
Ex.				9	4			37	36			

Menorca: Albufera des Grau (Maó). 8 ex. el 9-V. Vist des del 28-VIII fins al 4-IX, amb un màxim de 8 ex. el 28-VIII (GRI, PNAG).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 5 ex. el 18-II (PAL, GRC). Darrer registre prenupcial 2 ex. el 26-V (MAR, MAL, PAL, PRA). Primera observació postnupcial de 3 ex. en plomatge d'estiu el 18-VII. Màximes concentracions els dies 15-VIII i el 3-IX amb 39 i 40 ex. respectivament (MAR).

Formentera: estany Pudent. 2 ex. el 24-II (GRC, COS). 5 ex. el 20-IV (COS). 18 x. el 11-V (GRC, COS, ARB, GIA). 90 ex. el 31-VII (GRC). 6 ex. el 1-VIII (DIE).

Calidris maritima. Corriol fosc

Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Calidris alpina. Corriol variant

Hivernant moderat (MA) i escàs (ME-EI). Migrant moderat.

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Prenupcial vist entre el 28-II (5 ex.) i el 7-V (9 ex. i màxim). Postnupcial, primer ex. el 1-VIII (RES), i un màxim de 6 ex. el 5-VIII (VIC, PNAM).
Albufereta (Pollença). 1 ex. el 30-IV (RES).
Salobrar de Campos. Postnupcial primer ex. el 28-VIII*. Màxims mensuals (RES, SUA; STA; GON, CAO, MAS; MUN; REU).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>28-VIII*</u>	<u>15-IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	54	122	57	4				1	16	20	100	250

Menorca: Albufera des Grau (Maó). S'observen 3 ex. el 7-V. A la tardor vist des del 21-VIII fins al 19-XI, amb un màxim de 12 ex. el 28-VIII (GRI, PNAG).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 8 ex. el 12-I (PAL, CAN, CAR, MAI, MAR, PRA). Darrera observació prenupcial d'1 ex. el 26-V (MAI, PAL, PRA). Primera observació postnupcial de 2 ex. en plomatge estival el 15-VIII (GAA, CAR, HEA, SAT, EST). 36 ex. el 28-IX (CAR, SAT, SOR), i 24 ex. el 30-XI (MAR, SOR, CAR). Observats 41 ex. el 15-XII (CAR, GAA, GAC, CAN, CAR).

Formentera: els Estanyents. 1 ex. el 30-III (MAR, GRC).

Estany Pudent. 3 ex. el 31 al 18-VII, 2 ex. el 18-VIII (GRC).

Micropalama himantopus. Corriol camallarg

Divagant. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Tryngites subruficollis. Corriol rogenç

Divagant. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Philomachus pugnax. Batallaire

Hivernant escàs (MA-ME) i rar (EI). Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Vist a partir del 28-I*, darrer registre prenupcial el 18-V*, i primer postnupcial el 2-VIII*. Un registre aïllat el 21-VII. Màxims mensuals (VIC, STA, PNAM; RES; GAN).

Dates	<u>28-I*</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>18-V*</u>	<u>21-VII</u>	<u>2-VIII*</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	2	10	58	250	160	15	(3)	1	6	12	11	13

Albufereta (Pollença). 3 ex. el 28-III, 5 ex. el 1-IV (RES).

Salobrar de Campos. Postnupcial, primers ex. el 28-VIII*. Màxims mensuals (RES, SUA; STA; ADR; GON; MUN; REU; GAN).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>30-III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>28-VIII*</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	1	1	370	1				3	10	35	2	4

Son Navata (Felanitx). 3 ex. el 30-III (VIC). 2 ex. el 12-IV (ROG). Palma. 1 ex. el 10-IV a la bassa de Son Ferriol. 1 ex. el 31-VII al prat de Sant Jordi (VEN).

Menorca: Tirant (es Mercadal), 2 ex. el 11-V (FOS).

Albufera des Grau (Maó). 2 ex. el 28-VIII fins al 4-IX (GRI, PNAG).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 1 ex. el 24-III (PRA, MAI, CAR). Darrera observació prenupcial el 8-IV amb 4 ex. (MAR). Un registre aïllat d'1 ex. el 23-VI (CAR, TUR). Primera observació postnupcial el 28-IX amb 1 ex. (CAR, SOR, SAT).

Formentera: estany Pudent. 3 ex el 30-III (GRC, MAR). 6 ex. el 4-IV, i 3 ex. el 31-VII (GRC).

Lymnocyptes minimus. Cegall menut, becassineta (ME), becassí petit (EI)
Hivernant escàs (MA-ME-EI). Migrant escàs.

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. 1 ex. els dies 5 i 21-IV (VIC, PNAM).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). 2 ex. anellats el 4-IV (PEL, MEN, PNAG).

Gallinago gallinago. Cegall, becassina (ME), becassí (EI)
Hivernant abundant (MA), moderat (ME-EI) i escàs (FO). Migrant moderat (MA-ME-EI) i escàs (FO). *Selecció:* fenologia i dades d'interès.

Mallorca: s'Albufera. En el recompte de gener s'estima una població de 500 ex. Darrer registre prenupcial, 1 ex. el 10-V. Primer postnupcial d'1 ex. el 9-VIII (VIC, PNAM).

Salobrar de Campos. Prenupcial, present fins el 3-II amb 2 ex. (GON).

Golf de Son Muntaner (Palma), 1 ex. el 20-X (MUN, MAY).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). Vist fins al 9-IV. A la tardor, des del 21-VIII (GRI, PNAG).

Tirant (es Mercadal), 1 ex. el 11-V (FOS).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 1 ex. el 18-II (MAI, PRA). Darrera observació prenupcial el 1-IV amb 5 ex. (MAR). Primera observació de tardor el 28-IX amb 1 ex. (CAR, SOR, SAT).

Formentera: estany Pudent. 1 ex. el 11-II, i 2 ex. el 19-II (GRC, ARB).

Gallinago media. Cegall reial, becassina reial (ME)

Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Scolopax rusticola. Cega

Hivernant moderat. Migrant abundant (ME-EI) i moderat (MA).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: s'Albufera. 1 ex. els dies 8 i 10-I (VIC, PNAM).

Cabrera: 4 ex. el 12-XII a diferents punts de la serra de ses Figueres (RIP, PNAC).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). Vist fins el 16-II, i a partir del 5-XI (GRI, PNAG).

Limnodromus scolopaceus. Cegall becllarg

Divagant. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Rebut un registre a s'Albufera de Mallorca, pendent d'homologació pel Comitè de Rareses de la SEO, si hi és acceptada serà el primer registre per Balears d'aquesta au del Neàrtic.

Limosa limosa. Cegall de mosson coanegre, cegall coanegre (ME)

Hivernant rar (MA). Migrant escàs (MA-ME-FO) i rar (EI).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, darrer ex. el 8-IV, i un màxim de 6 ex. del 23 al 25-II. Registres aïllats d'1 ex. del 11 al 19-VI i 4-VII. Postnupcial, primer ex. el 30-VIII, i darrers 2 ex. el 5-X, amb un màxim de 3 ex. del 14 al 20-IX (VIC, PNAM; RAM).

Salobrar de Campos. Pas prenupcial, 4 ex. el 13-II, 17 ex. el 23-II (STA, GAN). Pas postnupcial, 20 ex. el 12-X (MUN).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Prenupcial, vist el 18 i el 27-II amb un màxim de 2 ex. (GRC, PAL). Postnupcial vist entre el 15-VIII i el 3-IX tres observacions d'1 ex. (MAR, GAA).

Formentera: estany Pudent. 2 ex. el 23-II, i 1 ex. el 4-IV (GRC, ARB).

Limosa lapponica. Cegall de mosson coa-roja, cegall coabarrat (ME)

Hivernant escàs (EI). Migrant escàs.

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. 2 ex. al recompte de gener. Postnupcial, vist del 5 al 17-IX, amb un màxim de 5 ex. el 17-IX (RES; VIC, PNAM; LAK). Salobrar de Campos. Pas postnupcial, 13 ex. el 8-IX (VEN). 7 ex. el 15-IX (RES, SUA).

Sa Dragonera: 1 ex. posat el 12-VIII-2001 a l'illa Mitjana (ALO).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). Prenupcial, s'observa 1 ex. el 12-III. Postnupcial, 6 ex. des del 4 fins al 14-IX (GRI, PNAG).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Tardor, vist entre el 7-IX i el 30-XI diferents observacions d'1 i 2 ex. (MAR, GRC, PAL, CAN, GAA, GAC, PER, CAR, SOR).

Numenius phaeopus. Curlera, curlera cantaire (ME)

Migrant escàs. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Mallorca: Colònia de Sant Jordi (ses Salines), 1 ex. els dies 7 i 12-III (LAG, LAD, VEN).

S'Albufera. Prenupcial, 1 ex. el 6-IV (VIC, PNAM).

Salobrar de Campos. Prenupcial, 1 ex. el 23-IV (HAY).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Prenupcial, el 21-IV observat 1 ex. (CAR, CAN). Primera observació postnupcial d'1 ex. el 12-VIII (ROM), i 1 ex. el 7-IX (MAR).

Punta de ses Portes (Sant Josep), 1 ex. el 30-X (PER).

Formentera: es Trucadors. 1 ex. el 19-III (GRC).

Can Marroig (Pta. sa Pedrera). 1 ex. 14-VII (GRC).

Estany Pudent. 3 ex. el 3-VIII (GRC).

Numenius arquata. Curlera reial

Hivernant escàs (MA-EI). Migrant escàs.

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, 2 ex. el 17-III (RES), i un registre aïllat d'1 ex. el 11-VI. Postnupcial, vist 1 ex. del 1-VII fins al 26-IX (VIC, PNAM).

Salobrar de Campos. Darrer ex. prenupcial el 29-IV*, i primer postnupcial el 3-VII*. Màxims mensuals (RES, SUA; STA, GAN; HER; GON; MUN; REU).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>29-IV*</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>3-VII*</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	2	2	3	1			1	11	10	16	20	21

Menorca: Albufera des Grau (Maó). 1 ex. des del dia 14 fins al 31-I (GRI, PNAG).

Tringa erythropus. Cama-roja pintada

Estival rar (MA). Hivernant escàs (MA-ME). Migrant escàs.

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Màxims mensuals (VIC, STA, PNAM; GAN; LAK).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	4	12	18	23	1	1	7	6	22	26	32	30

Salobrar de Campos. Prenupcial. Màxims mensuals (RES, SUA; STA, GAN; ADR; GON).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>13-IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	12	20		22					25		15	19

Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observat des del 31-I fins al 23-III. Tardor, vist des del 21-VIII al 5-X amb un màxim de 5 ex. (GRI, PNAG).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 1 ex. en plomatge estival el 31-III. Darrer registre prenupcial d'1 ex. el 16-IV (GAA). Primer registre postnupcial d'1 ex. en plomatge d'hivern el 3-IX (MAR), i observats 2 ex. el 28-IX (CAR, SOR, SAT).

Formentera: 1 ex. el 8-VIII (GRC).

Tringa totanus. Cama-roja, cama-roja roja (ME)

Estival escàs (MA). Hivernant moderat (MA) i escàs (EI). Migrant moderat.

Selecció: reproducció, màxims mensuals i fenologia.

Mallorca: s'Albufera. Màxims mensuals (VIC, PNAM; STA, GAN; MUN).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	2	7	9	10	26	2	2	2	1	3	5	2

Albufereta (Pollença). 1 ex. el 1-IV (RES).

Salobrar de Campos. Present tot l'any. Màxims mensuals (RES, SUA; STA, GAN; GON, CAO, MAS; MUN).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	12	25	18	8	+	+	+	+	22	40	30	27

Menorca: Albufera des Grau (Maó). Vist 1 ex. des del dia 9 fins al 19-I, i des del 20-III fins al 12-V amb un màxim de 2 ex. A la tardor, des del 21-VIII fins al 3-XII (GRI, PNAG; FOS).

Salines de Fornells (es Mercadal), 3 ex. el 11-V (FOS).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Darrer registre prenupcial i primer postnupcial ambdós (*). Màxims mensuals (EST, MAI, ROM, PER, PAL, PRA, TUR, GAA, MAR, CAR, ESP, CAN, GRC, GAC).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>21-IV*</u>	<u>V</u>	<u>23-VI*</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	11	14	5	4		1	6	12	27	27	20	17

Formentera: estany Pudent. 1 ex. el 22-III (COS). 2 ex. el 1-IV (GRC). 18 ex. el 11-V (COS, GRC, GIA, ARB). 5 ex. el 31-VII (GRC).

S'Espalmador: 2 ex. el 16-I a s'Estanyol (ARB, GRC).

Tringa stagnatilis. Camaverda menuda

Migrant escàs (ME) i rar (MA-EI-FO).

Selecció: fenologia.

Mallorca: Salobrar de Campos. Prenupcial, 1 ex. el 17-IV (STA). Postnupcial, 1 adult el 17-IX (LAK). 3 ex. el 8-XI (BAI).

S'Albufera. Prenupcial, primer ex. el 25-III i darrer el 27-IV i un màxim de 2 ex. Postnupcial, vist del 2-VII (2 ex.) al 19-VIII (2 ex.) (VIC, PNAM).

Menorca: Tirant (es Mercadal), 1 ex. el 9-V (FOS).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep), 2 ex. el 18-VII (MAR).

Tringa nebularia. Camaverda

Hivernant escàs (MA-EI). Migrant moderat (MA) i escàs (ME-EI-FO).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Darrer registre el 20-V* i primera observació el 2-VII*. Un registre aïllat el 27-VI. Màxims mensuals (VIC, PNAM; STA, GAN).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>20-V*</u>	<u>27-VI</u>	<u>2-VII*</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	4	5	5	6	14	(4)	3	7	12	10	7	4

Salobrar de Campos. Postnupcial primers ex. el 3-VII*. Màxims mensuals (STA, GAN; RES, SUA; GON, CAO, MAS; MUN; REU).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>3-VII*</u>	<u>VII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.		3	10				2	15	25	11	2	2

Aeroport de Palma, 1 ex. el 27-XI (BOA).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observat des del 28-II fins al 7-V. En migració de tardor, des del 21-VIII fins al 31-XII (GRI, PNAG).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Darrera observació prenupcial i primera postnupcial ambdós (*). Màxims mensuals (CAR, PRA, MAR, PAL, GAA, EST, SAT, SOR, MAI, GRC, CAN, GAC).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>21-IV*</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>16-VII*</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	6	8	7	6			2	7	8	11	5	5

Tringa melanoleuca. Camagroga grossa

Divagant. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Tringa flavipes. Camagroga

Divagant. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Tringa ochropus. Becassineta, xivita (ME)

Hivernant escàs (ME-EI) i rar (MA). Migrant moderat (MA-ME-FO) i escàs (EI).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Darrer registre prenupcial el 10-V*, exemplars aïllats el 25-VI, 15-VII, i 1 ex. el 21-VII, el primer postnupcial el 9-VIII* (VIC, PNAM; STA, GAN; RES, RAM).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>10-V*</u>	<u>25-VI</u>	<u>15-VII</u>	<u>9-VIII*</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	1	6	6	6	2	1	(1)	(6)	2	10		3	6	4

Salat den Tugores (Santanyi). 1 ex. el 9-II (GON).

Son Navata (Felanitx). 3 ex. el 30-III (VIC).

Albufereta (Pollença). 1 ex. el 14-IV (RES).

Salobrar de Campos, 1 ex. el 20-XII (GAN).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observat des del 6-II fins al 7-V. En migració de tardor, des del 24-VII fins al 3-XI (GRI, PNAG).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Darrera observació prenupcial i primera postnupcial ambdós (*). Màxims mensuals (PRA, TOR, MAR, CAR, MAI, CAN, GAA, SAT, SOR, EST, PAL).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>21-IV*</u>	<u>V</u>	<u>17-VI*</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	1		2	6		1	3	3	1		2	

Formentera: estany Pudent. 1 ex. el 24-II (GRC, COS). 1 ex. el 21-III, 7 ex. el 31-VII, 5 ex. el 18-VIII (GRC).
Els Estanyets. 2 ex. el 30-III (MAR, GRC).

Tringa glareola. Valona

Migrant moderat. *Selecció*: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Prenupcial vist del 11-II* fins al 4-VI*, i postnupcial a partir del 4-VII*. Màxims mensuals (VIC, PNAM).

Dates	<u>I</u>	<u>11-II*</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>4-VI*</u>	<u>4-VII*</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	0	1	2	2	50	110	1	17	19	21	12	20	2	1

Prat de Sant Jordi (Palma), 2 ex. el 31-VII (VEN).

Cabrera: 1 ex. el 28-IV a sa Platgeta (GON).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observat 3 ex. el 28-VIII (GRI, PNAG).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 2 ex. el 24-III (MAI, CAR, PRA, MAR), i darrer registre prenupcial el 29-IV amb 10 ex. (MAR). Primer registre postnupcial el 23-VI amb 2 ex. (CAR, TUR), i el 12-VII observats 12 ex. (MAR). 1 ex. el 18-VIII (GAA).

Formentera: estany Pudent. 1 ex. el 20-IV (COS). 6 ex. el 31-VII (GRC).

Xenus cinereus. Xivitona cendrosa

Accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Actitis hypoleucos. Xivitona, polleta d'aigua (EI)

Estival no reproductor (EI). Hivernant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO). Migrant abundant (EI) i moderat (MA-ME-FO). *Selecció*: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Present tot l'any. Màxims mensuals (VIC, PNAM; STA, GAN).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	2	3	3	10	75	2	6	10	8	3	3	1

Salobrar de Campos. Un màxim de 16 ex. el 15-IX (RES, SUA).

Palma. 1 ex. el 14-II al passeig Mallorca (CAL). 8 ex. el 23-II (ROG, JAN).

Badia de Palma, hivernada de 4 ex. de l'1-XI fins final d'any (SAS). pas prenupcial, vist del 28-IV fins al 11-V a les platges (GON).

Cabrera: tardor, vist del 4 al 25-X sempre 1 ex. (GON).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observat tot l'any excepte des del 27-V fins al 11-VII (GRI, PNAG).

Prat de Son Bou (Alaior), 1 ex. el 10-V (FOS).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Màxims mensuals (CAR, MAR, PAL, SOR, PRA, GAA, GAC, TUR, MAI, EST, CAN, ROM, PER, SAT, GRC).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	4	7	3	1	1	1	5	13	14	17	6	9

Formentera: màxims mensuals als estanys Pudent i des Peix, Salines de Ferrer i Marroig (GRC, COS, GIA, ARB).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	10	9	11	9	53		1	30	20	13	6	8

Illa de Castaví, 3 ex. el 16-I (ARB, GRC).

Arenaria interpres. Picaplatges

Hivernant rar (MA). Migrant escàs (MA-FO) i rar (EI). Accidental (ME).

Selecció: fenologia i màxims mensuals, tots els registres a ME-EI.

Mallorca: s'Albufera. Postnupcial, 1 ex. el 29 i 30-VIII, i 5-IX (RES; VIC, PNAM).

Salobrar de Campos. Pas prenupcial, 1 ex. el 13-II (GAN), 3 ex. el 4-III (LAD, VEN). Postnupcial, 1 ex. el 31-VIII (SAS). 2 ex. el 26-X, 1 jove el 16-XI (VEN), i 1 ex. el 31-XII (HER; STA).

Colònia de Sant Jordi, 2 ex. el 1-IV a el far (LAD, LAG, VEN).

Cala Estància (Palma). 1 ex. el 12-VIII (CAL).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 1 ex. els dies 31-VII (GAA), el 15-VIII, i el 15-X (MAR).

Formentera: costa de Migjorn. 1 ex. el 3-I (ARB, GRC).

Illa de Gastalví. 6 ex. el 16-I, i 1 ex. el 20-II (ARB, GRC). 2 ex. el 15-IX (GRC).

Cala en Baster. 1 ex. el 7-II (ARB, MAR, GRC).

Estany Pudent. 11 ex. el 24-II, i 14 ex. el 15-III (GRC, COS). 12 ex. el 11-V (GRC, COS, GIA, ARB).

Es Trucadors. 4 ex. el 19-III (GRC).

Salines de Ferrer. 3 ex. el 20-IV (GRC).

S'Espardell: 1 ex. el 20-II (ARB, GRC).

Phalaropus tricolor. Escuraflascons de Wilson

Divagant. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Phalaropus lobatus. Escuraflascons, escuraflascons becfi (ME)

Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Stercorarius pomarinus. Paràsit coaample

Accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Stercorarius parasiticus. Paràsit, paràsit coapunxut (ME)

Accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Rebut un registre de cap de ses Salines (Santanyí) a març, vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses.

Stercorarius longicaudus. Paràsit coallarga

Accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Stercorarius skua. (abans *Catharacta skua*). Paràsit gros

Hivernant i Migrant escàs (MA-ME-FO). Accidental (EI).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: freu de Menorca. 1 ex. el 1-III (ADR).

Cap de ses Salines (Santanyí). 1 ex. el 3-III (VEN). 2 ex. el 7-III (WIL). 1 ex. el 15-IV (GAN).

Badia de Palma, 1 ex. el 23-III (RES, MAY, MUN). 1 ex. el 14-IV (LOP).

Colònia de Sant Jordi (ses Salines), 1 ex. el 1-IV (LAG, LAD, VEN).

Cap de cala Figuera (Calvià), 1 ex. el 7-IV (LOP).

Cabrera: prenupcial, 1 ex. el 5-V al O illot de na Foradada (LAR, GUI, PNAC).

Formentera: punta Gavina, 1 ex. el 12-II (GRC, ARB).

Larus melanocephalus. Gavina de cap negre

Hivernant escàs (MA-EI) i rar (FO). Migrant rar (MA-ME) i escàs (EI). Cria accidental 1984 (MA). *Selecció*: tots els registres rebuts.

Mallorca: cala Sant Vicenç (Pollença). 1 ex. el 15-VII (BEN)

Eivissa: port d'Eivissa, 15-XI-2001 amb 2 ex., i el 18-XII-2001 amb 1 adult (MAR).

Sa Conillera: (Sant Josep). 1 ex. el 15-V a la colònia de gavina de bec roig (GAL, AME).

Formentera: Salines de Ferrer, 1 ex. el 16-X (COS, GRC).

Larus minutus. Gavinó

Hivernant escàs (MA-FO) i rar (EI). Migrant escàs (MA-ME) i rar (EI).

Selecció: tots els registres rebuts.

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 1 ex. en plomatge d'hivern el 12-III (MAR).

Fe d'errades, el registre de l'AOB 2001 vol. 16: port d'Eivissa, 15-XI amb 2 ex., i el 18-XII amb 1 adult (MAR), corresponen a la gavina de cap negre *Larus melanocephalus*.

Larus ridibundus. Ploradora (MA), gavina d'hivern (ME), catràs (EI-FO)
Hivernant abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO). Migrant abundant. Cria accidental 1989 (MA). *Selecció:* reproducció, fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Present tot l'any. Observada la predació sobre libèl·lules en vol dels dies 25 al 28-X per part de 20 ploradores. Màxims mensuals (VIC, PNAM; MUN; GAN).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	+	21	10	3	10	19	112	110	17	30	110	48

Salobrar de Campos. Un màxim de 247 ex. el 15-IX (RES, SUA).
Badia de Palma. Màxims, 285 ex. el 19-I, i 226 el 11-XII al port (ROG).

Badia d'Alcúdia, 186 ex. el 5-II al port (ROG).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). Prenupcial, darrera observació el 6-IV. En migració 1 juvenil el 4-IX. Vist a partir del 5-XI. Un màxim de 19 ex. el 10-II (GRI, PNAG).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Trobat un immadur menjat per falcó, el 12-III. Primeres observacions postnupcials el 11-VII amb 10 ex. (MAR).

Larus genei. Gavina de bec prim
Migrant escàs (MA-ME-FO) i rar (EI).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: badia de Palma. 2 ex. el 27-II (BOS). 1 ex. el 26-V a la platja de Palma (LOP).

S'Albufera. Prenupcial, 3 ex. el 7-III, 1 ex. el 17-III, 1 ex. del 5 al 20-IV. Postnupcial, 1 ex. el 15-IX (VIC, STA, PNAM; GAN; RES).

Salobrar de Campos. Pas prenupcial, 1 ex. el 15-IV (GAN), 2 ex. el 28-IV (HAY), 1 ex. el 1-V (WRI).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 1 ex. el 8-IV (MAR). 2 ex. el 12-IX (MAR, GRC).

Formentera: estany Pudent. 1 ex. el 7-IV (GRC).

Larus audouinii. Gavina de bec vermell, gavina corsa (ME), gavina de bec roig (EI). Sedentari abundant (EI) i moderat (FO). Estival moderat (MA-ME). Hivernant moderat (FO) i escàs (MA-ME). *Selecció:* reproducció, i dades d'interès.

Eivissa: ses Salines (Sant Josep), 20 ex. el 18-VIII (PAL, EST, SAT).

Larus canus. Gavina cendrosa

Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.


Larus fuscus. Gavina fosca, gavià fosc (EI)

Hivernant escàs (MA-ME) i rar (EI). Migrant escàs (MA-ME) i rar (EI).

Larus audouinii



aus Mela



heute wieder Schimmer mit altem Übergang Ende Anouinoy
In Some Schwabplatte orange + Rotm dunkel blaugrün

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: cap de cala Figuera (Calvià), 1 ex. els dies 24-II i 2-III (LOP).
S'Albufera. Prenupcial, 1 ex. el 25-II. Postnupcial, 1 ex. el 15-XI i
9-XII (VIC, PNAM).
Ssp *graellsii*, 1 ex. el 23-II (STA).
Badia de Palma. Màxims mensuals: 3 ex. el 3-I i 2 joves el 7-II
(RES). 1 ex. el 10-III (LOP). 1 ex. els dies 14 i 20-XII (SAS;
ROG).
Ssp *graellsii*, 1 ex. el 6-XI (BOS).
Santa Ponça (Calvià). 1 ex. el 15 i 30-IV (GAN).
Palma, 1 ex. el 25-XII a es Rafal (VEN).

Larus argentatus. Gavina de cames roses

Accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Larus cachinnans. Gavina vulgar, gavina camagroga (ME)

Sedentari abundant. *Selecció*: reproducció i dades d'interès.

Mallorca: Son Reus (Palma). Un màxim de 10.000 ex. el 19-II (GAN).
Illot na Guardis (Ses Salines), un niu amb 1 ou abandonat el 17-V,
primer registre de cria en aquest illot (MUN).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Enguany han nidificat 7 parelles a la
vorera de l'albufera. Un màxim de 135 ex. posats a l'aigua el 5-
XI. Durant la campanya de control de la població en van sacrifi-
car al Parc Natural 389 ex. a l'illa den Colom, 57 ex. als illots
de sa Cudia, i 11 ex. a punta Timons (Favàritx)(GRI, PNAG).

Larus marinus. Gavinet, gavina grossa (ME)

Accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Rissa tridactyla. Gavina de tres dits

Hivernant escàs (FO) i rar (MA-EI).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: badia de Palma. 1 ex. de primer hivern el 7-II al dic de l'Oest (RES).

Gelochelidon nilotica. Llambritja becnegra

Migrant escàs (MA-ME-FO) i rar (EI).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, vist entre el 30-III i el 19-VI, amb un màxim
de 6 ex. el 5-V (VIC, STA, PNAM; RES, RAM).
Albufereta (Pollença). 1 ex. el 1-IV (RES).
Salobrar de Campos. Pas prenupcial, 3 ex. el 23-IV (HAY), i 2 ex.
el 1-V (WRI). Pas postnupcial, 2 adults el 3-VII (GAN).
Menorca: Tirant (es Mercadal), 1 ex. el 8-V (FOS).
Albufera des Grau (Maó), 1 ex. el 12-V (FOS).


~~Lactroescha~~ *Lactroescha*

Gelochelidon
nitaticus

1.6.02

Albufera

3 apts ca. + 1 apts d



mittel - bis relativ dunkelgrau. Schwanz grau (E)
Fuß lang, schwarz. Blaupflege weißlich, unterarmeller Bereich
Stark, dunkel leuchtend weißlich

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Entre el 15 i el 24-V tres observacions amb un màxim de 2 ex. el 15-V (MAR, GAA). El 23-VI trobat 1 ex. mort (PAL).

Sterna caspia. Llambritja becvermella, llambritja grossa (ME)

Migrant rar (MA-EI). *Selecció:* tots els registres rebuts.

Rebut dos registres, un a ses Salines d'Eivissa, i l'altre a l'Albufera des Grau (Maó) pendents d'homologació pel Comitè de Rareses del GOB.

Sterna bengalensis. Llambritja bengalina

Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Sterna sandvicensis. Llambritja becllarga

Hivernant moderat (ME-EI-FO) i escàs (MA). Migrant moderat (ME-EI-FO) i escàs (MA). *Selecció:* fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: badia de Palma. Un màxim de 12 ex. el 3-I al dic de l'Oest (RES). Badia d'Alcúdia, 3 ex. el 5-II al port (ROG). 3 ex. el 18-VIII (LOP). Colònia de Sant Jordi (ses Salines). 15 ex. el 13-II (GAN). Badia de Pollença. Un màxim de 7 ex. el 1-III (RES). Port de Palma, 12 ex. el 10-III (LOP). S'Albufera. Darrer registre prenupcial, 1 ex. el 22-IV. Postnupcial, primers 2 ex. el 14-XI (VIC, PNAM). Portocolom (Felanitx). Darrer ex. prenupcial el 11-V (ADR). Salines de s'Avall (ses Salines), 2 ex. el 20-XII (GAN).

Cabrera: 1 ex. el 6-IX posat a la boia de na Foradada (RIP, LLO, PNAC), i 1 ex. el 13-IX pescant al port (GAA, SEA, PNAC).

Eivissa: port d'Eivissa. 20 ex. el 9-III (MAR) i el 21-XI observats 11 ex. (MAR). Ses Salines (Sant Josep). 11 ex. el 12-I (PAL, CAN, MAR). 21 ex. el 17-III. Darrer registre prenupcial el 8-IV amb l'observació de 6 ex. (MAR).

Formentera: estany des Peix. 4 ex. el 25-II (GRC). 7 ex. el 20-IV, i 14 ex. el 21-XII (COS, GRC).

Sterna dougallii. Llambritja rosat

Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Rebuda una observació a s'Albufera de Mallorca a abril, pendent d'homologació pel Comitè de Rareses de la SEO. Aquesta au no figura en aquesta llista, si és acceptada serà el primer registre per Balears.

Sterna hirundo. Llambritja

Migrant rar (MA-EI-FO). Accidental (ME). Cria accidental a 2001 (MA).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: s'Albufera. Vist a partir del 13-IV fins al 29-VIII, amb un màxim de 6 ex. a juny. Han tornat a criar per segon any consecutiu amb 3

colles amb niu. Vist un niu el 23-V, i polls a partir del 22-VI (RAM; VIC, STA, PNAM; RES). 1 parella té un niu amb dues cries el 16-VII, i el 8-VIII ja han desallotjat el niu (OLI).
Badia d'Alcúdia. 2 ex. el 16-III (VIC).

Sterna albifrons. Llambritja menuda

Migrant escàs (MA-ME-FO). Accidental (EI).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: s'Albufera. 1 ex. el 4-VI (VIC, PNAM).

Salobrar de Campos, 1 ex. el 31-VIII capturat per a anellament (SAS, GAG).

Formentera: estany des Peix, 8 ex. el 5-XII (GRC).

Chlidonias hybridus. Fumarell carablanc

Migrant moderat (MA-ME) i rar (EI-FO).

Selecció: fenologia.

Mallorca: s'Albufera. Un registre primarenc d'1 ex el 28-II (STA). Pas prenupcial, vist entre el 3-IV i el 25-VI, amb un màxim de 41 ex. el 8-IV. Un registre aïllat de 4 ex. el 15-VII. Pas postnupcial, 2 ex. el 29-VIII, i 1 ex. el 5-X (VIC, STA, PNAM; RES, RAM).

Salobrar de Campos. 1 ex. el 7-IV (JIM, TAP, QUI, VEN). 2 ex. el 29-IV (GAN), 12 ex. el 1-V (WRI), 20 ex. el 12-V (HER).

Albufereta (Pollença). 5 ex. el 14-IV (RES).

Bassa de Son Ferriol (Palma). 3 ex. el 17-IV, i 34 ex. el 26-VIII (VEN).

Menorca: Tirant (es Mercadal), 1 ex. el 8-V (FOS).

Albufera des Grau (Maó). 1 ex. el 15-V (GRI, PNAG).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Sis observacions entre el 9-IV i el 4-VI amb un màxim de 3 ex. el 16-IV (GAA, MAR, MAI, PRA).

Formentera: estany Pudent, 2 ex. volant el 4-IV (GRC, ARB).

Chlidonias niger. Fumarell, fumarell negre (ME)

Migrant moderat (MA-ME), rar (EI) i escàs (FO).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Pas prenupcial, vist entre el 8-IV i el 12-V, amb un màxim de 15 ex. el 8-V. Postnupcial, 4 ex. el 27-IX (VIC, STA, PNAM; RES, RAM).

Salobrar de Campos. 2 ex. el 1-V (WRI).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). 1 ex. els dies 7-V i 15-VIII (GRI, PNAG).

Chlidonias leucopterus. Fumarell alablanc

Migrant moderat (ME) i escàs (MA). Accidental (EI).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: s'Albufera. 1 ex. el 8-VI (VIC, PNAM, RES, RAM).

Salobrar de Campos. 1 ex. el 26-IV (STA).

Uria aalge. Pingdai de bec prim, pingdai becfi (ME)

Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Alca torda. Pingdai, gallinetes de mar (EI)

Hivernant escàs (MA-EI-FO). Accidental (ME).

Selecció: tots els registres rebuts.

Eivissa: port d'Eivissa, entre els dies 30-XI i 9-XII, tres observacions amb un màxim de 3 ex. els dies 30-XI i el 8-XII (PAL, MAR).

Fratercula arctica. Cadafet, gallineta (FO)

Hivernant escàs. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Mallorca: freu de Menorca. 8 ex. el 1-III (ADR).

Platja de ses Roquetes (ses Salines), 1 ex. trobat mort sense cap el 28-XII (GON).

Cabrera: 6 ex. el 29-XII al freu (RIP, PNAC).

Columba livia. Colom salvatge

Sedentari abundant (MA-ME-EI). Hivernant rar (FO).

Selecció: reproducció.

Cap registre seleccionat.

Columba oenas. Xixell

Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Columba palumbus. Tudó

Sedentari abundant (MA-ME) i moderat (EI-FO). Hivernant moderat (MA).

Selecció: reproducció, màxims mensuals i dades d'interès.

Mallorca: sa Comuna (Bunyola), primer niu amb polls el 25-III (ADR).

S'Albufera. Primers joves a partir del 14-V (VIC, PNAM).

Sa Pleta d'Aubarca (Artà), niu amb 2 polls el 30-VIII (ADR).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep), 1 ex. el 25-VIII als camps de conreu (MAR).

Es Torrentàs (Sant Josep), el 12-IX observats 7 ex. (TUR, CAR).

Formentera: la Mola, 6 ex. el 1-IV (GRC, ARB).

Streptopelia decaocto. Tórtera turca

Sedentari (ME) i abundant (MA). Recent colonització dècada dels 90 a MA i 1997 a ME. *Selecció:* reproducció i noves localitats (MA).

Mallorca: Present tot l'any als següents nuclis urbans registrats per primera vegada: Portocolom (Felanitx). 46 ex. a un galliner el 10-IX (ADR). Es Capdellà (Calvià), 1 ex. el 14-II (LOP). Sant Elm (Andratx), present el 26-III. Far de cap de ses Salines (Santan-yí) 1 ex. el 12-VII (MUN).

Sa Dragonera: tardor, 1 ex. el 20 i 21-X (GON; SEV).

Menorca: present a Ciutadella i a les urbanitzacions de Cala en Bosch i Cala Santandria, a Maó i es Castell, entre el 27-III i 1-IV (MUN).

Streptopelia turtur. Tórtera, torta (FO)

Estival (ME), abundant (EI-FO) i moderat (MA). Migrant abundant (EI) i moderat (MA-ME). *Selecció:* reproducció i fenologia.

Mallorca: Calvià. Primer ex. el 9-IV amb 3 ex. (GAN).
S'Albufera. Primers 2 ex. el 10-IV (VIC, STA, PNAM).
Albufereta (Pollença). 2 ex. el 13-IV (RES).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observada des del 9-IV fins al 1-X (GRI, PNAG).

Eivissa: cala Comte (Sant Josep), 16 ex. el 10-VIII (MAR).
Cala d'Hort (Sant Josep), 3 ex. el 17-IX (CAR).

Clamator glandarius. Cucui reial

Migrant rar (ME). Accidental (MA-EI-FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

Rebut un registre de la Mola (Formentera), homologat vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses.

Cuculus canorus. Cucui, cuc (FO)

Estival (FO?) i moderat (MA-EI). Migrant abundant (EI) i moderat (MA-ME-FO).

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: Pòrtol (Marratxí). Primera arribada el 8-III amb 1 ex. (ROG).
S'Albufera. Vist entre el 1-IV i el 30-IX (VIC, PNAM).
Esporles, primers cants el 9-IV (JIM, TAP).

Cabrera: 1 ex. mort en empotrar-se als vidres del Cellar el 7-VII (SER, PNAC).

Menorca: prat de Son Bou (Alaior), 1 ex. el 10-V (FOS).

Formentera: la Mola. 1 ex. posat el 1-IV (GRC, ARB, COS, GIA). 1 ex. cantant el 27-VI (COS).

Coccyzus americanus. Cucui becgroc

Divagant. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Tyto alba. Òliba, olivassa (FO)

Sedentari (ME), abundant (EI) i moderat (MA-FO). Hivernant moderat (EI).

Selecció: reproducció.

Mallorca: sa Barrala (Campos), 1 ex. respon al reclam el 20-VII (MUN).

Sa Dragonera: tardor, capturats per a anellament 5 ex. entre els dies 1 i 8-X (GON, GAG).

Otus scops. Mussol

Sedentari (ME) i abundant (MA-EI), possible reproductor irregular a FO. Hivernant abundant (EI), escàs (MA-FO). Migrant escàs (MA-FO). *Selecció:* reproducció i subespècies.

Mallorca: primers cants el 19-I a Son Roqueta (Palma) (MUN).
S'Avall (ses Salines), varis exemplars responen al reclam el 20-VII (MUN).

Cabrera: prenupcial, 1 ex. el 23-IV (GON, GAG).

Athene noctua. Miula

Hivernant rar (MA-EI). Migrant escàs (EI). Accidental (ME-FO). Cria accidental 1973, 75 i 83 a (MA), (ME). Falta informació. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Mallorca: Binifaldó (Escorca). Se sent 1 ex. el 14-IX al bosc (MMA, CAA).

Eivissa: Santa Gertrudis (Santa Eulària), el 6-VII escoltat 1 ex. (MAR, TOR).

Pla de Corona (Sant Antoni), el 11-VII escoltat 1 ex. (TOR, SAT, GOE, MAR).

Asio otus. Mussol reial, mussol banyut (FO)

Sedentari moderat (MA-FO) i escàs (EI). Migrant escàs (MA-ME). Cria accidental 1997 (ME). *Selecció:* reproducció i dades d'interès.

Mallorca: cala Blava (Palma), 1 ex. mort a la carretera el 16-II (MOL).
Puig de Massanella (Escorca), 1 ex. el 6-IV a l'alzinar (GON).
S'Avall (ses Salines), 1 ex. respon al reclam el 20-VII (MUN).
Sa Barrala (Campos), 1 ex. respon al reclam el 20-VII (MUN).
Santanyi, 1 ex. el 21-VII atropellat a la carretera del cap de ses Salines (VEN).

Asio flammeus. Mussol emigrant

Hivernant rar (MA-ME). Migrant escàs (MA-ME-FO) i rar (EI). Cria accidental 1976 (MA). *Selecció:* tots els registres rebuts.

Mallorca: Salobrar de Campos, 1 ex. el 13-X (TAP, VEN). 2 ex. el 20-XI caçant (STA).

Caprimulgus europaeus. Enganapastors, cap d'olla (EI)

Estival (ME) i moderat (MA-EI). Migrant moderat (MA-ME-EI) i escàs (FO). Falta informació. *Selecció:* reproducció, fenologia.

Mallorca: s'Albufera. Primer ex. el 7-V (VIC, PNAM).
Aubarca (Artà). 3 ex. cantant el 15-VI (ADR).
Palma, vista 1 parella del 3 al 16-VI defensant territori a una garriga de Son Roqueta (SAS, MOY, MUN).
S'Avall (ses Salines), 1 ex. respon al reclam el 20-VII (MUN).
Sa Barrala (Campos), 1 ex. respon al reclam el 20-VII (MUN).

Cabrera: prenupcial, 15 ex. anellats entre els dies 20-IV i 16-V, amb un màxim de 3 ex. el 13-V (GON, GAG).

Sa Dragonera: tardor, 1 ex. el 18-X capturat per a anellament (GON, GAG).

- Menorca:* Arenal d'en Castell (es Mercadal), 1 ex. el 10 i 11-V (FOS).
Eivissa: Camí de Cas Turs (Sant Antoni), darrer registre postnupcial el 18-X amb l'observació d'1 ex. posat en terra (MAR).
Formentera: cap Berberia. 1 ex. el 11-V (COS).
La Mola. 1 ex. el 17-V, i 1 ex. a punta Roja el 29-VI (COS).

Caprimulgus ruficollis. Siboc

Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Apus apus. Falzia, vinjola (ME)

Estival abundant. Migrant abundant.

Selecció: fenologia i reproducció.

- Mallorca:* pas migratori prenupcial, primera arribada el 2-III, i un màxim de 50.000 ex. el 4-IV a s'Albufera (VIC, STA, PNAM).
Pas postnupcial, registres aïllats, un esbart de 12 ex. el 1-XI a Portocolom (Felanitx), i 1 ex. el 17-XI a Inca (VIC).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observat des del 9-IV fins al 8-VIII (GRI, PNAG).
Eivissa: port d'Eivissa, primera observació prenupcial de 2 ex. el 14-III (MAR).

Apus pallidus. Falzia pàl·lida, vinjola pàl·lida (ME)

Estival (ME), moderat (MA) i escàs (EI). Migrant moderat (MA-ME-EI). Falta informació. *Selecció:* reproducció, fenologia i màxims mensuals.

- Mallorca:* s'Albufera. Primer ex. el 5-III (VIC, PNAM).
Camp de Mar (Andratx). 1 ex. el 8-III (WIL).
Embassament des Gorg Blau (Escorca), 2 ex. el 8-VII (GAN).
Aubarca (Artà), una petita colònia de 4 ex. en es Cingle el 11-IX (MUN).
Cap de cala Figuera (Calvià). 1 ex. el 6-X (MAY, LOP).
Cap des Pinar (Alcúdia), 30 ex. el 3-XI i 7 ex. el 7-XI (BAI).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observat des del 9-IV fins al 29-X. Un registre tardà de 3 ex. el 10-XII (GRI, PNAG).
Eivissa: Cap Blanc (Sant Josep), 30 ex. el 4-VII (MAR, GAR).
Sa Conillera: (Sant Josep), el 26-IV observats 30 ex (GRC, MAR).

Apus melba. Falzia reial, vinjola reial (ME)

Estival (ME)(EI?) i escàs (MA). Migrant moderat (MA) i escàs (ME-EI).

Selecció: reproducció i fenologia.

- Mallorca:* s'Albufera. Prenupcial, primers 2 ex. el 14-III (VIC, PNAM).
Santa Ponsa (Calvià). 1 ex. el 8-III (WIL).
Albercutx (Pollença). 4 ex. el 19-V (TAP, VEN). 2 ex. el 20 i 26-V (RES, VEN).
Calvià, 4 ex. el 25-VI, i 1 ex. el 30-VI (GAN).
Cabrera: 1 ex. els dies 20 i 28-IV, i 2 ex. el 18-V (GON).

- Menorca:* es Mercadal, 1 ex. el 8-V a cap de Cavalleria, 2 ex. el 9-V a Tirant (FOS).
Formentera: la Mola, 1 ex. el 1-IV (GRC, GIA, ARB).

Alcedo atthis. Arner, blauet (EI)

Hivernant escàs. Migrant moderat (MA-EI) i escàs (ME-FO).

Selecció: fenologia.

- Mallorca:* s'Albufera. S'estima una població de 50 ex. al recompte de gener. Darrers ex. prenupcial, el 26-III amb 2 ex. Un registre aïllat d'1 ex. el 10-VII. Primers ex. postnupcial, el 2-VIII amb 2 ex. (VIC, PNAM).

Torrent de Pareis (Escorca), 2 ex. el 31-VIII (DOR).

Golf de Son Muntaner (Palma), 1 ex. el 20-X (MUN, MAY).

- Menorca:* Albufera des Grau (Maó). Darrera observació prenupcial el 12-III. Postnupcial, a partir del 4-IX (GRI, PNAG).

- Eivissa:* ses salines (Sant Josep). Darrera observació prenupcial d'1 ex. el 24-III (PRA, MAI, CAR). Primera observació postnupcial el 31-VII amb 1 ex. (GAA). 3 ex. el 28-IX (PAL, CAR, GAA, CAN, SOR), i 1 ex. el 30-XI (MAR).

- Formentera:* estany des Peix, 1 ex. el 16 i 26-X, i el 16-XII (GRC).

Merops apiaster. Abellerol

Estival (ME), moderat (EI) i escàs (MA-FO). Migrant abundant (MA-EI-FO) i moderat (ME). *Selecció:* reproducció i fenologia.

- Mallorca:* s'Albufera. Vist entre el 11-IV i el 30-VIII, amb un màxim de 21 ex. el 30-V. Criant 9 parelles el 30-V a Son Bosc (VIC, PNAM; STA, GAN).

Albercutx (Pollença). Darrer exemplars prenupcials el 12-V, durant tota la matinada passen 11 grups d'aus (VEN).

Salobrar de Campos, 2 ex. el 3-VII (GAN).

Son Sardina (Palma). 17 ex. el 24-VIII (MOL).

Cap de ses Salines (Santanyí). Primers exemplars del pas de tardor, 61 ex. el 1-IX (TAP, VEN).

Cala Figuera (Calvià). 49 ex. el 14-IX (JIM, TAP).

Consell, darrers exemplars del pas de tardor, amb un esbart de 50 ex. el 23-IX (JUR).

- Cabrera:* pas de tardor, 40 ex. el 1-IX, i 10 ex. el 14-IX (QUI).

- Menorca:* cala Morell (Ciutadella), 33 ex. el 10-V (FOS).

Tirant (es Mercadal), 3 ex. el 11-V (FOS).

Son Bou (Alaior), 10 ex. el 7-VIII (ADR).

Coves Noves (es Mercadal), 5 ex. el 12-V (FOS).

- Eivissa:* cala d'Hort (Sant Josep), 32 ex. el 2-IX (MAR).

Coracias garrulus. Gaig blau

Migrant rar (MA-ME-EI). Accidental (FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

- Mallorca:* s'Albufera. Prenupcial, forts vents de l'O propiciaren més registres dels habituals, sempre registres d'1 ex. del 11-IV fins al 6-V (STA, GAN; VIC, PNAM; RES, RAM).
Pina (Algaida), 1 ex. el 21-IV (ROG).
Vall de Son Marc. 1 ex. el 21-IV (HAY).
Cases Velles (Pollença). 1 ex. el 5-V (RES).
Santa Ponça (Calvià). 1 ex. el 5 i 8-V al camp de golf (GAN).
Raixa (Bunyola). 2 ex. posats el 8-V (ADR).
Maria de la Salut. 1 ex. el 15-VII (PAY).
- Menorca:* Cala'n Blanes (Ciutadella), 1 ex. posat el 7-V (TRI).
Ciutadella, 1 ex. fotografiat el 24-V-1999 (CAE).
- Eivissa:* ses Salines (Sant Josep), 1 ex. el 29-IV als camps de conreu (MAR).

Upupa epops. Puput

- Sedentari (ME) i abundant (MA-EI-FO). Migrant abundant (EI), moderat (ME) i escàs (MA). *Selecció:* reproducció i fenologia.
Mallorca: s'Albufera. Primers polls a partir del 1-IV (VIC, PNAM).

Jynx torquilla. Llenguerut (MA), formiguerol (ME), llengut (EI), formiguer (FO). Sedentari abundant (MA) i moderat (EI). Hivernant moderat (MA-EI) i escàs (ME-FO). Migrant moderat. *Selecció:* reproducció, fenologia i dades d'interès.

- Mallorca:* Son Costa (Sineu), 1 ex. cantant el 1-V (MUN).
Son Bunyola (Banyalbufar), 1 ex. cantant el 4-V (MUN).
- Menorca:* Albufera des Grau (Maó). Darrera observació prenupcial el 14-II. Sentit 1 ex. el 11-VII. Postnupcial, vist a partir del 8-X (GRI, PNAG).

Ammomanes cincturus. Terrolot coabarrat

Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Calandrella brachydactyla. Terrolot, terrol·la de cap pla (EI), terrol·la (FO)

Estival abundant (FO) i moderat (MA-ME-EI). Migrant moderat (MA-EI).

Selecció: reproducció i fenologia.

- Mallorca:* s'Albufera. Vist entre el 25-III i el 13-VIII. Enguany han criat 8 parelles, s'han sentit cants a partir del 30-IV, i s'han vist els primers joves el 21-VI (VIC, PNAM).
- Eivissa:* ses Feixes (Eivissa), primer registre prenupcial el 21-III amb 2 ex. (MAI, MAR).

Calandrella rufescens. Terrolot de prat, terrola de prat (ME)

Accidental. Cria accidental (MA).

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Galerida theklae. Cucullada, terrola caraputxina (ME), terrol·la capelluda (EI-FO). Sedentari abundant (ME-EI-FO) i moderat (MA).

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Cap registre seleccionat.

Lullula arborea. Cotoliu

Accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Alauda arvensis. Terrola, alosa (ME), terrol·la (EI-FO)

Hivernant abundant. Migrant abundant (MA-ME-EI).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, un màxim de 40 ex. el 12-II, darrer registre el 25-II amb 1 ex (VIC, PNAM). Postnupcial, primer ex. el 28-IX (RES), i 50 ex. el 23-XII (GAN).

Albufereta (Pollença). 5 ex. el 1 i 16-III (RES).

Aeroport de Son Bonet (Marratxí), 35 ex. el 29-X (BOA).

Salobrar de Campos, 30 ex. el 20-XII (GAN).

Cabrera: prenupcial, 1 ex. el 10-V capturat per a anellament (GON, GAG).

Sa Dragonera: primers ex. de tardor el 8-X amb 3 ex. (GON).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). Postnupcial, observada a partir del 23-X (GRI, PNAG).

Riparia riparia. Cabot de vorera, vinjolita de vorera (ME), oronella de vorera (EI). Migrant abundant (MA), moderat (ME-EI) i escàs (FO).

Selecció: fenologia.

Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, vist entre el 27-II i el 17-V, amb un màxim de 200 ex. el 9-III. Postnupcial, primers el 30-IX amb 50 ex., i darrer fins al 16-X (VIC, PNAM; STA).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observat des del 5-III fins al 7-V, amb un màxim de 16 ex. el 5-III (GRI, PNAG).

Coves Noves (es Mercadal), vist el 11-V (FOS).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep), el 6-III observats 23 ex. (GAA).

Ptyonoprogne rupestris. Oronella de penyal (MA), vinjolita de penyal (ME), oronella de roca (EI), cabot de roca (FO). Sedentari abundant (MA) i escàs (EI). Hivernant moderat (MA-EI) i escàs (EI). Migrant escàs (ME-FO). *Selecció*: reproducció, màxims mensuals i dades d'interès.

Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, un màxim de 550 ex. el 16-II, darrer ex. el 18-IV. Postnupcial, primers el 16-XI amb 50 ex. (VIC, STA, PNAM).

Sa Dragonera: tardor, 10 ex. el 20-X i 4 ex. el 27-X (GON).

Hirundo rustica. Oronella

Estival abundant (EI) i moderat (MA-ME-FO). Migrant abundant.

Selecció: reproducció i fenologia.

- Mallorca:* s'Albufera. Present a partir del 20-II fins el 31-X, amb un màxim de 20.000 ex. el 4-IV (VIC, PNAM).
Son Sardina (Palma), primera observació prenupcial el 14-III amb 25 ex. S'observa per desè any consecutiu l'ocupació d'un niu, i enguany hi ha hagut dues postes: primera, s'inicia covant el 21-V, amb una posta de 6 ous, dels quals varen surar 4 polls volanders; segona posta, s'inicia covant el 24-VI, amb 3 ous que varen surar amb 3 polls volanders (MOL).
Cap de ses Salines (Santanyí). El 22-IX s'observa el pas postnupcial amb desenes d'exemplars cap al mar (LAD, VEN). Un registre aïllat d'1 ex. el 8-XII (TAP, VEN).
Salobrar de Campos. 2 ex. el 1-XI (JIM, TAP).
- Menorca:* Albufera des Grau (Maó). Observada des del 21-II al 24-VII, i des del 4-IX al 24-X (GRI, PNAG).
- Eivissa:* ses Salines (Sant Josep), primer registre de l'any d'1 ex. el 18-II (MAR).
- Formentera:* primer registre prenupcial el 6-III amb 5 ex. (GRC).

Hirundo daurica. Oronella coa-rogenca, oronella daurada (ME)

Migrant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Pas prenupcial, vist del 6-III fins el 7-V (VIC, PNAM; STA).

Cabrera: 1 ex. del 12 al 15-V (SER, PNAC; GON).

Delichon urbica. Cabot, vinjolita (ME), oronella de cul blanc (EI)

Estival abundant (MA-ME-EI). Migrant abundant (MA-EI-FO) i moderat (ME).

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: s'Albufera. Present entre el 16-II fins al 11-X, amb un màxim de 100 ex. el 4-IV (VIC, STA, PNAM).

Colònia de Sant Jordi (ses Salines), se prospecta en juliol, ha deixat de criar en aquest nucli urbà com l'any 2001 (MUN).

Son Hortolà (Calvià), 4 ex. el 11-X (LOP).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observat des del 21-II fins al 15-V (GRI, PNAG).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep), primer registre de l'any d'1 ex. el 6-III (GAA).

Formentera: Can Marroig, 3 ex. el 3-III (GRC).

Anthus richardi. Titina de Richard (abans *A. novaeseelandiae* titina grossa).

Divagant. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Rebut un registre d'1 ex. al aeroport de Palma, pendent homologació pel Comitè de Rareses de la SEO.

Anthus campestris. Verola (MA), titeta d'estiu (ME), titina borda des camp (EI), titina (FO). Estival moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO). Migrant moderat (MA-ME-FO) i escàs (EI). *Selecció*: reproducció i fenologia.

Mallorca: puig de Galatzó (Calvià). 3 ex. cantant el 10-II (SAS).

S'Albufera. Vist entre el 1-IV i el 13-VI (VIC, STA, PNAM).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observada des del 7-V fins el 14-IX (GRI, PNAG).

Anthus hodgsoni. Titina d'esquena olivàcia

Divagant. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Anthus trivialis. Titina dels arbres, titeta d'arbre (ME)

Migrant moderat. *Selecció*: fenologia.

Mallorca: pas migratori prenupcial, primer ex. el 27-III a Portocristo (Manacor)(CLA), i darrers el 4-V amb 6 ex. al vall de Bóquer (Pollença) (RES).

Pas postnupcial, 1 ex. el 26-IX al puig Caragolí (Valldemossa) (GON).

Sa Dragonera: tardor, sempre 1 ex. els dies 5 i 21-X capturats per a anellament (GON, GAG).

Anthus pratensis. Titina sorda, titeta sorda (ME), titina borda (EI)

Hivernant abundant. Migrant abundant (MA-EI) i escàs (ME).

Selecció: fenologia.

Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, darrer ex. el 9-IV. Primer ex. postnupcial el 15-X (VIC, STA, PNAM).

Sa Casa Blanca (Palma), 110 ex. el 30-X (BOA).

Aeroport de Son Bonet (Marratxí), 50 ex. el 29-X (BOA).

Salobrar de Campos, 25 ex. el 20-XII (GAN).

Embassament de Cùber (Escorca), 17 ex. el 30-XII (GAN).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). Prenupcial, vist fins al 9-IV. Postnupcial, observat a partir del 25-X (GRI, PNAG).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep), primer registre postnupcial el 12-X amb 2 ex. (MAR).

Anthus cervinus. Titina gola-roja, titeta gola-roja (ME)

Migrant rar (MA-ME). Accidental (EI).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: s'Albufera. Pas prenupcial, 1 ex. els dies 20-III i 17-IV, i 2 ex. el 25-IV (VIC, PNAM).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep), 3 ex. el 8-IV (MAR).


Formentera: estany Pudent, 1 ex. el 20-IV (COS).

Anthus spinoletta. Titina de muntanya, titeta de muntanya (ME)

Hivernant moderat (MA-EI) i escàs (ME-FO). Migrant escàs (MA-ME-EI).

Embalse de Cabot
3-6-02

Anthus campestris



Ant. campestris
vs. Agropyg
Chlorochelid und Bani
injunctus sub-camp
Bani (Gruy) Gatt

dist. sicc

~ ~ ~ ~
4 sec

quant

2
↓
2 sec

1 imp. o. ...

Selecció: fenologia.

- Mallorca:* s'Albufera. Darrers ex. prenupcial el 27-III amb 2 ex. Postnupcial, primer ex. el 27-X (VIC, STA, PNAM).
Embassament de Cùber (Escorca), 13 ex. el 30-XII (GAN).
- Menorca:* Albufera des Grau (Maó). Primavera, observada des del 12-III fins al 12-IV, a la tardor vist el 27-VIII (GRI, PNAG).
- Formentera:* estany Pudent, 1 ex. el 16-III (COS).

Anthus petrosus. Titina d'aigua

Accidental. **Selecció:** tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Motacilla flava. Titina groga, titeta groga (ME)

Estival moderat (MA-EI) i escàs (FO). Migrant abundant (MA) i moderat (ME-EI-FO). **Selecció:** reproducció, fenologia, subespècies i dades d'interès.

- Mallorca:* s'Albufera. Present del 7-II fins el 21-X. Primers nius a partir del 9-V, i joves a partir del 14-V (VIC, PNAM). Primeres observacions de subespècies,
Ssp. *iberiae*, 1 ex. el 16-II (STA).
Ssp. *cinereocapilla*, 1 ex. el 25-II amb la ssp *iberiae* (STA).
Ssp. *flavissima*, 4 ex. el 31-III amb la ssp *iberiae* (STA). 1 ex. el 14-IV (JIM, TAP, VEN).
Ssp. *flava*, 20 ex. el 21-IV (STA).
Cap Enderrocat (Llucmajor). 1 ex. el 19-II (GEL).
Calvià. Ssp. *flava*, primeres observacions 1 ex. el 9-IV (GAN).
Ssp. *thunbergi*, 3 ex. el 5-V amb ssp *flava* i *iberiae*. 3 ex. el 8-V amb ssp *iberiae* (GAN).
Albufereta. Vista la ssp. *flava*, 8 ex. el 13-IV (RES).
Ses Fontanelles (Palma), vists varis adults i juvenils volanders el 23-V a ses salinetes (MUN).
Prat de Sant Jordi (Palma). 40 ex. el 29-VIII, i 60 ex. el 31-VIII (VEN, JIM, TAP).
Cap de Formentor (Pollença), entrada de migrants del pas postnupcial el 1-IX (RES).
Salobrar de Campos. 140 ex. el 7-IX (VEN).
- Menorca:* Albufera des Grau (Maó). Pas prenupcial, vist el 2-IV, i durant el pas postnupcial des del 28-VIII fins al 4-IX (GRI, PNAG).
Tirant (es Mercadal), 40 ex. el 8-V incloent les ssp. *flava*, *iberiae*, *thunbergi* i *cinereocapilla* (FOS).
- Eivissa:* ses Feixes (Eivissa), primer registre de l'any el 10-III amb 1 ex. (MAR).
Ses Salines (Sant Josep). Vist 1 mascle de la ssp *flava* el 1-IV als camps de conreu. El 8-IV, observat 1 ex. de la ssp *thunbergi*, 1 ex. de la ssp *flavissima*, i intens pas d'exemplars de la ssp *flava* (MAR).
- Formentera:* estany Pudent, un dormidor d'uns 200 ex. del 9 al 11-IV (GRC).

Motacilla citreola. Titina citrina, titeta citrina (ME), xàtxero citrí (EI)
Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Homologat un registre de 2000 a s'Albufera de Mallorca, vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses.

Motacilla cinerea. Titina cendrosa, titeta torrentera (ME), titina de la Mare de Déu (EI). Hivernant moderat (MA) i escàs (ME-EI). Migrant moderat (MA), escàs (ME-EI) i rar (FO). *Selecció:* fenologia.

Mallorca: s'Albufera. Darrer registre prenupcial el 1-IV, i primera observació postnupcial el 9-X (VIC, PNAM).

Sa Dragonera: tardor, vist entre el 1 i 12-X amb un màxim de 2 ex. (GON).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observada fins al 28-II, i a la tardor a partir del 16-X (GRI, PNAG).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep), primera observació postnupcial d'1 ex. el 4-X als camps de conreu (MAR).

Formentera: Can Marroig, 1 ex. el 9-II (ARB, GRC).

Motacilla alba. Titina blanca (MA), titeta blanca (ME), titina (EI), titineta (FO). Hivernant abundant. Migrant abundant.

Selecció: fenologia.

Mallorca: s'Albufera. Darrer registre prenupcial el 6-V (VIC, PNAM), i primer ex. postnupcial el 23-IX (RES).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observada fins al 16-IV, postnupcial vist a partir del 25-X (GRI, PNAG).

Eivissa: Santa Agnès (Sant Antoni), primera observació postnupcial d'1 ex. el 12-X (MAR).

Troglodytes troglodytes. Passaforadí, salvatget (ME), satgeta (EI)
Sedentari abundant (MA) i moderat (EI). Hivernant escàs (ME).

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Mallorca: cap Blanc, 1 ex. cantant el 19-V al penya-segat (MUN).

s'Albufera. Observació de joves a partir del 7-VI (VIC, PNAM).

Sa Dragonera: cants el 26-III (MUN). Tardor, 1 ex. el 9-X (GON).

Prunella modularis. Xalambri

Hivernant abundant (MA) i moderat (ME-EI). Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO). *Selecció:* fenologia.

Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observat fins al 20-III, i a la tardor a partir del 13-X (GRI, PNAG).

Eivissa: Can Sorà (Sant Josep), 1 ex. el 12-XI capturat per a anellament (MAR).

Prunella collaris. Xalambri de muntanya

Hivernant moderat (ME) i escàs (MA-EI). Migrant escàs (MA-ME-EI).

Selecció: fenologia i dades d'interès.

- Mallorca:* darrer registre prenupcial, 4 ex. el 10-III al puig de Galatzo (WIL).
Primer ex. postnupcial, el 10-XI s'escolta 1 ex. al puig Gros de
Ternelles (Pollença) (GON).
- Eivissa:* ses Balandres (Sant Antoni), 1 ex. el 1-XII (MAR, PER).
- Formentera:* la Mola, 2 ex. el 22-II (MAR, GRC, ARB).

Cercotrichas galactotes. Coadreta
Migrant rar (MA-EI). Accidental (ME-FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Erithacus rubecula. Ropit, gavatxet roig (EI), fredolai (FO)
Hivernant abundant. Migrant abundant.

Selecció: fenologia i dades d'interès.

- Mallorca:* s'Albufera. Darrer registre prenupcial el 26-III, i primer postnupcial
el 1-X (VIC, PNAM).
Vall de Bóquer (Pollença). Darrer ex. prenupcial el 24-IV (STA).
Palma. Registres aïllats, 2 ex. el 10 i 19-VI a Son Pax (MMA,
CAA).
Son Quint (Esporles), 1 ex. el 18-VIII (MOL).
Far de Moleta (Sóller). Primer registre postnupcial el 24-IX amb 1
ex. (JUR).
- Cabrera:* prenupcial, darrer ex. anellat el 2-V (GON, GAG).
- Menorca:* Albufera des Grau (Maó). Observat fins el 16-IV, i a la tardor a par-
tir del 1-X (GRI, PNAG).
Port de Maó. 1 ex. el 8 i 9-VIII (ADR).
- Eivissa:* Serra den Nebot (Sant Josep), primer registre postnupcial el 24-IX
(CAR).
- Sa Conillera:* (Sant Josep), els dies 25 i 26-IV, 2 ex. capturats per a anellament
(MAR, GRC).

Luscinia megarhynchos. Rossinyol

Estival (ME), abundant (MA) i moderat (EI). Migrant abundant.

Selecció: reproducció i fenologia.

- Mallorca:* cap des Pinar (Alcúdia), primer ex. el 31-III (GON).
S'Albufera. Present del 8-IV fins al 26-IX. Observació de joves a
partir del 2-VIII (VIC, PNAM).
Aubarca (Artà). Un niu amb 3 polls el 15-VI a una estepa negra a sa
Pleta (ADR).
- Menorca:* Albufera des Grau (Maó). Observat des del 9-IV fins al 14-IX (GRI,
PNAG).
- L'Aire:* pas prenupcial, 278 ex. anellats de l'1 d'abril al 15 de maig. Espec-
tacular augment de captures un 255% superior a la mitjana.
(ESA).
- Eivissa:* riu de Santa Eulària, el 25-VII varis ex. cantant (ROM).

Luscinia svecica. Blaveta

Hivernant moderat (MA-EI) i escàs (ME). Migrant moderat (EI), escàs (MA-ME) i rar (FO). *Selecció:* fenologia i tots els registres a ME.

Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, darrer ex. el 10-IV, i primera arribada el 19-IX amb 1 mascle (VIC, PNAM).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). Pas postnupcial, des del 1 al 29-X (GRI, PNAG).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep), 1 mascle el 27-II (GAA).

Phoenicurus ochruros. Coa-roja de barraca, coa-roja (EI)

Hivernant abundant. Migrant abundant.

Selecció: fenologia.

Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, darrer ex. el 5-IV, i primer ex. postnupcial el 3-XI (VIC, PNAM).

Cabrera: 1 ex. el 28-IV (GON).

Sa Dragonera: tardor, vist a partir del 6-X (GON).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observat fins al 2-IV, i a la tardor a partir del 1-X (GRI, PNAG).

Eivissa: Can Sorà (Sant Josep), primer registre postnupcial d'1 ex. el 11-X (MAR).

Phoenicurus phoenicurus. Coa-roja, coa-roja reial (ME-EI)

Migrant abundant. *Selecció:* fenologia.

Mallorca: pas prenupcial, present del 26-III a Mortitx (Escorca) (STA), fins al 28-IV a s'Albufera (VIC, PNAM).

Pas postnupcial, 1 ex. el 18-IX a la cala Sant Vicenç (Pollença) (LAK).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). Pas prenupcial, observat des del 9 al 16-IV, i durant el pas postnupcial, capturat per a anellament el 24-X (PEL, MEN, GRI, PNAG).

Arenal d'en Castell (es Mercadal), vist 1 mascle el 10 i 11-V (FOS).

Eivissa: Cala d'Hort (Sant Josep), primer registre postnupcial el 2-IX amb 3 ex. (MAR).

Saxicola rubetra. Cagamànecs (MA), vitrac foraster (ME), cagamànecs barba-roja (EI), vitrac barba-roja (FO). Migrant abundant (MA-EI), moderat (ME) i escàs (FO). Cria accidental (MA). *Selecció:* reproducció i fenologia.

Mallorca: s'Albufera. Pas prenupcial, vist entre el 5-IV i el 17-V, i al pas postnupcial observat entre el 19-IX fins al 8-X (VIC, PNAM; STA).

Cap de ses Salines (Santanyi). 1 ex. el 7-IV (JIM, TAP, QUI, VEN).

Albufereta (Pollença). 1 ex. el 14-IV (RES).

Vall de Bóquer (Pollença). 1 ex. el 27-IV i 3 ex. el 4-V (RES).

Son Bunyola (Banyalbufar), 1 ex. el 4-V (MUN).

Cabrera: postnupcial, 1 ex. el 15-VIII (QUI).

Menorca: Tirant (es Mercadal), 1 ex. el 8-V (FOS).

Eivissa: aeroport des Codolar (Sant Josep), 2 mascles el 8-IV (MAR).

Saxicola torquata. Vitrac, cagamànecs (EI)

Sedentari (ME) i abundant (MA-EI). Hivernant moderat (MA-ME-FO). Migrant moderat (MA-EI-FO) i escàs (ME?). *Selecció:* reproducció i fenologia.

Mallorca: s'Albufera. Observació de nius a partir del 13-III (VIC, PNAM).

Cabrera: 1 mascle el 12-V (GON).

Menorca: es Mercadal. 1 mascle amb juvenils el 6-V a Arenal den Castell. 1 parella el 8-V a cap de Cavalleria (FOS).

Eivissa: aeroport des Codolar (Sant Josep), 1 adult amb 1 jove volander el 29-IV (MAR).

Oenanthe oenanthe. Primavera, culblanc (ME), coablanca (EI-FO)

Estival moderat (EI) i rar (MA). Migrant abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO).

Selecció: reproducció, fenologia i dades d'interès.

Mallorca: Camp de Mar (Andratx). Primera arribada d'1 mascle el 6-III (WIL).

S'Albufera. Pas prenupcial, vist del 5-IV fins al 10-V. Pas postnupcial, entre el 19-IX i el 3-XI. S'han vist polls a partir del 26-IV (VIC, PNAM).

Cap de ses Salines (Santanyí). 1 ex. el 7-IV (JIM, TAP, QUI, VEN).

20 ex. el 21-IV descansant a les roques de la costa (QUI, VEN).

Artà, primer ex. el 27-VIII a es canal des Tabac (ADR).

Sa Dragonera: postnupcial, 1 ex. el 28-X (GON).

Menorca: Coves Noves (es Mercadal), 1 mascle el 10-V (FOS).

Son Bou (Alaior), 1 mascle el 10-V (FOS).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Primer registre prenupcial el 1-IV amb 1 mascle (GCI, TOR, ESC). 1 ex. el 1-XII als camps de conreu (MAR).

Oenanthe hispanica. Coablanca rossa, culblanc roig (ME)

Migrant escàs. *Selecció:* fenologia.

Mallorca: pas prenupcial, vist del 7-IV a l'Albufereta (STA), fins al 8-V a na Maritx (Bunyola) (ADR).

Cap des ses Salines (Santanyí). 1 ex. els dies 7 i 21-IV (JIM, TAP, QUI, VEN).

Cabrera: pas prenupcial, primer ex. 17-IV i darrer el 9-V (GON).

Oenanthe leucura. Mèl-lera coablanca, culblanc negre (ME)

Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Monticola saxatilis. Coa-rojot (MA), mèrlera vermella (ME), tord roquer (EI), merla (FO). Estival escàs (MA). Migrant escàs (MA-ME) i rar (EI-FO).

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: puig de Galatzó. 1 mascle cantant el 10-II a la rosseguera (SAS, GOR).

Embassament de Cúber (Escorca). Primer registre prenupcial el 17-IV amb un mascle (STA).

Monticola solitarius. Pàssera, mèrlera blava (ME-EI)

Sedentari (ME) i abundant (MA-EI-FO).

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Eivissa: Ciutat, 1 mascle dóna menjar a un poll vora l'entrada de la murada el 29-V (ALO).

Turdus torquatus. Tord flassader, tord de collaret (ME)

Hivernant moderat (MA) i escàs (EI). Migrant moderat (MA) i escàs (ME-EI-FO).

Selecció: fenologia i dades d'interès.

Mallorca: darrer ex. prenupcial el 6-IV al puig de Massanella (Escorca). Primer registre postnupcial, 1 ex. el 1-XI al vall de Bóquer (Pollença) (BAI).

Cabrera: postnupcial, 1 jove el 10-X (SER, PNAC), i 1 ex. el 25-X (QUI).

Eivissa: Sant Josep. 1 ex. el 27-X a Cap Roig (CAR). 1 mascle el 16-XI a Can Sorà (MAR, CAR).

Turdus merula. Mèrlera, tord negre (ME-FO)

Sedentari abundant (MA-ME-EI). Hivernant moderat (MA) i escàs (FO). Migrant moderat. *Selecció:* reproducció.

Mallorca: Palma, 1 mascle amb un poll volander el 27-I a la plaça París (SAS).

Turdus pilaris. Tord burell

Hivernant escàs (MA-ME-EI). Migrant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

Menorca: vall de Bóquer (Pollença). 1 ex. el 6-IV (RES).

S'Albufera. Primer ex. postnupcial el 13-XI (VIC, STA, PNAM).

Turdus philomelos. Tord, tord blanc (ME)

Hivernant abundant. Migrant abundant.

Selecció: fenologia.

Mallorca: vall de Bóquer (Pollença). Prenupcial, vist fins el 27-IV (HAY). Un registre aïllat d'1 ex. el 4-V (RES).

Es Marroig (Fornalutx), 1 ex. albí el 12-IX engabiats fa tres anys per un pagès. (DIE).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observat fins al 16-IV, i a la tardor a partir del 1-X (GRI, PNAG).

Cabrera: prenupcial, 1 ex. el 19-IV capturat per a anellament (GON, GAG).

Eivissa: Can Sorà (Sant Josep), primer registre postnupcial el 6-X amb 1 ex. capturat per a anellament (MAR, CAR, GRC).

Sa Conillera: (Sant Josep), darrer registre prenupcial el 28-IV amb 1 ex. capturat per a anellament (CAR, MAR, CAN, GRC, ESC).

Formentera: cap de Berberia, primera observació prenupcial el 12-X (GRC, MAR).

Turdus iliacus. Tord cellard, tord d'ala roja (ME)

Hivernant moderat (EI), escàs (MA-ME) i rar (FO). Migrant moderat (EI) i escàs (MA-ME). *Selecció*: fenologia.

Cabrera: 1 ex. el 10-X (SER, PNAC).

Turdus viscivorus. Grívia, tord rei (ME), tord grívia (EI), grívia (FO)

Hivernant moderat (MA-EI) i escàs (ME). Migrant moderat (MA-EI) i escàs (ME-FO). *Selecció*: fenologia.

Mallorca: darrer ex. el 30-III a s'Albufera (VIC, STA, PNAM). Primer registre postnupcial, 1 ex. el 12-XI al Gorg Blau (Escorca) (GON, ADR).

Cabrera: 1 ex. el 2-X (RIP, PNAC).

Menorca: Ciutadella. 1 ex. el 2-III a la Vall (ADR, BIN).

Cettia cetti. Rossinyol bord

Sedentari abundant (MA-ME) i escàs (EI). Hivernant moderat (EI). Migrant rar (FO). *Selecció*: reproducció, i dades d'interès.

Mallorca: s'Albufera. S'han sentit cants a partir del 21-II, i vist joves el 20-V (VIC, PNAM).

Ses Fontanelles (Palma), 1 ex. cantant el 23-V a ses salinetes (MUN).

Ses Rotes (Esporles), 1 ex. cantant el 26-V (MOL).

Son Gual (Palma), 1 ex. cantant el 2-VI dins l'espessor del torrent sa Riera (MUN).

Formentera: estany Pudent, 1 ex. cantant el 11-XII (MAR, GRC).

Cisticola juncidis. Brusac (MA), butxac (ME), butxaqueta (EI-FO)

Sedentari abundant (MA-ME-EI). Migrant rar (FO).

Selecció: reproducció.

Mallorca: s'Albufera. Vists nius a partir del 1-IV (VIC, PNAM).

Formentera: estany Pudent, 1 ex. el 14-I (COS).

Locustella naevia. Boscarlet pintat gros, boscaler pintat gros (ME)

Migrant escàs. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Mallorca: s'Albufera. Pas prenupcial, primer ex. el 5-IV i darrer el 17-IV (VIC, PNAM).

Cabrera: prenupcial, 1 ex. el 27-IV capturat per a anellament (GON, GAG).

L'Aire: pas prenupcial, 20 ex. capturats per a anellament entre l'1 d'abril al 15 de maig. Representa un augment respecte dels darrers anys, la mitjana és de 11 ex. (ESA).

Sa Conillera: (Sant Josep), 1 ex. el 25-IV capturat per a anellament (MAR, GRC).

Locustella luscinioides. Boscaler

Estival (ME?). Migrant rar (EI). Accidental (MA). Falta informació.

Selecció: tots els registres rebuts.

Rebut tres registres, dos exemplars anellats a l'abril i octubre a l'Albufera des Grau (Maó, Menorca), i l'altre anellat a l'agost al Salobrar de Campos (Mallorca), tots tres pendents d'homologació pel Comitè de Rareses del GOB.

Acrocephalus melanopogon. Boscarla mostatxuda

Sedentari abundant (MA) i moderat (ME). Hivernant escàs (EI). Migrant escàs (MA-EI). *Selecció*: reproducció.

Mallorca: s'Albufera. Sentits cants a partir del 3-II al Ras. Vists polls a partir del 17-V (VIC, PNAM).

Acrocephalus paludicola. Boscarla d'aigua

Accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Rebut un registre d'un exemplar anellat el març al Salobrar de Campos (Mallorca) pendent d'homologació pel Comitè de Rareses del GOB.

Acrocephalus schoenobaenus. Boscarla, boscarla de jones (ME)

Migrant escàs. *Selecció*: fenologia.

Cabrera: prenupcial, 1 ex. el 8-V capturat per a anellament (GON, GAG).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). Pas prenupcial, anellat el 22 i el 31-III en es prat (GRI, PNAG).

Eivissa: ses Feixes (Eivissa), 1 ex. el 22-III, capturat per a anellament (MAR).

Acrocephalus palustris. Boscarla menjamoscards

Accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Acrocephalus scirpaceus. Boscarla de canyet, boscarla de canyís (ME)

Estival abundant (EI), moderat (MA) i escàs (ME-FO). Migrant abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO). *Selecció*: reproducció i fenologia.

Mallorca: s'Albufera. Present a partir del 12-III fins al 3-XI. Vists joves a partir del 5-VI (VIC, PNAM).

Sa Dragonera: tardor, sempre 1 ex. els dies 6 i 29-X capturats per a anellament (GON, GAG).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). 3 mascles cantant del 15-V fins al 3-VI dins el prat. Primer registre el 10-IV i darrer el 24-X, ambdós capturats per a anellament (PEL, MEN, GRI, PNAG).

Acrocephalus arundinaceus. Rossinyol gros, tord de prat (ME)

Estival moderat (MA-ME). Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI). Accidental (FO). *Selecció*: reproducció i fenologia, tots els registres a FO.

Mallorca: s'Albufera. Present a partir del 18-III fins al 30-VIII (VIC, PNAM). Un registre aïllat de 3 ex. el 26-X (MOL).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). Anellat el 5-IV en es prat (PEL, MEN, GRI, PNAG).

Dicaeupha sargae

-1-12.6.92
Albufera



*Acrocephalus
arundinaceus*



grat grat

Hippolais pallida. Bosqueta pàl·lida

Migrant escàs (MA-FO). Accidental (EI).

Selecció: tots els registres rebuts.

Rebut un registre de ses Planes (Calvià), vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses.

Hippolais icterina. Bosqueta grossa, bosqueta icterina (ME)

Migrant moderat. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cabrera: prenupcial, 5 ex. entre els dies 2 i 12-V capturats per a anellament (GON, GAG).

Hippolais polyglotta. Bosqueta

Migrant moderat (MA-EI-FO) i escàs (ME).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Calvià. 1 ex. el 16-IV (GAN).

Cases Velles (Pollença). 1 ex. el 16-IV (STA).

S'Albufera. 1 ex. el 19-IV (STA).

Cabrera: prenupcial, 14 ex. entre els dies 18-IV i el 14-V capturats per a anellament (GON, GAG).

L'Aire: pas prenupcial, 23 ex. capturats per a aqnellament entre l'1 d'abril i el 15 de maig (ESA).

Sa Conillera: (Sant Josep), 3 ex. Entre els dies 25 i 26-IV, capturats per a anellament (PRA, MAR, GRC).

Sylvia sarda balearica. Xorrec (MA), busqueret sard (ME), enganyapastors coallarga (EI), ganyet (FO). Sedentari abundant (MA-EI-FO). Extint com a reproductor (ME). *Selecció*: reproducció i tots els registres rebuts a ME.

Mallorca: Bunyola. Primers cants nupcials d'un mascle el 28-I a sa Coma Gran (ADR).

Sylvia undata. Busqueret roig coallarg, busqueret roig (ME), enganyapastors roig coallarg (EI). Sedentari moderat (ME) i escàs (MA). Hivernant moderat (MA-EI). Migrant moderat (EI) i escàs (MA-FO). *Selecció*: fenologia, dades d'interès i reproducció.

Formentera: estany Pudent, 1 ex. el 25-II, i 2 ex. el 15-XII (GRC).

Sylvia conspicillata. Busqueret carritxer, busqueret trencamates (ME)

Estival escàs (MA-ME). Migrant escàs (EI-FO) i rar (MA).

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: Calvià. 1 ex. el 11-IV (GAN).

Cúber (Escorca). 1 ex. el 13-IV (STA).

Sylvia cantillans. Busqueret garriguer, busqueret de garriga (ME)

Estival moderat (MA). Migrant moderat. Falta informació.

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: s'Albufera. Primer ex. el 16-IV amb un mascle (STA).

Vall de Bóquer (Pollença). 1 ex. de la ssp *moltonii* el 1-IV (RES).
Sa Dragonera: tardor, 1 ex. anellat el 5-X (GON, GAG).

Sylvia melanocephala. Busqueret de cap negre, enganyapastors de cap negre (EI), ganyet de cap negre (FO). Sedentari abundant. Hivernant escàs (MA). Migrant escàs (MA). *Selecció*: reproducció.
Cap registre seleccionat.

Sylvia hortensis. Busqueret emmascarat, enganyapastors emmascarat (EI)
Accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Rebut dos registres, un de l'Albufereta (Pollença) i l'altre de l'illa de l'Aire, aquest darrer pendent d'homologació, vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses.

Sylvia nisoria. Busqueret falcó-tortor, busqueret esparverenc (ME)
Accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Sylvia curruca. Busqueret xerraire
Migrant escàs (MA) i rar (FO). Accidental (ME-EI).
Selecció: tots els registres rebuts.

Homologats dos registre de 2001 a Cabrera, vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses.

Sylvia communis. Busqueret de batzer, enganyapastors (EI)
Migrant abundant (MA-FO) i moderat (ME-EI).
Selecció: fenologia.

Mallorca: pas prenupcial, vist entre el 7-IV (VIC, PNAM; JIM, TAP, QUI, VEN), i el 27-IV al vall de Bóquer (Pollença) (RES).

Menorca: cap de Cavalleria (es Mercadal), 1 ex. el 8-V (FOS).

Sylvia borin. Busqueret mosquiter, enganyapastors mosquiter (EI)
Migrant abundant. *Selecció*: fenologia.

Mallorca: pas prenupcial, vist del 6-IV a Campanet (STA), fins al 4-V al vall de Bóquer (Pollença) (RES).

Sa Dragonera: postnupcial. Tardor, 1 ex. anellat el 6-X (GON, GAG).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). Pas postnupcial, vist el 13-X (GRI, PNAG).

Sylvia atricapilla. Busqueret de capell, enganyapastors de capell (EI)
Sedentari abundant (MA), moderat (ME) i escàs (EI). Hivernant abundant (MA-EI) i moderat (FO). Migrant abundant. *Selecció*: reproducció i fenologia.

Mallorca: Aubarca (Artà). 1 parella amb 2 polls el 1-VI (ADR).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observat tot l'any, excepte des del 7-V fins al 11-VII (GRI, PNAG).

Phylloscopus proregulus. Ull de bou reietó

Divagant. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Phylloscopus inornatus. Ull de bou de dues retxes, ull de bou de doble retxa (ME). Divagant.

Selecció: tots els registres rebuts.

Homologat un registre de 2000 al vall de Bóquer (Pollença), vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses.

Phylloscopus schwarzi. Ull de bou de Schwarz

Divagant. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Phylloscopus fuscatus. Ull de bou fosc

Divagant. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Homologat un registre de 1997 a l'illa del Aire, vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses.

Phylloscopus bonelli. Ull de bou pàl·lid, mosquiter pàl·lid (FO)

Migrant escàs (MA-EI-FO). Accidental (ME).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: cap de ses Salines (Santanyí). 1 ex. el 15-IV (GAN).

Cabrera: prenupcial, 13 ex. anellats entre el 18-IV i el 11-V, amb un màxim de 3 ex. el 21-IV (GON, GAG).

L'Aire: pas prenupcial, 15 ex. capturats per a anellament entre l'1 d'abril i el 15 de maig (ESA).

Sa Conillera: (Sant Josep), entre el 24 i el 28-IV, 32 ex. capturats per a anellament (MAR, GRC, PRA, GAA, CAR, CAN, ESC).

Phylloscopus sibilatrix. Ull de bou siulador, mosquiter siulador (FO)

Migrant moderat. *Selecció*: fenologia.

Mallorca: s'Albufera. 2 ex. el 25-III (STA).

Cabrera: prenupcial, 12 ex. anellats entre el 25-IV i el 11-V, amb un màxim de 3 ex. el 2-V (GON, GAG).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). 3 ex. el 2-IV (GRI, PNAG).

L'Aire: pas prenupcial, 7 ex. capturats per a anellament entre l'1 d'abril i el 15 de maig. Representa una disminució, la mitjana dels darrers anys és de 12 ex. (ESA).

Phylloscopus collybita. Ull de bou, mosquiter (FO)

Estival rar no reproductor (MA). Hivernant abundant. Migrant abundant (MA-ME-FO) i moderat (EI). *Selecció*: fenologia i subespècies.

Mallorca: s'Albufera. Darrers ex. prenupcials el 27-IV amb 2 ex., i primers postnupcials el 12-X amb 2 ex. (VIC, PNAM).

Coll de s'Honor (Bunyola), al menys 2 ex. el 25-VI (MUN).

- Son Sardina (Palma), 1 ex. el 14-VIII a Cas Moliner (MOL).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Darrera observació el 16-IV, i a la tardor primer registre el 4-X (GRI, PNAG).
Sa Conillera: (Sant Josep), 1 ex. el 26-IV capturat per a anellament (MAR, GRC).

Phylloscopus trochilus. Ull de bou gros, ull de bou de passa (ME), mosquiter gros (FO). Migrant abundant.

Selecció: fenologia.

- Mallorca:* pas prenupcial, vist del 16-III amb 2 ex. a l'Albufereta (Pollença) (RES), fins al 10-V a s'Albufera (VIC, PNAM).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Pas prenupcial, des del 2-IV fins al 7-V, pas postnupcial des del 28-VIII fins al 15-X (GRI, PNAG). Coves Noves (es Mercadal), darrers ex. prenupcial el 12-V amb 2 ex. (FOS).
L'Aire: pas prenupcial, 1.676 ex. anellats de l'1 d'abril al 15 de maig amb sis recuperacions amb remitent de Gran Bretany 2 ex., Suècia 2 ex., Holanda 1 ex. i Espanya 1 ex.. Disminució d'un 20% de captures respecte de l'any anterior, però superior a la mitjana (ESA).
Eivissa: Sant Joan, 1 ex. el 17-III (MAR).

Regulus regulus. Reietó

Hivernant moderat (ME-EI) i escàs (MA). Migrant moderat (ME) i escàs (MA-FO). *Selecció:* fenologia.

- Mallorca:* s'Albufera. Darrer registre el 8-III amb 4 ex. (VIC, PNAM).
Sa Dragonera: tardor, 1 ex. anellat el 21-X (GON, GAG).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observat fins al 12-III (GRI, PNAG).

Regulus ignicapillus. Reiet, reietó cellablanc (ME)

Sedentari abundant (MA-EI), moderat (ME) i escàs (FO). Hivernant escàs (MA). Migrant escàs (MA-ME-FO). *Selecció:* reproducció i fenologia.

- Menorca:* Albufera des Grau (Maó). Observat des del 26-III fins al 27-V (GRI, PNAG).
Sa Conillera: (Sant Josep), 1 ex. el 25-IV capturat per a anellament (PRA, GRC, MAR).

Muscicapa striata. Matamosques (MA), menjamosques gris (ME), papamosques (EI-FO). Estival (ME) i abundant (MA-EI-FO). Migrant abundant.

Selecció: reproducció, fenologia i subespècies.

- Mallorca:* vista a partir del 17-IV a Calvià (GAN), fins al 25-XI a es Rafal Vell (Palma) (MOL). Puig Major, 1 ex. al niu sobre un teix *Taxus baccata* el 4-VIII (SAS).
Cabrera: 1 ex. de la ssp *balearica* el 17-IV (GON).
Sa Dragonera: darrer ex. de tardor el 9-X (GON).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). La subespècie *balearica* està present des del 15-V fins al 4-X (GRI, PNAG).

Binisarret (es Mercadal), 1 ex. el 9-V (FOS).

Sa Comillera: (Sant Josep), primer registre prenupcial el 28-IV amb 1 ex. de la ssp *balearica*, capturat per a anellament (MAR, CAR, GRC, ESC, CAN).

Ficedula parva. Menjamosques barba-roja, menjamosques menut (ME)
Accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Ficedula albicollis. Menjamosques de collar
Migrant rar (MA-ME). Accidental (EI).

Selecció: tots els registres rebuts.

Homologat un registre de 2000 a Cases Velles (Pollença), vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses.

Ficedula hypoleuca. Matamosques negre, menjamosques negre (ME), papamosques negre (EI). Migrant abundant. Cria accidental 1993 (MA).

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: pas prenupcial, vist del 7-IV a Cases Velles (Pollença) (STA; JIM, TAP, QUI, VEN), fins al 6-V a s'Albufera (MOR; VIC, PNAM). Un màxim de 15 ex. el 4-V al vall de Bóquer (Pollença) (RES). Pas postnupcial. Vist del 1-IX a Cap de Formentor (Pollença), fins al 17-IX a Esporles (TAP).

Sa Dragonera: tardor, 2 ex. anellats el 3-X (GON, GAG).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). Pas prenupcial, vist el 7-V, i durant el pas postnupcial, des del 4-IX fins al 7-X (GRI, PNAG). Es Mercadal. Prenupcial, vist del 8-V a cap de Cavalleria al 11-V a Coves Noves (FOS).

Eivissa: cap Blanc (Sant Josep), primer registre postnupcial el 27-VIII amb 1 ex. (CAR).

Aegithalus caudatus. Coaric
Accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Parus ater. Ferrerico petit, primavera petita (ME)
Accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Parus caeruleus. Ferrerico blau, primavera blava (ME)
Sedentari moderat (MA). Accidental (EI). Falta informació.

Selecció: reproducció i tots els registres rebuts (EI).

Mallorca: Son Pou (Santa Maria). Un niu amb polls el 2-V (ADR).
Sa Calobra (Escorca). 2 adults portant menjar a un niu el 11-V (MMA, CAA).

Sa Dragonera: 1 ex. anellat el 1-X (GON, GAG).

Parus major. Ferrerico, primavera comuna (ME), picaformatges (EI)
Sedentari abundant (EI) i escàs (MA-ME). Hivernant escàs (ME).

Selecció: reproducció.

Mallorca: s'Albufera. Observació de nius a partir del 16-IV, i joves a partir del 17-V (VIC, PNAM).

Menorca: Tirant (es Mercadal), 1 parella criant en el forat d'un edifici el 8-V (FOS).

Tichodroma muraria. Pela-roques

Accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Certhia brachydactyla. Raspinell comú

Accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Remiz pendulinus. Teixidor

Hivernant escàs (MA-ME-EI). Migrant rar (EI).

Selecció: fenologia.

Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, vist fins al 26-III amb un màxim de 4 ex..
Postnupcial, 4 ex. el 5-XI (VIC, PNAM; STA).

Oriolus oriolus. Oriol, pardal cirer (EI)

Migrant moderat (EI-FO) i escàs (MA-ME). Crià accidental 1978 (MA).

Selecció: fenologia.

Mallorca: pas prenupcial, vist entre el 12-IV amb 1 parella a Son Oliver (Santa Maria) (ADR), i el 2-VI amb 1 ex. cantant a Mondragó (Santanyí) (MES), amb un màxim de 4 ex. el 10-V a s'Albufera (VIC, PNAM).

Pas postnupcial, 1 mascle els dies 4 i 5-IX, sempre sortint d'una figuera a Aubarca (Artà) (ADR).

Cabrera: pas primaveral, present entre el 29-IV i el 13-V (RIP, SAL, LAR, PNAC; GON). Pas de tardor, 1 mascle el 29-VIII, 1 parella el 30-VIII, i 2 mascles el 10-IX (QUI; MRT, RIP, PNAC).

Sa Dragonera: 1 ex. el 9-V al camí de la cova des Moro (ALO).

Menorca: la Vall (Ciudadella), 1 mascle el 10-V (TRI).

Eivissa: Sant Antoni, 1 mascle el 2-V a la crta. Santa Gertrudis-Sant Mateu (MAR).

Jesús (Santa Eulària), el 31-VIII trobat 1 femella exhausta que morí hores després (ESC, MAR).

Lanius isabellinus. Capsigrany pàl·lid

Divagant. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Lanius collurio. Capsigrany d'esquena roja, capsigrany roig (ME)

Migrant rar. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Rebuts quatre registres, dos a Mallorca, un a Cabrera i un a Formentera, vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses a Balears.

Lanius minor. Capsigrany gris petit, capsigrany menut (ME)

Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Lanius excubitor. Capsigrany reial, capsigrany gris (EI)

Hivernant rar. Migrant rar.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Lanius meridionalis (abans *L. excubitor meridionalis*). Capsigrany reial ibèric, capsigrany gris ibèric (EI). Hivernant rar. Migrant rar.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cabrera: 1 juvenil el 13-IX-2001 és capturat per a anellament (MCM, ROD, PAO, HIN).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep), 1 ex. hivernant entre els dies 19-X i final d'any als camps de conreu (MAR).

Formentera: la Mola, 1 ex. observat a partir del 15-IX fins final d'any (COS).

Lanius senator. Capsigrany

Estival abundant (MA-ME-EI) i moderat (FO). Migrant abundant.

Selecció: reproducció, fenologia i subespècies.

Mallorca: vall de Bóquer (Pollença). Primavera, primera arribada d'1 ex. el 24-III (RES).

S'Albufera. Primer ex. de la ssp *badius* el 10-IV (STA). Observació de polls a partir del 30-V. Darrer registre el 29-VIII (VIC, PNAM).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). La subespècie *badius*, observat del 9-IV fins al 14-IX (GRI, PNAG).

Eivissa: pla d'Albarca (Sant Antoni), primer registre de l'any el 31-III amb 1 ex. (MAR).

Lanius nubicus. Capsigrany emmascarat

Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Pyrhacorax graculus. Gralla de bec groc

Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Pyrhacorax pyrrhacorax. Gralla de bec vermell

Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Rebutos dos registre a Mallorca, vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses.

Corvus monedula. Gralla

Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Corvus frugilegus. Gralla pelada, graula (ME)

Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Corvus corone. Corb foraster, cornella (ME)

Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Corvus corax. Corb

Sedentari moderat (ME-EI-FO) i escàs (MA).

Selecció: reproducció i màxims mensuals.

Mallorca: cala Figuera (Pollença), una parella de corbs fent el seu niu el 16-III (PAE).

Pollença. Un màxim de 70 ex. posats el 15-VIII a ca n'Aixertell (MAC).

Sa Dragonera: 35 ex. el 20-X a cala Lladó (ALO).

Menorca: es Mercadal, 75 ex. el 9-VIII a es Prat (ADR).

Eivissa: Sant Mateu (Sant Antoni), 16 ex. el 21-IX (TOR).

Formentera: la Mola, 3 ex. volant el 5-IV, i 2 ex. el 16-VI (GRC).

Sturnus vulgaris. Estornell, tornell (EI)

Hivernant abundant (MA-ME-EI) i moderat (FO). Migrant abundant (MA-ME-FO) i moderat (EI). Cria accidental (MA). *Selecció:* reproducció i fenologia.

Mallorca: s'Albufera. Darrer registre prenupcial el 18-IV*. Un registre aïllat el 8-V. Primer ex. postnupcial el 19-IX*. Màxims mensuals (VIC, STA, PNAM; RES, RAM).

Dates	I	II	III	IV	18-IV*	8-V	VI-VII	VIII	19-IX*	X	XI	XII
Ex.	2M	250.000	150	50	3	(2)			100	800.000	1M	1M
	(M=000.000)											

Son Sardina (Palma), 6 ex. el 27-IX (MOL).

Cabrera: 1 ex. el 15-V (BON).

Sa Dragonera: 2 ex. el 1-X (GON).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observat fins al 16-IV, i a la tardor vist a partir del 8-X, amb un màxim de 4.000 ex. el 10-XII (GRI, PNAG).

Sturnus unicolor. Estornell negre

Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Sturnus roseus. Estornell rosat

Accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts

Homologat un registre de l'any 2000 vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses.

Passer domesticus. Teulader, pardal (ME), teulat (EI-FO)

Sedentari abundant. *Selecció*: reproducció.

Cap registre seleccionat.

Passer hispaniolensis. Gorrió foraster, pardal de passa (ME)

Accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Passer montanus. Gorrió barraquer, pardal barraquer (ME), teulat galtanegre (EI). Sedentari moderat (EI). Estival escàs (MA). Hivernant rar (MA). Migrant rar (MA). Accidental (ME). Falta informació. *Selecció*: reproducció, fenologia i tots els registres a ME.

Mallorca: Albufereta (Pollença). Hi ha una petita colònia de cria al SE, 15 ex. amb teuladers el 2-II (STA). Més de 30 ex. el 16-III (RES). Calvià. A febrer amb un màxim de 4 ex. el dia 22-II. 1 ex. els dies 14 i 19-IV. 2 ex. el 9-V (GAN). Palma. 7 ex. el 19-II a Son Reus. 1 ex. al 23-II (GAN), i 2 ex. el 20-IV a la bassa de Son Ferriol (VEN). Colònia de Sant Pere (Artà). 2 ex. el 16-III a Ca los Cans (VIC). Porreres, niu amb polls a una paret de marès d'una casa el 15-VII (MUN). Cala Bona (Son Servera). 4 ex. el 31-XI (BAI).

Sa Dragonera: tardor, 2 ex. anellats el 30-X (GON, GAG).

Petronia petronia. Gorrió berberisc (MA), pardal roquer (ME), teulat lliri (EI-FO). Sedentari abundant (EI-FO) i escàs (MA). Accidental (ME). Falta informació. *Selecció*: reproducció, i tots els registres a ME.

Mallorca: Lluçmajor. Possible colònia devers cap Enderrocat el 23-III (RES, MAY, MUN)

Montifringilla nivalis. Gorrió d'ala blanca, pardal d'ala blanca (ME)

Hivernant rar (MA). Accidental (ME-EI-FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Fringilla coelebs. Pinsà

Sedentari abundant (MA-ME). Hivernant abundant (MA-EI) i moderat (FO). Migrant abundant (MA-ME) i moderat (EI-FO). *Selecció*: reproducció i fenologia.

Cap registre seleccionat.

Fringilla montifringilla. Pinsà mè, pinsà mec (ME)

Hivernant escàs (MA-ME) i rar (EI). Migrant escàs (MA-ME).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Portocristo (Manacor). 1 mascle el 27-III a l'aparcament de les coves del Drac (CLA).

Serinus serinus. Gafarró, seri (ME), garrafó (EI)

Sedentari abundant (MA-EI-FO). Hivernant abundant (MA-EI) i escàs (ME).

Migrant abundant (MA-EI) i escàs (ME). *Selecció:* reproducció i dades d'interès.

Mallorca: Palma, primers cants el 27-I al bosc de Bellver (SAS).

Menorca: Tirant (es Mercadal), 1 ex. el 8-V (FOS).

Serinus citrinella. Verderol menut, llucareta (ME)

Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Rebut un registre del vall de Bóquer (Pollença), vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses.

Carduelis chloris. Verderol

Sedentari abundant. Hivernant abundant (MA-ME). Migrant abundant (MA).

Selecció: reproducció.

Cap registre seleccionat.

Carduelis carduelis. Cadenera

Sedentari abundant. Hivernant abundant (MA-ME-EI). Migrant abundant (MA-EI).

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Mallorca: Raixa (Bunyola), un esbart de 75 ex. el 3-IX (ADR).

Carduelis spinus. Lleonet, lugru (ME), llogaret (EI)

Hivernant moderat (MA-EI) i escàs (ME-FO). Migrant moderat (MA-EI) i escàs (ME). Cria accidental (MA). *Selecció:* fenologia.

Mallorca: Bunyola. 1 mascle cantant el 28-I a un jardí (ADR).

Esporles. 6 ex. el 5-IV (JIM, TAP).

Cabrera: prenupcial, 1 ex. el 26-IV capturat per a anellament (GON, GAG).

Sa Dragonera: tardor, 1 ex. anellat 27-X (GON, GAG).

Eivissa: ses Païsses (Sant Antoni), primer registre postnupcial, el 24-X amb 10 ex. (CAR).

Puig des Molí de Vent (Santa Eulària), 2 ex. el 30-X (MAR).

Carduelis cannabina. Passerell, llinguer (EI-FO)

Sedentari abundant. Hivernant abundant (MA). Migrant abundant (MA-ME).

Selecció: reproducció.

Cap registre seleccionat.

Carduelis flammea. Passerell golanegre

Accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Loxia curvirostra. Trencapinyons

Sedentari abundant (MA) i moderat (EI). Hivernant moderat (EI). Accidental (ME-FO). *Selecció*: reproducció, subespècies i tots els registres a ME-FO.

Mallorca: Portocolom (Felanitx). 2 adults amb 2 polls dins el nucli urbà el 6-IV (ADR).

Eivissa: puig de Marina (Santa Eulària), el 7-VII observat un grup de 5 juvenils (MAR).

Puig d'en Serra (Sant Josep), 2 ex. el 21-IX, i 4 ex. el 15-X (CAR).
Aquesta espècie s'ha estès els darrers anys per àmplies zones de pinar arreu de l'illa (MAR).

Bucanetes githagineus. Pinsà trompeter

Accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Carpodacus erythrinus. Pinsà carminat

Migrant rar (MA). Accidental (ME-EI-FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Coccothraustes coccothraustes. Durbec, becgròs (ME)

Hivernant moderat (MA), escàs (ME) i rar (EI). Migrant escàs (MA-ME). Accidental (FO). *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cabrera: 2 ex. el 10-X (SER, PNAC).

Eivissa: talaia de Sant Carles (Santa Eulària), el 30-X observat 1 ex. menjant en terra a molt poca distància (MAR).

Plectrophenax nivalis. Hortolà blanc, sit blanc (ME)

Accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Emberiza citrinella. Hortolà groc, sit groc (ME)

Accidental (MA-ME-EI). *Selecció*: tots els registres rebuts.

Rebut un registre d'un exemplar al vall de bóquer (Pollença) i homologat pel Comitè de Rareses a Balears. Vegeu l'iforme.

Emberiza cirlus. Sól·lera boscana (MA), sit de coll negre (ME), hortolà de coll negre (EI-FO). Sedentari moderat (MA-EI). Accidental (ME).

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Mallorca: Aubarca (Artà). Un niu amb 3 polls el 7-VII construït dins un garballó a sa Cova de s'Era (ADR).

Eivissa: serra Grossa (Sant Antoni), 1 mascle cantant el 25-III (MAR).

Emberiza cia. Hortolà negre, sit negre (ME)

Accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Emberiza hortulana. Hortolà

Migrant escàs (MA-ME) i moderat (EI-FO).

Selecció: fenologia.

Cabrera: pas prenupcial. 1 ex. el 1 i el 17-V ambdós anellats (GON, GAG).

Emberiza pusilla. Hortolà petit, sit petit (ME)

Accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Emberiza aureola. Hortolà caranegre

Accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Emberiza schoeniclus. Hortolà de canyet, sit de canyís (ME)

Estival (MA). Hivernant moderat (MA-ME-EI). Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI). *Selecció*: reproducció, fenologia i subespècies.

Mallorca: aeroport de Palma, 1 ex. el 27-XI (BOA).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observat fins al 12-III, i a la tardor vist a partir del 27-X (GRI, PNAG).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep), 1 ex. el 27-II (GAA).

Formentera: estany Pudent. 6 ex. el 9-I a es Brols (GRC, MAR).

Emberiza melanocephala. Hortolà capnegre

Accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Miliaria calandra. Sól-lera, sül-lera (ME)

Sedentari abundant (MA-ME-FO) i moderat (EI). Migrant escàs (FO).

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Cabrera: prenupcial, present del 24-IV fins al 13-V (GON, GAG).

LLISTA COMPLEMENTÀRIA:

Espècies presents a les Balears d'origen natural desconegut. *Selecció*, tots els registres rebuts.

Leptoptilos crumeniferus. Marabú

Afrotropical.

Mallorca: Salobrar de Campos, vist 1 ex. del 12 fins al 17-VI (GAR; VID, MES).

Primera vegada que publicam un registre d'aquest ocell en llibertat encara que és un dels dos que tenen captius a Natura Parc i que per aquelles dates s'els va escapar.

Threskiornis aethiopicus. Ibis sagrat

Afrotropical.

Mallorca: s'Albufera. Present 2 ex. tot l'any (STA; VIC, PNAM).
Albufereta (Pollença). 1 ex. el 28-III (RES).

Cairina moschata. Ànnera muda

Neotropical.

Mallorca: Mondragó (Santanyí), 3 ex. el 2-I (ALO).
Calvià. 3 ex. el 8-I al golf de Bendinat. 1 ex. del 10-II al 1-III i 18-
XII al Golf I de Santa Ponça (GAN).
Torrent de Canyamel (Capdepera), 1 ex. el 30-III (ALO).

Callonetta leucophrys. Ànnera acollarat

Neotropical.

Mallorca: prat d'Alcúdia. 1 ex. el 23-XI (RES).
Primera vegada que publicam un registre d'aquest ocell en llibertat a Balears.

Alopochen aegyptiacus. Oca egípcia

Afrotropical.

Mallorca: s'Albufera. Vist des del gener fins a novembre, amb un màxim de 5
ex. a febrer (STA; RES, RAM; VIC, PNAM). 4 ex. encalçats per
un mascle d'ànnera canyella el 2-III a la depuradora (VEN).
Bassa de reg de Sant Jordi (Palma), vist entre el 2-I i el 22-IV amb
un màxim de 9 ex. (VEN, LAD, LAG; RES).

Anas bahamensis. Ànnera de les Bahames

Neotropical.

Menorca: Albufera des Grau (Maó). 1 parella dins es Prat el 27-V (GRI,
PNAG).

Oxyura leucocephala. Ànnera capblanca

Paleàrtic. Introduïda a s'Albufera de Mallorca el 1993 i 95, cria el 1996, 98, 99, 00
i 2001.

Mallorca: s'Albufera. Vist 1 mascle i 1 parella a febrer. Màxims mensuals
(VIC, STA, PNAM; GAN).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Ex.	0	3	3	3	3	2	0	2	1	1	1	1

Cathartes aura. Aura de cap vermell

Neotropical i neàrtic.

Mallorca: Son Reus (Palma), 1 ex. el 20-X (VEN).

Primera vegada que publicam una observació d'aquest voltor americà en lli-
bertat a Balears.

Geranoaetus melanoleucus. Àguila mora

Neotropical.

Cabrera: 1 ex. entre el 29-V i el 3-VIII (QUI, VEN).

Primeres observacions d'aquesta exòtica d'Amèrica del sud en llibertat. Aquest rapinyaire va fugir l'agost de 2001 d'un falconer de l'Associació de Falconeria de les Balears, i va ser vist al principi per la banda de Calvià, després es va perdre el rastre. Aquest ocells du a les potes les piveles (corretges emprades en falconeria) que són ben visibles.

Alectoris rufa. Perdiu

Paleàrtic. Sedentari (MA-ME), abundant (EI) i moderat (FO).

Actualment les seves poblacions depenen d'una gestió cinegètica.

Phasianus colchicus. Faisà

Paleàrtic asiàtic. Sedentari (ME), rar (MA) i abundant (EI).

Mallorca: s'Albufera. 1 mascle del 7 al 21 de febrer (VIC, STA; PNAM).

Puig de Ros de Baix (Llucmajor), 3 ex. el 20-III (MUN).

S'Atalaia de Son Coll (Santa Eugènia), 1 mascle el 25-III (MUN).

Talaia d'Alcúdia, 1 ex. el 1-IV (GON).

Vall de Bóquer (Pollença). 2 ex. el 22-IV (GAN).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Observacions durant tot l'any als camps de conreu. S'han establert varies parelles reproductores, vists el 7 i el 9-IX exemplars adults i immadurs (MAR).

La introducció és documentada des del segle XIV, actualment les seves poblacions depenen d'una gestió cinegètica.

Streptopelia roseogrisea. Tórtera domèstica

Afrotropical.

Mallorca: relativament abundant a la costa E, localitzada a les coves del Drac i Portocristo (Manacor). S'hibrida amb la tórtera turca per lo qual cosa resulta difícil veure un exemplar pur. 1 ex. el 12-IV a les coves del Drac (STA).

Calvià, 1 ex. del 14-II fins el 5-III, 2 ex. el 4-VII (GAN), 4 ex. el 28-VIII (LOP).

Melopsittacus undulatus. Periquito

Australàsia.

Mallorca: prat de Sant Jordi (Palma), 1 ex. blaul d'agost a novembre i un altre verd a desembre (VEN).

Cyanoliseus patagonus. Lloro de Patagònia

Neotropical.

Mallorca: Llucmajor, 1 ex. posat en un poste el 23-IV, 2-VI i 7-X (VEN, LAG, LAD, QUI).

Psittacula krameri. Cotorra de Kramer

Afrotropical oriental.

- Mallorca:* Alcúdia, 5 ex. el 7-II (STA).
Palma, 2 ex. el 21-III volant a gran altura sobre el Secar de la Real.
2 ex. el 28-IV sobrevolant les cases de Son Buit (ESB).
Sa Porrassa (Calvià), un esbart de 4 ex. el 20-VI (GAN).
S'Albufera, 2 ex. el 26 i 27-IX, i 3-X. 1 ex. el 13-X (VIC, PNAM).
Hort Nou de Son Salvat (Valldemossa), 1 ex. el 24-X-2001 (ALO).
Eivissa: Sant Jordi (Sant Josep), 1 ex. el 30-XI (MAR).

Agapornis pullaria. Inseparable de cara roja

Afrotropical.

- Mallorca:* Palma, 1 ex. cridant i volant per la zona de sa Vileta el 16-X (MAY).
Primera vegada que publicam un registre d'aquest ocell en llibertat encara que és una espècie comuna a les ocellereries de Balears. Segon Jordi Clavell aquesta espècie exòtica té el dubtós honor de ser la que fa 260 que s'observa en llibertat a l'estat espanyol.

Aratinga mitrata. Aratinga mitrada

Neotropical

- Mallorca:* Bonanova (Palma), 1 ex. a un ametler el 25-I a Son Vich, i 5 ex. el 12-V. És possible que enguany han tornat a criar perquè darremament només es veien un o dos ex. (ESB).

Aquesta espècie en la seva àrea de distribució natural utilitza forats d'arbres i penya-segats per fer-hi el niu (del Hoyo *et al.* 1997). Nidifica localment al castell de Bellver on va criar als anys 1993 i 1995, i l'esbart màxim observat fou de 4 ex. i 5 ex. respectivament, encara que el grup més gran observat fou de 6 ex. a 1998 al mateix bosc.

Nandayus nenday. Cotorra de nandai

Neotropical

- Mallorca:* Santa Ponça (Calvià), 1 ex. el 6-II a la colònia de cotorres de cap gris al pinaret de la platja gran (ORO).

Tercer registre d'aquesta exòtica que ja va ser publicat a anuaris anteriors, observacions d'un exemplar a Palma a 1993 i 1997.

Myiopsitta monachus. Cotorra de cap gris

Neotropical. Cria accidental (MA, ME), i EI en 1998.

- Mallorca:* Santa Ponça (Calvià), 12 nius el 4-II, i vists més de 10 ex. al pinaret de sa platja (ESB). 21 ex. el 29-XII (GAN).
Castell de Bellver (Palma), 22 nius al bosc i vists més de 8 ex. el 3-III (ESB).
Palma, 7 ex. el 21-IX en es Molinar (ROG).
Es Trenc (Campos), 5 ex. el 3-IX-2001 (ALO).

Ara ararauna. Guacamai blau

Neotropical.

Mallorca: Palma. 1 ex. el 7-IV en vol cap al cementiri de Génova (MMA).
Calvià. 1 ex. en vol a Palmanova (LOP, MAY). 1 ex. el 10-IV al
costat del golf de Bendinat (ESB).

Segon any amb registres per aquesta exòtica que ja va ser publicat a l'anuari
corresponent a 1992, observació d'un exemplar també a Palma.

Pica pica. Garsa

Paleàrtic.

Mallorca: Portocolom (Felanitx), 1 ex. vist del 21 al 28-XII (ADR).

És el quart registre que se publica, sempre d'un exemplar. És un ocell que no es
troba amb facilitat a les tendes especialitzades, però es més probable que siguin
exemplars procedents de la península introduïts per particulars.

Lamprotrornis chalybaeus. Estornell metàl·lic gran d'orelles blaves

Afrotropical.

Menorca: port de Ciutadella, 1 ex. posat a un fase (JIM, TAP).

Acridotheres tristis. Minà comú

Paleàrtic sudoriental.

Mallorca: Rafal Vell (Palma), 1 ex. el 1-I (MOL).
Sant Jordi (Palma), 1 ex. el 13-II i 2 ex. el 16-VII (VEN, LAG).
Son Sardina (Palma). 3 ex. del 7-III al 14-IV, i 27-IV (MOL).
Depuradora de Palma, 2 ex. el 30-III (VEN, LAD).
Son Rapinya (Palma), 1 ex. de maig a juny, es sospita que ha criat
(VEN, LAG, LAD).

Acridotheres cristatellus. Minà cristat

Paleàrtic sudoriental.

Mallorca: s'Albufera. 1 ex. els dies 6 i 11-IV (VIC, PNAM).

Primera vegada que s'observa en llibertat aquesta exòtica d'origen asiàtic. En
el cas que arribés a reproduir-se aquesta espècie té un alt potencial invasiu i fort risc
d'impacte ambiental negatiu.

Vidua macroura. Vidua de cua d'àguila

Afrotropical.

Mallorca: prat de Sant Jordi (Palma), 1 mascle en plomatge nupcial el 13 i 17-
X (VEN).

Cabrera: 1 ex. el 20 i 21-X a l'hort de Can Feliu (el dia 21 a la tarda se tro-
ben les rectrius en Can Feliu) (SER, RIP, SAL, PNAC).

Estrilda astrild. Bec de corall

Afrotropical. Cria el 2001 a Mallorca.

Mallorca: s'Albufera. Present tot l'any. Màxims mensuals: 24 ex. el 2-II (VIC,
RES,PNAM), i 11 ex. als tamarells dels Colombars el 26-X (MOL).

LLISTA DELS CODIS DELS COL·LABORADORS

En aquesta llista s'inclouen els codis emprats en el text per identificar cadascun dels 1) observadors i 2) institucions d'informació que han aportat registres de 2002 a l'Anuari.

1. Observadors

Codi	Nom i llinatges	Codi	Nom i llinatges	Codi	Nom i llinatges
ADR	Jaume Adrover	GAA	Alberto García	MAS	Xavier Mas
ALO	Guillem Alomar	GRC	David García	MMA	Rafel Mas
AME	Joan Amengual	GCI	Gregori García	MAY	Joan Mayol
ANG	Fátima Anglada	GRI	Oscar García	MCM	Miguel McMinn
ARB	Patricia Arbona	GAC	Pedro García	MEN	Xavi Méndez
ART	Catalina Artigues	GIA	Philipp García	MES	Antoni Mestre
BAI	Chris Baillie	GAR	Pere Garcías	MEY	Ulf Meyer
BIN	Catalina Binimelis	GAO	Gabriel Gargallo	MON	Xavi Monpo
BLA	Francesc Blanes	GAN	Philip Anthony Garnett	MOL	Xavier Morell
BOA	Arnau Bonan	GEL	Jaume Gelabert	MOY	Xavier Morey
BON	Jaume Bonnin	GOE	Paula Goberna	MOR	Bartomeu Morro
BOR	Clara Borràs	GOM	Manuel Gomariz	MUN	Jordi Muntaner
BOS	Pere Bosch	GON	Joan Miquel González	MUÑ	Antoni Muñoz
BUS	Juan Busquets	GOR	Patxi Gordiola	OLI	Josep Oliver
CAL	Josep Calatayud	GUI	Juan Guijarro	ORO	Daniel Oro
CAE	Steve Cale	HAY	Pat & Judy Hayes	PAL	Joan Carles Palerm
CAM	Albert Cama	HER	Victoria Heredero	PAE	Francisco Palmer
CAN	David Cantalejo	HEA	Jorge Hernández	PAO	J.A. Palomar
CAA	Maria Cantallops	HIN	M. Hinojosa	PAU	Ulrich Paulsen
CAR	Josep Esteve Cardona	HUB	Bruno Hubert	PAY	Antoni Payeras
CAD	Santiago Cardona	JIM	Maribel Jimenez	PEL	Ismael Pelegrí
CAA	Gemma Carrasco	JAN	Petra Juan	PER	Santiago Pérez
CAE	David Carrera	JUR	Jesús R. Jurado	PRA	Juan Manuel Prats
CAO	Maria Cantallops	LAD	Toño Lado	QUI	Susana Quintanilla
CLA	Jordi Clavell	LAG	Emilio Lago	RAM	Bernat Ramis
COL	Paul N. Collin	LAK	Paul Larkin	RES	Maties Rebassa
CON	Pedro Conti	LAR	Ignacio Larrauri	REU	Miguel Angel Reus
COS	Santiago Costa	LOZ	Francisco López	RIP	Tomeu Ripoll
CRE	Francesca Crespi	LOP	Carles López-Jurado	ROD	Ana Rodríguez
DIE	Pere Lluís Dietrich	LOU	Maite Louzau	ROM	Marcos Romero
DOR	Miquel Àngel Dora	LLO	Pere Llobera	ROG	Llorenç Roig
ESC	Joan Escandell	MAZ	Xavier Manzano	ROJ	Llorenç Roig Juan
ESA	Raül Escandell	MAC	M.A. March	SAL	Joan Salom
ESP	Jaume Espinosa	MRT	Guillem Martí	SAN	Francesc Sans
EST	Jaume Estarellas	MAZ	Ismael Martínez	SAT	Carles Santana
FOS	Stewart Foster	MAI	José Martínez	SAS	Alfons Sastre
GAL	Andrés Galera	MAR	Oliver Martínez	SEA	Llorens Serra

Codi	Nom i llinatges	Codi	Nom i llinatges	Codi	Nom i llinatges
SER	Gabriel Servera	TOM	Pere Tomàs	VER	Miguel Vericad
SEV	Gabriel Sevilla	TOA	Bartomeu Tomàs	VIA	Carlota Viada
SOR	Pedro J. Soriano	TOE	Sebastià Torrens	VIC	Pere Vicens
STA	Arthur Stagg	TOR	Lina Torres	VID	Sebastia Vidal
SUA	Manuel Suárez	TRI	Rafel Triay	WIL	Peter Wilkinson
TAP	José Tapia	TUR	Marta Tur	WRI	David Wright
TEW	Evelyn Tewes	VEN	Lalo Ventoso	XIM	Joan Ximenis

2. Institucions i altres

Codi	Nom
BVCF	Black Vulture Conservation Foundation: Evelyn Tewes, Juan José Sánchez, Carlos Cano, Javier Gassó, Pilar Ramírez <i>et al.</i>
GAG	Grup d'Anellament del GOB
PNAC	Parc Nacional Marítimoterrestre de l'arxipèlag de Cabrera: A. García, Juan Guijarro, Ignacio Larrauri, P. López, Pere Llobera, Guillem Martí, Bartomeu Ripoll, Joan Salom, Llorenç Serra i Biel Servera.
PNAG	Parc Natural de l'Albufera des Grau: Òscar Garcia, Biel Mascaró, Clara Borrás, Santiago Cardona, Ismael Pelegrí i Xavier Méndez.
PNAM	Parc Natural de s'Albufera de Mallorca: Pere Vicens, Rafel Mas, Arthur Stagg, Nick Riddiford, <i>et al.</i>
PNSS	Parc Natural de ses Salines: Patricia Arbona, Virgínia Picorelli, Santiago Pérez, Lina Torres i Marta Tur.

BIBLIOGRAFIA

- BONNÍN, J. 2002. *Campaña de anillamiento de aves durante la migración prenupcial en el Parque Nacional del Archipiélago de Cabrera. Abril-Mayo 2002*. GOB. Informe inèdit.
- BONNÍN, J. i GONZÁLEZ, J.M. 2002. *Campaña de Migració Postnupcial al Parc Natural de l'illa de sa Dragonera, octubre 2002*. GOB. Informe inèdit.
- DEL HOYO, J.; ELLIOTT, A. & SARGATAL, J. eds. 1997. *Handbook of the Birds of the World*. Vol. 4 Sandgrouse to Cuckoos. Lynx Edicions. Barcelona.
- ESCANDELL, R. 2002. *Campaña d'anellament d'ocells a l'illa de l'Aire (Menorca), migració primaveral, any 2002*. Conselleria de Medi Ambient del Govern Balear (Direcció General de Biodiversitat). Informe inèdit.
- GARAU J.M., GARCÍA D., MARTÍNEZ O. i MÉNDEZ J. 2002. *Resultats del recompte hivernal d'aus aquàtiques i limícoles a les Illes Balears, gener de 2002*. GOB. Informe inèdit.
- MUÑOZ, A. i ADROVER, J. 2002. *Cens i seguiment de la població nidificant de milana a Mallorca, 2002*. GOB. Informe inèdit.
- TEWES, E. 2003. Programa de Conservación del buitre negro en Mallorca. Censo 2002. Conselleria de Medi Ambient- Govern de les Illes Balears, BVCF. Informe inèdit.
- TEWES, E., SÁNCHEZ, J.J. i RAMÍREZ, P. 2003. Memoria 2002. Programa de Conservación del buitre negro en Mallorca. Conselleria de Medi Ambient- Govern de les Illes Balears, BVCF. Informe inèdit.
- VOOUS, K.H. 1977. *List of recent Holarctic Bird Species*. Ibis suppl., London.