

HOMOLOGACIÓ DE RARESES ORNITOLÒGIQUES A BALEARS. INFORME DE 2006

Carles LÓPEZ-JURADO¹,
i el Comitè de Rareses Ornitològiques a Balears del GOB

RESUM.- *Homologació de rareses ornitològiques a Balears. Informe de 2006.* Setzè informe anual que presenta el Comitè de Rareses Ornitològiques del GOB. S'han homologat 12 registres, corresponents a les següents espècies, esmerla *Falco columbarius*, guàtlera maresa *Crex crex*, fuell de collar *Charadrius morinellus*, siboc *Caprimulgus ruficollis*, coaric *Aegithalos caudatus*, capsigrany d'esquena roja *Lanius collurio*, estornell negre *Sturnus unicolor*, gorrió d'ala blanca *Montifringilla nivalis*, pinsà trompeter *Bucanetes githagineus* i hortolà negre *Emberiza cia*.

També s'hi inclouen 5 observacions a Balears homologades pel *Comité de Rarezas de la Sociedad Española de Ornitología* (CR-SEO), corresponent a l'informe de 2004, en què destaquen tres registres homologats per primera vegada a les Balears, el abellerol gola-roig *Merops persicus*, tord daurat *Zoothera dauma* (dada antiga de 1912), i pinsà del desert *Rhodospiza obsoleta* (d'origen desconegut). Les altres observacions són del menjamosques de collar *Ficedula albicollis*.

SUMMARY.- *Ratification of bird records in the Balearics. Rarities report for 2006.* The 16th annual report of the Rare Birds Committee of the GOB is presented. Twelve records were ratified, corresponding to the following species: merlin *Falco columbarius*, corncrake *Crex crex*, dotterel *Charadrius morinellus*, red-necked nightjar *Caprimulgus ruficollis*, long-tailed tit *Aegithalos caudatus*, red-backed shrike *Lanius collurio*, spotless starling *Sturnus unicolor*, snow bunting *Montifringilla nivalis*, trumpeter finch *Bucanetes githagineus* and rock bunting *Emberiza cia*.

Records are also included for 5 observations in the Balearics ratified by the Rarities Committee of the Spanish Ornithological Society (CR-SEO), corresponding to their report for 2004, in which the highlight was the acceptance of three species recorded for the first time in the Balearics: blue-cheeked bee-eater *Merops persicus*, White's Thrush *Zoothera dauma* (an historical record from 1912), and desert finch *Rhodospiza obsoleta* (of unknown origin). The other records involved collared flycatchers *Ficedula albicollis*.

¹ GOB Mallorca. C. Manuel Sanchis Guarner, 10. 07004 Palma (Balears) ornitologia@gobmallorca.com

Aquest és el setzè informe anual que presenta el Comitè de Rareses Ornitològiques del GOB a Balears. S'hi presenten 10 registres relatius a l'any 2006, però se n'inclouen també 6 de

2005 i un de 1991, tots ells corresponents a 12 espècies. El percentatge d'homologació d'enguany ha estat d'un 75%, inferior a la mitjana d'anys anteriors. L'informe ha homologat observa-

cions de les següents espècies: esmerla *Falco columbarius*, guàtlera maresa *Crex crex*, fuell de collar *Charadrius morinellus*, siboc *Caprimulgus ruficollis*, coaric *Aegithalos caudatus*, capsigranya d'esquena roja *Lanius collurio*, estornell negre *Sturnus unicolor*, gorrió d'ala blanca *Montifringilla nivalis*, pinsà trompeter *Bucanetes githagineus* i hortolà negre *Emberiza cia*.

En l'avaluació dels registres del present informe han intervenit Eduard Amengual, Victoria Heredero, Pere Vicens, Jaume Bonnín i Raül Escandell. Com en anys anteriors, de coordinador ha actuat, Carles López-Jurado. Per altra banda, sentim haver de comunicar les baixes de José Luís Martínez després de dos anys i degut a motius personals que l'impedeixen continuar. De cara a les inevitables i convenients renovacions del Comitè, us agrairíem que presentàssiu candidatures raonades al seu coordinador, sempre per escrit. Gràcies a tots ells i a tots els observadors que han volgut comunicar les seves dades.

També s'hi inclouen a títol informatiu, 5 observacions a Balears corresponents a 4 espècies homologades pel *Comité de Rarezas de la Sociedad Española de Ornitología* (CR-SEO), publicades en el seu darrer informe número 21 corresponent a 2004 (DE JUANA, 2006), en què destaquen tres registres homologats per primera vegada a les Balears, l'abellerol gola-roig *Merops persicus*, tord daurat *Zoothera dauma* (dada antiga de 1912), i pinsà del desert *Rhodospiza obsoleta* (d'origen desconegut). Les altres observacions són del menjamósques de collar *Ficedula albicollis*.

Els registres no homologats tan sols són considerats insuficientment documentats pel Comitè, que es manifesta disposat a revisar-los en el cas que

es pugui subministrar una informació més completa que els avali. D'altra banda, certes dades de 2006 es troben encara en el Comitè pendents d'homologació i s'inclouran en el pròxim informe.

Les espècies considerades en aquest informe són les que figuren a la “Llista de les espècies sotmeses a homologació per la SEO i el GOB”, publicada a l’*Anuari Ornitològic de les Balears* de 2005, volum 20: 294-295.

PRESENTACIÓ DE L'INFORME

La llista sistemàtica que segueix s'ha elaborat d'acord amb els següents punts:

S'inclouen les 117 espècies i 4 subespècies que estan considerades rares a Balears, de les quals 95 espècies i 4 subespècies han estat homologades qualche vegada, i només apareixen els registres, acceptats o no, del darrer informe de cada comitè.

S'hi publiquen només dades considerades segures.

La xifra entre parèntesis que figura a continuació del nom de l' espècie indica els registres/exemplars homologats ja pel Comitè: 1) d'anys anteriors a 2006; 2) de 2006. En el cas del CR-SEO/BirdLife, els comptadors de registres fan referència als conjunts d'Espanya peninsular-illes Balears (PB), i illes Balears.

A cada registre les dades s'ordenen així: 1) illa; 2) localitat; 3) nombre d'aucells observats; 4) edat i sexe, si es coneixen (per dades primaverales-estivals només s'expressa edat quan no es tracta de plomatge nupcial); 5) indicació sobre si l'aucell ha estat caçat, trampejat o trobat mort, i si es conserva i on; també si se'n disposen de fotografies entre la documentació en poder del Comitè; 6)

data/es; 7) observador/s, en general no més de tres.

Si no s'indica altra cosa, les dates se refereixen sempre a l'any 2006.

La seqüència taxonòmica seguida és la de Voous (*The List of Birds of the Western Palearctic*, 1978), amb les modificacions acordades per la AERC-TAC (*AERC TAC's Taxonomic Recommendations*, 2003).

Un breu comentari sobre cada espècie intenta situar les observacions en relació a allò que es coneix sobre l'estatus de l'espècie a les Balears, tenint en compte el que s'ha dit ja en informes anteriors i indicant al principi, entre parèntesis, l'àrea essencial de cria en el món.

La propietat de les dades contingudes a l'informe correspon als diferents observadors, que hauran de ser esmentats com autors a la bibliografia, recomanant la referència següent: AUTOR/S. In: López-Jurado, C. i CRB-GOB. 2007. "Rareses ornitològiques a Balears. Informe de 2006". *Anuari Ornitològic de les Balears*, 2006. Vol. 21. GOB. Palma.

LLISTA DELS REGISTRES HOMOLOGATS

Cygnus olor
Cigne mut (2006: 4/14, 0/0)

Anser fabalis
Oca pradenc, oca de camp (ME) (2006: 1/1, 0/0)

Anser albifrons
Oca carablanca (2006: 4/6, 0/0)

Anser erythropus
Oca petita (CR-SEO, 2004: PB 6/6, 0/0;
Balears 1/1, 0/0)

Branta leucopsis
Oca de galta blanca (2006: 0/0, 0/0)

Alopochen aegyptiacus
Oca egípcia (CR-SEO, 2004: 22/38, 3/5;
Balears 2/6, 0/0)

Anas discors
Sel·la alablava, anedó alablau (ME)
(CR-SEO, 2004: PB 26/28, 0/0; Balears
3/4, 0/0)

Aythya marila
Moretó cabussó, rabassot cabussó (ME)
(2006: 2/3, 0/0)

Clangula hyemalis
Ànnera glacial (2006: 2/3, 0/0)

Melanitta nigra
Negreta, àneda negreta (ME) (2006: 5/7,
0/0)

Melanitta fusca
Ànnera fosca (2006: 0/0, 0/0)

Bucephala clangula
Ànnera d'ulls grocs, rabassot d'ulls
grocs (ME) (2006: 1/1, 0/0)

Gavia stellata
Cabussó petit, calàbria petita (ME)
(2006: 1/2, 0/0)

Gavia arctica
Cabussó (2006: 0/0, 0/0)

Gavia immer
Cabussó gros, calàbria grossa (ME)
(2006: 0/0, 0/0)

Podiceps griseogenus
Soterí gris (2006: 0/0, 0/0)

Podiceps auritus

Soterí de coll blanc, soterí orellut (ME)
(CR-SEO, 2004: PB 65/160, 4/4;
Balears 0/0, 0/0)

Puffinus gravis

Baldritja capnegra (2006: 0/0, 0/0)

Oceanodroma leucorhoa

Bruixa, petrell (ME) (2006: 0/0, 0/0)

Oceanodroma monorhis

Petrell de Swinhoe (CR-SEO, 2004: PB
2/2, 0/0; Balears 1/1, 0/0)

Pelecanus rufescens

Pelicà rosat (CR-SEO, 2004: PB 9/6,
2/2; Balears 1/1, 0/0)

Egretta gularis

Agró dimorfa (CR-SEO, 2004: PB
47/44, 4/4; Balears 1/1, 0/0)

Threskiornis aethiopicus

Ibis sagrat (CR-SEO, 2004: PB 14/14,
7/9; Balears 5/5, 0/0)

Platalea alba

Becplaner africà (CR-SEO, 2004: PB
10/9, 2/2; Balears 1/1, 0/0)

Haliaeetus albicilla

Àguila marina (CR-SEO, 2004: PB 3/3,
1/1; Balears 1/1, 0/0)

Circus macrourus

Arpella pàl·lida, arpella russa (ME)
(CR-SEO, 2004: PB 11/11, 0/0; Balears
2/2, 0/0)

Aquila pomarina

Àguila pomerànica (CR-SEO 2004: PB
3/3, 2/2; Balears 1/1, 0/0)

Aquila chrysaetos

Àguila reial (2006: 0/0, 0/0)

Hieraetus fasciatus

Àguila coabarrada (2006: 4/4, 0/0)

Falco columbarius

Esmerla (2006: 30/34, 0/0)

2005:

Mallorca: cap de ses Salines (Santanyí),
un mascle adult el 23 d'octubre (J.M.
Tapia i L. Ventoso).

(Holàrtic). Dates extremes publicades
d'aquest migrant i hivernant: pas
prenupcial darrer registre el 4 d'abril;
pas postnupcial, primer exemplar el 28
de setembre.

Falco biarmicus

Falcó llaner (CR-SEO, 2004: PB 7/7,
2/2; Balears 0/0, 0/0)

Turnix sylvatica

Guàtlera andalusa (2006: 0/0, 0/0)

Porzana parva

Rascletó (2006: 4/4, 0/0)

Porzana pusilla

Rasclet petit, rasclet gris (ME) (2006:
2/2, 0/0)

Crex crex

Guàtlera maresa, rei de guàtleres (ME)
(2006: 4/4, 0/0)

2005:

Eivissa: camí vell de Sant Mateu (Sant
Antoni), 1 immadur trobat mort, hi ha
fotos, el 10 de setembre (vegeu-ne foto
1) (J. Roig i O. Martínez).

(Paleàrtic). La regressió poblacional
que ha sofert en la seva àrea de distribu-
ció en les últimes dècades explicaria la
seva raresa actual. Publicats a l'Anuari i
anteriors al Comitè hi ha cinc observa-
cions. Les dates extremes d'aquest
migrant són: pas prenupcial del 25 d'abril
fins al 23 de juny; pas postnupcial, del
10 de setembre fins al 18 de novembre.



Foto 1. Guàtlera maresa *Crex crex* (Corncrake). Camí vell de Sant Mateu (Sant Antoni), immadur trobat mort, setembre 2005. Foto: Joan Roig.

Glareola nordmanni

Guatlereta d'ala negra (CR-SEO, 2004:
PB 1/1, 0/0; Balears 1/1, 0/0)

Charadrius morinellus

Fuell de collar, passa-rius pit-roig (ME)
(2006: 8/23, 1/4)

Mallorca: puig de s'Esclop (Andratx/Estellencs), 4 exemplars el 10 de setembre (J.M. González).

(Paleàrtic nord i mitjà, Neàrtic nord-oest). Migrant presaharià que hiverna, des de setembre a abril, en una estreta zona des del Marroc a Iran. Hi ha registres previs al Comitè, les dates extremes són: pas prenupcial tan sols un el 4 d'abril; pas postnupcial, del 26 d'agost fins al 15 d'octubre.

Vanellus gregarius

Juia gregària (CR-SEO, 2004: PB 20/20,
3/3; Balears 1/1, 0/0)

Calidris fuscicollis

Corriol coablanca (CR-SEO, 2004: PB
14/14, 0/0; Balears 0/0, 0/0)

Calidris melanotos

Corriol pectoral (CR-SEO, 2004: PB
129/143, 7/8; Balears 5/7, 1/1)

Mallorca: Salobrar de Campos, un exemplar el 8 de març (E. Amengual Ramis).

(Amèrica del nord i Sibèria). Només vuit registres a 2004 (a Espanya), en front a 19 que van ja ralatives a l'any 2003 i 17 al 2002 (DE JUANA, 2006).

Calidris maritima

Corriol fosc (2006: 1/2, 0/0)

Calidris himantopus

Corriol camallarg (CR-SEO, 2004: PB
1/1, 0/0; Balears 1/1, 0/0)

<i>Tryngites subruficollis</i> Corriol rogenç (CR-SEO, 2004: PB 23/24, 6/7; Balears 1/1, 0/0)	<i>Larus argentatus</i> Gavina de cames roses (2006: 1/1, 0/0)
<i>Gallinago media</i> Cegall reial, becassina reial (ME) (CR- SEO, 2004: PB 8/10, 0/0; Balears 4/6, 0/0)	<i>Larus marinus</i> Gavinot, gavina grossa (ME) (2006: 0/0, 0/0)
<i>Limnodromus scolopaceus</i> Cegall de bec llarg (CR-SEO, 2004: PB 11/11, 0/0; Balears 1/1, 0/0)	<i>Sterna caspia</i> Llambritja becvermell, llambritja grossa (ME) (2006: 11/12, 0/0)
<i>Tringa melanoleuca</i> Camagroga grossa (CR-SEO, 2004: PB 6/6, 0/0; Balears 1/1, 0/0)	<i>Sterna bengalensis</i> Llambritja bengalí (2006: 1/1, 0/0)
<i>Tringa flavipes</i> Camagroga (CR-SEO, 2004: PB 43/44, 1/1; Balears 1/1, 0/0)	<i>Uria aalge</i> Pingdai de bec prim, pingdai becfí (ME) (2006: 0/0, 0/0)
<i>Xenus cinereus</i> Xivitona cendrosa (CR-SEO, 2004: PB 38/39, 0/0; Balears 2/2, 0/0)	<i>Columba oenas</i> Xixell (2006: 0/0, 0/0)
<i>Phalaropus tricolor</i> Escuraflascons de Wilson (CR-SEO, 2004: PB 10/10, 0/0; Balears 1/1, 0/0)	<i>Streptopelia senegalensis</i> Tórtera del Senegal (CR-SEO, 2004: PB 8/10, 2/2; Balears 1/1, 0/0)
<i>Phalaropus lobatus</i> Escuraflascons (2006: 2/2, 0/0)	<i>Clamator glandarius</i> Cucui reial (2006: 6/6, 0/0)
<i>Stercorarius pomarinus</i> Paràsit coaample (2006: 2/3, 0/0)	<i>Coccyzus americanus</i> Cucui becgroc (CR-SEO, 2004: PB 1/1, 0/0; Balears 1/1, 0/0)
<i>Stercorarius parasiticus</i> Paràsit, paràsit coapunxat (ME) (2006: 4/4, 0/0)	<i>Caprimulgus ruficollis</i> <i>Siboc</i> (2006: 7/7, 1/1) <i>Formentera</i> : Can Marroig, un mascle jove és capturat per a anellament, hi ha fotos (vegeu-ne foto 2), el 28 d'abril (J. Bonnín, S. Nicoll i M. J. Escudero). (Paleàrtic: exclusiu de la península Ibèrica i Barbaria). Dates extremes d'a- quest migrant, són totes del pas prenup- cial, del 13 d'abril al 14 de maig.
<i>Stercorarius longicaudus</i> Paràsit coallarga (CR-SEO, 2004: PB 27/33, 0/0; Balears 1/1, 0/0)	<i>Merops persicus</i> Abellerol gola-roig (CR-SEO, 2004: PB 3/3, 1/1; Balears 0/0, 1/1)
<i>Larus canus</i> Gavina cendrosa (2006: 8/9, 0/0)	



Foto 2. Siboc *Caprimulgus ruficollis* (Red-necked Nightjar). Can Marroig (Formentera),
mascle jove, abril 2006. Foto: Jaume Bonnín.



Foto 3. Abellerol gola-roig *Merops persicus* (Blue-cheeked Bee-eater). Cabrera, adult, abril
2004. Foto: Marc Olivé.

2004:

Cabrera: un adult, hi ha fotos, de l'11 al 17 d'abril (vegeu-ne foto 3) (D. Cañizares Mata, M. Olivé Vázquez i altres).

(Àfrica i Àsia, amb poblacions més pròximes en el sud de Marroc). Primitiva cita per Balears. Quarta observació homologada. Les anteriors corresponen a Catalunya, Aragó i Andalusia. Per mesos, una era de juny i les altres dues d'abril, igual que la d'ara. En abril és quan arriben les aus a criar a Marroc, després d'haver passat l'hivern a l'altre costat del Sàhara (THÉVENOT *et al.*, 2003) (DE JUANA, 2006).

Ammomanes cincturus

Terrolot cuabarrat (CR-SEO, 2004: PB 1/1, 0/0; Balears 1/1, 0/0)

Calandrella rufescens

Terrolot de prat, torrola de prat (ME) (2006: 1/2, 0/0)

Lullula arborea

Cotoliu (2006: 1/1, 0/0)

Anthus richardi

Titina de Richard, titeta grossa (ME) (CR-SEO, 2004: PB 55/156, 5/8; Balears 11/20, 0/0)

Anthus hodgsoni

Titina d'esquena olivàcia (CR-SEO, 2004: PB 3/4, 0/0; Balears 1/1, 0/0)

Anthus petrosus

Titina d'aigua (2006: 3/3, 0/0)

Motacilla citreola

Titina citrina, xàtxero citrí (ME) (CR-SEO, 2004: 18/18, 1/1; Balears 2/2, 0/0)

Cercotrichas galactotes

Coadreta (2006: 15/15, 0/0)

Oenanthe deserti

Coablanca del desert (CR-SEO, 2004: 7/7, 0/0; Balears 1/1, 0/0)

Oenanthe hispanica melanoleuca

Coablanca rossa subespècie oriental (CR-SEO, 2004: 1/1, 0/0; Balears 1/1, 0/0)

Oenanthe leucura

Mèl-lera coablanca, culblanc negre (ME) (2006: 0/0, 0/0)

Zoothera dauma

Tord daurat (CR-SEO, 2004: 1/1, 0/0; Balears 1/1, 0/0)

1912:

Menorca: localitat desconeguda, un exemplar caçat i que se conserva a la col·lecció de l'Ateneu de Maó, hi ha fotos, capturat en el mes de gener (informació subministrada per A. Romai Cousido, C. D. Romai Cousido, l'Ateneu de Maó i S. Catchot/GOB-Menorca).

(Àsia). Aquesta antiga data és la primera que se té per a l'espècie en el nostre país i correspon a un exemplar que abans de passar a l'Ateneu de Maó figurà a la col·lecció d'Hernández Ponseti (BERNIS *et al.*, 1958; FERRER *et al.*, 1986). El mateix any que se caçà se n'obtingueren altres dos a Còrsega (DUBOIS *et al.*, 2000). Només existeix una cita espanyola més, que també és balear i anterior al Comitè de Rareses, d'un individu caçat a Cas Concos, Mallorca, el 9 de desembre de 1965 (NADAL, 1966). La present observació se pot atribuir, com en general ocorre a Europa, a la subespècie Z. Dauma aurea, que cria des dels Urals fins a Ussuri i Manchuria i que hiverna des del sud de la Xina i el Japó fins a les Filipines i Indochina. Per a Europa, Mitchell i Young (1997) recopilen 185 registres, repartits en una vintena de països, amb el 26% aproximadament a les Illes Britàniques.

ques, el 21% a Alemanya, el 17% entre Holanda i Bèlgica i el 12% a Itàlia. Fonsamentalment cauen entre finals de setembre i primers de novembre. Sembla que l'espècie arriba ara amb menor freqüència que abans i així, dels 58 registres homologats que porten a Gran Bretanya fins al 2003 (ROGERS et al., 2004), 31 són anteriors a 1958, i a França, on ja van 14 registres (FRÉMONT et al., 2005), només tres tingueren lloc després de 1981 (DE JUANA, 2006).

Locustella lusciniooides
Boscaler (2006: 6/8, 0/0)

Acrocephalus paludicola
Boscarla d'aigua (2006: 0/0, 0/0)

Acrocephalus palustris
Boscarla menjamoscards (CR-SEO, 2004: PB 4/4, 0/0; Balears 1/1, 0/0)

Hippolais opaca
Bosqueta pàl·lida (2006: 21/25, 0/0)

Hippolais caligata
Bosqueta asiàtica (CR-SEO, 2004: PB 1/1, 1/1; Balears 1/1, 0/0)

Sylvia nisoria
Busqueret falcó-torter, busqueret esparverenc (ME) (CR-SEO, 2004: PB 2/2, 0/0; Balears 2/2, 0/0)

Sylvia curruca
Busqueret xerraire (2006: 23/24, 0/0)

Sylvia hortensis
Busqueret emmascarat, enganyapastors emmascarat (EI) (2006: 15/15, 0/0)

Sylvia cantillans albistriata
Busqueret garriguer, subespècie oriental (CR-SEO 2004: PB 1/1, 0/0; Balears 1/1, 0/0)

Phylloscopus proregulus
Ull de bou reietó (CR-SEO, 2004: PB 5/5, 0/0; Balears 2/2, 0/0)

Phylloscopus inornatus
Ull de bou de dues retxes, ull de bou bil·listat (ME) (CR-SEO, 2004: PB 36/36, 1/1; Balears 10/10, 0/0)

Phylloscopus schwarzi
Ull de bou de Schwarz (CR-SEO, 2004: PB 3/3, 0/0; Balears 2/2, 0/0)

Phylloscopus fuscatus
Ull de bou fosc (CR-SEO, 2004: PB 3/3, 0/0; Balears 1/1, 0/0)

Phylloscopus collybita tristis
Ull de bou, subespècie de Sibèria (CR-SEO, 2004: 9/9, 0/0; Balears 1/1, 0/0)

Ficedula parva
Menjamosques barba-roja, menjamosques menut (ME) (CR-SEO, 2004: PB 24/24, 1/1; Balears 7/7, 0/0)

Ficedula albicollis
Menjamosques de collar (CR-SEO, 2004: PB 31/31, 5/5; Balears 20/20, 2/2)
2004:

Sa Dragonera: un mascle adult el 17 d'abril (E. Amengual Ramis i J.M. González Mulet); Un mascle de segon any calendari, capturat per a anellament, hi ha fotos (vegeu-ne foto 4), 17 d'abril (E. Amengual Ramis i J.M. González Mulet).

(Europa central i oriental i parts de Turquia, el Càucus i Iran). ...les presentacions del menjamosques de collar d'enguany cauen totes en el sector geogràfic habitual. I totes entre el 17 i 20 d'abril ¡en només quatre dies! (DE JUANA, 2006). Dates extremes del pas prenupcial a Balears: del 7 d'abril fins al 15 de maig.

Aegithalos caudatus

Coaric (2006: 14/47, +/-)

2005:

Mallorca: Son Cabaspre (Espirals), un exemplars caçat a un filat de coll i posteriorment anellat el 5 de gener (M. Suárez).

(Paleàrtic occidental). L'spectacular increment en les observacions d'aquesta espècie i la comprovació de la seva nidificació a Mallorca, aconsella al Comitè de Rareses la retirada del coaric de la llista d'espècies sotmeses a homologació, a partir de l'any 2006 per la qual cosa només es tindran en compte els registres que arribin relativs a 2005 o anys anteriors.

Parus ater

Ferrerico petit (2006: 3/4, 0/0)

Tichodroma muraria

Pela-roques (2006: 2/2, 0/0)

1991:

Mallorca: puig de Galatzó (Calvià), un exemplar el 20 de març (M. Suárez i G. Alomar).

(Paleàrtic). Segon registre homologat pel Comitè a Balears, l'anterior fou del 28 d'octubre de 2003. Publicats a l'Anuari i anteriors al Comitè hi ha quatre observacions. Dates extremes d'aquest hivernant, del 28 d'octubre fins al 23 de març.

Lanius isabellinus

Capsigrany pàl·lid (CR-SEO 2004: PB 4/4, 0/0; Balears 1/1, 0/0)

Lanius collurio

Capsigrany d'esquena roja, capsigrany roig (ME) (2006: 40/45, 0/0)

2005:

Mallorca: s'Albufera, un exemplar el 28 d'agost (Ph.A. Garnett).

(Paleàrtic). Dates fenològiques d'aquest migrant, pas prenupcial, primera dada el 30 d'abril, i darrera, l'1 de juny. Pas postnupcial, el primer és del 28 d'agost i el darrer, del 20 d'octubre.

Lanius minor

Capsigrany gris petit, capsigrany petit (ME) (2006: 0/0, 0/0)

Lanius senator niloticus

Capsigrany, subespècie asiàtica (CR-SEO, 2004: 3/3, 0/0; Balears 2/2, 0/0)

Lanius nubicus

Capsigrany emmascarat (CR-SEO, 2004: PB 1/1, 0/0; Balears 1/1, 0/0)

Pyrrhocorax graculus

Gralla de bec groc (2006: 0/0, 0/0)

Pyrrhocorax pyrrhocorax

Gralla de bec vermell (2006: 20/51, 0/0)

Corvus monedula

Gralla (2006: 0/0, 0/0)

Corvus frugilegus

Gralla pelada, graula (ME) (2006: 0/0, 0/0)

Corvus corone

Corb foraster, cornella (ME) (2006: 0/0, 0/0)

Sturnus unicolor

Estornell negre (2006: 3/3, 1/1)

Mallorca: Son Sant Martí (Muro), un exemplar el 2 de març (R. Mas).

(Paleàrtic Mediterrani: Berberia, península Ibèrica i les illes de Còrsega, Sardenya i Sicília). Les tres observacions anteriors corresponen a l'any 1994 en què se'l va veure criar formant una parella mixta amb *Sturnus vulgaris*.



Foto 4. Menjamosques de collar *Ficedula albicollis* (Collared Flycatcher). Sa Dragonera, mascle adult, abril 2004. Foto: Juan Miguel González.

Sturnus roseus

Estornell rosat (CR-SEO 2004: PB: 14/14, 0/0; Balears 1/1, 0/0)

Passer hispaniolensis

Gorrió foraster (2006: 4/5, 0/0)

Montifringilla nivalis

Gorrió d'ala blanca, pardal d'ala blanca (ME) (2006: 10/22, 0/0)

2005:

Mallorca: mola de s'Esclop (Estellençs), 6 exemplars el 9 de desembre (X. Morell).

(Paleàrtic). Totes les observacions són del pas postnupcial i la hivernada. Dates extremes: vist del 23 de novembre fins al 18 de febrer.

Serinus citrinella

Verderol menut, llacareta (ME) (2006: 4/4, 0/0)

Carduelis flammea

Passerell golanegre (CR-SEO, 2004: PB 3/7, 0/0; Balears 1/1, 0/0)

Bucanetes githagineus

Pinsà trompeter (2006: 9/9, 0/0)

2005:

Illa de l'Aire: (Sant Lluís). Una femella, capturada per a anellament, hi ha fotos, el 8 de maig (vegeu-ne foto 5) (J.C. Fernández i M.A. Fuentes).

(Paleàrtic: Canàries, nord d'Àfrica, sud d'Almeria, Orient Pròxim, Pakistan i Índia). Segon registre per a l'illa de l'Aire. Dates extremes a Balears: vist del 29 d'abril fins al 13 de juliol.

Rhodospiza obsoleta

Pinsà del desert (CR-SEO, 2004: 1/1, 0/0; Balears 1/1, 0/0)

1997:

Illa de l'Aire: (Sant Lluís). Una femella, capturada per a anellament, hi ha fotos, el 30 d'abril (O. García Febrero i G. Alfocea).

(Àsia, des d'Orient Pròxim i Aràbia fins a Mongòlia). **Origen desconegut.** Aquesta observació se publicà abans a la secció Noticiario Ornitològico d'aquesta revista (Ardeola, 47: 170) per semblar que sens dubta era deguda a un exemplar escapat. L'espècie és principalment sedentària, amb moviments de petita escala i que tenen lloc sobretot dins de l'àrea de reproducció (SNOW i PERRINS, 1998). En canvi, a la llista francesa s'inclouen a la categoria D, sobre la base d'un registro homologat corresponent a un mascle de primer hivern en Pas-de-Calais, novembre de 2000 (FRÉMONT et al., 2004). Convé per tant anar donant a conèixer les seves observacions en els informes dels comitès de rareses, per si d'elles se pogués en el futur arribar a deduir algun tipus de comportament divagant (DE JUANA, 2006).

Carpodacus erythrinus

Pinsà carminat (CR-SEO, 2004: PB 24/24, 1/1; Balears 13/13, 0/0)

Plectrophenax nivalis

Hortolà blanc, sit blanc (ME) (2006: 2/2, 0/0)

Emberiza citrinella

Hortolà groc, sit groc (ME) (2006: 4/4, 0/0)

Emberiza cia

Hortolà negre, sit negre (ME) (2006: 2/3, 2/2)

Menorca: cala Sant Esteve (es Castell), una femella jove capturada per a anellament, hi ha fotos, el 16 de gener (X.

Méndez, R. Escandell i O. Garcia). Tirant (es Mercadal), un jove és anellat, hi ha fotos (vegeu-ne foto 6), el 19 de gener (R. Escandell i X. Méndez).

(Paleàrtic). Tercer registre homologat, n'hi ha catorze observacions prèvies al Comitè. Dades extremes: pas prenupcial, del 13 al 20 de març; pas postnupcial i hivernada, del 14 d'agost fins al 19 de gener.

Emberiza pusilla

Hortolà petit, sit petit (ME) (CR-SEO, 2004: PB 29/29, 0/0; Balears 6/6, 0/0)

Emberiza aureola

Hortolà caranegre (CR-SEO, 2004: PB 2/2, 0/0; Balears 1/1, 0/0)

Emberiza melanocephala

Hortolà capnegre (CR-SEO, 2004: PB 9/9, 0/0; Balears 3/3, 0/0)

LLISTA DELS REGISTRES NO HOMOLOGATS

2006:

Falco columbarius esmerla: Mola de Planícia (Banyalbufar), un mascle adult el 17 de setembre (descripció insuficient); S'albufera de Mallorca, una femella adulta el 25 d'octubre (descripció confusa i insuficient).

Phylloscopus ibericus ull de bou ibèric, s'Albufera de Mallorca, un exemplar el 19 d'abril (descripció i cant no concloent).

Pica pica garsa. Llucmajor, a la carretera de Campos, un exemplar el 2 de setembre (descripció insuficient).

2004 CR-SEO:

Hippolais caligata bosqueta asiàtica. Cap de Formentor (Pollença), un exemplar el 14 de setembre (descripció insuficient, corresponent a una observació



Foto 5. Pinsà trompeter *Bucanetes githagineus* (Trumpeter Finch). Illa de l'Aire, femella, maig 2005. Foto: Miquel Àngel Fuentes.



Foto 6. Sit negre *Emberiza cia* (Rock Bunting). Tirant (es Mercadal), jove, gener 2006. Foto: Xavier Méndez.

que fou excessivament breu) (DE JUANA, 2006).

2003 CR-SEO:

Phylloscopus trochiloides mosquiter verdós. Castell de Capdepera, un exemplar el 27 de febrer (informació insuficient) (DE JUANA, 2006).

BIBLIOGRAFIA

AERC TAC, 2003. *AERC TAC's Taxonomic Recommendations*. Online versió: www.aerc.be

BERNIS, F.; DÍEZ, P.M. i TATO, J. 1958. Guión de la avifauna balear. *Ardeola*, 4: 25-97.

DUBOIS, P.J.; LE MARÉCHAL, P.; OLIOSO, G. & YÉSOU, P. 2000. *Inventaire des oiseaux de France. Avifaune de la France métropolitaine*. Nathan. París.

DE JUANA, E. 2006. Observaciones de aves raras en España, 2004. *Ardeola*, 53 (1): 163-190.

FERRE X., MARTÍNEZ-VILALTA A. & MUNTAÑER J. 1986. *Història natural dels Països Catalans*. Vol. 12 Ocells. Fundació Encyclopédia Catalana. Barcelona.

FRÉMONT, J.-Y. & LE CHN. 2004. Les oiseaux rares en France en 2002. *Ornithos*, 11: 49-85.

FRÉMONT, J.-Y. & LE CHN. 2005. Les oiseaux rares en France en 2003. *Ornithos*, 12: 2-45.

HARRIS; SHIRIHAI i CHRISTIE, 1996. *The Macmillan Birder's Guide to European and Middle Eastern Birds*. Ed. MacMillan.

JONSSON, L. 1994. *Ocells d'Europa amb el Nord d'Àfrica i l'Orient Mitjà*. Edicions Omega, S.A., Barcelona.

MITCHELL, D. i YOUNG, S. 1997. *Photographic handbook of the birds of Britain and Europe*. New Holland. London.

MULLARNEY K., SVENSSON L., ZETTERSTRÖM D. & GRANT P.J. 2001. *Guía de Aves. La guía de campo de Aves de España y de Europa más completa*. Ediciones Omega. Barcelona.

NADAL, B. 1966. Capturas interesantes para la ornitología balear, año 1965. *Ardeola*, 11: 137-139.

PETERSON, R.; MOUNTFORT, G. i HOLLOM, P.A.D. 1983. *Guía de Campo de las Aves de España y de Europa*. 4^a ed. Ed. Omega. Barcelona.

ROGERS, M.J. & The Rarities Committee. 2004. Report on rare birds in Great Britain in 2003. *British Birds*, 97: 558-625.

SNOW, D.W. i PERRINS, C.M. (Eds.) 1998. *The Birds of the Western Palearctic. Concise edition*.

SVENSSON, L. 1992. *Identification Guide to European Passerines*. 4th edition. Stockholm: Svensson.

THÉVENOT, M.; VERNON, R. & BERGIER, P. 2003. *The Birds of Morocco. An annotated Checklist*. British Ornithologists's Union. Tring, Reino Unido.

FE D'ERRADES

En el volum 20 de l'AQB apareixen els següents errors:

Pàgina 47: Taula 3. On diu (16 d'abril a 15 de maig de 2004), ha de dir (16 d'abril a 15 de maig de 2005).

Pàgina 49: Taula 4 On diu (16 de maig a 15 de juny de 2004), ha de dir (16 de maig a 15 de juny de 2005).

Pàgina 230: *Phylloscopus bonelli*. On diu (*Illa de l'Aire*: (Sant Lluís). Pas prenupcial, 8 ex. anellats entre el 8 i l'11-V (ESC).), ha de dir (*Illa de l'Aire*: (Sant Lluís). Pas prenupcial, 8 ex. anellats entre el 8-IV i l'11-V (ESC)).

Pàgina 248: A l'apartat llista dels codis dels col·laboradors falta incloure el de GAN que correspon a Philip Anthony Garnett.