

## REGISTRES ORNITOLÒGICS 2008

Compilació: Manuel SUÁREZ <sup>1</sup>, Juan Miguel GONZÁLEZ <sup>1</sup>,  
Maties REBASSA <sup>2</sup>, Carles LÓPEZ-JURADO <sup>1</sup>,  
Òscar GARCIA <sup>3</sup>, Damià COLL <sup>3</sup>, FÉLIX DE PABLO <sup>3</sup>,  
Antoni PONS <sup>3</sup> i Oliver MARTÍNEZ <sup>4</sup>

RESUM.- *Novetats ornitològiques de 2008.* S'inicia l'any amb els efectes d'un fort temporal de llebeig del dia 3 de **gener**, que se deixaren sentir amb la trobada d'un exemplar mort de baldritja mediterrània *Puffinus yelkouan* a la platja de Son Real (Santa Margalida), hi ha dues cites més d'aus en vol al febrer i març. També es varen veure alguns exemplars de gavina de cap negre *Larus melanocephalus* impregnats amb taques de petroli a la costa nord de Mallorca. A la badia de Palma es va observar una solitària raresa, la gavina cendrosa *Larus canus*. I al port de Palma es presentà un exemplar de la subespècie *yarrellii* de xàtxero blanc *Motacilla alba*.

A Menorca, a mitjans de mes es detectà l'entrada d'hivernants destacant dos registres de sit negre *Emberiza cia*.

A mitjans de mes es va veure un adult de gall faver *Porphyrio porphyrio* a ses Feixes de Talamanca (Eivissa), no s'observava a la zona des de l'any 1966.

**Febrer** donà el màxim anual de baldritja *Puffinus mauretanicus* amb l'observació de 700 exemplars a la badia de Palma. Uns dies més tard en aquesta mateixa badia s'observà una raresa la gavina camagroga *Larus cachinnans*. Les primeres cites de coaric *Aegithalus caudatus* són d'aquest mes i s'aporten dades de la primera observació d'aquesta au a Balears a l'any 1967 a Sant Elm (Andratx).

A Menorca es troba mort un cadafet *Fratercula arctica* i més tard es troben 5 morts més a Mallorca. També una raresa, un rasclotó *Porzana parva* vist a Son Bou (Alaior). I finalment es veuen els 8 primers estornells negres *Sturnus unicolor* a Son Saura del Sud, més endavant s'arriben a veure fins a 27 exemplars més en distintes localitats de l'illa.

El **març** destaca per dues rareses, una a Mallorca, amb l'observació d'una femella d'arpella pàl·lida *Circus macrourus* a Campos. I l'altra a Menorca, amb una cita de pinsà trompeter *Bucanetes githagineus* a Llimpa (Maó).

**Abril** resultà ésser el mes amb més sorpreses per a Balears, així se registrà la irrupció més destacada dels darrers anys de falcó cama-roig *Falco vespertinus*, entre els mesos d'abril i juny, assolint un pic de 87 exemplars el 12 de maig, sumant cites de distintes localitats. I un bon any també per a l'ull de bou ibèric *Phylloscopus ibericus* capturant-se aquest mes els primers exemplars d'un total de 17 anellaments corresponents a cinc illes.

A Mallorca, s'inicia amb una raresa, un rasclot petit *Porzana pusilla* a l'Albufereta (Pollença). Fins a quatre cites de cegall reial *Gallinago media* entre abril, maig i octubre. També donà els màxims anuals de fumarell *Chlidonias niger* amb un esbart de 200 exemplars a la bassa de Son Ferriol (Palma). La segueixen tres rareses més, un exemplar de calàndria *Melanocorypha calandria*, un busqueret emmascarat *Sylvia hortensis*, ambdós a s'Albufera, i l'altra és la ssp *melanoleuca* de coablanca rossa *Oenanthe hispanica* a ses Planes (Calvià).

I acaba amb el darrer registre hivernal de gralla de bec vermell *Pyrhacorax pyrrhacorax* el dia 25 a la font des Prat (Escorca).

A Cabrera, es va veure un segon pinsà trompeter. I una raresa més amb un mascle anellat de menjamosques de collar *Ficedula albicollis*.

Nova espècie reproductora per a Menorca, amb les primeres dades de reproducció segura de rabassot *Aythya ferina*.

A l'illa de l'Aire (Sant Lluís), s'anellaren els primers exemplars de bosqueta pàl·lida *Hippolais opaca* i de busqueret xerraire *Sylvia curruca*.

Al **maig** es va constatar a s'Albufera de Mallorca la cria per segon any consecutiu de sel·la glanca *Anas querquedula*, l'aparició d'una solitària llambritja menuda *Sterna albifrons*, així com el primer cucui reial *Clamator glandarius* de l'any.

A mitjans de mes se va poder observar el més nombrós esbart de tudó *Columba palumbus* amb 500 exemplars posats a cables a Son Llätzer (Palma).

A Cabrera, són anellades tres rareses: una altra bosqueta pàl·lida, i un segon menjamosques de collar, i un solitari busqueret emmascarat *Sylvia hortensis*.

A sa Dragonera, es registra un fort descens en l'èxit reproductor de la gavina vulgar *Larus michahelis* degut a les pluges. És anellada una altra raresa, un exemplar de menjamosques de collar, amb aquest ja van tres. I també un siboc *Caprimulgus ruficollis* l'únic registre a Balears.

A Balears al **juny**, hi havia 30 parelles territorials de milana *Milvus milvus*, i la productivitat de polls volanders ha estat de 14 polls per a Mallorca i 17 polls a Menorca. Per altra banda el recompte nidificant d'àguila peixatera *Pandion haliaetus*, dona 14 parelles reproductores amb posta, volant 11 polls a Mallorca, 3 polls a Menorca i altres 3 a Cabrera.

A Mallorca, s'ha pogut constatar un any més, la presència d'exemplars solitaris de ropit *Erithacus rubecula* en varies localitats els mesos de juny i juliol, i lo mateix ocorre amb l'ull de bou *Phylloscopus collybita* amb cites a Mallorca i Menorca. I la nidificació possible de boscaler *Locustella luscinioides* en registrar-se un mascle cantant a s'Albufera de Mallorca.

S'ha estimat la població territorial de miloca *Neophron percnopterus* en 50 parelles territorials a Menorca.

A finals de **juliol**, es va veure el segon cucui reial, en aquesta ocasió a Santa Eulària (Eivissa).

A l'**agost**, se captura per anellament un boscaler a s'Albufera de Mallorca, sembla la seva recuperació com a reproductora aquestes darreres primaveres, després de molts d'anys d'absència.

**Setembre.** A Mallorca, amb el segon rasclat, en aquest cas anellat al prat de Sant Jordi (Palma). I el màxim anual de gavina vulgar *Larus michahellis* amb 6.000 aus al port de Palma.

A Cabrera, a mitjans de mes i amb vent del nord, en el pas postnupcial se cità el màxim anual d'arpella *Circus aeruginosus* amb 45 exemplars.

L'ocell protagonista d'**octubre** va ser el voltor lleonat *Gyps fulvus*, així a finals de mes aparegué un gran esbart a Menorca, arribant a un màxim de 68 exemplars a principis de novembre, en aquest darrer mes aquests ocells passen a Mallorca.

Una altra espècie nova per a Mallorca, amb l'observació d'un juvenil de gavina de cames roses *Larus argentatus* al port de Palma. A mitjans de mes es varen donar tempestes amb precipitacions i se deixaren sentir amb l'arribada d'ocells morts a la costa, entre les quals se va trobar una llambritja *Sterna hirundo*.

A Cabrera ens sorprèn amb ni més ni menys que sis rareses, quatre d'elles capturades per a anellament en el pas migratori postnupcial: la titina de Hodgson *Anthus hodgsoni*, la raresa de l'any un mascle adult de coa-roja diademada *Phoenicurus moussieri* primera cita per a Balears, un ull de bou de dues retxes *Phylloscopus inornatus*, el segon busqueret xerraire, es veu un estornell negre, i es va veure un tercer i darrer pinsà trompeter, un bon any per a aquesta au.

En **novembre**, a Mallorca, a principi de mes s'arribà al màxim de voltor lleonat amb 51 exemplars, sembla que aquesta irrupció pot donar lloc a una colonització de l'illa.

A **desembre**, es veu la darrera raresa, amb varis exemplars de gorrió d'ala blanca *Montifringilla nivalis* al puig Major a Mallorca.

Acabam l'any amb l'única cita de capsigrany gris ibèric *Lanius meridionalis* a Venda de Cala Saona (Formentera).

SUMMARY.- Ornithological highlights from 2008.

**January.** The year began with a storm from the south-west on 3rd January, whose impact was felt with the find of a dead Yelkouan shearwater *Puffinus yelkouan* on the beach at Son Real (Santa Margalida). There were a further two sightings of this species in flight in February and March. In addition an oiled Mediterranean gull *Larus melanocephalus* was seen on the north coast of Mallorca. A common gull *Larus canus* in Palma bay was a real rarity, whilst a pied wagtail *Motacilla alba yarrellii* was seen in the port of Palma.

There was an arrival of wintering birds in mid month in Menorca, the most notable of which were two rock buntings *Emberiza cia*.

There was a mid month record, too, of a purple gallinule *Porphyrio porphyrio* at ses Feixes de Talamanca (Ibiza), last seen in the area as long ago as 1966.

**February.** The highest count of the year for Balearic shearwater *Puffinus mauretanicus* comprised 700 in Palma bay. The following day the same bay hosted a rarity, Caspian gull *Larus cachinnans*. Sightings of long-tailed tit *Aegithalus caudatus* began this month, at Sant Elm (Andratx), the first for the Balearics since 1967.

In Menorca, a puffin *Fratercula arctica* was found dead followed by a further 5 found dead in Mallorca. There was also a rarity, a little crane *Porzana parva* seen at Son Bou (Alaior). Finally, 8 spotless starlings *Sturnus unicolor* at Son Saura del Sud were precursors of an arrival of up to 27 individuals in various localities around the island.

**March.** Two rarities were the highlights: one in Mallorca, a female pallid harrier *Circus macrourus* at Campos; and the other in Menorca, a trumpeter finch *Bucanetes githagineus* at Llimpa (Maó).

**April.** This was the month with most surprises for the Balearics, including the start of the most outstanding influx in recent years of red-footed falcons *Falco vespertinus*, which lasted into June. The peak was 12th May when a total of 87 individuals was calculated from reports from various localities. It was also a good year for the Iberian chiffchaff *Phylloscopus ibericus*, with the first of 17 birds ringed in the five islands being caught this month.

Mallorca began the month with a rarity, Baillon's crane *Porzana pusilla* at the Albufereta (Pollensa). There were four sightings of great snipe *Gallinago media*, in April, May and October. The annual maximum for black tern *Chlidonias niger* was reached, with 200 individuals at Son Ferriol pool (Palma). Three more rarities followed, a calandra lark *Melanocorypha calandra*, an orphean

warbler *Sylvia hortensis*, both at s'Albufera, and the *melanoleuca* subspecies of the black-eared wheatear *Oenanthe hispanica* at ses Planes (Calvià). Finally, the last chough *Pyrrhocorax pyrrhocorax* record for the winter was on 25th at la font des Prat (Escorca).

Cabrera recorded a second trumpeter finch plus another rarity in the form of a male collared flycatcher *Ficedula albicollis*, which was ringed.

There was a new breeding record for Menorca with the first confirmed breeding of the pochard *Aythya ferina*.

On the isle of l'Aire (Sant Lluís), olivaceous warbler *Hippolais opaca* and lesser whitethroat *Sylvia curruca* were ringed for the first time.

**May.** At s'Albufera de Mallorca garganey *Anas querquedula* was confirmed breeding for the second successive year, there was a single little tern *Sterna albifrons* and the first great spotted cuckoo *Clamator glandarius* of the year.

In mid month the largest woodpigeon *Columba palumbus* flock was recorded, comprising 500 individuals sitting on overhead wires at Son Llàtzer (Palma).

Three rarities were ringed on Cabrera, another olivaceous warbler, a second collared flycatcher and a single orphean warbler *Sylvia hortensis*.

On sa Dragonera, a large reduction in breeding success was recorded for the yellow-legged gull *Larus michahelis* because of rain. Another rarity was ringed, a collared flycatcher bringing the year total to three. A red-necked nightjar *Caprimulgus ruficollis* was the only record for the Balearics.

**June.** Balearic red kite *Milvus milvus* monitoring established 30 territorial pairs and a productivity, based on fledgings, of 14 young for Mallorca and 17 for Menorca. The osprey *Pandion haliaetus* breeding survey recorded 14 pairs with a clutch and a resultant 11 young fledging in Mallorca, 3 in Menorca and a further 3 in Cabrera.

In Mallorca, the presence was detected for a further year of solitary robins *Erithacus rubecula* in various localities during June and July, and the same applied to the chiffchaff *Phylloscopus collybita* with records in Mallorca and Menorca. The possibility that Savi's warbler *Locustella luscinioides* bred was raised from a singing male at s'Albufera de Mallorca.

The population of the Egyptian vulture *Neophron percnopterus* in Menorca was estimated at 50 territorial pairs.

**July.** The second great spotted cuckoo was seen in late July, on this occasion at Santa Eulària (Ibiza).

**August.** A Savi's warbler trapped and ringed at s'Albufera de Mallorca in August suggested re-establishment of the species as a breeding bird after many years of absence.

**September.** Mallorca had its second little crane, this one ringed at the prat de Sant Jordi (Palma), and the maximum year count for yellow-legged gull *Larus michahellis* of 6,000 at the port of Palma.

At Cabrera, a northerly wind mid month during the postnuptial passage of the marsh harrier *Circus aeruginosus* produced the highest year count of 45 individuals.

**October.** Bird of the month was undoubtedly the griffon vulture *Gyps fulvus*. A large flock which appeared in Menorca towards the end of month reached a maximum of 68 individuals at the beginning of November, when they transferred to Mallorca.

There was another new species for Mallorca, in the form of a juvenile herring gull *Larus argentatus* observed at the port of Palma. Amongst dead birds

washed up on the coast in mid month after heavy rainstorms was a common tern *Sterna hirundo*.

On Cabrera unexpected arrivals comprised no less than six rarities, four of which were trapped and ringed on postnuptial passage: olive-backed pipit *Anthus hodgsoni*; the rarity of the year in the form of an adult male Moussier's redstart *Phoenicurus moussieri*, the first Balearic record; a yellow-browed warbler *Phylloscopus inornatus*; and a second lesser whitethroat – all trapped. There were sightings of a spotless starling and the third and last trumpeter finch, an excellent year for this species.

**November.** The beginning of the month saw the maximum arrival in Mallorca of griffon vultures, a total of 51, raising hope that this irruption could lead to colonisation of the island.

**December.** One final rarity occurred in December, in the guise of several snow finches *Montifringilla nivalis* on Mallorca's Puig Major.

The year was rounded off by the only record of the southern grey shrike *Lanius meridionalis* at Venda de Cala Saona (Formentera).

<sup>1</sup> GOB Mallorca. C. Manuel Sanchis Guarner, 10. 07004 Palma (Balears) ornitologia@gobmallorca.com

<sup>2</sup> c/ Son Amonda, 9, baixos B. 07300 Inca (Balears) matiesrb@yahoo.es

<sup>3</sup> SOM Societat Ornitològica de Menorca. Apartat de correus 80. 07720 Es Castell. (Balears) informacio@menorcasom.org

<sup>4</sup> GEN GOB Eivissa. c/ Major 20, 07800 Eivissa (Balears) gen-gob@teleline.es

Les observacions d'aucells de Balears que publicam corresponen a l'any 2008, encara que també s'hi inclouen registres d'anys anteriors si l'interès ho justifica. Tots ells són una selecció de les observacions que figuren als arxius del GOB Mallorca, GEN-GOB Eivissa, GOB Formentera i de la Societat Ornitològica de Menorca (SOM). També s'han consultat els arxius del Parc Nacional Maritimoterrestre de l'Arxipèlag de Cabrera, del Parc Natural de s'Albufera de Mallorca, del Parc Natural de s'Albufera des Grau (Menorca) i del Parc Natural de ses Salines (Eivissa i Formentera). S'han tengut en compte els punts següents:

— La present llista d'espècies segueix l'ordre sistemàtic de K.H. Voous (*The List of Birds of the Western Palearctic, 1978*), amb les modificacions acordades per l'Associació de

Comitès de Registres i Rareses Europeus, i el Comitè Assessor Taxonòmic (AERC-TAC). D'aquesta llista, presentam 335 espècies de les quals disposam de registres des de 1950 (categoria A). Les espècies sotmeses a homologació pels comitès de rareses de la SEO/Bird-Life o del GOB figuren també amb més detalls en el capítol que porta per títol "Homologació de rareses ornitològiques a Balears, Informe de 2008".

— De cada espècie es proporciona la informació següent:

**Nom científic.** Nom popular recomanat en l'àmbit balear seguit d'altres noms de cada illa (MA-ME-EI-FO)

Estatus. Criteri de selecció:

Illa: localitat, nombre d'exemplars, data, comentaris dels observadors.

Comentaris dels editors

— Símbols utilitzats a les taules mensuals: \* són les dates extremes; ( )

registres aïllats; + indica presència d'exemplars sense avaluar-ne quantitats; 0 zero, recompte amb resultat negatiu; P fa referència al nombre de polls i la J al nombre de joves.

— Els noms populars de cada illa són els que ens ha facilitat cada grup local del GOB. En el cas de les espècies noves per a les illes, se'ls ha hagut de donar un nom provisional.

— L'estatus a les Balears figura a l'annex II. S'empen els següents conceptes:

Sedentari: població present tot l'any (nidificant).

Estival: població present sols en època de reproducció.

Hivernant: població present sols a l'hivern.

Migrant: població present sols en migracions pre i/o postnupcials.

Accidental: espècie molt rara, allunyada de la seva àrea normal de distribució, migració o hivernada.

Divagant: espècie que apareix extralimitant el seu àmbit geogràfic de presència habitual.

Falta informació o ?: estatus dubtós.

— Les informacions sobre cada auccell s'agrupen per illes; a cadascuna, els diferents registres s'han ordenat cronològicament.

— El criteri de selecció dels registres apareix a continuació de l'estatus de cada espècie, i s'especifica breument el criteri seguit per a la publicació de les observacions rebudes. D'aquesta manera es pretén informar el lector sobre

quins són els registres que s'han publicat de cada auccell.

— Es publiquen les dades segures sobre reproducció, primers i darrers registres d'aus migrants, hivernants, concentracions d'una mateixa espècie, aus rares i escasses. En aquest darrer cas, no es publiquen si no van acompanyades d'una bona descripció de l'auccell i de les condicions en què va ser vist. No es publiquen determinats registres detallats de nidificació per motius conservacionistes.

— Els registres són publicats amb els seus respectius autors. Quan el nombre d'observadors és superior a tres, només se'n menciona el primer. Les observacions publicades han de consignar-se com a autor/autors, es recomana la següent manera per fer-ho: AUTOR/S. 2009. *Puffinus mauretanicus*. A SUÁREZ, M. *et al.* "Registres Ornitològics 2008". *Anuari Ornitològic de les Balears*. Vol. 23. GOB. Palma.

— En el cas de les espècies presents a les Balears d'origen natural desconegut, aquestes figuren a la llista complementària. S'indica de quina regió són originàries.

— Enguany il·lustram aquest capítol amb dibuixos de dos ornitòlegs. Reproduïm una làmina del quadern de camp de Catalina Artigues, una apassionada per la natura i resident a Artà. Hi ha, a més, les habituals notes de camp, en aquesta ocasió amb tres làmines amb anotacions en alemany, d'Ulf Meyer, que passa temporades a Formentera i Mallorca.

## LLISTA SISTEMÀTICA D'OBSERVACIONS CORRESPONENTS A 2008

### **Cygnus olor.** Cigne mut

*Estatus*: accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

**Anser fabalis.** Oca pradença, oca de camp (ME)

*Estatus:* accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

**Anser albifrons.** Oca carablanca

*Estatus:* accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Rebut un registre d'un exemplar vist a ses Salines d'Eivissa entre el 3 i 24 de juliol, vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses.

**Anser erythropus.** Oca petita

*Estatus:* accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació el Comitè de Rareses.

**Anser anser.** Oca salvatge, oca comuna (ME)

*Estatus:* hivernant escàs (MA-ME) i rar (EI-FO).

*Selecció:* fenologia.

*Mallorca:* s'Albufera. Prenupcial, un màxim de 36 ex. el 10-I, i darrer ex. el 4-II. Un ex. aïllat el 29-V. Postnupcial, 10 ex. el 24-X (VIC, RID, PNAM). 5 ex. el 4-XI (VEN, QUI).

Albufereta (Pollença). Un màxim de 29 ex. a gener (VIC). Postnupcial, primer registre el 18-X amb 4 ex. en vol (MUN). 5 ex. el 24-X (RES).

*Menorca:* Lluriac i Tirant (es Mercadal). 15 ex. el 20-I (MUN) i 6 ex. l' 1-XII (MEN).

Albufera des Grau (Maó). Observada de principis d'any fins al 25-I amb un màxim de 13 ex. el 18-I (GRI, PNAG).

*Eivissa:* ses Salines (Sant Josep). Un ex. l' 1-XI i el 7-XII (MAR).

**Anser caerulescens.** Oca de les neus

*Estatus:* accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

**Tadorna ferruginea.** Ànnera canyella, àneda canyella (ME)

*Estatus:* hivernant rar i migrant rar (MA). Accidental (ME-EI).

*Selecció:* tots els registres rebuts.

*Eivissa:* ses Salines (Sant Josep). S'observa 1 femella entre el 13-I i el 3-IV (VER, MAR, CAR, GAA). Aquest exemplar roman al Parc des del 14-XII-2007.

**Tadorna tadorna.** Ànnera blanca, àneda blanca (ME)

*Estatus:* estival escàs (MA) i rar (EI-FO). Hivernant moderat (MA-EI), escàs (ME) i rar (FO). Migrant moderat (FO) i escàs (ME-EI).

*Selecció:* fenologia i màxims mensuals.

*Mallorca:* Salobrar de Campos. Enguany han tornat a criar, vist parades nupcials a partir del 23-III, al manco hi ha 10 colles. Màxims mensuals (GAN; RES, GRC; VEN; LOP; MUN; ADR).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	76	+	120	110	90	+	250	57	30	14	32	110

S'Albufera. Enguany han tornat a criar 4 parelles. Observació de polls a partir del 7-V. Màxim mensuals (VIC, RID, PNAM; MUN).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	4	6	8	12	12	1	0	0	0	0	1	2

Albufereta (Pollença). 5 ex. a gener (VIC).

Cap de ses Salines (Santanyí). 1 ex. en vol el 15-IV (GAN).

Estany des Tamarells (ses Salines). 1 colla el 16-IV, i també trobat 1 ex. mort possiblement per impacte amb estesa elèctrica. 3 ex. i altres dos amb una pollada nombrosa de polls petits el 8-V (MUN).

Torrent de Son Real (Santa Margalida). 2 ex. el 2-V (VIC).

Estany de ses Gambes (Santanyí). 2 adults i 1 juvenil de l'any anterior el 8-V (MUN).

Bassa de Son Ferriol (Palma). 1 ex. el 9 i 10-V, 2 ex. el 12-XII (LLA).

*Menorca:* Addaia (es Mercadal). Observat de principi d'any fins al 22-II, amb un màxim de 2 ex. el darrer dia i del 22-IV al 25-V amb un màxim de 3 ex. el darrer dia (GRI, PNAG). i 1 ex. el 13-IX (GRG).

*Illa de l'Aire:* (Sant Lluís). 1 ex. el 7-V (ESC).

*Eivissa:* ses Salines (Sant Josep). Màxims hivernals el 19-I i el 4-III amb 82 i 86 ex. respectivament (CAR, MAR, PAL, VER). El 2-II s'observen 50 ex als estanys des Codolar (GAA). Dades reproductores, s'observa 1 parella amb pollets el 6-VII (GAA).

*Formentera:* estany Pudent. El 16-I s'observen 4 ex. (CAR, MAR, MSS). Enguany hi han criat almanco 3 parelles, vists polls a partir de l'11-V, i un màxim de 18 adults el 19-IV (KLA).

Salines d'en Marroig. 2 ex. el 16-I (CAR, MAR, MSS).

*S'Espalmador:* 4 ex. 21-I (MAR, CAR).

**Anas penelope.** Siulador, xiulaire (ME)

*Estatus:* hivernant moderat (MA-ME), escàs (EI) i rar (FO). Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO). *Selecció:* fenologia i màxims mensuals.

*Mallorca:* s'Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (VIC, RID, PNAM).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>10-IV*</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>8-IX*</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	352	110	19	9	0	0	0	1	2	11	119	151



Bassa de Son Ferriol (Palma). 10 ex. el 12-I (SUA, CAL, LLA). 3 ex. el 30-X (LLA).

Salobrar de Campos. 15 ex. el 30-IX, 50 ex. el 21-XI (MUN).

Estany de ses Gambes (Santanyi). 1 ex. el 30-IX (MUN).

**Menorca:** Albufera des Grau (Maó). Dates extremes amb asterisc, i màxims mensuals (GRI, PNAG).

Dates	I	22-II*	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	2-X*	XI	XII
Ex.	41	9	0	0	0	0	0	0	0	29	49	47

Addaia (Es Mercadal). Observat des d'inici d'any fins al 18-III amb un màxim de 18 ex. el 13-III i 2 ex. el 18-XI (GRI, PNAG).

**Eivissa:** ses Salines (Sant Josep). Màxim d'hivern amb 25 ex. el 19-I (MAR, PAL). Primer registre postnupcial de 2 ex el 17-X (GAA).

**Formentera:** estany Pudent. Observats 4 ex. el 16-I (CAR). 1 mascle el 23-X (MEY).

**Anas strepera.** Griseta, grisa (MA), àneda griseta (ME), ànnera griseta (EI-FO). *Estatus:* sedentari moderat (MA). Hivernant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO). Migrant escàs (MA-ME-FO) i rar (EI). *Selecció:* reproducció i màxims mensuals.

**Mallorca:** s'Albufera. Enguany hi han criat 120 parelles. Observació de còpules a partir de l'1-III, polls del 22-V, i joves de l'11-VI. Un màxim de 412 ex. a gener (VIC, RID, PNAM).

Depuradora de Binissalem. 1 colla el 16-IV (VIC).

Salobrar de Campos. 6 ex. el 3-IX (RES).

Son Navata (Felanitx). 2 ex. el 21-I (VIC). 1 ex. el 17-IX (ADR).

Albufereta (Pollença). 2 ex. el 24-I, 1 mascle el 12-VI, 6 ex. el 18-X (MUN).

**Menorca:** Lluriac i Tirant (es Mercadal). 10 ex. el 12-I (COL, GRG i PON). Albufera des Grau (Maó). Dates extremes amb asterisc, màxims mensuals i un registre aïllat entre parèntesis (GRI, PNAG).

Dates	11-I*	II	18-III	IV	V	VI	VII	14-VIII*	IX	X	XI	XII
Ex.	4	0	(1)	0	0	0	0	2	6	7	33	42

**Eivissa:** ses Salines (Sant Josep). Present entre el 19-I i el 29-V amb un màxim de 16 ex. el 4-III (GAA, MAR, PAL). Primer registre de tardor el 10-X amb 5 ex. (GAA).

**Anas crecca.** Cetla rossa, sel·la rossa (MA-FO), anedó (ME), sorçó d'hivern (EI) *Estatus:* hivernant abundant (MA), moderat (ME) i escàs (EI-FO). Migrant moderat (MA-ME-FO) i escàs (EI). *Selecció:* fenologia i màxims mensuals.

**Mallorca:** s'Albufera. Màxims mensuals, i dates extremes amb asterisc (VIC, RID, PNAM).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>24-IV*</u>	<u>V-VI</u>	<u>10-VII*</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	1.611	+	110	36	2	0	2	9	41	+	739	+

Maristany (Alcúdia). 20 ex. a gener (VIC).  
 Albufereta (Pollença). 20 ex. a gener (VIC). 2 ex. el 17-IX (RES).  
 Depuradora de Binissalem. 1 mascle el 2-II a la colgada (JUR, LOP, VIC).  
 Salobrar de Campos. Prenupcial, 7 ex. el 23-III (RES). Postnupcial, 5 ex. el 17-VIII (RES, VEN), 5 ex. el 9-IX, 2 ex. el 21-X (MUN).  
 Son Navata (Felanitx). 2 ex. el 17-IX (ADR).  
 Estany des Tamarells (ses Salines). 12 ex. el 30-IX (MUN).  
 Bassa de Son Ferriol (Palma). 8 ex. el 8-IX, 26 ex. el 22-X i 12-XII (LLA).

*Menorca:* Lluriac i Tirant (es Mercadal). 105 ex. el 19-XI (FLO).  
 Albufera des Grau (Maó). Dates extremes amb asterisc, i màxims mensuals (GRI, PNAG).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>27-III*</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>21-VIII*</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	24	12	18	0	0	0	0	5	10	45	22	64

Addaia (Es Mercadal). Dates extremes amb asterisc, i màxims mensuals (GRI, PNAG).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>24-X*18-XI*</u>	<u>XII</u>	
Ex.	28	41	21	0	0	0	0	0	0	6	3	0

*Eivissa:* camp de golf de Roca Llisa (Sta. Eulària). 1 mascle el 2-I (MAR).  
 Ses Feixes de Talamanca (Eivissa). S'observa entre el 14-I i el 23-III amb un màxim de 8 ex. el 9-II (MAI, MAR, GAA, RIB). Primera observació postnupcial el 21-XI amb 6 ex. (GAA). S'observen 10 ex. el 13-XII (PAL).  
 Ses Salines (Sant Josep). Màxim hivernal amb 40 ex. el 19-I (PAL, MAR). Darrer registre prenupcial el 31-III amb 7 ex. (GAA). Primera observació postnupcial el 5-XI amb 3 ex. (GAA).

***Anas platyrhynchos***. Collverd, capblau (MA-FO), collblau (ME)  
*Estatus:* sedentari moderat (MA-ME) i rar (EI). Cria des de 2005 a Formentera.  
 Hivernant abundant (MA-ME), escàs (EI) i rar (FO). Migrant abundant (ME) i escàs (EI-FO). *Selecció:* reproducció i màxims mensuals.

*Mallorca:* s'Albufera. S'estima que hi ha criat un mínim de 500 parelles.  
 Observació de còpules a partir del 16-I, i polls del 6-III. Un màxim de 2.108 ex. a gener (VIC, RID, PNAM).  
 Maristany (Alcúdia). 12 ex. a gener (VIC). 20 ex. el 28-II, 6 ex. el 8-III, 1 ex. el 3-X, 2 ex. el 12-XI (MUN).

Albufereta (Pollença). 450 ex. a gener (VIC). 110 ex. el 8-III, 30 ex. el 21-IX (MUN).

Salobrar de Campos. Màxims mensuals (RES, GRC; VEN; LOP; MUN; BAU).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	486	+	18	30	+	+	15	9	300	200	+	+

Bassa de Son Ferriol (Palma). 135 ex. el 12-I (SUA, CAL, LLA). 89 ex. entre ells una parella amb 7 polls el 16-IV (GRC). 285 ex. el 24-IX, 427 ex. el 22-X, 246 ex. el 5-XII (LLA).

Depuradora de Binissalem. 15 ex. el 2-II a la colgada (JUR, LOP, VIC). 17 colles el 16-IV, i presència de joves i polls el 13-VI (VIC).

Golf de Son Gual (Palma). 40 ex. el 27-II (MUN).

Bassa de sa Mina (Sineu). 7 mascles el 16-IV (VIC).

Salines de s'Avall (ses Salines). 2 ex. el 19-IV (RES, GRC).

Estany des Tamarells (ses Salines). 15 ex. el 30-IX (MUN).

*Menorca:* Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals (GRI, PNAG).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	166	150	157	125	146	214	269	670	635	510	192	173

Addaia (es Mercadal). Dates extremes amb asterisc, i màxims mensuals (GRI, PNAG).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>26-VI*</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>18-IX*</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	120	86	113	69	61	32	0	0	76	67	12	35

*Eivissa:* bassa de regadiu de sa Rota (Santa Eulària). S'observa una parella entre el 15-I i l'1-III. El 6-IV 1 mascle solitari (MAR).

Ses Salines (Sant Josep). S'observen 12 ex. el 19-I (MAR, PAL), i dues parelles el 4-III (MAR). Dades reproductores: enguany s'han detectat un mínim de 3-4 parelles (GAA; MAR; PAL).

Camp de golf de Roca Llisa (Santa Eulària). Dues parelles el 12-III (MAR).

*Formentera:* estany Pudent. S'observen 5 ex. el 16-I (CAR). Enguany almanco hi ha criat una parella amb 12 polls vist el 2-V (KLA). Un màxim de 9 ex. el 19-X (MEY).

**Anas acuta.** Coer, àneda coallarga (EI)

*Estatus:* hivernant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO). Migrant escàs (EI-FO).

*Selecció:* fenologia i màxims mensuals.

*Mallorca:* s'Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (VIC, RID, PNAM; MUN).

Dates	I	II	III	25-III*	IV	V-VI	VII	9-IX*	IX	X	XI	XII
Ex.	21	12	4	3	0	0	0	1	2	6	21	21

Albufereta (Pollença). 6 ex. a gener (VIC). 5 ex. el 7-XII (RES).  
Salobrar de Campos. 3 femelles el 30-IX, 1 ex. el 16-X, 3 ex. el 21-XI (MUN).

*Menorca:* Lluriac i Tirant (es Mercadal). 20 ex. el 12-I (COL, GRG i PON).  
Albufera des Grau (Maó). Observat fins al 14-IV i a partir de 22-IX (GRI, PNAG).

*Eivissa:* ses Salines (Sant Josep). S'observen 2 ex. el 19-I (CAR, VER).

**Anas querquedula.** Cetla blanca, sel·la blanca (MA-FO), anedó blanc (ME), sorçó (EI). *Estatus:* hivernant rar (MA). Migrant moderat (MA) i escàs (ME-EI-FO). Cria accidental 2007. *Selecció:* reproducció, fenologia i màxims mensuals.

*Mallorca:* s'Albufera. Per segon any consecutiu hi ha criat, en aquesta ocasió tan sols una parella. Hivernada de 3 ex. a gener. Pas prenupcial, primera arribada de migrants el 21-II amb 2 ex., i darrer ex. el 25-V, amb un màxim de 26 ex. en març. Postnupcial, primer ex. el 10-IX, i darrer ex. el 28-X (VIC, RID, PNAM).

Ses Fontanelles (Palma). 14 mascles i una femella el 8-III (AMG).  
Albufereta (Pollença). 1 ex. el 8-III (MUN). 1 ex. el 16-IX (RES).

*Menorca:* Son Saura del Nord (es Mercadal). Primer registre en migració de primavera, 3 ex. el 8-II (MEN).

*Eivissa:* ses Salines (Sant Josep). Primer registre postnupcial, el 21-VII amb 2 ex. (GAA).

**Anas discors.** Cetla alablava, sel·la alablava (MA-EI-FO), anedó alablau (ME) *Estatus:* divagant. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

**Anas clypeata.** Cullerot

*Estatus:* estival rar (MA). Hivernant abundant (MA), moderat (ME), escàs (EI) i rar (FO). Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO).

*Selecció:* reproducció, fenologia i màxims mensuals.

*Mallorca:* s'Albufera. Enguany hi han criat de 7 a 9 parelles. Màxims mensuals (VIC, RID, PNAM).

Albufereta (Pollença). Màxims mensuals (MUN; RES; VIC).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera 2.068	+		76	56	9	13	+	4	46	+	546	+
Albufereta 163	+		31						30	150	100	+

Maristany (Alcúdia). 4 ex. a gener (VIC).

Son Navata (Felanitx). 19 ex. el 21-I (VIC). 1 ex. el 17-IX (ADR).

Bassa de Son Ferriol (Palma). 19 ex. el 12-I (SUA, CAL, LLA). 27 ex. el 24-IX, 46 ex. el 8-X, 45 ex. el 5-XII (LLA).

Depuradora de Binissalem. 71 ex. el 2-II a la colgada (JUR, LOP, VIC).

Salobrar de Campos. 16 ex. el 23-III (RES). 4 ex. el 27-VIII (RES). 8 ex. el 3-IX (RES). 25 ex. el 28-X, 33 ex. el 6-XI (MUN).

*Menorca:*

Albufera des Grau (Maó). Dates extremes amb asterisc, i màxims mensuals (GRI, PNAG).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>22-IV*</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>14-VIII*</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	71	45	32	9	0	0	0	7	49	62	36	43

Lluriac i Tirant (es Mercadal). 68 ex. el 21-III (PON).

Addaia (Es Mercadal). 1 mascle el 29-V (GRI, PNAG), 1 ex. amb eclipsi el 3-VII (SMI).

*Eivissa:*

bassa de sa Rota (Santa Eulària). Vist entre el 15-I i l'11-III, amb un màxim de 13 ex. l'1-III (MAR).

Ses Salines (Sant Josep). Màxim hivernal amb 34 ex. el 19-I (PAL, VER, CAR, MAR). Es veuen 19 ex. el 6-III (GAA). Darrera observació primaveral, el 16-IV amb 3 ex. (MAR). Primera observació postnupcial, el 18-VIII amb 1 mascle (GAA).

***Marmaronetta angustirostris***. Rosseta, sel·la marbreca (MA-ME-EI-FO)

*Estatus:* estival rar (MA). Migrant rar (MA-FO). Accidental (ME-EI).

*Selecció:* tots els registres rebuts.

*Mallorca:*

s'Albufera. Enguany hi han criat de 3 a 5 parelles. Observació de polls a partir del 18-V. Màxims mensuals (VIC, RID, PNAM; GAN; MUN).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>3-III*</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	0	0	3	3	9	9	+	3	10	9	7	0

Salobrar de Campos. 4 ex. el 17-VIII (RES, VEN).

***Netta rufina***. Becvermell, ànec de bec vermell (ME), japonès (EI)

*Estatus:* sedentari escàs (MA). Reintroduït el 1991 (MA). Hivernant rar (ME), Migrant rar (ME). Accidental (ME-EI-FO).

*Selecció:* reproducció i màxims mensuals a MA; tots els registres a ME-EI-FO.

*Mallorca:*

s'Albufera. Enguany hi han criat 30 parelles, s'han vist polls a partir del 15-IV. Màxims mensuals (VIC, RID, PNAM; MUN).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	370	116	250	51	+	+	+	+	+	1	79	56

Bassa de Son Ferriol (Palma). 2 ex. el 26 i 27-V (LLA).

Albufereta (Pollença). 5 femelles i 3 mascles el 12-VI (MUN).

Golf de Son Muntaner (Palma). Una femella el 13-X sembla que té una ala ferida (MUN).

*Menorca:* Lluriac i Tirant (es Mercadal). Una parella el 5-V (FOS).  
*Eivissa:* ses Salines (Sant Josep). S'observa una parella el 21-III (GAA).

***Aythya ferina***. Moretó capvermell, moretó (MA-FO), rabassot (ME)  
*Estatus:* estival rar (MA). Hivernant moderat (MA-ME), escàs (EI) i rar (FO).  
Migrant moderat (ME) i escàs (EI-FO).

*Selecció:* reproducció, màxims mensuals i dades d'interès.

*Mallorca:* s'Albufera. Enguany hi han criat 30 parelles, s'han vist polls a partir del 6-V, i joves del 9-VI. Màxims mensuals (VIC, RID, PNAM).

Maristany (Alcúdia). Màxims mensuals (MUN, VIC; RES).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	289	116	64	17	6	6	6	17	10	8	81	56
Maristany	51	24	20						2	8	49	48

Bassa de Son Ferriol (Palma). 112 ex. el 12-I (SUA, CAL, LLA). 6 ex. l'11-III (LLA), 5 ex. el 16-IV (GRC). 3 ex. el 9 i 10-V, 11 ex. el 24-IX, 85 ex. el 30-X, 104 ex. el 5-XII (LLA).

Depuradora de Binissalem. 1 mascle el 2-II a la colgada (JUR, LOP, VIC).

Albufereta (Alcúdia). 2 ex. el 18-X (MUN).

*Menorca:* Albufera des Grau (Maó). Primera cita de reproducció segura a l'illa: una femella el 13-III, una parella el 9-IV, una femella el 30-IV i una femella d'*Anas platyrhynchos* amb 3 pollets seus i 2 pollets d'*Aythya ferina* el 4, 12, 20 i 26-VI. A partir del juliol romanen a la llacuna amb altres exemplars de rabassots. Màxims mensuals (GRI, PNAG).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Ex.	226	233	22	2	1	5	6	6	27	63	120	221

*Eivissa:* camp de golf de Roca Llisa (Santa Eulària). S'observa 1 mascle el 7-V (MAR).

***Aythya nyroca***. Parda, rabassot menut (ME)

*Estatus:* hivernant rar (MA-ME). Migrant rar (MA-EI). Accidental (FO).

*Selecció:* tots els registres rebuts.

*Mallorca:* bassa de Son Ferriol (Palma). 1 mascle el 3-V (RES; VEN). S'Albufera. Vist 1 ex. entre el 7 i 15-X (VIC, RID, PNAM).

*Menorca:* Albufera des Grau (Maó). Observat del 8-I al 5-II, amb un màx. de 2 ex. el primer dia i 1 ex. del 16 al 23-VII, es torna a detectar del 5-VIII al 2-X amb un màx. de 3 ex. el 18-IX (GRI, PNAG i MOC).

**Aythya fuligula.** Moretó de plomall, moretó de puput (MA-FO), rabassot de cresta (ME), ànec de plomall (EI). *Estatus:* hivernant moderat (MA) i escàs (ME). Accidental (EI). *Selecció:* fenologia, màxims mensuals i tots els registres a EI.

*Mallorca:* s'Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (VIC, RID, PNAM).

Maristany (Alcúdia). Màxims mensuals (VEN; MUN; VIC).

Dates	I	II	III	12-IV*	V	VI	VII	VIII	IX	23-X*	XI	XII
Albufera	57	42	7	7	0	0	0	0	0	1	21	19
Maristany	8	13	2									

Bassa de Son Ferriol (Palma). Un màxim de 6 ex. el 12-I (SUA, CAL, LLA). 1 ex. el 30-X i 5-XII (LLA).

Depuradora de Binissalem. 3 femelles el 2-II a la colgada (JUR, LOP, VIC).

Albufereta (Pollença). 1 ex. el 18-X (MUN).

*Menorca:* Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (GRI, PNAG).

Dates	I	22-II*	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	18-XI*	XII
Ex.	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6

**Aythya marila.** Moretó buixot, moretó cabussó (MA), rabassot cabussó (ME) *Estatus:* accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

**Clangula hyemalis.** Ànnera glacial

*Estatus:* accidental. *Selecció:* Tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

**Melanitta nigra.** Ànnera negra, negreta (MA-EI-FO), àneda negreta (ME)

*Estatus:* accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

**Melanitta fusca.** Ànnera fosca, àneda fosca (ME)

*Estatus:* accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

**Bucephala clangula.** Ànnera d'ulls grocs, rabassot d'ulls grocs (ME)

*Estatus:* accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

**Mergus serrator.** Ànnera peixatera, ànnera peixatera (MA-EI-FO), àneda peixatera (ME). *Estatus:* hivernant escàs (MA-ME) i rar (EI). Accidental (FO).

*Selecció:* tots els registres rebuts.

*Mallorca:* s'Albufera. Vist una femella el 4 i 10-I (VIC, RID, PNAM).

Badia d'Alcúdia. 2 ex. el 9-I al port (RES).  
Portocolom (Felanitx). 2 ex. el 17-I (RES). 4 ex. el 27-I (ADR).  
Estany des Pont (Alcúdia). 2 ex. el 14 i 16-II (RES; VEN; ART,  
MUÑ).

*Menorca:* Albufera des Grau (Maó). Observat del 18 al 22-XI amb un màxim  
de 2 ex. el primer dia (GRI, CLA i POO).

*Formentera:* estany des Peix. 1 ex. el 3-XII (MAR).

### **Alectoris rufa.** Perdiu

*Estatus:* sedentari abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO). Sotmesa a gestió cinegètica. *Selecció:* reproducció i dades d'interès.

*Mallorca:* Son Puça (Artà), una femella amb 13 polls de pocs dies el 27-VI  
(ADR).

*Formentera:* observat una parella amb 12 polls l'1-VII (KLA).

### **Coturnix coturnix.** Guàtlera

*Estatus:* sedentari moderat (ME-EI). Estival moderat (MA) i escàs (FO). Migrant moderat (MA-ME-EI) i escàs (FO). Sotmesa a gestió cinegètica.

*Selecció:* reproducció i fenologia.

*Mallorca:* Sant Joan. Primers cants el 2-III (PAR).

S'Albufera. Vist 1 ex. el 31-III, 1 mascle el 12-IV (VIC, RID,  
PNAM). 1 ex. cantant el 31-VIII (VEN, QUI).

Cala Mesquida (Capdepera). 1 ex. el 10-IV (GON).

Pla de l'Enzell (Vilafranca). 5 macles el 25-VII cantant fins les  
21:50 h (ADR).

Son Hortolà (Calvià). 1 ex. el 13 i 16-IX (LOP).

*Menorca:* na Vermella (Maó). Es sent cantar l'espècie del 10-V al 26-VII  
(JUL).

*Eivissa:* ses Salines (Sant Josep). Als conreus es detecta la presència entre  
el 3-III i el 21-VII, amb un màxim de 2 mascles sentits el 26-IV  
(GAA).

### **Gavia stellata.** Calàbria petita, cabussó petit (MA-EI-FO)

*Estatus:* accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

### **Gavia arctica.** Calàbria agulla, cabussó (MA-ME-EI-FO)

*Estatus:* accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

### **Tachybaptus ruficollis.** Setmesó, soterí petit (ME)

*Estatus:* sedentari moderat (MA), escàs (ME) i rar (EI). Hivernant escàs (MA-EI) i moderat (ME). Migrant moderat (ME) i escàs (EI). Accidental (FO). Hi manca informació. *Selecció:* reproducció i dades d'interès.

*Mallorca:* s'Albufera. Enguany s'estima que hi ha un mínim de 100 parelles  
nidificants, vist polls a partir del 3-V (VIC, RID, PNAM).



Bassa de Son Ferriol (Palma). 37 ex. el 12-I (SUA, CAL, LLA). 3 ex. el 16-IV (GRC). 115 ex. el 24-IX, 163 ex. el 3-X, 38 ex. el 5-XII (LLA).

Ses Fontanelles (Palma). 1 ex. el 31-I (AMG).

Torrent de na Borges. 11 ex. el 28-I (VIC).

Albufereta (Alcúdia). 35 ex. a gener (VIC). 8 ex. el 21-IX, 3 ex. el 18-X (MUN).

Maristany (Alcúdia). Present tot l'any. 18 ex. a gener (VIC). 8 ex. el 28-II, 10 ex. el 8-III, 60 ex. el 31-VIII i 17-IX, 15 ex. el 3-X, 10 ex. el 12-XI (MUN).

Depuradora de Binissalem. 5 ex. el 2-II a la colgada (JUR, LOP, VIC). 12 colles el 16-IV, i presència de joves i polls el 13-VI (VIC).

Estany des Tamarells (ses Salines). Una nidada amb 3 polls com a mínim el 8-V (MUN).

Prat de Sant Jordi (Palma). 2 ex. el 25-V (RES).

Palma. A les voltes de la Seu hi ha restes de coloms i 2 setmesons menjats pels falcons, el 21-VI (ALO).

Son Navata (Felanitx). 27 ex. l'1-VII, 20 ex. el 17-IX (ADR).

Salobrar de Campos. 2 ex. el 6-XI (MUN).

*Menorca:* Albufera des Grau (Maó). Detectat el primer poll el 29-V, en total s'observen entre 6 i 7 parelles nidificants territorials. Màxims mensuals (GRI, PNAG).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	221	264	179	56	19	43	148	148	185	178	100	110

*Eivissa:* golf de Roca Llisa (Santa Eulària). Observats 9 ex. el 15-I, 4 ex. el 8-II, 6 adults el 12-III, 4 adults el 6-IV i el 7-V (MAR).

Bassa de sa Rota (Santa Eulària). Observat entre el 8-II i el 7-V amb 6 observacions d'un màxim de 5 ex. l'1-III (MAR).

### ***Podiceps cristatus***. Soterí gros

*Estatus:* sedentari rar (MA). Hivernant rar (MA) i escàs (ME). Migrant rar (MA). Accidental (EI).

*Selecció:* tots els registres rebuts.

*Mallorca:* s'Albufera. Present tot l'any. Enguany hi han criat 4 parelles. Observació de polls a partir del 22-VII. Un màxim de 7 ex. a gener (VIC, RID, PNAM).

Estany des Pont (Alcúdia). 5 ex. a gener (VIC). 6 i 1 ex. el 14 i 15-II (RES; ART, MUÑ).

Badia de Pollença. 1 ex. el 16-II (VEN).

Maristany (Alcúdia). 1 ex. el 31-VIII (MUN). 5 ex. el 7-IX (RES, VID, VEN, BAZ).

*Menorca:* Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (GRI, PNAG).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>12-VI*</u>	<u>14-VII*</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	2	2	5	4	3	2	6	6	10	8	8	10

Addaia (es Mercadal). Observat fins al 22-II, amb un màxim de 4 ex. el darrer dia (GRI, PNAG).

**Podiceps grisegena.** Soterí gris

*Estatus:* accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

**Podiceps auritus.** Soterí orellut, soterí de coll blanc (MA-EI-FO)

*Estatus:* accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

**Podiceps nigricollis.** Cabussonera, soterí (MA-EI), soterí collnegre (ME)

*Estatus:* estival no reproductor (FO). Hivernant abundant (FO) i moderat (ME) i escàs (MA-EI). Migrant moderat (ME) i escàs (MA-EI).

*Selecció:* màxims mensuals i fenologia.

*Mallorca:* s'Albufera. Present fins al 18-V amb un màxim de 2 ex. a gener.

Pas postnupcial, amb 1 ex. l'11-XII (VIC, RID, PNAM).

Bassa de Son Ferriol (Palma). Un màxim de 5 ex. l'11-I (VEN). 10 ex. el 18-IX, 16 ex. el 8-X, 16 ex. el 5-XII (LLA, SUA).

Salobrar de Campos. 2 ex. el 28-VI (GAN). 3 ex. el 30-IX associats amb els flamencs, 2 ex. el 16-X, 1 ex. el 6-XI (MUN).

*Menorca:* Albufera des Grau (Maó). Dates extremes amb asterisc i màxims mensuals (GRI, PNAG i MOC).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>30-IV*</u>	<u>V</u>	<u>12-VI*</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	38	41	23	12	0	1	1	2	6	17	20	21

Addaia (es Mercadal). 4 ex. el 22-II, 1 ex. el 2 i 24-X i el 7-XI (GRI, PNAG).

*Eivissa:* ses Salines (Sant Josep). Màxim hivernal de 30 ex. el 19-I (MAR, PAL). Darrer registre prenupcial el 4-III amb 3 ex. (MAR).

Bassa de sa Rota (Sta Eulària). S'observen 2 ex. el 15-II, i 3 ex. el 8-II (MAR).

*Formentera:* a les diferents zones humides, 253 ex. el 16-I (MAR, CAR, MAS). Estany Pudent. Postnupcial, primer ex. el 20-VII (KLA).

**Calonectris diomedea.** Virot gros, virot (MA), baldritja grossa (ME), baldritja (EI-FO). *Estatus:* estival abundant (ME-FO) i moderat (MA-EI). Hivernant escàs (MA-EI-FO). *Selecció:* reproducció, fenologia i màxims mensuals.

*Mallorca:* cap de ses Salines (Santanyí). 150 ex. el 2-IV (RES).

*Cabrera:* illot de na Plana. Primers ex. en ocupar la colònia el 29-II (MCM).

*Eivissa:* na Xamena (Sant Joan). Concentració d'uns 100 ex. seguint un vaixell de pesca el 25-II (MAR).  
Platja de Llevant. 1 ex. volant el 8-X (MEY).

***Puffinus gravis***. Virot capnegre, baldritja capnegra (MA)

*Estatus:* accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Puffinus mauretanicus***. Virot petit, baldritja (MA), baldritja balear (ME), virot (EI-FO). *Estatus:* estival abundant (EI-FO) i moderat (MA) i escàs (ME). Hivernant escàs (EI). *Selecció:* reproducció, fenologia i dades d'interès.

*Mallorca:* badia de Palma. 700 ex. el 21-II pescant sobre fons d'arena, amb 4,2 m de fondària, la temperatura de l'aigua a 12° C, i a uns 536 m de la costa a prop de la desembocadura del torrent de Sant Jordi (MCM).

Punta de n'Amer (Sant Llorenç). 114 ex. el 3-II, 35 ex. el 5-IV (JIM, TAP).

Cala Mesquida (Artà). Un grup d'uns 70 ex. l'1-III, pescant activament i cabussaven molt, en ocasions a uns 200 m de la costa i mai més enfora dels 600 m (MUN).

Punta d'es Blanquer (Santanyí). 70 ex. el 8-III (PAY).

Cap de Formentor (Pollença). 25 ex. el 25-III (RES).

Cap de ses Salines (Santanyí). Un esbart de 100 ex. el 15-IV (GAN).

Badia de Santa Ponça (Calvià). Un màxim de 120 ex. el 3-V (GAN).

*Cabrera:* primera observació el 19-IX al freu (MCM, ROD).

*Sa Dragonera:* sentit al port el 24 i 25-X (GON).

*Es Malgrat:* primera cita el 15-X amb 200 ex. (MCM, ROD).

*Menorca:* far de Cavalleria (es Mercadal). 70 ex. el 20-XII (PON).

Favaritx (Maó). 30 ex. a unes 5 milles de la costa el 5-II (GRI).

*Eivissa:* cala d'Aubarca (Sant Antoni). 400 ex. seguint un vaixell de pesca el 26-II (MAR).

Cap Blanc (Sant Joan). 116 ex. el 28-II (MAR).

Illa de sa Conillera (Sant Josep). 15 ex. el 20-XII (MAR).

***Puffinus yelkouan***. Virot de llevant, baldritja mediterrània (MA-EI-FO), baldritja petita (ME). *Estatus:* hivernant i migrant rar.

*Selecció:* tots els registres rebuts.

*Mallorca:* badia d'Alcúdia. Trobat mort 1 ex. el 7-I a Son Real (ROD, MCM).

Badia de Palma. 1 ex. el 21-II (MCM).

Punta d'es Blanquer (Santanyí). 3 ex. el 8-III (PAY).

**Hydrobates pelagicus.** Noneta, marineret (ME), paio (EI), fumarell (FO).  
*Estatus:* sedentari abundant (EI-FO), moderat (MA). Estival escàs (ME-FO). Falta informació. *Selecció:* reproducció i fenologia.

Cap registre seleccionat.

**Oceanodroma leucorhoa.** Noneta grossa, bruixa (MA), petrell (ME)  
*Estatus:* accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

**Oceanodroma monorhis.** Noneta de Swinhoe, petrell de Swinhoe (MA)  
*Estatus:* divagant. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

**Morus bassanus.** Mascarell, soteler (MA-FO), boix (EI)

*Estatus:* hivernant escàs. Migrant escàs i rar (EI).

*Selecció:* fenologia, màxims mensuals i dades d'interès.

*Mallorca:* darrer ex. prenupcial, 1 ex. el 2-IV al cap de ses Salines (Santanyí) (RES), un màxim de 14 ex. el 8-III a la punta d'es Blanquer (Santanyí) (PAY). Postnupcial, primer ex. el 6-XII amb 1 adult a Mortitx (Escorca) (GON).

*Sa Dragonera:* postnupcial, primer ex. el 15-X (BON, GON)

*Menorca:* cap d'Artrutx (Ciutadella). 1 ex. el 20-XII (COL).

*Eivissa:* illot de Tagomago (Santa Eulària). Darrera observació prenupcial d'1 adult el 3-III (MAR).

**Phalacrocorax carbo.** Corb marí gros, corpetassa (MA)

*Estatus:* migrant abundant (ME), escàs (MA) i rar (EI). Hivernant abundant (ME), i moderat (MA-FO) i escàs (EI). *Selecció:* fenologia i màxims mensuals.

*Mallorca:* s'Albufera. Màxims mensuals, dates extremes amb asterisc (VIC, RID, PNAM).

Maristany (Alcúdia). Màxims mensuals (MUN; VIC).

Albufereta (Alcúdia). Màxims mensuals (MUN; VIC).

Dates	I	II	III	IV	V	17-VI*	VII	13-VIII*	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	91	97	17	7	3	1	0	1	2	2	39	56	51
Maristany	5	3	5							1	4	4	+
Albufereta	112	+	15									12	+

Badia de Palma. 53 ex. el 12-I (ROD, MCM). 19 ex. el 3-II al dormidor d'una grua al port (RES).

Son Navata (Felanitx). 3 ex. el 21-I a la colgada (VIC).

Depuradora de Binissalem. 3 ex. el 2-II a la colgada (JUR, LOP, VIC).

Golf de Son Gual (Palma). 2 ex. el 27-II (MUN).

Salobrar de Campos. Un màxim de 25 ex. el 21-XI, 12 ex. el 4-XII (MUN).

*Cabrera:* postnupcial, 4 ex. el 22-IX, i 2 ex. el 24-IX (GON, PNAC).  
*Sa Dragonera:* postnupcial, 5 ex. el 13-XI volant amb direcció SO (GON).  
*Menorca:* Albufera des Grau (Maó). Dates extremes amb asterisc, i màxims mensuals (GRI, PNAG).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>30-IV*</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>11-IX*</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	38	38	32	3	0	0	0	0	3	48	87	107

Addaia (es Mercadal). Observat fins al 8-IV, amb un màxim de 6 ex. el 26-II. I a partir del 30-X, amb un màx. de 4 ex. el 18-XII (GRI, PNAG).

*Eivissa:* ses Salines (Sant Josep). 4 ex. el 19-I (MAR, CAR, VER, PAL). Darrera observació prenupcial el 3-III amb 4 ex. (GAA). Primer registre de tardor el 5-XI amb 7 ex. (GAA).

Golf de Roca Llisa (Santa Eulària). Quatre observacions entre el 2-I i el 12-III amb un màxim de 5 ex. el 2-I i el 8-II (MAR).

*Formentera* estanys Pudent. Observats 2 ex. el 16-I (CAR).  
 Can Marroig. Primera observació de tardor el 23-X amb 1 ex. (MAR). Un màxim d'11 ex. el 21-XII (KLA).

***Phalacrocorax aristotelis***. Corb marí

*Estatus:* sedentari abundant (ME-FO), i moderat (MA-EI).

*Selecció:* reproducció i màxims mensuals.

*Mallorca:* cala Mesquida (Artà). Una bassa de 100 ex. molt estàtics l'1-III (MUN).

Punta d'es Blanquer (Santanyi). 31 ex. el 8-III (PAY).

Cala Fuster (Capdepera). 72 ex. el 10-IV (GON).

Cap de ses Salines (Santanyi). Un esbart de 45 ex. el 15-IV (GAN).

*Cabrera:* un esbart de 150 ex. el 15-III (CNT).

*Illa de l'aire:* (Sant Lluís). 53 ex. el 29-IV (PIO i BEC).

***Botaurus stellaris***. Bitó, queca (MA-EI-FO)

*Estatus:* sedentari rar (MA). Migrant rar (MA) i escàs (ME). Accidental (EI-FO).

*Selecció:* tots els registres rebuts.

*Mallorca:* s'Albufera. Enguany s'estima que hi ha una parella nidificant. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (VIC, RID, PNAM).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>12-III*</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>4-VI*</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0

*Menorca:* Son Bou (Alaior). 7 ex. descansant dalt un ullastre el 2-V (MEN).  
 Lluriac i Tirant (es Mercadal). Darrer registre en migració prenupcial, 1 ex. el 18-V (PON).  
 Addaia (es Mercadal). 1 ex. l'1-VII (SMI).

***Ixobrychus minutus***. Suís, quequí (MA-EI-FO)

*Estatus*: estival escàs (MA). Hivernant rar (MA). Migrant escàs i rar (EI). Accidental (FO). Falta informació.

*Selecció*: reproducció, fenologia, dades d'interès i tots els registres a FO.

*Mallorca*: s'Albufera. Present tot l'any. Enguany s'estima que hi ha un mínim de 30 parelles nidificants. Observació de polls a partir del 3-V. Un màxim de 20 ex. a gener (VIC, RID, PNAM).

Albufereta (Pollença). 1 ex. a gener (VIC).

*Menorca*: Son Saura del Nord (es Mercadal). 1 mascle sorprès mentre dormia el 20-IV i una parella als tamarells el 20-V (MEN).

*Eivissa*: vila d'Eivissa, 1 mascle amb fractura a l'ala és recollit el 12-V a l'avinguda Isidor Macabich (MAR).

Can Cristòfol (Sant Antoni). 1 mascle recollit ferit el 19-V (MAR).

***Nycticorax nycticorax***. Orval, martinet (EI)

*Estatus*: sedentari escàs (MA). Estival no reproductor (ME). Migrant moderat (MA) i escàs (ME-EI-FO). Hivernant escàs (MA). *Selecció*: reproducció i fenologia.

*Mallorca*: s'Albufera. Enguany hi han criat un mínim de 50 parelles. Observació de nius a partir del 20-III, i joves del 19-V (VIC, RID, PNAM).

Albufereta (Pollença). 17 ex. a gener (VIC).

Bassa de Son Ferriol (Palma). Pas prenupcial, 4 ex. el 16-IV (GRC).

Santa Ponça (Calvià). Un esbart de 6 ex. en vol E el 7-V (GAN).

Depuradora de Binissalem. 2 ex. el 13-VI (VIC).

Son Navata (Felanitx). Un màxim de 8 ex. el 4-VII (ADR).

*Cabrera*: prenupcial, present entre el 14-IV i el 10-V amb un màxim de 2 ex. Postnupcial, present entre el 29-VIII i el 2-IX (GON, PNAC).

*Sa Dragonera*: pas postnupcial, present entre el 25-IX i el 21-X (BON, GON).

*Menorca*: Albufera des Grau (Maó). Observat 1 ex. del 5-V al 12-VI. i 2 ex. el 4-VI (GRI, PNAG).

Cales Fonts (es Castell). 1 ex. cantant al vespre el 6-IV (GRI).

*Eivissa*: ses Salines (Sant Josep). 1 adult entre el 13 i el 26-IV (GAA; MAR, VER).

*Formentera*: estany Pudent. Pas prenupcial, 1 ex. sentit el 10 i 11-VI (MEY).

***Ardeola ralloides***. Toret


*Estatus*: estival rar (MA). Migrant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO).

*Selecció*: tots els registres rebuts.

*Mallorca*: s'Albufera. Enguany s'estima que hi han criat de 5 a 6 parelles. Observació de nius a partir del 19-V, i de joves el 21-VII. Vist hivernant 1 ex. aïllat l'1 i 6-I. Primera arribada el 8-IV amb 2 ex. i darrers el 7-IX amb 3 ex. Registre aïllat d'1 ex. fins a final d'any (VIC, RID, PNAM).

Prat de Sant Jordi (Palma). Prenupcial, 1 ex. el 10 i 11-V (VEN).

Es Carnatge (Palma). 1 ex. el 16-IV (GRC).



N. nycticorax  
11.VI.09 estany Pudent  
A. Mayo

*Cabrera:* illot de s'Estell de Fora. 1 ex. posat el 25-IV (GON).  
*Menorca:* Son Saura del Nord (es Mercadal). 6 ex. el 20-V (MEN).

***Bubulcus ibis***. Esplugabous

*Estatus:* Sedentari moderat (MA) i escàs (ME). Hivernant moderat (MA-ME), i escàs (EI-FO). Migrant moderat (MA-ME), i escàs (EI). Accidental (FO). Cria accidental 1997 (FO) i 2006 (ME).

*Selecció:* reproducció, màxims mensuals i tots els registres a FO.

*Mallorca:* s'Albufera. Enguany hi han criat un mínim de 195 parelles. Observació de nius a partir del 20-III, de polls el 19-V, i joves l'11-VI. Un màxim de 341 ex. el 6-I (VIC, RID, PNAM).

Son Navata (Felanitx). 3 ex. el 6-I trobats morts al dormidor, s'han enganxat amb fils pels peus (ADR). 171 ex. el 21-I a la colgada (VIC).

Torrent de Canyamel (Capdepera). Nou dormidor amb 21 ex. l'11-I a la colgada, 58 ex. el 2-II al dormidor (ART, MUÑ).

Depuradora d'Ariany-Maria de la Salut. 339 ex. a la colgada el 13-I (VIC). 270 ex. el 2-II entren al dormidor (SUN).

Depuradora de Binissalem. 234 ex. el 14-I a la colgada (LLA). 5 ex. el 16-IV, 215 ex. el 13-VI (VIC).

Albufereta (Pollença). 238 a gener (VIC). 10 ex. el 12-VI (MUN). 240 ex. el 15-IX darrera d'un tractor (RES).

Salobrar de Campos. 180 ex. el 9-VII a la colgada (ADR). 80 ex. el 28-X (MUN).

Dessalinitzadora de Palma. 280 ex. el 12-XII (ROG).

*Sa Dragonera:* prenupcial, 1 ex. el 13 i 14-V (VID; GAC).

*Menorca:* Albufera des Grau (Maó). Dates extremes amb asterisc, màxims mensuals (GRI, PNAG).

Dates	I	II	III	30-IV*	V	VI	VII	VIII	IX	2-X*	XI	XII
Ex.	10	6	8	19	0	0	0	0	0	5	27	4

Lluriac i Tirant (es Mercadal). 92 ex. el 22-I (PIO).

Sant Sebastià (Ciutadella). Entre 70 i 100 ex. el 7-VI en el pinar, alguns exemplars sembla que estàn incubant i alguns amb pals en el bec, clara zona de nidificació. L'11-VI s'observa un poll caminant sobre els pins (PAB).

*Eivissa:* ses Feixes de Talamanca (Eivissa). Hivernada entre el 14-I i el 23-III, amb un màxim de 41 ex. al dormidor el 14-I (MAR, MAI, RIB, GAA). S'observen 15 ex. el 13-XII (PAL).

Ses Salines (Sant Josep). Observats 21 i 19 ex. el 6 i 19-III respectivament (GAA).

*Formentera:* 15 ex. el 4-III (KLA).



**Egretta garzetta.** Agró blanc, garseta blanca (EI)

*Estatus:* estival escàs (MA), i escàs no reproductor (ME-FO). Hivernant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO). Migrant moderat.

*Selecció:* reproducció, fenologia i màxims mensuals.

*Mallorca:* s'Albufera. Enguany hi han criat un mínim de 140 parelles. Observació de nius a partir del 20-III, de polls el 19-V, i joves l'11-V. Un màxim de 169 ex. el 6-I (VIC, RID, PNAM).  
Albufereta (Pollença). 67 ex. a gener (VIC). 12 ex. el 8-III (MUN).  
Salobrar de Campos. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (GAN; RES, GRC; VEN; LOP; MUN; ADR).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>19-IV*</u>	<u>V</u>	<u>28-VI*</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	82	+	64	40	25	0	9	1	8	53	+	+	+

Estany de ses Gambes (Santanyí). 10 ex. el 16-IV (MUN).  
Badia de Palma. 3 ex. el 20-IV (RES).  
Bassa de Son Ferriol (Palma). Un màxim de 20 ex. el 20-IV (RES),  
11 ex. el 10-V (LLA).  
Estany des Tamarells (ses Salines). 1 ex. el 8-V (MUN).  
Maristany (Alcúdia). 19 ex. el 31-VIII, 14 ex. el 17-IX, 4 ex. el 18-X, 1 ex. el 12-XI (MUN).  
Torrent del Rec (Pollença). 3 ex. l'11-XII (PEE).

*Cabrera:* pas postnupcial, 7 ex. el 7-IX, i 21 ex. el 16-IX (GON, PNAC).  
*Sa Dragonera:* postnupcial, 1 ex. el 13-XI (GON).  
*Menorca:* Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals (GRI, PNAG).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	2	1	1	6	1	2	5	20	11	13	8	8

Addaia (es Mercadal). Dates extremes amb asterisc, i màxims mensuals (GRI, PNAG).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>31-VII*</u>	<u>21-VIII*</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	5	8	10	6	5	6	4	2	5	14	2	2

La Mola de Fornells (es Mercadal). 8 ex. arriben a la costa molt cansats el 20-VIII (MEN).

*Eivissa:* ses Salines (Sant Josep). Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (MAR, CAR, VER, PAL; GAA).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>6-IV*</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>6-VII*</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>17-X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	30	12	14	22	0	0	8	+	+	18	+	+

Riu de Santa Eulària (Santa Eulària). 2 ex. el 15-I a la desembocadura (MAR).  
Ses Feixes de Talamanca (Eivissa). 2 ex. el 14-I (MAR).

*Formentera:* estanys des Peix. Observats 3 ex. el 16-I (CAR, MAR, MSS).  
Estanyets. 2 ex. el 16-X (MEY).

**Egretta alba.** Agró blanc gros

*Estatus:* estival rar no reproductor (MA). Hivernant rar (MA) i escàs (ME). Migrant escàs (MA) i rar (EI). Accidental (FO). *Selecció:* fenologia i màxims mensuals.

*Mallorca:* s'Albufera. Present tot l'any. Màxims mensuals (VIC, RID, PNAM; GAN).

Albufereta (Pollença). Màxims mensuals (MUN; RES; VIC).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>8-III*</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>21-IX*</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Albufera	9	7	5	4	4	3	4	4	3	4	9	4
Albufereta	6	+	1	0	0	0	0	0	1	2	3	2

Salobrar de Campos. 1 ex. el 23-III (RES).

Son Navata (Felanitx). 1 ex. el 3 i 4-X (ADR; SUN).

Torrent del Rec (Pollença). 1 ex. l'11-XII (PEE).

*Menorca:* Addaia (es Mercadal). 1 ex. de principi d'any fins al 13-III. Primer ex. observat en migració postnupcial el 5-IX, 2 ex. l'11-IX, 1 ex. el 30-X i 1 ex. des del 3-XII fins a finals d'any (GRI, PNAG; MOZ).

Port de sa Nitja (es Mercadal). 1 ex. en migració prenupcial el 5-IV (FEN i POU).

Albufera des Grau (Maó). Observat del 18-IX al 18-XI, amb un màxim de 4 ex. del 24 al 30-X (GRI, PNAG).

*Formentera:* punta de sa Pedrera. 1 ex. volant a la mar el 24-X (MAR).

**Ardea cinerea.** Agró blau, agró gris (ME), garsa (EI)

*Estatus:* estival no reproductor, rar (MA) i escàs (ME). Hivernant moderat (MA-ME-EI). Migrant moderat. Cria 1990 i 91 (MA). *Selecció:* fenologia i màxims mensuals.

*Mallorca:* s'Albufera. Present tot l'any. Màxims mensuals (VIC, RID, PNAM; GAN).

Maristany (Alcúdia). Màxims mensuals (MUN; VIC).

Albufereta (Pollença). Màxims mensuals (MUN; RES; VIC).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Albufera	29	7	17	7	16	3	5	12	22	16	16	9
Maristany	1	+	2						6	7	2	+
Albufereta	11	+	3			3			55	12	+	+

Salobrar de Campos. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (GAN; RES, GRC; VEN; MUN: LOP; GRA, MOI; MAN).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>30-IV*</u>	<u>V</u>	<u>28-VI*</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	6	+	1	2	1	0	4	5	3	23	4	5	+

Albercutx (Pollença). 1 ex. el 5-IV en migració (GORA).  
 Depuradora de Binissalem. 1 ex. el 16-IV (VIC).  
 Sa Cabana des Frares (Palma). 1 ex. el 25-VIII trobat mort dins un safareig (ADR).  
 Salines de sa Vall (ses Salines). 3 ex. el 29-VIII (MUN).  
 Son Reus (Palma). 5 ex. el 16-IX en migració (QUI).  
 Cala Rajada (Capdepera). 16 ex. el 23-IX entrant des del mar (VEN, AVE).

*Cabrera:* prenupcial, 2 ex. el 10-V. Postnupcial, present entre el 28-VII fins al 29-IX amb 10 ex., i un màxim de 32 ex. a l'illa des Fonoll i 7 ex. al port ambdós el 15-IX (GON, LAR, PNAC; MUN).

*Sa Dragonera:* postnupcial, present a partir del 22-IX amb un màxim de 4 ex. el 5-XI en migració al freu (BON, GON).

*Menorca:* Albufera des Grau (Maó). Dates extremes amb asterisc, màxims mensuals (GRI, PNAG).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>12-VI*</u>	<u>11-VII*</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	5	4	5	4	1	1	1	5	16	6	5	4

Addaia (es Mercadal). Dates extremes amb asterisc, màxims mensuals (GRI, PNAG i GRG).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>31-VII*</u>	<u>21-VIII*</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	5	3	2	3	2	2	2	4	19	4	3	3

*Eivissa:* ses Salines d'Eivissa (Sant Josep). El 19-I s'observen 11 ex. (MAR, PAL, CAR, VER). 4 ex. el 23-II (MAR, GRC). Prenupcial, darreres observacions el 2-V amb un grup de 12 ex. i el 6-VII amb 3 ex. (GAA).

Golf de Roca Llisa (Santa Eulària). Tres observacions d'1 ex. entre el 8-II i el 6-IV (MAR).

Bassa de sa Rota (Santa Eulària). Observacions entre el 8-II i el 7-V amb un màxim de 6 ex. el 6-IV (MAR).

*Formentera:* estanys Pudent i des Peix. Present tot l'any llevat de març i desembre. Amb uns màxims de 3 ex. el 16-I (CAR, MAR, MSS). 2 adult i 4 juvenils el 12-V, 70 ex. el 15-IX (KLA). 6 juvenils el 19-X (MEY).

***Ardea purpurea.*** Agró roig, agró reial (FO)

*Estatus:* estival moderat (MA) i no reproductor rar (ME). Migrant moderat (MA) i escàs (ME-EI-FO).

*Selecció:* reproducció i fenologia.

*Mallorca:* s'Albufera. Present entre el 17-III i el 23-X. Enguany hi han criat 81 parelles. Observació de joves a partir del 17-VI (VIC, RID, PNAM).

Ses Fontanelles (Palma). 4 ex. el 2-IV (AMG, PAY).

Salobrar de Campos. 4 ex. en vol el 15-IV (GAN).  
 Depuradora de Binissalem. 1 ex. el 16-IV (VIC).  
 Prat de Sant Jordi (Palma). 1 ex. l'11-V (VEN).  
 Albufereta (Pollença). 4 ex. el 12-VI (MUN). 1 juvenil el 17-IX  
 (RES).  
 Badia de Pollença. 1 ex. el 31-VIII en vol SE (SER).  
*Menorca:* Albufera des Grau (Maó). Dates extremes amb asterisc, màxims  
 mensuals (GRI, PNAG).

Dates	I	II	25-III*	IV	V	4-VI*	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Ex.	0	0	1	2	2	2	0	0	0	0	0	0

Lluriac i Tirant (es Mercadal). 3 ex. volant en formació el 30-III  
 (FLO).  
*Illa de l'aire:* (Sant Lluís). Darrer registre en migració prenupcial, 1 ex. el 31-V  
 (GRG).  
*Eivissa:* bassa de sa Rota (Santa Eulària). Observat 1ex. en vol el 6-IV  
 (MAR).  
*Formentera:* estany Pudent. 1 ex. volant el 17-VI (MEY).

**Ciconia nigra.** Cigonya negra

*Estatus:* migrant rar (MA-ME-EI). *Selecció:* tots els registres rebuts.

*Mallorca:* Salobrar de Campos. 1 adult el 16-IV (MUN).  
 Torrent de Son Real (Santa Margalida). 1 ex. el 26-IV (VIC).  
 Pas prenupcial, Albercutx i Formentor (Pollença), vist 1 ex. els  
 dies 1, 2 i 18-V (GORA; GAN).  
 S'Albufera. Vist 1 ex. el 17-IX (VIC, RID, PNAM).  
*Cabrera:* postnupcial, 1 ex. el 19-IX (ALD, PNAC).

**Ciconia ciconia.** Cigonya , cigonya blanca (ME)

*Estatus:* hivernant escàs (ME) i rar (MA-EI). Migrant escàs (ME-FO) i rar (MA-EI).

*Selecció:* tots els registres rebuts.

*Mallorca:* pas prenupcial, rebuts 7 registres (3/III, 4/IV), observats del 22-III  
 amb 1 ex. a s'Albufera (VIC, RID, PNAM), fins al 6-IV amb 1  
 ex. a Albercutx (Pollença) (GORA). Destaca el màxim de 5 ex.  
 els dies 3, 4, i 5-IV a s'Albufera i Albercutx (VIC, RID, PNAM,  
 GORA).  
*Menorca:* camí de Sant Joan de Missa (Ciutadella). 1 ex. pasturant el 27-II  
 (CLA).  
*Eivissa:* ses Salines (Sant Josep). S'observen 6 i 5 ex. el 17 i 18-IV respec-  
 tivament als conreus (VAL, VER).

**Plegadis falcinellus.** Ibis negre

*Estatus:* hivernant rar (MA-ME). Migrant rar (MA-ME-EI). Accidental (FO).

*Selecció:* tots els registres rebuts.

*Mallorca:* s'Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (VIC, RID, PNAM; ART, MUÑ; LIS).

Dates	<u>I</u>	<u>18-II*</u>	<u>III</u>	<u>13-IV*</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>1-VIII*</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	0	1	3	3	0	0	0	1	2	2	2	2

*Menorca:* cala Fonts (Maó). Un esbart de 8 ex. el 8-IX (ALO).

***Platalea leucorodia.*** Bec planer

*Estatus:* hivernant rar (MA-ME). Migrant rar (MA-ME-EI).

*Selecció:* tots els registres rebuts.

*Mallorca:* s'Albufera. Amb parèntesis exemplars aïllats (VIC, RID, PNAM; MMA, CAA; VEN; LIS).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>20-III</u>	<u>IV</u>	<u>2-V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>14-IX</u>	<u>1-6-X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	0	0	(1)	0	(1)	0	0	0	(1)	(1)	0	0

*Menorca:* Addaia (es Mercadal). 1 ex. el 5 i el 15-II (GRI, PNAG).  
Barranc dels horts (Ciutadella). 1 ex. el 31-VIII (SOL i RAB).  
Albufera des Grau (Maó). 1 ex. el 10 i el 17-X (GRI, PNAG).

***Platalea alba.*** Bec planer africà, becplaner africà (MA)

*Estatus:* divagant. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Phoenicopterus roseus.*** Flamenc

*Estatus:* estival no reproductor (EI). Hivernant escàs (MA-ME) i moderat (EI). Migrant moderat (MA), escàs (ME-FO) i moderat (EI).

*Selecció:* fenologia i màxims mensuals.

*Mallorca:* s'Albufera. Màxims mensuals, dates extremes amb asterisc i un registre aïllat amb parèntesis (VIC, RID, PNAM; VEN).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>31-V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>18-VIII*</u>	<u>IX</u>	<u>7-X*</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	0	0	0	0	(1)	0	0	4	3	9	0	0

Salobrar de Campos. Màxims mensuals, dates extremes amb asterisc i un esbart en pas migratori amb parèntesis (GAN; RES, GRC; VEN; LOP; MUN; PAN; MAN; GRA, MOI).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>30-IV*</u>	<u>V</u>	<u>21-VI</u>	<u>VII</u>	<u>17-VIII*</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	8	+	1	28	5	0	(30)	0	4	9	149	167	92	43

Albufereta (Pollença). 1 adult el 18-IV (GAN). 4 ex. el 27-XI (MUN).

Torrent de Sant Joan (Pollença). 1 ex. el 19-IV (GAY).

Bassa de Son Ferriol (Palma). 5 ex. el 9-V (VEN, AVE).

- Menorca:* port de Fornells i Lluriac (es Mercadal). Observats alternant les dues zones del 12-I al 19-II amb un màxim de 12 ex. el darrer dia (COL, GRG, PON i CAD).  
Lluriac i Tirant (es Mercadal). Darrer registre en migració prenupcial, 1 ex. el 5-V (FOS), i primer registre postnupcial 1 immadur el 3-VII (SMI).  
Addaia (es Mercadal). 2 ex. el 27-IX (GRG).
- Eivissa:* ses Salines (Sant Josep). S'observen 99 ex. el 19-I (MAR, CAR, VER, PAL). El 12-III s'observen 24 ex. i l'11-IV són 100 ex. (MAR).
- Formentera:* estany Pudent. Prenupcial, 11 ex. el 20-I (KLA). Vist del 21-V al 23-VI amb un màxim de 15 ex. el darrer dia amb vent fort. Postnupcial, vist del 14-X al 17-XI amb un màxim de 14 ex. el darrer dia (KLA; MEY).

***Pernis apivorus***. Aligot vesper, falcó vesper (MA-EI-FO)

*Estatus:* migrant moderat.

*Selecció:* màxims mensuals i fenologia.

- Mallorca:* pas prenupcial, Albercutx i Formentor (Pollença), vists 122 ex. des del 2 fins el 25-V amb un màxim de 52 ex. el 18-V (GORA).  
Costitx. 1 mascle el 22-VI (VEN).  
Pas postnupcial, s'inicia el 23-VII amb 1 ex. al puig Major (Escorca) (GON), i darrer ex. el 14-X a l'Albufereta (Pollença) (RES).
- Cabrera:* postnupcial, 60 ex. el 15-IX, i 1 ex. el 16-IX (ALD, GON, PNAC).
- Sa Dragonera:* postnupcial, 1 ex. el 22-IX (BON, GON).
- Menorca:* Alfuri (Ciutadella). 2 ex. el 8-VI (GRI i GRG).  
Albufera des Grau (Maó). 1 ex. el 23-IX (GRI).

***Milvus migrans***. Milà negre, milana negra (MA-EI)

*Estatus:* estival no reproductor (ME). Hivernant rar (MA-ME). Migrant escàs (MA-EI) i rar (ME-FO).

*Selecció:* tots els registres rebuts.

- Mallorca:* pas prenupcial, un total de 53 ex. observats entre el 28-III amb 1 ex. a Son Reus (Palma) (GRC), i el 26-VI amb 3 ex. a s'Albufera (GAN). Destaquen: Albercutx i Formentor (Pollença), amb 35 ex. vists des del 29-III fins al 18-V amb un màxim de 12 ex. l'1 i 2-V (GORA; GAN); El màxim de Son Reus (Palma) amb 8 ex. el 16-V (QUI); I també els 4 ex. l'1-V a la serra de Cornavaques (Pollença) (BOS).  
Pas postnupcial, 1 ex. el 2-VII a Son Reus (GAN). 2 ex. el 23-IX a es Monjos (ALO).
- Menorca:* l'Argentina (Alaior). 1 ex. el 20-IX (GRG).
- Eivissa:* pou des Lleó (Santa Eulària). 1 ex. el 6-V (GAA).

***Milvus milvus***. Milà reial, milana (MA), milà (ME-EI-FO)

*Estatus:* sedentari escàs (MA-ME). Hivernant rar (MA). Migrant rar (MA-EI-FO).

*Selecció:* reproducció, fenologia.

*Mallorca:* enguany s'han localitzat 19 colles territorials. La productivitat ha estat de 12 colles amb posta, de les quals 4 parelles han perdut la posta o els polls, i dels 18 polls nascuts han volat 14 polls de 8 colles. Han estat marcats 13 polls amb emissors i marques alars de color verd amb números amb blanc que van del 1'1 al 13. S'alliberaren 5 joves per mètode hacking a les muntanyes d'Artà. S'han localitzat els cadàvers de 3 polls marcats amb el nombre 2, 8 i 13 (ADR, MUÑ).

Son Hortolà (Calvià). Vist sempre 1 ex. entre el 10-III i el 26-V, i els dies 6 i 12-X (LOP).

Son Reus (Palma). Un màxim de 3 ex. el 25-IV (GAN).

Pas prenupcial, Albercutx i Formentor (Pollença), vists 9 ex. des del 29-III fins al 4-V amb un màxim de 4 ex. el 29-III (GORA). 1 ex. el 6-V (GAN).

Sa Cabana des Frases (Palma). 4 ex. el 25-VIII trobats morts dins un safareig (ADR).

Comuna de Bunyola. 1 ex. trobat mort per enverinament l'1-IX (ADR). 13 ex. a la colgada el 19-X (DIE).

Puig de l'Ofre (Escorca). 5 ex. el 7-XI (RES).

Son Gual (Palma). 2 ex. el 14-XII (SER).

*Menorca:* població estimada en 11 parelles territorials que han produït 17 polls que han volat. La productivitat ha estat bona, 1.54 pollos volats per parella territorial. S'han marcat 11 polls amb radioemissors, anelles metàl·liques i marca alar plàstica de color vermell i lletra blanca. La mortalitat adulta s'ha incrementat durant aquest darrer any i s'ha estimat en un 22 %. Tots els polls de l'any continuen vius. (PAB, Control de la població per la Conselleria de Medi Ambient, Govern Balear-IME).

### ***Haliaeetus albicilla.*** Àguila marina

*Estatus:* accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

### ***Neophron percnopterus.*** Miloca, moixeta voltonera (MA-EI-FO)

*Estatus:* sedentari escàs (ME) i rar (MA). Migrant rar (MA). Accidental (EI).

*Selecció:* reproducció i tots els registres a MA.

*Mallorca:* Artà. 1 ex. el 5-IV a sa talaia Freda (BAU). 1 adult el 14-IV i 27-VI a Aubarca (ADR).

Pas prenupcial, Albercutx i Formentor (Pollença), vist 1 sol ex. el 25-IV (GORA).

Cúber (Escorca). 1 ex. el 25-IV (GAN).

Na Picarandau. 1 ex. el 28-VIII (ALO).

*Menorca:* S'ha estimat la població territorial en 50 parelles, mantenint-se la mateixa població des de l'any 2004. La productivitat ha estat de 0.64 polls volats per parella territorial, semblant a la d'any

anteriors. (PAB, Control de la població per la Conselleria de Medi Ambient del Govern Balear-IME).

**Gyps fulvus.** Voltor lleonat, voltor foraster (MA-EI-FO), voltor (ME)

*Estatus:* accidental (MA-EI).

*Selecció:* tots els registres rebuts.

*Mallorca:* Mortitx (Escorca). Vist dos grups de 18 i 7 ex. el 6-XI volant alt (RES).

Puig de l'Ofre (Escorca). 10 ex. el 7-XI (RES).

Son Reus (Palma). 4 ex. el 10-XI (QUI).

Binis (Sóller). 8 ex. el 16-XI (RES).

Moncaire. 8 ex. el 16-XI i 51 ex. el 7-XII (VEN, QUI, AVE).

Mortitx (Escorca). 3 ex. el 30-XI (VEN).

Puig Major (Escorca). 3 ex. el 7-XII (RES).

*Sa Dragonera:* 5 ex. el 3-XI sobre el freu (GON).

*Menorca:* diverses observacions arreu de l'illa, s'han anat desplaçant de lleuant fins a ponent, lloc on han plegat. Primera observació de 30 ex. el 31-X a Llimpa (Maó) i darrera el 12-XI amb 57 ex. Son Triay (Ciutadella), amb un màxim de 68 ex. l'1-XI. Dos ex. van entrar al Centre de Recuperació de Fauna Silvestre del GOB-Menorca per esgotament el 4 i 8-XI (ALA, GRI, PON, CLA i CLL, CRECUP).

**Aegypius monachus.** Voltor negre, voltor (MA-EI-FO)

*Estatus:* sedentari escàs (MA). Accidental (ME-EI).

*Selecció:* reproducció i dades d'interès.

*Mallorca:* serra de Tramuntana. Enguany les 15 parelles que varen ocupar territori han produït 13 postes, de les quals 11 ous varen ecllosionar, i han arribat a volar 9 polls. L'índex de productivitat és de 0.60 (polls/parelles) i l'èxit reproductor de 0.69 (postes/polls). Aquests són els majors índexs de parelles, postes, ecllosions i polls volanders des de l'inici del programa de conservació. El recompte d'octubre va donar un resultat de  $123 \pm 14$  ex. i se confirma el continu creixement de la població mallorquina (SAC, BVCF).

**Circaetus gallicus.** Àguila marcenca

*Estatus.* migrant rar (MA-ME). Hivernant rar (ME). Accidental (EI-FO).

*Selecció:* tots els registres rebuts.

*Mallorca:* pas prenupcial, Albercutx i Formentor (Pollença), vist 1 ex. el 25-IV (GORA). 1 ex. el 27-IV (MAC). 1 adult el 26-VI a s'Albufera (GAN).

*Menorca:* na Vermella (Maó). 1 ex. l'1-IV (JUL).





Voltor lleonat *Gyps fulvus* (Griffon Vulture). Aeroport de Palma, novembre, 2008.  
Foto: Adolfo Ferrero.

***Circus aeruginosus***. Arpella, arpella d'aigua (ME), pilot d'àdenes (EI)  
*Estatus*: sedentari escàs (MA). Hivernant escàs (MA-ME-FO) i rar (EI). Migrant moderat. *Selecció*: reproducció, fenologia i màxims mensuals.

*Mallorca*: s'Albufera. Enguany hi han criat 8 parelles. Un màxim de 74 ex. a gener (VIC, RID, PNAM).

Maristany (Alcúdia). 1 ex. a gener i el 28-II (VIC; MUN).

Albufereta (Pollença). 7 ex. a gener (VIC). 1 ex. el 24-I, 2 ex. el 8-III, 21-IX i 18-X (MUN).

Petra. 1 ex. l'11-III rumb nord (VEN, AVE).

Albercutx i Formentor (Pollença). Pas prenupcial, vists 92 ex. des del 16-III fins al 23-V amb un màxim de 17 ex. el 27-IV (GORA). 3 ex. en vol N el 6-V (GAN). Pas postnupcial, 1 ex. entrant el 7-IX (RES, VID, VEN, BAZ).

Salobrar de Campos. Màxims mensuals (RES: GRC; LOP; VEN, BAZ; MUN; BAU; MAN).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>19-IV*</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>6-VII*</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	3	+	1	1	0	0	2	7	8	12	2	+	1

Estany des Tamarells (ses Salines). 1 ex. el 16-IV i 8-V (MUN).

Maria de la Salut. Dues femelles el 7 i 9-VI, i una femella el 10-VI (RES). Postnupcial, 1 ex. el 4-XI (VEN).

- Cabrera:* prenupcial, 1 ex. el 10-V. Postnupcial, present entre el 3 i 22-IX amb un màxim de 45 ex. el 15-IX (GON, ALD, PNAC).
- Sa Dragonera:* postnupcial, present entre el 24-IX i el 27-X amb un màxim de 4 ex. el 17-X (BON, GON).
- Menorca:* Albufera des Grau (Maó). Dates extremes amb asterisc, i màxims mensuals (GRI, PNAG).

Dates	I	II	III	IV	15-V*	VI	VII	VIII	9-IX*	X	XI	XII
Ex.	1	1	2	4	1	0	0	0	1	2	1	1

- Eivissa:* ses Salines (Sant Josep). S'observa una femella entre el 19-I i el 12-V (MAR, VER, CAR, GAA). Primer registre postnupcial el 17-X amb una femella (GAA).  
Cas Mallorca (Santa Eulària). Una femella el 6-IV (MAR).
- Formentera:* vist 3 ex. el 15-IX (KLA).  
Can Marroig. Una femella el 24 i 26-X (MAR).

**Circus cyaneus.** Arpella pàl·lida, esparver d'albufera (MA-EI-FO), arpella d'albufera (ME). *Estatus:* hivernant escàs (ME-FO) i rar (MA-EI). Migrant escàs.

*Selecció:* fenologia.

- Mallorca:* l'Enzell (Vilafranca). Una femella el 6-I caçant pega a un esbart de sòl·leres (ADR).  
S'Albufera. 1 ex. el 10-I (VEN). Una femella el 15-X (RES). 1 ex. el 19-X (VEN).  
Mortitx (Escorca). 1 ex. el 22-III cap al N (JIM, TAP).  
Bàltx (Sóller). 1 jove el 16-XI volant cap al SO (BAZ).  
Albufereta (Pollença). 1 ex. el 7-XII (RES).
- Menorca:* cap de Cavalleria (es Mercadal). 1 ex. el 2-V (COL).
- Eivissa:* Cas Mallorca (Santa Eulària). Una femella el 8-II (MAR).  
Ses Salines (Sant Josep). S'observa una femella entre el 18-XI i el 7-XII als conreus (GAA, MAR).

**Circus macrourus.** Arpella russa, arpella pàl·lida (MA-EI-FO)

*Estatus:* accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Rebut un registre d'una femella a Campos a març, pendent d'homologació pel Comitè de Rareses.

**Circus pygargus.** Arpella cendrosa, àguila d'albufera (MA-EI-FO)

*Estatus:* migrant escàs (MA-ME-EI-FO). Cria accidental el 2001, 03 i 04 (MA).

*Selecció:* fenologia.

- Mallorca:* pas prenupcial, rebuts set registres (6 a l'abril, 1 al maig), sempre d'un exemplar, present del 2-IV al camí de Banyeres (ALO), fins al 19-V amb una femella a Maria de la Salut (RES).  
Pas postnupcial, rebuts 12 registres (1 al juliol, 1 a l'agost, 10 al setembre), sempre un exemplar, present del 26-VII amb una

femella al pla de l'Enzell (Vilafranca) (ADR), fins al 22-IX amb un jove a s'Albufera (RES).

- Cabrera:* postnupcial, 1 ex. el 15-IX (ALD, PNAC).  
*Eivissa:* ses Salines (Sant Josep). 1 mascle el 26-IV (GAA).  
*Formentera:* cap de Berberia. 1 ex. el 25-X (MUN).

**Accipiter gentilis.** Astor (ME)

*Estatus:* accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

**Accipiter nisus.** Esparver, falcó torter (MA-EI-FO), falcó torder (ME)

*Estatus:* hivernant escàs (MA-ME-EI-FO). Migrant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO).

*Selecció:* fenologia.

*Mallorca:* pas prenupcial, Albercutx i Formentor (Pollença), vist 20 ex. des del 29-III fins al 25-IV amb un màxim de 9 ex. el 5-IV (GORA). Pas postnupcial, rebuts 7 registres (1 al setembre, 3 a l'octubre, 3 al novembre), freqüentment un exemplar. Present a partir del 16-IX a Costitx (VEN), fins al 27-XI amb 2 ex. a es Grau (Campnet) (MUN).

Hivernada, 1 ex. el 20-XII al coll de l'Era, Mortitx (Escorca) (GON).

*Cabrera:* postnupcial, 1 ex. els dies 15 i 18-IX (GON, PNAC).

*Sa Dragonera:* 1 mascle el 23-V anellat (MED).

*Menorca:* Addaia (es Mercadal). Primera observació de tardor, 2 ex. el 2-X (GRI, PNAG), rebuts varis registres per l'illa fins a final d'any (PON, CAT i CERCUP).

*Illa de l'Aire:* (San Lluís). 1 mascle jove anellat el 3-V (ESC, CAM i GRG).

*Eivissa:* bassa de sa Rota (Santa Eulària). 1ex. el 8-II (MAR).

Platja den Bossa (Sant Josep). Es recull una femella ferida degut a l'impacte contra el vidre d'un bar el 12-II (MAR).

Can Valor (Sant Antoni). Una femella el 15-II (MAR).

Can Teixidor (Santa Eulària). 1ex. l'1-III (MAR).

Cala Aubarca (Sant Antoni). 1 ex. el 17-III (MAR).

Es Broll de Buscastell (Sant Antoni). Observats 2 ex. el 7-X (MAR).

Can Miquel de Dalt (Sant Antoni). 1 ex. el 10-X (CAN, MAR).

Can Tomàs (Sant Antoni). 1 ex. el 4-XI (MAR).

Santa Agnès de Corona (Sant Antoni). 1ex. el 7-XI (MAR).

Es Castellar (Sant Antoni). Observat 1ex. el 22-XII (GAA).

Es Puig de sa Serra (Sant Antoni). 1ex. el 31-XII (MAR).

*Formentera:* Can Marroig. S'observa entre el 16-X i el 27-X, amb un màxim de 2 ex. el 22-X, i la captura per anellament d'una femella el 27-X (MAR).

Vist 2 ex. el 6-XI (KLA).

**Buteo buteo.** Aligot

*Estatus:* hivernant escàs (ME) i rar (MA-EI-FO). Migrant escàs.

*Selecció:* tots els registres rebuts.

*Mallorca:* hivernada, 1 ex. el 27-II a es Colomer (Bunyola) (ADR). 1 ex. el 29-II a la carretera Inca-Alcúdia (RES). 1 ex. el 12-XII a la serra Llonga (Felanitx) (ADR). 1 ex. el 30-XII a es Barracons (ALO).

Pas prenupcial. 1 ex. el 8-III a Esporles (BAU). Albercutx i Formentor (Pollença), vist 26 ex. des del 16-III fins a 27-IV amb un màxim de 9 ex. el 29-III (GORA).

Sa Talaia Freda (Artà). 1 ex. el 5-IV (BAU).

Puig de ses Fites (Bunyola). 1 ex. el 13 i 15-V, reclamant i es mostra territorial (ADR).

Pas postnupcial, 1 ex. el 4-X a Llucalcari (Deià) (GON). 1 ex. el 12-X a Pina (Algaida) (ROG). 2 ex. el 9-XI a la serra de na Burguesa (Palma) (BAZ). 1 ex. el 19-XI a Sant Llorenç (VEN, AVE) i a Son Pisà, i 1 ex. el 27-XI al camí des Freu (ALO).

*Sa Dragonera:* 1 ex. el 26-X (ALO).

*Menorca:* cala'n Porter (Alaior). 1 ex. el 23-XI (GRI).

Albufera des Grau (Maó). 1 ex. el 29-XII (GRI, PNAG).

**Aquila pomarina.** Àguila pomerània

*Estatus:* accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

**Aquila chrysaetos.** Àguila reial

*Estatus:* accidental. Extingit com a reproductor (MA).

*Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

**Hieraetus pennatus.** Àguila calçada, esparver (MA-EI-FO), soter (ME)

*Estatus:* sedentari moderat (MA-ME). Hivernant escàs (EI). Migrant moderat (MA) i escàs (EI-FO). *Selecció:* reproducció i fenologia.

*Mallorca:* pas prenupcial, Albercutx i Formentor (Pollença). vist 20 ex. des del 5-IV fins al 4-V amb un màxim de 7 ex. el 27-IV (GORA). Serra de Tamuntana. Observació de polls a partir del 10-V (ADR).

*Cabrera:* prenupcial, 1 ex. el 13-V. Postnupcial, present entre el 13-IX i el 18-X amb un màxim de 2 ex. el 14-IX (GON; AMN, NOT, PNAC).

*Sa Dragonera:* pas postnupcial, 5 ex. l'1 i 9-XI (GON).

*Eivissa:* darrera observació prenupcial d'1 ex. de fase fosca el 4-V a Can Guillemó (Sant Antoni), i un màxim de 3 ex. el 2-II al pla de Sant Antoni (MAR).

Primer registre postnupcial d'1 ex. el 16-IX a ses Feixes de Talamanca (Eivissa) (CAN, MAR).

Ses Salines (Sant Josep). S'alliberen 2 ex. rehabilitats i s'observa 1 tercer en vol el 3-XI (MAR, VER).  
*Formentera:* observat entre el 16 i el 18-X, amb un màxim de 2 ex. el primer dia (MAR; MEY).  
 Can Marroig. Pas prenupcial, 1 ex. el 13-VI. Postnupcial, 1 ex. el 16-X (MEY).

***Hieraetus fasciatus***. Àguila coabarrada

*Estatus:* accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Pandion haliaetus***. Àguila peixatera, àguila peixera (EI)

*Estatus:* sedentari rar (MA-ME). Hivernant rar (MA-EI). Migrant escàs (MA-EI-FO) i rar (ME). Extingit com a reproductor (EI-FO).

*Selecció:* reproducció i dades d'interès.

*Balears:* el recompte nidificant de 2008, dona 13 parelles reproductores amb posta (8 parelles a MA, 3 p. a ME i 2 p. a Cabrera), de les quals surten 20 polls volanders (11 polls a MA, 6 p. a ME i 3 p. a Cabrera) (MAL, CMA).

*Mallorca:* pas prenupcial, Albercutx i Formentor (Pollença), vist 2 ex. el 4-V (GORA).  
 Salobrar de Campos. 3 ex. el 16 i 17-IX i 4-XII (MUN; RES).  
 Maristany (Alcúdia). 2 ex. el 17-IX (MUN).

*Cabrera:* vist fins a 5 ex. al mes de març (CNT).

*Menorca:* la població reproductora d'enguany ha estat de 4 parelles, una més que l'any anterior. 3 d'elles han estat actives, o sigui que van realitzar la posta, l'altra va ocupar un territori sense pondre. Totes les actives van tenir èxit en la reproducció, volant un total de 6 polls (Productivitat = 1,5 ; Èxit reproductor = 2,0) (TRI).  
 Albufera des Grau (Maó) i Addaia (Es Mercadal). Dates extremes amb asterisc, i màxims mensuals (GRI, PNAG).

Dates	I	II	III	30-IV*	V	12-VI*	VII	8-21-VIII*	IX	X	XI	XII
Albufera	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	3
Addaia	1	1	1	1	1	1	0	1	2	1	1	1

*Eivissa:* ses Salines (Sant Josep). 2 ex. el 19-I, 1 ex. els dies 27-IV, el 12-V, el 6 i 16-XI (GAA, MAR, PAL).

***Falco naumanni***. Xoriguer petit, xòric petit (ME)

*Estatus:* migrant rar (MA-ME). Accidental. Falta informació. Extingit com a reproductor (ME). *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut.

**Falco tinnunculus.** Xoriguer, xòric (ME)

*Estatus:* sedentari abundant (MA) i moderat (ME-EI-FO). Hivernant moderat (ME) i escàs (MA-EI). Migrant moderat (MA-ME) i escàs (CA). Darrer any de cria 1993 (CA). *Selecció:* reproducció i dades d'interès.

*Mallorca:* Santa Maria. Vist còpules el 4-III (ROI).

Pas prenupcial, Albercutx i Formentor (Pollença), vist 30 ex. des del 6-IV fins al 3-V amb un màxim de 15 ex. el 27-IV (GORA).

Pla de l'Enzell (Vilafranca). 17 ex. el 25-VII (ADR).

Es Matar Petit (Santanyí). 32 ex. el 18-IX (ADR).

*Cabrera:* prenupcial, 1 ex. El 19-III (LEA, NOT). Postnupcial, 1 ex. anellat el 26-IX (AMN, NOT, PNAC).

Illot na Plana. Postnupcial, 2 ex. el 28-VII (MUN).

*Sa Dragonera:* prenupcial, 1 ex. anellat el 24-IV. Postnupcial, 2 ex. anellats el 24-IX (MED, BON).

**Falco vespertinus.** Falcó cama-roig, xoric cama-roig (ME)

*Estatus:* migrant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO).

*Selecció:* tots els registres rebuts.

*Balears:* el pas prenupcial, que començà el 26-IV amb 2 ex. a Albercutx i acabà l'11-VI amb 1 ex. a Maria de la Salut, durant la migració hem pogut veure una irrupció d'aus no usual quant a nombre a les illes, poguent constatar dos pics de 87 i 79 ex. com a mínim els dies 12 i 16-V, sumant els màxims de diferents localitats i illes (vegeu-ne la taula). El mes de maig plougué molt, provocant que la migració s'aturàs i que les aus se sedimentassin. Els temporals de pluja arribà a algunes localitats a més de 120 litres. També és de destacar la lectura d'una anella d'Hongria que duia un ocell (LOP).

*Mallorca:* màxims per dies a: Albercutx i Formentor (Pollença) (GORA; RES); Pollença (MIL); Albufereta (Pollença) (GAN; VEN); a

Ex. / dia	26-IV	27-IV	28-IV	29-IV	1-V	4-V	5-V	7-V	8-V	9-V
Albercutx	2	6	1	-	-	-	-	-	-	-
Pollença	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-
Albufereta	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-
Menorca	-	-	-	-	20	5+3	52	-	-	-
Tirant Menorca	-	-	-	-	-	6	-	38+12+2	42	-
Palma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
S'Albufera Mallorca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Muro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Santa Margalida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ariany	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maria de la Salut	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eivissa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total / dia	2	6	13	6	20	14	52	52	42	5



Falcó cama-roig *Falco vespertinus*  
(Red-footed Falcon). Maria de la Salut,  
maig 2008. Foto: Juan José Bazán.

prop de Palma (VEN, AVE; MAC; FRO, BAZ; VEN, CON);  
Son Ferriol (Palma), un esbart de 8 ex. l'11-V, volant i posats,  
entre ells un mascle estava posat i tenia un capserigany entre les  
urpes (ALO); Dessaladora de Palma, 6 ex. el 12-V (LLA) i un  
d'ells una femella amb anelles de color que ha resultat que va ser  
anellat com a poll a Kardoskút al sur d'Hongria el 8-VII-07, a

<u>10-V</u>	<u>11-V</u>	<u>12-V</u>	<u>13-V</u>	<u>15-V</u>	<u>16-V</u>	<u>17-V</u>	<u>18-V</u>	<u>19-V</u>	<u>24-V</u>	<u>2-VI</u>	<u>3-VI</u>	<u>11-VI</u>
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	14+12	1+40	-	16	-	-	14	6	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1+3	5+2+8	6+6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2+2+1	2	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	6	-	-	-	9+9	-	-	-	-	-	4	-
-	-	25+9	25	51	55	-	-	14	-	2	-	1
-	-	-	-	-	-	6	5	-	1	-	-	-
13	58	87	25	67	79	6	19	20	1	2	4	1

- 1.500 km (MAC); S'Albufera (RES; PAR; VEN, QUI); Muro (VEN); Santa Margalida (TAP, JIM); Maria de la Salut (RES; MAC; VEN); Ariany (VEN, AVE).
- Menorca:* observat per la zona nord de l'illa de l'1-V al 19-V amb un màxim de 52 ex. el 5 i 7-V. Màxims per dies (PON, CAM, VLL, FOS, CAT, RAB i GRG).
- Eivissa:* màxims per dies a ses Salines (Sant Josep) (PAL, MAR, ARB, GRC, VER), i ses Feixes de Talamanca (Eivissa) (MAR).

**Falco columbarius.** Esmerla

Hivernant i migrant rar (MA-ME). Accidental (EI-FO).

*Selecció:* tots els registres rebuts.

- Mallorca:* s'Albufera. 1 ex. el 23 i 30-III, i 9, 22, 27 i 29-IV (RES; GAN; VIC).
- Pas prenupcial, Albercutx i Formentor (Pollença), vist 1 ex. els dies 27-IV i 18-V (GORA).
- Pas postnupcial, 1 ex. el 12-IX atacant un falcó al cap de ses Salines (Santanyi), 1 ex. el 13-X a la colgada d'estornells a s'Albufera (VEN), i també 1 ex. al cap Blanc (Llucmajor) (NIC).

**Falco subbuteo.** Falconet

*Estatus:* migrant escàs (MA-ME) i rar (FO). Cria accidental el 1988, 89 i 90 (MA), i 2003 (ME). Accidental (EI). *Selecció:* fenologia i tots els registres a EI-FO.

- Mallorca:* pas prenupcial, Albercutx i Formentor (Pollença), vist 5 ex. des del 6-IV fins al 27-IV amb un màxim de 4 ex. el 27-IV (GORA).
- Calvià. 1 ex. en vol el 7-V (GAN).
- Albufereta (Pollença). 1 ex. anellat el 8-VI (SUA, RNAL).
- Pas postnupcial, primer registre amb 1 juvenil el 16-IX a l'Albufereta (Pollença) (RES).
- Cap de ses Salines (Santanyi). 1 ex. el 28-IX cap a Cabrera (VEN, QUI).
- Sant Llorenç. 1 ex. el 5-X (VEN, AVE).
- Cabrera:* postnupcial, 6 ex. el 15-IX (ALD, GON, PNAC).
- Menorca:* Lluriac i Tirant (es Mercadal). 1 ex. el 10-V i l'1-VI (COL).

**Falco eleonora.** Falcó marí, falcó torter (EI)

*Estatus:* estival moderat (MA-EI). Migrant escàs (ME-FO).

*Selecció:* reproducció, fenologia i màxims mensuals.

- Mallorca:* primera arribada el 15-IV amb 2 ex. a Albercutx (Pollença) (PAN), i darrer ex. el 18-X al castell del Rei (Escorca) (RES).
- Son Hortolà (Calvià). Un esbart de 12 ex. el 26-V campejant (LOP, VEN, QUI).
- Maria de la Salut. Un esbart de 12 ex. l'11-VI (RES).
- S'Albufera. Un màxim de 42 ex. el 14-VI caçant al vol escarabats *Polyphylla fullo* a Son Bosc (LOP).



Son Ciurana. Vist fins a 54 ex. el 23-VI, caçant formigues alades que les agafaven amb les potes, totes anaven enganxades copulant, també hi havia menjant 4 gavines que les agafaven amb el bec, varis teuladers i falzies (MMA).

Son Real (Santa Margalida). Vist fins a 7 ex. el 26 i 27-VII caçant xigales *Cicada orni* (MMA, CAA).

Puig Major (Escorca). 1 ex. el 2-VIII probablement caçant rates-pinyades al fosquejar a coma Fosca (GON).

*Sa Dragonera*: recompte nidificant amb 184 ex. el 25-IX (MAO, VID, VAN, HER). Postnupcial, darrer ex. l'1-XI (GON).

*Eivissa*: primer registre prenupcial, el 7-V amb 2 ex. a la Bassa de sa Rota (Santa Eulària) (MAR).

Darrer registre de l'any d'1ex. el 9-X a l'Atalaia de Sant Josep (Sant Josep) (GAA).

Per consultar la migració de l'exemplar capturat l'any passat a Formentor (Mallorca) i equipat amb emissor de satèl·lit, podeu trobar informació a: [http://www.seaturtle.org/tracking/index ... amp;full=1](http://www.seaturtle.org/tracking/index...amp;full=1)

**Falco biarmicus.** Falcó llaner

*Estatus*: accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

**Falco peregrinus.** Falcó, falcó reial (EI).

*Estatus*: sedentari moderat (MA-FO) i escàs (ME-EI). Hivernant escàs (EI) i rar (MA). *Selecció*: reproducció i dades d'interès.

*Mallorca*: cap de ses Salines (Santanyí). 1 ex. el 2-IV volant cap a Cabrera (RES).

Es Pla de Mallorca. 1 adult i almanco 2 polls que ja fan petites volades el 29-IV (SUN).

Artà. Observació de joves a partir del 3-VI (ADR).

Castell del Rei (Escorca). 1 ex. amb un tord a les urpes el 18-X (RES).

*Eivissa*: ses Salines (Formentera). Can Marroig. 2 ex. el 28-X (MAR).

**Turnix sylvaticus.** Guàtlera andalusa

*Estatus*: accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

**Rallus aquaticus.** Rascló, polla de ropit (MA-FO), riscló (EI)

*Estatus*: sedentari moderat (MA) i escàs (ME-EI). Migrant escàs (FO) i rar (EI).

*Selecció*: reproducció i dades d'interès.

*Mallorca*: s'Albufera. Enguany s'estima que hi ha criat un mínim de 200 parelles, s'han vist joves a partir del 3-VIII (VIC, RID, PNAM). Salobrar de Campos. Màxims mensuals: 6 ex. el 23-III (RES), 7 ex. el 19-IV (RES, GRC). 2 ex. el 14-VII (RES). 4 ex. el 17-VIII (RES, VEN).

*Menorca:* Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals (GRI, PNAG).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	1	2	2	1	1	1	1	2	4	2	2	1

*Eivissa:* Son Saura del Sud (Ciutadella). 1 ex. el 12-I (CLA i POO).  
ses Feixes de Talamanca (Eivissa). Almenys 2 ex. el 9-II (MAR, MAI, RIB).  
Ses Salines (Sant Josep). Quatre observacions d'1 ex. entre l'11-III i el 17-X (GAA).

**Porzana porzana.** Rascllet pintat, rascllet (MA-EI-FO)

*Estatus:* hivernant escàs (ME-EI) i rar (MA). Migrant escàs. Falta informació.

*Selecció:* fenologia i dades d'interès.

*Mallorca:* s'Albufera. Prenupcial, presència entre el 7 i el 18-III (VIC, RID, PNAM; DOR).

**Porzana parva.** Rasclletó

*Estatus:* hivernant rar (ME). Migrant rar (ME). Accidental (MA-EI-FO). Falta informació. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Rebut un registre a Menorca d'un exemplar a Son Bou (Alaior) a febrer, un altre anellat al prat de Sant Jordi (Palma) a setembre, ambdós pendents d'homologació pel Comitè de Rareses.

**Porzana pusilla.** Rascllet menut, rascllet petit (MA-EI-FO), rascllet gris (ME)

*Estatus:* accidental. Falta informació. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Rebut un registre d'un exemplar a l'Albufereta (Pollença) a abril, vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses.

**Crex crex.** Guàtlera maresa, rei de guàtleres (ME)

*Estatus:* accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

**Gallinula chloropus.** Polla d'aigua

*Estatus:* sedentari abundant (MA) i moderat (ME) i escàs (EI). Cria des de 1995 (FO). Hivernant (FO) i escàs (MA-EI). Migrant moderat (ME) i escàs (MA-FO). *Selecció:* reproducció i fenologia.

*Mallorca:* s'Albufera. S'estima que hi ha criat un mínim de 250 parelles, s'han vist polls a partir del 15-IV (VIC, RID, PNAM).  
Depuradora de Binissalem. 14 ex. el 2-II a la colgada (JUR, LOP, VIC). 14 ex. el 16-IV, i presència de joves i polls el 13-VI (VIC).  
Estany des Tamarell (ses Salines). 2 adults i vist polls petits el 8-V (MUN).

*Menorca:* Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals (GRI, PNAG).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	5	2	4	2	2	3	8	34	23	12	3	2

*Eivissa:* ses Salines (Sant Josep). S'observen 4 ex. el 19-I, 7 ex. el 27-II (CAR, MAR, PAL, VER). 17 adults el 16-IV (MAR). Dades reproductores: observats adults amb 2 pollets l'11-IV i 12 ex. adults amb 2 pollets el 19-IV (MAR; PAL).  
Ses Feixes de Talamanca (Eivissa). 22 ex. el 14-I (MAR).  
Riu de Santa Eulària. S'observen 10 ex. el 15-I a la desembocadura (MAR).  
Golf de Roca Llisa (Santa Eulària). Màxims mensuals i observació de 19 adults i 3 pollets el 7-V (MAR).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	53	57	70	4019	A + 3 P							

Parc de la Pau (Eivissa). 1 ex. aïllat a la bassa el 6-V (MAR).  
*Formentera:* estany Pudent. 1 parella amb 1 poll el 9-VI (MEY).

***Porphyrio alleni.*** Gall faveret, gallet faver africà (MA-EI)

*Estatus:* divagant. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Porphyrio porphyrio.*** Gall faver

*Estatus:* sedentari moderat (MA) i escàs (ME). Reintroduït el 1991 (MA). Accidental (EI-FO). Cria des de 2000 (ME). *Selecció:* reproducció i dades d'interès.

*Mallorca:* s'Albufera. Enguany hi ha criat un mínim de 100 parelles, s'han vist polls a partir del 24-IV (VIC, RID, PNAM).  
Torrent de Canyamel (Capdepera). 2 ex. l'11-I (ART, MUÑ).  
Depuradora de Binissalem. 2 ex. el 13-VI (VIC).  
Son Navata (Felanitx). 1 ex. l'1-VII, primer registre a les basses, i 2 ex. el 26-VII (ADR).  
Maristany (Alcúdia). 1 ex. el 31-VIII (MUN).  
Albufereta (Pollença). 4 ex. el 21-IX, 12 ex. el 18-X, 6 ex. el 27-XI (MUN).

*Menorca:* Albufera des Grau (Maó). Primera observació d'1 poll nidífug el 30-IV i darrer poll observat el 23-VII. Dates extremes amb asterisc, màxims mensuals (GRI, PNAG).

Dates	<u>11-I*</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>18-XI*</u>	<u>XII</u>
Ex.	2	2	2	3	2	2	5	3	2	1	1	0

*Eivissa:* Son Saura del Nord (es Mercadal). 22 ex. el 12-I (SOM).  
ses Feixes de Talamanca (Eivissa). S'observa en tres ocasions 1 adult entre el 14-I i el 9-II (MAR, GAA, MAI, RIB). Aquesta espècie no s'observava a la zona des de l'any 1966 (MAR).

**Fulica atra.** Fotja

*Estatus:* sedentari abundant (MA) i moderat (ME). Hivernant abundant (MA-ME) i escàs (EI). Migrant abundant (ME) i escàs (MA-EI-FO).

*Selecció:* reproducció i màxims mensuals.

*Mallorca:* s'Albufera. S'estima que hi han criat 50 parelles, s'han vist polls a partir del 24-II. Un màxim de 1.942 ex. a gener (VIC, RID, PNAM).

Albufereta (Pollença). Màxims mensuals (MUN; RES).

Maristany (Alcúdia). Màxims mensuals (MUN; ART, MUÑ; VIC).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Albufereta	86	+	87	+	+	200	+	+	170	800	+	+
Maristany	597	70	35					130	160	110	50	+

Bassa de Son Ferriol (Palma). 28 ex. el 12-I (SUA, CAL, LLA). 52 ex. el 24-IX, 59 ex. el 22-X, 21 ex. el 12-XII (LLA).

Torrent de na Borges. 30 ex. el 28-I (VIC).

Ses Fontanelles (Palma). 3 ex. el 31-I (AMG).

Depuradora de Binissalem. 4 ex. el 2-II a la colgada (JUR, LOP, VIC). 9 ex. el 16-IV, i presència de joves i polls el 13-VI (VIC).

Estany des Pont (Alcúdia). 270 ex. el 15-II (ART, MUÑ). 212 ex. el 8-III (MUN).

Golf de Son Gual (Palma). 25 ex. el 27-II (MUN).

Bassa de sa Mina (Sineu). 4 ex. el 16-IV (VIC).

Son Navata (Felanitx). 30 ex. el 17-IX (ADR).

Golf de Son Muntaner (Palma). 67 ex. el 13-X (MUN).

*Menorca:* Albufera des Grau (Maó). 13 parelles territorials detectades el 8-V, vists polls a partir del 30-IV fins el 14-VIII. Màxims mensuals (GRI, PNAG).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	200	218	107	113	60	83	287	782	1.022	1.181	1.275	1.039

Addaia (Es Mercadal). Màxims mensuals, dates extremes amb asterisc i registres aïllats amb parèntesis (GRI, PNAG).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>15-V*</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>24-X</u>	<u>XI</u>	<u>3-XII</u>
Ex.	209	60	30	18	1	0	0	0	0	(1)	0	(1)

*Eivissa:* ses Salines (Sant Josep). S'observen 5 ex. el 17 i 19-I (GAA, CAR, VER). Darrer registre prenupcial de 4 ex. el 28-II (MAR).

Bassa de sa Rota (Santa Eulària). S'observa entre el 15-I i 1'1-III amb un màxim de 5 ex. el 15-I (MAR).

Golf de Roca Llisa (Santa Eulària). Observats 6 ex. el 15-I. Darrer registre prenupcial de 2 ex. el 12-III (MAR).

**Fulica cristata.** Fotja banyuda

*Estatus:* sedentari rar (MA).

*Selecció:* tots els registres rebuts.

*Mallorca:* s'Albufera. Enguany hi han criat dues parelles, i s'han vist polls a partir del 12-III. Màxims mensuals (VIC, RID, PNAM; RES; MUN).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	16	8	9	+	3	14	5	5	16	14	14	8

Albufereta (Pollença). 1 ex. el 24-I i 8-III (MUN).

**Grus grus.** Grua, grulla (FO)

*Estatus:* hivernant escàs (MA-ME-EI). Migrant escàs i rar (EI).

*Selecció:* fenologia i màxims mensuals.

*Mallorca:* s'Albufera. Vist 1 ex. el 4 i 5-I. Postnupcial, present entre el 15-X amb 1 ex., i el 10-XI amb 29 ex. (VIC, RID, PNAM; VEN).  
Can Picafort (Santa Margalida). Un registre aïllat de 2 ex. en vol el 16-VII (ROG).

Pas postnupcial, Rebudes 8 observacions, primer registre el 4-XI amb 3 ex. a Maria de la Salut (VEN). Darrera cita el 24-XI amb 9 ex. a es Pou Comú (Sant Llorenç) (MUN). Un màxim de 10 ex. el 21-XI entrant des del mar a cala Rajada (Capdepera) (VEN, AVE).

*Sa Dragonera:* postnupcial, 11 ex. el 13-XI volant en formació amb direcció de ponent (GON).

*Menorca:* Albufera des Grau (Maó). 2 ex. el 8-I. Primer registre en migració de primavera, 1 ex. el 3-III (GRI, PNAG).  
Addaia (es Mercadal). 16 ex. el 7-III (GRI, PNAG).  
Pedra de s'Hostal (Ciutadella). Primer registre en migració de tardor, 5 ex. el 12-X (RUF).

Es Mercadal. 33 ex. el 21-XI en vol fent cercles i partint en formació direcció els Martinells (PON).

*Formentera:* Can Marroig. S'observen 2 ex. en vol en direcció SO el 28-X (MAR). El 8-XI s'observa un grup de 12 ex. al prat (MED).  
Cap de Berberia. 11 ex. en vol el 22-XI (CAN).

**Haematopus ostralegus.** Garsa de mar

*Estatus:* migrant escàs (MA) i rar (ME-EI-FO).

*Selecció:* tots els registres rebuts.

*Mallorca:* badia de Palma. Pas prenupcial, 1 ex. el 28-III. 2 ex. el 4-V (RES).  
Torrent de Son Real (Santa Margalida). 2 ex. el 2-V a la desemboadura (VIC). 1 ex. el 4-VI (SUN).

S'Albufera. 1 ex. el 2-V (VEN; QUI). 3 ex. el 12-VIII (VIC, RID, PNAM).

Salobrar de Campos. 1 adult el 30-V (MUN).

Badia d'Alcúdia. Postnupcial, 5 ex. el 27-VII i 3-VIII (MMA, CAA).

*Menorca:* punta Prima (Sant Lluís). 2 ex. el 8-III (BAA).  
Ses salines de Fornells (es Mercadal). 1 ex. el 22-III (MEN).

*Illa d'en Colom:* (Maó). 1 ex. l'11-V (FEN).

***Himantopus himantopus***. Avisador, cames de jonc (ME), xerriaire (EI)

*Estatus:* estival moderat (MA-EI), escàs (ME-FO). Hivernant escàs (MA). Migrant moderat (MA-ME-EI). *Selecció:* reproducció, màxims mensuals i fenologia.

*Mallorca:* s'Albufera. Enguany hi han criat 192 parelles, s'han vist còpules a partir del 7-I, nius del 2-IV, ous del 13-IV, i joves del 7-V. Màxims mensuals (VIC, RID, PNAM; GAN). Observada 1 colla copulant el 14-X (RES).

Albufereta (Pollença). Màxims mensuals (MUN; RES; VIC).

Maristany (Alcúdia). Màxims mensuals (MUN; VIC).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Albufera	49	89	76	140	+	+	79	117	60	68	19	80
Albufereta	40					4	+	+	44	6		
Maristany	2							5	+	1		

Salobrar de Campos. Present tot l'any. Màxims mensuals (GAN; RES, GRC; VEN; LOP; MUN).

Salines de sa Vall (ses Salines). Màxims mensuals (RES; GAN; MUN).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Salobrar	97	+	158	160	+	+	191	339	190	150	80	20
Salines sa Vall		+	11	20	22	40+10P	62	11	+			

Pas prenupcial. Primer esbart el 24-III amb 11 ex. a Portocolom (Felanitx) (ADR), fins al 5-V amb 2 ex. a es Riuetó (Felanitx) (ADR).

Ses Fontanelles (Palma). 6 ex. el 2-IV (AMG, PAY). 11 ex. el 16-IV (GRC).

Badia de Santa Ponça (Calvià). 1 ex. el 12 i 24-IV (GAN).

Estany de ses Gambes (Santanyí). 40 ex. el 16-IV, 27 ex. el 8-V (MUN).


Estany des Tamarells (ses Salines). 12 ex. el 16-IV. 15 ex. el 8-V amb 2 adults covant a niu com a mínim (MUN).

Torrent de Son Real (Santa Margalida). Una parella el 2-V (VIC).

Depuradora de Binissalem. 3 ex. el 13-VI (VIC).

Son Navata (Felanitx). Dues colles criant l'1-VII (ADR).

*Cabrera:* prenupcial, 9 ex. el 15-IV, 1 ex. el 24-IV. Postnupcial, 1 ex. el 7-IX (GON, PNAC).



*H. himantopus* vi./08 estany Pudent U. Mayo

*Menorca:* Albufera des Grau (Maó). 3 parelles territorials, 2 parelles han tret polls. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (GRI, PNAG).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>13-III*</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>4-IX*</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	0	0	3	11	7	7	12	16	1	0	0	0

Addaia (es Mercadal). Han criat 11 parelles. Màxims mensuals (adults), dates extremes amb asterisc i un registre aïllat amb parèntesis (GRI, PNAG).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>13-III*</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>26-VI*</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>11-IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	0	0	6	8	13	19	0	0	(1)	0	0	0

Lluriac i Tirant (es Mercadal). Primer registre en migració de primavera, 4 ex. el 21-III i darrer registre de tardor 18 ex. el 9-VIII (PON i POS).

Port de Maó. 22 ex. el 26-III (CAD).

*Eivissa:* ses Salines (Sant Josep). Primer registre prenupcial d'1 mascle el 4-III (MAR).

Ses Feixes de Talamanca (Eivissa). 7 ex. el 23-III (MAI, MAR).

Bassa de sa Rota (Santa Eulària). 2 ex. el 6-IV (MAR).

*Formentera:* estany Pudent. Present entre el 28-IV i el 27-VII (KLA), amb un màxim de 12 ex. el 5-VI (MEY).

***Recurvirostra avosetta.*** Bec d'alena, alena (MA-EI-FO)

*Estatus:* estival escàs (MA). Hivernant escàs (ME) i rar (MA-EI). Migrant escàs.

*Selecció:* reproducció, fenologia i màxims mensuals.

*Mallorca:* Salobrar de Campos. Vist parades nupcials a partir del 23-III, i polls a partir del 30-IV. Màxims mensuals (RES, GRC; VEN; MUN; GRA, MOI).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.			108	66	100	+	198	116	100	100	43	10

Albufereta (Pollença). 10 ex. el 31-III (RES). 6 ex. el 8-X (RES). S'Albufera. Prenupcial, 2 ex. el 14-IV, 4 ex. el 22-V. Postnupcial, 10 ex. el 7-IX, i present fins al 16-X amb 1 ex. (VIC, RID, PNAM; VEN).

Estany de ses Gambes (Santanyí). 1 colla el 16-IV (MUN).

Bassa de Son Ferriol (Palma). 1 ex. el 21-IV (LLA).

Estany des Tamarells (ses Salines). 2 adults el 8-V (MUN).


Prat d'Alcúdia. 2 ex. el 7-IX (RES, VID, VEN, BAZ).

*Menorca:* Addaia (es Mercadal). 2 ex. el 27-III i 1 ex. El 3-IV (GRI, PNAG).

*Eivissa:* ses Salines (Sant Josep). S'observen 3 ex. el 12-IV (GAA).

*Formentera:* estany Pudent. 1 ex. el 7 i 9-VI (MEY).





**Burhinus oedicnemus.** Sebel·lí, xebel·lí (EI)

*Estatus:* sedentari abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO). Hivernant i migrant escàs (MA-ME-FO). *Selecció:* reproducció, màxims mensuals i dades d'interès.

*Mallorca:* s'Albufera. Enguany hi ha criat un mínim de 50 parelles. Un màxim de 118 ex. el 21-X (VIC, RID, PNAM).

Son Hugo (Palma). 40 ex. el 19-I (MMA).

Salobrar de Campos. 10 ex. el 6-VII (BAU).

Na Moltona (ses Salines). Trobats 2 polls nats el 8-VII (MUN).

*Sa Dragonera:* postnupcial, present entre el 13 i 19-X (BON, GON).

*Menorca:* cala Barril (es Mercadal). Un grup de 22 ex. l'11-II (MEN).

*Eivissa:* Can Beia (Sant Antoni). Un grup de 15 ex. el 8-II (MAR, VER).

**Glareola pratincola.** Guatlereta de mar, polleta de mar (ME)

*Estatus:* migrant escàs (MA-FO) i rar (ME-EI).

*Selecció:* fenologia i màxims mensuals.

*Mallorca:* s'Albufera. Prenupcial, primer ex. el 8-IV, vist fins al 15-VI amb 1 ex., i un màxim de 6 ex. el 22-IV. Postnupcial, 1 ex. entre el 20 i 28-IX (VIC, RID, PNAM; LIS).

Aeroport de Palma. 6 ex. el 18-V (MUN, MOE).

*Eivissa:* ses Salines (Sant Josep). S'observa 1 ex. el 10 i 11-V (GAA, MAR, VER).

**Glareola nordmanni.** Guatlereta de mar alanegra, guatlereta d'ala negra (MA-ME-EI-FO). *Estatus:* accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

**Charadrius dubius.** Picaplatges petit, tiruril·lo menut (MA), passa-rius petit (ME). *Estatus:* sedentari escàs (MA). Estival escàs (ME) i rar (EI). Hivernant escàs (MA) i rar (EI). Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO).

*Selecció:* reproducció, fenologia i màxims mensuals.

*Mallorca:* s'Albufera. S'estima que hi ha criat un mínim de 45 parelles, s'han vist ous a partir del 24-IV, polls del 6-V, i joves del 20-V. Un màxim de 119 ex. el 10-VIII (VIC, RID, PNAM).

Salobrar de Campos. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (GAN; RES, GRC; VEN; MUN).

Dates	I	II	III	IV	19-IV*	V-VI	14-VII*	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Ex.		+	67	2	1	0	6	12	2	24	20	+	

Cúber (Escorca). 1 ex. el 25-IV, i el 2-VII (GAN).


S'Algar (Felanitx). 1 ex. l'1-V (ADR).

Estany de ses Gambes (Santanyi). 6 ex. el 8-V (MUN).


Estany des Tamarells (ses Salines). 4 ex. el 8-V barallant-se i recla-mant (MUN).

Depuradora de Binissalem. 2 ex. el 13-VI (VIC).

Santa Ponça (Calvià). 1 ex. el 23-VI (GAN).



mira cap amunt



Descançant al terra, i fent correçudes  
curtes per capturar els insectes que  
anaven a les flors.



S' Amarador (s'Albufera)  
13/04/2008 16:05  
4 ex. Glareola pratincola

Salines de sa Vall (ses Salines). 1 ex. el 27 i 28-VII (MUN).  
Albufereta (Pollença). 6 ex. el 20-IX (RES).

*Menorca:*

Lluriac i Tirant (es Mercadal). 3 ex. el 7-I (GRG).

Addaia (es Mercadal). Una femella covant 4 ous el 12-VI, 1 jove el 8-VIII. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (GRI, PNAG).

Dates	<u>I</u>	<u>5-II*</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>10-X*</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	0	1	5	12	12	12	7	7	12	2	0	0

Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (GRI, PNAG).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>3-IV*</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>30-X*</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	0	0	0	2	5	6	6	16	16	5	0	0

*Eivissa:*

ses Salines (Sant Josep). 1 ex. aïllat el 19-I (MAR, PAL). Pas nupcial, primer registre el 27-II amb 6 ex. (MAR).

Ses Feixes de Talamanca (Eivissa). Quatre observacions entre el 4 i el 23-III, amb un màxim de 6 ex. el 16-III (GAA, MAR, MAI).

***Charadrius hiaticula***. Picaplatges gros, tiruril-lo gros (MA), passa-rius gros (ME). *Estatus*: hivernant escàs (EI) i rar (MA-ME). Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI). Cria accidental 1989 (MA). *Selecció*: fenologia i màxims mensuals.

*Mallorca:* s'Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (VIC, RID, PNAM; GAN).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>8-IV*</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>13-VI*</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>7-IX*</u>	<u>X</u>	<u>20-X*</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	0	0	2	5	12	1	0	0	13	9	1	0	0

Salobrar de Campos. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (RES, GRC; MUN).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>19-IV*</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>27-VIII*</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>6-XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	14	+	+	21	0	0	0	11	42	+	3	+

Es Carnatge (Palma). 8 ex. el 4-V (AMG).

Albufereta (Pollença). 1 i 2 ex. el 15 i 20-IX (RES).

Son Real (Santa Margalida). 25 ex. el 12-XII (GON).

*Menorca:*

port de Fornells (es Mercadal). 2 ex. el 12-I i 1 ex. el 27-III (PON i MEN).

Addaia (es Mercadal). S'observen del 30-IV fins al 25-V amb un màxim de 5 ex. el 30-IV (GRI, PNAG).

Cós del Síndic (Maó). 1 ex. el 4-VI (GRI, PNAG).

*Eivissa:* ses Salines (Sant Josep). 15 ex. el 19-I (VER, MAR, CAR, PAL).  
Darrer registre prenupcial de 5 ex. el 4-V. Primera observació  
postnupcial el 6-VII amb 2 ex. (GAA).

***Charadrius alexandrinus***. Picaplatges camanegra, tiruril·lo camanegra (MA), passa-rius camanegra (ME). *Estatus:* sedentari moderat (MA-EI-FO) i escàs (ME). Hivernant moderat (MA-EI), escàs (ME). Migrant abundant (MA), moderat (EI) i escàs (ME). *Selecció:* reproducció i màxims mensuals.

*Mallorca:* s'Albufera. S'estima que hi han criat un mínim de 35 parelles, s'han vist còpules a partir del 9-IV, ous del 28-IV, i joves de l'11-VI. Un màxim de 96 ex. el 10-IX (VIC, RID, PNAM).  
Salobrar de Campos. Present tot l'any. Màxims mensuals (RES, GRC; VEN; LOP; MUN).  
Salines de sa Vall (ses Salines). Màxims mensuals (GAN; RES, GRC; MUN).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Salobrar	512	+	88	82	+	+	117	417	400	280	+	+
Salines V.	+	+	30	27	+	+	135	23	+	+	+	+

Illot des Porros (Santa Margalida). 250 ex. el 4-I (ROD, MCM).

Pas prenupcial, 2 mascles el 7-IV al port de Palma (RES).

Estany de ses Gambes (Santanyi). 20 ex. el 16-IV (MUN).

Son Real (Santa Margalida). Niu amb 3 ous a 5 m de la vorera de la mar el 27-V (SUN).

Albufereta (Pollença). Un màxim de 10 ex. el 21-IX (MUN).

*Menorca:* port de Fornells (es Mercadal). 27 ex. el 12-I (COL).

Còs del Síndic (Maó). 1 mascle el 9 i el 30-IV (GRI, PNAG).

Lluriac i Tirant (es Mercadal). 3 ex. en pas postnupcial el 9-VIII (PON).

Albufera des Grau (Maó). 1 ex. el 30-X (GRI, PNAG).

*Eivissa:* ses Salines (Sant Josep). Un màxim hivernal amb 163 ex. el 19-I (CAR, MAR, VER, PAL).

*Formentera:* recompte del 16-I a totes les diferents zones humides dona els següents resultats: Estany Pudent: 2 ex, Salines den Marroig: 33 ex. i Salines den Ferrer: 3 ex. (CAR, MAR, MSS).

Cap de Berberia. 13 ex. el 25-X (MUN).

***Charadrius morinellus***. Fuell de collar, passa-rius pit-roig (ME)

*Estatus:* migrant rar (MA-FO). Accidental (ME-EI).

*Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Pluvialis apricaria***. Fuell, xirlot (ME)

*Estatus:* hivernant moderat. Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI).

*Selecció:* fenologia i màxims mensuals.

- Mallorca:* Aubocasser (Manacor). 185 ex. l'11-I (ADR).  
S'Abufera. Postnupcial, 1 ex. el 19-XI (VIC, RID, PNAM).  
Salobrar de Campos. 200 ex. el 9-XII (MUN).
- Menorca:* pla de Favaritx (Maó). 2 ex. juntament amb un grup de juies, el 28-XI (GRI).
- Eivissa:* ses Salines (Sant Josep). 77 ex. el 19-I (MAR).
- Formentera:* punta Gavina. Observats 76 ex. el 17-I (MSS).

**Pluvialis squatarola.** Fuell gris, xirlot gris (ME)

*Estatus:* hivernant escàs (MA-ME-EI). Migrant escàs.

*Selecció:* fenologia i màxims mensuals.

*Mallorca:* Salobrar de Campos. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (GAN; RES, GRC; VEN; LOP; MUN).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>3-V*</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>27-VIII*</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	45	+	8	12	1	0	0	3	5	+	1	3

Estanty de ses Gambes (Santanyí). 1 ex. el 8-V (MUN).

S'Abufera. Prenupcial, 1 ex. el 10-V. Postnupcial, vist entre el 14-X i 14-XI amb 1 ex. (VIC, RID, PNAM).

Albufereta (Pollença). 1 ex. l'11-V a la gola (RES).

*Cabrera:* prenupcial, 1 ex. el 5 i 6-V a la platja des Pagès (GON, PNAC).

*Illa d'en Colom:* (Maó). 1 ex. el 13-V (FEN).

*Eivissa:* ses Salines (Sant Josep). Observats 7 ex. el 19-I (MAR, PAL, VER, CAR). 1 ex. el 7-II. Darrer registre prenupcial d'1 ex. el 31-III (GAA).

**Vanellus gregarius.** Juia gregària

*Estatus:* divagant. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

**Vanellus vanellus.** Juia

*Estatus:* hivernant abundant (MA), moderat (ME-EI) i escàs (FO). Migrant moderat (MA-FO) i escàs (EI). *Selecció:* màxims mensuals i fenologia.

*Mallorca:* s'Abufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterics (VIC, RID, PNAM; GAN).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>12-IV*</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>14-IX*</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	719	150	+	3	1	0	0	0	0	2	120	650	350

Albufereta (Pollença). 120 ex. a gener (VIC).

L'Enzell (Vilafranca). 160 ex. el 6-I (ADR).

Ses Fontanelles (Palma). Un esbart de 750 ex. el 12-I (SUA, CAL, LLA).

Son Navata (Felanitx). Un màxim d'un grup de 300 ex. el 21-I (VIC).

- Salobrar (Campos). 200 ex. el 16-XII (MAN).
- Menorca:* Albufera des Grau (Maó). S'observen des d'inici d'any fins al 27-III, i 1 ex. el 10-X (GRI, PNAG).
- Eivissa:* golf de Roca Llisa (Santa Eulària). 1 ex. el 15-I (MAR).  
Ses Salines (Sant Josep). Primer registre de tardor amb 1 ex. el 16-X (GAA).  
Ses Feixes de Talamanca (Eivissa). Observat entre el 21-XI i l'1-XII amb un màxim de 5 ex. l'1-XII (GAA, MAR).
- Formentera:* estany Pudent. Observats 5 ex. el 16-I (CAR).  
Can Marroig. Primera observació de tardor el 16-X amb 1 ex. (MAR).  
15 ex. volant el 15-XI (KLA).

**Calidris canutus.** Corriol gros

*Estatus:* hivernant rar (EI), Migrant rar. *Selecció:* tots els registres rebuts.

- Mallorca:* Albufera (Pollença). Postnupcial, 1 ex. el 16 al 20-IX (RES).  
Torrent de na Borges. 1 ex. el 12-IX (VIC).
- Eivissa:* ses Salines (Sant Josep). 1 ex. el 19-I (MAR, PAL).

**Calidris alba.** Corriol tres-dits

*Estatus:* hivernant rar (MA-EI). Migrant escàs (MA-ME-FO) i rar (EI).

*Selecció:* tots els registres rebuts.

- Mallorca:* s'Albufera. Prenupcial, 1 ex. el 13-IV. Postnupcial, 1 ex. el 21-IX i 1-X (RES; VIC, RID, PNAM).
- Menorca:* Addaia (es Mercadal). 1 ex. en plomatge d'hivern el 30-IV (GRI).  
Favaritx (Maó). 1 ex. el 5-V (GRI).  
Son Bou (Alaior). 1 ex. el 5-V (FOS).
- Eivissa:* ses Salines (Sant Josep). Observat el 10 i 11-V amb 2 i 1 ex. respectivament (GAA, MAR, VER).

**Calidris minuta.** Corriol menut

*Estatus:* hivernant moderat (MA) i escàs (EI). Migrant moderat i escàs (EI).

*Selecció:* fenologia, màxims mensuals i dades d'interès.

- Mallorca:* s'Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (VIC, RID, PNAM; GAN).

Dates	<u>I</u>	<u>7-III*</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	0	3	19	14	5	2	3	60	21	9	31	4

Salobrar de Campos. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (RES, GRC; VEN; LOP; MUN).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>19-IV*</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>17-VIII*</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	426	+	7	78	0	0	0	110	+	190	160	20	150

Salines de s'Avall (ses Salines). Prenupcial, 4 ex. el 23-III (RES).  
7 ex. el 15-IV (GAN). 3 ex. el 19-IV (RES, GRC). Postnupcial,  
3 ex. el 27-VII, 215 ex. el 10-VIII (MUN).

Estany de ses Gambes (Santanyi). 6 ex. el 16-IV, 10 ex. el 8-V  
(MUN).

Bassa de Son Ferriol (Palma). 1 ex. el 27-V (LLA).

*Menorca:* Addaia (es Mercadal). 1 ex. el 22-IV, 10 ex. el 31-VII i s'observa  
del 25-IX al 10-X, amb un màxim de 5 ex. el primer dia (GRI,  
PNAG).

Albufera des Grau (Maó). Pas postnupcial, 7 ex. el 5-VIII (MOC).  
Lluriac i Tirant (es Mercadal). Màxim en pas postnupcial, 19 ex. el  
9-VIII (PON i POS).

*Eivissa:* ses Salines (Sant Josep). Un màxim hivernal de 22 ex. el 19-I  
(MAR, CAR, PAL, VER). S'observen 10 ex. el 4-III (MAR).  
Darrer registre prenupcial el 4-V, amb 7 ex. Primer registre post-  
nupcial el 31-VII amb 2 ex. amb plomatge nupcial. (GAA).

*Correcció:* En AOB, 22: 181, el registre, "ses Salines (Sant Josep).  
Un grup de 16 ex. posats als còdols el 27-V-2007 (MAR)",  
correspon al corriol tres-dits *Calidris alba*.

*Formentera:* 6 ex. el 15-VIII un d'ells malalt (KLA).

***Calidris temminckii***. Corriol de Temminck

*Estatus:* hivernant escàs (MA). Migrant escàs (MA) i rar (ME-EI-FO).

*Selecció:* fenologia i màxims mensuals.

*Mallorca:* s'Albufera. Prenupcial, 2 ex. el 7-III, 5 ex. el 17-IV, 4 ex. entre el  
3 i 30-V. Posnupcial, 1 ex. 1<sup>a</sup>-VII, 5 ex. el 3-VIII fins al 16-X  
amb 2 ex (VIC, RID, PNAM).

Salobrar de Campos. 2 ex. el 15-IV (GAN), 1 ex. el 3-V (RES,  
VEN).

*Menorca:* Addaia (es Mercadal). 1 ex. el 30-IV (GRI).

***Calidris fuscicollis***. Corriol coablanc, corriol cuablanc (MA)

*Estatus:* divagant. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Calidris melanotos***. Corriol pectoral

*Estatus:* divagant. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Calidris ferruginea***. Corriol becllarg

*Estatus:* migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO).

*Selecció:* fenologia i màxims mensuals.

*Mallorca:* s'Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (VIC,  
RID, PNAM).



Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>21-IV*</u>	<u>V</u>	<u>26-V*</u>	<u>VI</u>	<u>24-VII*</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>15-X*</u>	<u>XII</u>
Ex.	0	0	0	1	15	1	0	2	4	26	12	4	1	0

Salobrar de Campos. Màxims mensual i dates extremes amb asterisc (GAN; RES, GRC; VEN; MUN; GRA, MOI).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>15-IV*</u>	<u>30-IV*</u>	<u>V-VI</u>	<u>14-VII*</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>27-VIII*</u>	<u>IX-X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	0	0	0	1	65	0	2	6	15	8	0	0	0

Estany de ses Gambes (Santanyí). 12 ex. el 8-V (MUN).  
Salines de sa Vall (ses Salines). Postnupcial, 32 ex. el 30-VII (MUN). 7 ex. el 27-VIII (RES).

*Menorca:* Albufereta (Pollença). 2 ex. el 18-IX i 11 ex. el 20-IX (RES).  
Addaia (es Mercadal). Observat del 30-IV al 8-V amb un màxim de 18 ex. el 30-IV (GRI, PNAG).

Albufera des Grau (Maó). Observat del 8-VIII al 18-IX amb un màxim de 6 ex. el 14-VIII (GRI, PNAG).

*Eivissa:* ses Salines (Sant Josep). Prenupcial, 1 ex. el 4-V, i 6 ex. el 10-V. Postnupcial, primer ex. el 31-VII (GAA).

*Formentera:* estany Pudent. Vist 4 i 5 ex. els 11 i 12-V respectivament (KLA).

***Calidris maritima.*** Corriol fosc

*Estatus:* accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Calidris alpina.*** Corriol variant

*Estatus:* hivernant moderat (MA), escàs (EI) i rar (ME). Migrant moderat i escàs (EI). *Selecció:* fenologia i màxims mensuals.

*Mallorca:* s'Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (VIC, RID, PNAM).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>8-V*</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>12-VIII*</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	21	19	15	3	1	0	0	2	4	4	9	11	4

Salobrar de Campos. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (GAN; RES, VEN; MUN; LOP; MUN).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>16-IV*</u>	<u>V-VI</u>	<u>VII</u>	<u>17-VIII*</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	162	+	125	3	1	0	0	2	6	25	1	2	50

Salines de sa Vall (ses Salines). Postnupcial, 6 ex. el 10-VIII (MUN).

*Menorca:* Albufereta (Pollença). 4 ex. el 20-IX (RES).  
port de Fornells (es Mercadal). 2 ex. el 27-III (MEN).  
Addaia (es Mercadal). 1 ex. el 31-VII i el 24-X (GRI, PNAG).

*Eivissa:* ses Salines (Sant Josep). 4 ex. el 10-X (GAA).

**Calidris himantopus.** Corriol camallarg

*Estatus:* divagant. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

**Tryngites subruficollis.** Corriol rogenic

*Estatus:* divagant. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

**Philomachus pugnax.** Batallaire

*Estatus:* hivernant escàs (MA) i rar (EI). Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO). *Selecció:* fenologia i màxims mensuals.

*Mallorca:* s'Albufera. Màxims mensuals, i dates extremes amb asterisc (VIC, RID, PNAM).

Dates	I	II	III	IV	V	12-V*	VI	20-VII*	VII	VIII	IX	X	3-XI*	XII
Ex.	3	3	4	37	2	1	0	3	5	9	6	4	1	0

Salobrar de Campos. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (RES, MUN; GRC, GRA, MOI).

Dates	I	II	III	30-IV*	V	VI	14-VII*	VIII	IX	X	XI	XII
Ex.	20	+	7	26	0	0	1	7	60	20	1	2

Albufereta (Pollença). 4 i 5 ex. el 18 i 20-IX (RES).

*Menorca:* Addaia (es Mercadal). Observats 2 ex. el 9-IV i 1 ex. el 8-V (GRI, PNAG).

*Eivissa:* ses Salines (Sant Josep). Tres observacions d'una femella, entre el 16-IV i 10-V (MAR, GAA).

*Formentera:* estany Pudent. Prenupcial, una femella el 24-IV (KLA).

**Lymnocyptes minimus.** Cegall menut, becassineta (ME), becassí petit (EI)

*Estatus:* hivernant escàs (ME-EI) i rar (MA). Migrant escàs.

*Selecció:* fenologia i màxims mensuals.

*Mallorca:* s'Albufera. Prenupcial, 1 ex. el 10-IV. Postnupcial, 3 ex. el 24-XII (VIC, RID, PNAM).

**Gallinago gallinago.** Cegall, becassina (ME), becassí (EI)

*Estatus:* hivernant abundant (MA), moderat (ME-EI) i escàs (FO). Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO). *Selecció:* fenologia i dades d'interès.

*Mallorca:* Ses Fontanelles (Palma). Un màxim de 30 ex. el 7-I (AMG).

Depuradora d'Ariany-Maria de la Salut. 6 ex. el 13-I (VIC).

Son Navata (Felanitx). 18 ex. el 21-I (VIC).

Depuradora de Binissalem. 4 ex. el 2-II a la colgada (JUR, LOP, VIC).

- S'Albufera. Prenupcial, darrer ex. el 8-VI, i un màxim de 25 ex. el 21-III. Postnupcial, primer ex. el 12-VIII (VIC, RID, PNAM; VEN).
- Prat de Sant Jordi (Palma). 3 ex. el 13-IV (RES).
- Salobrar de Campos. 1 ex. el 15-IV (GAN). 1 ex. el 17-IX (RES). 6 ex. el 28-X (MUN).
- Albufereta (Pollença). 2 ex. el 18-IX (RES).
- Cabrera:* postnupcial, 1 ex. anellat el 20-X (AMN, NOT, PNAC).
- Sa Dragonera:* postnupcial, 1 ex. el 14-XI (GON).
- Menorca:* Son Saura del Nord (es Mercadal). Cita tardana en migració de primavera, 1 ex. el 20-V (MEN).
- Eivissa:* ses Feixes de Talamanca (Eivissa). Prenupcial, darrer ex. el 23-III (MAI, MAR). I un màxim de 6 ex. el 9-II (MAI, MAR, RIB). Ses Salines (Sant Josep). Postnupcial, primer ex. el 16-X (GAA).
- Formentera:* estany Pudent. 3 ex. el 16-I (CAR, MSS). 1 ex. el 14-X (MEY).

**Gallinago media.** Cegall reial, becassina reial (ME)

*Estatus:* migrant rar (MA). Accidental (ME). *Selecció:* tots els registres rebuts.

Rebudes quatre observacions a s'Albufera de Mallorca als mesos d'abril, maig i octubre. Registres pendents d'homologació pel Comitè de Rareses de la SEO.

**Limnodromus scolopaceus.** Cegall becllarg, cegall de bec llarg (MA)

*Estatus:* divagant. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

**Scolopax rusticola.** Cega

*Estatus:* hivernant abundant (ME) i moderat (MA-EI-FO). Migrant abundant (ME) i moderat (MA-EI).

*Selecció:* fenologia i màxims mensuals.

*Mallorca:* prenupcial, darrer ex. el 26-IV a Son Hortolà (Calvià) (LOP). Postnupcial, primer ex. el 20-X a Costitx (VEN).

*Sa Dragonera:* postnupcial, 1 ex. anellat el 13-XI (BON, GON). 2 ex. el 19-XI (GON).

*Menorca:* Llimpa (Maó). Darrer registre d'hivern, 1 ex. el 28-III (GRI).

*Eivissa:* Forn des Saig (Santa Eulària). Vist 1 ex. el 17-I (MAR).

**Limosa limosa.** Cegall de mosson, cegall de mosson coanegre (MA-EI-FO), cegall coanegre (ME). *Estatus:* hivernant escàs (ME) i rar (MA). Migrant escàs (MA-ME-FO) i rar (EI).

*Selecció:* fenologia i màxims mensuals.

*Mallorca:* Salobrar de Campos. Pas prenupcial, 3 ex. el 23-III (RES). S'Albufera. Prenupcial, 2 ex. el 9-IV (VIC, RID, PNAM).

*Menorca:* Lluriac i Tirant (es Mercadal). Primer registre en pas prenupcial, 1 ex. el 2-II (CAM). Son Saura del Sud (Ciutadella). Darrer registre en pas prenupcial, 1 ex. el 12-III (MEN).

***Limosa lapponica***. Cegall de mosson coabarrat, cegall de mosson coa-roja (MA-EI-FO), cegall coabarrat (ME). *Estatus*: hivernant rar (EI). Migrant escàs (MA-EI-FO) i rar (ME). *Selecció*: fenologia i màxims mensuals.

*Mallorca*: Salobrar de Campos. 1 ex. el 16-IV i 16-X (MUN).  
S'Albufera. Postnupcial, 1 ex. el 4-IX (VIC, RID, PNAM).  
Albufereta (Pollença). 1 ex. del 16 al 20-IX (RES).

***Numenius phaeopus***. Curlera cantaire, curlera (MA-EI-FO)

*Estatus*: hivernant rar (EI), Migrant escàs.

*Selecció*: fenologia i màxims mensuals.

*Mallorca*: prenupcial, 1 ex. el 9-IV i 3-V a s'Albufera (VIC, RID, PNAM).  
Un màxim de 35 ex. el 20-IV al port de Palma (RES).  
Pas postnupcial, rebuts 8 registres (2 a juliol, 6 a setembre). Primer ex. el 14-VII al port de Pollença (VIC), i darrer el 17-IX amb 1 ex. a l'Albufereta (Pollença) (RES). Un màxim de 2 ex. els dies 4 i 5-IX a s'Albufera (VIC, RID, PNAM).

*Illa de l'Aire*: (Sant Lluís). 1 ex. el 7-IV (PIO).

*Eivissa*: ses Salines (Sant Josep). Vist 2 ex. el 6-VII (GAA).

***Numenius arquata***. Curlera reial

*Estatus*: hivernant escàs (MA) i rar (ME-EI). Migrant escàs (MA-FO) i rar (ME-EI).

*Selecció*: fenologia i màxims mensuals.

*Mallorca*: Salobrar de Campos. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (GAN; RES, VEN; LOP; MUN).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>12-IV*</u>	<u>V</u>	<u>28-VI*</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	21	+	6	1	0	8	3	6	14	16	8	+	+

S'Albufera. Prenupcial, 1 ex. el 12-IV (GAN). Postnupcial, 2 ex. entre el 19-VIII i el 23-XI (VIC, RID, PNAM).

***Tringa erythropus***. Cama-roja pintada

*Estatus*: estival rar no reproductor (MA). Hivernant escàs (MA) i rar (ME-EI).

Migrant moderat (MA) i escàs (ME-EI-FO).

*Selecció*: fenologia i màxims mensuals.

*Mallorca*: s'Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (VIC, RID, PNAM; GAN).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>IV</u>	<u>29-IV*</u>	<u>V</u>	<u>26-VI*</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	36	6	17	6	12	2	0	2	18	30	42	29	10	24

Salobrar de Campos. Màxims mensuals, registres aïllats entre parèntesis (GAN; RES, GRC; VEN; MUN; ADR).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>19-IV*</u>	<u>V-VI</u>	<u>14-VII*</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	+	+	43	30	7	0	2	2	42	+	+	+

*Menorca:* Son Bou (Alaior). 1 ex. el 19-III (MEN).  
Addaia (es Mercadal). Observat del 25-IX al 24-X amb un màxim de 3 ex. el 5-X (GRI, PNAG i FLO).

***Tringa totanus***. Cama-roja, cama-roja roja (ME)

*Estatus:* estival escàs (MA). Hivernant moderat (MA), escàs (EI) i rar (ME). Migrant moderat. *Selecció:* reproducció, màxims mensuals i fenologia.

*Mallorca:* s'Albufera. Màxims mensuals (VIC, RID, PNAM; MUN).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	2	3	9	9	4	1	2	4	2	6	3	1

Salobrar de Campos. Màxims mensuals (GAN; LOP; MUN).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	55	+	14	41	+	+	33	30	40	52	30	+

Bassa de Son Ferriol (Palma). Un màxim de 15 ex. el 21-IV (LLA).  
Albufereta (Pollença). 1 ex. el 12-VI (MUN). 1 ex. el 15-IX (RES).  
Salines de sa Vall (ses Salines). Un màxim de 2 ex. el 14-VII (MUN).

*Menorca:* ses salines de la Concepció (es Mercadal). 11 ex. el 28-III (MEN).  
Addaia (es Mercadal). Darrer registre en migració prenupcial, 2 ex. el 26-VI (GRI, PNAG).

Lluriac i Tirant (es Mercadal). Primer registre postnupcial, 1 ex. el 9-VIII (PON i POS).

*Illa de l'Aire:* (Sant Lluís). Darrer registre en migració prenupcial, 7 ex. el 15-V (MUN).

*Eivissa:* ses Salines (Sant Josep). Vist 9 ex. el 19-I (MAR, CAR, VER, PAL). 11 ex. el 3-IV (GAA). 17 ex. l'11-V (MAR, VER). Darrer registre prenupcial i màxim de 31 ex. el 12-V (MAR).

*Formentera:* estany Pudent. 1 ex. el 16-I (CAR). Pas prenupcial, present entre el 16-IV i el 14-V amb un màxim de 2 ex. el darrer dia (KLA).

***Tringa stagnatilis***. Camaverda menuda

*Estatus:* migrant rar.

*Selecció:* fenologia.

*Mallorca:* s'Albufera. Prenupcial, primers el 9-IV amb 2 ex. i darrers el 13-V amb 1 ex., i un màxim de 3 ex. l'11-IV. Postnupcial, vist del 31-VII fins al 15-IX sempre 1 ex. (VIC, RID, PNAM; VEN).  
Salobrar de Campos. Postnupcial, 1 ex. el 14-VII (RES).

*Menorca:* Albufera des Grau (Maó). 2 ex. el 4-IX (GRI).

Addaia (Es Mercadal). 1 ex. el 9-IV (GRI, PNAG).

*Eivissa:* ses Salines (Sant Josep). Observat 1 ex. el 8-IV i el 21-VII (MAR; GAA).

**Tringa nebularia.** Camaverda

*Estatus:* hivernant escàs (MA-EI) i rar (ME). Migrant moderat (MA) i escàs (ME-EI-FO). *Selecció:* fenologia i màxims mensuals.

*Mallorca:* s'Albufera. Màxims mensuals (VIC, RID, PNAM; GAN; MMA, CAA).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	9	19	9	16	4	2	13	25	21	11	9	6

Salobrar de Campos. Màxims mensuals, dates extremes amb asterisc (GAN; RES, GRC; VEN; LOP; MUN; ADR).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>19-IV*</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>14-VII*</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	28	+	8	10	6	0	0	3	15	38	35	6	+

Albufereta (Pollença). Prenupcial, 8 ex. el 24-I (MUN). 2 ex. el 18-IV (GAN). Postnupcial, 15 ex. el 16-IX (RES). 16 ex. el 18-IX i 18 ex. el 20-IX (RES).

Bassa de Son Ferriol (Palma). Fins a 2 ex. del 16 al 21-IV (GRC; LLA).

Salines de sa Vall (ses Salines). 3 ex. el 27-VIII (RES).

*Menorca:* Addaia (es Mercadal). Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (GRI, PNAG).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>30-IV*</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>21VIII*</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	5	4	3	5	0	0	0	2	4	3	2	3

Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (GRI, PNAG).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>20-30-IV*</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>16-VII*</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>30-X*</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	0	0	0	7	0	0	1	15	19	9	0	0

Lluriac i Tirant (es Mercadal). Primer registre en pas postnupcial, 5 ex. el 9-VIII (PON i POS).

*Eivissa:* ses Salines (Sant Josep). 10 ex. el 19-I (VER, PAL, CAR, MAR). 2 ex. el 2-II (GAA).

*Formentera:* estany Pudent. 4 ex. el 27-VI (KLA).

**Tringa melanoleuca.** Camagroga grossa

*Estatus:* divagant. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

**Tringa flavipes.** Camagroga

*Estatus:* divagant. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

**Tringa ochropus.** Becassineta, xivita (ME)

*Estatus:* hivernant escàs (ME-EI) i rar (MA). Migrant moderat (MA-ME-FO) i escàs (EI). *Selecció:* fenologia i màxims mensuals.

*Mallorca:* s'Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (VIC, RID, PNAM; GAN).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>22-IV*</u>	<u>V</u>	<u>20-VI*</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	4	3	12	10	3	0	2	4	15	26	9	8	2	12

Salobrar de Campos. 12 ex. el 23-III, i 2 ex. el 14-VII (RES).

Ses Fontanelles (Palma). 2 ex. el 16-IV (GRC).

Albufereta (Pollença). 3 ex. el 16-IX, 1 ex. el 18-IX, 6 ex. el 20-IX (RES).

*Menorca:* Albufera des Grau (Maó) Màxims mensuals, dates extremes amb asterisc i un registre aïllat amb parèntesis (GRI, PNAG).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>3-IV*</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>16-VII*</u>	<u>14-VIII*</u>	<u>IX</u>	<u>24-X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	1	1	4	1	0	0	4	3	0	(1)	0	0

Addaia (es Mercadal). Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (GRI, PNAG).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>9-IV*</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>12-IX*</u>	<u>X</u>	<u>18-XI*</u>	<u>XII</u>
Ex.	5	2	3	3	0	0	0	0	4	9	5	0

Lluriac i Tirant (es Mercadal). 5 ex. l'1-V (PON).

*Eivissa:* ses Salines (Sant Josep). S'observen 5 ex. el 6-IV (MAR, GAA). 2 ex. el 3-VII i 3 ex. el 18-VIII (GAA).

Bassa de sa Rota (Santa Eulària). 1 ex. el 6-IV (MAR).

**Tringa glareola.** Valona

*Estatus:* hivernant rar (MA). Migrant moderat, i escàs (EI).

*Selecció:* fenologia i màxims mensuals.

*Mallorca:* s'Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (VIC, RID, PNAM).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>20-V*</u>	<u>23-VI*</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	2	2	11	59	40	2	1	21	21	9	13	3	2

Prat de Sant Jordi (Palma). 11 ex. el 13-IV (RES).

Salobrar de Campos. Prenupcial, 26 ex. el 15-IV (GAN), 2 ex. el 19-IV (RES, GRC), 1 ex. el 8-V (MUN). Postnupcial, 2 ex. el 28-VI (GAN). 12 ex. el 17-VIII (RES, VEN).

Estany des Tamarells (ses Salines). 1 ex. el 16-IV i 8-V (MUN).

Salines de sa Vall (ses Salines). Postnupcial, 1 ex. el 17, 2 ex. el 30-VII, 1 ex. el 14-VIII (MUN).

- Menorca:* Albufereta (Pollença). 1 ex. el 20-IX (RES). 2 ex. el 21-IX (MUN).  
Addaia (es Mercadal). Observat del 22-IV al 15-V amb un màx. de  
9 ex. el 30-IV. 1 ex. el 4-IX (GRI, PNAG).  
Albufera des Grau (Maó). Observats 4 ex. el 20-VI i 1 ex. el 4-VII  
(GRI, PNAG).  
Lluriac i Tirant (es Mercadal). 8 ex. el 9-VIII (PON i POS).
- Eivissa:* ses Salines (Sant Josep). Prenupcial, primera arribada el 6-IV amb  
3 ex. (GAA). Observacions entre el 6-IV i 11-V amb un màxim  
de 33 ex. el 4-V (MAR, GAA, VER).  
Bassa de sa Rota (Santa Eulària). 1 ex. el 6-IV (MAR).
- Formentera:* estany Pudent. Vist 1 ex. el 19 i 28-IV (KLA).

***Xenus cinereus***. Xivitona cendrosa

*Estatus:* accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Actitis hypoleucos***. Xivitona, polleta d'aigua (EI)

*Estatus:* estival rar no reproductor (ME-EI). Hivernant moderat (MA-ME) i escàs  
(EI-FO). Migrar moderat. *Selecció:* fenologia i màxims mensuals.

*Mallorca:* s'Albufera. Màxims mensuals (VIC, RID, PNAM).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	2	2	6	11	9	1	11	12	7	4	2	1

Pas prenupcial, vist fins al 10-V amb 4 ex. a es Carnatge (Palma)  
(DOM). Un màxim de 6 ex. el 16 i 20-IV a la bassa de Son  
Ferriol (Palma) (GRC; LLA).

Pas postnupcial, vist a partir del 13-VI a la depuradora de Binissa-  
lem (VIC) amb un màxim de 16 ex. el 3-X a la bassa de Son  
Ferriol (Palma) (LLA).

*Cabrera:* prenupcial, present entre el 17-IV i 9-V amb un màxim de 2 ex. el  
darrer dia. Postnupcial, sentit 1 ex. el 30-VIII, i 6 ex. el 13-IX a  
cala en Ganduf (GON, PNAC).

*Sa Dragonera:* postnupcial, present des del 22-IX fins el 24-X, sempre 1 ex.  
(BON, GON).

*Menorca:* Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals i dates extremes amb  
asterisc (GRI, PNAG).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>15-V*</u>	<u>VI</u>	<u>31-VII*</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	2	2	1	1	1	0	3	5	3	1	1	1

Addaia (es Mercadal). Màxims mensuals i dates extremes amb  
asterisc (GRI, PNAG; GRG).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>8-V*</u>	<u>VI</u>	<u>23-VII*</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	2	2	3	5	6	0	2	1	8	2	4	2





Girapedres, *Arenaria interpres* (Turnstone), platja de Llevant (Formentera), agost 2008.  
Foto: Roger Esteban.

- Eivissa:* golf de Roca Llisa (Santa Eulària). S'observa sempre 1 ex. entre el 15-I i 12-III. 2 ex. el 7-V (MAR).  
Ses Salines (sant Josep). S'observa 17 ex. el 19-I (MAR, CAR, PAL, VER).  
Bassa de sa Rota (Santa Eulària). 1 ex. el 6-IV, i 2 ex. el 7-V (MAR).
- Formentera:* recompte a les zones humides, 5 ex. el 15-I (MAR, MSS, CAR).

***Arenaria interpres***. Girapedres, picaplatges (MA-ME-EI-FO)

*Estatus:* hivernant rar (MA-EI). Migrant escàs (MA-ME-FO) i rar (EI).

*Selecció:* fenologia i màxims mensuals, tots els registres a ME-EI.

- Mallorca:* hivernada, 4 ex. el 20-I a la badia de Palma (RES, PAR, NEG, VEN, QUI).  
Colònia de Sant Jordi (ses Salines). 2 ex. el 24-II (MUN).  
Pas prenupcial, un màxim de 4 ex. el 19-IV al Salobrar de Campos (RES, GRC). Darrer ex. el 3-V al Salobrar de Campos (RES, VEN).  
Pas postnupcial, vist a partir del 27-VIII amb 3 ex. al Salobrar de Campos (RES). Un màxim de 5 ex. l'1-XI a es Carnatge (Palma) (AMG), i també el 6-XII a sa Ràpita (Campos) (MAN).
- Menorca:* Albufera des Grau (Maó). 1 ex. el 4-IX (GRI).
- Illa de l'Aire:* (San Lluís). 1 ex. el 13 i 15-V (PIO i MUN).

***Phalaropus tricolor***. Escuraflascons de Wilson

*Estatus:* divagant. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Phalaropus lobatus***. Escuraflascons

*Estatus*: accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Stercorarius pomarinus***. Paràsit coaample

*Estatus*: accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Stercorarius parasiticus***. Paràsit coapunxegut, paràsit (MA), paràsit coapunxut (ME) *Estatus*: accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Stercorarius longicaudus***. Paràsit coallarg, paràsit coallarga (MA)

*Estatus*: accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Stercorarius skua***. Paràsit gros

*Estatus*: hivernant i migrant escàs (MA-ME-FO), i rar (EI).

*Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut.

***Larus melanocephalus***. Gavina capnegre, gavina de cap negre (MA-ME-EI-FO). *Estatus*: hivernant escàs (MA-EI) i rar (ME-FO). Migrant rar (ME) i escàs (MA-EI). Cria accidental el 1984 (MA). *Selecció*: tots els registres rebuts.

*Mallorca*: Badia de Palma. Un màxim de 3 ex. el 3-I, i 4 ex. el 2-III. 1 ex. els dies 9, 16 i 23-IV (RES; MUN; MCM). 1 ex. el 24-V (MUN). 1 ex. el 8-VI (JAM). Postnupcial, 3 ex. el 3 i 30-XI (RES; MUN). 2 ex. el 6-XII (RES).

Badia de Pollença. 1 ex. impregnada de quitrà el 7-I (SAA). 1 ex. el 16-II (VEN).

Port d'Alcúdia. 1 ex. el 9-I amb taques de petroli (RES).

Na Moltona (ses Salines). 1 adult el 22-VII (MUN).

S'Albufera. Postnupcial, 1 ex. el 7 i 22-IX, i 2-X. 2 ex. el 15-XI (RES; VEN; VIC, RID, PNAM).

*Sa Dragonera*: 1 ex. el 22-V a la colònia de gavina de bec vermell (MUN).

*Eivissa*: port de Vila (Eivissa). 1 ex. de primer hivern el 13-I (MAR).

Ses Feixes de Talamanca (Eivissa). 1 ex. de primer hivern el 14-I (MAR).

Ses Salines (Sant Josep). 1 ex. de primer hivern el 12-III (MAR).

***Larus minutus***. Gavινό

*Estatus*: hivernant escàs (FO) i rar (MA-ME-EI). Migrant rar (MA-ME-EI).

*Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut.

**Larus ridibundus.** Gavina d'hivern, ploradora (MA), catràs (EI-FO)

*Estatus:* estival escàs no reproductor (MA). Hivernant abundant (MA) i moderat (ME-EI-FO). Migrant abundant (MA-FO), moderat (EI) i escàs (ME). Cria accidental el 1989 (MA).

*Selecció:* reproducció, fenologia i màxims mensuals.

*Mallorca:* s'Albufera. 1 adult defensant territori al pas d'una arpella, a la colònia de cria d'avisador als Rotlos el 18-V (VIC). Màxims mensuals (VIC, RID, PNAM; GAN).  
Maristany (Alcúdia). Màxims mensuals (MUN; VIC).  
Albufereta (Pollença). Màxims mensuals (RES; MUN; VIC).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Albufera	15	9	16	36	11	57	212	110	170	40	56	219
Maristany	100	41						70	75	12	25	+
Albufereta	71								90	25	15	+

Salobrar de Campos. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (GAN; RES, GRC; VEN; MUN; BAU).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>19-IV*</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>6-VII*</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	+	+	83	20	8	0	0	5	62	121	110	200	+	100

Badia de Palma. 584 ex. el 12-I (ROD, MCM). 80 ex. la majoria joves el 20-III (RES). 300 ex. el 8-XI un d'ells amb plomatge parcialment rosat (RES).

Es Carnatge (Palma). 10 ex. l'1-IV (GON).

Estany des Tamarells (ses Salines). 2 ex. el 16-IV (MUN).

Salines de s'Avall (ses Salines). Postnupcial, 2 ex. el 14 i 30-VII, (MUN).

*Menorca:* Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (GRI, PNAG; MOC).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>12-VI*</u>	<u>11-VII*</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	2	1	1	2	1	1	1	3	4	2	2	1

*Illa de l'aire:* (Sant Lluís). Observada fins al 10-IV (FEN).

*Eivissa:* bassa de sa Rota (Santa Eulària). 2 ex. amb plomatge nupcial l'11-III (MAR).

Ses Salines (Sant Josep). Postnupcial, primera observació el 6-VII amb 3 adults (GAA).

**Larus genei.** Gavina de bec prim

*Estatus:* migrant escàs (MA-FO) i rar (ME-EI).

*Selecció:* tots els registres rebuts.

*Mallorca:* Salobrar de Campos. Pas prenupcial, 1 ex. el 3-V (RES).  
S'Albufera. 1 ex. el 7-V (VIC, RID, PNAM).

**Larus audouinii.** Gavina roja, gavina de bec vermell (MA-FO), gavina corsa (ME), gavina de bec roig (EI). *Estatus:* sedentari moderat (FO). Estival moderat (MA-ME-EI). Hivernant moderat (EI-FO), escàs (MA) i rar (ME).

*Selecció:* reproducció, i dades d'interès.

*Mallorca:* badia de Palma. 40 ex. el 20-I (RES, PAR, NEG, VEN, QUI). Al port: 80 ex. el 26-III, 87 ex. el 2-IV, 19 ex. el 24-V, 23 ex. el 17-VI (MUN).

Salobrar de Campos. Dues colles el 16-IV, una colla el 8-V fent parada nupcial (MUN).

Salines de sa Vall (ses Salines). Un màxim de 150 ex. el 10-VIII (MUN).

*Menorca:* cap de Cavalleria (es Mercadal). 1 ex. el 20-I (MEN i PON).

Port de Maó. Darrer registre, 1 ex. el 26-X (ESC).

*Eivissa:* bassa de sa Rota (Santa Eulària). 6 ex. el 6-IV, i 14 ex. el 7-V (MAR).

**Larus canus.** Gavina cendrosa

*Estatus:* accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Rebut un registre d'un exemplar a la badia de Palma el 20 de gener, vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses.

**Larus fuscus.** Gavina fosca, gavià fosc (EI)

*Estatus:* hivernant escàs (MA) i rar (ME-EI). Migrant escàs (MA-ME) i rar (EI).

*Selecció:* fenologia i subespècies.

*Mallorca:* s'Albufera. Prenupcial, 1 ex. els dies 1 i 14-I, 31-III, i 2-V. Postnupcial, 1 ex. el 3-IX, 26 i 27-X, 3 i 21-XI, i 18-XII (VIC, RID, PNAM).

Badia de Palma. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (RES, MUN). Al port de Palma: una au quasi blanca del tot el 8-XI (RES), el 9-XI es veu 1 ex. amb anella HR·AK (anellat a Bèlgica) i 1 ex. amb anella 2Z (anellat a Holanda) (RES).

*Ssp intermedius*, Postnupcial, 1 ex. el 31-VIII, 2 adults el 10-IX, 3 ex. el 21-IX (RES). 2 ex. el 3-X (RES).

*Ssp graellsii*, 1 ex. el 12-I (ROD, MCM). 1 ex. el 31-VIII (RES). 1 ex. el 21-IX (RES). 1 ex. el 3-X (RES).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>4-V*</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>31-VIII*</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Badia PM	6	11	12	7	4	0	0	1	4	15	12	+

Cap de ses Salines (Santanyí). 1 ex. el 2-IV (RES).


Badia de Santa Ponça (Calvià). 1 ex. entre el 29-VI i 1-VII (GAN).

Formenor (Pollença). 1 adult de la *ssp intermedius* el 7-IX (RES, VID, VEN, BAZ).

Badia de Pollença. 1 ex. el 30-IX (LIS).

Cala Rajada (Capdepera). 1 ex. el 20-XI (VEN, AVE).

KH 2 017



Larus audouini  
5.VI.08 estany Pudent  
(sembla malalt)

O. Bayle

**Larus argentatus.** Gavina atlàntica, gavina de cames roses (MA)

*Estatus:* accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Rebut un registre del port de Palma d'un juvenil a octubre, i un altre exemplar de primer hivern a novembre, vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses.

**Larus michahellis.** Gavina, gavina vulgar (MA-EI-FO), gavina camagroga (ME). *Estatus:* sedentari abundant.

*Selecció:* reproducció i dades d'interès.

*Mallorca:* badia de Palma. 1.331 ex. el 12-I (ROD, MCM). Port de Palma: 275 ex. el 17-VI, i un màxim de 6.000 ex. el 20-IX tots junts (MUN).

Salobrar de Campos. Un màxim de 86 ex. el 14-VII (RES).

Salines de sa Vall (ses Salines). Un màxim de 260 ex. el 10-VIII (MUN).

*Sa Dragonera:* fort descens de l'èxit reproductor degut a les pluges, així en una de les colònies de cria durante una hora i mitja de prospecció, només vàrem trobar 3 polls petits, nascuts aquesta setmana del 18-V, també trobàrem alguna posta i bastants de nius que semblaven recents. No se va trobar cap poll mort. Durant un parell de dies seguits enrere, havia plogut més de 100 litres, i possiblement va provocar la mort de quasi la totalitat dels polls per hipotèrmia, el fet de no trobar cap reste s'ha d'atribuir tant a les rates com a les pròpies gavines (MUN).

*Menorca:* Albufera des Grau (Maó). 4 parcelles nidificants, observació de joves a partir del 26-VI. Un màxim de 17 joves el 4-VII. Màxims mensuals (GRI, PNAG).

Addaia (es Mercadal). Màxims mensuals (GRI, PNAG).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Albufera	62	19	16	10	13	16	50	7	6	4	45	14
Addaia	7	4	4	2	2	2	3	3	1	1	2	6

**Larus cachinnans.** Gavina camagroga

Rebut un registre del port de Palma d'un exemplar vist a febrer. Es troba pendent d'homologació pel Comitè de Rareses de la SEO. Aquesta au d'origen Paleàrtic no figura en aquesta llista. Si hi és acceptada, serà el primer registre del comitè a Balears. Aquest tàxon *Larus cachinnans* que, junt amb la nostra gavina vulgar *Larus michahelis*, era considerat una subespècie de la gavina atlàntica *Larus argentatus*, va ser elevat a la categoria d'espècie l'any 2003.

**Larus marinus.** Gavinot, gavina grossa (ME)

*Estatus:* accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

**Rissa tridactyla.** Gavina tres-dits, gavina de tres dits (MA-ME-EI-FO)

*Estatus:* hivernant escàs (ME-FO) i rar (MA). Accidental (EI).

*Selecció:* tots els registres rebuts.  
Cap registre rebut.

***Sterna nilotica.*** Llambritja de bec negre, llambritja becnegra (MA-ME-EI-FO)

*Estatus:* migrant escàs (MA-FO) i rar (ME-EI).

*Selecció:* fenologia i màxims mensuals.

*Mallorca:* s'Albufera. Pas prenupcial, primer ex. el 14-IV (VIC, RID, PNAM), i darrera cita el 26-VI amb 3 ex. (GAN).

Salobrar de Campos. Prenupcial, 2 ex. el 19-IV (RES, GRC). 1 ex. el 3-V (RES, VEN). 3 ex. el 28-VI (GAN).

Son Navata (Felanitx). Postnupcial, 1 ex. el 10-VII (ADR).

Albufereta (Pollença). Postnupcial, 1 ex. el 17-VII (RES).

*Eivissa:* ses Salines (Sant Josep). Observat 1 ex. l'1-VI (GAA).

*Formentera:* estany Pudent. 6 ex. l'11-V (KLA).

***Sterna caspia.*** Llambritja de bec vermell, llambritja becvermella (MA-EI), llambritja grossa (ME).

*Estatus:* migrant rar (MA-ME-EI). *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Sterna bengalensis.*** Llambritja bengalí, llambritja bengalina (MA)

*Estatus:* accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Sterna sandvicensis.*** Llambritja de bec llarg, llambritja bec llarga (MA-ME-EI-FO). *Estatus:* hivernant moderat (EI-FO) i escàs (MA-ME). Migrant moderat (FO) i escàs (MA-ME-EI). *Selecció:* fenologia i màxims mensuals.

*Mallorca:* badia de Palma. Un màxim de 13 ex. el 12-I (ROD, MCM), 45 ex. el 24-II (MUN). 42 ex. el 30-III, 9 ex. el 10-IV (RES). Darrer registre prenupcial el 20-IV amb 2 ex. (RES).

Torrent de na Borges. 3 ex. el 13-I (CAB, ART, MUÑ).

Badia de Pollença. 11 ex. el 25-III (RES).

Postnupcial, al port de Palma: primer ex. el 31-VIII (RES). 20 ex. el 3-X, els joves demanant menjar als adults (RES). 33 ex. l'11 i 12-X, entre ells un adult alimentant un juvenil (RES). 28 ex. el 6-XI (MUN).

*Menorca:* port de Maó (Maó). 32 ex. el 2-IV (FEN i ESC).

Cala de Sant Esteve. (es Castell). Primer registre de tardor, 6 ex. el 8-XI (BAA).

*Illa de l'Aire:* (Sant Lluís). Darrera observació primaveral, 1 ex. el 22-IV (PIO).

*Eivissa:* ses Salines (Sant Josep). Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (PAL, MAR ; GAA).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>13-IV*</u>	<u>V-VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>16-X*</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	9	13	15	8	1	0	0	0	0	2	+	13

Pou des Lleó (Santa Eulària). 2 ex, un d'ells de primer hivern, el 3-III (MAR).

S'Escui Llarg (Sant Josep). 2 ex. el 28-III (MAR).

*Formentera* : estany des Peix. Observats 8 ex. el 16-I (MAR).

***Sterna hirundo***. Llambritja

*Estatus*: estival rar (MA). Migrant escàs (MA) i rar (ME-FO). Accidental (EI).

*Selecció*: tots els registres rebuts.

*Mallorca*: s'Albufera. Enguany s'estima que hi ha criat de 8 a 10 parelles, s'han vist nius a partir del 24-IV, ous del 19-V, i polls del 8-VI. Present entre l'1-IV i el 28-VIII (VIC, RID, PNAM). 1 ex. el 28-IX (LIS).

Bassa de Son Ferriol (Palma). 7 ex. el 15-V (VEN).

Platja de Son Real (Santa Margalida). Després del temporal d'octubre amb precipitacions es va trobar el cadàver d'1 ex. el 19-X, junt també a un virot gros, una gavina i un corb marí (ART, MUÑ).

*Cabrera*: 1 ex. el 21-IV al mollet del Pagès (GON).

*Menorca*: 1 ex. a 6 milles de la costa SE el 10-VII (CAT).

***Sterna albifrons***. Llambritja menuda

*Estatus*: migrant escàs (MA-FO) i rar (ME). Accidental (EI).

*Selecció*: tots els registres rebuts.

*Mallorca*: s'Albufera. Prenupcial, 1 ex. el 12-V (VIC, RID, PNAM).

***Chlidonias hybrida***. Fumarell carablanc

*Estatus*: migrant moderat (MA), escàs (ME-EI) i rar (FO).

*Selecció*: fenologia.

*Mallorca*: pas prenupcial, primers el 12-IV amb 2 ex. (GAN) a s'Albufera, i darrera cita el 27-V amb 1 ex. a la bassa de Son Ferriol (Palma) (LLA). Un màxim de 27 ex. el 17-IV a s'Albufera (VIC, RID, PNAM).

Pas postnupcial, present entre el 8-VIII amb 1 ex. a s'Albufera (VIC, RID, PNAM), i el 18-IX amb 1 ex. a Maristany (Alcúdia) (RES).

*Menorca*: Son Bou (Alaior). 1 ex. el 16-V (CAT).

Albufera des Grau (Maó). 1 ex. el 18-IX (GRI, PNAG).

*Eivissa*: ses Salines (Sant Josep). S'observa 1 ex. el 26-IV amb plomatge d'estiu (MAR).

***Chlidonias niger***. Fumarell, fumarell negre (ME)

*Estatus*: migrant escàs (MA-ME-FO) i rar (EI).

*Selecció*: fenologia i màxims mensuals.

*Mallorca*: pas prenupcial, vist del 13-IV amb 2 ex. fins al 24-V amb 5 ex., ambdós a s'Albufera (VIC, RID, PNAM). Un màxim de 120 a



200 ex. el 20-IV a la bassa de Son Ferriol (Palma) (ARB, GRC; LLA).

Pas postnupcial, present entre el 3-VIII amb 2 ex., fins al 30-IX ambdós a s'Albufera (VIC, RID, PNAM; RES; VEN).

***Chlidonias leucopterus***. Fumarell alablanc

*Estatus*: migrant escàs (MA) i rar (ME). Accidental (EI).

*Selecció*: tots els registres rebuts.

*Mallorca*: s'Albufera. Prenupcial, 2 ex. el 8-IV. Postnupcial, 1 ex. el 5-VIII, i 22-IX. (VIC, RID, PNAM).

*Menorca*: Son Bou (Alaior). 1 ex. el 16-V (CAT).

***Uria aalge***. Pingdai becfi, pingdai de bec prim (MA)

*Estatus*: accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Alca torda***. Pingdai, gallinetes de mar (EI)

*Estatus*: hivernant escàs (MA-EI-FO) i rar (ME).

*Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut.

***Fratercula arctica***. Cadafet, gallineta (FO)

*Estatus*: hivernant escàs. *Selecció*: tots els registres rebuts.

*Mallorca*: cala Figuera (Pollença). Trobat restes de 5 ex. morts el 16-III (MMA, CAA).

*Menorca*: cala Rafalet (es Castell). 1 ex. trobat mort el 22-II (ESC).

***Columba livia***. Colom salvatge

*Estatus*: sedentari abundant (MA-ME) i escàs (EI). Hivernant rar (FO).

*Selecció*: reproducció.

*Mallorca*: Mortitx (Escorca). Esbart de 100 ex. el 7-XII a l'Havanor (GON).

***Columba palumbus***. Tudó

*Estatus*: sedentari abundant (MA) i moderat (ME-EI-FO). Hivernant moderat (ME-EI) i escàs (MA). Migrant escàs (MA).

*Selecció*: reproducció, màxims mensuals i dades d'interès.

*Mallorca*: s'Albufera. Enguany s'estima que hi han criat 150 parelles (VIC, RID, PNAM).

Palma. Més de 500 ex. el 17-V posats a cables a Son Llàtzer (MAC).

*Eivissa*: ses Feixes de Talamanca (Santa Eulària). Observats 5 ex. el 14-VI (MAR).

*Formentera*: Can Marroig. 23 ex. el 15-X (MAR).

***Streptopelia decaocto***. Tórtera turca

*Estatus*: sedentari abundant (MA-ME-EI). Colonització recent: dècada dels 90 a MA, 1997 a ME, 1999 a EI i 2004 a FO.

*Selecció*: reproducció i noves localitats (MA).

*Mallorca*: s'Albufera. Enguany hi ha criat 2 parelles (VIC, RID, PNAM).  
Manacor. 13 ex. el 13-X i també es troba un ou fresc caigut d'un niu (ADR).

*Cabrera*: present entre el 27-IV i el 3-V sempre 1 ex. (GON).

*Sa Dragonera*: 1 ex. anellat l'1-X (BON, GON).

***Streptopelia turtur***. Tórtora, tórtera (MA-EI), torta (FO)

*Estatus*: estival abundant (EI-FO), moderat (MA-ME) i rar (CA). Migrant abundant (ME), i moderat (MA-EI). *Selecció*: reproducció i fenologia.

*Mallorca*: prenupcial, primer el 18-IV amb 1 ex. anellat a can Gayà (Felanitx) (RAM).

S'Albufera. Enguany hi han criat 3 parelles (VIC, RID, PNAM).

*Cabrera*: prenupcial, 1 ex. anellat el 18-IV (GON, DIA, PNAC). Postnupcial, 1 ex. l'11-IX (GON, PNAC).

*Sa Dragonera*: postnupcial, 1 ex. anellat l'11-X (BON, GON).

*Menorca*: Son Saura del Nord (es Mercadal). Primers 2 ex. observats el 20-IV (MEN).

Albufera des Grau (Maó). Darrer ex. de tardor el 9-X (GRI).

***Clamator glandarius***. Cucuí reial

*Estatus*: migrant rar (MA-ME). Accidental (EI-FO).

*Selecció*: tots els registres rebuts.

*Mallorca*: s'Albufera, 1 ex. el 18-V al camí del Sol (VIC, RID, PNAM).

*Eivissa*: Santa Eulària. 1 ex. el 26-VII a la carretera d'Eivissa (GAA).

***Cuculus canorus***. Cucuí, cuc (FO)

*Estatus*: estival (FO?), moderat (MA) i escàs (ME-EI). Migrant moderat.

*Selecció*: reproducció i fenologia.

*Mallorca*: prenupcial, primer ex. cantant el 31-III a Sant Joan (PAR).

S'Albufera. Enguany hi ha criat 2 parelles (VIC, RID, PNAM).

*Cabrera*: postnupcial, 1 juvenil el 17-IX trobat malferit i és sacrificat (GON, PNAC).

*Menorca*: Binigaus Vell (es Migjor Gran). Primer registre, 1 ex. el 5-IV (FEN i POU).

Son Saura del Nord (es Mercadal). Darrer registre, 1 ex. el 2-VII (SMI).

*Eivissa*: ses Salines (Sant Josep). Primer registre de l'any, sentint-se 1 ex. el 6-IV a cap Falcó (PAL).

*Formentera*: prenupcial, 1 ex. cantant el 30-III (KLA).

***Coccyzus americanus***. Cucuí becgroc

*Estatus*: divagant. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

**Tyto alba.** Òliba, olivassa (FO)

*Estatus:* sedentari moderat.

*Selecció:* reproducció i dades d'interès.

*Cabrera:* sentit 1 ex. el 24-IV, i 1 ex. el 3-V (GON).

*Menorca:* Maó. 1 ex. el 10-XI a la plaça de l'Esplanada (CAM).

**Otus scops.** Mussol

*Estatus:* sedentari abundant (MA-EI) i moderat (ME). Cria accidental el 2001 i 02 (FO). Hivernant moderat (ME), i escàs (MA-EI-FO). Migrant escàs (MA-FO) i moderat (ME).

*Selecció:* reproducció, subespècies, i dades d'interès.

*Mallorca:* Costitx. 1 ex. cantant el 19-II (VEN, QUI).

*Sa Dragonera:* postnupcial, 1 ex. anellat el 9-XI (BON, GON).

**Athene noctua.** Miula

*Estatus:* hivernant rar (MA-ME-EI). Migrant escàs (EI). Accidental (FO). Cria accidental el 1973, 75 i 83 a (MA), i (ME). Falta informació.

*Selecció:* tots els registres rebuts.

*Mallorca:* Inca, 1 ex. el 28-I contesta al reclam, devora el puig d'Inca (RES).

**Asio otus.** Mussol banyut, mussol reial (MA-ME-EI)

*Estatus:* sedentari moderat (MA-FO) i escàs (EI). Migrant escàs (MA-ME). Cria accidental el 1997 (ME). *Selecció:* reproducció i dades d'interès.

*Mallorca:* s'Albufera. Enguany hi han criat 4 parelles (VIC, RID, PNAM). Porreres. Vist 1 adult amb 1 poll al niu durant el mes de maig (LLI).

Costitx. 1 jove reclamant durant la setmana del 15-VIII (VEN, QUI).

*Cabrera:* 1 ex. anellat el 26-IV (GON).

*Sa Dragonera:* 1 ex. anellat el 12-XI (BON, GON).

*Menorca:* es Peu del Toro (es Mercadal). 1 ex. posat a una estesa elèctrica el 5-I (COL).

Torralba (Alaior). 1 ex. recent mort a la carretera amb placa incubatriu el 15-V (PAB).

*Eivissa:* ses Salines (Sant Josep). Una femella cantant el 2-III al pinar (MAR).

Vila. S'observa 1 ex. caçant ocells a uns arbres l'11-III, al carrer Vicente Serra (PAL).

Ca na Putxa (Sant Antoni). 1 ex. el 22-XII (MAR, IGL).

**Asio flammeus.** Mussol emigrant

*Estatus:* hivernant escàs (ME) i rar (MA). Migrant escàs. Cria accidental el 1976 (MA). *Selecció:* tots els registres rebuts.

- Menorca:* Maó. 1 ex. atropellat a la carretera a Ciutadella el 12-XI (CER-CUP).
- Illa de l' Aire:* (Sant Lluís). 1 ex. el 16-IV (GRI i FEL).
- Formentera:* punta Pedrera. S'aixeca 1 ex. del terra i vola cap a la mar en direcció Eivissa el 30-X (MAR).

**Caprimulgus europaeus.** Enganapastors, cap d'olla (EI)

*Estatus:* estival moderat (MA-ME) i escàs (EI). Migrant moderat (MA-ME-EI) i escàs (FO). Falta informació. *Selecció:* reproducció, fenologia.

- Mallorca:* present des del 6-V amb 1 mascle a Cales de Mallorca (Manacor) (SUN).  
S'Albufera. Enguany s'estima que hi han criat dues parelles (VIC, RID, PNAM).  
Sineu. 1 mascle cantant el 7 i 14-VIII a Defla. 1 juvenil el 21-VIII atropellat a Son Coc. (SUN).
- Cabrera:* prenupcial, 1 ex. anellat el 13-V. Postnupcial, present entre el 2 i 20-IX sempre 1 ex. (GON, PNAC).
- Sa Dragonera:* postnupcial, 1 ex. el 28-IX i un altre el 23-X ambdós anellats (BON, GON).
- Menorca:* Albufera des Grau (Maó). Darrer registre en pas postnupcial, 1 ex. el 12-X (MEN i PNAG).
- Illa d'en Colom:* (Maó). Primer registre en pas prenupcial 1 ex. el 8-V (ESC).
- Eivissa:* Vila. Es recull 1 ex. el 5-V, al carrer Aragó (CAR).
- Formentera:* pas prenupcial, 1 ex. cantant el 18-VI (KLA). Pas postnupcial, 1 ex. capturat per a anellament el 23-X a Can Marroig. (MAR).

**Caprimulgus ruficollis.** Siboc

*Estatus:* migrant rar (MA). Accidental (ME).

*Selecció:* tots els registres rebuts.

Rebut un exemplar anellat a sa Dragonera a maig, pendent d'homologació pel Comitè de Rareses.

**Apus apus.** Falzia, vinjola (ME)

*Estatus:* estival abundant. Migrant abundant.

*Selecció:* fenologia i reproducció.

- Mallorca:* pas prenupcial, primera cita el 17-III amb 4 ex. a la vila de Manacor (VEN, AVE). Un màxim de 800 ex. el 27-V a la bassa de Son Ferriol (Palma) (LLA).  
Pas postnupcial, darrer ex. l'11-XII a s'Albufera (VIC, RID, PNAM).
- Menorca:* Lluriac i Tirant (es Mercadal). Observat del 21-III a l'1-XI (PON).  
Albufera des Grau (Maó). Darrer registre el 18-IX (GRI, PNAG).
- Eivissa:* ses Salines (Sant Josep). Primera observació de l'any de 4 ex. el 19-III (GAA).

**Apus pallidus.** Falzia pàl·lida, vinjola pàl·lida (ME)

*Estatus:* estival moderat (MA-ME-EI), Migrant moderat (MA-ME-EI). Falta informació. *Selecció:* reproducció, fenologia i màxims mensuals.

*Mallorca:* pas prenupcial, primer ex. el 25-III a s'Albufera (VIC, RID, PNAM). 20 ex. el 26-IV a Albercutx (Pollença) (GORA).

Cala de Deià. 4 ex. el 12-VIII (ALO).

Pas postnupcial, darrer registre el 8-XI amb 2 ex. a s'Albufera (VIC, RID, PNAM).

*Cabrera:* postnupcial, 3 ex. el IX (GON, PNAC).

*Menorca:* Albufera des Grau (Maó). Observat del 27-III fins al 29-IX (GRI, PNAG).

*Eivissa:* ses Salines (Sant Josep). Primera observació de l'any d'1 ex. el 31-III (GAA).

**Apus melba.** Falzia reial, vinjola reial (ME)

*Estatus:* estival (EI?) i escàs (MA-ME). Migrant moderat (MA) i escàs (ME-EI).

*Selecció:* reproducció i fenologia.

*Mallorca:* pas prenupcial, primer ex. el 23-III a Palma (MMA, CAA).

Pas postnupcial, darrera observació el 19-IX amb 5 ex. a Cas Concos (Felanitx) (ADR).

*Cabrera:* prenupcial, 6 ex. el 5-IV, 1 ex. el 23-IV. Postnupcial, 6 ex. el 29-VIII, i 15 ex. el 22-IX (GON).

*Menorca:* Son Picard (es Mercadal). 1 ex. el 29-V (PON).

*Eivissa:* sa Pedrera (Sant Josep). Observats 3 ex. el 3-V (GAA).

**Alcedo atthis.** Arner, blauet (EI)

*Estatus:* hivernant escàs. Migrant moderat (MA) i escàs (ME-EI-FO).

*Selecció:* fenologia.

*Mallorca:* s'Albufera. Pas prenupcial, darrer ex. el 2-IV. Postnupcial, primera cita l'1-VIII amb 2 ex. (VIC, RID, PNAM).

Alcúdia. Un màxim de 3 ex. el 15-II a l'estany des Ponts (ART, MUÑ).

*Cabrera:* postnupcial, present entre el 18 i 23-IX sempre 1 ex. (ZOR, GON, PNAC).

*Sa Dragonera:* postnupcial, present a partir del 22-IX amb 1 ex. (BON, GON).

*Menorca:* port de Maó. 1 ex. el 28-III (FEN).

Albufera des Grau (Maó). Observat a partir del 5-VIII (MOC).

*Eivissa:* prenupcial, darrer ex. el 27-II a la Venda des Porrals (Sant Joan) (MAR).

Postnupcial, primer ex. el 15-VIII a la platja de Talamanca (Eivissa) (MAR).

*Formentera:* Can Marroig. 2 ex. capturats per a anellament el 22-X i el 7-XI (MAR, MED).

**Merops persicus.** Abellerol gola-roig

*Estatus:* Accidental.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

**Merops apiaster.** Abellerol

*Estatus:* estival moderat (ME) i escàs (MA-EI-FO). Migrant abundant (MA-FO) i moderat (ME-EI). *Selecció:* reproducció i fenologia.

*Mallorca:* pas prenupcial, present a partir del 7-IV amb 4 ex. a Búger (CAA). Pas postnupcial, darrera cita el 23-IX amb 6 ex. al cap de ses Salines (Santanyí) (VEN). Un màxim de 70 ex. el 7-IX a Formentor (Pollença) (RES, VID, VEN, BAZ).

*Sa Dragonera:* postnupcial, present entre el 6 i el 19-X (BON, GON).

*Menorca:* na Vermella (Maó). S'observa del 19-IV al 20-IX amb un màxim de 50 ex. l'11-IX (JUL).

*Eivissa:* punta Galera (Sant Antoni). Prenupcial, primer registre el 8-IV amb varis ex. volant a gran altura (MAR).

*Formentera:* present entre l'11-IV i el 19-IX (KLA).

**Coracias garrulus.** Gaig blau

*Estatus:* migrant escàs (ME) i rar (MA). Accidental (FO).

*Selecció:* tots els registres rebuts.

*Mallorca:* pas prenupcial, primer ex. el 9-V a les afores de Son Bosc (RES). 1 ex. el 23-V, ambdós a s'Albufera (VIC, RID, PNAM). Palma. 1 ex. el 15-V a la dessaladora (VEN). 1 ex. el 26-V a Son Pax (MMA). 1 ex, el 26-V al Llar de la Joventut (ALO). Calvià. Darrer ex. prenupcial el 31-V (GAN). Postnupcial primer ex. el 22-VIII a Sineu a la carretera de Lloret (SUN).

S'Albufera. 1 ex. del 14 al 18-IX (VIC, RID, PNAM).

*Menorca:* Favaritx (Maó). 1 ex. el 3-V (FLO).

Es Mercadal. 1 ex. el 23-V posat damunt un cable telefònic a la ctra. de Fornells (COL).

**Upupa epops.** Puput

*Estatus:* sedentari abundant (MA-FO) i moderat (ME-EI). Hivernant escàs (MA). Migrant moderat (ME-EI) i escàs (MA). *Selecció:* reproducció i fenologia.

*Mallorca:* s'Albufera. Enguany s'estima que hi han criat 10 parelles (VIC, RID, PNAM).

Palma. 1 ex. el 31-III al castell de Sant Carles (GON).

Manacor. 1 adult i 2 polls volanders el 12-IV a cas Salero (ADR).

Raixeta (Bunyola). Un esbart de 8 ex. el 24-IV alguns d'ells eren joves (ADR).

*Cabrera:* postnupcial, vist 4 ex. el 14-IX (GON, PNAC). 1 ex. anellat el 12-X (AMN, NOT, PNAC).

**Dendrocopus minor.** Picot menut

*Estatus:* accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

**Jynx torquilla.** Formiguer. llenguerut (MA), formiguerol (ME), llengut (EI)  
*Estatus:* sedentari abundant (MA) i moderat (EI). Estival rar (ME). Hivernant moderat (MA-EI) i escàs (ME-FO). Migrant moderat.

*Selecció:* reproducció, fenologia i dades d'interès.

*Mallorca:* Galatzó (Calvià). Primer cant el 16-III (BAU).

Búger. Sentit 1 ex. el 17-III (CAA).

Caimari (Selva). Sentits 4 ex. el 14-IV al camí dels Horts (VIC).

*Cabrera:* postnupcial, primer ex. el 28-VIII (GON, PNAC).

*Menorca:* Albufera des Grau (Maó). Primera cita en pas postnupcial, 1 ex. el 4-X (MEN i PNAG).

*Illa d'en Colom:* (Maó). 1 ex. anellat el 26-IV (ESC).

*Formentera:* estany Pudent. 1 ex. sentit el 4-VI a la zona des brolls (MEY).

Can Marroig. Entre el 15-X i el 10-XI, 5 ex. capturats per a anellament (MAR, MED).

**Ammomanes cinctura.** Terrola coabarrada, terrolot coabarrat (MA)

*Estatus:* accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

**Melanocorypha calandria.** Calàndria

*Estatus:* accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Rebut un registre d'un exemplar el 15 d'abril a s'Albufera de Mallorca, vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses.

**Calandrella brachydactyla.** Terrola, terrolot (MA), torrola (ME), terrol·la de cap pla (EI), terrol·la (FO). *Estatus:* estival abundant (FO) i moderat (MA-ME-EI). Migrant moderat (MA-ME-EI).

*Selecció:* reproducció i fenologia.

*Mallorca:* s'Albufera. Enguany hi han criat 3 parelles. Present a partir del 7-IV fins al 10-VIII (VIC, RID, PNAM).

Pas prenupcial, primer ex. el 6-IV amb un mascle a les afores d'Inca (RES).

*Cabrera:* prenupcial, vist entre el 14-IV amb 2 ex. i l'11-V amb 1 ex. Postnupcial, present entre el 4 i 5-IX amb 1 i 2 ex. (GON).

*Eivissa:* aeroport des Codolar (Sant Josep). Prenupcial, primer ex. el 13-IV (GAA).

**Calandrella rufescens.** Terrola de prat, terrolot de prat (MA), torrola de prat (ME). *Estatus:* accidental. Cria accidental (MA). *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

**Galerida theklae.** Cucullada, torrola caraputxina (ME), terrol·la capelluda (EI-FO). *Estatus:* sedentari abundant (EI-FO) i moderat (MA-ME).

*Selecció:* reproducció i dades d'interès.

*Mallorca:* cala Fuster (Capdepera). 1 ex. cantant el 10-IV (GON).

Son Hortolà (Calvià). Niu sobre gramínia a nivell del sòl amb 4 ous el 23-V (LOP).

*Cabrera:* 1 ex. el 23-IV (GON).

***Lullula arborea***. Cotoliu

*Estatus:* accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Alauda arvensis***. Alosa, terrola, (MA), terrol·la (EI-FO)

*Estatus:* hivernant abundant (MA-EI-FO) i moderat (ME). Migrant abundant (MA) i moderat (ME-EI).

*Selecció:* fenologia i màxims mensuals.

*Mallorca:* pas prenupcial, present fins al 15-III amb 2 ex. a Son Real (Santa Margalida) (RES).

Postnupcial, primer ex. el 24-IX, i un màxim de 30 ex. el 8-XII ambdós a s'Albufera (VIC, RID, PNAM).

*Sa Dragonera:* postnupcial, 1 ex. el 9-XI (GON).

*Menorca:* camí de Tramuntana (es Mercadal). 50 ex. el 7-I (GRG).

Albufera des Grau (Maó). Darrer registre el 17-III i primer el 30-X (GRI, PNAG).

*Eivissa:* ses Salines (Sant Josep). Postnupcial, primera cita el 16-X, amb l'observació de diversos ex. als conreus (GAA).

*Formentera:* estany Pudent. 1 ex. sentit el 19-X (MEY).

Can Marroig. Postnupcial, primer esbart el 15-X (MAR).

***Riparia riparia***. Cabot de vorera, vinjolita de vorera (ME), oronella de vorera (EI). *Estatus:* migrant abundant (MA), moderat (ME-EI) i escàs (FO).

*Selecció:* fenologia.

*Mallorca:* pas prenupcial, present del 19-III amb 2 ex., fins al 19-V amb 7 ex. a s'Albufera (VIC, RID, PNAM). Un màxim de 300 ex. el 15-IV a s'Albufera (VEN).

Bassa de Son Ferriol (Palma). 200 ex. l'11-V (VEN).

Pas postnupcial, primer registre el 27-VIII amb 3 ex. al Salobrar de Campos (RES).

S'Albufera. Vist des del 5-IX amb 6 ex., fins al 5-X amb 2 ex. (VIC, RID, PNAM). Un màxim de 400 ex. el 24-IX (VEN).

*Menorca:* Lluriac i Tirant (es Mercadal). 1 ex. el 5-VIII (MOC).

Albufera des Grau (Maó). Observat del 18-III al 22-IV i del 2 al 10-X (GRI, PNAG).

*Eivissa:* ses Salines (Sant Josep). Prenupcial, primer registre el 19-III amb 2 ex. (GAA), i darrer ex. el 29-V (GAA). Postnupcial, primer ex. el 10-X (GAA).

***Ptyonoprogne rupestris***. Cabot de roca, oronella de penyal (MA), vinjolita de penyal (ME), oronella de roca (EI). *Estatus:* sedentari abundant (MA) i escàs (EI). Hivernant moderat (MA-EI) i escàs (ME-EI). Migrant escàs (ME-FO).



*Selecció:* reproducció, màxims mensuals i dades d'interès.

*Mallorca:* s'Albufera. Un màxim de 500 ex. el 10-II (VIC, RID, PNAM). 200 ex. el 6-III (LEH).

Palma. 3 ex. el 5-III a sa Riera (GON).

Cas Velles (Pollença). 7 mascles copulant en vol amb una femella el 16-III (VEN, QUI; RES).

*Menorca:* Son Bou (Alaior). 11 ex. el 13-II (MEN i CAT).

*Eivissa:* cala Aubarca (Sant Antoni). S'observen 10 ex. el 24-II (MAR). Sa Pedrera (Sant Josep). 1 ex. el 3-V (GAA).

***Hirundo rustica.*** Oronella

*Estatus:* estival moderat (MA-EI-FO) i escàs (ME). Migrant abundant.

*Selecció:* reproducció i fenologia.

*Mallorca:* pas prenupcial, primers el 6-III amb 6 ex. a s'Albufera (VIC, RID, PNAM), i també 2 ex. a Llubí (JIM, TAP).

Pas postnupcial, darrers el 2-XII. Un màxim de 50.000 ex. el 22-IX a s'Albufera (VIC, RID, PNAM).

*Sa Dragonera:* pas postnupcial, darrer ex. el 17-X (BON, GON).

*Menorca:* Son Saura del Nord (es Mercadal). Primer registre en pas prenupcial, 7 ex. el 28-II (MEN i PIO).

Albufera des Grau (Maó). Darrer registre en pas postnupcial el 7-XI (GRI, PNAG).

*Eivissa:* ses Salines (Sant Josep). Prenupcial, primera observació el 27-II amb 2 ex. (MAR).

***Hirundo daurica.*** Oronella coa-rogenca, oronella daurada (ME)

*Estatus:* migrant escàs (MA-EI) i rar (ME-FO). Cria accidental 2007 (MA).

*Selecció:* reproducció, fenologia i màxims mensuals.

*Mallorca:* pas prenupcial. Vist del 24-III amb 1 ex. a s'Albufera (VIC, RID, PNAM). Darrer esbart el 15-V amb 6 ex. a Son Hortolà (Calvià) (LOP).

Pas postnupcial, present entre el 13-VIII amb 3 ex. a Cas Concos (Campos) (BAN), fins al 23-IX amb 1 ex. ambdós registres a s'Albufera (VEN; VIC, RID, PNAM).

*Menorca:* Lluriac i Tirant (es Mercadal). 4 ex. el 21-III (PON).

Son Saura del Nord (es Mercadal). 2 ex. el 28-III (MEN).

***Delichon urbicum.*** Cabot, vinjolita (ME), oronella de cul blanc (EI).

*Estatus:* estival abundant (MA) i moderat (ME-EI). Migrant abundant.

*Selecció:* reproducció i fenologia.

*Mallorca:* pas prenupcial, s'inicia el 15-II amb 1 ex. a Maristany (Alcúdia) (ART, MUÑ). Un màxim de 800 ex. el 26-IV a Albercutx (Pollença) (GORA).

Pas postnupcial. Concentracions premigratòries a Artà, des del 17-VIII amb 380 ex. fins al 25-VIII amb 20 ex., amb un màxim el primer dia (ART, MUÑ). Darrera cita fins al 7-X amb 100 ex. a

s'Albufera (VIC, RID, PNAM). Un màxim de 700 ex. el 3-X a la bassa de Son Ferriol (Palma) (LLA).

*Sa Dragonera*: postnupcial, darrer ex. el 21-X (BON, GON).

*Menorca*: Albufera des Grau (Maó). Observat del 21-II al 25-IX (GRI).

*Eivissa*: cala Aubarca (Sant Antoni). Prenupcial, primer registre el 24-II amb 3 ex. (MAR).

***Anthus richardi***. Titina grossa, titina de Richard (MA), titeta grossa (ME).

*Estatus*: migrant rar (MA-ME). *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Anthus campestris***. Titina d'estiu, verola (MA), titeta d'estiu (ME), titina borda des camp (EI), titina (FO). *Estatus*: estival moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO). Migrant moderat (MA-ME-FO) i escàs (EI). *Selecció*: reproducció i fenologia.

*Mallorca*: prenupcial, present a partir del 13-III amb 1 ex. cantant a la Trapa (Andratx) (NIC).

S'Albufera. Enguany hi ha criat una parella (VIC, RID, PNAM).

Santa Margalida. 1 mascle cantant el 7-IV a na Borges. 1 adult amb menjar al bec el 4-VI a Son Serra (SUN).

Pas postnupcial, darrer el 5-IX amb 30 ex. al puig del Teix (BAU).

*Cabrera*: prenupcial, primer ex. anellat el 23-IV (GON, DIA, PNAC). Postnupcial, 1 ex. el 24-IX trobat mort (GON, PNAC).

*Menorca*: cap de Cavalleria (es Mercadal). Primera observació en pas prenupcial, 3 ex. el 5-IV (FEN).

Albufera des Grau (Maó). Observat fins al 25-IX (GRI, PNAG).

*Eivissa*: ses Salines (Sant Josep). Prenupcial, primer ex. el 6-IV (GAA).

***Anthus hodgsoni***. Titina de Hodgson, titina d'esquena olivàcia (MA)

*Estatus*: divagant. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Rebut dos exemplars anellats a Cabrera al mes d'octubre, ambdós pendents d'homologació pel Comitè de Rareses.

***Anthus trivialis***. Titina d'arbre, titina dels arbres (MA-EI-FO), titeta d'arbre (ME). *Estatus*: migrant moderat. *Selecció*: fenologia.

*Mallorca*: prenupcial, 1 ex. el 13-III a la Trapa (NIC).

*Cabrera*: prenupcial, primer ex. anellat el 30-III i darrer el 13-V. Postnupcial, present entre el 8-IX fins al 6-X (DIA; AMN, NOT; GON, PNAC).

*Sa Dragonera*: pas prenupcial, darrer ex. anellat el 23-V (MED). Postnupcial, present entre el 24-IX i el 19-X (BON, GON).

*Menorca*: cap de Cavalleria (es Mercadal). 3 ex. el 5-VIII (MOC).

*Formentera*: Can Marroig. Pas prenupcial, es captura 1 ex. per a anellament el 9-XI (MED).

***Anthus pratensis***. Titina sorda, titeta sorda (ME), titina borda (EI)

*Estatus*: hivernant abundant. Migrant abundant (MA-ME) i moderat (EI).

*Selecció:* fenologia.

- Mallorca:* prenupcial, darrera cita el 23-III amb 2 ex. al Salobrar de Campos (RES).  
Postnupcial, primer ex. el 18-X al castell del Rei (Escorca) (RES).
- Cabrera:* prenupcial, darrer ex. el 13-IV (LEA, NOT, PNAC). Postnupcial, primer ex. el 13-X (AMN, NOT, PNAC).
- Menorca:* Favaritx (Maó). Primera cita de tardor el 27-X (GRI).
- Illa de l'Aire:* (Sant Lluís). Observada fins al 12-IV (ESC).
- Eivissa:* Camp Vell (Sant Antoni). Postnupcial, primers ex. l'11-X (MAR).
- Formentera:* observat 1 ex. l'11-V (KLA).

***Anthus cervinus***. Titina gola-roja, titeta gola-roja (ME)

*Estatus:* migrant rar (MA-ME). Accidental (EI).

*Selecció:* tots els registres rebuts.

- Mallorca:* s'Albufera. Prenupcial, 1 ex. el 16 i 18-IV (VIC, PNAM).

***Anthus spinoletta***. Titina de muntanya, titeta de muntanya (ME)

*Estatus:* hivernant moderat (MA) i escàs (ME-EI-FO). Migrant escàs (MA-ME-EI). *Selecció:* fenologia.

- Mallorca:* pas prenupcial, darrera cita el 15-IV amb 1 ex. al Salobrar de Campos (GAN).  
Postnupcial, primer ex. el 16-X a s'Albufera (VIC, RID, PNAM).
- Menorca:* Albufera des Grau (Maó). Observat 1 ex. el 8-I, el 3-III i el 3-XI (GRI, PNAG).
- Eivissa:* ses Salines (Sant Josep). Prenupcial, darrer registre el 3-IV amb 2 ex. (GAA).

***Anthus petrosus***. Titina d'aigua

*Estatus:* accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Motacilla flava***. Xàtxero groc, titina groga (MA-EI-FO), titeta groga (ME)

*Estatus:* estival moderat (MA-EI) i escàs (FO). Migrant abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO). *Selecció:* reproducció, fenologia, subespècies i dades d'interès.

- Mallorca:* s'Albufera. Enguany s'estima que hi han criat 250 parelles, i s'han vist joves a partir del 2-VI. Primera arribada el 23-II amb 2 ex., i darrers el 8-X amb 2 ex. (VIC, RID, PNAM).  
*Ssp flavissima*, 1 ex. el 12-IV (MMA, CAA).  
Depuradora de Vilafranca. 1 mascle cantant el 31-V (SUN).
- Cabrera:* postnupcial, darrer ex. anellat el 14-X (AMN, NOT, PNAC).
- Sa Dragonera:* pas postnupcial, present fins al 21-X (BON, GON).
- Menorca:* ses Salines de Fornells (es Mercadal). 30 ex. el 28-IX (MEN).
- Eivissa:* ses Feixes de Talamanca (Eivissa). Prenupcial, primer ex. el 8-III (MAR).  
Ses Salines (Sant Josep). S'observen 3 mascles i una femella de la *ssp cinereocapilla* el 25-V (GAA).

*Formentera*: estany Pudent. 1 ex. sentit el 8-X (MEY).

**Motacilla citreola.** Xàtxero citrí, titina citrina (MA), titeta citrina (ME)

*Estatus*: accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

**Motacilla cinerea.** Xàtxero cendrós, titina cendrosa (MA-FO), titeta torrentera (ME), titina de la Mare de Déu (EI). *Estatus*: hivernant moderat (MA) i escàs (ME-EI). Migrant moderat (MA), escàs (ME-EI) i rar (FO). *Selecció*: fenologia.

*Mallorca*: postnupcial, primer ex. el 7-X a s'Espinagar (Manacor) (ADR).

*Sa Dragonera*: postnupcial, present entre el 26-IX amb 4 ex., i el 20-X (BON, GON).

*Menorca*: Albufera des Grau (Maó). Observat fins al 13-III i a partir del 10-X (GRI, PNAG).

*Eivissa*: riu de Santa Eulària. S'observa 1 ex. el 15-I a la desembocadura (MAR).

Bassa de sa Rota (Santa Eulària). Prenupcial, darrer ex. l'11-III (MAR).

**Motacilla alba.** Xàtxero, titina blanca (MA), titeta blanca (ME), titina (EI), titineta (FO) *Estatus*: hivernant abundant. Migrant abundant.

*Selecció*: fenologia, màxims i subespècies.

*Mallorca*: pas prenupcial, darrera cita el 2-V amb 2 ex. a s'Albufera (VIC, RID, PNAM).

*Ssp yarrellii*, 1 ex. el 24-I, 10 i 25-II al port de Palma (RES).

Pas postnupcial, primer ex. el 22-IX a s'Albufera (VIC, RID, PNAM).

*Cabrera*: prenupcial, present del 4-IV (2 ex.) fins a l'1-V (1 ex.). Postnupcial, present entre el 30-VIII (GON) i el 23-X (AMN, NOT, PNAC).

*Sa Dragonera*: postnupcial, present entre el 26-X i l'11-XI (BON, GON).

*Menorca*: Albufera des Grau (Maó). Darrer registre en pas prenupcial, 1 ex. l'11-IV (GRI).

Addaia (es Mercadal). Primer registre en pas postnupcial, 8 ex. el 25-IX (GRG i CRR).

*Eivissa*: ses Salines (Sant Josep). Prenupcial, darrer ex. el 21-III (GAA).

Jesús (Santa Eulària). Postnupcial, primer ex. el 9-X (MAR, GRC).

**Troglodytes troglodytes.** Passaforadí, salvatget (ME), satgeta (EI)

*Estatus*: sedentari abundant (MA) i moderat (EI). Hivernant escàs (ME). Migrant escàs (ME). *Selecció*: reproducció i dades d'interès.

*Mallorca*: s'Albufera. Enguany hi ha criat 4 parelles (VIC, RID, PNAM).

*Sa Dragonera*: 1 ex. anellat el 13-XI (BON, GON).

**Prunella modularis.** Xalambri

*Estatus*: hivernant moderat (MA-ME-EI). Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO). *Selecció*: fenologia.

- Mallorca:* pas prenupcial, present fins al 15-III amb 1 ex. a Son Real (Santa Margalida) (RES). Un màxim de 6 ex. el 10-I a Son Verí (Llucmajor) (GON).  
Pas postnupcial, primer ex. l'1-XI al salt des Freu (RES).
- Cabrera:* prenupcial, present fins al 21-III. Postnupcial, vist des del 14 al 24-X amb 7 ex. anellats (LEA, NOT, AMN, PNAC).
- Sa Dragonera:* postnupcial, primer ex. el 26-X (BON, GON).
- Menorca:* Albufera des Grau (Maó). 1 ex. el 28-X (MEN i PNAG).
- Eivissa:* Can Marquet (Santa Eulària). 1 ex. el 18-XII (MAR).
- Formentera:* postnupcial, 4 ex. són capturats per a anellament entre el 19 i 27-X (MAR).

***Prunella collaris***. Xalambri de muntanya

*Estatus:* hivernant escàs (MA-ME-EI). Migrant escàs (MA) i rar (EI).

*Selecció:* fenologia i dades d'interès.

- Mallorca:* prenupcial, darrer ex. l'1-III al puig Caragoler (Escorca) (GON).  
Postnupcial, primer ex. el 16-XI al cap Blanc (Llucmajor) (NIC).  
Un màxim de 4 ex. el 7-XII al puig Major (Escorca) (RES; VEN).
- Menorca:* el Toro (es Mercadal). 2 ex. el 20-I (PON).  
Far de Cavalleria (es Mercadal). 1 ex. el 20-I (MUN).

***Cercotrichas galactotes***. Coadreta

*Estatus:* migrant rar (MA-ME-EI). Accidental (FO).

*Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Erithacus rubecula***. Rupit, ropit (MA-ME), gavatxet roig (EI), fredolai (FO)

*Estatus:* hivernant abundant. Migrant abundant. Cria accidental 2005 (MA).

*Selecció:* fenologia i dades d'interès.

- Mallorca:* prenupcial, darrera cita el 22-V amb 2 ex. al campus de la Universitat (Palma) (LLA).  
Presència primaveral-estival, 1 ex. l'11-VI al parc Krekovic (Palma) (RES). 1 ex. el 25-VII a la font de s'Ermita (ALO). 1 adult el 29-VII al bosc de ribera d'oms a s'Albufera (RES).  
Postnupcial, vist a partir del 12-VIII a Son Amer (Escorca) (MMA).
- Cabrera:* prenupcial, sentit 1 ex. el 14-V. Postnupcial primer ex. el 19-IX (GON, PNAC).
- Sa Dragonera:* pas postnupcial, present a partir del 22-IX (amb 978 captures per a anellament fins al 20-XI) (BON, GON).
- Menorca:* port de Maó. S'escolta 1 ex. el 9-VI (CAT).  
Albufera des Grau (Maó). S'observa a partir del 2-X (GRI, PNAG).
- Illa d'en Colom:* (Maó). 1 ex. el 10-V (FEN).
- Illa de l'Aire:* (Sant Lluís). S'escolta el reclam d'1 ex. el 14-V (PIO).
- Eivissa:* Vila. Prenupcial, darrer ex. el 7-V (MAR).

**Luscinia megarhynchos.** Rossinyol

*Estatus:* estival abundant (MA), moderat (ME) i escàs (EI). Migrant abundant (MA-EI-FO) i moderat (ME).

*Selecció:* reproducció i fenologia.

- Mallorca:* pas prenupcial, primer ex. el 28-III a Llubí (JIM, TAP).  
Pas postnupcial, darrer ex. el 24-IX a s'Albufera (VIC, RID, PNAM).
- Cabrera:* prenupcial, primer ex. El 28-III i darrer el 2-V (LEA, NOT, GON, DIA, PNAC).
- Sa Dragonera:* pas prenupcial, primer anellament el 21-IV i darrer el 13-V (MED).  
Postnupcial, 1 ex. el 28-IX (BON, GON).
- Menorca:* Albufera des Grau (Maó). Darrer registre en migració de tardor el 4-X (MEN i PNAG).
- Illa de l'Aire:* (Sant Lluís). Primer registre en migració de primavera el 2-IV (ESC).
- Eivissa:* Ciutat. Prenupcial, primer ex. el 23-IV, cantant junt a la central elèctrica (GAA).

**Luscinia svecica.** Blaveta

*Estatus:* hivernant moderat (MA) i escàs (ME-EI). Migrant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO). *Selecció:* fenologia.

- Mallorca:* S'Albufera. Prenupcial, darrer ex. el 3-IV. Postnupcial, primer ex. el 12-IX (VIC, RID, PNAM).
- Cabrera:* prenupcial, present 1 jove entre el 14 i 16-IV (GON).
- Menorca:* barranc d'Algendar (Ferreries). 1 ex. al tamarigar el 16-III (MEN).  
Albufera des Grau (Maó). Primer anellament en pas postnupcial el 7-X (MEN, PNAG).
- Eivissa:* ses Salines (Sant Josep). Una femella el 19-III (GAA).

**Phoenicurus ochruros.** Coa-roja de barraca, coa-roja (EI)

*Estatus:* hivernant abundant (MA-EI-FO) i moderat (ME). Migrant abundant (MA-FO) i moderat (ME-EI). *Selecció:* fenologia.

- Mallorca:* pas prenupcial, darrera cita el 2-IV amb 1 ex. anellat a Aubarca (Artà) (MAT, SUA, PNLL).  
Pas postnupcial, primera cita el 12-X amb 2 ex. a Pina (Algaida) (ROG).
- Cabrera:* prenupcial, darrer ex. anellat el 16-IV. Postnupcial, primer ex. anellat el 12-X (LEA, NOT, GON, DIA, AMN, PNAC).
- Sa Dragonera:* postnupcial, present entre el 2-X i el 20-XI amb 518 captures per a anellament (BON, GON).
- Menorca:* Albufera des Grau (Maó). Darrer registre de primavera, 1 ex. el 7-IV (GRI).  
Cales Fonts (es Castell). Primer registre de tardor, 1 ex. el 19-X (GRI).

***Phoenicurus phoenicurus***. Coa-roja, coa-roja reial (ME-EI)

*Estatus*: migrant abundant (MA-FO) i moderat (ME-EI). *Selecció*: fenologia.

*Mallorca*: pas prenupcial, present des del 13-III a la Trapa (Andratx) (NIC), fins al 6-V amb 1 ex. anellat a can Gayà (Felanitx) (RAM).

Pas postnupcial, vist entre el 22-IX amb 1 ex. anellat a Aubarca (MAT, SUA, PNLL), i darrer ex. el 14-X amb 1 mascle a s'Albufera i també 3 ex. al vall de Bóquer (Pollença) (RES).

*Cabrera*: prenupcial, present entre el 16-III amb 2 ex. anellats i darrera el 14-V amb 4 ex. anellats. Postnupcial, primer el 29-VIII amb 1 ex. anellat fins al 20-X amb 1 ex. anellat (LEA, NOT, GON, DIA, AMN, PNAC).

*Sa Dragonera*: pas prenupcial, primers anellaments el 15-IV fins al 14-V (MED). Postnupcial, present entre el 22-IX i el 16-XI amb 108 captures per a anellament (BON, GON).

*Menorca*: na Vermella (Maó). Primer registre prenupcial, 1 ex. el 17-III (JUL).

Binixems (Alaior). 1 ex. el 14-V (JUL).

Albufera des Grau (Maó). Darrer anellament del pas postnupcial el 20-X (MEN, PNAG).

*Formentera*: pas postnupcial, present entre el 6-X i l'11-XI sempre 1 ex. (KLA; MEY; MAR, MED).

*Phoenicurus moussieri*. Coa-roja diademada

Capturat un mascle adult per a anellament a Cabrera a octubre, es troba dependent d'homologació pel Comitè de Rareses de la SEO. Aquesta au d'origen nord africà no figura en aquesta llista. Si hi és acceptada, serà el primer registre del comitè a Balears.

***Saxicola rubetra***. Vitrac barba-roig, cagamànecs (MA), vitrac foraster (ME), cagamànecs barba-roja (EI), vitrac barba-roja (FO). *Estatus*: migrant abundant (MA), moderat (ME-EI) i escàs (FO). Cria accidental (MA). *Selecció*: fenologia.

*Mallorca*: pas prenupcial, 1 ex. el 8-IV a Cases Velles de Formentor (Pollença) (MMA, CAA). Un màxim d'un esbart de 10 ex. l'1-V a sa Punta (Felanitx) (ADR).

Pas postnupcial, present entre el 13-IX amb 4 ex. al cap de ses Salines (Santanyí) (VEN), i darrera cita amb 1 mascle el 2-XII a la serra des Teixos (Escorca) a 1.200 m amb un poquet de neu (GON).

*Cabrera*: prenupcial, primer anellament el 10-IV i darrer el 14-V (LEA, NOT, GON, DIA). Postnupcial, primer anellament el 28-VIII i darrer el 8-X (BON, GON, AMN, NOT).

*Sa Dragonera*: pas prenupcial, primers anellaments el 16-IV i darrer el 13-V (MED). Posnupcial, present entre l'11 i 31-X (BON, GON).

*Eivissa*: aeroport des Codolar (Sant Josep). Observat 1 mascle el 2-V (GAA).

Ses Salines (Sant Josep). 1 ex. el 10-X (GAA).

*Formentera:* prenupcial, 1 ex. el 28-IV (KLA).

***Saxicola torquatus***. Vitrac, cagamànecs (EI)

*Estatus:* sedentari abundant (MA-ME-EI). Hivernant moderat (MA-FO) i escàs (ME). Migrant moderat (MA-EI-FO) i escàs (ME). *Selecció:* reproducció i fenologia.

*Sa Dragonera:* postnupcial, present entre el 12-X i el 4-XI (BON, GON).

*Formentera:* postnupcial, 1 mascle el 3-XI (KLA).

***Oenanthe oenanthe***. Coablanca, primavera (MA), culblanc (ME)

*Estatus:* estival escàs (EI) i rar (MA). Migrant abundant (MA) i moderat (ME-EI-FO). *Selecció:* reproducció, fenologia i dades d'interès.

*Mallorca:* hivernada, 1 ex. el 3-I al pas de s'Argentó a 1.100 m d'alçada (ALO).

Pas prenupcial, present entre el 6-IV amb 1 ex. a cala Mesquida (Artà) (ART, MUÑ) i l'1-V amb 7 ex. a sa Punta (Felanitx) (ADR).

*Ssp leucorhoa*, 1 ex. el 16-IV a Calvià (GAN).

Puig Major (Escorca). 1 juvenil el 23-VII (GON).

Pas postnupcial, vist entre el 27-VIII amb 1 ex., i el 14-X a l'Albufereta amb 2 ex. (RES). Un màxim de 50 ex. el 13-IX al cap de ses Salines (Santanyí) (VEN).

*Cabrera:* postnupcial, 2 ex. el 29-VIII i darrer anellat el 12-X (GON, AMN, NOT, PNAC).

*Sa Dragonera:* pas postnupcial, present entre el 22-IX i el 21-X (BON, GON).

*Menorca:* els Tres Jurats (Alaior). Primera observació en pas prenupcial, 1 ex. el 9-IV (JUL).

Ciudadella. 100 ex. el 27-IV a la costa sud (MEN).

Na Vermella (Maó). Darrer registre en pas prenupcial, 1 ex. el 14-V (JUL).

Albufera des Grau (Maó). Primer registre en pas postnupcial, 1 ex. el 21-VIII (GRI, PNAG).

*Eivissa:* es Brul (Santa Eulària). Prenupcial, primer ex. el 3-III (MAR).

*Formentera:* prenupcial, vist 2 parelles el 10-V (KLA).

***Oenanthe hispanica***. Coablanca ros, coablanca rossa (MA-EI-FO), culblanc roig (ME). *Estatus:* migrant escàs. *Selecció:* fenologia.

*Mallorca:* pas prenupcial, 1 ex. el 12-IV a Cases Velles de Formentor (Pollença) (VEN, CAA, MMA).

Rebut una cita de la *ssp melanoleuca* d'1 ex. vist a ses Planes (Calvià) al mes d'abril, registre pendent d'homologació per CR-SEO.

*Cabrera:* prenupcial, present entre el 14-IV i el 14-V sempre 1 ex. (GON, PNAC).

*Illla de l'Aire:* (Sant Lluís). 1 ex. el 25 i 26-IV (PIO).



**Oenanthe deserti.** Coablanca del desert

*Estatus:* accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

**Oenanthe leucura.** Mèrlera coablanca, mèl·lera coablanca (MA), culblanc negre (ME). *Estatus:* accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

**Monticola saxatilis.** Mèrlera vermella, coa-rojot (MA), tord roquer (EI), merla (FO). *Estatus:* estival rar (MA). Migrant escàs (MA-ME) i rar (EI-FO).

*Selecció:* reproducció i fenologia.

*Mallorca:* Prenupcial, primera cita el 25-IV amb 1 mascle a Cúber (Escorca) (GAN).

Puig Tomir (Escorca). 1 mascle el 29-V al cingle Verd (GON).

Cúber (Escorca). 1 mascle el 2-VII (GAN).

Puig Major (Escorca). 1 ex. el 28-VII (GON).

Postnupcial, darrer ex. el 5-IX al puig del Teix (BAU).

**Monticola solitarius.** Pàssera, mèrlera blava (ME-EI)

*Estatus:* sedentari abundant (MA-FO) i moderat (ME-EI).

*Selecció:* reproducció i dades d'interès.

*Mallorca:* Palma. 1 ex. cantant el 22-V a l'església de Santa Eulàlia (ADR).

Cala Deià. 7 ex. el 19-VII amb joves que encara demanaven menjar (BAU).

**Turdus torquatus.** Tord flassader, tord de collaret (ME)

*Estatus:* hivernant moderat (MA) i escàs (EI). Migrant moderat (MA) i escàs (ME-EI-FO). *Selecció:* fenologia i dades d'interès.

*Mallorca:* prenupcial, darrer ex. el 30-III al cim del Pal (Pollença) (BAZ).

Postnupcial, primera arribada el 15-XI amb 2 ex. al camí de Bini (Sóller) (MMA, CAA).

*Illa de l'Aire:* (Sant Lluís). 1 ex. el 3-IV (PIO i GRG).

*Formentera:* Can Marroig. Postnupcial, primer ex. el 20-X (MAR). 2 ex. capturats per a anellament el 22-X i 5-XI (MAR, MED).

**Turdus merula.** Mèrlera, tord negre (ME-FO)

*Estatus:* sedentari abundant (MA-EI) i moderat (ME). Hivernant moderat (MA-ME-EI) i escàs (FO). Migrant moderat. *Selecció:* reproducció i dades d'interès.

*Mallorca:* Esporles. Exemplar parcialment albí el 24-X, amb la part superior del cap i el clatell de color blanc (DIE).

*Formentera:* vist 1 mascle el 8-X (KLA).

**Turdus pilaris.** Tord burell

*Estatus:* hivernant escàs (MA-ME-EI). Migrant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO).

*Selecció:* tots els registres rebuts.

*Mallorca:* Mortitx (Escorca). 1 ex. el 14-XI (VEN).

*Menorca:* sa Roca (es Mercadal). Un grup de 8 ex. el 22-X (CAT).  
Santa Teresa (es Merdadal). 1 ex. el 10-XII (COL).

***Turdus philomelos***. Tord, tord blanc (ME)

*Estatus:* hivernant abundant. Migrant abundant.

*Selecció:* fenologia i dades d'interès.

*Mallorca:* pas prenupcial, darrer ex. el 30-IV a Calvià (GAN).  
Pas postnupcial, primer anellament el 5-X a l'Albufereta (Pollença)  
(SUA, RNAL). Un màxim de 150 ex. el 27-X entrant des del  
mar a primera hora a cala Rajada (Capdepera) (VEN, AVE).

*Cabrera:* prenupcial, 1 ex. anellat el 2-V (GON, PNAC). Postnupcial, primer  
anellament el 26-IX (AMN, GON, NOT, PNAC).

*Sa Dragonera:* pas postnupcial, present a partir del 28-IX (BON, GON).

*Menorca:* Albufera des Grau (Maó). Primeres observacions de tordor, 2 ex. el  
7-X (MEN i PNAG).

*Illa d'en Colom:* (Maó). Darrer exemplar anellat en pas prenupcial l'11-V (ESC).

***Turdus iliacus***. Tord cellard, tord d'ala roja (ME)

*Estatus:* hivernant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO). Migrant escàs (MA-ME-EI).

*Selecció:* fenologia.

*Mallorca:* pas postnupcial, 8 ex. el 30-XI a Mortitx (Escorca) (VEN).

*Cabrera:* prenupcial, 1 ex. anellat l'1-V (GON).

*Sa Dragonera:* postnupcial, 1 ex. el 20-XI anellat (BON, GON).

***Turdus viscivorus***. Grívia, tord rei (ME), tord grívia (EI), grívia (FO)

*Estatus:* hivernant moderat (MA-EI) i escàs (ME). Migrant moderat (MA) i escàs  
(ME-EI-FO). *Selecció:* fenologia.

*Mallorca:* pas prenupcial, darrer el 24-II amb 2 ex. a Cases Velles de For-  
mentor (Pollença) (VEN).

Pas postnupcial, primera cita el 7-XI amb 10 ex. al puig de l'Ofre  
(Escorca) (RES).

*Cabrera:* postnupcial, anellats 4 ex. entre el 30-IX i el 26-X (AMN, NOT,  
GON, PNAC).

*Sa Dragonera:* postnupcial, present entre el 10-X i 10-XI (BON, GON).

*Menorca:* Albufera des Grau (Maó). 3 ex. el 14-X (GRI).

*Eivissa:* torrent de ses Taules (Sant Joan). 10 ex. el 7-II (MAR).

***Cettia cetti***. Rossinyol bord

*Estatus:* sedentari abundant (MA-ME) i escàs (EI). Migrant rar (FO).

*Selecció:* reproducció i dades d'interès.

*Mallorca:* sa Canova d'Artà. 1 mascle cantant el 2-III (RES).

S'Albufera. Vist joves a partir de l'11-VI (VIC, RID, PNAM).

*Eivissa:* golf de Roca Llisa (Santa Eulària). Es sent 1 ex. el 15-I (MAR).

Riu de Santa Eulària, 1 ex. el 15-I a la desembocadura (MAR).

***Cisticola juncidis***. Butxaqueta, brusac (MA), butxac (ME)

*Estatus*: sedentari abundant (MA) i moderat (ME-EI). Migrant rar (FO).

*Selecció*: reproducció.

*Mallorca*: s'Albufera. Observació de joves a partir del 3-V (VIC, RID, PNAM).

***Locustella naevia***. Boscaler pintat, boscarlet pintat gros (MA-EI-FO), boscaler pintat gros (ME)

*Estatus*: migrant escàs. *Selecció*: tots els registres rebuts.

*Mallorca*: s'Albufera. Prenupcial, 1 ex. el 23-IV. 1 mascle cantant el 13 i 14-V (VIC, PNAM).

Albufereta (Pollença). Postnupcial, anellat 1 ex. el 5-X (SUA, RNAL).

*Cabrera*: prenupcial, 1 ex. anellat el 15-IV (GON).

*Sa Dragonera*: prenupcial, anellat 1 ex. el 23-V (MED).

*Illa de l'Aire*: (Sant Lluís). Pas prenupcial, tan sols 2 ex. anellats del 9 al 15-V (ESC).

***Locustella luscinioides***. Boscaler

*Estatus*: migrant rar (ME). Accidental (MA-EI). Cria accidental a 2006 i 2007? (MA). *Selecció*: tots els registres rebuts.

Rebut un registre corresponent a juny d'un mascle cantant, i un altre anellat l'agost, ambdós a s'Albufera de Mallorca i pendents d'homologació pel Comitè de Rareses.

***Acrocephalus melanopogon***. Buscarla mostatxada, boscarla mostatxada (MA-ME-EI) *Estatus*: sedentari abundant (MA) i escàs (ME). Hivernant rar (EI). Migrant escàs (MA). *Selecció*: reproducció.

*Mallorca*: s'Albufera. Vist polls a partir del 15-IV (VIC, PNAM).

*Menorca*: Albufera des Grau (Maó). 1 mascle cantant el 22-II (GRI, PNAG).

***Acrocephalus paludicola***. Buscarla d'aigua, boscarla d'aigua (MA-ME)

*Estatus*: accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Acrocephalus schoenobaenus***. Buscarla dels joncs, boscarla (MA-EI-FO), boscarla dels joncs (ME). *Estatus*: migrant escàs.

*Selecció*: fenologia.

*Mallorca*: s'Albufera. Pas prenupcial, primer ex. el 24-III, i darrer ex. el 26-V. Postnupcial, primer ex. el 30-IX (VIC, RID, PNAM).

*Cabrera*: prenupcial, present entre el 15-IV i el 14-V sempre 1 ex. Postnupcial, 1 ex. anellat el 14-IX (GON, PNAC).

*Illa de l'Aire*: (Sant Lluís). Pas prenupcial, 17 ex. anellats del 26-IV al 14-V (ESC).

- Acrocephalus scirpaceus.** Buscarla de canyar, boscarla de canyet (MA-EI-FO), boscarla de canyís (ME). *Estatus:* estival moderat (MA-ME-EI) i escàs (FO). Migrant abundant (MA) i moderat (ME-EI-FO). *Selecció:* reproducció i fenologia.
- Mallorca* s'Albufera. Present entre el 16-IV i el 23-X (VIC, RID, PNAM). Son Navata (Felanitx). 3 ex. cantant l'1-VII (ADR).
- Cabrera:* prenupcial, anellats 3 ex. entre el 30-IV i el 10-V. Postnupcial, primer anellament el 28-VIII i darrer el 17-X (LEA, NOT, GON, DIA, AMN, NOT, PNAC).
- Sa Dragonera:* pas postnupcial, present entre el 24-IX i el 12-XI, amb 5 anellaments (BON, GON).
- Menorca:* Albufera des Grau (Maó). 1 mascle cantant el 4-VI. Darrer registre de tardor, 1 ex. anellat el 26-X (MEN, PNAG).
- Illa de l'Aire:* (Sant Lluís). Primer registre en pas prenupcial, 1 ex. anellat el 24-IV (ESC).
- Eivissa:* ses Feixes de Talamanca (Eivissa). Prenupcial, primer ex. el 23-IV (GAA).

**Acrocephalus palustris.** Buscarla menjamoscards, boscarla menjamoscards (MA). *Estatus:* accidental.

*Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

**Acrocephalus arundinaceus.** Buscarla grossa, rossinyol gros (MA-EI-FO), tord de prat (ME). *Estatus:* estival moderat (MA) i escàs (ME). Migrant moderat (MA) i escàs (ME-EI). Accidental (FO).

*Selecció:* reproducció i fenologia, tots els registres a FO.

*Mallorca:* s'Albufera. Primer ex. cantant el 2-IV. Darrera cita el 15-X (VIC, RID, PNAM).

*Cabrera:* prenupcial, present entre el 28-IV i el 10-V sempre 1 ex. (GON).

*Menorca:* Son Bou (Alaior). Escoltat 1 ex. el 26-IV (MEN).

**Hippolais opaca.** Busqueta pàl·lida, bosqueta pàl·lida (MA-ME-EI-FO)

*Estatus:* migrant escàs (FO) i rar (MA-ME). Accidental (EI).

*Selecció:* tots els registres rebuts.

Rebut una cita a l'illa de l'Aire d'un exemplar anellat a l'abril. I també un registre a l'illa de Cabrera, d'un exemplar anellat al maig, ambdós pendents d'homologació pel Comitè de Rareses.

**Hippolais caligata.** Busqueta asiàtica, bosqueta asiàtica (MA)

*Estatus:* accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

**Hippolais icterina.** Busqueta icterina, bosqueta grossa (MA-EI-FO), bosqueta icterina (ME). *Estatus:* migrant moderat. *Selecció:* fenologia.

*Cabrera:* prenupcial, present entre l'1 i 14-V sempre 1 ex. Postnupcial, 1 ex. anellat el 31-VIII i darrer el 29-IX (AMN, NOT, GON, PNAC).

*Sa Dragonera*: prenupcial, anellats 6 ex. entre el 7 i 13-V (MED).  
*Illa de l'Aire*: (Sant Lluís). Pas prenupcial, anellats 75 ex. del 30-IV al 15-V (ESC).

***Hippolais polyglotta***. Busqueta, bosqueta (MA-ME-EI-FO)

*Estatus*: migrant moderat.

*Selecció*: fenologia.

*Illa de l'Aire*: (Sant Lluís). Pas prenupcial, tan sols anellats 2 ex. el 10 i 12-V (ESC).

***Sylvia atricapilla***. Busqueret de capell, enganyapastors de capell (EI)

*Estatus*: sedentari abundant (MA), moderat (ME) i rar (EI). Hivernant abundant (MA-EI), moderat (ME-FO). Migrant abundant.

*Selecció*: reproducció i fenologia.

*Mallorca*: s'Albufera. Enguany hi han criat 3 parelles (VIC, RID, PNAM).  
Es Pla. Sentits mascles cantant a finals de juliol i principi d'agost, quan està molt avançada la temporada, a Petra, Sineu i Llubi (SUN).

*Sa Dragonera*: pas postnupcial, present fins al 20-XI (BON, GON).

***Sylvia borin***. Busqueret gros, busqueret mosquiter (MA-ME-FO), enganyapastors mosquiter (EI). *Estatus*: migrant abundant. *Selecció*: fenologia.

*Mallorca*: pas prenupcial, present entre l'11-IV a Calvià (GAN), i el 22-V a Can Gayà (Felanitx) (RAM).

Pas postnupcial, primers anellaments el 8-IX a l'alqueria Vea (MAT, PNLL), i 4-X a Mondragó (Santanyí) (MAT; PNMO).

*Cabrera*: prenupcial, anellat entre el 19-IV fins al 14-V. Postnupcial, anellat entre el 28-VIII i el 24-X (LEA, NOT, GON, DIA, AMN, PNAC).

*Sa Dragonera*: pas prenupcial, anellat entre el 21-IV i el 14-V (MED). Postnupcial, present entre el 24-IX i el 15-XI (BON, GON).

*Menorca*: Albufera des Grau (Maó). Darrer anellament en pas postnupcial, 1 ex. el 19-X (MEN i PNAG).

*Illa de l'Aire*: (Sant Lluís). Darrer anellament en pas prenupcial el 15-V (ESC).

*Illa d'en Colom*: (Maó). Primer anellament en pas prenupcial 1 ex. el 19-IV (ESC).

*Formentera*: Can Marroig. Pas postnupcial, 2 ex. capturats per a anellament el 17-X i 13-XI (MAR, MED).

***Sylvia nisoria***. Busqueret esparverenc, busqueret falcó-tortor (MA-FO)

*Estatus*: accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Sylvia curruca***. Busqueret xerriaire

*Estatus*: migrant rar (MA-ME-FO).

*Selecció*: tots els registres rebuts.

Rebut dues cites, una a l'illa de l'Aire d'un exemplar a abril, i l'altra a Cabrera amb un anellament d'octubre, ambdós pendents d'homologació pel Comitè de Rareses.

***Sylvia hortensis***. Busqueret emmascarat, enganyapastors emmascarat (EI)

*Estatus*: migrant escàs (ME) i rar (MA-EI). Accidental (FO).

*Selecció*: tots els registres rebuts.

Rebut un registre d'un exemplar a s'Albufera de Mallorca al mes d'abril, dependent d'homologació pel Comitè de Rareses. I una altra cita d'un exemplar anellat a Cabrera el 13 de maig, vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses.

***Sylvia communis***. Busqueret de batzer, enganyapastors (EI)

*Estatus*: migrant abundant (MA-ME-FO) i moderat (EI).

*Selecció*: fenologia.

*Mallorca*: pas prenupcial, primer ex. anellat l'11-IV a Can Gayà (Santanyi) (RAM). Darrer ex. el 18-V al vall de Bóquer (Pollença) (RES, QUI, VEN).

*Cabrera*: prenupcial, anellat entre el 2-IV i el 14-V. Postnupcial, anellat entre el 4-IX i el 8-X (LEA, NOT, DIA, GON, AMN, PNAC).

*Sa Dragonera*: pas prenupcial, anellat entre el 15-IV i el 13-V (MED).

*Menorca*: Albufera des Grau (Maó). Primera observació en pas postnupcial 1 ex. el 5-VIII (MOC).

*Illa de l'Aire*: (Sant Lluís). Primer anellament en pas prenupcial 1 ex. el 9-IV (ESC).

*Eivissa*: ses Feixes de Talamanca (Eivissa). Prenupcial, primer ex. el 12-IV (GAA).

Ses Salines (Sant Josep). Prenupcial, primer ex. una femella el 12-IV (GAA).

***Sylvia conspicillata***. Busqueret trencamates, busqueret carritxer (MA-EI-FO)

*Estatus*: estival escàs (ME) i rar (MA). Migrant escàs (ME-EI-FO) i rar (MA).

*Selecció*: reproducció i fenologia.

*Mallorca*: Calvià, 1 ex. el 19 i 23-IV (GAN).

Sa torre d'Albarca. 1 ex. el 4-V (ALO).

***Sylvia undata***. Busqueret roig, busqueret roig coallarg (MA-FO), enganyapastors roig coallarg (EI). *Estatus*: sedentari moderat (ME) i escàs (MA). Hivernant moderat (MA-EI) i escàs (ME). Migrant escàs.

*Selecció*: fenologia, dades d'interès i reproducció.

*Mallorca*: Cales de Mallorca (Manacor). Sentits i observats alguns ex. el 18-I a Bóta (SUN).

La Victòria (Alcúdia). 1 mascle el 15-II (SUN).

Son Real (Santa Margalida). Niu amb 4 polls sense plomar el 24-IV, a una *Phyllirea angustifolia* (SUN).

Marina de cap Enderrocat (Llucmajor). 1 ex. el 26-X (SUN).

Punta de n'Amer (Sant Llorenç). 1 mascle el 31-X (SUN).

*Eivissa:* ses Feixes de Talamanca (Eivissa). 1 ex. el 14-I (MAR). Observació 1 mascle el 9-II (MAR, MAI, RIB).  
Cap Negret (Sant Antoni). 1 ex. al savinar el 20-XII (MAR).

***Sylvia balearica***. Busqueret coallarg, xorrec (MA), enganyapastors coallarga (EI), ganyet (FO).

*Estatus:* sedentari abundant (MA-EI-FO). Extingit com a reproductor (ME).

*Selecció:* reproducció i tots els registres rebuts a ME.

*Mallorca:* Pina (Algaida). 1 ex. el 3-II (ROG).  
Punta de n'Amer (Sant Llorenç). Hi han criat 3 colles, una amb dues nierades (amb polls volanders el maig i el juny) (SUN).  
S'Albufera. 1 ex. 3-VI a es Comú (VIC, RID, PNAM).  
Puig Major (Escorca). 1 ex. el 28-VII amb display de distracció, a la cara nord (GON).

*Sa Dragonera:* postnupcial, 1 ex. anellat el 21-X (BON, GON).

***Sylvia cantillans***. Busqueret de garriga, busqueret garriguer (MA-EI-FO)

*Estatus:* estival moderat (MA). Migrant moderat. Cria accidental el 2004 (ME).

*Selecció:* reproducció i fenologia.

*Mallorca:* Cúber (Escorca). Primera cita el 25-IV amb 2 ex. (GAN). 3 mascles de la ssp *moltonii*, un d'ells agafant material per al niu el 2-V (SUN). 3 adults el 2-VII (GAN).  
Es Racó (Artà). 1 mascle ssp *moltonii* cantant l'1-V (SUN).  
Coll d'Honor (Bunyola). 3 mascles ssp *moltonii* cantant el 20-VI (SUN).

*Cabrera:* prenupcial, anellat entre el 18-III i el 13-V. Postnupcial, anellat entre el 28-VIII i l'1-X (LEA, DIA, NOT, GON, AMN, PNAC).

*Sa Dragonera:* pas prenupcial, anellat entre el 19-IV i el 12-V (MED). Postnupcial, present entre el 29-IX i el 21-X (BON, GON).

*Illa de l'Aire:* (Sant Lluís). Pas prenupcial, primer anellament el 5-IV (ESC).

***Sylvia melanocephala***. Busqueret de capnegre, enganyapastors de cap negre (EI), ganyet de cap negre (FO). *Estatus:* sedentari abundant. Hivernant escàs (MA). Migrant escàs (MA-ME).

*Selecció:* reproducció.

Cap registre seleccionat.

***Phylloscopus proregulus***. Ull de bou reietó

*Estatus:* divagant. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Phylloscopus inornatus***. Ull de bou cellard, ull de bou de dues retxes (MA), ull de bou billistat (ME).

*Estatus:* migrant rar (MA-ME-EI). *Selecció:* tots els registres rebuts.

Rebut una cita, d'un exemplar anellat a octubre a Cabrera, pendents d'homologació pel Comitè de Rareses de la SEO.

***Phylloscopus schwarzi***. Ull de bou de Schwarz

*Estatus*: divagant. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Phylloscopus fuscatus***. Ull de bou fosc

*Estatus*: divagant. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Phylloscopus bonelli***. Ull de bou pàl·lid, mosquiter pàl·lid (FO)

*Estatus*: migrant moderat (EI), i escàs (MA- ME-FO).

*Selecció*: tots els registres rebuts.

*Mallorca*: pas prenupcial, anellat entre el 18-III i el 26-V (SUA).

*Cabrera*: prenupcial, anellat entre el 18-III i el 30-IV (LEA, DIA, NOT, GON, PNAC).

*Sa Dragonera*: prenupcial, anellat entre el 16-IV i el 23-V (MED).

*Illa de l'Aire*: (Sant Lluís). Primer anellament en pas prenupcial 1 ex. el 8-IV (ESC).

*Illa d'en Colom*: (Maó). Darrer anellament en pas prenupcial, 1 ex. 30-IV (ESC).

***Phylloscopus sibilatrix***. Ull de bou siulador, ull de bou xiulaire (ME), mosquiter siulador (FO). *Estatus*: migrant moderat (MA-FO) i escàs (ME-EI).

*Selecció*: fenologia.

*Mallorca*: vall de Bóquer (Pollença). Pas prenupcial, 1 ex. el 28-IV (RES), i 1 ex. el 2-V (GAN).

*Cabrera*: prenupcial, anellat entre el 12-IV i el 14-V (LEA, DIA, NOT, GON, PNAC).

*Sa Dragonera*: prenupcial, anellat entre el 16-IV i el 14-V (MED).

*Illa de l'Aire*: (Sant Lluís). Primer anellament en pas prenupcial 1 ex. el 10-IV (ESC).

*Illa d'en Colom*: (Maó). Darrer anellament en pas prenupcial, 1 ex. el 15-V (ESC).

*Eivissa*: sa Talaia (Sant Josep). 2 ex. el 4-V (GAA).

***Phylloscopus ibericus***. Ull de bou ibèric

*Estatus*: migrant escàs (MA-ME-FO). Accidental (EI).

*Selecció*: tots els registres rebuts.

Rebudes 15 cites a Menorca: 5 ex. a l'illa de l'Aire a l'abril-maig; 2 ex. a l'Illa d'en Colom a l'abril i al maig; i 8 ex. a l'Albufera des Grau (Maó) a l'octubre-novembre, tots ells pendents d'homologació pel Comitè de Rareses.

I també rebut un registre de sa Dragonera, d'un anellament a l'abril. I altre a Cabrera, d'un exemplar anellat a l'octubre. El primer pendent d'homologació i l'altre homologat pel Comitè de Rareses.

***Phylloscopus collybita***. Ull de bou, mosquiter (FO)

*Estatus*: estival rar no reproductor (MA). Hivernant abundant. Migrant abundant (MA-ME-FO) i moderat (EI). *Selecció*: fenologia i subespècies.



- Mallorca:* prenupcial, darrer ex. el 3-V amb 1 mascle cantant a Cúber (Escorca) (SUN).  
Presència primaveral-estival, 1 mascle cantant el 22-VI a sa font des Noguer (Escorca) (RES). Un ex. aïllat el 15-VII a s'Albufera (LLA, MAT, VIC, RID, PNAM). Vegeu article d'en Pere Garcias pág. Xyz.  
Postnupcial, primera cita el 14-X amb 8 ex. a s'Albufera (RES).
- Cabrera:* prenupcial, darrer ex. anellat el 9-V. Postnupcial, primer ex. anellat el 2-X (LEA, DIA, NOT, GON, PNAC).
- Sa Dragonera:* prenupcial, darrer ex. anellat el 27-IV (MED). Postnupcial, present a partir del 2-X amb 1 ex. (BON, GON).
- Menorca:* Sant Lluís. 1 ex. cantant en un pinaret el 10-VI (CAT).  
Albufera des Grau (Maó). Observat fins al 9-IV i a partir del 17-X (GRI, PNAG).

***Phylloscopus trochilus***. Ull de bou de passa, ull de bou gros (MA-EI), mosquiter gros (FO). *Estatus:* migrant abundant. *Selecció:* fenologia.

- Mallorca:* pas prenupcial, vist des del 13-III a la Trapa (Andratx) (NIC), fins al 18-V a Son Hortolà (Calvià) (LOP).  
Pas postnupcial, darrer ex. el 14-X al vall de Bóquer (Pollença) (RES).
- Cabrera:* prenupcial, anellat entre el 16-III i el 14-V (LEA, DIA, NOT, GON, PNAC). Postnupcial, present entre el 28-VIII i el 18-X (GON, PNAC).
- Sa Dragonera:* pas prenupcial, anellat entre el 15-IV i el 23-V (MED). Postnupcial, present entre el 22-IX i el 23-X amb 13 ex. anellats (BON, GON).
- Menorca:* Albufera des Grau (Maó). Primera observació en pas prenupcial, 1 ex. el 10-III (GRI).  
Canal dels Horts (Ciutadella). Primera observació en pas postnupcial, 2 ex. el 31-VIII (SOL i RAB).
- Illa d'en Colom:* (Maó). Darrer anellament en pas prenupcial, 1 ex. el 15-V (ESC).

***Regulus regulus***. Reietó d'hivern, reietó (MA-ME-EI-FO)

*Estatus:* hivernant moderat (ME-EI) i escàs (MA). Migrant moderat (ME), escàs (MA-FO). *Selecció:* fenologia.

- Mallorca:* postnupcial, una femella és anellada el 2-XII a l'Albufereta (Pollença) (SUA).
- Cabrera:* postnupcial, 1 ex. anellat el 26-X (AMN, GON, PNAC).
- Sa Dragonera:* postnupcial, present a partir del 18-X (BON, GON).
- Menorca:* Albufera des Grau (Maó). Primer anellament en pas postnupcial, 6 ex. el 25-X (MEN i PNAG).
- Illa de l'Aire:* (Sant Lluís). Darrers registre en pas prenupcial, 2 ex. el 12-IV (ESC).
- Formentera:* Can Marroig. 1 ex. el 14-XI, és capturat per a anellament (MED).

**Regulus ignicapilla.** Reietó cellablanc, reiet (MA-EI-FO)

*Estatus:* sedentari abundant (MA-EI), moderat (ME) i escàs (FO). Hivernant escàs (MA). Migrant escàs (MA-ME-FO). *Selecció:* reproducció i fenologia.

*Mallorca:* Aubarca (Artà). 1 adult alimentant a 2 polls el 9-VI (ADR).

**Muscicapa striata.** Papamosques, matamosques (MA), menjamosques (ME)

*Estatus:* estival abundant (MA-EI-FO) i moderat (ME). Migrant abundant (MA-EI-FO) i moderat (ME). *Selecció:* reproducció, fenologia i subespècies.

*Mallorca:* Son Palou. Niu amb 3 pollets el 28-IV dins un espinaler folrat de llana un 80 % (ALO).

Inca. Niu a un garrover a un jardí: amb 1 ou el 22-VII, 3 ous el 25-VII, després de 16 dies d'incubació naixen 3 pollets el 10-VIII, i després de 14 dies volen 2 pollets el 24-VIII, el tercer degué morir poc després de néixer (RES).

Camí nou del puig Gros. Niu amb un adult el 25-VI a una forca d'alzina a 2,5 m d'alçada (ALO).

Pas prenupcial, primera cita el 15-IV amb 3 ex. al cap de ses Salines (Santanyí) (GAN), i un màxim de 20 ex. el 10-V a Cases Velles de Formentor (Pollença) (VEN).

Pas postnupcial, darrer ex. el 14-X al vall de Bóquer (Pollença) (RES). Un màxim de 25 ex. el 12-VII a la colònia de Sant Pere (Artà) (ROG). Un registre aïllat d'1 ex. el 28-XI al Llar de la Joventut (Palma) (ALO).

*Cabrera:* prenupcial, ssp *balearica*: 2 ex. el 15-IV, i 1 ex. el 16-IV. Postnupcial, una femella el 10-IX i darrer ex. el 4-X (GON, PNAC).

*Sa Dragonera:* prenupcial anellat a partir del 16-IV (MED). Postnupcial, present fins al 17-X (BON, GON).

*Menorca:* es Castell. Darrer registre de tardor, 2 ex. el 26-IX (GRI).

*Illa de l'Aire:* (Sant Lluís). Primer registre de primavera, 1 ex. el 13-IV (ESC).

*Eivissa:* ses Salines (Sant Josep). Prenupcial, primer ex. el 2-V (GAA).

*Formentera:* present entre el 27-IV i el 15-VII (KLA).

**Ficedula parva.** Papamosques menut, menjamosques barba-roja (MA), menjamosques menut (ME)

*Estatus:* accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

**Ficedula albicollis.** Papamosques de collar, menjamosques de collar (MA-ME-EI-FO). *Estatus:* migrant rar (MA-ME). Accidental (EI).

*Selecció:* tots els registres rebuts.

Rebuts dos registres a Cabrera: un mascle a l'abril i una femella al maig, ambdós anellats. I un exemplar anellat a sa Dragonera a maig. Tots pendants d'homologació pel Comitè de Rareses de la SEO.

***Ficedula hypoleuca***. Papamosques negre, matamosques negre (MA-FO), menjamosques negre (ME).

*Estatus*: migrant abundant (MA-ME-FO) i moderat (EI). Crià accidental el 1993 (MA). *Selecció*: fenologia.

*Mallorca*: pas prenupcial, 1 mascle el 6-IV a la font des Nespler (ALO). I darrer ex. el 20-IV a Cases Velles de Formentor (Pollença) (VEN).

Pas postnupcial, darrer ex. el 14-X al vall de Bóquer (Pollença) (RES).

*Cabrera*: prenupcial, anellat entre el 30-III i el 14-V. Postnupcial, anellat entre el 28-VIII i el 14-X (LEA, DIA, NOT, GON, AMN, PNAC).

*Sa Dragonera*: pas prenupcial, anellat entre el 15-IV i el 23-V (MED). Postnupcial, present entre el 22-IX i el 19-X amb 23 ex. anellats (BON, GON).

*Menorca*: cala Escorxada (es Migjorn Gran). Darrer registre en pas prenupcial, 2 ex. el 7-VI (GRG).

Na Vermella (Maó). Primer registre en pas postnupcial, 1 ex. el 2-X (JUL).

*Illa de l'Aire*: (Sant Lluís). Primer anellament en pas prenupcial, 1 ex. el 24-IV (ESC).

*Eivissa*: aeroport des Codolar (Sant Josep). Prenupcial, primer ex. el 26-IV (GAA).

***Aegithalus caudatus***. Senyoreta, coaric (MA)

*Estatus*: sedentari escàs (MA). Crià accidental el 2003 i 2006 (MA).

*Selecció*: tots els registres rebuts.

*Mallorca*: Calvià. 4 ex. anellat el 7-II, també porten anelles de color groc. A l'any 1967 a Sant Elm (Andratx), es va fer la primera observació d'aquesta espècie per a les Balears (FEN).

Son Cabespre (Esporles). 1 ex. anellat el 8-II, també porta anella de color vermell (FEN).

Font de Son Creus (Banyalbufar). 5 ex. el 29-IV i 3-VII (BAU).

Port d'Andratx. 2 ex. l'1-V (BAZ).

*Eivissa*: a principi dels anys 90 (del segle passat) també es van observar, a les pinades del nord de l'illa (FEN).

***Parus ater***. Ferrerico petit

*Estatus*: accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Parus caeruleus***. Ferrerico blau

*Estatus*: sedentari moderat (MA). Accidental (EI). Falta informació.

*Selecció*: reproducció i tots els registres rebuts (EI).

*Mallorca*: Caimari (Selva). 1 adult construeix niu el 14-IV, dins un forat d'ovellera, porta llana d'ovella al bec, al camí dels Horts (VIC).

**Parus major.** Ferrerico, primavera (ME), picaformatges (EI)

*Estatus:* sedentari abundant (MA-EI) i moderat (ME). Hivernant escàs (ME).

*Selecció:* reproducció.

*Mallorca:* Alaró. Niu amb 1 adult el 22-IV, a un forat de bloc de la paret (ADR).

**Tichodroma muraria.** Pela-roques

*Estatus:* accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

**Certhia brachydactyla.** Raspinell, raspinell comú (MA)

*Estatus:* accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

**Remiz pendulinus.** Teixidor

*Estatus:* hivernant escàs (ME) i rar (MA-EI). Migrant rar (MA).

*Selecció:* fenologia.

*Mallorca:* s'Albufera. Prenupcial, primers el 10-III amb 3 ex., fins al 16-IV amb 2 ex. Postnupcial, vist del 20 al 27-X amb 1 ex. Hivernada del 23-XII amb 4 ex. fins al 28-XII amb 1 ex. (VIC, RID, PNAM; RES).

*Menorca:* Son Bou (Alaior). 4 ex. el 3-III (CAT).

**Oriolus oriolus.** Oriol, pardal cirer (EI)

*Estatus:* migrant moderat (FO) i escàs (MA-ME-EI). Cria accidental el 1978 (MA).

*Selecció:* fenologia.

*Mallorca:* pas prenupcial, present entre el 9-IV amb 1 mascle a Inca (JIM, TAP), i el 2-VI amb 1 ex., a s'Albufera (VIC, RID, PNAM). Un màxim de 6 mascles el 3 i 5-V a Calvià (GAN).

Pas postnupcial, 1 mascle el 7-IX a Cases Velles de Formentor (Pollença) (RES, VID, VEN, BAZ).

*Cabrera:* prenupcial, present entre el 16-IV i el 13-V amb un màxim de 2 ex. el darrer dia (GON). Postnupcial, present entre el 30-VIII i el 10-IX sempre 1 exemplar (GON, PNAC).

*Sa Dragonera:* prenupcial, 2 ex. anellat el 12-V (MED).

*Menorca:* camí de Tramuntana (es Mercadal). Primera observació en pas prenupcial, 1 mascle el 23-IV (MEN).

Na Vermella (Maó). Primera observació en pas postnupcial, 1 ex. el 24-VIII (CAS).

*Illa de l'Aire:* (San Lluís). Darrer anellament en pas prenupcial, 1 ex. el 13-V (ESC).

*Eivissa:* camí des Fornàs (Sant Antoni). Es sent 1 mascle el 10-V (GAA).

*Formentera:* pas prenupcial, present entre el 28-IV i 21-V, sempre s'escolta 1 ex. (KLA).

**Lanius isabellinus.** Capsigrany pàl·lid

*Estatus:* divagant. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

**Lanius collurio.** Capsigrany roig, capsigrany d'esquena roja (MA-EI-FO)

*Estatus:* migrant rar. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

**Lanius minor.** Trenca, capsigrany gris petit (MA), capsigrany petit (ME)

*Estatus:* accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

**Lanius excubitor.** Botxí septentrional, capsigrany reial (MA-ME-FO), capsigrany gris (EI). *Estatus:* accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

**Lanius meridionalis.** Botxí meridional, capsigrany reial ibèric (MA-FO), capsigrany reial (ME), capsigrany gris ibèric (EI).

*Estatus:* hivernant rar. Migrant rar. Accidental (ME).

*Selecció:* tots els registres rebuts.

*Formentera:* Venda de Cala Saona. 1 ex. el 3-XII (MAR).

**Lanius senator.** Capsigrany

*Estatus:* estival abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO). Migrant abundant i moderat (ME). *Selecció:* reproducció, fenologia i subespècies.

*Mallorca:* pas prenupcial, primera arribada el 18-III amb 1 ex. a son Serra Nou (Palma) (ADR).

S'Albufera. Enguany s'estima que hi han criat 10 parelles (VIC, RID, PNAM).

Son Real (Santa Margalida). 1 ex. caçant xigales *Cicada orni* el 26-VII (MMA).

Pas postnupcial, darrer ex. anellat el 8-IX a l'alqueria Vella (Artà) (MAT, PNLL).

*Cabrera:* prenupcial, anellat entre el 22-III i el 13-V. Postnupcial, anellat entre el 9 i 19-IX (LEA, DIA, NOT, GON, AMN, PNAC).

*Sa Dragonera:* pas prenupcial, anellat entre el 16-IV i el 23-V (MED).

*Menorca:* Albufera des Grau (Maó). Observat des del 10-IV al 19-IX (GRI, PNAG).

*Illa de l'Aire:* (Sant Lluís). Primer registre en pas prenupcial, 1 ex. el 3-IV (ESC).

*Eivissa:* aeroport des Codolar (Sant Josep). Prenupcial, primer ex. el 16-III (GAA).

*Formentera:* 1 colla amb polls en el niu el 10-VI, vist volanders des del 17-VI (MEY).

**Lanius nubicus.** Capsigrany emmascarat

*Estatus:* accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

**Garrulus glandarius.** Gaig

*Estatus:* accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

**Pyrhcorax graculus.** Gralla de bec groc

*Estatus:* accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

**Pyrhcorax pyrrhcorax.** Gralla de bec vermell

*Estatus:* accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

*Mallorca:* Mortitx (Escorca). 5 ex. el 27-I silenciosos són atacats per un esparver (MMA, CAA, PAR). 5 ex. els dies 20 al 24-III (JIM, TAP). Un esbart de 5 ex. molt cridaners el 5-IV (RES). 4 ex. l'11-IV (MUN).  
Coll Ciuró (Escorca). Un esbart de 5 ex. el 2-III (GON).  
Cases de la Neu des Galileu. Un esbart de 21 ex. el 24-III (ALO).  
Font des Nespler. 5 ex. el 6-IV (ALO).  
Font des Prat (Escorca). 11 ex. el 25-IV volant i cridant escandalosament (ART, MUÑ).

**Corvus monedula.** Gralla

*Estatus:* accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

**Corvus frugilegus.** Graula, gralla pelada (MA-EI)

*Estatus:* accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

**Corvus corone.** Cornella, corb foraster (MA)

*Estatus:* accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

**Corvus corax.** Corb

*Estatus:* sedentari moderat (ME-FO), escàs (MA) i rar (EI).

*Selecció:* reproducció, màxims mensuals i dades d'interès.

*Mallorca:* Son Serra (Palma). 55 ex. el 4-II (ADR).  
Escorca. Un màxim de 28 ex. el 25-IV a les costes den Galileu (ART, MUÑ).  
Raixa (Bunyola). 70 ex. el 27-VIII (ADR).  
*Menorca:* la Vall (Ciutadella). Concentració de 100 ex. l'11-I (CLA) i de 95 ex. el capvespre concentrats en un dormidor el 14-V (TRI).  
*Eivissa:* ses Salines (Sant Josep). S'observa una parella el 7-II (GAA).  
Ses Balandres (Sant Antoni). Observat 1 ex. el 15-II (MAR).  
Cala den Serra (Sant Joan). 3 ex. el 28-II (MAR).

Pla de Corona (Sant Antoni). Una parella el 10-III (REQ).

***Sturnus vulgaris***. Estornell, tornell (EI)

*Estatus*: sedentari escàs (MA). Hivernant abundant (MA-ME-EI), moderat (FO). Migrant abundant (MA-ME-FO) i moderat (EI).

*Selecció*: reproducció, fenologia i màxims mensuals.

*Mallorca*: s'Albufera. Màxims mensuals i un registre aïllat amb parèntesis (VIC, RID, PNAM; GAN; VEN) (M = 1.000.000).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>26-VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	+	+	100	50	0	(1)	0	65	5.000	1M	500.000	+

Palma. Niu a un molí on es veuen tres encebés el 15-V al prat de Sant Jordi (VEN). 2 adults i 3 joves el 29-VII a la dessaladora (VEN).

Sa Pobla. 2 ex. el 2-IV tocats d'ala, no volen al camí de Son Fornari (MMA).

*Cabrera*: prenupcial, 1 ex. el 3-V. Postnupcial, 1 ex. el 5-IX al 26-X (DIA; GON, PNAC).

*Sa Dragonera*: postnupcial, present a partir del 23-IX (BON, GON) al 11-XI.

*Menorca*: Albufera des Grau (Maó). Observat fins al 2-IV i a partir del 5-XI amb un màxim de 100.000 ex. el 10-XII (GRI, PNAG).

*Illa de l'Aire*: (Sant Lluís). Darrera observació en primavera, 1 ex. el 10-V (PIO).

*Eivissa*: Santa Eulària. Postnupcial, varis ex. el 28-IX a la carretera d'Eivissa (GAA).

*Formentera*: postnupcial, present a partir del 27-IX (KLA).

***Sturnus unicolor***. Estornell negre

*Estatus*: sedentari escàs (ME). Accidental (MA-EI-FO).

*Selecció*: tots els registres rebuts.

Rebudes cinc cites a Ciutadella (Menorca): 8 exemplars a Son Saura del Sud al mes de febrer, 7 ex. al camí de Sant Joan de Missa a l'abril, 7 ex. a la desaladora al maig, 10 ex. a Son Quim al juny, i 3 ex. a la ronda nord al desembre. Tots ells pendents d'homologació pel Comitè de Rareses.

També hem rebut una cita d'un exemplar vist a Cabrera el 18 d'octubre, vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses.

***Sturnus roseus***. Estornell rosat

*Estatus*: accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Passer domesticus***. Gorrió teulader, teulader (MA), pardal (ME), teulat (EI-FO). *Estatus*: sedentari abundant.

*Selecció*: reproducció i dades d'interès.

*Mallorca*: Son Cabrer (Palma). 600 ex. el 31-I a un conreu (MMA).

*Sa Dragonera*: postnupcial, 1 ex. anellat el 12-X (BON, GON).

***Passer hispaniolensis***. Gorrió de passa, gorrió foraster (MA)

*Estatus*: accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Passer montanus***. Gorrió barraquer, pardal barraquer (ME), teulat galtanegre (EI). *Estatus*: sedentari moderat (MA) i escàs (EI). Migrant rar (ME).

*Selecció*: reproducció, fenologia i tots els registres a ME.

*Mallorca*: Palma. 40 ex. el 16-II a la depuradora (VEN).

Calvià. 1 ex. el 3 i 5-V (GAN).

Albufereta (Pollença). 5 ex. el 18-X (MUN).

Es Pou Comú (Sant Llorenç). 4 ex. el 24-XI menjant figues (MUN).

*Sa Dragonera*: postnupcial, present entre el 10 i el 19-X amb 24 ex. anellats (BON, GON).

***Petronia petronia***. Gorrió roquer, gorrió berberisc (MA), pardal roquer (ME), teulat lliri (EI-FO). *Estatus*: sedentari abundant (FO), moderat (EI) i escàs (MA). Accidental (ME). Falta informació.

*Selecció*: reproducció, i tots els registres a ME.

*Mallorca*: Lluçmajor, localitzades quatre colònies de cria a la costa el 7-V (MUN).

*Eivissa*: ses Salines (Sant Josep). S'observen 6 ex. el 27-II, posats a una estesa elèctrica (MAR).

***Montifringilla nivalis***. Gorrió d'ala blanca, pardal d'ala blanca (ME)

*Estatus*: hivernant rar (MA). Accidental (ME-EI-FO).

*Selecció*: tots els registres rebuts.

Rebudes dues cites de 2 i 1 exemplars al puig Major (Escorca) al desembre, registres pendents d'homologació pel Comitè de Rareses.

***Fringilla coelebs***. Pinsà

*Estatus*: sedentari abundant (MA) i moderat (ME). Hivernant abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO). Migrant abundant (MA) i moderat (ME-EI-FO).

*Selecció*: reproducció i fenologia.

*Mallorca*: Felanitx, polls volanders a partir del 28-IV a can Patxó (ADR).

*Cabrera*: prenupcial, anellat entre el 16 i el 25-III. Postnupcial, anellat entre el 12 i el 26-X (LEA, DIA, NOT, GON, AMN, PNAC).

*Sa Dragonera*: pas postnupcial, present a partir del 28-IX al 19-XI (BON, GON).

***Fringilla montifringilla***. Pinsà mè, pinsà mec (ME)

*Estatus*: hivernant escàs (MA-ME) i rar (EI). Migrant escàs (MA-ME).

*Selecció*: tots els registres rebuts.

*Sa Dragonera*: postnupcial, present entre el 9 i el 20-XI amb 2 ex. anellats (BON, GON).



**Serinus serinus.** Gafarró, serí (ME), garrafó (EI)

*Estatus:* sedentari abundant (MA-EI-FO). Hivernant abundant (EI) i escàs (MA-ME). Migrant escàs (MA-ME-EI). *Selecció:* reproducció i dades d'interès.

*Mallorca:* camí de sa Grua (Sant Llorenç). Un esbart de més de 400 ex. el 8-I (ADR).

Camí de Son Fornari (sa Pobla). Un niu amb 2 pollets el 12-IV que comencen a obrir canons (MMA, CAA).

*Cabrera:* pas prenupcial, darrer ex. el 3-V i el primer de tardor el 20-X (NOT, LEA, GON, DIA).

*Menorca:* sa Torre Blanca (Maó). 10 ex. el 13-XII (JUL).

*Illa de l'Aire:* (Sant Lluís). Darrer registre en pas prenupcial, 1 ex. anellat el 2-V (ESC).

**Serinus citrinella.** Llucareta (ME), verderol menut (MA)

*Estatus:* accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

**Carduelis chloris.** Verderol

*Estatus:* sedentari abundant (MA-EI-FO) i moderat (ME). Hivernant moderat (ME-EI) i escàs (MA). Migrant moderat (ME) i escàs (MA).

*Selecció:* reproducció i dades d'interès.

*Mallorca:* Costitx. 1 mascle fent el vol nupcial el 19-II (VEN).

Sa bassa Nova (Felanitx). 1 adult i 2 polls demanant menjar el 5-IV a un pinaret (ADR).

Ses Mosqueres (Santanyí). Un màxim de 60 ex. el 19-IX (ADR).

*Sa Dragonera:* cria els darrers anys, capturades femelles amb placa incubatriu (MEN).

**Carduelis carduelis.** Cadernera

*Estatus:* sedentari abundant. Hivernant abundant (EI), moderat (ME) i escàs (MA). Migrant moderat (ME-EI) i escàs (MA). *Selecció:* reproducció i dades d'interès.

*Mallorca:* camí de Son Fornari (sa Pobla). 1 ex. covant en un niu el 12-IV (MMA, CAA).

**Carduelis spinus.** Lluonet, lleonet (MA-FO), lugru (ME), llogaret (EI)

*Estatus:* hivernant moderat (MA-EI) i escàs (ME-FO). Migrant moderat (MA) i escàs (ME-EI). Cria accidental (MA). *Selecció:* fenologia.

*Mallorca:* pas prenupcial, darrer registre el 25-IV amb una femella (GAN). Un màxim de 300 ex. el 12-I a la falca verda de Palma (MMA).

Pas postnupcial, primera cita el 14-X amb 3 ex. a es Cabàs (Santa Maria) (ADR).

*Cabrera:* pas prenupcial a partir del 6-IV, i 1 mascle el 7-V (DIA). Primer anellament de tardor el 16-X (LEA, BON, DIA, AME, NOT, GON).

*Sa Dragonera:* postnupcial, present entre el 15-X i el 5-XI amb 3 ex. anellats, amb un màxim d'un esbart de 30 ex. el 26-X (BON, GON).

- Menorca:* Lluriac i Tirant (es Mercadal). 3 ex. el 16-IV (FLO).  
Es Castell. 30 ex. en una tanca el 24-X (GRI).
- Eivissa:* ses Feixes de Talamanca (Eivissa). S'observen 40 ex. el 14-I (MAR).

***Carduelis cannabina***. Passerell, llinguer (EI-FO)

*Estatus:* sedentari abundant i moderat (ME). Hivernant moderat (ME) i escàs (MA). Migrant moderat (ME) i escàs (MA). *Selecció:* reproducció i dades d'interès.  
Cap registre seleccionat.

***Carduelis flammea***. Passerell golanegre

*Estatus:* accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.  
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Loxia curvirostra***. Trencapinyons

*Estatus:* sedentari abundant (MA) i moderat (EI). Accidental (ME-FO).  
*Selecció:* reproducció, subespècies i tots els registres a ME-FO.

*Mallorca:* Torrent de na Borges. 2 joves d'enguany el 28-I (VIC).  
Cala Rajada (Capdepera). 5 ex. cantant a un pinaret el 20-XI (VEN, AVE).

***Bucanetes githagineus***. Passarell trompeter, pinsà trompeter (MA-ME)

*Estatus:* accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.  
Rebuda una cita de Menorca d'un exemplar vist a Llimpa (Maó) al març, pendent d'homologació. A Cabrera, un mascle vist a l'abril-maig i un altre a l'octubre, vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses.

***Carpodacus erythrinus***. Passarell carminat, pinsà carminat (MA-ME-EI-FO)

*Estatus:* migrant rar (MA). Accidental (ME-EI-FO).  
*Selecció:* tots els registres rebuts.  
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Coccothraustes coccothraustes***. Durbec, becgròs (ME)

*Estatus:* hivernant moderat (MA), escàs (ME) i rar (EI). Migrant escàs (MA-ME) i rar (EI). Accidental (FO). *Selecció:* tots els registres rebuts.

*Mallorca:* Mortitx. 2 ex. el 30-XI (VEN).

*Cabrera:* pas postnupcial, anellat el primer ex. el 12-X (AME, GON, NOT).

*Sa Dragonera:* pas postnupcial, anellat el primer ex. el 18-X (BON, GON).

*Menorca:* Albufera des Grau (Maó). 2 ex. anellats el 26-X (CAT i PNAG).

***Plectrophenax nivalis***. Hortolà blanc, sit blanc (ME)

*Estatus:* accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.  
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Emberiza citrinella***. Hortolà groc, sit groc (ME)

*Estatus:* accidental (MA-ME-EI). *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

**Emberiza cirulus.** Sól-lera boscana, sit de coll negre (ME), hortolà de coll negre (EI-FO) *Estatus:* sedentari moderat (MA-EI) i escàs (EI). Accidental (ME).

*Selecció:* reproducció i dades d'interès.

*Sa Dragonera:* pas prenupcial, anellats 2 ex. els dies 29 i 30-IV (MEN).

*Eivissa:* torrent de la Cala (Sant Joan). 1 mascle cantant el 10-I (MAR).  
Es Fornàs (Sant Antoni). S'observa 1 mascle el 26-V (MAR).

**Emberiza cia.** Hortolà cellard, hortolà negre (MA, EI, FO), sit negre (ME)

*Estatus:* accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Rebuts dos registres a Menorca, un exemplar al gener a cala Sant Esteve (es Castell) i l'altre exemplar també al gener a cala Tirant (es Mercadal), ambdós pendents d'homologació pel Comitè de Rareses. Fa pensar que hi va haver una entrada d'hivernants a mitjans de gener almanco a Menorca.

**Emberiza hortulana.** Hortolà

*Estatus:* migrant escàs (MA-ME), moderat (FO) i rar (EI).

*Selecció:* fenologia.

*Cabrera:* prenupcial, present entre el 17 i el 29-IV (LEA, NOT, DIA, GON).  
Postnupcial, 1 mascle anellat el 7-IX (AME, GON, NOT).

*Sa Dragonera:* pas prenupcial, 1 mascle adult anellat el 24-IV (MEN).

*Illa de l'Aire:* (Sant Lluís). Pas prenupcial, 1 ex. anellat el 29-IV i el 4-V (ESC).

**Emberiza pusilla.** Hortolà menut, hortolà petit (MA-FO), sit petit (ME)

*Estatus:* accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

**Emberiza aureola.** Hortolà caranegre

*Estatus:* accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

**Emberiza schoeniclus.** Hortolà de canyet

*Estatus:* sedentari escàs (MA). Hivernant moderat (MA) i escàs (ME-EI). Migrant moderat (MA), escàs (ME) i rar (EI). *Selecció:* reproducció, fenologia i subespècies.

*Mallorca:* port d'Andratx, un esbart d'11 ex. al Saluet el 14-I (BAZ).

S'Albufera. Enguany s'estima que hi han criat de 12 a 14 parelles.

Escoltats els primers cants el 3-III amb 5 mascles, i vists joves a partir del 26-VIII (VIC, RID, PNAME).

Salobrar de Campos. Una femella ssp *shoeniclus* el 23-III (RES).

*Menorca:* Albufera des Grau (Maó). Darrer registre de primavera, 1 ex. el 10-III i primer registre de tardor 1 ex. el 25-X (GRI, MEN i PNAG).

*Eivissa:* ses Feixes de Talamanca (Eivissa). 1 ex. el 13-I. 5 ex. el 10-XI, i 1 ex. el 21-XII (MAR).

Ses Salines (Sant Josep). Darrer registre prenupcial el 16-III amb 1 ex. (GAA).

*Formentera*: Can Marroig. Es captura 1 ex. per a anellament el 7-XI (MED).

***Emberiza melanocephala***. Hortolà capnegre

*Estatus*: accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Emberiza calandra***. Sól·lera, sùl·lera (ME)

*Estatus*: sedentari abundant (MA-ME-FO) i moderat (EI). Migrant escàs (FO).

*Selecció*: reproducció i dades d'interès.

*Mallorca*: s'Albufera. Enguany s'estima hi ha criat 5 parelles (VIC, RID, PNAM).

L'Enzell (Vilafranca). Un gran esbart de 250 ex. el 6-I (ADR).

*Cabrera*: prenupcial, 1 ex. el 3 i 4-IV (GON).

*Sa Dragonera*: postnupcial, 1 ex. anellat el 19-X (BON, GON).

## LLISTA COMPLEMENTÀRIA

Espècies presents a les Balears d'origen natural desconegut. Selecció, tots els registres rebuts.

***Cygnus olor***. Cigne mut

Paleàrtic.

*Mallorca*: s'Albufera. Vist 1 ex. el 3-I, i entre el 9 i 18-V (VIC, RID, PNAM). Maristany (Alcúdia). 1 ex. vist tot l'hivern i la primavera (VIC; ART, MUÑ; PEE). 1 ex. del 31-VIII al 27-XI (MUN; RES). 1 ex. el 26-XII amb anella plàstica al tars dret (SUN).

***Anser albifrons***. Oca carablanca

Holàrtic circumpolar.

*Eivissa*: vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses a l'apartat de registres considerats escapats de captivitat.

***Branta leucopsis***. Oca galtablanca

Holàrtic cincumpolar

*Eivissa*: vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses a l'apartat de registres considerats escapats de captivitat.

***Cairina moschata***. Ànnera muda

Neotropical.

*Mallorca*: port d'Andratx. 2 ex. l'1-V (BAZ).

*Formentera*: estany des Peix. 1 ex. el 18-VI (KLA).

**Callonetta leucophrys.** Ànnera acollarada

Neotropical.

*Mallorca:* s'Albufera. 2 ex. el 28-X (VIC, RID, PNAM).

**Aix galericulata.** Ànnera mandarina, aneda mandarina (ME)

Paleàrtic oriental.

*Mallorca:* torrent de Canyamel (Capdepera). 1 mascle l'11-I (ART, MUÑ).  
Golf de Son Muntaner (Palma). 1 ex. el 13-X (MUN).

**Anas bahamensis.** Ànnera de les Bahames

Neotropical.

*Mallorca:* s'Albufera. 1 ex. entre el 14 i 23-IX, i 2 ex. el 14-XI. Observació de  
3 híbrids entre *A. bahamensis* x *A. acuta* el 4-I (VIC, RID,  
PNAM).

**Oxyura leucocephala.** Ànnera capblanca

Paleàrtic. *Estatus:* introduïda a s'Albufera de Mallorca el 1993, 95 i 04, hi crià el  
1996, 98, 99, 00 i 2001. Extingit des de 2008. Accidental (EI).

*Mallorca:* s'Albufera. 1 mascle observat tot l'any (VIC, RID, PNAM;  
MMA, CAA; VEN).

**Threskiornis aethiopicus.** Ibis sagrat

Afrotropical.

*Mallorca:* es Carnatge (Palma). 1 ex. des de finals de desembre de 2007 fins  
al 27-I (SEV, ROD, MCM).

Ses Fontanelles (Palma). 1 ex. en vol el 31-I (AMG).

S'Albufera. Vist 1 jove de febrer a març (VIC, RID, PNAM).

Prat de Sant Jordi (Palma). 1 ex. el 6-XI (BAZ).

**Eudocimus albus.** Ibis blanc americà

Neàrtic i neotropical. (Gr., *Eudocimus*, molt estimat; Lat., *albus*, blanco)

*Mallorca:* Salobrar de Campos. 1 ex. el 7-VIII (DOR).

Primera vegada que publicam un registre d'aquesta espècie exòtica en llibertat a Balears. En la seva distribució, cria al sud d'Estats Units, baixa Califòrnia i cap al sud, fins al nord d'Amèrica del sud i algunes de les Antilles majors.

**Phasianus colchicus.** Faisà

Paleàrtic asiàtic. *Estatus:* Sedentari (ME), escàs (EI) i rar (MA).

*Mallorca:* Llucmajor. 1 ex. l'11-I a la tanca del Pi (GON).

Cales de Mallorca, Manacor. Una femella amb polls recent nats el  
6-V a Bóta (SUN).

*Eivissa:* Santa Eulària. Un macle el 15-II a la carretera d'Eivissa (GAA).

*Formentera:* 2 ex. el 26-III (KLA).

La introducció està documentada des del segle XIV; actualment les seves poblacions depenen d'una gestió cinegètica.

***Aquila chrysaetos***. Àguila reial, àguila daurada (ME)

*Estatus*: accidental. Extintida com a reproductora a la dècada de 1950 a Mallorca.

*Mallorca*: s'Albufera. Present 1 ex. amb corretges de falconer els mesos de gener, febrer i març (VIC, RID, PNAM). 1 ex. el 7 i 14-VI (DOE; VEN, LOP).

Cases Velles de Formentor (Pollença). 1 ex. el 16-III amb dues cintes de pell (CAA, MMA).

Selva. 1 ex. el 21-IV al salt de la Bella Dona (VIC).

***Geranoaetus melanoleucus***. Àguila escudada, àguila mora (MA, ME)

Neotropical.

*Mallorca*: Cases Velles de Formentor (Pollença). 1 ex. el 16-III i 6-IV (CAA, MMA).

*Sa Dragonera*: va aparèixer de nou 1 ex. el 9-I, aparentment ja ha perdut les trinxes i els cascavells, curiosament, cada gener ve a passar-hi uns dies (MAO). Vist 1 ex. el 23-IX (BON, GON).

*Menorca*: la mola de Maó. 1 ex. el 19-VII (BAZ).

Per primera vegada es veu a l'illa de Menorca aquesta au originària d'Amèrica del Sud que l'any 2001 va fugir a un falconer de Mallorca.

***Coturnix japonica***. Guàtlera japonesa

Paleàrtic asiàtic.

*Mallorca*: Son Bosc (Muro). 1 mascle l'11-V responent al cant d'una guàtlera (MMA, CAA).

***Pavo cristatus***. Indiot reial, paó reial (ME)

Paleàrtic asiàtic.

*Menorca*: ses Penyes (Maó). Se sent cantar del 3-I al 30-VI i 9 ex. pasturant el 7-VII (JUL).

Son Toni Martí (Ciutadella). Se sent cantar el 23-V (JUL).

Barranc de sa Cova (es Migjorn Gran). 20 ex. el 24-XII (GRG i CRR).

***Balearica regulorum***. Grua amb caperutxo meridional, grua amb caperutxo (MA). Afrotropical.

*Mallorca*: s'Albufera. Present 1 ex. al gener, febrer, març i fins al 16-IV (VIC, RID, PNAM).

***Callipepla californica***. Colín de Califòrnia

Neartic.

*Mallorca*: s'Albufera. 1 ex. entre el 21 i 25-IX (VIC, RID, PNAM).

***Columbina cruziana***. Tortoreta quiquagua

Neotropical.

*Mallorca*: camí de ses Jonqueres Veres (sa Pobra). 1 mascle el 30-IX (MMA, CAA).

*Sa Dragonera*: 1 ex. anellat el 18-X (BON, GON).

Primera vegada que publicam un registre d'aquesta espècie exòtica en llibertat a Balears. Es tracta d'una *Columbiforme* que en estat natural viu a les regions àrides i semiàrides d'Equador, Perú i les quebrades del nord de Xile. Dues característiques la fan distingible d'altres tortoretetes: el color del bec, meitat basal groguenc i meitat externa negra i el seu parrup que es tan semblant al rauc d'una granota que en principi costa creure que prové de l'ocell.

***Streptopelia roseogrisea***. Tórtera domèstica

Afrotropical.

*Formentera*: vist 1 ex. el 28-IV (KLA).

***Piocephalus senegalus***. Lloro de Senegal

Afrotropical.

*Mallorca*: Artà. 2 ex. el 25-I (ART, MUÑ).

***Myiopsitta monachus***. Cotorra de cap gris

Neotropical. Sedentari escàs (EI). Crià accidental (MA, ME).

*Mallorca*: Son Hugo (Palma). 2 ex. el 19-I (MMA).

Palma. 2 ex. el 28-I, i 12 ex. l'1-II ambdós a la falca verda (MMA).

Son Pax (Palma). 6 ex. el 5-X (MMA).

***Psittacula krameri***. Cotorra de Kramer

Afrotropical oriental. Sedentari escàs (EI).

*Mallorca*: Son Pax (Palma). Vist del 22-I fins el 24-X amb un màxim de 5 ex. el 9-II (MMA, CAA).

***Lamprotornis chloropterus***. Estornell metàl·lic

Afrotropical.

*Mallorca*: port d'Andratx. 1 ex. el 23-II (MIR).

***Gracula religiosa***. Minà de l'Himalaia

Paleàrtic sudoriental.

*Mallorca*: Palma. 1 ex. el 9-XII al camí dels Reis (BAZ).

Segona vegada que publicam una cita d'aquesta au exòtica d'Àsia en llibertat a Balears, l'anterior observació és d'agost de 2004 a Eivissa. Se té com a mascota per ser una de les millors "parladores".

***Estrilda astrild***. Bec de corall

Afrotropical. Sedentari rar (EI). Crià el 2001 i 04 (MA).

*Mallorca*: s'Albufera. 26 ex. el 4-II, i 4 ex. el 27-II, ambdós son capturats per control poblacional. Vist 2 ex. el 25-III. 10 ex. el 23-XII (VIC, RID, PNAM; FEN).

Son Bosc (Muro). 4 ex. el 17-XII (VIC).

## LLISTA DELS CODIS DELS COL·LABORADORS

Com cada any, el capítol de Registres Ornitològics és possible gràcies a la inestimable col·laboració de tots els seus participants. En aquesta llista s'inclouen els codis emprats en el text per identificar cadascun dels 1) 129 observadors i 2) 9 institucions d'informació que han aportat registres de 2008 a l'*AOB*. El sistema de codificació del banc de dades de l'Anuari està format per tres dígits i utilitza com a base les tres primeres lletres del primer cognom de l'observador. En els casos de repeticions s'utilitzen altres lletres del cognom o del nom. En el cas de les institucions el codi està format per quatre dígits utilitzant les primeres lletres de cada paraula més representativa.

### Observadors

Codi	Nom i llinatges	Codi	Nom i llinatges	Codi	Nom i llinatges
ALD	Òscar Aldeguer	DIA	Álvaro Diaz	LIL	Joan Vicent Lillo
ADR	Jaume Adrover	DIE	Pere Lluís Dietrich	LIS	Derek & Lynne Lister
ALO	Guillem Alomar	DOM	Estrella Domínguez	LOP	Carles López-Jurado
ALA	Júlia Àlvarez	DOR	Miquel Àngel Dora	LLA	Xavier Llabrés
AMN	Eduardo Amengual	ESC	Raül Escandell	LLI	Maria Lliteres
AMG	Jordi Amengual	FEL	Jordi Feliu	MAL	J. C. Malmierca
ARB	Patricia Arbona	FEN	Joan Carles Fernández- Ordóñez	MAC	Josep Manchado
ART	Catalina Artigues	FRO	Adolfo Ferrero	MAI	José Martínez
AVE	Jaume Aveledo	FLO	Joan Florit	MAT	José Luis Martínez
BAA	Montse Bau	FOS	Stephen Foster	MAR	Oliver Martínez
BAU	Antoni Bauzà	GAA	Luis Alberto García	MAN	Andres Mas
BAN	Alberto Bazán	GRC	David García	MMA	Rafel Mas
BAZ	Juan José Bazán	GAC	J. García	MSS	Miquel Mas
BEC	Pedro Bescoss	GRI	Óscar García	MAO	Marti Mayol
BON	Jaume Bonnín	GRA	Ruben García	MCM	Miguel McMinn
BOS	Pere Bosch	GRG	Emili Garriga	MEY	Ulf Meyer
BUS	Tomàs Busquets	GAN	Philip Anthony Garnett	MEN	Xavier Méndez
CAL	Jaume Canals	GAY	Pep Gayà	MED	Agustín Mendiburu
CAM	Santiago Campos	GON	Joan Miquel González	MIL	A. Miller
CAN	David Cantalejo	HER	C. Herrero	MIR	Ferran Miranda
CNT	Maria Cantallops	IGL	Toñi Iglesias	MOI	Gazmina Molina
CAR	Josep Esteve Cardona	JAM	Damià Jaume	MOC	Francesc Moncasi
CAD	Santi Cardona	JIM	Maribel Jiménez	MOE	José Manuel Moreno
CAA	Gemma Carrasco	JUL	Lluc Julià	MOZ	Fernando Mozos
CRR	J. J. Carreras	JUR	Jesús R. Jurado	MUN	Jordi Muntaner
CAT	Santiago Catchot	KLA	Barbara Klahr	MUN	Antoni Muñoz
CLA	Antoni Cladera	LAR	Ignacio Larrauri	NIC	Steve Nicoll
COL	Damià Coll	LEA	Arantza Leal	NOT	Jesús Notario
CLL	Evarist Coll	LEH	Philipp Lehmann	PAB	Félix de Pablo
CON	Pedro Conti			PAL	Joan Carles Palerm



Codi	Nom i llinatges	Codi	Nom i llinatges	Codi	Nom i llinatges
PAN	Gil Panadés	REQ	Cristina Requena	SUA	Manuel Suárez
PAR	Lluís Parpal	RIB	Laura Ribas	SUN	Josep Sunyer
PAY	Gabriel Payeras	RID	Nick Riddiford	TAP	José Manuel Tapia
PEE	Biel Perelló	ROD	Ana Rodríguez	TRI	Rafel Triay
PIO	Alicia Pioli	ROG	Llorenç Roig	VAL	Alejandro Valcuende
PON	Antoni Pons	ROI	Margalida Roig	VAN	Ll. Vanrell
POO	Joan Lluís Pons	RUF	Graham Ruffles	VEN	Lalo Ventoso
POS	Samuel Pons	SAA	Antoni Salas	VER	Miguel Vericad
POU	Antoni Pou	SAC	Juan José Sánchez	VID	J. Vidal
QUI	Susana Quintanilla	SER	Biel Servera	VIC	Pere Vicens
RAB	Juli Rabal	SEV	Biel Sevilla	VLL	Mari Àngels Villalonga
RAM	Enric Ramos	SMI	Nick Smith	ZOR	Aitor Zorrozoa
RES	Maties Rebassa	SOL	Oriol Soler		

### Institucions i altres

Codi	Nom
BVCF	Fundació per la Conservació del Voltor Negre: Juan José Sánchez
CERCUP	Centre de Recuperació de Fauna Silvestre de Menorca, GOB Menorca.
CMA	Conselleria de Medi Ambient, Govern Balear
GORA	Grup d'Observadors de Rapinyaires d'Albercutx: Lalo Ventoso, Josep Amengual, Paco Chiclana, Jaume Avelado, Antoni Bauzá, Alberto Bazán, Juan José Bazán, Gemma Carrasco, Pedro Conti, Paul Doherty, Adolfo Ferrero, David García, Damià Jaume, Dolores Larumbe, Josep Manchado, Rafel Mas, Nieves Negre, Maricarmen Oriola, Gil Panadés, Lluís Parpal, Susana Quintanilla, Antoni Quintanilla, Maties Rebassa, Maria Sánchez, Santiago Suñer i Carlota Viada, .
PNAC	Parc Nacional Marítimoterrestre de l'Arxipèlag de Cabrera: Oscar Aldeguer, Ignacio Larrauri.
PNAG	Parc Natural de l'Albufera des Grau: Òscar Garcia.
PNAM	Parc Natural de s'Albufera de Mallorca: Maties Rebassa, Pere Vicens, Nick Riddiford, Miquel Angel Reus i Biel Perelló.
PNLL	Parc Natural de Llevant
PNMO	Parc Natural de Mondragó
RNAL	Reserva Natural de l'Albufereta
SEO	Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife)

### BIBLIOGRAFIA

BONNÍN, J. 2008. *Campanya d'anellament científic d'ocells a la migració postnupcial Parc Natural de sa Dragonera 2008*. Consell de Mallorca & GOB Mallorca. Informe inèdit.

- DE PABLO, F. 2008. *El milano real (Milvus milvus) en Menorca. Actuaciones y resultados, año 2008*. Direcció General de Caça, Protecció d'Espècies i Educació Ambiental (Conselleria de Medi Ambient-Govern Balear) - Institut Menorquí d'Estudis. Informe inédit.
- DE PABLO, F. 2008. *Situación del alimoche, Neophron percnopterus, en Menorca. Año 2008*. Direcció General de Caça, Protecció d'Espècies i Educació Ambiental (Conselleria de Medi Ambient-Govern Balear) - Institut Menorquí d'Estudis. Informe inédit.
- ESCAÑO, A. 2008. Relació d'espècies i nombre total d'exemplars 2008. Centre de Recuperació de Fauna Silvestre de Menorca. GOB Menorca. Informe inédit.
- MENDEZ, X. 2008. *Migració prenupcial de passeriformes a l'illa d'en Colom (PN de s'Albufera des Grau)*. SOM i Espais de Natura Balear a través del Parc Natural de s'Albufera des Grau. Informe inédit.
- MENDEZ, X. 2008. *Seguiment de l'avifauna de l'illa de l'Aire. Estudi de la migració prenupcial dels ocells transaharians i de la població nidificant*. SOM i Conselleria d'Economia i Medi Ambient del Consell Insular de Menorca. Informe inédit.
- MENDEZ, X. 2008. *Estudi i seguiment de la migració postnupcial al Parc Natural de s'Albufera des Grau*. SOM i Espais de Natura Balear a través del Parc Natural de s'Albufera des Grau. Informe inédit.
- VOOUS, K.H. 1977. *List of recent Holarctic Bird Species*. Ibis suppl., London.