

REGISTRES ORNITOLÒGICS 2009

Compilació: Joan Miquel GONZÁLEZ ¹, Manuel SUÁREZ ¹
Maties REBASSA ², Carles LÓPEZ-JURADO ¹,
Oliver MARTÍNEZ ³, Antoni PONS ⁴, Felix DE PABLO ⁴,
Raül ESCANDELL ⁴, i Joan FLORIT ⁴

RESUM.- *Novetats ornitològiques de 2009.* S'inicia l'any amb la hivernada per primera vegada d'un exemplar de rossinyol gros *Acrocephalus arundinaceus* el 2 de gener a s'Albufera de Mallorca. El dia 7, els efectes d'una invasió d'aire fred del nord se deixaren sentir amb la trobada d'un exemplar mort de baldritja mediterrània *Puffinus yelkouan* a la platja de Son Real (Santa Margalida). També al port de Palma es presentà un exemplar de la subespècie de xàtxero blanc *Motacilla alba yarrellii* el dia 10.

A Menorca, a final de mes es detectà la hivernada d'una rarsa, un sit groc *Emberiza citrinella* a Biniparratx Vell (Sant Lluís).

Febrer. A Mallorca, a primers de mes es veu una rarsa, la gavina camargroga *Larus cachinnans* de primer hivern al port de Palma. Els efectes d'un temporal de mistral es deixa sentir amb la trobada d'un exemplar mort de gavina de tres dits *Rissa tridactyla*. També destaca la hivernada d'un capsigrany reial ibèric *Lanius meridionalis* el dia 14 a la garriga de Cales de Mallorca. I la darrera cita de gralla de bec vermell *Pyrhcorax pyrrhcorax* hivernant fou el 21-II al puig de Massanella.

Març. A Mallorca, s'inicia el mes amb una rarsa, un gavinot *Larus marinus* al port de Palma. En pas prenupcial es veu: el dia 12 el primer paràsit gros *Stercorarius skua* aconseguint un rècord tant de cites amb 11, com d'exemplars amb 17 ocells tots al freu d'Eivissa; el dia 23 un exemplar de la subespècie de gavina fosca *Larus fuscus graellsii* al cap de Formentor (Pollença); i el dia 27 una titina groga de la subespècie *Motacilla flava flavissima* i un altre de *Motacilla flava thunbergi* ambdós a s'Albufera.

A Cabrera, es veu en migració un altre paràsit gros el dia 20 al freu, i també una rarsa amb un busqueret xerriare *Sylvia curruca* el dia 28.

A Menorca, es troba ferit un rasclatò *Porzana parva* a Sant Lluís. En pas el primer ull de bou ibèric *Phylloscopus ibericus* és anellat a Son Saura del Nord (Ciutadella).

Abril. A Mallorca, s'ha constatat la reproducció d'una colla de milana *Milvus milvus*, que surà 1 poll, al Parc Natural de la Península de Llevant, uns 30 anys després de la seva desaparició a la zona. Possible cria d'arpella *Circus*

¹ GOB Mallorca. C. Manuel Sanchis Guarner, 10. 07004 Palma (Balears) ornitologia@gobmallorca.com

² c/ Son Amonda, 9, baixos B. 07300 Inca (Balears) matiesrb@yahoo.es

³ GEN GOB Eivissa. c/ Major 20, 07800 Eivissa (Balears) gen-gob@teleline.es

⁴ SOM Societat Ornitològica de Menorca. Apartat de correus 80. 07720 Es Castell. (Balears) informacio@menorcasom.org

aeruginosus al Salobrar de Campos. A s'Albufera es veuen dos exemplars de titina gola-roja *Anthus cervinus* i un mascle de boscaler *Locustella luscinioides* amb pautes territorials a finals d'abril.

A Cabrera, es veuen dues rareses, un pinsà trompeter *Bucanetes githagi-neus* del 18 al 24 d'abril, i una bosqueta pàl·lida *Hippolais opaca* el 28 d'abril és anellada.

A sa Dragonera, s'homologa pel Comitè de Rareses el primer registre de gralla *Corvus monedula*.

A Menorca, es troba mort el 10 d'abril un cadafet *Fratercula ártica* a Santa Teresa. A l'Albufera des Grau es veu el dia 14 una titeta gola-roja *Anthus cervinus*. També s'observen dues rareses, una àguila pomerània *Aquila pomarina* a Santa Barbara (Ciutadella), i dos mascles de titeta citrina *Motacilla citreola* a diferents localitats a Maó i es Mercadal.

A l'illa de l'Aire (Sant Lluís), per primera vegada se cita el becgròs *Coccothraustes coccothraustes* a aquesta illa amb l'anellament de 5 exemplars entre el 3 i 12 d'abril. I dues rareses anellats el mateix dia 18, un busqueret emmascarat *Sylvia hortensis*, i una bosqueta pàl·lida *Hippolais opaca*.

A l'illa d'en Colom (Maó), una raresa un siboc *Caprimulgus ruficollis* és anellat.

A sa Conillera (Sant Josep), s'observa una raresa, un enganyapastors emmascarat *Sylvia hortensis* el 16 d'abril.

A Formentera, un mascle d'hortolà petit *Emberiza pusilla* es va anellar a Can Marroig.

Maig. A Mallorca, per primera vegada es troba un niu de busqueret coallarg *Sylvia balearica* a s'Albufera.

A sa Dragonera, destaca el màxim de 35 exemplars d'esperver *Hieraetus pennatus* en migració cap a Mallorca el 19 de maig.

A Menorca, dues espècies nidifiquen per primera vegada a l'illa, es tracta de l'ànec de bec vermell *Netta rufina* amb l'observació d'una femella amb 9 polls el 21 de maig a Lluriac i Tirant (es Mercadal), i de l'àneda griseta *Anas strepera* amb la trobada d'una femella amb 7 polls el dia 29 a l'Albufera des Grau. De l'àneda blanca *Tadorna tadorna* han nidificat dues parelles que han criat 20 polls, es tracta de la segona vegada que cria a l'illa. I es publiquen per primera vegada dades de nidificació d'estornell negre *Sturnus unicolor* criant a Son Quim (Ciutadella).

A l'illa de l'Aire, destaca l'anellament de tres rareses, un busqueret xerraire, i un busqueret emmascarat *Sylvia hortensis*, i un capsigrany roig *Lanius collurio*. També s'hi va veure en pas el primer gaig blau *Coracias garrulus* l'1 de maig.

A sa Conillera, s'anella una altra vegada un mascle d'enganyapastors emmascarat el 2 de maig.

A Formentera, s'anella una raresa, un siboc *Caprimulgus ruficollis*.

Juny. A Mallorca, segona cita de nidificació de l'ull de bou *Phylloscopus collybita* amb la trobada d'una colla amb un pollet volander el 20 de juny en aquesta ocaio a Cùber (Escorca). Enguany hi ha tres cites de xoriguer petit *Falco naumanni* al Salobrar de Campos del 21 de juny fins al 12 de juliol. Destaca el màxim de 200 exemplars de falcó marí *Falco eleonorae* caçant insectes el dia 9 a Son Fe i Son Siurana (Alcúdia). Es troba a l'illot de na Moltona un híbrid de *Larus audouinii* x *Larus melanocephalus* el dia 10. També s'observa

la subespècie de gavina fosca *Larus fuscus fuscus* el 20 de juny amb anella de Noruega.

Juliol. A Mallorca. Única cita de cucuí reial *Clamator glandarius* d'un exemplar el 2 de juliol al Salobrar de Campos. El voltor lleonat *Gyps fulvus* en el seu segon any de recolonització de l'illa, s'observà un màxim de 52 exemplars l'u de juliol al puig des Teix.

A sa Dragonera, destaca un nou rècord de la gavina comuna *Larus michahellis*, una de les anellades a abril a l'illa, es va veure per primera vegada a Anglaterra a juliol, la distància recorreguda és de 1.483 km, essent un dels desplaçaments més llargs realitzat per una gavina de Balears.

A Menorca, se rep la segona cita de baldrija petita *Puffinus yelkouan*, exemplar ingressat en un centre de recuperació de fauna i després alliberat.

Agost. A Mallorca, durant el pas postnupcial, es va veure un màxim històric de garsa de mar *Haematopus ostralegus* amb 32 ex. el 21 d'agost a s'Albufera. Nova localitat de nidificació per a la boscarla de canet *Acrocephalus scirpaceus* al torrent de Santa Ponça (Calvià). Nova localitat de cria de ropit *Eritracus rubecula* a la comuna de Bunyola amb l'observació d'un jove. Enguany hi ha tres cites de fuel·ler de collar *Charadrius morinellus* dos a l'agost, amb un exemplar al puig des Vent i l'altre al puig des Teix, i dos exemplars a ses planes den Cabrit (Andratx) però en setembre.

Setembre. A Mallorca, a principi de mes hi hagué una nova observació de la subespècie de falcó *Falco peregrinus calidus* a s'Albufera. Cita de parasitisme, d'un mascle d'oriol *Oriolus oriolus* que és depredat per un falcó mari i al seu torn li és robat per un falcó *Falco peregrinus* al cap de Formentor. En el pas postnupcial, hi ha dues observacions de capsigrany reial ibèric *Lanius meridionalis*, una al cap de ses Salines i l'altra a l'Albufereta.

Octubre. A Mallorca, destaquen dos registres de la rara gavina atlàntica *Larus argentatus* el 27 d'octubre i el 21 de novembre ambdós al port de Palma.

A Cabrera, se pogueren veure fins a 13 rareses pertanyents a 10 espècies dins d'aquest mes. Un cotoliu *Lullula arborea* és anellat el 16 d'octubre, un busqueret xerraire anellat el dia 5, una femella de busqueret carritxer *Sylvia conspicillata* del 6 a l'11 d'octubre, tres ulls de bou de dues retxes *Phylloscopus inornatus* del 6 al 17 d'octubre, un ull de bou de Schwarz *Phylloscopus schwarzi* anellat el dia 30, un ull de bou de la subespècie *Phylloscopus collibita tristis* des del 16 d'octubre fins a final de mes, un menjamosques de collar *Ficedula albicollis* vist el 9 i 10 d'octubre, un hortolà groc *Emberiza citrinella* el dia 26, un hortolà petit els dies 16, 17 i 26 d'octubre, i també es va veure una tórtora de Senegal *Streptopelia senegalensis*.

A Menorca, es troba desorientat un rascllet petit *Porzana pusilla* a una plaça de Ciutadella.

Novembre. A Mallorca, un màxim de 400 exemplars de passerell *Carduelis cannabina* el 21 de novembre a la colgada al port de Palma. Una altra raresa en aquest cas es tracta d'un mascle adult d'hortolà blanc *Plectrophenax nivalis* a la Colònia de Sant Pere (Artà).

A sa Dragonera, un cotoliu és anellat a novembre.

A Eivissa, trobat un exemplar mort de voltor lleonat a la platja des Codolar el 19 de novembre.

Desembre. A Mallorca, el darrer dia de l'any es veu el segon mascle d'hortolà blanc a Sineu.

SUMMARY.- Ornithological highlights from 2009. The year began with the first known winter record for great reed warbler *Acrocephalus arundinaceus*: one on 2nd **January** at s'Albufera de Mallorca. On 7th, the effects of an incursion of cold air from the north made itself felt with the finding of the corpse of a Yelkouan shearwater *Puffinus yelkouan* on the beach at Son Real (Santa Margalida). Meanwhile, a pied wagtail *Motacilla alba yarrellii* was present in Palma port on 10th.

In Menorca, a rarity was detected at the end of the month in the form of a yellowhammer *Emberiza citrinella* at Biniparratx Vell (Sant Lluís).

February. There was a rarity in Mallorca at the beginning of the month, a first-winter Caspian gull *Larus cachimans* in Palma port. The effects of a storm from the north-west made itself felt with the finding of a dead kittiwake *Rissa tridactyla*. There was a notable record of a wintering Southern grey shrike *Lanius meridionalis* on 14th in the garrigue of Cales de Mallorca. The final chough *Pyrrhocorax pyrrhocorax* record for the winter was on 21st on Puig de Massanella.

March. In Mallorca, the month began with a rarity, a great black-backed gull *Larus marinus* at Palma port. Spring passage brought observations of: great skua *Stercorarius skua* on 12th, the first of a record eleven sightings, including a record count of 17 birds off Ibiza; on 23rd a lesser black-backed gull of the subspecies *Larus fuscus graellsii* at cap de Formentor (Pollença); and on 27th a yellow wagtail of the subspecies *Motacilla flava flavissima* and another of the form *Motacilla flava thunbergi* both at s'Albufera.

At Cabrera, another migrating great skua was seen offshore on 20th and there was a rarity in the form of a lesser whitethroat *Sylvia curruca* on 28th.

In Menorca, a little crane *Porzana parva* was found injured at Sant Lluís. The first migrant Iberian chiffchaff *Phylloscopus ibericus* was ringed at Son Saura del Nord (Ciutadella).

April. In Mallorca, a pair of red kites *Milvus milvus* were confirmed breeding, raising one chick, at the Parc Natural de la Península de Llevant some 30 years after their disappearance from the zone. There was a possible breeding of Marsh harrier *Circus aeruginosus* at Salobrar de Campos. At s'Albufera two red-throated pipits *Anthus cervinus* were seen and territorial behaviour of a male Savi's warbler *Locustella luscinioides* was detected at the end of month.

At Cabrera, two rarities were seen, a trumpeter finch *Bucanetes githagineus* from 18th to 24th and an olivaceous warbler *Hippolais opaca*, ringed on 28th.

At sa Dragonera, the first record for jackdaw *Corvus monedula* was accepted by the Rarities Committee.

In Menorca, a puffin *Fratercula ártica* was found dead on 10th at Santa Teresa. At the Albufera des Grau a red-throated pipit *Anthus cervinus* was seen on 14th. Two rarities were also seen, a lesser spotted eagle *Aquila pomarina* at Santa Barbara (Ciutadella), and 2 male citrine wagtails *Motacilla citreola* in separate localities of Maó and es Mercadal.

The Illa de l'Aire (Sant Lluís) recorded its first hawfinch *Coccothraustes coccothraustes* for the isle, with five birds ringed between 3rd and 12th April. Two rarities were also ringed, both on 18th, an orphee warbler *Sylvia hortensis* and an olivaceous warbler *Hippolais opaca*.

On the Illa d'en Colom (Maó), a rarity in the form of red-necked nightjar *Caprimulgus ruficollis* was ringed.

Sa Conillera (Sant Josep) had its rarity too, an orphean warbler *Sylvia hortensis* on 16th.

In Formentera, a male little bunting *Emberiza pusilla* was ringed at Can Marroig.

May. In Mallorca, a Balearic warbler *Sylvia balearica* nest was found for the first time at s'Albufera.

At sa Dragonera, there was an impressive peak of 35 migrating booted eagles *Hieraaetus pennatus* on 14th May.

In Menorca, two species bred for the first time on the island: red-crested pochard *Netta rufina*, a female with 9 ducklings on 21st at Lluriac i Tirant (es Mercadal); and gadwall *Anas strepera*, a female with 7 ducklings on 29th at the Albufera des Grau. Two pairs of shelduck *Tadorna tadorna* raising 20 chicks comprised the second breeding record for the island. And the first breeding record for spotless starling *Sturnus unicolor* was published, nesting at Son Quim (Ciutadella).

On the Illa de l'Aire, the highlight was the ringing of three rarities, a lesser whitethroat *Sylvia curruca*, an orphean warbler *Sylvia hortensis* and a red-backed shrike *Lanius collurio*. A migrating roller *Coracias garrulus* was also seen, on 1st May.

At sa Conillera, a further orphean warbler was ringed in 2nd May.

In Formentera a rarity, red-necked nightjar *Caprimulgus ruficollis* was ringed.

June. In Mallorca, the second breeding record of chiffchaff *Phylloscopus collybita* was confirmed with the finding of a pair with fledged chick on 20th June, this time at Cuber (Escorca). This year there were three sightings of lesser kestrel *Falco naumanni* at Salobrar de Campos between 21st June and 12th July. Eleonora's falcons *Falco eleonora* peaked at an amazing 200 birds on 9th at Son Fe and Son Siurana (Alcúdia). A hybrid Audouin's x Mediterranean gull *Larus audouinii* x *Larus melanocephalus* was found on the islet of Na Moltona on 10th. A lesser black-backed gull of the subspecies *Larus fuscus fuscus* with a Norwegian ring was also seen, on 20th.

July. In Mallorca. The only sighting of great spotted cuckoo *Clamator glandarius* involved one bird on 2nd July at Salobrar de Campos. Griffon vultures *Gyps fulvus*, in their second season of recolonisation of the island, peaked at 52 on 1st at Puig des Teix.

From sa Dragonera came a notable new record. A yellow-legged gull *Larus michahellis* ringed in April on the isle was seen for the first time in England in July. The distance covered was 1,483 km, one of the longest movements recorded for a gull from the Balearics.

In Menorca, there was the second record of Yelkouan shearwater *Puffinus yelkouan*, one brought into the animal recovery centre and later released.

August. In Mallorca, during the postnuptial passage, there was an all-time record set for oystercatchers *Haematopus ostralegus* with 32 on 21st August at s'Albufera. A new breeding site was found for reed warbler *Acrocephalus scirpaceus* at the Torrent de Santa Ponça (Calvià), and for robin *Erithacus rubecula* in the Comuna de Bunyola where a juvenile was seen. This year there were 3 dotterel *Charadrius morinellus* sightings: two in August, single birds at the Puig des Vent and Puig des Teix; and two birds at Ses Planes den Cabrit (Andratx) in September.

September. In Mallorca, at the beginning of the month there was a new observation of the peregrine subspecies *Falco peregrinus calidus* at s'Albufera. Kleptoparasitism was observed at the Cap de Formentor: a male golden oriole *Oriolus oriolus* was predated by an Eleonora's falcon which was then robbed of its prey by a peregrine. There were two observations of Southern grey shrike *Lanius meridionalis* on passage, one at the Cap de ses Salines and the other at the Albufereta.

October. In Mallorca, the highlight was two records of the rare herring gull *Larus argentatus* on 27th October and 21st November, both at Palma port.

Cabrera amassed no less than 13 rarities of 10 species during the month. A woodlark *Lullula arborea* was ringed on 16th, a lesser whitethroat on 5th, a female spectacled warbler *Sylvia conspicillata* was present from 6th to 11th, three yellow-browed warblers *Phylloscopus inornatus* between 6th and 17th, a Radde's warbler *Phylloscopus schwarzi* ringed on 30th, a Siberian chiffchaff *Phylloscopus colibita tristis* present from 16th to the end of the month, a collared flycatcher *Ficedula albicollis* seen on 9th and 10th, a yellowhammer on 26th and a little bunting on 16th, 17th and 26th. A laughing dove *Streptopelia senegalensis* was also seen.

In Menorca, a disorientated Baillon's crane *Porzana pusilla* was found in Ciutadella main square.

November. In Mallorca, the linnet *Carduelis cannabina* roost at Palma port peaked at 400 on 21st November. Another rarity, in this case a male snow bunting *Plectrophenax nivalis* was at Colònia de Sant Pere (Artà).

At sa Dragonera, a woodlark was ringed during the month.

In Ibiza, a dead griffon vulture was found on Es Codolar beach on 19th.

December. In Mallorca, a second male snow bunting was found on the last day of the year at Sineu.

Les observacions d'aucells de Balears que publicam corresponen a l'any 2009, encara que també s'hi inclouen registres d'anys anteriors si l'interès ho justifica. Tots ells són una selecció de les observacions que figuren als arxius del GOB Mallorca, GEN-GOB Eivissa, GOB Formentera i de la Societat Ornitològica de Menorca (SOM). També s'han consultat els arxius del Parc Nacional Maritimoterrestre de l'Arxipèlag de Cabrera, del Parc Natural de s'Albufera de Mallorca, del Parc Natural de s'Albufera des Grau (Menorca) i del Parc Natural de ses Salines d'Eivissa i Formentera. S'han tengut en compte els punts següents:

— La present llista d'espècies segueix l'ordre sistemàtic de K.H. Voous (*The List of Birds of the Western Palearctic, 1978*), amb les modificacions acordades per l'Associació de Comitès de Registres i Rareses Europeus, i el Comitè Assessor Taxonòmic (AERC-TAC). D'aquesta llista, presentem 341 espècies i 20 subespècies de les quals disposem de registres des de 1950 (categoria A). Les espècies sotmeses a homologació pels comitès de rareses de la SEO/BirdLife o del GOB figuren també amb més detalls en el capítol que porta per títol "Homologació de rareses ornitològiques a Balears, Informe de 2009".

— De cada espècie es proporciona la informació següent:

Nom científic. Nom popular recomanat en l'àmbit balear seguit daltres noms de cada illa (MA-ME-EI-FO)

Estatus. Criteri de selecció:

Illa: localitat, nombre d'exemplars, data, comentaris dels observadors.

Comentaris dels editors

— Símbols utilitzats a les taules mensuals: * són les dates extremes; () registres aïllats; + indica presència d'exemplars sense avaluar-ne quantitats; 0 zero, recompte amb resultat negatiu; P fa referència al nombre de polls i la J al nombre de joves.

— Els noms populars de cada illa són els que ens ha facilitat cada grup local del GOB. En el cas de les espècies noves per a les illes, se'ls ha hagut de donar un nom provisional.

— L'estatus a les Balears figura a l'annex II. S'empren els següents conceptes:

Sedentari: població present tot l'any (nidificant).

Estival: població present sols en època de reproducció.

Hivernant: població present sols a l'hivern.

Migrant: població present sols en migracions pre i/o postnupcials.

Accidental: espècie molt rara, allunyada de la seva àrea normal de distribució, migració o hivernada.

Divagant: espècie que apareix extralimitant el seu àmbit geogràfic de presència habitual.

Falta informació o ?: estatus dubtós.

— Les informacions sobre cada aucell s'agrupen per illes; a cadascuna, els diferents registres s'han ordenat cronològicament.

— El criteri de selecció dels registres apareix a continuació de l'estatus de

cada espècie, i s'especifica breument el criteri seguit per a la publicació de les observacions rebudes. D'aquesta manera es pretén informar el lector sobre quins són els registres que s'han publicat de cada aucell.

— Es publiquen les dades segures sobre reproducció, primers i darrers registres d'aus migrants, hivernants, concentracions d'una mateixa espècie, aus rares i escasses. En aquest darrer cas, no es publiquen si no van acompanyades d'una bona descripció de l'aucell i de les condicions en què va ser vist. No es publiquen determinats registres detallats de nidificació per motius conservacionistes.

— Els registres són publicats amb els seus respectius autors. Quan el nombre d'observadors és superior a tres, només se'n menciona el primer. Les observacions publicades han de consignar-se com a autor/autors, es recomana la següent manera per fer-ho: AUTOR/S. 2010. *Puffinus mauretanicus*. A PARPAL, L. *et al.* "Registres Ornitològics 2009". *Anuari Ornitològic de les Balears*. Vol. 24. GOB. Palma.

— En el cas de les espècies presents a les Balears d'origen natural desconegut, aquestes figuren a la llista complementària. S'indica de quina regió són originàries.

— Enguany il·lustram aquest capítol amb dibuixos de dos ornitòlegs. Reproduïm una làmina del quadern de camp de Gemma Carrasco, una apassionada per la natura i resident a Búger. Hi ha, a més, les habituals notes de camp, en aquesta ocasió amb set làmines amb anotacions en alemany, d'Ulf Meyer, que passa temporades a Formentera i Mallorca.

LLISTA SISTEMÀTICA D'OBSERVACIONS CORRESPONENTS A 2009

Cygnus olor. Cigne mut

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Anser fabalis. Oca pradenca, oca de camp (ME)

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Anser albifrons. Oca carablanca

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Anser erythropus. Oca petita

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Anser anser. Oca salvatge, oca comuna (ME)

Estatus: hivernant escàs (MA-ME) i rar (EI-FO).

Selecció: fenologia.

Mallorca: s'Albufera. Màxims mensuals, amb parèntesis exemplars aïllats, i amb asterics dates extremes (VIC, RID, PNAM).

| Dates | I | II | III | 15-IV* | V | 9-VI | 23-VII | VIII | IX | X | 11-XI* | XI | XII |
|-------|----|----|-----|--------|---|------|--------|------|----|---|--------|----|-----|
| Ex. | 33 | + | 1 | 1 | 0 | (1) | (1) | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 6 |

Albufereta (Pollença). 31 ex. el 6-I (VIC, MUÑ, ART, SEB). 1 ex. el 7-III (RES).

Depuradora de Binissalem. 1 ex. el 1-II (RES).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observada fins el 18-I amb un màxim de 13 ex. el mateix dia (GRI).

Lluriac i Tirant (es Mercadal). Primera observació 1 ex. el 9-XII (MEN).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep), s'observen 2 ex. el 20-XII al prat d'en Fita (FOR, MAR, CAR).

Formentera: estany Pudent. 3 ex. el 15-X (MEY).

Anser caerulescens. Oca de les neus

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Tadorna ferruginea. Ànnera canyella, àneda canyella (ME)

Estatus: hivernant rar i migrant rar (MA). Accidental (ME-EI).

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut.

Tadorna tadorna. Ànnera blanca , àneda blanca (ME)

Estatus: estival escàs (MA) i rar (EI-FO). Hivernant moderat (MA-EI), escàs (ME) i rar (FO). Migrant moderat (FO) i escàs (ME-EI). Cria accidental a 2007 (ME).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: Salobrar de Campos. Enguany han tornat criar amb una femella portant 72 polls de diferents edats el 21-VI (RES). Màxims mensuals (ADR, RES, MUN, GON).

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|------------|--------------|----------|-----------|------------|-------------|-----------|----------|-----------|------------|
| Dates | <u>I</u> | <u>II</u> | <u>III</u> | <u>11-IV</u> | <u>V</u> | <u>VI</u> | <u>VII</u> | <u>VIII</u> | <u>IX</u> | <u>X</u> | <u>XI</u> | <u>XII</u> |
| Ex. | + | 160 | + | 125 | 220 | + | 348 | 260 | 70 | 45 | + | 195 |

S'Albufera. Enguany han tornat criar 5 parelles. Observació de polls a partir del 28-IV, i joves el 28-V. Màxim mensuals (VIC, RID, PNAM).

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|------------|-----------|----------|-----------|------------|-------------|-----------|----------|-----------|------------|
| Dates | <u>I</u> | <u>II</u> | <u>III</u> | <u>IV</u> | <u>V</u> | <u>VI</u> | <u>VII</u> | <u>VIII</u> | <u>IX</u> | <u>X</u> | <u>XI</u> | <u>XII</u> |
| Ex. | 8 | 21 | 16 | 11 | 9 | + | 6 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 |

Prat de Sant Jordi (Palma). 2 ex. del 6 al 18-I (RES, VEN, LOP) i 7-II (JAM).

Ses salines de s'Avall (ses Salines). 3 ex. el 21-II (MUN).

Albufereta (Pollença). 2 ex. el 7-III, 2 joves el 25-VIII (RES).

Estany de ses Gambes (Santanyi). 9 ex. el 27-III (MUN). 15 ex. el 28-XII (GON).

Illot de na Moltona (ses Salines). 10 ex. el 10-VI (MUN).

Bassa de Can Guidet (abans Son Ferriol) (Palma). 1 ex. el 15-IX i 2-8-XII (LLA).

Menorca: Addaia (es Mercadal). Observat de principi d'any fins al 20-VIII amb un màxim de 26 ex. el 4-VI. Han nidificat dues parelles que han criat 20 polls, una parella amb 11 polls dia 21-V, una parella amb 12 joves i una parella amb 7 polls el 4-VI. 2 ex. des del 2-X fins al 5-XI i 2 ex. el 4-XII (GRI, MOZ i PNAG). Aquesta és la segona vegada que cria a l'illa, l'anterior fou a 2007 a la mateixa localitat.

Albufera des Grau (Maó). Una femella el 18-II, 2 ex. el 13-VIII i observat del 5-XI fins al 17-XII, amb un màxim de 3 ex. dia 10-XII (GRI, MOZ i PNAG).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Un màxim hivernal el 18-I amb 110 ex. (CAR, MAR, PAL, CAL, PRT).

Formentera: estany Pudent. s'observen 7 ex. el 22-I (CAR, MAR, MSS, CAN, CAL). Enguany hi han criat, foren observats 24 adults, dels quals hi havia 3 colles amb almenys 22 polls, del 17-VI al 14-VII. I només 2 aduts el 31-X (MEY).

Can Antoni Ferrer. Un màxim de 31 ex. el 5-IV (KLA).

Salines d'en Marroig. 10 ex. el 22-I (CAR, MAR, MSS, CAN, CAL).

S'Espalmador: 6 ex. el 21-I (MAR, CAN, MAS).

Anas penelope. Siulador, xiulaire (ME)

Estatus: hivernant moderat (MA-ME), escàs (EI) i rar (FO). Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO). *Selecció*: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (VIC, RID, PNAM).

Bassa de Can Guidet (abans Son Ferriol) (Palma). Màxims mensuals (LLA; MUN).

| Dates | <u>I</u> | <u>II</u> | <u>III</u> | <u>IV</u> | <u>1-V*</u> | <u>VI</u> | <u>VII</u> | <u>VIII</u> | <u>1-IX*</u> | <u>X</u> | <u>XI</u> | <u>XII</u> |
|------------|----------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------|------------|-------------|--------------|----------|-----------|------------|
| S'Albufera | 216 | 114 | 51 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29 | 82 | 96 |
| Can Guidet | 15 | 12 | | | | | | | | 6 | 5 | 5 |

Albufereta (Pollença). 22 ex. el 21-II, 13 ex. el 7-III (RES).

Salobrar de Campos. 30 ex. el 10-XI (MUN). 74 ex. el 22-XII (RES).

Prat de Sant Jordi (Palma). 3 ex. el 10-XII (VEN).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). Dates extremes amb asterisc i màxims mensuals (GRI, PNAG, MOZ i FLO).

| Dates | <u>I</u> | <u>II</u> | <u>12-III*</u> | <u>IV</u> | <u>V</u> | <u>VI</u> | <u>VII</u> | <u>VIII</u> | <u>23-IX*</u> | <u>X</u> | <u>XI</u> | <u>XII</u> |
|-------|----------|-----------|----------------|-----------|----------|-----------|------------|-------------|---------------|----------|-----------|------------|
| Ex. | 95 | 104 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 15 | 37 |

Addaia (Es Mercadal). Prenupcial observat des del 18-I al 4-II, amb un màxim de 2 ex. el darrer dia. Pas postnupcial del 4 al 17-XII, amb un màxim de 2 ex. el primer dia (GRI, MOZ i PNAG).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 30 ex. el 18-I (MAR, PAL).

Formentera: estany Pudent. Alguns ex. el 15-X (MEY).

Anas strepera. Griseta, grisa (MA), àneda griseta (ME), ànnera griseta (EI-FO). *Estatus*: sedentari moderat (MA). Hivernant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO). Migrant escàs (MA-ME-FO) i rar (EI). *Selecció*: reproducció i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Enguany hi han criat almenys 100 parelles. Observació de polls a partir de l'11-V. Un màxim de 361 ex. a gener (VIC, RID, PNAM).

Aeroport de Palma. 2 ex. el 18-I (RES, VEN, LOP).

Albufereta (Pollença). 3 mascles el 25-III (MUN).

Salobrar de Campos. 2 ex. l'11-IV (RES). 3 ex. el 30-VIII (RES, VEN, VDL). 2 ex. l'1-IX, 6 ex. el 10-XI, 2 ex. el 12-XII (MUN).

Prat de Sant Jordi (Palma). 2 ex. el 19-XII (RES).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observat tot l'any. Primeres nidificacions a Menorca amb l'observació d'una femella amb 7 polls el

29-V i dues femelles amb 6 i 5 polls el 4-VI. Màxims mensuals (GRI, MOZ i PNAG).

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|------------|-----------|----------|-----------|------------|-------------|-----------|----------|-----------|------------|
| Dates | <u>I</u> | <u>II</u> | <u>III</u> | <u>IV</u> | <u>V</u> | <u>VI</u> | <u>VII</u> | <u>VIII</u> | <u>IX</u> | <u>X</u> | <u>XI</u> | <u>XII</u> |
| Ex. | 65 | 51 | 49 | 5 | 4 | 20 | 11 | 4 | 20 | 16 | 10 | 18 |

Lluriac i Tirant (es Mercadal). Observada del 14-III al 21-V amb un màxim de 3 mascles i 3 femelles el 21-III, però no es detecta la nidificació a la zona (COL i PON). 3 ex. 5-V-2008 (FOS).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). S'observen 6 ex. el 18-I (MAR, PAL). Trobada ua femella morta amb un ou desenvolupat al seu interior el 9-V als estanys de Sal Rossa (GAA).

Anas crecca. Cetla rossa, sel·la rossa (MA-FO), anedó (ME), sorçó d'hivern (EI) *Estatus:* hivernant abundant (MA), moderat (ME) i escàs (EI-FO). Migrant moderat (MA-ME-FO) i escàs (EI). *Selecció:* fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Encara que no cria, se pogueren observar còpules a partir del 6-II. Màxims mensuals, i dates extremes amb asterisc (VIC, RID, PNAM; GAN).

Salobrar de Campos. Màxims mensuals (MUN; RES; GON).

Bassa de Can Guidet (abans Son Ferriol) (Palma). Màxims mensuals (MUN; LLA).

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|-----------|------------|-----------|---------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------|----------|-----------|------------|
| Dates | <u>I</u> | <u>II</u> | <u>III</u> | <u>IV</u> | <u>24-IV*</u> | <u>V-VI-VII</u> | <u>17-VIII*</u> | <u>VIII</u> | <u>IX</u> | <u>X</u> | <u>XI</u> | <u>XII</u> |
| Albufera | 1.723 | + | 150 | 17 | 2 | 0 | 1 | 23 | 130 | + | + | 612 |
| Salobrar | + | + | 30 | | | | | 4 | 20 | + | 50 | 130 |
| Can Guidet | 60 | 1 | | | | | | | 9 | 10 | 3 | 4 |

Ses Fontanelles (Palma). 6 ex. el 18-I (AMG).

Aeroport de Palma. 88 ex. el 18-I (RES, VEN, LOP).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). Dates extremes amb asterisc, i màxims mensuals (GRI, MOZ i PNAG).

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|------------|--------------|----------|-----------|------------|-----------------|-----------|----------|-----------|------------|
| Dates | <u>I</u> | <u>II</u> | <u>III</u> | <u>7-IV*</u> | <u>V</u> | <u>VI</u> | <u>VII</u> | <u>13-VIII*</u> | <u>IX</u> | <u>X</u> | <u>XI</u> | <u>XII</u> |
| Ex. | 48 | 30 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 7 | 44 | 28 |

Addaia (Es Mercadal). Dates extremes amb asterisc, i màxims mensuals (GRI, MOZ, PNAG).

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|----------------|--------------|----------|-----------|------------|-------------|-----------|--------------|-----------|------------|
| Dates | <u>I</u> | <u>II</u> | <u>20-III*</u> | <u>7-IV*</u> | <u>V</u> | <u>VI</u> | <u>VII</u> | <u>VIII</u> | <u>IX</u> | <u>12-X*</u> | <u>XI</u> | <u>XII</u> |
| Ex. | 0 | 0 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 11 |

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 1 mascle el 21-XI (MAR).

Ses Feixes de Talamanca (Eivissa). S'observen 6 ex. el 17-I (CAR, MAR). 1 ex. el 20-XII (PAL).

Anas platyrhynchos. Collverd, capblau (MA-FO), collblau (ME)

Estatus: sedentari moderat (MA-ME) i rar (EI). Cria des de 2005 a Formentera. Hivernant abundant (MA-ME), escàs (EI) i rar (FO). Migrant abundant (ME) i escàs (EI-FO).

Selecció: reproducció i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. S'estima que hi han criat un mínim de 400 parelles. Observació de còpules a partir del 27-II, d'ous el 12-III, i joves el 5-V. Màxims mensuals (VIC, RID, PNAM).
Salobrar de Campos. Màxims mensuals (RES; MUN).
Bassa de Can Guidet (abans Son Ferriol) (Palma). Femella ofegant un poll fins que va morir el 20-VI (RES). Màxims mensuals (MUN; LLA).

| Dates | <u>I</u> | <u>II</u> | <u>III</u> | <u>IV</u> | <u>V</u> | <u>VI</u> | <u>VII</u> | <u>VIII</u> | <u>IX</u> | <u>X</u> | <u>XI</u> | <u>XII</u> |
|------------|----------|-----------|------------|-----------|----------|-----------|------------|-------------|-----------|----------|-----------|------------|
| Albufera | 2.660 | + | + | + | + | + | + | 700 | + | + | + | + |
| Salobrar | + | + | + | 30 | + | + | 33 | 15 | 30 | 110 | 100 | 200 |
| Can Guidet | 273 | 226 | + | + | + | + | + | + | 358 | 369 | 356 | 271 |

Depuradora de Santa Maria. 21 ex. el 13-I (VIC).
Ses Fontanelles (Palma). 14 ex. el 18-I (AMG).
Aeroport de Palma. 103 ex. el 18-I (RES, VEN, LOP).
Depuradora de Binissalem. 29 ex. el 8-II (ROG).
Prat de Sant Jordi (Palma). Poll el 15-V (JAM).
Son Navata (Felanitx). 102 ex. el 9-VII (ROG). 30 ex. el 27-VIII (MUN).

Cabrera: Bassa de Son Trobat (Muntuíri). 120 ex. el 31-VII (ADR).
Menorca: 1 mascle el 19-V al port (ARO, PNAC).
Albufera des Grau (Maó). Una femella amb 6 polls el 20-III, una femella amb 2 polls el 24-VII. Màxims mensuals (GRI, MOZ i PNAG).

| Dates | <u>I</u> | <u>II</u> | <u>III</u> | <u>IV</u> | <u>V</u> | <u>VI</u> | <u>VII</u> | <u>VIII</u> | <u>IX</u> | <u>X</u> | <u>XI</u> | <u>XII</u> |
|-------|----------|-----------|------------|-----------|----------|-----------|------------|-------------|-----------|----------|-----------|------------|
| Ex. | 203 | 164 | 141 | 136 | 247 | 265 | 439 | 610 | 482 | 337 | 255 | 183 |

Addaia (Es Mercadal). Dates extremes amb asterisc, i màxims mensuals (GRI, MOZ i PNAG).

| Dates | <u>I</u> | <u>II</u> | <u>III</u> | <u>IV</u> | <u>V</u> | <u>12-VI*</u> | <u>VII</u> | <u>VIII</u> | <u>25-IX*</u> | <u>X</u> | <u>XI</u> | <u>XII</u> |
|-------|----------|-----------|------------|-----------|----------|---------------|------------|-------------|---------------|----------|-----------|------------|
| Ex. | 47 | 26 | 37 | 42 | 35 | 3 | 0 | 0 | 54 | 55 | 81 | 81 |

Eivissa: Son Bou (Alaior). Una femella amb 5 polls el 9-III (MEN).
ses Salines (Sant Josep). S'observen 40 ex. el 18-I (MAR, PAL).
Formentera: estany Pudent. S'observen 9 ex. el 22-I (CAR, MSS, MAR, CAL, CAN). Enguany almanco hi ha criat una parella amb 3 polls vists el 24-VI. Un màxim de 14 ex. el 15-X (MEY).

Anas acuta. Coer, àneda coallarga (EI)

Estatus: hivernant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO). Migrant escàs (EI-FO).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (VIC, RID, PNAM).

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|------------|----------------|-----------|----------|-----------|------------|-------------|---------------|----------|-----------|------------|
| Dates | <u>I</u> | <u>II</u> | <u>III</u> | <u>24-III*</u> | <u>IV</u> | <u>V</u> | <u>VI</u> | <u>VII</u> | <u>VIII</u> | <u>30-IX*</u> | <u>X</u> | <u>XI</u> | <u>XII</u> |
| Ex. | 43 | 14 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 19 |

Aeroport de Palma. 1 ex. el 18-I (RES, VEN, LOP).

Depuradora de Binissalem. 3 ex. el 8-II (ROG).

Salobrar de Campos. 17 ex. el 24-II, 6 ex. el 10-XI (MUN).

Bassa de Can Guidet (abans de Son Ferriol) (Palma). 1 ex. el 25-IX (LLA). 4 ex. el 24-IX (RES).

Menorca: Addaia (es Mercadal). Dates extremes amb asterisc, i màxims mensuals (GRI, MOZ i PNAG).

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|----------------|-----------|----------|-----------|------------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------|
| Dates | <u>I</u> | <u>II</u> | <u>26-III*</u> | <u>IV</u> | <u>V</u> | <u>VI</u> | <u>VII</u> | <u>VIII</u> | <u>IX</u> | <u>2-X*</u> | <u>XI</u> | <u>XII</u> |
| Ex. | 13 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 |

Albufera des Grau (Maó). Dates extremes amb asterisc, i màxims mensuals (GRI, MOZ i PNAG).

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|------------|-----------|----------|-----------|------------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------|
| Dates | <u>I</u> | <u>II</u> | <u>III</u> | <u>IV</u> | <u>V</u> | <u>VI</u> | <u>VII</u> | <u>VIII</u> | <u>IX</u> | <u>8-X*</u> | <u>XI</u> | <u>XII</u> |
| Ex. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 10 |

Formentera: estany Pudent. Present entre el 16-X i 2-XI amb un màxim de 2 ex. el 19-X (MEY).

Anas querquedula. Cetla blanca, sel·la blanca (MA-FO), anedó blanc (ME), sorçó (EI).

Estatus: hivernant rar (MA). Migrant moderat (MA) i escàs (ME-EI-FO). Cria accidental 2007 i 2008.

Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Hivernada, 1 ex. els dies 10, 18, i 21-I. Pas prenupcial, primera arribada el 4-III amb 2 ex., i darrer ex. el 23-VI, amb un màxim de 14 ex. el 8-IV. Pas postnupcial, primer ex. el 10-VIII, i darrer ex. el 6-XI. Observació d'un mascle aïllat hivernant l'1-XII (VIC, RID, RES, PNAM; VEN).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). Prenupcial, primer registre el 27-II amb 3 ex. i darrer ex. el 4-VI. Postnupcial, primer registre el 13-VIII amb 2 ex. i darrer el 10-IX amb 3 ex. (MEN, PIO, GRI, MOZ i PNAG).

Anas discors. Cetla alablava, sel·la alablava (MA-EI-FO), anedó alablau (ME)
Estatus: divagant. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Anas clypeata. Cullerot

Estatus: estival rar (MA). hivernant abundant (MA), moderat (ME), escàs (EI) i rar (FO). Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO).

Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Enguany hi han criat dues parelles. Màxims mensuals, i dates extremes amb asterisc (VIC, RID, PNAM). 4 colles el 3-V a diferents punts als voltants de sa Roca (MUN).

Salobrar de Campos. Màxims mensuals (RES, VEN, VDL; GON).
Bassa de Can Guidet (abans Son Ferriol) (Palma). Màxims mensuals (LLA; GAN).

| Dates | <u>I</u> | <u>II</u> | <u>III</u> | <u>IV</u> | <u>V</u> | <u>VI</u> | <u>VII</u> | <u>23-VIII*</u> | <u>VIII</u> | <u>IX</u> | <u>X</u> | <u>XI</u> | <u>XII</u> |
|------------|----------|-----------|------------|-----------|----------|-----------|------------|-----------------|-------------|-----------|----------|-----------|------------|
| Albufera | 1.835 | + | 250 | 9 | 9 | 2 | 0 | 9 | 60 | 92 | + | + | 676 |
| Salobrar | | | | | | | | | 2 | 20 | 1 | + | 18 |
| Can Guidet | 18 | 46 | | | | | | | | 19 | 14 | 12 | 30 |

Depuradora de Santa Maria. 46 ex. el 13-I (VIC).

Aeroport de Palma. 24 ex. el 18-I (RES, VEN, LOP).

Depuradora de Binissalem. 32 ex. el 8-II (ROG).

Albufereta (Pollença). 30 ex. el 25-III (MUN). 9 ex. el 30-VIII (RES).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). Dates extremes amb asterisc, i màxims mensuals (GRI, MOZ i PNAG).

| Dates | <u>I</u> | <u>II</u> | <u>III</u> | <u>23-IV*</u> | <u>V</u> | <u>VI</u> | <u>17VII*</u> | <u>VIII</u> | <u>IX</u> | <u>X</u> | <u>XI</u> | <u>XII</u> |
|-------|----------|-----------|------------|---------------|----------|-----------|---------------|-------------|-----------|----------|-----------|------------|
| Ex. | 43 | 43 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 43 | 55 | 34 | 83 |

Son Bou (Alaior). 30 ex. el 10-II (CAT).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Observats 9 ex. el 18-I (PAL, MAR).

Formentera: estany Pudent. 1 juvenil el 2-XI (MEY).

Marmaronetta angustirostris. Rosseta, sel·la marbrenca (MA-ME-EI-FO)

Estatus: estival rar (MA). Migrant rar (MA-FO). Accidental (ME-EI).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: enguany la Conselleria de Medi Ambient ha tornat a lliberar 6 ex. a s'Albufera i 6 ex. més al Salobrar de Campos, amb l'objectiu de reforzar l'espècie. Tot ells porten anelles metàl·liques i dos ex. varen ser equipats amb un radioemissor. Totes les aus provenen de la cria en captivitat del Centre de Protecció i Estudi del Medi Natural d'El Saler i cedits per la Generalitat Valenciana (SUA).

S'Albufera. Enguany hi ha criat una parella. Observació de polls a partir de l'11-VII. Màxims mensuals (VIC, RID, RES, PNAM).

| Dates | <u>I</u> | <u>II</u> | <u>III</u> | <u>IV</u> | <u>V</u> | <u>VI</u> | <u>VII</u> | <u>VIII</u> | <u>28-IX</u> | <u>X</u> | <u>XI</u> | <u>XII</u> |
|-------|----------|-----------|------------|-----------|----------|-----------|------------|-------------|--------------|----------|-----------|------------|
| Ex. | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | + | + | 18 | 8 | 0 | 0 |

Menorca: Albufera des Grau (Maó). 2 ex. el 17-VII (GRI, PNAG i MOZ).

Netta rufina. Becvermell, ànec de bec vermell (ME), japonès (EI)

Estatus: sedentari escàs (MA). Reintroduït el 1991 (MA). Hivernant rar (ME), Migrant rar (ME). Accidental (ME-EI-FO).

Selecció: reproducció i màxims mensuals a MA; tots els registres a ME-EI-FO.

Mallorca: s'Albufera. Enguany hi han criat un mínim de 125 parelles. Observació de còpules a partir del 31-III, i poll el 8-IV. Màxims mensuals (VIC, RID, PNAM).

| Dates | <u>I</u> | <u>II</u> | <u>III</u> | <u>IV</u> | <u>V</u> | <u>VI</u> | <u>VII</u> | <u>VIII</u> | <u>IX</u> | <u>X</u> | <u>XI</u> | <u>XII</u> |
|-------|----------|-----------|------------|-----------|----------|-----------|------------|-------------|-----------|----------|-----------|------------|
| Ex. | 238 | 51 | 97 | + | + | + | + | 90 | 9 | 18 | 82 | 86 |

Albufereta (Pollença). 51 ex. el 21-II, 17 ex. el 7-III (RES).

Banyalbufar. 3 ex. el 6-VIII a la punta des Cavall (GON).

Golf de Son Muntaner (Palma). Una femella el 15-I fins al 6-IX (MUN).

Bassa de Can Guidet (Palma). 1 ex. el 7-IX, 2 ex. el 2 i 9-X, 3 ex. el 13-XI, 1 ex. el 2-XII (LLA; GAN).

Prat de Sant Jordi (Palma). 1 mascle el 3-X (VEN).

Maristany (Alcúdia). 1 ex. el 21-X (AMG).

Salobrar de Campos. 5 ex. el 10-XI (MUN).

Menorca: Addaia (es Mercadal). Observats del 28-I al 5-XI amb un màxim de 5 ex. el primer dia (GRI, PNAG i MOZ).

Albufera des Grau (Maó). 3 ex. el 18-II, observats del 3-IX al 8-X amb un màxim de 6 ex. el 10-IX (GRI, PNAG i MOZ).

Lluriac i Tirant (es Mercadal). Primera nidificació a l'illa documentada amb les següents dades: s'observa una parella del 21-III al 13-VII, el 23-IV es detecta un indicatiu clar de nidificació i el 21-V s'observa una femella amb 9 polls (COL, NET, PON i FLO), 1 ex. el 9-XII (MEN).

Aythya ferina. Moretó capvermell, moretó (MA-FO), rabassot (ME)

Estatus: estival rar (MA). Hivernant moderat (MA-ME), escàs (EI) i rar (FO). Migrant moderat (ME) i escàs (EI-FO). Cria accidental 20085 (ME).

Selecció: reproducció, màxims mensuals i dades d'interès.

Mallorca: s'Albufera. Enguany hi han criat 14 parelles. Observació de polls a partir del 15-V. Màxims mensuals (VIC, RID, PNAM; GAN). Maristany (Alcúdia). Màxims mensuals (MUN; AMG).

Bassa de Can Guidet (abans Son Ferriol) (Palma). Màxims mensuals (LLA).

| Dates | <u>I</u> | <u>II</u> | <u>III</u> | <u>IV</u> | <u>V</u> | <u>VI</u> | <u>VII</u> | <u>VIII</u> | <u>IX</u> | <u>X</u> | <u>XI</u> | <u>XII</u> |
|------------|----------|-----------|------------|-----------|----------|-----------|------------|-------------|-----------|----------|-----------|------------|
| S'Albufera | 71 | 110 | 51 | 21 | 10 | 25 | 8 | 18 | 6 | 2 | 74 | 91 |
| Maristany | 42 | | | | | | | | | 3 | + | + |
| Can Guidet | 162 | 96 | | | | | | | 31 | 42 | 24 | 68 |

Depuradora de Santa Maria. 7 ex. el 13-I (VIC).

Depuradora de Binissalem. 11 ex. el 1-II (RES).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). Dates extremes amb asterisc, i màxims mensuals (GRI, MOZ i PNAG).

| Dates | <u>I</u> | <u>II</u> | <u>20-III*</u> | <u>IV</u> | <u>V</u> | <u>VI</u> | <u>10-VII*</u> | <u>VIII</u> | <u>IX</u> | <u>X</u> | <u>XI</u> | <u>XII</u> |
|-------|----------|-----------|----------------|-----------|----------|-----------|----------------|-------------|-----------|----------|-----------|------------|
| Ex. | 231 | 234 | 261 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 23 | 124 | 235 | 260 |

Aythya collaris. Moretó de collar

Estatus: accidental (MA).

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Aythya nyroca. Parda, rabassot menut (ME)

Estatus: hivernant rar (MA-ME). Migrant rar (MA-EI). Accidental (FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, darrer ex. l'1-III, i un màxim de 2 ex. el 20-I. Postnupcial, primer ex. el 24-X, i un màxim de 2 ex. el 3-XI (VIC, RID, PNAM; MUN, VEN, QUI).

Menorca: Lluriac i Tirant (es Mercadal). 2 ex. l'11-I (FLO).
Son Saura del Nord (es Mercadal). 2 ex. el 26-III (MEN), 13 ex. el 13-XI (MEN i CRR).
Albufera des Grau (Maó). 2 ex. el 26-VI, 3 ex. el 17-VII i observat del 10-IX al 12-XI amb un màxim de 18 ex. el 28-X (GRI, MOZ i PNAG).
Bassa de sa Muntanyeta (Maó). 1 ex. el 21-VII (FLO).

Aythya fuligula. Moretó de plomall, moretó de puput (MA-FO), rabassot de cresta (ME), ànec de plomall (EI). *Estatus:* hivernant moderat (MA) i escàs (ME). Accidental (EI).

Selecció: fenologia, màxims mensuals i tots els registres a EI.

Mallorca: s'Albufera. Màxims mensuals, dates extremes amb asterisc, i un registre aïllat entre parèntesis (VIC, RID, PNAM).
Bassa de Can Guidet (abans Son Ferriol) (Palma). Màxims mensuals (VEN; RES; LLA).

| Dates | I | II | III | IV | 24-IV* | V | VI | VII | 14-VIII | IX | X | 16-XI* | XI | XII |
|------------|----|-----|-----|----|--------|---|----|-----|---------|----|---|--------|----|-----|
| S'Albufera | 42 | 108 | 31 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | (1) | 0 | 0 | 3 | 14 | 14 |
| Can Guidet | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | 2 |

Depuradora de Santa Maria. 1 mascle jove el 13-I (VIC).
Maristany (Alcúdia). 1 ex. el 30-I (MUN).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (GRI, MOZ i PNAG).

| Dates | I | II | 3-III* | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | 12-XI* | XII |
|-------|----|----|--------|----|---|----|-----|------|----|---|--------|-----|
| Ex. | 11 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 |

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). S'observa una parella el 9-V (GAA).

Aythya marila. Moretó buixot, moretó cabussó (MA), rabassot cabussó (ME)
Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Clangula hyemalis. Ànnera glacial

Estatus: accidental. *Selecció:* Tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Melanitta nigra. Ànnera negra, negreta (MA-EI-FO), àneda negreta (ME)

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Mallorca: Portocolom (Felanitx), una femella a desembre de 2007, vegeu-ne l'informe d'homologació pel Comitè de Rareses.

Melanitta fusca. Ànnera fosca, àneda fosca (ME)

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Bucephala clangula. Ànnera d'ulls grocs, rabassot d'ulls grocs (ME)

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Mergus serrator. Ànnera peixatera, (MA-EI-FO), àneda peixatera (ME)

Estatus: hivernant escàs (MA-ME) i rar (EI). Accidental (FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: estany des Pont (Alcúdia). 2 ex. l'1 i 4-I (MUN; CAA, MMA).
Badia d'Alcúdia. 1 ex. el 18 i 20-I, 2 ex. el 2-II, dues femelles el 17 i 20-III (VIC, RID, PNAM).

Capdepera. 1 ex. el 18-I al torrent (ART).

Portocolom (Felanitx). 2 ex. el 20-I al mollet den Pereió (ADR).

Colònia de Sant Jordi (ses Salines). 1 ex. el 28-II (RES, VEN). Al port, una parella el 9-XII (AME) i 1 mascle el 10-XII (MMM).

Menorca: port de sa Nitja (es Mercadal). 1 ex. el 26-XII (PON).

Formentera: estany des Peix. Una femella el 22-I (MAR, MSS, CAR, CAN, CAL).

Alectoris rufa. Perdiu

Estatus: sedentari abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO). Sotmesa a gestió cinegètica.

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Mallorca: Mondragó (Santanyí). 1 adult amb 8 polls el 17-VII (PAY, CNT).

Coturnix coturnix. Guàtlera

Estatus: sedentari moderat (ME-EI). Estival moderat (MA) i escàs (FO). Migrant moderat (MA-ME-EI) i escàs (FO). Sotmesa a gestió cinegètica.

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: cala Bota (Manacor). 1 ex. el 26-II (GON).

María de la Salut. 5 mascles el 13-IV (RES).

S'Albufera. Observació de pautes territorial d'un mascle el 15-VI (VIC, RID, PNAM).

Cabrera: pas postnupcial, vist 1 ex. el 19-X, i sentit de matinada el 31-X i 1-XI (AMN, PNAC).

Menorca: Santa Madrona (Maó). 1 ex. el 22-I (GRI).

Na Vermella (Maó). 1 ex. el 27-III (JUL).

Biniarroi (Alaior). 1 ex. el 7-XI (MEN).

Gavia stellata. Calàbria petita, cabussó petit (MA-EI-FO)

Estatus: accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Gavia arctica. Calàbria agulla, cabussó (MA-ME-EI-FO)

Estatus: accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Tachybaptus ruficollis. Setmesó, soterí petit (ME)

Estatus: sedentari moderat (MA), escàs (ME) i rar (EI). Hivernant escàs (MA-EI) i moderat (ME). Migrant moderat (ME) i escàs (EI). Accidental (FO). Hi manca informació. *Selecció*: reproducció i dades d'interès.

Mallorca: s'Albufera. Enguany s'estima que hi ha un mínim de 150 parelles nidificants, vists primers ous a partir del 20-III, i juvenils el 24-V (VIC, RID, PNAM).

Bassa de Can Guidet (abans Son Ferriol) (Palma). Màxims mensuals (VEN; RES; MUN; LLA; GAN).

| Dates | <u>I</u> | <u>II</u> | <u>III</u> | <u>IV</u> | <u>V</u> | <u>VI</u> | <u>VII</u> | <u>VIII</u> | <u>IX</u> | <u>X</u> | <u>XI</u> | <u>XII</u> |
|-------|----------|-----------|------------|-----------|----------|-----------|------------|-------------|-----------|----------|-----------|------------|
| Ex. | 20 | 25 | + | + | + | 44 | + | + | 134 | 110 | 220 | 80 |

Estany des Ponts (Alcúdia). 6 ex. el 1-I (MUN).

Depuradora de Santa Maria. 12 ex. el 13-I (VIC).

Golf de Son Muntaner (Palma). 2 ex. el 15-I (MUN).
 Golf Son Quint (Palma). 11 ex. el 15-I (MUN). 6 ex. i un niu amb
 5 ous el 18-V (PIN).
 Golf Son Vida (Palma). 5 ex. el 15-I (MUN).
 Ses Fontanelles (Palma). 1 ex. el 18-I (AMG).
 Maristany (Alcúdia). 10 ex. el 30-I (MUN). 6 ex. el 21-X (AMG).
 Bassa de Son Trobat (Montuïri). 4 ex. almanco amb 2 polls el 31-
 VII (ADR).
 Son Navata (Felanitx). 15 ex. el 27-VIII (MUN).
 Salobrar de Campos. 5 ex. el 10-XI, 12 ex. el 25-XI (MUN).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). 6 parelles territorials, dues parelles tenen
 segones postes. Primers polls el 4-VI amb una parella i 4 polls,
 6 polls de 3 parelles el 19-VI, 7 polls i 5 joves de 5 parelles el
 26-VI, 4 polls nous de 2 parelles el 17-VII. Darrer jove el 13-
 VIII. Màxims mensuals (GRI, MOZ i PNAG).

| Dates | <u>I</u> | <u>II</u> | <u>III</u> | <u>IV</u> | <u>V</u> | <u>VI</u> | <u>VII</u> | <u>VIII</u> | <u>IX</u> | <u>X</u> | <u>XI</u> | <u>XII</u> |
|-------|----------|-----------|------------|-----------|----------|-----------|------------|-------------|-----------|----------|-----------|------------|
| Ex. | 74 | 34 | 8 | 5 | 4 | 36 | 81 | 131 | 164 | 63 | 93 | 117 |

Eivissa: golf de Roca Llisa (Santa Eulària). 3 ex. el 17-I (MAR, CAR,
 CAL).
 Ses Salines (Sant Josep). Observat 1 ex. el 21-XI (MAR).

Podiceps cristatus. Soterí gros

Estatus: sedentari rar (MA). Hivernant rar (MA) i escàs (ME). Migrant rar (MA).
 Accidental (EI).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: s'Albufera. Present tot l'any. Enguany hi han criat un mínim de 7
 parelles. Observació de polls a partir de l'1-VI (VIC, RID,
 PNAM).

Estany des Ponts (Alcúdia). 5 ex. l'1-I, 4 ex. el 30-I (MUN).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals (GRI, MOZ i PNAG).

| Dates | <u>I</u> | <u>II</u> | <u>III</u> | <u>IV</u> | <u>V</u> | <u>VI</u> | <u>VII</u> | <u>VIII</u> | <u>IX</u> | <u>X</u> | <u>XI</u> | <u>XII</u> |
|-------|----------|-----------|------------|-----------|----------|-----------|------------|-------------|-----------|----------|-----------|------------|
| Ex. | 13 | 10 | 8 | 4 | 2 | 7 | 2 | 4 | 6 | 11 | 14 | 17 |

Podiceps grisegena. Soterí gris

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Podiceps auritus. Soterí orellut, soterí de coll blanc (MA-EI-FO)

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Podiceps nigricollis. Cabussonera, soterí (MA-EI), soterí collnegre (ME)
Estatus: estival no reproductor (FO). Hivernant abundant (FO) i moderat (ME) i escàs (MA-EI). Migrant moderat (ME) i escàs (MA-EI).

Selecció: màxims mensuals i fenologia.

Mallorca: s'Albufera. Present fins al 15-IV sempre 1 ex. Pas postnupcial, present a partir del 23-IX sempre 1 ex. (VIC, RID, PNAM; GAN).

Bassa de Can Guidet (abans Son Ferriol) (Palma). Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (RES; MUN; VEN; LLA).

Salobrar de Campos. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (MUN, GON).

| Dates | <u>I</u> | <u>II</u> | <u>12-II*</u> | <u>III-IV</u> | <u>V</u> | <u>VI</u> | <u>VII-VIII</u> | <u>7-IX*</u> | <u>IX</u> | <u>X</u> | <u>XI</u> | <u>XII</u> |
|-----------|----------|-----------|---------------|---------------|----------|-----------|-----------------|--------------|-----------|----------|-----------|------------|
| B. Guidet | 15 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 14 | 19 | 15 |
| Salobrar | 6 | | | | | | | | | | 1 | + |

Menorca: Albufera des Grau (Maó). Dates extremes amb asterisc i màxims mensuals (GRI, MOZ i PNAG).

| Dates | <u>I</u> | <u>II</u> | <u>20-III*</u> | <u>IV</u> | <u>V</u> | <u>VI</u> | <u>VII</u> | <u>VIII</u> | <u>3-IX*</u> | <u>X</u> | <u>XI</u> | <u>XII</u> |
|-------|----------|-----------|----------------|-----------|----------|-----------|------------|-------------|--------------|----------|-----------|------------|
| Ex. | 18 | 21 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 10 | 11 |

Eivissa: bassa de sa Rota (Sta. Eulària). S'observen 6 ex. el 17-I (CAR, MAR, CAL).

Ses Salines (Sant Josep). 30 ex. el 18-I (MAR, PAL, CAR, CAL, PRT).

Formentera: estany Pudent. Un màxim de 260 ex. el 22-I (MAR, CAR, CAN, CAL, MSS). 16 ex. el 13-V (KLA), 40 ex. el 29-VI, 55 ex. el 9-VII (MEY), 60 ex. el 26-IX (KLA), i 2 ex. el 15 i 31-X (MEY).

Calonectris diomedea. Virot gros, virot (MA), baldritja grossa (ME), baldritja (EI-FO). *Estatus:* estival abundant (ME-FO) i moderat (MA-EI). Hivernant escàs (MA-EI-FO).

Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: Portocolom (Felanitx). 20 ex. a una milla a l'est (ADR).

Menorca: Ciutadella. Entregats 23 ex. al Centre de Recuperació de Fauna Silvestre del 14 al 21-X (CRECUP).


Illa de l'Aire: (Sant Lluís). 50 ex el 20-III (PIO).

Sa Conillera: (Sant Josep). S'observa un esbart d'uns 200 ex. el 15-IV (MAR).

Puffinus gravis. Virot capnegre, baldritja capnegre (MA)

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.



Puffinus mauretanicus. Virot petit, baldritja (MA), baldritja balear (ME), virot (EI-FO). *Estatus:* estival abundant (EI-FO) i moderat (MA) i escàs (ME). Hivernant escàs (EI).

Selecció: reproducció, fenologia i dades d'interès.

Mallorca: Canyamel (Capdepera). 4 ex. el 18-I (ART, MUÑ).
Cap de Formentor (Pollença). 100 ex. el 14-III (RES, TOE, MMA, PAR), i 400 ex. el 23-III (RES). 20 ex. el 12-X (RES, ORI, VEN, QUI).

Portocolom (Felanitx). 18 ex. el 19-IX a una milla a l'est (ADR).

Cap de ses Salines (Santanyí). 1 ex. el 27-IX (RES, VEN, PAR).

Es Malgrats: (Calvià). 100 ex. el 10-IX, 200 ex. el 4-X (GAN).

Menorca: A una milla a l'est de cala Rifalet (Maó). 25 ex. el 7-V (ESC).

Puffinus yelkouan. Virot de llevant, baldritja mediterrània (MA-EI-FO), baldritja petita (ME)

Estatus: hivernant i migrant rar.

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: badia d'Alcúdia. Trobat mort 1 ex. el 7-I a Son Real (ROD, MCM).

Menorca: 1 ex. entregat al Centre de Recuperació de Fauna Silvestre i després alliberat el 02-VII (CRECUP).

Hydrobates pelagicus. Noneta, marineret (ME), paio (EI), fumarell (FO).

Estatus: sedentari abundant (EI-FO), moderat (MA). Estival escàs (ME-FO). Falta informació. *Selecció:* reproducció i fenologia.

Sa Conillera: (Sant Josep). Entre el 8 i 12-V es capturen per a anellament 3 ex. (ALN).

Oceanodroma leucorhoa. Noneta grossa, bruixa (MA), petrell (ME)

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Oceanodroma monorhis. Noneta de Swinhoe, petrell de Swinhoe (MA)

Estatus: divagant. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Morus bassanus. Mascarell, soteler (MA-FO), boix (EI)

Estatus: hivernant escàs. Migrant escàs i rar (EI).

Selecció: fenologia, màxims mensuals i dades d'interès.

Mallorca: darrer registre prenupcial, el 23-III amb 1 ex. de segon hivern a cap de Formentor (Pollença). Un màxim de 10 ex. l'1-II a cap de ses Salines (Santanyí) (RES).

Torrent Son Bauló (Santa Margalida). 1 jove el 9-I a dos km de la costa (VIC).

Postnupcial, primer registre el 7-XI amb 1 adult i 1 jove a la punta des Blanquers (PAY). Un màxim d'un esbart de 12 ex. posats al

mar el 19-XI a dues milles de la costa de Lluçmajor (MUN), i 6 adults el 24-XII des d'un vaixell a la costa de Calvià (RES).

Sa Dragonera: postnupcial, primer ex. el 18-X (GON).

Menorca: Son Bou (Alaior). 1 ex. el 24-I (BAA).

Eivissa: badia de Portmany (Sant Antoni). S'observen 2 ex. el 31-XII (MAR).

Formentera: concentració de 12 ex. el 21-I als freus (MAR, CAN, CAL).

Phalacrocorax carbo. Corb marí gros, corpetassa (MA)

Estatus: migrant abundant (ME), escàs (MA) i rar (EI). Hivernant abundant (ME), i moderat (MA-FO) i escàs (EI). *Selecció*: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Màxims mensuals, dates extremes amb asterisc (VIC, RID, PNAM).

Salobrar de Campos. Màxims mensuals (RES, MUN).

| Dates | <u>I</u> | <u>II</u> | <u>III</u> | <u>IV</u> | <u>V</u> | <u>8-VI*</u> | <u>VII</u> | <u>VIII</u> | <u>23-IX*</u> | <u>X</u> | <u>XI</u> | <u>XII</u> |
|----------|----------|-----------|------------|-----------|----------|--------------|------------|-------------|---------------|----------|-----------|------------|
| Albufera | 179 | 114 | 89 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 37 | 92 | + |
| Salobrar | + | 9 | 10 | | | | | | | 2 | 13 | 26 |

Albercutx (Pollença). 9 ex. el 5-IV sortint al N (RES, MUÑ, ART).

Pas postnupcial, primer registre el 23-VIII amb 1 jove marcat amb anella metàl·lica, a l'embassament de Cúber (Escorca) (BAU).

Sa Dragonera: postnupcial, present a partir del 12-X amb 1 ex. (GON).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). Dates extremes amb asterisc i màxims mensuals (GRI, MOZ i PNAG).

| Dates | <u>I</u> | <u>II</u> | <u>III</u> | <u>17-IV*</u> | <u>V</u> | <u>VI</u> | <u>VII</u> | <u>13-VIII*</u> | <u>IX</u> | <u>X</u> | <u>XI</u> | <u>XII</u> |
|-------|----------|-----------|------------|---------------|----------|-----------|------------|-----------------|-----------|----------|-----------|------------|
| Ex. | 68 | 34 | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 23 | 97 | 163 |

Eivissa: golf de Roca Llisa (Santa Eulària). Observats 10 ex. el 17-I (MAR, CAR, CAL).

Riu de Santa Eulària. 1 ex. el 17-I a la desembocadura (MAR, CAL, CAR).

Ses Salines (Sant Josep). 5 ex. el 18-I (CAR, MAR, PRT, CAL, PAL).

Port d'Eivissa. 8 ex. el 21-I (MAR, CAN, CAL).

Sa Conillera: (Sant Josep). 3 ex. el 20-IV volant en direcció N (MAR).

Formentera: estany Pudent i des Peix. Observats 12 ex. el 22-I (CAR, MSS, CAN, MAR, CAL). Primer ex. postnupcial el 15-X (KLA).

La Savina. Darrer ex. prenupcial el 9-IV (KLA).

Phalacrocorax aristotelis. Corb marí

Estatus: sedentari abundant (ME-FO), i moderat (MA-EI).

Selecció: reproducció i màxims mensuals.

- Illa del Toro*: (Calvià). Observació d'1 ex. capbussant a 9 m de fondària cercant aliment el 3-VII (MAB).
Illa de l'Aire: (Sant Lluís). 72 ex. el 9-VII (GRG, ORO, ESC i GEN).

Botaurus stellaris. Bitó, queca (MA-EI-FO)

Estatus: sedentari rar (MA). Migrant rar (MA) i escàs (ME). Accidental (EI-FO).
Selecció: tots els registres rebuts.

- Mallorca*: s'Albufera. Enguany s'estima que hi ha una parella nidificant. Observació de parades territorials a partir del 4-IV, i juvenils del 20-V (VIC, RID, PNAM; VEN, QUI).

Ixobrychus minutus. Suís, quequí (MA-EI-FO)

Estatus: estival escàs (MA). Hivernant rar (MA). Migrant escàs i rar (EI). Accidental (FO). Falta informació.

Selecció: reproducció, fenologia, dades d'interès i tots els registres a FO.

- Mallorca*: s'Albufera. Present tot l'any. Enguany s'estima que hi ha un mínim de 40 parelles nidificants. Observació de parades territorials a partir del 10-I. Un màxim de 20 ex. a gener (VIC, RID, PNAM). Sa Canova (Artà). 1 mascle el 18-VII a l'estany des Bisbe (JAM).
Menorca: Son Bou (Alaior). 1 mascle el 14-VI (BAA).
Illa de l'Aire: (Sant Lluís). 1 ex. anellat el 6-V (GRI).

Nycticorax nycticorax. Orval, martinet (EI)

Estatus: sedentari escàs (MA). Estival no reproductor (ME). Migrant moderat (MA) i escàs (ME-EI-FO). Hivernant escàs (MA). *Selecció*: reproducció i fenologia.

- Mallorca*: s'Albufera. Enguany hi han criat un mínim de 45 parelles. Observació de nius a partir del 25-III, i joves del 19-VI (VIC, RID, PNAM).
Pas prenupcial, 3 ex. el 4-V a Son Navata (Felanitx) (ADR).
Cabrera: prenupcial, present entre el 19-III amb 1 ex. sentit, i el 4-V amb 1 ex. Postnupcial, únic registre d'1 ex. el 27-X (GON, AMN, PNAC).
Sa Dragonera: pas prenupcial, sentit 1 ex. el 25-IV. Postnupcial, 2 ex. el 27-X (GON).
Menorca: Cales Fonts (es Castell). Primer ex. en pas prenupcial el 29-III (GRI).
Albufera des Grau (Maó). Darrera observació en pas prenupcial el 20-V amb 4 ex., i darrer ex. en pas postnupcial el 10-IX (GRI, PNAG i MOZ).
Basses de Santa Marianna (Maó). 1 ex. del 14 al 22-VI (FLO i PAB).
Addaia (es Mercadal). Primer ex. en pas postnupcial el 16-VII (GRI, PNAG i MOZ).
Formentera: Can Marroig. Prenupcial, darrer ex. el 22-IV (BON, PNEF).

Ardeola ralloides. Toret

Estatus: estival rar (MA). Migrant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

- Mallorca:* s'Albufera. Enguany s'estima que hi han criat de 5 a 6 parelles. Observació de nius a partir del 19-V, i joves del 22-VI. Vist hivernant 1 ex. aïllat fins a l'1-II (VIC, RID, PNAM). Pas prenupcial, rebuts 4 registres (1/IV, 3/V) . Primera arribada el 3-IV amb 2 ex. a s'Albufera (VIC, RID, PNAM), i darrers exs. el 4-V, amb 1 ex. a Son Navata (Felanitx) (ADR), i també 2 ex. al prat de Sant Jordi (Palma) (RES). Pas postnupcial, rebuts 4 registres (3/VIII, 1/IX, 1/X). Primera observació el 12-VIII amb 1 adult a l'Albufereta (Pollença) (RES), i fins al 21-X amb 1 ex. a s'Albufera (VIC, RID; PNAM).
- Menorca:* Albufera des Grau (Maó). 2 ex. el 29-IV i 1 ex. el 17-IX (GRI, PNAG i MOZ). Lluriac i Tirant (es Mercadal). 3 ex. el 29-IV, 2 ex. el 21-V (PON) i 1 ex. el 2-IX al torrent de Tirant (FLO).
- Formentera:* 1 ex. posat el 13 i 17-V, i també el 9-VIII a es Brols (KLA).

Bubulcus ibis. Esplugabous

Estatus: Sedentari moderat (MA) i escàs (ME). Hivernant moderat (MA-ME), i escàs (EI-FO). Migrant moderat (MA-ME), i escàs (EI). Accidental (FO). Cria accidental 1997 (FO) i 2006 (ME).

Selecció: reproducció, màxims mensuals i tots els registres a FO.

- Mallorca:* s'Albufera. Enguany hi han criat un mínim de 90 parelles. Observació de nius a partir del 25-III, de polls el 19-V, i joves el 19-VI. Màxims mensuals (VIC, RID, PNAM).

| Dates | <u>I</u> | <u>II</u> | <u>III</u> | <u>IV</u> | <u>V</u> | <u>VI</u> | <u>VII</u> | <u>VIII</u> | <u>IX</u> | <u>X</u> | <u>XI</u> | <u>XII</u> |
|-------|----------|-----------|------------|-----------|----------|-----------|------------|-------------|-----------|----------|-----------|------------|
| Ex. | 461 | 176 | 59 | + | + | + | + | + | + | 518 | 617 | 512 |

Depuradora de Santa Maria. 578 ex. el 13-I (VIC).

Depuradora de Binissalem. 542 ex. l'1-II (RES).

Son Navata (Felanitx). 20 ex. el 4-V (ADR). 20 ex. 27-VIII (MUN).

Pas postnupcial, un esbart de 100 ex. el 13-IX volant a ran de la mar a es Matzoc (Artà) (GON).

Prat de Sant Jordi (Palma). 500 ex. el 14-X (GAN).

Salobrar de Campos. 9 ex. l'11-X (RES).

- Cabrera:* pas postnupcial, únic registre d'1 ex. el 3-X (AMN, PNAC).

- Menorca:* Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc, (GRI, MOZ i PNAG).

| Dates | <u>I</u> | <u>II</u> | <u>III</u> | <u>23-IV*</u> | <u>V</u> | <u>4-VI*</u> | <u>VII</u> | <u>VIII</u> | <u>IX</u> | <u>X</u> | <u>XI</u> | <u>XII</u> |
|-------|----------|-----------|------------|---------------|----------|--------------|------------|-------------|-----------|----------|-----------|------------|
| Ex. | 5 | 5 | 23 | 2 | 0 | 14 | 25 | 47 | 6 | 4 | 12 | 15 |

Eivissa: Sa Muntanyeta (Maó). 162 ex. el 13-XII (FLO i PIO).
prat de Sant Antoni. 2 ex. als conreus el 7-I (MAR).
Ses Feixes de Talamanca (Eivissa). 24 ex. els dies 17-I i 20-XII al
dormidor (MAR, PAL).
Ses Salines (Sant Josep). Observats 18 ex. el 18-I (CAR, PAL,
MAR, PRT, CAL).

Egretta garzetta. Agró blanc, garseta blanca (EI)

Estatus: estival escàs (MA), i escàs no reproductor (ME-FO). Hivernant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO). Migrant moderat.

Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Enguany hi han criat un mínim de 110 parelles. Observació de nius a partir del 25-III, de polls el 19-V, i joves el 19-VI. Màxims mensuals (VIC, RID, PNAM).
Albufereta (Pollença). Màxims mensuals (RES, MUN). 5 ex. el 25-III (MUN). 65 ex. el 25-VIII (RES).

| Dates | <u>I</u> | <u>II</u> | <u>III</u> | <u>IV</u> | <u>V</u> | <u>VI</u> | <u>VII</u> | <u>VIII</u> | <u>IX</u> | <u>X</u> | <u>XI</u> | <u>XII</u> |
|------------|----------|-----------|------------|-----------|----------|-----------|------------|-------------|-----------|----------|-----------|------------|
| Albufera | 212 | 56 | 39 | + | + | + | + | + | + | 112 | 97 | 86 |
| Albufereta | | | 5 | | | | | 65 | | | | |

Salobrar de Campos. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (RES; MUN; GON; GAN).

| Dates | <u>I</u> | <u>II</u> | <u>III</u> | <u>11-IV</u> | <u>26-V*</u> | <u>VI</u> | <u>28-VII*</u> | <u>VIII</u> | <u>IX</u> | <u>X</u> | <u>XI</u> | <u>XII</u> |
|-------|----------|-----------|------------|--------------|--------------|-----------|----------------|-------------|-----------|----------|-----------|------------|
| Ex. | 5 | 12 | + | 8 | 10 | 0 | 6 | + | 73 | 18 | 10 | 12 |

Ses Fontanelles (Palma). 1 ex. el 18-I (AMG). 1 ex. el 30-IX (GON).

Port de Palma. 6 ex. el 25-II, volant sobre la mar agafant amb el bec peixos que suren, com fan les gavines (MUN).

Pas prenupcial, darrer registre el 4-IV amb 7 ex. a es penyal Roig (Felanitx) (ADR).

Son Navata (Felanitx). 68 ex. el 9-VII (ROG). Pas postnupcial, 1 ex. el 27-VIII (MUN).

Golf de Santa Ponça I (Calvià). 10 ex. el 19-IX (GAN).

Na Foradada (Valldemosa). 4 ex. el 15-IX (GON).

Torrent de na Borges. Un esbart de 50 ex. el 22-IX (ALO).

Prat de Sant Jordi (Palma). 14 ex. el 4-XI (ROG).

Cabrera: pas prenupcial, 2 ex. el 15-III, 1 ex. el 4 i 13-V a na Pobra (LAR; AMN; GRR, GRC, PNAC).

Sa Dragonera: postnupcial, present entre el 20-VIII (2 ex.) i el 26-X (1 ex.) (GON).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals (GRI, MOZ i PNAG).

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|------------|-----------|----------|-----------|------------|-------------|-----------|----------|-----------|------------|
| Dates | <u>I</u> | <u>II</u> | <u>III</u> | <u>IV</u> | <u>V</u> | <u>VI</u> | <u>VII</u> | <u>VIII</u> | <u>IX</u> | <u>X</u> | <u>XI</u> | <u>XII</u> |
| Ex. | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 11 | 15 | 76 | 121 | 57 | 9 | 25 |

Addaia (es Mercadal). Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (GRI, MOZ i PNAG).

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|------------|-----------|----------|--------------|------------|-----------------|-----------|----------|-----------|------------|
| Dates | <u>I</u> | <u>II</u> | <u>III</u> | <u>IV</u> | <u>V</u> | <u>4-VI*</u> | <u>VII</u> | <u>13-VIII*</u> | <u>IX</u> | <u>X</u> | <u>XI</u> | <u>XII</u> |
| Ex. | 5 | 3 | 8 | 5 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 28 | 4 | 2 |

Eivissa: ses Feixes de Talamanca (Eivissa). 2 ex. el 17-I (MAR, CAR, CAL).

Ses Salines (Sant Josep). Observats 9 ex. el 18-I (MAR, CAR, PRT, CAL, PAL).

Illot des Vedranell (Sant Josep). Observats 8 ex. el 29-VIII en migració (MAR).

Sa Conillera: (Sant Josep). Observats 6 ex. el 29-VIII en migració (MAR).

Formentera: als estanys Pudent i des Peix. Observats 5 ex. el 22-I (CAR, MAR, MSS, CAN, CAL). Postnupcial, present entre el 13-X amb 1 ex. (MEY), fins al 3-XI amb 5 ex. (KLA).

Can Marroig. Darrer ex. el 4-V amb un màxim de 7 ex. el 27-IV (BON, PNEF).

Egretta alba. Agró blanc gros

Estatus: estival rar no reproductor (MA). Hivernant rar (MA) i escàs (ME). Migrant escàs (MA) i rar (EI). Accidental (FO). *Selecció:* fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (VIC, RID, RES, PNAM; GAN).

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|------------|-----------|--------------|-----------|----------------|-------------|-----------|----------|-----------|------------|
| Dates | <u>I</u> | <u>II</u> | <u>III</u> | <u>IV</u> | <u>10-V*</u> | <u>VI</u> | <u>27-VII*</u> | <u>VIII</u> | <u>IX</u> | <u>X</u> | <u>XI</u> | <u>XII</u> |
| Ex. | 10 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 11 | 6 |

Albufereta (Pollença). Pas prenupcial, 3 ex. els dies 6-I (VIC, MUÑ, ART, SEB), i 21-II (RES). Pas postnupcial, 1 ex. el 20-VIII i 4 ex. el 27-VIII (MOC). 1 ex. el 26-IX (BEN, FIO, MAT, LLA, LLE), 3 ex. el 6-X (GAN). Hivernada, 1 ex. el 10-XII a la gola (VEN).

Depuradora de Binissalem. 1 ex. l'1-II (RES).

Salobrar de Campos. 2 ex. el 3-III (MUN). 1 ex. el 21-VI i 27-IX (RES). 1 ex. el 25-XI (MUN).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc, (GRI, MOZ i PNAG).

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|----------------|-----------|----------|-----------|------------|-------------|---------------|----------|-----------|------------|
| Dates | <u>I</u> | <u>II</u> | <u>20-III*</u> | <u>IV</u> | <u>V</u> | <u>VI</u> | <u>VII</u> | <u>VIII</u> | <u>30-IX*</u> | <u>X</u> | <u>XI</u> | <u>XII</u> |
| Ex. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 6 |

Addaia (es Mercadal). Darrer registre d'hivernada, el 12-III amb 2 ex. (GRI, MOZ i PNAG)

Port de Fornells (es Mercadal). 1 ex. del 4-X fins a final d'any (COL).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 1 ex. el 10-XI i 21-XII (MAR).

Ardea cinerea. Agró blau, agró gris (ME), garsa (EI)

Estatus: estival no reproductor, rar (MA) i escàs (ME). Hivernant moderat (MA-ME-EI). Migrant moderat. Cria 1990 i 91 (MA). *Selecció:* fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Màxims mensuals (VIC, RID, PNAM). El 8-VI es veu un juvenil (GAN).

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|------------|-----------|----------|-----------|------------|-------------|-----------|----------|-----------|------------|
| Dates | <u>I</u> | <u>II</u> | <u>III</u> | <u>IV</u> | <u>V</u> | <u>VI</u> | <u>VII</u> | <u>VIII</u> | <u>IX</u> | <u>X</u> | <u>XI</u> | <u>XII</u> |
| Ex. | 72 | 9 | 56 | 9 | 10 | 6 | 6 | 10 | 33 | 11 | 9 | 6 |

Salobrar de Campos. Màxims mensuals (RES; MUN; GON; GAN).

Son Navata (Felanitx). 1 jove amb restes de plomissó pel cap el 31-VII (ADR). Màxims mensuals (ADR; MUN).

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------|-----------|------------|-----------|--------------|-----------|----------------|-------------|-----------|----------|-----------|------------|
| Dates | <u>I</u> | <u>II</u> | <u>III</u> | <u>IV</u> | <u>26-V*</u> | <u>VI</u> | <u>28-VII*</u> | <u>VIII</u> | <u>IX</u> | <u>X</u> | <u>XI</u> | <u>XII</u> |
| Salobrar | 7 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1* | 8 | 11 | + | + | 11 |
| S. Navata | | | | 4 | | 0 | 1J | 3 | 3 | + | 6 | 6 |

Ses Fontanelles (Palma). 2 ex. el 5-V, i 1 ex. el 18-VI (GON).

Pas postnupcial, es veuen migrant entre el 9-IX amb 3 ex. a cala Estreta (Felanitx) (GON), i fins al 30-XI amb 1 ex. al port de Palma (MUN). Un màxim de 12 ex. el 15-IX a Santa Ponça (Calvià) (GAN), i també 12 ex. el 27-IX en vol al freu de Cabrera (RES, VEN, PAR).

Cabrera: prenupcial, present entre el 19-III i el 12-V amb un màxim de 2 ex. el 9-V. Postnupcial, 1 ex. el 7-X, 5 ex. el 17-X, i 1 ex. el 31-X (AMN, GON, PNAC).

Sa Dragonera: pas postnupcial, present entre el 22-VIII (1 ex.) i el 2-XI (8 ex.), un màxim de 12 ex. el 3-X i 19 ex. el 11-X (GON).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals (GRI, MOZ i PNAG).

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|------------|-----------|----------|-----------|------------|-------------|-----------|----------|-----------|------------|
| Dates | <u>I</u> | <u>II</u> | <u>III</u> | <u>IV</u> | <u>V</u> | <u>VI</u> | <u>VII</u> | <u>VIII</u> | <u>IX</u> | <u>X</u> | <u>XI</u> | <u>XII</u> |
| Ex. | 6 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 16 | 26 | 16 | 8 | 7 |

Addaia (es Mercadal). Màxims mensuals (GRI, MOZ i PNAG).

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|------------|-----------|----------|-----------|------------|-------------|-----------|----------|-----------|------------|
| Dates | <u>I</u> | <u>II</u> | <u>III</u> | <u>IV</u> | <u>V</u> | <u>VI</u> | <u>VII</u> | <u>VIII</u> | <u>IX</u> | <u>X</u> | <u>XI</u> | <u>XII</u> |
| Ex. | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 8 | 3 | 5 |

- Binimel·là (es Mercadal). 1 ex. surt volant del torrent el 24-VIII (GRG).
- Eivissa:* ses Salines (Sant Josep). S'observen 6 ex. el 18-I (MAR, PAL, CAR, CAL, PRT).
- Sa Conillera:* (Sant Josep). 1 ex. en pas el 29-VIII (MAR).
- Formentera:* als estanys Pudent i des Peix. 7 ex. el 22-I (CAR, MAR, MSS, CAN, CAL).
- Prenupcial, primer registre el 8-V amb 3 ex. a Can Marroig (BON, PNEF), i darrer el 13-V amb 4 ex. a l'estany Pudent (KLA).
- Postnupcial, primer ex. l'1-IX a Can Parra, i darrer el 3-XI a l'estany Pudent (KLA). Un màxim de 27 ex. el 15-X a l'estany Pudent. (MEY).
- S'Espalmador:* (Formentera). 2 ex. el 21-I (CAN, CAL, MSS, MAR).

Ardea purpurea. Agró roig, agró reial (FO)

Estatus: estival moderat (MA) i no reproductor rar (ME). Migrant moderat (MA) i escàs (ME-EI-FO).

Selecció: reproducció i fenologia.

- Mallorca:* s'Albufera. Present entre el 13-III i el 24-IX. Enguany hi haN criat 76 parelles. Observació de joves a partir del 24-VI (VIC, RID, PNAM).
- Son Navata (Felanitx). 3 joves el 31-VII (ADR). 1 ex. el 27-VIII (MUN).
- Salobrar de Campos. 1 juvenil el 31-VII (RES).
- Salines de s'Avall (ses Salines). 1 jove el 15-VIII (RES, VEN, QUI).
- Prat de Sant Jordi (Palma). 1 jove el 14-IX (VEN, QUI, BAZ, RES).
- Golf de Santa Ponça I (Calvià). 3 ex. el 19-IX (GAN).
- Menorca:* Lluiriac i Tirant (es Mercadal). Primer registre en pas prenupcial, 3 ex. el 22-III (FLO). Primer registre en pas postnupcial 1 ex. el 2-IX, i darrer 1 ex. el 12-X (PON i FLO).
- Basses de sa Muntanyeta (Maó). Darrer registre en pas prenupcial, 2 ex. el 22-VI (FLO i PAB).
- Formentera:* Can Marroig. Prenupcial, darrer ex. el 27-IV (BON, PNEF).

Ciconia nigra. Cigonya negra

Estatus: migrant rar (MA-ME-EI). *Selecció:* tots els registres rebuts.

- Mallorca:* pas postnupcial, 1 ex. el 29-IX a s'Albufera (VIC, RID, PNAM). 1 ex. el 25-X al port de Palma (MUN).
- Cabrera:* pas postnupcial, únic registre d'1 ex. el 5-X (AMN).
- Menorca:* Binixica (Maó). 1 ex. en vol el 27-IX (PAB).
- Sa Boval Nova (Maó). 1 ex. el 4-X (GRI, CAP i PNAG,).
- Morella (Maó). 1 ex. en vol direcció nord el 13-X (FLO).

Ciconia ciconia. Cigonya , cigonya blanca (ME)

Estatus: hivernant escàs (ME) i rar (MA-EI). Migrant escàs (ME-FO) i rar (MA-EI).

Selecció: tots els registres rebuts.

- Mallorca:* cala Rajada (Capdepera). Un esbart de 10 ex. el 27-II sortint a la mar en formació en direcció N (VEN, ABE).
Sa Pobla. 18 ex. l'1-III colgats sobre torres elèctriques en desús a Son Cebría-sa Canova (CAA, MMA).
S'Albufera. Presència almenys d'1 ex. l'1-III (VIC, RID, PNAM).
Llucmajor. 1 ex. el 3-IV (MMM).
Prat de Sant Jordi (Palma). 2 ex. el 10-V (ROG).
Palma. 1 ex. el 16-VI al polígon Son Castelló (AMG). 1 ex. el 18 i 30-VI a la Universitat IB (JAM; JIM).
Sa Ràpita (Campos). 6 ex. l'11-VIII (MAN).
- Menorca:* camí Vell de Maó (Ciutadella). 15 ex. en vol direcció nord-oest el 5-I (MEN).
Aeroport de Menorca (Maó). 2 ex. en vol (ESE).
Basses de Lluriac i Tirant (es Mercadal). 1 ex. el 5-IV (COL).
- Illa de l'Aire:* (Sant Lluís). 13 ex. en vol direcció nord el 20-III (PIO).

Plegadis falcinellus. Ibis negre

Estatus: hivernant rar (MA-ME). Migrant rar (MA-ME-EI). Accidental (FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

- Mallorca:* s'Albufera. Màxims mensuals, i dates extremes amb asterisc (VIC, RID, PNAM; BLN; MUN).

| Dates | I | II | III | 2-IV* | V | VI | VII | 5-VIII* | VIII | IX | X | XI | XII |
|-------|---|----|-----|-------|---|----|-----|---------|------|----|---|----|-----|
| Ex. | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |

- Prat de Sant Jordi (Palma). 1 ex. els dies 19-X (JAM), 3, 7 i 8-XI (LLA; JAM), i 10-XII (VEN).
- Menorca:* far de Favaritx (Maó). 1 ex. arriba volant del nord-est el 30-IX (FLO).
Lluriac i Tirant (es Mercadal). 1 ex. del 12 al 23-X (PON, COL i BET).

Platalea leucorodia. Bec planer

Estatus: hivernant rar (MA-ME). Migrant rar (MA-ME-EI).

Selecció: tots els registres rebuts.

- Mallorca:* cala Bòquer (Pollença). 1 ex. el 17-V (BAZ).
S'Albufera. Sempre 1 ex. aïllat del 16-V fins el 12-VI, i 6-X (VIC, RID, PNAM; GAN).
Salobrar de Campos. Postnupcial, 2 adults el 3-X (RES, VEN).
- Menorca:* Lluriac i Tirant (es Mercadal). 1 ex. l'11-XII (MEN).

Platalea alba. Bec planer africà, becplaner africà (MA)

Estatus: divagant. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Phoenicopterus roseus. Flamenc

Estatus: estival no reproductor (EI). Hivernant escàs (MA-ME) i moderat (EI). Migrant moderat (MA), escàs (ME-FO) i moderat (EI).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: Salobrar de Campos. Màxims mensuals (RES, MUN, VEN, VDL, MIR, MMM, GON, BEN).

| Dates | I | II | III | IV | V | 2-VI | 31-VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|-------|----|----|-----|----|---|------|--------|------|-----|-----|-----|-----|
| Ex. | 30 | 11 | 10 | 26 | 9 | 1 | 3 | 100 | 210 | 175 | 200 | 68 |

Albufereta (Pollença). 1 adult el 6-I (VIC, MUÑ, ART, SEB).
S'Albufera. 1 ex. el 18-VII, i 2 ex. a partir del 24-XII (VIC, RID, PNAM).

Menorca: port de Fornells (es Mercadal). 1 subadult observat del 3-I al 10-IV (POO, PON, POS, COL i MEN) i 1 ex. adult el 14-XI (PON).
Calan Porter (Alaior). Primer registre de pas postnupcial, 1 ex. el 16-IX (PAB).

Albufera des Grau (Maó). 1 adult i 1 subadult del 17 al 23-XII (GRI, MOZ i PNAG).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). S'observen 31 ex. el 18-I. Aquesta xifra suposa una disminució important respecte a la mitjana del mes de gener d'anys anteriors. No s'assolia un registre tant baix a ses Salines des de gener de 1993 quan es comptabilitzaren 14 ex. (MAR, CAR, PAL, PRT, CAL). 40 ex. el 3-XI (MEY).

Formentera: estany Pudent. 10 ex. el 22-I (MAR, CAR, MSS, CAN, CAL). 5 ex. el 26 i 27-VI. 36 ex. el 31-X només es quedaren un dia (MEY). 6 ex. el 3-XI (KLA).

Pernis apivorus. Aligot vesper, falcó vesper (MA-EI-FO)

Estatus: migrant moderat.

Selecció: màxims mensuals i fenologia.

Mallorca: pas prenupcial a Albercutx i Formentor (Pollença), vists 20 ex. des del 30-IV fins al 21-V amb un màxim de 8 ex. el 10-V (GORA).
S'Albufera. 2 ex. el 22-V (GAN). 1 ex. el 22-VI (VIC, RID, PNAM).

Santa Ponça (Calvià). 1 ex. el 23-V (GAN).

Pas postnupcial, rebuts 16 registres (1/VII, 1/VIII, 13/IX, 1/X).
Primer registre, 1 jove l'1-VII al puig des Teix (BAU), i darrer ex. l'1-X al cap ses Salines (Santanyi) (VEN). Destaquen també, un esbart de 11 ex. el 13-IX a Santa Ponça (Calvià) (GAN), els 11 ex. del 19-IX (VEN, MAN) i els 7 ex. del 30-IX, ambdós sortint cap a Cabrera des del cap de ses Salines (VEN).

Cabrera: pas prenupcial, únic registre d'1 ex. el 6-V (AMN, PNAC).

Sa Dragonera: pas postnupcial, únic registre d'1 ex. el 19-VIII (GON).

Menorca: cala Morell (Ciutadella). 1 ex. el 22-V (TAL).
Illa de l'Aire: (Sant Lluís). 1 ex. el 21-V (GON).

Milvus migrans. Milà negra, milana negra (MA-EI)

Estatus: estival no reproductor (ME). Hivernant rar (MA-ME). Migrant escàs (MA-EI) i rar (ME-FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: hivernada, 1 ex. el 16-II a la serra de na Burguesa (LEH).
Serra d'Alfàbia. 2 ex. el 7-III (BAU).
Pas prenupcial a Albercutx i Formentor (Pollença), un total de 29 ex. observats entre el 8-III i el 17-V, amb un màxim de 20 ex. el 3-V (GORA).
Raixeta (Bunyola). 7 ex. el 30-IV al dormidor, mesclats amb 12 milanes (ADR).
Galatzó (Calvià). 3 ex. el 25-V (GAN).
Son Reus (Palma). 1 ex. el 28-V (GAN).
Pas postnupcial, Son Reus (Palma). 1 ex. el 28-VII (VEN).
Golf de Santa Ponça I (Calvià). 1 ex. el 28-IX (GAN).
Binis (Fornalutx). 2 ex. el 25-X a un dormidor amb 6 milanes (MUN, QUI, VEN).
S'Allapassa (Llucmajor). 1 ex. el 5-XI amb una milana (MUN).
Menorca: Lluriac i Tirant (es Mercadal). 1 ex. el 14-XI (PON).
Mongofre (Maó). 1 ex. el 26-XII (CAT).
Eivissa: pla d'Aubarca (Sant Antoni). S'observa 1 ex. el 28-III (MAR).
Sa Conillera: (Sant Josep). Quatre observacions, sempre d'1 ex. en pas entre el 21-IV i 13-V (MAR).

Milvus milvus. Milà reial, milana (MA), milà (ME-EI-FO)

Estatus: sedentari escàs (MA-ME). Hivernant rar (MA). Migrant rar (MA-EI-FO).

Selecció: reproducció, fenologia.

Mallorca: han estat 23 les parelles localitzades a l'any 2009. Sols 12 (52%) tingueren èxit, surant 24 polls. La mida mitjana de la llocada ha estat de 2,38 polls nascuts per parella amb posta. Els polls volats per parella amb posta han estat d'1,8. Fins a 24 polls van ser marcats amb anelles i marques alars, 15 d'ells s'han marcat amb emissors convencionals i 4 amb aparells via satèl·lit (Argos-gps) per primera vegada. S'ha constatat la reproducció d'una colla, que surà 1 poll, al Parc Natural de la Península de Llevant, uns 30 anys després de la seva desaparició a la zona. Fins a 9 milanes han estat localitzades mortes, 3 d'elles per enverinament a Llucamet (Llucmajor) (ADR, MUÑ).

Pas prenupcial a Albercutx i Formentor (Pollença), vists 2 ex., un el 8-III i l'altre el 3-V (GORA).

Menorca: Enguany s'han registrat 12 parelles territorials, i encara que els paràmetres reproductors han estat bastant bons (productivitat d'1,8 polls volats/parella territorial) i han volat un total de 22

polls, la població reproductora no acaba d'incrementar-se i en els darrers anys ha disminuït. La supervivència immadura d'exemplars de primer any ha estat de 0,59, un poc baixa, mentre que la supervivència adulta fou de 0,86, bastant baixa. S'han trobat morts 9 exemplars, dos d'ells per electrocució, un per causes naturals, un per col·lisió amb els aerogeneradors de la planta de Milà i 4 estan essent analitzats (PAB, Programa Conservació Milà Menorca: Conselleria de Medi Ambient del Govern Balear i l'Institut Menorquí d'Estudis IME).

Eivissa: aeroport (Sant Josep). 1 ex. el 19-VIII (NIC).

Haliaeetus albicilla. Àguila marina

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Neophron percnopterus. Miloca, moixeta voltonera (MA-EI-FO)

Estatus: sedentari escàs (ME) i rar (MA). Migrant rar (MA). Accidental (EI).

Selecció: reproducció i tots els registres a MA.

Mallorca: ses Cabanasses (Petra). 1 adult el 10-II (VIC).

Solleric (Artà). 1 adult el 8-III (GON).

Pas prenupcial a Albercutx (Pollença). 1 ex. els dies 18 i 19-IV (GORA).

Son Jaumell (Capdepera). 2 adults el 2-VI (ART).

Cala Agulla (Capdepera). 1 ex. el 7-VI amb una milana (SUY).

Manacor. 1 adult el 13-VII (ART).

Pas postnupcial, 1 ex. el 15-VIII a Calvià (BEN).

Menorca: La població reproductora sembla estabilitzada en les 50 parcel·les territorials que s'han vengut detectant des de 2004. La productivitat detectada ha estat de 0,61 polls volats/parella territorial, valors semblants a l'obtingut des de l'any 1998-2009, i que se pot considerar un valor acceptable. Durant aquest any s'ha trobat mort un adult per consum de carbofuran que havia estat marcat al 2001 i tenia el seu territori al nord de Ciutadella. També ha estat recollit per part del Centre de Recuperació de la Fauna Silvestre un altre adult amb un traumatisme en una ala i que encara se troba en recuperació (PAB, Control de la població per la Conselleria de Medi Ambient del Govern Balear-IME).
Son Alzina (Ciutadella). 15 ex. alguns posats a terra i altres sobrevolant la zona el 6-VIII (ROS).

Gyps fulvus. Voltor lleonat, voltor foraster (MA-EI-FO), voltor (ME)

Estatus: accidental (MA-ME-EI). Present escàs tot l'any desde novembre 2008 (MA).

Selecció: màxims mensuals (MA) i tots els registres rebuts (ME, EI, FO).

Mallorca: Aucanelleta (Escorca). 15 ex. el 15-I (CAD).

Font des Noguer (Escorca). 11 ex. el 4-II (GON).

- Albercutx (Pollença). 20 ex. el 22-III (BAZ, VEN, QUI).
Raixeta (Bunyola). 20 ex. el 30-IV (ADR).
Puig des Castellot. 28 ex. el 9-V volant en cercle amb 5 voltors negres sobre el coll de sa Rota (VIC).
Lluc (Escorca). Un esbart de 18 ex. amb 3 ex. de voltor negre el 13-VI (VIC).
Puig des Teix. Un esbart de 52 ex. l'1-VII (BAU).
Puig de Galatzó. 25 ex. el 6-VIII (MAN).
Salobrar de Campos. Un esbart de 37 ex. amb 6 ex. de voltor negre el 12-IX (MON; GAN).
Binis (Fornalutx). 45 ex. el 25-X (MUN, QUI, VEN).
Eivissa : Santa Eularia. Un esbart de 14 ex. el 9-IV donant voltes per agafar alçada i després han pres direcció SO (VIL).
Ses Salines (Sant Josep). Trobat 1 ex. mort el 19-XI a la platja des Codolar a la vorera de la mar (PAL, MAR).

Aegyptius monachus. Voltor negre, voltor (MA-EI-FO)

Estatus: sedentari escàs (MA). Accidental (ME-EI).

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Mallorca: serra de Tramuntana. Enguany se repeteix el nombre de polls volanders amb 9 ex., pel que se manté la seva tendència positiva amb un índex de productivitat de 0,64 (polls volanders/nius ocupats) i l'èxit reproductor de 0,90 (polls volanders/postes) (SAC, ANE, FED, BVCF).

Menorca: port de Ciutadella. 1 ex. trobat mort a l'aigua per carbofuran el 21-I (anellat a Mallorca al 2008) (PAB).

Circus gallicus. Àguila marcenca

Estatus: migrant rar (MA-ME). Hivernant rar (ME). Accidental (EI-FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: vall de Superna (Puigpunyent). 1 ex. el 5-VI (BAU).

Cúber (Escorca). 1 ex. el 23-VIII (VEN, QUI).

Santa Ponça (Calvià). 1 ex. el 13-IX (GAN).

S'Aucadena (Alaró). 1 ex. el 17-IX molestat per dues àguiles calçades (MUN, LIL).

Santa Maria. 1 ex. el 16-X (PAN).

Menorca: la Vall (Ciutadella). 1 ex. l'1-III (TRI).

Plans de Favariix i albufera des Grau (Maó). Per la part nord-est de l'illa observats un màxim de 2 ex. del 28-X al 13-XI (JUL, PIO, MOZ, MEN, GRG, BOR, GRI i PNAG).

Circus aeruginosus. Arpella, arpella d'aigua (ME), pilot d'àdenes (EI)

Estatus: sedentari escàs (MA). Hivernant escàs (MA-ME-FO) i rar (EI). Migrant moderat.

Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.



Foto 1. Grup de voltor negre *Aegypius monachus* (Black Vulture) i voltor lleonat *Gyps fulvus* (Griffon Vulture) a una menjadora. Serra Tramuntana, novembre 2008. Foto: archiu BVCF.

- Mallorca:*
- s'Albufera. Enguany hi han criat 12 parelles. Observació d'ous a partir de l'1-IV, i joves el 10-VI. Un màxim de 68 ex. el 10-I (VIC, RID, PNAM).
 - Pas prenupcial a Albercutx i Formentor (Pollença), vists 103 ex. des del 8-III fins al 3-V amb un màxim de 17 ex. el 3-V (GORA).
 - Salobrar de Campos. 3 ex. el 5-II, 2 ex. el 3-III (MUN). 2 ex. i una femella amb una branqueta a les urpes l'11-IV (RES). 1 ex. el 9-VII (MUN). 6 ex. (3 joves d'enguany, una femella i 2 mascles) el 31-VII. 9 ex. el 15-VIII. 4 ex. el 7 i 8-VIII, 9 ex. el 15-VIII i 5 ex. el 30-VIII (RES, VEN). 12 ex. el 12-IX (GAN). 7 ex. l'11-X. 4 ex. el 22-XII (RES, VEN).
 - Campos. 10 ex. el 20-III a es Fasser den Bragues (MAS).
 - Albufereta (Pollença). 1 ex. el 25-III (MUN).
 - Pla de l'Anzell (Vilafranca). 4 femelles i 1 mascle a un dormidor el 29 i 30-VI amb arpelles cendroses (CAA, MMA; RES, VEN, QUI). 2 mascles adults, una o dues femelles adultes, 1 mascle immadur, 1 jove d'enguany el 31-VII a un dormidor (RES).
 - Llucamet (Llucmajor). Trobat 1 jove enverinat el 11-VIII (ADR).
 - Pas postnupcial, s'inicia amb 1 ex. el 28-VIII a Can Canai (Montuiri) (MAS), 1 ex. el 30-VIII a la carretera de Sóller (BEN), 1

mascle el 3-IX al freu de Cabrera. 5 ex. el 11-IX a s'Allapassa (Llucmajor) (ADR).

Santa Ponça (Calvià). Vist entre el 13-IX (1 ex.) i el 22-IX (1 ex.) amb un màxim de 5 ex. el 15-IX (GAN).

Cap de Formentor (Pollença). 2 ex. el 13-IX entrant de la mar (VEN, QUI).

Aeroport de Palma. 6 ex. el 14-IX (VEN, QUI, BAZ, RES).

Cap de ses Salines (Santanyi). 11 ex. el 19-IX al freu de Cabrera (VEN, MAN). 2 ex. el 27-IX (RES, VEN, PAR). Darrer registre el 30-IX amb 16 ex. al freu de Cabrera (VEN).

Cabrera: pas prenupcial, present sempre 1 ex. els dies 30 i 31-III, i del 9 al 12-V (AMN, GON, PNAC). Postnupcial,

Menorca: Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (GRI, MOZ i PNAG).

| Dates | <u>I</u> | <u>II</u> | <u>III</u> | <u>IV</u> | <u>V</u> | <u>4-VI*</u> | <u>VII</u> | <u>13-VIII*</u> | <u>IX</u> | <u>X</u> | <u>XI</u> | <u>XII</u> |
|-------|----------|-----------|------------|-----------|----------|--------------|------------|-----------------|-----------|----------|-----------|------------|
| Ex. | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |

Eivissa: Lluriac i Tirant (es Mercadal). 4 femelles i 1 mascle el 2-IV (GRG). pla d'Aubarca (Sant Antoni). S'observa 1 mascle el 31-III (MAR). Ses Salines (Sant Josep). Primer registre postnupcial el 25-VIII amb l'observació d'1 mascle (MAR).

Formentera: Prenupcial, present 1 ex. el 3-III al estany Pudent (KLA), i 1 ex. entre el 8 i 13-V a Can Marroig (BON, PNEF).

Circus cyaneus. Arpella pàl·lida, esparver d'albufera (MA-EI-FO), arpella d'albufera (ME). *Estatus:* hivernant escàs (ME-FO) i rar (MA-EI). Migrant escàs.

Selecció: fenologia.

Mallorca: S'Albufera. 1 ex. l'1-I (MUN). 2 ex. el 15-I (VIC, RID, PNAM). Costitx. Una femella el 4-I (VEN, QUI).

Son Real (Santa Margalida). 1 ex. el 4-I (CAA, MMA).

Serra de na Burguesa. Una femella el 18-I (BAU).

Sa Barrala (Campos). 2 ex. el 18-II (GAR).

Pas prenupcial, rebuts 4 registres (2/III, 2/IV). Darrera observació el 9-IV amb 1 ex. a s'Albufera (VIC, RID, PNAM). Un màxim de 3 femelles el 29-III i 2 mascles l'1-III, ambdós també a s'Albufera (VIC, RID, PNAM; MMA, CAA).

Pas postnupcial, rebuts 7 registres (1/VIII, 0/IX, 1/X, 4/XI, 1/XII). Primer ex. el 30-VIII al Salobrar de Campos (BEN).

Menorca: Lluriac i Tirant (es Mercadal). 1 mascle el 27-I (MEN i GRG), i 1 mascle l'1-II (COL).

Sa Cudia Nova (Maó). Una femella el 10-II (GRI).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Una femella el 18-I (PAL, MAR).

Pla d'Aubarca (Sant Antoni). S'observa una femella el 22-III (MAR).

Circus macrourus. Arpella russa, arpella pàl·lida (MA-EI-FO)

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Circus pygargus. Arpella cendrosa, àguila d'albufera (MA-EI-FO)

Estatus: migrant escàs (MA-ME-EI-FO). Cria accidental el 2001, 03 i 04 (MA).

Selecció: fenologia.

Mallorca: pas prenupcial, rebuts 7 registres (1/III, 3/IV, 1/V, 2/VI). Primer registre, 1 mascle el 23-III a s'Albufera (VIC, RID, PNAM). 1 mascle el 4-V a Felanitx (ADR).

Pla de l'Anzell (Vilafranca). 3 ex. el 29-VI a un dormidor amb 5 arpelles (CAA, MMA). 1 mascle probable de segon any a un dormidor el 30-VI (RES, VEN, QUI, MMA, CAA, BAZ).

Pas postnupcial, rebuts 20 registres (2/VII, 8/VIII, 9/IX, 1/X). Primer ex. el 19-VII amb 1 mascle, i darrer el 2-X, ambdós a s'Albufera (VIC, RID, PNAM). Un màxim de 4 ex. el 22-IX a l'aeroport de Palma (NIC, VEN).

Prat de Sant Jordi (Palma). 4 ex. del 14 al 22-IX, dos amb marques alars, un era femella jove amb marca alar drete A3, marcat el 14-VII-2009 a Mainfranken, Alemanya, i l'altre ex. a França (VEN, QUI, BAZ, RES).

Menorca: aeroport (Maó). 1 mascle adult del 19 al 21-IV (ESE).

Formentera: Can Marroig. Prenupcial, 1 mascle el 22-IV (BON, PNEF).

Accipiter gentilis. Astor (ME)

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Accipiter nisus. Esparver, falcó torter (MA-EI-FO), falcó torder (ME)

Estatus: hivernant escàs (MA-ME-EI-FO). Migrant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO).

Selecció: fenologia.

Mallorca: hivernada, 1 ex. el 15-I a es Cabàs (Santa Maria) (ADR).

Pas prenupcial a Albercutx i Formentor (Pollença), vists 10 ex. des del 27-III fins al 10-V amb un màxim de 4 ex. el 5-IV (GORA).

Pas postnupcial, rebuts 18 registres (15/X, 3/XI). Primer ex. el 3-X a Planícia (Banyalbufar) (BON), i darrer ex. el 14-XI a sa Punta (Felanitx) (ADR). Un màxim de 2 ex. volant en cercles el 24-X a Son Ferrà (Esporles) (DIE).

Hivernada, 1 ex. el 15-XII a Randa (Algaida) (ADR).

Cabrera: pas postnupcial, únic registre d'1 ex. el 9-X (AMN, PNAC).

Menorca: Maó. 1 ex. el 6-I a la ctra. d'Alaior (ESE).

Plans de Favariix (Maó). 1 ex. el 6-X (GRI, MOZ i PNAG).

Plans de Santa Eularieta (es Mercadal). 1 ex. el 17-XII (PON).

Eivissa: Can Guillemó (Sant Antoni). 1 ex. el 7-I (MAR).

Can Rotavella (Sant Antoni). Una femella el 8-II (MAR).

Puig de sa Cova (Sant Antoni). 1 ex. el 18-II (MAR).

Es Camp Vell (Sant Antoni). Una femella l'1-III posat (MAR).
Es Puig (Sant Antoni). Observat 1 ex. el 16-XI (MAR).
Ses Salines (Sant Josep). Observat 1 ex. el 21-XI (MAR).
Castell des Puig (Sant Antoni). Una femella el 27-XII (MAR).
Canal den Parra (Sant Antoni). 1 ex. el 27-XII (MAR, IGL).

Sa Conillera: (Sant Josep). S'observa 1 ex. en pas el 18-IV (MAR).
Formentera: cap de Barbaria. 1 ex. el 24-IX (BAZ).

Buteo buteo. Aligot

Estatus: hivernant escàs (ME) i rar (MA-EI-FO). Migrant escàs.

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: hivernada, 1 ex. el 29 i 30-I a s'Albufera (VIC, RID, PNAM).
Pas prenupcial, 1 ex. el 6-III a Marratxí (VEN). A Albercutx i Formentor (Pollença), vists 17 ex. des del 8-III fins al 3-V amb un màxim de 9 ex. el 5-IV (GORA).
Vall d'Esporles. 1 ex. el 27-V, es veuen des de fa tres mesos dos exemplars (BAU).
Pas postnupcial, Cúber (Escorca), 1 ex. el 9-VIII (BAU). 1 jove el 23-VIII (VEN, QUI).
Calvià. 1 ex. el 30-XI (AMG).

Cabrera: pas prenupcial, tan sols observat 1 ex. 15-IV (AMN, GON, PNAC).

Sa Dragonera: prenupcial, 1 ex. el 2-V (MMM).

Menorca: l'Argentina (Alaior). 1 ex. el 27-I (GRG i MEN).

Barranc de Biniai (Maó). 1 ex. el 15-II (CAT).

Milà (Maó). 1 ex. el 18-II (PAB i TRI).

Son Arro (Ferreries). 1 ex. el 28-II (CAT).

Son Gras (Ferreries). 1 ex. el 5-III (PAB).

Maó. 1 ex. el 10-III a la ctra. des Grau (CAT).

Lluriac i Tirant (es Mercadal). 2 ex. el 18-IV (PON).

Capifort (Maó). 1 ex. el 13-XII (PIO, FLO i SIL).

Eivissa: Can Nicolau (Sant Antoni). S'observa 1 ex. el 17-XII (MAR).

Aquila pomarina. Àguila pomerània

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Menorca: Santa Bàrbara (Ciutadella). 1 ex. a l'abril, pendent d'homologació pel Comitè de Rareses-SEO.

Aquila chrysaetos. Àguila reial

Estatus: accidental. Extingit com a reproductor (MA).

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Hieraaetus pennatus. Àguila calçada, esparver (MA-EI-FO), soter (ME)

Estatus: sedentari moderat (MA-ME). Hivernant escàs (EI). Migrant moderat (MA) i escàs (EI-FO). *Selecció:* reproducció i fenologia.

- Mallorca:* pas prenupcial a Albercutx i Formentor (Pollença), vists 8 ex. des del 5-IV fins al 3-V amb un màxim de 3 ex. el primer i darrer dia (GORA).
- Cabrera:* pas prenupcial, present entre el 18-IV i el 4-V, un màxim de 2 ex. els dies 23 i 30-IV. Pas postnupcial, darrer ex. el 29-X amb un màxim de 4 ex. el 20 i 23-X (AMN, PNAC).
- Sa Dragonera:* pas prenupcial, 6 ex. el 2-V (MMM). 35 ex. remuntant en cercle el 19-V cap a Mallorca (MUN).
Pas postnupcial, 4 ex. el 26-IX (BAZ, *et al.*).
- Menorca:* Albufera des Grau (Maó). 7 ex. en vol el 24-X (MEN i GRG).
- Eivissa:* darrer ex. prenupcial el 28-III al pla d'Aubarca (Sant Antoni) Un màxim de 4 ex. el 17-II a ets Alls (Sant Antoni). (MAR).
Primer ex. postnupcial el 15-VIII a la Forada (Sant Antoni) (MAR).
- Sa Conillera:* (Sant Josep). Vist entre el 20-IV i el 12-V quatre observacions durant el pas amb un total de 28 ex. i un màxim de 14 ex. el 22-IV (MAR).
- Formentera:* Can Marroig. Prenupcial, 1 ex. els dies 5 i 9-V (BON, PNEF).
Es Brols. Pas postnupcial, 2 ex. el 18-X (MEY).

Hieraaetus fasciatus. Àguila coabarrada

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Pandion haliaetus. Àguila peixatera, àguila peixera (EI)

Estatus: sedentari rar (MA-ME). Hivernant rar (MA-EI). Migrant escàs (MA-EI-FO) i rar (ME). Extint com a reproductor (EI-FO). *Selecció:* reproducció i dades d'interès.

Mallorca: Maristany (Alcúdia). 1 ex. el 21-X (AMG).
Albufereta (Pollença). 1 ex. aparentment malalt o dèbil el 21-II (RES).

Menorca: S'han detectat 5 parelles territorials, de les quals 4 han fet posta i tan sols dues han tingut èxit. En total han volat 3 polls i s'hi ha incorporat 1 poll traslocat de Mallorca. (TRI).
Albufera des Grau (Maó). Màxims mensual i dates extremes amb asterisc. (GRI, MOZ i PNAG).

| Dates | I | II | III | IV | V | VI | 24-VII* | VIII | IX | 2-X* | XI | XII |
|-------|---|----|-----|----|---|----|---------|------|----|------|----|-----|
| Ex. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |

Addaia (es Mercadal). Màxims mensual i dates extremes amb asterisc. (GRI, MOZ i PNAG).

| Dates | I | II | III | IV | V | 12-VI* | VII | 21-VIII* | IX | X | XI | XII |
|-------|---|----|-----|----|---|--------|-----|----------|----|---|----|-----|
| Ex. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 2 ex. el 18-I (MAR, PAL). 1 ex. els dies 20 i 27-X (PAL).

Formentera: estany Pudent. Present entre el 25-IX amb 2 ex. (KLA), i el 19-X amb 1 ex. posat a un pal i menjant-se un peix (MEY).

Falco naumanni. Xoriguer petit, xòric petit (ME)

Estatus: migrant rar (MA-ME). Accidental. Falta informació. Extint com a reproductor (ME).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Salobrar de Campos. 1 mascle adult i possiblement una femella el 21-VI, i 1 mascle de segon any l'1-VII, ambdós registres a la zona de sa Barrala (RES). 1 ex. el 12-VII (VEN).

Falco tinnunculus. Xoriguer, xòric (ME)

Estatus: sedentari abundant (MA) i moderat (ME-EI-FO). Hivernant moderat (ME) i escàs (MA-EI). Migrant moderat (MA-ME).

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Mallorca: pas prenupcial a Albercutx i Formentor (Pollença), vists 21 ex. des del 19-IV fins al 3-V amb un màxim de 5 ex. el 2-V (GORA).

Lucamet (Llucmajor). Trobat 1 ex. tirotejat l'11-VIII (ADR).

Salobrar de Campos. 1 mascle depredant un poll de picaplatges camanegra el 21-VI (RES).

Pas postnupcial, 1 ex. el 27-IX al freu de Cabrera (RES, VEN, PAR).

Cabrera: prenupcial, present 1 ex. durant tota la campanya del 17-III fins al 15-V amb 2 ex. els dies 30-III, i 21-IV, el darrer any de cria fou el 1993. Postnupcial, present 1 ex. entre el 4 i 31-X (AMN, PNAC).

Sa Conillera: (Sant Josep). S'observa 1 ex. el 17-IV (MAR).

Falco vespertinus. Falcó cama-roig, xoric cama-roig (ME)

Estatus: migrant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Campos. 1 ex. el 20-III als banys de la Font Santa (MAS).

Felanitx. 1 mascle el 3-VI a sa vinya des pla des Metge (ADR).

Salobrar de Campos. Postnupcial, una femella el 30-VIII (BEN, RES, VEN, VDL).

Menorca: aeroport (Maó). 1 ex. el 5-V i 1 mascle el 8-V (ESE).

Lluriac i Tirant (es Mercadal). 3 femelles i 2 mascles el 10-V (PON).

Falco columbarius. Esmerla

Hivernant i migrant rar (MA-ME). Accidental (EI-FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Manacor. 1 ex. el 2-I (VEN, AVE).

S'Albufera. 1 ex. el 14-XI, una femella el 15-XI, 2 ex. el 20-XI, i una femella el 30-XII (VEN, QUI, BAZ, LOP; VIC, RID, PNAM).

Menorca: aeroport (Maó). Una femella observada pràcticament tots els dies del 23-XI-2008 a l'11-III-2009 (ESE).

Falco subbuteo. Falconet

Estatus: migrant escàs (MA-ME) i rar (FO). Cria accidental al 1988, 89 i 90 (MA), i 2003 (ME). Accidental (EI). *Selecció:* fenologia i tots els registres a EI-FO.

Mallorca: pas prenupcial, rebut un registre (1/V). Albercutx, Formentor i Terrelles (Pollença).

Lucmajor. 1 ex. el 17-V a fora vila (AMG).

Pas postnupcial, rebuts 16 registres (11/IX, 5/X). Primer ex. el 12-IX amb 1 adult amb el pap ple, sortint cap a la mar al cap des ses Salines (Santanyí) (VEN), i darrer ex. el 17-X al Salobrar de Campos (RES, VEN). Un màxim de 2 ex. del 30-IX al 3-X al cap de ses Salines (RES, VEN), i 2 ex. el 9-X caçant libèl·lules al Salobrar de Campos (VEN).

Menorca: aeroport (Maó). 1 ex. caçant oronetes el 21-IV i 1 ex. el 4-V (ESE). Es Tudons (Ciutadella). 1 ex. el 8-V (JUL).

Addaia (es Mercadal). 1 ex. caçant passeriformes l'11-VIII (GRI).

Falco eleonoraë. Falcó marí, falcó torter (EI)

Estatus: estival moderat (MA-EI). Migrant escàs (ME-FO).

Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: primera arribada el 29-III amb 2 ex. a Búger (MMA). Darrer ex. el 26-X a Planícia (Banyalbufar) (BON).

Son Fe i Son Siurana (Alcúdia). 200 ex. el 9-VI volant baix caçant insectes (VIC).

Albufereta. Un màxim de 32 ex. el 21-VI al pinaret (TOM).

Son Bosc (Muro). Un màxim de 74 ex. el 8-VI caçant al vol escarabats de Sant Joan *Polyphylla fullo* (GAN).

Cabrera: postnupcial, darrer registre el 18-X amb 2 ex. (AMN, PNAC).

Sa Dragonera: primera arribada el 24-IV amb 3 ex., i darrer ex. l'11-XI (GON, PNDR).

Formentera: Can Marroig. Prenupcial, primer ex. el 16-IV (BON, PNEF).

Falco biarmicus. Falcó llaner

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Falco peregrinus. Falcó, falcó reial (EI).

Estatus: sedentari moderat (MA-FO) i escàs (ME-EI). Hivernant escàs (EI) i rar (MA).

Selecció: reproducció, subespècies i dades d'interès.

Mallorca: castell de Santuari (Felanitx). 1 colla el 6-IV (ADR).

Cap Blanc (Llucmajor). 1 adult ensenyant a 2 juvenils a caçar el 28-V (NIC).

Sa Pobla. Una femella menjant el cadàver d'un altre falcó mort recentment el 25-XI (BAZ).

Menorca: s'Estància Alta (Maó). 1 ex. al terra menjant un esplugabous acabat de caçar el 17-X (CAT).

Falco peregrinus calidus. Falcó, falcó reial (EI).

Estatus: hivernant i migrant rar (MA).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: s'Albufera. Una femella el 3-IX (RES).

Turnix sylvaticus. Guàtlera andalusa

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Rallus aquaticus. Rascló, polla de ropit (MA-FO), riscló (EI)

Estatus: sedentari moderat (MA) i escàs (ME-EI). Migrant escàs (FO) i rar (EI).

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Mallorca: s'Albufera. Enguany s'estima que hi han criat un mínim de 150 parelles, s'han vist joves a partir del 16-VI (VIC, RID, PNAM). Salobrar de Campos. 1 adult amb 3 polls el 26-V (GAN).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals (GRI, MOZ i PNAG).

| Dates | <u>I</u> | <u>II</u> | <u>III</u> | <u>IV</u> | <u>V</u> | <u>VI</u> | <u>VII</u> | <u>VIII</u> | <u>IX</u> | <u>X</u> | <u>XI</u> | <u>XII</u> |
|-------|----------|-----------|------------|-----------|----------|-----------|------------|-------------|-----------|----------|-----------|------------|
| Ex. | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |

Llúria i Tirant (es Mercadal). 2 ex. el 14-III (PON).

Porzana porzana. Rasclat pintat, rasclat (MA-EI-FO)

Estatus: hivernant escàs (ME-EI) i rar (MA). Migrant escàs. Falta informació.

Selecció: fenologia i dades d'interès.

Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, presència entre el 31-III (1 ex.) i el 9-IV (2 ex.). Postnupcial, 1 ex. el 25-IX (VIC, RID, RES, PNAM; VEN).

Menorca: calan Porter (Alaior). 1 ex. escoltat varies vegades al torrent, el 20-I (MEN).

Albufera des Grau (Maó). 1 ex. anellat el 19-IX (ESC i CAM).

Porzana parva. Rasclató

Estatus: hivernant rar (ME). Migrant rar (ME). Accidental (MA-EI-FO). Falta informació.

Selecció: tots els registres rebuts.

Menorca: Sant Lluís. 1 ex. trobat ferit al camí de Biniati i entregat al Centre de Recuperació de Fauna Silvestre al març. Pendent d'homologació pel Comitè de Rareses.

Porzana pusilla. Rascllet menut, rascllet petit (MA-EI-FO), rascllet gris (ME)

Estatus: accidental. Falta informació. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Menorca: Ciutadella. 1 ex. trobat desorientat a la plaça des Born, entregat al Centre de Recuperació de Fauna Silvestre i després alliberat a l'octubre. Pendent d'homologació pel Comitè de Rareses.

Crex crex. Guàtlera maresa, rei de guàtleres (ME)

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Gallinula chloropus. Polla d'aigua

Estatus: sedentari abundant (MA) i moderat (ME) i escàs (EI). Cria des de 1995 (FO). Hivernant (FO) i escàs (MA-EI). Migrant moderat (ME) i escàs (MA-FO).

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: s'Albufera. S'estima que hi han criat un mínim de 300 parelles, s'han vist polls a partir del 5-V (VIC, RID, PNAM).

Depuradora de Santa Maria. 63 ex. el 13-I (VIC).

Golf de Son Muntaner (Palma). 37 ex. el 15-I (MUN).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals (GRI, MOZ i PNAG).

| Dates | <u>I</u> | <u>II</u> | <u>III</u> | <u>IV</u> | <u>V</u> | <u>VI</u> | <u>VII</u> | <u>VIII</u> | <u>IX</u> | <u>X</u> | <u>XI</u> | <u>XII</u> |
|-------|----------|-----------|------------|-----------|----------|-----------|------------|-------------|-----------|----------|-----------|------------|
| Ex. | 4 | 7 | 7 | 7 | 4 | 14 | 45 | 96 | 35 | 13 | 14 | 17 |

Eivissa: ses Feixes de Talamanca (Eivissa). Observats 8 ex. el 17-I (CAR, MAR, CAL). 10 ex. el 20-XII (PAL).

Golf de Roca Llisa (Santa Eulària). 24 ex. el 17-I (MAR, CAR, CAL).

Riu de Santa Eulària. S'observen 7 ex. el 17-I a la desembocadura (CAR, CAL, MAR). Ses Salines (Sant Josep). S'observen 20 ex. el 21-XI (MAR).

Formentera: estany Pudent. Vist 1 adult entre el 23-VI i 14-VII, i també el 13 i 15-X (MEY).

Porphyrio alleni. Gall faveret, gallet faver africà (MA-EI)

Estatus: divagant. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Porphyrio porphyrio. Gall faver

Estatus: sedentari moderat (MA) i escàs (ME). Reintroduït al 1991 (MA). Accidental (EI-FO). Cria des de 2000 (ME). *Selecció:* reproducció i dades d'interès.

Mallorca: s'Albufera. Enguany hi han criat un mínim de 125 parelles, s'han vist polls a partir del 30-IV, i joves l'11-V (VIC, RID, PNAM).

Golf de Son Muntaner (Palma). 1 ex. el 15-I, 3 adults l'1-V, 2 adults el 6-IX (MUN).

Torrent de Canyamel (Capdepera). 1 ex. el 18-I (ART, MUÑ).

Depuradora de Binissalem. 2 ex. l'1-II (RES).

Menorca: Golf de Santa Ponça II (Calvià). 5 adults el 30-III (MUN).
Albufera des Grau (Maó). 3 parelles nidificants, 2 adults amb 1 poll nidifug el 26-III i 17-IV, 1 ex. jove el 26-VI, 2 joves i 1 poll el 10-VII, 3 joves el 17-VII. Màxims mensuals (GRI, MOZ i PNAG).

| Dates | <u>I</u> | <u>II</u> | <u>III</u> | <u>IV</u> | <u>V</u> | <u>VI</u> | <u>VII</u> | <u>VIII</u> | <u>IX</u> | <u>X</u> | <u>XI</u> | <u>XII</u> |
|-------|----------|-----------|------------|-----------|----------|-----------|------------|-------------|-----------|----------|-----------|------------|
| Ex. | 1 | 2 | 7 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 6 | 5 | 4 |

Lluriac i Tirant (es Mercadal). Observats fins al 16-V amb un màxim de 6 ex. l'1-II, i a partir del 20-XI amb 3 ex. (GRG, COL, TRI, ESC i CAT).

Son Saura del Nord (es Mercadal). 1 ex. covant, i un niu amb 4 ous amb la femella morta al costat l'11-III (MEN i FLO).

Fulica atra. Fotja

Estatus: sedentari abundant (MA) i moderat (ME). Hivernant abundant (MA-ME) i escàs (EI). Migrant abundant (ME) i escàs (MA-EI-FO).

Selecció: reproducció i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. S'estima que hi han criat un mínim de 150 parelles, s'han vist polls a partir del 16-II. Un màxim de 1.140 ex. el 16-I (VIC, RID, PNAM).

Albufereta (Pollença). Màxims mensuals, 190 ex. el 21-II (RES; MUN).

Maristany (Alcúdia). Màxims mensuals (MUN; AMG).

Bassa de Can Guidet (abans Son Ferriol) (Palma). Màxims mensuals (LLA; MUN).

| Dates | <u>I</u> | <u>II</u> | <u>III</u> | <u>IV</u> | <u>V</u> | <u>VI</u> | <u>VII</u> | <u>VIII</u> | <u>IX</u> | <u>X</u> | <u>XI</u> | <u>XII</u> |
|------------|----------|-----------|------------|-----------|----------|-----------|------------|-------------|-----------|----------|-----------|------------|
| Albufereta | + | 190 | 55 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Maristany | 25 | | | | | | | | | 300 | + | + |
| Can Guidet | 20 | 16 | | | | | | | 52 | 54 | 58 | 14 |

Depuradora de Santa Maria. 12 ex. el 13-I (VIC).

Golf de Son Muntaner (Palma). 57 ex. el 15-I, 1 adult amb polls l'1-V, 50 ex. el 6-IX (MUN).

Ses Fontanelles (Palma). 2 ex. el 18-I (AMG).

Prat de Sant Jordi (Palma). 12 ex. el 18-I (RES, VEN, LOP). Polls el 15-V (JAM).

Estany des Ponts (Alcúdia). 150 ex. el 30-I (MUN).

Bassa de Son Trobat (Muntuíri). 2 ex. el 31-VII (ADR).

Son Navata (Felanitx). 16 ex. el 4-V (ADR). 3 ex. el 27-VIII (MUN).

Golf de Santa Ponça I (Calvià). 35 ex. el 16-IX (GAN).

Torrent de na Borges. Un esbart de 35 ex. el 22-IX (ALO).

Salobrar de Campos. 90 ex. el 10-XI (MUN).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). 20 parelles territorials el 23-IV, de les que 15 suren polls (GRI, MOZ i PNAG).

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|------------|-----------|----------|-----------|------------|-------------|-----------|----------|-----------|------------|
| Dates | <u>I</u> | <u>II</u> | <u>III</u> | <u>IV</u> | <u>V</u> | <u>VI</u> | <u>VII</u> | <u>VIII</u> | <u>IX</u> | <u>X</u> | <u>XI</u> | <u>XII</u> |
| Ex. | 752 | 573 | 406 | 140 | 121 | 447 | 778 | 1.225 | 1.246 | 1.257 | 607 | 676 |

Addaia (es Mercadal). Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc. (GRI, MOZ i PNAG).

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|------------|-----------|----------|---------------|------------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------|
| Dates | <u>I</u> | <u>II</u> | <u>III</u> | <u>IV</u> | <u>V</u> | <u>26-VI*</u> | <u>VII</u> | <u>VIII</u> | <u>IX</u> | <u>8-X*</u> | <u>XI</u> | <u>XII</u> |
| Ex. | 2 | 3 | 18 | 15 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 32 | 119 | 116 |

Eivissa: golf de Roca Llisa (Santa Eulària). Observats 5 ex. el 17-I (CAR, MAR, CAL).

Ses Salines (Sant Josep). Primer registre postnupcial el 19-VII amb 1 ex. a la platja de Mitjorn. S'observen 2 ex. el 21-XI (MAR).

Fulica cristata. Fotja banyuda

Estatus: sedentari rar (MA).

Selecció: tots els regitres rebuts.

Mallorca: s'Albufera. Enguany hi han criat de 5 a 6 parelles, i s'han vist nius a partir del 14-II i polls a partir del 13-III. Màxims mensuals (VIC, RID, PNAM; MUN).

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|------------|-----------|----------|-----------|------------|-------------|-----------|----------|-----------|------------|
| Dates | <u>I</u> | <u>II</u> | <u>III</u> | <u>IV</u> | <u>V</u> | <u>VI</u> | <u>VII</u> | <u>VIII</u> | <u>IX</u> | <u>X</u> | <u>XI</u> | <u>XII</u> |
| Ex. | 14 | 21 | 14 | + | 13 | 8 | 11 | 17 | 26 | 13 | 19 | 12 |

Grus grus. Grua, grulla (FO)

Estatus: hivernant escàs (MA-ME-EI). Migrant escàs i rar (EI).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: hivernant, 2 ex. el 7-II al prat de Sant Jordi (Palma) (JAM). 3 ex. el 24-II a sa Barrala (Campos) (MUN). 1 jove del 10 al 30-XII entre Magalluf i Son Ferrer (Calvià) (BAZ, VEN).

Pas prenupcial, darrera dada el 6-III amb 22 ex. a s'Albufera (VIC, RID, RES, PNAM).

Pas postnupcial, primer registre l'11-X amb 11 ex. a la torre de ses Ànimes (Banyalbufar) (BEN, MAT, FIO), i darrer registre el 22-XII amb varis ex. escoltats a sa Barrala (Campos) (RES).

Uns màxims de 17 ex. el 15-X entrant de la mar a Sant Agustí (Palma) (AVE, BOT), 13 ex. l'1-XI a s'Albufera (VIC, RID, PNAM), i 7 ex. el 20-XII a sa Pobla (VEN, QUI, RES, BEN).

Cabrera: postnupcial, una única dada de 16 ex. el 31-X (AMN, PNAC).

Menorca: Maó. 6 ex. el 9-II entre el km 41 i 42 al nord de la carretera a Ciutadella (ORF).



Foto 2. Un esbart de garsa de mar *Haematopus ostralegus* (Oystercatcher). S'Albufera de Mallorca, agost 2009. Foto: Maties Rebassa.

Albufera des Grau (Maó). 10 ex. el 27-II, 24 ex. el 31-X (MEN, CAM, CAT, PIO, GRG i MER).

Son Salomó (Ciutadella). 50 ex. l'1-XI (BAA).

Binixems (Alaior). 7 ex. el 15-XI (ALS).

Es Mercadal. 33 ex. en vol alt el 21-XI (PON).

Eivissa: Can Misses (Eivissa). S'observen 3 ex. el 3-II en vol SO (PAL, MAR).

Ses Salines (Sant Josep). 1 ex. el 17-XII als conreus (GAA).

Ses Hisendes de Cala d'Hort (Sant Josep). Observat 1 ex. el 31-XII (VIA, MRI).

Haematopus ostralegus. Garsa de mar

Estatus: migrant escàs (MA) i rar (ME-EI-FO). *Selecció:* tots els registres rebuts.

Mallorca: pas prenupcial, 1 ex. entre el 30-IV i 25-V al Salobrar de Campos (RES; MMM).

Pas postnupcial, 1 ex. el 23-VI, i present entre l'11 i el 25-VIII amb un màxim històric de 32 ex. el 21-VIII a s'Albufera (REU; VIC, RID, RES, PNAM) (vegeu foto 2).

Menorca: s'Alairó (es Mercadal). 1 ex. el 2-VIII a la platja (POO).

Himantopus himantopus. Avisador, cames de jonc (ME), xerraire (EI)

Estatus: estival moderat (MA-EI), escàs (ME-FO). Hivernant escàs (MA). Migrant moderat (MA-ME-EI). *Selecció:* reproducció, màxims mensuals i fenologia.



Mallorca: s'Albufera. Enguany hi han criat 168 parelles, s'han vist còpules a partir de l'1-II, ous de l'1-IV, i polls del 29-IV. Màxims mensuals (VIC, RID, PNAM).

Salobrar de Campos. Present tot l'any. Màxims mensuals (RES; MUN; GON; GAN).

| Dates | <u>I</u> | <u>II</u> | <u>III</u> | <u>IV</u> | <u>V</u> | <u>VI</u> | <u>VII</u> | <u>VIII</u> | <u>IX</u> | <u>X</u> | <u>XI</u> | <u>XII</u> |
|----------|----------|-----------|------------|-----------|----------|-----------|------------|-------------|-----------|----------|-----------|------------|
| Albufera | 41 | 58 | 36 | + | + | + | + | 92 | 102 | 96 | 61 | 71 |
| Salobrar | 30 | 50 | + | 92 | 170 | + | + | 329 | 345 | 200 | 145 | 90 |

Ses Fontanelles (Palma). 1 ex. el 18-I (AMG).

Albufereta (Pollença). 33 ex. el 25-III (MUN), 71 ex. el 25-VIII (RES).

Estany de ses Gambes (Santanyi). 13 ex. el 27-III (MUN).

Prat de Sant Jordi (Palma). Pas prenupcial, 12 ex. 6-IV (JAM). 3 colles amb polls el 15-V (JAM). 2 ex. el 12-VI (MUN). 6 ex. el 19-XII (RES).

Ses salines de s'Avall (ses Salines). Prenupcial, 40 ex. el 8-VII (MUN), 33 ex. el 8-VIII (RES), 18 ex. el 12-IX (GAN).

Cabrera: pas prenupcial, un únic registre de 10 ex. el 28-III a la platja des Pagès (AMN, GON, PNAC). Un registre aïllat de 2 ex. el 13-VI a l'Olló (LOE, SEA, PNAC)

Menorca: Son Bou (Alaior). Primer registre en pas prenupcial, 1 ex. el 7-III (MEN).

Albufera des Grau (Maó). Dues parelles territorials que han tret polls les dues, primer jove observat el 12-VI. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc. (GRI, MOZ i PNAG).

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------|------------|-------------|---------------|----------|-----------|------------|
| Dates | <u>I</u> | <u>II</u> | <u>III</u> | <u>IV</u> | <u>5-V*</u> | <u>VI</u> | <u>VII</u> | <u>VIII</u> | <u>10-IX*</u> | <u>X</u> | <u>XI</u> | <u>XII</u> |
| Ex. | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 22 | 25 | 7 | 0 | 0 | 0 |

Addaia (es Mercadal). Han criat un total de 6 parelles. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (GRI, MOZ, PNAG i PAB).

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|----------------|-----------|----------|-----------|----------------|-------------|-----------|----------|-----------|------------|
| Dates | <u>I</u> | <u>II</u> | <u>26-III*</u> | <u>IV</u> | <u>V</u> | <u>VI</u> | <u>10-VII*</u> | <u>VIII</u> | <u>IX</u> | <u>X</u> | <u>XI</u> | <u>XII</u> |
| Ex. | 0 | 0 | 8 | 30 | 28 | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Lluriac i Tirant (es Mercadal). 1 juvenil el 5-X (FLO).

Formentera: estany Pudent. Enguany hi han criat. Observació d'una colònia amb almenys 5 polls i adults entre el 26-VI i 12-VII (MEY).

Recurvirostra avosetta. Bec d'alena, alena (MA-EI-FO)

Estatus: estival escàs (MA). Hivernant escàs (ME) i rar (MA-EI). Migrant escàs.

Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: Salobrar de Campos. Observació de nius a partir de l'11-IV (RES). Màxims mensuals (GAR, ADR, RES, MUN, GON).

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|------------|-----------|----------|-----------|------------|-------------|-----------|----------|-----------|------------|
| Dates | <u>I</u> | <u>II</u> | <u>III</u> | <u>IV</u> | <u>V</u> | <u>VI</u> | <u>VII</u> | <u>VIII</u> | <u>IX</u> | <u>X</u> | <u>XI</u> | <u>XII</u> |
| Ex. | 4 | 50 | + | 70 | + | + | 250 | 260 | 180 | 103 | 9 | 15 |

S'Albufera. Màxims mensuals, dates extremes amb asterisc, i entre parèntesis els registres aïllats següents: 21 i 27-VI, i 6 i 7-VII (VIC, RID, PNAM).

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------------|----------------|-----------|---------------|----------|-----------|------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|------------|
| Dates | <u>I-II</u> | <u>27-III*</u> | <u>IV</u> | <u>24-IV*</u> | <u>V</u> | <u>VI</u> | <u>VII</u> | <u>28-VIII*</u> | <u>IX</u> | <u>29-IX*</u> | <u>X-XI</u> | <u>XII</u> |
| Ex. | 0 | 1 | 13 | + | 0 | (3) | (2) | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |

Menorca: Albufereta (Pollença). 1 ex. el 27-VIII (MOC), i el 30-VIII (RES).
Addaia (es Mercadal). Primer registre en pas prenupcial, 2 ex. el 17-IV (PAB).


Port de Fornells (es Mercadal). Únic registre en pas postnupcial, 3 ex. el 19-IX (MEN).

Illa de l'Aire: Sant Lluís. 1 ex. el 25-IV (RGH).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). S'observa 1 ex. el 18-I (MAR, PAL).

Formentera: estany Pudent. 1 ex. el 28-VI, fou atacat dues vegades i tret a fora per un avisador (MEY).

1 ex



Recurvirostra
avosetta

28.6.09

2x im Steglaubers angeführt, flieg dann ab

Burhinus oedicnemus. Sebel·lí, xebel·lí (EI)

Estatus: sedentari abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO). Hivernant i migrant escàs (MA-ME-FO). *Selecció:* reproducció, màxims mensuals i dades d'interès.

Mallorca: s'Albufera. Enguany hi han criat un mínim de 50 parelles. Un màxim de 136 ex. el 4-VIII (VIC, RID, PNAM).

Salobrar de Campos. 80 ex. el 22-I (GON), 40 ex. el 3-III (MUN), i 70 ex. el 20-IX, ambdós a la zona des banys de Sant Joan (GON). Un esbart de 80 ex. el 25-XI (MUN).

Illot de na Moltona (ses Salines). 1 ex. el 13-VII (MUN).

Algaida. Un esbart de 38 ex. el 21-XII a la fàbrica de vidre (ADR).

Menorca: Santa Teresa (es Mercadal). Un grup de 24 ex. el 9-XII (MEN).

Sa Conillera: (Sant Josep). És present entre el 18-IV i el 10-V (MAR, ALN).

Glareola pratincola. Guatlereta de mar, polleta de mar (ME)

Estatus: migrant escàs (MA-FO) i rar (ME-EI).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, primer ex. l'1-IV, vist fins al 28-V amb 1 ex., i un màxim de 7 ex. el 6-V. Postnupcial, 2 ex. el 28-VI, 1 ex. el 29-VI (VIC, RID, PNAM).

Salobrar de Campos. Prenupcial, 7 ex. el 30-IV (MMM), 14 ex. el 3-V (REU). 8 l'11-V (BAZ), i 4 ex. el 16-V (RES).

Prat de Sant Jordi (Palma). 1 ex. el 12-VI (MUN).

Menorca: Addaia (es Mercadal). 1 ex. el 21-V (GRI, MOZ i PNAG).

Glareola nordmanni. Guatlereta de mar alanegra, guatlereta d'ala negra (MA-ME-EI-FO). *Estatus:* accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Charadrius dubius. Picaplatges petit, tiruril·lo menut (MA), passa-rius petit (ME). *Estatus:* sedentari escàs (MA). Estival escàs (ME) i rar (EI). Hivernant escàs (MA) i rar (EI). Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO).

Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. S'estima que hi han criat un mínim de 30 parelles, s'han vist polls a partir del 18-V. Un màxim de 85 ex. l'1-IX (VIC, RID, PNAM).

Salobrar de Campos. Màxims mensuals (RES; MUN; GON; GAN).

| Dates | I | II | III | IV | 7-V* | VI | 9-VII* | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|-------|---|----|-----|----|------|----|--------|-----|------|----|---|----|-----|
| Ex. | 3 | 1 | + | + | 5 | 0 | 1 | 12 | 14 | 15 | + | + | 6 |

Albufereta (Pollença). 2 ex. el 25-III a la gola (MUN). 3 ex. el 24-VIII (MOC).

Salines de s'Avall (ses Salines). 1 ex. el 28-VII (MUN). 50 ex. el 31-VIII (MAS).

Menorca: Prat de Sant Jordi (Palma). 2 ex. el 6-I (VEN). 1 ex. covant el 15-V (JAM). 40 ex. el 15-IX (RES).
es Cós del Síndi, Favariix (Maó). 1 ex. en plomatge d'hivern el 6-I i 26-XI (GRI).
Son Saura del Nord (es Mercadal). 1 ex. el 27-II a la platja a prop del torrent I (PAB).
Addaia (es Mercadal). Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc. 1 poll el 3-VII i 2 ex. joves el 17-VII (GRI, MOZ i PNAG).

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|--------------|------------|-----------|----------|-----------|------------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------|
| Dates | <u>I</u> | <u>4-II*</u> | <u>III</u> | <u>IV</u> | <u>V</u> | <u>VI</u> | <u>VII</u> | <u>VIII</u> | <u>IX</u> | <u>8-X*</u> | <u>XI</u> | <u>XII</u> |
| Ex. | 0 | 1 | 9 | 11 | 4 | 2 | 14 | 9 | 13 | 2 | 0 | 0 |

Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc. 1 ex. jove el 26-VI (GRI, MOZ i PNAG).

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|----------------|-----------|----------|-----------|------------|-------------|---------------|----------|-----------|------------|
| Dates | <u>I</u> | <u>II</u> | <u>20-III*</u> | <u>IV</u> | <u>V</u> | <u>VI</u> | <u>VII</u> | <u>VIII</u> | <u>17-IX*</u> | <u>X</u> | <u>XI</u> | <u>XII</u> |
| Ex. | 0 | 0 | 6 | 5 | 3 | 7 | 13 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 |

Formentera: salines den Marroig. 2 mascles i una femella el 9-IV (KLA).

Charadrius hiaticula. Picaplatges gros, tiruril·lo gros (MA), passa-rius gros (ME). *Estatus:* hivernant escàs (EI) i rar (MA-ME). Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI). Crià accidental 1989 (MA). *Selecció:* fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (VIC, RID, PNAM; GAN).

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|---------------|--------------|-----------|--------------|-----------|------------|-----------------|-----------|--------------|-----------|------------|
| Dates | <u>I</u> | <u>II-III</u> | <u>8-IV*</u> | <u>IV</u> | <u>22-V*</u> | <u>VI</u> | <u>VII</u> | <u>19-VIII*</u> | <u>IX</u> | <u>19-X*</u> | <u>XI</u> | <u>XII</u> |
| Ex. | 0 | 0 | 1 | 10 | 8 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 |

Salobrar de Campos. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (RES; MMM; MUN; GON; GAN).

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|------------|-----------|------------|--------------|---------------|----------------|-------------|-----------|----------|-----------|------------|
| Dates | <u>I</u> | <u>II</u> | <u>III</u> | <u>IV</u> | <u>9-V</u> | <u>26-V*</u> | <u>VI-VII</u> | <u>8-VIII*</u> | <u>VIII</u> | <u>IX</u> | <u>X</u> | <u>XI</u> | <u>XII</u> |
| Ex. | | | | | 10 | 4 | 0 | 2 | 24 | 40 | 21 | 19 | 21 |

Es Carnatge (Palma). 2 ex. el 18-I (RES, VEN, LOP).
Prat de Sant Jordi (Palma). 2 ex. el 4-V (RES).
Menorca: port de Fornells (es Mercadal). 3 ex. el 18-I i 1 ex. el 14-XI (PON).
Addaia (es Mercadal). Primera observació en pas prenupcial, 4 ex. el 29-IV (GRI, MOZ i PNAG).
Es Cós del Síndi, Favariix (Maó). Darrera observació en pas prenupcial, 2 ex. el 10-V (FLO). Darrer registre en pas postnupcial 1 ex. el 26-XI (GRI, MOZ i PNAG).
Albufera des Grau (Maó). Primer registre en pas postnupcial, 1 ex. el 30-VII (GRI).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 11 ex. el 18-I (PRT, MAR, CAR, PAL, CAL).

Charadrius alexandrinus. Picaplatges camanegra, tiruril-lo camanegra (MA), passa-rius camanegra (ME). *Estatus:* sedentari moderat (MA-EI-FO) i escàs (ME). Hivernant moderat (MA-EI), escàs (ME). Migrant abundant (MA), moderat (EI) i escàs (ME). *Selecció:* reproducció i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. S'estima que hi han criat un mínim de 45 parelles, s'han vist nius a partir de l'1-V, ous del 5-V, i polls del 19-V. Un màxim de 80 ex. el 25-II (VIC, RID, PNAM).
Salobrar de Campos. Present tot l'any. Observació de nius a partir de l'11-IV (RES). Màxims mensuals (RES; MUN; GON; GAN).
Ses salines de s'Avall (ses Salines). Es veuen polls a partir del 28-V (MUN). Màxims mensuals (RES; MUN; GAN).

| Dates | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---------------|---|-----|-----|----|-----|----|-----|------|-----|-----|-----|-----|
| Salobrar | + | 130 | + | 70 | 105 | + | 410 | 494 | 500 | 450 | 315 | 251 |
| Salines Avall | + | 20 | + | + | 25 | + | 105 | 130 | 67 | + | + | + |

Menorca: aeroport de Menorca (Maó). 1 adult amb 1 poll el 21-IV (ESE).
Addaia (es Mercadal). Una femella amb 3 polls el 24-VII (GRI, MOZ i PNAG).
Salines de Mongofre Nou (es Mercadal). Una femella amb 3 polls el 30-VII (GRI).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Un màxim hivernal de 133 ex. el 18-I (CAR, MAR, CAL, PRT, PAL)

Formentera: es fa un recompte el 22-I a les diferents zones humides: estany Pudent, 4 ex.; salines den Marroig, 21 ex.; i salines den Ferrer, 22 ex. (CAR, MAR, MSS, CAN, CAL).
Estany Pudent. Una femella amb 2 polls petits el 28-VI, i 3 adults i 1 jove volander el 8-VII. Un màxim de 7 ex. el 27-VI i 12-VII (MEY).

S'Espalmador: (Formentera). 2 ex. el 21-I (CAN, MSS, MAR, CAL).

Charadrius morinellus. Fuell de collar, passa-rius pit-roig (ME)

Estatus: migrant rar (MA-FO). Accidental (ME-EI).

Selecció: tots els registres rebuts.


Mallorca: puig des Vent, 1 ex. a l'agost, vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses.

Puig des Teix. 1 ex. a l'agost, i 2 ex. a setembre a ses planes den Cabrit (Andratx). Vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses.

Pluvialis apricaria. Fuell, xirlot (ME)

Estatus: hivernant moderat. Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.



- Mallorca:* s'Albufera. Observat entre el 15-I i el 3-II, amb un màxim de 4 ex. el 21-I (VIC, RID, PNAM). Postnupcial, primera cita amb 23 ex. el 18-IX (GAN).
Salobrar de Campos. Prenupcial, 160 ex. el 24-II, 100 ex. 3-III (MUN). Postnupcial, 1 ex. el 22-X (LLA, FIO, MAT), 60 ex. el 25-XI, 50 ex. l'1-XII (MUN).
Illot de na Llargà (ses Salines). 2 ex. el 28-II (RES, VEN).
Prat de Sant Jordi (Palma). 6 ex. el 19-XII (RES). 45 ex. el 21-XII (VEN).
Petra. 7 ex. el 20-XII (RES).
Son Ferrer (Calvià). 54 ex. el 21-XII al conreu (VEN).
Pla de l'Enzell (Vilafranca). 120 ex. mesclats amb juies el 23-XII (ADR).
- Menorca:* aeroport (Maó). 48 ex. el 20-XII (PIO).
- Eivissa:* ses Salines (Sant Josep). 97 ex. el 18-I (MAR, PAL). Al Prat den Fita concentració de 100 ex. el 20-XII (FOR, CAR, MAR).
- Formentera:* observats 132 ex. el 22-I a ses Salines (MSS, MAR, CAR, CAN, CAL).

Pluvialis squatarola. Fuell gris, xirlot gris (ME)

Estatus: hivernant escàs (MA-ME-EI). Migrant escàs.

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

- Mallorca:* Salobrar de Campos. Màxims mensuals, dates extremes amb asterisc i un registre aïllat entre parèntesis (RES, MUN, MMM, BEN, GON).

| Dates | I | II | III | IV | 25-V* | VI | 9-VII | 8-VIII* | VIII | IX | X | XI | XII |
|-------|---|----|-----|----|-------|----|-------|---------|------|----|----|----|-----|
| Ex. | + | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | (1) | 1 | 6 | 6 | 11 | 5 | 15 |

S'Albufera. Prenupcial, 1 ex. els dies 29-IV i 1-V. Postnupcial, 1 ex. present entre el 4 i 25-VIII, i entre el 26-X i el 27-XI (VIC, RID, PNAM).

- Eivissa:* ses Salines (Sant Josep). Observats 5 ex. el 18-I (MAR, PAL, CAL, PRT, CAR).

- Formentera:* estany Pudent. Sentits 2 ex. el 16-X (MEY).

Vanellus gregarius. Juia gregària

Estatus: divagant. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Vanellus vanellus. Juia

Estatus: hivernant abundant (MA), moderat (ME-EI) i escàs (FO). Migrant moderat (MA-FO) i escàs (EI). *Selecció:* màxims mensuals i fenologia.

- Mallorca:* s'Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (VIC, RID, PNAM).

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|------------|--------------|----------|-----------|------------|-------------|--------------|----------|-----------|------------|
| Dates | <u>I</u> | <u>II</u> | <u>III</u> | <u>2-IV*</u> | <u>V</u> | <u>VI</u> | <u>VII</u> | <u>VIII</u> | <u>7-IX*</u> | <u>X</u> | <u>XI</u> | <u>XII</u> |
| Ex. | 1.900 | 500 | 150 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 51 | 113 | 700 |

Prat de Sant Jordi (Palma). 250 ex. el 6-I, 115 ex. el 8-XI (LLA), i 300 ex. el 21-XII (VEN).

Son Navata (Felanitx). Un màxim de 220 ex. el 8-I (ADR).

Ses Fontanelles (Palma). 25 ex. el 18-I (AMG).

Salobrar de Campos. 80 ex. el 17-X (RES, VEN). 20 ex. el 25-XI (MUN). 195 ex. el 22-XII (RES).

Petra. 100 ex. el 20-XII (RES).

Pla de l'Enzell (Vilafranca). 270 ex. el 23-XII (ADR).

Menorca: Lluriac i Tirant (es Mercadal). 176 ex. observats el 30-I (PIO).
Darrer registre en pas prenupcial 6 ex. el 14-III (PON).

Albufera des Grau (Maó). Primer registre en pas postnupcial, el 10-IX (GRI, MOZ i PNAG).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 6 ex. el 18-I (CAR, PAL, MAR, PRT, CAL). Un màxim de 115 ex. el 21-XII al prat de Fita (MAR).

Formentera: estany Pudent. 1 ex. el 31-X (MEY).

Calidris canutus. Corriol gros

Estatus: hivernant rar (EI), Migrant rar. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, sempre 1 ex. entre el 27-IV i el 3-V. Postnupcial, 1 ex. el 24-IX (VIC, RID, RES, PNAM).

Salobrar de Campos. 1 ex. el 27-IX (RES).

Calidris alba. Corriol tres-dits

Estatus: hivernant rar (MA-EI). Migrant escàs (MA-ME-FO) i rar (EI).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, 1 ex. el 27-IV i 15-V. Postnupcial, 1 ex. el 24-IX (VIC, RID, RES, PNAM).

Salobrar de Campos. 1 ex. el 5 i 27-IX (RES), 2 ex. el 20-IX (GON).

Calidris minuta. Corriol menut

Estatus: hivernant moderat (MA) i escàs (EI). Migrant moderat i escàs (EI).

Selecció: fenologia, màxims mensuals i dades d'interès.

Mallorca: s'Albufera. Màxims mensuals (VIC, RID, RES, PNAM; GAN).

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|------------|-----------|----------|-----------|------------|-------------|-----------|----------|-----------|------------|
| Dates | <u>I</u> | <u>II</u> | <u>III</u> | <u>IV</u> | <u>V</u> | <u>VI</u> | <u>VII</u> | <u>VIII</u> | <u>IX</u> | <u>X</u> | <u>XI</u> | <u>XII</u> |
| Ex. | 12 | 11 | 4 | 9 | 4 | 1 | 11 | 27 | 31 | 6 | 6 | 0 |

Salobrar de Campos. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (RES, MUN, MMM, GON).

Salines de s'Avall (ses Salines). Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (MUN; RES, VEN, QUI).

| Dates | I | II | III | IV | 14-V* | VI | 23-VII* | VII | VIII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---------------|---|----|-----|----|-------|----|---------|-----|------|------|-----|-----|----|-----|
| Salobrar | + | 1 | 90 | 36 | 30* | 0 | 23 | 24 | 39 | 90 | 130 | 105 | 72 | 68 |
| Salines Avall | + | 12 | + | + | 2 | 0 | 1* | 5 | 20 | + | + | + | + | + |

- Menorca:* Albufereta (Pollença). 9 ex. el 12-VIII (RES).
port de Fornells (es Mercadal). 3 ex. el 18-I (PON i POS).
Addaia (es Mercadal). Pas prenupcial, 2 ex. del 17 al 29-IV. Pas postnupcial observats del 24-VII al 3-IX amb un màxim de 5 ex. el 5-VIII (GRI, MOZ i PNAG).
Albufera des Grau (Maó). Observats del 24-VII al 6-VIII amb un màxim de 4 ex. el 30-VII (GRI, MOZ i PNAG).
- Eivissa:* ses Salines (Sant Josep). Observats 14 ex. el 18-I (MAR, CAR, PAL, CAL, PRT).
- Formentera:* estany Pudent. 1 ex. el 22-I (CAN, MAR, CAR, MSS, CAL). 1 ex. el 28-IV (NIC).

Calidris temminckii. Corriol de Temminck

Estatus: hivernant escàs (MA). Migrant escàs (MA) i rar (ME-EI-FO).

Selecció: fenologia.

- Mallorca:* s'Albufera. Prenupcial, 1 ex. el 25-III, 8 i 27-IV. Postnupcial, present 1 ex. entre el 25-VIII i el 21-IX, i entre el 4 i 29-XI, amb un màxim de 2 ex. el 27-XI (VIC, RID, RES, PNAM; VEN).
Salobrar de Campos. Prenupcial, 2 ex. el 7-V. Postnupcial, 2 ex. el 18-VIII (RES).
- Menorca:* Albufera des Grau (Maó). 3 ex. el 30-VII (GRI, MOZ i PNAG).

Calidris fuscicollis. Corriol coablanc, corriol cuablanc (MA)

Estatus: divagant. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Calidris melanotos. Corriol pectoral

Estatus: divagant. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Calidris ferruginea. Corriol becllarg

Estatus: migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

- Mallorca:* s'Albufera. Primers exs. postnupcial el 24-VII. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (VIC, RID, PNAM; GAN).
Salobrar de Campos. Prenupcial, primer ex. el 9-V, i darrer el 15-V amb un màxim de 15 ex. el 14-V (MMM). Postnupcial, primera dada el 31-VII amb 45 ex. (RES), darrer ex. el 20-IX (GON). Màxims mensuals (RES; MMM; GON; GAN).
Salines de s'Avall (ses Salines). Postnupcial, darrer registre el 30-VIII amb 2 ex. (MUN). Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (RES; MUN).

| Dates | I | II | 26-III* | IV | 27-V* | VI | 23-VII* | VIII | IX | 20-X* | XI | XII |
|----------|---|----|---------|----|-------|----|---------|------|----|-------|----|-----|
| Albufera | 0 | 0 | 1 | 14 | 2* | 0 | 0 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Salobrar | | | | 0 | 63 | 0 | 45 | 74 | 1 | 0 | | |
| Salines | | | | | 0 | 0 | 2* | 93 | 0 | | | |

Prat de Sant Jordi (Palma). 3 ex. el 15-V (JAM).

Albufereta (Pollença). 5 ex. el 25-VIII (RES).

Menorca: Addaia (es Mercadal). 1 ex. el 29-IV (GRI, MOZ i PNAG).

Es Cós del Síndi, Favaritx (Maó). 8 ex. el 10-V (FLO).

Albufera des Grau (Maó). 2 ex. el 30-VII (GRI, MOZ i PNAG).

Calidris maritima. Corriol fosc

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Calidris alpina. Corriol variant

Estatus: hivernant moderat (MA), escàs (EI) i rar (ME). Migrant moderat i escàs (EI). *Selecció:* fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (VIC, RID, PNAM).

| Dates | I | II | III | IV | 13-V* | VI | VII | 7-VIII* | IX | X | XI | XII |
|-------|----|----|-----|----|-------|----|-----|---------|----|---|----|-----|
| Ex. | 11 | 12 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 12 | 5 | 9 | 9 |

Salobrar de Campos. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (RES, MUN, BEN, GON).

| Dates | I | II | III | IV | V | VI | VII | 8-VIII* | VIII | IX | X | XI | XII |
|-------|---|----|-----|----|---|----|-----|---------|------|----|----|----|-----|
| Ex. | + | 60 | 50 | | | | | 4 | 25 | 10 | 53 | 97 | 82 |

Ses salines de sa Vall (ses Salines). Postnupcial, 7 ex. el 18-VIII, 4 ex. el 15-VIII (RES, VEN, QUI).

Albufereta (Pollença). Postnupcial, 2 ex. el 25-VIII (RES).

Menorca: port de Fornells (es Mercadal). 5 ex. el 18-I (PON i POS).

Addaia (es Mercadal). Pas prenupcial, observats del 29-IV al 19-V amb un màxim de 4 ex. el darrer dia. Pas postnupcial, 1 ex. el 17-IX (GRI, MOZ i PNAG).

Albufera des Grau (Maó). 1 ex. el 13-VIII (GRI, MOZ i PNAG).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 5 ex. el 18-I (MAR, PAL).

Formentera: salines den Marroig. 1 ex. el 22-I (MAR).

Estany Pudent. 6 ex. el 28-IV (NIC).

Calidris himantopus. Corriol camallarg

Estatus: divagant. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Tryngites subruficollis. Corriol rogenç

Estatus: divagant. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Philomachus pugnax. Batallaire

Estatus: hivernant escàs (MA) i rar (EI). Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO). *Selecció:* fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Postnupcial, primer ex. el 27-VIII. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (VIC, RID, PNAM).

Salobrar de Campos. Prenupcial, darrer registre el 9-V. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (RES; MMM; MUN; GON; LLA, FIO, MAT).

| Dates | I | II | III | IV | V | 28-VI*28-VII* | VIII | 29-IX* | X | XI | XII |
|----------|---|----|-----|----|----|---------------|------|--------|----|----|-----|
| Albufera | 2 | 1 | 2 | 19 | + | 1 | 0 | 1 | 5* | 0 | 0 |
| Salobrar | 2 | 12 | + | + | 85 | 0 | 4* | 10 | 3 | 12 | 10 |

Prat de Sant Jordi (Palma). 3 ex. el 5-IV (JAM). 7 ex. el 15-IX (RES).

Albufereta (Pollença). 10 ex. el 27-VIII (MOC).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). 1 ex. el 13-VIII (GRI, MOZ i PNAG).

Addaia (es Mercadal). 1 ex. el 17-IX (GRI, MOZ i PNAG).

Lymnocyptes minimus. Cegall menut, becassineta (ME), becassí petit (EI)

Estatus: hivernant escàs (ME-EI) i rar (MA). Migrant escàs.

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Hivernant 2 ex. el 2-I. Pas prenupcial, 1 ex. el 14-IV (VIC, RID, PNAM).

Menorca: basses de Llimpa (Maó). 1 ex. el 21-I (GRI).

Son Saura del Nord (es Mercadal). 1 ex. anellat el 25-XI (MEN, FLO, GRG i CRR).

Gallinago gallinago. Cegall, becassina (ME), becassí (EI)

Estatus: hivernant abundant (MA), moderat (ME-EI) i escàs (FO). Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO). *Selecció:* fenologia i dades d'interès.

Mallorca: Depuradora de Santa Maria. 13 ex. el 13-I (VIC).

Aeroport de Palma. 18 ex. el 18-I (RES, VEN, LOP).

Ses Fontanelles (Palma). 50 ex. el 18-I (AMG). 6 ex. el 30-IX (GON).

Prat de Sant Jordi (Palma). 2 ex. el 5-IV (JAM). 20 ex. el 19-XII (RES).

Salobrar de Campos. Prenupcial, darrera dada l'11-IV amb 3 ex. (RES). Postnupcial, 1 ex. el 20-IX (GON), 8 ex. el 25-XI, 13 ex. el 22-XII (RES).

S'Albufera. Darrer ex. prenupcial el 29-IV. Postnupcial, primer ex. el 24-VII (RES).

- Menorca:* Addaia (es Mercadal). Observada fins al 3-IV (GRI, MOZ i PNAG).
Albufera des Grau (Maó). Primera observació el 15-IX (FLO).
Lluriac (es Mercadal). Arribada de 72 ex. el 12-X, han entrat en 9 grups amb un màxim de 24 ex. (PON i COL).
- Eivissa:* ses Salines (Sant Josep). Observat 1 ex. el 18-I (PAL, MAR).
Darrer ex. prenupcial el 16-III (GAA).

Gallinago media. Cegall reial, becassina reial (ME)

- Estatus:* migrant rar (MA). Accidental (ME). *Selecció:* tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Limnodromus scolopaceus. Cegall becllarg, cegall de bec llarg (MA)

- Estatus:* divagant. *Selecció:* tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Scolopax rusticola. Cega

- Estatus:* hivernant abundant (ME) i moderat (MA-EI-FO). Migrant abundant (ME) i moderat (MA-EI).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

- Mallorca:* prenupcial, darrer ex. el 12-III a l'ermita de Betlem (Artà) (GON).
Postnupcial, primer ex. el 13-XI a la ctra. de Son Xorc – Son Negre (Campos) (MAS).
- Menorca:* calan Porter (Alaior). Primer registre de pas postnupcial, 1 ex. mort el 7-XI (CRECUP).
- Eivissa:* Can Bonet (Sant Antoni). 1 ex. el 5-II a un pinaret (MAR).
Ses Feixes de Talamanca (Eivissa). 1 ex. el 20-XII (PAL).

Limosa limosa. Cegall de mosson, cegall de mosson coanegre (MA-EI-FO), cegall coanegre (ME)

- Estatus:* hivernant escàs (ME) i rar (MA). Migrant escàs (MA-ME-FO) i rar (EI).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

- Mallorca:* s'Albufera. Prenupcial, observat entre el 4-II i el 10-III amb un màxim de 7 ex. el 4-II (VIC, RID, RES, PNAM).
Salobrar de Campos. Pas postnupcial, rebuts 4 registres. 1 ex. el 26-VI (NIC), 1 ex. el 8 i 30-VIII (RES, VEN, VDL), 2 ex. el 17-X (VEN, RES).
- Menorca:* Addaia (es Mercadal). 2 ex. el 3-III (MEN).
Puig del Toro (es Mercadal). 1 ex. el 22-VIII (BAZ).

Limosa lapponica. Cegall de mosson coabarrat, cegall de mosson coa-roja (MA-EI-FO), cegall coabarrat (ME).

- Estatus:* hivernant rar (EI). Migrant escàs (MA-EI-FO) i rar (ME).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

- Mallorca:* Salobrar de Campos. Postnupcial, 2 ex. el 17-X (RES, VEN). 3 ex. el 23-X (MUN). Hivernada, d'1 ex. el 22-XII (RES).

Menorca: Addaia (es Mercadal). 1 ex. el 2-X (GRI, MOZ i PNAG).
Formentera: prenupcial, 1 mascle el 30-IV a l'estany des Peix (NIC, BON), i 1 ex. el 2-V als Estanyets (KLA).

Numenius phaeopus. Curlera cantaire, curlera (MA-EI-FO)

Estatus: hivernant rar (EI), Migrant escàs. *Selecció:* fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: pas prenupcial, present a partir del 13-IV (1 ex.), amb un màxim de 12 ex. el 13-IV a s'Albufera (VIC, RID, PNAM), i el darrer ex. el 16-V al cap des ses Salines (Santanyi) (RES).
Pas postnupcial, present entre el 14-VII (6 ex.) i el 18-X (1 ex.) amb un màxim de 30 ex. el 20-VIII., ambdós a s'Albufera (VIC, RID, PNAM).

Numenius arquata. Curlera reial

Estatus: hivernant escàs (MA) i rar (ME-EI). Migrant escàs (MA-FO) i rar (ME-EI).
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: Salobrar de Campos. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (RES; MUN; GON; VEN; GAN).

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---------------|-----------|----------|-----------|---------------|------------|-------------|-----------|----------|-----------|------------|
| Dates | <u>I</u> | <u>II</u> | <u>3-III*</u> | <u>IV</u> | <u>V</u> | <u>VI</u> | <u>9-VII*</u> | <u>VII</u> | <u>VIII</u> | <u>IX</u> | <u>X</u> | <u>XI</u> | <u>XII</u> |
| Ex. | 5 | + | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 14 | 17 | 4 | + | 4 |

S'Estanyol (Llucmajor). 12 ex. el 16-IV (MMM).

Muro. 2 ex. el 3-V (ART, MUÑ).

S'Albufera. Prenupcial, 1 ex. el 28-VI. Postnupcial, 1 ex. els dies 1, 12 i 30-XII (VIC, RID, PNAM).

Ses Fontanelles (Palma). 1 ex. el 13-VIII (ZEE).

Menorca: Torelló den Biel (Maó). 1 ex. el 30-VI (CRECUP).

Formentera: estany des Peix. 1 ex. el 7-X a la gola (MSS).

Tringa erythropus. Cama-roja pintada

Estatus: estival rar no reproductor (MA). Hivernant escàs (MA) i rar (ME-EI). Migrant moderat (MA) i escàs (ME-EI-FO). *Selecció:* fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (VIC, RID, PNAM).

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|------------|-----------|----------|---------------|------------|-----------------|-----------|----------|-----------|------------|
| Dates | <u>I</u> | <u>II</u> | <u>III</u> | <u>IV</u> | <u>V</u> | <u>29-VI*</u> | <u>VII</u> | <u>10-VIII*</u> | <u>IX</u> | <u>X</u> | <u>XI</u> | <u>XII</u> |
| Ex. | 27 | 12 | 11 | 9 | 2 | 9 | 0 | 48 | 35 | 8 | 9 | 18 |

Salobrar de Campos. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (RES, GON).

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|------------|---------------|----------|-----------|------------|----------------|-----------|----------|-----------|------------|
| Dates | <u>I</u> | <u>II</u> | <u>III</u> | <u>11-IV*</u> | <u>V</u> | <u>VI</u> | <u>VII</u> | <u>8-VIII*</u> | <u>IX</u> | <u>X</u> | <u>XI</u> | <u>XII</u> |
| Ex. | 1 | + | + | 24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 38 | + | 23 |

Menorca: Addaia (es Mercadal). 1 ex. del 3 al 23-IV. Primer registre en pas postnupcial, 1 ex. juvenil l'11-VIII (GRI, MOZ i PNAG).
Basses de Santa Marianna (Maó). Darrer registre en pas postnupcial, 1 ex. el 28-IX (FLO).

Tringa totanus. Cama-roja, cama-roja roja (ME)

Estatus: estival escàs (MA). Hivernant moderat (MA), escàs (EI) i rar (ME). Migrant moderat. *Selecció:* reproducció, màxims mensuals i fenologia.

Mallorca: s'Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (VIC, RID, PNAM).

Salobrar de Campos. Màxims mensuals (RES; MUN; GON; GAN).

| Dates | <u>I</u> | <u>II</u> | <u>III</u> | <u>IV</u> | <u>V</u> | <u>29-VI*</u> | <u>VII</u> | <u>VIII</u> | <u>IX</u> | <u>X</u> | <u>XI</u> | <u>9-XII*</u> |
|----------|----------|-----------|------------|-----------|----------|---------------|------------|-------------|-----------|----------|-----------|---------------|
| Albufera | 2 | 7 | 6 | 32 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Salobrar | 43 | 35 | + | 6 | 36 | + | 63 | 45 | 20 | 34 | 70 | 50 |

Prat de Sant Jordi (Palma). 1 ex. el 5-IV (JAM). 17 ex. el 4-V (RES).

Port de Palma. 11 ex. el 16-IV (RES).

S'Estanyol (Llucmajor). 12 ex. el 16-IV (MMM).

Salines de sa Vall (ses Salines). 1 ex. el 8-VII, 1 ex. el 2-VIII (MUN).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). Primer registre en pas prenupcial, 1 ex. el 4-III, i darrer el 20-IV. Postnupcial, 1 ex. el 17-VII (GRI, MOZ i PNAG).

Addaia (es Mercadal). Primer registre en pas prenupcial, 1 ex. el 3-IV, observats un grup del 29-IV al 19-V amb un màxim de 7 ex. el primer dia. Pas postnupcial, 1 ex. el 3-IX (GRI, MOZ i PNAG).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 10 ex. el 18-I (MAR, CAR, PRT, CAL, PAL).

Formentera: estany Pudent. 2 ex. el 7-VII, 1 ex. el 12-VII (MEY).

S'Espalmador: (Formentera). 1 ex. el 21-I (MAR, CAN, MSS, CAL).

Tringa stagnatilis. Camaverda menuda

Estatus: migrant rar. *Selecció:* fenologia.

Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, 1 ex. entre el 6 i 13-IV. 1 ex. el 26-VI, i 2 ex. el 27-VI. Postnupcial, 1 ex. entre el 7 i 30-IX (VIC, RID, RES, PNAM; GAN).

Salobrar de Campos. 2 ex. el 15-VIII (VEN).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). 1 ex. del 17 al 24-VII (GRI, MOZ i PNAG).

Addaia (es Mercadal). 1 ex. el 17-IX (GRI, MOZ i PNAG).

Tringa nebularia. Camaverda

Estatus: hivernant escàs (MA-EI) i rar (ME). Migrant moderat (MA) i escàs (ME-EI-FO). *Selecció:* fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Màxims mensuals (VIC, RID, RES, PNAM; GAN).
Salobrar de Campos. Màxims mensuals, dates extremes amb asterisc (RES, MUN, GON).

| Dates | I | II | III | IV | 16-V* | VI | 28-VII* | VIII | IX | X | XI | XII |
|----------|---|----|-----|----|-------|----|---------|------|----|----|----|-----|
| Albufera | 8 | 5 | 6 | 7 | 1 | 4 | 9 | 30 | 17 | 15 | 9 | 9 |
| Salobrar | 2 | 20 | + | 4 | 4* | 0 | 21* | 21 | 20 | + | 10 | + |

Albufereta (Pollença). 3 ex. el 7-III, 1 i 2 ex. el 12 i 30-VIII (RES).
Prat de Sant Jordi (Palma). 3 ex. el 15-IX (RES).

Menorca: port de Fornells (es Mercadal). 8 ex. el 10-IV (COL).
Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (GRI, MOZ i PNAG).

| Dates | I | II | III | IV | V | VI | 24-VII* | VIII | 3-IX* | X | XI | XII |
|-------|---|----|-----|----|---|----|---------|------|-------|---|----|-----|
| Ex. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |

Addaia (es Mercadal). Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (GRI, MOZ i PNAG).

| Dates | I | II | III | IV | 5-V* | VI | VII | VIII | 3-IX* | X | XI | XII |
|-------|---|----|-----|----|------|----|-----|------|-------|---|----|-----|
| Ex. | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 3 | 5 |

Port de sa Nitja (es Mercadal). 1 ex. el 9-XII (MEN).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 7 ex. el 18-I (PAL, CAR, MAR, PRT, CAL).

Formentera: estany Pudent. 1 ex. el 22-I (MSS, CAN, CAR, MAR, CAL). 1 ex. el 13-VII (MEY). 1 ex. el 17-X (KLA).
Estanyets. 1 ex. el 5-IV (KLA).

Tringa melanoleuca. Camagroga grossa

Estatus: divagant. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Tringa flavipes. Camagroga

Estatus: divagant. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Tringa ochropus. Becassineta, xivita (ME)

Estatus: hivernant escàs (ME-EI) i rar (MA). Migrant moderat (MA-ME-FO) i escàs (EI). *Selecció:* fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Màxims mensuals (VIC, RID, RES, PNAM).

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|------------|-----------|----------|-----------|------------|-------------|-----------|----------|-----------|------------|
| Dates | <u>I</u> | <u>II</u> | <u>III</u> | <u>IV</u> | <u>V</u> | <u>VI</u> | <u>VII</u> | <u>VIII</u> | <u>IX</u> | <u>X</u> | <u>XI</u> | <u>XII</u> |
| Ex. | 12 | 4 | 6 | 18 | 2 | 6 | 13 | 8 | 9 | 6 | 4 | 1 |

Prat de Sant Jordi (Palma). 3 ex. el 18-I (RES, VEN, LOP). 5 ex. el 6-IV (JAM). 4 ex. el 15-IX (RES), 1 ex. el 28-XI (JAM) i 19-XII (RES).

Albufereta (Pollença). Entre 2 ex. el 5-VIII i 7 ex. el 30-VIII (RES). 2 ex. el 6-X (GAN).

Salobrar de Campos. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (RES; MUN; GON; GAN).

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|------------|-----------|----------|-----------|----------------|-------------|-----------|----------|-----------|------------|
| Dates | <u>I</u> | <u>II</u> | <u>III</u> | <u>IV</u> | <u>V</u> | <u>VI</u> | <u>31-VII*</u> | <u>VIII</u> | <u>IX</u> | <u>X</u> | <u>XI</u> | <u>XII</u> |
| Ex. | | | | | | | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 |

Golf de Son Muntaner (Palma). 1 ex. el 6-IX (MUN).

Bassa de Can Guidet (abans Son Ferriol) (Palma). 1 ex. el 2-XII (LLA).

Salat de cala en Tugores (Santanyí). 1 ex. el 28-XII (GON).

Cabrera: pas prenupcial, únic registre d'1 ex. 27-IV (AMN, PNAC).

Sa Dragonera: pas postnupcial, únic registre d'1 ex. el 11-X (GON).

Menorca: Addaia (es Mercadal). Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (GRI, MOZ i PNAG).

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|------------|---------------|----------|-----------|------------|-------------|---------------|----------|-----------|------------|
| Dates | <u>I</u> | <u>II</u> | <u>III</u> | <u>29-IV*</u> | <u>V</u> | <u>VI</u> | <u>VII</u> | <u>VIII</u> | <u>10-IX*</u> | <u>X</u> | <u>XI</u> | <u>XII</u> |
| Ex. | 5 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 |

Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (GRI, MOZ i PNAG).

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|------------|--------------|----------|-----------|----------------|-------------|--------------|----------|-----------|------------|
| Dates | <u>I</u> | <u>II</u> | <u>III</u> | <u>7-IV*</u> | <u>V</u> | <u>VI</u> | <u>19-VII*</u> | <u>VIII</u> | <u>3-IX*</u> | <u>X</u> | <u>XI</u> | <u>XII</u> |
| Ex. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |

Sa Conillera: (Sant Josep). 2 ex. el 29-VIII (MAR).

Formentera: estany Pudent. 2 ex. el 5-IV, i 1 ex. el 16-V (KLA).

S'observa 1 ex. el 26-VI (MSS, CCO).

Tringa glareola. Valona

Estatus: hivernant rar (MA). Migrant moderat, i escàs (EI).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Màxims mensuals (VIC, RID, RES, PNAM).

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|------------|-----------|----------|-----------|------------|-------------|-----------|----------|-----------|------------|
| Dates | <u>I</u> | <u>II</u> | <u>III</u> | <u>IV</u> | <u>V</u> | <u>VI</u> | <u>VII</u> | <u>VIII</u> | <u>IX</u> | <u>X</u> | <u>XI</u> | <u>XII</u> |
| Ex. | 2 | 10 | 18 | 2 | 2 | 6 | 8 | 8 | 9 | 6 | 4 | 1 |

Prat de Sant Jordi (Palma). 10 ex. el 21-IV (VEN). 4 ex. el 15-IX, 2 ex. el 19-XII (RES).

Salobrar de Campos. Prenupcial, 5 ex. el 7-V, 6 ex. el 16-V (RES).
Postnupcial, 2 ex. el 9-VII (MUN). 11 ex. el 31-VII, 20 ex. el 8-VIII (RES). 2 ex. el 12-IX (GAN).

Ses salines de sa Vall (ses Salines). 2 ex. el 23-VII, 4 ex. el 28-VII (MUN). 2 ex. el 8-VIII, 24 ex. el 12-VIII (RES). 3 ex. el 18-VIII (MUN).

Albufereta (Pollença). 5 ex. el 5-VIII, i 8 ex. el 30-VIII (RES).

Menorca: Addaia (es Mercadal). Observat en pas prenupcial del 12-III al 5-V amb un màxim de 7 ex. el darrer dia, 1 ex. el 12-VI. Darrer registre en pas postnupcial 2 ex. el 17-IX (GRI, MOZ i PNAG).

Xenus cinereus. Xivitona cendrosa

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Actitis hypoleucos. Xivitona, polleta d'aigua (EI)

Estatus: estival rar no reproductor (ME-EI). Hivernant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO). Migrant moderat. *Selecció:* fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (VIC, RID, RES, PNAM).

| Dates | <u>I</u> | <u>II</u> | <u>III</u> | <u>IV</u> | <u>V</u> | <u>VI</u> | <u>VII</u> | <u>VIII</u> | <u>IX</u> | <u>6-X*</u> | <u>XI</u> | <u>XII</u> |
|-------|----------|-----------|------------|-----------|----------|-----------|------------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------|
| Ex. | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 6 | 12 | 2 | 0 | 0 |

Golf de Son Vida (Palma). 1 ex. el 15-I (MUN).

Bassa de Can Guidet (Palma). 2 ex. el 8-I i 3-II, 8 ex. el 25-IX (LLA). 6 ex. el 9 i 29-X (LLA; MUN). 3 ex. el 13-XI, 4 ex. el 2-XII (LLA).

Albufereta (Pollença). 1 ex. el 25-III a la gola (MUN). Postnupcial, 6 ex. del 24 al 30-VIII (MOC; RES).

Salobrar de Campos. Pas postnupcial, 1 ex. el 31-VII, 7 ex. el 23-VIII (RES). 12 ex. l'1-IX (MUN).

Salines de s'Avall (ses Salines). Un màxim de 3 ex. el 30-VIII (MUN). 4 ex. el 12-IX (GAN).

Cabrera: pas prenupcial, present 1 ex. els dies 23-IV, 1 i 5-V. Pas postnupcial, darrer ex. el 12-X (AMN, PNAC).

Sa Dragonera: prenupcial, 1 ex. el 25-IV. Postnupcial, present entre el 18 i el 23-VIII amb un màxim de 6 ex. el 22-VIII (GON).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (GRI, MOZ i PNAG).

| Dates | <u>I</u> | <u>II</u> | <u>III</u> | <u>29-IV*</u> | <u>V</u> | <u>VI</u> | <u>10-VII*</u> | <u>VIII</u> | <u>IX</u> | <u>X</u> | <u>XI</u> | <u>XII</u> |
|-------|----------|-----------|------------|---------------|----------|-----------|----------------|-------------|-----------|----------|-----------|------------|
| Ex. | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 |

Addaia (es Mercadal). Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (GRI, PNAG, MOZ i GRG).

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|----|-----|----|-------|----|---------|------|----|---|----|-----|
| Dates | I | II | III | IV | 19-V* | VI | 24-VII* | VIII | IX | X | XI | XII |
| Ex. | 6 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | 2 | 4 | 3 |

- Illa de l'Aire:* (San Lluís). 2 ex. el 9-VII (GEN, ESC, ORO i GRG).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). S'observen 6 ex. el 18-I (MAR, CAR, PAL, PRT, CAL).
Sa Conillera: (Sant Josep). 1 ex. el 21-IV (MAR).
Formentera: recompte a les diferents zones humides, 4 ex. el 22-I (MAR, MSS, CAR, CAN, CAL).
S'Espalmador: (Formentera). 1 ex. 21-I (CAN, MSS, CAL, MAR).

Arenaria interpres. Girapedres, picaplatges (MA-ME-EI-FO)

Estatus: hivernant rar (MA-EI). Migrant escàs (MA-ME-FO) i rar (EI).

Selecció: fenologia i màxims mensuals, tots els registres a ME-EI.

Mallorca: hivernada, rebuts 6 registres (2/I, 4/II). Un màxim de 6 ex. el 6-I a Ciudad Jardín (Palma) (VEN), 4 ex. el 18-I a es Carnatge (Palma) (RES, VEN, LOP), i 6 ex. el 5-II al Salobrar de Campos (MUN).

Pas prenupcial, rebuts 9 registres (1/III, 5/IV, 3/V). Vist entre el 13-III amb 3 ex. al cap de ses Salines (Santanyi) (ADR) i el 26-V amb 6 ex. al Salobrar de Campos (GAN). Un màxim de 8 ex. el 3-IV a la platja des Carbó (Ses Salines) (CAS).

Pas postnupcial, rebudes 23 observacions (4/VII, 6/VIII, 2/IX, 6/X, 2/XI, 3/XII). Present a partir del 6-VII amb 4 ex a les salines de s'Avall (ses Salines) (MUN). Un màxim de 10 ex. el 28-XII davant l'illot den Curt (Santanyi) (GON), 8 ex. el 22-X (LLA, FIO, MAT), i 7 ex. el 27-IX (RES) tots dos al Salobrar de Campos.

Illa de l'Aire: (San Lluís). 3 ex. l'1-IV (CRR, ESC i RGH).

Formentera: estany Pudent. 3 ex. el 28-IV (NIC).

Phalaropus tricolor. Escuraflascons de Wilson

Estatus: divagant. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Phalaropus lobatus. Escuraflascons

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Stercorarius pomarinus. Paràsit coaample

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Stercorarius parasiticus. Paràsit coapunxegut, paràsit (MA), paràsit coapunxut (ME). *Estatus:* accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Stercorarius longicaudus. Paràsit coallarg, paràsit coallarga (MA)

Estatus: accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Stercorarius skua. Paràsit gros

Estatus: hivernant i migrant escàs (MA-ME-FO), i rar (EI).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: freu d'Eivissa, 1 adult el 22-II a 6 milles del port d'Andratx (LLA).
Rebuts 10 registres que sumen 16 ex., del 12 al 24-III amb un màxim de 3 ex. el darrer dia (NUN).

Cabrera: prenpucial, 1 ex. el 20-III al freu (SER, PNAC).

Larus melanocephalus. Gavina capnegre, gavina de cap negre (MA-ME-EI-FO). *Estatus*: hivernant escàs (MA-EI) i rar (ME-FO). Migrant rar (ME) i escàs (MA-EI). Cria accidental el 1984 (MA). *Selecció*: tots els registres rebuts.

Mallorca: port de Palma. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (RES).

| Dates | I | II | III | IV | 16-V* | VI | VII | VIII | IX | 13-X* | X | XI | XII |
|-------------|---|----|-----|----|-------|----|-----|------|----|-------|---|----|-----|
| Port Palma5 | | 50 | 33 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | + |

Illot na Moltona (ses Salines). Enguany hi ha criat, es veu un híbrid de *L. audouinii* x *L. melanocephalus* el 10-VI (MUN).

S'Albufera. Postnupcial, 1 ex. el 24-VII, 2 ex. el 27-VII, i 1 ex. el 10-VIII, 2 ex. el 20-XI (VIC, RID, PNAM).

Albufereta (Pollença). 1 adult el 5-VIII (RES).

Menorca: port de Maó. 1 ex. el 7-II (CAT).

Formentera: estany des Peix. Observat 1 ex. el 22-I (MAR, CAR, CAN, MSS, CAL).

Larus minutus. Gavinó

Estatus: hivernant escàs (FO) i rar (MA-ME-EI). Migrant rar (MA-ME-EI).

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut.

Larus ridibundus. Gavina d'hivern, ploradora (MA), catràs (EI-FO)

Estatus: estival escàs no reproductor (MA). Hivernant abundant (MA) i moderat (ME-EI-FO). Migrant abundant (MA-FO), moderat (EI) i escàs (ME). Cria accidental el 1989 (MA).

Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Màxims mensuals (VIC, RID, PNAM; GAN).

Salobrar de Campos. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (RES; MUN; GON).

Port de Palma. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (RES; MUN; MCM).

| Dates | I | II | III | IV | 7-V* | VI | 9-VII* | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|------------|-------|-----|-----|----|------|-----|--------|-----|------|-----|-----|-----|-----|
| Albufera | 66 | 9 | 11 | 8 | 11 | 119 | + | 172 | 110 | 210 | 112 | 8 | 26 |
| Salobrar | 100 | 80 | + | 25 | 25* | 0 | 26* | 115 | 136 | 200 | 315 | 400 | 35 |
| Port Palma | 1.210 | 900 | 375 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 110 | 70 | 200 | 300 |

Bassa Can Guidet (abans Son Ferriol) (Palma). Un màxim de 5 ex. el 8-I, 22 ex. el 12-II, 21 el 23-X, 400 ex. el 27-XI, 100 ex. el 8-XII (LLA).

Salines de s'Avall (ses Salines). 5 ex. el 21-II, 2 ex. el 18-VIII (MUN), 72 ex. el 31-VIII (MAS). 36 ex. el 12-IX (GAN).

Albufereta (Pollença). Un màxim de 185 ex. el 5-VIII (RES, MUN).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (GRI, MOZ i PNAG).

| Dates | I | II | 26-III* | IV | V | VI | 24-VII* | VIII | IX | X | XI | XII |
|-------|---|----|---------|----|---|----|---------|------|----|---|----|-----|
| Ex. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 35 |

Cales Fonts (es Castell). 3 ex. l'1-II (PIO).

Port de Fornells (es Mercadal). 1 ex. el 15-X (MEN).

Eivissa: platja de s'Arenal (Sant Antoni). Primera observació postnupcial el 12-VII amb 1 ex. de primer any (MAR, IGL).

Larus genei. Gavina de bec prim

Estatus: migrant escàs (MA-FO) i rar (ME-EI).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: s'Albufera. Postnupcial, 1 ex. entre el 4 i 25-VI, i el 24-VII, 3 ex. el 6-VIII (VIC. RID, PNAM).

Albufereta (Pollença). 1 juvenil el 5 i 12-VIII (RES).

Larus audouinii. Gavina roja, gavina de bec vermell (MA-FO), gavina corsa (ME), gavina de bec roig (EI). *Estatus:* sedentari moderat (FO). Estival moderat (MA-ME-EI). Hivernant moderat (EI-FO), escàs (MA) i rar (ME).

Selecció: reproducció, i dades d'interès.

Mallorca: port i badia de Palma. Màxims mensuals (RES; MUN).

| Dates | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|-------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|
| Ex. | 7 | 30 | 35 | 50 | + | + | + | + | + | + | + | 7 |

Illot na Moltona (ses Salines). Enguany hi han criat, es veuen polls i un híbrid de *L. audouinii* x *L. melanocephalus* el 10-VI, 30 polls el 13-VII (MUN).

Salines de s'Avall (ses Salines). Un màxim de 57 ex. el 18-VIII (MUN), i 21 ex. el 12-IX (GAN).

Menorca: Maó. 1 ex. l'11-I al km. 21 de la ctra. de Ciutadella (GRG).

Port de Maó. 1 ex. el 18-I (JUL).
Sant Tomàs (es Migjorn Gran). 1 ex. el 17-X (PIO).

Larus canus. Gavina cendrosa

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Larus fuscus. Gavina fosca, gavià fosc (EI)

Estatus: hivernant escàs (MA) i rar (ME-EI). Migrant escàs (MA) i rar (EI).

Selecció: fenologia i subespècies.

Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, vist fins al 10-III (1 ex.) amb un màxim de 2 ex. els dies 24 i 25-II. Postnupcial, present entre l'11-IX (1 ex.) i el 16-XI (1 ex.) amb un màxim de 2 ex. el 27-X (VIC, RID, PNAM).

Port de Palma. 1 ex. amb anella 2Z (d'Holanda) els dies 10-II, 4-V, 1, 21 i 27-VII, 9-VIII, 26-IX, i 4-30-X. 1 ex. de segon any amb anella H.892 (d'Alemanya) el 30-X. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (RES; MUN; MCM).

| Dates | <u>I</u> | <u>II</u> | <u>III</u> | <u>IV</u> | <u>4-V*</u> | <u>20-VI*</u> | <u>1-VII</u> | <u>VII</u> | <u>VIII</u> | <u>IX</u> | <u>X</u> | <u>XI</u> | <u>XII</u> |
|---------|----------|-----------|------------|-----------|-------------|---------------|--------------|------------|-------------|-----------|----------|-----------|------------|
| Port PM | 21 | 15 | 25 | 7 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 40 | 30 | 33 | 4 |

Badia de Pollença. 1 ex. de primer hivern el 14-III (RES, TOE, MMA, PAR).

Cap de Formentor (Pollença). 1 adult el 28-IV (RES).

Larus fuscus fuscus. Gavina fosca, gavià fosc (EI)

Estatus: hivernant rar (MA-ME-EI). Migrant rar (MA-ME-EI).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: port de Palma. 1 ex. el 20-VI amb anella JLC9 (de Noruega) (RES).

Larus fuscus intermedius. Gavina fosca, gavià fosc (EI)

Estatus: hivernant escàs (MA) i rar (ME-EI). Migrant escàs (MA) i rar (EI).

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut.

Larus fuscus graellsii. Gavina fosca, gavià fosc (EI)

Estatus: hivernant escàs (MA) i rar (ME-EI). Migrant escàs (MA) i rar (EI).



Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: cap de Formentor (Pollença). 1 adult el 23-III (RES).
Port de Palma. 2 adults el 6-IX (RES).

Larus argentatus. Gavina atlàntica, gavina de cames roses (MA)

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Larus
audouini



22-6.

6x 286 est pndt

59 WKM

Mallorca: port de Palma. 1 ex. el 27-X i 21-XI, vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses.

Larus michahellis. Gavina, gavina vulgar (MA-EI-FO), gavina camagroga (ME).

Estatus: sedentari abundant.

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Mallorca: badia i port de Palma. Vist al port el 27 i 30-X, 1 ex. de primer hivern amb anella negra sobre groc, a la cama dreta, marcat a les illes Columbretes (Castelló) (RES). Màxims mensuals (RES, VEN, LOP; MUN).

| Dates | <u>I</u> | <u>II</u> | <u>III</u> | <u>IV</u> | <u>V</u> | <u>VI</u> | <u>VII</u> | <u>VIII</u> | <u>IX</u> | <u>X</u> | <u>XI</u> | <u>XII</u> |
|-------|----------|-----------|------------|-----------|----------|-----------|------------|-------------|-----------|----------|-----------|------------|
| Ex. | 512 | 2.000 | 2.000 | + | + | 30 J | 3.600 | + | 2.500 | 496 | 420 | 130 |

Illot de na Moltona (ses Salines). Vists 20 polls volanders el 10-VI, la colònia va en augment (MUN).

Salines de s'Avall (ses Salines). 110 ex. el 28-VII, 54 ex. el 18-VIII (MUN).

Sa Dragonera: Una femella reproductora és marcada amb l'anella B5VZ el 22-IV per T. Travecchia (IMEDEA) i és observada el 7, 23 i 29-VII a Aldridge, West Midlands (Anglaterra, UK) per Roger Clay. Distància recorreguda 1.483 km. Es tracta de la primera lectura a Anglaterra d'aquesta espècie i un dels moviments més llargs realitzat per una gavina de Balears (MCM).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). Detectades 4 parelles territorials a la llacuna, i el dia 24-VII màxima concentració de joves amb 12 ex. Màxims mensuals (GRI, MOZ i PNAG).

| Dates | <u>I</u> | <u>II</u> | <u>III</u> | <u>IV</u> | <u>V</u> | <u>VI</u> | <u>VII</u> | <u>VIII</u> | <u>IX</u> | <u>X</u> | <u>XI</u> | <u>XII</u> |
|-------|----------|-----------|------------|-----------|----------|-----------|------------|-------------|-----------|----------|-----------|------------|
| Ex. | 78 | 68 | 42 | 19 | 40 | 111 | 48 | 10 | 8 | 52 | 84 | 115 |

Addaia (es Mercadal). Màxims mensuals (GRI, MOZ i PNAG).

| Dates | <u>I</u> | <u>II</u> | <u>III</u> | <u>IV</u> | <u>V</u> | <u>VI</u> | <u>VII</u> | <u>VIII</u> | <u>IX</u> | <u>X</u> | <u>XI</u> | <u>XII</u> |
|-------|----------|-----------|------------|-----------|----------|-----------|------------|-------------|-----------|----------|-----------|------------|
| Ex. | 8 | 40 | 18 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 28 | 4 |

Formentera: salines den Ferrer. Un màxim de 164 ex. el 19-VI (MEY). Estany Pudent. 59 ex. el 28-VI, 93 ex. el 12-VII, i 123 ex. el 31-X (MEY).

Larus cachinnans. Gavina camagroga

Mallorca: rebuts quatre registres del port de Palma d'un exemplar de primer hivern vist a febrer i març. Es troba pendent d'homologació pel Comitè de Rareses de la SEO. Aquesta au d'origen Paleàrtic no figura en aquesta llista. Si hi és acceptada, serà el primer regis-



Crani de gavina corsa *Larus audouinii*. Dibuix: Gemma Carrasco.

tre del comitè a Balears. Aquest tàxon *Larus cachinnans* que, junt amb la nostra gavina vulgar *Larus michahelis*, era considerat una subespècie de la gavina atlàntica *Larus argentatus*, va ser elevat a la categoria d'espècie l'any 2003.

Larus marinus. Gavinot, gavina grossa (ME)

Estatus: accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Mallorca: port de Palma, 1 ex. de segon any a març i abril, vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses.

Rissa tridactyla. Gavina tres-dits, gavina de tres dits (MA-ME-EI-FO)

Estatus: hivernant escàs (ME-FO) i rar (MA). Accidental (EI).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: port de Sóller. 1 adult trobat mort el 10-II a la platja den Repic (CAS).

Port de Palma. Present entre el 3 i 23-II amb 1 adult (RES), i un màxim de 2 adults i 1 jove de primer hivern el 5-II (MUN).

Freu de Menorca, 3 ex. el 18-II (GON).

Freu d'Eivissa, 1 jove el 22-II a 8 milles del port d'Andratx (LIA).
2 ex. el 10-III i 1 ex. el 12-III (NUN).

Badia de Pollença. 2 ex. el 14-III (RES, TOE, MMA, PAR).

Menorca: Trebalúger (es Migjorn Gran). Trobat 1 ex. mort el 18-II (GON).

Sterna nilotica. Llabritja de bec negre, llabritja becnegra (MA-ME-EI-FO)
Estatus: migrant escàs (MA-FO) i rar (ME-EI).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Pas prenupcial, 1 ex. el 24-IV, 12 i 23-VI (VIC, RID, PNAM; GAN).
Salobrar de Campos. Prenupcial, 18 ex. el 25-IV (MMM).

Sterna caspia. Llabritja de bec vermell, llabritja becvermella (MA-EI), llabritja grossa (ME).

Estatus: migrant rar (MA-ME-EI). *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Sterna bengalensis. Llabritja bengalí, llabritja bengalina (MA)

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Sterna sandvicensis. Llabritja de bec llarg, llabritja becllarga (MA-ME-EI-FO). *Estatus:* hivernant moderat (EI-FO) i escàs (MA-ME). Migrant moderat (FO) i escàs (MA-ME-EI).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, 3 ex. el 24-IV (VIC, RID, PNAM).
Port de Palma. 6 ex. el 15-IX amb un jove demanant menjar a l'adult (RES). Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (RES).

| Dates | <u>I</u> | <u>II</u> | <u>III</u> | <u>III</u> | <u>6-IV*</u> | <u>V</u> | <u>VI</u> | <u>VII</u> | <u>VIII</u> | <u>15-IX*</u> | <u>X</u> | <u>XI</u> | <u>XII</u> |
|-------|----------|-----------|------------|------------|--------------|----------|-----------|------------|-------------|---------------|----------|-----------|------------|
| Ex. | 23 | 15 | 60 | 40 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | 38 | + |

Albufereta (Pollença). 2 ex. el 7-III (RES).

Badia de Pollença. 4 ex. el 14-III (RES, TOE, MMA, PAR), i també 4 ex. el 23-IX (GAN).

Menorca: port de Maó (Maó). Prenupcial, observats fins al 31-III amb 4 ex. Postnupcial, primera observació el 13-XI amb 2 ex. (ESC i GRG).

Illa de l'Aire: (Sant Lluís). 2 ex. el 21-V (GON).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 12 ex. el 18-I (PAL, MAR).

Formentera: estany des Peix. Observats 6 ex. el 22-I (CAR, MSS, CAN, CAL, MAR).

Sterna hirundo. Llabritja

Estatus: estival rar (MA). Migrant escàs (MA) i rar (ME-FO). Accidental (EI).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: s'Albufera. Enguany hi han criat 9 parelles, s'han vist nius a partir del 5-V, ous l'11-V, i polls el 28-V. Present entre el 14-IV (3 ex.)

i el 30-IX (1 ex.) (VIC, RID, RES, PNAM). Platges de Muro. Grups de fins a 8 ex. alimentant-se a la mar observats del 17 al 20-VII. Hi ha moments que pesquen frenèticament. Alguns joves són alimentats en vol (MOL).

Bassa de Can Guidet (abans Son Ferriol) (Palma). Fe d'errades, el registre publicat a l'AOB 23: pág. 170, de 7 ex. el 15-V-2008 (VEN) correspon realment a Sterna albifrons.

Sterna albifrons. Llambritja menuda

Estatus: migrant escàs (MA-FO) i rar (ME). Accidental (EI).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: bassa de Can Guidet (abans Son Ferriol) (Palma). 7 ex. el 15-V-2008 (VEN).

S'Albufera. Prenupcial, 1 ex. el 19 i 22-V, 3 ex. el 20-VI, i 2 ex. el 27-VI (VIC, RID, PNAM; GAN).

Salobrar de Campos. 3 ex. el 26-V (GAN). 2 ex. el 28-VII (MUN).

Chlidonias hybrida. Fumarell carablanc

Estatus: migrant moderat (MA), escàs (ME-EI) i rar (FO).

Selecció: fenologia.

Mallorca: s'Albufera. Pas prenupcial, present entre el 13-IV (10 ex.) i el 8-VI (10 ex.), amb un màxim de 36 ex. el 16-IV. Postnupcial, 1 ex. el 15-IX i 2 ex. el 21-IX (VIC, RID, PNAM; GAN).

Salobrar de Campos. Postnupcial, 1 adult el 23-VIII (RES).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). Prenupcial, 1 ex del 3 al 20-IV. Postnupcial, 1 ex. el 3-IX i el 20-IX (GRI, MOZ i PNAG).

Chlidonias niger. Fumarell, fumarell negre (ME)

Estatus: migrant escàs (MA-ME-FO) i rar (EI).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: Son Navata (Felanitx). 1 ex. el 4-V (ADR).

S'Albufera. Postnupcial, 1 juvenil el 8-IX (VIC, RID, RES, PNAM).

Salobrar de Campos. 1 jove el 11-X (RES).

Bassa de Can Guidet (abans Son Ferriol) (Palma). 1 ex. el 26-X (VEN).

Chlidonias leucopterus. Fumarell alablanc

Estatus: migrant escàs (MA) i rar (ME). Accidental (EI).

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut.

Uria aalge. Pingdai becfí, pingdai de bec prim (MA)

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Alca torda. Pingdai, gallinetes de mar (EI)

Estatus: hivernant escàs (MA-EI-FO) i rar (ME).

Selecció: tots els registres rebuts.

- Mallorca:* Portocristo (Manacor). 1 ex. el 10-XI (JAM).
Port d'Andratx. 1 jove el 12-XI (MAO, VIO), i 2 joves el 14-XI (BAZ).
Badia de Santa Ponça (Calvià). 3 ex. el 14-XI (MCM).
Badia d'Alcúdia. 1 ex. el 19-XI (VIC, RID, PNAM).
Badia de Palma. 3 ex. el 20-XI (SEI, LLB, LLA).
Menorca: port de Maó. 1 ex. observat del 16 al 22-XI (CAD).
Cala Tirant (es Mercadal). 2 ex. pescant el 17-XI (FLO i AIS).

Fratercula arctica. Cadafet, gallineta (FO)

Estatus: hivernant escàs. *Selecció:* tots els registres rebuts.

- Mallorca:* badia de Pollença. 4 ex. (més altres 5 ex. probables) el 14-III (RES, TOE, MMA, PAR).
Menorca: Santa Teresa (es Mercadal). 1 ex. trobat mort el 10-IV (GAG).

Columba livia. Colom salvatge

Estatus: sedentari abundant (MA-ME) i escàs (EI). Hivernant rar (FO).

Selecció: reproducció.

- Mallorca:* Felanitx. 400 ex. el 19-XI, vénen de la mar a sa vinya des pla des Metge (ADR).

Columba palumbus. Tudó

Estatus: sedentari abundant (MA) i moderat (ME-EI-FO). Hivernant moderat (ME-EI) i escàs (MA). Migrant escàs (MA).

Selecció: reproducció, màxims mensuals i dades d'interès.

- Mallorca:* s'Albufera. Enguany s'estima que hi han criat 200 parelles (VIC, RID, PNAM).
Sant Martí (Muro). Un grup de 228 ex. el 18-V posats a un fil de corrent, damunt uns camps de blat segat (RES).
Calvià. Un esbart de 100 ex. el 9-IX (GAN).
Pastoritx (Valldemossa). Un esbart de 300 ex. el 25-XI (ALO).

Streptopelia decaocto. Tórtera turca

Estatus: sedentari abundant (MA-ME-EI). Colonització recent: dècada dels 90 a MA, 1997 a ME, 1999 a EI i 2004 a FO.

Selecció: reproducció i noves localitats (MA).

- Mallorca:* s'Albufera. Enguany hi han criat 4 parelles (VIC, RID, PNAM).
Cabrera: vist 1 ex. del 13 al 24-X (AMN, PNAC).
Sa Dragonera: 1 ex. el 19-VIII i 10-X (GON).

Streptopelia turtur. Tórtora, tórtera (MA-EI), torta (FO)

Estatus: estival abundant (EI-FO), i moderat (MA-ME). Migrant abundant (ME), i moderat (MA-EI). *Selecció:* reproducció i fenologia.

- Mallorca:* prenupcial, primer ex. el 18-IV al port d'Andratx (BAZ).
Postnupcial, darrer registre el 4-X amb 1 ex. anellat a Can Gaià
(Felanitx) (OAG).
- Cabrera:* prenupcial, primer ex. el 13-IV. Postnupcial, darrer ex. el 12-X
(AMN, JUA, PNAC).
- Sa Dragonera:* postnupcial, darrer registre el 3-X amb 1 jove (GON, PNDR).
- Menorca:* Binixica (Maó). 1 ex. el 12-I (CRECUP).
Na Vermella (Maó). Primera observació en pas prenupcial, 1 ex. el
12-IV (JUL).
Albufera des Grau (Maó). Darrera observació en pas postnupcial 1
ex. el 7-X (GRI, MOZ i PNAG).
- Sa Conillera:* (Sant Josep). Primera observació de l'any d'1 ex. el 21-IV (MAR).
- Formentera:* Can Marroig. Prenupcial, primers ex. el 16-IV (BON, PNEF).

Streptopelia senegalensis. Tórtora del Senegal.

- Cabrera:* vist 1 ex. a l'octubre. Aquest registre es troba pendent d'homologació pel Comitè de Rareses de la SEO. Aquesta au d'origen africà no figura en aquesta llista sistemàtica. Si hi és acceptada, serà el primer registre del comitè a Balears.

Clamator glandarius. Cucui reial

Estatus: migrant rar (MA-ME). Accidental (EI-FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

- Mallorca:* Salobrar de Campos. 1 ex. el 2-VII (LLA, BEN).

Cuculus canorus. Cucui, cuc (FO)

Estatus: estival (FO?), moderat (MA) i escàs (ME-EI). Migrant moderat.


Selecció: reproducció i fenologia.

- Mallorca:* s'Albufera. Enguany hi han criat 3 parelles (VIC, RID, PNAM).
Sa Ràpita (Campos). Primer cant el 30-III (MMM).
Santa Maria. Primer cant el 30-III amb una pluja intensa (LLA,
LOB).
Llubí. 4 mascles cantant el 16-V (RES).
- Cabrera:* pas prenupcial, present entre el 31-III i l'1-V ambdós amb 1 ex.
(AMN, GON, PNAC).
- Menorca:* na Vermella (Maó). Primera registre prenupcial, es sent cantar 1 ex.
el 5-IV (JUL).
Cala Galdana (Ferreries). Es senten cantar 2 ex. el 14-VI (FLO).
- Illa de l'Aire:* (Sant Lluís). 2 ex. anellats, el 3-V (ESC, GRI i GRG).
- Formentera:* prenupcial, primer ex. el 8-IV sentit cantant a Can Parra (KLA).

Coccyzus americanus. Cucui becgroc

Estatus: divagant. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.



Tyto alba. Òliba, olivassa (FO)

Estatus: sedentari moderat.

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Mallorca: Artà. Trobat un niu amb 2 polls i 1 adult el 15-VIII dins el poble (ART, MUÑ).

Llucamet (Llucmajor). Trobat 2 ex. tirotejats l'11-VIII (ADR).

Cabrera: sentit 1 ex. els dies 25 i 27-X (AMN, PNAC).

Menorca: Addaia (es Mercadal). 1 ex. leucístic el 16-I (GRI).

Otus scops. Mussol

Estatus: sedentari abundant (MA-EI) i moderat (ME). Cria accidental el 2001 i 2002 (FO). Hivernant moderat (ME), i escàs (MA-EI-FO). Migrant escàs (MA-FO) i moderat (ME).

Selecció: reproducció, subespècies, i dades d'interès.

Mallorca: primer ex. cantant el 6-II a s'Albufereta (Pollença) (ART, MUÑ).

Cabrera: pas prenupcial, present entre el 20-III amb 1 ex., i l'1-IV amb 1 ex., en total es capturaren 6 ex. per a anellament (AMN, PNAC).

Sa Conillera: (Sant Josep). 1 ex. capturat per anellament el 16-IV (MAR).

Formentera: Can Parra. Se sent cantar 1 ex. el 4 i 6-IV, i 23-VIII (KLA).

Athene noctua. Miula

Estatus: hivernant rar (MA-ME-EI). Migrant escàs (EI). Accidental (FO). Cria accidental el 1973, 75 i 83 a (MA), i (ME). Falta informació.

Selecció: tots els registres rebuts.

Eivissa: Rota den Ferreret (Sant Antoni). 1 ex. respon al reclam a les 18:52 hores el 6-I (MAR).

Ses Salines (Sant Josep). 1 ex. el 19-XII a Sant Francesc (PAL).

S'Estanyol (Santa Eulària). 1 ex. el 20-XII (PAL).

Asio otus. Mussol banyut, mussol reial (MA-ME-EI)

Estatus: sedentari moderat (MA-FO) i escàs (EI). Migrant escàs (MA-ME). Cria accidental el 1997 (ME). *Selecció:* reproducció i dades d'interès.

Mallorca: s'Albufera. Enguany hi han criat 3 parelles (VIC, RID, PNAM). Felanitx. 1 ex. el 9-II a Can Alou Vell, 1 ex. el 25-II a ses Mameilles (ADR).

Manacor. 2 ex. el 15-II a Can Banyà (s'Espinagar), 1 ex. el 30-II a Cas Salero (ADR).

Mondragó (Santanyi). 2 adult amb 2 juvenils l'11-VI (MON).

Muro. Crits d'almenys 2 joves el 5-VII a les afores (VIC).

Llucamet (Llucmajor). Trobat 1 ex. tirotejat l'11-VIII. 2 ex. el 12-VIII (ADR).

Cabrera: pas postnupcial, 1 ex. els dies 17, 27 i 30-X (AMN, PNAC).

Sa Dragonera: postnupcial, 1 ex. el 21-VIII (GON).

Menorca: Son Sintes (Ciutadella). 1 pollet de pocs dies, encara amb els ulls tancats s'entrega al Centre de Recuperació de la Fauna Silvestre el 17-IV (GRI, CAP i CRECUP).

- Eivissa:* Es Puig (Sant Antoni). 1 ex. el 6-I (MAR).
Sa Rota den Ferreret (Sant Antoni). 1 parella fent vols nupcials el 6-I (MAR).
Sant Agustí des Vedrà (Sant Josep). Observat 1 mascle el 14-I (MAR).
Puig den Guerxo (Sant Josep). 1 ex. el 14-I (MAR)
Eivissa. 1 ex. el 10-III a la central de GESA (REA).
Puig de sa Totana (Santa Eulària). 1 ex. el 19-XII (PAL).

Asio flammeus. Mussol emigrant

Estatus: hivernant escàs (ME) i rar (MA). Migrant escàs. Cria accidental el 1976 (MA). *Selecció:* tots els registres rebuts.

- Mallorca:* s'Albufera. Prenupcial, 1 ex. els dies 2 i 27-IV (VIC, RID, PNAM).
Cala Tuent (Escorca). 1 ex. el 24-XII posat a un garrover (DOR).
Menorca: Capifort (Maó). 1 ex. surt volant dels meus peus i torna aturar-se a 100 metres el 7-I GRI).
Cala Rata (Maó). 1 ex. trobat ferit el 15-I a la carretera i entregat al Centre de Recuperació de Vida Silvestre (COL i CRECUP).
Eivissa: Puig den Guerxo (Sant Josep). 1 ex. el 14-I (MAR).
Aeroport (Sant Josep). 1 ex. el 2-V (GAA).

Caprimulgus europaeus. Enganapastors, cap d'olla (EI)

Estatus: estival moderat (MA-ME) i escàs (EI). Migrant moderat (MA-ME-EI) i escàs (FO). Falta informació. *Selecció:* reproducció, fenologia.

- Mallorca:* present des del 6-V amb 3 ex. a Mondragó (Santanyí) (MON) fins al 5-X amb 2 ex. anellats a Can Gaià (Felanitx) (OAG).
S'Albufera. Enguany s'estima que hi ha criat 1 parella (VIC, RID, PNAM).
Mondrago (Santanyí). Sentits 2 ex. l'11-VII a s'Amarador (PAY).
Cabrera: pas prenupcial, present entre el 16-IV i el 15-V ambdós amb 1 ex. (AMN, GON, PNAC).
Sa Dragonera: 1 ex. anellat el 3-X (GON, BON, PNDR).
Menorca: cala Galdana (Ferreries). 1 ex. entregat al Centre de Recuperació de Fauna Silvestre el 26-IX (CRECUP).
Sa Conillera: (Sant Josep). Primer ex. de l'any el 15-IV (MAR). Entre el 16-IV i el 6-V són capturats 4 ex. per a anellament (ALN, MAR).
Formentera: Can Marroig. Prenupcial, present entre el 16-IV (1 ex.) i el 12-V (BON, PNEF).

Caprimulgus ruficollis. Siboc

Estatus: migrant rar (MA). Accidental (ME).

Selecció: tots els registres rebuts.

- Mallorca:* el 8-IV i 3-VIII, ingressen tots dos dies 1 ex. al COFIB (Santa Eugènia). Pendent d'homologació pel Comitè de Rareses.
Illa d'en Colom: (Maó). 1 ex. anellat a l'abril. Pendent d'homologació pel Comitè de Rareses.

Formentera: Can Marroig. Prenupcial, 1 ex. anellat al maig. Pendent d'homologació per Comitè de Rareses.

Apus apus. Falzia, vinjola (ME)

Estatus: estival abundant. Migrant abundant.

Selecció: fenologia i reproducció.

Mallorca: pas migratori prenupcial, primer ex. el 10-II a ses Partions Noves (Felanitx) (ADR).

Santa Ponça (Calvià). Un esbart de 500 ex. el 27-V (GAN).

Inca. Sentits exemplars joves xisclant dins els nius el 13-IX (MMA, CAA).

Pas postnupcial, darrer registre el 22-X amb 5 ex. a s'Albufera (VIC, RID, PNAM).

Cabrera: primera arribada, sentits el 20-III (GON, AMN, PNAC).

Menorca: Son Bou (Alaior). Primera observació prenupcial, 1 ex. el 17-III (MEN).

Maó. Darrera observació en pas postnupcial, 1 ex. el 8-X a vila (CAM).

Eivissa: Can Llusià (Sant Antoni). Primer ex. de l'any el 21-III (MAR).

Apus pallidus. Falzia pàl·lida, vinjola pàl·lida (ME)

Estatus: estival moderat (MA-ME-EI). Migrant moderat (MA-ME-EI). Falta informació. *Selecció:* reproducció, fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: pas prenupcial, primer registre el 13-IV amb 2 ex. a s'Albufera (VIC, RID, PNAM).

Pas postnupcial, darrer ex. el 22-X a s'Albufera (VIC, RID, PNAM).

Cabrera: pas prenupcial, present entre el 24-IV i el 10-V. Pas postnupcial, darrer ex. el 23-X (AMN, PNAC).

Sa Dragonera: postnupcial, 3 ex. el 20-VIII (GON).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). Primer registre prenupcial, 1 ex. el 3-II (GRI, MOZ i PNAG).

Formentera: Can Marroig. Prenupcial, present els dies 17 i 18-IV, i 14-V (BON, PNEF).

Apus melba. Falzia reial, vinjola reial (ME)

Estatus: estival (EI?) i escàs (MA-ME). Migrant moderat (MA) i escàs (ME-EI).

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: pas prenupcial, primer ex. el 13-III al puig Bec de Ferrutx (Artà) (GON), fins al 2-V amb 6 ex. a es Pal (Pollença) (MMA, CAA).

Castell de Santueri (Felanitx). 16 ex. el 6-IV molestats per escaldors enfilats a l'enclsetxa on crien, les aus fans picats sobre ells (ADR). 21 ex. el 28-V (MMA, CAA).

Pas postnupcial, darrera observació el 15-VIII amb 2 ex. al Salóbrar de Campos (VEN). Un màxim de 100 ex. el 23-VIII als penya-segats de les coves d'Artà (MOC).

- Cabrera:* prenupcial, present a partir del 28-III amb 4 ex. (AMN, GON, PNAC).
Menorca: el Toro (es Mercadal). 1 ex. el 22-VIII (BAZ).

Alcedo atthis. Arner, blauet (EI)

Estatus: hivernant escàs. Migrant moderat (MA) i escàs (ME-EI-FO).

Selecció: fenologia i dades d'interès.

- Mallorca:* s'Albufera. Pas prenupcial, darrer ex. el 20-III. Postnupcial, primer ex. el 24-VII (VIC, RID, RES, PNAM).
Mondragó (Santanyí). Postnupcial, darrera dada el 10-X amb 3 ex. anellats (OAG).
Menorca: Santa Marianna (Maó). 1 ex. el 3-IX (FLO).
Eivissa: riu de Santa Eulària. Vist 1 ex. el 17-I a la desembocadura (CAR, CAL, MAR).

Merops persicus. Abellerol gola-roig

Estatus: Accidental.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Merops apiaster. Abellerol

Estatus: estival moderat (ME) i escàs (MA-EI-FO). Migrant abundant (MA-FO) i moderat (ME-EI). *Selecció:* reproducció i fenologia.

- Mallorca:* pas prenupcial, primer registre el 4-IV amb 8 ex. al cap Blanc (Llucmajor) (NIC), i fins ael 3-V amb 40 ex. a Can Noble (Pollença) (SER). Un màxim de 60 ex. el 5-IV a Cases Velles de Formentor (Pollença) (VEN).
Pas postnupcial, present entre el 21 ex. el 27-VII volant al capvespre a Búger (VIC), i darrer registre el 12-IX amb més de 100 ex. sortint cap a Cabrera des del cap de ses Salines (Santanyí) (VEN).
Cabrera: pas prenupcial, present entre el 26-III i el 15-V.
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Primer registre en pas prenupcial, 2 ex. el 14-IV (GRI, MOZ i PNAG).
Sa Conillera: (Sant Josep). 3 ex. el 2-V capturats per a anellament (ALN).
Formentera: Can Parra. Prenupcial, primeres observacions el 5-IV amb 10 ex., fins al 25-IV amb 20 ex. Postnupcial, es sent el 14-IX (KLA).

Coracias garrulus. Gaig blau

Estatus: migrant escàs (ME) i rar (MA). Accidental (FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

- Mallorca:* pas postnupcial (dos registres), primer ex. vist del 29-VII al 3-VIII al Saluet del port d'Andratx (BAZ; VEN), i darrer l'1-VIII amb 1 ex. a s'Estalella (Llucmajor) (SAL).
Illa de l'aire: (Sant Lluís). 1 ex. 1-V i capturat per a anellament al dia següent (ESC, GRG, ESD i FLR).

Upupa epops. Puput

Estatus: sedentari abundant (MA-FO) i moderat (ME-EI). Hivernant escàs (MA). Migrant moderat (ME-EI) i escàs (MA). *Selecció:* reproducció i fenologia.

- Mallorca:* Salobrar de Campos. 15 ex. el 22-I (GON).
S'Albufera. Enguany s'estima que hi han criat 15 parelles (VIC, RID, PNAM).
Casetes des Capellans (Muro). Niu amb 4 polls quasi volanders el 28-V (RES).
- Sa Conillera:* (Sant Josep). 1 ex. amb malformació al bec capturat per a anellament el 9-V (ALN).

Dendrocopus minor. Picot menut

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Jynx torquilla. Formiguer, llenguerut (MA), formiguerol (ME), llengut (EI)

Estatus: sedentari abundant (MA) i moderat (EI). Estival rar (ME). Hivernant moderat (MA-EI) i escàs (ME-FO). Migrant moderat.

Selecció: reproducció, fenologia i dades d'interès.

- Mallorca:* Llubí. 4 mascles cantant el 16-V (RES).
- Cabrera:* darrer ex. hivernant el 17-III. Pas prenupcial, present entre el 5-IV i el 6-V, amb un màxim de 2 ex. anellats els dies 9, 10 i 23-IV (AMN, PNAC).
- Menorca:* Albufera des Grau (Maó). Primer registre de tardor, sentit 1 ex. a partir del 3-IX (GRI, MOZ i PNAG).
- Illa de l'Aire:* (Sant Lluís). Darrers registres en pas prenupcial, 2 ex. anellats el 5-V (GRI).
- Sa Conillera:* (Sant Josep). 2 ex. capturats per a anellament el 17-IV i el 4-V (MAR, ALN).
- Formentera:* Can Marroig. Prenupcial, 1 ex. el 29-IV (BON, PNEF).

Ammomanes cinctura. Terrola coabarrada, terrolot coabarrat (MA)

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Melanocorypha calandra. Calàndria

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Calandrella brachydactyla. Terrola, terrolot (MA), torrola (ME), terrol·la de cap pla (EI), terrol·la (FO). *Estatus:* estival abundant (FO) i moderat (MA-ME-EI). Migrant moderat (MA-ME-EI).

Selecció: reproducció i fenologia.

- Mallorca:* pas prenupcial, primera dada el 3-IV amb 4 ex. a sa Punta (Felanix) (ADR).
S'Albufera. Enguany hi ha criat una parella (VIC, RID, PNAM).

Llubí. Vist 1 jove que encara no vola el 20-V (RES).

Pas postnupcial, primers el 30-VIII amb 40 ex. en vol al Salobrar de Campos (RES, VEN, VDL), present fins al 26-IX amb 2 ex. a Galatzó (Calvià) (GAN).

Cabrera: pas prenupcial, present entre el 26-III amb 2 ex. i l'11-V amb 1 ex. (AMN, GON, PNAC).

Menorca: camí de Cavalleria (es Mercadal). 1 ex. el 18-IV (FLO).

Sa Conillera: (Sant Josep) primer ex. de l'any el 16-IV (MAR).

Formentera: Can Marroig. Prenupcial, primers ex. el 5-IV (KLA).

Calandrella rufescens. Terrola de prat, terrolot de prat (MA), torrola de prat (ME). *Estatus:* accidental. Cria accidental (MA). *Selecció:* tots els registres rebuts. Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Galerida theklae. Cucullada, torrola caraputxina (ME), terrol·la capelluda (EI-FO). *Estatus:* sedentari abundant (EI-FO) i moderat (MA-ME).

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Mallorca: Son Hortolà (Calvià). Un niu amb 4 ous el 19-V (LOP).

Lullula arborea. Cotoliu

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cabrera: 1 ex. anellat el 16-X, vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses.

Sa Dragonera: 1 ex. anellat a novembre, vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses.

Alauda arvensis. Alosa, terrola, (MA), terrol·la (EI-FO)

Estatus: hivernant abundant (MA-EI-FO) i moderat (ME). Migrant abundant (MA) i moderat (ME-EI).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: hivernada, un màxim de 20 ex. el 22-I al Salobrar de Campos (GON).

Pas prenupcial, present fins al 29-III amb 1 ex. a s'Albufera (VIC, RID, PNAM). Un registre aïllat d'1 ex. el 10-V al camí de Son Campà (Ruberts) (MMA).

Postnupcial, primer registre el 4-X amb 3 ex. a cala Bota (Manacor) (ADR). Un màxim de 20 ex. el 14-X a Maria de la Salut (RES, ORI), i 60 ex. el 28-XII a es Pujol (Santa Margalida) (MMA).

Cabrera: prenupcial, un registre d'1 ex. el 21-IV. Postnupcial, present a partir del 4-X (AMN, PNAC).

Menorca: la Mola (Maó). 1 ex. el 9-X (PIO).

Eivissa: caló de s'Illa (Sant Joan). Primer registre de tardor el 3-X amb l'observació d'un grup en pas (MAR).

Formentera: postnupcial, 1 ex. el 16-X a Sant Francesc (MEY).

Riparia riparia. Cabot de vorera, vinjolita de vorera (ME), oronella de vorera (EI). *Estatus:* migrant abundant (MA), moderat (ME-EI) i escàs (FO).

Selecció: fenologia.

Mallorca: pas prenupcial, present del 4-III amb 2 ex., al 18-V amb 2 ex. a s'Albufera (VIC, RID, PNAM). Un màxim de 20 ex. el 12-III a s'Albufera (BAZ).

Pas postnupcial, primer registre el 27-VIII amb 1 ex. a l'Albufere-
ta (Pollença) (MOC), i fins a l'11-X amb 10 ex. al Salobrar de
Campos (RES).

Cabrera: pas prenupcial, un registre d'1 ex. el 22-IV (AMN, PNAC).

Menorca: Son Saura del Nord (es Mercadal). 1 ex. 12-III (MEN).

Eivissa: es Camp Vell (Sant Antoni). Primer ex. de l'any el 14-II (MAR).

Formentera: Can Marroig. Prenupcial, present els dies 2 i 14-V (BON, PNEF).

Ptyonoprogne rupestris. Cabot de roca, oronella de penyal (MA), vinjolita de penyal (ME), oronella de roca (EI). *Estatus:* sedentari abundant (MA) i escàs (EI). Hivernant moderat (MA-EI) i escàs (ME-EI). Migrant escàs (ME-FO).

Selecció: reproducció, màxims mensuals i dades d'interès.

Mallorca: bassa de Can Guidet (abans de Son Ferriol) (Palma). Un màxim de 100 ex. el 8-I, i 70 el 3-II (LLA).

S'Albufera. Un màxim de 500 ex. el 20-I (VIC, RID, PNAM).

Esporles. Una concentració de 2.000 ex. el 5-III al torrent (BAU).

Barranc de Son Cifre (Manacor). 1 ex. el 30-IV (GON).

Menorca: Trebalúger (es Migjorn Gran). 4 ex. el 2-I (MEN).

Hirundo rustica. Oronella

Estatus: estival moderat (MA-EI-FO) i escàs (ME). Migrant abundant.

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: pas prenupcial, primer registre el 3-II amb una femella a s'Albufe-
ra (VIC, RID, PNAM). Un màxim de 500 exemplars el 29-III a
la possessió de Miralles (Esporles) (MOL).

Son Sardina (Cas Moliner) Palma. Primera observació d'1 ex. a la
zona de cria el 21-III. El 24-III l'exemplar ja dorm al niu. Pri-
mera observació del segon exemplar vora la zona de cria el 28-
III. El 16-IV el niu ha sigut totalment reparat. Primera observa-
ció 1 adult covant el 30-IV. Cinc polls acabats de néixer el 16-V.
Tots suren i volen el 6-VI. Solament 3 polls retornen cada dia a
dormir al niu. El 8-VI apareix un quart jove a dormir al niu. Pri-
mera observació dels adults a la zona del niu sense els joves el
13-VI. Primera observació d'1 adult covant la segona posta el
17-V al segon niu (situat a la mateixa cotxera). El 20-VI 1 adult
impedeix l'entrada dels joves per dormir al niu de la primera
posta, aquesta conducta es repeteix durant els següents dies. El
30-VI, 3 polls acabats de néixer de la segona posta (MOL).

Son Ferriol. Un niu amb cinc ous el 12-V a una soll (MOL).

Pas postnupcial, darrer registre el 10-XI amb 10 ex. a s'Albufera (VIC, RID, PNAM), i un màxim de un esbart de 1.000 ex. el 23-IX a Santa Ponça (Calvià) (GAN).

Cabrera: pas prenupcial, present entre el 20-III i el 13-V. Postnupcial, darrers ex. l'1-XI (AMN, PNAC).

Menorca: es Castell. Primera observació prenupcial, 1 ex. el 10-II al poble (MEN).

Albufera des Grau (Maó). 1 ex. el 17-II (PAB i TRI).

Lluriac i Tirant (es Mercadal). Darrera observació en pas postnupcial, 7 ex. el 12-X (PON i COL).

Eivissa: puig den Valls (Santa Eulària). Primer ex. de l'any el 10-II (PAL).

Hirundo daurica. Oronella coa-rogenca, oronella daurada (ME)

Estatus: migrant escàs (MA-EI) i rar (ME-FO). Cria accidental 2007 (MA).

Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: pas prenupcial. Se'n veuen del 4-III (2 ex.) al 16-IV (9 ex.), amb un màxim de 9 ex. els dies 2 i 16-IV a s'Albufera (VIC, RID, PNAM).

Cabrera: pas prenupcial, dos registres d'1 ex. els dies 22-IV i 2-V (AMN, PNAC).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). 1 ex. el 29-VI (GRI, PNAG i MOZ).

Cala de San Esteve (es Castell). 2 ex. el 17-VI, 2 ex. agafant fang el 15-VII, i 1 ex. el 16-VII, sempre a la mateixa zona (CAT).

Formentera: Can Marroig. Prenupcial, 1 ex. el 14-V (BON, PNEF).

Delichon urbicum. Cabot, vinjolita (ME), oronella de cul blanc (EI).

Estatus: estival abundant (MA) i moderat (ME-EI). Migrant abundant.

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: pas prenupcial, s'inicia el 7-II amb 3 ex. a s'Albufera (VIC, RID, PNAM).

Esporles. Una concentració de 200 ex. el 5-III al torrent (BAU).

Santa Ponça (Calvià). Nova localitat de cria amb la trobada de dos nius amb adults a la Via Puig del Castellot (GAN).

Palma. 20 ex. el 28-VII a l'institut de sa Riera (ADR).

Pas postnupcial, darrers ex. el 11-X a Planícia (Banyalbufar) (BON).

Cabrera: pas prenupcial, present entre el 20-III i el 22-IV. Pas postnupcial, darrer ex. el 9-X (AMN, PNAC).

Menorca: Lluriac i Tirant (es Mercadal). Primera observació prenupcial, 4 ex. el 8-II (CAT).

Eivissa: polígon de Montecristo (Sant Antoni). Primer registre de l'any el 13-II amb 3 ex. (PAL).

Formentera: prenupcial, present els dies 8-IV amb 10 ex. a Can Parra (KLA) i e l'1-V a Can Marroig (BON, PNEF).

Anthus richardi. Titina grossa, titina de Richard (MA), titeta grossa (ME).

Estatus: migrant rar (MA-ME). *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Anthus campestris. Titina d'estiu, verola (MA), titeta d'estiu (ME), titina borda des camp (EI), titina (FO). *Estatus:* estival moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO). Migrant moderat (MA-ME-FO) i escàs (EI). *Selecció:* reproducció i fenologia.

Mallorca: prenupcial, present a partir del 27-III amb 1 ex. a cala Estreta (Felanitx) (ADR).

S'Albufera. Enguany hi han criat 3 parelles (VIC, RID, PNAM).

Cap de ses Salines (Santanyi). 1 mascle cantant el 15-V (RES).

Puig Major (Escorca). 1 parella amb 2 joves volanders el 28-VI (RES, VEN, TOE).

Pas postnupcial, 1 ex. l'11-X al torrent de ses Ànimes (Banyalbufar) (MAT, BEN, FIO).

Cabrera: prenupcial, present entre el 31-III i el 12-V tots dos dies amb 1 ex. (AMN, GON, PNAC).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). Present del 14-IV al 14-IX (GRI, PNAG i MOZ).

Anthus hodgsoni. Titina de Hodgson, titina d'esquena olivàcia (MA)

Estatus: divagant. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Anthus trivialis. Titina d'arbre, titina dels arbres (MA-EI-FO), titeta d'arbre (ME). *Estatus:* migrant moderat. *Selecció:* fenologia.

Mallorca: pas postnupcial, present entre el 27-VIII amb 1 ex. a la vall de Bòquer (Pollença) (MOC), i fins al 6-X amb 4 ex. al vall de Bóquer (Pollença) (GAN).

Cabrera: pas prenupcial, present entre el 4-IV i l'11-V ambdós amb 1 ex. Pas postnupcial, present entre el 4 i el 21-X (AMN, GON, PNAC).

Sa Dragonera: pas postnupcial, únic registre d'1 ex. anellat el 10-X (BON, GON, PNDR).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). 1 ex. el 2-X (GRI, PNAG i MOZ).

Illa de l'Aire: (Sant Lluís). Darrer anellament en pas prenupcial, 1 ex. el 24-V (GON).

Sa Conillera: (Sant Josep). 1 ex. el 4-V és capturat per a anellament (ALN).

Formentera: Can Marroig. Prenupcial, present entre el 18-IV i el 13-V (BON, PNEF).

Anthus pratensis. Titina sorda, titeta sorda (ME), titina borda (EI)

Estatus: hivernant abundant. Migrant abundant (MA-ME) i moderat (EI).

Selecció: fenologia.

Mallorca: prenupcial, darrer registre el 6-IV amb 2 ex. a s'Albufera (VIC, RID, PNAM).

- Postnupcial, primer registre el 14-IX amb 20 ex. a s'Albufera (VIC, RID, PNAM).
- Cabrera:* prenupcial, Darrer ex. 31-III. Postnupcial, present a partir del 15-X amb 1 ex. (AMN, GON, PNAC).
- Sa Dragonera:* pas postnupcial, únic registre d'1 ex. anellat l'1-XI (BON, GON, PNDR).
- Menorca:* Albufera des Grau (Maó). Primer registre de tardor, 8 ex. el 25-X (PIO, GRG).
- Illa de l'Aire:* (Sant Lluís). Darrer anellament en pas prenupcial, 1 ex. el 5-IV (ESC, RGH i GRG).
- Formentera:* Can Marroig. Prenupcial, darrer ex. el 20-IV amb 1 ex. anellat (BON, PNEF).

Anthus cervinus. Titina gola-roja, titeta gola-roja (ME)

Estatus: migrant rar (MA-ME). Accidental (EI).

Selecció: tots els registres rebuts.

- Mallorca:* s'Albufera. Prenupcial, 2 ex. el 22 i 23-IV (RES, VIC, RID, PNAM).
- Menorca:* Albufera des Grau (Maó). 1 ex. el 14-IV (GRI).

Anthus spinoletta. Titina de muntanya, titeta de muntanya (ME)

Estatus: hivernant moderat (MA) i escàs (ME-EI-FO). Migrant escàs (MA-ME-EI). *Selecció:* fenologia.

- Mallorca:* hivernada, un màxim de 40 ex. el 6-I al prat de Sant Jordi (Palma) (VEN).
Pas prenupcial, darrer ex. el 19-IV a s'Albufera (VIC, RID, PNAM).
Postnupcial, primer ex. el 15-IX (VIC, RID, PNAM). I un màxim d'un esbart de 50 ex. el 20-X (RES), tots dos a s'Albufera.
- Menorca:* es Cós des Sídic (Maó). Darrer registre en pas prenupcial, 1 ex el 15-III (ESC).

Anthus petrosus. Titina d'aigua

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Motacilla flava. Xàtxero groc, titina groga (MA-EI-FO), titeta groga (ME)

Estatus: estival moderat (MA-EI) i escàs (FO). Migrant abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO). *Selecció:* reproducció, fenologia, subespècies i dades d'interès.

- Mallorca:* Prat de Sant Jordi (Palma). Un màxim de 150 ex. el 15-IX (RES).
Pas postnupcial, darrer registre el 27-IX amb 20 ex. sortint a la mar cap a Cabrera des del cap de ses Salines (Santanyi) (RES, VEN, PAR).
- Cabrera:* pas prenupcial, present durant tota la campanya del 17-III amb 1 ex. al 15-V. Pas postnupcial, darrer ex. el 15-X (AMN, PNAC).

Menorca: Son Saura del Nord (es Mercadal). 7 ex. el 21-III (MEN).
Formentera: Can Marroig. Prenupcial, primers ex. el 17-IV (BON, PNEF).

Motacilla flava cinereocapilla. Xàtxero groc, titina groga (MA-EI-FO), titeta groga (ME).

Estatus: migrant moderat. Cria accidental 2008 (MA).

Selecció: reproducció, i fenologia.

Mallorca: s'Albufera. 4 ex. el 27-III (RES).

Motacilla flava flava. Xàtxero groc, titina groga (MA-EI-FO), titeta groga (ME). *Estatus:* migrant abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut.

Motacilla flava flavissima. Xàtxero groc, titina groga (MA-EI-FO), titeta groga (ME).

Estatus: migrant escàs.

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: s'Albufera. 1 ex. el 27-III (RES).

Sa Conillera: (Sant Josep). Observació d'1 mascle en pas el 18-IV (MAR).

Motacilla flava iberiae. Xàtxero groc, titina groga (MA-EI-FO), titeta groga (ME). *Estatus:* estival moderat (MA-EI) i escàs (FO). Migrant abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO).

Selecció: reproducció, i fenologia.

Mallorca: s'Albufera. Enguany s'estima que hi han criat 350 parelles. Primera arribada el 25-II amb 1 ex., i fins al 21-IX amb 1 ex. (VIC, RID, PNAM; BAZ).

Maria de la Salut. Primers joves volanders el 9-VI (RES).

Palma. Vists almanco 26 nius i 25 ex. el 28-VII a l'ala sud-est de la torre Mallorca (ADR).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). Darrer registre en pas postnupcial, 1 ex. el 3-IX (GRI, PNAG i MOZ).

Sa Conillera: (Sant Josep). 1 mascle el 4-V capturat per a anellament (ALN).

Motacilla flava thunbergi. Xàtxero groc, titina groga (MA-EI-FO), titeta groga (ME).

Estatus: migrant escàs.

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: s'Albufera. 1 ex. el 27-III (RES).

Motacilla citreola. Xàtxero citrí, titina citrina (MA), titeta citrina (ME)

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Menorca: rebuts dos registres: 1 mascle a l'abril a les salines de Mongofre Nou (Maó). 1 mascle al juny a Addaia (es Mercadal). Tots dos pendants d'homologació pel Comitè de Rareses.

Motacilla cinerea. Xàtxero cendrós, titina cendrosa (MA-FO), titeta torrentera (ME), titina de la Mare de Déu (EI). *Estatus:* hivernant moderat (MA) i escàs (ME-EI). Migrant moderat (MA), escàs (ME-EI) i rar (FO). *Selecció:* fenologia.

Mallorca: prenupcial, darrer ex. l'1-III a s'Albufera (VIC, RID, PNAM).
Postnupcial, primer ex. el 24-IX al carrer Manuel Sanchis (Palma) (ADR).

Cabrera: pas postnupcial, darrer registre el 18-X amb 2 ex. (AMN, PNAC).

Sa Dragonera: postnupcial, 1 ex. els dies 10 i 24-X, 13-XI (GON).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). Darrer registre en pas prenupcial, 1 ex. el 12-III (GRI, PNAG i MOZ).

Eivissa: es Broll de Buscastell (Sant Antoni). S'observa 1 ex. el 15-II (MAR).

Motacilla alba. Xàtxero, titina blanca (MA), titeta blanca (ME), titina (EI), titineta (FO)

Estatus: hivernant abundant. Migrant abundant.

Selecció: fenologia, màxims i subespècies.

Mallorca: pas prenupcial, darrer ex. el 15-V a s'Albufera (ART, MUÑ).

Pas postnupcial, primer ex. el 25-IX a l'embassament de Cúber (Escorca) (RES).

Cap de ses Salines (Santanyí). 1 ex. en vol el 27-IX al freu de Cabrera (RES, VEN, PAR).

Cabrera: prenupcial, present entre el 19-III i el 14-IV amb un màxim de 2 ex. el 29-III. Postnupcial, present a partir del 4-X (AMN, GON, PNAC).

Eivissa: aeroport (Sant Josep). Primer ex. postnupcial el 30-IX (MAR).

Formentera: platja de Migjorn. Primer ex. el 26-X (MEY).

Motacilla alba yarrellii. Xàtxero, titina blanca (MA), titeta blanca (ME), titina (EI), titineta (FO).

Estatus: hivernant rar. Migrant rar.

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: port de Palma. 1 ex. el 10-I (RES).

Troglodytes troglodytes. Passaforadí, salvatget (ME), satgeta (EI)

Estatus: sedentari abundant (MA) i moderat (EI). Hivernant escàs (ME). Migrant escàs (ME).

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Mallorca: s'Albufera. Enguany s'estima que hi han criat 4 parelles (VIC, RID, PNAM).

Menorca: cap de Cavalleria (es Mercadal). 7 ex. detectats tots a la part alta del cap, el 10-I (MEN).

Barranc des Bec (es Migjorn Gran). 2 ex. el 17-I (PON).

Cales Coves (Alaior). 1 ex. el 20-I (MEN).

Prunella modularis. Xalambri

Estatus: hivernant moderat (MA-ME-EI). Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO). *Selecció:* fenologia.

Mallorca: pas postnupcial, primers ex. el 16-X a Planícia (Banyalbufar) (BON).

Cabrera: prenupcial, present entre el 22-III i el 3-IV sempre 1 ex.. Postnupcial, present a partir del 14-X amb 1 ex. (AMN, GON, PNAC).

Sa Dragonera: postnupcial, única dada d'1 ex. anellat el 14-X (BON, GON, PNDR).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). Primer registre en pas postnupcial, 1 ex. anellat el 24-X (ESC i MEN).

Illa de l'Aire: (Sant Lluís). Darrer registre en pas prenupcial, 1 ex. anellat el 7-IV (RGH i CRR).

Prunella collaris. Xalambri de muntanya

Estatus: hivernant escàs (MA-ME-EI). Migrant escàs (MA) i rar (EI).

Selecció: fenologia i dades d'interès.

Mallorca: prenupcial, darrer ex. el 5-IV al puig de Galatzó (CAY).
Postnupcial, primer registre el 4-XI amb 2 ex. al puig de sa Casa de Neu (ALO). Un màxim de 6 ex. el 20-XII a Mortitx (Escorca) (MUN).

Menorca: el Toro (es Mercadal). 5 ex. el 4-I (MEN).

Cercotrichas galactotes. Coadreta

Estatus: migrant rar (MA-ME-EI). Accidental (FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Erithacus rubecula. Rupit, ropit (MA-ME), gavatxet roig (EI), fredolai (FO)

Estatus: hivernant abundant. Migrant abundant. Cria accidental 2005 (MA).

Selecció: fenologia i dades d'interès.

Mallorca: prenupcial, darrer registre el 4-IV amb 5 ex. al cap Blanc (Llucmajor) (NIC).

Presència primaveral-estival, 1 ex. des del 18-IV fins al 4-IX, i 2 ex. el 16 i 29-VII, normalment cantant a un taronger a Son Pax (Palma) (MMA, CAA). 1 ex. el 22-IV a Son Sardina (Palma). 1 ex. el 29-IV al campus de la UIB (Palma) (MOL). 2 ex. el 16-VI als jardins del polígon de Llevant (Palma), i 1 ex. el 19-VI a l'aeroport de Palma (NIC). 1 ex. el 30-VI a Son Hortolà (Calvià) (LÓP).

Comuna de Bunyola. Nova localitat de cria amb l'observació d'1 jove el 23 i 26-VIII (LIL).

Postnupcial, vist a partir del 10-VIII amb 1 ex. sentit a s'Escorxadador (Palma) (GON).

Cabrera: prenupcial, darrer ex. l'1-V, i un màxim de 50 ex. anellats el 21-III (AMN, PNAC).

- Menorca:* Macarella (Ciutadella). 1 ex. el 13-V (JUL).
Binixica (Maó). Primer registre en pas postnupcial, 1 ex. el 3-IX (PAB).
- Illa de l'Aire:* (Sant Lluís). 50 ex. anellats entre el 5 i el 6-IV (RGH i CRR).
- Eivissa:* ciutat d'Eivissa. Observat 1 ex. el 30-V (GAA). Primer ex. postnupcial el 22-IX al parc de la Pau (MAR).
Aeroport (Sant Josep). 1 ex. el 21-VI (CAN).
- Sa Conillera:* (Sant Josep). Darrers dos anellaments a la campanya el 9-V (ALN).
- Formentera:* 1 ex. el 5-IV a es Brols (KLA).
Presència primaveral amb 1 ex. el 16-V a Can Parra (KLA).

Luscinia megarhynchos. Rossinyol

Estatus: estival abundant (MA), moderat (ME) i escàs (EI). Migrant abundant (MA-EI-FO) i moderat (ME).

Selecció: reproducció i fenologia.

- Mallorca:* pas prenupcial, primer registre el 4-IV amb 2 ex. al cap Blanc (Llucmajor) (NIC).
Pas postnupcial, darrer ex. el 24-IX a s'Albufera (VIC, RID, PNAM).
- Cabrera:* pas prenupcial, present amb 26 ex. anellats, entre el 20-III i el 15-V amb un màxim de 3 ex. el 4-IV (AMN, GON, PNAC).
- Sa Dragonera:* postnupcial, darrer ex. el 5-X (BON).
- Menorca:* Albufera des Grau (Maó). Darrer registre en pas postnupcial, 1 ex. el 24-X (PIO, GRG, MEN, ESC i CAM).
- Illa de l'Aire:* (Sant Lluís). Primer registre en pas prenupcial, 1 ex. el 31-III (MEN, ESC, GRG i CRR).
- Sa Conillera:* (Sant Josep). Primeres captures de l'any el 16-IV amb 3 ex. anellats (MAR).
- Formentera:* Can Marroig. Prenupcial, present entre el 19-IV i el 5-V amb 5 ex. anellats (BON, PNEF).

Luscinia svecica. Blaveta

Estatus: hivernant moderat (MA) i escàs (ME-EI). Migrant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO). *Selecció:* fenologia.

- Mallorca:* prenupcial, darrer registre el 2-IV amb una femella a s'Albufera (VIC, RID, PNAM).
Postnupcial, primer ex. el 5-IX a s'Albufera (VIC, RID, PNAM).
- Cabrera:* prenupcial, presents 4 ex. entre el 21 i el 31-III. Postnupcial, present sempre 1 ex. entre el 16 i el 23-X (AMN, GON, PNAC).
- Menorca:* Addaia (es Mercadal). Darrer registre de primavera, 1 ex. el 3-IV (GRI, PNAG i MOZ).
Albufera des Grau (Maó). Primer anel·lament en pas postnupcial, 1 ex. el 19-IX (ESC, CRR i GRG).
- Eivissa:* ses Salines (Sant Josep). 1 ex. el 21-XI (MAR).

Phoenicurus ochruros. Coa-roja de barraca, coa-roja (EI)

Estatus: hivernant abundant (MA-EI-FO) i moderat (ME). Migrant abundant (MA-FO) i moderat (ME-EI). *Selecció:* fenologia.

- Mallorca:* pas prenupcial, darrer registre el 21-III amb 4 ex. a sa coma de Son Torrella (Escorca) (BAU).
Torrent de Pareis (Escorca). 1 ex. aïllat el 25-V (MAN).
Pas postnupcial, primera dada el 18-VII amb 2 ex. a na Borges (ROG).
- Cabrera:* prenupcial, darrer ex. el 13-IV, i dos registres d'1 ex. aïllats l'1 i 6-V. Postnupcial, primer ex. anellat el 6-X (AMN, PNAC).
- Sa Dragonera:* postnupcial, primer registre el 3-X amb 2 ex. anellats (BON, PNDR).
- Menorca:* na Vermella (Maó). Primer registre en pas postnupcial, 1 ex. l'11-X (JUL).
- Illa de l'Aire:* (Sant Lluís). Darrera observació en pas prenupcial, 1 ex. el 29-V (GON).

Phoenicurus phoenicurus. Coa-roja, coa-roja reial (ME-EI)

Estatus: migrant abundant (MA-FO) i moderat (ME-EI). *Selecció:* fenologia.

- Mallorca:* pas prenupcial, primer registre el 20-III amb 2 ex. a sa Barrala (Campos) (MAS), i fins al 19-IV amb 1 ex. a Son Sardina (Palma) (MOL).
Escorca. Un registre aïllat d'1 ex. el 20-VI al coll del Prat (BAU).
Pas postnupcial, primer registre el 25-VIII amb 1 ex. anellat a s'Alqueria Vella (Artà) (OAG), i fins al 3-X amb 1 ex. al cap de ses Salines (Santanyi) (RES, VEN). Un màxim de 33 ex. el 3-IX al vall de Bóquer (Pollença) (GAN).
- Cabrera:* prenupcial, primer registre el 17-III amb 1 ex. anellat, i darrer el 15-V amb un màxim de 38 ex. anellats el 21-IV. Postnupcial, darrer ex. anellat el 28-X (GON, AMN, PNAC).
- Sa Dragonera:* pas postnupcial, darrer ex. anellat el 27-X (BON, PNDR).
- Menorca:* Son Saura del Nord (es Mercadal). 1 mascle el 26-III (MEN).
Cala Llonga (Maó). 1 ex. el 22-VIII (BAZ).
Albufera des Grau (Maó). Darrer registre en pas postnupcial, 1 ex. anellat l'1-XI (PIO i GRG).
- Illa de l'Aire:* (Sant Lluís). 157 ex. anellats de l'1-IV al 19-V (GAG).
- Sa Conillera:* (Sant Josep). Primers anellaments el 17-IV fins al 14-V (MAR, ALN).
- Formentera:* Can Marroig. Prenupcial, present entre el 17-IV i el 6-V amb 29 ex. anellats (BON, PNEF).
Puig Guillem, 1 ex. el 23-IX (KLA).

Saxicola rubetra. Vitrac barba-roig, cagamànecs (MA), vitrac foraster (ME), cagamànecs barba-roja (EI), vitrac barba-roja (FO). *Estatus:* migrant abundant (MA), moderat (ME-EI) i escàs (FO). Cria accidental (MA). *Selecció:* fenologia.

Mallorca: pas prenupcial, vist entre el 26-III amb 1 ex. a s'Albufera (VIC, RID, RES, PNAM), i fins el 25-V amb 1 ex. a Galatzó (Calvià) (GAN). Un màxim de 12 ex. el 4-V al cap Blanc (Llucmajor) (NIC).

Pas postnupcial, se'n veuen del 28-VIII amb 2 ex. a s'Esclop (Estel·lencs) (GON), fins al 14-X amb 1 ex. a Maria de la Salut (RES, ORI).

Cabrera: pas prenupcial, present entre el 8-IV amb 3 ex., i el 15-V amb 1 ex., un màxim de més de 20 ex. el 21-IV. Pas postnupcial, darrer ex. l'11-X (AMN, GON, PNAC).

Sa Dragonera: pas postnupcial, present entre l'11-IX i el 10-X tots dos amb 1 ex. anellat (BON, GON, PNDR).

Menorca: Talatí de Dalt (Maó). 1 ex. el 17-IV (JUL).
Albufera des Grau (Maó). 1 ex. anellat l'11-IX (ESC, GRG i CRR).

Illa de l' Aire: (Sant Lluís). Darrer registre en pas prenupcial, 1 ex. el 6-V (GRI).

Sa Conillera: (Sant Josep). Primer ex. de l'any el 16-IV amb 1 mascle (MAR), darrer ex. anellat el 9-V (ALN).

Formentera: Can Marroig. Prenupcial, present entre el 18-IV i el 14-V amb 19 ex. anellats (BON, PNEF).

Estany Pudent. Postnupcial, 3 ex. el 3-XI (KLA).

Saxicola torquatus. Vitrac, cagamànecs (EI)

Estatus: sedentari abundant (MA-ME-EI). Hivernant moderat (MA-FO) i escàs (ME). Migrant moderat (MA-EI-FO) i escàs (ME).

Selecció: reproducció i fenologia.

Cabrera: prenupcial, darrer ex. el 24-IV. Postnupcial, present a partir del 4-X amb 1 ex. (AMN, GON, PNAC).

Formentera: estany Pudent. Postnupcial, primer ex. el 30-X (MEY).

Oenanthe oenanthe. Coablanca, primavera (MA), culblanc (ME)

Estatus: estival escàs (EI) i rar (MA). Migrant abundant (MA) i moderat (ME-EI-FO). *Selecció:* reproducció, fenologia i dades d'interès.

Mallorca: pas prenupcial, primer ex. el 13-III a es Caragol (Ses Salines) (ADR). Un màxim de 40 ex. el 4-V al cap Blanc (Llucmajor) (NIC).

Puig Major (Escorca). 1 adult i 1 poll just sortit del niu el 28-VI (RES, VEN, TOE).

Puig des Teix. 1 ex. el 16-VIII a la zona del puig des Vent (GON).

Pas postnupcial, vist entre el 20-VIII amb 1 ex. al cap Blanc (Llucmajor) (NIC), i fins al 14-X amb 2 ex. a Maria de la Salut (RES, ORI). Un màxim de 50 ex. el 24-IX al cap Blanc (Llucmajor) (NIC).

- Cabrera:* pas prenupcial, present entre el 29-III amb 2 ex., i el 6-V. Pas postnupcial, darrer ex. el 23-X (AMN, GON, PNAC).
- Sa Dragonera:* pas postnupcial, vist 1 ex. el 4 i 22-X (GON).
- Menorca:* es Banyuls (Ciutadella). Primer registre de primavera, 1 ex. el 25-III (PAB).
Sa Cavalleria (es Mercadal). Primer registre de tardor, 2 ex. el 22-VIII (PON).
La Mola (Maó). Darrer registre de tardor, 1 ex. el 10-X (PIO).
- Illa de l' Aire:* (Sant Lluís). Darrer anellament de primavera, 1 ex. el 14-V (IBA).
- Sa Conillera:* (Sant Josep). Primer registre de l'any el 16-IV amb una femella (MAR). Capturat 1 mascle el 6-V per a anellament (ALN).
- Formentera:* Can Marroig. Prenupcial, present entre el 16-IV i el 6-V amb 2 ex. anellats (BON, PNEF).
Cap de Barbaria. Postnupcial, 2 ex. el 24-IX (BAZ).

Oenanthe hispanica. Coablanca ros, coablanca rossa (MA-EI-FO), culblanc roig (ME). *Estatus:* migrant escàs. *Selecció:* fenologia i subespècies.

- Mallorca:* pas prenupcial, 1 ex. el 4-V al cap Blanc (Llucmajor) (NIC).
- Cabrera:* pas prenupcial, present entre el 29-III amb 1 mascle i el 7-V amb 1 ex. (AMN, GON, PNAC).
- Sa Conillera:* (Sant Josep). Primer registre prenupcial el 16-IV amb una femella capturada per a anellament (MAR).
- Formentera:* Can Marroig. Prenupcial, 1 ex. els dies 16 i 24-IV, i 4-V (BON, PNEF).

Oenanthe hispanica melanoleuca. Coablanca ros, coablanca rossa (MA-EI-FO), culblanc roig (ME)

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Oenanthe deserti. Coablanca del desert

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Oenanthe leucura. Mèrlera coablanca, mèl·lera coablanca (MA), culblanc negre (ME). *Estatus:* accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Monticola saxatilis. Mèrlera vermella, coa-rojot (MA), tord roquer (EI), merla (FO). *Estatus:* estival rar (MA). Migrant escàs (MA-ME) i rar (EI-FO).

Selecció: reproducció i fenologia.

- Mallorca:* puig des Teix. Un esbart familiar de 4 ex. el 16-VIII, almenys 2 juvenils (GON).
Puig Major (Escorca). 3 mascles diferents el 9 i 30-V, realitzant vols i cants territorials al cim (VIC, DOR, PEE). Femella duent menjar al niu i mascle cantant el 28-VI (RES, VEN, TOE).

- Serra des Teixos (Escorca). 2 ex. el 20-VI (BAU).
 Vall de Bóquer (Pollença). 3 ex. el 23-IX (GAN).
Cabrera: pas prenupcial, un registre d'1 ex. el 20-IV (AMN, PNAC).
Menorca: cala Morell (Ciutadella). Una femella el 5-I (MEN).
Formentera: 1 ex. l'1-V (NIC, BON). 1 ex. el 31-VIII a Can Parra (KLA).

Monticola solitarius. Pàssera, mèrlera blava (ME-EI)

Estatus: sedentari abundant (MA-FO) i moderat (ME-EI).

Selecció: reproducció i dades d'interès.

S'Espalmador: (Formentera). 1 ex. el 21-I (MAR, CAN, MSS, CAL).

Turdus torquatus. Tord flassader, tord de collaret (ME)

Estatus: hivernant moderat (MA) i escàs (EI). Migrant moderat (MA) i escàs (ME-EI-FO). *Selecció:* fenologia i dades d'interès.

Mallorca: hivernada, darrera dada l'11-I amb 1 ex. anellat a s'Alqueria Vella (Artà) (OAG).

Prenupcial, darrera dada el 2-III amb 1 ex. anellat a s'Alqueria Vella (Artà) (OAG).

Postnupcial, primer ex. l'1-XI a Planícia (Banyalbufar) (VEN).

Illa de l'Aire: (Sant Lluís). 1 ex. el 2-IV (RGH i CRR).

Formentera: es Brolls. Sentit 1 ex. el 22 i 25-X (MAY).

Turdus merula. Mèrlera, tord negre (ME-FO)

Estatus: sedentari abundant (MA-EI) i moderat (ME). Hivernant moderat (MA-ME-EI) i escàs (FO). Migrant moderat. *Selecció:* reproducció i dades d'interès.

Mallorca: Son Pax (Palma). 1 niu a un taronger el 20-III amb polls amb els ulls tancats, i el 27-III els polls a punt de botar del niu (MMA). Son Ferriol (Palma). Una femella adulta amb el carpó blanc alimentant 1 jove el 8-III (MOL).

Cabrera: prenupcial, present entre el 7-IV i el 5-V ambdós amb 1 ex. Postnupcial, present a partir del 14-X amb 1 ex. (AMN, JUA, PNAC).

Menorca: Malbuger (Maó). 1 ex. leucístic (vegeu-ne foto 3), del 30-IV al 13-V (MEN, FLO i GRG).

Sa Conillera: (Sant Josep). 5 ex. entre el 19 i el 3-V capturats per a anellament (MAR, ALN).

Formentera: Porto Saler. 1 ex. el 3-V (KLA).

Cala Saona. 2 ex. el 3-V a Can Jordi (KLA).

Turdus pilaris. Tord burell

Estatus: hivernant escàs (MA-ME-EI). Migrant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Mortitx (Escorca). 1 ex. el 8-I (VEN).

Menorca: Son Morell (Ciutadella). Un grup de 22 ex. el 27-I (PIO).

Formentera: Can Marroig. Observats 2 ex. entre el 29-I i el 6-II (MSS).

Turdus philomelos. Tord, tord blanc (ME)

Estatus: hivernant abundant. Migrant abundant.

Selecció: fenologia i dades d'interès.

- Mallorca:* pas prenupcial, darrer ex. el 26-III al cap Blanc (Llucmajor) (NIC). Pas postnupcial, se'n veuen a partir del 26-IX amb 1 ex. a l'Albufereta (Pollença) (BEN, FIO, MAT, LLA, LLE).
- Cabrera:* prenupcial, darrer ex. el 13-IV. Postnupcial, present a partir del 4-X amb 2 ex. (AMN, GON, PNAC).
- Sa Dragonera:* postnupcial, present a partir del 3-X amb 1 ex. anellat (BON, PNDR).
- Menorca:* la Mola de Fornells (es Mercadal). Primera observació en pas postnupcial, 3 ex. el 25-IX (MEN).
- Illa de l'Aire:* (Sant Lluís). Darrer anellament en pas prenupcial, 1 ex. el 23-IV (RGH).
- Sa Conillera:* (Sant Josep). Darrer ex. prenupcial el 4-V capturat per a anellament (ALN).

Turdus iliacus. Tord cellard, tord d'ala roja (ME)

Estatus: hivernant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO). Migrant escàs (MA-ME-EI).

Selecció: fenologia.

- Mallorca:* hivernada, present fins al 16-II amb 1 ex. anellat a s'Alqueria Vella (Artà) (OAG). Primer registre el 20-XII amb 4 ex. a Mortitx (Escorca) (RES, VEN, QUI, BEN).
- Cabrera:* pas postnupcial, present entre el 26 i el 30-X sempre 1 ex. (AMN, PNAC).
- Menorca:* Biniparratx (Sant Lluís). 1 ex. en el barranc el 16-I (PIO). Camí de Tramuntana (es Mercadal). 1 ex. el 25-XII (PIO).
- Illa de l'Aire:* (Sant Lluís). 1 ex. anellat el 2-IV (RGH i CRR).

Turdus viscivorus. Grívia, tord rei (ME), tord grívia (EI), griva (FO)

Estatus: hivernant moderat (MA-EI) i escàs (ME). Migrant moderat (MA) i escàs (ME-EI-FO). *Selecció:* fenologia.

- Mallorca:* pas prenupcial, darrer registre el 21-III amb un esbart de 5 ex. a sa coma de Son Torrella (Escorca) (BAU). Pas postnupcial, se'n veuen a partir del 17-X amb 1 ex. a Mortitx (Escorca) (BAU), i un màxim de 23 ex. el 25-X a Bini (Fornalutx) (MUN, QUI, VEN).
- Cabrera:* postnupcial, present a partir del 15-X amb 1 ex. (AMN, PNAC).
- Sa Dragonera:* postnupcial, únic registre d'1 ex. el 22-X (GON).
- Menorca:* Son Morell (Ciutadella). 4 ex. el 27-I (PIO). Barbatx (es Mercadal). 1 ex. el 15-II (PON). Albufera des Grau (Maó). 2 ex. el 20-XI (GRI, PNAG i MOZ).

Cettia cetti. Rossinyol bord

Estatus: sedentari abundant (MA-ME) i escàs (EI). Migrant rar (FO).



Foto 3. Tord negre *Turdus merula* (Blackbird). Malbuger (Maó), ocell leucístic, maig de 2009.
Foto: Joan Florit.

Selecció: reproducció, i dades d'interès.

Mallorca: cala Murada (Manacor). 1 ex. cantant el 26-II (GON).

Cisticola juncidis. Butxaqueta, brusac (MA), butxac (ME)

Estatus: sedentari abundant (MA) i moderat (ME-EI). Migrant rar (FO).

Selecció: reproducció.

Mallorca: s'Albufera. Observació de polls a partir del 5-V (VIC, RID, PNAM).

Sa Dragonera: postnupcial, 5 ex. el 22-VIII i 1 ex. el 23-VIII (GON).

Locustella naevia. Boscaler pintat, boscarlet pintat gros (MA-EI-FO), boscaler pintat gros (ME)

Estatus: migrant escàs. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Mallorca: pas postnupcial, un únic anellament d'1 ex. el 12-X a l'Albufereta (Pollença) (OAG).

Cabrera: pas prenupcial, un únic anellament d'1 ex. el 3-V (AMN, PNAC).

Sa Dragonera: pas postnupcial, únic registre d'1 ex. anellat el 14-X (BON, GON, PNDR).

Illa de l'Aire: (Sant Lluís). 1 ex. anellat el 6-IV i 5-V, dues úniques captures de la campanya (GAG).

Sa Conillera: (Sant Josep). 1 ex. el 8-V capturat per a anellament (ALN).

Locustella luscinioides. Boscaler

Estatus: migrant rar (ME). Accidental (MA-EI). Cria accidental a 2006 i 2007? (MA).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: rebut un registre d'1 mascle amb pautes territorials a finals d'abril a s'Albufera. Pendent d'homologació pel Comitè de Rareses.

Acrocephalus melanopogon. Buscarla mostatxada, boscarla mostatxada (MA-ME-EI).

Estatus: sedentari abundant (MA) i escàs (ME). Hivernant rar (EI). Migrant escàs (MA).

Selecció: reproducció.

Mallorca: s'Albufera. Vists juvenils a partir del 13-V (VIC, RID, PNAM).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). 1 ex. cantant el 2-I (GRI, MOZ i PNAG).

Son Saura del Nord (es Mercadal). 2 ex. cantant de bon matí, el 26-II (MEN).

Acrocephalus paludicola. Buscarla d'aigua, boscarla d'aigua (MA-ME)

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Acrocephalus schoenobaenus. Buscarla dels joncs, boscarla (MA-EI-FO), boscarla dels joncs (ME)

Estatus: migrant escàs. *Selecció:* fenologia.

Mallorca: pas prenupcial, primer ex. el 16-IV cantant a Son Pax (Palma) (MMA).

Cabrera: pas prenupcial, present entre el 25-III i el 13-V, s'anellen 5 ex. (AMN, GON, PNAC).

Menorca: Son Bou (Alaior). Primer registre en pas prenupcial, 1 ex. anellat el 9-III (MEN).

Illa de l'Aire: (Sant Lluís). Darrer registre en pas postnupcial, 1 ex. anellat el 13-V, i màximes captures el 10-V amb 11 ex. (ESC i GAG).

Formentera: Can Marroig. Prenupcial, 1 ex. anellat el 5-V (BON, PNEF).

Acrocephalus dumetorum. Boscarla de Blyth

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Acrocephalus scirpaceus. Buscarla de canyar, boscarla de canyet (MA-EI-FO), boscarla de canyís (ME). *Estatus:* estival moderat (MA-ME-EI) i escàs (FO). Migrant abundant (MA) i moderat (ME-EI-FO). *Selecció:* reproducció i fenologia.

Mallorca: s'Albufera. Present entre el 3-IV amb 1 ex. i el 22-X amb 5 ex. (VIC, RID, PNAM).

Santa Ponça (Calvià). Nova localitat de nidificació segura al torrent, es veu 1 mascle amb menjar al bec i cantant el 14-VII, i 3 ex. el 25-VIII (NIC).

Cabrera: pas prenupcial, present amb 7 ex. anellats, entre el 23-IV i el 15-V ambdós amb 1 ex. Pas postnupcial, darrer ex. anellat el 27-X (AMN, PNAC).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). 1 mascle cantant el 21-VI (GRI, PNAG i MOZ).

Illa de l'Aire: (Sant Lluís). 51 ex. anellats del 12-IV al 27-V, i màximes captures, el 16-V amb 29 ex. (GON i GAG).

Formentera: Can Marroig. Prenupcial, 2 ex. anellats entre el 4 i el 9-V (BON, PNEF).

Estany Pudent. 3 ex. cantant diàriament del 16-VI al 7-VII als canyars (MEY).

Acrocephalus palustris. Buscarla menjamoscards, boscarla menjamoscards (MA). *Estatus:* accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Acrocephalus arundinaceus. Buscarla grossa, rossinyol gros (MA-EI-FO), tord de prat (ME).

Estatus: estival moderat (MA) i escàs (ME). Migrant moderat (MA) i escàs (ME-EI). Accidental (FO).

Selecció: reproducció i fenologia, tots els registres a FO.

Mallorca: s'Albufera. Hivernada, 1 ex. el 2-I és anellat (OAG). Present entre el 2-IV amb 1 ex. i el 14-X amb 2 ex. (VIC, RID, PNAM).

Cabrera: pas prenupcial, present amb 1 ex. anellat el 7-V i 2 ex. anellats el 10-V (AMN, PNAC).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). Primer registre en pas postnupcial, 2 ex. anellats el 18-IX (ESC, CRR i GRG).

Illa de l'Aire: (Sant Lluís). Primer registre en pas prenupcial, 2 ex. anellats el 21-IV (RGH), i darrer ex. anellat el 16-V (GON).

Hippolais opaca. Bosqueta pàl·lida, bosqueta pàl·lida (MA-ME-EI-FO)

Estatus: migrant escàs (FO) i rar (Ma-ME). Accidental (EI).

Selecció: tots els registres rebuts.

Cabrera: 1 ex. anellat el 28 d'abril, vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses.

Illa de l'Aire: 1 ex. anellat el 18 d'abril, vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses.

Hippolais caligata. Bosqueta asiàtica, bosqueta asiàtica (MA)

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Hippolais icterina. Busqueta icterina, bosqueta grossa (MA-EI-FO), bosqueta icterina (ME).

Estatus: migrant moderat. *Selecció:* fenologia.

Mallorca: pas postnupcial, 2 ex. anellats el 9-IX a Can Gaià (Felanitx) (OAG).

Cabrera: pas prenupcial, present entre el 4 i el 15-V amb 7 ex. anellats, i un màxim de 3 ex. el 15-V. Capturat 1 ex. el 13-V amb anella italiana. Pas postnupcial, única dada d'1 ex. el 7-X (AMN, PNAC).

Illa de l'Aire: (Sant Lluís). Abundant pas prenupcial, 53 ex. anellats del 3 al 30-V (GAG).

Sa Conillera: (Sant Josep). 6 ex. entre el 9 i el 13-V capturats per a anellament (ALN, MAR).

Formentera: Can Marroig. Prenupcial, present entre el 10 i 13-V amb 13 ex. anellats (BON, PNEF).

Hippolais polyglotta. Busqueta, bosqueta (MA-ME-EI-FO)

Estatus: migrant moderat. *Selecció:* fenologia.

Cabrera: pas prenupcial, present entre el 26-IV i el 5-V amb 3 ex. anellats (AMN, PNAC).

Illa de l'Aire: (Sant Lluís). Escàs pas prenupcial, 5 ex. anellats de l'1 al 30-V (GAG, ESC, ESD i FLR).

Sa Conillera: (Sant Josep). 15 ex. entre el 16-IV i el 12-V capturats per a anellament (ALN, MAR).

Formentera: Can Marroig. Prenupcial, present entre el 21-IV i el 13-V amb 4 ex. anellats (BON, PNEF).

Sylvia atricapilla. Busqueret de capell, enganyapastors de capell (EI)

Estatus: sedentari abundant (MA), moderat (ME) i rar (EI). Hivernant abundant (MA-EI), moderat (ME-FO). Migrant abundant. *Selecció:* reproducció i fenologia.

Mallorca: s'Albufera. Enguany hi han criat 5 parelles (VIC, RID, PNAM).

Cabrera: prenupcial, darrer ex. el 7-V amb 1 ex., i un màxim de 24 ex. anellats el 8-IV (AMN, PNAC).

Illa de l'Aire: (Sant Lluís). Darrer registre en pas prenupcial, 1 ex. anellat el 6-V (GRI).

Formentera: Can Marroig. Prenupcial, present entre el 17 i el 26-IV amb 9 ex. anellats (BON, PNEF).

Sylvia borin. Busqueret gros, busqueret mosquiter (MA-ME-FO), enganyapastors mosquiter (EI)

Estatus: migrant abundant. *Selecció:* fenologia.

Mallorca: pas prenupcial, 2 ex. anellats el 25-V a s'Alqueria Vella (Artà) (OAG).

Pas postnupcial, present entre el 25-VIII amb 1 ex. anellat a s'Alqueria Vella (OAG), i el 27-IX amb 1 ex. a Galatzó (Calvià) (FIO, MAT, BEN).

- Cabrera:* pas prenupcial, present entre el 17-IV amb 1 ex., i el 16-V amb 9 ex. (darrer dia de campanya), un màxim d'11 ex. anellats els dies 4 i 15-V. Pas postnupcial, darrer registre el 29-X amb 2 ex. anellats (AMN, GON, PNAC).
- Sa Dragonera:* pas postnupcial, present entre el 4 i el 25-X amb 7 ex. anellats (BON, GON, PNDR).
- Menorca:* Algudaret (Maó). Darrer registre en pas prenupcial, 1 ex. anellat el 25-VI (CAT).
Albufera des Grau (Maó). Darrer registre en pas postnupcial, 1 ex. controlat el 26-X, va ser anellat el 22-IX al mateix lloc (MEN).
- Illa de l'Aire:* (Sant Lluís). Escàs pas prenupcial, 48 ex. anellats del 22-IV al 28-V (GAG).
- Formentera:* Can Marroig. Prenupcial, present entre el 16-IV i el 15-V amb 31 ex. anellats (BON, PNEF).

Sylvia nisoria. Busqueret esparverenc, busqueret falcó-tortor (MA-FO)

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Sylvia curruca. Busqueret xerraire

Estatus: migrant rar (MA-ME-FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

- Cabrera:* prenupcial, 1 ex. anellat el 28 de març. Postnupcial, 1 ex. anellat el 5-X. Ambdós pendents d'homologació pel Comitè de Rareses de la SEO.
- Illa de l'Aire:* (Sant Lluís). 1 ex. al maig, pendent d'homologació pel Comitè de Rareses de la SEO.

Sylvia hortensis. Busqueret emmascarat, enganyapastors enmascarat (EI)

Estatus: migrant escàs (ME) i rar (MA-EI). Accidental (FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

- Sa Conillera:* (Sant Josep). S'observa 1 mascle el 16-IV. 1 mascle el 2-V es captura per a anellament. Ambdós pendents d'homologació pel Comitè de Rareses.
- Illa de l'Aire:* (Sant Lluís). 1 ex. anellat el 18-IV (RGH i GRG), 1 ex. el 6-V (GRI), vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses.

Sylvia communis. Busqueret de batzer, enganyapastors (EI)

Estatus: migrant abundant (MA-ME-FO) i moderat (EI).

Selecció: fenologia.

- Mallorca:* pas prenupcial, present entre el 3-IV amb 1 ex. a s'Albufera (VIC, RID, PNAM), i el 16-VI amb 1 ex. anellat a s'Alqueria Vella (Artà) (OAG).
Pas postnupcial, primer ex. el 6-IX amb 1 ex. anellat a s'Albufera (VIC, RID, PNAM) i un altre el mateix dia a l'Albufereta (Pollença) (OAG).

- Cabrera:* pas prenupcial, present entre el 26-III amb 1 ex. i el 16-V amb 2 ex., un màxim de 28 ex. anellats el 21-IV. Pas postnupcial, darrer ex. anellat el 31-X (AMN, GON, PNAC).
- Illa de l'Aire:* (Sant Lluís). 101 ex. anellats del 7-IV al 30-V i màximes captures el 3-V amb 29 ex. (GAG, GRI, ESC i GRG).
- Formentera:* Can Marroig. Prenupcial, present entre el 16-IV i el 14-V amb 80 ex. anellats (BON, PNEF).

Sylvia conspicillata. Busqueret trencamates, busqueret carritxer (MA-EI-FO)

Estatus: estival escàs (ME) i rar (MA). Migrant escàs (ME-EI-FO) i rar (MA).

Selecció: reproducció i fenologia.

Cabrera: postnupcial, una femella del 6 a l'11-X (AMN, PNAC).

Sylvia undata. Busqueret roig, busqueret roig coallarg (MA-FO), enganyapastors roig coallarg (EI). *Estatus:* sedentari moderat (ME) i escàs (MA). Hivernant moderat (MA-EI) i escàs (ME). Migrant escàs.

Selecció: fenologia, dades d'interès i reproducció.

Mallorca: Calvià. 1 ex. el 8-VII a un abeurador a les afores (BEN).

Cabrera: postnupcial, una dada d'1 ex. anellat el 29-X (AMN, PNAC).

S'Espalmador: (Formentera). 1 ex. el 21-I (MAR).

Sylvia sarda. Busqueret sard

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Sylvia balearica. Busqueret coallarg, xorrec (MA), enganyapastors coallarga (EI), ganyet (FO)

Estatus: sedentari abundant (MA-EI-FO). Extingit com a reproductor (ME).

Selecció: reproducció i tots els registres rebuts a ME.

Mallorca: s'Albufera. Nova localitat de cria amb la trobada d'un niu, i se'n veuen juvenils a partir del 27-V a es Comú (VIC, RID, PNAM). Puig Major (Escorca). Adut i joves el 28-VI a prop del cim (RES, VEN, TOE).

Sylvia cantillans. Busqueret de garriga, busqueret garriguer (MA-EI-FO)

Estatus: estival moderat (MA). Migrant moderat. Cria accidental el 2004 (ME).

Selecció: reproducció, fenologia i subespècies.

Mallorca: prenupcial, darrer ex. anellat el 18-V a s'Alqueria Vella (Artà) (OAG).

Postnupcial, present entre el 25-IX amb 1 ex. anellat, i el 12-X amb 1 ex. anellat, tots dos a Can Gaià (Felanitx) (OAG).

Cabrera: prenupcial, present a partir del 17-III amb 1 ex. anellat. Postnupcial, darrer registre el 12-X amb 2 ex. anellats (AMN, GON, PNAC).

Menorca: Lluriac i Tirant (es Mercadal). 1 ex. el 15-III a dalt d'un tamarell (MEN).

- Illa de l'Aire*: (Sant Lluís). Escàs pas prenupcial, 47 ex. anellats del 2-IV al 21-V (GAG).
Sa Conillera: (Sant Josep). 20 ex. anellats entre el 17-IV i el 8-V (MAR, ALN).
Formentera: Can Marroig. Prenupcial, present entre el 16 i el 25-IV amb 5 ex. anellats (BON, PNEF).
Can Parra. 1 ex. el 8-V banyant-se (KLA).

Sylvia cantillans moltonii. Busqueret de garriga, busqueret garriguer (MA-EI-FO). *Estatus*: estival moderat (MA). Migrant moderat. Cria accidental al 2004 (ME). *Selecció*: reproducció i fenologia.

Cabrera: prenupcial, primer ex. anellat el 14-IV, i darrer ex. anellat el 16-V (AMN, PNAC).

Formentera: Can Marroig. Prenupcial, 1 ex. anellat el 21-IV (BON, PNEF).

Sylvia cantillans cantillans. Busqueret de garriga, busqueret garriguer (MA-EI-FO).

Estatus: Migrant moderat. *Selecció*: fenologia.

Cabrera: prenupcial, primer ex. anellat el 25-III, i darrer ex. anellat el 9-V (AMN, PNAC).

Formentera: Can Marroig. Prenupcial, 2 ex. anellats el 19-IV (BON, PNEF).

Sylvia cantillans albistriata. Busqueret de garriga, busqueret garriguer (MA-EI-FO)

Estatus: accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Sylvia melanocephala. Busqueret de capnegre, enganyapastors de cap negre (EI), ganyet de cap negre (FO).

Estatus: sedentari abundant. Hivernant escàs (MA). Migrant escàs (MA-ME).

Selecció: reproducció.

Cap registre seleccionat.

Phylloscopus proregulus. Ull de bou reietó

Estatus: divagant. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Phylloscopus inornatus. Ull de bou cellard, ull de bou de dues retxes (MA), ull de bou billistat (ME).

Estatus: migrant rar (MA-ME-EI). *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cabrera: postnupcial, anellats 2 ex. el 6 i el 17-X, i vist 1 ex. el 10-X, tots ells pendents d'homologació pel Comitè de Rareses de la SEO.

Phylloscopus schwarzi. Ull de bou de Schwarz

Estatus: divagant. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cabrera: postnupcial, 1 ex. anellat el 30-X, pendent d'homologació pel Comitè de Rareses de la SEO.

Phylloscopus fuscatus. Ull de bou fosc

Estatus: divagant. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Phylloscopus bonelli. Ull de bou pàl·lid, mosquiter pàl·lid (FO)

Estatus: migrant moderat (EI), i escàs (MA- ME-FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

- Mallorca*: Albufereta (Pollença). Primer ex. prenupcial el 18-IV (NIC).
S'Albufera. Prenupcial, se'n veuen entre el 20-IV amb 1 mascle i el 28-V amb 1 ex. (VIC, RID, RES, PNAM).
Port de Pollença. 1 ex. el 18-VIII (MOC).
- Cabrera*: prenupcial, present entre el 19-III i el 7-V amb un màxim de 5 ex. anellats el 3-V (GON, AMN, PNAC).
- Sa Dragonera*: pas prenupcial, 1 ex. el 26-IV (GON).
- Illa de l'Aire*: (Sant Lluís). Primer anellament en pas prenupcial, 1 ex. el 21-IV, i darrer ex. el 14-V (GAG).
- Sa Conillera*: (Sant Josep). 151 ex. anellats entre el 16-IV i el 13-V (MAR, ALN).
- Formentera*: Can Marroig. Prenupcial, present entre el 16-IV i el 4-V amb 25 ex. anellats (BON, PNEF).

Phylloscopus sibilatrix. Ull de bou siulador, ull de bou xiulaire (ME), mosquiter siulador (FO)

Estatus: migrant moderat (MA-FO) i escàs (ME-EI).

Selecció: fenologia.

- Mallorca*: pas prenupcial, se'n veuen entre el 23-IV amb 1 ex. al torrent des Jueus (Llucmajor) (GON) i el 13-V amb 1 ex. a Sant Elm (Andratx) (NIC).
Pas postnupcial, 1 ex. el 26-IX a l'Albufereta (Pollença) (BEN, FIO, MAT, LLA, LLE).
- Cabrera*: pas prenupcial, present entre el 8-IV amb 1 ex. i el 15-V amb 5 ex., un màxim de 6 ex. anellats el 8-V (AMN, GON, PNAC).
- Illa de l'Aire*: (Sant Lluís). 21 ex. anellats del 12-IV al 26-V, i màximes captures el 4-V amb 11 ex. (GAG i GRI).
- Sa Conillera*: (Sant Josep). 20 ex. entre el 18-IV i el 14-V capturats per a anellament (MAR, ALN).
- Formentera*: Can Marroig. Prenupcial, present entre el 18-IV i el 14-V amb 20 ex. anellats (BON, PNEF).

Phylloscopus ibericus. Ull de bou ibèric

Estatus: migrant escàs (MA-ME-FO). Accidental (EI).

Selecció: tots els registres rebuts.

- Cabrera*: prenupcial, entre anellats i vists, 5 ex. del 19-IV al 4-V. Postnupcial, 8 ex. entre anellats i vists entre el 14 i el 31-X. Vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses.

- Sa Conillera*: (Sant Josep). 6 ex. anellats al maig. Tots pendents d'homologació pel Comitè de Rareses.
- Menorca*: Son Saura del Nord (es Mercadal). 1 ex. anellat a març, pendent d'homologació pel Comitè de Rareses.
Albufera des Grau (Maó). 1 ex. anellat el 31-X, vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses.
- Illa de l'Aire*: (Sant Lluís). 1 ex. anellat a l'abril, pendent d'homologació pel Comitè de Rareses.

Els registres d'aquesta espècie realitzats a partir de l'1 de gener de 2010 a Balears deixen de ser considerats pel Comitè de Rareses de GOB.

Phylloscopus collybita. Ull de bou, mosquiter (FO)

Estatus: estival rar no reproductor (MA). Hivernant abundant. Migrant abundant (MA-ME-FO) i moderat (EI). Crià accidental 2008 (MA).

Selecció: fenologia i subespècies.

Aquesta espècie es troba en expansió poblacional, i possiblement com a conseqüència d'aquest fet, està incrementant la seva amplitud ecològica, fent-se cada cop més comuna als alzinars catalans de tipus mediterrani, per exemple aquells situats a certa altura, com seria el cas de molts alzinars de la serra de Tramuntana mallorquina. Enguany podria ser un bon any per a aquesta espècie a Mallorca, atès que molts boscos de muntanya i boscos de ribera es troben més frondosos que altres anys més secs.

- Mallorca*: s'Albufera. Prenupcial, darrer ex. el 15-IV. Un registre aïllat d'1 ex. amb pautes territorials els dies 2, 4 i 7-VI. Postnupcial, primer ex. el 30-IX (VIC, RID, PNAM; MUN).
Presència primaveral-estival, 1 ex. el 31-V cantant al port d'Andratx (BAZ). Sentit cantar 1 mascle el 13-VI a Binifaldó (Escorca) (VIC).
Cúber (Escorca). Una colla amb un pollet volander el 20-VI a la font de s'Aritja (CAA, MMA). Segona dada de nidificació d'aquesta espècie a Balears, l'anterior fou a Banyalbufar al 2008.
Pas postnupcial, primer registre el 30-VIII amb 4 ex. al cap de Formentor (Pollença) (VIC).
- Cabrera*: prenupcial, darrer ex. el 16-V amb uns pocs ex. cantant, un màxim de 14 ex. anellats el 4-IV. Postnupcial, present a partir del 5-X amb 5 ex. anellats (AMN, PNAC).
- Sa Dragonera*: pas postnupcial, primer ex. anellat l'11-X (BON, PNDR).
- Menorca*: Albufera des Grau (Maó). Primers registre en pas postnupcial, 2 ex. anellats el 4-X (ESC, GRG i CRR).
- Illa de l'Aire*: (Sant Lluís). Darrer registre en pas prenupcial, 2 ex. anellats el 28-V (ESC).
- Sa Conillera*: (Sant Josep). 23 ex. entre el 18-IV i el 14-V capturats per a anellament (ALN, MAR).
- Formentera*: Can Marroig. Prenupcial, darrer registre el 8-V amb 3 ex. (BON, PNEF).

Phylloscopus collybita tristis. Ull de bou, mosquiter (FO)

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cabrera: postnupcial, vist 1 ex. del 16-X fins a l'1-XI, pendent d'homologació pel Comitè de Rareses de la SEO.

Phylloscopus trochilus. Ull de bou de passa, ull de bou gros (MA-EI), mosquiter gros (FO).

Estatus: migrant abundant. *Selecció:* fenologia.

Mallorca: pas prenupcial, 1 ex. el 25-III fins al 28-IV amb 1 ex. Anellats ambdós a s'Albufera (VIC, RID, PNAM).

Pas postnupcial, vist des del 28-VIII amb 1 ex. a s'Esclop (Estellencs) (GON) al 7-X amb 2 ex. a s'Albufera (VIC, RID, PNAM).

Cabrera: pas prenupcial, present entre el 15-III amb 2 ex. i el 16-V amb 4 ex. (primer i darrer dia de campanya), un màxim de 96 ex. anellats el 21-IV. Postnupcial, darrer ex. el 31-X (AMN, PNAC).

Sa Dragonera: pas postnupcial, present entre el 19-VIII amb 1 ex. sentit (GON) i el 14-X amb 1 ex. anellat (BON, GON, PNDR).

Menorca: Son Bou (Alaior). Primer registre en pas prenupcial, 1 ex. anellat el 8-III (MEN, GRG i CRR).

Albufera des Grau (Maó). Darrer registre en pas postnupcial, 1 ex. el 2-X (GRI, PNAG i MOZ).

Illa de l'Aire: (Sant Lluís). 1.066 ex. anellats de l'1-IV al 28-V i màximes captures el 21-IV amb 130 ex. (RGH i GAG).

Sa Conillera: (Sant Josep). 211 ex. anellats entre el 16-IV i el 14-V (ALN, MAR).

Formentera: Can Marroig. Prenupcial, present entre el 16-IV i el 15-V amb 312 ex. anellats (BON, PNEF).

Regulus regulus. Reietó d'hivern, reietó (MA-ME-EI-FO)

Estatus: hivernant moderat (ME-EI) i escàs (MA). Migrant moderat (ME), escàs (MA-FO). *Selecció:* fenologia.

Mallorca: prenupcial, darrer ex. el 15-II a s'Albufera (VIC, RID, PNAM). Un màxim de 4 ex. el 25-I al port d'Andratx (BAZ).

Postnupcial, primer ex. el 23-VIII a la torrentera de Portals Vells (Calvià) (ALO).

Cabrera: prenupcial, 2 ex. anellats entre els 17 i 20-III (GON, AMN, PNAC).

Regulus ignicapilla. Reietó cellablanc (ME), reiet (MA-EI-FO)

Estatus: sedentari abundant (MA-EI), moderat (ME) i escàs (FO). Hivernant escàs (MA). Migrant escàs (MA-ME-FO). *Selecció:* reproducció i fenologia.

Mallorca: castell de Bellver (Palma). 1 adult alimentant 2 joves el 30-VI al bosc (MAN).

- Cabrera:* prenupcial, únic registre d'1 ex. anellat el 5-IV. Postnupcial, 1 ex. el 4 i 23-X (AMN, PNAC).
Illa de l'Aire: (Sant Lluís). 2 ex. anellats entre el 5 i el 14-IV (RGH).

Muscicapa striata. Papamosques, matamosques (MA), menjamosques (ME)
Estatus: estival abundant (MA-EI-FO) i moderat (ME). Migrant abundant (MA-EI-FO) i moderat (ME). *Selecció:* reproducció, fenologia i subespècies.

- Mallorca:* pas prenupcial, primer ex. el 18-IV a Inca (RES).
Pas postnupcial, darrer ex. el 19-X a Planícia (Banyalbufar) (BON). Un màxim de 25 ex. el 23-VIII a Cúber (Escorca) (VEN, QUI).

- Cabrera:* prenupcial, primer ex. el 16-IV, un màxim de 9 ex. anellats l'1-V. Postnupcial, darrer ex. el 17-X (AMN, GON, PNAC).

- Illa de l'Aire:* (Sant Lluís). 80 ex. anellats del 17-IV al 22-V, i màximes captures el 4-V amb 23 ex. (GRI i GAG).

- Sa Conillera:* (Sant Josep). 43 ex. anellats entre el 25-IV i el 14-V (MAR, ALN).

Muscicapa striata balearica. Papamosques balear, matamosques (MA), menjamosques (ME).

Estatus: estival abundant (MA-EI-FO) i moderat (ME).

Selecció: reproducció, fenologia.

- Mallorca:* Son Colom (Escorca). Niu amb 1 adult i 4 pollets el 7-VI fet en un llum d'oli (MMA).

Pollença. Un niu a una soca de palmera washingtoniana, amb un adult covant un bon grapat de dies a mitjan juny (SER).

- Cabrera:* prenupcial, primer ex. anellat el 18-IV, se capturen per a anellament 82 ex. (AMN, PNAC).

- Formentera:* Can Marroig. Prenupcial, present a partir del 21-IV fins al 10-V amb 28 ex. anellats (BON, PNEF).

Muscicapa striata striata. Papamosques, matamosques (MA), menjamosques (ME).

Estatus: migrant abundant (MA-EI-FO) i moderat (ME).

Selecció: fenologia.

- Cabrera:* prenupcial, primer ex. anellat el 16-IV, i darrer ex. anellat el 15-V (AMN, PNAC).

- Formentera:* Can Marroig. Prenupcial, present a partir del 29-IV fins al 15-V amb 11 ex. anellats (BON, PNEF).

Ficedula parva. Papamosques menut, menjamosques barba-roja (MA), menjamosques menut (ME).

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Ficedula albicollis. Papamosques de collar, menjamosques de collar (MA-ME-EI-FO)

Estatus: migrant rar (MA-ME). Accidental (EI).

Selecció: tots els registres rebuts.

Cabrera: postnupcial, vist 1 ex. el 9 i 10-X, pendent d'homologació pel Comitè de Rareses de la SEO.

Ficedula hypoleuca. Papamosques negre, matamosques negre (MA-FO), menjamosques negre (ME).

Estatus: migrant abundant (MA-ME-FO) i moderat (EI). Cria accidental al 1993 (MA). *Selecció:* fenologia.

Mallorca: pas prenupcial, 1 ex. l'11-IV a sa font de sa Cala (Capdepera) (ART) i també a ses Cases Velles de Formentor (Pollença) (VEN), 4 ex. el 4-V a cap Blanc (Llucmajor) (NIC).

Pas postnupcial, primer registre el 29-VIII a Can Gaià (Felanitx) (OAG), i darrer ex. el 27-IX a Galatzó (Calvià) (FIO, MAT, BEN).

Cabrera: pas prenupcial, present el 8-IV i el 16-V ambdós amb 1 ex., un màxim anellat de 67 ex. el 4-V (AMN, GON, PNAC). Postnupcial, darrer ex. l'1-XI (AMN, MAT, PNAC).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). Primer registre en pas prenupcial, 1 ex. el 14-IV (GRI, MOZ i PNAG).

Alfurí (Ciutadella). 1 ex. el 12-X (PIO).

Illa de l'Aire: (Sant Lluís). 163 ex. anellats del 18-IV al 13-V, pas molt marcat amb 57 ex. anellats el 3-V i 61 ex. al dia següent (ESC, GRI i GRG).

Sa Conillera: (Sant Josep). 152 ex. anellats entre el 17-IV i el 14-V (MAR, ALN).

Formentera: estany Pudent, 2 ex. el 15-IV (KLA).

Can Marroig. Prenupcial, present entre el 16-IV i el 8-V amb 94 ex. anellats (BON, PNEF).

Aegithalus caudatus. Senyoreta, coaric (MA)

Estatus: sedentari escàs (MA). Cria accidental el 2003 i 2006 (MA).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: serra de na Burguesa. 2 adults i 1 juvenil el 10-VI al coll des Vent (GAN).

Estellencs. 1 ex. el 29-VIII a la coma den Vidal (GON).

Santa Ponça (Calvià). 8 ex. el 30-VIII al torrent (NIC).

Esporles. 12 ex. l'11-IX a la font de sa Creu (NIC).

Planícia (Banyalbufar). Present entre l'11 i el 22-X amb 9 ex. anellats (BON).

Parus ater. Ferrerico petit

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.



Foto 4. Ferrerico blau *Parus caeruleus*. Font de Son Cabaspre (Esporles), març 2009.
Foto: Juan J. Bazán.

Parus caeruleus. Ferrerico blau

Estatus: sedentari moderat (MA). Accidental (EI). Falta informació.

Selecció: reproducció i tots els registres rebuts (EI).

Cap registre seleccionat.

Parus major. Ferrerico, primavera (ME), picaformatges (EI)

Estatus: sedentari abundant (MA-EI) i moderat (ME). Hivernant escàs (ME).

Selecció: reproducció.

Mallorca: puig Major (Escorca). Adult amb joves el 28-VI (RES, VEN, TOE).

Tichodroma muraria. Pela-roques

Estatus: accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Certhia brachydactyla. Raspinell, raspinell comú (MA)

Estatus: accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Remiz pendulinus. Teixidor

Estatus: hivernant escàs (ME) i rar (MA-EI). Migrant rar (MA).

Selecció: fenologia.

Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, se'n veuen entre el 8-II amb 1 ex. i el 4-IV amb 6 ex. Postnupcial, present entre el 26-XI amb 6 ex. i el 2-XII amb 2 ex. (VIC, RID, PNAM).

Menorca: Lluriac i Tirant (es Mercadal). 1 ex. el 18-I (PON).

Oriolus oriolus. Oriol, pardal cirer (EI)

Estatus: migrant moderat (FO) i escàs (MA-ME-EI). Cria accidental el 1978 (MA).

Selecció: fenologia.

Mallorca: pas prenupcial, se'n veuen entre el 28-IV amb 1 mascle a s'Albufera (VIC, RID, PNAM), i el 16-V amb 2 mascles cantant a Llubí (RES).

Pas postnupcial amb quatre registres (2/VIII, 2/IX), primer registre el 28-VIII amb 1 ex. anellat a Can Gaià (Felanitx) (OAG), i darrer ex. el 7-IX a es Rafal (Consell) (GON).

Cap de Formentor (Pollença). 1 mascle el 6-IX és depredat per un falcó marí al qual l'hi pren un falcó (VEN, QUI).

Cabrera: pas prenupcial, present entre l'1-V amb 3 ex. anellats, i el 5-V amb 1 ex. anellat (AMN, PNAC).

Illa de l'Aire: (San Lluís). Primer registre en pas prenupcial, 1 ex. anellat el 5-V (GRI), i darrer ex. el 25-V (GON).

Sa Conillera: (Sant Josep). Es sent 1 mascle el 22 i 23-IV (MAR).

Formentera: prenupcial, present entre el 16-IV amb 1 ex. a Can Marroig (BON, PNEF), i el 21-V amb 2 ex. a Can Parra (KLA).

Lanius isabellinus. Capsigrany pàl·lid

Estatus: divagant. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Lanius collurio. Capsigrany roig, capsigrany d'esquena roja (MA-EI-FO)

Estatus: migrant rar. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Illa de l'Aire: (San Lluís). 1 ex. anellat el 5-V, vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses.

Lanius minor. Trenca, capsigrany gris petit (MA), capsigrany petit (ME)

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Lanius excubitor. Botxí septentrional. capsigrany reial (MA-ME-FO), capsigrany gris (EI)

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Lanius meridionalis. Botxí meridional, capsigrany reial ibèric (MA-FO), capsigrany reial (ME), capsigrany gris ibèric (EI). *Estatus:* hivernant rar. Migrant rar. Accidental (ME). *Selecció:* tots els registres rebuts.

Mallorca: Cales de Mallorca. 1 ex. el 14-II a la garriga (MMA, CAA).
Cap de ses Salines (Santanyí). 1 ex. el 5-IX (VEN, QUI, BAZ).
Albufereta (Pollença). 1 ex. el 26-IX (BEN, FIO, MAT, LLA, LLE).

Lanius senator. Capsigrany

Estatus: estival abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO). Migrant abundant i moderat (ME). *Selecció:* reproducció, fenologia i subespècies.

Mallorca: pas prenupcial, primer ex. el 14-III a s' Antigor de sa Punta (Felanitx) (ADR).

S'Albufera. Present entre el 15-III amb 1 ex., i el 24-IX amb 1 ex. (VIC, RID, PNAM).

Cabrera: prenupcial, present entre el 20-III i el 12-V ambdós amb 1 ex. (JUA, AMN, PNAC).

Sa Dragonera: 1 juvenil el 21-VIII (GON).

Menorca: es Banyuls (Ciutadella). Primer registre en pas prenupcial, 1 ex. el 25-III (PAB).

Eivissa: Santa Gertrudis. Primer registre de l'any, el 28-III amb l'observació d'1 ex. posat a una estesa a la carretera de Sant Mateu d'Aubarca (MAR).

Sa Conillera: (Sant Josep). 13 ex. anellats entre el 17-IV i 4-V (MAR, ALN).

Formentera: 2 ex. el 5-IV a Can Jordi (KLA).

Lanius senator senator. Capsigrany

Estatus: migrant abundant i moderat (ME).

Selecció: fenologia.

Mallorca: Calvià. 1 adult el 14-IX (GAN).

Bassa de Can Guidet (abans Son Ferriol) (Palma). 1 adult el 2-X (GAN).

Formentera: Can Marroig. Prenupcial, present del 16-IV fins a l'11-V amb 13 ex. anellats (BON, PNEF).

Lanius senator badius. Capsigrany balear

Estatus: estival abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO). Migrant abundant i moderat (ME). *Selecció:* reproducció i fenologia.

Mallorca: s'Albufera. Enguany s'estima que hi han criat 6 parelles (VIC, RID, PNAM).

Cúber (Escorca). 2 polls amb els aduts l'1-VII (SER).

Menorca: Algarroba (Maó). 1 mascle el 14-IV (GRI).

Formentera: Can Marroig. Prenupcial, present del 21-IV al 6-V amb 5 ex. anellats (BON, PNEF).

Es Brols. 1 colla amb 2 joves volanders del 26-VI al 15-VII (MEY).

Puig Guillem. 1 colla amb 4 joves volanders el 2-VII a la zona des Cap (MEY).

Lanius senator niloticus. Capsigrany

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Lanius nubicus. Capsigrany emmascarat

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Garrulus glandarius. Gaig

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Pyrhcorax graculus. Gralla de bec groc

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Pyrhcorax pyrhcorax. Gralla de bec vermell

Estatus: hivernant rar (MA). Accidental (ME-EI). *Selecció:* tots els registres rebuts.

Mallorca: puig de Massanella. 2 ex. el 6-I (GON). 3 ex. el 21-II (BAU).

Camí de nevaters de na Franquesa. 1 ex. el 18-II (ALO).

Corvus monedula. Gralla

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Sa Dragonera: 1 ex. a l'abril, vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses.

Corvus frugilegus. Graula, gralla pelada (MA-EI)

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Corvus corone. Cornella, corb foraster (MA)

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Corvus corax. Corb

Estatus: sedentari moderat (ME-FO), escàs (MA) i rar (EI).

Selecció: reproducció, màxims mensuals i dades d'interès.


Mallorca: Son Vivot (Inca). 60 ex. el 29-VIII (BEN).

S'Allapassa (Llucmajor). Trobats 6 ex. morts per electrocució l'11-IX (ADR).

Campanet. 8 ex. el 20-IX menjant figues seques baix les figueres (MMA).

Salobrar de Campos. 41 ex. el 17-X (RES, VEN).

Cap Blanc (Llucmajor). 88 ex. el 25-XI (ALO).



- Cabrera:* prenupcial, present entre el 17-III i el 3-V amb un màxim de 3 ex. el 23-IV (SER, AMN, GON, PNAC).
- Menorca:* la Vall (Ciutadella). 219 ex. el 28-I, passen en vol a les 18:10 h (PAB).
Tordonet (Maó). 140 ex. posats el 29-VIII (PAB).
- Sa Conillera:* (Sant Josep). Present entre el 17-IV i el 19-IV amb un màxim de 3 ex. el 18-IV (MAR).

Sturnus vulgaris. Estornell, tornell (EI)

Estatus: sedentari escàs (MA). Hivernant abundant (MA-ME-EI), moderat (FO).

Migrant abundant (MA-ME-FO) i moderat (EI).

Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Màxims mensuals, els registres aïllats entre parèntesis i les dates extremes amb asterisc (VIC, RID, PNAM; VEN, BAZ, QUI, LOP).

| Dates | <u>I</u> | <u>II</u> | <u>III</u> | <u>IV</u> | <u>6 i 10-V</u> | <u>20-VI</u> | <u>VII</u> | <u>2-VIII*</u> | <u>IX</u> | <u>X</u> | <u>XI</u> | <u>XII</u> |
|-------|----------|-----------|------------|-----------|-----------------|--------------|------------|----------------|-----------|----------|-----------|------------|
| Ex. | + | + | + | + | (1) | (1) | 0 | 8 | + | 100.000 | 250.000 | + |

Palma Nova (Calvià). Un esbart d'1.000.000 ex. el 23-II al capvespre (LOP).

Prat de Sant Jordi (Palma). 2 colles fent el niu a dos molins el 21-IV (VEN). 4 juvenils amb un mascle adult el 15-V (JAM).

Pas postnupcial, primera arribada el 6-IX amb 4 ex. a s'Albufera (MMA, CAA). 700 ex. el 27-IX sortint cap a Cabrera des del cap de ses Salines (Santanyi) (VEN, RES, PAR).

Cabrera: prenupcial, present entre el 20-III amb 3 ex., i l'11-IV amb 2 ex., i un màxim de 10 ex. el 29-III i 2-IV. Postnupcial, present a partir del 3-X (AMN, GON, PNAC).

Sa Dragonera: postnupcial, present entre el 19-X i el 2-XI amb 6 ex. anellats (BON, GON, PNDR).

Menorca: Santa Marianna (Maó). 1 ex. el 6-VII, molt dèbil que mor poc després, (FLO).

Son Bou (Alaior). 203 ex. entrant al canyisar a les 19:16 h. el 26-IX (MEN).

Illa de l'Aire: (San Lluís). Darrer registre en pas prenupcial, 1 ex. anellat el 3-V (GRI, ESC i GRG).

Eivissa: Vila. Primer registre postnupcial el 22-IX amb 30 ex., a la carretera de Sant Antoni (MAR).

Sturnus unicolor. Estornell negre

Estatus: sedentari escàs (ME). Accidental (MA-EI-FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

Menorca: Son Quim (Ciutadella). 7 ex. damunt la teulada, el 18-I, 15 ex. el 7-II, 20 ex. un mínim de 10 parelles fent còpules i entrant aliment almenys a dos nius des del 6-V, 30 ex. el 29-X, 9 ex. el 13-V.

Es Castell. 1 ex. el 20-V al poble.

Es Mercadal. 1 ex. volant per un carrer de la població el 27-V.

Polígon de Ciutadella. 5 ex. el 31-V.

Tots els registre pendents d'homologació pel Comitè de Rareses.

Els registres d'aquesta espècie realitzats a partir de l'1 de gener de 2010 a Balears deixen de ser considerats pel Comitè de Rareses de GOB.

Sturnus roseus. Estornell rosat

Estatus: accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Passer domesticus. Gorrió teulader, teulader (MA), pardal (ME), teulat (EI-FO). *Estatus*: sedentari abundant. *Selecció*: reproducció i dades d'interès.

Sa Dragonera: postnupcial, tres registres entre el 25-X i el 15-XI sempre d'1 ex. (GON).

Passer hispaniolensis. Gorrió de passa, gorrió foraster (MA)

Estatus: accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Passer montanus. Gorrió barraquer, pardal barraquer (ME), teulat galtanegre (EI). *Estatus*: sedentari moderat (MA) i escàs (EI). Migrant rar (ME).

Selecció: reproducció, fenologia i tots els registres a ME.

Mallorca: bassa de Can Guidet (abans Son Ferriol) (Palma). 20 ex. el 6-I (VEN).

Búger. Niu amb 2 adults entrant i sortint amb menjar al bec el 17-V a Can Bombarda (CAA).

S'Albufera. 8 ex. el 12-VIII (VIC, RID, PNAM).

Maria de la Salut. 10 ex. el 31-XII (RES).

Cabrera: postnupcial, 1 ex. anellat el 15-X, i un esbart d'uns 20 ex. arriba el 19-X. Es varen veure alguns exemplars fins al 1-XI (AMN, PNAC).

Petronia petronia. Gorrió roquer, gorrió berberisc (MA), pardal roquer (ME), teulat lliri (EI-FO)

Estatus: sedentari abundant (FO), moderat (EI) i escàs (MA). Accidental (ME). Falta informació.

Selecció: reproducció, i tots els registres a ME.

Mallorca: cala Marçal (Felanitx). 1 ex. el 22-V (ADR).

Montifringilla nivalis. Gorrió d'ala blanca, pardal d'ala blanca (ME)

Estatus: hivernant rar (MA). Accidental (ME-EI-FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Fringilla coelebs. Pinsà

Estatus: sedentari abundant (MA) i moderat (ME). Hivernant abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO). Migrant abundant (MA) i moderat (ME-EI-FO).

Selecció: reproducció i fenologia.

Cabrera: prenupcial, darrer ex. el 17-IV. Postnupcial, primer ex. el 14-X (AMN, GON, PNAC).

Sa Dragonera: pas prenupcial, 1 ex. sentit el 24-IV (GON).

Fringilla montifringilla. Pinsà mè, pinsà mec (ME)

Estatus: hivernant escàs (MA-ME) i rar (EI). Migrant escàs (MA-ME).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: hivernant, 1 ex. el 9-I als afores de Petra (RES). Pas postnupcial, primer registre l'11-X amb 1 mascle a Galatzó (Calvià) (MAT).

Cabrera: pas postnupcial, un registre d'1 ex. anellat el 30-X (AMN, PNAC).

Menorca: Algondret (Maó). 3 ex. el 31-XII, juntament amb altres fringíl·lids (CAT).

Eivissa: Sant Antoni. Obsevat 1 ex. el 6-I al camí des Regueró (MAR).

Serinus serinus. Gafarró, serí (ME), garrafó (EI)

Estatus: sedentari abundant (MA-EI-FO). Hivernant abundant (EI) i escàs (MA-ME). Migrant escàs (MA-ME-EI). *Selecció:* reproducció i dades d'interès.

Mallorca: puig Major (Escorca). Alguns adults i joves al cim el 28-VI (VEN, RES).

Cabrera: pas prenupcial, un sol registre d'1 ex. el 21-III. Pas postnupcial, 1 ex. el 5 i el 21-X (AMN, GON, PNAC).

Menorca: font de Son Simó (Maó). 3 ex. el 31-I (GRI).

Serinus citrinella. Llucareta (ME), verderol menut (MA)

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Carduelis chloris. Verderol

Estatus: sedentari abundant (MA-EI-FO) i moderat (ME). Hivernant moderat (ME-EI) i escàs (MA). Migrant moderat (ME) i escàs (MA).

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Menorca: cap Blanc (Llucmajor). 1 ex. albi el 4-IV (NIC).

Carduelis carduelis. Cadenera

Estatus: sedentari abundant. Hivernant abundant (EI), moderat (ME) i escàs (MA). Migrant moderat (ME-EI) i escàs (MA). *Selecció:* reproducció i dades d'interès.

Mallorca: Son Ferriol (Palma). Primera observació d'1 jove alimentat per un adult el 30-III (MOL).

Es Pujol (Santa Margalida). 200 ex. el 28-XII (MMA).

Carduelis spinus. Lluonet, lleonet (MA-FO), lugru (ME), llogaret (EI)

Estatus: hivernant moderat (MA-EI) i escàs (ME-FO). Migrant moderat (MA) i escàs (ME-EI). Cria accidental (MA). *Selecció:* fenologia.

Mallorca: pas prenupcial, darrer ex. el 7-IV a Costitx. Un màxim de 30 ex. el 22-I a Cas Canar (Sencelles) (VEN).

Postnupcial, primer registre l'11-X amb 7 ex. a Mortitx (Escorca) (VEN, QUI).

Cabrera: pas prenupcial, present entre el 26-III (1 ex.) i el 28-IV (1 ex.), amb un màxim de 10 ex. el 31-III. Postnupcial, primer ex. el 18-X (AMN, GON, PNAC).

Sa Dragonera: pas postnupcial, únic registre d'1 ex. anellat el 7-XI BON, GON, PNDR).

Menorca: sa Muntanyeta (Maó). 1 ex. el 2-XI (MEN i FLO).

Carduelis cannabina. Passerell, llinguer (EI-FO)

Estatus: sedentari abundant i moderat (ME). Hivernant moderat (ME) i escàs (MA). Migrant moderat (ME) i escàs (MA). *Selecció:* reproducció i dades d'interès.

Mallorca: cap Blanc (Llucmajor). Niu amb 5 polls i 2 adults el 7-IV (NIC).

Port de Palma. 400 ex. a la colgada el 21-XI a l'entrada del moll Vell (RES).

Es Pujol (Santa Margalida). 200 ex. el 28-XII (MMA).

Carduelis flammea. Passerell golanegre

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Loxia curvirostra. Trencapinyons

Estatus: sedentari abundant (MA) i moderat (EI). Accidental (ME-FO).

Selecció: reproducció, subspècies i tots els registres a ME-FO.

Cap registre seleccionat.

Bucanetes githagineus. Passarell trompeter, pinsà trompeter (MA-ME)

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cabrera: prenupcial, vist 1 ex. del 18 al 24-IV. Vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses.

Carpodacus erythrinus. Passarell carminat, pinsà carminat (MA-ME-EI-FO)

Estatus: migrant rar (MA). Accidental (ME-EI-FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Coccothraustes coccothraustes. Durbec, becgròs (ME)

Estatus: hivernant moderat (MA), escàs (ME) i rar (EI). Migrant escàs (MA-ME) i rar (EI). Accidental (FO). *Selecció:* tots els registres rebuts.

Mallorca: Mortitx (Escorca). 40 ex. el 8-I (VEN). 1 ex. el 20 i 23-XII (RES, VEN, QUI, BEN).

Alqueria Vella (Artà). Darrer el 6-IV amb 1 ex. anellat (OAG).
Planícia (Banyalbufar). 1 ex. el 6-X (BON).
Santa Eugènia. 1 ex. el 7-X ingressa al centre de recuperació de
fauna silvestre (COFIB).
Llubí, 2 ex. el 5-XII (RES).
Calvià. 1 ex. el 18-XII (BEN).
Manacor. 1 ex. el 24-XII al camí de sa Mola (ADR).
Cabrera: pas prenupcial, tres registres d'1 ex. els dies 31-III, 1 i 18-IV. Pas
postnupcial, present entre el 14-X i 1-XI amb un màxim de 2 ex.
anellat els dies 25 i 30-X (AMN, GON, PNAC).
Menorca: l'Argentina (Alaior). 20 ex. el 3-III (GRI).
Albufera des Grau (Maó). Primer registre en pas postnupcial, 1 ex.
anellat el 25-X (PIO i GRG).
Illa de l'Aire: (San Lluís). 5 ex. anellats del 3 al 12-IV, són els primers anella-
ments d'aquesta espècie en totes les campanyes a aquesta illa
(GAG).

Plectrophenax nivalis. Hortolà blanc, sit blanc (ME)

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Mallorca: Ca los Camp, Colònia de Sant Pere (Artà). 1 mascle adult a novem-
bre, vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses.
Sineu. 1 mascle el 31-XII, vegeu-ne l'informe del Comitè de Rare-
ses.

Emberiza citrinella. Hortolà groc, sit groc (ME)

Estatus: accidental (MA-ME-EI). *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cabrera: postnupcial, 1 ex. vist el 26-X. Vegeu-ne l'informe del Comitè de
Rareses.
Menorca: Biniparratx Vell (Sant Lluís). 1 ex. a gener, pendent d'homologació
pel Comitè de Rareses.

Emberiza cirius. Sól-lera boscana, sit de coll negre (ME), hortolà de coll negre
(EI-FO).

Estatus: sedentari moderat (MA-EI) i escàs (EI). Accidental (ME).

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Eivissa: Sant Josep. Observats 2 ex. el 10-I a Can Barda (MAR).

Emberiza cia. Hortolà cellard, hortolà negre (MA, EI, FO), sit negre (ME)

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Emberiza hortulana. Hortolà

Estatus: migrant escàs (MA-ME), moderat (FO) i rar (EI).

Selecció: fenologia.

Mallorca: pas prenupcial, 1 ex. el 20-IV a s'Estanyol (Llucmajor) (MMM).



Foto 5. Súl-lera *Emberiza calandra* (Corn Bunting), Sant Climent (Maó), ocell leucístic, abril de 2009. Foto: Joan Florit.

Cabrera: pas prenupcial, present els dies 19 i 25-IV ambdós amb 1 ex. anellat (AMN, PNAC).

Illa de l'Aire: (Sant Lluís). Pas prenupcial, 1 ex. anellat el 21-IV (RGH).

Formentera: Can Marroig. Prenupcial, present entre el 21 i el 26-IV amb 1 mascle anellat el 25-IV (BON, PNEF).

Emberiza pusilla. Hortolà menut, hortolà petit (MA-FO), sit petit (ME)

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cabrera: postnupcial, 1 ex. vist el 16 i 17-X, i 1 ex. anellat el 26-X. Tots dos pendents d'homologació pel Comitè de Rareses de la SEO.

Formentera: Can Marroig. Prenupcial, 1 mascle anellat a abril, pendent d'homologació pel Comitè de Rareses de la SEO.

Emberiza aureola. Hortolà caranegre

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Emberiza schoeniclus. Hortolà de canyet

Estatus: sedentari escàs (MA). Hivernant moderat (MA) i escàs (ME-EI). Migrant moderat (MA), escàs (ME) i rar (EI). *Selecció:* reproducció, fenologia i subespècies.

Mallorca: s'Albufera. Enguany s'estima que hi han criat 30 parelles, i se'n veuen juvenils a partir del 17-V (VIC, RID, PNAM).

Prat de Sant Jordi (Palma). 7 ex. el 21-XII (VEN).
Es Pujol (Santa Margalida). 15 ex. el 28-XII (MMA, CAA).
Maria de la Salut. 15 ex. el 31-XII (RES).

Cabrera: pas postnupcial, únic registre d'1 ex. el 23-X (AMN, PNAC).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). 3 ex. el 15-I, i primera observació de tardor, 1 ex. el 10-XI (GRI, MOZ i PNAG).

Son Saura del Nord (es Mercadal). 5 ex. el 26-II (MEN).

Emberiza melanocephala. Hortolà capnegre

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Emberiza calandra. Sól·lera, sül·lera (ME)

Estatus: sedentari abundant (MA-ME-FO) i moderat (EI). Migrant escàs (FO).

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Mallorca: Campos. 15 ex. el 20-III a sa Barrala (MAS).

S'Albufera. Enguany s'estima que hi han criat 3 parelles (VIC, RID, PNAM).

Cabrera: prenupcial, present entre el 17-III amb 3 ex. i el 10-V amb 1 ex., i un màxim de 4 ex. el 22-IV. Postnupcial, present entre el 5 i el 17-X amb un màxim de 2 ex. els dies del 11 al 15-X (AMN, GON, PNAC).

Menorca: Sant Climent (Maó). 1 ex. leucístic (vegeu foto 4), el 25-IV (FLO).
Santa Marianna (Maó). 3 ex. leucístics fotografiats el 28-IX (FLO).
(vegeu-ne foto 5).

LLISTA COMPLEMENTÀRIA

Espècies presents a les Balears d'origen natural desconegut (categories C, D i E). *Selecció,* tots els registres rebuts.

Cygnus atratus. Cigne negre

Australàsia.

Mallorca: s'Albufera. 1 ex. el 22-X, i entre el 8 i 30-XI (VIC, RID, PNAM).

Cygnus olor. Cigne mut

Paleàrtic.

Mallorca: Maristany (Alcúdia). 1 ex. el 30-I (MUN).
Son Navata. 2 ex. el 9-VII (ROG).

Anser albifrons. Oca carablanca

Paleàrtic.

Menorca: Son Bou (Alaior). 1 ex. el 23-X (PAB). Vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses.

Anser anser. Oca domèstica

Paleàrtic.

Mallorca: prat de Sant Jordi (Palma). 1 ex. el 18-I (RES, VEN, LOP).
S'Albufera. 1 ex. el 5-IV (MMA, CAA), i 23-VII (VIC, PNAM).

Cairina moschata. Ànnera muda

Neotropical.

Mallorca: golf de Santa Ponça. 3 ex. el 31-V (GAN).
Formentera: estany Pudent. 1 mascle de la forma domèstica el 29-VI (MEY).

Callonetta leucophrys. Ànnera acollarada

Neotropical.

Mallorca: s'Albufera. Una femella el 21-I (VIC, RID, PNAM).

Aix galericulata. Ànnera mandarina, aneda mandarina (ME)

Paleàrtic oriental.

Mallorca: golf de Son Muntaner (Palma). 1 mascle el 6-IX (MUN).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Una femella el 6-XI (GRI, PNAG i MOZ).

Anas bahamensis. Ànnera de les Bahames

Neotropical.

Mallorca: prat de Sant Jordi (Palma). 5 ex. el 17-X (JAM).

Threskiornis aethiopicus. Ibis sagrat

Afrotropical.

Mallorca: s'Albufera. Vist 1 ex. els dies 14-I, del 8-III fins al 30-VI, del 2 al 24-VIII, i del 30-IX fins al 2-XII (VIC, RID, PNAM; GAN).
Albufereta (Pollença). 1 ex. el 7-III (RES).
Prat de Sant Jordi (Palma). 1 ex. els dies 16-IX (BAZ), 28-X (GRS), i 3-XI (LLA).

Phasianus colchicus. Faisà

Paleàrtic asiàtic. *Estatus:* Sedentari (ME), escàs (EI) i rar (MA).

Mallorca: bassa de Can Guidet (abans Son Ferriol) (Palma). 2 ex. el 6-I (VEN).
Calvià. 1 mascle el 20-V (GAN).
Cases Velles de Formentor (Pollença). 8 ex. el 6-X (GAN).
Es Puig de Ros de Dalt (Llucmajor). Una parella el 5-XI (MUN).

La introducció està documentada des del segle XIV; actualment les seves poblacions depenen d'una gestió cinegètica.

Aquila chrysaetos. Àguila reial, àguila daurada (ME)

Estatus: accidental. Extintida com a reproductora a la dècada de 1950 a Mallorca.

Mallorca: s'Albufera. Present un ex. els mesos de febrer, març, abril, juny, juliol, setembre, octubre i novembre (VIC, RID, PNAM; GAN).

Albercutx i Pal (Pollença). 1 ex. el 5-IV (RES, MUÑ, ART; BAZ, FRO).

Port de Pollença. 1 ex. el 3-VI (BAZ).

Geranoaetus melanoleucus. Àguila escudada, àguila mora (MA)
Neotropical.

Mallorca: cala Figuera (Pollença). 1 ex. el 22-III (CAA, MMA).
Albercutx (Pollença). 1 ex. el 27-III i 9-IV (GORA).
Puig es Fumat (Pollença). 1 ex. el 18-V (BAZ).
S'Albufera. 1 ex. el 19-V (VIC, RID, PNAM).

Cabrera: 1 ex. el 19-III (GON, PNAC).

Sa Dragonera: 1 ex. el 26-IX perseguint un esparver (BAZ, *et al.*).

Pavo cristatus. Indiot reial, paó reial (ME)

Paleàrtic asiàtic.

Menorca: Biniparratx Vell (Maó). 3 femelles el 29-I (PIO).

Balearica regulorum. Grua amb caperutxo meridional, grua amb caperutxo (MA)

Afrotropical.

Mallorca: s'Albufera. 1 ex. el 15-III (VIC, RID, PNAM).

Columba livia domestica. Colom domèstic

Mundial.

Mallorca: s'Albufera. Enguany s'estima que hi han criat un mínim de 30
parelles (VIC, RID, PNAM).

Aquesta espècie està sotmesa a control poblacional.

Streptopelia roseogrisea. Tórtera domèstica

Afrotropical.

Mallorca: Santa Ponça (Calvià). 1 ex. el 28-IX amb un esbart de tórtera turca
(GAN).

Cacatua galerita. Cacatua de cresta groga

Australasia.

Mallorca: Costitx. 2 ex. el 15-XI (VEN).

Per primera vegada es veu en llibertat a Balears aquest ocell originari d'Aus-
tràlia.

Nymphicus hollandicus. Cacatua de les nimfes

Australasia.

Mallorca: s'Albufera. 1 ex. el 17-IX (VIC, RID, PNAM).

Platycercus elegans. Perico elegant

Australasia.

Mallorca: Palma. 1 ex. el 18-VI a un pati interior del carrer Manuel Sanchis (MMA, SUA).

Per primera vegada es veu en llibertat a Balears aquest ocell originari d'Austràlia.

Cyanoliseus patagonus. Lloro de la Patagònia

Neotropical.

Mallorca: Santa Ponça (Calvià). 1 ex. el 15 i 16-VI als fassers de la platja (GAN).

Myiopsitta monachus. Cotorra de cap gris

Neotropical. Sedentari escàs (EI). Cria accidental (MA, ME).

Mallorca: Palma. 4 ex. el 26-II al carrer F. Martí i Mora (ALO). 2 ex. el 18-III menjant fruits de *Melia azedarach* al carrer Felip II (MMA). Castell de Bellver (Palma). 3 ex. el 20-III (ALO). Santa Ponça (Calvià). 66 ex. el 15-VI a la colònia del pinaret de la platja, i 79 ex. el 2-X (GAN). S'Albufera. 1 ex. el 4-VIII (VIC, RID, PNAM).

Aquesta espècie està sotmesa a control poblacional.

Psittacula krameri. Cotorra de Kramer

Afrotropical oriental. Sedentari escàs (EI).

Mallorca: Son Pax (Palma). 2 ex. el 29-V i 1 jove el 30-V (MMA).

Formentera: Can Palau. 1 ex. el 7-III (KLA).
Can Parra. 1 ex. el 4 i 5-VII (KLA).

Aquesta espècie està sotmesa a control poblacional.

Pica pica. Garsa

Paleàrtic.

Mallorca: Genova (Palma). 1 ex. el 23-IX (GAN).

Euplectes afer. Teixidor daurat

Afrotropical

Mallorca: prat de Sant Jordi (Palma). 1 ex. el 16-IX (PAI). 2 ex. el 28-XI en el canyet (JAM).

Estrilda astrild. Bec de corall

Afrotropical. Sedentari rar (EI). Cria el 2001 i 2004 (MA).

Mallorca: s'Albufera. Se'n veuen del 13 al 25-III amb un màxim de 8 ex., de l'11 al 23-VI amb un màxim de 3 ex., del 10-IX a final d'any amb un màxim de 28 ex. el 22-IX (VIC, RID, PNAM; GAN).

Aquesta espècie està sotmesa a control poblacional.

LLISTA DELS CODIS DELS COL·LABORADORS

Com cada any, el capítol de Registres Ornitològics és possible gràcies a la inestimable col·laboració de tots els seus participants. En aquesta llista s'inclouen els codis emprats en el text per identificar cadascun dels 1) 148 observadors i 2) 8 institucions d'informació que han aportat registres de 2009 a l'*AOB*. El sistema de codificació del banc de dades de l'Anuari està format per tres dígits i utilitza com a base les tres primeres lletres del primer cognom de l'observador. En els casos de repeticions s'utilitzen altres lletres del cognom o del nom. En el cas de les institucions el codi està format per quatre dígits utilitzant les primeres lletres de cada paraula més representativa.

Observadors

| <u>Codi</u> | <u>Nom i llinatges</u> | <u>Codi</u> | <u>Nom i llinatges</u> | <u>Codi</u> | <u>Nom i llinatges</u> |
|-------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|
| ADR | Jaume Adrover | CRR | J.J. Carreras | JUL | Lluc Julià |
| AIS | Freda Aisa | CAS | David Casajuana | JUA | Alberto Jurado |
| ALO | Guillem Alomar | CAT | Santiago Catchot | KLA | Barbara Klahr |
| ALN | Agustín Alonso | COL | Damià Coll | LAR | Ignacio Larrauri |
| ALS | Cristina Alonso | CCO | Tania Coll | LEH | Philipp Lehmann |
| AME | Pep Amengual | DIE | Pere Lluís Dietrich | LIL | Joan Vicenç Lillo |
| AMN | Eduardo Amengual | DOR | Miquel Àngel Dora | LOB | Miquel Àngel Lobo |
| AMG | Jordi Amengual | ESC | Raül Escandell | LOE | Paco López |
| ANE | Jovan Andevski | ESD | Vinca Escandell | LOP | Carles López-Jurado |
| ARO | Silvia Arbona | ESE | Borja Esteban | LLB | Manel Llabrés |
| ART | Catalina Artigues | FED | Nidia Fernández | LLA | Xavier Llabrés |
| AVE | Jaume Aveledo | FRO | Adolfo Ferrero | LLE | Xisco Lledó |
| BAA | Montse Bau | FIO | Cristina Fiol | MAN | Xavier Manzano |
| BAU | Antoni Bauzá | FLR | Cristina Florit | MRI | Vicent Marí |
| BAN | Alberto Bazán | FLO | Joan Florit | MAT | José Luis Martínez |
| BAZ | Juan José Bazán | FOR | Vicenç Forteça | MAR | Oliver Martínez |
| BET | Tony Benton | FOS | Stephen Foster | MMM | Andrés Mas |
| BEN | Grabiell Bernat | GAA | Alberto García | MAB | Biel Mas |
| BLN | Alvaro Blanco | GRS | Eugenio García | MMA | Rafel Mas |
| BON | Jaume Bonnin | GRI | Óscar García | MAS | Xavier Mas |
| BOR | Jon Boronat | GRR | Toni García | MSS | Miquel Mas |
| BOT | Antoni Botelles | GAR | Pere J. Garcías | MAO | Martí Mayol |
| BUS | Tomàs Busquets | GRC | Tomeu Garcías | MCM | Miguel McMinn |
| CAI | Toni Caimari | GAG | Gabriel Gargallo | MEY | Ulf Meyer |
| CAL | Jorge Calvo | GRG | Emili Garriga | MEN | Xavier Méndez |
| CAM | Santiago Campos | GAN | Philip Anthony Garnett | MER | Núria Mercadal |
| CAN | David Cantalejo | GEN | Meritxell Genovart | MIR | Antoni Mira |
| CNT | Maria Cantallops | GON | Joan Miquel González | MOC | Francesc Moncasí |
| CAY | Xavier Canyelles | IBA | Javier Ibañez | MON | Michael Montier |
| CAP | Llorenç Capella | IGL | Antoni Iglesias | MOL | Xavier Morell |
| CAR | José Esteban Cardona | JAM | Damià Jaume | MOZ | Fernando Mozos |
| CAD | Santi Cardona | JIM | Maribel Jiménez | MUN | Jordi Muntaner |
| CAA | Gemma Carrasco | | | | |

| Codi | Nom i llinatges | Codi | Nom i llinatges | Codi | Nom i llinatges |
|------|------------------------------|------|--------------------|------|-------------------|
| MUÑ | Antoni Muñoz | POO | Joan Lluís Pons | SIL | Luíls Silva |
| NET | Ivan Nethercrat | POS | Samuel Pons | SUA | Manuel Suárez |
| NIC | Steve Nicoll | PRT | Irene Prats | SUY | Joan Josep Sunyer |
| NUN | Rogério Nuno | QUI | Susana Quintanilla | SUN | Josep Sunyer |
| ORF | Angel Orfila | RES | Maties Rebassa | TAL | Josep Taltavull |
| ORI | M ^a Carmen Oriola | REA | Cristina Requena | TOM | Pere Tomàs |
| ORO | Daniel Oro | REU | Miquel Àngel Reus | TOE | Sebastià Torrens |
| PAB | Félix de Pablo | RGH | Hamid Rghibi | TOR | Lina Torres |
| PAL | Joan Carles Palerm | RID | Nick Riddiford | TRI | Rafel Triay |
| PAN | Gil Panadés | ROG | Llorenç Roig | VEN | Lalo Ventoso |
| PAI | Felipe Paniagua | ROS | Josep Rost | VIA | Carlota Viada |
| PAR | Luis Parpal | SAL | Joan Carles Salom | VIC | Pere Vicens |
| PAY | Biel Payeras | SAC | Juan José Sánchez | VDL | César Vidal |
| PEE | Biel Perelló | SEB | Catalina Sebastia | VID | Marc Vidal |
| PIN | Samuel Pinya | SEA | Llorenç Serra | VIL | Raul Villalain |
| PIO | Alicia Pioli | SER | Biel Servera | VIO | Diego Villalonga |
| PON | Antoni Pons | SEI | Paula Sevilla | ZEE | Zeeba Khan |

Institucions i altres

| Codi | Nom |
|--------|---|
| COFIB | Consorcio per la Recuperació de Fauna Silvestre de Mallorca: Luis Parpal. |
| CRECUP | Centre de Recuperació de Fauna Silvestre de Menorca: Damià Coll. |
| BVCF | Fundació per la Conservació del Voltor Negre: Juan José Sánchez, Jovan Andevski, Nidia Fernández. |
| GORA | Grup d'Observadors de Rapinyaires d'Albercutx: Lalo Ventoso, Jaume Aveledo, Catalina Artigues, Antoni Bauzá, Alberto Bazán, Juan José Bazán, Gemma Carrasco, Pedro Conti, Adolfo Ferrero, David Garcia, Damià Jaume, Carles López-Jurado, Alicia Martínez, Javi Millan, Andrés Mas, Rafel Mas, Bernardí Morell, Antoni Muñoz, Jordi Muñoz, Nieves Negre, Gil Panadés, Luis Parpal, Susana Quintanilla, Antoni Quintanilla, Maties Rebassa, Ricardo Redondo, Manuel Suárez, Santi Suñer, i Carlota Viada. |
| OAG | Oficina d'Anellament del GOB: Manuel Suárez. |
| PNAC | Parc Nacional Maritimoterrestre de l'Arxipèlag de Cabrera: Silvia Arbona, Antoni García, Tomeu Garcias, Ignacio Larrauri, Paco López, Alberto Jurado, Biel Servera i Llorens Serra. |
| PNAG | Parc Natural de l'Albufera des Grau: Òscar Garcia i Fernando Mozos. |
| PNAM | Parc Natural de s'Albufera de Mallorca: Maties Rebassa, Pere Vicens, Nick Riddiford i Biel Perelló. |
| PNEF | Parc Natural de ses Salines d'Eivissa i Formentera: Paula Goberna, Núria Valverde, Miquel Mas. |
| SEO | Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife). |

BIBLIOGRAFIA

- ADROVER, J. i MUÑOZ, A. 2009. *Seguiment de la població de milana* *Milvus milvus* a Mallorca, 2009. GOB. Palma. Informe inèdit.
- AMENGUAL, E. 2009. *Campaña de anillamiento de aves en paso postnupcial en el Parque Nacional del Archipiélago de Cabrera, octubre 2009*. GOB Mallorca. Informe inèdit.
- AMENGUAL, E. 2009. *Campaña de anillamiento de aves en paso prenupcial en el Parque Nacional del Archipiélago de Cabrera, marzo-abril 2009*. Ministerio de Medio Ambiente & GOB Mallorca & Skua Gabinete de Estudios Ambientales S.L. Informe inèdit.
- BONNÍN, J. 2009. *6ª Campaña d'anellament científic d'ocells a la migració prenupcial a Can Marroig 2009. Parc Natural de ses Salines d'Eivissa i Formentera*. Espai de Natura, Conselleria de Medi Ambient, Govern Balear & GEN-GOB Eivissa. Informe inèdit.
- BONNÍN, J. 2009. *Campaña d'anellament científic d'aus durant la migració postnupcial, Parc Natural de sa Dragonera, 2009*. Espais de Natura, Conselleria de Medi Ambient, Govern Balear & Associació Amics de la Trapa. Informe inèdit.
- BONNÍN, J. 2009. Seguiment del procés migratori dels passeriformes a la finca pública de Planícia. *Paratge Natural de la Serra de Tramuntana*. Tardor 2009. Espais de Natura i la Conselleria de Medi Ambient del Govern Balear & Paratge Natural de la Serra de Tramuntana. Informe inèdit.
- COLL, E. 2010. *Memòria del centre de recuperació de fauna silvestre, 2009*. GOB Menorca. Informe inèdit.
- DE PABLO, F. 2009. *Control de la població de Neophron percnopterus a Menorca*. Conselleria de Medi Ambient del Govern Balear-IME. Informe inèdit.
- DE PABLO, F. 2009. *Programa de conservació del milano real en Menorca 2009*. Conselleria de Medi Ambient del Govern Balear i l'Institut Menorquí d'Estudis IME. Informe inèdit.
- GARCIA, O. 2010. *Cites ornitològiques 2009, Parc Natural Albufera des Grau*. Informe inèdit.
- GARGALLO, G. 2009. *Memòria del seguiment de l'avifauna de l'illa de l'Aire*. SOM. Informe inèdit.
- MÉNDEZ, X. 2009. *Seguiment de la migració postnupcial al Parc Natural de s'Albufera des Grau, 2009*. Campaña realitzada per la Societat Ornitològica de Menorca i finançada per Espais de Natura Balear a través del Parc Natural de s'Albufera des Grau. Informe inèdit.
- VOOUS, K.H. 1977. *List of recent Holarctic Bird Species*. Ibis suppl., London.

PETICIÓ D'INFORMACIÓ

MILANES AMB MARQUES ALARS. El 2009 s'han marcat a Mallorca fins a 24 joves de milana *Milvus milvus* amb marques alars. Les marques alars són unes plaques plàstiques visibles a la part superior de l'ala quan l'auell vola. Para les milanes nascuts a 2009 el fons és negre i els nombres blancs (01, 02, 03...), amn la inscripció MA (Mallorca) a la part superior i són d'un color diferent segons l'any de naixement i duen una lletra blanca que individualitza cada exemplar. Es poden llegir els nombres també per la part inferior de l'ala amb tècnica de disjocoping. Per qualsevol lectura que faceu o informacio rellevant sobre l'espècie podeu contactar amb Jaume Adrover, al telèfon 627 733 795, correu: jaumeao@gmail.com , o a les oficines del GOB Mallorca al 971 496 060.

| any | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
| fons alar | X | X | X | X | X | X | X |