

REGISTRES ORNITOLÒGICS 2010

Compilació: Juan Miguel GONZÁLEZ ¹, Maties REBASSA ², Lalo VENTOSO ³
Carles LÓPEZ-JURADO ¹, Emili GARRIGA ⁴, Félix DE PABLO ⁴
Raül ESCANDELL ⁴, Xavier MÉNDEZ ⁴ i Oliver MARTÍNEZ ⁵

RESUM.- *Novetats ornitològiques de 2010. Gener.* S'inicia l'any a Mallorca amb la trobada del cadàver d'una baldritja mediterrània *Puffinus yelkouan* a la badia d'Alcúdia, éssent-ne aquest cas l'única cita. Segueix amb l'espectacular concentració hivernal de fuell *Pluvialis apricaria* amb 2.400 exemplars al pla de Lanzell. Destaquen també les observacions de dues rareses: un fuell de collar *Eudromias morinellus* al prat de Sant Jordi, i la gavina atlàntica *Larus argentatus*, amb cites al gener, març, abril, maig i novembre. I, també, la inusual presència hivernal d'una titina groga *Motacilla flava* al prat de Sant Jordi.

A Eivissa, destaca l'observació hivernal d'una oronella *Hirundo rustica* a ses Feixes de Talamanca. Al Salobrar de Campos (Mallorca) també se n'observen dos exemplars.

A Formentera, es dona la presència infreqüent d'un cucui reial *Clamator glandarius* a la Mola.

Febrer. A Mallorca es veu una raresa, un exemplar d'aligot rogenic *Buteo rufinus*, al febrer, març, juliol i agost, a Calvià. Si la cita és acceptada pel CR-SEO, serà el primer registre del comitè a Balears.

Març. A s'Albufera de Mallorca se senten els primer cants de boscarler *Locustella luscinioides*, raresa de la qual es sospita la cria després de la captura per a anellament de 2 joves a l'agost i un al setembre. Una altra raresa és la cita d'un gorrió d'ala blanca *Montifringilla nivalis* al puig de sa Gubia (Bunyola).

De Cabrera són les tres úniques cites de cadafet *Fratercula arctica*.

A Menorca, les primeres cites d'enguany fan referència als registres de baldritja balear *Puffinus mauretanicus/yelkouan*, que cria a l'illa. A més, el gall faver *Porphyrio porphyrio* segueix l'expansió per l'illa. Aquest fet explica el registre d'un au al canyar de cala en Porter, primera cita a aquesta zona. S'ha de fer constar, finalment, l'única cita a l'illa de camaverda menuda *Tringa stagnatilis* a les salines d'Addaia (es Mercadal), de la qual hi ha més cites també a Mallorca.

Abril. A Mallorca, destaquen dues rareses: l'arpella pàl·lida *Circus macrorus* a la talaia d'Albercutx; i un siboc *Caprimulgus ruficollis* trobat mort a Capdepera. També s'ha de comentar com la gavina *Larus michahellis* depreda sobre falzia *Apus apus* capturant-les a una colònia de cria sobre la teulada d'una casa a Banyalbufar. Enguany tan sols hi ha dos registres de titina gola-roja *Anthus cervinus*, 1 exemplar al pla de Lanzell (Vilafranca) i 2 aus a s'Albufera al maig.

¹ GOB Mallorca. C. Manuel Sanchis Guarner, 10. 07004 Palma (Balears) ornitologia@gobmallorca.com

² c/ Son Amonda, 9, baixos B. 07300 Inca (Balears) matiesrb@yahoo.es

³ 07144 Costitx (Balears) piringuela@yahoo.es

⁴ SOM Societat Ornitològica de Menorca. Apartat de correus 80. 07720 Es Castell. (Balears) informacio@menorcasom.org

⁵ GEN GOB Eivissa. c/ Major 20, 07800 Eivissa (Balears) gen-gob@teleline.es

Cabrera segueix essent la millor localitat per a l'estudi de la migració, com ho demostren 6 rareses durant el pas prenupcial: una femella de menjamosques de collar *Ficedula albicollis*; un menjamosques barba-roja *Ficedula parva*; una bosqueta pàl·lida *Hippolais opaca*; un mascle de busqueret emmascarat *Sylvia hortensis*; un busqueret de Rüppell *Sylvia rueppelli* (l'anellament de l'any: si és acceptat pel CR-SEO serà el primer registre a les Balears); i un estornell rosat *Sturnus roseus*.

A Menorca, hi ha una sola cita de xòric petit *Falco naumanni*, amb 11 exemplars a Lluriac Vell. Una raresa és la presència d'un mascle de rascletó *Porzana parva* a les basses de Lluriac i Tirant (es Mercadal).

A l'illa de l'Aire, la raresa és el busqueret xerraire *Sylvia curruca*.

A l'illa d'en Colom, dues rareses es capturen per a anellament: dos menjamosques de mig collar *Ficedula semitorquata* (uns altres dos anellaments de l'any: si són acceptats pel CR-SEO seran els primers registres a Espanya d'aquesta espècie).

A sa Conillera es dona l'única cita de cigonya negra *Ciconia nigra*, amb un exemplar. I dos sibocs són capturats per a anellament.

Maig. A s'Albufera de Mallorca, hi crien per tercer any consecutiu 4 parelles de cullerot *Anas clypeata*. Destaca l'observació d'un esbart compacte de 33 exemplars de noneta *Hydrobates pelagicus* al freu de Menorca. També trobam una altra raresa, el menjamosques de collar *Ficedula albicollis* a les Cases Velles de Formentor (Pollença), així com diversos registres de xoriguer petit *Falco naumanni*, en migració, a Maria de la Salut, amb una única cita al setembre al pla de Lanzell.

A sa Conillera, enguany hi ha hagut un pas prenupcial important de cap d'olla *Caprimulgus europaeus*, especialment durant la primera quinzena de maig, en què s'han capturat 30 aus dels 31 exemplars anellats. I, no podia ser d'una altra manera, trobam 6 rareses: dues bosquetes pàl·lides *Hippolais opaca*; un adult de coadreta *Cercotrichas galactotes*; i dues femelles i un mascle de busqueret emmascarat *Sylvia hortensis*.

A Formentera s'ha de citar una raresa: un mascle de busqueret emmascarat *Sylvia hortensis*.

Juny. A Mallorca, es dona una nova localitat de cria de cama-roja *Tringa totanus* a ses salines de sa Vall (ses Salines). Es localitza per primera vegada a Balears una colònia de cria de falzia pàl·lida *Apus pallidus* a l'interior de l'illa, al casc antic d'Inca. Es detecta, també, com una colla de llenguerut *Jynx torquilla* en desplaça una altra de ferrerico *Parus major* d'una caixa niu a Son Real (Santa Margalida).

Juliol. A Mallorca, es captura una femella de pinsà trompeter *Bucanetes githagineus* amb placa incubatriu en regressió a la Trapa (Andratx), i també es veu un exemplar a Galatzó. En el magnífic pas migratori de l'àguila marcenca *Circaetus gallicus* es va arribar a veure un esbart de 7 exemplars a Calvià. Es localitza una nova localitat de cria de ropit *Erithacus rubecula* amb l'observació d'un juvenil amb el cos totalment favat al camí de sa font de Son Creus (Banyalbufar).

A Cabrera, es cita un pinsà trompeter i un altre a l'octubre.

A Menorca, hi ha la primera cita de cria a l'illa de soterí gros *Podiceps cristatus*, a l'Albufera des Grau.

Agost. A Mallorca, tot i que la sel·la marbrenca *Marmaronetta angustirostris* cria en una única localitat de s'Albufera, es va procedir a estalonar l'espècie amb la reintroducció de 15 exemplars procedents del zoo de Jerez de la Fron-

tera. I tot i que no està confirmada la cria d'aligot *Buteo buteo*, hi ha indicis evidents que es reproduïx a l'illa, i en aquesta línia es va observar un jove de l'espècie al puig de Galatzó.

Setembre. A Mallorca, hi ha 6 rareses: un esbart d'11 exemplars de fuell de collar *Eudromias morinellus* al puig des Teix, amb registres previs també d'agost; dos adults de llambritja becvermella *Hydroprogne caspia* a s'Albufera; un busqueret xerraire *Sylvia curruca* a Galatzó; l'observació de dues llambritges becvermelles *Hydroprogne caspia* a s'Albufera i un exemplar a l'octubre; i un capsigrany d'esquena roja *Lanius collurio* a ses Planes (Calvià) i un altre a s'Albufera.

A Cabrera, hi ha 5 rareses més: un altre exemplar de busqueret xerraire; un mascle de busqueret emmascarat *Sylvia hortensis*, i 3 juvenils de capsigrany d'esquena roja *Lanius collurio*.

A l'illa de l'Aire, la raresa és un capsigrany roig *Lanius collurio*.

Octubre. Cabrera no deixa de donar sorpreses i, en aquesta ocasió, en el pas migratori postnupcial es varen registrar 4 rareses més: un juvenil d'arpella pàl·lida *Circus macrorus*, un exemplar de coablanca pàl·lida *Oenanthe isabellina* (si s'homologa serà una nova espècie per a les Balears), almanco dos pinsans carminats *Carpodacus erythrinus*, i un hortolà petit *Emberiza pusilla*. A més, també es va veure una esmerla *Falco columbarius*, una entrada forta de reietó *Regulus regulus*, i un esbart d'estornell negre *Sturnus unicolor*.

A Menorca, destaca una raresa, un ull de bou billistat *Phylloscopus inornatus* al Prat de s'Albufera des Grau.

Novembre. A Mallorca, el recompte de voltor lleonat *Gyps fulvus*, dona una mitjana de 53 exemplars. Les darreres rareses foren 4 exemplars de llambritja becvermella *Hydroprogne caspia* a ses Covetes (Campos), i una femella de pinsà borroner *Pyrrhula pyrrhula* a Son Gual (Palma). Aquesta darrera cita, si és acceptada, serà el primer registre del comitè a Balears.

A l'aeroport de Menorca, destaquen l'estada d'un mes d'una esmerla *Falco columbarius* entre novembre i desembre i un mascle de sit blanc *Plectrophenax nivalis*.

Desembre. A Mallorca, hi ha dades d'hivernada d'esmerla *Falco columbarius* a s'Albufera, al prat de Sant Jordi i al pla de Lanzell. I l'única cita de la subespècie de titina blanca *Motacilla alba yarrellii* al prat de Sant Jordi (Palma).

A Menorca, també hi ha dades d'esmerla, hivernant a l'aeroport. I acaba l'any amb l'observació de fins a 8 exemplars d'estornell negre *Sturnus unicolor* a Ciutadella.

SUMMARY.- Ornithological highlights from 2010. January. The year starts off in Mallorca with a dead Mediterranean Shearwater *Puffinus yelkouan* washed up in the bay of Alcúdia, this being the only record. A spectacular winter gathering of Golden Plover *Pluvialis apricaria* with 2.400 birds at the pla de l'Anzell. Two rarities were seen: A Dotterel *Eudromias morinellus* at the Prat de San Jordi, and a Herring Gull *Larus argentatus*, with other sightings in March, April, May and November. The unusual presence of a Yellow Wagtail *Motacilla flava* at the Prat de San Jordi.

In Ibiza a winter sighting of a Barn Swallow *Hirundo rustica* at the Feixes de Talamanca, and two more birds sighted at Salobrar de Campos (Mallorca).

In Formentera a Great Spotted Cuckoo *Clamator glandarius* was present at La Mola.

February. In Mallorca a rarity Long-legged Buzzard *Buteo rufinus* was sighted during February, March, July and August at Calvià. If accepted by the SEO rarities committee it will be the first for the Balearics.

March. The first songs of Savi's Warblers *Locustella luscinioides* are heard at the S'Albufera. This rarity is now suspected of breeding after the ringing of two juveniles in August and September. Another rarity, a Snow Finch *Montifringilla nivalis* was seen at the Puig de sa Gubia (Bunyola).

At Cabrera the only 3 sightings of Puffin *Fratercula artica*.

In Menorca the first sightings of the year of Mediterranean Shearwater *Puffinus mauritanicus/yelkouan* belonging to the island's breeding population were seen. The Purple Swamp Hen *Porphyrio porphyrio* continues its expansion over the island with a first sighting at the reed beds of Cala en Porter. A Marsh Sandpiper *Tringa stagnatilis* was sighted at the Addaia salt flats (Es Mercadal), there are further sightings in Mallorca.

April. Two rarities sighted in Mallorca: A Pallid Harrier *Circus macrourus* at the Albercutx watch tower, and a Red-necked Nightjar *Caprimulgus ruficollis* found dead at Capdepera. Yellow-legged Gulls *Larus michahellis* are reported to be preying on Common Swift *Apus apus* at a roof top colony on a house in Banyalbufar. This year there are only two reports of Red-throated Pipit *Anthus cervinus*, 1 bird sighted at the Pla de l'Anzell (Vilafranca), and 2 birds seen at the S'Albufera in May.

Cabrera remains the best location for the study of migration with 6 rarities amassed during the prenuptial migration: A female Collared Flycatcher *Ficedula albicollis*; a Red-breasted Flycatcher *Ficedula parva*; a Western Olivaceous Warbler *Hippolais opaca*; a male Orpheat Warbler *Sylvia hortensis*; a Rüppell's Warbler *Sylvia rueppelli*, the ringed bird of the year, and if accepted by the SEO Rarities Committee, will be the first for the Balearics; and a Rosy Starling *Sturnus roseus*.

In Menorca a group of 11 Lesser Falcon *Falco naumanni* were sighted at Lluriac Vell. A Little Crane *Porzana parva*, a rarity, was seen at the Lluriac i Tirant ponds (Es Mercadal). Another rarity at the Illa de l'Aire, this case a Lesser Whitethroat *Sylvia curruca*. At the Illa den Colom two Semicollared Flycatchers *Ficedula semitorquata* were ringed. These rarities if accepted by the SEO Rarities Committee will be the first for Spain.

At Conillera a Black Stork *Ciconia nigra* was sighted. Two Red-backed nightjars *Caprimulgus ruficollis* were ringed.

May. For the third year running 4 pairs of Shoveller *Anas clypeata* have been found breeding at S'Albufera. The sighting of a compact flock of 33 Storm Petrel *Hydrobates pelagicus* was notable at Freu de Menorca. Another rarity sighted at Cases Velles (Pollença), this time a Collared Flycatcher *Ficedula albicollis*. Various sightings of Lesser Falcon *Falco naumanni* on migration where recorded at Maria de la Salut, there was also a lone sighting at the Pla de Anzell in September.

At Conillera the prenuptial migration has seen an important passing of European Nightjar *Caprimulgus europaeus*, especially during the first half of May when 30 birds were trapped and ringed. Highlights of 6 rarities: Two Western Olivaceous Warblers *Hippolais opaca*, an adult Rufous Bush Robin *Cercotrichas galactotes*; and a male and female Orpheat Warbler *Sylvia hortensis*.

At Formentera one rarity was recorded, a male Orpheat Warbler *Sylvia hortensis*.

June. A new breeding locality in Mallorca for Common Redshank *Tringa totanus* at the Sa Vall salt flats (Ses Salines). A Pallid Swift *Apus pallidus* breeding colony is found for the first time in the interior of the island at the town of Inca. A pair of Wrynecks *Jynx torquilla* are seen to evict a pair of Great Tit *Parus mayor* from a nest box in Son Real (Santa Margalida).

July. In Mallorca a female Trumpeter Finch *Bucanetes githagineus* with a receding brooding patch is trapped and ringed at Sa Trapa (Andratx). Another bird is sighted at Galatzo. Magnificent through migration of Short-toed Eagle *Circus gallicus* with up to 7 birds seen at Calvià. New breeding locality for Robin *Erithacus rubecula* with the sighting of a recently fledged juvenile at Son Creus (Banyalbufar).

At Cabrera a Trumpeter Finch was seen along with another sighting in October.

In Menorca at the Albufera des Grau the first breeding record for the island of Great-crested Grebe *Podiceps cristatus*.

August. 15 Marbled Duck *Marmaronetta angustirostris* from the Jerez zoo where released to support the reintroduction programme of this species at S'Albufera. Although the breeding of Common Buzzard *Buteo buteo* has yet to be positively confirmed in Mallorca, there seems to be some evidence, as a juvenile was sighted near the Galatzo peak.

September. 6 rarities were recorded in Mallorca: A flock of 11 Dotterel *Eudromias morinellus* at the peak of Es Teix. There are also previous sightings in August; Two adult Caspian Terns *Hydroprogne caspia* at S'Albufera; A Lesser Whitethroat *Sylvia curruca* at Galatzo; Another two Caspian Terns *Hydroprogne caspia* at S'Albufera with another individual sighted in October; And a Red-backed Shrike *Lanius collurio* seen at Ses Planes (Calvià), and another sighted at S'Albufera.

October. Cabrera still has surprises in store, this time during the postbreeding migration 4 rarities were recorded: A juvenile Pallid Harrier *Circus macrourus*; an Isabelline Wheatear *Oenanthe isabellina*, which if accepted will be a new species for the Balearics; at least two Common Rosefinch *Carpodacus erythrinus*; and a Little Bunting *Emberiza pusilla*. A Merlin *Falco columbarius* and a flock of Spotless Starling *Sturnus unicolor* were also seen. An intense passing of Goldcrest *Regulus regulus* was noted.

In Menorca, a rarity at S'Albufera des Grau, a Yellow-browed Warbler *Phylloscopus inornatus*.

November. A census in Mallorca for the Griffon Vulture *Gyps fulvus* resulted in a mean total of 53 birds. The last rarities to be sighted: 4 Caspian Terns *Hydroprogne caspia* seen at Ses Covetes (Campos) and a Bullfinch *Pyrrhula pyrrhula* at Son Gual (Palma), this sighting if accepted will be the first for the Balearics.

At Menorca airport a Merlin *Falco columbarius* was present throughout November and December, and also a Snow Bunting *Plectrophenax nivalis* was seen.

December. In Mallorca there were wintering records for Merlin *Falco columbarius* at the S'Albufera, Prat de Sant Jordi and Pla de L'Anzell. The only record of Pied Wagtail *Motacilla alba yarrelli* sighted at Prat de Sant Jordi (Palma).

In Menorca there were also records of Merlin wintering at the airport. The year finishes with the sighting of up to 8 Spotless Starling *Sturnus unicolor* at Ciudadella.

Les observacions d'aucells de Balears que publicam corresponen a l'any 2010, encara que també s'hi inclouen registres d'anys anteriors si l'interès ho justifica. Tots ells són una selecció de les observacions que figuren als arxius del GOB Mallorca, GEN-GOB Eivissa, GOB Formentera i de la Societat Ornitològica de Menorca (SOM). També s'han consultat els arxius del Parc Nacional Maritimoterrestre de l'Arxipèlag de Cabrera, del Parc Natural de s'Albufera de Mallorca, del Parc Natural de s'Albufera des Grau (Menorca), del Parc Natural de ses Salines (Eivissa i Formentera), del Parc Natural de sa Dragonera, i del Consorci per a la Recuperació de la Fauna de les Illes Balears (COFIB). S'han tengut en compte els punts següents:

— La present llista d'espècies segueix l'ordre sistemàtic de K.H. Voous (*The List of Birds of the Western Palearctic, 1978*), amb les modificacions acordades per l'Associació de Comitès de Registres i Rareses Europeus, i el Comitè Assessor Taxonòmic (AERC-TAC). D'aquesta llista, presentem 342 espècies i 23 subespècies de les quals disposam de registres des de 1950 (categoria A). Les espècies sotmeses a homologació pels comitès de rareses de la SEO/BirdLife o del GOB figuren també amb més detalls en el capítol que porta per títol "Homologació de rareses ornitològiques a Balears, Informe de 2008".

— De cada espècie es proporciona la informació següent:

Nom científic. Nom popular recomanat en l'àmbit balear seguit d'altres noms de cada illa (MA-ME-EI-FO)

Estatus. Criteri de selecció.

Illa: localitat, nombre d'exemplars, data, comentaris dels observadors.

Comentaris dels editors

— Símbols utilitzats a les taules mensuals: * són les dates extremes; () registres aïllats; + indica presència d'exemplars sense avaluar-ne quantitats; 0 zero, recompte amb resultat negatiu; P fa referència al nombre de polls i la J al nombre de joves.

— Els noms populars de cada illa són els que ens ha facilitat cada grup local del GOB. En el cas de les espècies noves per a les illes, se'ls ha hagut de donar un nom provisional.

— L'estatus a les Balears figura a l'annex II. S'empren els següents conceptes:

Sedentari: població present tot l'any (nidificant).

Estival: població present sols en època de reproducció.

Hivernant: població present sols a l'hivern.

Migrant: població present sols en migracions pre i/o postnupcials.

Accidental: espècie molt rara, allunyada de la seva àrea normal de distribució, migració o hivernada.

Divagant: espècie que apareix extralimitant el seu àmbit geogràfic de presència habitual.

Falta informació o ?: estatus dubtós.

— Les informacions sobre cada aucell s'agrupen per illes; a cadascuna, els diferents registres s'han ordenat cronològicament.

— El criteri de selecció dels registres apareix a continuació de l'estatus de cada espècie, i s'especifica breument el criteri seguit per a la publicació de les observacions rebudes. D'aquesta manera es pretén informar el lector sobre quins són els registres que s'han publicat de cada aucell.

— Es publiquen les dades segures sobre reproducció, primers i darrers

registres d'aus migrants, hivernants, concentracions d'una mateixa espècie, aus rares i escasses. En aquest darrer cas, no es publiquen si no van acompanyades d'una bona descripció de l'au-cell i de les condicions en què va ser vist. No es publiquen determinats registres detallats de nidificació per motius conservacionistes.

— Els registres són publicats amb els seus respectius autors. Quan el nombre d'observadors és superior a tres, només se'n menciona el primer. Les observacions publicades han de consignar-se com a autor/autors, es recomana la següent manera per fer-ho: AUTOR/S. 2011. Registres Ornitològics 2010. A:

González, J.M. *et al.* AOB: xyz. Vol. 25. GOB. Palma.

— En el cas de les espècies presents a les Balears d'origen natural desconegut, aquestes figuren a la llista complementària. S'indica de quina regió són originàries.

— Enguany il·lustram aquest capítol amb dibuixos de dos ornitòlegs. Reproduïm una làmina del quadern de camp de Catalina Artigues, una apassionada per la natura, resident a Artà. Hi ha, a més, les habituals notes de camp, en aquesta ocasió amb cinc làmines amb anotacions en alemany, d'Ulf Meyer, que passa temporades a Formentera i Mallorca.

LLISTA SISTEMÀTICA D'OBSERVACIONS CORRESPONENTS A 2010

Cygnus olor. Cigne mut

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Anser fabalis. Oca pradenca, oca de camp (ME)

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Anser albifrons. Oca carablanca

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Anser anser. Oca salvatge, oca comuna (ME)

Estatus: hivernant escàs (MA-ME) i rar (EI-FO).

Selecció: fenologia.

Mallorca: s'Albufera. Màxims mensuals (VIC, RID, PNAM; VEN, QUI).

Dates	I	15-I*	II-III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	29-X*	XI	XII
Ex.	4	3	0	0	0	0	0	0	0	2	8	11

Menorca: Albufera des Grau (Maó). Darrera cita d'hivern, 2 ex. el 22-I (MOZ). Primera observació de tardor, 3 ex. el 19-X (BOR). Lluriac (es Mercadal). 12 ex. el 12-XII (BAA, DIZ).

Anser caerulescens. Oca de les neus

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Tadorna ferruginea. Ànnera canyella, àneda canyella (ME)

Estatus: hivernant rar i migrant rar (MA). Accidental (ME-EI).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: prat de Sant Jordi (Palma). 2 femelles el 29-IX (MUN), i 2-X (MAC; VEN, QUI, MAN), 1 colla el 5-XI (JAM), 2 ex. el 23 i 24-XII (VEN; JAM).

Bassa de Can Guidet (Palma). 1 ex. el 19-IX (GAN), 1 ex. el 21-X (MMA).

Salobrar de Campos. 2 ex. l'1-X (ART, MUÑ).

Tadorna tadorna. Ànnera blanca, àneda blanca (ME)

Estatus: estival escàs (MA) i rar (EI-FO). Hivernant moderat (MA-EI), escàs (ME) i rar (FO). Migrant moderat (FO) i escàs (ME-EI). Cria accidental 2007 i 09 (ME).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: Salobrar de Campos. Enguany han tornat a criar, així el 7-IV es van trobar 3 nius amb ous i un poll d'uns 10 dies (ADR). Màxims mensuals (ADR; GAN; MUN).

S'Albufera. Enguany han tornat a criar amb 6 parelles. Observació de polls a partir del 29-IV, i juvenils del 21-VI. Màxim mensuals (VIC, RID, PNAM; MUN, MMM; AME).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Salobrar	250	+	+	191	+	352	180	+	30	43	95	87
Albufera	17	4	6	12	11	19	8	5	4	4	0	15

Salines de sa Vall (ses Salines). 2 ex. el 3-I (RES), 2 ex. el 6-VI (MUN), 1 ex. el 29-VII (RES), 2 juvenils el 7-VIII, 2 ex. el 13-VIII, 1 ex. el 5-IX (MUN), 28 ex. el 18-XII (RES).

Prat de Sant Jordi (Palma). 1 ex. l'11-I (VEN). 2 ex. el 23-XII, i 4 ex. el 30-XII (VEN).

Cala en Tugores (Santanyí). 2 ex. el 3-IV (BAU).

Estany de ses Gambes (Santanyí). 31 ex. el 13-V (MUN).

Estany des Tamarells (ses Salines). 7 ex. el 13-V (MUN).

Bassa de Can Guidet (Palma). Prenupcial, 1 ex. els dies 8 i 29-IV (MMA). 2 ex. el 7-V (LLA). Postnupcial, 1 ex. el 19-VII (GAN), 2 ex. els dies 1 i 22-XII (MUN).

Menorca: Addaia (es Mercadal). Una femella amb 10 polls i 10 adults l'11-V (MEN, FLO, FLR). Màxims mensuals (MOZ, PNAG).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	4	5	8	10	10	26	0	1	0	0	0	2

- Albufera des Grau (Maó). 1 ex. l'11-III, 1 ex. entre el 30-IX i el 8-X (MOZ, PNAG).
- Eivissa:* ses Salines d'Eivissa (Sant Josep). Màxim hivernal el 17-I amb 167 ex. (CAR, MAR, GAA, PRT, CAL, VER). 106 ex. el 8-III (MAR). Dades reproductores: s'observa el 25-VI una parella amb 6 pollets i el 20-VII una parella amb juvenils. El mateix dia es troba una pollada morta (GAA). El 2-X, 14 ex. observats (MAR).
- Formentera:* estany Pudent. 8 ex. el 28-I, 5 ex. el 7-IV (KLA). 42 adults dels quals hi havia 1 colla amb 5 polls el 19-V, i 2 adults del 27 al 30-IX (MEY).
Ses salines d'en Marroig. 19 ex. el 18-I (CAR, MAR, MSS, SLA, CAL). 2 ex. el 8-XII (KLA).
- S'Espalmador:* (Formentera). 12 ex. el 19-I (MAR, CAR, CAL). 4 ex. el 24-III (BAZ).

Anas penelope. Siulador, xiulaire (ME)

Estatus: hivernant moderat (MA-ME), escàs (EI) i rar (FO). Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO). *Selecció:* fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (VIC, RID, PNAM).
Bassa de Can Guidet (Palma). Màxims mensuals (MUN; MMA).

Dates	I	II	30-III*	IV	V	VI	VII	14-VIII*	20-IX*	IX	X	XI	XII
Albufera	391	112	2	0	0	0	0	0	1*	8	19	41	86
Guidet								1*			3	6	14

- Prat de Sant Jordi (Palma). 7 ex. el 31-I, 1 ex. el 26-X (MUN).
Salobrar de Campos. 40 ex. el 12-II (GAN), 7 ex. el 20-III (MMM). 6 ex. el 6-XI (BOC).
Maristany (Alcúdia). 1 ex. el 17-XII (RES).
Albufereta (Pollença). 28 ex. el 17-XII (RES).
- Menorca:* Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (MOZ, PNAG).

Dates	I	II	III	9-IV*	V	VI	VII	VIII	30-IX*	X	XI	XII
Ex.	20	12	17	1	0	0	0	0	4	23	18	30

- Addaia (es Mercadal). 1 ex. observat el 29-I (MOZ, PNAG).
- Eivissa:* ses Salines (Sant Josep). Màxim hivernal amb 43 ex. l'11-I (GAA).
- Formentera:* estany Pudent. 4 ex. observats el 18-I (MSS, CAR).

Anas strepera. Griseta, grisa (MA), àneda griseta (ME), ànnera griseta (EI-FO). *Estatus:* sedentari moderat (MA). Hivernant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO). Migrant escàs (MA-ME-FO) i rar (EI). Cria accidental 2009 (ME).
Selecció: reproducció i màxims mensuals.

- Mallorca:* s'Albufera. Enguany hi han criat 120 parelles. Observació de polls a partir del 2-V, i de juvenils l'1-VI. Un màxim de 263 ex. el 15-I (VIC, RID, PNAM).
Salobrar de Campos. 2 ex. l'11-III (MUN). 2 ex. el 16-XI (GAN).
Albufereta (Pollença). 3 mascles el 13-IV (AMG).
Bassa de Can Guidet (Palma). 1 ex. el 24-VIII (MUN), 1 ex. el 21-X (MMA), 7 ex. el 22-XII (MUN).
- Menorca:* Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (MOZ, PNAG).
Addaia (es Mercadal). Màxims mensuals (MOZ, PNAG).

Dates	8-I*	II	III	IV	12-V*	10-VI*	VII	VIII	16-IX*	X	XI	XII
Albufera	69	53	27	2	2*	0	0	0	39*	42	41	54
Addaia	3*	4	4	3	6	4*	0	0	0	0	0	0

- Basses de Lluriac i Prat (es Mercadal). 25 ex. possiblement alguns més amagats entre la vegetació el 9-I (GRG).
Salines d'Addaia (es Mercadal). 1 parella l'11-V (MEN, FLO).
- Eivissa:* ses Salines (Sant Josep). S'observen 8 ex. el 17-I (MAR, PRT, GAA). Darrera observació prenupcial de 2 parelles el 8-IV (GAA).

Anas crecca. Cetla rossa, sel·la rossa (MA-FO), anedó (ME), sorçó d'hivern (EI)
Estatus: hivernant abundant (MA), moderat (ME) i escàs (EI-FO). Migrant moderat (MA-ME-FO) i escàs (EI). *Selecció:* fenologia i màxims mensuals.

- Mallorca:* s'Albufera. Un exemplar aïllat el 16-VI (VIC) i 3 ex. l'1-VII (GAN). Màxims mensuals i, amb asterisc, dates extremes (VIC, RID, PNAM).
Salobrar de Campos. Màxims mensuals (ADR).

Dates	I	II	III	7**-21*-IV	V	VI	VII	3-VIII*	VIII	29-IX*	X	XI	XII
Albufera	2.235	+	+	2*		(1)	(3)	4*	31	250	+	+	+
Salobrar	161	+	+	5**						7*	4	+	+

- Depuradora de Binissalem. 5 ex. el 15-I (RES, VIC, LLD, GDE).
Bassa de Can Guidet (Palma). 14 ex. el 21-X (MMA), 1 ex. el 15-XI (GAN).
Ses Fontanelles (Palma). 25 ex. el 13-I (GON).
Prat de Sant Jordi (Palma). 4 ex. el 23-XII (VEN).
- Menorca:* Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (MOZ, PNAG).

Dates	I	II	31-III*	IV	V	VI	VII	VIII	3-IX*	X	XI	XII
Ex.	57	57	32	0	0	0	0	0	54	49	12	0

Addaia (es Mercadal). Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (MOZ, PNAG).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>4-III*</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	54	49	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sa Muntanyeta (Maó). 11 ex. el 28-XI (FLO).

Mongofra (Maó). 25 ex. el 18-XII (GRG).

Eivissa: ses Feixes de Talamanca (Eivissa). Observat entre el 9-I i el 8-III, amb un màxim de 6 ex. el 16-I, al prat de ses Monges (GAA, MAR).

Golf de Roca Llisa (Santa Eulària). 4 ex. el 16-I (CAR, MAR).

Ses Salines (Sant Josep). 6 ex. el 17-I (MAR, GAA, PRT). Primer registre postnupcial amb 4 ex. el 25-VIII (GAA).

Formentera: estany Pudent. El 18-I són observats 3 ex. (CAR, MSS). Vist entre el 19-IX (1 ex.) i l'11-X (5 ex.) (MEY).

Anas platyrhynchos. Collverd, capblau (MA-FO), collblau (ME)

Estatus: sedentari moderat (MA-ME) i rar (EI). Cria des de 2005 a Formentera. Hivernant abundant (MA-ME), escàs (EI) i rar (FO). Migrant abundant (ME) i escàs (EI-FO). *Selecció:* reproducció i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. S'estima que hi han criat un mínim de 500 parelles. Observació de polls a partir del 28-III. Màxims mensuals (VIC, RID, PNAM; MUN).

Salobrar de Campos. Màxims mensuals (MUN, MMM).

Bassa de Can Guidet (Palma). Observació de polls a partir del 8-IV (MMA). Màxims mensuals (MUN; GAN; MMA).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Albufera	3.876	+	+	100	+	+	+	+	1.000	+	+	+
Salobrar	536	+	+	+	+	+	16	+	+	100	+	+
Guidet	+	190	134	348	69	115	320	645	805	654	700	558

Prat de Sant Jordi (Palma). 9 ex. el 6-I (MUN). 1 femella amb 14 pollets l'11-III (RES). 15 ex. el 23-IX (MUN).

Ses Fontanelles (Palma). 8 ex. el 13-I (GON). 1 colla amb 8 pollets l'1-V (AMG).

Depurdora de Binissalem. 14 ex. el 15-I (RES, VIC, LLD, GDE), 16 ex. amb polls i joves el 4-VI (VIC).

Palma. El 22-IV es troba el primer poll desorientat que ingressa al Centre de Recuperació de Fauna (PAR, COFIB).

Estany des Tamarells (ses Salines). 12 ex. el 13-V (MUN).

Salines de sa Vall (ses Salines). 12 ex. el 21-VIII (MUN).

Cabrera: illot de na Pobra, trobat un niu amb 5 ous el 3-VI protegit per la vegetació (HER).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals (MOZ, PNAG).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	175	151	135	87	93	115	182	358	367	285	174	170

Addaia (es Mercadal). Màxims mensuals (MOZ, PNAG).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	127	100	119	94	87	85	3	4	26	84	34	39

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). El 17-I s'observa un màxim de 78 ex. (MAR, PRT, CAR, CAL, VER, GAA). Dades reproductores: s'observen 3 pollets el 23-IV (GAA). S'observen 60 ex. l'1-X (MAR).

Formentera: estany Pudent. S'observen 14 ex. el 18-I (CAR, MSS). 5 mascles el 9-V, 6 ex. el 19-IX, i 5 mascles i 1 femella el 6-X (MEY).

Anas acuta. Coer, àneda coallarga (EI)

Estatus: hivernant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO). Migrant escàs (EI-FO).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (VIC, RID, PNAM).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>14-IV*</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>9-1X*</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	29	21	13	3	0	0	0	0	1	3	11	6	9

Salobrar de Campos. 15 ex. el 12-II (GAN), 2 ex. el 2-X, i 5 ex. el 21-XI (RES, VEN, QUI).

Bassa de Can Guidet (Palma). 1 ex. el 21-X (MMA).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (MOZ, PNAG).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>18-III*</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>8-X*</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	9	4	4	0	0	0	0	0	0	3	0	0

Addaia (es Mercadal). Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (MOZ, PNAG).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>18-III*</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>12-XI*</u>	<u>XII</u>
Ex.	13	11	11	0	0	0	0	0	0	0	2	3

Basses de Lluriac (es Mercadal). 6 ex. el 20-III i 2 ex. el 2-IV (PON).

Mongofra (Maó). 6 ex. el 23-II, i 1 ex. el 4-XI (FLO).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 5 mascles i 1 femella el 17-I (MAR, GAA, PRT). Darrer registre prenupcial amb 9 ex., dels quals tres són mascles, l'1-III (GAA). Primera observació de tardor el 16-X amb 4 ex. (GAA).

Anas querquedula. Cetla blanca, sel·la blanca (MA-FO), anedó blanc (ME), sorçó (EI). *Estatus:* hivernant rar (MA). Migrant moderat (MA) i escàs (ME-EI-FO). Cria accidental 2007 i 2008.

Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Enguany, per tercer any, hi han tornat a criar (1 parella). Present a partir de l'1-II amb 1 femella (VIC, RID, PNAM).

Badia de Palma. Un esbart de 14 ex. el 5-III vistos des de Ciutat Jardí (GAN).

Embassament de Cúber (Escorca). 2 mascles i 1 femella el 21-III (BAU).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). Prenupcial, primer registre el 18-III amb 2 ex. (MOZ, PNAG).

Anas discors. Cetla alablava, sel·la alablava (MA-EI-FO), anedó alablau (ME)

Estatus: divagant. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Anas clypeata. Cullerot

Estatus: estival rar (MA), hivernant abundant (MA), moderat (ME), escàs (EI) i rar (FO). Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO). *Selecció:* reproducció, fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Enguany hi han criat un mínim de 4 parelles. Observació de polls el 22-VI, i juvenils l'11-VII. Màxims mensuals (VIC, RID, PNAM).

Bassa de Can Guidet (Palma). Màxims mensuals (GAN; MMA).

Dates	I	II	III	IV	29-IV*	V	VI	VII	VIII	IX	21-X*	XI	XII
Albufera	1.947	+	152	42	+	6	0	11	3	100	+	+	+
Guidet	+	4	2	5	1*	0	0	0	0	0	27*	80	+

Albufereta (Pollença). 70 ex. l'11-I (RES), 20 ex. el 26-II (GAN).

Prat de Sant Jordi (Palma). Un màxim de 28 ex. el 12-I (RES), 3 ex. el 16-IV (JAM).

Depuradora de Binissalem. 5 ex. el 15-I (RES, VIC, LLD, GDE), 1 parella el 4-VI (VIC).

Maristany (Alcúdia). 4 ex. el 21-IX (ADR).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (MOZ, PNAG).

Dates	I	II	III	21-IV*	V	VI	VII	VIII	16-IX*	X	XI	XII
Ex.	136	79	78	28	0	0	0	0	56	39	24	75

Addaia (es Mercadal). 1 ex. el 8-I i el 25-XI (MOZ, PNAG).

Basses de Lluriac (es Mercadal). 2 ex. el 26-IX (PON).

Eivissa: bassa de sa Rota (Santa Eulària). El 16-I 1 mascle (CAR, MAR).

Ses Salines (Sant Josep). Màxim hivernal amb 40 ex. el 17-I (GAA, PRT, MAR). Primers registres postnupcials el 20-VIII i l'1-X amb 2 i 3 ex. respectivament (GAA; MAR).

Formentera: estany Pudent. 4 ex el 18-I (MSS, CAR). 3 ex. el 27-IX (MEY).

Marmaronetta angustirostris. Rosseta, sel-la marbreca (MA-ME-EI-FO)

Estatus: estival rar (MA). Migrant rar (MA-FO). Accidental (ME-EI).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: s'Albufera. S'estima que hi han criat 6 parelles. Observació de polls a partir del 24-VI. Màxims mensuals (VIC, RID, PNAM; RES; MUN; GAN). Nova reintroducció amb l'alliberament de 15 ex. procedents de la cria en captivitat al zoo de Jerez (Càdis) a l'agost i setembre (PAR, COFIB).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III-III*</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	0	0	2	8	4	6	12	15	16	48	63	+	3

Prat de Sant Jordi (Palma). 1 ex. amb anella taronja, amb la mandíbula penjant, el 3-IX. Es van sentir un parell de trons a dins del canyet (JAM). 1 ex. el 23-XII (VEN).

Netta rufina. Becvermell, ànec de bec vermell (ME), japonès (EI)

Estatus: sedentari escàs (MA). Reintroduït el 1991 (MA). Hivernant rar (ME), Migrant rar (ME). Accidental (ME-EI-FO). Cria accidental el 2009 (ME).

Selecció: reproducció i màxims mensuals a MA; tots els registres a ME-EI-FO.

Mallorca: s'Albufera. Enguany hi han criat un mínim de 100 parelles. Observació de polls a partir del 15-IV, i juvenils a partir del 18-V. Màxims mensuals (VIC, RID, PNAM; MUN).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	171	76	77	6	+	+	+	36	17	49	39	41

Albufereta (Pollença). 66 ex. l'11-I (RES), 2 ex. el 13-IV (AMG), 8 ex. el 15-XI (RES).

Bassa de Can Guidet (Palma). 1 ex. el 19-VII (GAN), 3 ex. el 9-X, 4 ex. el 4-XI, 1 ex. l'1-XII (MUN).

Port de Pollença. 1 jove el 21-IX a la Gola (FIO).

Prat de Sant Jordi (Palma). 1 femella el 5-XI (JAM).

Maristany (Alcúdia). 3 ex. el 17-XII (RES).

Menorca: Addaia (es Mercadal). Observats 1 ex. el 8 i 16-I, i 4 ex. el 6-V (MOZ, PNAG), 1 mascle el 8-I (GRI), 3 mascles i 1 femella l'11-V (MEN, FLO, FLR).

Lluriac i Tirant (es Mercadal). 2 mascles i 1 femella el 30-I (PON).

Bassa des Prat (es Mercadal). 6 mascles i 3 femelles l'11-III (FLO).

Albufera des Grau (Maó). Un màxim de 2 ex. entre el 8 i el 29-X (MOZ, PNAG).

Aythya ferina. Moretó capvermell, moretó (MA-FO), rabassot (ME)
Estatus: estival rar (MA). Hivernant moderat (MA-ME), escàs (EI) i rar (FO).
Migrant moderat (ME) i escàs (EI-FO).

Selecció: reproducció, màxims mensuals i dades d'interès.

Mallorca: s'Albufera. Enguany hi han criat 17 parelles. Observació de polls a partir de l'11-V, i juvenils a partir de l'1-VI. Màxims mensuals (VIC, RID, PNAM).
Maristany (Alcúdia). Màxims mensuals (ADR; MUN; RES).
Bassa de Can Guidet (Palma). Màxims mensuals (MUN; GAN; LLA).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>22-III*</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Albufera	184	119	49	19	6	25	11	12	19	19	9	37
Maristany	+	15	15*					3	3	+	29	10
Guidet	+	1	12	8	2	10	2	4	6	3	30	140

Depuradora de Binissalem. 2 ex. el 15-I (RES, VIC, LLD, GDE).
2 ex. el 4-VI (VIC).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (MOZ, PNAG).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>25-III*</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>23-IX*</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	275	257	163	0	0	0	0	0	2	38	147	132

Addaia (es Mercadal). 3 ex. el 21-IV i 1 ex. el 23-VII (MOZ, PNAG).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). S'observa 1 parella l'1-IV i 2 femelles el 28-X (GAA).

Aythya collaris. Moretó de collar

Estatus: accidental (MA).

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Aythya nyroca. Parda, rabassot menut (ME)

Estatus: hivernant rar (MA-ME). Migrant rar (MA-EI). Accidental (FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: s'Albufera. Present des de principi d'any, sempre un exemplar, fins la darrera cita el 18-V amb 1 femella, i un registre aïllat d'1 mascle el 21 i 25-VII (VIC, RID, PNAM; LOP).

Menorca: Son Saura (es Mercadal). 1 ex. el 2-IV (FLO).
Addaia (es Mercadal). 2 ex. el 14-V (MOZ, PNAG).
Albufera des Grau (Maó). Un màxim de 2 ex. del 23-VI al 19-VIII, 8 ex. el 8-X, i 4 ex. el 29-X (MOZ, PNAG).

Aythya fuligula. Moretó de plomall, moretó de puput (MA-FO), rabassot de cresta (ME), ànec de plomall (EI).

Estatus: hivernant moderat (MA) i escàs (ME). Accidental (EI).

Selecció: fenologia, màxims mensuals i tots els registres a EI.

Mallorca: s'Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (VIC, RID, PNAM).

Maristany (Alcúdia). Màxims mensuals (MUN; RES).

Dates	I	13-II*	III	5-IV*	V	VI	VII	VIII	IX	X	7**-24*-XI	XII
Albufera	59	41	37	2*	0	0	0	0	0	0	1*	11
Maristany	+	4*	0	0	0	0	0	0	0	0	3**	22

Bassa de Can Guidet (Palma). 2 ex. el 22-XII (MUN).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (MOZ, PNAG).

Dates	I	II	11-III*	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	12-XI*	XII
Ex.	13	7	5	0	0	0	0	0	0	0	6	8

Aythya marila. Moretó buixot, moretó cabussó (MA), rabassot cabussó (ME)

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Clangula hyemalis. Ànnera glacial

Estatus: accidental. *Selecció:* Tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Melanitta nigra. Ànnera negra, negreta (MA-EI-FO), àneda negreta (ME)

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Melanitta fusca. Ànnera fosca, àneda fosca (ME)

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Bucephala clangula. Ànnera d'ulls grocs, rabassot d'ulls grocs (ME)

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Mergus serrator. Ànnera peixatera, ànnera peixetera (MA-EI-FO), àneda peixatera (ME)

Estatus: hivernant escàs (MA-ME) i rar (EI). Accidental (FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: badia d'Alcúdia. 1 femella el 5-I, 3 ex. el 20 i 21-II (VIC, RID, PNAM). 1 ex. el 15-XI (RES), i 1 femella l'11-XII (GAN).

Estany des Pont (Alcúdia). 3 ex. el 13-II (MUN).
Formentera: estany des Peix. 1 femella el 18-I (MAR, MSS, CAR, SLA, CAL).

Alectoris rufa. Perdiu

Estatus: sedentari abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO). Sotmesa a gestió cinegètica. *Selecció*: reproducció i dades d'interès.

Mallorca: s'Albufera. Enguany hi ha criat 1 parella (VIC, RID, PNAM).
Puig Major (Escorca). Un grupet el 15-VIII al cim, i 8 ex. l'11-IX (RES, VEN, QUI).

Ses Fontanelles (Palma). 10 ex. el 13-I (GON).
Formentera: 6 juvenils el 12-IX a Can Parra (KLA).

Coturnix coturnix. Guàtlera

Estatus: sedentari moderat (ME-EI). Estival moderat (MA) i escàs (FO). Migrant moderat (MA-ME-EI) i escàs (FO). Sotmesa a gestió cinegètica.

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: Maria de la Salut. 2 ex. cantant el 15-V as Blanquer (ART, MUÑ).
3 mascles cantant el 12-VI (RES).

S'Albufera. 1 ex. els dies 16 i 17-IX (VIC, RID, PNAM).

Son Hortolà (Calvià). 1 ex. el 25-IX (LOP)

Cabrera: prenupcial, s'han rebut 8 registres (6/III, 2/IV); present entre el 19-III i el 14-IV, sempre 1 ex. (GON).

Menorca: Estància Alta, camí de Tordonell (Maó). 1 ex. l'1-IV (BOR).

Camí de Tordonell (Maó), 1 ex. el 15-XI (JUL).

Illa de l'Aire: (Sant Lluís). 1 ex. anellat el 6-V (CUM, GRG).

Eivissa: Can Bellotera (Sant Josep). 1 ex. el 17-XI (CAA).

Formentera: es Brolls. 1 ex. el 15-V (MEY).

Gavia stellata. Calàbria petita, cabussó petit (MA-EI-FO)

Estatus: accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Gavia arctica. Calàbria agulla, cabussó (MA-ME-EI-FO)

Estatus: accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Tachybaptus ruficollis. Setmesó, soterí petit (ME)

Estatus: sedentari moderat (MA), escàs (ME) i rar (EI). Hivernant escàs (MA-EI) i moderat (ME). Migrant moderat (ME) i escàs (EI). Accidental (FO). Hi manca informació. *Selecció*: reproducció i dades d'interès.

Mallorca: s'Albufera. Enguany s'estima que hi ha un mínim de 150 parelles nidificants; s'han vist els primers polls el 28-III (VIC, RID, PNAM).

Maristany (Alcúdia). Present tot l'any. Un adult amb pollets de pocs dies el 19-IX (RES). Màxims mensuals (MUN; ADR; RES).

Bassa de Can Guidet (Palma). Màxims mensuals (MUN; MMA; GAN).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>29-IV*</u>	<u>V</u>	<u>1-VI*</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Maristany	+	+	+	+	+	+	+	64	53+P	+	70	30
Guidet	+	17	15	8*	0	10*	142	267	211	329	212	205

Ses Fontanelles (Palma). 1 ex. el 13-I i 20-IV (GON), 3 ex. l'1-V (AMG).

Depuradora de Binissalem. 14 ex. el 15-I (RES, VIC, LLD, GDE), 21 ex. (adults i joves) el 4-VI (VIC).

Albufereta (Pollença). 1 ex. el 26-II (GAN).

Golf de Son Muntaner (Palma). 3 adults i 2 polls el 12-VIII (MUN).

Salobrar de Campos. 3 ex. el 5-X (GAN), 4 ex. el 16-XI (GAN).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observació de polls a partir del 7-IV (MEN). Màxims mensuals (MOZ, PNAG).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	98	83	20	6	4	17	78	133	293	172	228	157

Eivissa: bassa de sa Rota (Santa Eulària). Dues observacions el 16-I i el 7-III amb un màxim de 10 ex. al gener (MAR, CAR).

Golf de Roca Llisa (Santa Eulària). 5 ex el 16-I (CAR, MAR).

Podiceps cristatus. Soterí gros

Estatus: sedentari rar (MA). Hivernant rar (MA) i escàs (ME). Migrant rar (MA). Accidental (EI).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: s'Albufera. Present tot l'any. Enguany hi han criat un mínim de 7 parelles. Observació de polls a partir del 8-V, i juvenils l'1-VII (VIC, RID, PNAM; GAN).

Bassa de Can Guidet (Palma). 2 ex. el 19-IX (GAN).

Salobrar de Campos. 1 ex. del 21 al 29-IX (MUN; ADR), 1 ex. el 5-X (GAN).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). Primera cita de cria a Menorca amb l'observació de 2 parelles amb 4 polls d'almenys un mes el 16-VII (MEN), i 11 ex. entre joves i adults el 6-XI (FLO, FLR). Màxims mensuals (MOZ, PNAG).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	19	15	6	3	1	0	8	6	7	16	11	9

Podiceps grisegena. Soterí gris

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Podiceps auritus. Soterí orellut, soterí de coll blanc (MA-EI-FO)

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Podiceps nigricollis. Cabussonera, soterí (MA-EI), soterí collnegre (ME)

Estatus: estival no reproductor (FO). Hivernant abundant (FO) i moderat (ME) i escàs (MA-EI). Migrant moderat (ME) i escàs (MA-EI).

Selecció: màxims mensuals i fenologia.

Mallorca: s'Albufera. Màxims mensuals, entre parèntesis 1 ex. aïllat el 22 i 24-IV i dates extremes amb asterisc (VIC, RID, PNAM).

Bassa de Can Guidet (Palma). Màxims mensuals (GAN; MUN; VEN), i entre parèntesis 2 ex. aïllats l'1-VI (MMA).

Dates	I	II	19-III*	2-IV*	V	VI	19-VII*	26-VIII*	IX	X	XI	XII
Albufera	+	+	+	1*	0	(1)	0	1*	+	7	+	+
Guidet	6	2	2*	0	0	(2)	1*	8	11	19	20	20

Salobrar de Campos. Postnupcial, 2 ex. el 29-VII (RES), 1 jove el 27-VIII (BAZ, MAC), 1 ex. el 3-XI (ADR).

Prat de Sant Jordi (Palma). 1 ex. el 23-XII (VEN).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (MOZ, PNAG).

Dates	I	II	4-III*	IV	V	VI	VII	VIII	4-IX*	X	XI	XII
Ex.	21	11	3	0	0	0	0	0	7	6	11	9

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 7 ex. el 17-I (MAR, PRT, GAA). Tardor, 19 ex. el 2-X (MAR).

Bassa de sa Rota (Sta. Eulària). S'observen 2 ex. el 16-I (CAR, MAR).

Formentera: estany Pudent. 286 ex. i a l'estany des Peix 3 ex. el 18-I (MAR, CAR, SLA, CAL, MSS). 300 ex. el 18-VIII (KLA). 26 ex. el 23-IX (MEY). 15 ex. el 16-X (KLA).

Calonectris diomedea. Virot gros, virot (MA), baldritja grossa (ME), baldritja (EI-FO). *Estatus:* estival abundant (ME-FO) i moderat (MA-EI). Hivernant escàs (MA-EI-FO).

Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: Andratx. 220 ex. el 2-IV (RES, PAR, MMA, CAA, GRA). El 8-X es troba el primer jove desorientat que ingressa al Centre de Recuperació de Fauna (PAR, COFIB).

Cabrera: 600 ex. el 21-IV i 400 ex. el 27-IV, al freu, amb virots petits. (MCM, ROD).

Sa Dragonera: prenupcial, primera cita el 13-II amb 23 ex. (GDE).

Es Malgrat (Calvià). Prenupcial, primer ex. el 13-II. 100 ex. el 29-III amb virots petits i gavines entre es Malgrat i l'illa del Toro (MCM).

Una concentració de 178 ex. el 23-IV, amb virots petits, entre es Malgrat i l'illa del Toro (MCM).

Menorca: punta de s'Escullar (Ciutadella). 1.100 ex. el 29-III pescant en quatre grups, amb 20 virots petits, gavines i corbmarins (MCM). Ciutadella. S'entreguen al Centre de Recuperació de Fauna Silvestre 19 ex. del 6 al 19-X, 17 aus per desorientació i 2 ex. per impregnació de quitrà (CRECUP).

Puffinus gravis. Virot capnegre, baldritja capnegra (MA)

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Puffinus mauretanicus. Virot petit, baldritja (MA), baldritja balear (ME), virot (EI-FO)

Estatus: estival abundant (EI-FO) i moderat (MA). Hivernant escàs (EI).

Selecció: reproducció, fenologia, màxims i dades d'interès.

Mallorca: far de Capdepera. 780 ex. durant el cens del 6-II; el pas màxim es va produir entre les 9.15 h. i les 9.30 h. amb 305 ex. (ART, MUN).

Morro des Forat (Escorca). 600 ex. pescant el 27-II en tres basses, amb gavines i dofins, a 200 m de la costa (MMM).

Sóller. 500 ex. el 19-III en grups petits (MCM).

Port d'Andratx. Bassa de 20 ex. el 2-IV (RES, PAR, MMA, CAA, GRA).

Andratx. 26-VIII, primer ex. que retorna a la colònia de cria (MCM).

Badia de Santa Ponça (Calvià). 120 ex. el 29-IX, 300 ex. el 2-X. i 12 ex. el 9-XII (GAN).

Cabrera: un màxim de 800 ex. el 21-IV, al freu, amb virots grossos. Primers polls a partir del 29-IV (MCM, ROD).

Es Malgrat: (Calvià). Una concentració de 1.200 ex. el 29-III i 631 ex. el 23-IV, ambdues cites amb virots grossos i gavines, entre es Malgrat i l'illa del Toro (MCM).

Puffinus mauretanicus/yelkouan. Baldritja balear (ME)

Estatus: estival escàs (ME).

Selecció: reproducció, fenologia i dades d'interès.

Menorca: punta de s'Escullar (Ciutadella). 20 ex. el 29-III, pescant amb 1.100 virots grossos, gavines i corbmarins. Entre els pocs virots petits n'hi havia qualcun de la forma *P. yelkouan*, però va ser interessant veure dos individus foscos de la forma *P. mauretanicus*. Crec que el seu vol *jizz* és diferent. Ricard Gutiérrez va ser el primer a dir que el *jizz* de les dues formes de virot petit era molt diferent. Els anglesos ja l'han batejat com a *Menorcan Shearwater* (MCM).



El virot gros *Calonectris diomedea* (Cory's Shearwater) destaca pel tamany, el blanc del plomatge (flancs, pit i regió caudal) i la silueta empinada (cap gran i alt). Entre els virots petits *Puffinus mauretanicus* hi ha formes fosques (un exemplar, a la dreta, ho és molt) i clares. Cabrera, abril 2010. Foto: Miguel McMinn.



El virot petit *Puffinus mauretanicus* (Balearic Shearwater) sempre està cercant sardines davall la superfície. Cabrera, abril 2010. Foto: Miguel McMinn.

Port de Maó. 1 ex. el 2-VII volant i posat a l'aigua a la plana de
cala Llonga i cala Figuera (CAD).

Cap de Favàritx (Maó). Un mínim de 400 ex. el 6-II, molts d'ells
pescant (JUL, FLO).

Puffinus yelkouan. Virot de llevant, baldritja mediterrània (MA-EI-FO), bal-
dritja petita (ME)

Estatus: hivernant i migrant rar.

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: badia d'Alcúdia. Trobat mort 1 ex. el 7-I a Son Real (ROD, MCM).

Hydrobates pelagicus. Noneta, marineret (ME), paio (EI), fumarell (FO).

Estatus: sedentari abundant (EI-FO), moderat (MA). Estival escàs (ME-FO). Falta
informació. *Selecció:* reproducció i fenologia.

Mallorca: Felanitx. 25 ex. l'1-V a una milla i mitja a l'est de Portocolom
(ADR).

Freu de Menorca. 55 ex. l'11-V, en dues hores i mitja de navegació,
un grup compacte de 33 individus cercava menjar en una zona
arrossada de la superfície marina. (MCM, ROD).

Cabrera: un mínim de 8 ex. el 21-IV i 14 ex. el 27-IV, al freu (MCM, ROD).

Sa Conillera: (Sant Josep). Es captura per a anellament 1 ex. el 29-IV (MAR) .

Oceanodroma leucorhoa. Noneta grossa, bruixa (MA), petrell (ME)

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Oceanodroma monorhis. Noneta de Swinhoe, petrell de Swinhoe (MA)

Estatus: divagant. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Morus bassanus. Mascarell, soteler (MA-FO), boix (EI)

Estatus: hivernant escàs. Migrant escàs i rar (EI).

Selecció: fenologia, màxims mensuals i dades d'interès.

Mallorca: prenupcial, darrer ex. el 21-III a una milla davant s'Algar (Felanitx)
(ADR, MMA, CAA). Un màxim de 5 ex. el 2-I (MON).

Freu de Menorca. 1 juvenil l'11-V (MCM, ROD).

Postnupcial, primer ex. el 30-IX (Llucmajor) (MAG, QUE). Un
màxim de 3 ex. el 31-XII al cap de ses Salines (Santanyí) (VEN,
RES).

Sa Dragonera: postnupcial, primera cita el 8-X amb 1 jove (VDA). Un màxim de
3 ex. el 8-XI (GON, PNDR).

Menorca: Binidali (Maó). 2 ex. l'11-I pescant molt a prop de la costa (PIO).
Far d'Artrutx (Ciutadella). 4 ex. el 12-XII (COL, FLO).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). A la platja s'observen 2 adults i 1 ex.
l'1-XI (MAR, SEP, TUU; CAA).

S'Espardell: (Formentera). Primera observació postnupcial d'1 ex. el 30-X (MSS, OLA, RIP).

Phalacrocorax carbo. Corb marí gros, corpetassa (MA)

Estatus: migrant abundant (ME), escàs (MA) i rar (EI). Hivernant abundant (ME), i moderat (MA-FO) i escàs (EI). *Selecció:* fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Màxims mensuals, dates extremes amb asterisc (VIC, RID, PNAM; MUN).

Salobrar de Campos. Màxims mensuals (GAN; MUN; RES, VEN, QUI; GON; MMM).

Bassa de Can Guidet (Palma). Màxims mensuals (GAN; MUN).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>20-III*</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>9-X*</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Albufera	164	126	81	+	9	1	1	2	0	2	+	72	117	152
Salobrar	50	36	30	7*	0	0	0	0	0	0		25	90	240
Guidet				0	0	0	0	0	0	0	1*	7	7	27

Maristany (Alcúdia). 4 ex. el 13-II, 1 ex. el 22-III, 4 ex. el 7-XI (MUN), 8 ex. el 17-XII (RES).

Estany des Pont (Alcúdia). 74 ex. el 13-II, 3 ex. el 7-XI (MUN).

Albufereta (Pollença). 14 ex. el 26-II (GON).

Badia de Palma. Prenupcial, darrer ex. el 14-III as Carnatge (Palma) (AMG). Un màxim de 18 ex. l'11-II al Portitxolet (Palma) (RES).

Pas postnupcial, 4 ex. el 15-X cap a Cabrera des del cap de ses Salines (VEN, QUI, VAR).

Na Moltona (ses Salines). 75 ex. el 30-XII en vol (GON).

Embassament de Cúber (Escorca). 25 ex. el 31-XII (NIC).

Sa Dragonera: 2 ex. en vol el 15-XI (GON, PNDR).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (MOZ, PNAG).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>12-V*</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>16-IX*</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	201	79	95	2	2	0	0	0	10	69	213	111

Eivissa: Golf de Roca Llisa (Santa Eulària). 15 ex. el 16-I (MAR, CAR).

Ses Salines (Sant Josep). 6 ex. el 17-I (CAR, MAR, PRT, CAL, VER, GAA). Darrer registre prenupcial el 8-III amb 3 ex. (MAR). Postnupcial, 15 ex. el 23-XI (MAR).

Formentera estanys Pudent i des Peix. Observats 7 ex. el 18-I (CAR, MSS, SLA, MAR, CAL).

Phalacrocorax aristotelis. Corb marí

Estatus: sedentari abundant (ME-FO), i moderat (MA-EI).

Selecció: reproducció i màxims mensuals.

- Mallorca:* port de Sóller. Niu amb 1 ex. covant el 10-II a prop de ses Cambres (FIO).
Cales de Manacor (Felanitx). Colònia de cria amb 8 nius amb distint grau d'ocupació, un mínim de 7 polls als nius i volats, i 15 adults covant i presents, el 21-III (ADR).
Morro de Sant Joan (Sóller). 210 ex. el 12-IX (TOM).
- Cabrera:* un esbart de 150 ex. el 27-IV a l'illa de Conillera (MCM, ROD).
- Sa Dragonera:* 120 ex. el 2-V amb bastants joves (GDE, PNDR).
- Illa de l'aire:* (Sant Lluís). 70 ex. el 9-VII dormint a l'illa (ESC).

Botaurus stellaris. Bitó, queca (MA-EI-FO)

Estatus: sedentari rar (MA). Migrant rar (MA) i escàs (ME). Accidental (EI-FO).
Selecció: tots els registres rebuts.

- Mallorca:* s'Albufera. Enguany s'estima que hi ha una parella nidificant. El primers cants s'escolten el 21-IV (VIC, RID, PNAM).
- Menorca:* barranc de Trebalúger (Ferrerries). 1 ex. el 27-III es va alçar de dins el torrent (GRG).
Albufera des Grau (Maó). Observat 1 ex. el 6-V i el 16 VII (MEN), 1 ex. entre el 29-X i el 13-XII (MOZ, PNAG, FLO, FLR, MEN, CRR).

Ixobrychus minutus. Suís, quequí (MA-EI-FO)

Estatus: estival escàs (MA). Hivernant rar (MA). Migrant escàs i rar (EI). Accidental (FO). Falta informació.

Selecció: reproducció, fenologia, dades d'interès i tots els registres a FO.

- Mallorca:* s'Albufera. Present tot l'any. Enguany s'estima que hi ha un mínim de 30 parelles nidificants. Observació de parades territorials a partir del 31-III (VIC, RID, PNAM).
Prat de Sant Jordi (Palma). 1 ex. el 7-V (AME). 1 femella adulta el 22-VI (GAR).
- Menorca:* prat de s'Albufera des Grau (Maó). 1 mascle el 25-V (MEN, GRG).


Nycticorax nycticorax. Orval, martinet (EI)

Estatus: sedentari escàs (MA). Estival no reproductor (ME). Migrant moderat (MA) i escàs (ME-EI-FO). Hivernant escàs (MA).

Selecció: reproducció i fenologia.

- Mallorca:* s'Albufera. Enguany hi han criat un mínim de 55 parelles. Observació de nius a partir del 19-III, de polls des de l'11-V, i de joves des de l'1-VI (VIC, RID, PNAM).
Pas prenupcial, 1 adult el 6-V al prat de Sant Jordi (Palma) (RES, MAC). 1 adult el 24-V as Molí Vell (Capdepera) (ART).
Pas postnupcial, 17 ex. el 26-VIII al prat de Sant Jordi (Palma) (ADR), fins al 2-X amb varis ex. que es senten al vespre a Lluçalcari (Deià) (GON).

5.5.10



Phalacrocorax aristotelis (juv)

U. Meyer

dunkelbraun. Flügelband beige, US abnutzt
flach gehalten & hellen Rücken. Fäule
leopold. Schwanz & Gabelart sehr weit
Anzahl - unter dem Bein durch

- Cabrera:* prenupcial, present entre el 28-II i el 14-IV, sempre 1 ex. (SAL, LAR, PNAC; GON), 1 ex. el 8-VI. Postnupcial, 1 ex. el 29-VIII, 3 ex. l'1 i 26-IX (GON).
Postnupcial, 3 ex. l'1-IX (ADR).
- Sa Dragonera:* pas postnupcial, 1 ex. es sent el 20-X (GON, PNDR).
- Menorca:* Albufera des Grau (Maó) Prenupcial, primera observació el 24-III amb 5 ex. (MEN, FLO, GRG). Postnupcial, primer ex. el 8-VII (MEN).
Canal dels Horts (Ciutadella). Prenupcial, 2 ex. el 5 i 6-V (TRI).
L'Argentina (Alaior). Postnupcial, darrera observació el 25-XII amb 6 ex. (GRG).
- Illa d'en Colom:* (Maó). Escoltat entre l'1 i el 10-V amb un màxim de 13 ex. (GON).
- Sa Conillera:* (Sant Josep). 1 immadur el 3-V posat a un pi al torrent de sa Salvadora (MAR).
- Illa des Penjats:* (Sant Josep). El 27-V s'observen 15 ex. en vol cap al nord (MAR, VER).

Ardeola ralloides. Toret

Estatus: estival rar (MA). Migrant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

- Mallorca:* pas prenupcial, s'han rebut 9 registres (2/III, 3/IV, 4/V). Primer ex. el 23-III a s'Albufera (VIC, RID, PNAM), i darrer ex. el 16-V al port d'Andratx (BAZ). Un màxim de 3 ex. el 8-V a s'Albufera (AME).
Prat de Sant Jordi (Palma). 2 ex. el 28-IV (AME), 2 ex. el 8-V (AME, JAM).
S'Albufera. Enguany hi han criat 11 parelles. Observació de nius a partir del 13-V, i de juvenils el 17-VI (VIC, RID, PNAM).
Pas postnupcial, s'han rebut 9 registres (5/VIII, 3/IX, 1/X). Primera cita el 15-VIII amb 2 ex. al torrent de Sant Miquel (sa Pobla) (MUN), i fins al 13-X amb 1 ex. a s'Albufera (VIC, RID, PNAM).
Prat de Sant Jordi (Palma). 1 ex. el 3-IX (JAM).
- Sa Dragonera:* 36 ex. el 22-VIII aturats a la part baixa dels penyals de ponent (RES, PAR, MMA, GRA; GON, PNDR).
- Menorca:* Albufera des Grau (Maó). 1 ex. entre el 9-IV i 3-VI, i 1 ex. el 20-X (MOZ, PNAG).
Lluriac i Tirant (es Mercadal). 2 ex. el 7-V (PON).
Basses de Santa Marianna (Maó). 1 ex. el 8-V (FLO).
Mongofra (Maó). 1 ex. 19-V (FOC).
Caragol (Ciutadella). 3 ex. l'1-VII envoltant vaques (TAT).
- Eivissa:* ses Salines (Sant Josep). 1 ex. el 25-VI (GAA).
- Formentera:* estany Pudent. 1 ex. el 13-V, damunt d'una canya *Arundo donax* (MEY).
Ses Salines. 1 ex. el 16-X (KLA).

Bubulcus ibis. Esplugabous

Estatus: Sedentari moderat (MA) i escàs (ME). Hivernant moderat (MA-ME), i escàs (EI-FO). Migrant moderat (MA-ME), i escàs (EI). Cria accidental al 1997 (FO). *Selecció:* reproducció, màxims mensuals i tots els registres a FO.

Mallorca: s'Albufera. Present tot l'any. Enguany hi han criat 150 parelles. Observació de nius a partir del 26-III, de polls el 18-V, de juvenils el 17-VI (VIC, RID, PNAM).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	617	+	+	+	+	+	+	+	900	826	836	+

Depuradora de Binissalem. 622 ex. el 15-I (RES, VIC, LLD, GDE). S'hi han vist 9 nius amb adults que coven el 4-VI, nova localitat de cria, vegeu-ne nota breu (VIC).

Estany des Tamarell (ses Salines). 1 ex. el 13-V (MUN).

Albufereta (Pollença). 100 ex. el 14-VIII als conreus amb ovelles (MUN).

Prat de Sant Jordi (Palma). 260 ex. el 19-I (ROG), 50 ex. el 23-IX (MUN).

Salobrar de Campos. 23 ex. el 12-II (GAN), 3 ex. el 21-VII (GAN), 15 ex. el 26-IX, 15 ex. el 3-XI al dormidor (MUN).

Maristany (Alcúdia). 2 ex. el 7-XI (MUN).

Cala Santa Ponça (Calvià). Un màxim de 41 ex. el 15-XI en dos esbarts que volaven en direcció oest (GAN).

Cabrera: pas postnupcial, 1 ex. el 9-IX (ADR; GON).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals (MOZ, PNAG).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	8	0	0	0	5	5	0	2	6	6	0	0

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Observats 25 ex. el 17-I (MAR, PRT, GAA). 5 ex. el 27-X als conreus i 19 ex. el 4-XI (GAA).

Ses Feixes de Talamanca (Eivissa). S'observen 40 ex. el 16-I al dormidor (MAR). Darrera observació prenupcial el 28-V i primera de tardor el 19-X, ambdues d'1 ex. (GAA).

Formentera: estany des Peix. 1 ex. aïllat el 18-I (CAR, MSS, CAL, SLA, MAR). 11 ex. el 4-III, i 1 ex. el 16-X (KLA).

Egretta garzetta. Agró blanc, garseta blanca (EI)

Estatus: estival escàs (MA), i escàs no reproductor (ME-FO). Hivernant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO). Migrant moderat.

Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Enguany hi han criat 120 parelles. Observació de nius a partir del 26-III, de polls el 18-V, i juvenils el 17-VI. Màxims mensuals (VIC, RID, PNAM; MUN).

Salobrar de Campos. Màxims mensuals (ADR; MUN; RES; GAN).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>13-V*</u>	<u>VI</u>	<u>21-VII*</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Albufera	64	+	+	12	+	+	+	+	196	312	168	+
Salobrar	18	30	+	7	6*	0	15*	2	12	16	12	+

Ses Fontanelles (Palma). 1 ex. el 13-I (GON), i 1-V (AMG).

Pas prenupcial, se'n veuen des del 21-III amb 2 ex. costejant a Portocolom (Felanitx) (ADR, MMA, CAA), fins al 13-V amb 1 ex. a l'estany des Tamarells (ses Salines) (MUN).

Prat de Sant Jordi (Palma). 2 ex. el 6-I, 2 ex. el 23-IX (MUN).

Maristany (Alcúdia). 2 ex. el 13-II, 35 ex. el 29-VIII (MUN).

Albufereta (Pollença). 8 ex. el 13-IV (AMG).

Salines de sa Vall (ses Salines). 1 ex. el 28-VIII (MUN).

Pas postnupcial, costejant la costa cap al sud des del 12-IX amb dos grups, un de 20 ex. i l'altre de 6 ex. a na Foradada (Deià) (MUN), fins al 13-X amb 3 ex. al cap de ses Salines (Santanyí) (VEN, QUI, VAR). Un màxim de 21 ex. el 27-IX a Santa Ponça (Calvià) (GAN).

Cabrera: pas prenupcial, 2 ex. el 15-III al cap de Llebeig ((LAR, PNAC).

Pas postnupcial, un esbart de 99 ex. el 14-IX a l'horabaixa (SER). 13 ex. el 20-IX (GON).

Sa Dragonera: hivernada, 1 ex. l'1-II (GON, PNDR). Postnupcial, primer ex. el 18-VIII (VDA).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals (MOZ, PNAG).

Addaia (es Mercadal). Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (MOZ, PNAG).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>10-VI*</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>23-IX*</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Albufera	55	34	21	25	8	6	21	44	95	72	12	42
Addaia	1	2	17	3	5	2*	0	0	1*	7	0	0

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Màxims mensuals (GAA ; MAR, CAR, PRT, CAL, GAA, VER).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>30-IV</u>	<u>V</u>	<u>25-VI</u>	<u>VII</u>	<u>25-VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>16-XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	9	+	+	7		3	4	14	+	+	15	+

Ses Feixes de Talamanca (Eivissa). 2 ex. el 16-I al prat de ses Monges (MAR).

Formentera: a les diferents zones humides són observats 5 ex. el 18-I (CAR, MAR, MSS, SLA, CAL).

Estany Pudent. 5 ex. el 7 i 15-IV i 5-V (KLA), 1 ex. el 13 i 18-V (MEY; KLA). Un grup de 21 ex. el 21-IX (MSS), 12 ex. el 13-X i 1 ex. el 3-XI (KLA).

Ses Salines i la Savina. 8 ex. el 24-V, 1 ex. el 29-IX (KLA).
Estany des Peix. 1 ex. el 23-IX (KLA).
Estanyets. 2 ex. el 8-XII (KLA).

S'Espalmador: (Formentera). Observat 1 ex. el 19-I (CAR, CAL, MAR).

Egretta alba. Agró blanc gros

Estatus: estival rar no reproductor (MA). Hivernant rar (MA) i escàs (ME). Migrant escàs (MA) i rar (EI). Accidental (FO). *Selecció*: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (VIC, RID, PNAM; MUN).

Albufereta (Pollença). Màxims mensuals (MUN; RES; AMG).

Salobrar de Campos. Màxims mensuals (MUN; RES, VEN, QUI; GAN; GON; MMM; BAU; GRC).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>3**-20*-IV</u>	<u>11-V*</u>	<u>VI</u>	<u>14*-21**-VII</u>	<u>14-VIII*</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Albufera	11	4	4	2	1*	0	2*	1	2	5	5	5
Albufereta	+	+	1	1*	0	0	0	1*	2	+	4	+
Salobrar	1	2	1	1**	0	0	1**	+	+	+	1	1

Maristany (Alcúdia). 1 ex. el 5-V (RES).

Sa Dragonera: pas postnupcial, 1 ex. el 20-X a l'escull de cala en Regau (NOG, GON, PNDR).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (MOZ, PNAG).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>6-V*</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>30-IX*</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	8	8	4	3	1	0	0	0	2	6	3	6

Addaia (es Mercadal). Vist des del 29-I al 10-VI amb un màxim de 2 ex. (MOZ, PNAG).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 1 ex. el 17-I (MAR, GAA). Posnupcial, present entre el 26-X i el 23-XI amb un màxim de 2 ex. (MAR, GAA, SEP, TUU).

Ardea cinerea. Agró blau, agró gris (ME), garsa (EI)

Estatus: estival no reproductor, rar (MA) i escàs (ME). Hivernant moderat (MA-ME-EI) i rar (FO). Migrant moderat. Cria 1990 i 91 (MA).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. S'arriba al màxim el 16-IX amb 162 ex. Màxims mensuals (VIC, RID, PNAM).

Salobrar de Campos. Màxims mensuals (ADR; GAN; MUN, MMM; RES; GON; VEN, QUI, VAR).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Albufera	24	12	9	11	6	7	9	9	162	17	11	13
Salobrar	15	15	+	+	3	7	4	6	32	57	36	30

Ses Fontanelles (Palma). 2 ex. el 13-I (GON).
 Pas prenupcial, se'n veuen des del 19-II amb 7 ex. a Santa Ponça (Calvià) (GAN), fins al 17-IV amb 1 ex. volant en direcció nord cap a cala Bóquer (VEN) i a Albercutx (GORA).
 Maristany (Alcúdia). 7 ex. el 22-III, 2 ex. el 29-VIII, 1 ex. el 7-XI (MUN).
 Estany des Tamarells (ses Salines). 1 ex. el 13-V (MUN).
 Albufereta (Pollença). 2 ex. el 14-VIII (MUN), 62 ex. el 25-IX (RES).
 Pas postnupcial, s'han rebut 14 registres (2/VIII, 6/IX, 6/X), des del 26-VIII amb 1 ex. al prat de Sant Jordi (Palma) (ADR), fins al 13-X amb 5 ex. a Magalluf (Calvià) (BAZ).
 Cap de ses Salines (Santanyi). Màxims diaris sortint cap a Cabrerera (VEN, QUI, VAR).

Dates	<u>29-VIII</u>	<u>19-IX</u>	<u>25-IX</u>	<u>10-X</u>	<u>13-X</u>	<u>15-X</u>
Ex.	5	6	16	0	40	0

Cabrera: pas prenupcial, present entre el 5-III (1 ex.) (FER, PNAC) i el 14-IV (1 ex.). Un màxim de 2 ex. els dies 11 i 13-IV (GON). Postnupcial, observat entre el 7 i 27-IX amb un màxim de 27 ex. el 23-IX (GON).
 Postnupcial, un esbart de 28 ex. el 9-IX al port (ADR).
Sa Dragonera: hivernada, 1 ex. el 31-I (GON, PNDR).
 Pas prenupcial, 2 ex. el 26-IV (VDA, PNDR).
 Pas postnupcial, primer ex. el 3-VII (GDE, PNDR), i un màxim de 21 ex. el 26-IX volant arran de mar, amb rumb SO (BAZ).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals (MOZ, PNAG).
 Addaia (es Mercadal). Màxims mensuals (MOZ, PNAG).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Albufera	8	8	15	9	11	3	4	7	14	12	4	21
Addaia	4	7	8	11	2	5	3	3	7	4	4	3

Addaia (es Mercadal). 13 ex. el 24-IV (POO).
 Binidali (Maó). 26 ex. descansant als penya-segats i un altre grup de 42 ex. volant el 12-X (PIO).
Eivissa: ses Feixes de Tamanca (Eivissa). Observats 8 i 7 ex. el 16 i 20-I, respectivament, al prat de ses Monges (MAR, GAA).
 Ses Salines d'Eivissa (Sant Josep). 12 ex. el 17-I (MAR, GAA, CAR, CAL, PRT). 5 ex. el 20-VII, i 12 ex. el 25-VIII (GAA).
Sa Conillera: (Sant Josep). 2 ex en pas el 30-IV i l'11-V (MAR).
Formentera: hivernada, s'observen 3 ex. el 18-I entre l'estany Pudent i Can Marroig (CAR, MAR, MSS, SLA, CAL), i 1 ex. el 28-I a ses Salines (KLA).

Pas prenupcial, 1 ex. el 4-III a l'estany des Peix. 2 ex. el 15-IV (KLA), i 3 ex. el 19-V (MEY), ambdós a l'estany Pudent.

Pas postnupcial, present a partir de l'1-VIII amb 1 ex. a Can Parra, fins al 13-X amb 5 ex. a l'estany Pudent (KLA). Un màxim de 6 ex. el 19-IX a l'estany Pudent (MEY).

S'Espalmador: (Formentera). 1 ex. el 19-I (CAN, CAL, MAR).

Ardea purpurea. Agró roig, agró reial (FO)

Estatus: estival moderat (MA) i no reproductor rar (ME). Migrant moderat (MA) i escàs (ME-EI-FO).

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: s'Albufera. Present entre el 17-III amb 1 ex., i el 24-X amb 1 juvenil. Enguany hi han criat 121 parelles. Observació de juvenils a partir del 9-VI (VIC, RID, PNAM).

Pas prenupcial a Albercutx i Formentor (Pollença), vist 1 ex. el 10-IV (GORA).

Prat de Sant Jordi (Palma). 1 ex. el 8-V (AME, JAM).

Pas postnupcial, primer ex. el 12-VIII al golf de Son Muntaner (Palma) (MUN).

Prat de Sant Jordi (Palma). 3 ex. el 26-VIII al (ADR), 1 ex. el 3-IX (JAM), 1 juvenil el 13-X (VEN, QUI, VAR).

Salobrar de Campos. 1 juvenil el 21-VII (GAN), 1 juvenil l'11-VIII (RES).

Maristany (Alcúdia). 1 ex. el 7-XI (MUN).

Sa Dragonera: postnupcial, 1 ex. el 21-VII as Calafats (NOG, PNDR).

Menorca: Albufera des Grau. (Maó). Prenupcial, primer registre el 24-III amb 5 ex. (MEN, FLO, GRG) i darrer ex. el 14-XI (FLR).

Addaia (es Mercadal). 5 ex. 9-IV (MOZ, PNAG).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Dues observacions, l'1 i el 30-IV amb 3 ex. i 1 ex. respectivament (GAA).

Ses Feixes de Talamanca (Eivissa). Dues observacions d'1 ex. el 29-V i el 8-VI al prat de ses Monges (MAR, GAA).

Ciconia nigra. Cigonya negra

Estatus: migrant rar (MA-ME-EI). *Selecció*: tots els registres rebuts.

Sa Conillera: (Sant Josep). 1 ex. el 24-IV (LOZ).

Ciconia ciconia. Cigonya, cigonya blanca (ME)

Estatus: hivernant escàs (ME) i rar (MA-EI). Migrant escàs (ME-FO) i rar (MA-EI).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Salobrar de Campos. 1 ex. el 28-II (ART, MUÑ).

Pas prenupcial, 17 ex. el 4-IV a Sineu (RES).

Puig de Santa Magdalena (Inca). 15 ex. el 4-IV (QUI, VEN).

Albercutx i Formentor (Pollença), 14 ex. el 5-IV (GORA). (El mateix grup de la cita anterior).

Son Nuviet (Vilafranca). 2 ex. el 15-IV (ART).

S'Albufera. 1 ex. els dies 26-IV i 1-XI (VIC, RID, PNAM).
Sineu. 1 ex. el 30-IV a la carretera d'Ariany (VEN, AVE).

Menorca: Observats entre el 18-III a l'11-XI amb un màxim de 4 ex., movent-se per tota l'illa: basses de sa Muntanyeta (Maó) (FLO), Capi-fort (Maó) (MEN), ses Fonts Redones (es Migjorn) (CPS), ctra. Maó-Alaior (AND), Santa Magdalena i Ferreries (FLT), Son Mercer de Dalt (FLO), Maó (PIO) i l'Argentina (Alaior) (GRG). El 12-X va entrar 1 ex. ferit per col·lisió al Centre de Recuperació de Fauna Silvestre (GRECUP).

Eivissa: Pi d'en Besoró (Sant Antoni). 1 ex. l'1-III posat a una torre de llum (SEP).
Can Bonet (Sant Antoni). S'observa un grup de 10 ex. en vol el 2-IV (CAN).

Plegadis falcinellus. Ibis negre

Estatus: hivernant rar (MA-ME). Migrant rar (MA-ME-EI). Accidental (FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: s'Albufera. Màxims mensuals, dates extremes amb asterisc i amb parèntesis exemplars aïllats (VIC, RID, PNAM; GAN; MUN; GON).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>26-V*</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>26-VIII*</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	2	2	2	1	30	1	0	0	1	2	3	3	3

Prat de Sant Jordi (Palma). 1 ex. el 6 i 12-I (MUN; RES), 8 i 22-II (RES; AMG).

Albufereta (Pollença). 1 ex. el 12-IV (RES).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 1 ex. l'11-XI (GAA).

Platalea leucorodia. Bec planer

Estatus: hivernant rar (MA-ME). Migrant rar (MA-ME-EI).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: s'Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterics (VIC, RID, PNAM; QUI, VEN, VAR).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>1-V*</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>8-X*</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.					1	0	0	0	0	2	4	2

Salobrar de Campos. 2 ex. el 29-IX (ADR), i 1 ex. el 18-XII (RES).

Menorca: Albufera des Grau. 1 ex. entre els mesos de gener i març, 2 ex. el 29-VII, i 1 ex. el mes d'agost (MOZ, PNAG, BOR, MEN, FLO), 1 ex. el 24-XI (FOC).

Addaia (es Mercadal). Observat entre el 31-III i 24-VI amb un màxim de 2 ex. el 6-V (MOZ, PNAG, POO).

Mongofra (Maó). 1 ex. observat entre l'1 i 26-IV (FLO, FOC), i del 8 al 18-XII (BAA, DIZ, GRG).



Flamenc *Phoenicopterus roseus* (Greater Flamingo), al Salobrar de Campos, agost de 2010.
Foto: Xavier Aramburu.

Platalea alba. Bec planer africà, becplaner africà (MA)

Estatus: divagant. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Phoenicopterus roseus. Flamenc

Estatus: estival no reproductor (EI). Hivernant escàs (MA-ME) i moderat (EI). Migrant moderat (MA), escàs (ME-FO) i moderat (EI).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Màxims mensuals, dates extremes amb asterisc i un registre aïllat amb parèntesis (VIC, RID, PNAM; MUN; RES, VEN, QUI; REU).

Salobrar de Campos. Màxims mensuals (ADR; MUN, MMM; RES, VEN; GAN; GON).

Dates	I	II	13-III*	IV	14-IV*	V	VI	15-VII*	VII	VIII	13-IX*	X	XI	XII
Albufera	2	0	3	5	4	0	0		0	0	7*	8	9	7
Salobrar	90	55	4*	0		0	0	1*	7	83	142	153	118	70

Salines de sa Vall (ses Salines). 1 ex. el 13-I (MUN).

Estany de ses Gambes (Santanyí). 38 ex. el 13-V (MUN).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). 4 ex. el 28-XI a sa Gola (FLO, FLR).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Màxims mensuals (MAR, PRT, GAA, MMA, CAA).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	94	+	4	12				315	321	391	+	+

Formentera: estany Pudent. 1 ex. el 15-IV (KLA). 1 adult el 27 i 28-IX (MEY). 21 ex. el 13-XI, 12 ex. l'11-XII (KLA).

Pernis apivorus. Aligot vesper, falcó vesper (MA-EI-FO)

Estatus: migrant moderat.

Selecció: màxims mensuals i fenologia.

Mallorca: pas prenupcial, Albercutx i Formentor (Pollença), s'han vist 37 ex. des del 24-IV fins al 22-V amb un màxim de 22 ex. el 7-V (GORA).

Sóller. 1 ex. el 29-V al mirador de ses Barques (BEN).

S'Albufera. darrer ex. el 20-VI (VIC, RID, PNAM).

Port de Palma. Trobat a la mar 1 ex. el 19-V, entregat al Centre de Recuperació de Fauna (PAR, COFIB).

Pas postnupcial, s'han rebut 17 cites (1/VII, 1/VIII, 11/IX, 4/X). Primer ex. el 21-VII al puig Major (Escorca) (GON, MAT, FIO), i darrera cita el 15-X amb 4 ex. al cap de ses Salines (Santanyí) sortint al freu de Cabrera (VEN QUI, VAR). Un màxim d'un esbart de 7 ex. el 14-IX al cap de ses Salines (MMM), un esbart de 6 ex. el 18-IX a Calvià (GAN), i també 6 ex. el 26-IX al cap de ses Salines, amb rumb S (QUI, VEN).

Cabrera: postnupcial, present entre el 13-IX (2 ex.) i 24-IX (1 ex.), amb un màxim de 4 ex. el 20 i 21-IX (ADR, VAZ; GON).

Sa Dragonera: postnupcial, 1 ex. el 19-VIII i 16-X (GON, PNDR).

Illa d'en Colom: (Maó). 1 ex. observat el 13-V (GON).

Eivissa: Sa Caleta (Sant Josep). 1 ex. el 7-VI (GAA).

Sa Conillera: (Sant Josep). Observat entre el 4 i 15-V amb un màxim de 18 ex. el 15-V (MAR).

Milvus migrans. Milà negre, milana negra (MA-EI)

Estatus: estival no reproductor (ME). Hivernant rar (MA-ME). Migrant escàs (MA-EI) i rar (ME-FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: pas prenupcial, primer ex. l'1-III a s'Albufera (VIC, RID, PNAM), i 1 ex. el 2-III a Sant Llorenç (ROG).

Albercutx i Formentor (Pollença), s'han vist 38 ex. des del 20-III fins al 8-V amb un màxim de 22 ex. el 3-IV (GORA).

Pas postnupcial, s'han rebut 10 registres (1/VII, 5/VIII, 2/IX, 2/X), primer ex. el 17-VII a Calvià (GAN), i darrer el 12-X a s'Albufera amb un màxim de 60 ex. (VIC, RID, PNAM).

- Hivernada, 1 ex. l'11-XII en companyia d'una milana a Costitx (VEN).
- Cabrera:* prenupcial, 1 ex. el 14-IV (GON). Postnupcial, 1 ex. el 5-IX (ADR, GON).
- Menorca:* Alaior. 1 ex. el 4-IV al km 12 de la carretera general (MEN). Camí Tordonell (Maó). 1 ex. el 2-V (BOR).
- Illa de l'Aire:* (Sant Lluís). 1 ex. el 14-V (CUM, SAN, MAE).
- Eivissa:* Can Bonet (Sant Antoni). Sobserva 1 ex. el 31-III (MAR). Serra des Forn Nou (Sant Antoni). 1 ex. el 21-IV (MAR).
- Sa Conillera:* (Sant Josep). Quatre observacions, amb un màxim de 2 ex. entre el 2 i 10-V (MAR).

Milvus milvus. Milà reial, milana (MA), milà (ME-EI-FO)

Estatus: sedentari escàs (MA-ME). Hivernant rar (MA). Migrant rar (MA-EI-FO).

Selecció: reproducció, fenologia.

- Mallorca:* Cúber (Escorca). 5 ex. el 2-III a (GAN).
Pas prenupcial a Albercutx i Formentor (Pollença), s'han vist 15 ex. des del 28-III fins al 7-VII amb un màxim de 4 ex. l'11-IV (GORA).
Albufereta (Pollença). 1 ex. el 8-VI amb vol N (RES).
Es Cabàs (Santa Maria). 74 ex. al recompte del matí del 3-VIII. 52 ex. al recompte d'horabaixa del 5-VIII (ADR).
Bunyola. Trobat 1 ex. ferit per un caçador l'1-IX a Cas Binissalamer i entregat al Centre de Recuperació de Fauna (PAR, COFIB).
Embassament de Cúber (Escorca). 1 ex. el 28-IX, un esbart de 4 ex. el 29-XII (RES).
- Menorca:* la població reproductora durant 2010 ha estat de 15 parelles territorials, incrementant-se en tres parelles respecte a l'any passat. Els paràmetres reproductors han estat molt baixos, obtenint els menors percentatges de parelles territorials amb èxit i de polls volats per parella territorial des que es controla la població, al 1992. Aquesta ha estat causa d'unes condicions climatològiques excepcionalment adverses durant l'època de cria. En total han volat 14 polls i s'han trobat morts dos milans reials immadurs que van morir per consum de carbofurà. La situació de la població segueix sent crítica en no aconseguir un increment important de la població (PAB, COFIB i Institut Menorquí d'Estudis).
- Eivissa:* Sant Rafel de sa Creu (Sant Antoni). 1 ex. el 18-X (MAR).
Pou des Lleó (Santa Eulària). 1 ex. amb marca alar a la dreta vola en direcció Mallorca el 25-IX (SEP).

Haliaeetus albicilla. Àguila marina

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Neophron percnopterus. Miloca, moixeta voltонера (MA-EI-FO)

Estatus: sedentari escàs (ME) i rar (MA). Migrant rar (MA). Accidental (EI).

Selecció: reproducció, i tots els registres a MA.

Mallorca: Petra. 1 adult el 31-III campejant por la comuna (VEN, AVE).

S'Entreforc (Escorca). 1 adult el 21-VII (VIC).

Vall de Ternelles (Pollença). 1 juvenil l'1-X (PAU).

Palma. 1 adult el 18-XII al torrent Gros a l'alçada de sa Indioteria (MAC).

Menorca: durant 2010 s'ha estimat la població en 51 parelles territorials, havent-hi detectat una parella més que l'any anterior, *de manera que s'estimen* al voltant de les 50 parelles *estabilitzades* durant aquests últims anys. El 82,3 % de les parelles territorials han iniciat la cria *amb un 70,6 % d'èxit* per posta, valors més elevats que en anys anteriors. La productivitat (*polls volats / parella territorial*) ha estat de 0,82 %, havent-hi un 83,3 % dels nius amb èxit en els quals ha volat un poll i un 16,7 % *en els* quals n'han volat dos. Únicament s'ha trobat un poll baix de pes que després de la seva recuperació va ser retornat a la natura (PAB, COFIB).

Gyps fulvus. Voltor lleonat, voltor foraster (MA-EI-FO), voltor (ME)

Estatus: accidental (MA-ME-EI).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Valldemossa. 24 ex. el 7-IV a la mola de Son Pacs (ADR).

La Trapa (Andratx). 10 ex. el 16-IV a gran alçada en direcció cap a Eivissa (CAS, LOB).

Pollença. 27 ex. el 15-IX al coll d'Ariant (MUN).

Galatzó (Calvià). 22 ex. el 12-XI (GAN).

Serra de Tramuntana. 53 ex. és el resultat del recompte fet a la serra el dies 13 i 14-XI amb 30 punts d'observació, més un a Artà i un altre a Randa. El millor resultat se va obtenir el dia 13 amb un xifra d'entre 46 i 59 voltors, que es pot resumir amb la mitjana esmentada (MUN, VIA, Natura Parc, BVCF, GOB).

Sa Dragonera: un màxim de 32 ex. el 9-V a dalt de na Popi (GDE, PNDR), i 30 ex. el 21-VII (NOG).

Aegypius monachus. Voltor negre, voltor (MA-EI-FO)

Estatus: sedentari escàs (MA). Accidental (ME-EI).

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Cap registre seleccionat.

Circaetus gallicus. Àguila marcenca

Estatus. migrant rar (MA-ME). Hivernant rar (ME). Accidental (EI-FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: prenupcial, primer ex. el 28-III a Sineu (RES).

S'Albufera. 1 ex. el 30-III (VIC, RID, PNAM).

Son Hortolà (Calvià). 1 ex. molt pàl·lid vist de l'11 al 14-IV, es va poder observar caçant una serp el dia 12 (LOP).
 Ternelles (Pollença). 1 ex. el 18-IV al castell del Rei (TAP).
 Calvià. 1 ex. el 21-IV al polígon de Son Bugadelles (BEN).
 Postnupcial, primer ex. el 5-VII a la serra de na Burguesa a prop de sa Vileta (Palma) (CAB), 1 ex. el 8-VII a Cúber (Escorca) (GAN).
 Calvià. Un esbart de 7 ex. el 17-VII, i 1 ex. el 8-XI a Santa Ponça (GAN).
 Universita (Palma), 1 ex. el 2, 9 i 10-VIII posat a una torre elèctrica (ARA, SUA, LLA; MAC, BAZ).
 Andratx. 1 ex. el 9-VIII (BAD, AGU).
 Pla de Lanzell (Vilafranca). 1 ex. l'11-VIII (RES). Vist 1 ex. entre el 3 i 10-IX (RES, VEN; BAZ; ART, MUÑ), un grup de 3 ex. el 6 i 8-IX una d'elles amb una serp a les urpes (VEN), darres cites 2 ex. del 9 al 24-IX (MON; RES; ADR; GAN).
 Puig Major (Escorca). 1 ex. el 15-VIII (RES, VEN, QUI).
 Artà. 1 ex. el 13-XI (VIC).

Circus aeruginosus. Arpella, arpella d'aigua (ME), pilot d'àdenes (EI)
Estatus: sedentari escàs (MA). Hivernant escàs (MA-ME-FO) i rar (EI). Migrant moderat.

Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Enguany hi han criat 11 parelles. Observació de pautes territorials el 15-II, d'ous a partir del 4-III, i juvenils de l'1-VI. Màxims mensuals (VIC, RID, PNAM). S'observa com un ex. captura una juia el 8-I (RES).
 Salobrar de Campos. Màxims mensuals (GAN; MUN; BAZ, MAC; RES, VEN, MON).
 Prat de Sant Jordi (Palma). Màxims mensuals (VEN, QUI, VAR).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Albufera	73	+	+	+	+	+	+	+	+	21	47	29
Salobrar	7	4			3		5	8	17	4	6	5
S.Jordi				1					6	4		

Maria de la Salut. 1 ex. el 25-III as Blanquer (RES). 2 ex. el 13 i 20-V (BAZ; AME). 1 parella adulta el 12-VI als afores (RES).
 Llubí. 1 mascle el 17-IV (RES).
 Albercutx i Formentor (Pollença), s'han vist 115 ex. des del 28-III fins al 8-V amb un màxim de 21 ex. el 10-IV (GORA).
 Albufereta (Pollença). 1 femella el 13-IV (AMG), 3 ex. el 15-XI (RES). 2 ex. el 17-XII (RES).
 Establits de s'Alqueria Blanca (Maria de la Salut). S'han vist fins a 3 ex. del 2 al 23-VI, és zona d'alimentació diària (SUN).

Pas postnupcial, 1 mascle adult el 5-VIII a Maria de la Salut (RES).
2 ex. el 27-VIII volant cap al S as Salobrar de Campos (MAC, BAZ), 3 ex. el 4-IX al port d'Andratx (BAZ), 2 ex. el 6-IX as Blanquer (Maria de la Salut) (RES, ORI). 1 ex. el 30-IX a ses Cadenes (Palma) (BUS), 1 femella el 3-X al puig de sa Ginestra (Calvià) (RES). 1 mascle adult el 9-X as Blanquer (Maria de la Salut) (RES).

Cap de ses Salines (Santanyí). Màxims diaris sortint cap a Cabrera (VEN, QUI, VAR; MON).

Dates	<u>5-IX</u>	<u>19-IX</u>	<u>25-IX</u>	<u>10-X</u>	<u>13-X</u>	<u>15-X</u>
Ex.	5	0	3	16	6	3

Cabrera: prenupcial, 1 ex. els dies 23 i 31-III (GON).

Postnupcial, 1 ex. el 22-VIII (PAN), present entre el 3 i 20-IX, amb un màxim de 37 ex. el 13-IX al dormidor de cap Ventós (ADR; GON).

Sa Dragonera: 1 ex. el 10 i 11-XI (GON, PNDR).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (MOZ, PNAG).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>23-VI*</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>30-IX*</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1

Addaia (es Mercadal). 1 ex. el 31-III (MOZ, PNAG).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Primer registre postnupcial el 25-IX amb l'observació d'1 ex. (SEP).

Sa Conillera: (Sant Josep). Dues observacions, entre l'1 i el 6-V amb un màxim de 2 femelles el 6-V (MAR).

Formentera: port de la Savina. 1 mascle el 24-III amb vol N (BAZ).
Estany Pudent. 1 ex. el 28-IX (MEY).

Circus cyaneus. Arpella pàl·lida, esparver d'albufera (MA-EI-FO), arpella d'albufera (ME). *Estatus:* hivernant escàs (ME-FO) i rar (MA-EI). Migrant escàs.

Selecció: fenologia.

Mallorca: hivernada, 1 mascle el 22-II a la Comuna de Petra (VEN, AVE).

Pas prenupcial, s'han rebut 6 registres (5/III, 1/IV). Primer ex. el 13-III al Salobrar de Campos (RES, VEN).

Es Blanquer (Maria de la Salut). 1 mascle adult el 23-III (RES).

S'Albufera. Darrer ex. el 27-III amb 1 mascle (QUI, VEN).

Albercutx i Formentor (Pollença), vist 1 ex. el 28-III (GORA).

Pas postnupcial, s'han rebut 8 registres (3/X, 5/XI). Primer ex. el 14-X a l'Albufereta (Pollença) (VEN, QUI, VAR).

S'Albufera. 2 joves el 21-X (RES), 1 femella el 4-XI (RES), 1 parella el 13-XI (GAN).

Salobrar de Campos. 1 femella el 13-III (RES, VEN), 1 femella el 16, 19 i 21-XI (GAN; VEN, QUI, RES).

Hivernada, s'han rebut 5 registres sempre d'1 ex. (5/XII). Vist a partir del 10-XII al Salobrar de Campos (MUN), fins final d'any as Rafal des Porcs (Santanyí) (GON).

Cabrera: 2 mascles el 19-IX (GON).

Menorca: pla de Favàritx (Maó). 1 ex. l'11-I (GRI), i 1 ex. el 13-II (BOR). Basses de Lluriac (es Mercadal). 1 ex. el 4-IV (PON), i 1 ex. el 26-X (FLO,FLR).

Son Saura (es Mercadal). 1 ex. el 29-IX (MEN).

Morell Vell (Ciutadella). 1 ex. l'11-XII (GRG).

Eivissa: Benimussa (Sant Josep). S'observa 1 femella el 15-XII (MAR).

Circus macrourus. Arpella russa, arpella pàl·lida (MA-EI-FO)

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Mallorca: Albercutx (Pollença). 1 ex. el 10-IV.

Cabrera: 1 juvenil el 8-X.

Ambdues cites estan pendents d'homologació pel Comitè de Rareses de la SEO.

Circus pygargus. Arpella cendrosa, àguila d'albufera (MA-EI-FO)

Estatus: migrant escàs (MA-ME-EI-FO). Cria accidental el 2001, 03 i 04 (MA).

Selecció: fenologia.

Mallorca: pas prenupcial, s'han rebut 6 registres (6/IV). Primera cita el 4-IV amb un mascle a s'Albufera (VIC, RID, PNAM), i darrer el 23-IV amb 1 femella al pla de Lanzell (Vilafranca) (RES). Un màxim de 2 ex. l'11-IV a Albercutx (Pollença) (GORA).

Pas postnupcial, s'han rebut 14 cites, sempre d'un ex. (2/VII, 0/VIII, 6/IX, 5/X, 1/XI). Primera observació el 13-VII amb 1 femella a s'Albufera (RES; VIC, RID, PNAM), i darrer ex. el 7-XI a s'Albufera (MUN, QUI, VEN).

Menorca: sa Bovaleta (Maó). 1 ex. el 8-V amb marca alar de color blau a la dreta amb una " X " i a l'esquerra de color vermell amb una " / " (FLO).

Illa de l'Aire: (Sant Lluís). 1 ex. el 14-IV (CUM, CRR).

Accipiter gentilis. Astor (ME)

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Accipiter nisus. Esparver, falcó torter (MA-EI-FO), falcó torder (ME)

Estatus: hivernant escàs (MA-ME-EI-FO). Migrant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO).

Selecció: fenologia.

Mallorca: hivernada, 1 ex. el 21-I a Son Ganxo (Manacor) (ADR). 1 ex. el 12-XII a Mortitx (Escorca), 4 ex. el 28-XII en vol a Puigpunyent (GON), 1 ex. el 30-XII a Marratxinet (PAN).

- Lassarell (Pollença). 1 femella el 13-III (MUÑ, LLA).
Pas prenupcial a Albercutx i Formentor (Pollença), s'han vist 24 ex. des del 20-III fins al 24-IV amb un màxim de 6 ex. el 10-IV (GORA).
- Son Bugadelles (Calvià). 1 ex. el 30-IV (BEN).
Pas postnupcial, s'han rebut 10 cites (2/IX, 7/X, 1/XI). Primer ex. el 21-IX al massís de Randa (Algaida) (ADR, MMA), fins al 14-XI amb 1 ex. al minaret de Fartàritx-puig des Tomir (ART, MUÑ).
- Porreres. Trobat 1 ex. ferit per un caçador el 28-XI, que és entregat al Centre de Recuperació de Fauna (PAR, COFIB).
- Cabrera:* pas prenupcial, últim ex. el 7-V (AMN, CUE, PNAC). Postnupcial, primera cita el 31-VIII amb 2 ex. (ADR; GON), i darrer ex. el 25-IX (GON).
- Menorca:* Santa Eularieta (es Mercadal). 1 ex. el 10-I (PON).
Basses de Lluriac (es Mercadal). 1 ex. el 14-XI (PON).
Aeroport (Maó). 1 ex. el 24-XII (ESE).
- Eivissa:* L'Argentina (Alaior). 1 mascle jove anellat el 27-XII (GRG).
ses Salines (Sant Josep). 1 ex. el 9-I (CAR, MAR). S'observa 1 femella l'11-X (MAR).
Camí des Fornàs (Sant Antoni). 1 ex. el 21-I (GAA).
Can Xumeu (Santa Eulària). 1 femella el 24-II (MAR).
Ca n'Andreu (Sant Antoni). Observat 1 ex. el 25-X (MAR).
Can Pep de sa Rota (Sant Antoni). Observada 1 femella el 7-XI (MAR).
Venda des Coloms (Santa Eulària). 1 femella el 26-XII (MAR).
Torrent de sa Cala (Sant Joan). 1 ex. el 26-XII (MAR).
- Sa Conillera:* (Sant Josep). Es captura per a anellament 1 femella el 21-IV (LOZ). El 9-X s'observa 1 femella (MAR).

Buteo buteo. Aligot

Estatus: hivernant escàs (ME) i rar (MA-EI-FO). Migrant escàs.

Selecció: tots els registres rebuts.

- Mallorca:* hivernada, s'han rebut 8 registres (2/I, 1/II, 5/XII), 1 juvenil el 20-I al pla de Lanzell (Vilafranca) (RES), 1 ex. el 26-II a la Comuna de Petra (VEN, AVE). 1 ex. a Maria de la Salut el 14-XII (QUI, VEN) i el 21 i 28-XII (RES). 1 ex. el 21-XII a s'Albuferra (RES). 1 ex. el 26-XII a Búger (QUI, VEN).
Pas prenupcial, primer ex. el 18-III a Son Pacs (Valldemossa), i un màxim de 5 ex. el 23-III al Pa de Figa de Son Antic (Esporles); almanco dos d'ells defensen territori davant dels corbs (fa una setmana van copular) (ADR, TAP).
Albercutx i Formentor (Pollença). S'han vist 10 ex. des del 28-III fins al 8-V amb un màxim de 2 ex. el 28-III (GORA).
Pas postnupcial, s'han rebut 6 registres (1/VII, 1/VIII, 2/IX, 2/X), primer ex. el 20-VII a Son Alfons (Calvià) (LOP), i darrera cita



Aligot *Buteo buteo* (Buzzard), jove
al puig de Galatzó, agost de 2010.
Foto: Guiem Rius.

el 22-X amb 1 ex. trobat ferit per un caçador a Santa Margalida. Un màxim de 5 ex. el 26-IX a Santa Ponça (Calvià) (GAN).

Puig de Galatzó. 1 jove el 15-VIII (vegeu-ne foto) (RIU). Hi ha indicis evidents que es reproduceix a l'illa. Fa uns anys que els seguim la pista arran d'anar sumant observacions de primavera i també d'hivern a la mateixa zona, es mouen per Esporles (com a mínim) fa uns anys. Tenim observacions de primavera (amb miols i tot) fa uns 4 anys, un ex. barallant-se amb una colla de milanes fa 3 anys i els darrers 2 anys amb còpules (una per any) ben *sexys* i tot. Pens que podria haver-hi fins a dues colles a Esporles o un petit nucli familiar (ADR, TAP).

Centre de Recuperació de Fauna. Enguany hi ingressen 3 ex.: un trobat ferit (citat anteriorment), altre ex. trobat a una gàbia el 16-XII a Son Dameto (Esporles), i el darrer trobat a un galliner el 30-XII al camí de s'Ullal (Capdepera) (PAR, COFIB).

Sa Dragonera: postnupcial, primer ex. el 18-VIII (joves) fins al 22-VIII amb 1 adult (GON, PNDR; RES, PAR, MMA, GRA), 1 adult el 26-IX (BAZ), 1 ex. el 18-X (GON, PNDR).

Hivernada, 1 ex. el 8-XII (GON, PNDR).

Menorca: port de Maó, 1 ex. el 24-VI a la central elèctrica (ESC, GRG).

Cales Piques (Ciutadella). 1 ex. entregat el 24-IX al centre de recuperació per col·lisió (CRECUP).

Fàtima (Maó). Primera cita d'hivern amb 1 ex. el 13-XII a la carretera de Fornells (JUL).

- Santa Rita (es Mercadal). 1 ex. el 14-XII (PON).
Eivissa: illa des Vedrà (Sant Joan). S'observa 1 ex. el 9-X (MAR).
Puig Collet (Sant Antoni). 1 ex. el 15-X (MAR).
Cas Mut (Eivissa). 1 ex. el 8-XII (MAR).
Formentera: Can Parra. 1 ex. en vol el 6-XII (KLA).

Buteo rufinus. Aligot rogenic

- Mallorca*: Calvià, s'ha vist un exemplar al febrer, març, juliol i agost. Es troba pendent d'homologació pel Comitè de Rareses de la SEO. Aquesta au d'origen Paleàrtic no figura en aquesta llista. Si hi és acceptada, serà el primer registre del comitè a Balears.

Aquila pomarina. Àguila pomerània

Estatus: accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Aquila chrysaetos. Àguila reial

Estatus: accidental. Extingit com a reproductor (MA).

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Aquila fasciata (abans *Hieraaetus fasciatus*). Àguila coabarrada

Estatus: accidental (MA-ME-EI). Extingit com a reprod. a Mallorca, darrer any de cria 1964. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Aquila pennata (abans *Hieraaetus pennatus*). Àguila calçada, esparver (MA-EI-FO), soter (ME).

Estatus: sedentari moderat (MA-ME). Hivernant escàs (EI). Migrant moderat (MA) i escàs (EI-FO).

Selecció: reproducció i fenologia.

- Mallorca*: Santa Maria, trobat un niu nou amb 2 adults el 31-III (ADR).
Pas prenupcial a Albercutx i Formentor (Pollença). S'han vist 23 ex. des de l'11-IV fins al 7-V amb un màxim de 9 ex. el 10-IV (GORA).
Salobrar de Campos. 1 ex. caça el que sembla un avisador el 29-IX (ADR).
Pas postnupcial, 2 ex. els dies 13 i 15-X sortint del cap de ses Salines cap a Cabrera (VEN, QUI, VAR).

Cabrera: pas prenupcial, 1 ex. el 20-III (FIO). Pas postnupcial, 1 ex. el 24-VIII a l'illa dels Conills (PAN), 2 ex. el 27-IX (GON).

Sa Dragonera: 1 ex. el 22-VIII (RES, PAR, MMA, GRA).

Eivissa: hivernada, s'han rebut 17 cites (6/I, 4/II, 6/III, 1/XII), amb un màxim de 2 ex. el 10-II a Can Carreró (Sant Antoni) (MAR).

Pas prenupcial, s'han rebut 4 observacions (2/IV, 2/V) sempre d'un ex. (MSS, CLL, MAR, GAA). Un registre aïllat d'1 ex. el 13-VI al pla d'Aubarca (Sant Antoni) (MAR).

Pas postnupcial, s'han rebut 6 registres (1/VIII, 1/IX, 4/X), del 29-VIII al 22-X sempre d'un ex. (CAA, GAA, MAR), excepte el 10-IX amb 2 ex. a l'aeroport (BAZ).

Sa Conillera: (Sant Josep). Deu observacions durant el pas prenupcial, entre el 29-IV i el 12-V amb un total de 30 ex. i un màxim de 7 ex. el 10-V (MAR).

Formentera: pas postnupcial, 1 ex. el 27-VII (VIA).

Pandion haliaetus. Àguila peixatera, àguila peixera (EI)

Estatus: sedentari rar (MA-ME). Hivernant rar (MA-EI). Migrant escàs (MA-EI-FO) i rar (ME). Extint com a reproductor (EI-FO).

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Mallorca: s'Albufera. Un màxim de 5 ex. el 14-IX (VIC, RID, PNAM).

Salobrar de Campos. 5 ex. el 16-XI (GAN).

Pollença. Trobat mort 1 juvenil el 19-IX; s'estima que fa un mes que va morir (MUÑ).

Cabrera: 6 ex. en vol el 15-III (LLO, SAL, PNAC).

Menorca: 4 parelles van iniciar la reproducció l'any 2010, una menys que l'any anterior. Totes elles van realitzar la posta i sols 3 van acabar la reproducció amb èxit, si bé sols 2 ho van fer de forma natural i l'altra gràcies a la intervenció mitjançant la tècnica de *hacking*. Una volta rescatat el poll petit d'un niu de 3 polls, el niu va ser destruït a causa de la forta tempesta de principis del mes de maig, en què moriren els 2 polls que hi quedaven. En total van arribar a volar 4 polls (TRI, IME, Conselleria de Medi Ambient).

Albufera des Grau (Maó). Màxims mensual (MOZ, PNAG).

Addaia (es Mercadal). Màxims mensual i dates extremes amb asterisc (MOZ, PNAG).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>6-V*</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>12-XI*</u>	<u>XII</u>
Albufera	3	1	2	1	0	1	3	1	1	1	0	1
Addaia	1	0	1	1	1*	0	0	0	0	0	1*	0

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 1 ex. el 18-I i l'1-III (MAR, GAA, PRT). Observacions entre el 20-X i el 18-XII sempre d'1 ex. L'exemplar observat al novembre portava anella blanca amb els dígit L5, l'exemplar va ser anellat com a poll a la illa de Menorca el juny de 2008 (GAA, MAR, SEP, TUU).

Formentera: estany Pudent. 1 ex. el 10-I (KLA).

Can Marroig s'observa 1 ex. el 25-II (MSS).

Punta de sa Creu. 1 ex. el 29-IX (MSS, CLL).

Estanyets. 1 ex. el 30-IX (CLL).

S'Espalmador: (Formentera). 1 ex. el 18-I (CAR, CAL, MAR).

Falco naumanni. Xoriguer petit, xòric petit (ME)

Estatus: migrant rar (MA-ME). Accidental. Falta informació. Extingit com a reproductor (ME).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Maria de la Salut. Prenupcial, present entre el 12-V (7 ex.) i 24-V (2 ex.) (RES; MAC; ART, MUÑ), amb un màxim de 4 mascles i 4 femelles el 20 i 21-V (AME; RES).

Pla de Lanzell (Vilafranca). Postnupcial, 1 ex. el 7-IX (BAZ).

Menorca: Lluriac Vell (es Mercadal). 11 ex. el 26-IV posats sobre cable elèctric (TRI).

Falco tinnunculus. Xoriguer, xòric (ME)

Estatus: sedentari abundant (MA) i moderat (ME-EI-FO). Hivernant moderat (ME) i escàs (MA-EI). Migrant moderat (MA-ME).

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Mallorca: Cases Velles de Formentor (Pollença). 1 parella copulant el 6-III (VEN, QUI).

Pas prenupcial a Albercutx i Formentor (Pollença), s'han vist 26 ex. des del 3-IV fins al 28-IV amb un màxim de 12 ex. l'11-IV (GORA).

Llucmajor. El 26-V es troba el primer poll desorientat, que és entregat al Centre de Recuperació de Fauna (PAR, COFIB).

Salobrar de Campos. 15 ex. el 21-VII (GAN).

Pla de Lanzell (Vilafranca). 30 ex. l'11-VIII (RES).

Puig Major (Escorca). 1 ex. l'11-IX (RES).

Cap de ses Salines (Santanyí). Màxims diaris sortint cap a Cabre-ra (VEN, QUI, VAR).

Dates	<u>19-IX</u>	<u>26-IX</u>	<u>10-X</u>	<u>13-X</u>	<u>15-X</u>
Ex.	0	3	36	23	4

Sa Dragonera: s'estima un màxim de 40 ex. el 18-VIII (GON, PNDR).

Sa Conillera: (Sant Josep). S'observa 1 ex. el 4-V i el 9-X (MAR).

Falco vespertinus. Falcó cama-roig, xoric cama-roig (ME)

Estatus: migrant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, 1 femella el 4 i 8-V (RES, VEN), 1 mascle el 26 i 27-V (VIC, RID, PNAM).

Maria de la Salut. 1 mascle i 1 femella el 12-V (BAZ; RES), 2 ex. el 13-V (MAC), 2 femelles els dies 15-V (BAZ) i 21-V, 2 femelles i 2 mascles el 24-V (RES).

Llucmajor. 2 ex. el 29-VII (ROG).
Menorca: Santa Marianna (Maó). 5 ex. el 8-V sobre el cable elèctric (FLO).
 Camí de Tramuntana (es Mercadal). 1 mascle jove el 22-V (PIO).

Falco columbarius. Esmerla

Hivernant i migrant rar (MA-ME). Accidental (EI-FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: s'Albufera. Hivernada, 1 ex. el 12-I, 1 mascle el 27-II, 1 ex. el 6-XII, 1 femella el 29-XII. Pas prenupcial, 1 ex. el 30-III. Pas postnupcial, 1 ex. el 29 i 30-IX, 1 ex. el 8, 10, 12 i 21-X (MUN; RES; VIC, RID, PNAM; VEN, QUI, VAR). 1 femella del 15 al 27-X (VEN, QUI, VAR).

Cap de ses Salines (Santanyí). 1 mascle adult el 13-III (RES, VEN). 1 ex. tornant del mar el 13-X (VEN, QUI, VAR).

Prat de Sant Jordi (Palma). 1 ex. el 12-XII (VEN, QUI, BEN).

Pla de Lanzell (Vilafranca). 1 ex. el 19-XII caçant terroles (VEN, QUI).

Cabrera: 1 ex. els dies 13, 15 i 26-X (AMN, CUE, PNAC).

Menorca: Lluriac (es Mercadal). 1 ex. el 24-I (CAT), i 1 femella el 28-III (PON).

Aeroport (Maó). 1 ex. observat entre el 23-XI i 24-XII (ESE).

Falco subbuteo. Falconet

Estatus: migrant escàs (MA-ME) i rar (FO). Cria accidental el 1988, 89 i 90 (MA), i 2003 (ME). Accidental (EI). *Selecció:* fenologia i tots els registres a EI-FO.

Mallorca: pas prenupcial, s'han rebut 6 registres (4/IV, 1/V, 1/VI).

Albercutx i Formentor (Pollença), s'han vist 4 ex. des de l'11-IV fins al 21-IV amb un màxim de 2 ex. l'11-IV (GORA).

S'Albufera. darrer ex. el 10-VI (VIC, RID, PNAM).

Pas postnupcial, s'han rebut 18 cites (6/IX, 12/X). Primera cita el 17-IX amb 2 ex. a Santa Ponça (Calvià) (GAN), i darrer ex. el 24-X, a s'Albufera (VIC, RID, PNAM). Un màxim de 4 ex. del 8 al 13-X a s'Albufera (VEN, QUI, VAR; VIC, RID, PNAM; RES).

Cabrera: 1 ex. el 29-IX, 1 ex. el 4, 7 i 11-X (AMN, CUE, PNAC).

Menorca: Prat de s'Albufera (Maó). 1 jove el 26-IX menjant llagosts (BOR).
 Basses de Lluriac (es Mercadal). 1 jove l'11-X caçant (PON).

Falco eleonoraë. Falcó marí, falcó torter (EI)

Estatus: estival moderat (MA-EI). Migrant escàs (ME-FO).

Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: primer ex. el 16-IV a s'Albufera (MON), i darrer ex. el 13-XI a Artà (VIC). Un màxim de 60 ex. caçant al juny a s'Albufera (VIC, RID, PNAM).

Es Fogueró (Alcúdia). Trobat 1 ex. ferit per un caçador el 5-V, que duia una anella posada al niu quan era poll, al setembre del

2007 a Eivissa. Va ser recuperat i alliberat de nou (PAR, COFIB).

Sa Dragonera: primer ex. el 28-IV (IGU, TAV, PNDR).

Eivissa: puig des Savinar (Sant Antoni). 2 ex. el 3-X (MAR).

Sa Conillera: (Sant Josep). Primer registre de l'any amb 4 ex. el 23-IV (LOZ).

Falco biarmicus. Falcó llaner

Estatus: accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Falco peregrinus. Falcó, falcó reial (EI).

Estatus: sedentari moderat (MA-FO) i escàs (ME-EI). Hivernant escàs (EI) i rar (MA). *Selecció*: reproducció i dades d'interès.

Mallorca: Felanitx. 1 colla entrant a un niu el 21-III (ADR).

Cabrera: el recompte nidificant de 2008 va donar com a resultat 10 parelles segures i una més de probable. Per tant, la població ha romàs estable durant els darrers quinze anys. En el seu moment era la població insular més densa del món (AME, MCM, PNAC).

Falco peregrinus calidus. Falcó, falcó reial (EI).

Estatus: migrant e hivernant rar (MA).

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut.

Turnix sylvaticus. Guàtlera andalusa

Estatus: accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Rallus aquaticus. Rascló, polla de ropit (MA-FO), riscló (EI)

Estatus: sedentari moderat (MA) i escàs (ME-EI). Migrant escàs (FO) i rar (EI).

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Mallorca: s'Albufera. Enguany s'estima que hi han criat un mínim de 200 parelles (VIC, RID, PNAM).

Lazarell (Pollença). 1 ex. el 13-III dins un torrent de la muntanya vora les cases de la finca (MUÑ, LLA).

Salines de sa Vall (ses Salines). 1 ex. el 21-VIII (MUN).

Salobrar de Campos. Un màxim de 5 ex. el 2-X (RES).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals (MOZ, PNAG).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0

Addaia (es Mercadal). 1 ex. el 9-IV (MOZ, PNAG).

Eivissa: ses Feixes de Talamanca (Eivissa). 1 ex. el 2-III (GAA).

Porzana porzana. Rasclat pintat, rasclat (MA-EI-FO)

Estatus: hivernant escàs (ME-EI) i rar (MA). Migrant escàs. Falta informació.

Selecció: fenologia i dades d'interès.

Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, 1 ex. el 16 i 17-IV, i restes d'1 ex. depredat el 19-IV (VIC, RID, PNAM).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). 1 ex. anellat el 24-III (MEN, FLO,GRG).

Lluriac (es Mercadal). 2 ex. observats l'1-IV (POO).

Porzana parva. Rasclató

Estatus: hivernant rar (ME). Migrant rar (ME). Accidental (MA-EI-FO). Falta informació. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Mallorca: torrent de Sant Jordi (Pollença). 1 ex. el 18-IV.

S'Albufera. 1 ex. el 2-V.

Menorca: prat de s'Albufera des Grau (Maó). Observat 1 ex. el 25-III.

Tots ells pendents d'homologació pel Comitè de Rareses.

Porzana pusilla. Rasclat menut, rasclat petit (MA-EI-FO), rasclat gris (ME)

Estatus: accidental. Falta informació. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Crex crex. Guàtlera maresa, rei de guàtleres (ME)

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Gallinula chloropus. Polla d'aigua

Estatus: sedentari abundant (MA) i moderat (ME) i escàs (EI). Cria des de 1995 (FO). Hivernant (FO) i escàs (MA-EI). Migrant moderat (ME) i escàs (MA-FO).

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: s'Albufera. S'estima que hi han criat un mínim de 300 parelles, s'han vist polls a partir del 13-V, i juvenils l'11-VII (VIC, RID, PNAM).

Golf de Son Muntaner (Palma). Un màxim de 70 ex. el 4-I (MUN).

S'Aranjassa (Palma). Un poll el 13-I demanant menjar a un adult a la síquia (SUN).

Ses Fontanelles (Palma). 6 ex. el 13-I, 4 ex. el 20-IV (GON), 4 ex. amb 2 polls l'1-V (AMG).

Depuradora de Binissalem. 30 ex. el 15-I (RES, VIC, LLD, GDE).

Torrent de Solleric (Alaró). Nova localitat de cria amb la trobada d'un niu amb 2 polls l'1-IV davall d'un pont, amb correntia d'aigua tot l'any procedent d'una depuradora (GRC).

Maristany (Alcúdia). Un màxim de 25 ex. el 7-XI (MUN).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals (MOZ, PNAG).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	5	3	8	4	2	2	17	36	73	11	1	17

Addaia (es Mercadal). Observats un max. de 3 ex. el 25-III (MOZ, PNAG).

Eivissa: ses Feixes de Talamanca (Eivissa). Observats 10 ex. el 16-I al prat de ses Monges (MAR).

Golf de Roca Llisa (Santa Eulària). 29 ex. el 16-I (MAR, CAR). 17 ex. l'11-XII (MAR).

Ses Salines (Sant Josep). S'observen 10 ex. el 17-I (CAR, CAL). 15 ex. el 7-III i el 8-IV observats 30 ex. (MAR, GAA).

Riu de Santa Eulària. S'observen 10 ex. el 16-I a la desembocadura (CAR, MAR).

Formentera: estany Pudent. 1 ex. el 18-I (MSS, CAR).

Porphyrio alleni. Gall faveret, gallet faver africà (MA-EI)

Estatus: divagant. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Porphyrio porphyrio. Gall faver

Estatus: sedentari moderat (MA) i escàs (ME). Reintroduït el 1991 (MA). Accidental (EI-FO). Cria des de 2000 (ME). *Selecció:* reproducció i dades d'interès.

Mallorca: s'Albufera. Enguany hi han criat 125 parelles, s'han vist polls a partir del 15-V, i juvenils a partir de l'11-VII (VIC, RID, PNAM).

Golf de Son Muntaner (Palma). 4 ex. el 4-I, 3 ex. el 12-VIII (MUN).

Depuradora de Binissalem. 1 ex. el 15-I (RES, VIC, LLD, GDE), 2 adults el 4-VI (VIC).

Albufereta (Pollença). 1 ex. el 13-IV (AMG), 2 ex. el 14-VIII (MUN).

Prat de Sant Jordi (Palma). 1 ex. el 25-IV (AME), el 22-VI (GAR), 28-VII (RES), i 3-IX (JAM).

Golf I de Santa Ponça (Calvià). 6 adults i 2 juvenils el 18-VII (GAN).

Son Navata (Felanitx). 1 adult el 19-VIII (MMM), i 24-IX (ADR).

Maristany (Alcúdia). 1 ex. el 29-VIII (MUN), 1 ex. el 21-IX (ADR).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals (MOZ, PNAG).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	3	5	7	3	2	2	4	4	4	3	2	2

Lluriac (es Mercadal). 9 ex. junts el 3-I (POO).

Cala en Porter (Alaior). 1 ex. el 16-III al canyar, primera cita a aquesta zona. Segueix l'expansió per l'illa (MEN).

Fulica atra. Fotja

Estatus: sedentari abundant (MA) i moderat (ME). Hivernant abundant (MA-ME) i escàs (EI). Migrant abundant (ME) i escàs (MA-EI-FO).

Selecció: reproducció i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. S'estima que hi han criat 250 parelles, s'han vist polls a partir del 5-IV, i juvenils el 28-IV. Un màxim de 1.816 ex. el 18-I (MUN; VIC, RID, PNAM).

Albufereta (Pollença). Màxims mensuals (MUN; RES; GAN; AMG).

Maristany (Alcúdia). Màxims mensuals (ADR; MUN; RES).

Bassa de Can Guidet (Palma). Màxims mensuals i amb asterisc dates extremes (GAN; MUN; MMA; ROG).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>1-VI*</u>	<u>1-VII*</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Albufereta	+	130	+	13				+	50	+	+	630	+
Maristany	+	40	32	+				+	202	272	+	350	430
Guidet	+	28	14	9	1	5*	24*	43	28	36	49	64	15

Golf de Son Muntaner (Palma). 52 ex. el 4-I, 21 ex. 12-VIII (MUN).

Ses Fontanelles (Palma). 2 ex. el 13-I, 1 ex. el 20-IV (GON), 2 ex. l'1-V (AMG).

Salobrar de Campos. 25 ex. el 13-I, 31 ex. el 3-II (MUN), i 3 ex. el 5-X (GAN).

Depuradora de Binissalem. 11 ex. el 15-I (RES, VIC, LLD, GDE), 13 ex. amb polls i joves el 4-VI (VIC).

Estany des Ponts (Alcúdia). 17 ex. el 13-II (MUN).

Prat de Sant Jordi (Palma). S'hi han vist polls a partir del 10-IV (AME). 3 colles amb polls d'una i dues setmanes el 15-VI (RES).

Cabrera: 1 ex. entre el 14 i 21-X al port; el seu estat de debilitat va permetre agafar-lo amb la mà, tot i que va morir durant el trasllat al COFIB (AMN, CUE, PNAC).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals (MOZ, PNAG).
Addaia (es Mercadal). Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (MOZ, PNAG).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>6-VIII*</u>	<u>IX</u>	<u>20-X*</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Albufera	426	387	192	110	86	272	490	760	1.487	1.583	1.737	1.425
Addaia	119	142	150	78	79	81	3	1*	0	2*	36	70

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). S'observa entre el 9-I i el 7-III amb un màxim de 4 ex. el 27-II (GAA, CAR, CAL, MAR).

Golf de Roca Llisa (Santa Eulària). Observats 3 ex. el 16-I i l'11-XII (CAR, MAR).

Bassa de sa Rota (Santa Eulària). 1 ex. el 16-I (MAR, CAR).

Fulica cristata. Fotja banyuda

Estatus: sedentari rar (MA).

Selecció: tots els regitres rebuts.

Mallorca: s'Albufera. Enguany hi han criat 9 parelles, s'han vist polls a partir del 9-IV, i juvenils a partir del 27-V (VIC, RID, PNAM).

Grus grus. Grua, grulla (FO)

Estatus: hivernant escàs (MA-ME-EI). Migrant escàs i rar (EI).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: Salobrar de Campos. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (ADR; MUN; RES, VEN; GON; ART, MUÑ, MMM).
S'Albufera. Màxims mensuals (VIC, RID, PNAM; QUI).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>12**-13*-III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>30-X*</u>	<u>3-XI*</u>	<u>XII</u>
Salobrar	32	31	+	21*	0	0	0	0	0	0	0	4*	19
Albufera	6	+	2	1**	0	0	0	0	0	0	40*	11	19

Es Carnatge (Palma). 1 ex. trobat mort a la mar el 5-I (MCM).

Son Jordi (Son Servera). 1 ex. trobat mort el 17-I (PAR, COFIB).

Pas prenupcial, darrera cita el 14-III amb 23 ex. volant cap al N a Albercutx (Pollença) (RES; GORA).

Pas postnupcial, primer registre el 26-X amb 12 ex. a la dessaladora (Palma) (VEN, AVE). Un esbart de 18 ex. el 8-XII a Palmano-va (Calvià) (GAN), 4 ex. el 25-XI creuant el cel de la marina de Magalluf (Calvià) (FRN). I 3 ex. el 29-XII al cap des ses Salines sortint al freu de Cabrera (VEN, QUI).

Sa Ràpita (Campos). Un esbart de 40 ex. el 20-XII en vol (MMM). Palma. 7 ex. el 23-XII en vol a prop de sa Indioteria (AMG).

Sa Dragonera: 10 ex. el 7-X en vol (RAY, NOG).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). 1 ex. el 8-I (MOZ, PNAG).

Aeroport de Menorca (Maó). 30 ex. el 14-XII volant en direcció a Sant Climent (ESE).

Sant Isidre (Maó). 29 ex. el 22-XII volant cap a la Mola (FLR).

Eivissa: ses Païsses de Cala d'Hort (Sant Josep). 3 ex. el 26-I (MRI).

Ses Salines (Sant Josep). 5 ex. el 26-X (TUU, CAA). 6 ex. l'1-XI passen en vol en direcció O (MAR, SEP, TUU). 1 juvenil aïllat el 17-XI (SEP, TUU, MAR). A la platja de Migjorn es senten varis ex. en vol el 23-XI, i el 19-XII es sent 1 ex. solitari (MAR).

Formentera: Can Marroig. S'observen 2 ex. el 18-I a (MSS).

Estany Pudent el 29-XI és observat 1 juvenil (MSS).

Haematopus ostralegus. Garsa de mar

Estatus: migrant escàs (MA) i rar (ME-EI-FO). *Selecció:* tots els registres rebuts.

Mallorca: Albufereta (Pollença). 1 ex. el 10-IV a la Gola (ART, MUÑ) i 20-IV (GRC).

Badia de Palma. Pas prenupcial, 1 ex. el 20-IV a la desembocadura del torrent de Son Real (Santa Margalida) (SUN).

S'Albufera. Prenupcial, 2 ex. el 10-IX (VIC, RID, PNAM).

Illa d'en Colom: (Maó). 1 ex. observat el 23-IV (CAT).

Illa de l'Aire: (Sant Lluís). 3 ex. observats l'11-V (CUM).

Himantopus himantopus. Avisador, cames de jonc (ME), xerriaire (EI)

Estatus: estival moderat (MA-EI), escàs (ME-FO). Hivernant escàs (MA). Migrant moderat (MA-ME-EI). *Selecció*: reproducció, màxims mensuals i fenologia.

Mallorca: s'Albufera. Enguany hi han criat 165 parelles, s'han vist còpules a partir del 17-II, ous del 22-III, polls del 27-IV, i juvenils de l'11-VI. Màxims mensuals (VIC, RID, PNAM; MUN; GAN).

Salobrar de Campos. Present tot l'any. Observació de polls a partir del 13-V (MUN). Màxims mensuals (ADR; MUN; GAN).

Salines de sa Vall (ses Salines). Màxims mensuals (MUN; RES).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	65	51	+	10	6	+	58	281	110	136	26	54
Salobrar	20	+	100	119	P	+	120	220	110	30	40	33
Salines	140	45	+	+	25	50	75	64	22	4	+	14

Prat de Sant Jordi (Palma). 6 ex. el 12-I (RES), 2 ex. el 22-II (AMG). S'estima que han criat 12 parelles (MAT, GAR). S'han vist nius a partir del 10-IV (AME), 23 polls d'una setmana el 15-VI, 20 joves volanders el 28-VII (RES), 15 ex. el 23-IX (MUN), 12 ex. el 24-XII (JAM).

Pas prenupcial, se'n veuen des del 3-III amb 1 ex. a la platja de Santa Ponça (Calvià) (GAN), 19 ex. el 21-III costejant a s'Algar (Felanitx) (ADR, MMA, CAA).

Albufereta (Pollença). 2 ex. el 13-IV (AMG), 30 ex. el 14-VIII (MUN).

Ses Fontanelles (Palma). 5 ex. el 20-IV (GON).

Estany de ses Gambes (Santanyi). 118 ex. el 13-V (MUN).

Estany des Tamarells (ses Salines). 3 ex. el 13-V (MUN).

Depuradora de Binissalem. 2 mascles i 2 femelles el 4-VI (VIC).

Bassa de Can Guidet (Palma). Màxims, 15 ex. el 19-VII (GAN), 22 ex. el 14-VIII (MUN).

Maristany (Alcúdia). 8 ex. el 29-VIII (MUN). 21 ex. el 21-IX (ADR).

Cabrera: prenupcial, 5 ex. el 17-III i 3 ex. el 22-III (GON).

Menorca: salines d'Addaia (es Mercadal). Prenupcial, primer registre el 17-III amb 2 ex. (MEN, FLO).

Addaia (es Mercadal). Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (MOZ, PNAG).

Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals (MOZ, PNAG).

Dates	I	II	18-III*	28-IV*	V	VI	23-VII*	19-VIII*	IX	X	XI	XII
Addaia	0	0	24*	23	45	40	9*	0	0	0	0	0
Albufera	0	0	0	3*	4	2	31	19*	0	0	0	0

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 1 ex. hivernant el 17-I (MAR, PRT, GAA). 1 ex. el 8-III (MAR). Als estanys de Sal Rossa es localitza un niu amb 4 ous i 1 adult el 30-IV (GAA). La nidificació, a aquesta zona del Parc Natural, és irregular durant els anys i ve condicionada pel nivell d'inundació dels estanys. S'ha observat 1 mascle aïllat entre el 29-X i el 23-XI. Els darrers anys s'ha confirmat la hivernada d'alguns exemplars al Parc (MAR, GAA).

Formentera: estany Pudent. Primer ex. el 30-III, 1 adult amb 2 polls el 24-V, 6 ex. el 12-VI, 1 juvenil i 1 adult amb 1 poll el 18-VIII. Darrer ex. el 14-IX (KLA).

Recurvirostra avosetta. Bec d'alena, alena (MA-EI-FO)

Estatus: estival escàs (MA). Hivernant escàs (ME) i rar (MA-EI). Migrant escàs.

Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: Salobrar de Campos. Observació de polls a partir del 27-IV (RES). Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (ADR; GAN; MUN; GON).
S'Albufera. Màxims mensuals (VIC, RID, PNAM; RES; MUÑ, ART, MUO).

Dates	I	II	11-III*	25-IV*	V	25-VI*	VII	VIII	IX	X	28-X*	XI	30-XII*
Salobrar	35	90	168	60	+	+	240	230	180	80		30	53
Albufera			1*	2*	0	3*	3	5	28	12	6*	0	2*

Estany de ses Gambes (ses Salines). 37 ex. el 13-V entre ells 4 ex. Covant. Si se confirma seria una nova localitat de reproducció (MUN).

Cap de ses Salines (Santanyi). Un esbart de 5 ex. el 21-IX al freu de Cabrera, són assetjats per un falcó marí repetides vegades a ran d'aigua (VEN).

Bassa de Can Guidet (Palma). 1 ex. el 4-XI (MUN).

Salines de sa Vall (ses Salines). 2 ex. el 18-XII (RES).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). 1 ex. el 18-III (MOZ, PNAG).
Addaia (es Mercadal). S'hi han observat un màxim de 3 ex. el 25-III (MOZ, PNAG).

Illa de l'Aire: (Sant Lluís). 1 ex. observat el 22-IV (CUM, SEN, XAM).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). S'observa 1 ex. el 20-II (GAA). 1 ex. el 22-XI (MAR).

Burhinus oedicnemus. Sebel·lí, xebel·lí (EI)

Estatus: sedentari abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO). Hivernant i migrant escàs (MA-ME-FO).

Selecció: reproducció, màxims mensuals i dades d'interès.

Mallorca: s'Albufera. S'estima que hi han criat 50 parelles. Un màxim de 110 ex. el 24-I, 127 ex. el 25-II, i 101 ex. el 18-VIII (VIC, RID, PNAM).

Alcúdia. El 18-VI ingressa el primer poll al Centre de Recuperació de Fauna (PAR, COFIB).

Salines de sa Vall (ses Salines). 10 ex. el 13-VIII (MUN), i 75 ex. el 2-X (RES).

Salobrar de Campos. 40 ex. el 15-IX (NIC, MAT, CAB).

Pla de Lanzell (Vilafranca). 95 ex. el 27-I (ADR).

Sa Dragonera: 1 ex. entre el 19 i 23-XI (GON, PNDR).

Menorca: na Vermella (Maó). Un niu abandonat amb 2 ous el 5-VI (JUL).

Sa Conillera: (Sant Josep). És present entre el 15-IV i el 9-V, amb un màxim de 2 ex. (MAR, LOZ).

Formentera: Can Parra. Primers polls a partir del 10-VII (KLA).

Glaucopis pratincola. Guatlereta de mar, polleta de mar (ME)

Estatus: migrant escàs (MA-FO) i rar (ME-EI).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, primer ex. el 2-IV, vist fins al 21-VI amb 1 ex., i un màxim de 3 ex. el 30-IV i 24, 25 i 26-V (VIC, RID, PNAM; RES).

Prat de Sant Jordi (Palma). 1 ex. el 10-IV, 4 ex. el 2-V (AME).

Glaucopis nordmanni. Guatlereta de mar alanegra, guatlereta d'ala negra (MA-ME-EI-FO). *Estatus:* accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Charadrius dubius. Picaplatges petit, tiruril·lo menut (MA), passa-rius petit (ME). *Estatus:* sedentari escàs (MA). Estival escàs (ME) i rar (EI). Hivernant escàs (MA) i rar (EI). Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO).

Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Enguany hi han criat 45 parelles, s'han vist nius a partir del 20-IV. Un màxim de 76 ex. el 19-VIII (VIC, RID, PNAM).

Salobrar de Campos. Màxims mensuals (MUN; RES; GAN; NIC, MAT, CAB).

Dates	I	II	III	IV	V	6-VI*	21-VII*	VIII	IX	X	XI	XII
Ex.	+	5	+	+	6	1	1	19	40	6	+	+

Prat de Sant Jordi (Palma). 2 ex. el 29-I i 6-V (RES). S'estima que hi han criat 8 parelles (MAT, GAR). 1 ex. el 23-IX i 16 ex. el 29-IX (MUN), 21 ex. el 2-X (RES).

Cúber (Escorca). 2 ex. el 2-III i 8-VII (GAN).

Albufereta (Pollença). 2 ex. el 30-VIII a la platja (FIO).

Bassa de Can Guidet (Palma). 2 ex. el 12-IX (GAN).

Menorca: Favàritx (Maó). 1 ex. el 5-II al Cós del Síndic (GRI, MOZ).

Salines d'Addaia (es Mercadal). 2 ex. capturats per anellament; se n'escolten alguns més el 17-III (MEN, FLO).

Sa Mesquida (Maó). 2 adults i 3 polls el 20-V (PIO).

Addaia (es Mercadal). Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (MOZ, PNAG).

Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals (MOZ, PNAG).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>11-III*</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>8-IX*</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Addaia	0	0	10*	10	4	3	6	6	10*	0	0	0
Albufera	0	0	4	5	2	2	0	27	1	0	0	0

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Primera observació de l'any el 27-II amb 2ex. (GAA). Dades postnupcials, 2 ex. i 1 ex. el 27-X i el 4-XI respectivament (MAR, GAA).

Ses Feixes de Talamanca (Eivissa). S'observen 2 ex. el 8-III al prat de ses Monges (MAR).

Formentera: estany Pudent. Present entre el 9-V amb 1 ex. cantant i el 20-V amb 2 ex. (MEY).

Charadrius hiaticula. Picaplatges gros, tiruril·lo gros (MA), passa-rius gros (ME). *Estatus:* hivernant escàs (EI) i rar (MA-ME). Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI). Cria accidental 1989 (MA). *Selecció:* fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (VIC, RID, PNAM).

Salobrar de Campos. Màxims mensuals (ADR; GAN; MUN; RES, VEN, MON, QUI).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>5-III*</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>13**-20*-V</u>	<u>VI</u>	<u>29-VII*</u>	<u>30-VIII*</u>	<u>IX</u>	<u>11-X*</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Albufera	0	0	1*	9	21	17*	0	0	4*	12	1*	0	0
Salobrar	10	15	+	+	21	5**	0	2*	3	20	20	4	1


Prat de Sant Jordi (Palma). 2 ex. el 13-IX (VEN).

Albufereta (Pollença). 3 ex. l'1-X (RES).

Ses Salines. 1 ex. el 30-XII a la platja des Dolç, i 2 ex. el 30-XII a la platja de ses Roquetes (GON).

Menorca: Favàritx (Maó). Prenupcial, primer ex. el 5-II (GRI, MOZ), i darrer ex. el 20-V ambdós al Cós del Síndic (BOR).

Addaia (es Mercadal). Són observats un màxim de 7 ex. entre el 6 i 14-IV (MOZ, PNAG).



Charadrius
dubius

9.5. le Zeich rome

U. Meyer

Reine ge nauß Beleuchtung rosa oder hellgrün
Brustband schmel gelbbraun abnehm

- Basses de Lluriac (es Mercadal). 5 ex. l'11-III (MEN, FLO).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 14 ex. el 17-I (PRT, MAR, CAR, GAA, VER, CAL).
Formentera: estany Pudent. Present entre el 9-V amb 2 ex. fent pautes nupcials, i el 19-V amb 1 ex. (MEY).

Charadrius alexandrinus. Picaplatges camanegra, tiruril·lo camanegra (MA), passa-rius camanegra (ME). *Estatus:* sedentari moderat (MA-EI-FO) i escàs (ME). Hivernant moderat (MA-EI), escàs (ME). Migrant abundant (MA), moderat (EI) i escàs (ME). *Selecció:* reproducció i màxims mensuals.

- Mallorca:* s'Albufera. S'estima que hi han criat un mínim de 50 parelles, s'han vist còpules a partir del 23-III, i polls del 12-VI. Màxims mensuals (VIC, RId, PNAM).
 Salobrar de Campos. Màxims mensuals (GAN; MUN; RES).
 Salines de sa Vall (ses Salines). Observació de polls a partir del 8-VII (MUN). Màxims mensuals (MUN; RES).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	27	39	21	+	+	+	154	98	+	42	79	79
Salobrar	195	300	+	+	P	+	180	+	225	360	150	+
Salines	45	+	+	+	+	50	105	107	+	45	+	+

- Pla de Lanzell (Vilafranca). Un màxim de 160 ex. el 17-I (RES).
 Prat de Sant Jordi (Palma). 1 ex. el 10-IV (AME).
 Albufereta (Pollença). S'estima que hi crien 11 parelles. Un màxim de 46 ex. el 6-IX (GRC).
 Son Real (Santa Margalida). 18 ex. l'11-XII a la platja (GAN).
Menorca: Addaia (es Mercadal). 2 ex. el 21-IV (MOZ, PNAG).
 Albufera des Grau (Maó). 1 ex. el 17-V al Prat (MEN).
Eivissa: ses Salines d'Eivissa (Sant Josep). Màxim hivernal amb 126 ex. el 17-I (CAR, MAR, CAL, PRT, VER, GAA).
Formentera: recompte de totes les zones humides el 18-I: estany Pudent, 24 ex.; salines d'en Marroig, 52 ex.; salines d'en Ferrer, 12 ex.; i ses Bassetes, 4 ex. (CAR, MAR, MSS, SLA, CAL).
S'Espalmador: (Formentera). Observats 24 ex. el 19-I (CAR, MAR, CAL).


Eudromias morinellus (abans *Charadrius morinellus*). Fuell de collar, passa-rius pit-roig (ME)

Estatus: migrant rar (MA-FO). Accidental (ME-EI).

Selecció: tots els registres rebuts.

- Mallorca:* prat de Sant Jordi (Palma). 1 ex. del 7 al 29-I. Pendent d'homologació pel Comitè de Rareses.
 Puig des Teix. 1 ex. els dies 24 i 25-VIII. 11 ex. el 14-IX al cim. Vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses.
 Aeroport de Palma. 4 ex. a l'agost. Pendent d'homologació pel Comitè de Rareses.

Charadrius
hiaticula



U. Meyer

Puig Major. 1 ex. al setembre. Pendent d'homologació pel Comitè de Rareses.

Pluvialis apricaria. Fuell, xirlot (ME)

Estatus: hivernant moderat. Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: Salobrar de Campos. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (ADR; MUN; GAN).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>22-II*</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V-VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>5-X*</u>	<u>XI</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	400	250	200	0	0	0	0	0	0	5	1	30	280

Illots de na Cabot (ses Salines). 52 ex. el 3-I (RES).

Pla de Lanzell (Vilafranca). 2.400 ex. el 17-I, i un d'ells atípic amb restes de plomatge nupcial (RES).

Prat de Sant Jordi (Palma). Un màxim de 620 ex. el 24-I (RES), i 350 ex. el 23-XII (VEN).

S'Abuferà. Postnupcial, primer ex. el 8-IX, fins al 17-XI amb 2 ex. (VIC, RID, PNAM; GAN).

Cabrera: 100 ex. el 16-III al freu (MCM).

Menorca: Plans de Favàritx (Maó). 2 ex. entre juies 1'1-XII (BOR, BRR).

Punta Nati (Ciutadella). Un grup de 39 ex. el 12-XII al costat del far (MEN, CRR).

Eivissa:

Son Bou (Alaior). 4 ex. entre juies el 12-XII a Atalis (BAA, DIZ).
ses Feixes de Talamanca (Eivissa). Tres observacions entre el 9 i 16-I amb un màxim de 8 ex. al prat de ses Monges (GAA, MAR).

Ses Salines (Sant Josep). 84 ex. el 17-I (MAR, GAA, PRT). Darrer registre prenupcial d'1 ex. el 10-III (MAR). Observats 50 ex. el 17-XII (MAR).

Formentera: punta Gavina. 73 ex. el 18-I (MSS, MAR, CAR, SLA).

Pluvialis squatarola. Fuell gris, xirlot gris (ME)

Estatus: hivernant escàs (MA-ME-EI). Migrant escàs.

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: Salobrar de Campos. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (ADR; GAN; MUN; RES).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>4-V*</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>4-IX*</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	28	14	5	+	3	0	0	0	3	13	20	21

S'Albufera. Prenupcial, 1 ex. entre els dies 16-IV i el 12-V. Postnupcial, present entre el 14-VIII i el 18-IX amb un màxim de 2 ex. el 3 i 5-IX. Hivernada, a partir del 16-XII amb 1 ex., i un màxim de 2 ex. el 30-XII (VIC, RID, PNAM; RES, VEN, QUI).



Fuell *Pluvialis aprinaria* (Golden Plover), prat de Sant Jordi (Palma), gener de 2010.
Foto: Juan José Bazán.

- Menorca:* Es Carnatge (Palma). 1 ex. el 31-VIII amb plomatge nupcial (MAT).
na Girada (es Castell). 1 sol ex. per la costa l'11-XII (MEN).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Observats 5 ex. el 17-I (MAR, GAA,
VER, CAL, PRT, CAR). Darrera observació prenupcial el 10-III
amb 1 ex. (MAR). 2 ex. el 19-XII (MAR).
S'Espalmador: (Formentera). 1 ex. el 19-I (CAR, MAR, CAL).

Vanellus gregarius. Juia gregària

Estatus: divagant. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Vanellus vanellus. Juia

Estatus: hivernant abundant (MA), moderat (ME-EI) i escàs (FO). Migrant moderat (MA-FO) i escàs (EI). *Selecció:* màxims mensuals i fenologia.

- Mallorca:* s'Albufera. Màxims mensuals, amb asterisc dates extremes i amb
parèntesis un registre aïllat el 10-VI (VIC, RID, PNAM; RES).
Salobrar de Campos. Màxims mensuals (MUN; GAN; RES).

Dates	I	II	III	27-IV*	V	VI	VII	VIII	20*-26**-IX	X	XI	XII
Albufera	3.049	1.000	150	1	0	(1)	0	0	4*	56	180	500
Salobrar	550	300		0	0	0	0	0	7**	5	80	50

Ses Fontanelles (Palma). 90 ex. el 13-I (GON).

Prat de Sant Jordi (Palma). Un màxim de 1.260 ex. el 14-I (RES).
6 ex. el 23-IX (MUN), 900 ex. el 23-XII (VEN).

Ariany. Un màxim de 300 ex. el 15-I (VEN).

Pla de Lanzell (Vilafranca). 750 ex. el 17-I (RES). 74 ex. el 19-XII (VEN, QUI).

Albufereta (Pollença). 1 ex. el 25-IX (RES).

Menorca: Addaia (es Mercadal). Observats un màxim de 81 ex. el 18-II (MOZ, PNAG).

Albufera des Grau (Maó). 14 ex. observats el 19-X (ESC, MEN).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 8 ex. el 5-I (GAA). Primera observació de tardor el 16-X amb 1 ex. (GAA).

Ses Feixes de Talamanca (Eivissa). Observat entre el 9 i 18-I amb un màxim de 39 ex. el 9-I al prat de ses Monges (GAA, MAR, CAR).

Formentera: sa Talaiassa. 30 ex. el 12-IX (KLA).

Estany Pudent. 9 ex. l'11-XII (KLA).

Calidris canutus. Corriol gros

Estatus: hivernant rar (EI), Migrant rar. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut.

Calidris alba. Corriol tres-dits

Estatus: hivernant rar (MA-EI). Migrant escàs (MA-ME-FO) i rar (EI).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, present entre el 28-IV i el 8-V sempre 1 ex. (VIC, RID, PNAM).

Albufereta (Pollença). 2 ex. els dies 17 i 19-V (GRC).

Salines de sa Vall (ses Salines). 1 ex. el 28-VIII i 5-IX (MUN).

Salobrar de Campos. 4 ex. el 4 i 8-IX (RES, VEN, MON; GAN).

Son Real (Santa Margalida). 2 ex. l'11-XII a la platja (GAN).

S'Espalmador: (Formentera). 1 ex. el 22-IX (MSS).

Calidris minuta. Corriol menut

Estatus: hivernant moderat (MA) i escàs (EI). Migrant moderat i escàs (EI).

Selecció: fenologia, màxims mensuals i dades d'interès.

Mallorca: s'Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (VIC, RID, PNAM; PAU).

Salobrar i s'Amarador des Trenc (Campos). Màxims mensuals (ADR; GAN; MUN; NIC, MAT, CAB).

Salines de sa Vall (ses Salines). Màxims mensuals (MUN; RES).

Dates	I	II	III	IV	V	25-V*	VI	21*-28**-VII	27-VII*	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	1	+	3	3	6	1*	0	0	5*	14	16	9	4	11
Salobrar	128	120	+	+			0	6*	19	+	100	38	43	32
Salines	3	+	+	+			0	2**	3	22	1	+	+	+

Prat de Sant Jordi (Palma). 4 ex. el 13-IX (VEN).

Albufereta (Pollença). 1 ex. el 25-IX (RES).

Menorca: Favàritx (Maó). Prenupcial, primer ex. el 10-IV al Cós del Síndic (MEN).

Addaia (es Mercadal). Postnupcial, observats del 23-VII al 12-XI amb un màxim de 12 ex. el 23-VII (MOZ, PNAG).

Albufera des Grau (Maó). Observats del 3 al 16-IX amb un màxim de 2 ex. (MOZ, PNAG).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Observats 12 ex. el 17-I (MAR, CAR, GAA, VER, CAL, PRT). 1 únic ex. el 19-XII (MAR).

Formentera: estany Pudent. 1 ex. el 16-V (MEY).

Calidris temminckii. Corriol de Temminck

Estatus: hivernant escàs (MA). Migrant escàs (MA) i rar (ME-EI-FO).

Selecció: fenologia.

Mallorca: s'Albufera. Postnupcial, present entre el 2-IX amb 1 ex. (GAN), i el 20-XII amb 2 ex., un màxim de 4 ex. al mesos de X i XI (VIC, RID, PNAM; RES; GAN). 1 ex. el 30-XII (MUN).

Salobrar de Campos. 1 ex. el 8-IX (GAN).

Prat de Sant Jordi (Palma). 1 ex. el 24-XII (JAM).

Menorca: Addaia (es Mercadal). Observat 1 ex. el 6-V (MOZ, PNAG).

Calidris fuscicollis. Corriol coablanc, corriol cuablanc (MA)

Estatus: divagant. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Calidris melanotos. Corriol pectoral

Estatus: divagant. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Mallorca: s'Albufera. Vist 1 ex. el 16-V.

Salobrar de Campos. 2 ex. al setembre.

Ambdós pendents d'homologació pel Comitè de Rareses de la SEO.

Calidris ferruginea. Corriol beclarg

Estatus: migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (VIC, RID, PNAM; RES).

Salobrar de Campos. Màxims mensuals (MUN; GAN; RES, VEN, MON).

Salines de sa Vall (ses Salines). Màxims mensuals (MUN; RES).

Dates	I-II	III	IV	4-V*	13**·20*.V	VI	21*·28**·VII	VII	3-VIII*	28-VIII*	IX	18-X*	16-XI*	XII
Albufera	0	0	0	1*	6*	0	0	0	2*	+	26	3*	0	0
Salobrar	0	0	0	52*	4**	0	3*	53	+	+	51	9	1*	0
Salines	0	0	0	0	0	0	10**	19	2	1*	0	0	0	0

Prat de Sant Jordi (Palma). Prenupcial, 1 ex. el 12 i 13-IV (VEN; RES). Postnupcial, 3 ex. el 13-IX (VEN).

Albufereta (Pollença). 3 ex. el 25-IX (RES).

Menorca: Addaia (es Mercadal). 2 ex. el 21-IV i 1 ex. el 14-V (MOZ, PNAG) i el 22-IV (MEN).

Favàritx (Maó). 2 ex. l'11-V al Cós del Síndic (MEN).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Primer registre postnupcial el 14-VIII amb 7 ex. (MAR).

Calidris maritima. Corriol fosc

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Calidris alpina. Corriol variant

Estatus: hivernant moderat (MA), escàs (EI) i rar (ME-FO). Migrant moderat i escàs (EI).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (VIC, RID, PNAM; GAN).

Salobrar de Campos. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (MUN; GAN; RES).

Dates	I	II	III	IV	13-IV*	V	VI	29-VII*	18-VIII*	IX	X	XI	XII
Albufera	23	18	15	3	2*	0	0	0	9*	11	13	22	41
Salobrar	293	100	+			0	0	3*	6	4	45	110	98

Salines de sa Vall (ses Salines). 35 ex. el 3-I (RES). Postnupcial, 2 ex. el 29-VII (RES), i 9 ex. el 13-VIII (MUN).

Prat de Sant Jordi (Palma). Un màxim de 5 ex. el 14-I (RES).

Albufereta (Pollença). 1 ex. el 30-VIII a la platja (FIO), 3 ex. l'1-X (RES).

Cabrera: postnupcial, 1 ex. el 30 i 31-VIII (GON; ADR).

Menorca: Addaia (es Mercadal). 2 ex. el 21-IV i 1 ex. el 14-V (MOZ, PNAG) i el 22-IV (MEN).

Favàritx (Maó). 2 ex. l'11-V al Cós del Síndic (MEN).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 16 ex. el 17-I (CAR, MAR, VER, PRT, CAL, GAA). Observacions entre l'1-X i 18-XII amb un màxim d'11 ex. (MAR, SEP, GAA).

Formentera: salines d'en Marroig. 4 ex. el 18-I (MAR, SLA, CAL).

Estany Pudent. 1 ex. el 16-V (MEY). 3 ex. el 26-VIII (KLA).

Calidris himantopus. Corriol camallarg

Estatus: divagant. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Tryngites subruficollis. Corriol rogenic

Estatus: divagant. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Philomachus pugnax. Batallaire

Estatus: hivernant escàs (MA) i rar (EI). Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO). *Selecció:* fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Màxims mensuals, dates extremes amb asterisc (VIC, RID, PNAM; GAN).

Salobrar de Campos. Màxims mensuals (ADR; MUN; RES).

Prat de Sant Jordi (Palma). Màxims mensuals (RES, VEN; MUN).

Dates	I	II*	III	IV	23-IV*	4-V*	VI	4*-29**	-VII	VII	VIII	IX	X	13-XI*	XII
Albufera	0	1	19	4	+	1*	0	2*		4	+	3	7	1*	0
Salobrar	4	+	8			0	0	1**	+	3	12	7	1	3	
Sant Jordi			2	8	1*	0	0					4			

Menorca: Albufera des Grau (Maó). 3 ex, observats el 26-III (ADR) i 2 ex. el 23-VII (MOZ, PNAG).

Salines de Mongofra (Maó). 8 ex. observats el 12-IV (FLO).

Basses de Lluriac i Tirant (es Mercadal). 1 ex. observat el 26-IX (PON).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 1 ex. el 20-VII (GAA).

Lymnocyptes minimus. Cegall menut, becassineta (ME), becassí petit (EI)

Estatus: hivernant escàs (ME-EI) i rar (MA). Migrant escàs.

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, 1 ex. el 9-IV. Postnupcial, vist entre l'11 i 21-XII amb un màxim de 2 ex. el 17-XII (VIC, RID, PNAM; RES).

Gallinago gallinago. Cegall, becassina (ME), becassí (EI)

Estatus: hivernant abundant (MA), moderat (ME-EI) i escàs (FO). Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO). *Selecció:* fenologia i dades d'interès.

Mallorca: prat de Sant Jordi (Palma). Un màxim de 60 ex. el 12-I, 1 ex. el 23-IV (RES). 4 ex. el 2-X (RES), 18 ex. el 29-IX (MUN).

Ses Fontanelles (Palma). 50 ex. el 13-I (GON).

Depuradora de Binissalem. 7 ex. el 15-I (RES, VIC, LLD, GDE).

Salobrar de Campos. Prenupcial, darrer ex. el 7-IV (RES), un màxim de 5 ex. el 27-I (GON), i 20-III (MMM). Postnupcial, 2 ex. el 2-X (RES), 12 ex. el 3-XI (ADR). 3 ex. el 16-XI (GAN).

Santa Maria. 2 ex. el 26-VIII as Cabàs (ADR).

- Menorca:* Addaia (es Mercadal). Observada entre l'11-III i 6-IV (MOZ, PNAG).
- Eivissa:* golf de Roca Llisa (Santa Eulària). 1 ex. el 16-I (CAR, MAR).
Ses Salines (Sant Josep). S'observa 1 ex. entre el 17-I i 30-IV (CAR, CAL, GAA). Postnupcials, present entre el 28-X i 22-XI amb un màxim de 6 ex. l'11-XI (GAA, MAR).

Gallinago media. Cegall reial, becassina reial (ME)

Estatus: migrant rar (MA). Accidental (ME). *Selecció:* tots els registres rebuts.

- Mallorca:* s'Albufera. 1 ex. a l'abril. Pendent d'homologació pel Comitè de Rareses de la SEO.

Limnodromus scolopaceus. Cegall becllarg, cegall de bec llarg (MA)

Estatus: divagant. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Scolopax rusticola. Cega

Estatus: hivernant abundant (ME) i moderat (MA-EI-FO). Migrant abundant (ME) i moderat (MA-EI).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

- Mallorca:* prenupcial, 1 ex. anellat el 26-III (OAG). Postnupcial, primer ex. el 31-X a Can Maioler (Manacor) (ADR).
- Cabrera:* postnupcial, observat en fer-se fosc entre el 23 i 26-X (SER; AMN, CUE, PNAC).
- Sa Dragonera:* 2 ex. el 29-I, 1 ex. el 20-XI (GON, PNDR).

Limosa limosa. Cegall de mosson, cegall de mosson coanegre (MA-EI-FO), cegall coanegre (ME).

Estatus: hivernant escàs (ME) i rar (MA). Migrant escàs (MA-ME-FO) i rar (EI).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

- Mallorca:* s'Albufera. Prenupcial, 1 ex. el 15-II. 1 ex. el 10-IV. Primer registre postnupcial el 25-VII amb 3 ex., vist fins a final d'any, amb un màxim de 6 ex. el 30-VIII (VIC, RID, PNAM; RES, VEN, QUI).
Salobrar de Campos. Prenupcial, 3 ex. el 12-II (GAN), darrera cita el 20-III amb 7 ex. (MMM). Postnupcial, 1 ex. el 6-VIII (RES) i el 4-IX (JAM).
Son Navata (Felanitx). 1 ex. el 18-II (MMM).
- Menorca:* basses de Lluriac i Tirant (es Mercadal). 2 ex. el 20-II (PON).
Fe d'errades: el registre publicat a l'AOB 24, pàg. 159, Puig del Toro (es Mercadal), 1 ex. el 22-VIII (BAZ) correspon realment a un error.

Limosa lapponica. Cegall de mosson coabarrat, cegall de mosson coa-roja (MA-EI-FO), cegall coabarrat (ME).

Estatus: hivernant rar (EI). Migrant escàs (MA-EI-FO) i rar (ME).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, present entre el 17 i 29-IV amb un màxim de 2 ex. el primer dia. Postnupcial, vist entre l'11-IX i el 4-X amb un màxim de 3 ex. el 20-IX i 4-X (VIC, RID, PNAM; MUN; RES; SER).

Salobrar de Campos. 2 ex. el 3 i 27-I (RES; MUN). Postnupcial, 1 ex. el 28-VIII (MUN). 2 ex. el 15-IX (NIC, MAT, CAB), 3 ex. el 29-IX (ADR), 3 ex. el 2, 5 i 7-X (RES; GAN; VEN, QUI, VAR).

Eivissa: ses salines (Sant Josep). Tres observacions entre el 30-XI i el 10-XII amb 3 ex. (GAA, MAR, SEP, TUU).

Formentera: Estanyets. 1 ex. el 23-IX (KLA).

Numenius phaeopus. Curlera cantaire, curlera (MA-EI-FO)

Estatus: hivernant rar (MA-EI), Migrant escàs.

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: hivernada, 1 ex. el 28-II as caló des Marmols (Santanyí) (ADR, VAQ). 1 ex. el 30-XII a la platja des Dolç (ses Salines) (GON). S'Albufera. Pas prenupcial, 2 ex. el 13-IV. Pas postnupcial, present entre el 6-VII (1 ex.) i 11-IX (1 ex.), amb un màxim de 10 ex. el 9-VIII (VIC, RID, PNAM; RES).

Albufereta (Pollença). 1 ex. l'1-IX a la platja (FIO).

Illa de l'Aire: (Sant Lluís). 13 ex. observats el 10-IV (GRG, ESC, MEN, CUM, CRR).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 1 ex. el 20-VII (GAA).

Numenius arquata. Curlera reial

Estatus: hivernant escàs (MA) i rar (ME-EI). Migrant escàs (MA-FO) i rar (ME-EI).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: Salobrar de Campos. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (GAN; MUN; RES; VEN, QUI, VAR).

S'Albufera. Màxims mensuals (VIC, RID, PNAM).

Dates	I	II	11-III*	IV	V	VI	18-VI*	15-VII*	VII	12-VIII*	IX	X	XI	XII
Salobrar	14	7	8*	0	0	0	0	4*	6	2	13	17	8	+
Albufera	2	+	2	1	+	2	1*	0	0	1*	3	3	3	2

Son Navata (Felanitx). 10 ex. el 4-III (MMM).

Menorca: cala de Sant Esteve (es Castell). 1 ex. observat el 25-VIII (CAT).

Illots d'Addaia: (es Mercadal). 1 ex. el 9-VII volant cap a Menorca (MEN, PAB).

Tringa erythropus. Cama-roja pintada

Estatus: estival rar no reproductor (MA). Hivernant escàs (MA) i rar (ME-EI).

Migrant moderat (MA) i escàs (ME-EI-FO).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Màxims mensuals, registres aïllats entre parèntesis d'un i dos ex. entre el 9-VI i l'1-VII i dates extremes amb asterisc (VIC, RID, PNAM; RES; PAU).
Salobrar de Campos. Màxims mensuals, registres aïllats entre parèntesis (ADR; GAN; MUN; RES).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>7-IV*</u>	<u>30-IV*</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>27-VII*</u>	<u>29-VII**</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Albufera	37	7	11	12	2	0	(2)		1*	52	40	25	12	36
Salobrar	+	30	20	25*	0	0	0		1**	+	32	7	8	3

Menorca: Addaia (es Mercadal). Observats entre el 18 i 25-III amb un màxim de 6 ex. (MOZ, PNAG).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 1 ex. el 10-III (MAR).

Tringa totanus. Cama-roja, cama-roja roja (ME)

Estatus: estival escàs (MA). Hivernant moderat (MA), escàs (EI) i rar (ME). Migrant moderat.

Selecció: reproducció, màxims mensuals i fenologia.

Mallorca: s'Albufera. Màxims mensuals (VIC, RID, PNAM; RES; GAN).
Salobrar de Campos. Màxims mensuals (ADR; MUN, MMM; RES).
Salines de sa Vall (Ses Salines). 1 adult amb 2 polls a punt de volar el 19-VI, primera cita de cria a aquesta localitat (ADR). Màxims mensuals (MUN; ADR; RES).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>13-V*</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>2-X*</u>	<u>13-XI</u>	<u>XII</u>
Albufera	1	+	6	16	5	2	2	6	5	3	4	2
Salobrar	50	60	+	4	20	6	29		17	15		2
Salines					4*	1A+2P	1A+1J	2		1*		

Prat de Sant Jordi (Palma). Present entre el 13-III amb 4 ex. (RES, VEN), i el 6-V amb 28 ex. (RES).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). Prenupcial, primer ex. l'11-III i darrer ex. l'11-VIII (MOZ, PNAG).
Addaia (es Mercadal). Prenupcial, primer ex. el 18-III, un màxim de 8 ex. el 28-IV. Postnupcial, 1 ex. el 12-XI (MOZ, PNAG).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 10 ex. el 17-I (MAR, CAR, PRT, CAL, GAA, VER). El 10-III s'observen 3 ex. (MAR).

Formentera: estany Pudent. Vist del 5-V (5 ex.) a l'11-V (1 ex.) (MEY; KLA).

Tringa stagnatilis. Camaverda menuda

Estatus: migrant rar.

Selecció: fenologia.

Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, 1 ex. el 30-III. Postnupcial, present entre el 5 i 26-VIII sempre 1 ex. (VIC, RID, PNAM; RES; BAZ, PAI).

Salobrar de Campos. Postnupcial, 1 ex. l'11 i 13-VIII (RES; BAZ, BAN).

Menorca: salines d'Addaia (es Mercadal). 1 ex. el 14-III (MEN).

Tringa nebularia. Camaverda

Estatus: hivernant escàs (MA-EI) i rar (ME-FO). Migrant moderat (MA) i escàs (ME-EI-FO).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Màxims mensuals, dates extremes amb asterisc (VIC, RID, PNAM).

Salobrar de Campos. Màxims mensuals, (ADR; MUN; RES; GAN).

Dates	I	II	III	7-IV*	V	24-V*	VI	2*-21**-VII	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	12	9	21	4	4	1*	0	2*	5	49	50	16	11	7
Salobrar	4	27	+	8*	0	0	0	7**	16	10	16	19	5	2

Salines de sa Vall (ses Salines). 1 ex. el 13-I (MUN).

Albufereta (Pollença). 3 ex. el 12-IV, 16 ex. el 25-IX (RES).

Maristany (Alcúdia). 2 ex. el 29-VIII (MUN). 3 ex. el 21-IX (ADR).

Prat de Sant Jordi (Palma). Prenupcial, 2 ex. el 6 i 8-V (RES, MAC; AME, JAM). Postnupcial, 3 ex. el 23-IX (MUN).

Menorca: Addaia (es Mercadal). Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (MOZ, PNAG).

Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals (MOZ, PNAG).

Dates	I	II	III	IV	V	23-VI*	VII	VIII	16-IX*	X	XI	XII
Addaia	1	2	2	5	1	1	0	0	2*	3	3	2
Albufera	0	0	1	1	0	0	2	12	5	3	0	0

Basses de Lluriac (es Mercadal). 8 ex. observats el 2-IV (PON).

Addaia (es Mercadal). 3 ex. el 19-VII (MEN).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 17 ex. el 17-I (CAR, MAR, PRT, CAL, GAA, VER).

Formentera: recompte a les diferents zones humides el 18-I amb 3 ex. (MSS, SLA, CAR, MAR, CAL).

Estany Pudent. 1 ex. el 15-IV (KLA). Un esbart de 6 juvenils el 30-IX, 1 ex. el 8-X (MEY).

S'Espalmador: (Formentera). 1 ex. el 19-I (CAR, MAR, CAL).

Tringa melanoleuca. Camagroga grossa

Estatus: divagant. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Tringa flavipes. Camagroga

Estatus: divagant. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Tringa ochropus. Becassineta, xivita (ME)

Estatus: hivernant escàs (ME-EI) i rar (MA). Migrant moderat (MA-ME-FO) i escàs (EI).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Present tot l'any degut al solapament d'exemplars estiuejants i els migrants. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (VIC, RID, PNAM; RES; GAN).

Salobrar de Campos. Màxims mensuals (ADR; GAN; RES).

Prat de Sant Jordi (Palma). Màxims mensuals (ADR; MUN; RES, VEN).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>13-IV*</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>29-VII*</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Albufera	4	4	9	2	4	3	10	26	20	5	5	4
Salobrar				2			3*	8	2	2	1	+
S. Jordi	4	2	4	2*				3	7	2		

Cúber (Escorca). 1 ex. el 8-VII (GAN).

Salines de sa Vall (ses Salines). 2 ex. el 6-VIII (RES).

Maristany (Alcúdia). 6 ex. el 29-VIII (MUN).

Albufereta (Pollença). 1 ex. el 25-IX (RES).

Bassa de Can Guidet (Palma). 2 ex. el 19-IX, 2 ex. el 15-XI (GAN).

Son Fortesa (Puigpunyent). 1 ex. el 28-XII a una bassa (GON).

Cabrera: prenupcial, 1 ex. el 13-IV (GON). Postnupcial, 1 ex. el 30-VIII i 9-IX (ADR; GON).

Menorca: Addaia (es Mercadal). Màxims mensuals (MOZ, PNAG).

Albufera des Grau (Maó) Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (MOZ, PNAG).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>29-VII*</u>	<u>VIII</u>	<u>30-IX*</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Addaia	1	8	20	8	0	1	4	5	4	2	0	1
Albufera	0	1	0	1	0	0	1*	4	4*	0	0	0

Punta Nati (Ciutadella). 1 ex. observat el 28-III (ADR).

Prat de s'Albufera des Grau (Maó) 6 ex. observats el 29-VI (MEN).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Observats 5 ex. el 27-III (GAA).

Cala de Portinatx (Sant Joan). 1 ex. el 2-X (CAA).

Formentera: estany Pudent. 1 ex. el 19 i 21-IX (MEY).

Tringa glareola. Valona

Estatus: hivernant rar (MA). Migrant moderat, i escàs (EI).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Màxims mensuals, 1 ex. estiuejant el 10-VI, i dates extremes amb asterisc (VIC, RID, PNAM).
Salobrar de Campos. Màxims mensuals (MUN; ADR; RES).
Prat de Sant Jordi (Palma). Màxims mensuals (MUN; RES, VEN; AME).

Dates	I	II	III	IV	28-IV*	V	16-V*	VI	3*-28**-VII	29-VIII**	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	5	+	4	27		30	2*	(1)	1*		16	9	9	4	2
Salobrar			6					0		4**	12	2	1		
S. Jordi	3	4	4	50	2*	0		0	3**		+	2	4		

Albufereta (Pollença). 4 ex. el 12-IV (RES).

Menorca: Addaia (es Mercadal). Prenupcial, observat del 18-III al 14-V amb un màxim de 29 ex. el 14-IV, 1 ex. el 12-VI. Postnupcial, primera cita el 19-VII amb 2 ex. (MEN), i darrer ex. el 20-X (MOZ, PNAG).

Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (ADR; MOZ, PNAG).

Dates	I	II	26-III*	IV	V	VI	*29-VII	VIII	*30-IX	X	XI	XII
Ex.	0	0	7	0	0	0	3	4	5	0	0	0

Basses de Lluriac (es Mercadal). 4 ex. observats el 2-IV (PON).

Xenus cinereus. Xivitona cendrosa

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Actitis hypoleucos. Xivitona, polleta d'aigua (EI)

Estatus: estival rar no reproductor (ME-EI). Hivernant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO). Migrant moderat. *Selecció:* fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (VIC, RID, PNAM; GAN).

Bassa de Can Guidet (Palma). Màxims mensuals (GAN; MMA).

Dates	I	II	III	IV	13-V*	20-V*	VI	9-VII*	VII	VIII	IX	21-X*	XI	XII
Albufera	4	3	+	10	15	1*	0	6*	7	10	8	4	1	2
Guidet	+	3	3	2	10*		0		0	0	0	3*	2	+

Prat de Sant Jordi (Palma). 1 ex. el 28-IV (AME), 3 ex. el 6-V. 3 ex. el 28-VII (RES, MAC).

Salobrar de Campos. 10 ex. l'11-VIII (RES).

Es Carnatge (Palma). 4 ex. el 31-VIII (MAT).

Port de Pollença. 3 ex. el 26-IX a la Gola (FIO).

- Cabrera:* postnupcial, vist entre el 29-VIII i el 16-IX amb un màxim de 3 ex. (ADR).
- Sa Dragonera:* postnupcial, primer ex. el 17-VIII i fins a finals d'any (GON, PNDR).
- Menorca:* Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (MOZ, PNAG).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>*21-IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>*29-VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	1	0	0	7	0	0	1	1	3	2	1	3

Addaia (es Mercadal). Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (MOZ, PNAG).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>*14-V</u>	<u>VI</u>	<u>*23-VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	2	0	3	15	4	0	1	3	4	2	3	0


- Illa d'en Colom:* (Maó). Observat entre el 5 i 9-V amb un màxim de 2 ex. (GON).
- Eivissa:* ses Salines (Sant Josep). S'observen 16 ex. el 17-I (MAR, CAR, VER, PRT, CAL, GAA). 5 ex. el 20-VIII (GAA).
- Sa Conillera:* (Sant Josep). 1 ex. el 10 i 12-V (MAR).
- Formentera:* hivernada, 8 ex. el 18-I a les diferents zones humides (CAR, MSS, MAR, SLA, CAL).
Estany Pudent. Pas prenupcial, 2 ex. el 15-IV (KLA), i 1 ex. del 9 al 19-V (MEY). Pas postnupcial, 1 ex. del 21-IX fins al 16-X (KLA; MEY).
- S'Espalmador:* (Formentera). 1 ex. el 21-I (CAN, MMA, CAL, MAR).

Arenaria interpres. Girapedres, picaplatges (MA-ME-EI-FO)

Estatus: hivernant rar (MA-EI). Migrant escàs (MA-ME-FO) i rar (EI).

Selecció: fenologia i màxims mensuals, tots els registres a ME-EI.

- Mallorca:* hivernada, s'han rebut 11 registres (5/I, 2/II, 4/XII). Màxims, 12 ex. el 22-II al Salobrar de Campos (MUN), 9 ex. el 27-XII a la platja de Son Real (Santa Margalida) (GRC, ARB), 7 ex. el 30-XII a la platja des Dolç (ses Salines) (GON).
Pas prenupcial, s'han rebut 5 cites (3/III, 1/IV, 1/V). S'ha vist entre l'11-III amb 1 ex. al Salobrar de Campos (MUN), i fins al 4-V amb 2 ex. al Salobrar de Campos (RES). Un màxim de 5 ex. el 14-III as Carnatge (Palma) (AMG), i 8 ex. el 20-IV a Son Bauló-Son Real (Santa Margalida) (THE, SER).
Pas postnupcial, s'han rebut 11 observacions (2/VIII, 6/IX, -/X, 3/XI). Observat a partir del 30-VIII amb 3 ex. a s'Albufera (VIC, RID, PNAM).
- Son Real (Santa Margalida). Un màxim de 5 ex. l'11-XII a la platja (GAN).
- Menorca:* Son Ganxo (Sant Lluís). 2 ex. el 12-IX, surten volant cap a l'illa de l'Aire (PIO).



Actitis hypoleucos

U. Meyer

Bone gran ànecid gran amb dentils Spitzze
Lact. filigen

- Illa de l'Aire*: (San Lluís). 5 ex. del 9 al 13-IV (ESC, GRG, CUM).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 1 ex. el 3-I a la punta de ses Portes (CAR, MAR). S'observa 1 ex. el 18-XI (GAA).
S'Espalmador: (Formentera). Dues observacions entre l'1 i 22-IX amb 3 ex. i 1 ex. respectivament (CLL, MSS).

Phalaropus tricolor. Escuraflascons de Wilson

Estatus: divagant. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Phalaropus lobatus. Escuraflascons

Estatus: accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Stercorarius pomarinus. Paràsit coaample

Estatus: accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Stercorarius parasiticus. Paràsit coapunxegut, paràsit (MA), paràsit coapunxut (ME)

Estatus: accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cabrera: 1 ex. el 21-IV. Pendent d'homologació pel Comitè de Rareses.

Stercorarius longicaudus. Paràsit coallarg, paràsit coallarga (MA)

Estatus: accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Stercorarius skua. Paràsit gros

Estatus: hivernant i migrant escàs (MA-ME-FO), i rar (EI).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: cap de ses Salines (Santanyí). 1 ex. el 13-III atacant un virot i fent-lo regurgitar (RES, QUI, VEN).

Cala des Màrmols (Santanyí). 1 ex. el 13-III perseguint virots i bal-dritges (MUN, BAU).

Port d'Andratx. 2 ex. el 2-IV (RES, PAR, MMA, CAA, GRA).

Illot de na Pelada (ses Salines). 1 ex. el 3-IV (BAU).

Freu de Menorca, 1 ex. l'11-V (MCM, ROD).

Sa Dragonera: 1 ex. el 30-I al freu (GON, PNDR).

Eivissa: 1 ex. el 17-XI als illots dels freus (VER).

Larus melanocephalus. Gavina capnegre, gavina de cap negre (MA-ME-EI-FO). *Estatus*: hivernant escàs (MA-EI) i rar (ME-FO). Migrant rar (ME) i escàs (MA-EI). Cria accidental el 1984 (MA). *Selecció*: tots els registres rebuts.

Mallorca: s'Albufera. Postnupcial, 1 ex. els dies 27-IV, 9 i 13-VII, 12 i 14-VIII (VIC, RID, PNAM; ART, MUÑ), 2 ex. el 4-XI (RES).

Badia de Palma (port i Portitxolet). Un ex. portava l'anella HY07 (d'Hongria) els dies 11 i 27-III, i un altre l'anella R36A (de França) el 27-III. Màxims mensuals (MUN; RES; ROG).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>27-III*</u>	<u>IV</u>	<u>V-VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>11-X*</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	1	11	27	1	0	0	0	0	0	1	5	1

Badia d'Alcúdia. Postnupcial, primera cita el 10-VIII amb 1 adult (RES).

Menorca: Salines d'Addaia (es Mercadal). 2 adults amb plomatge estival l'1-VII (MEN).

Larus ridibundus. Gavina d'hivern, ploradora (MA), catràs (EI-FO)

Estatus: estival escàs no reproductor (MA). Hivernant abundant (MA) i moderat (ME-EI-FO). Migrant abundant (MA-FO), moderat (EI) i escàs (ME). Cria accidental el 1989 (MA).

Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (VIC, RID, PNAM; GAN).

Salobrar de Campos. Màxims mensuals (GAN; MUN; RES; GON).

Salines de sa Vall (ses Salines). Màxims mensuals (MUN; RES).

Port de Palma. 1 juvenil els dies 7 i 9-IV (MUN). Màxims mensuals (MUN; RES).

Bassa de Can Guidet (Palma). 220 ex. el 15-XI (GAN; MUN).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>25-V*</u>	<u>VI</u>	<u>2-VII*</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Albufera	42	81	24	19	2	1	0	3	91	130	150	24	15	15
Salobrar	3	155	75				0		40	66	40	55	60	110
Salines	50	10							1	3	2			
Port PM	860	640	440	1J								200	50	+
Guidet	+	60	75										220	115

Maristany (Alcúdia). 32 ex. el 29-VIII (MUN).

Prat de Sant Jordi (Palma). Un màxim de 280 ex. el 29-I (RES).

Albufereta (Pollença). 170 ex. el 17-XII (RES).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (MOZ, PNAG).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>9-IV*</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>16-VII*</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	27	31	9	1	0	0	3	9	11	8	2	2

Addaia (es Mercadal). 1 ex. el 25-III (MOZ, PNAG).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 35 ex. el 17-I (GAA, PRT, MAR). Primera observació postnupcial el 14-VIII amb 8 ex. (MAR).

Larus genei. Gavina de bec prim

Estatus: migrant escàs (MA-FO) i rar (ME-EI).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Salobrar de Campos. Pas prenupcial, 1 ex. l'11 i 13-III (MUN; RES, VEN).

S'Albufera. Prenupcial, 1 ex. el 12-V i 1 adult el 15-VI. Postnupcial, 2 ex. el 19 i 21-VIII (RES; VIC, RID, PNAM).

Menorca: port de Fornells (es Mercadal). 1 ex. observat el 24-I (CAT).

Larus audouinii. Gavina roja, gavina de bec vermell (MA-FO), gavina corsa (ME), gavina de bec roig (EI). *Estatus:* sedentari moderat (FO). Estival moderat (MA-ME-EI). Hivernant moderat (EI-FO), escàs (MA) i rar (ME).

Selecció: reproducció, i dades d'interès.

Mallorca: port de Palma. S'ha vist 1 jove el 28-VII amb anella IFVF, anellada al port militar d'Aspretto (Còrsega), es la primera lectura de un jove feta aquí. Màxims mensuals (RES; MCM; MUN).

Salines de sa Vall (ses Salines). Màxims mensuals (MUN).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Port Palma	+	70	60	54	+	15	12A+4J	+	+	+	1	
Salines	7	17	+		1	3	52	120	50	+		

Colònia de Sant Jordi (ses Salines). 1 immadur el 21-IV (MCM, ROD).

Cala Agulla (Capdepera). 1 femella durant la posta d'un ou és atcada per una gavina (*L. michahellis*) el 30-IV, i ingressada ferida al Centre de Recuperació de Fauna (PAR, COFIB).

Menorca: port de Maó, 2 ex. damunt el moll el 14-II (FLO).

Albufera des Grau (Maó). 1 ex. el 25-II i 4-III. 1 ex. el 13-XII (MOZ, PNAG).

Addaia (es Mercadal). 1 ex. el 18-III (MOZ, PNAG).

Larus canus. Gavina cendrosa

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Larus fuscus. Gavina fosca, gavià fosc (EI)

Estatus: hivernant escàs (MA) i rar (ME-EI). Migrant escàs (MA-ME) i rar (EI).

Selecció: fenologia i subspècies.

Mallorca: port de Palma. S'hi ha vist 1 ex. el 12-I, 20-II i 3-V amb anella 2Z (d'Holanda), i 1 ex. l'11-III amb anella UM (d'Holanda) (RES). Màxims mensuals (MUN; RES).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	29-VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Ex.	1	2	8	4	1	2	1	4		5	3	4	

Larus fuscus fuscus. Gavina fosca, gavià fosc (EI)

Estatus: hivernant escàs (MA) i rar (ME-EI). Migrant escàs (MA-ME) i rar (EI).

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut.

Larus fuscus intermedius. Gavina fosca, gavià fosc (EI)

Estatus: hivernant escàs (MA) i rar (ME-EI). Migrant escàs (MA-ME) i rar (EI).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: port de Palma. 2 ex. el 27-XI (RES).

Larus fuscus graellsii. Gavina fosca, gavià fosc (EI)

Estatus: hivernant escàs (MA) i rar (ME-EI). Migrant escàs (MA-ME) i rar (EI).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Santa Ponça (Calvià). 1 ex. l'11-III a la platja (GAN).

Bassa de Can Guidet (Palma). 1 ex. el 15-XI (GAN).

Port de Palma. 4 ex. el 27-XI (RES).

Larus argentatus. Gavina atlàntica, gavina de cames roses (MA)

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Mallorca: port de Palma. S'han rebut 8 registres els dies 9-I, 5-III, 10-III, 26-III, 15-IV, 3-V, 10-XI, 27-XI sempre d'un exemplar (vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses).

Larus michahellis. Gavina, gavina vulgar (MA-EI-FO), gavina camagroga (ME). *Estatus:* sedentari abundant.

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Mallorca: badia de Palma (inclou el Port). Màxims mensuals (MUN; RES; ROG).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Badia PM	+	14	225	500	+	100	4.000	+	+	+	+	+

Banyalbufar. Depredació sobre falzia el 21-IV: sobre la teulada de la finca, una gavina tenia capturada una falzia. Li pegava cops, la tirava constantment, la picava..., finalment va morir amb molt de patiment. La gavina intentà engolir-la varies vegades. Li resultava difícil però ho va aconseguir. Al dia següent es va tornar a veure el mateix. No sé si era la mateixa gavina. I he pogut observar com capturava falzies: les cercava davall les teules, on segurament estaven fent niu. Aprofita les teules que estan aixecades (CAY).

Maria de la Salut. 40 ex. el 5-VI caçant insectes voladors (RES).
Bassa de Can Guidet (Palma). 185 ex. el 12-IX, 150 ex. el 15-XI (GAN).

Cabrera: 500 ex. el 27-IV amb virots petits i gavines, al freu (MCM, ROD).

Sa Dragonera: Fe d'errades: el registre publicat a l'AOB 24, pàg. 170, d'una femella reproductora marcada amb l'anella B5VZ el 22-IV-2009 correspon realment a Giacomo Tavecchia (IMEDEA).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals (MOZ, PNAG).
Addaia (es Mercadal). Màxims mensuals (MOZ, PNAG).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	97	40	26	17	17	29	20	12	96	56	22	44
Addaia	5	4	7	7	5	5	2	2	0	32	1	2

Formentera: illa de Casteví. Almenys 150 ex. el 19-IX (MEY).

Larus cachinnans. Gavina camagroga

Mallorca: s'han rebut dos registres d'un exemplar al port de Palma vist al gener i febrer. Es troba pendent d'homologació pel Comitè de Rareses de la SEO. Aquesta au, d'origen Paleàrtic, no figura en aquesta llista. Si hi és acceptada, serà el primer registre del comitè a Balears. Aquest taxó *Larus cachinnans* que, junt amb la nostra gavina vulgar *Larus michahelis*, era considerat una subespècie de la gavina atlàntica *Larus argentatus*, va ser elevat a la categoria d'espècie l'any 2003.

Larus marinus. Gavinot, gavina grossa (ME)

Estatus: accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Hydrocoloeus minutus (abans *Larus minutus*). Gavinó

Estatus: hivernant escàs (FO) i rar (MA-ME-EI). Migrant rar (MA-ME-EI).

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut.

Rissa tridactyla. Gavina tres-dits, gavina de tres dits (MA-ME-EI-FO)

Estatus: hivernant escàs (ME-FO) i rar (MA). Accidental (EI).

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut.

Gelochelidon nilotica (abans *Sterna nilotica*). Llambritja de bec negre, llambritja becnegra (MA-ME-EI-FO). *Estatus*: migrant escàs (MA-FO) i rar (ME-EI).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. 1 ex. el 12 i 20-IV, 2 ex. el 15-VI, 1 ex. el 21 i 23-VI. 1 ex. l'1-VII (RES; VIC, RID, PNAM).

Salobrar de Campos. Prenupcial, 2 ex. el 4-V (RES), 5 ex. el 7-V (ADR).

Sterna bengalensis. Llambritja bengalí, llambritja bengalina (MA)

Estatus: accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Sterna sandvicensis. Llambritja de bec llarg, llambritja bec llarga (MA-ME-EI-FO). *Estatus*: hivernant moderat (EI-FO) i escàs (MA-ME). Migrant moderat (FO) i escàs (MA-ME-EI). *Selecció*: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, darrera cita el 5-IV amb 2 ex. Postnupcial, present a partir del 16-XII amb 4 ex. (VIC, RID, PNAM).
Port de Palma. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (MUN; RES; ROG).

Dates	I	II	III	7-IV*	V	VI	VII	VIII	IX	X	10-XI*	XII
Ex.	18	4	53	13	0	0	0	0			14	28

Salines de sa Vall (ses Salines). 3 ex. el 13-I, 16 ex. el 22-II (MUN).

Port de Pollença. 28 ex. el 14-III. 2 ex. l'1-X (RES).

Sa Dragonera: 3 ex. el 15-XI al freu (GON, PNDR).

Illa de l'Aire: (Sant Lluís). 1 ex. el 19-IV (CUM).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Observat entre el 5 i 17-I amb un màxim de 10 ex. (GAA, PRT, MAR).

Port de Vila. Observats 7 ex. el 16-I (PAL).

Sterna hirundo. Llambritja

Estatus: estival rar (MA). Migrant escàs (MA) i rar (ME-FO). Accidental (EI).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: s'Albufera. Enguany hi han criat 18 parelles, s'han vist ous a partir del 28-IV, de polls del 10-VI. Present entre el 10-IV (1 ex.) i el 10-VIII (17 ex.), un màxim de 18 ex. a l'abril (VIC, RID, PNAM; RES; ART, MUÑ).

Colònia de Sant Jordi (ses Salines). 1 ex. el 28-V al S en mar obert (MUN).

Formentera: es Brols. 2 ex. el 5-V (KLA).

Hydroprogne caspia (abans *Sterna caspia*). Llambritja de bec vermell, llambritja becvermella (MA-EI), llambritja grossa (ME).

Estatus: migrant rar (MA-ME-EI). *Selecció*: tots els registres rebuts.

Mallorca: s'Albufera. 1 ex. al setembre, 2 adults el 20-IX i 1 ex. a octubre (vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses).

Campos. 4 ex. al novembre. Pendent d'homologació pel Comitè de Rareses.

Sternula albifrons (abans *Sterna albifrons*). Llambritja menuda

Estatus: migrant escàs (MA-FO) i rar (ME). Accidental (EI).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: s'Albufera. Present entre el 15-VI i 15-VII ambdós amb 1 ex., el màxim és de 2 ex. diversos dies de juny i juliol (RES; VIC, RID, PNAM).
Salobrar (Campos). 1 ex. el 29-VIII (VEN, QUI).

Chlidonias hybrida. Fumarell carablanc

Estatus: migrant moderat (MA), escàs (ME-EI) i rar (FO).

Selecció: fenologia.

Mallorca: s'Albufera. Pas prenupcial, present entre el 5-IV (2 ex.) i el 17-V amb 9 ex., i un màxim de 18 ex. el 13-IV. Pas postnupcial, present entre el 25-VII i l'1-X amb 1 ex., i un màxim de 7 ex. el primer dia (VIC, RID, PNAM; RES; AME).

Prat de Sant Jordi (Palma). 2 ex. el 7-V (LLA), 6 ex. el 8-V (AME, JAM).

Maristany (Alcúdia). 1 ex. el 19-IX (RES).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). 1 ex. el 23-VI i 2 ex. el 19-VIII (MOZ, PNAG).

Addaia (es Mercadal). 1 ex. el 18-III (MOZ, PNAG).

Chlidonias niger. Fumarell, fumarell negre (ME)

Estatus: migrant escàs (MA-ME-FO) i rar (EI).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, 8 ex. el 4-V. Postnupcial, present entre el 14-IX i el 18-X ambdós amb 1 ex., i un màxim de 5 ex. el 4 i 13-X (RES, VEN; VIC, RID, PNAM; PAU).

Bassa de Can Guidet (Palma). Postnupcial, 3 ex. el 8-IX (VEN), 1 ex. el 13-X (VEN, QUI, VAR).

Chlidonias leucopterus. Fumarell alablanc

Estatus: migrant escàs (MA) i rar (ME-EI-FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

Formentera: ses Salines. A l'estany Pudent el 4-V-2005 s'observa i fotografia 1 ex. (KLA). Primera cita per aquesta illa.

Alca torda. Pingdai, gallinetes de mar (EI)

Estatus: hivernant escàs (MA-EI-FO) i rar (ME).

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut.

Fratercula arctica. Cadafet, gallineta (FO)

Estatus: hivernant escàs. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cabrera: 1 ex. el 5-III al freu (SER, FER, SUE) i el 16-III (GON), 1 ex. l'11-IV al freu (BEL, SAV).

Columba livia. Colom salvatge

Estatus: sedentari abundant (MA-ME) i escàs (EI). Hivernant rar (FO).



Fumarell alablanc
Chlidonias leucopterus
(White-winged Black Tern),
estany Pudent
(Formentera), maig de 2005.
Foto: Barbara Klahr.

Selecció: reproducció.

Cap registre seleccionat.

Columba palumbus. Tudó

Estatus: sedentari abundant (MA) i moderat (ME-EI-FO). Hivernant moderat (ME-EI) i escàs (MA). Migrant escàs (MA).

Selecció: reproducció, màxims mensuals i dades d'interès.

Mallorca: s'Albufera. Enguany s'estima que hi han criat 200 parelles (VIC, RID, PNAM).

Sa Vall (ses Salines). 280 ex. a uns conreus de regadiu, a més de 95 ex. als fils de corrent el 16-IV (SER).

Salobrar de Campos. Un esbart de 400 ex. el 15-VII (MUN, MMM).

Streptopelia decaocto. Tórtera turca

Estatus: sedentari abundant (MA-ME-EI). Colonització recent: dècada dels 90 a MA, 1997 a ME, 1999 a EI i 2004 a FO.

Selecció: reproducció i noves localitats (MA).

Mallorca: s'Albufera. Enguany hi han criat 4 parelles (VIC, RID, PNAM).
Sóller.

- Cabrera:* 1 ex. el 29 i 30-IV (AMN, CUE, PNAC).
Sa Dragonera: 1 ex. el 17-X al port (GON, PNDR).
Sa Conillera: (Sant Josep). 1 ex. és capturat per a anellament el 30-IV (MAR).

Streptopelia turtur. Tórtora, tórtera (MA-EI), torta (FO)

Estatus: estival abundant (EI-FO), i moderat (MA-ME). Migrant abundant (ME), i moderat (MA-EI).

Selecció: reproducció i fenologia.

- Mallorca:* prenupcial, primera cita el 17-IV amb 3 ex. a Llubí (RES). Un màxim de 14 ex. el 9-V a s'Albufera (RES).
Freu de Menorca. 1 ex. l'11-V arriba volant al buc (MCM, ROD).
Cap de ses Salines (Santanyí). 7 ex. el 5-IX (MON).
Aeroport de Palma. 2 ex. el 25-IX (MAT).

Cabrera: prenupcial, 1 ex. el 7-IV (GON).

Eivissa: aeroport, 10 ex. el 10-IX (BAZ).

Sa Conillera: (Sant Josep). 6 ex. entre el 28-IV i el 12-V capturats per a anellament (LOZ, MAR).

Formentera: Can Marroig. Prenupcial, primer ex. el 16-IV (BON, PNEF).
Postnupcial, 20 ex. el 9-IX (BAZ). Darrer ex. el 14-X (MEY).

Streptopelia senegalensis. Tórtera del Senegal

Estatus: Accidental.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Clamator glandarius. Cucui reial

Estatus: migrant rar (MA-ME). Accidental (EI-FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

Formentera: la Mola. Presència infreqüent d'1 ex. el 15-I a dalt d'una parra (COS).

Cuculus canorus. Cucui, cuc (FO)

Estatus: estival (FO?), moderat (MA) i escàs (ME-EI). Migrant moderat.

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: prenupcial, primer ex. l'1-IV cantant a Son Real (Santa Margalida) (SUN). Un màxim de 4 ex. el 17-IV a Llubí (RES).

Cabrera: prenupcial, present entre el 22-III i 1-IV sempre 1 ex. (FIO; GON).

Menorca: cala en Calders (Maó). 2 ex. observats el 28-IV (MEN).

Alfurí (Ciutadella). 1 ex. escoltat el 8-VI (ESC, GRG, CRR).

Serpentona (Ciutadella). Escoltat 1 ex. el 13-VI a l'inici barranc (GRG).

Na Vermella (Maó). 1 ex. cantant el 15-VI (JUL).

Illa de l'Aire: (Sant Lluís). Prenupcial, 1 ex. el 10-IV (CUM, PIO).

Formentera: primera cita el 9-IV amb 1 ex. cantant a Can Parra (KLA).

Coccyzus americanus. Cucuí becgroc

Estatus: divagant. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Tyto alba. Òliba, olivassa (FO)

Estatus: sedentari moderat.

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Mallorca: Costitx. 1 ex. el 5-X caçant rates a una menjadora d'aus (VEN, QUI, VAR).

Cabrera: 1 ex. el 13-III al castell (PNAC).

Otus scops. Mussol

Estatus: sedentari abundant (MA-EI) i moderat (ME). Cria accidental el 2001 i 02 (FO). Hivernant moderat (ME), i escàs (MA-EI-FO). Migrant escàs (MA-FO) i moderat (ME).

Selecció: reproducció, subespècies, i dades d'interès.

Mallorca: Esporles. Primers cants el 18-I (DIE).

S'Albufera. Es troba 1 ex. el 21-III depredat per un altre rapinyaire (LOP, QUI, VEN).

Palma. El 21-VI ingressa el primer poll al Centre de Recuperació de Fauna (PAR, COFIB).

Cabrera: prenupcial, 1 ex. el 10-III (GRS, PNAC), 1 ex. el 5-IV (GON).

Sa Dragonera: postnupcial, 1 ex. el 20-VIII (GON, PNDR).

Menorca: na Vermella (Maó). Se sent cantar l'espècie a partir del 5-III fins al 14-X (JUL).

Illa de l'Aire: (Sant Lluís). Prenupcial, se n'anellen 9 ex. entre l'11-IV i 1-V (CUM).

Sa Conillera: (Sant Josep). 1 ex. el 19-IV capturat per a anellament (LOZ).

Athene noctua. Miula

Estatus: hivernant rar (MA-ME-EI). Migrant escàs (EI). Accidental (FO). Cria accidental el 1973, 75 i 83 a (MA), i (ME). Falta informació.

Selecció: tots els registres rebuts.

Eivissa: plana d'en Miquelet (Santa Eulària). 1 ex. el 21-XII (MAR).

Asio otus. Mussol banyut, mussol reial (MA-ME-EI)

Estatus: sedentari moderat (MA-FO) i escàs (EI). Migrant escàs (MA-ME). Cria accidental el 1997 (ME). *Selecció:* reproducció i dades d'interès.

Mallorca: s'Albufera. Enguany hi han criat 2 parelles, s'han vist polls a partir del 13-V, i joves a partir del 20-V (VIC, RID, PNAM).

Felanitx. 1 ex. en vol de festeig els dies 18 i 19-I a Ca n'Alou (ADR).

Fornalutx. 1 ex. el 7-II respon al reclam a la comuna (FIO).

Marratxí. El 26-III es troba el primer poll que és entregat al Centre de Recuperació de Fauna (PAR, COFIB).

Costitx. 1 ex. el 7-X caçant rates a una menjadora d'aus (VEN, QUI, VAR).

Palma. 1 ex. mort el 14-XI, damunt la vorera del carrer Joan Miró a cala Nova (BAU).

Cabrera: pas prenupcial, darrer ex. el 7-V (AMN, CUE, PNAC).

Sa Dragonera: postnupcial, 1 ex. el 18-X (GON, PNDR).

Menorca: cala en Blanes (Ciutadella). 1 ex. trobat al palmerar el 12-II i entregat al centre de recuperació (CRECUP).

Cala Morell (Ciutadella). 1 ex. trobat malalt el 8-VIII i entregat al centre de recuperació (CRECUP).

Eivissa: serra d'en Balansat (Santa Eulària). 1 ex. el 2-II (MAR).

Asio flammeus. Mussol emigrant

Estatus: hivernant escàs (ME) i rar (MA). Migrant escàs. Cria accidental el 1976 (MA). *Selecció:* tots els registres rebuts.

Mallorca: s'Albufera. Postnupcial, 1 ex. el 10-IX (VIC, RID, PNAM).

Palma. Trobat 1 ex. ferit el 7-XII a l'aeroport que és entregat al Centre de Recuperació de Fauna (PAR, COFIB).

Menorca: es Mercadal. 1 ex. mort a la carretera el 21-X (CRECUP).

Camí de la Cucanya (es Mercadal). Escoltat 1 ex. el 2-I (PON).

Caprimulgus europaeus. Enganapastors, cap d'olla (EI)

Estatus: estival moderat (MA-ME) i escàs (EI). Migrant moderat (MA-ME-EI) i escàs (FO). Falta informació. *Selecció:* reproducció, fenologia.

Mallorca: s'Albufera. Enguany hi han criat de 5 a 6 parelles, i s'han sentit cants a partir del 18-V (VIC, RID, PNAM).

Palma. El 9-VIII ingressa el primer poll al Centre de Recuperació de Fauna (PAR, COFIB).

Sant Joan. Es troba un niu amb 2 polls amb plomissó el 13-VIII, data molt tardana, en una zona de mosaic agropecuari de seca amb taques de garriga i pinar (vegeu-ne foto) (PAR).
Cap de ses Salines (Santanyí). 1 ex. el 5-IX (MON).

Cabrera: postnupcial, present entre el 31-VIII i el 14-X sempre 1 ex. (AGR;

AMN, CUE, PNAC),

Menorca: Maó. Postnupcial, darrer ex. el 22-X, exemplar entregat al centre de recuperació (CRECUP).

Illa de l'Aire: (Sant Lluís). 9 ex. anellats entre el 7 i 14-V (CUM).

Sa Conillera: (Sant Josep). Pas prenupcial, present entre el 26-IV i 16-V;enguany hi ha hagut un pas important, especialment durant la primera quinzena de maig, en què s'han capturat 30 ex. dels 31 ex. anellats (LOZ, MAR).

Formentera: Can Marroig. Prenupcial, primera cita el 25-IV amb 1 ex. anellat (BON, PNEF).

Caprimulgus ruficollis. Siboc

Estatus: migrant rar (MA). Accidental (ME).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Capdepera. 1 ex. atropellat el 27-IV.



Enganapastors *Caprimulgus europaeus* (Nightjar), niu amb dos ous eclosionats a Sant Joan, agost de 2010. Foto: Lluís Parpal.

Illa de l'Aire: (Sant Lluís). 1 ex. anellat l'1-V.

Sa Conillera: (Sant Josep). 2 ex. entre els dies 24 i 26-IV.

El segon està pendent d'homologació i, dels altres, vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses.

Apus apus. Falzia, vinjola (ME)

Estatus: estival abundant. Migrant abundant.

Selecció: fenologia i reproducció.

Mallorca: pas prenupcial, primer ex. el 20-II amb cabots de roca i oronelles a Santa Ponça (Calvià) (GAN), i el següent el 14-III (1 ex.) a s'Albufera (VIC, RID, PNAM). El 4-V encara es veuen algunes aus arribant al cap de ses Salines (Santanyi) des de Cabrera (RES). Un màxim d'un esbart de 500 ex. el 7-IV al Salobrar de Campos (ADR).

Santa Ponça (Calvià). El 23-IV es veu un grupet nidificant davall del mirador dels Malgrats, amb alguns cabots de roca (MCM).

Palma. El 25-V ingressa el primer poll al Centre de Recuperació de Fauna (PAR, COFIB).

Pas postnupcial, primera cita el 15-VIII amb 10 ex. al puig Major (Escorca) (RES, VEN, QUI), i darrer registre el 3-X amb 2 ex. al puig de sa Ginestra (Calvià) (RES).

- Cabrera:* pas prenupcial, 15 ex. el 21-III (GON).
Menorca: Son Bou (Alaior). Prenupcial, primera observació el 24-III amb 3 ex. (MEN, FLO, GRG).
Eivissa: ciutat d'Eivissa. Primera observació prenupcial el 8-III amb 6 ex. (MAR).
Ses Salines (Sant Josep). Observats 28 ex. el 25-VIII (GAA).
Formentera: primera cita el 24-III amb diversos ex. a l'estany Pudent, i darrera observació l'11-VIII amb 6 ex. a Can Parra. Un màxim de 100 ex. el 30-III a l'estany Pudent (KLA).

Apus pallidus. Falzia pàl·lida, vinjola pàl·lida (ME)

Estatus: estival moderat (MA-ME-EI). Migrant moderat (MA-ME-EI). Falta informació. *Selecció:* reproducció, fenologia i màxims mensuals.

- Mallorca:* pas prenupcial, primera cita el 24-III amb 5 ex. a s'Albufera (VIC, RID, PNAM), la següent cita és del 30-III amb 10 ex. a Son Hortolà (Calvià) (LOP), fins al 5-IV amb 1 ex. a Albercutx (Pollença) (RES, BAZ, MMA, MAC, CAA).
Inca. Nova localitat de cria amb la trobada d'una petita colònia a una teulada amb falzies, amb l'observació de 3 ex. que entrenen i sortien davall d'un forat d'una teula el 25-VI; observació de joves a partir del 4-VII i un màxim de 9 ex. el 17-VIII (VIC).
Vegeu-ne la nota breu de Pere Vicens.
Pas postnupcial, primera cita, un esbart de 200 ex. amb falzies el 24-VIII a la vila de Calvià (BEN), i darrer ex. el 27-X a la nova colònia d'Inca (VIC).
Menorca: Vergers de Sant Joan (Maó). 1 ex. el 22-III (BOR).

Apus melba. Falzia reial, vinjola reial (ME)

Estatus: estival (EI?) i escàs (MA-ME). Migrant moderat (MA) i escàs (ME-EI).

Selecció: reproducció i fenologia.

- Mallorca:* pas prenupcial, primer ex. l'11-III, i la següent el 24-III amb 2 ex. ambdós a s'Albufera (VIC, RID, PNAM; RES).
Albercutx i Formentor (Pollença), s'han vist 3 ex. l'11-IV, i 1 ex. el 21-IV (GORA).
Fornalutx, 2 ex. el 18-IV amb un *displays* nupcial al coll des Caragoler (SAT).
Pas postnupcial, 1 ex. el 15-VIII al cim del puig Major (Escorca) (RES, QUI, VEN), i darrer ex. el 13-X al cap de ses Salines sortint al freu de Cabrera (VEN, QUI, VAR). Un màxim de 10 ex. el 24-VIII a la vila de Calvià (BEN), 25 ex. el 10-IX a Artà (ART, MUÑ), i 17 ex. el 25-IX a un conreu de Campos (VEN, QUI, PAO).
Cabrera: pas prenupcial, present entre el 21-III amb 5 ex., i el 10-IV amb 3 ex. (GON).
Pas postnupcial, vist entre el 29-VIII i 19-IX amb màxim de 48 ex. el 31-VIII (ADR; GON).

Menorca: cala Galdana (Ferrerries). 1 ex. el 17-VII al mirador (GAC).
Formentera: Can Marroig. 1 ex. el 6-VIII (MSS).

Alcedo atthis. Arner, blauet (EI)

Estatus: hivernant escàs. Migrant moderat (MA) i escàs (ME-EI-FO).

Selecció: fenologia.

Mallorca: s'Albufera. Pas prenupcial, darrer ex. el 26-III. Pas postnupcial, primer ex. el 20-VII (VIC, RID, PNAM).
Mondragó (Santanyí). Postnupcial, 1 ex. el 8-VIII a s'Amarador (AMG).

Sa Dragonera: postnupcial, primer ex. el 17-X (GON, PNDR).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). 1 ex. el 8 i 16-I, i 1 ex. més del 30-IX al 8-X (MOZ, PNAG).

Eivissa: riu de Santa Eulària. S'ha vist 1 ex. el 16-I a la desembocadura (CAR, MAR).

Ses Salines (Sant Josep). S'observen 2 ex. el 17-I (CAR, MAR, CAL, GAA, VER, PRT). 2 ex. el 19-XII (MAR).

Formentera: estany Pudent. 1 ex. el 18-I (MSS, CAR).

S'Espalmador: (Formentera). 1 ex. el 23-IX (MSS).

Merops persicus. Abellerol gola-roig

Estatus: Accidental.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Merops apiaster. Abellerol

Estatus: estival moderat (ME) i escàs (MA-EI-FO). Migrant abundant (MA-FO) i moderat (ME-EI). *Selecció:* reproducció i fenologia.

Mallorca: pas prenupcial, s'han rebut 7 registres (1/III, 5/IV, 1/V), primer esbart el 27-III al camí des Correu (Esporles) (MAT, LLD), i la següent el 5-IV amb 8 ex. a s'Albufera (VIC, RID, PNAM).
Darrer esbart el 30-V amb 15 ex. a cala Ferrera (Santanyí) (BAZ). Un màxim amb un esbart de 100 ex. el 24-IV a Sant Elm (Andratx) (NIC).

S'Albufera i Son Bosc. Enguany hi han criat 21 parelles, i s'han vist nius ocupats a partir del 8-V (VIC, RID, PNAM).

Santa Margalida. Trobats morts una niuada de polls el 20-VII (TOE, PAR, COFIB).

Pas postnupcial, s'han rebut 11 cites (1/VIII, 10/IX), primer esbart el 18-VIII amb 22 ex. a Artà (MUÑ), i darrer el 25-IX amb 46 ex. a Manacor (ADR). Un màxim de 100 ex. el 7-IX a Son Dureta (Santa Maria) (BAU).

Cabrera: pas prenupcial, 5 ex. el 26-III (GON).

Sa Dragonera: pas postnupcial, es senten exemplars en vol l'1-X (GON, PNDR).

Menorca: na Vermella (Maó). Observat des del 25-IV fins al 6-IX, amb un màxim de 40 ex. el 28-IV (JUL).

- Eivissa:* Can Bonet (Sant Antoni). Prenupcial, primer registre el 30-III amb 40 ex. (MAR).
Formentera: Can Parra. Prenupcial, present entre el 19-IV amb 12 ex. i l'1-VI amb 5 ex. Postnupcial, 30 ex. el 14-IX (KLA).

Coracias garrulus. Gaig blau

Estatus: migrant escàs (ME) i rar (MA). Accidental (FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

- Mallorca:* pas prenupcial, se n'han rebut 7 registres (4/IV, 3/V). Primer ex. l'11-IV a Santa Eugènia (ROG), 1 ex. el 24-IV a prop de Lluç (Escorca) (TAP), 1 ex. el 29-IV al Prat de Sant Jordi (Palma) (MAT, SUA), 1 ex. el 5-V a una figera (Artà) (VEN, AVE), i darrer ex. el 19-V a s'Albufera (VIC, RID, PNAM).
Pas postnupcial, se n'han rebut 5 cites (3/VIII, 2/IX). Present entre el 19-VIII i el 3-IX sempre 1 ex. a s'Albufera (VIC, RID, PNAM; RES).
Cabrera: 1 ex. del 4 al 7-V amb un màxim de 2 ex. el 5-V (AMN, CUE, PNAC).
Sa Dragonera: 1 ex. el 16-V (GDE).
Menorca: na Vermella (Maó), 1 ex. observat el 5-V (JUL).
Binicanó (Ciutadella). 1 ex. el 9-V (TRI).
Punta Prima (Sant Lluís), 1 ex. el 18-V posat als fils elèctrics a la carretera (BAA).

Upupa epops. Puput

Estatus: sedentari abundant (MA-FO) i moderat (ME-EI). Hivernant escàs (MA).

Migrant moderat (ME-EI) i escàs (MA). *Selecció:* reproducció i fenologia.

- Mallorca:* s'Albufera. Enguany s'estima que hi han criat un mínim de 10 parelles (VIC, RID, PNAM).
Sa Conillera: (Sant Josep). 2 ex. entre el 20 i 30-IV capturats per a anellament (LOZ, MAR).

Dendrocopus minor. Picot menut

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Jynx torquilla. Formiguer. llenguerut (MA), formiguerol (ME), llengut (EI)

Estatus: sedentari abundant (MA) i moderat (EI). Estival rar (ME). Hivernant moderat (MA-EI) i escàs (ME-FO). Migrant moderat.

Selecció: reproducció, fenologia i dades d'interès.

- Mallorca:* Llucalcari (Deià). Primers cants d'1 ex. el 13-III (GON).
Son Granada (Llucmajor). Cants a partir del 15-III (ADR).
S'Albufera. Cants a partir del 15-III (RES).
Son Real (Santa Margalida). Una colla en desplaça una altra de ferrerico d'una caixa niu, pon 7 ous a finals de maig, i finalment volen 4 polls el 30-VI (SUN).

- Cabrera:* prenupcial, 1 ex. cantant el 24-III (GON). Postnupcial, darrera cita el 28-X amb 1 ex. anellat (AMN, LLA).
- Menorca:* Albufera des Grau (Maó). 1 ex. el 10-V migrant tardà. Postnupcial, primer ex. l'11-IX (MEN).
- Illa de l'Aire:* (Sant Lluís). Prenupcial, primera cita el 9-IV amb 1 ex. anellat (CUM).
- Sa Conillera:* (Sant Josep). 3 ex. entre el 19-IV i 5-V capturats per a anellament (MAR, LOZ).
- Formentera:* prenupcial, primera cita el 17-IV amb 1 ex. anellat (BON, PNEF). Postnupcial, 1 ex. el 14-IX a l'abeurada de Can Parra (KLA).

Ammomanes cinctura. Terrola coabarrada, terrolot coabarrat (MA)

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Melanocorypha calandra. Calàndria

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Calandrella brachydactyla. Terrola, terrolot (MA), torrola (ME), terrol·la de cap pla (EI), terrol·la (FO). *Estatus:* estival abundant (FO) i moderat (MA-ME-EI). Migrant moderat (MA-ME-EI).

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: s'Albufera. Enguany hi han criat 3 parelles, s'han sentit cants a partir del 21-IV (VIC, RID, PNAM). Prenupcial, present a partir de l'1-IV amb 7 ex. (RES).

Albercutx (Pollença). Prenupcial, darrera cita l'11-IV amb 3 ex. (VEN, GORA).

Maria de la Salut. Primers joves a partir del 19-VI (RES).

Pla de Lanzell (Vilafranca). Un esbart de 20 ex. l'11-VIII, 70 ex. el 3-IX (RES).

Salobrar de Campos. Pas prenupcial, primer ex. el 7-IV (ADR). Pas postnupcial,

Cabrera: prenupcial, primer ex. el 28-III (GON).

Illa des Conills. Un esbart de 4 ex. el 28-III (MCM).

Postnupcial, present entre el 4 i 9-IX amb 1 ex. (ADR; GON).

Menorca: Camí de sa Boval (Maó). Prenupcial, primer ex. el 17-IV (MEN).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Primer registre postnupcial, l'1-IV amb varis ex. (GAA).

Formentera: Can Marroig. Prenupcial, primer ex. anellat el 16-IV (BON, PNEF).

Calandrella rufescens. Terrola de prat, terrolot de prat (MA), torrola de prat (ME). *Estatus:* accidental. Cria accidental (MA).

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Galerida theklae. Cucullada, torrola caraputxina (ME), terrol·la capelluda (EI-FO). *Estatus:* sedentari abundant (EI-FO) i moderat (MA-ME).

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Mallorca: Son Hortolà (Calvià). 1 juvenil i 1 adult el 14-V (LOP).
Santa Maria. Un esbart de 7 ex. el 19-X as Cabàs (ADR).

Lullula arborea. Cotoliu

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Alauda arvensis. Alosa, terrola, (MA), terrol·la (EI-FO)

Estatus: hivernant abundant (MA-EI-FO) i moderat (ME). Migrant abundant (MA) i moderat (ME-EI).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: pas prenupcial, present fins al 24-III amb 1 ex. as Blanquer (Maria de la Salut) (RES).

Postnupcial, primer ex. el 9-X a Aubarca (Artà) (ADR), i el mateix dia amb 2 ex. as Blanquer (Maria de la Salut) (RES). Un màxim de 180 ex. el 16-X en companyia de més de 100 passerells as Blanquer (Maria de la Salut) (RES), 70 ex. el 16-XI al Salobrar de Campos (GAN), i 200 ex. el 19-XII al pla de Lanzell (Vilafranca) (VEN, QUI).

Son Ganxo (Manacor). Trobat 1 ex. ferit a l'ala per un tret el 10-XII (ADR).

Cabrera: present fins al 26-III amb 4 ex. (GON). Postnupcial, primer ex. anellat el 16-X (AMN, CUE, LLA, PNAC).

Sa Dragonera: postnupcial, es sent 1 ex. el 20-X (GON, PNDR).

Menorca: la Mola (Maó). 10 ex. el 9-X (MEN, FLO).

Eivissa: Can Bonet (Sant Antoni). Primer registre de tardor el 6-X amb un grup en pas (MAR).

Formentera: es Brolls. 1 ex. es sent el 9-X (MEY).

Riparia riparia. Cabot de vorera, vinjolita de vorera (ME), oronella de vorera (EI). *Estatus:* migrant abundant (MA), moderat (ME-EI) i escàs (FO).

Selecció: fenologia.

Mallorca: pas prenupcial, primera cita el 20-II amb 4 ex. a s'Albufera (VIC, RID, PNAM), fins al 13-IV amb 20 ex. al prat de Sant Jordi (Palma) (RES).

Pas postnupcial, primer esbart el 7-IX amb 70 ex. al Salobrar de Campos (BAZ), i darrer el 21-X amb alguns exemplars entre un gran grup d'oronelles a s'Albufera (RES). Un màxim de 500 ex. el 12-IX a la bassa de Can Guidet (Palma) (GAN; MON).

Cabrera: prenupcial, 1 ex. anellat l'1-IV, única captura (GON, FIO, PNAC).

Menorca: basses de Lluriac (es Mercadal). 2 ex. l'11-III entre oronelles (MEN, FLO).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Primer registre prenupcial l'1-III amb 4 ex. (GAA).

Sa Conillera: (Sant Josep). S'observa pas els dies 3 i 4-V (MAR).

Ptyonoprogne rupestris. Cabot de roca, oronella de penyal (MA), vinjolita de penyal (ME), oronella de roca (EI). *Estatus:* sedentari abundant (MA) i escàs (EI). Hivernant moderat (MA-EI) i escàs (ME-EI). Migrant escàs (ME-FO).

Selecció: reproducció, màxims mensuals i dades d'interès.

Mallorca: es Murterar. 300 ex. el 27-II aturats al voladís d'un edifici de la central (ART, MUÑ). 220 ex. el 31-XII posats als edificis de la central (MMA).

Santa Ponça (Calvià). El 23-IV es veuen alguns ex. nidificant davall del mirador dels Malgrats al costat d'un grupet de falzies (MCM).

S'Albufera. Un màxim de 1.000 ex. el 13-XII (VIC, RID, PNMA).

Bassa de Can Guidet (Palma). Un màxim de 150 ex. el 15-XI (GAN).

Hirundo rustica. Oronella

Estatus: estival moderat (MA-EI-FO) i escàs (ME). Migrant abundant.

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: hivernada, 2 ex. aïllats el 16-I al Salobrar de Campos (MON).

Pas prenupcial, primer esbart el 6-II amb 5 ex. entre un grup de cabots de roca a s'Albufera (JAM), 8-II amb 20 ex. al prat de Sant Jordi (Palma) (RES) i darrer el 4-V amb un pas seguit d'aus arribant de Cabrera al cap de ses Salines (Santanyí) (RES). Un màxim de 2.000 ex. el 4-V a la depuradora de Sant Jordi (Palma), es forma la concentració després d'una tempesta (ADR).

Son Sardina (Cas Moliner, Palma). Primera observació d'1 ex. a la zona de cria el 18-III. Primera observació covant el 22-V. Durant tot el procés sols s'observa la femella covant. El 13-VI es veuen 3 polls d'uns nou dies i un quart poll més petit. Abandonen el niu a partir del 29-IV i entren el niu com a dormidor. De la segona posta, amb 3 ous, el 26-VII en neixen 3 polls, i abandonen el niu el 15-VIII. La darrera observació dormint a la zona de cria dels adults és del 17-IX i dels joves el 18-IX (MOL).

Sa Pobla. El 14-VI ingressa el primer poll al Centre de Recuperació de Fauna (PAR, COFIB).

Pas postnupcial, darrer registre el 15-XI amb 2 ex. a la bassa de Can Guidet (Palma) (GAN). Un màxim de 2.000 ex. el 10-X al cap de ses Salines sortint al freu de Cabrera (VEN, QUI, VAR).

Hivernada, registres aïllats: 1 ex. el 24-XII entre un esbart de cabots de roca al prat de Sant Jordi (Palma) (JAM); El 26, 27 i 30-XII amb 1 ex. a s'Albufera (VEN, QUI, VIC, RID, PNAM); 1 ex. malparat el 30-XII a la bassa de Can Guidet (VEN).

- Menorca:* Lluriac (es Mercadal). Prenupcial, primera cita el 6-II amb 5 ex. (PON, GRG).
Prat de Son Bou (Alaior). Postnupcial, darrera cita el 27-X amb 3 ex. (BAA).
Cala en Porter (Alaior). Hivernada, 3 ex. el 12-XII (PAB).
- Eivissa:* ses Feixes de Talamanca (Eivissa). Un registre aïllat d'1 ex. el 27-I al prat de ses Monges. Primer registre prenupcial el 23-II amb 20 ex. (GAA).
Ses Salines (Sant Josep). Un cita aïllada d'1 ex. el 30-I. Darrera observació postnupcial l'11-XI amb 1 ex. (GAA).
- Formentera:* es Brolls. Un esbart de 60 juvenils el 9-X posats a un cable telefònic (MEY).

Cecropis daurica (abans *Hirundo daurica*). Oronella coa-rogenca, oronella daurada (ME).

Estatus: migrant escàs (MA-EI) i rar (ME-FO). Cria accidental 2007 (MA).

Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.

- Mallorca:* pas prenupcial. Se'n veu 1 ex. l'11-II al prat de Sant Jordi (Palma) (RES), i a partir del 21-II (2 ex.) a s'Albufera (VIC, RID, PNAM), i fins al 16-V (7 ex.) al port d'Andratx (BAZ). Un màxim de 35 ex. el 7-III a s'Albufera (VIC, RID, PNAM).
Albercutx i Formentor (Pollença), se'n veu 1 ex. l'11-IV (GORA).
Pas postnupcial, present entre el 17-VIII (1 ex.) i el 19-IX (2 ex.) amb un màxim de 7 ex. el 14-IX, ambdós a s'Albufera (VIC, RID, PNAM).

Cabrera: prenupcial, 1 ex. el 25-III (FIO).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). 1 ex. el 6-IV (MOZ, PNAG).

Addaia (es Mercadal). 4 ex. l'11-III (MOZ, PNAG).

Basses Lluriac i Tirant (es Mercadal). 10 ex. el dia 20-II entre oronelles i vinjolites i 2 ex. més el 26-IX (PON).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Primer registre prenupcial el 7-III amb 1 ex. i el 8-III s'observen 2 ex. junt amb un grup d'altres hirundínids protegint-se de la pluja al recinte de l'església de Sant Francesc de ses Salines (MAR).

Ses Feixes de Talamanca (Eivissa). 1 ex. el 8-III al prat de ses Monges (MAR).

Ciutat d'Eivissa. 10 ex. el 10-IX volant amb altres hirundínids a la plaça d'Europa (CAA).

Delichon urbicum. Cabot, vinjolita (ME), oronella de cul blanc (EI).

Estatus: estival abundant (MA) i moderat (ME-EI). Migrant abundant.

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: pas prenupcial, primer ex. el 8-II al prat de Sant Jordi (Palma) (RES).

Inca. l'1-VI ingressa el primer poll al Centre de Recuperació de Fauna (PAR, COFIB).

- Pas postnupcial, primera cita el 15-VIII amb 8 ex. al puig Major (RES, VEN, QUI). Darrer registre el 13-X amb 20 ex. al cap de ses Salines sortint al freu de Cabrera (VEN, QUI, VAR).
- Menorca:* Lluriac i Tirant (es Mercadal). Prenupcial, primera cita el 6-II amb 2 ex. (GRG, PON).
- Eivissa:* ses Salines (Sant Josep). Postnupcial, darrer registre el 26-X amb varis ex. (CAA).
- Sa Conillera:* (Sant Josep). 1 ex. el 21-IV es captura per a anellament (LOZ).
- Formentera:* Can Marroig. Prenupcial, primer registre el 22-III amb varis ex. (KLA).
Es Brols. 3 ex. el 6-V (MEY).

Anthus richardi. Titina grossa, titina de Richard (MA), titeta grossa (ME).
Estatus: migrant rar (MA-ME). *Selecció:* tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

- Anthus campestris.*** Titina d'estiu, verola (MA), titeta d'estiu (ME), titina borda des camp (EI), titina (FO). *Estatus:* estival moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO). Migrant moderat (MA-ME-FO) i escàs (EI). *Selecció:* reproducció i fenologia.
- Mallorca:* prenupcial, darrera cita el 7-IV amb 2 ex. al Salobrar de Campos (ADR).
S'Albufera. Enguany hi ha criat 1 parella (VIC, RID, PNAM).
Puig Major (Escorca). 1 adult el 15-VIII, i un màxim de 9 ex. l'11-IX (RES, VEN, QUI).
Pas postnupcial, darrer ex. el 2-X a Calvià (GAN). Un màxim de 12 ex. el 14-IX al pla de la Serp (BAU).
- Cabrera:* prenupcial, 1 ex. el 15-IV. Postnupcial, 1 ex. el 23-IX (GON).
- Sa Dragonera:* 1 ex. el 22-VIII al cap de Llebeig (GON, PNDR).
- Menorca:* Naveta des Tudons (Ciutadella). Prenupcial, primer ex. el dia 28-III (ADR).
- Sa Conillera:* (Sant Josep). S'observa 1 ex. els dies 28-IV i 6-V (MAR).
- Formentera:* Can Marroig. Prenupcial, primer ex. anellat el 23-IV (BON, PNEF).

Anthus hodgsoni. Titina de Hodgson, titina d'esquena olivàcia (MA)
Estatus: divagant. *Selecció:* tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

- Anthus trivialis.*** Titina d'arbre, titina dels arbres (MA-EI-FO), titeta d'arbre (ME). *Estatus:* migrant moderat. *Selecció:* fenologia.
- Mallorca:* pas prenupcial, primer ex. el 23-III a s'Albufera (VIC, RID, PNAM).
Pas postnupcial, primera cita el 21-IX amb 2 ex. a Formentor (Pollença) (ADR, VAQ), i darrer ex. el 16-X a Planícia (Banyalbufar) (BON).

- Cabrera:* prenupcial, 1 ex. el 4-IV (MAT) i darrer ex. anellat el 8-V (AMN, CUE, PNAC). Postnupcial, primer ex. anellat el 27-IX (GON, PNAC).
- Menorca:* Albufera des Grau (Maó). Postnupcial, primera cita el 19-IX amb 2 ex. anellats (GRG, MEN).
- Sa Conillera:* (Sant Josep). 3 ex. entre el 4 i 6-V es capturen per a anellament (MAR).
- Formentera:* Can Marroig. Postnupcial, darrer ex. anellat el 19-X amb 1 jove (BON, PNEF).

Anthus pratensis. Titina sorda, titeta sorda (ME), titina borda (EI)

Estatus: hivernant abundant. Migrant abundant (MA-ME) i moderat (EI).

Selecció: fenologia.

- Mallorca:* prenupcial, darrer ex. el 5-IV a s'Albufera (VIC, RID, PNAM). Postnupcial, primera cita el 12-X amb 30 ex. a s'Albufera (VIC, RID, PNAM). Amb un màxim de 160 ex. el 13-X al cap de ses Salines sortint cap a Cabrera en diversos grups (VEN, QUI, VAR).
- Sa Dragonera:* postnupcial, primer ex. el 19-X (es sent) (GON, PNDR).
- Menorca:* Depuradora (Sant Lluís). Postnupcial, primer ex. el 10-X (PIO)
- Illa de l'Aire:* (Sant Lluís). Prenupcial, darrer ex. anellat el 5-V (CUM).
- Eivissa:* ses Salines (Sant Josep). Primer registre de tardor el 26-X amb 4 ex. (CAA).
- Formentera:* Can Marroig. Postnupcial, primera cita el 24-X amb 2 ex. anellats (OAG).

Anthus cervinus. Titina gola-roja, titeta gola-roja (ME)

Estatus: migrant rar (MA-ME). Accidental (EI).

Selecció: tots els registres rebuts.

- Mallorca:* pla de Lanzell (Vilafranca). 1 ex. el 25-IV (LLA, HER). S'Albufera. Prenupcial, 2 ex. el 2-V (VIC, RID, PNAM).

Anthus spinoletta. Titina de muntanya, titeta de muntanya (ME)

Estatus: hivernant moderat (MA) i escàs (ME-EI-FO). Migrant escàs (MA-ME-EI). *Selecció:* fenologia.

- Mallorca:* hivernada, 12 ex. el 6-I al prat de Sant Jordi (Palma) (MUN). Pas prenupcial, darrera cita el 8-IV amb 2 ex. a s'Albufera (VIC, RID, PNAM). Pas postnupcial, primer ex. el 13-X a s'Albufera (RES). Un esbart de 5 ex. el 20-XI a Mortitx (Escorca) (RES).
- Menorca:* Albufera des Grau (Maó). 1 ex el 8-II a la Gola (GRI).
- Eivissa:* ses Feixes de Talamanca (Eivissa). 1 ex. el 16-I al prat de ses Monges (MAR). Ses Salines (Sant Josep). Darrer registre prenupcial el 10-III amb 1 ex. (MAR). Primera observació de tardor el 16-X amb 1 ex. (GAA).

Formentera: 4 ex. el 10-I, i 1 ex. el 8-XII (KLA).

Anthus petrosus. Titina d'aigua

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Motacilla flava. Xàtxero groc, titina groga (MA-EI-FO), titeta groga (ME)

Estatus: estival moderat (MA-EI) i escàs (FO). Migrant abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO).

Selecció: reproducció, fenologia, subespècies i dades d'interès.

Mallorca: hivernada. Inusual presència d'1 ex. el 16 i 23-I al prat de Sant Jordi (Palma) (JAM).

Pas prenupcial, primer ex. el 19-II a Mondragó (Santanyi) (PAY), i la següent el 21-II amb 3 ex. a s'Albufera (VIC, RID, PNAM), i darrera el 9-V amb un esbart de 10 ex. a s'Albufera (RES).

Prat de Sant Jordi (Palma). Primer ex. el 25-II, un màxim de 10 ex. l'11-III. Darrera cita el 2-X amb 8 ex. (RES).

Pas postnupcial, primer registre l'11-IX amb 2 ex. al puig Major (Escorca) (RES, VEN, QUI), i darrer ex. el 13-X a s'Albufera (VIC, RID, PNAM). Un màxim de 150 ex. l'11-IX a la colgada al Salobrar de Campos (VEN, BEN), i 300 ex. el 13-IX a la des-saladora de Palma (VEN).

Cabrera: pas prenupcial, 1 ex. el 25-III (FIO).

Sa Dragonera: pas postnupcial, 2 ex. el 21-VIII (GON, PNDR).

Menorca: Addaia (es Mercadal). Prenupcial, primera cita l'11-III amb 2 ex. (MOZ, PNAG).

Formentera: port de la Savina. 1 ex. el 24-III (BAZ).

Motacilla flava cinereocapilla. Xàtxero groc, titina groga (MA-EI-FO), titeta groga (ME).

Estatus: migrant abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO). Cria accidental 2008 (MA).

Selecció: reproducció, i fenologia.

Mallorca: prat de Sant Jordi (Palma). 1 mascle el 25-II (RES).

S'Albufera. 1 ex. l'11-IV a la depuradora (MMA, CAA).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Primera observació prenupcial el 27-III amb 1 mascle, i el 2-V 1 mascle (GAA).

Motacilla flava flava. Xàtxero groc, titina groga (MA-EI-FO), titeta groga (ME). *Estatus:* migrant abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre seleccionat.

Motacilla flava flavissima. Xàtxero groc, titina groga (MA-EI-FO), titeta groga (ME). *Estatus:* migrant abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut.

Motacilla flava iberiae. Xàtxero groc, titina groga (MA-EI-FO), titeta groga (ME). *Estatus:* estival moderat (MA-EI) i escàs (FO). Migrant abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO).

Selecció: reproducció, i fenologia.

Mallorca: s'Albufera. Enguany s'estima que hi han criat un mínim de 300 parelles. La primera cita es el 21-II amb 3 ex., i el darrer ex. se'n va el 13-X (VIC, RID, PNAM).

Maria de la Salut. 1 juvenil el 5-VI (RES).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Primera observació prenupcial el 27-II amb 1 ex. (GAA).

Motacilla flava thunbergi. Xàtxero groc, titina groga (MA-EI-FO), titeta groga (ME).

Estatus: migrant abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: s'Albufera. 1 ex. el 12-IV, 1 parella el 9-V (RES).

Cap de ses Salines (Santanyí). 1 ex. el 4-V (RES).

Motacilla citreola. Xàtxero citrí, titina citrina (MA), titeta citrina (ME)

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Motacilla cinerea. Xàtxero cendrós, titina cendrosa (MA-FO), titeta torrentera (ME), titina de la Mare de Déu (EI).

Estatus: hivernant moderat (MA) i escàs (ME-EI). Migrant moderat (MA), escàs (ME-EI) i rar (FO). *Selecció:* fenologia.

Mallorca: pas prenupcial, darrera cita el 2-III a Cúber (Escorca) (GAN).

Pas postnupcial, primer ex. el 24-IX a la plaça de Josep M. Quadrado (Palma) (ADR). Cap de ses Salines. 1 ex. el 13-X sortint cap a Cabrera (VEN).

Sa Dragonera: postnupcial, present a partir del 20-X amb 1 ex. (GON, PNDR).

Menorca: port de Maó (Maó). 1 femella el 16-I (GRI, CAM).

Tanques des Pi (Ciutadella). 1 ex. el 25-II (CLA).

Barranc d'Algendar (Ferreries). 1 ex. observat el 27-III (ADR).

Egipte (Alaior). 1 ex. el 21-XII entre el bestiar (JUL).

Eivissa: ses Feixes de Talamanca (Eivissa). Darrer registre prenupcial el 12-III amb 1 ex. (MAR).

Can Bonet (Sant Antoni). Primera observació de tardor el 10-X amb 2 ex. (MAR).

Formentera: Can Parra. 1 ex. el 29-XII (KLA).

Motacilla alba. Xàtxero, titina blanca (MA), titeta blanca (ME), titina (EI), titineta (FO).

Estatus: hivernant abundant. Migrant abundant.

Selecció: fenologia, màxims i subespècies.

- Mallorca:* pas prenupcial, darrer ex. el 6-V al prat de Sant Jordi (Palma) (RES, MAC).
Pas postnupcial, primer ex. el 28-IX a la Gola del port de Pollença (FIO). Un màxim de 550 ex. durant novembre al dormidor de la rotonda de Santa Ponça (Calvià) (GAN).
Aeroport de Palma. Al dormidor 2.000 ex. el 27-X (NIC).
- Cabrera:* postnupcial, darrer ex. anellat el 23-X amb 1 jove (AMN, LLA, PNAC).
- Menorca:* Cala en Brut (Ciutadella). 1 ex. observat l'11-V, cita tardana (MEN).
Depuradora (Sant Lluís). Postnupcial, primera cita el 10-X amb 2 ex. (PIO).
- Illa de l'Aire:* (Sant Lluís). 1 ex. observat l'1-V, cita tardana (CUM).
- Illa d'en Colom:* (Maó). 1 ex. 13-V, cita tardana (GON).
- Eivissa:* ses Salines (Sant Josep). Darrera observació prenupcial el 8-IV amb 1 ex. (GAA).

Motacilla alba yarrellii. Xàtxero, titina blanca (MA), titeta blanca (ME), titina (EI), titineta (FO).

Estatus: hivernant rar. Migrant rar.

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: prat de Sant Jordi (Palma). 1 ex. el 12-XII (VEN, QUI, BEN).

Troglodytes troglodytes. Passaforadí, salvatget (ME), satgeta (EI)

Estatus: sedentari abundant (MA) i moderat (EI). Hivernant escàs (ME). Migrant escàs (ME).

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Mallorca: s'Albufera. Enguany hi han criat 11 parelles (VIC, RID, PNAM).
Puig Major (Escorca). 1 mascle cantant el 15-VIII al cim (RES, VEN, QUI).

Prunella modularis. Xalambri

Estatus: hivernant moderat (MA-ME-EI). Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO). *Selecció:* fenologia.

Mallorca: pas prenupcial, darrer ex. el 17-III a ses cases de Galatzó (Calvià) (SOL).

Pas postnupcial, primer ex. el 19-X a Planícia (Banyalbufar) (BON).

Cabrera: prenupcial, 1 ex. es sent el 25-III (FIO).

Sa Dragonera: pas postnupcial, primera cita el 19-X amb 3 ex. es senten (GON, PNDR).

Menorca: basses de Lluriac (es Mercadal). 1 ex. observat el 16-I (PON).

Eivissa: la Granada (Sant Antoni). 1 ex. el 6-I (MAR).

Prunella collaris. Xalambri de muntanya

Estatus: hivernant escàs (MA-ME-EI). Migrant escàs (MA) i rar (EI).

Selecció: fenologia i dades d'interès.

Mallorca: pas prenupcial, darrer ex. el 17-IV a Albercutx (Pollença) (RES).
Un màxim de 6 ex. el 13-II al castell d'Alaró (SER).

Pas postnupcial, 1 ex. el 14-XI al puig Caragoler (Escorca) (QUI, CAU, MEL). Un màxim de 4 ex. el 31-XII a l'embassament de Cúber (Escorca) (NIC).

Menorca: far de Cavalleria (es Mercadal). 1 ex. observat el 26-III (ADR).
El Toro (es Mercadal). 2 ex. el 12-XII (FLO).

Cercotrichas galactotes. Coadreta

Estatus: migrant rar (MA-ME-EI). Accidental (FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

Sa Conillera: (Sant Josep). 1 ex. l'11-V. Vegeu-ne l'informe del Comitè de Rare-
ses de les Balears.

Erithacus rubecula. Rupit, ropit (MA-ME), gavatxet roig (EI), fredolai (FO)

Estatus: hivernant abundant. Migrant abundant. Cria accidental 2005 i 2009 (MA).

Selecció: fenologia i dades d'interès.

Mallorca: pas prenupcial, darrer ex. el 29-IV cantant per la nit l'aeroport de
Palma (NIC).

Presència primaveral-estival, 1 ex. l'1-V cantant al Jonquet, al pas-
seig Marítim de Palma (JAM), 1 ex. cantant el 25-V als jardins
del Palau d'Aiamans (Lloseta) (LIL), 1 ex. el 27-VI dins sa
Riera al pas pel cementeri (Palma) (BUS).

Banyalbufar. Nova localitat de cria, 2 ex. cantant el 28-V a la font
de Son Creus (NIC), es sent un adult cantant i se'n veu 1 juve-
nil amb el cos totalment favat el 13-VII al camí de sa font de
Son Creus (LLA, FIO).

Pas postnupcial, primer ex. el 17-IX a Can Pastilla (Palma) (BUS),
i el següent el 28-IX amb 12 ex. a l'embassament de Cúber
(Escorca) (RES).

Cabrera: postnupcial, primer ex. l'11-IX (GON).

Menorca: Algondaret (Maó). Prenupcial, darrer ex. el 27-V (CAT).

Barranc d'Algondar (Ferrerries). Postnupcial, primer ex. el 22-VIII
(ESE).

Prat de s'Albufera (Maó). Postnupcial, 1 ex. anellat el 20-IX
(ESC).

Eivissa: ses Feixes de Talamanca (Eivissa). Primera cita postnupcial el 20-
VIII amb 1 ex. (GAA).

Sa Conillera: (Sant Josep). 15 ex. anellats entre el 16-IV i 4-V (LOZ, MAR).

Formentera: la Mola. 1 ex. el 3-X (KLA).

Luscinia megarhynchos. Rossinyol

Estatus: estival abundant (MA), moderat (ME) i escàs (EI). Migrant abundant (MA-
EI-FO) i moderat (ME).

Selecció: reproducció i fenologia.

- Mallorca:* pas prenupcial, primer ex. el 30-III cantant a un redol d'ullastres a Maria (SUN).
Pas postnupcial, darrer ex. l'11-XI al torrent de Santa Ponça (Calvià) (GAN).
- Cabrera:* prenupcial, primer ex. el 28-III. Postnupcial, 1 ex. el 27-IX (GON, PNAC).
- Sa Dragonera:* prenupcial, primer ex. el 23-IV (IGU, TAV, PNDR).
- Menorca:* na Vermella (Maó). Prenupcial, primera cita el 13-III amb 1 ex. depredat recentment (JUL).
Albufera des Grau (Maó). Postnupcial, 1 ex. el 20-IX (MEN).
- Illa de l'Aire:* (Sant Lluís). 80 ex. anellats entre l'1-IV i 14-V (CUM).
- Sa Conillera:* (Sant Josep). 29 ex. capturats per anellament entre el 18-IV i 8-V (LOZ, MAR).

Luscinia svecica. Blaveta

Estatus: hivernant moderat (MA) i escàs (ME-EI). Migrant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO). *Selecció:* fenologia.

- Mallorca:* prenupcial, darrer ex. el 24-III amb un mascle a s'Albufera (RES).
Postnupcial, primer ex. el 2-IX a s'Albufera (GAN; MON; PNAM).
- Cabrera:* prenupcial, present entre el 26-III (1 ex.) i 11-IV (1 ex.) (FIO, GON).
- Menorca:* Albufera des Grau (Maó). Postnupcial, primer ex. el 9-X (ESC, CRR, FLO, MEN).
- Eivissa:* ses Salines (Sant Josep). 1 mascle el 27-II (GAA).
Ses Feixes de Talamanca (Santa Eulària). S'observa 1 ex. l'11-III al prat de ses Monges (MAR).

Phoenicurus ochruros. Coa-roja de barraca, coa-roja (EI)

Estatus: hivernant abundant (MA-EI-FO) i moderat (ME). Migrant abundant (MA-FO) i moderat (ME-EI). *Selecció:* fenologia.

- Mallorca:* pas postnupcial, primer ex. el 14-X a Planícia (Banyalbufar) (BON).
- Cabrera:* prenupcial, darrera cita el 19-IV amb 1 ex. anellat. Postnupcial, primera cita el 14-X amb 3 ex. anellats (AMN, CUE, PNAC).
- Illa de l'Aire:* (Sant Lluís). Prenupcial, darrer ex. l'11-IV (CUM, CRR).
- Formentera:* postnupcial, primera cita el 15-X amb 1 ex. anellat (OAG, PNEF).

Phoenicurus phoenicurus. Coa-roja, coa-roja reial (ME-EI)

Estatus: migrant abundant (MA-FO) i moderat (ME-EI). *Selecció:* fenologia.

- Mallorca:* pas prenupcial, primer ex. el 20-IV al puig des Teix (BAU), i fins al 5-V amb 1 femella a Mortitx (Escorca) (RES).
Pas postnupcial, primer ex. el 29-VIII a ses Cabanasses (Petra) (JAM), i darrer ex. el 25-X a Planícia (Banyalbufar) (BON).
- Cabrera:* prenupcial, primer ex. el 19-III capturat per a anellament (GON, PNAC). Postnupcial, primera cita el 29-VIII amb 2 ex. anellats

- (GON, ADR, PNAC), i darrer el 27-X amb 1 juvenil anellat (AMN, LLA, PNAC).
- Sa Dragonera:* pas prenupcial, present entre el 23-IV i 1-V (IGU, TAV, PNDR).
- Menorca:* Sant Lluís. Prenupcial, primera cita el 14-III amb 1 mascle a la carretera de s'Algar (MEN).
L'Argentina (Alaior). Postnupcial, primer ex. el 31-VIII (GRG).
Albufera des Grau (Maó). Postnupcial, darrer ex. el 14-X (MEN).
- Illa de l' Aire:* (Sant Lluís). 266 ex. anellats de l'1-IV al 14-V amb un màxim de 128 ex. durant un fort pas entre els dies 24 i 27-IV (CUM, ESC).
- Eivissa:* ses Salines (Sant Josep). Primera observació de l'any d'un ex el 8-IV (GAA).
Sa Talaia (Sant Josep). Darrer registre postnupcial el 18-X amb 1 ex. (GAA).
- Sa Conillera:* (Sant Josep). Primers anellaments el 17-IV fins al 13-V, amb 89 ex. capturats i un màxim de 14 ex. el 4-V (MAR, LOZ).
- Formentera:* postnupcial, 1 ex. el 19-IX a Can Parra, i darrer ex. el 2-XI a Can Marroig (BON, PNEF).

Phoenicurus moussieri. Coa-roja diademada

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Saxicola rubetra. Vitrac barba-roig, cagamànecs (MA), vitrac foraster (ME), cagamànecs barba-roja (EI), vitrac barba-roja (FO).

Estatus: migrant abundant (MA), moderat (ME-EI) i escàs (FO). Cria accidental (MA). *Selecció:* fenologia.

- Mallorca:* pas prenupcial, darrera observació el 5-V amb 3 ex. a Mortitx (Escorca) (RES).
Pas postnupcial, primer ex. el 24-VIII, i darrera cita el 13-X amb 3 ex., ambdós a s'Albufera (VIC, RID, PNAM; RES), el mateix dia 2 ex. al prat de Sant Jordi (Palma) (QUI, VAR, VEN).
- Cabrera:* pas prenupcial, primer ex. el 4-IV amb 1 mascle (GON). Pas postnupcial, primer ex. anellat el 12-IX (GON, ADR, PNAC).
- Sa Dragonera:* pas prenupcial, present entre el 23-IV i 1-V (IGU, TAV, PNDR).
Pas postnupcial, primer ex. l'11-IX amb 1 femella (LLA).
- Menorca:* Santa Marianna (Maó). 1 ex. observat el 24-VIII (FLO).
Albufera des Grau (Maó). Postnupcial, darrer ex. el 16-X (MEN).
Basses de Lluriac (es Mercadal). 1 ex. el 6-XII, cita tardana (PON).
- Eivissa:* ses Salines (Sant Josep). Primer registre prenupcial el 8-IV amb 1 mascle (GAA).
- Sa Conillera:* (Sant Josep). 5 ex. anellats entre el 19-IV i el 8-V (LOZ, MAR).
- Formentera:* prenupcial, primera cita el 15-IV amb 2 ex. a l'estany Pudent, fins al 10-V a Can Marroig (BON, PNEF). Postnupcial, darrer ex. el 16-X a Can Blai (KLA).

Saxicola torquatus. Vitrac, cagamànecs (EI)

Estatus: sedentari abundant (MA-ME-EI). Hivernant moderat (MA-FO) i escàs (ME). Migrant moderat (MA-EI-FO) i escàs (ME).

Selecció: reproducció i fenologia.

Cabrera: prenupcial, 1 mascle el 9 i 14-IV (GON).

Oenanthe isabellina. Coablanca pàl·lida

S'ha rebut el registre d'un exemplar a Cabrera el 8 i 9-X. La seva àrea de cria són les estepes asiàtiques, tot i que hi ha petits nuclis a l'est dels Balcans i al sud d'Ucraïna i de Rússia. La seva àrea d'hivernada es situa a la franja al nord del Sàhara, que arriba fins a Senegal i Mauritània per l'oest. Pendent d'homologació pel Comitè de Rareses de la SEO. Aquest ocell no figura en aquesta llista i, si hi és acceptat, serà el primer registre del Comitè a les Balears.

Oenanthe oenanthe. Coablanca, primavera (MA), culblanc (ME)

Estatus: estival escàs (EI) i rar (MA). Migrant abundant (MA) i moderat (ME-EI-FO). *Selecció:* reproducció, fenologia i dades d'interès.

Mallorca: pas prenupcial, primer registre el 25-III amb 1 mascle as Blanquer (Maria de la Salut) (RES), i darrer ex. el 26-IV amb un mascle a Calvià (BEN).

Puig Massanella (Escorca). Estima de 5 parelles el 28-V al cim (GON).

Puig Major (Escorca). 1 juvenil ja mudat el 15-VIII (RES, VEN, QUI).

Pas postnupcial, primer ex. el 24-VIII a s'Albufera (VIC, RID, PNAM), i el mateix dia 1 ex. al puig des Teix (GON), fins al 16-X amb 1 ex. anellat a Planícia (Banyalbufar) (BON). Un màxim de 200 ex. el 25-IX en dues hores a l'aeroport de Palma (MAT), 10 ex. l'11-IX al puig Major (Escorca) (RES, VEN, QUI), i 20 ex. el 14-IX al pla de la Serp (BAU).

Cabrera: pas prenupcial, present a partir del 19-III amb 1 mascle (GON). Pas postnupcial, 1 ex. el 23-VIII (SER).

Sa Dragonera: pas prenupcial, present entre el 23-IV i 1-V (IGU, TAV, PNDR). Pas postnupcial, 2 ex. el 17-X i 1 ex. el 21-X (GON, PNDR).

Menorca: Addaia (es Mercadal). Prenupcial, primer ex. el 25-III (MOZ, PNAG).

Sant Lluís. Postnupcial, darrera cita el 10-X amb 4 ex. al camí de la depuradora (PIO).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Primer registre prenupcial el 8-IV amb 1 femella (GAA).

Aeroport des Codolar (Sant Josep). Darrer registre postnupcial el 20-X amb 1 ex. (GAA).

Sa Conillera: (Sant Josep). 3 ex. capturats per anellament entre el 18-IV i el 9-V (MAR, LOZ).

S'Espalmador: (Formentera). 1 ex. el 22-IX (MSS).

Oenanthe hispanica. Coablanca ros, coablanca rossa (MA-EI-FO), culblanc roig (ME). *Estatus*: migrant escàs. *Selecció*: fenologia i subespècies.

Mallorca: pas prenupcial, 1 femella el 28-III a Mortitx (Escorca) (PRO).

Cabrera: prenupcial, present entre el 27-III (1 ex.) i 15-IV (1 ex.), un màxim de 3 ex. el 14-IV (GON).

Illa d'en Colom: (Maó). 1 ex. observat el 20-IV (CAT).

Formentera: Can Marroig. Prenupcial, 1 ex. anellat el 4-V única cita (BON, PNEF).

Oenanthe hispanica melanoleuca. Coablanca ros, coablanca rossa (MA-EI-FO), culblanc roig (ME).

Estatus: accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Oenanthe deserti. Coablanca del desert

Estatus: accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Oenanthe leucura. Mèrlera coablanca, mèl·lera coablanca (MA), culblanc negre (ME).

Estatus: accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Monticola saxatilis. Mèrlera vermella, coa-rojot (MA), tord roquer (EI), merla (FO). *Estatus*: estival rar (MA). Migrant escàs (MA-ME) i rar (EI-FO).

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: embassament de Cúber (Escorca). 1 ex. el 6-V (vegeu-ne foto) (LEI, SUR).

S'Alqueria Vella d'Avall (Artà). 1 mascle el 18-V (MAT, FIO, CAB, PNLL).

Puig Major (Escorca). 1 juvenil el 15-VIII, 4 adults i 4 juvenils l'11-IX (RES, VEN, QUI).

Puig des Teix. 1 mascle cantant el 5-VI, 1 mascle cantant i 2 juvenils el 25-VIII (GON).

Serra d'Alfàbia (Bunyola). 1 parella el 15-VI (LIL).

Pla de sa Serp (Valldemosa). Un esbart de 4 ex. el 19-IX (BAZ, MAC).

Menorca: marina de Mongofra Vell (Maó). 2 mascles el 24-IV (MEN).

Formentera: Can Marroig. Prenupcial, 1 ex. anellat el 2-V única cita (BON, PNEF).

Monticola solitarius. Pàssera, mèrlera blava (ME-EI)

Estatus: sedentari abundant (MA-FO) i moderat (ME-EI).

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Illa de l'Aire: (Sant Lluís). 1 parella, tornen a criar a l'illa després de 10 anys sense fer-ho (CUM).



Mèrlera vermella
Monticola saxatilis
(Rock Thrush).
Embassament de Cúber
(Escorca), maig 2010.
Foto: Aitor Leiza.

Sa Conillera: (Sant Josep). 1 ex. capturat per a anellament el 26-IV (LOZ).

Turdus torquatus. Tord flassader, tord de collaret (ME)

Estatus: hivernant moderat (MA) i escàs (EI). Migrant moderat (MA) i escàs (ME-EI-FO). *Selecció*: fenologia i dades d'interès.

Mallorca: postnupcial, primeres cites, 2 ex. el 6-X al puig del Teix (BAU), 2 ex. el 9-X a Aubarca (Artà) (ADR).

Cabrera: postnupcial, 1 jove anellat el 8-X (AMN, CUE, PNAC).

Sa Dragonera: postnupcial, 1 jove anellat el 27-XI (GON, PNDR).

Illa de l'Aire: (Sant Lluís). 1 ex. anellat el 7-IV (CUM, PIO).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). S'observa 1 ex. el 16-X al cap des Falcó (CAA).

Formentera: Can Marroig. 1 jove anellat el 19-X (BON, PNEF).

Turdus torquatus torquatus. Tord flassader, tord de collaret (ME)

Estatus: hivernant moderat (MA) i escàs (EI). Migrant moderat (MA) i escàs (ME-EI-FO). *Selecció*: fenologia.

Sa Dragonera: 1 ex. el 27-XI capturat per a anellament (GON, PNDR).

Turdus merula. Mèrlera, tord negre (ME-FO)

Estatus: sedentari abundant (MA-EI) i moderat (ME). Hivernant moderat (MA-ME-EI) i escàs (FO). Migrant moderat. *Selecció*: reproducció i dades d'interès.

Mallorca: Palma. El 26-III ingressa el primer poll al Centre de Recuperació de Fauna (PAR, COFIB).

Sa Conillera: (Sant Josep). Entre el 19-IV i 16-V es capturen 4 ex. per a anellament (MAR, LOZ).

Formentera: puig Guillem. 2 mascles el 20-IV marcant territori (MEY).
Can Parra. 1 mascle cantant el 7-V (MEY).

S'Espalmador: (Formentera). 1 ex. el 19-I (MAR, CAR).

Turdus pilaris. Tord burell

Estatus: hivernant escàs (MA-ME-EI). Migrant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Mortitx (Escorca). 1 ex. el 20-XI, 5 ex. el 5-XII (VEN, QUI), i 3 ex. el 27-XII (RES).

Salobrar de Campos. 1 ex. el 3-XI (ADR), i 1 ex. el 18-XII (RES).
Aubarca (Artà). 9 ex. el 5-XII menjant fruits de *Crataegus monogina* a ses cases (MUN).

Son Real (Santa Margalida). 6 ex. l'11-XII (GAN).

S'Albufera. 1 ex. l'11-XII menjant fruits de *Crataegus monogina* (MUN).

Cap de ses Salines (Santanyí). 2 ex. el 29-XII (VEN, QUI).

Sa Dragonera: 2 ex. el 28-XI al coll Roig (BON).

Menorca: Binidali (Maó). Un grupet de 6 ex. l'11-I (PIO).

Turdus philomelos. Tord, tord blanc (ME)

Estatus: hivernant abundant. Migrant abundant.

Selecció: fenologia i dades d'interès.

Mallorca: hivernada, un esbart de 120 ex. el 9-II a ses cases de Puig de Ros (Llucmajor) (ADR).

Pas prenupcial, darrer ex. el 8-IV a Son Gulla (Santa Maria) (ADR).

Pas postnupcial, primer esbart l'1-X amb 7 ex. a Cúber (Escorca) (GAN).

Cabrera: prenupcial, darrer ex. el 28-IV (AMN, CUE, PNAC). Postnupcial, primer ex. el 23-IX (GON, PNAC).

Illa d'en Colom: (Maó). Prenupcial, darrer ex. el 8-V (CAT).

Illa de l'Aire: (Sant Lluís). Postnupcial, primer ex. el 2-X (ESC, GRG, PIO).

Eivissa: Camp Vell (Sant Antoni). Primera observació postnupcial el 2-X amb 1 ex. (MAR).

Sa Conillera: (Sant Josep). Darrer registre prenupcial el 27-IV amb 1 ex. anellat (LOZ).

Turdus iliacus. Tord cellard, tord d'ala roja (ME)

Estatus: hivernant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO). Migrant escàs (MA-ME-EI).

Selecció: fenologia.

Mallorca: pas postnupcial, primera cita el 7-XI amb 2 ex. a Mortitx (Escorca) (RES, VEN, QUI, LOP). Un màxim de 4 ex. el 20-XI a Mortitx (Escorca) (RES).
Hivernada, primer registre l'11-XII amb 4 ex. a Son Real (Santa Margalida) (GAN).

Turdus viscivorus. Grívia, tord rei (ME), tord grívia (EI), griva (FO)

Estatus: hivernant moderat (MA-EI) i escàs (ME). Migrant moderat (MA) i escàs (ME-EI-FO). *Selecció:* fenologia.

Mallorca: pas prenupcial, darrera cita el 27-II al cim del puig Major (Escorca) (RES, VEN, QUI, MAZ).

Pas postnupcial, primer ex. el 2-X al Salobrar de Campos (RES), 1 ex. el 14-X al cap de ses Salines (Santanyí) (BAZ). Un màxim de 100 ex. el 20-XI a Mortitx (Escorca) (RES).

Hivernada, un màxim de 10 ex. l'11-XII a Son Real (Santa Margalida) (GAN), i 40 ex. el 27-XII a Mortitx (Escorca) (RES).

Cabrera: postnupcial, present entre el 20 i 23-X amb 4 joves anellats (AMN, LLA, PNAC).

Sa Dragonera: postnupcial, present entre el 17 i 19-X sempre 1 ex. (GON, PNDR).

Menorca: Ciutadella. Un grup de 21 ex. el 21-X a la carretera de cala Morell (MEN).

Albufera des Grau (Maó). 1 ex. anellat el 28-X (CRR, PIO, ESC, MEN).

Eivissa: Can Parent des Fornàs (Sant Antoni). Primer registre de tardor el 15-X amb 1 ex. (MAR).

Formentera: Can Marroig. Present entre el 23 i 29-X amb 4 joves anellats (BON, PNEF).

Cettia cetti. Rossinyol bord

Estatus: sedentari abundant (MA-ME) i escàs (EI). Migrant rar (FO).

Selecció: reproducció, i dades d'interès.

Illa de l'Aire: (Sant Lluís). Prenupcial, 1 ex. anellat el 26-IV (CUM), i 1 ex. anellat el 30-IV, primera i segona cita d'aquesta espècie a l'illa. (ESC, GRG, CRR).

Eivissa: ses Feixes de Talamanca (Eivissa). 1 ex. l'1-VI al prat de ses Monges (GAA).

Cisticola juncidis. Butxaqueta, brusac (MA), butxac (ME)

Estatus: sedentari abundant (MA) i moderat (ME-EI). Migrant rar (FO).

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Sa Dragonera: 2 ex. el 22-VIII al cap de Llebeig (GON, PNDR).

Formentera: es Brols. 1 ex. cantant en vol, diàriament a partir del 12-V, i 2 ex. cantant en vol i marcant territori el 19-V (MEY).

Locustella naevia. Boscaler pintat, boscarlet pintat gros (MA-EI-FO), boscaler pintat gros (ME).

Estatus: migrant escàs. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, 1 ex. el 4-IV (VIC, RID, PNAM). Única cita.

Cabrera: 1 ex. anellat el 25-IV (AME).

Menorca: tanques de sa Boval (Maó). Postnupcial, darrer ex. el 8-X (FLO).

Illa de l'Aire: (Sant Lluís). 13 ex. anellats el 24-IV, únic dia en què es va capturar (CUM, CRR).

Illa d'en Colom: (Maó). 1 ex. anellat el dia 7-V, única cita (CAT).

Sa Conillera: (Sant Josep). 6 ex. capturats per a anellament entre el 21-IV i 5-V, amb un màxim de 4 ex. el 4-V (LOZ, MAR).

Formentera: Can Marroig. 1 jove anellat el 27-X, única captura postnupcial (OAG, PNEF).

Locustella luscinioides. Boscaler

Estatus: migrant rar (ME). Accidental (MA-EI). Cria accidental a 2006 i 2007? (MA). *Selecció*: tots els registres rebuts.

Mallorca: s'Albufera. Se'n senten cants de març a juliol, i se'n veuen 1 i 2 ex. d'agost a octubre. 2 joves a l'agost, i un al setembre, ambdós anellats i fotografiats.

Tots ells pendents d'homologació pel Comitè de Rareses.

Acrocephalus melanopogon. Buscarla mostatxada, boscarla mostatxada (MA-ME-EI).

Estatus: sedentari abundant (MA) i escàs (ME). Hivernant rar (EI). Migrant escàs (MA). *Selecció*: reproducció.

Mallorca: prat de Sant Jordi (Palma). 1 ex. el 23-I (JAM).

Acrocephalus paludicola. Buscarla d'aigua, boscarla d'aigua (MA-ME)

Estatus: accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Acrocephalus schoenobaenus. Buscarla dels joncs, boscarla (MA-EI-FO), boscarla dels joncs (ME).

Estatus: migrant escàs. *Selecció*: fenologia.

Mallorca: s'Albufera. Pas prenupcial, primera cita el 29-III amb 1 mascle cantant (RES; VIC, RID, PNAM). Pas postnupcial, 1 ex. anellat el 21-VIII (MAT, PNAM).

Prat de Sant Jordi (Palma). Prenupcial, 1 ex. el 29-III (JAM).

Cabrera: prenupcial, darrer ex. anellat el 6-V (AMN, CUE, PNAC).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). Postnupcial, darrer ex. el 13-X (MEN).

Acrocephalus dumetorum. Buscarla de Blyth

Estatus: accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

2: 77

Gistenaügel



Cisticola juncidis

U. Meyer

Kopfkrause nicht - US ^{heller} ~~heller~~ ^{gelber} ~~gelber~~ Schwanz hellgelb
Rücken schwach ^{beig} ~~beig~~ ^{gelb} ~~gelb~~ ^{lang} ~~lang~~ ^{mit} ~~mit~~ Schwanz
beige mit ^{schwarz} ~~schwarz~~

- Acrocephalus scirpaceus***. Buscarla de canyar, boscarla de canyet (MA-EI-FO), boscarla de canyís (ME). *Estatus*: estival moderat (MA-ME-EI) i escàs (FO). Migrant abundant (MA) i moderat (ME-EI-FO). *Selecció*: reproducció i fenologia.
- Mallorca*: s'Albufera. Present entre el 7-IV i 20-X sempre 1 ex. Observació de nius a partir del 24-V (VIC, RID, PNAM).
Banyalbufar. 1 ex. anellat el 12-VIII a la font de Son Creus en plena serra de Tramuntana (NIC, FIO).
- Cabrera*: prenupcial, primer ex. anellat el 19-IV (AMN, CUE, PNAC). Postnupcial, darrer ex. anellat el 28-X amb 1 jove (AMN, LLA, PNAC).
- Menorca*: Maó. Postnupcial, primer ex. l'11-VIII, un exemplar recuperat després de xocar amb els vidres del Consell Insular (GRG, CRD, COT).
Prat de s'Albufera (Maó). Postnupcial, darrera captura per a anellament el 16-X amb 1 jove (SOM).
- Illa d'en Colom*: (Maó). prenupcial, primera cita el 21-IV amb 1 ex. anellat (CAT).
- Illa de l'Aire*: (Sant Lluís). Un màxim de 14 ex. anellats el 24-IV (CUM).
- Sa Conillera*: (Sant Josep). Entre el 24-IV i 12-V s'anellen 7 ex. (LOZ, MAR).
L'1-V es recupera un ocell amb remitent d'Estònia (MAR).
- Formentera*: Can Marroig. Postnupcial, darrer anellament el 24-X amb 1 jove (BON, PNEF).

Acrocephalus palustris. Buscarla menjamoscards, boscarla menjamoscards (MA). *Estatus*: accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Acrocephalus arundinaceus. Buscarla grossa, rossinyol gros (MA-EI-FO), tord de prat (ME).

Estatus: hivernant rar (MA), Estival moderat (MA) i escàs (ME). Migrant moderat (MA) i escàs (ME-EI). Accidental (FO).

Selecció: reproducció i fenologia, tots els registres a FO.

Mallorca: s'Albufera. Present entre el 29-III amb 1 mascle cantant i el 18-X amb 2 ex. Observació de juvenils el a partir de l'1-VIII (RES; VIC, RID, PNAM).

Prat de Sant Jordi (Palma). 3 mascles cantant a les totes el 6 i 8-V (RES; AME, JAM). 1 mascle cantant fora corda el 22-VI (GAR).

Cabrera: prenupcial, primer ex. anellat el 15-IV (GON, FIO, PNAC).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). Prenupcial, primera cita el 7-IV amb 2 ex. (MEN).

Morella (Maó). 2 ex. el 24-V cantant (MEN).

Formentera: Can Marroig. Prenupcial, primer ex. anellat el 23-IV (BON, PNEF).

Hippolais opaca. Busqueta pàl·lida, busqueta pàl·lida (MA-ME-EI-FO)

Estatus: migrant escàs (FO) i rar (Ma-ME). Accidental (EI).

Selecció: tots els registres rebuts.

Cabrera: 1 ex. anellat el 25-IV. Vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses.

Sa Conillera: (Sant Josep). 2 ex. entre els dies 10 i 11-V. Vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses.

Hippolais caligata. Busqueta asiàtica, bosqueta asiàtica (MA)

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Hippolais icterina. Busqueta icterina, bosqueta grossa (MA-EI-FO), bosqueta icterina (ME).

Estatus: migrant moderat. *Selecció:* fenologia.

Mallorca: postnupcial, primer ex. el 22-VIII amb 1 ex. anellat a la font de sa Creu (Banyalbufar) (FIO).

Cabrera: prenupcial, 1 ex. anellat el 30-IV (AMN, CUE). Postnupcial, 1 ex. anellat el 27-IX (GON).

Illa de l'Aire: (Sant Lluís). Prenupcial, només 2 ex. anellats durant la campanya, el primer el 30-IV i el segon el 12-V (CUM).

Illa d'en Colom: (Maó). 4 ex. anellats entre els dies 1 i 14-V (CAT).

Sa Conillera: (Sant Josep). 2 ex. capturats per a anellament entre el 26 i 28-IV (LOZ, MAR).

Hippolais polyglotta. Busqueta, bosqueta (MA-ME-EI-FO)

Estatus: migrant moderat.

Selecció: fenologia.

Cabrera: prenupcial, primera cita el 24-IV amb 3 ex. anellats, i darrer ex. anellat el 12-V (AMN, CUE, PNAC). Postnupcial, 1 ex. anellat el 10 i 12-IX (GON, ADR, PNAC).

Illa de l'Aire: (Sant Lluís). 25 ex. anellats entre el 20-IV i 14-V (CUM).

Illa d'en Colom: (Maó). 4 ex. anellats entre el 21-IV i 12-V (CAT).

Sa Conillera: (Sant Josep). 37 ex. capturats per a anellament entre el 19-IV i 14-V (LOZ, MAR).

Sylvia atricapilla. Busqueret de capell, enganyapastors de capell (EI)

Estatus: sedentari abundant (MA), moderat (ME) i rar (EI). Hivernant abundant (MA-EI), moderat (ME-FO). Migrant abundant. *Selecció:* reproducció i fenologia.

Mallorca: s'Albufera. Enguany hi han criat 9 parelles (VIC, RID, PNAM).

Sa Dragonera: pas postnupcial, 1 femella l'11-IX (LLA).

Sa Conillera: (Sant Josep). 57 ex. capturats per a anellament entre el 16-IV i 10-V (LOZ, MAR).

Sylvia borin. Busqueret gros, busqueret mosquiter (MA-ME-FO), enganyapastors mosquiter (EI).

Estatus: migrant abundant. *Selecció:* fenologia.

Mallorca: pas prenupcial, 1 ex. el 16-IV a Son Hortolà (BEN, SOL), i fins al 22-V amb 1 ex. anellat a l'Albufereta (MAT, FIO, HER, LLD).

- Pas postnupcial, 1 ex. el 13-IX a la vall de Bóquer (Pollença) (MON). 8 ex. anellats entre el 9 i 16-X a Planícia (Banyalbufar) (BON).
- Cabrera*: prenupcial, primer ex. el 4-IV (MAT). Postnupcial, primera cita el 29-VIII amb 3 ex. anellats (GON, ADR, PNAC), fins al 27-X amb 1 ex. anellat (AMN, LLA, PNAC).
- Sa Dragonera*: pas postnupcial, present entre el 22-VIII (1 ex.) i 11-IX (2 ex.) (GON, PNDR; LLA).
- Menorca*: Albufera des Grau (Maó). Postnupcial, darrer ex. el 28-X (MEN).
- Illa de l'Aire*: (Sant Lluís). Prenupcial, primera cita el 9-IV amb 1 ex. anellat (CUM, PIO).
- Sa Conillera*: (Sant Josep). 41 ex. capturats per a anellament entre el 16-IV i 13-V (MAR, LOZ).

Sylvia nisoria. Busqueret esparverenc, busqueret falcó-torter (MA-FO)

Estatus: accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Sylvia curruca. Busqueret xerrià

Estatus: migrant rar (MA-ME-FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Galatzó (Calvià). 1 ex. el 15-IX.

Cabrera: se'n veu 1 ex. el 29-IX.

Illa de l'Aire: (Sant Lluís). 1 ex. anellat el 26-IV.

Tots ells pendents d'homologació pel Comitè de Rareses de la SEO.

Sylvia hortensis. Busqueret emmascarat, enganyapastors enmascarat (EI)

Estatus: migrant escàs (ME) i rar (MA-EI). Accidental (FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

Cabrera: 1 ex. anellat el 17-IV i altre el 25-IX. Vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses.

Illa de l'Aire: (Sant Lluís). 1 ex. anellat el 27-IV. Pendent d'homologació pel Comitè de Rareses.

Sa Conillera: (Sant Josep). 3 ex. entre el 7 i 9-V. Vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses.

Formentera: Can Marroig. 1 ex. anellat el 4-V. Vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses.

Sylvia communis. Busqueret de batzer, enganyapastors (EI)

Estatus: migrant abundant (MA-ME-FO) i moderat (EI).

Selecció: fenologia.

Cabrera: prenupcial, primer ex. anellat el 26-III (GON, FIO, PNAC), fins al 13-V amb 3 ex. anellats (AMN, CUE, PNAC). Postnupcial, primer ex. el 29-VIII (ADR).

Sa Dragonera: pas prenupcial, present entre el 30-IV i 1-V (IGU, TAV, PNDR).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). Postnupcial, darrer ex. el 16-X (MEN).

- Illa de l'Aire:* (Sant Lluís). 136 ex. anellats del 4-IV al 15-V, amb un màxim de 22 ex. el 27-IV (CUM).
- Sa Conillera:* (Sant Josep). 71 ex. capturats per a anellament entre el 18-IV i 12-V (MAR, LOZ).
- Formentera:* Can Marroig. Prenupcial, darrera cita el 13-V amb 2 ex. anellats. Postnupcial, darrer registre el 23-X amb 1 ex. anellat (BON, PNEF).

Sylvia conspicillata. Busqueret trencamates, busqueret carritxer (MA-EI-FO)

Estatus: estival escàs (ME) i rar (MA). Migrant escàs (ME-EI-FO) i rar (MA).

Selecció: reproducció i fenologia.

Menorca: cala Morell (Ciutadella). 1 jove observat el 24-VII (GAC).

Sa Conillera: (Sant Josep). 1 ex. el 27-IV es captura per a anellament (LOZ).

Sylvia undata. Busqueret roig, busqueret roig coallarg (MA-FO), enganyapastors roig coallarg (EI).

Estatus: sedentari moderat (ME) i escàs (MA). Hivernant moderat (MA-EI) i escàs (ME). Migrant escàs.

Selecció: fenologia, reproducció i dades d'interès.

Mallorca: punta de n'Amer (Sant Llorenç). Niu amb 3 polls el 16-V (SUN).

Cap Blanc (Llucmajor). 1 ex. el 5-III (GAN).

Prat de Sant Jordi (Palma). 1 ex. el 30-VIII a un olivaret (MAT).

Fe d'errades: el registre publicat a l'AOB 24, pàg. 202, Calvià. 1 ex. el 8-VII a un abeurador als afores (BEN) correspon realment a *Sylvia melanocephala*.

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Observat entre el 5-I i 7-III (GAA, MAR).

Se'n veuen 2 ex. i 1 ex. el 10 i 19-XII, respectivament (MAR).

Formentera: Can Marroig. 2 ex. anellats entre el 20 i 27-X (BON, PNEF).

Sylvia balearica. Busqueret coallarg, xorrec (MA), enganyapastors coallarga (EI), ganyet (FO).

Estatus: sedentari abundant (MA-EI-FO). Extingit com a reproductor (ME).

Selecció: reproducció i tots els registres rebuts a ME.

Mallorca: punta de n'Amer (Sant Llorenç). Controlat un mascle (amb anelles de color) per tercer any consecutiu el 16-V (SUN).

S'Albufera. Enguany hi ha criat 1 parella (VIC, RID, PNAM).

Bunyola, 1 niu amb 3 ous custodiat pels 2 adults el 9-V a Cas Bergantet (ADR).

Eivissa: s'illa des Penjats (Sant Josep). Observats 1 adult i 3 juvenils el 27-V (MAR).

Sylvia cantillans. Busqueret de garriga, busqueret garriguer (MA-EI-FO)

Estatus: estival moderat (MA). Migrant moderat. Cria accidental el 2004 (ME).

Selecció: reproducció, fenologia i subespècies.

Mallorca: pas prenupcial, primer ex. el 8-III amb 1 ex. anellat a Santa Eugènia (COFIB).

- Pas postnupcial, darrera cita el 25-IX amb 2 ex. al cap de ses Salines (VEN, QUI, PAO).
- Cabrera:* pas prenupcial, present a partir del 19-III amb 1 ex. anellat (GON).
- Menorca:* Albufera des Grau (Maó). Prenupcial, primera cita el 25-III amb 2 ex. (FLO). Postnupcial, darrer ex. el 8-X (MEN).
- Illa de l'Aire:* (Sant Lluís). Prenupcial, 48 ex. anellats entre l'1-IV i 14-V amb un màxim d'11 ex. el 4-IV (CUM).
- Sa Conillera:* (Sant Josep). 9 ex. capturats per a anellament entre el 19-IV i 4-V (MAR, LOZ).
- Formentera:* Can Parra. 1 colla el 7-V. 1 ex. el 20-IX, 1 ex. el 5-X i 21-XI (KLA).
- Can Marroig. Prenupcial, darrera cita el 7-V amb 1 ex. anellat (BON, PNEF).

Sylvia cantillans moltonii. Busqueret de garriga, busqueret garriguer (MA-EI-FO). *Estatus:* estival moderat (MA). Migrant moderat. Cria accidental el 2004 (ME). *Selecció:* reproducció i fenologia.

Cabrera: present a partir del 21-IV (AMN, CUE, PNAC).

Sylvia cantillans cantillans. Busqueret de garriga, busqueret garriguer (MA-EI-FO).

Estatus: Migrant moderat. *Selecció:* fenologia.

Cap registre rebut.

Sylvia cantillans albistriata. Busqueret de garriga, busqueret garriguer (MA-EI-FO).

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Sylvia melanocephala. Busqueret de capnegre, enganyapastors de cap negre (EI), ganyet de cap negre (FO).

Estatus: sedentari abundant. Hivernant escàs (MA). Migrant escàs (MA-ME).

Selecció: reproducció.

Sa Conillera: (Sant Josep). 18 ex. capturats per a anellament entre el 16-IV i 14-V (LOZ, MAR).

Sylvia rueppelli. Busqueret de Rüppell

S'ha rebut el registre d'un exemplar capturat per a anellament a Cabrera el 18-IV, i que es va tornar a veure el 21-IV. La seva àrea de cria va des del sud de Grècia i Creta fins a l'oest i sud de Turquia i nord-oest de Síria. La seva àrea d'hivernada es situa en una estreta franja al sud i est del Sàhara (especialment Txad i Sudan). dependent d'homologació pel Comitè de Rareses de la SEO. Aquest ocell no figura en aquesta llista i, si hi és acceptat, serà el primer registre del Comitè a les Balears.

Phylloscopus proregulus. Ull de bou reietó

Estatus: divagant. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Phylloscopus inornatus. Ull de bou cellard, ull de bou de dues retxes (MA), ull de bou billistat (ME).

Estatus: migrant rar (MA-ME-EI). *Selecció*: tots els registres rebuts.

Menorca: es Prat de s'Albufera des Grau (Maó). 1 ex. anellat durant la campanya de tardor. Pendent d'homologació pel Comitè de Rareses de la SEO.

Phylloscopus schwarzi. Ull de bou de Schwarz

Estatus: divagant. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Phylloscopus fuscatus. Ull de bou fosc

Estatus: divagant. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Phylloscopus bonelli. Ull de bou pàl·lid, mosquiter pàl·lid (FO)

Estatus: migrant moderat (EI), i escàs (MA- ME-FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

Cabrera: prenupcial, primera cita el 27-III amb 4 ex. anellats (GON, FIO, PNAC), darrer ex. anellat el 12-V (AMN, CUE, PNAC).

Illa de l'Aire: (Sant Lluís). 7 ex. anellats entre el 4-IV i 10-V (CUM).

Illa d'en Colom: (Maó). Només 3 ex. anellats, dos el 23-IV i un el 26-IV (CAT).

Sa Conillera: (Sant Josep). 81 ex. capturats per a anellament entre el 16-IV i 13-V, amb un màxim de 17 ex. el 25-IV (MAR, LOZ).

Phylloscopus sibilatrix. Ull de bou siulador, ull de bou xiulaire (ME), mosquiter siulador (FO).

Estatus: migrant moderat (MA-FO) i escàs (ME-EI).

Selecció: fenologia.

Cabrera: prenupcial, primer ex. el 4-IV (GON, FIO, PNAC), i darrer ex. anellat el 10-V (AMN, CUE, PNAC).

Illa de l'Aire: (Sant Lluís). Prenupcial, 15 ex. anellats del 8-IV al 5-V (CUM; PIO).

Illa d'en Colom: (Maó). 24 ex. Anellats entre el 19-IV i 11-V (CAT).

Sa Conillera: (Sant Josep). 6 ex. entre el 20-IV i 7-V són capturats per a anellament (MAR, LOZ).

Formentera: prenupcial, darrer ex. anellat el 7-V (BON, PNEF).

Phylloscopus ibericus. Ull de bou ibèric

Estatus: migrant escàs (MA-ME-FO). Accidental (EI).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, 2 ex. cantant el 18-III, 1 mascle cantant el 24-III (RES).

Planícia (Banyalbufar). Postnupcial, 2 ex. anellats el 5-XI (BON).

- Cabrera:* postnupcial, 3 ex. anellats entre el 27 i 28-X (AMN, LLA, PNAC).
Illa de l'Aire: (Sant Lluís). 3 ex. anellats entre els dies 8, 9 i 15-IV (CUM, PIO, CRR).
Formentera: postnupcial, 1 ex. anellat el 4-XI (OAG, PNEF).

Phylloscopus collybita. Ull de bou, mosquiter (FO)

Estatus: estival rar no reproductor (MA). Hivernant abundant. Migrant abundant (MA-ME-FO) i moderat (EI). Crià accidental 2008 i 2009 (MA).

Selecció: fenologia i subspècies.

- Mallorca:* Coma-sema (Bunyola). 1 ex. cantant al 19-V a l'oliverar (MOL).
Bunyola. Una colla reclama entre les 9.00 i les 11.00 h. al mateix punt amb actitud reproductora el 20-V al puig de ses Fites (ADR).
Esporles. 2 ex. cantant el 23-V al camí des Correu (FIO).
S'Albufera. Un mascle cantant el 28-V (VIC, RID, PNAM).
Font de Son Creus (Banyalbufar). Se'n veu 1 ex. el 28-V (NIC).
Campus universitari (Palma). Postnupcial, primer ex. anellat el 29-IX (LLA, SUA).
Cabrera: prenupcial, darrer ex. anellat el 4-V (AMN, CUE, PNAC).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Postnupcial, es senten i s'anellen els primers ex. l'11-X (ESC, MEN, PIO).
Illa de l'Aire: (Sant Lluís). Prenupcial, darrer ex. el 13-V (CUM, SAN, MAE).
Sa Conillera: (Sant Josep). 17 ex. capturats per a anellament entre el 16-IV i 4-V (LOZ, MAR).
Formentera: 2 ex. banyant-se el 10-IX a Can Parra (KLA).

Phylloscopus collybita tristis. Ull de bou, mosquiter (FO)

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Phylloscopus trochilus. Ull de bou de passa, ull de bou gros (MA-EI), mosquiter gros (FO).

Estatus: migrant abundant. *Selecció:* fenologia.

- Mallorca:* pas prenupcial, present entre el 15-III (1 ex.) a Son Granada (Llucmajor) (ADR) fins al 5-V amb 1 ex. a Mortitx (Escorca) (RES).
Pas postnupcial, primer ex. el 15-VIII al puig de Galatzó (BAU). I darrer ex. el 23-X (2 ex.) a la Gola del port de Pollença (FIO).
Cabrera: pas prenupcial, present entre el 17-III (2 ex. anellats), i l'11-VI (1 ex.) (GON, FIO, PNAC).
Sa Dragonera: pas prenupcial, present entre el 23-IV i 1-V (IGU, TAV, PNDR).
Pas postnupcial, primer ex. el 18-VIII (GON, PNDR).
Menorca: Malbúger (Maó). Postnupcial, primer ex. el 14-VIII (MEN).
Albufera des Grau (Maó). Postnupcial, darrer ex. el 13-X (MEN).
Illa de l'Aire: (Sant Lluís). Prenupcial, 2.060 ex. anellats del 1-IV al 14-V amb un màxim de 246 ex. el 26-IV (CUM).

Sa Conillera: (Sant Josep). 470 ex. anellats entre el 16-IV i 14-V, amb un màxim de 58 ex. el 25-IV. El nombre de primeres captures suposa un augment d'un 44.8 % respecte a l'any anterior (LOZ, MAR).

Regulus regulus. Reietó d'hivern, reietó (MA-ME-EI-FO)

Estatus: hivernant moderat (ME-EI) i escàs (MA). Migrant moderat (ME), escàs (MA-FO). *Selecció:* fenologia.

Mallorca: postnupcial, primer ex. el 21-X, i un màxim de 5 ex. el 5-XII tots a s'Albufera (VIC, RID, PNAM). Un esbart de 12 ex. el 31-XII a l'embassament de Cúber (Escorca) (NIC).

Cabrera: postnupcial, entrada bastant forta a partir del 21-X; es va recuperar un ex. amb anella "Rep. Checa – Praha Museum" (AMN, CUE, PNAC).

Sa Dragonera: postnupcial, present a partir del 16-X (GON, PNDR).

Formentera: Can Marroig. Postnupcial, primer ex. anellat el 22-X (OAG, PNEF).

Regulus ignicapilla. Reietó cellablanc (ME), reiet (MA-EI-FO)

Estatus: sedentari abundant (MA-EI), moderat (ME) i escàs (FO). Hivernant escàs (MA). Migrant escàs (MA-ME-FO).

Selecció: reproducció, fenologia i dades d'interès.

Mallorca: Palma. 1 ex. el 9-III al parc de les Estacions, 1 ex. el 14-III a la Porta des Camp (ROG).

Aubarca (Artà). 1 adult amb 4 polls volanders el 3-VI (FIO).

Muscicapa striata. Papamosques, matamosques (MA), menjamosques (ME)

Estatus: estival abundant (MA-EI-FO) i moderat (ME). Migrant abundant (MA-EI-FO) i moderat (ME). *Selecció:* reproducció, fenologia i subspècies.

Mallorca: pas prenupcial, primera cita el 24-IV amb 2 ex. a Ternelles (Pollença) (TAP). Un màxim de 30 ex. el 5-V a Mortitx (Escorca) (RES).

Pas postnupcial, darrer ex. el 13-X a Planícia (Banyalbufar) (BON).

Menorca: (Maó). Postnupcial, darrer ex. el 30-IX a l'escoleta es Passerells (JUL).

Illa de l'Aire: (Sant Lluís). 63 ex. anellats entre el 26-IV i 14-V (CUM).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Darrera observació postnupcial el 16-X amb 1 ex. al cap des Falcó, (CAA).

Sa Conillera: (Sant Josep). Només 3 ex. anellat entre el 21 i 29-IV, intensificant-se el pas durant la primera quinzena de maig amb 45 ex. anellats entre l'1 i 14-V (MAR, LOZ).

Muscicapa striata balearica. Papamosques, matamosques (MA), menjamosques (ME).

Estatus: estival abundant (MA-EI-FO) i moderat (ME).

Selecció: reproducció, fenologia.

- Mallorca:* Calvià. 2 ex. el 30-IV molt clars (BEN).
Artà. 2 ex. anellats el 18-V (MAT, FIO, CAB, PNLL).
Port de Sóller. Niu amb 1 femella covant l'1-VI, i es veuen 2 polls el 18-VI (FIO).
Port de Pollença. Darrer ex. el 26-IX a la Gola (FIO).
Palma. Un registre aïllat d'1 mascle el 9-XI i 25 i 26-XII a la Vileta (SUA).
- Cabrera:* prenupcial, 1 ex. anellat el 25-IV (AMN, CUE, PNAC).
- Formentera:* Can Parra. 4 joves a un abeurador el 20-VI, i 2 adults alimentant 1 poll l'11-VII (KLA).

Muscicapa striata striata. Papamosques, matamosques (MA), menjamosques (ME).

Estatus: migrant abundant (MA-EI-FO) i moderat (ME).

Selecció: fenologia.

Cabrera: prenupcial, 1 ex. anellat el 15-IV (GON, FIO, PNAC).

Illa d'en Colom: (Maó). Prenupcial, primer ex. el 20-IV amb 1 ex. anellat (CAT).

Sa Conillera: (Sant Josep). Prenupcial, 1 ex. anellat el 21-IV (MAR, LOZ).

Formentera: Can Marroig. Prenupcial, 1 ex. anellat el 23-IV (BON, PNEF).

Ficedula parva. Papamosques menut, menjamosques barba-roja (MA), menjamosques menut (ME)

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cabrera: 1 ex. el 25-IV. Pendent d'homologació pel Comitè de Rareses de la SEO.

Ficedula albicollis. Papamosques de collar, menjamosques de collar (MA-ME-EI-FO).

Estatus: migrant rar (MA-ME). Accidental (EI).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Cases Velles de Formentor (Pollença). 1 ex. el 7 i 8-V.

Cabrera: 1 femella el 25-IV.

Ambdós registres pendents d'homologació pel Comitè de Rareses de la SEO.

Ficedula hypoleuca. Papamosques negre, matamosques negre (MA-FO), menjamosques negre (ME).

Estatus: migrant abundant (MA-ME-FO) i moderat (EI). Cria accidental el 1993 (MA). *Selecció:* fenologia.

Mallorca: pas prenupcial, primer ex. el 13-IV a s'Albufera (VIC, RID, PNAM), i darrer el 5-V amb 5 ex (RES). Un màxim de 12 ex. el 24-IV a un pinaret de Sant Elm (Andratx) (NIC).

Pas postnupcial, primer registre el 22-VIII amb 1 ex. anellat a la font de sa Creu (Banyalbufar) (FIO), i darrera cita el 20-X amb 1 femella a s'Albufera (VIC, RID, PNAM).

Cabrera: prenupcial, primera cita l'11-IV amb 3 ex. anellats. I 1 ex. amb plomatge aberrant, anellat el 27-IV, vegeu-ne foto (AMN, CUE,

PNAC). Postnupcial, darrera cita el 26-X amb 1 ex. anellat (AMN, LLA).

Sa Dragonera: pas prenupcial, present entre el 23-IV (FEW) i 1-V (IGU, TAV, PNDR).

Menorca: Mongofra (Maó). Prenupcial, primer ex. el 6-IV (JUL).
Albufera des Grau (Maó). Postnupcial, darrer ex. el 21-IX (MEN).

Illa de l'Aire: (Sant Lluís). 104 ex. anellats del 9-IV al 14-V (CUM).

Illa d'en Colom: (Maó). Prenupcial, darrer ex. el 15-V amb 1 ex. anellat (CAT).

Sa Conillera: (Sant Josep). 146 ex. anellats entre el 17-IV i 14-V amb un màxim de 37 ex. el 21-IV (MAR, LOZ).

Formentera: puig Guillem. 1 ex. del 23 al 29-IX (MEY).

Ficedula hypoleuca iberiae. Papamosques negre, matamosques negre (MA-FO), menjamosques negre (ME).

Estatus: migrant rar (MA).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Cases Velles de Formentor (Pollença). 1 mascle el 24-IV (BAZ, FRO).

Cabrera: pas prenupcial, s'anella 1 mascle de segon any el 17-IV i 1 mascle adult el 19-IV. Vegeu-ne la foto (AMN, CUE, PNAC).

Ficedula semitorquata. Menjamosques de mig collar (ME)

Illa d'en Colom: (Maó). 2 ex. anellats, el primer el 24-IV i el segon el 4-V. La seva àrea de cria es situa a Albània, Bulgària, Grècia, Turquia i des del Caucas i el sud del Transcaucas, fins al nord i nord-oest d'Iran. La hivernada es fa des del sud de Sudan fins a l'oest i sud de Tanzània. Pendent d'homologació pel Comitè de Rareses de la SEO. Aquest ocell no figura en aquesta llista i, si hi és acceptat, serà el primer registre del Comitè a les Balears i d'Espanya.

Aegithalus caudatus. Senyoreta, coaric (MA)

Estatus: sedentari escàs (MA). Cria accidental el 2003 i 2006 (MA).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: bosc de Bellver (Palma). 1 ex. l'1-II (FIO, MAT).

Galatzó (Calvià). A la síquia des Ratxo: 3 ex. l'11-VI (SOL, PIN, AQU); Un esbart de 7 ex. el 13-VII, els exemplars joves amb el característic antifaç obscur i els adults amb el cap completament grisenc; I un grup de 7 ex. el 24-VIII (BEN, SOL). Un esbart de 12 ex. el 18-IX (MAT, SOL, PIN).

Parus ater. Ferrerico petit

Estatus: accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.



Papamosques negre *Ficedula hypoleuca* (European Pied Flycatcher), amb plomatge aberrant. Cabrera, abril de 2010. Foto: Eduard Amengual.

Parus caeruleus. Ferrerico blau

Estatus: sedentari moderat (MA). Accidental (EI). Falta informació.

Selecció: reproducció i tots els registres rebuts (EI).

Mallorca: Búger. Un esbart de 5 ex. el 13-I, per uns ametllers prop del torrent, per la zona hi ha petits aulets d'alzinar, estaven bastant lluny dels alzinars de la serra on pareix ser que hi estan confinats. 2 ex. el 22-III a un aulet d'alzines que hi ha al camí des Rafal (MMA). Un grup família de 3 joves i se'n sent 1 adult el 30-VII a prop del torrent (CAA).

Estellencs. 2 juvenils el 24-VII a la coma den Vidal (GON).

Parus major. Ferrerico, primavera (ME), picaformatges (EI)

Estatus: sedentari abundant (MA-EI) i moderat (ME). Hivernant escàs (ME).

Selecció: reproducció.

Cap registre seleccionat.

Tichodroma muraria. Pela-roques

Estatus: accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.



Papamosques negre *Ficedula hypoleuca iberiae* (European Pied Flycatcher), mascle.
Cabrera, abril de 2010. Foto: Eduard Amengual.

Certhia brachydactyla. Raspinell, raspinell comú (MA)

Estatus: accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Remiz pendulinus. Teixidor

Estatus: hivernant escàs (ME) i rar (MA-EI). Migrant rar (MA).

Selecció: fenologia.

Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, darrera cita el 23-III amb 3 ex., i un màxim de 8 ex. el 20-III. Posnupcial, 2 ex. el 28-X. Hivernada, present desde el 20-XII (1 ex.), fins a final d'any, amb un màxim de 6 ex. el 31-XII (VIC, RID, PNAM; RES).

Oriolus oriolus. Oriol, pardal cirer (EI)

Estatus: migrant moderat (FO) i escàs (MA-ME-EI). Cria accidental el 1978 (MA).

Selecció: fenologia.

Mallorca: pas prenupcial, s'han rebut 4 registres (4/V), primera cita el 8-V amb 2 ex. a una figuera al camí de Llenaire (Pollença) (VEN, QUI), i darrer ex. el 16-V al port d'Andratx (BAZ).

Cabrera: postnupcial, present entre el 6 i 24-IX sempre 1 ex. (TOE; GON).

- Menorca:* Albufera des Grau (Maó). 1 femella el 24-IV a na Rodona (MEN).
Sa Roca (es Mercadal). 2 ex., parella observada el 6-VI (NES).
Ciutadella. 1 ex. el 20-IX al jardí d'una casa, lliurat al centre de recuperació (CRECUP).
- Illa de l'Aire:* (Sant Lluís). Tan sols una cita d'1 ex. anellat el 14-V (CUM).
- Sa Conillera:* (Sant Josep). 3 ex. anellats entre el 4 i 12-V (MAR).
- Formentera:* Prenupcial, primera cita el 4-IV amb 1 ex. cantant a Can Parra (KLA).
Can Marroig. 1 ex. el 9-IV (KLA).

Lanius isabellinus. Capsigrany pàl·lid

Estatus: divagant. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Lanius collurio. Capsigrany roig, capsigrany d'esquena roja (MA-EI-FO)

Estatus: migrant rar. *Selecció:* tots els registres rebuts.

- Mallorca:* 1 ex. el 19-V i 1 jove l'1-IX a Calvià, i el 3-IX a s'Albufera. Vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses.
- Cabrera:* se n'han rebut 4 cites al setembre. Vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses.
- Illa de l'Aire:* (San Lluís). 1 ex. anellat el 30-IX. Pendent d'homologació pel Comitè de Rareses.

Lanius minor. Trenca, capsigrany gris petit (MA), capsigrany petit (ME)

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Lanius excubitor. Botxí septentrional. capsigrany reial (MA-ME-FO), capsigrany gris (EI).

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Lanius meridionalis. Botxí meridional, capsigrany reial ibèric (MA-FO), capsigrany reial (ME), capsigrany gris ibèric (EI).

Estatus: hivernant rar. Migrant rar. Accidental (ME).

Selecció: tots els registres rebuts.

- Eivissa:* pla d'Aubarca (Sant Antoni). 1 ex. l'11-I (MAR).

Lanius senator. Capsigrany

Estatus: estival abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO). Migrant abundant i moderat (ME). *Selecció:* reproducció, fenologia i subespècies.

- Mallorca:* pas prenupcial, primer ex. el 20-III amb 2 ex. a Llubí (RES).
Pas postnupcial, 1 ex. el 13-IX al vall de Bóquer (Pollença) (MON).
- Cabrera:* prenupcial, primer ex. el 16-III amb 1 mascle (GON).
- Sa Dragonera:* prenupcial, 1 ex. el 23-IV (FEW).

- Menorca:* punta Nati (Ciutadella). 1 ex. observat el 28-III (ADR).
Illa de l'Aire: (Sant Lluís). Prenupcial, primer ex. el 27-III (PAB, ESC).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Primer registre prenupcial l'1-IV amb 1 ex. als conreus (GAA).
Sa Conillera: (Sant Josep). 23 ex. anellats entre el 19-IV i 15-V amb un màxim de 4 ex. el 21-IV (MAR, LOZ).
Formentera: cap de Barberia. 1 ex. el 24-III (BAZ).

Lanius senator senator. Capsigrany

Estatus: estival abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO). Migrant abundant i moderat (ME). *Selecció:* fenologia.

Cabrera: prenupcial, primera cita el 20-III amb 1 ex. anellat (GON, FIO).

Lanius senator badius. Capsigrany balear

Estatus: estival abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO). Migrant abundant i moderat (ME). *Selecció:* reproducció, fenologia.

Mallorca: Son Hortolà (Calvià). Primer ex. el 29-III. Se'n va trobar un niu amb 3 ous a un garrover el 22-IV, i se'n van veure butzetes el 13-V (LOP).

S'Albufera. Enguany hi han criat 10 parelles (VIC, RID, PNAM). Artà. 2 ex. anellats el 18-V (MAT, FIO, CAB, PNLL).

Andratx. Se'n va veure el primer poll el 24-VI, que demanava menjar a l'adult (ADR).

Es Cabàs (Santa Maria). 3 joves agafen vespes que mengen carronya de pollastre l'11-VIII. Una colla i 2 joves, un dels adults imita el cant del rossinyol l'11-VIII (ADR).

Cabrera: prenupcial, primera cita el 23-III amb 1 ex. anellat (GON, FIO, PNAC). Postnupcial, darrera cita el 20-IX amb 1 ex. anellat (GON, PNAC).

Formentera: Can Parra. 3 polls el 29-VI i 1 adult i 1 juvenil l'1-VII (KLA).

Lanius senator niloticus. Capsigrany

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Lanius nubicus. Capsigrany emmascarat

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Garrulus glandarius. Gaig

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Pyrhacorax graculus. Gralla de bec groc

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Pyrhocorax pyrrhocorax. Gralla de bec vermell

Estatus: hivernant rar (MA). Accidental (ME-EI). *Selecció*: tots els registres rebuts.
Mallorca: s'Albufera. 1 adult el 29-III menjant larves a excrements de bestiar (RES), 1 ex. el 5, 6 i 14-IV (VIC, RID, PNAM; RES).

Corvus monedula. Gralla

Estatus: accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Corvus frugilegus. Graula, gralla pelada (MA-EI)

Estatus: accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Corvus corone. Cornella, corb foraster (MA)

Estatus: accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Corvus corax. Corb

Estatus: sedentari moderat (ME-FO), escàs (MA) i rar (EI).

Selecció: reproducció, màxims mensuals i a (EI) tots els registres.

Mallorca: Cúber (Escorca). Un màxim de 66 ex. el 2-III (GAN).
Valldemossa. Una concentració de 114 ex. el 19-III a la finca sa Baduia (BAU). Niu ocupat el 9-V (ADR).
Santa Maria, es van trobar fins a 6 ex. electrocutats: 2 ex. el 29-III a Son Sureda, 3 ex. el 7-IV i 1 ex. el 3-VIII tots ells a Cabàs (ADR).
Llucmajor. Niu amb 4 polls i els 2 adults a prop l'11-VI (ADR).
Son Hortolà (Calvià). Un màxim de 60 ex. el 2 i 17-IX (LOP).
Aubarca (Artà). Un dormidor amb 40 ex. el 8-X (ADR). 35 ex. el 5-XII (MUN).

Cabrera: prenupcial, present entre el 13-III (LAR, PNAC) i 15-IV, un màxim de 2 ex. els dies del 10 al 15-IV (GON).

Sa Dragonera: 2 ex. el 22-VIII (RES, PAR, MMA, GRA).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 1 ex. alimentant-se a una mota l'11-I (GAA). 1 ex. els dies 17-I i 23-II (MAR, PRT, GAA). 1 ex. el 26-X al puig de Corbmari (MAR). Observat 1 ex. el 18-XI (GAA). 1 ex. el 23-XI posat a una de les torres de llum (MAR).
Es Fornàs (Sant Antoni). Observats 7 ex. el 21-I (GAA).
Sa Coma (Sant Antoni). 5 ex. el 25-I s'observen 5 ex. que segurament formen part del mateix grup observat al Fornàs (MAR).
Sant Mateu d'Aubarca (Sant Antoni). Un grup de 4 ex. cridant i fent vols d'exhibició el 21-II (SEP).
Serra des Forn Nou (Sant Antoni). 1 ex. fent vols acrobàtics el 26-II (MAR).
Puig de sa Piossa (Sant Josep). 2 ex. el 18-IV (CAR, MAR).
Cala d'en Sardina (Sant Antoni). 2 ex. el 2-X (MAR).

Can Nicolau (Sant Antoni). 2 ex. el 25-X (MAR).
Camí de Cala Aubarca (Sant Antoni). Observats 2 ex. el 30-X
(CAA).
Puig d'en Serra (Sant Josep). 2 ex. el 31-X (CAA).

Sturnus vulgaris. Estornell, tornell (EI)

Estatus: sedentari escàs (MA). Hivernant abundant (MA-ME-EI), moderat (FO).
Migrant abundant (MA-ME-FO) i moderat (EI).

Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Enguany hi han criat 2 parelles, i s'han vist juvenils a partir del 3-VII. Màxims mensuals i en asterisc dates extremes (VIC, RID, PNAM; RES; VEN, QUI, VAR).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>30-IV*</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>3-IX*</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	+	+	+	1			IJ		20	500.000	50.000	+

Sant Jordi (Palma). 1 ex. cantant el 4-V (ADR).
Camí Fondo (Palma). Postnupcial, 15 ex. el 26-VIII (BUS).
Cabrera: prenupcial, darrer ex. el 14-IV. Postnupcial, primera cita el 21-IX amb 3 ex. (GON).
Menorca: Cavalleria (es Mercadal). Postnupcial, primera cita el 20-IX amb 7 ex. (FLO, FLR).
Illa de l'Aire: (San Lluís). Prenupcial, darrera cita el 10-IV amb 1 ex. anellat (ESC).
Eivissa: Can Bonet (Sant Antoni). Primer registre postnupcial el 25-IX amb 2 ex. (CAA).
Formentera: postnupcial, primera cita el 22-IX amb 10 ex. a Can Parra (KLA).

Sturnus unicolor. Estornell negre

Estatus: sedentari escàs (ME). Accidental (MA-EI-FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Llubí. 1 ex. el 4-XII en un grup d'estornells (RES).
Cabrera: se'n veu 1 ex. el 9-X en un esbart d'estornells (CUE, PNAC).
Menorca: Ciutadella. 2 ex. damunt de l'estesa elèctrica i 8 ex. volant el 12-XII, ambdues cites a la carretera d'Artrutx (FLO, COL).

Sturnus roseus. Estornell rosat

Estatus: accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cabrera: 1 ex. el 29-IV. Pendent d'homologació pel Comitè de Rareses de la SEO.

Passer domesticus. Gorrió teulader, teulader (MA), pardal (ME), teulat (EI-FO). *Estatus*: sedentari abundant. *Selecció*: reproducció i dades d'interès.

Mallorca: sa Pobla. El 30-IV ingressa el primer poll al Centre de Recuperació de Fauna (PAR, COFIB).

Sa Dragonera: 1 ex. el 20-VIII al port (GON, PNDR).

Menorca: na Vermella (Maó). Construcció de nius a partir del 2-II (JUL).

Passer hispaniolensis. Gorrió de passa, gorrió foraster (MA)

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Passer montanus. Gorrió barraquer, pardal barraquer (ME), teulat galtanegre (EI). *Estatus:* sedentari moderat (MA) i escàs (EI). Migrant rar (ME).

Selecció: reproducció, i tots els registres a ME.

Mallorca: Sant Joan. 1 parella treu dues niades a un niu de cabot del nucli urbà (PAR).

S'Albufera. Un màxim de 11 ex. el 8-VIII (VIC, RID, PNAM).

Calvià. 1 ex. el 10-XI (GAN).

Sa Dragonera: 4 ex. el 21-X al cap de Llebeig (GON, PNDR).

Illa de l'Aire: (Sant Lluís). 1 ex. anellat el 2-V (CUM, FRA, FIG, CAF).

Petronia petronia. Gorrió roquer, gorrió berberisc (MA), pardal roquer (ME), teulat liri (EI-FO).

Estatus: sedentari abundant (FO), moderat (EI) i escàs (MA). Accidental (ME). Falta informació.

Selecció: reproducció, i tots els registres a ME.

Cap registre seleccionat.

Montifringilla nivalis. Gorrió d'ala blanca, pardal d'ala blanca (ME)

Estatus: hivernant rar (MA). Accidental (ME-EI-FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: puig de sa Gubia (Bunyola). 1 ex. al cim al març. Pendent d'homologació pel Comitè de Rareses.

Fringilla coelebs. Pinsà

Estatus: sedentari abundant (MA) i moderat (ME). Hivernant abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO). Migrant abundant (MA) i moderat (ME-EI-FO).

Selecció: reproducció i fenologia.

Eivissa : Can Parent des Fornàs (Sant Antoni). Primer registre postnupcial el 15-X amb 1 ex. (MAR).

Fringilla montifringilla. Pinsà mè, pinsà mec (ME)

Estatus: hivernant escàs (MA-ME) i rar (EI). Migrant escàs (MA-ME).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: pas postnupcial, 12 ex. el 2-XI a s'Albufera (VIC, RID, PNAM). 1 ex. el 14-XI a ses Cases d'Alfàbia (Bunyola) (MAC, MAO, BAR, PRO).

Cabrera: se'n veuen fins a 3 ex. entre el 15 i 21-X (AMN, CUE, PNAC).

Menorca: na Vermella (Maó). 1 ex. observat el 3-I (JUL).

Illa de l'Aire: (Sant Lluís). 1 ex. anellat el 8-IV, única captura (CUM, PIO).

Serinus serinus. Gafarró, serí (ME), garrafó (EI)

Estatus: sedentari abundant (MA-EI-FO). Hivernant abundant (EI) i escàs (MA-ME). Migrant escàs (MA-ME-EI). *Selecció:* reproducció i dades d'interès.

Mallorca: prat de Sant Jordi (Palma). Un màxim de 150 ex. l'11-I (VEN).

Cabrera: prenupcial, present entre el 28-III (1 ex.) i 8-IV (1 ex.) (GON).

Menorca: camí des Pontarró (Maó). 20 ex. el 12-I (JUL).

Sa Conillera: (Sant Josep). 5 ex. entre el 24-IV i el 5-V són capturats per a anellament (LOZ, MAR).

Serinus citrinella. Llucareta (ME), verderol menut (MA)

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Carduelis chloris. Verderol

Estatus: sedentari abundant (MA-EI-FO) i moderat (ME). Hivernant moderat (ME-EI) i escàs (MA). Migrant moderat (ME) i escàs (MA).

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Mallorca: Palma. El 14-V es troba el primer poll que és ingressat al Centre de Recuperació de Fauna (PAR, COFIB).

Pas postnupcial, forta entrada el 7-XI (RES, VEN, QUI, LOP).

Sa Conillera: (Sant Josep). 1 ex. capturat per a anellament el 28-IV (LOZ).

Carduelis carduelis. Cadenera

Estatus: sedentari abundant. Hivernant abundant (EI), moderat (ME) i escàs (MA). Migrant moderat (ME-EI) i escàs (MA). *Selecció:* reproducció i dades d'interès.

Mallorca: prat de Sant Jordi (Palma). Un esbart de 200 ex. el 13-IX (VEN).

Manacor. Un esbart de 200 ex. el 26-IX a Can Salero (ADR).

Sa Conillera: (Sant Josep). 1 ex. capturat per a anellament l'11-V (MAR).

Carduelis spinus. Lluonet, lleonet (MA-FO), lugru (ME), llogaret (EI)

Estatus: hivernant moderat (MA-EI) i escàs (ME-FO). Migrant moderat (MA) i escàs (ME-EI). Cria accidental (MA). *Selecció:* fenologia.

Mallorca: pas postnupcial, primer ex. el 24-X a Planícia (Banyalbufar) (BON).

Cabrera: prenupcial, 1 ex. els dies 5, 7 i 8-IV (BEN; FIO; GON).

Sa Dragonera: pas postnupcial, present entre el 17-X i el 27-XI, sempre es sent 1 ex., amb un màxim de 10 ex. el 21-X (GON, PNDR).

Menorca: na Vermella (Maó). 6 ex. l'11-XII (JUL).

L'Argentina (Alaior). 20 ex. el 25-XII (GRG).

Cala Corb (es Castell). 20 ex. el 26-XII (FLR).

Eivissa: Santa Eulària. Observats 2 ex. l'11-I a la plaça de Santa Gertrudis de Fruitera (MAR).

Ses Feixes de Talamanca (Eivissa). 4 ex. el 16-I al prat de ses Monges (MAR).

Ca na Rafila (Sant Joan). Primera observació postnupcial el 18-X amb 1 ex. (MAR).

Carduelis cannabina. Passerell, llinguer (EI-FO)

Estatus: sedentari abundant i moderat (ME). Hivernant moderat (ME) i escàs (MA). Migrant moderat (ME) i escàs (MA). *Selecció:* reproducció i dades d'interès.

Cap registre seleccionat.

Carduelis flammea. Passerell golanegre

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Loxia curvirostra. Trencapinyons

Estatus: sedentari abundant (MA) i moderat (EI). Accidental (ME-FO).

Selecció: reproducció, subespècies i tots els registres a ME-FO.

Cap registre seleccionat.

Bucanetes githagineus. Passarell trompeter, pinsà trompeter (MA-ME)

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Mallorca: la Trapa (Andratx). 1 femella és capturada per a anellament a una abeurada el 4-VII. Vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses.

Galatzó. 1 ex. al juliol a la clastra de ses cases. Pendent d'homologació pel Comitè de Rareses.

Cabrera: 1 ex. el 30-IV i un altre entre l'1 i 14-X. Vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses.

Carpodacus erythrinus. Passarell carminat, pinsà carminat (MA-ME-EI-FO)

Estatus: migrant rar (MA). Accidental (ME-EI-FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

Cabrera: 1 ex. anellat el 17-IX, i almanco se n'ha vist 1 ex. entre l'1 i 13-X. Tots ells pendents d'homologació pel Comitè de Rareses de la SEO.

Pyrrhula pyrrhula. Pinsà borroner

Mallorca: s'han rebut uns registres d'una femella al novembre a Son Gual (Palma), només feia curtes volades d'un arbre a un altre tot i la seva presència molt propera. Es troba pendent d'homologació pel Comitè de Rareses. Aquesta au d'origen Paleàrtic no figura en aquesta llista. Si hi és acceptada, serà el primer registre del comitè a Balears.

Coccothraustes coccothraustes. Durbec, becgròs (ME)

Estatus: hivernant moderat (MA), escàs (ME) i rar (EI). Migrant escàs (MA-ME) i rar (EI). Accidental (FO). *Selecció:* tots els registres rebuts.

Mallorca: Artà. 1 ex. anellat el 4-I (MAT, LLA, PNLL).

Ullaró (Campanet). 1 ex. el 27-II (TAP).

Búger. 4 ex. el 8-III a un conreu, feia molt de fred (CAA).

Galatzó (Calvià). Darrer ex. el 17-III menjant pinyols devall d'un lledoner a ses cases (SOL).

- Planícia (Banyalbufar). Postnupcial, 1 ex. el 26-X (BON).
Mortitx (Escorca). 1 ex. el 7-XI (RES, VEN, QUI, LOP).
Cabrera: 1 ex. anellat el 20-IV i 1 ex. vist el 3-V (AMN, CUE, PNAC). 1 ex.
el 13-X (AMN, PNAC)
Sa Dragonera: 1 ex. el 22-XI (BON).
Menorca: Maó. 25 ex. el 12-I al camí des Pontarró (JUL).
Na Vermella (Maó). Un màxim de 5 ex. entre el 4 i 20-III (JUL).
Binixems (Alaior). 1 ex. el 21-XII (JUL).
Eivissa: font de Balàfia (Sant Joan). 1 ex. el 21-II (SEP).

Plectrophenax nivalis. Hortolà blanc, sit blanc (ME)

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Emberiza citrinella. Hortolà groc, sit groc (ME)

Estatus: accidental (MA-ME-EI). *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Emberiza cirlus. Sól-lera boscana, sit de coll negre (ME), hortolà de coll negre (EI-FO). *Estatus:* sedentari moderat (MA-EI) i escàs (EI). Accidental (ME).

Selecció: reproducció i dades d'interès.

- Eivissa:* Can Marc (Sant Josep). Observats 5 ex. el 2-I (MAR).
Can Bonet (Sant Antoni). 2 ex. el 30-IX (CAA).

Emberiza cia. Hortolà cellard, hortolà negre (MA, EI, FO), sit negre (ME)

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Emberiza hortulana. Hortolà

Estatus: migrant escàs (MA-ME), moderat (FO) i rar (EI).

Selecció: fenologia.

- Cabrera:* prenupcial, 1 ex. el 19-IV, 1 ex. anellat el 6-V (AMN, CUE, PNAC). Postnupcial, 1 ex. el 12-IX (GON).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). 1 femella el 24-IV a na Rodona (MEN).
Illa de l'Aire: (Sant Lluís). Prenupcial, 1 ex. anellat el 20-IV i 2 ex. el 24-IV (CUM, SRN, XAM).

Emberiza pusilla. Hortolà menut, hortolà petit (MA-FO), sit petit (ME)

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

- Cabrera:* 1 ex. entre el 8 i 13-X. Pendent d'homologació pel Comitè de Rareses de la SEO.

Emberiza aureola. Hortolà caranegre

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Emberiza schoeniclus. Hortolà de canyet

Estatus: sedentari escàs (MA). Hivernant moderat (MA) i escàs (ME-EI). Migrant moderat (MA), escàs (ME) i rar (EI). *Selecció:* reproducció, fenologia i subspècies.

Mallorca: prat de Sant Jordi (Palma). 5 ex. el 6 i 29-I (MUN; RES).
Port d'Andratx, 1 ex. el 15-I (VEN).
Salobrar de Campos. 3 ex. el 3-XI (ADR). 2 ex. el 18-XII (RES).
Mortitx (Escorca). 1 ex. el 7-XI (RES, VEN, QUI, LOP).
S'Albufera. Un màxim de 40 ex. el 13-XI (GAN).
Maria de la Salut. 10 ex. el 22-XII (RES).

Emberiza schoeniclus witherbyi. Hortolà de canyet

Estatus: sedentari escàs (MA). Hivernant escàs (ME). Migrant rar (EI).

Selecció: reproducció, fenologia.

Mallorca: s'Albufera. Enguany s'estima que hi han criat 30 parelles (VIC, RID, PNAM).

Emberiza schoeniclus schoeniclus. Hortolà de canyet

Estatus: Hivernant moderat (MA) i escàs (ME-EI). Migrant moderat (MA), escàs (ME) i rar (EI). *Selecció:* fenologia.

Mallorca: s'Albufera. Un esbart de 20 ex. el 14-III (RES).

Emberiza melanocephala. Hortolà capnegre

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Emberiza calandra. Sól·lera, sùl·lera (ME)

Estatus: sedentari abundant (MA-ME-FO) i moderat (EI). Migrant escàs (FO).

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Mallorca: Campos. 1 ex. parcialment leucístic el 22-II, 12 i 17-III (MUN; SER).

Salobrar de Campos. 1 ex. parcialment leucístic el 3-IV (BAU).
Cabrera: prenupcial, present entre el 24-III i 15-IV, amb un màxim de 10 ex. del 5 al 7-IV (GON).

LLISTA COMPLEMENTÀRIA

Espècies presents a les Balears d'origen natural desconegut. Selecció, tots els registres rebuts.

Cygnus atratus. Cigne negre

Australàsia.

Mallorca: s'Albufera. Present tot l'any amb un màxim de 3 ex. de juny a setembre (VIC, RID, PNAM).

Inca. 2 ex. el 14-X, amb rumb est (VEN, QUI, VAR).



Anser erythropus. Oca petita

Paleàrtic.

Eivissa: camp de golf de Roca Llisa (Santa Eulària). 1 ex. el 16-I (MAR, CAR).

Formentera: estany Pudent. S'observen 2 ex. el 18-I (CAR, MAR, MSS, SLA, CAL).

Tadorna ferruginea. Ànnera canyella, àneda canyella (ME)

Paleàrtic.

Mallorca: bassa de Can Guidet (Palma). 1 ex. el 5-VIII (VEN).

Cairina moschata. Ànnera muda

Neotropical.

Mallorca: Golf de Santa Ponça I (Calvià). 1 ex. el 12-IX (GAN).

Port de Pollença. 3 ex. el 2-X al torrent de Siller, 1 ex. del 15 al 24-X a la Gola (FIO).

Aix sponsa. Ànnera carolí

Neartic

Mallorca: port de Pollença. 1 ex del 18-IX fins al 26-X a la Gola, estava marcat i duia una anella de col·lecció (FIO).

Anas bahamensis. Ànnera de les Bahames

Neotropical.

Mallorca: s'Albufera. 1 ex. el 30-IV (VIC, RID, PNAM).

Dendrocygna bicolor. Suirirí bicolor

Neotropical fins al sud d'USA, afrotropical i oriental.

Mallorca: torrent de Canyamel (Capdepera). 1 ex. el 17-I, que també s'observa durant les setmanes següents (ART, MUN).

Threskiornis aethiopicus. Ibis sagrat

Afrotropical.

Mallorca: sa Casa Blanca (Palma). 1 ex. en vol el 18-XI (ROG).

Phasianus colchicus. Faisà

Paleàrtic asiàtic. *Estatus:* Sedentari (ME), escas (EI) i rar (MA).

Mallorca: Son Doblons (Petra). 2 femelles el 31-VIII menjant d'un menjador de caçadors (PIN).

Llucmajor. 1 ex. el 6-VI a Son Granada de Dalt, 1 femella el 13-IX a sa Torre Nova (MUN).

Palma. 1 femella el 2-X a Son Oms (MAC). 1 mascle el 5-X al costat de la carretera de Son Gual (MUN).

La introducció està documentada des del segle XIV; actualment les seves poblacions depenen d'una gestió cinegètica.

Aquila chrysaetos. Àguila reial, àguila daurada (ME)

Estatus: accidental. Extintida com a reproductora a la dècada de 1950 a Mallorca.

Mallorca: s'Albufera. Hi ha cites d'1 ex. tots els mesos excepte a l'agost (VIC, RID, PNAM, BAZ).

Son Hortolà (Calvià). 1 ex. el 24-II (LOP).

Mortitx (Escorca). 1 adult el 27-II (TAP).

Albercutx i Formentor (Pollença). 1 ex. el 28-III (VEN), i 5-IV (RES, BAZ, MMA, MAC, CAA).

L'exemplar femella que es veu per Mallorca va fugir d'un cetrer l'any 2004.

Geranoaetus melanoleucus. Àguila escudada, àguila mora (MA)

Neotropical.

Mallorca: port d'Andratx. 1 ex. el 5-IX fustigat per dues àguilas peixateres (BAZ).

Albercutx i Formentor (Pollença), se n'ha vist 1 ex. del 20-III fins al 25-IV (GORA).

Capdepera. 1 ex. el 18-VI a sa Pedruscada (ART, MUÑ).

Sa Dragonera: se l'ha vist diversos dies d'agost, octubre, novembre i desembre (GON, PNDR).

Colinus virginianus. Colín de Virgínia

Neotropical.

Menorca: Maó. 1 ex. l'11-III trobat al camp a la zona del camí d'en Kane (SRR, CRECUP).

Pavo cristatus. Indiot reial, paó reial (ME)

Paleàrtic asiàtic.

Mallorca: s'Albufera. 1 mascle el 21-XI (VIC, RID, PNAM).

Menorca: ses Penyes (Maó). S'observen nombrosos exemplars al mateix camp pasturant amb el bestiar a partir del 15-VII amb un màxim de 19 ex. el 13-IX (JUL).

Cyanoliseus patagonus. Lloro de la Patagònia

Neotropical.

Mallorca: s'Albufera. 1 ex. el 27-III (QUI, VEN).

Myiopsitta monachus. Cotorra de cap gris

Neotropical. Sedentari escàs (EI). Cria accidental (MA, ME).

Mallorca: Santa Ponça (Calvià). 100 ex. el 25-IX al pinaret de la platja (GAN).

Melopsittacus undulatus. Periquito

Australàsia.

Mallorca: s'Albufera. 1 ex. el 26-X (VIC, RID, PNAM).

Psittacula krameri. Cotorra de Kramer

Afrotropical oriental. Sedentari escàs (EI).

Mallorca: Palma. 2 ex. el 29-III al polígon de Son Castelló (JAM).

Pica pica. Garsa

Paleàrtic.

Mallorca: Algaida. Trobat 1 ex. ferit per un caçador el 19-IX a sa Vinya que és entregat al Centre de Recuperació de Fauna (PAR, COFIB).

Sa Dragonera: 1 ex. el 19-III, abans fa dies en Ramon (tractorista del parc) n'ha via donat l'avís, sovint la trobava dins la caseta del tractor (GDE, RAY).

Euplectes afer. Teixidor daurat

Afrotropical

Mallorca: prat de Sant Jordi (Palma). 1 mascle el 13-X (VEN, QUI, VAR).

Estrilda astrild. Bec de corall

Afrotropical. Sedentari rar (EI). Cria el 2001 i 04 (MA).

Mallorca: s'Albufera. Enguany hi ha criat 1 parella. Un màxim de 42 ex. el 29-XII (VIC, RID, PNAM).

Eivissa: ses Feixes de Talamanca (Eivissa). Un grup de 6 ex. el 25-V al voltant d'unes cases al prat de ses Monges (GAA).

LLISTA DELS CODIS DELS COL·LABORADORS

Con cada any, el capítol de Registres Ornitològics és possible gràcies a la inestimable col·laboració de tots els seus participants. En aquesta llista s'inclouen els codis emprats en el text per identificar cadascun dels 1) 182 observadors i 2) 11 institucions d'informació que han aportat registres de 2010 a l'*AOB*. El sistema de codificació del banc de dades de l'Anuari està format per tres dígits i utilitza com a base les tres primeres lletres del primer cognom de l'observador. En els casos de repeticions s'utilitzen altres lletres del cognom o del nom. En el cas de les institucions el codi està format per quatre dígits utilitzant les primeres lletres de cada paraula més representativa.

Observadors

<u>Codi</u>	<u>Nom i llinatges</u>	<u>Codi</u>	<u>Nom i llinatges</u>	<u>Codi</u>	<u>Nom i llinatges</u>
ADR	Jaume Adrover	AQU	Toni Aquareles	BAA	Montse Bau
AGU	José Ignacio Aguirre	ARA	Xavi Aramburu	BAU	Antoni Bauzá
AIS	Freda Aisa	ARB	Patricia Arbona	BAN	Alberto Bazán
AMN	Eduardo Amengual	ART	Catalina Artigues	BAZ	Juan José Bazán
AMG	Jordi Amengual	AVE	Jaume Aveledo	BEL	Bibiano Belmar
AME	Josep Amengual	BAD	Eva Banda	BET	Tony Benton
AND	Magda Andreu	BAR	Xavier Barcelo	BEN	Gabriel Bernat

Codi	Nom i llinatges	Codi	Nom i llinatges	Codi	Nom i llinatges
BON	Jaume Bonnín	FOS	Stephen Foster	MAO	Martí Mayol
BOR	Jon Boronat	FRA	Alex Franquesa	MCM	Miguel McMinn
BRR	Ricard Borrás	FRN	Carme Francés	MEL	Noelia Melis
BOC	Tomeu Bosch	GAA	Luis Alberto García	MEN	Xavier Méndez
BUS	Tomàs Busquets	GRC	David García	MEY	Ulf Meyer
CAB	Manolo Cabalga	GAC	Juantxu García	MOL	Xavier Morell
CAM	Santiago Campos	GRI	Óscar García	MON	Michael Montier
CAU	Josep Camprubí	GDE	Jaume García-Delgado	MOZ	Fernando Mozos
CPS	Josep Camps	GRS	Tomeu Garcías	MUN	Jordi Muntaner
CAF	Josep Calaf	GAG	Gabriel Gargallo	MUÑ	Antoni Muñoz
CAL	Jorge Calvo	GRG	Emili Garriga	MUO	Jordi Muñoz
CAS	Jaume Canals	GAN	Philip Anthony Garnett	NES	Jonathan Neslany
CAN	David Cantalejo	GEN	Meritxell Genovart	NET	Ivan Nethercrat
CAY	Xavier Canyelles	GON	Joan Miquel González	NIC	Steve Nicoll
CAP	Llorenç Capellà	GRA	Toni Grau	NOG	Mika Noguera
CRD	Eva Cardona	HER	Carlos Herrero	OLA	Inés Olalla
CAR	Josep Esteve Cardona	IBA	Javier Ibañez	ORI	M ^a Carmen Oriola
CAD	Santi Cardona	IGL	Antoni Iglasias	ORO	Daniel Oro
CAA	Gemma Carrasco	IGU	Manolo Igual	PAB	Félix de Pablo
CRR	J.J. Carreras	JAM	Damià Jaume	PAL	Joan Carles Palerm
CAT	Santiago Catchot	JUL	Lluc Julià	PAO	Maricarmen Palomero
CHA	Cesar Chameta	KLA	Barbara Klahr	PAN	Gil Panadés
CLA	Antoni Cladera	LAR	Ignacio Larrauri	PAI	Felipe Paniagua
COL	Damià Coll	LEI	Aitor Leiza	PAR	Luis Parpal
CLL	Tania Coll	LIL	Joan Vicenç Lillo	PAU	Ulrich Paulsen
COS	Santiago Costa	LOB	Miquel Àngel Lobo	PAY	Biel Payeras
COT	Roger Cots	LOP	Carles López-Jurado	PIN	Samuel Pinya
CUE	David Cuenca	LOZ	Agustín López Alonso	PIO	Alicia Pioli
CUM	Pep Cumplido	LLA	Xavier Llabrés	PON	Antoni Pons
DIE	Pere Lluís Dietrich	LLD	Xisco Lladó	POO	Joan Lluís Pons
DIZ	Raül Díez	LLO	Pere Llobera	POS	Samuel Pons
ESC	Raül Escandell	MAG	Irene Maggium	PRT	Irene Prats
ESE	Borja Esteban	MAC	Josep Manchado	PRO	Magdalena Prohens
FEW	Stephen Fenwick	MAN	Xavier Manzano	QUE	Pedro Quesada
FER	Silvia Ferragut	MRI	Vicent Mari	QUI	Susana Quintanilla
FRO	Adolfo Ferrero	MAZ	Alicia Martínez	RAM	Bernat Ramis
FIG	Maria Figuera	MAT	José Luis Martínez	RAY	Joan Rayó
FIO	Cristina Fiol	MAR	Oliver Martínez	RES	Maties Rebassa
FLO	Joan Florit	MAE	Paco Martínez	REU	Miquel Àngel Reus
FLT	Josep Florit	MMM	Andrés Mas	RGH	Hamid Rghibi
FLR	Jaume Florit	MMA	Rafel Mas	RID	Nick Riddiford
FOC	Joan Floch	MSS	Miquel Mas		

Codi	Nom i llinatges	Codi	Nom i llinatges	Codi	Nom i llinatges
RIP	Josep Ripoll	SRN	Roberto Serrano	TOM	Pere Tomas
RIU	Guiem Rius	SER	Biel Servera	TOE	Sebastià Torrens
ROD	Ana Rodríguez	SOL	Toni Soler	TRI	Rafel Triay
ROG	Llorenç Roig	SUR	Lupe Suárez	TUU	Ramon Tur
ROI	Margalida Roig	SUA	Manuel Suárez	VAQ	Raquel Vaquer
SLA	Antoni Sala	SUN	Josep Sunyer	VAR	Manny Vara
SAL	Joan Salom	SUE	Toni Sunyer	VEN	Lalo Ventoso
SAV	Jaume Salva	TAL	Josep Taltavull	VER	Miguel Vericad
SAN	Victor Sanz	TAT	Ruben Taltavull	VIA	Carlota Viada
SAT	Vicens Sastre	TAP	José Manuel Tapia	VIC	Pere Vicens
SEP	Jordi Serapio	TAV	Giacomo Tavecchia	VDA	Joan M. Vidal
SRR	Aina Serra	THE	Myriam Thebault	XAM	Carles Xamani

Institucions i altres

Codi	Nom
BVCF	Fundació per la Conservació del Voltor Negre: Juan José Sánchez.
COFIB	Consortori per a la Recuperació de Fauna de les Illes Balears: Luis Parpal, Patxi Blasco, Miquel Puig i Nieves Negre.
CRECUP	Centre de Recuperació de Fauna Silvestre de Menorca. Evarist Coll, Aina Serra
GORA	Grup d'Observadors de Rapinyaires d'Albercutx: Lalo Ventoso, Josep Amengual, Catalina Artigues, Juan José Bazán, Biel Bernat, Gemma Carrasco, Adolfo Ferrero, Damià Jaume, Josep Manchaco, Rafel Mas, Jordi Muntaner, Antoni i Jordi Muñoz, Nieves Negre, Steve Nicoll, Maricarmen Palomero, Gil Panadés, Luís Parpal, Susana Quintanilla, Maties Rebassa, Manolo Suárez i Carlota Viada.
PNAC	Parc Nacional Maritimoterrestre de l'Arxipèlag de Cabrera: Pep Amengual, Silvia Ferragut, Tomeu Garcías, Ignacio Larrauri, Pere Llobera, Joan Salom i Biel Servera.
PNAG	Parc Natural de l'Albufera des Grau: Fernando Mozos.
PNDR	Parc Natural de sa Dragonera: Martí Mayol, Jaume García-Delgado i Joan Vidal.
PNLL	Parc Natural de Llevant: Tomàs Bosch i Alvaro Román.
PNAM	Parc Natural de s'Albufera de Mallorca: Maties Rebassa, Pere Vicens, Nick Riddiford, Miquel Àngel Reus i Susana Quintanilla.
PNEF	Parc Natural de ses Salines d'Eivissa i Formentera: Paula Goberna, Núria Valverde i Miquel Mas.
SEO	Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife)

BIBLIOGRAFIA

- AMENGUAL, E. 2010. *Campaña de anillamiento de aves en paso prenupcial en el Parque Nacional del Archipiélago de Cabrera, marzo-mayo 2010*. Ministerio de Medio Ambiente & GOB Mallorca & Skua Gabinetes de Estudios Ambientales S.L. Informe inèdit.
- AMENGUAL, E. 2010. *Campaña de anillamiento de aves en paso postnupcial en el Parque Nacional del Archipiélago de Cabrera, agosto-octubre 2010*. Ministerio de Medio Ambiente & GOB Mallorca & Skua Gabinetes de Estudios Ambientales S.L. Informe inèdit.
- BONNÍN, J. 2010. *7ª Campaña d'anellament científic d'ocells a la migració prenupcial a Can Marroig 2010. Parc Natural de ses Salines d'Eivissa i Formentera*. Govern de les Illes Balears, GEN-GOB Eivissa. Informe inèdit.
- DE PABLO, F. 2010. *Programa de conservació del milano real en Menorca 2010*. Conselleria de Medi Ambiente del Govern Balear i l' Institut Menorquí d'Estudis IME. Informe inèdit.
- FIOL, C. 2010. *Campaña d'anellatge científic d'aus durant la migració postnupcial. Parc Natural de Sa Dragonera 2010*. Espais de Natura, Conselleria de Medi Ambient & GOB Mallorca. Informe inèdit.
- GABRIEL, G. 2010. *Memòria del seguiment de l'avifauna de l'illa de l'Aire*. SOM. (Finançat per Consell Insular de Menorca, Agència Reserva de Biosfera i Observatori Socioambiental de Menorca OBSAM). Informe inèdit.
- LÓPEZ-JURADO, C. & GONZÁLEZ, J.M. 2000. *Estatus de la avifauna del archipiélago de Cabrera. In Las aves del Parque Nacional Marítimo-terrestre del Archipiélago de Cabrera (Islas Baleares, España)*. Editor Pons, G. Edita, Ministerio de Medio Ambiente & GOB Mallorca.
- MAYOL, J. *et al.* 2007. "Els noms d'aucells recomanats en l'àmbit balear". *AOB*, vol 21: 1-13.
- MENDEZ, X. 2010. *Seguiment de la migració postnupcial al Parc Natural de s'Albufera des Grau, 2010*. Campaña realitzada per la Societat Ornitològica de Menorca i finançada per Espais de Natura Balear a través del Parc Natural de s'Albufera des Grau. Informe inèdit.
- MOZOS, F. 2010. *Cites ornitològiques 2010, Parc Natural Albufera des Grau*. Informe inèdit.
- SERRA, A. 2010. *Memoria del centre de recuperació de fauna silvestre*. GOB Menorca. Informe inèdit.
- VOOUS, K.H. 1977. *List of recent Holarctic Bird Species*. *Ibis* suppl., London.