

HOMOLOGACIÓ DE RARESES ORNITOLÒGIQUES A BALEARS. INFORME DE 2011

Carles LÓPEZ-JURADO ¹⁻⁵, Òscar GARCÍA-FEBRERO ²,
Carlos HERRERO ³, Oliver MARTÍNEZ ⁴, Steve NICOLL ⁵, i Maties REBASSA ⁶
Comitè de Rareses Ornitològiques a Balears del GOB

RESUM.- *Homologació de rareses ornitològiques a Balears. Informe de 2011.* 21è informe anual que presenta el Comitè de Rareses Ornitològiques de Balears. S'han homologat 27 registres, corresponents a les següents espècies, ànnera canyella *Tadorna ferruginea*, rasclotó *Porzana parva*, rasclot gris *Porzana pusilla*, fuell de collar *Eudromias morinellus*, paràsit *Stercorarius parasiticus*, gavina cendrosa *Larus canus*, gavina atlàntica *Larus argentatus*, llambritja becvermella *Hydroprogne caspia*, calàndria *Melanocorypha calandra*, boscaler *Locustella luscinioides*, bosqueta pàl·lida *Hippolais opaca*, busqueret emmascarat *Sylvia hortensis*, gralla *Corvus monedula*, pinsà trompeter *Bucanetes githagineus* i sit blanc *Plectrophenax nivalis*.

També s'hi inclouen 10 registres a Balears homologats pel *Comité de Rareses* de la *Sociedad Española de Ornitología* (CR-SEO/BirdLife), en què destaca un registre homologat per primera vegada a les Balears, la gavina camagroga *Larus cachinnans*. Les altres observacions són de la tórtera del Senegal *Streptopelia senegalensis* (d'origen desconegut), titina citri *Motacilla citreola*, busqueret xerraire *Sylvia curruca*, ull de bou de dues retxes *Phylloscopus inornatus*, ull de bou de Schwarz *Phylloscopus schwarzi*, hortolà petit *Emberiza pusilla*.

SUMMARY.- *Ratification of ornithological rarities in the Balearics. 2011 Report.* The twenty-first annual report of the Balearic Ornithological Rarities Committee is presented. A total of 27 records were accepted, corresponding to the following species: Ruddy Shelduck *Tadorna ferruginea*, Little Crane *Porzana parva*, Baillon's Crane *Porzana pusilla*, Dotterel *Endromias morinellus*, Arctic Skua *Stercorarius parasiticus*, Common Gull *Larus canus*, Herring Gull *Larus argentatus*, Caspian Tern *Hydroprogne caspia*, Calandra Lark *Melanocorypha calandra*, Savi's Warbler *Locustella luscinioides*, Western Olivaceous Warbler *Hippolais opaca*, Orphean Warbler *Sylvia hortensis*, Jackdaw *Corvus monedula*, Trumpeter Finch *Bucanetes githagineus* and Snow Bunting *Plectrophenax nivalis*.

¹ Coordinador del Comitè de Rareses Ornitològiques a Balears.

² Societat Ornitològica de Menorca (SOM). c/ de ses Vaques, 3 2n, 1ª. 07702 Maó (Balears)

³ byhapps@yahoo.es

⁴ c/ des Ginebres 5, 1ª, 4ª. 07820 Can Bonet (Sant Antoni de Portmany). Eivissa (Balears)

⁵ GOB Mallorca. c/ Manuel Sanchis Guarnier, 10. 07004 Palma (Balears) ornitologia@gobmallorca.com

⁶ c/ Son Amonda, 9 baixos B. 07300 Inca (Balears)

The report also includes 10 Balearic records for species considered by the Rarities Committee (*Comité de Rarezas*) of the Spanish Ornithological Society (*Sociedad Española de Ornitología*: CR-SEO/BirdLife), the most noteworthy of which was the first accepted record for the Balearics of the Caspian Gull *Larus cachinnans*. The other accepted records were for Laughing Dove *Streptopelia senegalensis* (of unknown origin), Citrine Wagtail *Motacilla citreola*, Lesser Whitethroat *Sylvia curruca*, Yellow-browed Warbler *Phylloscopus inornatus*, Raddes' Warbler *Phylloscopus schwarzi* and Little Bunting *Emberiza pusilla*.

Aquest és el 21è informe anual que presenta el Comitè de Rareses Ornitològiques de Balears. S'hi presenten 24 registres relatius a l'any 2011, però se n'inclouen també 6 de 2010, tots ells corresponents a 15 espècies. El percentatge d'homologació d'enguany ha estat d'un 90 %, superior a la mitjana d'anys anteriors. L'informe ha homologat observacions de les següents espècies: ànnera canyella *Tadorna ferruginea* (d'origen desconegut), rasclotó Porzana parva, rasclot gris *Porzana pusilla*, fuell de collar *Eudromias morinellus*, paràsit *Stercorarius parasiticus*, gavina cendrosa *Larus canus*, gavina atlàntica *Larus argentatus*, llambritja becvermella *Hydroprogne caspia*, calàndria *Melanocorypha calandra*, boscaler *Locustella luscinioides*, bosqueta pàl·lida *Hippolais opaca*, busqueret emmascarat *Sylvia hortensis*, gralla *Corvus monedula*, pinsà trompeter *Bucanetes githagineus* i sit blanc *Plectrophenax nivalis*.

En l'avaluació dels registres del present informe han intervingut Maties Rebassa (Inca, Mallorca), Òscar García-Febrero (Maó, Menorca), Oliver Martínez (Sant Antoni, Eivissa), Steve Nicoll (Mallorca) i Carlos Herrero (Mallorca). Com en anys anteriors, de coordinador ha actuat, Carles López-Jurado (Palma, Mallorca). D'altra banda, sentim haver de comunicar la baixa de Maties Rebassa després d'haver assolit el període màxim de quatre anys seguits de per-

manència en el Comitè. De cara a les inevitables i convenients renovacions del Comitè, us agrairiem que presentàssiu candidatures raonades al seu coordinador, sempre per escrit. Gràcies a tots ells i a tots els observadors que han volgut comunicar les seves dades.

També s'hi inclouen a títol informatiu, 10 registres a Balears corresponents a 7 espècies homologades pel *Comité de Rarezas* de la *Sociedad Española de Ornitología* (CR-SEO/BirdLife), publicades en el seu darrer informe número 26 corresponent a 2009 (DIES *et al.*, 2011), en què destaca un registre homologat per primera vegada a les Balears, la gavina camagrosa *Larus cachinnans*. Les altres observacions són de la tórtera del Senegal *Streptopelia senegalensis* (d'origen desconegut), titina citrí *Motacilla citreola*, busqueret xerraire *Sylvia curruca*, ull de bou de dues retxes *Phylloscopus inornatus*, ull de bou de Schwarz *Phylloscopus schwarzi*, hortolà petit *Emberiza pusilla*.

Els registres no homologats tan sols són considerats insuficientment documentats pel Comitè, que es manifesta disposat a revisar-los en el cas que es pugui subministrar una informació més completa que els avaluï. D'altra banda, certes dades de 2011 es troben encara en el Comitè pendents d'homologació i s'inclouran en el pròxim informe.

Les espècies considerades en aquest informe són les que figuren a la “Llista de les espècies sotmeses a homologació per la SEO/BirdLife i el GOB”, publicada a l’*AOB* de 2010 volum 25: 271-272.

MODIFICACIÓ A LA LLISTA DE RARESES

Per a pròxims informes, el Comitè creu convenient retirar de la llista de rareses a Balears, amb aplicació a partir del gener de 2012, l’àguila coabarrada *Aquila fasciata*, degut al projecte de reintroducció a l’illa de Mallorca.

PRESENTACIÓ DE L’INFORME

La llista sistemàtica que segueix s’ha elaborat d’acord amb els següents punts:

S’inclouen les espècies que estan considerades rareses a Balears, de les quals 22 espècies han estat homologades en el present informe, i només apareixen els registres, acceptats o no de cada comitè.

La xifra entre parèntesis que figura a continuació del nom de l’espècie indica els registres/exemplars homologats ja pel Comitè: 1) d’anys anteriors a 2011; 2) de 2011. En el cas del CR-SEO/BirdLife, els comptadors de registres fan referència als conjunts d’Espanya peninsular-illes Balears (PB), i illes Balears.

A cada registre les dades s’ordenen així: 1) illa; 2) localitat; 3) nombre d’au-cells observats; 4) edat i sexe, si es coneixen (per dades primaverals-estivals només s’expressa edat quan no es tracta de plomatge nupcial); 5) indicació sobre si l’au-cel·lar ha estat caçat, trampejat o trobat mort, i si es conserva i on; també si se’n disposen de fotografies entre la documentació en poder del Comitè; 6)

data/es; 7) observador/s, en general no més de tres.

La seqüència taxonòmica seguida és la de Voous (*The List of Birds of the Western Palearctic, 1978*), amb les modificacions acordades per la AERC-TAC (*AERC TAC’s Taxonomic Recommendations, 2003*).

Un breu comentari sobre cada espècie intenta situar les observacions en relació a allò que es coneix sobre l’estatus de l’espècie a les Balears, tenint en compte el que s’ha dit ja en informes anteriors i indicant al principi, entre parèntesis, l’àrea essencial de cria en el món.

La propietat de les dades contingudes a l’informe correspon als diferents observadors, que hauran de ser esmentats com autors a la bibliografia, recomanant la referència següent: AUTOR/S. In: López-Jurado, C. *et. al.*, i CRB-GOB. 2012. “Rareses ornitològiques a Balears. Informe de 2011”. *Anuari Ornitològic de les Balears*, 2011. Vol. 26. GOB. Palma.

LLISTA SISTEMÀTICA DELS REGISTRES HOMOLOGATS

Tadorna ferruginea

Ànnera canyella (CR-SEO, 2000: a Balears 10/36, deixà d’esser rarsa estatal 31-XII-2002; CR-Balears, 2011: 1/2, 2/4)

Mallorca: prat de Sant Jordi (Palma), dos exemplars possiblement femelles el 31 de març de 2011, hi ha fotos (M. Rebassa). Mateixa localitat, dos exemplars, una d’elles possiblement juvenil el 2 d’octubre de 2010, hi ha foto (M. Rebassa).

Formentera: estany Pudent, 2 ex. el 9 i 10 de juliol de 2011 (B. Klahr, U. Meyer).




Foto 1. Rasclat petit *Porzana pusilla* (Baillon's Crake). Salines d'Addaia (Maó), abril de 2011.
Foto: Félix de Pablo.

(Àsia centroccidental, amb petites àrees al sud-est d'Europa i nord-est d'Àfrica). **Origen desconegut.** L'any 2002 és l'últim en què es consideren els registres corresponents a aquesta espècie pel Comitè de Rareses de la SEO/BirdLife. A partir de gener de 2011 es considera pel Comitè de Rareses de Balears, essent aquests els tres primers registres que s'homologuen.

Els 75 registres homologats pel CR-SEO per a la península i Balears cauen en un 70 % entre juliol i desembre, de manera similar a allò que succeeix a altres països d'Europa occidental. Això, juntament amb la freqüència en què s'observen petits estols, suggereix arribades naturals (DE JUANA, 2006).

Porzana parva

Rasclotó (2011: 8/8, 0/0)

Mallorca: torrent de Sant Jordi (Pollença), un mascle el 18 d'abril de 2010 (M. Rebassa, M. C. Oriola).

(Paleàrtic). Les dades de fenologia d'aquest migrant al pas prenupcial amb 7 cites (3/III, 3/IV, 1/V): del 2 de març fins el 15 de maig. Pas postnupcial tan sols un registre, el 30 de setembre.

Porzana pusilla

Rasclat petit (2011: 3/3, 1/1)

Menorca: salines d'Addaia (Maó), un exemplar el 20 d'abril de 2011 (vegeu-ne foto 1) (F. de Pablo).

(Paleàrtic, Afrotropical, Oriental i Austroasiàtic. *P.p. intermedia:* Europa central, oest i sud, nord d'Àfrica, est de Romania i possiblement Turquia). Les dades de fenologia d'aquest migrant al pas prenupcial amb 3 cites: primer el 13

i darrer el 20 d'abril. Al pas postnupcial un registre a octubre.

Eudromias morinellus (abans *Charadrius morinellus*)

Fuell de collar (2011: 14/42, 4/11)

Mallorca: s'Albufera, un jove els dies 26, 29 i 30 d'agost de 2011 (P. Vicens, M. A. Reus, S. Quintanilla, M. Roig, M. A. Dora). Mateixa localitat i segurament el mateix exemplar els dies 2 i 3 de setembre de 2011, hi ha foto (M. G. Painter).

Puig Major, 1 exemplar el 9 de setembre de 2010 (C. Cardona).

Cabrera: serra de ses Figueres, un exemplar el 3 de setembre de 2011 (S. Arbona).

Formentera: cap de Barbaria, de 8 a 10 exemplars el 6 de setembre de 2011, hi ha fotos (A. C. Basáñez).

(Paleàrtic nord i mitjà, Neàrtic nord-oest). Migrant presaharià que hiverna, des de setembre a abril, en una estreta zona des del Marroc a Iran. Como a hivernant hi ha un cita a gener. En el pas prenupcial tan sols una el 4 d'abril; i en el pas postnupcial amb 16 registres (4/VIII, 10/IX, 2/X), del 16 d'agost fins al 15 d'octubre.

Stercorarius parasiticus

Paràsit (2011: 5/5, 0/0)

Cabrera: un exemplar possiblement un estival de tercer any el 21 d'abril de 2010 (M. McMinn, A. Rodríguez).

(Paleàrtic). A l'*AOB*, hi ha publicat un registre previ al Comitè, les observacions per mesos: 2/IV, 2/V, 1/IX, 2/X, 1/XI. El seu estatus a Balears és de migrant accidental.

Larus canus

Gavina cendrosa (2011: 9/10, 1/1)

Mallorca: port de Palma, un exemplar de primer hivern l'11 de març de 2011,

hi ha fotografies (vegeu-ne foto 2) (M. Rebassa).

(Holàrtic). Distribuïda per gran part de l'extrem septentrional del Paleàrtic, des del nord d'Europa fins al sector oriental de Rússia, així com a Alaska i Canadà. A l'hivern està present a Europa, golf Pèrsic, sud-est d'Àsia i sector occidental d'Amèrica del Nord. Alguns aucells hivernants arriben fins al Mediterrani i nord d'Àfrica (PATERSON, 1997). A la Mediterrània occidental és un migrant i hivernant rar. Aparentment, abans era més comú al Mediterrani, possiblement a causa dels hiverns més freds del segle XIX (MAYAUD, 1983). Dates extremes: pas prenupcial, darrera observació el 20 de maig; pas postnupcial, primer registre el 8 d'agost.

Larus argentatus

Gavina atlàntica (2011: 6/6, 1/1)

Mallorca: port de Palma, un exemplar possiblement de quart hivern el 23 de novembre de 2011 al moll Vell, n'hi ha fotografies (vegeu-ne foto 3) (M. Rebassa).

(Paleàrtic). Distribuïda de forma regular per les costes de gran part d'Europa, essent més abundant a la meitat nord, així com a l'extrem septentrional de Sibèria. També està present a Amèrica del Nord. Hiverna principalment a les costes del nord de l'Atlàntic i del Pacífic. És escassa i irregular en el Mediterrani (PATERSON, 1997). Espècie escassíssima al llevant peninsular, és possible que la seva presència passi desapercibuda entre els milers de *Larus michahellis*. Dates extremes: tan sols un registre prenupcial, el 3 de maig, la resta tots són del pas postnupcial, 6 cites (3/X, 3/XI) primer el 7 d'octubre i darrer el 23 de novembre.



Foto 2. Gavina cendrosa *Larus canus* (Common Gull), exemplar de primer hivern. Port de Palma, març de 2011. Foto: Maties Rebassa.

Larus argentatus argentatus

Gavina atlàntica (2011: 2/2, 0/0)

Fe d'errades: la foto publicada a l'AOB 25, pàg. 83, Foto 4. Gavina atlàntica subespècie argentatus (Herring Gull) Larus argentatus argentatus, de quart any de calendari. Al moll Vell del port de Palma, novembre de 2010. Foto: Maties Rebassa, correspon realment a un exemplar de primer any. Al moll Vell del port de Palma, gener de 2010.

Larus cachinnans

Gavina camagroga (CR-SEO, 2009: PB 21/23, 6/6; Balears 1/1, 0/0)

Mallorca: port de Palma, immadur de primer hivern, hi ha foto, 25 de febrer de 2008 (M. Rebassa Beltran).

(Europa oriental i Àsia central). Després de la seva separació com a espècie (LEIBERS *et al.*, 2001) diferents aportacions han permès fer possible la seva identificació en el camp (*i.e.* GIBBINS *et al.*, 2010). El Comitè ha acordat uns criteris d'homologació i ha estudiat 56 fitxes de registre la circulació de les quals es mantenia suspesa des de l'informe de 2005, i es presenten ara 27 cites homologades que sustenten aquesta nova addició a la Llista d'Aus d'Espanya. A diferència d'altres tàxons d'aus rares, s'ha desestimat l'acceptació de casos referits a possibles exemplars híbrids amb aquesta espècie. Els registres homologats revelen inicialment una presència a Espanya centrada en el perí-



Foto 3. Gavina atlàntica *Larus argentatus* (Herring Gull), exemplar possiblement de quart hivern. Port de Palma, novembre de 2011. Foto: Maties Rebassa.

ode hivernal, de desembre a març, d'exemplars immadurs, especialment de primer hivern, en les costes del nord-est i nord peninsular i illes Balears, amb una cita de l'interior, a Ciudad Real (DIES, *et al.* 2011). Primera cita homologada i tàxon nou per a Balears.

Hydroprogne caspia

(*abans* *Sterna caspia*)

Llambritja becvermell (2011: 14/17, 2/2)

Mallorca: s'Albufera, un adult el 24 de setembre de 2011, hi ha foto (M. Rebassa).

Port de Pollença, un adult el 8 d'octubre de 2011, hi ha fotos (vegeu-ne foto 4) (G. Dawes).

(Holàrtic, Afrotropical i Australàsia). Totes les cites pertanyents a Mallorca. Dates extremes: pas prenupcial escàs amb 3 registres (2/IV, 0/V, 1/VI), primera observació l'11 d'abril i darrera el 25 de juny; pas postnupcial amb 13 cites (1/VII, 3/VIII, 7/IX, 2/X), primer el 2 de juliol i darrer el 26 d'octubre.

Streptopelia senegalensis

Tórtera del Senegal (CR-SEO, 2009: PB 14/16, 1/1; Balears 2/2, 1/1)

Cabrera: un exemplar el 23 d'octubre de 2009 (E. Amengual).

(Àfrica i sud-oest d'Àsia). Origen dubtós. L'observació té lloc en circumstàncies idèntiques a les de l'any



Foto 4. Llambríja becvermell *Hydroprogne caspia* (Caspian Tern), adult. Port de Pollença, octubre de 2011. Foto: Geoff Dawes.

anterior, molt apropiades per l'arribada natural de l'espècie (DIES, *et al.* 2011).

Melanocorypha calandra

Calàndria (2011: 1/1, 1/4)

Mallorca: blanquer de Maria de la Salut, 4 exemplars del 4 al 6 d'abril de 2011, hi ha fotografies (Maties Rebassa).

(Paleàrtic). Segon registre que s'homologa. Anterior a l'*AOB* hi ha 7 cites dels anys 1957 al 1982. En el nostre entorn aquesta espècie és sedentària a la península Ibèrica, al nord d'Àfrica (Magreb), Sardenya, Sicília i algunes localitats del sud de França.

Motacilla citreola

Titina citri (CR-SEO, 2009: 33/33, 7/8; Balears 3/3, 1/1)

Menorca: salines de Mongofre Nou (es Mercadal) mascle el 3 d'abril de 2009, hi ha foto (O. García Febrero i F. Mozos).

(Est d'Europa i Àsia). (DIES, *et al.* 2011). Primera cita per l'illa de Menorca. La fenologia d'aquest migrant a Balears: prenupcial, amb dues cites es presenta del 3 al 18 d'abril; postnupcial, dos registres el 6 d'agost i l'altre del 18 al 23 de novembre.

Locustella luscinioides

Boscaler (2011: 8/10, 2/7)

Mallorca: s'Albufera, dos mascles es senten i veuen a la zona del camí dels Polls, l'1 i 13 d'abril i 18 de maig de 2011, hi ha fotos (M. Rebassa). Mateixa localitat, 5 exemplars a varies àrees: un cantant l'1, 7 i 13 d'abril de 2011 als polls del Moviment; un altre cantant el 13 d'abril de 2011 a ses Puntes; se sent un exemplar el 6 de maig de 2011 al Colombar; i dos mascles cantant el 7 de maig de 2011 als Rotlos (P. Vicens). Mateixa localitat, un adult se sent i veu a la zona del camí dels Polls, el 7 de juliol de 2010 (P. Vicens).



Foto 5. Bosqueta pàl·lida *Hippolais opaca* (Isabelline Warbler), adult. Illa de l'Aire, maig de 2011. Foto: Samarta Saiz.

(Paleàrtic occidental). Encara que se coneixen altres observacions de 2011 i d'anys anteriors que no han estat notificades, se sospita que pot estar criant a s'Albufera de Mallorca. Amb les dades homologades la fenologia d'aquest estival a s'Albufera de Mallorca i migrant a l'Albufera des Grau i l'illa de l'Aire, és: en pas prenupcial, de l'1 d'abril fins al 24 de maig; i en pas postnupcial, tan sols tres registres del 7 de juliol al 2 d'octubre.

Hippolais opaca

Bosqueta pàl·lida (2011: 28/32, 2/2)

Illa de l'Aire: (Sant Lluís), un adult és anellat (3N20532, 4 Euring) el 12 de maig de 2011, hi ha fotografies (R. Escandell, A. García, S. Saiz). Un adult és anellat (3N20533, 4 Euring) el 12 de maig de 2011, hi ha fotografies (vegeu-

ne foto 5) (R. Escandell, A. García, S. Saiz).

(Paleàrtic: Mediterrani). Aquest migrant presenta un pas primaveral més curt que el de tardor. Dades extremes: pas prenupcial, primer el 7 d'abril, i darrer el 26 de maig. En canvi, en el pas postnupcial, més dilatat, la primera és del 17 d'agost, i la darrera del 10 d'octubre.

Sylvia curruca

Busqueret xerraire (2005: 23/24, 0/0), CR-SEO 2009: 9/9, 2/2; Balears 5/5, 2/2)

Cabrera: un immadur de primer hivern, el 5 d'octubre de 2009, hi ha foto, capturat per a anellament (anella 1N16058) mostra trets de la subespècie nominal (E. Amengual i C. Álvarez Usategui)

Formentera: Can Marroig, un exemplar l'1 de novembre de 2009, hi ha foto,



Foto 6. Ull de bou de Schwarz *Phylloscopus schwarzi* (Radde's Warbler), exemplar de primer any. Cabrera, octubre de 2009. Foto: Eduard Amengual.

capturat per a anellament (anella N912158) (A. D. López Alonso).

(Euràsia). (DIES, *et al.*, 2011). Les seves cites mostren una distribució oriental i se concentren a Balears que compta amb la majoria de las cites homologades.

Sylvia hortensis

Busqueret emmascarat, enganyapastors emmascarat (2011: 27/27, 3/3)

Illa de l'Aire: (Sant Lluís), un mascle adult el 28 d'abril de 2011 (X. Méndez, A. Salmerón, X. Benito). Un mascle de segon any és capturat per a anellament (6 Euring) i fotografiat el 13 de maig de 2011 (vegeu-ne foto 6) (R. Escandell, A. García, S. Saiz, E. Garriga).

Cabrera: una femella adulta anellada (2A357401) i fotografiada el 5 de setembre de 2011 (J. M. González).

(Paleàrtic: Mediterrani). Aquest migrant presenta la següent fenologia a Balears, dates extremes: pas prenupcial amb 27 registres (13/IV, 13/V, 1/VI), primer el 6 d'abril i darrer el 3 de juny; pas postnupcial, tan sols tres cites el 5, 22 i 25 de setembre.

Phylloscopus inornatus

Ull de bou de dues retxes (CR-SEO, 2009: PB 73/74, 3/3; Balears 16/17, 2/2)

Cabrera: un exemplar el 6 d'octubre de 2009, hi ha foto, capturat per a anellament (anella KC0047) (E. Amengual i C. Álvarez Usategui). Un exemplar el



Foto 7. Pinsà trompeter *Bucanetes githagineus* (Trumpeter Finch), femella adulta. Illa de l'Aire, maig de 2011. Foto: Ismael Pelegri.

17 d'octubre de 2009, hi ha foto, capturat per a anellament (anella KC0173) (E. Amengual i O. Llama).

(Àsia). La continuïtat de les cites a les illes Canàries sembla documentar una hivernada regular en les illes orientals de l'arxipèlag (DIES, *et al.*, 2011). Dates extremes, totes les cites són del pas postnupcial, del 2 fins al 31 d'octubre, i tan sols un registre hivernal el 8 de desembre.

Phylloscopus schwarzi

Ull de bou de Schwarz (CR-SEO, 2009: PB 5/5, 1/1; Balears 2/2, 1/1)

Cabrera: un exemplar de primer any de calendari el 30 d'octubre de 2009, hi ha foto, capturat per a anellament (anella KC0719) (vegeu-ne foto 6) (E. Amengual i J. L. Martínez Martín).

(Àsia). (DIES, *et al.*, 2011). Segona cita per a Cabrera. Dates extremes, totes les cites són del pas postnupcial, del 20 d'octubre fins al 7 de novembre.

Corvus monedula

Gralla (2011: 1/1, 1/1)

Mallorca: golf de Santa Ponça (Calvià), un exemplar el 18 de desembre de 2011 (M. Rebassa, D. García).

(Paleàrtic occidental i central). Segon registre homologat d'aquesta espècie, l'anterior va ser vist a l'abril. Previs al comitè de rareses hi ha un registre a Sóller, d'un exemplar naturalitzat, capturat el 19 de gener de 1971 (NADAL, 2008).

Bucanetes githagineus

Pinsà trompeter (2011: 17/17, 2/2)



Foto 8. Hortolà petit *Emberiza pusilla* (Little Bunting), immadur de primer hivern. Cabrera, octubre 2009. Foto: Eduard Amengual.

Cabrera: un exemplar possiblement femella adulta el 13 d'abril de 2011, hi ha fotos (J. L. Martínez).

Illa de l'Aire: (Sant Lluís), una femella adulta anellada (3N21575) i fotografada el 2 de maig de 2011 (I. Pelegri, L. Bence) (vegeu-ne foto 7).

(Paleàrtic: sud d'Almeria, Canàries, nord d'Àfrica, Orient Pròxim, Pakistan i Índia). Aquesta espècie presenta a Balears desplaçaments nòmades estacionals. Dates extremes: prenupcial amb 14 registres (1/III, 5/IV, 8/V), vist del 26 de març fins al 22 de maig; postnupcial, amb 5 cites, 4 i 13 de juliol, 9 de setembre i de l'1 al 18 d'octubre.

Plectrophenax nivalis

Hortolà blanc (2011: 4/4, 1/1)

Mallorca: Santuari de San Salvador (Felanitx), un exemplar, hi ha una foto, el 23 de maig de 2011 (Gill Oliver).

(Holàrtic boreal). Aquest és el primer registre homologat del pas prenupcial. Dates extremes: pas postnupcial, quatre cites (3/XI, 1/XII) del 15 de novembre al 31 de desembre. Abans del comitè hi ha escassos registres a la bibliografia, un exemplar capturat i dissecat el 15 de desembre de 1976 a es Mercadal (Menorca) (MUNTANER i CONGOST, 1984). A Mallorca hi ha tres captures segures (NADAL, 1965, 1966 i 1971).

Emberiza pusilla

Hortolà petit (CR-SEO, 2009: PB 41/41, 5/7; Balears 6/6, 2/2)

Cabrera: un exemplar el 16 i 17 d'octubre de 2009 (E. Amengual, X. Llabrés i O. Llama). Un immadur de primer hivern el 26 d'octubre de 2009, hi ha foto, capturat per a anellament (anella KC0276) (vegeu-ne foto 8) (E. Amengual i C. Fioli).

(Nordest d'Europa i Sibèria) (DIES, *et al.*, 2011). Dates extremes: totes són del pas postnupcial, de l'1 d'octubre al 30 de novembre.

LLISTA DELS REGISTRES NO HOMOLOGATS

Sterna caspia llambritja de bec vermell: S'Albufera, fins a 2 exemplars el 8 i 20 de setembre de 2010 i els 1 i 2 d'octubre de 2010 (descripció insuficient).

Bucanetes githagineus pinsà trompeter: Cabrera, un exemplar el 18 de març de 2011 (descripció insuficient).

Pyrhula pyrrhula pinsà borroner: Bunyolí (Palma), una femella el 9 de novembre de 2010 (descripció insuficient).

CR-SEO:

Larus cachinnans gavina camagroga, port de Palma, 3 i 5 de febrer 2009 (exemplar amb característiques atípiques).

BIBLIOGRAFIA

- AERC TAC, 2003. *AERC TAC's Taxonomic Recommendations*. Online versió: www.aerc.be
- BANNERMAN D.A. & BANNERMAN W.M. 1983. *The birds of the Balearics*. Cromm Helm. London & Canberra.
- Baker, K. 1993. *Identification Guide to European Non-Passerines*: BTO Guide 24. British Trust for Ornithology, Thetford.
- CRAMP, S. (Ed.) 1988. *The Birds of the Western Palearctic*, vol. V. Oxford University Press. Oxford.
- DE JUANA, E. 2006. Aves raras de España: un catálogo de las especies de presentación ocasional. Lynx Ediciones. Bellaterra.
- DIES, J. I.; LORENZO, J. A.; GUTIÉRREZ, R.; GARCÍA, E.; GOROSPE, G.; MARTÍ-ALEDO, J.; GUTIÉRREZ, P.; VIDAL, C.; SALES, S. & LÓPEZ VELASCO, D. 2011. Observaciones de aves raras en España, 2009. *Ardeola* 58-2: 441-480.
- GIBBINS, C., SMALL, B. J. Y SWEENEY, J. 2010. IDENTIFICATION OF CASPIAN GULL. PART I: TYPICAL BIRDS. *BRITISH BIRDS*, 103: 142-183.
- HARRISON, P. 1983. *Seabirds: an identification guide*. London.
- HAYMAN P., MARCHANT J. & PRATER T. 1991. *Shorebirds: an identification guide to the waders of the world*. Christopher Helm Ltd, A & C Black. London.
- JONSSON, L. 1994. Ocells d'Europa amb el Nord d'Àfrica i l'Orient Mitjà. Edicions Omega, S.A., Barcelona.
- LEIBERS, D., HELBIG, A. J. y DE KNIFE, P. 2001. Genetic differentiation and phylogeography of gull in the *Larus cachinnans-fuscus* group (Aves: Charadriiformes). *Molecular Ecology*, 10: 477-2462.
- MADGE, S. & BURN, H. 1988. *Wildfowl: an identification guide*. London.
- MAYAUD, N. 1983. Les oiseaux de nord-ouest de l'Afrique. Notes complémentaires. *Alauda* 52: 266-284.
- MUNTANER, J. i CONGOST, J. 1984. *Avifauna de Menorca*. Treballs del Museu de Zoologia 1: 51. Barcelona.
- NADAL, B. 1965. Aves poco comunes capturadas en Mallorca de 1961 a 1964. *Ardeola*, 10: 54-55.
- NADAL, B. 1966. Capturas interesantes para la ornitología balear, año 1965. *Ardeola*, 11: 137-139.
- NADAL, B. 2008. Aus capturades a Mallorca, període 1970-1982. *AOB* n° 22: 21-32.
- PATERSON, A. M. 1997. Las Aves Marinas de España y Portugal. Lynx Edicions. Barcelona.

- SHIRIHAI H., GARGALLO G. & HELBIG A. J. 2001. *Sylvia Warblers. Identification, taxonomy and phylogeny of the genus Sylvia*. Helm identification Guide. Christopher Helm, London.
- SVENSSON, L. 1992. *Identification Guide to European Passerines*. 4th edition. Stockholm: Svensson.
- SVENSSON L., MULLARNEY K. & ZETTERSTRÖM D. 2009. *Collins Bird Guide*. 2nd edition. Harper Collins, London.