

REGISTRES ORNITOLÒGICS 2013

Compilació: Juan Miguel GONZÁLEZ¹, Carles LÓPEZ-JURADO¹,
Maties REBASSA², Lalo VENTOSO³,
Oliver MARTÍNEZ⁴ i Óscar GARCIA-FEBRERO⁵

RESUM.- *Novetats ornitològiques de 2013.* A Balears s'ha considerat 2013 un bon any per a l'observació dels passos migratoris.

Gener. A Mallorca, a la serra de Tramuntana, el voltor lleonat *Gyps fulvus* ha criat per segon any, amb 8 parelles amb poll. S'han observat dues rareses, la negreta *Melanitta nigra*, de la qual se n'ha vist un exemplar a Portocolom, i un pingdai de bec prim *Uria aalge*, trobat mort a la platja des Trenc. Hi ha hagut la presència d'un hivernant irregular, la gralla de bec vermell *Pyrhcorax pyrrhcorax*, amb 3 exemplars al puig de Massanella. S'han alliberat a s'Albufera sis exemplars de foïja banyuda *Fulica cristata*, nascuts en captivitat, per reforçar la població nidificant.

A Menorca s'ha citat una nova espècie per Balears, el falcó sagrat *Falco che-rrug*, vist a les basses de Lluriac. Una altra raresa, un exemplar d'astor *Accipiter gentilis*, va ser observat a l'Albufera des Grau.

A Eivissa s'ha observat un hivernant rar, un exemplar d'oca salvatge *Anser anser*, a ses Salines.

A Formentera hi ha hagut la presència de fins a 2 exemplars d'un hivernant rar, l'ànnera peixetera *Mergus serrator*, a l'estany des Peix.

Febrer. A Mallorca, a la serra de Tramuntana s'han trobat 20 colles territorials de voltor negre *Aegypius monachus* de les quals 11 han tret poll. D'una raresa, la gavina cendrosa *Larus canus*, se n'ha vist un exemplar al port de Palma. S'ha trobat un aligot *Buteo buteo* tirotejat a Son Servera, i se li ha hagut d'aplicar l'eutanàsia al centre de recuperació (COFIB).

Març. A Mallorca hi ha hagut un recompte espectacular de milana *Milvus milvus*, perquè se n'han localitzat 34 parelles amb polls. A s'Albufera una raresa, el boscaler *Locustella luscinioides*, s'ha sentit diversos dies del 23-III fins al 22-IV, i d'un migrant rar, l'ull de bou ibèric *Phylloscopus ibericus*, se n'ha sentit un exemplar. Un hivernant, la gralla de bec vermell *Pyrhcorax pyrrhcorax*, s'ha vist a dues localitats, al puig de Massanella amb 6 exemplars i a Albercutx amb 3 aus en direcció N.

A sa Dragonera, el millor observatori per al pas prenupcial d'esperver *Aquila pennata*, se n'han vist 48 ex. de març a maig.

¹ GOB Mallorca. C. Manuel Sanchis Guarner, 10. 07004 Palma (Balears) ornitologia@gobmallorca.com

² c/ Son Amonda, 9, baixos B. 07300 Inca (Balears) matiesrb@yahoo.es

³ 07144 Costitx (Balears) piringuela@yahoo.es

⁴ c/ Ginebres 5, 07820 Sant Antoni de Portmany (Eivissa, Balears) gen-gob@teleline.es

⁵ SOM Societat Ornitològica de Menorca. Apartat de correus 80. 07720 Es Castell. (Balears) informacio@menorcasom.org.

A Menorca s'ha citat una raresa, un exemplar a l'aeroport de Maó d'arpella russa *Circus macrourus*.

A l'illa de l'Aire s'ha publicat per primera vegada una cita del tord de collarret *Turdus torquatus alpestris*.

A Eivissa ha seguit el tràfec de voltor lleonat *Gyps fulvus* de Mallorca a Alacant. Aquest any hi han passat 20 aus de març a novembre.

Abril. A Balears s'ha presentat un recompte nidificant de gavina de bec vermell *Larus audouinii* amb 12 colònies amb 769 parelles reproductores.

A Mallorca, durant el pas prenupcial, s'han citat tres rareses, l'arpella pàl·lida *Circus macrourus* amb 4 registres, l'ull de bou *Phylloscopus collybita tristis* amb un mascle cantant a s'Albufera, i un menjamosques de collar *Ficedula albicollis* al torrent de Sant Jordi. S'ha fet la darrera cita hivernal de la gralla de bec vermell *Pyrhhorcorax pyrrhhorcorax* amb 8 aus al puig Major. També s'han observat tres migrants rars com la camaverda menuda *Tringa stagnatilis*, amb un registre d'abril i un altre d'agost al Salobrar de Campos, la titina de gola-roja *Anthus cervinus* de la qual s'han publicat sis registres a tres localitats, i el gaig blau *Coracias garrulus*, del qual s'han presentat 9 registres i destaca un grup de 3 exemplars a Cases Velles de Formentor. La cria de bec d'alena *Recurvirostra avosetta* al Salobrar de Campos s'ha estimat entre 90 i 110 colles, i a s'Albufera tan sols una. S'ha confirmat la reproducció de coaric *Aegithalus caudatus* amb la trobada d'un grup familiar de 2 adults i 5 joves al torrent de Santa Ponça.

A Cabrera s'ha citat una raresa, un exemplar de bosqueta pàl·lida *Iduna opaca*, i un migrant rar, un exemplar també de gaig blau *Coracias garrulus*.

A Menorca, per segon any consecutiu, han criat com a mínim 2 parelles d'agró roig *Ardea purpurea* a Son Saura del Nord. Un estival rar, sis parelles d'àneda blanca *Tadorna tadorna*, han criat a les salines de Mongofra Nou.

A l'illa de l'Aire han destacat els anellaments de tres rareses, un boscaler *Locustella luscinioides*, un busqueret xerraire *Sylvia curruca*, i un busqueret emmascarat *Sylvia hortensis*.

A Eivissa s'ha testimoniat la presència de dos migrants rars, la camaverda menuda *Tringa stagnatilis* amb un registre a ses Salines, i un gaig blau *Coracias garrulus*. D'un estival rar com l'ànnera blanca *Tadorna tadorna*, n'han criat 9 parelles a ses salines d'Eivissa.

A Formentera s'ha confirmat una nova localitat de cria de bec d'alena *Recurvirostra avosetta*, a l'estany Pudent, amb 3 parelles que han surat 11 polls. El capblau *Anas platyrhynchos* ha seguit criant aquest any com mínim amb una parella a l'estany Pudent.

Maig. A Mallorca s'ha vist una raresa, una llambritja de bec vermell *Hydroprogne caspia* a la punta de n'Amer. Ha estat també un bon any per al pas prenupcial de falcó vesper *Pernis apivorus* amb 691 exemplars observats. S'ha constatat una nova espècie per a Balears amb l'observació d'un fuel·l americà *Pluvialis dominica* al Salobrar de Campos. S'han reproduït 5 colles de foça ban-yuda *Fulica cristata* a s'Albufera: n'han nascut 25 polls i n'han sobreviscut 5.

A Menorca s'ha localitzat una nova localitat de cria de rabassot *Aythya ferina* a Son Saura del Nord, amb una parella com a mínim. Durant el pas prenupcial, s'ha observat un exemplar d'una raresa, el capsigrany roig *Lanius collurio*, al camí de Tramuntana, i un exemplar d'un migrant rar, el gaig blau *Coracias garrulus*, a Algarrovet.

A l'illa de l'Aire, durant el pas prenupcial, han destacat els anellaments de dues bosquetes pàl·lides *Iduna opaca*.

A Formentera s'ha escoltat un exemplar, cantant, d'una raresa, el boscaler *Locustella luscinioides*.

Juny. A Mallorca ha criat l'arpella *Circus aeruginosus* as Salobrar de Campos, amb l'observació d'1 jove d'enguany amb 1 femella.

A Cabrera s'ha citat una altra raresa, un paràsit *Stercorarius parasiticus*.

A Menorca, per segon any consecutiu, ha criat el rabassot menut *Aythya nyroca* a Son Saura del Nord (s'estimen entre 3 i 5 parelles).

Juliol. A Mallorca s'ha confirmat la primera dada segura de nidificació amb èxit de la gavina de bec vermell *Larus audouinii* al Salobrar de Campos. També el primer cas de parasitisme d'*Apus apus* sobre *Delichon urbicum*. Ha tornat a criar el ropit *Erithacus rubecula* a la font de Son Creus.

Agost. A Mallorca ha estat un bon any per al fuel·l de collar *Charadrius morinellus*, hi ha hagut 7 registres d'aquesta raresa a 6 localitats amb 10 exemplars, tots del pas postnupcial d'agost a octubre.

A Menorca s'ha confirmat la cria accidental de mussol reial *Asio otus* a l'antic hospital Verge del Toro, a Maó.

Setembre. A s'Albufera de Mallorca s'han citat dues rareses, un exemplar d'ànnera canyella *Tadorna ferruginea* i un altre de llambritja de bec vermell *Hydroprogne caspia*. Per reforçar la població de sel·la marbreca *Marmaronetta angustirostris* s'han alliberat 7 exemplars nascuts en captivitat.

A l'illa de l'Aire hi ha hagut un nou rècord durant el pas postnupcial de soter *Aquila pennata* amb 52 aus el dia 29. Es cita una nova espècie per a Balears, un exemplar d'ull de bou verdós *Phylloscopus trochiloides*.

Octubre. A Mallorca s'ha vist un exemplar d'una raresa, la gavina cendrosa *Larus canus*, al port de Palma (i un altre al novembre).

A Cabrera s'han observat tres rareses el mateix dia 12, l'ull de bou de dues retxes *Phylloscopus inornatus*, ni més ni manco que sis exemplars, el pinsà carminat *Carpodacus erythrinus*, un juvenil, i un hortolà petit *Emberiza pusilla*.

A l'illa de l'Aire ha destacat una raresa, un busqueret xerraire *Sylvia curruca*.

Novembre. A Mallorca s'ha documentat el primer cas a Balears d'un teulader *Passer domesticus* ginandromòrfic, és a dir presentava la meitat esquerra del cos amb caràcters masculins i la meitat dreta amb femenins. També s'ha citat un ull de bou ibèric *Phylloscopus ibericus* en pas.

A Cabrera hi ha hagut dues úniques cites d'ull de bou ibèric *Phylloscopus ibericus*.

Desembre. A Mallorca ha acabat l'any amb una raresa, el gorrió d'ala blanca *Montifringilla nivalis*, al puig Major. Del tercer any d'aplicació del Pla de Reintroducció de l'àguila cobarrada *Aquila fasciata*, ha destacat que a finals d'any la població estava formada per 4 femelles i 4 mascles, de les següents classes d'edat: 1 immadur, 2 subadults i 5 adults. També ha destacat la concentració de fuel·ls *Pluvialis apricaria*, amb 650 exemplars a l'illot de na Cabots.

SUMMARY.- *Ornithological highlights from 2013.* In the Balearics 2013 was considered a good year for observations of passage migrants.

January. In the Tramuntana mountains of Mallorca, griffon vulture *Gyps fulvus* bred for the second year; 8 pairs with chick. Two rarities comprised a common scoter *Melanitta nigra* at Portocolom, and a guillemot *Uria aalge*

found dead on the beach at es Trenc. Three choughs *Pyrrhocorax pyrrhocorax*, an irregular winter visitor, were on the Puig de Massanella. Six captive-bred red-knobbed coots *Fulica cristata* were released at s'Albufera to strengthen the breeding population.

In Menorca, there was a new species for the Balearics, a saker falcon *Falco cherrug* seen at the Basses de Lluriach. Another rarity, goshawk *Accipiter gentilis* was observed at l'Albufera des Grau.

Greylag goose *Anser anser* rarely winters in Ibiza but one did this year at ses Salines.

There was another rare winter visitor in Formentera, red-breasted merganser *Mergus serrator* with up to 2 at the Estany des Peix.

February. In Mallorca, 20 territorial pairs of Egyptian vulture *Aegypius monachus* were registered in the Tramuntana mountains of Mallorca, 11 of which raised a chick. The port of Palma held a rarity, common gull *Larus canus*. A buzzard *Buteo buteo* found shot at Son Servera had to be put down by the centre for recuperation (COFIB).

March. In Mallorca, a spectacularly successful red kite *Milvus milvus* census discovered 34 pairs with chicks. Rarities comprised a Savi's warbler *Locustella luscinioides* heard on several days at s'Albufera between 23-III and 22-IV and a Spanish chiffchaff *Phylloscopus ibericus*, also heard. Wintering choughs *Pyrrhocorax pyrrhocorax* at two sites on the Puig de Massanella totalled 6 and at Albercutx 3 were seen heading north.

Sa Dragonera experienced its best spring passage for booted eagle *Aquila pennata*, with 48 in the months of March to May.

Menorca recorded a rarity in the form of a pallid harrier *Circus macrourus* at Mahon airport.

The isle of l'Aire had its first published sighting of the ring ouzel subspecies *Turdus torquatus alpestris*.

In Ibiza, monitoring of griffon vulture *Gyps fulvus* movements from Mallorca to Alacante recorded 20 birds for the year between March and November.

April. An Audouin's gull *Larus audouinii* breeding census established the Balearic population at 12 colonies and 769 breeding pairs.

Rarities on spring passage in Mallorca comprised 4 pallid harrier *Circus macrourus* sightings, a male Siberian chiffchaff *Phylloscopus collybita tristis* singing at s'Albufera and a collared flycatcher *Ficedula albicollis* at the Torrent de Sant Jordi. Eight choughs *Pyrrhocorax pyrrhocorax* at the Puig Major were the last of the wintering birds. Scarce migrants comprised marsh sandpiper *Tinga stagnatilis* with one in April and another in August at es Salobrar de Campos, 6 records of red-throated pipit *Anthus cervinus* in 3 localities and 9 records of roller *Coracias garrulus* including a group of 3 at Cases Velles de Formentor. It was estimated that between 90 and 110 avocet *Recurvirostra avosetta* pairs nested at es Salobrar de Campos and a single pair at s'Albufera. Long-tailed tit *Aegithalus caudatus* was confirmed breeding with a family group of 2 adults and 5 juveniles seen at the Torrent de Santa Ponça.

Cabrera recorded a rarity, a western olivaceous warbler *Iduna opaca*; and a scarce migrant, a roller *Coracias garrulus*.

In Menorca, purple heron *Ardea purpurea* bred for the second consecutive year at Son Saura del Nord with a minimum of 2 pairs. Normally scarce in summer, six pairs of shelduck *Tadorna tadorna* bred at the Salines de Mongofra Nou.

Three rarities were ringed on the isle of l'Aire, Savi's warbler *Locustella luscinioides*, lesser whitethroat *Sylvia curruca*, and orphean warbler *Sylvia hortensis*.

Two scarce migrants in Ibiza were a marsh sandpiper *Tringa stagnatilis* at ses Salines, and a roller *Coracias garrulus*. Nine pairs of shelduck *Tadorna tadorna* bred in ses Salines.

The Estany Pudent in Formentera was a new breeding site for the avocet *Recurvirostra avosetta* with 3 pairs raising 11 young. Mallard *Anas platyrhynchos* continued to breed this year with a minimum of one pair at the Estany Pudent.

May. In Mallorca, there was a rarity, Caspian tern *Hydroprogne caspia* at the Punta de n'Amer. It was a good year for the honey buzzard *Pernis apivorus* spring passage with 691 observed. An American golden plover *Pluvialis dominica* at es Salobrar de Campos was a new species for the Balearics. At s'Albufera, 5 pairs of red-knobbed coot *Fulica cristata* hatched 25 chicks, five of which survived to fledging.

In Menorca, a minimum of one pair of pochard *Aythya ferina* bred at Son Saura, a new breeding site for the island. A rarity on spring passage was a red-backed shrike *Lanius collurio* at the Camí de Tramontana, and a roller *Coracias garrulus* was a scarce migrant at l'Algarrovet.

Highlight of the spring passage on the isle of l'Aire was two Western olivaceous warblers *Iduna opaca* captured for ringing.

A singing Savi's warbler *Locustella luscinioides* was a rarity in Formentera.

June. In Mallorca, an observation of a female marsh harrier *Circus aeruginosus* attending a juvenile indicated breeding at es Salobrar de Campos.

Cabrera recorded another rarity, an Arctic skua *Stercorarius parasiticus*.

In Menorca, ferruginous duck *Aythya nyroca* bred for the second consecutive year at Son Saura del Nord with an estimated 3 to 5 pairs.

July. In Mallorca, successful breeding by Audouin's gull *Larus audouinii* was confirmed for the first time at es Salobrar de Campos. The first case of parasitism was encountered of swift *Apus apus* on house martin *Delichon urbicum*. Robin *Erithacus rubecula* returned to breed at the Font de Son Creus.

August. Mallorca experienced a good year for the rare dotterel *Charadrius morinellus* with 7 records from 6 localities involving 10 individuals, all on post-breeding passage during August to October.

In Menorca, an irregular breeder, long-eared owl *Asio otus* was confirmed breeding at Verge del Toro.

September. There were two rarities at s'Albufera de Mallorca, a ruddy shelduck *Tadorna ferruginea* and a Caspian tern *Hydroprogne caspia*. The marbled duck *Marmaronetta angustirostris* population was reinforced with the release of 7 captive-bred individuals.

There was a record post-breeding passage of 52 booted eagles *Aquila pennata* on 29th at the isle of l'Aire, while a greenish warbler *Phylloscopus trochiloides* was a new species for the Balearics.

October. In Mallorca, the port of Palma hosted a rarity in the guise of a common gull *Larus canus* with another there in November.

Cabrera had no less than three rare species on 12th, yellow-browed warbler *Phylloscopus inornatus* with at least six individuals, a juvenile common rosefinch *Carpodacus erythrinus* and a little bunting *Emberiza pusilla*.

The rarity highlight for the isle of l'Aire was a lesser whitethroat *Sylvia curruca*.

November. Mallorca had the first documented record for the Balearics of a house sparrow *Passer domesticus* with gynandromorph features of male characteristics on the left and female on the right. A Spanish chiffchaff *Phylloscopus ibericus* was recorded on passage.

There were two further solitary Spanish chiffchaff *Phylloscopus ibericus* records from Cabrera.

December. In Mallorca, the rarity year was rounded off by a snow finch *Montifringilla nivalis* on Puig Major. At the end of the third year of the Bonelli's eagle *Aquila fasciata* Reintroduction Plan the population stood at 4 females and 4 males: an immature, 2 sub-adults and 5 adults. An impressive concentration of 650 golden plovers *Pluvialis apricaria* gathered on the Illot de na Cabots.

Les observacions d'aucells de Balears que publicam corresponen a l'any 2013, encara que també s'hi inclouen registres d'anys anteriors si l'interès ho justifica. Tots ells són una selecció de les observacions que figuren als arxius del GOB Mallorca, GEN-GOB Eivissa, GOB Formentera i de la Societat Ornitològica de Menorca (SOM). També s'han consultat els arxius del Parc Natural de s'Albufera de Mallorca, del Parc Natural de s'Albufera des Grau (Menorca), del Parc Natural de ses Salines (Eivissa i Formentera) i del Consorci per a la Recuperació de la Fauna de les Illes Balears (COFIB). S'han tengut en compte els punts següents:

— La present llista d'espècies segueix l'ordre sistemàtic de K.H. Voous (*The List of Birds of the Western Palearctic, 1978*), amb les modificacions acordades per l'Associació de Comitès de Registres i Rareses Europeus i el Comitè Assessor Taxonòmic (AERC-TAC). D'aquesta llista, presentem 355 espècies i 25 subespècies de les quals disposam de registres des de 1950 (categoria A). Les espècies sotmeses a homologació pels comitès de rareses d'Espanya de la SEO/BirdLife o de Balears del GOB-GEN-SOM figuren

també amb més detalls en el capítol que porta per títol "Homologació de rareses ornitològiques a Balears, Informe de 2013".

— De cada espècie es proporciona la informació següent:

Nom científic. Nom popular recomanat en l'àmbit balear seguit d'altres noms de cada illa (MA-ME-EI-FO)

Estatus. Criteri de selecció:

Illà: localitat, nombre d'exemplars, data, comentaris dels observadors.

Comentaris dels editors

— Símbols utilitzats a les taules mensuals:

* són les dates extremes,

() registres aïllats,

+ presència d'exemplars sense avaluar-ne quantitats,

zero, recompte amb resultat negatiu,

♀ femella i ♂ mascle,

P fa referència al nombre de polls,

J al nombre de joves.

— Els noms populars de cada illa són els que ens ha facilitat cada grup local del GOB. En el cas de les espècies noves per a les illes, se'ls ha hagut de donar un nom provisional.

— L'estatus a les Balears figura a l'annex II. S'empren els següents conceptes:

Sedentari: població present tot l'any (nidificant).

Estival: població present sols en època de reproducció.

Hivernant: població present sols a l'hivern.

Migrant: població present sols en migracions pre i/o postnupcials.

Accidental: espècie molt rara, allunyada de la seva àrea normal de distribució, migració o hivernada.

Divagant: espècie que apareix extralimitant el seu àmbit geogràfic de presència habitual.

Falta informació o ?: estatus dubtós.

— Les informacions sobre cada auccell s'agrupen per illes; a cadascuna, els diferents registres s'han ordenat cronològicament.

— El criteri de selecció dels registres apareix a continuació de l'estatus de cada espècie i s'especifica breument el criteri seguit per a la publicació de les observacions rebudes. D'aquesta manera es pretén informar el lector sobre quins són els registres que s'han publicat de cada auccell.

— Es publiquen les dades segures sobre reproducció, primers i darrers

registres d'aus migrants, hivernants, concentracions d'una mateixa espècie, aus rares i escasses. En aquest darrer cas, no es publiquen si no van acompanyades d'una bona descripció de l'auccell i de les condicions en què va ser vist. No es publiquen determinats registres detallats de nidificació per motius conservacionistes.

— Els registres són publicats amb els seus respectius autors. Quan el nombre d'observadors és superior a tres, només se'n menciona el primer. Les observacions publicades han de consignar-se com a autor/autors, es recomana la següent manera per fer-ho: AUTOR/S. 2014. A: González, J.M. *et al.* Registres Ornitològics 2013 *AOB*, 2013. Vol. 28: pp. GOB. Palma.

— En el cas de les espècies presents a les Balears d'origen natural desconegut, aquestes figuren a la llista complementària. S'indica de quina regió són originàries.

— Enguany il·lustram aquest capítol amb dibuixos amb les habituals notes de camp, en aquesta ocasió amb tres làmines amb anotacions en alemany, d'Ulif Meyer, que passa temporades a Formentera.

LLISTA SISTEMÀTICA D'OBSERVACIONS CORRESPONENTS A 2013

Cygnus olor. Cigne mut

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Cygnus columbianus. Cigne petit

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Anser fabalis. Oca pradenca, oca de camp (ME)

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Anser fabalis rossicus. Oca pradença, oca de camp (ME)

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Anser albifrons. Oca carablanca

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Anser anser. Oca salvatge, oca comuna (ME)

Estatus: hivernant escàs (MA-ME) i rar (EI-FO).

Selecció: fenologia.

Mallorca: s'Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (RES, REU, RID, PNAM; MUN).

Dates	18-I	13-II	6-III*	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	9-XI*	2-XII
Ex.	19	13	7	0	0	0	0	0	0	0	3	19

Bassa de Son Navata (Felanitx). 1 ex. l'11-XI (ROG).

Menorca: basses de Lluriach (es Mercadal). S'observen 25 ex. el 4-I (COL) i 22 ex. el 17-I (COL, PON, POS i PSS). 3 ex. el 25-XII (CRR).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). S'observa 1 ex. el 20-I (CAR, MAZ, VAL, WAL).

Anser caerulescens. Oca de les neus

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Tadorna ferruginea. Ànnera canyella, àneda canyella (ME)

Estatus: hivernant rar i migrant rar (MA). Accidental (ME-EI-FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: s'Albufera. 1 ex. el 20-IX. Vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

Tadorna tadorna. Ànnera blanca, àneda blanca (ME)

Estatus: estival escàs (MA) i rar (ME-EI-FO). Hivernant moderat (MA-EI), escàs (ME) i rar (FO). Migrant moderat (FO) i escàs (ME-EI).

Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: es Salobrar de Campos. Enguany han tornat a criar, s'estima en 75 colles (VIC). Màxims mensuals (GAN; LOP; GON).

S'Albufera. Enguany hi han criat 8 colles. Observació de polls a partir del 21-IV i juvenils des del 27-V. Màxim mensuals (RES, REU, RID, MUN, PNAM; LOP, VEN, QUI, MAC, HIN; ELK; HOF; ALO).

Dates	I	18-II	III	IV	V	VI	24-VII	VIII	IX	X	XI	XII
Salobrar	228	110	+	137	+	+	375	250	85	+	+	117
Albufera	56	+	17	10	24	+	+	+	+	+	+	17

Ses salines de s'Avall (ses Salines). 2 ex. el 6-I (SUR, MAS), 60 ex. el 10-II, 2 ex. el 28-IX, 1 ex. el 12-XI (MUN).

Bassa de Can Guidet (Palma). 1 ex. el 10-IV (MUN) i 4-VII (GAN).

Illot na Guardis (ses Salines). 2 ex. el 15-IV (GON).

Cap de ses Salines (Santanyí). 2 ex. en vol el 28-IV (GON).

Estany de ses Gambes (ses Salines). 90 ex. el 3-V (MUN).

Estany des Tamarells (Santanyí). 30 ex. el 3-V (MUN).

Cabrera: 2 ex. a l'illa des Conills el 9-V (RES).

Menorca: Salines de Mongofra Nou (es Mercadal). Han criat 6 parelles (MEN, FLO). 22 ex. el 20-I (PIO). 26 ex. el 15-II, 15 ex. el 17-IV, 24 ad. i 11 pollets el 21-V, 15 adults i 29 joves el 6-VI (MEN, FLO), 11 adults 7 joves i 11 polls el 8-VII (BRA, PNAG).

Basses de Lluriach. 1 ex. el 17-I (COL, PON, POS i PSS).

Salines de la Concepció. 1 ex. el 20-I (COL, PON, POS i PSS).

Albufera des Grau (Maó). 6 ex. el 27-IX (BRA, PNAG).

Eivissa: ses Salines d'Eivissa (Sant Josep). Al 2013 la població reproductora ha set de 9 parelles. Observació de polls a partir del 20-V (MAR). Màxims mensuals (MAR; PAL, CAR, MAZ, GAA, VAL, WAL).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	209	241	213	117	188	144	68	25	50	23	54	55

Formentera: Bassa de sa Rota (Santa Eulària). 1 ex. el 15-IX (MAR).
estany Pudent i salines den Ferrer. Observats 41 ex. el 25-I (CAR, MAR, MSS, TUU, KLA, CLL, FOL).

Estany Pudent. Enguany hi han criat com a mínim 3 parelles (KLA; MEY). Observació de comportaments nupcials a partir de l'11-V (MEY), de polls el 2-V (KLA). Un màxim de 24 adults el 18-V (MEY).

Estanyets. 4 ex. el 28-IV (CLL).

Depuradora de Formentera. 6 ex. el 4-X (MSS, CLL).

Anas penelope. Siulador, xiulaira (ME)

Estatus: hivernant moderat (MA-ME), escàs (EI) i rar (FO). Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO). *Selecció:* fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (RES, REU, RID, PNAM; MUN).

Dates	<u>18-I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>9-IV*</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>11-IX*</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Albufera	150	+	95	1♂	0	0	0	0	1	+	30	180

Salobrar de Campos. 43 ex. el 18-I (LOP), 1 mascle el 17-III (GON, SUR). 17 ex, el 7-XI (MUN).

- Bassa de Can Guidet (Palma). 6 ex. el 2-II (ROG). 3 ex. el 2-XII (MUN).
Prat de Sant Jordi (Palma). 2 ex. el 21-XII (BAZ).
Albufereta (Pollença). 90 ex. el 22-XII (MUN).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). 105 ex. el 20-I; 144 ex. el 6-III (GRI, PNAG, BRA), 2 ex. el 27-IX (BRA, PNAG).
Son Saura del Nord (es Mercadal). 3 ex. el 20-I (MEN, PAB).
Son Bou (Alaior). 12 ex. el 20-I (ESC, ALA).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Màxims hivernals, amb 24 ex. el 20-I (MAR, PAL, GAA) i 40 ex. el 21-XII (MAR).
Formentera: estany Pudent. Observats 2 ex. el 20-X (MSS, CLL). 1 mascle del 19 al 31-XII (MEY).

Anas strepera. Griseta, grisa (MA), àneda griseta (ME), ànnera griseta (EI-FO). *Estatus:* sedentari moderat (MA) i escàs (ME). Hivernant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO). Migrant escàs (MA-ME-FO) i rar (EI).

Selecció: reproducció i màxims mensuals.

- Mallorca:* s'Albufera. 391 ex. el 18-I. S'han vist polls a partir del 16-V (RES, REU, RID, PNAM).
Bassa de Can Guidet (Palma). 2 ex. el 8-I (MUN), 4 ex. el 2 i 17-II (ROG; LOP), 2 ex. el 20-III (MUN).
Es Salobrar de Campos. 4 ex. el 5-II, 2 ex. el 18-XII (MUN).
Prat d'Alcúdia. 2 ex. el 30-IV (MUN).
Albufereta (Pollença). 46 ex. el 22-XII (MUN).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). 155 ex. el 18-I, 170 ex. el 6-III (GRI, PNAG, BRA). 8 parelles territorials el 13-IV (MEN), 20 ex. el 30-IV, 23 adults i 16 polls l'11-VI, 166 ex. el 18-VII (BRA, PNAG), 2 adults amb 7 polls de 3-4 setmanes el 28-VII (MEN). 91 ex. el 27-IX (BRA, PNAG).
Lluriach (es Mercadal). 8 ex. el 17-I (COL, PON, POS i PSS). 2 parelles territorials el 5-V i 1 parella amb 4 polls de 2-3 setmanes el 7-VII (MEN).
Bassa de Morella (Maó). 11 ex. el 20-I (CRR).
Son Saura del Nord (es Mercadal). 8 ex. el 20-I (MEN, PAB), 1 femella i 5 pollets de 2-3 setmanes el 30-VI i 1 femella amb 6 pollets d'una setmana el 3-VII (MEN).
Son Bou (Alaior). 4 ex. el 20-I (ESC, ALA).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). S'observen 6 ex. el 26-II (MAR).
Bassa de sa Rota (Santa Eulària). Postnupcial, primer ex. el 15-IX (MAR).

Anas crecca. Cetla rossa, sel·la rossa (MA-FO), anedó (ME), sorçó d'hivern (EI) *Estatus:* hivernant abundant (MA), moderat (ME) i escàs (EI-FO). Migrant moderat (MA-ME-FO) i escàs (EI). *Selecció:* fenologia i màxims mensuals.

- Mallorca:* s'Albufera. Màxims mensuals (RES, REU, RID, PNAM; MUN).
Bassa de Can Guidet (Palma). Màxims mensuals (LOP; MUN).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>20-III*</u>	<u>23-IV*</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>16-VIII*</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Albufera	1.161	+	+	1*	0	0	0	2*	60	+	+	6
Can Guidet	3	2	1*	0	0	0	0	14*	+	+	3	6

Golf de Son Muntaner (Palma). 1 ex. el 2-I, 2 ex. el 23-XII (MUN).
Depuradora d'Artà. Un grup de 8 ex. el 5-I, primera cita en aquesta localitat (MUÑ, ART).

Golf de Santa Ponça II (Calvià). 4 ex. el 17-I (RES), 5 ex. el 26-VIII (GAN).

Salobrar de Campos. 59 ex. el 20-I (LOP), 50 ex. el 5-II (MUN).
Albufereta (Pollença). 6 ex. el 3-III (LOP, BEN). 10 ex. el 22-XII (MUN).

Prat d'Alcúdia. 3 ex. el 6-X, 10 ex. el 10-XI (MUN).

Bassa de rec d'Inca. 1 ex. el 25-XI (RES).

Menorca: basses de Lluriach (es Mercadal). 31 ex. el 17-I (COL, PON, POS i PSS).

Albufera des Grau (Maó). 68 ex. el 18-I, 61 ex. el 6-III (GRI, PNAG, BRA).

Bassa de Morella (Maó). 23 ex. el 20-I (CRR).

Son Bou (Alaior). 2 ex. el 20-I (ESC, ALA).

Salines de Mongofra Nou (es Mercadal). 15 ex. el 20-I (PIO), 37 ex. el 15-II (BRA, PNAG).

Son Saura del Nord (es Mercadal). 12 ex. el 20-I (MEN, PAB).

Son Saura del Sud (Ciutadella). 30 ex. el 20-I (TRI).

Eivissa: ses Feixes de Talamanca (Eivissa). Observats 8 ex. al Prat de ses Monges el 21-I (MAR).

Bassa de sa Rota (Santa Eulària). Observats 3 ex. el 19-I i 19-II (MAR, CAR). Dades postnupcials, present entre el 15-IX i 19-XII, amb un màxim de 9 ex. el 19-XII (MAR).

Ses Salines (Sant Josep). Màxim hivernal de 52 ex. el 20-I (GAA, CAR, MAZ, PAL, MAR, WAL, VAL). Darrer registre prenupcial l'1-IV amb 4 ex. (MAR). Primers registres postnupcials el 22-VII amb una parella i el 25-VIII amb 10 ex. S'observa del 22-IX al 4-XII amb un màxim de 13 ex. el 22-IX (GAA).

Formentera: Depuradora. 5 ex. el 22-IX (MSS, CLL).

Estany Pudent. 2 ex. el 20-X (MEY).

Anas platyrhynchos. Collverd, capblau (MA-FO), collblau (ME)

Estatus: sedentari moderat (MA-ME) i rar (EI). Cria des de 2005 a Formentera. Hivernant abundant (MA-ME), escàs (EI) i rar (FO). Migrant abundant (ME) i escàs (EI-FO). *Selecció:* reproducció i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. S'han vist còpules a partir del 21-III i polls des del 22-IV. Un màxim de 5.302 ex. el 18-I (RES, REU, RID, PNAM).

Prat d'Alcúdia. Màxims mensuals (LOP, HIN; MUN).

Es Salobrar de Campos. Màxims mensuals (RES; LOP).

Bassa de Can Guidet (Palma). Màxims mensuals (GAN; LOP; ROG).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Prat Alcúdia	14	+	10	12	1A+7P					30	45	10
Salobrar	352	+	+	+	+	+	+	65	+	+	+	+
Can Guidet	629	288	290	277	315	+	567	200	+	+	525	+

Bassa de rec d'Inca. 7 ex. el 3-I (RES).

Golf de Santa Ponça II (Calvià). 35 ex. el 17-I (RES).

Golf de Son Muntaner (Palma). 6 ex. el 20-I, 3 ex. el 12-III, 4 ex. el 23-XII (MUN).

Salines de sa Vall (ses Salines). 6 ex. el 6-I (SUR, MAS), 16 ex. el 5-II, 45 ex. el 28-IX, 44 ex. el 12-XI (MUN).

Albufereta (Pollença). 70 ex. el 19-III (LOP, VEN), 6 ex. el 12-V (LOP, HIN).

Son Real (Santa Margalida). 4 ex. a s'Estany el 2-V, 3 ex. a s'arenal den Casat el 2-V (ALO).

Estany de ses Gambes (Santanyi). 28 ex. el 29-VIII (MUN).

Torrent de Son Bauló (Santa Margalida). 12 ex. el 5-X (ALO).

Bassa de Son Navata (Felanitx). 340 ex. l'11-XI (ROG).

Menorca:

basses de Lluriach (es Mercadal). 205 ex. el 17-I (COL, PON, POS i PSS).

Albufera des Grau (Maó). 244 ex. el 18-I, 117 ex. el 6-III (BRA, PNAG; GRI), 86 ex. el 30-IV, 54 ex. i 9 polls l'11-VI, 71 ex. i 3 joves el 18-VII, 289 ex. el 27-IX (BRA, PNAG).

Bassa de Morella (Maó). 9 ex. el 20-I (CRR).

Son Bou (Alaior). 69 ex. el 20-I (ESC, ALA).

Salines de Mongofra Nou (es Mercadal). 42 ex. el 20-I (PIO), 33 ex. el 15-II, 56 ex. el 17-IV, 33 ex. el 21-V, 1 ad. i 4 polls el 8-VII (BRA, PNAG).

Salines de la Concepció (es Mercadal). 2 ex. el 20-I (COL, PON, POS i PSS).

Son Saura del Nord (Es Mercadal). 48 ex. el 20-I (MEN, PAB).

Cala Galdana (Ferreries). 5 ex. el 20-I (GRG, FLO).

Son Saura del Sud (Ciutadella). 25 ex. el 20-I (TRI).

Eivissa:

ses Salines (Sant Josep). Un màxim hivernal de 34 ex. 20-I (MAR, GAA, PAL). Primeres observacions de polls el 28-IV (MAR).

Un màxim de 50 ex. el 20-X (MAR).

Ses Feixes de Talamanca (Eivissa). S'observen 5 i 6 ex. l'1 i 28-IV, respectivament al prat de ses Monges (PAL).

Bassa de sa Rota (Santa Eulària). 2 ex. el 15-IX (MAR).

Formentera:

estany Pudent. S'observen 13 ex. el 20-I (CAR, MSS, MAR, CLL, TUU, KLA, FOL) i 3 ex. el 25-XI (CLL). Enguany hi han criat com a mínim una parella. Observació de polls a partir del 14-V (KLA).

Depuradora. Observat el 22-IX i el 4-X amb 1 i 3 ex. respectivament (MSS, CLL).

Anas acuta. Coer, àneda coallarga (EI)

Estatus: hivernant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO). Migrant escàs (EI-FO).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (RES, REU, RID, PNAM; MUN).

Dates	<u>18-I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>20-III*</u>	<u>IV</u>	<u>V-VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>22-IX*</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Albufera	18	+	10	3	0	0	0	0	2	1	8	16

Bassa de Can Guidet (Palma). 1 ex. el 17-II (LOP). 4 ex. l'11-XI (ROG), 2 ex. el 2-XII (MUN).

Bassa de Son Navata (Felanitx). 2 ex. l'11-XI (ROG).

Prat de Sant Jordi (Palma), 2 ex. el 21-XII (BAZ).

Menorca: basses de Lluriach (es Mercadal). 4 ex. el 4-I (COL, PON, POS i PSS).

Albufera des Grau (Maó). 4 ex. el 18-I (BRA, PNAG; GRI).

Salines de Mongofra Nou (es Mercadal). 12 ex. el 20-I (PIO).

Son Saura del Nord (es Mercadal). 2 ex. el 20-I (MEN, PAB).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 5 ex. el 29-IX (GAA).

Formentera: estany Pudent. 2 ex. el 22-X (MEY).

Anas querquedula. Cetla blanca, sel·la blanca (MA-FO), anedó blanc (ME), sorçó (EI).

Estatus: hivernant rar (MA). Migrant moderat (MA) i escàs (ME-EI-FO). Cria accidental 2007 i 2008. *Selecció:* reproducció, fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (RES, REU, RID, PNAM; MAC; GON).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>6-III</u>	<u>12-IV*</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>20-VIII*</u>	<u>10-IX</u>	<u>X</u>	<u>5-XI</u>	<u>XII</u>
Albufera	1	2	2♂	1♂, 1♀	0	0	0	1	6	+	2	

Cap de ses Salines (Santanyí). 1 mascle i 2 femelles cap a l'est el 23-III (RES).

Bassa de Can Guidet (Palma). Esbart de 24 ex. a l'horabaixa el 16-III (MUÑ, ART), 1 ex. el 28-III, 2 ex. el 12-IV (MUN), 1 ex. el 28-IV (MUN; LOP).

Es Salobrar de Campos. 60 ex. el 17-III (GON, SUR). 1 colla el 28-IV (GON, MAS, SUR).

Depuradora d'Artà. Una parella el 26-IV, primera cita a la localitat (MUÑ, ART).

Anas discors. Cetla alablava, sel·la alablava (MA-EI-FO), anedó alablau (ME)

Estatus: divagant. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Anas clypeata. Cullerot

Estatus: estival rar (MA), hivernant abundant (MA), moderat (ME), escàs (EI) i rar (FO). Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO).

Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Enguany hi han criat una parella i s'han vist polls a partir del 12-VI. Observació de polls a partir del 12-VI. Màxims mensuals (RES, REU, RID, MUN, PNAM; ELK; ALO). Bassa de Can Guidet (Palma), màxims mensuals (RES; GAN; LOP; MUN; ROG; SAS). Salobrar de Campos, màxims mensuals (RES; LOP; GON, SUR, MAS). Prat d'Alcúdia. Màxims mensuals (MUN; LOP; CAA, MMA).

Dates	18-I	II	17*30**	III	IV	V	VI	VII	VIII	29*-IX	X	XI	XII
Albufera	959	+	+		+	2	+	+	+	+	2	25	160
Can Guidet	38	37	6	1	1♂	1♂	1	2	+	1♂	62	80	
Salobrar	56	+	2*	0	0	0		7	+	5	+	36	
Prat Alcúdia	3	+	20**	0	0	0	0	0	15*	46	143	+	

Golf de Santa Ponça II (Calvià). 13 ex. el 17-I (RES).

Golf de Santa Ponça I (Calvià). 5 ex. el 17-II (GAN).

Albufereta (Pollença). 12 ex. el 19-III (LOP, VEN). 170 ex. el 22-XII (MUN).

Bassa de Son Navata (Felanitx). 82 ex. l'11-XI (ROG).

Bassa de rec d'Inca. 2 ex. el 3-I. 11 ex. el 25-XI (RES).

Prat de Sant Jordi (Palma). 1 mascle el 2-XII (MUN).

Menorca: basses de Lluriach (es Mercadal). 97 ex. el 17-I (COL, PON, POS i PSS).

Albufera des Grau (Maó). 146 ex. el 18-I, 185 ex. el 6-III (BRA, PNAG; GRI). 2 ex. l'11-VI, 2 ex. el 27-IX (BRA, PNAG).

Salines de Mongofra Nou (es Mercadal). 25 ex. el 20-I (PIO), 1 ex. el 15-II (BRA, PNAG).

Son Saura del Nord (es Mercadal). 53 ex. el 20-I (MEN, PAB).

Son Bou (Alaior). 19 ex. el 20-I (ESC, ALA).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 14 ex. el 20-I (PAL, MAR, GAA). Primera observació postnupcial el 31-VIII amb 3 ex. (MAR). Es segueix observant entre el 17-IX i 21-XII amb un màxim de 20 ex. el 22-IX (GAA, MAR, CAR, QUL, MOS, REY).

Golf de Roca Llisa (Santa Eulària). 2 ex el 19-I (MAR, CAR).

Bassa de sa Rota (Santa Eulària). Observats 2 ex. el 15-IX (MAR).

Formentera: estany Pudent. Observats 22 ex. el 20-I (MSS, CAR, MAR, TUU, KLA). 15 ex. el 10-II (KLA). Primera observació postnupcial el 4-X. amb 2 ex. (MSS, CLL) i un màxim de 14 ex. del 19 al 31-XII (MEY).

Marmaronetta angustirostris. Rosseta, sel·la marbreca (MA-ME-EI-FO)
Estatus: estival rar (MA). Migrant rar (MA-FO). Accidental (ME-EI).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: s'Albufera. El 19-IX es varen alliberar 7 ex. (5♀ i 2♂) nascuts enguany al Zoobotànic de Jerez (Cadis). Amb aquest ja són un total de 45 els exemplars alliberats a Mallorca, dels quals 6 es varen alliberar a les salines de Salobrar (Campos) i els 39 restants al PN de s'Albufera. D'aquests exemplars els 18 primers varen ser cedits per la Generalitat Valenciana i la resta són nascuts al Zoobotànic de Jerez, manco un nascut a Natura Parc (Mallorca). El 17 de juliol es detecten 5 pollades al mateix temps. També hi ha una dada dubtosa d'una colla amb 1 poll a la llacuna des Ras (RES, PNAM; MUN, Servei d'Agents de Medi Ambient). Observació de polls a partir del 31-V i juvenils des del 20-VIII. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (RES, REU, RID, MUN, PNAM; MUN).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>22-IX*</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	1	1	2	7	13	11	+	1	3	1			

Es Salobrar de Campos. 2 ex. el 25-VIII (MUN; GON, MAS, SUR).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Es troba un ex. mort a causa de la col·lisió amb estesa elèctrica el 20-I, és el segon cas de mort a aquest indret (CAR, MAZ, VAL, WAL). Tres observacions del 10-V al 20-VI amb un màxim de 2 ex. el 10-V (MAR, GAA). S'observen 2 ex. el 25-VIII (GAA).

Netta rufina. Becvermell, ànec de bec vermell (ME), japonès (EI)

Estatus: sedentari escàs (MA-ME). Reintroduït el 1991 (MA). Accidental (ME-EI-FO). *Selecció:* reproducció i màxims mensuals a MA; tots els registres a ME-EI-FO.

Mallorca: s'Albufera. Observació de còpules a partir del 22-III i polls des del 10-V. Màxims mensuals (RES, REU, RID, PNAM; MUN).

Dates	<u>18-I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	190	80	+	+	+	+	+	+	+	+	+	7

Prat d'Alcúdia. 7 ex. el 2-III (MUN).

Basses de Can Guidet (Palma). 2 ex. el 16-VIII (MUN), 26 ex. l'11-XI (ROG).

Golf de Santa Ponça II (Calvià). 1 femella el 26-VIII (GAN).

Albufereta (Pollença). 66 ex. el 22-XII (MUN).

Menorca: Lluriach (es Mercadal). 4 ex. el 17-I (COL, PON, POS i PSS). 2 parelles el 20-IV (GRG).

Albufera des Grau (Maó). Enguany hi ha criat (MEN). 6 ex. el 18-I, 5 ex. el 6-III (BRA, PNAG; GRI). 6 ex. el 30-IV i 7 ex. l'11-VI (PNAG, BRA).

Son Saura del Nord (es Mercadal). Es calcula que aquest any han criat entre 5 i 8 parelles. 1 femella i un pollet de 3 setmanes, 1 femella i 3 pollets d'una setmana i 1 femella i 5 pollets de 2 setmanes el 20-VI (MEN).

Formentera: estany Pudent, 1 femella a la bassa a es Brolls el 17-II (FOL, KLA).

Aythya ferina. Moretó capvermell, moretó (MA-FO), rabassot (ME)

Estatus: estival escàs (MA). Hivernant moderat (MA-ME), escàs (EI) i rar (FO). Migrant moderat (ME) i escàs (EI-FO). Cria accidental 2008 (ME).

Selecció: reproducció, màxims mensuals i dades d'interès.

Mallorca: s'Albufera. Observació de polls a partir del 16-V. Màxims mensuals (RES, REU, RID, PNAM; MUN; ELK).

Prat d'Alcúdia. 1 femella amb 4 polls el 15-V (LOP, HIN). Màxims mensuals (MUN; LOP, HIN).

Bassa de Can Guidet (Palma). Màxims mensuals (RES; GAN; LOP; MUN; SAS).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>6-VII*</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Albufera	27	+	+	+	11	9						
Prat Alcúdia	32	+	40	8	1F+4P	+	7*			1	10	20
Can Guidet	40	17	18	5	3	12	11	46	56	4	90	123

Bassa de rec d'Inca. 33 ex. el 3-I (RES).

Golf de Santa Ponça II (Calvià). 15 ex. el 17-I (RES).

Golf de Son Muntaner (Palma). 1 ex. el 20-I (MUN).

Albufereta (Pollença). 2 ex. el 3-III (LOP, BEN).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). 275 ex. el 18-I, 246 ex. el 6-III (BRA, PNAG; GRI). 3 ex. el 30-IV, 9 ex. l'11-VI, 16 ex. el 18-VII, 63 ex. el 27-IX (BRA, PNAG).

Son Saura del Nord (es Mercadal). Primera cita de cria per a aquesta localitat. Una femella i 4 polls d'1 o 2 setmanes, 3 femelles i 4 mascles més, alguns amb signes evidents de territorialitat el 19-V (MEN).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Observat 1 ex. el 20-I (MAR, PAL, GAA). Registres postnupcials el 25-VIII amb 1 mascle, el 22-IX amb 2 mascles i el 21-XII amb 1 ex. (GAA; MAR).

Bassa de sa Rota (Santa Eulària). 1 ex. el 21-XII (MAR).

Aythya collaris. Moretó de collar

Estatus: accidental (MA).

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Aythya nyroca. Parda, rabassot menut (ME)

Estatus: hivernant rar (MA-ME). Migrant rar (MA-EI). Accidental (FO). Cria accidental 2012 (ME).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: bassa de Can Guidet (Palma). 2 ex. l'11-IX (MAC, BAZ), 3 mascles el 15-IX (RES), 1 ex. el 28-IX (LOP), 1 femella el 30-IX, 1 parella el 29-X (VIC) i 1 ex. l'11-XI (MUN).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). 4 ex. el 18-I, 3 ex. el 6-III (BRA, PNAG; GRI). 2 ex. l'11-VI, 7 ex. el 27-IX (BRA, PNAG)

Son Saura del Nord (es Mercadal). Segon any consecutiu de cria en aquesta localitat. Es calcula que enguany han criat entre 3 i 5 parelles. Es comprova la cria amb l'observació de 3 parelles durant tota la primavera i estiu. 1 femella amb 1 poll d'una setmana el 4-VI (MEN, FLO).

Aythya fuligula. Moretó de plomall, moretó de puput (MA-FO), rabassot de cresta (ME), ànec de plomall (EI).

Estatus: hivernant moderat (MA) i escàs (ME). Accidental (EI).

Selecció: fenologia, màxims mensuals i tots els registres a EI.

Mallorca: s'Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (RES, REU, RID, PNAM; LOP, GON).

Prat d'Alcúdia. Màxims mensuals (MUN; RES).

Dates	I	II	2-III*	3-IV*	V	VI	VII	VIII	16-IX*	X	10-XI*	XI	XII
Albufera	12	15	+	4*	0	0	0	0	1*	+	4		
Prat Alcúdia	10	+	4*	0	0	0	0	0	0	0	4*	9	16

Bassa de Can Guidet (Palma). 2 ex. el 8-I (MUN), 2 ex. el 2-II (ROG). 1 ex. el 15-IX (RES), 3 ex. el 2-XII (MUN).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). 8 ex. l'11-I (GRI, ESC, MEN, FLO, GRG, CUM). 5 ex. el 18-I, 8 ex. el 6-III (BRA, PNAG; GRI). 3 ex. el 10-XI (VIA).

Aythya marila. Moretó buixot, moretó cabussó (MA), rabassot cabussó (ME)

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Clangula hyemalis. Ànnera glacial

Estatus: accidental. *Selecció:* Tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Melanitta nigra. Ànnera negra, negreta (MA-EI-FO), àneda negreta (ME)

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Mallorca: Portocolom (Felantix), 1 ex. vist del 17 fins al 21-I. Vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

Melanitta fusca. Ànnera fosca, àneda fosca (ME)

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Bucephala clangula. Ànnera d'ulls grocs, rabassot d'ulls grocs (ME)

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Mergus serrator. Ànnera peixatera, ànnera peixetera (MA-EI-FO), àneda peixetera (ME).

Estatus: hivernant escàs (MA-ME) i rar (EI). Accidental (FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: badia d'Alcúdia. 1 ex. a Son Real el 8, 30 i 31-I (RES; GON), 3 ex. volant a ran de mar al nord del port de la Colònia de Sant Pere (Artà) el 21-III (MUN). 1 femella el 16-XI (RES, REU, RID, PNAM).

S'Illot (Sant Llorenç). 3 ex. el 12-I (RES).

Badia de Pollença. 1 ex. el 17-XI (LOP; RES, MAC, VEN). 1 ex. el 7-XII (RES, MAC).

Cala Gamba (Palma). 1 ex. l'1-II (MUÑ. ART). 1 ex. l'1-XII (LOP, MAC).

Formentera: estany des Peix. 1 i 2 ex. junts el 13 i 25-I respectivament (FOL, MAR, KLA, MSS, CLL, CAR, TUU).

Coturnix coturnix. Guàtlera

Estatus: sedentari moderat (ME-EI). Estival moderat (MA) i escàs (FO). Migrant moderat (MA-ME-EI) i escàs (FO). Sotmesa a gestió cinegètica.

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: sa Barrala (Campos). 1 mascle cantant el 23-III (RES).

Costitx. 1 mascle cantant a les afores el 13-IV (RES).

Blanquer de Maria. 1 ex. el 14-IV (GON).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Als conreus 1 mascle cantant l'1-V (SEP).

Sa Conillera: (Sant Josep). Observat 1 ex. el 28-V (GRC, ROZ).

Gavia stellata. Calàbria petita, cabussó petit (MA-EI-FO)

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Gavia arctica. Calàbria agulla, cabussó (MA-ME-EI-FO)

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Tachybaptus ruficollis. Setmesó, soterí petit (ME)

Estatus: sedentari moderat (MA), escàs (ME) i rar (EI). Hivernant escàs (MA-EI) i moderat (ME). Migrant moderat (ME) i escàs (EI). Accidental (FO). Hi manca informació. *Selecció:* reproducció i dades d'interès.

Mallorca: s'Albufera. Observació de polls a partir del 17-V (RES, REU, RID, PNAM).
Bassa de Can Guidet (Palma). Màxims mensuals (RES; GAN; LOP; MUN; SAS).
Prat d'Alcúdia. Present tot l'any. 3 adults amb 6 polls el 15-V (LOP, HIN), 1 adult alimentant un pollet el 25-XI (RES).
Màxims mensuals (LOP, HIN; MUN; CAA, MMA; MUÑ, ART).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Can Guidet	35	32	20	16	23	54	137	214	+	50	115	52
Prat Alcúdia	63	+	40	+	+	+	90	107	82	170	70	56

Bassa de rec d'Inca. 6 ex. el 3-I. 8 ex. el 25-XI (RES).
Golf de Santa Ponça II (Calvià). 10 ex. el 17-I (RES).
Golf de Ponent (Calvià). 1 ex. el 17-I (RES).
Golf de Son Muntaner (Palma). 9 ex. el 20-I, 7 ex. el 12-III (MUN).
Torrent de Son Bauló + Son Real (Santa Margalida). 1 + 6 ex. el 30-I (GON).

Estany des Tamarells (ses Salines). 1 ex. el 3-V (MUN).
Bassa de Son Navata (Felanitx). 16 ex. l'11-XI (ROG).
Estany des Ponts (Alcúdia). 1 ex. el 2-III, 4 ex. el 8-XII (MUN).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). 270 ex. el 18-I, 201 ex. el 6-III (BRA, PNAG; GRI). 105 ex. el 30-IV, 54 ad. i 4 polls l'11-VI, 154 ad. 22 polls i 5 joves el 18-VII, 338 ex. el 27-IX (BRA, PNAG).
Salines de Mongofra Nou (Maó). 2 ex. el 20-I (PIO).
Son Saura del Nord (es Mercadal). 3 ex. el 20-I (MEN, PAB).
Son Bou (Alaior). 1 ex. el 20-I (ESC, ALA).

Eivissa: bassa de sa Rota (Santa Eulària). Es comprova per segon any consecutiu la reproducció amb l'observació d'una parella junt a un niu el 16-VIII (MAR). Màxims mensuals (MAR, CAR).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	25	21	16	7	7	7	7	13	16	18	28	28

Golf de Roca Llisa (Santa Eulària). 12 ex. el 19-I (CAR, MAR).
Observats 14 ex. el 12-V (MAR).
Ses Salines (Sant Josep). 2 ex. el 20-I (CAR, MAZ, VAL, WAL).

Podiceps cristatus. Soterí gros

Estatus: sedentari rar (MA) i escàs (ME). Hivernant rar (MA) i escàs (ME). Migrant rar (MA). Accidental (EI).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: s'Albufera. Present tot l'any. Enguany hi ha criat 1 parella. Observació de polls a partir del 8-VI i juvenils des del 16-VIII. Un

màxim de 6 ex. el 18-I (RES, REU, RID, MUN, PNAM), 5 ex. el 12-X (LOP, MAC, VEN).

Estany des Ponts (Alcúdia). 3 ex. el 4 i 14-I (MUÑ, ART; CAA, MMA), 3 ex. el 2-II, 1 ex. el 2-III (MUN).

Port de Palma. 1 ex. el 24-II (MUN).

Prat d'Alcúdia. 2 ex. el 29-IX (CAA, MMA), 1 ex. el 6-X i 10-XI (MUN).

Port d'Andratx, 1 ex. pescant l'1-XII (BAZ).

Port de Can Picafort (Santa Margalida). 1 ex. el 15-XII (RES).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). 18 ex. el 18-I, 19 ex. el 6-III (BRA, PNAG; GRI). Enguany hi ha 8 parelles territorials, 4 de les quals amb niu, també s'observen tres adults més el 13-IV (MEN). 12 ex. el 30-IV, 13 ad. i 4 polls l'11-VI, 20 ad. i 7 polls el 18-VII i 13 ex. el 27-IX (BRA, PNAG).

Salines de Mongofra Nou (es Mercadal). 2 ex. el 20-I (PIO).

Formentera: estany des Peix. 1 parella el 25-I (KLA).

Podiceps grisegena. Soterí gris

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Podiceps auritus. Soterí orellut, soterí de coll blanc (MA-EI-FO)

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Podiceps nigricollis. Cabussonera, soterí (MA-EI), soterí collnegre (ME)

Estatus: estival no reproductor (FO). Hivernant abundant (FO) i moderat (ME) i escàs (MA-EI). Migrant moderat (ME) i escàs (MA-EI).

Selecció: màxims mensuals i fenologia.

Mallorca: s'Albufera. 1 ex. el 3-V (GON, VIA). 1 ex. el 15 i 26-X (RES, REU, RID, PNAM).

Bassa de Can Guidet (Palma). Màxims mensuals (VIC; LOP; MUN; SAS).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>28-IV*</u>	<u>V-VI-VII</u>	<u>16-VIII*</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	30	12	22	6	2	0	4	100	59	50	43	45

Salobrar de Campos. 1 ex. el 3-I (RES).

Estany des Ponts (Alcúdia). 1 ex. el 5-I (CAA, MMA).

Prat d'Alcúdia. 1 ex. el 5-I (CAA, MMA), 1 ex. el 8-XII (MUN).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). 10 ex. el 18-I i 9 ex. el 6-III (BRA, PNAG; GRI).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 30 ex. el 20-I (MAR, GAA, PAL, CAR, MAZ, VAL, WAL). Prenupcial, darrer ex. el 26-III (MAR). Postnupcial, primera observació el 31-VIII amb 41 ex. (MAR),

fins al 21-XII amb un màxim de 60 ex. el 20-X (MAR, CAR, QUL, MOS, REY).
Bassa de sa Rota (Sta Eulària). Màxims mensuals (MAR; CAR).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>17-III*</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>16-VIII*</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	5	7	2	0	0	0	0	4	8	8	5	15

Formentera: estany Pudent. Màxims mensuals (MAR, CAR, MSS, TUU, KLA, CLL, FOL; KLA; MEY). Una parella exhibint comportament nupcial, el mascle va alçar el plomall, la femella no en va alçar tant, el 15-V (MEY).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	571	+	+	40	2	+	59	30	+	127	+	

Estany des Peix. 12 ex. el 25-I
Salines den Marroig. 1 ex. el 25-I (MAR, CAR, MSS, TUU, KLA, CLL, FOL).

Calonectris diomedea. Virot gros, virot (MA), baldritja grossa (ME), baldritja (EI-FO)

Estatus: estival abundant (ME-FO) i moderat (MA-EI). Hivernant escàs (MA-EI-FO). *Selecció:* reproducció, fenologia i màxims mensuals.

Mallorca:
cala Sant Vicenç (Pollença). 20 ex. el 8-III (CAA, MMA).
Canyamel (Capdepera). 50 ex. mar endins el 12-III (VIC).
Albercutx (Pollença). 200 ex. el 3-III (LOP, VEN, RES, BEN, ARA).
Cap de Formentor (Pollença). Més de 100 ex. el 16-III (RES) i 24-IV (MAT, FIO).
Andratx. 4 joves volanders desorientats entren a nuclis urbans entre l'11 i 16-X, són alliberats pel centre de recuperació (COFIB).
Cap de ses Salines (Santanyi). 300 ex. alimentant-se a prop de la costa el 20-X (RES, QUI, VEN, MAC), 200 ex. el 3-XI (RES).
Portocolom (Felanitx). darrera cita amb 4 ex. mar endins el 13-XI (VIC).

Es Malgrats: (Calvià). 50 ex. el 8-VII, 10 ex. el 6-IX (GAN).

Menorca: port de Maó. Trobat 1 jove extraviat en terra el 10-X, s'allibera a cala Sant Esteve (es Castell) l'11-X (GRI).

Puffinus gravis. Virot capnegre, baldritja capnegra (MA)

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Puffinus yelkouan. Virot de llevant, baldritja mediterrània (MA-EI-FO), baldritja petita (ME).

Estatus: hivernant i migrant rar.

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: cap de Formentor (Pollença). 1 ex. l'11-I (RES).
Cala Rajada (Capdepera). 2 ex. entre *P. mauretanicus* a una balsa
davant del port l'11-II (VIC).

Puffinus mauretanicus. Virot petit, baldritja (MA), baldritja balear (ME),
virot (EI-FO).

Estatus: estival abundant (EI-FO) i moderat (MA) i escàs (ME). Hivernant escàs
(EI). *Selecció*: reproducció, fenologia i dades d'interès.

Mallorca: punta de Capdepera. 350 ex. el 13-I (CAA, MMA, GRC, PAR).
Cap de Formentor (Pollença). 150 ex. el 19-I (CAA, MMA), més
de 75 ex. el 16-III (RES), més de 100 ex. el 24-IV (MAT, FIO).
Badia d'Alcúdia. 100 ex. el 3-II (CAA, MMA).
Cala Rajada (Capdepera). una balsa de 400 ex., devant del port,
l'11-II (VIC).
Cap de ses Salines (Santanyí). 140 ex. el 18-II (GAN).
Albercutx (Pollença). Una balsa de 50 ex. el 3-III (LOP, VEN,
RES, BEN, ARA), 10 ex. el 21-IV (LOP, HIN, GON, VEN).
Colònia de Sant Pere (Artà). 75 ex. el 21-III (MUN).
Palma. Recollit jove volander desorientat al carrer Jorge Orwell el
6-VII, es alliberat pel centre de recuperació (COFIB).
Punta de n'Amer (Sant Llorenç). 20 ex. alimentant-se amb quatre
dofins mulars el 7-VI (RES, MAC). 16 ex. volat cap al sud el 8-
IX (RES).
Cap de ses Salines (Santanyí). 25 ex. el 3-XI (RES).
Portocolom (Felanitx). 9 ex. darrere una barca de bou el 13-XI
(VIC).
Es Malgrats: (Calvià). 200 ex. el 13-IX (GAN).

Hydrobates pelagicus. Noneta, marineret (ME), paio (EI), fumarell (FO)

Estatus: sedentari abundant (EI-FO), moderat (MA). Estival escàs (ME-FO). Falta
informació. *Selecció*: reproducció i fenologia.

Mallorca: punta de n'Amer (Sant Llorenç). 3 ex. volant cap al sud el 14-V
(RES, MAC, VEN), 4 ex. en vol cap al sud el 7-VI (RES,
MAC).

Oceanodroma leucorhoa. Noneta grossa, bruixa (MA), petrell (ME)

Estatus: accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Oceanodroma monorhis. Noneta de Swinhoe, petrell de Swinhoe (MA)

Estatus: divagant. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Morus bassanus. Mascarell, soteler (MA-FO), boix (EI)

Estatus: hivernant escàs. Migrant escàs i rar (EI).

Selecció: fenologia, màxims mensuals i dades d'interès.

Mallorca: cap de Formentor (Pollença). Un màxim de 7 ex. a diferents punts del canal de Menorca, d'ells 5 junts als voltants d'una parella de rorcuals comuns *Balaenoptera physalus* el 8-II (VIC). 3 adults i 1 juvenil amb les barques de bou a la bocana del port de cala Rajada (Capdepera) l'11-II (VIC).

Darreres cites prenupcial, el 15-VI amb 1 ex. de segon any volant cap a ponent al cap de ses Salines (Santanyi) (RES), el 17-III amb 1 ex. al cap de ses Salines (GON) i el 9-III amb 4 ex. a la punta de n' Amer (Sant Llorenç) (RES).

Postnupcial, primers registres, el 19-X amb 1 juvenil al cap de ses Salines (Santanyi) (VEN), el 20-X amb 1 adult al cap de ses Salines (RES, QUI, VEN, MAC).

Es Malgrats: (Calvià). 7 adults darrere d'una barca de bou el 17-I (RES).

Formentera: es Freus. Prenupcial, darrera observació el 18-IV amb 1 juvenil (GRC, ARB). Postnupcial, 2 ex. el 29-XI (MSS).

Phalacrocorax carbo. Corb marí gros, corpetassa (MA)

Estatus: migrant abundant (ME), escàs (MA) i rar (EI). Hivernant abundant (ME) i moderat (MA-FO) i escàs (EI). *Selecció:* fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Màxims mensuals, dates extremes amb asterisc (RES, REU, RID, PNAM; GAN; LOP; MUN; ELK).

Es Salobrar de Campos. Màxims mensuals (GAN; LOP, MAC; MUN; RES; GON; SUR, MAS).

Bassa de Can Guidet. Màxims mensuals (LOP; MUN).

Dates	I	II	III	12-IV*	17-V*	VI	VII	VIII	16*22**28***	IXX	XI	XII
Albufera	225	175	112	17	1*	0	0	0	1*	44	100	+
Salobrar	15	2	+	0	0	0	0	0	1**	3	20	20
Guidet	+	7	6	1*	0	0	0	0	4***	+	+	6

Badia de Palma. 19 ex. a l'illot de sa Galera el 13-I, 14 ex. a l'escullera de Ciutat Jardí el 24-XI (LOP).

Badia de Pollença. 7 ex. a les esculleres el 19-I (CAA, MMA).

Golf de Son Muntaner (Palma). 1 ex. el 20-I, 2 ex. el 12-III (MUN).

Prat d'Alcúdia. 4 ex. el 25-I, 5 ex. el 2-III. 3 ex. el 10-XI, 5 ex. el 8-XII (MUN).

Estany des Ponts (Alcúdia). 3 ex. el 2-II, 2 ex. el 2-III, 40 ex. el 23-XI (MUN).

Portocolom (Felanitx). 13 ex. el 2-II (LOP).

Albufereta (Pollença). 8 ex. el 3-III (LOP, BEN), 10 ex. el 29-IV (LOP, HIN), entrada de fosca de 3 adults i 1 juvenil anant a la colgada, el 4-V (VIC).

Embassament de Cúber (Escorca). 3 ex. el 8-III. 15 ex. el 28-XI (GON).

- Calvià. 80 ex. en vol E entre Peguera i Camp de Mar per l'interior el 21-III (GON).
 Albergutx (Pollença). 2 ex. en migració el 14-IV (GORA).
 Golf de Ponent (Calvià). Grup de 10 ex. el 23-X (MIR).
Menorca: basses de Lluriach (es Mercadal). 1 ex. el 17-I (COL, PON, POS i PSS).
 Albufera des Grau (Maó). 125 ex. el 18-I, 12 ex. el 6-III (BRA, PNAG; GRI). 1 ex. el 27-IX (BRA, PNAG).
 Port de Maó. 2 ex. el 20-I (ESA, CAD).
 Salines de Mongofra Nou (es Mercadal). 1 ex. el 20-I (PIO), 6 ex. el 15-II i 1 ex. el 17-IV (BRA, PNAG).
 Salines de la Concepció (es Mercadal). 1 ex. el 20-I (COL, PON, POS i PSS).
Eivissa: Son Saura del Nord (es Mercadal). 2 ex. el 20-I (MEN, PAB).
 ses Salines (Sant Josep). 5 ex. el 15-I (MAR, PAL, GAA, CAR, MAZ, VAL, WAL). 21 ex. el 26-II. Postnupcial, primera observació 26-XI amb 16 ex. (MAR). S'observen 21 ex. el 29-XI i 16 ex. el 21-XII (GAA ; MAR).
 Golf de Roca Llisa (Santa Eulària). Observats 16 ex. el 19 i 22-I (CAR, MAR).
 Bassa de sa Rota (Santa Eulària). 3 ex. el 19-I (MAR, CAR). Primera observació postnupcial el 17-X amb 1 immadur. Observacions fins al 19-XII amb un màxim de 7 ex. el 21-XII (MAR).
Formentera estany des Peix i estany Pudent. Màxims mensuals, dates extremes amb asterisc (KLA; MSS, CLL; MEY).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>17-V*</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>18-X*</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	5	4	1	+	1	0	0	0	0	4	1	15

Phalacrocorax aristotelis. Corb marí

Estatus: sedentari abundant (ME-FO) i moderat (MA-EI).

Selecció: reproducció i màxims mensuals.

Mallorca: punta Negra (Calvià). Vàries colles als nius amb adults covant el 17-I (RES).

RN cap des Freu (Capdepera). Nius amb 3 adults i 1 jove el 7-VII (ALO).

Menorca: port de Maó. 11 ex. el 20-I (ESA, CAD).

Formentera: platja de Migjorn. Juvenil de segon any de l'11 al 23-VII, es va posar a una roca i vaig poder acostar-me tant a prop que em va picotejar la mà estesa (MEY).

Botaurus stellaris. Bitó, queca (MA-EI-FO)

Estatus: sedentari rar (MA). Migrant rar (MA) i escàs (ME). Accidental (EI-FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: s'Albufera. Cants a partir del 29-III (VIC). Màxims mensuals (RES, REU, RID, PNAM; VIC; MMA).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>1-III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>12-X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	1		1							1	1	1

Albufereta (Pollença). 1 ex. en vol baix cap al sud a la sortida del sol el 8-X (RES).

Port d'Andratx, 1 ex. al canyar el 17-XI (BAZ).

Prat de Sant Jordi (Palma), 1 ex. al canyar el 23-XI (BAZ) i 24-XI (MAC).

Ixobrychus minutus. Suís, quequí (MA-EI-FO)

Estatus: estival escàs (MA). Hivernant rar (MA). Migrant escàs i rar (EI). Accidental (FO). Cria accidental 2011 i 2012 (ME). Falta informació.

Selecció: reproducció, fenologia, dades d'interès i tots els registres a FO.

Mallorca: s'Albufera. Present tot l'any amb escasses observacions, d'1 o 2 ex. Primer cant a partir del 4-IV (VIC). Màxims mensuals (RES, REU, RID, PNAM; MUN; ELK; CAA, MMA).

Dates	<u>I</u>	<u>I</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Albufera	1	2	2	1	2	+	+	1	2	2	1	+

Prat d'Alcúdia. 1 ex. el 14-IV (HIN). 1 ex. el 6-VII (MUN), 2 ex. el 4-XII (VIC).

Bassa de Son Navata (Felanitx). 1 mascle adult i 1 immadur el 15-IX (VIC).

Menorca: Son Saura del Nord (es Mercadal). 1 mascle cantant el 20-VI, 3 mascles i 1 femella el 13-VII, 1 jove de l'any el 27-VII. Darre-ra cita el 17-VIII amb 1 mascle. Tercer any de cria a l'illa (MEN).

Fe d'errades: el registre publicat a l'AOB 27, pàg. 93, Son Saura del Nord on diu "Es localitzen tres territoris amb presència continuada d'adults i 6 joves de l'any el 14-VII" ha de dir "Es localitzen tres territoris amb presència continuada d'adults el 14-VII".

Nycticorax nycticorax. Orval, martinet (EI)

Estatus: sedentari escàs (MA). Estival no reproductor (ME). Migrant moderat (MA) i escàs (ME-EI-FO). Hivernant escàs (MA). *Selecció*: reproducció i fenologia.

Mallorca: s'Albufera. Observació de juvenils a partir del 18-VI. Màxims mensuals (RES, REU, RID, PNAM; GAN; ELK).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Albufera	49	28	+	+	13	+						

Es Salobrar de Campos. Jove el 28-IV (GON, SUR, MAS).

Albufereta (Pollença). 1 ex. l'1-V (LOP).

Prat d'Alcúdia. 3 ex. el 6-VII (MUN).

- Cabrera:* Embassament de Cúber (Escorca). 1 adult el 22-IX (RES). prenupcial, sentit 1 ex. el 13-V (SER). Postnupcial, almenys present entre el 9-IX amb 18 ex. i el 23-IX amb 1 ex. (GON).
- Sa Dragonera:* pas prenupcial, 1 ex. posat a na Popi el 6-IV (GON).
- Eivissa:* polígon de Montecristo (Sant Antoni). Es recull 1 ex. ferit el 21-V (GAL).
Punta Galera (Sant Antoni). 1 ex. el 29-V (IGL, MAR).
Cala Comte (Sant Antoni). 1 ex. el 25-VI (MAR).
- Formentera:* Estanyets. S'observa 1 ex. l'1-V i 6-VI (MSS, CLL).
Estany Pudent. Adult el 18-V (MEY).

Ardeola ralloides. Toret

Estatus: estival rar (MA). Migrant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: s'Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (RES, REU, RID, PNAM; VIC).

Dates	I	II	III	5-IV*	IV	V	VI	VII	VIII	IX	12-X*	XI	XII
Albufera	0	0	0	1	2	10	1	1	2	5	1	0	0

- Prat de Sant Jordi (Palma). 1 ex. el 29 i 30-IV (RES; LLA, SUA).
Albufereta (Pollença). 1 ex. el 30-IV (GON, MAC, HIN).
Golf de Santa Ponça II (Calvià). 3 ex. el 6-V i 1 adult 1 juvenil el 27-V, 2 ex. el 26-VIII (GAN).
Depuradora de Formentor (Pollença). 1 ex. el 7-V (RES).
Punta de n'Amer (Sant Llorenç). 7 ex. volant cap al nord per la costa el 10-V (RES).
Golf de Santa Ponça I (Calvià). 1 ex. el 2-VI (GAN).
- Cabrera:* prenupcial, 1 adult a la platgeta el 13-V (SER).
- Menorca:* Albufera des Grau (Maó). 3 ex. el 30-IV (BRA, PNAG).
- Eivissa:* golf de Roca Llisa (Santa Eulària). 1 adult el 12-V (MAR).
- Sa Conillera:* (Sant Josep). 2 ex. el 29-V (GRC, ROZ).
- Formentera:* estany Pudent. Prenupcial, 1 adult l'11 i 12-V (MEY), 1 ex. en vol nord el 25-V (KLA).
Estanyets. Postnupcial, 1 ex. el 16-VIII (MSS, CLL).

Bubulcus ibis. Esplugabous

Estatus: Sedentari moderat (MA) i escàs (ME). Hivernant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO). Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO). Cria accidental al 1997 (FO). *Selecció:* reproducció, màxims mensuals i tots els registres a FO.

Mallorca: s'Albufera. Present tot l'any. Observació de juvenils a partir del 18-VI. Vists 40 ex. el 18-I (RES, REU, RID, PNAM). 20 ex. el 21-IX (LOP, BAN, MAC). 25 ex. el 10-XI (ALO), 150 ex. el 8-XII (MUN).
Son Ripoll (Palma). 185 ex. a l'horabaixa el 18-I (ROG).

- Depuradora de Binissalem. Enguany han criat entre 25 i 30 parelles. Ocupació de nius a partir del 20-III (VIC).
- Costitx. A les afores es veu 1 ex. amb un *Passer domesticus* mort al bec el 8-VI (RES).
- Golf de Santa Ponça II (Calvià). 13 ex. el 3-VII (GAN).
- Es Salobrar de Campos. 5 ex. el 24-VIII (LOP, VEN, QUI).
- Prat de Sant Jordi (Palma). 34 ex. a la colgada el 31-VIII (LOP).
- Ses Fontanelles (Palma). 390 ex. el 17-IX (LOP).
- Prat d'Alcúdia. 12 ex. el 6-X (MUN).
- Sa Gola del port (Pollença). 11 ex. el 6-XII (HOF).
- Cabrera:* postnupcial, 1 ex. pasturant pel port del 6 al 9-VII (SER).
- Menorca:* Albufera des Grau (Maó). 2 ex. el 18-I (BRA, PNAG; GRI). 1 ex. el 18-VII (BRA, PNAG).
- Eivissa:* Illa den Pinto (Maó). 7 ex. el 25-IV (ESC).
- ses Feixes de Talamanca (Eivissa). S'observen 19 ex. el 21-I (MAR). Darrer registre prenupcial l'1-IV amb 18 ex. (PAL).
- Badia de Portmany (Sant Antoni). 1 ex. el 22-I (MAR, CAR).
- Ses Salines d'Eivissa (Sant Josep). Prenupcial, darrera observació el 28-III amb 28 ex. (MAR). Postnupcial, primer registre el 20-IX amb 1 ex., 15 ex. el 21-X (GAA).
- Formentera:* ses Roques, 4 ex. el 20-I i al camí Vell de la Mola, 7 ex. amb ovelles i cabres el 9-XI (FOL).
- Estany Pudent. 3 ex. el 25-I (MSS, CLL, FOL, CAR, MAR, TUU, KLA). 2 ex. el 19-VII, 16 ex. el 19-X (MEY). Concentració hivernal de 53 ex. el 6-XII (MSS, CLL).
- Ses Bardetes. Primera cita postnupcial el 22-VII amb 1 ex. (KLA).
- Camí de sa Pedrera. 8 ex. el 18-IX (CLL). 5 ex. el 14-XI (MSS).
- La Mola. 10 ex. el 13-X (KLA).

Egretta gularis gularis. Agró d'escull

Estatus: accidental (MA). *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Egretta garzetta. Agró blanc, garseta blanca (EI)

Estatus: estival escàs (MA) i escàs no reproductor (ME-FO). Hivernant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO). Migrant moderat.

Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.

- Mallorca:* s'Albufera. Observació de juvenils a partir del 22-VI. Vists 46 ex. el 18-I (RES, REU, RID, PNAM).
- Prat d'Alcúdia. Màxims mensuals, dates extremes amb asterisc (MUN; LOP; MUN; MAC; CAA, MMA; MUÑ, ART).
- Es Salobrar de Campos i canal des Tenc. Màxims mensuals (LOP, HIN; MUN; VEN, QUI; GAN; RES; GON, SUA, MAS).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>30-IV*</u>	<u>V</u>	<u>27-V*</u>	<u>VI</u>	<u>27-VII*</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Prat Alcúdia	1	+	2	1*	0	0	0	+	123	241	180	7	+
Salobrar	5	2	5	20	4	3*	0	1*	4	15	+	2	3

Son Ripoll (Palma). 6 ex. el 18-I (ROG, LLD).

Albufereta (Pollença). 6 ex. el 24-III (LOP, VEN, QUI, MAC), 3 ex. el 5-V (LOP, HIN). 30 ex. el 6-X (MUN).

Bassa de Can Guidet (Palma). 3 ex. el 28-III (MUN), 1 ex. el 28-IV (LOP; MUN). 1 ex. el 2-XII (MUN).

Cap Enderrocat (Llucmajor). 3 ex. el 15-IV (MUN).

PN de Llevant (Artà). 1 ex. en vol per la costa d'Albarca el 10-VI (GON).

Badia Blava (Llucmajor). Un grup de 16 ex. posats a tenaces el 15-IV (MUN).

Torrent de Sant Jordi (Pollença). 1 ex. a la desembocadura l'1-V (LOP).

Estany de Son Real (Santa Margalida). 2 ex. el 2-V (ALO).

Estany des Tamarells (ses Salines). 2 ex. el 3-V (MUN).

Golf de Santa Ponça II (Calvià). 5 ex. el 3-VII (GAN).

Golf de Santa Ponça I (Calvià). 20 ex. el 26-VIII (GAN).

Punta es Cavall (Banyalbufar). 3 ex. aturats a les roques el 6-IX (SER).

Port d'Andratx. 1 ex. el 8-X (GON).

Cabrera: pas prenupcial, 1 ex. a l'illot na Plana el 9-V (SER). Pas postnupcial, un màxim de 7 ex. l'1-VIII (GEL), 15 ex. aturats a les roques a l'horabaixa el 12 i 30-IX (SER; SAL), 28 ex. al port el 28-IX (GON),

Sa Dragonera: pas prenupcial, 1 ex. el 7 i 12-IV (GON; MUN).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). 5 ex. el 18-I (BRA, PNAG; GRI). 17 ex. el 30-IV, 11 ex. el 18-VII i 109 ex. el 27-IX (BRA, PNAG).

Torrent de Sant Joan (Maó). 4 ex. el 20-I (ESA, CAD).

Salines de Mongofra (es Mercadal). 3 ex. el 20-I (PIO). 5 ex. el 15-II, 1 ex. el 17-IV i 21-V. 4 ex. el 8-VII (BRA, PNAG).

Salines de la Concepció (es Mercadal). 2 ex. el 20-I (COL, PON, POS i PSS).

Salines velles de Fornells (es Mercadal). 2 ex. el 20-I (COL, PON, POS i PSS).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Màxims mensuals (MAR, CAR, MAZ, VAL, WAL, PAL GAA, MOS, QUL, REY).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>12-V*</u>	<u>VI</u>	<u>24-VII*</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	8	+	+		15	0	8	15	20	14		

Ses Feixes de Talamanca (Eivissa). Al Prat de ses Monges, 5 ex. el 21-I (MAR). Observats 3 ex. l'1-IV (PAL).

Bassa de sa Rota (Santa Eulària). 1 ex. el 18-VII (MAR).

Formentera: Illots de Ponent (Sant Josep). 16 ex. en pas el 18-IX (RIP, BOX). a les diferents zones humides, observats 3 ex. el 25-I (MAR, MSS, CAR, TUU, KLA, CLL, FOL). Estanyets. Se'n veuen 4 ex. el 28-IV (CLL). 1 ex. el 22-X (MEY). Estany Pudent. Un màxim de 3 ex. el 15 i 16-V, 2 ex. el 5, 6 i 9-X (MEY). 5 ex. el 14-XII (KLA).

Egretta alba. Agró blanc gros

Estatus: estival rar no reproductor (MA). Hivernant rar (MA) i escàs (ME). Migrant escàs (MA) i rar (EI). Accidental (FO). *Selecció:* fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Present tot l'any. Màxims mensuals (RES, REU, RID, PNAM; VIC; LOP, BAN, MAC, BEN; MUN; ALO).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>4-V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	15	4	7	3	3	1	1	1	1	2	2	9

Salobrar de Campos. 3 ex. el 23-I (VIC), 1 ex. el 17-III (GON, SUR), 15 ex. l'1-IV (ALO).

Albufera (Pollença). Pas prenupcial, 1 ex. el 3, 19 i 24-III, 7, 21, 29-IV (LOP, BEN, VEN, QUI, MAC; HIN, GON) i 14-V (GAN). Pas postnupcial, 3 ex. el 6-X, 5 ex. el 22-XII (MUN).

Golf de Santa Ponça II (Calvià). 1 ex. el 7-IX (GAN).

Prat d'Alcúdia. 1 ex. els dies 23-VIII (MUÑ, ART), 29-IX (CAA, MMA) i 6-X (MUN).

Cap de ses Salines (Santanyí). 3 ex. en migració el 13-X (VEN).

Costes de Xorriego (Palma). 1 ex. en vol l'11-XI (ROG).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). 2 ex. el 18-I, 4 ex. el 6-III (BRA, PNAG; GRI). 1 ex. el 27-IX (BRA, PNAG).

Salines de la Concepció (es Mercadal). 1 ex. el 20-I (COL, PON, POS i PSS).

Salines de Mongofra Nou (es Mercadal). 1 ex. el 15-II (BRA, PNAG).

Son Saura del Nord (es Mercadal). Primera cita post-nupcial amb 1 ex. el 20-VIII (MEN).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Tres observacions de 2 ex. entre el 20-I i 26-III (GAA, MAR, CAR, PAL, MAZ, VAL, WAL). Primera observació de tardor el 23-X amb 1 ex. (MAR). S'observa fins al 21-XII amb un màxim de 2 ex. el 8 i 21-XII (MAR, PAL, EST, MOS, REY).

Formentera: estany des Peix i estany Pudent. 1 ex. del 9 al 31-XII (MSS; KLA).

Ardea cinerea. Agró blau, agró gris (ME), garsa (EI)

Estatus: estival no reproductor, rar (MA) i escàs (ME). Hivernant moderat (MA-ME-EI) i rar (FO). Migrant moderat. Cria 1990 i 91 (MA).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Màxims mensuals (RES, REU, RID, PNAM; GAN; LOP, HIN, BAN, MAC; ELK).
Es Salobrar de Campos. Màxims mensuals (GAN; LOP, MAC; RES; GON, SUR, MAS).

Dates	<u>18-I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>27-V*</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Albufera	27	5			+	2				3			
Salobrar	19	8	5	1	2	1*	0	3	5	11	8	10	6

Golf de Santa Ponça II (Calvià). 8 ex. el 17-I (RES). 7 ex. l'11-IX (GAN).

Bassa de Can Guidet (Palma). 2 ex. el 2-II (ROG). 2 ex. el 28-IX (LOP), 1 ex. l'11-XI (ROG).

Salines de sa Vall (ses Salines). 1 ex. el 5-II (MUN).

Albufereta (Pollença). 5 ex. el 19-III (LOP, VEN), 3 ex. el 7-IV (LOP), 1 ex. el 5-V (LOP, HIN). 10 ex. el 6-X (MUN). 5 ex. el 22-XII (MUN).

Prat d'Alcúdia. 1 ex. el 30-IV. 2 ex. el 6-VII (MUN), 6 ex. el 23-VIII (MUN, ART), 9 ex. el 6-X, 2 ex. el 10-XI, 1 ex. el 8-XII (MUN).

Estany des Tamarells (ses Salines). 1 ex. el 3-V (MUN).

Embassament de sa Coma (Escorca). 1 ex. el 9-VI (CAA, MMA).

Cap de ses Salines (Santanyí). Prenupcial, exemplar arribant de Cabrera el 15-VI (RES). Postnupcial, màxims diaris (GAN; VEN).

Dates	<u>3-IX</u>	<u>5-X</u>	<u>13-X</u>	<u>19-X</u>
Cap Salines	1	1	6	2

Estany de ses Gambes (Santanyí). 5 ex. el 29-VIII (MUN).

Punta es Cavall (Banyalbufar). 2 ex. el 6-IX (SER).

Golf de Son Muntaner (Palma). 3 ex. el 5-X (SAS).

Cabrera: prenupcial, 1 ex. el 21-V (SER). Postnupcial, almenys present al port entre el 10 i 28-IX amb un màxim de 7 ex. el 28-IX, 2 ex. el 29-IX a l'illot de ses Bledes (GON), 1 ex. el 31-IX (GEL).

Sa Dragonera: postnupcial, 1 ex. al port el 9-X (GON).

Es Pantaleu: (Andratx). Postnupcial, 1 ex. el 8-X (GON).

Menorca: basses de Lluriach (es Mercadal). 2 ex. el 17-I (COL, PON, POS i PSS).

Albufera des Grau (Maó). 6 ex. el 18-I, 9 ex. el 6-III (BRA, PNAG; GRI). 1 ex. el 18-VII i 10 ex. el 27-IX (BRA, PNAG).

Torrent de Sant Joan (Maó) 1 ex. el 20-I (ESA, CAD)

Salines de Mongofra Nou (es Mercadal). 2 ex. el 20-I (PIO). 11 ex. el 15-II, 1 ex. el 17-IV, 1 ex. el 8-VII i 2 ex. el 27-VIII (BRA, PNAG; GRI).

Son Saura del Nord (es Mercadal). 1 ex. el 20.I (MEN, PAB).

- Son Saura del Sud (Ciutadella). 1 ex. el 20-I (TRI).
 Cala Galdana (Ferrerries). 1 ex. el 20-I (GRG, FLO).
 Salines de la Concepció (es Mercadal). 3 ex. el 20-I (COL, PON, POS i PSS).
 Son Saura del Nord (es Mercadal). Primera cita postnupcial el 20-VIII amb 1 ex (MEN).
- Eivissa:*
 bassa de sa Rota (Santa Eulària). S'observa 1 ex. el 19-I i 12-V (MAR, CAR). Primer registre de tardor el 18-VII amb 2 ex. i observacions d'1 ex. fins al 17-XI (MAR, CAR).
 Ses Salines d'Eivissa (Sant Josep). S'observen 8 ex. el 20-I i 26-II (MAR, GAA, CAR, MAZ, PAL, VAL, WAL). Postnupcial, el 24-VII i el 25-VIII amb 1 ex. i 17 ex. respectivament (MAR, GAA).
 Cap Llentrisca (Sant Josep). 1 ex. el 25-VIII (CAR).
- Sa Conillera:*
 (Sant Josep). 1 ex. el 7-VI (CAR, RIP).
- S'Espartar:*
 (Sant Josep). 6 ex. en pas el 24-IX (RIP, RIB).
- Formentera:*
 estany Pudent, Estanyets i Depuradora. Màxims mensuals (CAR, MAR, MSS, KLA, TUU, CLL, FOL; MEY).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>15-V*</u>	<u>VI</u>	<u>12-VII*</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	3	+	+	+	2	1	0	1	5	3	11	2	8

Ardea purpurea. Agró roig, agró reial (FO)

Estatus: estival moderat (MA) i no reproductor rar (ME). Migrant moderat (MA) i escàs (ME-EI-FO). Cria accidental 2012 (ME).

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: s'Albufera. Màxims mensuals (RES, REU, RID, PNAM; ALO; MUÑ, ART).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>20-III*</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>10-XI*</u>	<u>XII</u>
Ex.	0	0	7	9	+	+	+	+	+	1	1	0

- Albufereta (Pollença). Prenupcial, primera arribada el 22-III amb 2 ex. (VIC).
 Bassa de Can Guidet (Palma). 1 ex. el 12-IV (MUN), 2 ex. el 28-IV (LOP).
 Depuradora de Formentor (Pollença). 1 ex. el 19-IV (RES).
 Golf de Santa Ponça II (Calvià). 1 ex. l'11 i 15-V (GAN).
 Prat d'Alcúdia. 1 ex. el 15-V (LOP, HIN). 2 ex. el 23-VIII (MUÑ, ART).
 Salobrar de Campos. Prenupcial, 1 ex. el 17-III, 23-IV (GON, SUR).
 Punta es Cavall (Banyalbufar). 1 ex. el 6-IX (SER).
- Sa Dragonera:* prenupcial, 1 ex al port el 6-IV (GON).
- Menorca:* Albufera des Grau (Maó). 3 ex. el 30-IV (BRA, PNAG).

Son Saura del Nord (es Mercadal). Per segon any consecutiu es confirma la nidificació amb la presència continuada durant tota la primavera i l'estiu amb un màx. de 6 ex. el 13-VII. Detectats 2 nius el 20-VI. 1 jove el 27-VII. (MEN, FLO).

Eivissa: Biniacolla (Sant Lluís). 1 ex. arribant de la mar el 6-VII (HUG).
s'Hort Nou (Sant Antoni). 1 ex. el 29-IV (MAR).
Ses Salines (Sant Josep). El 30-IV amb 1 ex. S'observa 1 ex. el 10 i 12-V (MAR). Primer registre postnupcial, el 25-VIII amb 5 ex. (GAA).

Formentera: estany Pudent, tres registres d'1 ex. entre el 3-IV (FOL) i 6-V (KLA). Juvenil el 18-X i 1 adult el 21-X (MEY).
Can Marroig. 1 ex. l'1-V (MSS, CLL).
Estanyets. 1 ex. el 2-VIII (MSS). S'observa 1 ex. el 4-X (MSS, CLL).

Ciconia nigra. Cigonya negra

Estatus: migrant rar (MA-ME-EI). *Selecció:* tots els registres rebuts.

Mallorca: pas prenupcial, primera cita el 28-III amb 1 adult a s'Alqueria (Llubi) (VIC).
Albercutx i Formentor (Pollença). 1 ex. el 3-IV, 2 ex. el 19-IV (GORA).
S'Albufera, 2 ex. el 20-IV i 1 ex. el 23-IV (RES, REU, RID, PNAM).
Es Salobrar de Campos. 1 ex. en vol el 28-IV (GON, SUR, MAS).
Ariany. 1 ex. el 31-V (SER).
Pas postnupcial. Cala Millor (Son Servera). 1 juvenil el 3-X (VEN).
Cap de ses Salines (Santanyi). 1 juvenil volant cap al sud el 5-X (MAC, VEN, BEN).
Menorca: basses de Lluriach (es Mercadal). 1 ex. el 15-IV (COL).

Ciconia ciconia. Cigonya, cigonya blanca (ME)

Estatus: hivernant escàs (ME) i rar (MA-EI). Migrant escàs (ME-FO) i rar (MA-EI).
Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Crestatx (sa Pobla). 8 ex. en vol el 10-III (CAA, MMA).
Son Llätzer (Palma). 1 ex. aturat al terra el 17-III (MUÑ, ART).
Albufereta (Pollença). 1 adult del 18 al 26-III (LOP, VEN; VIC; RES, MAC), 1 ex. el 7 i 9-IV (LOP; RES), 2 adults el 14-IV (VIC).
Son Ciurana (Alcúdia). 1 ex. l'1-IV (CAA, MMA).
Inca. 1 ex. volant sobre l'autopista el 7-IV (VIC).
Albercutx (Pollença). 1 ex. el 15-IV (GORA).
Menorca: Algendaret Nou (Maó). 1 ex. el 3-XII (BAA).

Plegadis falcinellus. Ibis negre

Estatus: hivernant rar (MA-ME). Migrant rar (MA-ME-EI). Accidental (FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: s'Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (RES, REU, RID, PNAM; VIC; LOP, BAN, MAC, BEN).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>6-V*</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>19-VIII*</u>	<u>1-IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	0	0	0	0	1	0	0	3	5	1	2	2

Es Salobrar de Campos. 1 ex. el 18-V (MMM).

Ses Fontanelles (Palma). 1 ex. el 18-IX a la colgada (LOP, VEN, QUI, FRO), 1 ex. el 12-X present a la zona des de finals d'agost (BAZ).

Síquia de Sant Jordi (Palma). 1 ex. el 5-X (MUÑ, ART).

Menorca: Albufera des Grau (Máo). 2 ex. el 5-V (MEN). 1 ex. fins al 27-IX (PNN; PNAG, BRA).

Platalea leucorodia. Bec planer

Estatus: hivernant rar (MA-ME). Migrant rar (MA-ME-EI).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: s'Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (RES, REU, RID, PNAM; LLA; MUÑ, ART).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>29-IV</u>	<u>23-V*</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	2	1	1	3	2	0	0					

Es Salobrar de Campos. Adult el 17-III (GON, SUR) i 1 ex. el 21-III (MMM).

Universitat (Palma). 1 ex. el 12-X (ALO).

Menorca: Son Saura del Nord (es Mercadal). 1 ex. el 17-IV (MEN).

Salines de Mongofra Nou (es Mercadal). 1 ex. el 2-V (FLO).

Eivissa: ses Salines d'Eivissa (Sant Josep). S'observa el mateix ex. del 20-I al 17-IX (MAR, PAL, GAA, CAR).

Platalea alba. Bec planer africà, beclaner africà (MA)

Estatus: divagant. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Phoenicopterus roseus. Flamenc

Estatus: estival no reproductor (EI). Hivernant escàs (MA-ME) i moderat (EI).

Migrant moderat (MA), escàs (ME-FO) i moderat (EI).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (RES, REU, RID, PNAM; VIC; GAN; LOP, GON; MUN; ROG).

Es Salobrar de Campos. Màxims mensuals (GAN; LOP, HIN; MUN; RES; GON, SUR).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>17-IV*</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>9-IX*</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Albufera	3	2	2	2	1	0	0	0	0	9*	6	8	15
Salobrar	192	87	10	2	+	6	11	16	62	305	303	210	227

Bassa de Can Guidet (Palma), 1 ex. el 14-I (BAZ) i 2-II (ROG), 2 ex. el 2-XII (MUN).

Albufereta (Pollença). 3 subadults el 2-II (MUN), 2 adults el 9-IV (RES).

Blanquer de Maria. 13 ex. sobrevolant es conreus el 17-II (HIN).

Salines de s'Avall (ses Salines). 5 joves el 6-I (SUR, MAS), 6 ex. el 5-II (MUN). 1 jove el 29-XII (GON).

Estany de ses Gambes (Santanyi). 23 ex. el 3-V (MUN).

Santa Ponça (Calvià). 1 juvenil el 3 i 4-IX (GAN).

Palma. Trobat jove migrant desnodrit al Club de Mar el 5-IX, és recuperat i alliberat pel centre de recuperació (COFIB).

Manacor. Trobat jove migrant desnodrit al camí de cala Varques el 27-IX, recuperat i alliberat pel centre de recuperació (COFIB).

Cabrera: 1 adult dins l'aigua a cala Ganduf l'1-III i el mateix ex. a s'Espalmador el 2-III (GON, SEV).

Menorca: salines de Mongofra Nou (es Mercadal). 2 joves el 20-I (BRA, PNAG). 4 ex. l'1-V (ROR, FLI). 1 adult el 16-IX, 4 joves el 18-IX i 4 ex. el 30-XII (MSC).

Salines de la Concepció (Es Mercadal). 1 ex. el 20-I (COL, PON, POS i PSS).

Albufera des Grau (Maó). 1 ex. al prat el 29-III (HUU).

Platja des Grau (Maó). 5 ex. el 10-XII (MNT, NIE, PNAG).

Illa de l'Aire: (Sant Lluís). 1 ex. el 29-III (ESC, CRR, GRG).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Màxims mensuals (MAR, PAL, CAR, MAZ, GAA, VAL, WAL).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	238	157	93	58	15	5	23	500	677	521	448	449

Formentera: estany Pudent i Salines. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (KLA; MSS, CLL).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>16-III*</u>	<u>IV</u>	<u>V-VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>4-X*</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	3	6	3	0	0	0	0	0	1	16	8	22

Pernis apivorus. Aligot vesper, falcó vesper (MA-EI-FO)

Estatus: migrant moderat.

Selecció: màxims mensuals i fenologia.

Mallorca: pas prenupcial, rebut 19 registres (1/IV, 14/V, 4/VI) amb 691 aus. Albercutx i Formentor (Pollença). S'han vist 616 ex. des del 30-IV fins al 19-V. Màxims diaris (GORA).

Dates	<u>30-IV</u>	<u>1-V</u>	<u>2-V</u>	<u>4-V</u>	<u>5-V</u>	<u>12-V</u>	<u>16-V</u>	<u>18-V</u>	<u>19-V</u>
Ex.	6	18	0	0	1	14	68	20	489

Altres cites, el 14-V amb 7 ex. al vall de Bóquer (Pollença) (GAN), el 18-V amb 6 ex. al Castell del Rei (Pollença) (TAP, MER, GUA, WIL), el 20 i 21-V amb 1 ex i el 22-V amb 2 ex. a s'Albufera (RES, REU, RID, PNAM). El 21-V amb 46 ex., passen en petits grups cap al N, a Monnàber Vell (Campanet) (VIC), al mateix dia 3 ex. a prop de Llucalcari (Deia) (GON), el 23-V amb 1 ex. a la serra de na Burguesa (GON), el 25-V amb 4 ex. a Santa Ponça (Calvià).

Darres observacions, el 15-VI amb 1 ex. a Sineu (VEN), el 3-VI amb 1 ex. a s'Albufera (GAN), el 2-VI amb 1 ex. al Castell del Rei (TAP, MER, GUA, WIL) i també a Santa Ponça (GAN).

Pas postnupcial, rebudes 15 cites (2/VIII, 8/IX, 5/X) amb 42 aus: Cap de ses Salines (Santanyi). S'han vist 34 ex. en migració des del 20-VIII fins al 13-X. Màxims diaris (VEN, QUI).

Dates	<u>20-VIII</u>	<u>14-IX</u>	<u>21-IX</u>	<u>22-IX</u>	<u>5-X</u>	<u>6-X</u>	<u>12-X</u>	<u>13-X</u>
Cap Salines	1	1	21	1	7	1	1	1

Pollença. Trobat mascle de segon any amb un tir al polígon el 23-VIII, recuperat i alliberat pel centre de recuperació (COFIB).

Es Salobrar de Campos, 2 ex. el 3-IX (GAN).

Llubí. 1 ex. alimentant-se a una bresca de vespes el 4-IX (VEN, EXP).

S'Albufera, 1 ex. el 10-IX (RES, REU, RID, PNAM).

Cala Millor (Sant Llorenç). Trobat mort per col·lisió amb finestral d'edifici el 10-IX (COFIB).

El Toro (Calvià), 1 ex. l'11-IX (NIC).

Camí de l'Estaca (Valldemossa). 1 ex. el 12-X (ALO).

Cabrera: postnupcial, 1 ex. els dies 5, 13 i 24-IX. 2 ex. el 23-IX. 8 ex. l'1-X (GON).

Sa Dragonera: postnupcial, 1 jove el 9-X (GON).

Menorca: torre de Fornells (es Mercadal). 2 ex. passant volant cap a mar endins el 18-V (VIC).

Eivissa: sa Carroca (Sant Josep). 1 ex. el 6-V (SEP).

Sa Conillera: (Sant Josep). Observat 1 ex. el 22-V (GRC, ROZ).

Milvus migrans. Milà negre, milana negra (MA-EI)

Estatus: estival no reproductor (ME). Hivernant rar (MA-ME). Migrant escàs (MA-EI) i rar (ME-FO).

Selecció: fenologia.

Mallorca: hivernada, 1 ex. a sa Barrala (Campos) el 20-I (VEN, QUI), 1 ex. el 10-II a Sóller (MON).

Pas prenupcial, s'han rebut 18 cites amb 28 aus (7/14/III, 8/9/IV, 3/5/V). Primer registre el 8-III amb 1 ex. a l'ermita de Sant Miquel (Campanet) (VIC).

Sa Coma, Tossals (Escorca). 1 ex. el 14-III (ALO).

Cosconar (Escorca). 1 ex. en vol NE el 19-III (MUN).

Albercutx i Formentor (Pollença). S'han vist 20 ex. des del 24-III fins al 4-V. Màxims diaris (GORA).

Dates	<u>24-III</u>	<u>28-III</u>	<u>29-III</u>	<u>30-III</u>	<u>31-III</u>	<u>2-IV</u>	<u>3-IV</u>	<u>7-IV</u>	<u>11-IV</u>	<u>13-IV</u>	<u>14-IV</u>	<u>15-IV</u>
Ex.	1	0	3	4	0	0	0	1	1	1	0	1

Dates	<u>19-IV</u>	<u>20-IV</u>	<u>21-IV</u>	<u>22-IV</u>	<u>23-IV</u>	<u>26-IV</u>	<u>28-IV</u>	<u>30-IV</u>	<u>1-V</u>	<u>2-V</u>	<u>4-V</u>
Ex.	0	0	2	0	1	0	0	1	3	0	1

Ermita de Sant Miquel (Campanet). 3 ex. en vol direcció nord el 30-III (MUÑ, ART).

Cap Blanc (Llucmajor). 1 ex. el 28-IV (LOP, HIN).

Castell del Rei (Pollença). 1 ex. el 18-V (TAP, MER, GUA, WIL).

Son Cos (Marratxí). 1 ex. volant transporta una branca fina al bec que al cap d'una estona amolla el 14-VI (MUN).

Pas postnupcial, 1 ex. el 31-VIII a es Salobrar de Campos (BAZ, PAI), 1 adult a es Bessons (Manacor) el 17-IX (VIC).

Cap de ses Salines (Santanyí). 1 ex. el 21-IX (VEN, QUI).

Cabrera: postnupcial, 1 ex. el 20-IX (AZA, DEL) i 1-X (MCM).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). 1 ex. sa Gola el 7-X (COL, PON).

Formentera: platja d'Illetes. el 6-V s'observa 1 ex. (MSS, CLL).

Can Marroig. 1 ex. el 28-XI (MSS, CLL).

Milvus milvus. Milà reial, milana (MA), milà (ME-EI-FO)

Estatus: sedentari escàs (MA-ME). Hivernant rar (MA). Migrant rar (MA-EI-FO).

Selecció: reproducció, fenologia.

Mallorca: enguany el resultat del recompte va ser espectacular ja que se localitzaren 34 parelles amb polls i altres 26 parelles territorials de les quals no es pogué localitzar el niu. És a dir, que se detectà una població formada per un mínim de 60 parelles territorials, més altres 7 indicis de possibles territoris. Si bé la majoria de les parelles se segueixen concentrant a les zones on han criat durant aquests darrers anys, cada vegada hi ha més nius situats a la zona sud i centre, a més d'una parella en el PN de Llevant (Artà) que ve criant des de 2008. Aquests resultats són gràcies a l'increment de mitjans humans, al coneixement del territori i a la facilitat d'accés a les finques que tenen els agents de Medi Ambient, (MUN, Servei d'Agents de Medi Ambient).

Cala Font Celada (Artà). 25 ex. posats damunt l'arena a les 13:00 h el 8-I (ORS, PSR, CAI).

Marina de Lluçmajor. Trobada d'una colgada amb 23 ex. el 22-I (MUN). Pas prenupcial, Albercutx i Formentor (Pollença). S'han vist 9 ex. des del 22-III fins al 5-V. Màxims diaris (GORA).

Dates	22-III	24-III	28-31-III	2-IV	3-IV	7-IV	11-IV	13-IV	14-IV	15-IV	19-IV	20-23-IV	26-IV	28-IV	30-IV	1-2-V	4-V	5-V
Ex.	1	0	0	0	2	0	0	3	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1

Es Salobrar-sa Barrala (Campos). 4 ex. l'11-I (MON), 1 ex. el 17-III, 2 ex. el 23-IV, 1 ex. el 6-V, 8 i 25-VIII (GON).

Pas postnupcial, Santa Ponça (Calvià). 2 ex. volant junts cap a O el 8-IX, 3 ex. volant junts cap a SO l'11-IX (GAN).

PN de Llevant (Artà). Concentració de prop de 21 ex. al puig de sa Tudossa el 21-IX (FIO, CUR).

Aeroport de Palma. Exemplar trobat mort per col·lisió amb avió el 2-XI (COFIB).

Campanet. 7 ex. a la colgada el 4-XII (VIC).

Sa Dragonera: prenupcial, 1 ex. el 6-IV (GON, MCM, MAI).

Haliaeetus albicilla. Àguila marina

Estatus: accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Neophron percnopterus. Miloca, moixeta voltonera (MA-EI-FO)

Estatus: sedentari escàs (ME) i rar (MA). Migrant rar (MA). Accidental (EI).

Selecció: reproducció i tots els registres a MA.

Mallorca: PN de Llevant (Artà). 2 ex. a Albarca el 9-I i 1 adult a s'Arenalet d'Albarca el 10-I, 2 ex. el 5-III (MON), 2 ex. en vol a la talaia Moreia el 15-III (MUÑ, ART), 1 ex. a Albarca el 18-IV (GON). Cosconar (Escorca). 1 adult sobrevola les cases el 30-IV (MUN). Pla de Vilafranca. 1 adult volant molt alt el 30-IV (VIC). Son Alzines (Escorca). 1 ex. el 9-VI (CAA, GRC, ARB, MMA). Ses Cabanasses (Petra). 1 ex. el 9-VI (JAM). Son Colom (Escorca). 1 ex. posat vora la menjadora de les ovelles el 19-VI (SOI). Clot d'Albarca (Escorca). Adult volant baix una bona estona el 18-VII (RES). Galileu (Escorca). 1 ex. volant entre *G. fulvus* i *A. monachus* el 20-VII (CAA). El Toro (Calvià). 1 ex. el 13-IX (ALO). Santa Ponça (Calvià). 1 adult el 21-VIII (WHA). Cementeri Bon Sosec (Marratxí), 1 adult cerclejant a poca altura el 22-IX (VIC).

Gyps fulvus. Voltor lleonat, voltor foraster (MA-EI-FO), voltor (ME)

Estatus: accidental (MA-ME-EI). Cria accidental 2012 (MA).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: serra de Tramuntana, el 2013 és el segon any en què nidifiquen, s'han controlat un mínim de 8 parcel·les amb poll, a més d'un mínim de 4 parcel·les més que han fracassat durant la posta o primeres etapes dels polls. Això suposa un lleuger increment respecte del 2012 en què varen volar 6 polls (MUN, Servei d'Agents de Medi Ambient).

Font de ses Tosses den Gallina (1.000 m s.n.m.) (Escorca). Hi ha un animal mort i entre les 10:00 i les 13:00 h uns 10 voltors lleonats, 18 voltors negres i 50 corbs baixen constantment damunt la carronya el 18-II (ALO).

Puig Roig (Escorca). 9 ex. volant junts el 2-III (VIC).

Vall d'en Marc (Pollença). 5 ex. el 19-V (ELK).

Clot d'Albarca (Escorca). 7 ex. el 18-VII (RES).

Puig de Galatzó. 8 ex. el 8-X (MUN).

Sa Dragonera: 8 ex. el 28-III a les 11:00 h. amb 12 ex. d'*A. monachus* i 20 ex. d'*A. pennata* (SAU). 5 ex. el 5-IV (GON). 12 ex. el 13-X (RES).

Eivissa: ses Hisendes de Cala d'Hort (Sant Josep). Observats 6 ex. el 21-III (TUR).

Sant Miquel de Balansat (Sant Joan). El 30-III vist 1 ex. (LOZ).

Puig de cas Damians (Sant Josep). 2 ex. el 3-IV i 1 ex. el 13-V (EST).

Cala den Sardina (Sant Antoni). 2 ex. el 5-VI (GRC, ROZ).

Santa Gertrudis de Fruitera (Santa Eulària). Observats 2 ex. el 15-VI (LAM). El 28-XI es veu 1 ex. (VER).

Pou des Lleó (Santa Eulària). 2 ex. el 27-X (PRA).

Benirràs (Sant Joan). Observats 3 ex. el 10-XI (TTR).

***Aegypius monachus*.** Voltor negre, voltor (MA-EI-FO)

Estatus: sedentari escàs (MA). Accidental (ME-EI).

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Mallorca: serra de Tramuntana. Enguany s'ha procedit a revisar un total de 38 plataformes o nius. D'aquest, 9 són nius nous trobats enguany dels quals almanco 3 són nius construïts aquest any i els 5 restants no es pot assegurar que no estiguessin construïts d'anys anteriors. S'han trobat 20 colles territorials de les quals 18 varen efectuar posta i 11 varen treure poll. La pèrdua de la gran majoria de les 7 postes o polls petits que no han estat viables s'ha d'atribuir a les pluges caigudes durant la darrera setmana d'abril i començament de maig. S'han produït dues troballes de joves volanders caiguts a la mar per la costa de Tramuntana. El primer es va recuperar i va ser alliberat posteriorment. El segon exemplar va morir, molt possiblement, ofegat (MUN, Servei d'Agents de Medi Ambient).

Font de ses Tosses den Gallina (1.000 m s.n.m.) (Escorca). Un animal mort i entre les 10:00 i les 13:00 h uns, 18 voltors negres, 10

voltors lleonats i 50 corbs baixen constantment damunt la carronya el 18-II (ALO).

Biniatró (Campanet), 14 ex. volant en cercles, els acompanyava un *G. fulvus*, el 21-II (VIC).

PN de Llevant (Artà). 1 jove posat a la Talaia Moreia el 17-IV (GON).

Cúber (Escorca). 19 ex. el 19-VII (MON).

Pollença. Trobat un jove volander amb fissura òssia a una extremitat el 13-VIII, recuperat i alliberat pel centre de recuperació (COFIB).

Fornalutx. 2 ex. en vol agafant-se de les urpes a prop de Bàlitz el 31-XII (FIO).

Sa Dragonera: 12 ex. el 28-III a les 11:00 h. amb 8 ex. de *G. fulvus* i 20 ex. d'*A. pennata* (SAU), 1 ex. el 5-IV (GON). 2 ex. el 13-X (RES).

Circæetus gallicus. Àguila marcenca

Estatus. migrant rar (MA-ME). Hivernant rar (ME). Accidental (EI-FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: pas prenupcial, primer ex. el 15-III a Sarrià (Palma) (MUN).

Albercutx i Formentor (Pollença). S'han vist 4 ex. des del 7-IV fins al 30-IV. Màxims diaris (GORA).

Dates	<u>7-IV</u>	<u>11-IV</u>	<u>13-IV</u>	<u>14-IV</u>	<u>15-IV</u>	<u>19-IV</u>	<u>20-IV</u>	<u>21-IV</u>	<u>22-IV</u>	<u>23-IV</u>	<u>26-IV</u>	<u>28-IV</u>	<u>30-IV</u>
Ex.	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1

Pla de Vilafranca. darrer ex. el 3-VI (SER).

Pas postnucial, primer registre el 9-IX amb 1 ex. a Ariany (QUI).

Puig de Defla (Sineu). 1 ex. el 17-IX (VIC).

Cap de ses Salines (Santanyí). 1 ex. migrant cap al sud el 5-X (MAC, VEN, BEN).

Eivissa: aeroport (Sant Josep). 1 ex. el 27-IX (CAR).

Ses Salines (Sant Josep). 1 ex. el 20-X (CAR, QUL, MOS, REY).

Circus aeruginosus. Arpella, arpella d'aigua (ME), pilot d'àdenes (EI)

Estatus: sedentari escàs (MA). Hivernant escàs (MA-ME-FO) i rar (EI). Migrant moderat. *Selecció*: reproducció, fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: Hivernada, 1 ex. a la mar volant cap a la costa des Trenc (Campos) el 3-I (RES).

S'Albufera. Observació de nius a partir del 22-II, ous des del 14-V i juvenils des del 20-VI. Màxims mensuals (RES, REU, RID, PNAM; LOP, HIN, BAN, MAC).

Dates	<u>18-I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>11-XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	58	+	+	10	+	+	+	+	+	+	35	+

Es Salobrar de Campos, observació de comportament nupcial a partir del 20-II. Vist 1 jove d'enguany amb 1 femella el 25-VI. 3 femelles i 2 joves el 19-VII (RES). Màxims mensuals (VIC; LOP, VEN, QUI, MAC; MUN; RES; GON).

Dates	<u>18-I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>11-XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	58	5	5	3	+	1♂+3♀	3♀+2J	11	23	3♂+8♀/J	35	3

Costitx. 3 ex. el 6-IV (VEN).

Son Flor (Calvià). 4 ex. junts intentant caçar tudons el 4-V (MIR). Pla de Vilafranca. 2 ex. fent acrobàcies i tocant-se amb les urpes el 3-VI (SER).

Pas prenupcial, Albercutx i Formentor (Pollença). S'han vist 122 ex. des del 10-III fins al 12-V. Màxims diaris (GORA).

Dates	<u>10-III</u>	<u>22-III</u>	<u>24-III</u>	<u>28-III</u>	<u>21-III</u>	<u>30-III</u>	<u>31-III</u>	<u>2-IV</u>	<u>3-IV</u>	<u>7-IV</u>	<u>11-IV</u>	<u>13-IV</u>	<u>14-IV</u>	<u>15-IV</u>
Albercutx	1	0	0	12	2	0	0	6	1	6	1	1	2	0

Dates	<u>19-IV</u>	<u>20-IV</u>	<u>21-IV</u>	<u>22-IV</u>	<u>23-IV</u>	<u>26-IV</u>	<u>28-IV</u>	<u>30-IV</u>	<u>1-V</u>	<u>2-V</u>	<u>4-V</u>	<u>5-V</u>	<u>12-V</u>
Ex.	1	2	2	1	0	8	16	21	21	2	0	8	8

S'Allapassa (Llucmajor). 1 ex. el 12-III (MUN).

Castell del Rei (Pollença). 1 ex. el 17-III, 5 ex. el 23-III i 10 ex. el 28-III (TAP, MER, GUA, WIL).

Es Llobets (Llucmajor). 1 ex. el 22-III (MUN).

PN de Llevant (Artà). 1 mascle en vol a la Talaia Moreia el 17-IV (GON).

Cap de ses Salines (Santanyí). 1 mascle el 28-IV (GON, SUR).

Prat d'Alcúdia. 1 ex. el 30-IV (MUN).

Estany de ses Gambes (Santanyí). 3 ex. el 3-V (MUN).

Albufereta (Pollença). 30 ex. el 29-IV (CAA, MMA), 1 ex. el 12-V (LOP, HIN).

Pas postnupcial, Pla de Vilafranca. 2 femelles agafant altura i partint direcció sud el 6-VII (RES).

Cap de ses Salines (Santanyí). S'han vist 43 ex. en migració des del 20-VIII fins al 27-X. Màxims diaris (VEN, QUI, RES, MAC).

Dates	<u>20-VIII</u>	<u>15-IX</u>	<u>21-IX</u>	<u>22-IX</u>	<u>3-X</u>	<u>5-X</u>	<u>6-X</u>	<u>13-X</u>	<u>20-X</u>	<u>27-X</u>
Cap Salines	6	5	2	3	4	14	3	3	1	2

El Toro (Calvià). 2 ex. el 3-IX (NIC).

Puig des Teix. 2 mascles cap al sud el 9-IX (BAZ).

Prat d'Alcúdia. 2 ex. el 23-XI (MUN).

Cabrera:

prenupcial, femella el 26-IV (SER). Postnupcial, almenys present entre el 26-VIII (1 ex.) i 21-IX (2 aus) amb un màxim de 7 ex. el 10-IX (SER; GON).

- Sa Dragonera:* prenupcial, 1 ex. el 6 i 7-IV (GON, MCM). 1 ex. el 6-X (SUA).
- Menorca:* Albufera des Grau (Maó). 2 ex. el 18-I, el 6-III i el 30-IV. (BRA, PNAG; GRI). 1 ex. el 18-VII i el 27-IX (BRA, PNAG). Basses de Lluriach (es Mercadal). 1 ex. el 17-I (COL, PON, POS i PSS). 1 ex. el 20-IV (GRG). Son Saura del Nord (es Mercadal). 1 ex. el 24-VII (COL).
- Eivissa:* Cas Mallorquí (Santa Eulària). Observat 1 mascle el 17-III (MAR). Ses Salines (Sant Josep). Darrera observació prenupcial el 28-IV amb 1 ex. (MAR). Primer registre postnupcial el 31-VIII amb 1 ex. (MAR). Observacions entre el mes d'octubre i el 31-XII amb un màxim de 2 ex. a l'octubre (MAR, PAL, GAA, CAR, MOS, REY, QUL). Pla d'Aubarca (Sant Antoni). 1 ex. el 29-IV (MAR). Ses Feixes de Talamanca (Santa Eulària). 1 ex. l'11-IX (MAR, SEP, TUU). Aeroport (Sant Josep). 1 ex. el 22-X (GAA) i 27-X (MEY).
- Sa Conillera:* (Sant Josep). 1 ex. el 5-IV (GRC).
- Formentera:* estany Pudent. 1 ex. el 20-XI (TUU; KLA), juvenil el 19-X, 2 juvenils el 23-XII (MEY). Can Marroig. Pas prenupcial, 1 ex. el 7-XII (MSS, CLL).

Circus cyaneus. Arpella pàl·lida, esparver d'albufera (MA-EI-FO), arpella d'albufera (ME).

Estatus: hivernant escàs (ME-FO) i rar (MA-EI). Migrant escàs.

Selecció: fenologia.

- Mallorca:* hivernada, 1 ex. l'11 i 24-I al Salobrar de Campos (MON; SUR, MAS), 3 ex. a s'Albufera el 18-I (RES, REU, RID, PNAM), 1 femella en vol baix seguida a pocs metres per un *A. nisus* a Son Real (Santa Margalida) el 31-I (RES). 1 femella al camí del far del cap de ses Salines (Santanyi) el 10-II (LOP). 1 mascle volant per la carretera de Muro a Can Picafort el 17-II (BAZ). 1 ex. el 27-II a s'Albufera (GAN). Pas prenupcial, primer ex. el 19-III amb 1 ex. a l'Albufereta (Pollença) (LOP, VEN), el 24-III amb 1 ex. al Castell del Rei (Pollença) (TAP, MER, GUA, WIL), 2 ex. a l'Albufereta (Pollença) el 29-IV (LOP, HIN). Darrers registres, el 20-IV amb 1 ex. a s'Albufera (RES, REU, RID, PNAM) i el 7-IV amb 1 ex. a Albercutx (Pollença) (GORA). Pas postnupcial, primera cita el 6-X amb 1 femella a l'Albufereta (MUN). Es Salobrar de Campos. 1 juvenil el 19-X (VEN). S'Albufera. 1 ex. el 30-X (RES, REU, RID, PNAM). 2 ex. l'1-XI un d'ells després de diversos intents sobre un grup d'estornells conseguí capturar-ne un, uns minuts després accosat per varies arpelles l'amollà i l'estornell aprofità per alliberar-se (VEN).
- Cabrera:* prenupcial, femella el 26-IV (SER).

- Menorca:* Binimel·là (es Mercadal). 1 femella el 29-III (GRG).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Tres observacions d'1 femella, als conreus, del 20-I al 28-IV (MAR, GAA, PAL). Observacions postnupcial, 1 femella el 25-XI i el 21-XII (MAR).
Formentera: la Mola, 1 jove o femella vist als camps de sa Cala entre el 15-II i 27-III, en sis ocasions (FOL).

Circus macrourus. Arpella russa, arpella pàl·lida (MA-EI-FO)

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

- Mallorca:* pla de Vilafranca. 1 ex. el 30 d'abril.
Albercutx i Cases Velles de Formentor (Pollença). 1 ex. el 26-IV.
Blanquer de Maria. 1 femella de segon any el 26-IV.
Can Cullerassa (Pollença). 2 ex. el 29-IV.

Menorca: aeroport de Maó. 1 ex. el 23-III.

Registres pendents d'homologació pel Comitè de Rareses.

Circus pygargus. Arpella cendrosa, àguila d'albufera (MA-EI-FO)

Estatus: migrant escàs (MA-ME-EI-FO). Cria accidental el 2001, 03 i 04 (MA).

Selecció: fenologia.

- Mallorca:* pas prenupcial, rebuts 16 registres (12/IV, 3/V, 1/VI) amb 45 aus.
Blanquer de Maria. 1 mascle de segon any el 23-IV (RES, VEN), 1 ex. el 30-IV (RES).
S'Albufera. 1 mascle el 26-IV (VEN, QUI), 1 femella el 28-IV (VEN, QUI), 2 ex. el 7-V (GAN).
Albufereta (Pollença). 2 mascles a Can Cullerassa el 26-IV (VEN, QUI), 10 ex. el 28-IV a Can Cullerassa el 28-IV (VEN, QUI, PAR), 7 ex. el 29-IV (CAA, MMA).
Albercutx i Formentor (Pollença). S'han vist 10 ex. el 28-IV i 1 ex. el 30-IV (GORA).
Cap Blanc (Llucmajor). 1 mascle el 28-IV (LOP, HIN).
Pla de Vilafranca. 1 mascle i 2 femelles el 30-IV (VIC). Es troba niu a un sementer, que no ha estat ocupat el 10-VII (SUA).
Es Salobrar de Campos. 1 mascle el 28-IV (MON), 1 mascle i 1 femella el 2-V (MUN). 1 colla al salicorniar el 4-V (RES), 2 mascles el 6-V (GON), mascle fent un display en vol per demunt el mateix salicorniar el 27-V, 1 femella el 15-VI (RES). 1 mascle el 3-VI (MUN).
Pas postnupcial, rebudes 5 cites (2/VII, 1/VIII, 1/IX, 1/X) amb 6 aus.
Es Salobrar de Campos. 1 mascle el 8-VII (GAN), 1 mascle i 1 femella el 20-VIII (VEN, QUI) i 25-VIII (LOP; MUN).
S'Albufera. 1 mascle l'11-VII (GAN; MON).
Cap de ses Salines (Santanyí). 1 mascle el 29-VIII, 1 juvenil el 14-IX (VEN, QUI).
Calvià. 1 ex. el 8-IX (GAN).
Albufereta (Pollença). 1 jove el 4 i 8-X (RES).

Cabrera: postnupcial, 2 ex. el 6-IX (GON).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 1 femella l'1 i 28-IV (MAR, GAA).
Aeroport (Sant Josep). 1 ex. lliurat pels falconers el 3-V (CAR, MAR).

Accipiter gentilis. Astor (ME)

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Menorca: Albufera des Grau (Maó). 1 ex. l'11-I. Vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

Accipiter nisus. Esparver, falcó torter (MA-EI-FO), falcó torder (ME)

Estatus: hivernant escàs (MA-ME-EI-FO). Migrant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO).

Selecció: fenologia.

Mallorca: hivernada, 2 ex. al Salobrar de Campos el 3-I (RES), 1 ex. als Horts Vells (PN de Llevant, Artà) el 10-I (GON), 1 ex. seguint en vol baix a un *C. cyaneus* a Son Real (Santa Margalida) el 31-I (RES).

Pas prenupcial, rebuts 13 registres (6/III, 5/IV, 1/V, 1/VI) amb 20 aus. Primera cita 1 mascle l'11-III a Monnàber Vell (Campanet) (VIC).

Castell del Rei (Pollença). 1 ex. els dies 23 i 31-III i 13-IV (TAP, MER, GUA, WIL).

Albercutx i Formentor (Pollença). S'han vist 15 ex. des del 28-III fins a l'1-V. Màxims diaris (GORA).

Dates	28-III	29-III	30-III	31-III	2-3-IV	7-IV	11-IV	13-IV	14-IV	15-IV	19-IV	20-IV	21-IV	22-IV	23-IV	26-IV	28-IV	30-IV	1-V
Ex.	1	4	0	1	0	0	0	0	4	0	1	0	1	1	0	0	1	0	1

Puig de sa Morisca (Calvià). Darrer registre prenupcial el 2-VI amb 1 juvenil (GAN).

Pas postnupcial, rebudes 6 cites (5/X, 1/XI) amb 6 aus. Primer ex. el 5-X volant cap al sud a s'Evangélica (Andratx) (BAZ).

Cap de ses Salines (Santanyi). 1 ex. el 5 i 27-X (VEN).

Monnàber Vell (Campanet). 1 femella volant en cercle entre un grup de corbs a l'horabaixa el 16-X (VIC).

Península de Formentor (Pollença). 1 ex. atacant als tords al pinar el 24-X (GON).

Mortitx (Escorca). 1 ex. el 17-XI (RES, MAC, VEN).

Cabrera: prenupcial, 1 ex. del 12 al 18-III (SER). Postnupcial, 1 ex. els dies 20-IX (GON, AZA), 22 i 28-IX (GON). Femella anellada el 6-X (MAT).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). 1 ex. el 28-XI (FLO).

Alforí de Dalt (Ciutadella). 1 mascle empaitat per una femella el 31-XII (GRI).

Eivissa: es Camp Vell (Sant Antoni). El 27-X amb 1 ex. (MAR, MOS, REY).

Can Racó (Santa Eulària). Observat 1 mascle el 21-XI (PAL).
Cala Aubarca (Sant Antoni). 1 ex. el 28-XII (MAR).
Aigües Blanques (Santa Eulària). 1 ex. el 31-XII (CAR).

Formentera: Can Marroig. Observat 1 ex. el 16-XI (CLL).
Ses Salines. 2 ex. el 27-XII (CLL).
Ses Clotades. 2 ex. el 28-XII (MSS).

Buteo buteo. Aligot

Estatus: hivernant escàs (ME) i rar (MA-EI-FO). Migrant escàs. Cria accidental 2011 (MA). *Selecció:* tots els registres rebuts.

Mallorca: hivernada, 1 ex. a ses Algorfes (Calvià) l'1-I (LOP), 1 ex. a es Trenc (Campos) l'1-I (VIA), el 2 i 3-I amb 1 ex. a ses Cabanasses (Petra) (JAM), 1 ex. al corral des Tabac (PN de Llevant, Artà) el 9-I (GON), 3 ex. a Son Sureda (Marratxí) el 19-I (MUN), 1 adult amb 1 juvenil el 30-I a Son Hortolà (LOP), 1 ex. a s'Allapassa (Llucmajor) el 5 i 27-II (MUN), 1 ex. al golf de Santa Ponça II (Calvià) el 6-II (GAN). 1 ex. el 17-II al camí de Binibassí (ALO), 1 immadur a Son Vivot (Inca) el 25-II (VIC).
Son Servera. Trobat 1 ex. amb un tir a la Costa dels Pins el 10-II, se l'aplica l'eutanàsia pel centre de recuperació (COFIB).
Pas prenupcial, primeres cites: 1 immadur a Monnàber Nou (Campanet) el 8-III (VIC), 1 ex. volant cap al nord a Tossals Verds el 10-III, 1 ex. a Monnàber Nou (Campanet) l'11-III (RES), 1 ex. a Sarrià (Palma) el 15-III (MUN), 1 ex. el 19-III a s'Albufera (RES, REU, RID, PNAM), 1 ex. a Son Sureda (Marratxí) el 20-III, 1 ex. l'11-IV al llar de la Juventud (Palma) (ALO), 2 ex. a Son Vic Nou (Calvià) el 17-IV (MUN).
Catell del Rei (Pollença). 1 ex. els dies 17, 23, 28 i 31-III (TAP, MER, GUA, WIL).
Albercutx i Formentor (Pollença). S'han vist 49 ex. des del 29-III fins al 30-IV. Màxims diaris (GORA).

Dates	<u>29-III</u>	<u>30-III</u>	<u>31-III</u>	<u>2-IV</u>	<u>3-IV</u>	<u>7-IV</u>	<u>11-IV</u>	<u>13-IV</u>	<u>14-IV</u>	<u>15-IV</u>	<u>19-IV</u>	<u>20-IV</u>	<u>21-22-IV</u>	<u>23-IV</u>	<u>26-IV</u>	<u>28-IV</u>	<u>30-IV</u>
Ex.	6	0	1	2	0	2	0	11	2	18	0	1	0	1	1	1	3

Monnàber Vell (Campanet). 2 ex. encaçant-se l'11-IV (RES).
PN de Llevant (Artà). 3 ex. en vol a la Talaia Moreia el 17-IV (GON).
Son Mandivi (Llucmajor). 1 ex. el 27 i 29-V. Vist 1 ex. piulant, apareix 1 altre i volent junts fent una mena de parada, amb caigudes en picat, el 4-VI (MUN).
Son Cos (Marratxí). 1 ex. el 4, 13, 14, 18-VI, (MUN).
Pas postnupcial, 1 ex. el 15-VII a Monnàber Vell (Campanet) (MUN). 1 ex. a Son Hortolà (Calvià) el 17-X (LOP), 1 ex. el 2-XI a s'Albufera (RES, REU, RID, PNAM; MAC, BAZ).
Hivernada, 1 ex. a Algaida el 29-XII (ROG).

Cabrera: 1 ex. 3 i 4-II (SER).
Sa Dragonera: pas prenupcial, 3 ex. el 4-IV i 1 ex. el 5-IV (GON).
Formentera: la Mola: 1 ex. en vol el 12-I i 1 ex. fase clara o jove en vol el 22-I, ambdós als camps de sa Cala; i 1 ex. volant a sa Talaiassa, el 16-II. De nou 1 ex. a sa Cala l'1 i 3-XII (FOL).
 Ses Bardetes. 1 ex. el 3-II (KLA).
 Es Caló. 1 ex. el 1-V (KLA).

Aquila pomarina. Àguila pomerània

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Aquila chrysaetos. Àguila reial

Estatus: accidental. Extingit com a reproductor (MA).

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Aquila pennata (abans *Hieraetus pennatus*). Àguila calçada, esparver (MA-EI-FO), soter (ME).

Estatus: sedentari moderat (MA-ME). Hivernant escàs (EI). Migrant moderat (MA) i escàs (EI-FO). *Selecció:* reproducció i fenologia.

Mallorca: pas prenupcial, Albercutx i Formentor (Pollença). S'han vist 8 ex. des del 28-III fins al 5-V. Màxims diaris (GORA).

Dates	<u>28-III</u>	<u>29-III</u>	<u>30-31-III</u>	<u>2-IV</u>	<u>3-IV</u>	<u>7-IV</u>	<u>11-IV</u>	<u>13-IV</u>	<u>14-IV</u>	<u>15-IV</u>	<u>19-23-IV</u>	<u>26-IV</u>	<u>28-IV</u>	<u>30-IV</u>	<u>1-2-V</u>	<u>4-V</u>	<u>5-V</u>
Ex.	1	1	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1

Estany de ses Gambes (Santanyí). 4 ex. el 3-V (MUN).

Camí de ses Rotes de s'Hereu (Andratx). Vist un ex. amb fase clara atacant una àguila coabarrada el 16-IX (ALO).

Pas postnupcial. Cap de ses Salines (Santanyí), 5 ex. en migració el 21-IX i 6 ex. el 5-X (VEN, QUI).

Cabrera: postnupcial, almenys present entre el 19-IX i 19-X amb un màxim de 4 ex. el 19-X (GON).

Sa Dragonera: pas prenupcial, s'han vist 48 ex. del 28-III al 10-V. Destaca aquest registre de 20 ex. el 28-III a les 11:00 h. amb 12 ex. d'*A. moncahus* i 8 ex. de *G. fulvus* (SAU). Màxims diaris (GON; ALO).

Dates	<u>28-III</u>	<u>4-IV</u>	<u>5-IV</u>	<u>10-V</u>
Prenupcial ex.	20	11	10	7

Pas postnupcial, s'han observats 18 ex. del 6 al 13-X. Màxims diaris (GON; RES; SUA).

Dates	<u>6-X</u>	<u>8-X</u>	<u>9-X</u>	<u>10-X</u>	<u>13-X</u>
Postnupcial ex.	6	1	4	2	5

- Illa de l'Aire:* (Sant Lluís). Pas intens des del 26 al 29-IX, amb un nou rècord, un màxim de 52 ex. el darrer dia (CAT, CRR, FLO). 28 ex. en pas el 13-X (ESC, GRG, PNN).
- Eivissa:* Santa Agnès de Corona (Sant Antoni). Observat 1 ex. de fase clara el 15-I (GAA).
Puig Redò (Sant Josep). 1 ex. l'1-II (CAR).
Sant Mateu d'Aubarca (Sant Antoni). 1 ex. de fase clara el 20-III (MAR).
Sèquia de sa Llavanera (Santa Eulària). Primer registre de tardor el 17-X amb 1 ex. (PAL).
Sa Joveria (Eivissa). 1 ex. el 21-X (MAR).
Es Camp Vell (Sant Antoni). El 27-X s'observa 1 ex. (PAL, MOS, QUL, MAR, REY).
Can Toni den Jaume Negre (Sant Joan). 1 ex. el 27-X (PAL).
Ses Salines (Sant Josep). 1 ex. de fase fosca el 30-XI (MAR).
Polígon de Montecristo (Sant Antoni). S'observa 1 ex. de fase clara el 10-XII (CAR, MAR).
- S'Espartar:* (Sant Josep). 8 ex. en pas el 3-IV (RIP, COO).
- Formentera:* postnupcial, tres registres entre el 17 i 27-X (1 ex.) amb un màxim de 3 ex. el 20-X (MEY).

Aquila fasciata (abans *Hieraetus fasciatus*). Àguila coabarrada

Estatus: accidental (MA-ME-EI). Extint com a reproductor a Mallorca, darrer any de cria 1964. *Selecció:* tots els registres rebuts.

- Mallorca:* tercer any d'aplicació del Pla de Reintroducció de l'àguila coabarrada a Mallorca, per part de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori, s'han alliberat tres polls (una femella, criada en captivitat a GREFA i dos mascles, nascuts en captivitat al Centre de Vendéé a França) i un adult (una femella cedida per la Generalitat Valenciana). Hi ha hagut 3 baixes: els tres polls del hacking (dos no van superar la fase de dependència i el darrer va morir electrocutat al desembre a la zona de dispersió). Del total de 16 aus alliberades, 8 estan vives, dues d'elles formant parella territorial—composta per un dels polls del primer any i una femella cedida per la Generalitat de Catalunya al 2012. A finals de 2013 la població està formada per 4 femelles i 4 mascles, de les següents classes d'edat: 1 immadur, 2 subadults i 5 adults. L'aprovació del projecte LIFE BONELLI per part de la Unió Europea a partir el juliol de 2013 per contribuir a aplicar aquest pla de reintroducció és una bona notícia (més informació a: www.lifebonelli.org) (VIA, Servei de Protecció d'Espècies).
Es Cabàs (Santa Maria). 1 ex. el 16-I (GON).
Serra des Rafalet (Campanet). 1 adult vist el 27-II (VIC).
Míner Gran (Pollença). 1 immadur el 27-II (VIC).
Monestir de Lluc (Escorca). 1 au en vol baix per damunt l'aparcaament el 3-III (ALO).



Immadur d'ànguila coabarrada *Aquila fasciata* (Bonelli's Eagle), iniciant la muda postjuvenil al juliol del seu segon any calendari. S'observa el creixement de les rectrius externes amb la punta negra que -al tercer any- formarà la barra final que li dóna nom en català.

Foto: Nis Lundmark Jensen Jensen

Ermita de Sant Miquel (Campanet). 1 immadur el 8-III (VIC).

Monnàber Nou (Campanet). 1 ex. l'11-III (RES).

Castell del Rei (Pollença). 1 ex. els dies 31-III i 2 ex. 18-V (TAP, MER, GUA, WIL).

Monnàber Vell (Campanet). 1 immadur volant en cercles amb tres *A. pennata* el 21-III. 1 immadur l'11-IV (VIC).

Camí de ses Rotes de s'Hereu (Andratx). Vist un ex. atacat per un esparver amb fase clara el 16-IX (ALO).

Mortitx (Escorca). 1 sub-adut el 13-X (SAS).

Escorca. 1 ex. entre Menut i Lluc el 2-XI (GON). 2 ex. fent para-des nupcials el 15-XII (MAC, BAZ).

Pandion haliaetus. Àguila peixatera, àguila peixera (EI)

Estatus: sedentari rar (MA-ME). Hivernant rar (MA-EI-FO). Migrant escàs (MA-EI-FO) i rar (ME). Extint com a reproductor (EI-FO).

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Mallorca: pas prenupcial, primer ex. el 21-IV a Albercutx (Pollença) (GORA).

Son Servera. Trobat 1 femella de primer any amb desnutrició severa a la Costa dels Pins el 31-VII, mor al centre de recuperació (COFIB).

Menorca: salines de Mongofra Nou (es Mercadal). 1 ex. amb un transmissor de color taronja el 27-VIII (BRA, PNAG).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 2 ex. el 20-I (MAR, PAL, GAA). Observacions al Parc Natural entre el 26-II i 26-XII amb un màxim de 2 ex. el 8-XII (MAR, GAA).

Cap Llentrisca (Sant Josep). S'observa del 8-VIII al 15-XII amb un màxim de 2 ex. (un d'ells immadur) el 25-VIII i 3 ex. el 28-VIII (MAR, RIP, CAR, BOX).

Sa Foradada (Sant Antoni). Es veu 1 ex. el 15-V (CAR, SLA, RIP). Observat 1 ex. el 3 i el 8-XII (MAR).

Sa Conillera: (Sant Josep). S'observa 1 ex. el 17-II (CAR, RIP). Observat 1 ex. el 13 i 15-IV i el 23-V (GRC, ROZ).

Formentera: estany des Peix. S'observa 1 ex. el 25-I (CAR, KLA, MSS, TUU, MAR, CLL, FOL). S'observa 1 ex. l'1 i 4-V (MSS, CLL).

Estany Pudent. Prenupcial, 1 ex. el 16-V (MEY). Primers registres postnupcials el 2 i 7-VIII amb 1 ex. (MSS). Es continua observant 1 ex. des del 16-VIII fins al 29-XII (MSS, CLL, SLA; KLA) amb 2 ex. el 6-X i 26-XII (MEY).

S'Espalmador: (Formentera). 1 ex. el 20-IV (GRC, ARB).

Falco naumanni. Xoriguer petit, xòric petit (ME)

Estatus: migrant rar (MA-ME). Accidental. Falta informació. Extingit com a reproductor (ME). *Selecció:* tots els registres rebuts.

Mallorca: pas prenupcial, primeres cites, el 23-II amb 3 ex., el 24-III amb 2 ex. i el 6-IV amb 1 ex., ambdós a sa Barrala (Campos) (RES; CAA, MMA; MUÑ, ART).

Camí de Llenaire (Pollença). 5 ex. posats a una torre elèctrica el 6-IV (MAC, FRO).

Albercutx i Formentor (Pollença). S'han vist 2 ex. els dies 7-IV (1 ex.) i 19-IV (1 ex.) (GORA).

Blanquer de Maria. 2 ex. el 14-IV (LOP, HIN, GON).

Can Alou (Campos). 8 ex. sobre bales de palla el 28-IV (LOP, HIN).

Cap de ses Salines (Santanyí). 7 ex. (almenys 3 mascles) el 28-IV (RES).

Ses Salines. 2 ex. el 2-V (MUN).

Costitx. A les afores: 6 ex el 6-V, 7 ex. el 13-V (RES), 4 ex. el 15-V (RES, VEN).

Pla de Vilafranca. 2 femelles i 1 mascle el 26-V (VIC).

Falco tinnunculus. Xoriguer, xòric (ME)

Estatus: sedentari abundant (MA) i moderat (ME-EI-FO). Hivernant moderat (ME) i escàs (MA-EI). Migrant moderat (MA-ME).

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Mallorca: s'Albufera. Vist còpules a partir del 26-II (VIC).
Pas prenupcial. Albercutx i Formentor (Pollença), s'han vist 20 ex. des del 28-III fins al 12-V. Màxims diaris (GORA).

Dates	<u>28-III</u>	<u>29-III</u>	<u>30-31-III</u>	<u>2-3-IV</u>	<u>7-IV</u>	<u>11-IV</u>	<u>13-14-IV</u>	<u>15-IV</u>	<u>19-IV</u>	<u>20-IV</u>	<u>21-IV</u>	<u>22-IV</u>	<u>23-IV</u>	<u>26-IV</u>	<u>28-IV</u>	<u>30-IV</u>	<u>1-2-V</u>	<u>4-5-V</u>	<u>12-V</u>
Ex.	3	1	0	0	1	0	0	3	1	3	2	1	0	0	0	1	0	0	4

Pas postnupcial. Cap de ses Salines (Santanyi), s'han vist 54 ex. en migració des del 2-X fins al 3-XI. Màxims diaris (VEN, QUI, RES, MAC).

Dates	<u>2-X</u>	<u>3-X</u>	<u>5-X</u>	<u>12-X</u>	<u>13-X</u>	<u>19-X</u>	<u>20-X</u>	<u>3-XI</u>
Cap Salines	4	15	8	3	15	5	3	1

Falco vespertinus. Falcó cama-roig, xorric cama-roig (ME)

Estatus: migrant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: pas prenupcial, primera cita el 19-IV amb 1 parella a vora la carretera a Sant Llorenç-Manacor, romanen fins a quasi dues setmanes (MUÑ. ART; VEN).

Sa Barrala (Campos). 1 femella el 26-IV (MUÑ, ART).

S'Albufera. 2 ex. el 26-IV (RES, REU, RID, PNAM; VEN, QUI).
1 mascle juvenil el 26-V (MUÑ, ART).

Can Alou (Campos). 4 mascles i 1 femella sobre bales de palla el 28-IV (LOP, HIN). Albufereta (Pollença). 1 femella a Can Cullassa el 28-IV (VEN, QUI, PAR).

Pla de Vilafranca. 2 mascles i 3 femelles el 30-IV. 2 femelles i 3 mascles volant amb 2 *F. naumanni* el 26-V (VIC). 3 ex. el 31-V (SER).

Albercutx (Pollença). 2 ex. l'1-V (GORA).

Ses Salines. 10 ex. el 2-V (MUN).

Costitx. A les afores: 1 ex. el 7-V (VEN, RES, QUI), 8 ex. el 15-V (RES, VEN), 10 ex. el 19-V (VEN), 9 ex. el 25-V (RES), 4 ex. el 31-V (VIA), 7 ex. el 2-VI (RES).

Menorca: pla de Favàritx (Maó). Observats diversos exemplars el 21 i 22-IV (ESC, DUA i ORE).

Camí de la Torre de'n Gaumés (Alaior). 3 mascles i 2 femelles el 27-IV (GRG).

Cap de Favàritx (Maó). Mascle i femella posats als fils d'electricitat el 16-V (VIC).

Illa de l'Aire: (Sant Lluís). 2 ex. el 21-IV (PIO, FLO, RIV).

Falco columbarius. Esmerla

Hivernant i migrant rar (MA-ME). Accidental (EI-FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

- Mallorca:** hivernada, Blanquer de Maria. 1 ex. el 12-II (RES).
Pas prenupcial. S'Albufera, 1 ex. el 3-IV (RES, REU, RID, PNAM).
Pas postnupcial. Es Salobrar de Campos, 1 ex. el 12-X (BAZ, VEN, VIA, MAC, BEN). 1 ex. caçant estornells i titines el 25-X (BAZ).
Cap de ses Salines (Santanyí). 1 ex. en migració el 13-X (VEN).
S'Albufera, present entre el 26-X (1 ex.)(BAZ, MAC, LOP) i 3-XI, amb un màxim de 2 ex. el 30-X, 1 i 3-XI (RES, REU, RID, PNAM; VEN).
Blanquer de Maria. 1 juvenil el 29-X (RES).
Hivernada, 1 ex. el 10-XII (RES).
- Menorca:** aeroport de Maó. 1 ex. el 10-I (ESE).

Falco subbuteo. Falconet

Estatus: migrant escàs (MA-ME) i rar (FO). Cria accidental el 1988, 89 i 90 (MA) i 2003 (ME). Accidental (EI). *Selecció:* fenologia i tots els registres a EI-FO.

- Mallorca:** pas prenupcial, rebuts 17 registres (1/III, 12/IV, 4/V) amb 25 aus. Albercutx i Formentor (Pollença). S'han vist 15 ex. des del 29-III fins al 2-V. Màxims diaris (GORA).

<u>Dates</u>	<u>29-III</u>	<u>30-31-III</u>	<u>2-3-IV</u>	<u>7-IV</u>	<u>11-IV</u>	<u>13-IV</u>	<u>14-15-IV</u>	<u>19-IV</u>	<u>20-IV</u>	<u>21-IV</u>	<u>22-IV</u>	<u>23-IV</u>	<u>26-IV</u>	<u>28-IV</u>	<u>30-IV</u>	<u>1-V</u>	<u>2-V</u>
Ex.	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	1	8	0	0	1

S'Albufera. 1 ex. els dies 3, 19 i 27-IV (RES, REU, RID, PNAM).
PN de Llevant (Artà). 1 ex. en vol cap al nord a la Talaia Moreia el 17-IV (GON).

Pla de Vilafranca. 1 ex. el 26-IV (MUÑ, ART).

Sa Barrala (Campos). 1 ex. el 28-IV (RES).

Monnàber Vell (Campanet). 2 ex. el 18-IV (VIC).

Santanyí. 1 ex. a la carretera al cap de ses Salines, el 2-V (MUN).

Sa Barrala (Campos). 1 ex. el 4-V (RES).

Vall de Bóquer (Pollença), 1 ex. el 14-V (GAN).

Castell del Rei (Pollença). 1 ex. el 19-V (TAP, MER, GUA, WIL).

Ses Fontanelles (Palma). Trobat 1 femella de segon any amb trauma desconegut el 3-VI, mor al centre de recuperació (COFIB).

Pas postnupcial, rebudes 4 cites (2/IX, 2/X) amb 4 aus.

S'Albufera, 1 ex. el 21-IX (RES, REU, RID, PNAM).

Cap de ses Salines (Santanyí). S'han vist 3 ex. en migració des del 22-IX fins al 19-X. Màxims diaris (VEN).

<u>Dates</u>	<u>22-IX</u>	<u>5-X</u>	<u>19-X</u>
Cap Salines	1	1	1

Falco eleonorae. Falcó marí, falcó torter (EI)

Estatus: estival moderat (MA-EI). Migrant escàs (ME-FO).

Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.

- Mallorca:* primera arribada el 4-V amb 2 ex. a l'Albufereta (Pollença) (VIC). Es Salobrar de Campos. 1 ex. intentant capturar un poll de *Recurvirostra avosetta* a ran de terra el 27-V (RES). 10 ex. al pinar de ses Arenes el 8-VIII (GON).
Inca, 2 ex. sobrevolen la ciutat un d'ells ha caçat una ratapinyada el 4-VIII (VIC).
Colònia de Sant Jordi (Ses Salines), 13 ex. observats devers les 21:30 h caçant insectes el 8-VI-2012 (SUR, MAS).
- Cabrera:* prenupcial, present des del 26-IV (SER).
Sa Dragonera: prenupcial, primer ex. el 5-IV (SEV).
Postnupcial, darrera cita el 13-X amb 8 ex. (RES).
Menorca: port de Maó. 1 ex. el 20-IX (VIA).
Illa de l'Aire: (Sant Lluís). 1 ex. volant el 12-V (ESC, ILL).
Eivissa: bassa de sa Rota (Santa Eulària). Tres observacions entre el 16-VIII i 17-X, amb 1 màxim de 3 ex. el 16-VIII (MAR).
Cala Salada (Sant Antoni). Darrera observació de l'any d'1 ex. que es recull ferit el 28-X (VER).
Formentera: cap de Barbaria. 1 ex. el 8-VIII (CLL).

Falco biarmicus. Falcó llaner

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Falco cherrug. Falcó sagrat

- Menorca:* basses de Lluriach (es Mercadal). 1 ex. el 5-I. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses de la SEO/BirdLife. Aquesta au es distribueix per Europa central fins el nord-est de Xina, hiverna al nord-est d'Àfrica i de l'Índia, Iran i Xina central. No figura en aquesta llista de Balears. Si hi és acceptada, serà el primer registre del comitè a Balears.

Falco peregrinus. Falcó, falcó reial (EI).

Estatus: sedentari moderat (MA-FO) i escàs (ME-EI). Hivernant escàs (EI) i rar (MA). *Selecció:* reproducció i dades d'interès.

- Mallorca:* cap Blanc (Llucmajor). Una colla fent vols nupcials el 10-I, 2 adults amb 3 juvenils volanders el 6-VI (CAA, MMA).

Falco peregrinus calidus. Falcó, falcó reial (EI).

Estatus: migrant i hivernant rar (MA).

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut.

Rallus aquaticus. Rascló, polla de ropit (MA-FO), riscló (EI)

Estatus: sedentari moderat (MA) i escàs (ME-EI). Migrant escàs (FO) i rar (EI).

Selecció: reproducció i dades d'interès.

- Menorca:* salines de Mongofra Nou (es Mercadal). 1 adult i 1 jove l'11-VIII (MEN).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 1 ex. el 20-I (MAR, GAA, PAL).
Ses Feixes de Talamanca (Sant Josep). 1 ex. el 27-IX (GAA).

Porzana porzana. Rasclat pintat, rasclat (MA-EI-FO)

Estatus: hivernant escàs (ME-EI) i rar (MA). Migrant escàs. Falta informació.
Selecció: fenologia i dades d'interès.

- Mallorca:* s'Albufera. Postnupcial, 1 ex. a la depuradora del 19 al 23-X (LOP; MAC; RES, REU, RID, PNAM).
Es Salobrar de Campos, 1 adult el 23-X (VIC).

Porzana parva. Rasclató

Estatus: hivernant rar (ME). Migrant rar (ME). Accidental (MA-EI-FO). Falta informació. *Selecció:* tots els registres rebuts.

- Menorca:* Son Saura del Nord (es Mercadal). 1 femella a abril. Registre pendent d'homologació pel Comitè de Rareses.
Es Salobrar de Campos. 1 ex. el 3-VI. Vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

Porzana pusilla. Rasclat menut, rasclat petit (MA-EI-FO), rasclat gris (ME)

Estatus: accidental. Falta informació. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Crex crex. Guàtlera maresa, rei de guàtleres (ME)

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

- Mallorca:* s'Albufera, 1 ex. a setembre. Registre pendent d'homologació pel Comitè de Rareses.

Gallinula chloropus. Polla d'aigua

Estatus: sedentari abundant (MA) i moderat (ME) i escàs (EI). Cria des de 1995 (FO). Hivernant (FO) i escàs (MA-EI). Migrant moderat (ME) i escàs (MA-FO). *Selecció:* reproducció i fenologia.

- Mallorca:* golf de Ponent (Calvià). 14 ex. el 17-I (RES).
Golf de Son Muntaner (Palma). 34 ex. el 20-I, 40 ex. 12-III (MUN).
Prat d'Alcúdia. 4 ex. el 25-I, 20 ex. el 6-VII, 45 ex. el 6-X, 20 ex. el 10-XI, 26 ex. el 8-XII (MUN).
Bassa de Can Guidet (Palma). 4 ex. el 2-II (ROG).
Es Salobrar de Campos. 1 ex. el 6-V i 8-VIII (GON).
Bassa de Son Navata (Felanitx). 8 ex. l'11-XI (ROG).

- Menorca:* Albufera des Grau (Maó). 17 ex. el 18-I, 5 ex. el 6-III (BRA, PNAG; GRI). 8 ex. el 18-VII i 37 ex. el 27-IX (BRA, PNAG).

Illa de l'Aire: (Sant Lluís). 1 ex. exhaust el 15-IV (ESC).

- Eivissa:* golf de Roca Llisa (Santa Eulària). El 19-I observats 33 ex. (MAR, CAR) i el 12-V amb 5 ex. (MAR).

Ses Salines (Sant Josep). S'observen 4 ex. el 20-I (GAA, CAR, MAZ, PAL, MAR, VAL, WAL). El 9-IV vists 9 ex. i 4 ex. el 25-XI (MAR).

Riu de Santa Eulària. S'observen 7 ex. el 19-I a la desembocadura (CAR, MAR).

Ses Feixes de Talamanca (Santa Eulària). 4 ex. el 21-I (MAR). 2 ex. l'1-IV (PAL).

Formentera: estany Pudent. 2 ex. el 25-I (MSS, CAR, MAR, TUU, KLA, CLL, FOL). Observacions de polls a partir de l'1-V (KLA) i un màxim de 8 ex. el 25-XI i 14-XII (MSS, CLL; KLA).

Porphyrrio alleni. Gall faveret, gallet faver africà (MA-EI)

Estatus: divagant. *Selecció:* tots els regitres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Porphyrrio porphyrio. Gall faver

Estatus: sedentari moderat (MA) i escàs (ME). Reintroduït al 1991 (MA). Accidental (EI-FO). Cria des de 2000 (ME). *Selecció:* reproducció i dades d'interès.

Mallorca: s'Albufera. Observació de polls a partir del 21-IV i de juvenils des del 16-V (RES, REU, RID, PNAM).

Golf de Santa Ponça II (Calvià). 1 ex. el 17-I (RES).

Golf de Son Muntaner (Palma). 4 ex. el 20-I, 5 ex. el 12-III, 4 ex. el 23-XII (MUN).

Prat d'Alcúdia. 1 ex. el 25-I, 2-III i 6-VII, 4 ex. el 6-X i 10-XI (MUN).

Golf de Ponent (Calvià). 3 ex. el 20-III (GON).

Bassa de Son Navata (Felanitx). 2 ex. el 15-IX (VIC).

Depuradora de Binissalem. 3 ex. el 2-X (VIC).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). 3 ex. el 18-I (BRA, PNAG; GRI). 1 ex. l'11-VI. 2 juvenils el 21-VIII (PNAG, ALA).

Basses de Lluriach (es Mercadal). 3 ex. el 17-I (COL, PON, POS i PSS).

Fulica atra. Fotja

Estatus: sedentari abundant (MA) i moderat (ME). Hivernant abundant (MA-ME), escàs (EI) i rar (FO). Migrant abundant (ME) i escàs (MA-EI-FO).

Selecció: reproducció i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Observació de polls a partir del 10-IV. Un màxim de 410 ex. el 18-I (RES, REU, RID, PNAM).

Albufereta (Pollença). Observació de polls a partir del 5-V (LOP, HIN). Màxims mensuals (LOP, BEN, HIN; MUN).

Bassa de Can Guidet (Palma). Màxims mensuals (GAN; LOP; MUN; ROG).

Prat d'Alcúdia. Observació de polls a partir del 7-IV (LOP). Màxims mensuals (LOP, HIN; MUN; CAA, MMA; MUÑ, ART).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Albufereta	128	+	165	+	11	+	+	+	225	+	+	+
Can Guidet	35	22	16	10	7	8	15	69	+	+	22	7
Prat Alcúdia	145	+	140	45	39	+	153	172	378	390	260	120

Bassa de rec d'Inca. 5 ex. el 3-I (RES).

Golf de Santa Ponça II (Calvià). 210 ex. el 17-I (RES). 160 ex. el 13-II (GAN).

Golf de Ponent (Calvià). 9 ex. el 17-I (RES).

Golf de Son Muntaner (Palma). 46 ex. el 20-I, 29 ex. el 12-III, 69 ex. el 23-XII (MUN).

Torrent de Son Bauló (Santa Margalida). 15 ex. el 30-I (GON).

Estany des Ponts (Alcúdia). 2 ex. el 2-II, 1 ex. el 23-XI, 10 ex. el 8-XII (MUN).

Bassa de Son Navata (Felanitx). 2 colles amb polls (3+4) de pocs dies el 30-IV (VIC). 18 ex. l'11-XI (ROG).

Ses Fontanelles (Palma). 1 ex. el 17-IX (LOP).

Menorca: basses de Lluriach (es Mercadal). 66 ex. el 17-I (COL, PON, POS i PSS).

Albufera des Grau (Maó). Primeres parelles amb polls a partir del 29-III (HUG). Màxims mensuals (BRA, PNAG; GRI).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	1.191	+	629	337+4P	+	439+75P	610+137J+17P	+	2.094	+	+	+

Bassa de Morella Nou (Maó). 11 ex. el 20-I (CRR).

Son Bou (Alaior). 6 ex. el 20-I (ESC, ALA).

Son Saura del Nord (es Mercadal). 94 ex. el 20-I (MEN, PAB).

Cala Galdana (Ferreries). 1 ex. el 20-I (GRG, FLO).

Son Saura del Sud (Ciutadella). 3 ex. el 20-I (TRI).

Salines de Mongofra Nou (es Mercadal). 26 ex. el 17-IV, 57 ex. el 21-V i 7 adults i 6 joves el 8-VII (BRA, PNAG).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 1 ex. el 26-V. Primer registre postnupcial el 24-VII amb 1 ex. i el 25-XI (1 ex.) (MAR).

Golf de Roca Llisa (Santa Eulària). Observats 10 ex. el 19-I i 22-I (CAR MAR).

Bassa de sa Rota (Santa Eulària). El 19-I s'observen 4 ex. (MAR, CAR). 3 i 2 ex. el 19-II i el 17-III (MAR). Primer registre postnupcial, el 16-VIII amb 1 ex; vist fins al 19-XII amb un màxim de 5 ex. el 17-X (MAR, CAR).

Fulica cristata. Fotja banyuda

Estatus: sedentari rar (MA).

Selecció: tots els regitres rebuts.

Mallorca: s'Albufera. El 18 de gener es varen alliberar 6 ex. nascuts al Centre de Recuperació de Fauna del Saler (València), Amb aquests,

ja són 99 les fotges banyudes alliberades a s'Albufera, excepte 6 alliberades a l'Albufereta, des de l'any 2004. El 2013 s'han detectat 7 colles territorials, de les quals 5, com a mínim, s'han reproduït naixent un mínim de 25 polls, dels quals n'han sobreviscut 5 ex. (MUN, REU, Servei d'Agents de Medi Ambient). Un màxim de 14 ex. el 18-I. Observació de polls a partir del 6-V (RES, REU, RID, PNAM).

Turnix sylvaticus. Guàtlera andalusa

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Grus grus. Grua, grulla (FO)

Estatus: hivernant escàs (MA-ME-EI). Migrant escàs i rar (EI).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: hivernada, 14 ex. al Blanquer de Maria l'1-I (MAC, VEN, BEN), 13 ex. pasturant a Maria el 2-I (MUÑ, ART), 27 ex. alimentant-se a cala s'Almonia (Santanyí) el 7-I (LLA, ROS), 5 ex. el 17-I a Can Vairet (Calvià) (RES), 9 ex. al Salobrar de Campos el 21-I (MON), 14 ex. en vol a Ariany el 19-I (RES), 6 ex. el 6-II al golf de Santa Ponça II (Calvià), 6 ex. de l'11 al 24-II a El Toro (Calvià) (GAN). 7 ex. el 25-II a sa Llebre (Búger).

Son Fiol (Inca). Trobat 1 ex. ferit per tir el 12-I, recuperat i alliberat al Parc Nacional de las Tablas de Daimiel (Castella la Mancha) per les dates tardanes d'alliberació (COFIB).

S'Albufera. Màxims mensuals (RES, REU, RID, PNAM; VIC; LOP, BEN).

Es Salobrar de Campos. Màxims mensuals (MUN; GON, SUR; BAZ, VEN, VIA, MAC; HOF).

Dates	I	26-II	III	IV	22-V*	VI	VII	VIII	3-IX*	12-X*	4-XI	XII
Albufera	17	21	7	1	1*	0	0	0	1*	2	35	11
Salobrar	14	+	4	0	0	0	0	0	0	2*	13	6

Pas prenupcial, 2 ex. volant el 4-III a s'Alqueria (Llubí) (VIC).

Albercutx (Pollença). Un esbart de 19 ex. volant cap al nord el 3-III (LOP, VEN, RES, BEN, ARA).

Pas postnupcial, 2 ex. a es Salobrar de Campos el 12-X (VEN, MAC, VIA), 6 ex. al cap de ses Salines (Santanyí) el 2-XI (VEN), 31 ex. en vol S a sa Cabaneta (Marratxí) el 5-XI (PAN). 21 ex. volant el 6-XI a Búger (VIC) i després a El Toro (Calvià) volant cap a ponent (MIR). 1 ex. el 24-XI al prat de Sant Jordi (Palma) (NIC), 3 ex. sobrevolant el port de Sóller cap al sud-oest el 27-XI (FIO, MAT), 1 ex. volant cap al sud a la costa de la Colònia de Sant Jordi (ses Salines) el 30-XI (RES).

- Hivernada, 4 adults a l'Albufereta (Pollença) el 3-XII (RES), 11 ex. el 21-XII a Consell (MUN).
- Menorca:* camí de sa Boval (Maó). 2 ex. volant el 22-I (FLO). Binisafúller (Sant Lluís). 20 ex. el 5-XI (ESE). Plans de Binigarba (Ciutadella). 12 ex. el 4-XII (CRR). Camí de Tramontana (es Mercadal). 3 ex. l'11-XII (FLO).
- Eivissa:* ses Salines (Sant Josep). Als conreus des Codolar i al Prat den Fita tres observacions entre el 8-XI i 21-XII amb un màxim de 3 ex. el 24, 25 i 26-XI (QUL, MAR, FOR).
- Formentera:* la Mola. Can Marroig (Formentera). S'observen 3 ex. el 8-XII (CLL).

Haematopus ostralegus. Garsa de mar

- Estatus:* migrant escàs (MA) i rar (ME-EI-FO). *Selecció:* tots els registres rebuts.
- Mallorca:* pas prenupcial. Badia de Pollença, 1 ex. el 30-IV (RES; MUÑ, ART) i 1-V (LOP; GON, MAC, HIN) ambdós a la desembocadura del torrent de Sant Jordi. Es Salobrar de Campos. 1 ex. el 22-IV (MMM). 1 ex. el 10-V (GAN).
- Menorca:* port de sa Nitja (es Mercadal). 1 ex. el 3-III (COL). Cala Presili (Maó). 1 ex. el 6-IV (BRA, PNAG). Arenal de Capifort (Maó). 1 ex. el 4-IX (BRA, PNAG).
- Illa de l'Aire:* (Sant Lluís). 1 ex. el 27-III, 14-IV i 29-IV (ESC, GRG, PNN).

Himantopus himantopus. Avisador, cames de jonc (ME), xerraire (EI)

- Estatus:* estival moderat (MA-EI), escàs (ME-FO). Hivernant escàs (MA), rar (EI). Migrant moderat (MA-ME-EI). *Selecció:* reproducció, màxims mensuals i fenologia.
- Mallorca:* s'Albufera. Observació de nius a partir del 6-IV, de polls des del 30-IV i juvenils des del 6-VI. Un màxim de 42 ex. el 18-I (RES, REU, RID, PNAM), 39 ex. el 27-II (GAN), 85 ex. el 18-III (MUN), 8 ex. el 15-IX (ALO), 2 ex. el 8-XII (MUN). Es Salobrar de Campos. Present tot l'any. S'estima que hi han criat entre 50 i 70 colles a dues zones (VIC). Màxims mensuals (GAN; LOP, VEN, QUI, BEN, MCM; MUN; GON, SUR; ALO).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	30	8	10	100	+	+	300	30	71	110	50	39

- Depuradora de Binissalem. S'estima que hi han criat 3 colles (VIC).
- Prat de Sant Jordi (Palma). 4 ex. el 3-I, 15 ex. el 23-XI, 5 ex. el 2-XII (MUN).
- Ses Salines de s'Avall (ses Salines). 3 ex. el 6-I (SUR, MAS), 30 ex. el 5-II, 5 ex. el 3-VI, 45 ex. el 16-VII, 48 ex. el 25-VIII, 29 ex. el 28-IX, 25 ex. el 12-XI (MUN).

Albufereta (Pollença). 1 ex. el 19-III (LOP, VEN), 22 ex. el 14-V (GAN).

Bassa de rec d'Inca. 1 ex. el 31-III (RES).

Sa Ràpita (Campos). Prenupcial, 7 ex. agrupats a la vorera de la costa al capvespre el 22-IV (MMM).

Estany de ses Gambes (Santanyi). 240 ex. i un mínim de 10 colles covant el 3-V. 18 ex. el 29-VIII (MUN).

Estany des Tamarells (ses Salines). 8 ex. el 3-V i almanco 4 adults covant (MUN).

Bassa de Can Guidet (Palma). 14 ex. el 28-III MUN; CAA, MMA), 21 ex. el 10-IV (MUN), 2 ex. el 6-VI (RES), 4 ex. el 4-VII (GAN). 1 ex. el 28-IX (LOP).

Prat d'Alcúdia. 21 ex. el 6-X (MUN).

Menorca: salines de Mongofra Nou (es Mercadal). Enguany no ha criat (MEN). 4 ex. el 17-IV i 21-V. 3 ex. el 8-VII (BRA, PNAG).

Albufera des Grau (Maó). Enguany no ha criat (MEN). 12 ex. el 30-IV i 18 ex. el 18-VII (BRA, PNAG).

Basses de Lluriach (es Mercadal) 5 ex. el 28-III (MEN).

Illa de l'Aire: (Sant Lluís). Observats regularment entre el 24-III i 12-V amb un màxim de 15 ex. el 17-IV (ESC).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Hivernada, 3 ex. el 20-I (MAR, PAL, GAA). Reproducció: observació de 4 adults amb 5 polls el 29-VI (PAL). El 24-VII 4 parelles reproductores (MAR). Observacions postnupcials, fins al 22-XII (MAR, CAR, MOS, REY, QUL).

Bassa de sa Rota (Santa Eulària). 1 ex. el 15-IV (MAR).

Formentera: estany Pudent. Primer ex. el 6-IV. Enguany s'estima que hi han criat 4 parelles. Observació d'adults covant a partir del 6-V i polls a partir del 29-V (KLA).

Costa de Mitjorn. 9 ex. el 18-IV (GRC, ARB).

Depuradora. Observats 2 i 3 ex. el 22-IX i el 4-X, respectivament (MSS, CLL).

Recurvirostra avosetta. Bec d'alena, alena (MA-EI-FO)

Estatus: estival escàs (MA). Hivernant escàs (ME) i rar (MA-EI). Migrant escàs.

Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: es Salobrar de Campos. S'estima que hi han criat entre 90 i 110 colles (VIC). Observació de còpules a partir del 23-III (RES). Màxims mensuals (GAN; MUN; ELK; GON).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	78	167	160	+	122	460	503	400	212	105	40	81

S'Albufera. Enguany hi ha criat 1 colla (RES, REU, RID, MUN, PNAM). 2 ex. l'1-III (MUN) i 7-IV (LOP).

Bassa de Can Guidet (Palma). 10 ex. el 12-IV (MUN).

- Estany des Tamarells (ses Salines). 7 ex. el 3-V (MUN).
Albufereta (Pollença). 1 ex. el 14-V (GAN).
Golf de Santa Ponça II (Calvià). 1 ex. el 26-VIII (GAN).
Menorca: salines de Mongofra Nou (es Mercadal). 1 ex. el 21-V (BRA, PNAG).
Illa de l'Aire: (Sant Lluís). 5 ex. el 4-IV. 1 ex. el 8-IV i 5 ex. el 3-V (ESC).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Quatre observacions prenupcial del 26-II al 28-IV amb un màxim de 4 ex. el 26-III. Primer registre postnupcial el 31-VIII amb 4 ex. (MAR).
Formentera: estany Pudent. Es confirma, per primera vegada, la reproducció a l'illa amb l'observació d'una parella amb actitud territorial el 9-IV (CLL). Còpules a partir del 6-V, covant a partir del 14-V, polls a partir de l'1-VI amb 3 adults i 2 polls (KLA). Finalment, el 23-VI es constata la cria de 3 parelles que suren un total d'11 polls (4+4+3p) que s'observen fins al 29-VII (MSS, CLL; KLA). Vist 1 adult aïllat el 9 i 16-VIII (MSS, CLL) i 15-IX (KLA). (Vegeu-ne article de Miguel Mas i Óliver Martínez).

Burhinus oedicnemus. Sebel·lí, xebel·lí (EI)

Estatus: sedentari abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO). Hivernant i migrant escàs (MA-ME-FO). *Selecció:* reproducció, màxims mensuals i dades d'interès.

- Mallorca:* es Salobrar de Campos. 30 ex. als sementers dels voltants el 24-I (SUR, MAS).
Cúber (Escorca). 2 ex. el 19-VII (GAN).
S'Albufera. Un màxim de 65 ex. el 18-I i 60 ex. el 4 i 5-XI (RES, REU, RID, PNAM).
Salines de sa Vall (ses Salines). 50 ex. el 28-IX (MUN).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 3 ex. el 20-I (CAR, MAZ, VAL, WAL).
Formentera: Can Parra. Observació de polls a partir del 6-VI (KLA).

Glareola pratincola. Guatlereta de mar, polleta de mar (ME)

Estatus: migrant escàs (MA-FO) i rar (ME-EI).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

- Mallorca:* s'Albufera. Prenupcial, present entre el 4-IV (1 ex.) i 15-VI (1 ex.) amb un màxim de 6 ex. el 14-V (RES, REU, RID, PNAM; MUN). Postnupcial, primera cita el 5-VII amb 3 ex. volant entre falzies i hirundínids (VIC).
Es Salobrar de Campos. 2 ex. posats el 30-IV (MMM).
Albufereta (Pollença). 1 ex. el 14-V (GAN), 2 ex. el 29-IV (MUÑ, ART).
Formentera: Estanyets. 1 ex. el 28-IV (CLL).

Glareola nordmanni. Guatlereta de mar alanegra, guatlereta d'ala negra (MA-ME-EI-FO).

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Charadrius dubius. Picaplatges petit, tiruril·lo menut (MA), passa-rius petit (ME). *Estatus:* sedentari escàs (MA). Estival escàs (ME) i rar (EI). Hivernant escàs (MA) i rar (EI). Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO).

Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (RES, REU, RID, PNAM; LOP, HIN; ELK).

Es Salobrar de Campos. Màxims mensuals (GAN; MUN; GON, MAS, SUR).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>15-IX*</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Albufera	1	+	+	3	8	+	+	80	60	6*			
Salobrar	4	+	4	1	+	1	2	15	40	+	+	+	15

Prat de Sant Jordi (Palma). 3 ex. el 13-I, 2 ex. el 17-II (LOP).

Prat d'Alcúdia. 3 ex. el 13-I, 2 ex. el 17-II (LOP).

Bassa de Can Guidet (Palma). 1 ex. el 20-III i 12-IV (MUN; RES), 1 ex. el 6-VI (RES). 4 ex. el 16-VIII (MUN).

Estany de ses Gambes (Santanyi). 1 ex. el 3-V (MUN).

Albufereta (Pollença). 3 ex. inclòs un jove el 14-V (GAN), 2 ex. el 6-X (MUN).

Santa Ponça (Calvià). 2 ex. al torrent el 5-VII (GAN).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). 9 ex. el 27-IX (BRA, PNAG).

Salines de Mongofra Nou (es Mercadal). 1 ex. el 17-IV i 21-V. 3 ex. el 8-VII i 4 ex. el 27-VIII (BRA, PNAG).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). S'observen 10 adults i 2 polls el 30-VI (PAL). Observacions postnupcials de 30 i 15 ex. el 28 i el 31-VIII, respectivament (PAL; MAR). Observats 3 ex. el 21-XII (MAR).

Bassa de sa Rota (Santa Eulària). 2 ex. el 15-IV (MAR).

Ses Feixes de Tamanca (Eivissa). Al Prat de ses Monges s'observa de l'1-IV fins al 16-VII amb un màxim de 4 ex. el 21-IV (PAL). Es confirma la reproducció amb la troballa d'1 poll a la platja de Tamanca el 13-VII (EST, MAR).

Charadrius hiaticula. Picaplatges gros, tiruril·lo gros (MA), passa-rius gros (ME). *Estatus:* hivernant escàs (EI) i rar (MA-ME-FO). Migrant moderat (MA-ME), escàs (EI) i rar (FO). Cria accidental 1989 (MA).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (RES, REU, RID, PNAM; LOP, BAN, MAC; ELK).

Es Salobrar de Campos. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (VIC; GAN; LOP, MAC; MUN; RES; HOF; ALO).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>3-IV*</u>	<u>V</u>	<u>4-VI*</u>	<u>15-V*</u>	<u>VII</u>	<u>25*-VIII</u>	<u>6-IX*</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>11-XI*</u>	<u>XII</u>
Albufera	1		0	1*	20	3*	0	0	0	1	2	1	12	0
Salobrar	3	1	+	12	31	5	1*	0	5*	25	+	18	18	1

Prat de Sant Jordi (Palma). 8 ex. el 15-I (CAA, MMA).
Torrent de Sant Jordi (Pollença). 2 ex. a la desembocadura l'1-V (LOP).

Punta de n' Amer (Sant Llorenç). 2 ex. el 14-V (RES, MAC, VEN).
Bassa de Can Guidet (Palma). 1 ex. el 15-IX (RES).

Menorca:

Albufera des Grau (Maó). 1 ex. el 27-IX (BRA, PNAG).
Salines de Mongofra Nou (Es Mercadal). 1 ex. el 27-VIII (BRA, PNAG).

Eivissa:

ses Salines (Sant Josep). 6 ex. el 20-I (MAR, CAR, GAA, MAZ, PAL, VAL, WAL). Darrer registre prenupcial el 12-V amb 3 ex. Primera observació postnupcial el 31-VIII amb 1 ex. (MAR).

Sa Conillera:

(Sant Josep). 2 ex. el 30-V (GRC, ROZ).

Formentera:

Estanyets. S'observen 3 ex. el 4-V (MSS).
Estany Pudent. Prenupcial, present entre el 2 i 18-V (KLA, MSS, CLL; MEY) amb un màxim de 4 ex. el 17-V (MEY).

Charadrius alexandrinus. Picaplatges camanegra, tiruril·lo camanegra (MA), passa-rius camanegra (ME). *Estatus:* sedentari moderat (MA-EI-FO) i escàs (ME). Hivernant moderat (MA-EI), escàs (ME). Migrant abundant (MA), moderat (EI) i escàs (ME). *Selecció:* reproducció i màxims mensuals.

Mallorca:

s'Albufera. Observació de còpules a partir de l'1-IV (LOP) i polls des del 16-V. Màxims mensuals (RES, REU, RID, PNAM; LOP, BAN, MAC; ALO).

Es Salobrar de Campos. Present tot l'any. Màxims mensuals (GAN; MUN; ELK; RES; ALO).

Ses salines de s'Avall (ses Salines). Màxims mensuals (MUN).

Dates	18-I	15-II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	54	140	+	+	+	+	+	+	20	+	8	+
Salobrar	107	50	+	50	15	+	131	+	110	120	370	+
S'Avall	+	+	+	+	+	+	25	70	38	+	+	+

Son Real (Santa Margalida). Un esbart de 120 ex. el 30-I (GON). 6 ex. a s'Estany el 2-V (ALO), 5 ex. el 15-VII (GAN). 145 ex. a la costa el 5-XII (RES).

Prat de Sant Jordi (Palma). 4 ex. el 17-II (LOP).

Estany de ses Gambes (Santanyi). 1 ex. el 3-V (MUN).

Arenal des Casat (Santa Margalida). 12 ex. el 4-VIII (MMA).

Albufereta (Pollença). 45 ex. el 6-X (MUN).

Menorca:

PN de Llevant (Artà). 1 ex. a s'Arenalet d'Albarca el 3-XII (GON).
salines Velles (es Mercadal). 21 ex. el 20-I (COL, PON, POS i PSS).

Salines de Mongofra Nou (es Mercadal). 1 ex. el 17-IV (BRA, PNAG).

Cala Rambles (Maó). 4 ex. el 6-VII i 2 ex. el 7-VII (BRA, PNAG).

- Eivissa:* ses Salines d'Eivissa (Sant Josep). Hivernada, un màxim de 84 ex. el 20-I (CAR, MAR, MAZ, PAL, GAA, VAL, WAL). Observacions de polls a partir del 12-V (MAR).
Badia de Portmany (Sant Antoni). El 22-I observats 3 ex. (CAR, MAR).
- Formentera:* recompte a les diferents zones humides del 25-I: Estany Pudent, 10 ex.; Salines den Ferrer, 4 ex.; Salines den Marroig, 35 ex.; i Estanyets: 1 ex. (CAR, MAR, MSS, CLL, TUU, KLA, FOL).
Observació de polls a partir del 7-V (KLA).
Cap de Barbaria. Observats 4 ex. el 25-I (MAR, CAR, MSS).
Estany Pudent. Un màxim de 15 ex. el 13-VII (MEY).
- S'Espalmador:* (Formentera). 4 ex. el 29-VI (PAL, ESP).

Charadrius morinellus. Fuell de collar, passa-rius pit-roig (ME)

Estatus: migrant rar (MA-FO). Accidental (ME-EI).

Selecció: tots els registres rebuts.

- Mallorca:* es Salobrar de Campos. 1 ex. el 24-VIII, 2 ex. el 25-VIII i 1 ex. el 20-IX.
Marratxí. Trobat 1 femella molt debilitada a l'autopista d'Inca el 24-VIII.
Aeroport de Palma. 2 ex. el 4-IX.
Mola de S'Esclop (Andratx). 2 ex. el 30-IX.
Blanquer de Maria. 1 ex. el 29-X.
s'Albufera. 1 ex. el 30-X.

Per a més informació d'aquests set registres, vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

Pluvialis dominica. Fuell americà

- Mallorca:* es Salobrar de Campos. 1 ex. el 27 i 28-V. Registres pendents d'homologació pel Comitè de Rareses de la SEO/BirdLife. Aquesta au es distribueix per Alaska i nord de Canadà, hiverna al sud d'Amèrica del Sud fins a Tierra de Fuego. No figura en aquesta llista de Balears. Si hi és acceptada, serà el primer registre del comitè a Balears.

Pluvialis apricaria. Fuell, xirlot (ME)

Estatus: hivernant moderat. Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

- Mallorca:* es Salobrar de Campos. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (LOP, VEN, QUI, BEN, MCM, SAL, BAZ, MAC; MUN; RES).
S'Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (RES, REU, RID, PNAM; GAN; MUN; GON; ALO).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>6*-III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>17*26**VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Salobrar	775	121		0	0	0	0	1**	2	+	+	210
Albufera	30	4	3*	0	0	0	0	2*	1	1	12	+

Illot de na Cabots (ses Salines). 41 ex. el 6-I (SUR, MAS), 650 ex. el 29-XII (GON, MAS, SUR).

Prat de Sant Jordi (Palma). 206 ex. el 13-I (LOP). 3 ex. el 24-XI (LOP, QUI, VEN), 50 ex. el 2-XII (MUN).

Defla (Sineu). 60 ex. en vol el 30-I (GON, SUN).

Blanquer de Maria. 22 ex. el 5-III (RES).

Sa Barrala (Campos). 200 ex. el 30-XI (RES).

Illot de na Llarga (ses Salines). 200 ex. el 4-XII (HOF).

Formentera: ses Salines den Marroig. S'observen 160 ex. el 29-I, 130 ex. l'1-II. 60 ex. el 30-XII (KLA).

Pluvialis squatarola. Fuell gris, xirlot gris (ME)

Estatus: hivernant escàs (MA-ME-EI). Migrant escàs.

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: Salobrar de Campos. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (LOP, VEN, QUI, MAC; MUN; RES; GON, SUR, MAS).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>28-IV*</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>24-VIII*</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	10	7	6	2	1	0	0	0	1	1	4	8	17

Son Real (Santa Margalida). 1 ex. el 21-III (RES).

Albufereta (Pollença). 1 ex. el 9-IV (RES).

S'Albufera. Postnupcial, 1 ex. el 20-VIII i 2 ex. el 21-VIII (RES, REU, RID, PNAM).

Menorca: salines de Mongofra Nou (es Mercadal). 1 ex. el 21-V (BRA, PNAG).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). El 20-I observats 3 ex. (MAR, GAA, MAZ, CAR, PAL, CAR, VAL, WAL). Darrer registre prenupcial el 28-III amb 2 ex. Primera observació postnupcial el 24-VIII amb 1 ex. (MAR).

Formentera: ses Salines. Tres observacions entre el 13 i 29-I, amb un màxim de 2 ex. el 25-I (MSS, CLL, CAR, MAR, TUU, KLA, FOL).

Estany Pudent. Prenupcial, 1 ex. el 12 i 13-V (MEY). Primer registre postnupcial el 25-XI amb 1 ex. (CLL).

Vanellus gregarius. Juia gregària

Estatus: divagant. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Vanellus vanellus. Juia

Estatus: hivernant abundant (MA), moderat (ME-EI) i escàs (FO). Migrant moderat (MA-FO) i escàs (EI). *Selecció:* màxims mensuals i fenologia.

Mallorca: s'Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (RES, REU, RID, PNAM; LOP; GAR, LLA).

Es Salobrar de Campos. Màxims mensuals (LOP; GAN; BAZ, BAN; RES; GON, SUR, MAS).

Dates	I	II	17-III*	9-IV*	V	VI	VII	22-VIII*	20-IX*	X	XI	XII
Albufera	717	+	+	1*	0	0	0	0	1*	11	200	13
Salobrar	159	54	50*	0	0	0	0	2*	+	12	40	250

Prat de Sant Jordi (Palma). 250 ex. el 15-I (CAA, MMA). 160 ex. el 24-XI (LOP, QUI, VEN), 200 ex. el 2-XII (MUN).

Vilafranca. Un esbart en vol de 186 ex. a la carretera a Manacor el 29-I (ROG).

Bassa de Can Guidet (Palma). 1 ex. el 12-IV (MUN). 48 ex. l'11-XI (ROG).

Bassa de Son Navata (Felanitx). 42 ex. l'11-XI (ROG).

Menorca: basses de Lluriach (es Mercadal). 150 ex. el 17-I (COL, PON, POS i PSS).

Albufera des Grau (Maó). 6 ex. el 18-I i 12 ex. el 6-III (BRA, PNAG; GRI).

Aeroport de Maó. 1 ex. el 9-XI (ESE).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 8 ex. el 20-I (GAA, PAL, MAR, CAR, MAZ, VAL, WAL). 30 ex. i 15 ex. el 12-XI i 22-XII, respectivament (CAR).

Formentera: estany Pudent. 3 ex. el 20-X (MEY).

Calidris canutus. Corriol gros

Estatus: hivernant rar (EI), Migrant rar. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Mallorca: s'Albufera. Postnupcial, 1 ex. el 10-IX, 2-X i 2 aus el 7-X (RES). Es Salobrar de Campos. Pas prenupcial, 1 ex. el 6-V (GON), 5 ex. el 27-V (RES), 3 ex. el 29-V (LOP, GON, BEN, BAZ) i 4 ex. molt pintats el 31-V (MUÑ, ART).

Calidris alba. Corriol tres-dits

Estatus: hivernant rar (MA-EI). Migrant escàs (MA-ME-FO) i rar (EI).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: es Carnatge (Palma). 2 ex. el 26-I (CAA, MMA), 1 ex. el 31-III (ALO), 2 ex. el 12-IV (RES).

Cala Gamba (Palma). 1 ex. el 26-III (LLA).

Torrent de Sant Jordi (Pollença). 3 ex. a la desembocadura l'1-V (LOP).

Es Salobrar de Campos. Màxims mensuals, dates extremes amb asterisc i aïllats amb parèntesis (MUN; GAN; MUN; LOP, VEN, QUI, BEN, MCM; RES; GON).

Dates	<u>I-II</u>	<u>III</u>	<u>13-IV*</u>	<u>V</u>	<u>27-V*</u>	<u>VI-VII</u>	<u>25-VIII*</u>	<u>IX</u>	<u>15-IX*</u>	<u>X</u>	<u>3-XI</u>	<u>XII</u>
Salobrar	0	0	2	7	6	0	3	2	1	0	(1)	0

S'Albufera. Prenupcial, 2 ex. el 9-V, 1 ex. el 10 i 20-V (RES, REU, RID, PNAM).

Son Real (Santa Margalida). 3 ex. en plomatge estival el 26-V (RES).

Hivernada, 1 ex. a la platja Ciutat Jardí (Palma) el 21-XII (BAZ).

Sa Conillera: (Sant Josep). 1 ex. el 8-IV (GRC).

Calidris minuta. Corriol menut

Estatus: hivernant moderat (MA), escàs (EI) i rar (FO). Migrant moderat i escàs (EI).
Selecció: fenologia, màxims mensuals i dades d'interès.

Mallorca: s'Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (RES, REU, RID, PNAM; GAN; ELK).

Es Salobrar de Campos. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (GAN; LOP; MUN; RES; GON; MON; ALO).

Salines de s'Avall (ses Salines). Màxims mensuals (GAN; MUN)

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>27-V*</u>	<u>3*-VI</u>	<u>24-VII</u>	<u>16*-VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Albufera	3	8	+	+	2	+	3*	0	4*	1	+	+	+
Salobrar	61	40	46	8	50	1*	0	43*	33	7	40	60	10
Salines s'Avall	+	+	+			0	0	2*	2	3	+	+	+

Estany de ses Gambes (Santanyi). 25 ex. el 3-V (MUN).

Bassa de Can Guidet (Palma). 2 ex. el 16-VIII (MUN).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). 1 ex. el 30-IV (BRA, PNAG).

Salines de Mongofra Nou (es Mercadal). 2 ex. l'11-VIII (MEN).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 1 ex. el 20-I (PAL, MAR, GAA). 5 ex. l'1-IV i darrera observació prenupcial el 10-V amb 2 ex. Primer registre de tardor el 24-VII amb 1 ex. (MAR).

Formentera: estany Pudent. Postnupcial, primer ex. el 19-VII i darrer ex. el 12-X (MEY), amb un màxim de 5 ex. l'11-VIII (MSS, CLL).
Hivernada, 1 ex. el 9-XII (MSS).

S'Espalmador: (Formentera). 2 ex. el 29-VI (PAL, ESP).

Calidris temminckii. Corriol de Temminck

Estatus: hivernant escàs (MA). Migrant escàs (MA) i rar (ME-EI-FO).

Selecció: fenologia.

Mallorca: s'Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (RES, REU, RID, PNAM; VIC; MUN; CAA, MMA).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>18-IV*</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>27-VIII*</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>5-XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	1	1	1	1	0	0	0	1			1	1

Prat de Sant Jordi (Palma). 1 ex. el 29-IV (RES, SUA).

Es Salobrar de Campos. 1 ex. el 24-VII, 2 ex. el 3-IX (GAN), 1 ex. el 22-IX (LOP, MAC).

Salines de sa Vall (ses Salines). 1 ex. el 3-IX (GAN).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 1 ex. el 24-VII i 12-VIII (MAR, GAA).

Formentera: ses Salines. Observats 2 ex. el 26-VIII (MSS, CLL).

Calidris fuscicollis. Corriol coablanc, corriol cuablanc (MA)

Estatus: divagant. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Calidris bairdii. Corriol de Baird

Estatus: divagant. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Calidris melanotos. Corriol pectoral

Estatus: migrant rar. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Calidris ferruginea. Corriol becllarg

Estatus: migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (RES, REU, RID, PNAM; GAN; LOP, HIN).

Es Salobrar de Campos. Màxims mensuals (RES; ELK; MUN; LOP, VEN, QUI, BEN, MCM; GAN; GON; SUR, MAS).

Dates	I-II-III	9-IV*	IV	6-V*	V	20*27**V	VI	17*27**VII	VIII	IX	9*X	20*X	XI	XII
Albufera	0	1*	2	+	8	2*	0	4*	+	7	1*	0	0	0
Salobrar	0	0	0	10*	22	11**	0	17**	14	1	3	1*	0	0

Es Carnatge (Palma). 1 ex. el 26-I (CAA, MMA).

Prat de Sant Jordi (Palma). 2 ex. el 30-IV (LLA, SUA).

Menorca: salines de Mongofra Nou (es Mercadal). 1 ex. el 17-IV (BRA, PNAG).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). S'observa del 28-IV fins al 12-V amb un màxim d'11 ex. el 30-IV (MAR). 4 ex. el 10-XI (EST, PAL, MOS, REY).

Formentera: als Estanyets i Estany Pudent. Prenupcial, present entre el 4-V (2 ex.) i el 13-V (2 ex.) amb un màxim de 6 ex. l'11-V (MSS, CLL; MEY). Postnupcial, cinc registres, primer el 19-VII amb 6 ex. (MEY) i darrer el 29-VII amb 7 ex. (MSS).

Calidris maritima. Corriol fosc

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Calidris alpina. Corriol variant

Estatus: hivernant moderat (MA), escàs (EI) i rar (ME-FO). Migrant moderat i escàs (EI). *Selecció:* fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (RES, REU, RID, PNAM).

Es Salobrar de Campos. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (GAN; LOP, VEN, QUI, BEN, MCM; MUN; ELK; RES; GON).

Dates	I	II	III	IV	V	14**19*V	VI	24-VII*	16-VIII*	IX	X	XI	XII
Albufera	0	24	12	4	+	1*	0	0	1*	8	7	6	3
Salobrar	226	93	35	+	18	1**	0	2*	60	4	5	80	72

Salines de sa Vall (ses Salines). Hivernada, 4 ex. el 5-II (MUN).

Golf de Santa Ponça II (Calvià). 13 ex. el 26-VIII (GAN).

Bassa de Can Guidet (Palma). 2 ex. el 31-VIII, 11 ex. el 28-IX (LOP).

Albufereta (Pollença). 3 ex. el 4-X (RES).

Son Real (Santa Margalida). 3 ex. a la costa el 5-XII (RES).

Menorca: salines Velles (es Mercadal). 6 ex. el 20-I (COL, PON, POS i PSS).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 20 ex. el 20-I (CAR, MAR, MAZ, GAA, PAL, VAL, WAL). Primera observació postnupcial l'1-VIII amb 1 ex. Un màxim de 6 ex. el 30-XI (MAR).

Formentera: estany Pudent. 2 ex. De l'1 al 13-V (MSS, CLL ; KLA). Postnupcial, primer ex. el 19-VII (MEY). Hivernada, 5 ex. el 4-XII (KLA).

Calidris himantopus. Corriol camallarg

Estatus: divagant. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Tryngites subruficollis. Corriol rogenic

Estatus: divagant. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Philomachus pugnax. Batallaire

Estatus: hivernant escàs (MA) i rar (EI). Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO). *Selecció:* fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Màxims mensuals, dates extremes amb asterisc (RES, REU, RID, PNAM; VIC).

Es Salobrar de Campos. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (GAN; LOP, HIN, VEN, QUI, BEN, MCM; MUN; RES; GON).

Dates	I	II	6-III*	IV	1*6**V	VI	19-VII*	26-VIII*	IX	IX	X	XI	XII
Albufera	0	0	1	21	5*	0	0	1*	4	+	3	0	0
Salobrar	3	10	6	18	13**	0	7*	9	12	2	14	5	+

Prat d'Alcúdia. 1 ex. el 6-X (MUN).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). S'observen 12 ex. el 28-IV. Primera observació postnupcial el 24-VIII amb 1 ex. (MAR).

Formentera: Estanyets. S'observen 11 ex. el 28-IV (CLL, MSS).
Estany Pudent. 6 ex. 1'1-V. Primera ex. postnupcial el 26-VIII (MSS, CLL).

Lymnocyptes minimus. Cegall menut, becassineta (ME), becassí petit (EI)
Estatus: hivernant escàs (ME-EI) i rar (MA). Migrant escàs.

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. 2 ex. el 8-I (RES), 1 ex. el 18 i 25-I (RES, REU, RID, PNAM; MUN). 2 joves de l'any anellats el 23-XII (GAR).

Gallinago gallinago. Cegall, becassina (ME), becassí (EI)

Estatus: hivernant abundant (MA), moderat (ME-EI) i escàs (FO). Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO). *Selecció:* fenologia i dades d'interès.

Mallorca: prat de Sant Jordi (Palma). 20 ex. 1'1-I, 7 ex. el 17-II (LOP). 4 ex. el 4-X (SAS).

Es Salobrar de Campos. 12 ex. el 20-I (LOP). 2 ex. el 14-II (SUR, MAS), 1 ex. el 17-III (GON, SUR). 1 ex. el 20-VIII (SUR, MAS).

Santa Ponça (Calvià). 1 ex. al torrent el 10-II (GAN).

Prat de Sant Jordi (Palma). 1 ex. el 30-IV (LLA, SUA).

S'Albufera. Darrera cita prenupcial el 8-V amb 1 ex. (RES, REU, RID, PNAM). Postnupcial, primer ex. el 27-VII (GAN).

Ses Fontanelles (Palma). 1 ex. el 12-X (BAZ).

Bassa de Son Navata (Felanitx). 1 ex. 1'11-XI (ROG).

Cabrera: 4 ex. el 22-IX (AZA, DEL).

Menorca: basses de Lluriach (es Mercadal) 1 ex. el 17-I (COL, PON, POS i PSS).

Cala Galdana (Ferreries). 1 ex. el 20-I (GRG, FLO).

Albufera des Grau (Maó). 2 ex. el 20-I (BRA, PNAG; GRI).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Observat 1 ex. el 20-I (GAA, MAR, PAL).
Primer registre de tardor el 26-X amb 1 ex. (MAR).

Can Planetes (Santa Eulària). 1 ex. el 20-II (PAL).

Gallinago media. Cegall reial, becassina reial (ME)

Estatus: migrant rar (MA). Accidental (ME). *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Limnodromus scolopaceus. Cegall becllarg, cegall de bec llarg (MA)

Estatus: divagant. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Scolopax rusticola. Cega

Estatus: hivernant abundant (ME) i moderat (MA-EI-FO). Migrant abundant (ME) i moderat (MA-EI).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: prenupcial, darrer ex. el 18-III al camí de l'Infern (Petra) (VIC).
Postnupcial, primer ex. el 8-XI a s'Albufera (RES, REU, RID, PNAM).

Cabrera: hivernada, 1 ex. al cap Xoriguer el 28-II (GON, SEV). Postnupcial,
1 ex. el 26-XII i 4 ex., un d'ells dutxant-se dins un bassot amb
la fretada que fa i ploguent! el 30-XI (SER).

Formentera: Camí de sa Pedrera. 1 ex. el 8-XII (MSS, CLL).
Es Caló de Sant Agustí. Trobat 1 ex. atropellat el 12-XII (MSS).

Limosa limosa. Cegall de mosson, cegall de mosson coanegre (MA-EI-FO),
cegall coanegre (ME).

Estatus: hivernant escàs (ME) i rar (MA). Migrant escàs (MA-ME-FO) i rar (EI).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, darrer ex. el 18-III a s'Albufera (RES,
REU, RID, PNAM; MUN).

Prat de Sant Jordi (Palma). 1 ex. el 4-II (RES).

Es Salobrar de Campos. Pas prenupcial, 1 ex. el 22 i 23-III (MUN,
RES), 3 ex. el 13-IV (MUN). Pas postnupcial, primer ex. el 19-
VII (RES), 24-VII (GAN) i el 27-VII (MUN). 1 ex. el 8-VIII
(GON).

Menorca: salines de Mongofra Nou (es Mercadal). 1 ex. el 21-V (BRA,
PNAG).

Limosa lapponica. Cegall de mosson coabarrat, cegall de mosson coa-roja
(MA-EI-FO), cegall coabarrat (ME).

Estatus: hivernant rar (EI). Migrant escàs (MA-EI-FO) i rar (ME).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, 1 ex. el 30-IV (MUN; RES), 1 ex. el 2 i 4-
V (GON; MAC). Postnupcial, 1 ex. del 20 al 22-IX (RES, REU,
RID, PNAM; CAA).

Es Salobrar de Campos. 1 ex. el 15 i 22-IX (LOP, MAC; RES). 1
ex. el 28-IX, 1 ex. el 21-X (MUN).

Eivissa: ses salines (Sant Josep). El 28-IV s'observen 21 ex. al sol post
(GAA, MAR).

Numenius phaeopus. Curlera cantaire, curlera (MA-EI-FO)

Estatus: hivernant rar (MA-EI), Migrant escàs.

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: hivernada, 1 ex. a sa Pedrereta (ses Salines) el 26-I (SUR, MAS).

Pas prenupcial, primera cita el 9-IV amb 2 ex. i darrer ex. el 26-IV ambdós a s'Albufera (RES, REU, RID, PNAM).

Pas postnupcial, primer ex. el 10-VII a la Colònia de Sant Jordi (ses Salines) (LLA, ROS).

S'Albufera. Primer ex. el 12-VII i darrer ex. el 20-VIII (RES, REU, RID, PNAM).

Palmanova (Calvià). 1 ex. el 12-VIII (BAZ).

Cap de ses Salines (Santanyí). 1 ex. el 13-X (VEN).

Sa punta de sa Llova (Campos). 2 ex. el 9-XI (SUR, MAS).

Hivernada, 1 ex. a l'illot des Cabots (ses Salines) el 15-XII (MAS), 1 ex. a sa Ràpita (Campos) el 29-XII (GON, MAS).

Illa de l'Aire: (Sant Lluís). 15 ex. el 8-IV (ESC).

Formentera: Estanyets. S'observa 1 ex. el 26-V (MSS, CLL).

Platja de Llevant. Sentit el 15-VII (volant sobre la mar) (MEY).

Estany Pudent. Sentit el 23-VII (MEY).

Numenius arquata. Curlera reial

Estatus: hivernant escàs (MA) i rar (ME-EI). Migrant escàs (MA-FO) i rar (ME-EI).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: es Salobrar de Campos. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (GAN; MUN; RES; GON, SUR, MAS).

S'Albufera. Màxims mensuals (RES, REU, RID, PNAM; GAN; CAA, MMA).

Dates	I	II	III	3**23*-IV	V	VI	24-VII*	VII	VIII	3-IX*	X	XI	XII
Salobrar	9	10	3	2*	0	0	1*	4	7	3	10	+	14
Albufera	2	2	2	1**	0	0	0	0	0	1*	+	3	+

Illa de l'Aire: (Sant Lluís). 2 ex. entre el 3 i 5-V (ESC).

Formentera: estany Pudent. 1 ex. l'11 i 17-V (MEY).

Xenus cinereus. Xivitona cendrosa

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Actitis hypoleucos. Xivitona, polleta d'aigua (EI)

Estatus: estival rar no reproductor (ME-EI). Hivernant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO). Migrant moderat. *Selecció:* fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (RES, REU, RID, PNAM; GAN; LOP, BAN, MAC).

Bassa de Can Guidet (Palma). Un esbart de 60 ex. el 14-VIII (BAZ), s'igualava aquest màxim al del maig de 2011 a s'Albufera. Màxims mensuals (LOP; MUN; RES; ROG).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>13-V*</u>	<u>3-VI*</u>	<u>9-VII*</u>	<u>VII</u>	<u>14*-VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Albufera	5	1	+	19	7	1*	1*	3	3	3	2	+	+
Can Guidet	3	3	5	6	5*	0	0	0	60*	+	3	+	

Salines de sa Vall (ses Salines). 2 ex. el 6-I (SUR, MAS), 3 ex. el 24-VII (MUN), 4 ex. el 3-IX (GAN).

Bassa de rec d'Inca. 1 ex. el 3-I (RES).

Prat de Sant Jordi (Palma). 1 ex. el 17-II (LOP).

Albufereta (Pollença). 1 ex. el 30-III (LOP).

Alcanada (Alcúdia). 3 ex. per la costa el 28-IV (RES).

Torrent de Sant Jordi (Pollença). 1 ex. a la desembocadura l'1-V (LOP) i al torrent el 5-V (LOP, HIN).

Es Salobrar de Campos. 7 ex. l'1-IV (ALO), 1 ex. el 6-V (GON).

Punta de n'Amer (Sant Llorenç). 1 ex. el 14-V (RES, MAC, VEN).

Prat d'Alcúdia. 1 ex. el 15-V (LOP, HIN).

Pas postnupcial: Es Salobrar de Campos. 2 ex. el 19-VII (MUN; RES), 13 ex. el 25-VIII (MUN), 3 ex. el 3 i 9-IX (GAN; RES).

Cala Matzocs (Artà). Un esbart de 7 ex. el 27-VII (CAA, MMA).

Sa Riera (Palma), 3 ex. el 25-VIII i 28-IX (MUN).

Golf de Santa Ponça II (Calvià). 1 ex. el 26-VIII i 11-IX (GAN).

Platja des Dolç (ses Salines). 1 ex. el 8-IX (LOP, PAR, MAC).

Prat d'Alcúdia. 1 ex. el 23-XI (MUN).

Bassa de rec d'Inca. 5 ex. el 25-XI (RES).

Hivernada, 1 ex. al prat d'Alcúdia el 8-XII (MUN), 4 ex. a la platja de Can Pere Antoni (Palma) el 29-XII (ROG).

Cabrera: 1 ex. al port el 8-IX (GON).

Menorca: salines de Mongofra Nou (es Mercadal). 4 ex. el 18-I (PIO). 1 ex. el 15-II i 1 ex. el 27-VIII (BRA, PNAG).

Albufera des Grau (Maó). 1 ex. el 20-I, el 6-III i el 27-IX (BRA, PNAG; GRI).

Salines Velles (es Mercadal). 1 ex. el 20-I (COL, PON, POS i PSS).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). S'observen 16 ex. el 20-I (MAR, CAR, MAZ, PAL, GAA, VAL, WAL).

Badia de Portmany (Sant Antoni). 7 ex. 22-I (CAR, MAR).

Bassa de sa Rota (Santa Eulària). El 15-IV i 25-VI s'observen 4 ex. Observats 2 ex. el 16-VIII (MAR).

Formentera: Recompte total a les diferents zones humides de 6 ex. el 25-I (CAR, MSS, MAR, TUU, KLA, CLL, FOL).

Estany Pudent. Prenupcial, 1 ex. de l'11 al 15-V (MEY). Postnupcial, 1 ex. del 17-VII a l'1-XI (MEY; KLA). Hivernada, 2 ex. el 8-XII (KLA).

Depuradora. 1 ex. el 22-IX i 4-X (MSS, CLL).

Tringa ochropus. Becassineta, xivita (ME)

Estatus: hivernant escàs (ME-EI) i rar (MA). Migrant moderat (MA-ME-FO) i escàs (EI). *Selecció:* fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Màxims mensuals, dates extremes amb asterisc i amb parèntesis registres aïllats (RES, REU, RID, PNAM; GAN; CAA, MMA).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>6-III</u>	<u>8-IV</u>	<u>29-IV*</u>	<u>V</u>	<u>17-VI</u>	<u>2-VII*</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	5	6	10	11	1	0	(1)	2	3	8	7	5	7	4

Prat de Sant Jordi (Palma). 2 ex. el 3-I (MUN), 1 ex. el 17-II (LOP).

Es Salobrar de Campos. 3 ex. el 27-II (MUN). 2 i 3 ex. el 6 i 19-VII (RES). 2 ex. el 24-VIII (LOP, VEN, QUI), 1 ex. el 25-VIII (GON, MAS, SUR).

Es Puig de Ros (Llucmajor). 1 ex. a la bassa temporal el 6-III (MUN).

Bassa de Can Guidet (Palma). 9 ex. el 10-IV (MUN), 5 ex. el 4-VII (GAN).

Golf de Santa Ponça II (Calvià). 1 ex. el 26-VIII i 11-IX (GAN).

Estany de ses Gambes (Santanyi). 1 ex. el 29-VIII (MUN).

Prat d'Alcúdia. 4 ex. el 29-IX (CAA, MMA).

Depuradora de Formentor (Pollença). 1 ex. el 5-X (RES).

Albufereta (Pollença). 1 ex. el 22-XII (MUN).

Menorca: salines de Mongofra Nou (es Mercadal). 1 ex. el 18-I (PIO). 2 ex. el 15-II i 1 ex. el 17-IV (BRA, PNAG).

Albufera des Grau (Maó). 1 ex. el 18-I i 2 ex. el 6-III (BRA, PNAG; GRI).

Cala Galdana (Ferrerries). 1 ex. el 20-I (GRG, FLO).

Eivissa: bassa de sa Rota (Santa Eulària). Observats 3 ex. el 17-III (MAR). Observacions postnupcials el 18-VII i 16-VIII amb 2 i 7 ex. respectivament (MAR).

Ses Feixes de Talamanca (Santa Eulària). 2 ex. el 21-IV (PAL).

Ses Salines (Sant Josep). Primer registre postnupcial l'1-VIII amb 1 ex. S'observa el 17-IX i 21-XI amb 6 i 2 ex. respectivament (MAR).

Formentera: estany Pudent. Sentit el 6 i 24-X (MEY).

Tringa erythropus. Cama-roja pintada

Estatus: estival rar no reproductor (MA). Hivernant escàs (MA) i rar (ME-EI). Migrant moderat (MA) i escàs (ME-EI-FO).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Màxims mensuals, dates extremes amb asterisc i registres aïllats entre parèntesis (RES, REU, RID, PNAM; GAN; LOP, HIN; MUN).

Es Salobrar de Campos. Màxims mensuals, registres aïllats entre parèntesis (GAN; LOP, HIN; MUN; RES; GON, SUR, MAS).

Dates	I	II	III	28-IV*	15-V*	15-VI	(1)-19*VII	26-VIII*	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	29	43	11	50	1*	(1)	(1)	1*	27	66	55	40	21
Salobrar	3	2	17	16*	0	0	3*	+	+	1	17	22	4

Bassa de Can Guidet (Palma). 2 ex. el 10-IV (MUN).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). S'observa el 28 i 30-IV amb un màxim de 2 ex. el 28-IV (MAR).

Formentera: estany Pudent. 1 ex. el 22-VI (MSS, CLL).

Tringa melanoleuca. Camagroga grossa

Estatus: divagant. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Tringa nebularia. Camaverda

Estatus: hivernant escàs (MA-EI) i rar (ME-FO). Migrant moderat (MA) i escàs (ME-EI-FO). *Selecció:* fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. 1 ex. aïllat els dies 10 i 12-VII. Màxims mensuals dates extremes amb asterisc i registres aïllats entre parèntesis (RES, REU, RID, PNAM; GAN; ELK).

Es Salobrar de Campos. Màxims mensuals, dates extremes amb asterisc (GAN; LOP, HIN, VEN, QUI; MUN; RES; GON, SUR).

Dates	I	II	III	IV	V	11*15**VI	6-VII*	VII	29-VIII*	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	2	5	9	13	2	1*	(1)	0	2*	25	16	8	5	15
Salobrar	5	2	4	6	1	1**	2*	6	+	35	30	19	9	7

Salines de sa Vall (ses Salines). 1 ex. el 6-I (SUR, MAS) i 10-II (MUN).

Bassa de Can Guidet (Palma). 2 ex. el 20-III (MUN), 5 ex. el 12-IV (RES). 1 ex. el 28-IX (LOP).

Albufereta (Pollença). 1 ex. el 7-IV (LOP), 13 ex. el 28-IV (CAA, MMA). 4 ex. el 6-X (MUN).

Prat de Sant Jordi (Palma). 2 ex. el 30-IV (LLA, SUA).

Estany de ses Gambes (Santanyi). 1 ex. el 29-VIII (MUN).

Prat d'Alcúdia. 2 ex. el 29-IX (CAA, MMA), 4 ex. el 10-XI (MUN).

Menorca: basses de Lluriach (es Mercadal). 5 ex. el 17-I (COL, PON, POS i PSS).

Salines Velles (es Mercadal). 14 ex. el 20-I (COL, PON, POS i PSS).

Salines de la Concepció (es Mercadal) 2 ex. el 20-I (COL, PON, POS i PSS).

- Salines de Mongofra Nou (es Mercadal). 5 ex. el 20-I (PIO). 3 ex. el 15-II, 1 ex. el 17-IV (BRA, PNAG). 1 ex. l'1-V (ROR, FLI). 1 ex. el 21-V i 2 ex. el 8-VII (BRA, PNAG).
 Albufera des Grau (Maó). 4 ex. el 6-III (BRA, PNAG; GRI). 1 ex. el 30-IV i 12 ex. el 27-IX (BRA, PNAG).
 Son Saura del Nord (es Mercadal). 1 ex. el 27-VII (MEN).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 10 ex. el 20-I (CAR, MAR, MAZ, VAL, GAA, PAL, WAL).
Formentera: estany des Peix i estany Pudent. 1 ex. els dies 16 i 25-I (CAR, MSS, MAR, CLL, TUU, KLA, FOL).
 Estany Pudent. Prenupcial, darrer ex. el 13-V. Postnupcial, primer ex. el 16-VII, amb un màxim de 9 ex. el 24-X (MEY). Hivernada, s'observen a partir del 4-XII (3 ex.) (KLA).

Tringa flavipes. Camagroga

Estatus: divagant. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Tringa stagnatilis. Camaverda menuda

Estatus: migrant rar.

Selecció: tots els registres.

Mallorca: es Salobrar de Campos. Prenupcial, 1 ex. el 28-IV (GON, SUR, MAS). Postnupcial, 1 ex. el 8-VIII (GON).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 1 ex. el 28-IV (MAR).

Tringa glareola. Valona

Estatus: hivernant rar (MA). Migrant moderat i escàs (EI).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Un màxim de 60 ex. el 29-IV. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (RES, REU, RID, PNAM; GAN).

Es Salobrar de Campos. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (GAN; MUN; RES; GON).

Dates	I	II	III	1-IV*	IV	V	15-V*	6-VI*	8-VII*	VII	VIII	IX	X	29-XI*	XII
Albufera	4	2	9	+	60	8	1*	0	1*	3	4	3	3	6	2
Salobrar	0	0	0	2*	15	6	+	1*	40*	+	10	+	+	2*	0

- Prat de Sant Jordi (Palma). 2 ex. el 15-I (CAA, MMA), 38 ex. el 30-IV (LLA, SUA).
 Bassa de Can Guidet (Palma). 4 ex. el 16-VIII (MUN).
 Estany de ses Gambes (Santanyi). 2 ex. el 29-VIII (MUN).
 Prat d'Alcúdia. 1 ex. el 6-X (MUN).
Menorca: salines de Mongofra Nou (es Mercadal). 1 ex. el 15-II (BRA, PNAG).
Eivissa: bassa de sa Rota (Santa Eulària). 3 ex. el 15-IV (MAR).

Ses Salines (Sant Josep). Observacions prenupcial, del 28-IV fins al 26-VI amb un màxim de 18 ex. el 28-IV. Primer registre postnupcial el 24-VII amb 3 ex. (MAR).

Formentera: estany Pudent. 1 ex. el 6-V (KLA).

Tringa totanus. Cama-roja, cama-roja roja (ME)

Estatus: estival escàs (MA). Hivernant moderat (MA), escàs (EI) i rar (ME). Migrant moderat. *Selecció:* reproducció, màxims mensuals i fenologia.

Mallorca: s'Albufera. Màxims mensuals (RES, REU, RID, PNAM; GAN; LOP; ELK; ALO).

Es Salobrar de Campos. Màxims mensuals (MUN; LOP; RES; GON; SUR, MAS).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	+	2	48	34	9	+	+	+	8	+	+	+
Salobrar	31	6	16	20	10	+	27	1	1	20	24	14

Prat de Sant Jordi (Palma). 44 ex. l'1-I (CAA, MMA).

Salines de sa Vall (ses Salines). 1 ex. el 5 i 10-II (MUN).

Albufereta (Pollença). 3 ex. el 7-IV, 2 ex. el 5-V (LOP, HIN).

Estany de ses Gambes (Santanyi). 1 ex. el 3-V (MUN).

Menorca: salines de Mongofra Nou (es Mercadal). 7 ex. el 21-V (BRA, PNAG).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Hivernada, 7 ex. el 20-I (CAR, VAL, PAL, GAA, WAL, MAZ, MAR). Prenupcial, primera cita el 28-IV amb 15 ex. i darrera el 12-V amb 3 ex. (MAR). Primer registre postnupcial el 28-VIII amb 1 ex. (PAL).

Formentera: estany Pudent. 1 - 2 ex. el 16 i 18-V. Sentit el 16-VII. Vists 2 ex. el 17-VII (MEY).

Arenaria interpres. Girapedres, picaplatges (MA-ME-EI-FO)

Estatus: hivernant rar (MA-EI). Migrant escàs (MA-ME-FO) i rar (EI).

Selecció: fenologia i màxims mensuals, tots els registres a ME-EI.

Mallorca: hivernada, rebuts 11 registres (8/I, 3/II) amb 48 aus. 2 ex. el 3-I a la platja des Trenc (Campos) (RES), 7 ex. a la punta des Tords (ses Salines) el 6-I (SUR, MAS), 6 ex. el 13-I al prat de Sant Jordi (Palma) (LOP), 1 ex. a es Carnatge (Palma) el 26-I (CAA, MMA), 6 ex. a cala Gamba (Palma) el 28-I (GON), 1+5 ex. a Can Picafort+Son Real (Santa Margalida) el 30-I (GON), 1 ex. a sa Canova (Artà) el 31-I (GON). 6 ex. a la platja de Ciutat Jardí (Palma) el 9-II (CAA, MMA), 7 ex. a na Devertida (Campos) el 14-II (SUR, MAS).

Sap prenupcial, rebudes 9 cites (4/III, 3/IV, 2/V) amb 44 aus. A Son Real (Santa Margalida) 1 ex. el 21-III (RES), 9 ex. a cala Gamba (Palma) el 26-III (LLA), 7 i 15 ex. a es Carnatge (Palma) el 31-III (ALO), 12-IV (RES) respectivament, 10 ex. a la Colònia de

Sant Jordi (ses Salines) el 15-IV (GON), 3 ex. el 18-V a s'Albufera (ELK) i el 26-V amb 1 ex. a Son Real (Santa Margalida) (RES).

Es Salobrar de Campos. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (MUN; RES; LOP, HIN; VIC).

Dates	I	II	III	28-IV*	V	VI	VII	25-VIII*	IX	X	XI	XII
Ex.	5	5	2	1	0	0	0	1	1	3	+	+

Pas postnupcial, rebudes 10 observacions amb 25 aus (1/VII, 3/VIII, 3/IX, 1/3/X, 3/XI).

Santa Margalida. 1 ex. a l'arenal de ses Assussenenes el 21-VII (CAA, MMA), 3 ex. amb *Ch. alexandrinus* a l'arenal des Casat el 4-VIII (MMA).

S'Albufera. 1 ex. el 22-23-VIII i 12-IX, 2 ex. el 26-XI (RES, REU, RID, PNAM).

Platja des Dolç (ses Salines). 9 ex. el 8-IX (LOP, PAR, MAC).

Punta de sa Barraca de sa Cenra (Campos). 6 ex. el 9-XI (SUR, MAS).

Cala Gamba (Palma). 2 ex. el 16-XI (NIC).

Ciutat Jardí (Palma). 1 ex. el 24-XI a s'escullera (LOP).

Hivernada, uns màxims d'11 ex. a la costa de Son Real (Santa Margalida) el 5-XII (RES) i 6 ex. a la platja de Ciutat Jardí (Palma) el 21-XII (BAZ).

Illa de l'Aire: (Sant Lluís). Observat des del 19-III al 9-V, amb un màxim de 7 ex. el darrer dia (ESC).

Formentera: hivernada, als Estanyets un ex. el 18-I (MSS).

Platja de Llevant. 1 ex. el 25-I (MSS, CAR, MAR, TUU, CLL).

Pas prenupcial, darrers registres l'11 i 13-V amb 3 i 1 ex. respectivament a l'estany Pudent, (MEY; MSS, CLL). El 18-IV amb 2 ex. a la punta des Trucadors (GRC, ARB).

Pas postnupcial: 1 ex. confiat a es Copinar el 5-X., 1 ex. a es Carnatge el 23-X, 1 ex. a es Caló el 28-X (FOL).

Platja de sa Roqueta. 1 ex. el 7-XI (MSS).

Torrent de s'Alga. Observat 1 ex. el 16-XI (CLL).

Hivernada, 1 ex. a la platja des Migjorn el 2-XII (FOL).

Phalaropus tricolor. Escuraflascons de Wilson

Estatus: divagant. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Phalaropus lobatus. Escuraflascons

Estatus: accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Stercorarius pomarinus. Paràsit coample

Estatus: accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Stercorarius parasiticus. Paràsit coapunxegut, paràsit (MA), paràsit coapunxut (ME).

Estatus: accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cabrera: 1 ex. vist a l'oest a una milla nàutica de na Foradada el 12-VI.
Vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

Stercorarius longicaudus. Paràsit coal·larg, paràsit coal·larga (MA)

Estatus: accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Stercorarius skua. Paràsit gros

Estatus: hivernant i migrant escàs (MA-ME-FO) i rar (EI).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: punta de Capdepera. 1 adult el 13-I (CAA, MMA, GRC, PAR).
S'Algar (Felanitx). 1 ex. darrere una barca de bou el 21-I (MUÑ,
ART).

Portocristo (Manacor). 1 adult mar endins el 10-II (VIC).

Cala Rajada (Capdepera). 1 adult a l'entrada del port l'11-II (VIC).

Punta de n'Amer (Sant Llorenç). 1 adult el 13-I (CAA, MMA,
GRC, PAR), 2 ex. atacant insistentment als *C. diomedea* fins fer-
los regurgitar el 9-III (RES, VEN).

Canyamel (Capdepera). 1 adult mar endins el 12-III (VIC).

Cap de Formentor (Pollença). 1 ex. el 16-III (RES), 1 ex. parasitant
un grup de virots i virots petits el 26-III (MAC, RES).

Cap de cala Figuera (Calvià). 2 ex. el 19 i 20-III (GON).

Cap de ses Salines (Santanyi). 3 ex. el 23-III (RES).

Sa Dragonera: 1 ex. al freu el 7-IV (GON).

Ses Malgrats: (Calvià). 3 ex. darrere una barca de bou, amb centenars de gavines
i virots petits el 17-I (RES).

Illla de l'Aire: (Sant Lluís). 1 ex. observat a alta mar el 9-IV (ESC).

Larus melanocephalus. Gavina capnegre, gavina de cap negre (MA-ME-EI-FO). *Estatus*: hivernant escàs (MA-EI) i rar (ME-FO). Migrant rar (ME) i escàs (MA-EI). Cria accidental el 1984 (MA). *Selecció*: tots els registres rebuts.

Mallorca: badia de Palma. 1 ex. a cala Gamba el 4-I (MAC).

Port de Palma. Al moll Vell, màxims mensuals i dates extremes
amb asterisc (MUN; RES).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>12-III*</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI-VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>18-X*</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	9	12	8	0	0	0	0	0	1	3	6	2

Prat d'Alcúdia. 1 ex. amb anella d'Hongria el 2-XI (MAC, BAZ),
7 ex. el 25-XI (RES).
s'Albufera. Postnupcial, 1 ex. el 29 i 31-X (RES, REU, RID,
PNAM).
Portocolom (Felanitx), 4 adults i 2 joves en vol mar endins darre-
re una barca de bou ente altres gavines el 13-XI (VIC).
Colònia de Sant Jordi (ses Salines). 1 adult a la costa el 30-XI
(RES)
Port de Pollença. 2 ex. el 3-XII a la Gola (RES).

Larus ridibundus. Gavina d'hivern, ploradora (MA), catràs (EI-FO)
Estatus: estival escàs no reproductor (MA). Hivernant abundant (MA) i moderat
(ME-EI-FO). Migrant abundant (MA-FO), moderat (EI) i escàs (ME). Cria acci-
dental el 1989 (MA). *Selecció:* reproducció, fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: port de Palma. Al moll Vell, màxims mensuals i dates extremes
amb asterisc (MUN; RES; ALO).
S'Albufera. Màxims mensuals (RES, REU, RID, PNAM; LOP,
BAN, MAC; MUN).
Es Salobrar de Campos. Màxims mensuals (GAN; RES; GON,
SUR, MAS; LOP).

Dates	I	II	III	1-IV*	27-V*	VI	6-VII*	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Port Palma	850	670	500	10*	0	0				+	+	+	+
Albufera	22	13	+	0	0	0			+	12	+	+	30
Salobrar	11	10	5	4	3*	0	41*	135	105	76	10	1	+

Ses Fontanelles (Palma). 150 ex. en vol l'1-I (BAZ).
Badia de Palma. 221 ex. a la platja de Can Pere Antoni el 22-I
(ROG), 50 ex. a es Carnatge el 26-I (CAA, MMA), 1 ex. a es
Carnatge el 31-III (ALO). 95 ex. a Ciutat Jardí el 21-XII (BAZ),
290 ex. a la platja de Can Pere Antoni el 29-XII (ROG).
Bassa de Can Guidet (Palma). 304 ex. el 17-II (LOP), 81 ex. el 20-
III, 102 ex. l'11-XI (ROG), 350 ex. el 2-XII (MUN).
Prat d'Alcúdia. 5 ex. el 30-IV (MUN), 50 ex. el 29-IX (CAA,
MMA), 10 ex. el 10-XI (MUN).
Prat de Sant Jordi (Palma). 100 ex. el 21-XII (BAZ).
Menorca: salines de Mongofra (es Mercadal). 4 ex. el 8-VII (BRA, PNAG).
Albufera des Grau (Maó). 5 ex. el 28-VII (MEN).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 93 ex. el 20-I (GAA, CAR, MAR, VAL,
MAZ, PAL, WAL). Primer registre postnupcial el 24-VII amb
23 ex. (MAR).
Bassa de sa Rota (Santa Eulària) 2 ex. el 17-XI (MAR).

Larus genei. Gavina de bec prim
Estatus: migrant escàs (MA-FO) i rar (ME-EI).
Selecció: tots els registres rebuts.



Gavina de bec prim *Larus genei* (Slender-billed Gull), estany Pudent (Formentera), maig de 2013. Foto: Barbara Klahr.

- Mallorca:* Albufereta. Prenupcial, 1 ex. el 29-IV (MUÑ, ART, MMA, CAA, LLA).
Es Salobrar de Campos. Pas postnupcial, 1 ex. el 15-IX (LOP) i 16-IX (MAC, BEN), 1 ex. de primer hivern el 30-XI (RES), 1 ex. el 18-XII (MUN), immadur el 29-XII (GON, SUR, MAS).
- Eivissa:* ses Salines (Sant Josep). 1 ex. el 19-XII (MAR).
- Formentera:* els Estanyets, 1 jove els dies 25-I, 10 i 13-II (FOL; KLA). 1 ex. El 10-II (KLA). 1 ex. l'1-V, 12 i 28-XI (MSS, CLL). 1 ex. del 4 al 23-XII (KLA; MEY).
Estany Pudent, 1 ex. el 14-IV (FOL). 1 ex. del 10 al 25-V (KLA).

Larus audouinii. Gavina roja, gavina de bec vermell (MA-FO), gavina corsa (ME), gavina de bec roig (EI). *Estatus*: sedentari moderat (FO). Estival moderat (MA-ME-EI). Hivernant moderat (EI-FO), escàs (MA) i rar (ME). *Selecció*: reproducció i dades d'interès.

Balears: s'han localitzat 12 colònies amb 769 parelles reproductores de les quals 166 colles han niat a 6 colònies a Mallorca, 20 a una colònia a Cabrera, 442 a 4 colònies a Eivissa i 141 a 1 colònia a Formentera. No es disposa d'informació de la reproducció a Menorca (CAR, MUN, Servei d'Agents de Medi Ambient).

Mallorca: port de Palma. Màxims mensuals al moll Vell i dates extremes amb asterisc (MUN; RES).
Es Salobrar de Campos. 10 adults i 2 polls volanders el 27-VII, primera dada segura de nidificació amb èxit (MUN). Màxims mensuals (MUN; RES; GON).
Salines de sa Vall (ses Salines). Màxims mensuals (MUN).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Port Palma	8	12	117	125						60	35	8
Salobrar				2	6	3	10+2P	6	+	1		
Salines sa Vall	+	5					12	60	10	+	3	+

Sa Dragonera: 50 ex. el 12-IV (MUN).
Menorca: port de Maó. 1 ex. el 21-II (ESC).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 13 ex. el 20-I (GAA, CAR, PAL, MAZ, VAL, WAL, MAR).

Larus canus. Gavina cendrosa

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Mallorca: port de Palma. Vist 1 ex. els dies 4-II, 16-III, 16-X i 15-XI al moll Vell. Vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

Larus fuscus. Gavina fosca, gavià fosc (EI)

Estatus: hivernant escàs (MA) i rar (ME-EI). Migrant escàs (MA-ME) i rar (EI).

Selecció: fenologia i subespècies.

Mallorca: port de Palma. Al moll Vell, 1 ex. amb l'anella 2Z d'Holanda que passa tots els hiverns al port vist els dies 4 i 19-II i 4-XII (RES).
Màxims mensuals (MUN; RES).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>5-IV*</u>	<u>V-VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>12-IX*</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	2	5	5	4	3	0	0	0	1	10	11	2

Badia de Palma. 2 ex. el 22-I a la platja de Can Pere Antoni (ROG),
1 ex. a es Carnatge el 31-III (ALO). 3 ex. el 29-XII a la platja de Can Pere Antoni (ROG).

S'Illot (Sant Llorenç). 2 ex. el 9-III (VEN).

Cap de Formentor (Pollença). 1 adult el 16-III (RES) i el 26-III (MAC, RES).

Albufereta (Pollença). 2 ex. el 9-IV (RES).

Es Salobrar de Campos. 1 ex. el 24-VIII (LOP, VEN, QUI).

Larus fuscus fuscus. Gavina fosca, gavià fosc (EI)

Estatus: hivernant escàs (MA) i rar (ME-EI). Migrant escàs (MA-ME) i rar (EI).

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Larus fuscus intermedius. Gavina fosca, gavià fosc (EI)
Estatus: hivernant escàs (MA) i rar (ME-EI). Migrant escàs (MA-ME) i rar (EI).
Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut.

Larus fuscus graellsii. Gavina fosca, gavià fosc (EI)
Estatus: hivernant escàs (MA) i rar (ME-EI). Migrant escàs (MA-ME) i rar (EI).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: cap de Formentor (Pollença). 1 adult l'11-I (RES).
Port de Palma. Al moll Vell, 2 adults el 18-X, 3 ex. el 4-XI (RES).

Larus argentatus. Gavina atlàntica, gavina de cames roses (MA)
Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Larus michahellis. Gavina, gavina vulgar (MA-EI-FO), gavina camagroga (ME).
Estatus: sedentari abundant.
Selecció: reproducció i dades d'interès.
Mallorca: port de Palma. Al moll Vell, màxims mensuals (MUN; RES).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Port Palma	50	+	50	200	+	+	+	+	600	500	500	+

Bassa de rec d'Inca. 60 ex. el 3-I (RES).

Fornalutx. Un esbart de més de 2.000 ex. sobrevolant i baixant als olivars a prop de Bàltx el 27-I i més de 3.000 ex. el 31-XII (FIO).

Bassa de Can Guidet (Palma). 33 ex. el 2-II, 31 ex. l'11-XI (ROG).

Bassa de Son Navata (Felanitx). 6 ex. l'11-XI (ROG).

Santa Margalida. Els ingressos al centre de recuperació han estat de 49 aus, aproximadament un 50 % manco que la mitjana d'entrades anual, tendència observada des de l'any 2011 (COFIB).

Menorca: basses de Lluriach (es Mercadal). 109 ex. el 17-I (COL, PON, POS i PSS).

Formentera: estany Pudent. Màxims, 20 ex. el 5-I (KLA), 15 ex. el 12-V, 11 ex. el 23-VII, 96 ex. el 26-X (MEY).

Salines den Ferrer. 40 ex. el 15-VII (MEY).

Larus cachinnans. Gavina camagroga
Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Larus marinus. Gavinot, gavina grossa (ME)
Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.



Larus genei

Ulf Neyer

Hydrocoloeus minutus (abans *Larus minutus*). Gavino

Estatus: hivernant escàs (FO) i rar (MA-ME-EI). Migrant rar (MA-ME-EI).

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut.

Rissa tridactyla. Gavina tres-dits, gavina de tres dits (MA-ME-EI-FO)

Estatus: hivernant escàs (ME-FO) i rar (MA). Accidental (EI).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: cap de Formentor (Pollença). Un esbart de 7 ex. el 8-II (RES).
Punta de Capdepera. 1 adult mar endins l'11-II (VIC).
Port de Palma. 1 juvenil el 15-II (VIC).

Gelochelidon nilotica (abans *Sterna nilotica*). Llambritja de bec negre, llambritja becnegra (MA-ME-EI-FO). *Estatus*: migrant escàs (MA-FO) i rar (ME-EI).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: Albufereta (Pollença). 1 ex. el 22-III (VIC), 1 ex. el 7-IV (LOP, MUN, ART), 2 ex. el 19-V (CAA, MMA).

S'Albufera. Pas prenupcial, present entre el 24-III (1 ex.) i 6-VI (1 ex.) amb un màxim de 2 ex. del 21 al 30-V. Pas postnupcial, 1 ex. el 2-IX (RES, REU, RID, PNAM; VIC; LOP, VEN, QUI, MAC; ELK).

Bassa de Can Guidet (Palma). 1 ex. el 28-IV (LOP), 3 ex. el 13-V (MUN).

Es Salobrar de Campos. 1 ex. el 13-IV (MUN). 1 ex. foragitat per tiruril.los, becs d'alena i camaroges, el 4-VI (VIC). 1 ex. el 8-VII (GAN).

Sterna bengalensis. Llambritja bengalí, llambritja bengalina (MA)

Estatus: accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Sterna sandvicensis. Llambritja de bec llarg

Estatus: hivernant moderat (EI-FO) i escàs (MA-ME). Migrant moderat (FO) i escàs (MA-ME-EI). *Selecció*: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: badia de Pollença. 4 ex. a les esculleres el 19-I (CAA, MMA). 10 ex. al port l'11-II (LOP, GON). 2 ex. a les esculleres del port el 17-XI (LOP). 5 ex. l'1-XII (HOF).

S'Albufera. Prenupcial, darrera cita el 6-IV amb 12 ex. Posnupcial, primer registre el 7-XI amb 3 ex. i un màxim de 8 ex. el 25 i 26-XI (RES, REU, RID, PNAM).

Port de Palma. En el moll Vell, màxims mensual i dates extremes amb asterisc (MUN; RES).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>5-IV*</u>	<u>V</u>	<u>VI-VII</u>	<u>VIII</u>	<u>12-IX*</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	+	81	34	8	4	0	0	0	1	28	14	+

Badia de Palma. 5 ex. a la platja de Can Pere Antoni el 22-I (ROG),
2 ex. a es Carnatge el 26-I (CAA, MMA), 20 ex. a cala Gamba
el 28-I (GON), 4 ex. a es Carnatge el 31-III (ALO). 13 ex. a les
esculleres de la Ciutat Jardí el 22-IX (LOP).

Alcanada (Alcúdia). 1 ex. per la costa el 28-IV (RES).

Es Salobrar de Campos. Inusual presència d'1 ex. el 28-IV (GON,
SUR, MAS) i 6-V (GON).

Menorca: port de Maó. 8 ex. el 4-X (CAD).

Illa de l'Aire: (Sant Lluís). 1 ex. el 15-IV (ESC).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Observat entre el 20-I i 28-III amb un
màxim de 14 ex. el 20-I (GAA, MAR, PAL). Primer registre de
tardor el 21-XI amb 5 ex. (MAR).

Formentera: estany des Peix. 14 ex. el 13-I (MSS, CLL). 7 ex. el 25-I (MSS,
CAR, MAR, TUU, KLA, CLL, FOL). 14 ex. el 28-XI (MSS,
CLL).

Estanyets. 5 ex. el 10-II i 4 ex. el 23-XII (KLA).

Estany Pudent. 1 ex. el 10-VI (KLA).

Sterna hirundo. Llambritja

Estatus: estival rar (MA). Migrant escàs (MA) i rar (ME-FO). Accidental (EI).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: s'Albufera. Enguany s'estima que hi han criat 16 parelles i s'han
vist còpules a partir del 8-V, ous des del 26-V, polls des del 18-
VI i juvenils des del 8-VII. Màxims mensuals i dates extremes
amb asterisc (RES, REU, RID, MUN, PNAM; LOP, HIN;
ELK).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>8-IV*</u>	<u>V</u>	<u>5-VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Albufera	0	0	0	2	11	27	+		0	0	0	0

Formentera: estany Pudent. Observat 1 ex. l'1-V (CLL).

Hydroprogne caspia (abans *Sterna caspia*). Llambritja de bec vermell, llam-
britja becvermella (MA-EI), llambritja grossa (ME).

Estatus: migrant rar (MA-ME-EI). *Selecció:* tots els registres rebuts.

Mallorca: punta de n'Amer (Sant Llorenç). 1 ex. el 10-V.

S'Albufera, 1 ex. el 20-IX.

Per a més informació d'aquests dos registres vegeu l'informe del Comitè de
Rareses de Balears.

Sternula albifrons (abans *Sterna albifrons*). Llambritja menuda

Estatus: migrant escàs (MA-FO) i rar (ME). Accidental (EI).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, vist 1 ex. el 16-V i 11-VI (RES, REU, RID,
PNAM).

Badia de Pollença. Prenupcial, 18 ex. a la mar el 29-IV (MAC, VEN; CAA, MMA).

Chlidonias hybrida. Fumarell carablanç

Estatus: migrant moderat (MA), escàs (ME-EI) i rar (FO).

Selecció: fenologia.

Mallorca: s'Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (RES, REU, RID, PNAM; GAN; LOP; ELK; GON, MAC).

Dates	I	II	III	1-IV*	4-IV	V	4-VI*	VII	26-VIII*	IX	X	XI	XII
Ex.	0	0	0	1	11	4	1	0	21	0	0	0	0

Prat d'Alcúdia. 2 ex. l'1-IV (MUÑ, ART), 1 ex. el 3-IV (MAC, BEN, HIN), 2 ex. l'1 i 7-IV (LOP), 1 ex. el 12-IV (CAA, MMA).

Albufereta (Pollença). 8 ex. el 9-IV (RES).

Bassa de Can Guidet (Palma). 7 ex. el 27-IV (RES).

Estany de ses Gambes (Santanyi). 2 ex. el 3-V (MUN).

Es Salobrar de Campos. 45 ex. el 26-VIII (LOP, VEN, QUI, BEN, MCM), 1 ex. el 8-IX (LOP, BAZ, VEN, QUI, MAC).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). S'observa 1 ex. el 30-V (CAR, MAR).

Formentera: estany Pudent, 1 ex. en vol el 23-IV (FOL).

Chlidonias niger. Fumarell, fumarell negre (ME)

Estatus: migrant escàs (MA-ME-FO) i rar (EI).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: es Carnatge (Palma). 1 ex. el 31-III (ALO).

S'Albufera. Prenupcial, 1 ex. el 25 i 26-IV, 2 ex. el 29-IV, 1 ex. el 16 i 18-V (RES, REU, RID, PNAM; MAC, BEN, HIN; GON).

Bassa de Can Guidet (Palma). 20 ex. el 27-IV (CAA, MMA), 50 ex. el 28-IV (MUN).

Es Salobrar de Campos. 1 ex. el 6-V (GON).

Chlidonias leucopterus. Fumarell alablanc

Estatus: migrant escàs (MA) i rar (ME). Accidental (EI-FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, present 1 ex. del 25 al 30-IV. Posnupcial, 1 ex. el 10-IX (RES, REU, RID, PNAM; MUÑ, ART). 2 ex. el 25-IV (VEN).

Bassa de Can Guidet (Palma). 2 ex. el 27-IV (VEN) i 28-IV (LOP; MUN).

Uria aalge. Pingdai becfí, pingdai de bec prim (MA)

Estatus: accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Mallorca: platja des Trenc (Campos). Trobat mort 1 ex. l'11-I. Vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

Alca torda. Pingdai, gallinetes de mar (EI)
Estatus: hivernant escàs (MA-EI-FO) i rar (ME).
Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut.

Fratercula arctica. Cadafet, gallineta (FO)
Estatus: hivernant escàs. *Selecció:* tots els registres rebuts.
Mallorca: cap de Formentor (Pollença). 2 ex. el 26-III (RES, MAC).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). A la platja des Codolar es troba 1 ex. amb
síntomes d'inanició el 24-VII que mor uns dies després
(MAR).

Columba livia. Colom salvatge
Estatus: sedentari abundant (MA-ME) i escàs (EI). Hivernant rar (FO).
Selecció: reproducció.
Mallorca: RN cap des Freu (Capdepera). Diversos ex. el 7-VII (ALO).

Columba palumbus. Tudó
Estatus: sedentari abundant (MA) i moderat (ME-EI-FO). Hivernant moderat (ME-
EI) i escàs (MA). Migrant escàs (MA). *Selecció:* reproducció, màxims mensuals i
dades d'interès.
Cap registre seleccionat.

Streptopelia decaocto. Tórtera turca
Estatus: sedentari abundant (MA-ME-EI) i rar (FO). Colonització recent: dècada
dels 90 a MA, 1997 a ME, 1999 a EI i 2004 a FO.
Selecció: reproducció i noves localitats.
Mallorca: Son Ripoll (Palma). 6 ex. a l'horabaixa el 18-I (ROG, LLD).
Cabrera: 1 ex. el 19-IX (AZA, DEL, CAE) i 21-IX (AZA, DEL).
Eivissa: puig Redò (Sant Josep). S'observa 1 parella amb joves volanders al
niu el 15-XII (CAR).
Formentera: Can Parra. 4 ex. el 2-II, 1 ex. el 4-XII (KLA).
Sant Francesc. Sentit 1 ex. el 12-VII (MEY).
Estany Pudent. Sentit 1 ex. a es Brolles el 13-VII (MEY).

Streptopelia turtur. Tórtora, tórtora (MA-EI), torta (FO)
Estatus: estival abundant (EI-FO) i moderat (MA-ME). Migrant abundant (ME) i
moderat (MA-EI). *Selecció:* reproducció i fenologia.
Mallorca: prenupcial, primers ex. del 3 al 5-IV a Son Flor (Calvià) (MIR),
l'11-IV (1 ex.) al llar de la Juventud (Palma) (ALO), el 12-IV un
ex. cantant a Binicanella (Bunyola) (LLA), el 21-IV (1 ex.) a
Cases Velles de Formentor (Pollença) (CAA, MMA).
Port de Sóller. 1 ex. cantant el 18-IV (MAT).
Sa Dragonera: prenupcial, 1 ex. el 5 i 6-IV (GON).
Illla de l'Aire: (Sant Lluís). Primer ex. observat el 5-IV. Present des del 18-IV al
14-V amb 57 ex. anellats (ESC).

- Eivissa:* Sant Mateu d'Aubarca (Sant Antoni). Primer registre prenupcial el 29-IV amb 3 ex. (MAR).
- Formentera:* estany Pudent. Construcció de nius a partir del 16-V a es Brolls (KLA). Un màxim de 8 ex. el 17-V (MEY).
Can Parra. Darrer registre l'11-X amb 2 ex. (KLA).

Streptopelia senegalensis. Tórtera del Senegal

Estatus: accidental.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Clamator glandarius. Cucui reial

Estatus: migrant rar (MA-ME). Accidental (EI-FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

- Mallorca:* s'Albufera, 1 ex. de segon any calendari el 3-IV (RES, REU, RID, PNAM).
Pla de Vilafranca, 1 adult el 30-IV (VIC).
Inca, 1 adult al costat de la carretera de Llubí l'1-V (VIC).

Cuculus canorus. Cucui, cuc (FO)

Estatus: estival (FO?), moderat (MA) i escàs (ME-EI). Migrant moderat.

Selecció: reproducció i fenologia.

- Mallorca:* prenupcial, primers registres, el 20-II amb 1 ex. cantant al golf de Santa Ponça (Calvià) (GAN), el 6-III amb 1 mascle cantant al pinar a la cala Sant Vicenç (Pollença) (VIC), el 22-III amb 1 ex. a Pòrtol (Marratxí) (LLA).
Albufereta (Pollença). 1 femella el 6 i 7-IV (VEN, QUI).
PN de Llevant (Artà). 1 ex. entre s'Arenalet i el pla de se Bitles el 17-IV (GON).
Postnupcial, 1 mascle adult al torrent de Santa Ponça (Calvià) el 5-VII (GAN).
- Cabrera:* prenupcial, 1 ex. el 9 i 25-V (SER).
- Eivissa:* es Cuieram (Sant Joan). Prenupcial, primer ex. l'1-IV (SEP).
- Formentera:* prenupcial, la Mola: sentit 1 ex. a sa Cala el 22-IV i 1 ex. vist el 30-IV (FOL).
Can Parra. Present 1 ex. entre el 14-V i l'11-VII (KLA).
Es Cap. 1 ex. cantant contínuament el 16-V (MEY).

Coccyzus americanus. Cucui becgroc

Estatus: divagant. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Tyto alba. Òliba, olivassa (FO)

Estatus: sedentari moderat.

Selecció: reproducció i dades d'interès.

- Mallorca:* Valldemossa. 1 ex. cantant a trenc d'alba a les afores el 22-XII (SAS).
Cabrera: prenupcial, 1 ex. el 18-III (SER).

Otus scops. Mussol

Estatus: sedentari abundant (MA-EI) i moderat (ME). Cria accidental el 2001 i 02 (FO). Hivernant moderat (ME) i escàs (MA-EI-FO). Migrant escàs (MA-FO) i moderat (ME). *Selecció:* reproducció, subespècies i dades d'interès.

- Mallorca:* Sóller. Detectat 1 ex. cantant dins el poble el 27-I (FIO).
Búger. 1 ex. cantant el 17-III (CAA, MMA).
Santa Margalida. Primera entrada al centre de recuperació de poll amb plomissó el 13-VI (COFIB).
Illa de l'Aire: (Sant Lluís). 8 ex. capturats per a anellament entre el 21-III i 14-V (ESC).

Athene noctua. Miula

Estatus: hivernant rar (MA-ME-EI). Migrant escàs (EI). Accidental (FO). Cria accidental el 1973, 75 i 83 a (MA) i (ME). Falta informació.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut.

Asio otus. Mussol banyut, mussol reial (MA-ME-EI)

Estatus: sedentari moderat (MA-FO) i escàs (EI). Migrant escàs (MA-ME). Cria accidental el 1997 i 2012 (ME). *Selecció:* reproducció i dades d'interès.

- Mallorca:* Santa Margalida. Primera entrada al centre de recuperació de poll amb plomissó el 31-III (COFIB).
Llucalcari (Deià). 1 ex. a les afores el 20-V (GON).
Ses Cabanasses (Petra). Sentit 1 ex. el 18-IX (JAM).
Menorca: Verge del Toro (Maó). 1 poll al jardí de l'antic hospital el 18-VIII (VIA).
Eivissa: puig den Valls (Santa Eulària). Es troba 1 jove el 22-VI (EST).
Aeroport d'Eivissa (Sant Josep). Es recull 1 ex. ferit el 24-IX (CAR, ORT).
Formentera: Can Marroig. 1 ex. el 6-XII (MSS).

Asio flammeus. Mussol emigrant

Estatus: hivernant escàs (ME) i rar (MA). Migrant escàs. Cria accidental el 1976 (MA). *Selecció:* tots els registres rebuts.

- Mallorca:* s'Albufera. 1 ex. el 27-IV (MAC, BEN) i 29-IV (RES).
Can Alou (Campos). 1 ex. el 28-IV (GON, SUR, MAS).
Albufereta (Pollença). 1 ex. el 4-V (VIC).
Son Real (Santa Margalida). 1 ex. el 26-X (BAZ, MAC).
Muro (ctra. Son Morell, km 3). Trobat animal amb traumatisme per atropellament l'11-XI, recuperat i alliberat pel centre de recuperació (COFIB).

Illa de l'Aire: (Sant Lluís). 1 ex. observat entre el 9-IV i el 5-V. Anellat 1 ex. l'1-V (ESC).

Caprimulgus europaeus. Enganapastors, cap d'olla (EI)

Estatus: estival moderat (MA-ME) i escàs (EI). Migrant moderat (MA-ME-EI) i escàs (FO). Falta informació. *Selecció:* reproducció, fenologia.

Mallorca: present des del 16-IV amb 1 ex. sentit a Lloret (Marraxís) (ROI). Vists 3 ex. (2 ♀, 1 ♂) en alta mar volant cap al nord a la punta de n' Amer (Sant Llorenç) el 10-V (RES).

Palma. Ingrés al centre de recuperació un poll volander, recollit a Sant Agustí el 13-VIII (COFIB).

Darrers registres, el 18-IX amb 1 ex. sentit a ses Cabanasses (Petra) (JAM), el 8-IX amb 1 ex a les afores de Sant Jordi (Palma) (LOP, MAC). Un màxim de 4 ex. el 15-VIII a les afores de Sant Jordi (BAZ).

Inca. Post el sol, vists 3 ex. un d'ells cantant, a le afores, el 13-V (RES).

Cap Enderrocat (Llucmajor). 1 ex. cantant el 18-VIII (GON).

Cabrera: prenupcial, se senten el 9-V (SER).

Illa de l'Aire: (Sant Lluís). 2 ex. anellats el 30-IV (ESC).

Eivissa: Sant Rafel de sa Creu (Sant Antoni). Es troba 1 ex. ferit el 22-VIII (CAR).

Santa Eulària des Riu. Es recull 1 ex. ferit el 30-VIII (CAR).

Formentera: pas prenupcial, primer ex. (cantant) el 23-III a Can Parra (KLA). Pas postnupcial, 1 ex. el 2 i 5-VIII a Can Marroig (MSS, CLL).

Caprimulgus ruficollis. Siboc

Estatus: migrant rar (MA-EI). Accidental (ME).

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Apus apus. Falzia, vinjola (ME)

Estatus: estival abundant. Migrant abundant.

Selecció: fenologia i reproducció.

Mallorca: pas migratori prenupcial, primeres cites, l'1-III amb 1 ex. a Ciutat (JAM), el 12-III amb 1 ex. a s'Albufera (RES, REU, RID, PNAM), el 17-III amb 1 ex. a Santa Maria (LLA) i 3 ex. a Campos (GON, MAS, SUR), el 22-III amb un esbard de més de 100 ex. a l'Albufereta (Pollença) (VIC).

Prat d'Alcúdia. Un dia de ventada amb 40 ex. un d'ells capturat per un *Falco tinnunculus* el 30-III (LOP, MAC). Un màxim de 350 ex. l'1-IV (MUÑ, ART).

Bassa de Can Guidet (Palma). Un màxim de 200 ex. el 31-III (LOP).

Colònia de Sant Jordi (ses Salines). Adult alimentant a 2 juvenils que es troben aferrats a la tela d'un tendal d'una terrassa, a l'es-

pai que hi ha entre el mecanisme i la pared del sostre, el 4-VI (RES).

Santa Margalida. Primera entrada al centre de recuperació de poll amb plomissó el 5-VI (COFIB).

Sa Vila Vella (Esporles). Primer cas de parasitisme d'*A. apus* sobre *Delichon urbicum* amb l'observació d'1 parella de cabots alimentant un poll de falzia que es troba al seu niu els dies 15 i 18-VII (Vegeu-ne la nota breu de Xavier Morell i Manuel Suárez).

Pas postnupcial, 1 ex. arribant de mar endins poc abans de la posta del sol al cap de Formentor (Pollença) el 21-IX (RES). Darreres cites el 25-IX amb 4 ex. a s'Albufera (RES, REU, RID, PNAM), el 4-X amb 1 ex. a l'Albufereta (Pollença) (RES) i el 2-X amb 20 ex. a sa Pobla (BAZ).

Dos registres aïllats de 2 ex. a Can Cullerassa (Albufereta, Pollença) l'1-XII i de 5 ex. a s'Albufera el 2-XII (HOF).

Eivissa: bassa de sa Rota (Santa Eulària). Prenupcial, primer ex. el 17-III (MAR).

Apus pallidus. Falzia pàl·lida, vinjola pàl·lida (ME)

Estatus: estival moderat (MA-ME-EI). Migrant moderat (MA-ME-EI). Falta informació. *Selecció:* reproducció, fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: pas prenupcial, primer registre el 22-III amb 2 ex. entre desenes d'*A. apus* a l'Albufereta (Pollença) (VIC).

Albercutx (Pollença). 1 ex. el 14-IV (LOP).

RN de cap des Freu (Capdepera). 3 ex. el 7-VII (ALO).

Inca, vist del 18-VIII fins al 9-XI amb un màxim d'11 ex. el 30-X volant sobre el cas urbà (VIC). Trobat 1 poll al parking de l'Hospital d'Inca el 25-IX, es alliberat pel centre de recuperació (COFIB).

Pas postnupcial, darreres cites, el 3-XII a la bassa d'Inca amb 4 ex. (VIC) i també al mateix dia al prat d'Alcúdia amb 12 ex. (RES), el 28-XI amb 2 ex. a la depuradora s'Albufera (VIC) i el 27-XI amb 10 ex. al prat d'Alcúdia baix fort vent i pluja a 6 graus i nevant a la serra (BAZ).

Menorca: punta Grossa (es Mercadal). 5 ex. entrant i sortint de les esclatxes del penyassegat marí el 17-V (VIC).

Albufera des Grau (Maó). Uns 70 ex. el 22-XI (ESA).

Maó. 1 ex. l'1-XII (VIA).

Apus melba. Falzia reial, vinjola reial (ME)

Estatus: estival (EI?) i escàs (MA-ME). Migrant moderat (MA) i escàs (ME-EI).

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: pas prenupcial, primers registres, el 12-III amb 3 ex. volant entre un grup d'hirundinids a s'Alqueria (Llubi) (VIC), el 13-III amb 1 ex. a cala s'Almonia (Santanyi) (LLA, ROS) i el 17-III amb 1 ex. al Castell del Rei (Pollença) (TAP, MER, GUA, WIL).

Darreres observacions el 2-IV amb 1 ex. volant amb *A. apus* al golf de Son Muntaner (Palma) (BAZ), el 4-IV amb 4 ex. al puig de Santa Magdalena (Inca) (VIC), el 5 i 12-V amb 1 ex. a Albercutx (Pollença) (GORA).

Palma. Entra 1 adult a un edifici del carrer general Ricardo Ortega el 15-III, és alliberat. Un altre adult entra a un edifici del carrer Bisbe Campins el 8-IV, és alliberat pel centre de recuperació (COFIB).

Pas postnupcial, 3 ex. el 24-VIII al Salobrar de Campos (LOP, VEN, QUI). 2 ex. el 2-IX al castell d'Alaró (MMA), 2 ex. en migració al cap de ses Salines (Santanyí) el 13-X (VEN).

Cabrera: postnupcial, sentits el 4-IX (GON).

Eivissa: Porroig (Sant Josep). 3 ex. el 27-VII (SEP).

Alcedo atthis. Arner, blauet (EI)

Estatus: hivernant escàs. Migrant moderat (MA) i escàs (ME-EI-FO).

Selecció: fenologia i dades d'interès.

Mallorca: s'Albufera. Pas prenupcial, darrer ex. el 13-V a la platja de Muro (ELK).

Pas postnupcial. Primers ex. l'1-IX (1 ex.) a s'Albufera (MUN), el 13-IX (1 ex.) a torrent de Santa Ponça (Calvià) (GAN).

Embassament de Cúber (Escorca). 1 adult el 22-IX (RES).

Depuradora de Formentor (Pollença). 1 ex. el 5-X, 2 ex. el 19-X (RES).

Cabrera: postnupcial, 1 ex. a l'illa des Conills el 13-VIII (GEL), 1 ex. el 22-IX (GON).

Menorca: Son Saura del Nord (es Mercadal). 1 ex. el 27-VII (MEN).

Eivissa: riu de Santa Eulària. Vist 1 ex. a la desembocadura el 19-I (CAR, MAR).

Ses Salines (Sant Josep). Postnupcial, primer ex. el 20-IX (GAA). 1 ex. el 30-XI (MAR). 1 ex. el 22-XII (CAR).

Bassa de sa Rota (Santa Eulària). Observat 1 ex. el 17-XI i 19-XII (MAR).

Formentera: estany Pudent. Postnupcial, primer ex. el 9-VIII (MSS). S'observa 1 ex. a diferents zones humides del Parc Natural fins al 16-XII (MSS, CLL; KLA).

Merops persicus. Abellerol gola-roig

Estatus: accidental.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Merops apiaster. Abellerol

Estatus: estival moderat (ME) i escàs (MA-EI-FO). Migrant abundant (MA-FO) i moderat (ME-EI). *Selecció:* reproducció i fenologia.

- Mallorca:* pas prenupcial, primers registres el 6-IV amb 20 ex. a Costitx (VEN), 13-IV amb 20 ex. a Esporles (MOL). El 21-IV amb 20 ex. al torrent de Sant Jordi (Pollença) (LOP, HIN, GON). Darrera cita el 23-V amb 7 ex. al puig de sa Font (Escorca) (MMM). Son Bosc (Muro). Grup de 14 ex. el 26-IV (MUÑ, ART). Pas postnupcial, primeres cites, 120 ex. el 8-IX a Calvià (GAN). Varis grups de 4, 5 i 11 ex. l'11-IX a el Toro (Calvià) (NIC). Darrer ex. el 14-X al cap de ses Salines (Santanyi) (BAZ).
- Cabrera:* pas prenupcial, sentit des del 25-IV fins al 31-V (SER). Pas postnupcial, 30 ex. el 4-IX i sentits l'1-X (GON).
- Menorca:* Es realitza un cens de la població nidificant i es detecten 16 colònies amb un total de 146 nius ocupats i 67 de probables (MEN). Cales Fonts (es Castell). Darrera cita postnupcial el 7-IX amb 20 ex. (ESA).
- Illa de l'Aire:* (Sant Lluís). 7 ex. el 16-IV (ESC, DUA i ORE).
- Eivissa:* s'Estanyol (Santa Eulària). Es localitza una colònia de cria formada per tres parelles l'11-VII (CAR).
- Formentera:* Can Parra. Uns 30 ex. en vol l'11-IX (KLA).

Coracias garrulus. Gaig blau

Estatus: migrant escàs (ME) i rar (MA). Accidental (FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

- Mallorca:* vall de Sant Miquel (Pollença), 1 ex. damunt d'una figuera a Can Guidet el 18-IV (VIC). Cases Velles de Formentor (Pollença). 1 adult el 18-IV (CAA, MMA, NIC). Grup de 3 ex. el 27-IV (MUÑ, ART). Costitx. A les afores: 1 ex. el 21-IV, 2 ex. el 25-V (RES). Albufereta (Pollença). 3 ex. a Can Cullerassa el 28-IV (VEN, QUI, PAR), 1 ex. el 29-IV (LOP), 2 ex. el 30-IV (MUN; RES; GON, MAC, HIN), 1 ex. el 5-V (LOP, HIN).
- Cabrera:* 1 ex. el 29-IV (SAL).
- Menorca:* Algarrovet (Maó). 1 ex. el 24-V (PER).
- Eivissa:* pla d'Aubarca (Sant Antoni). Pas prenupcial, 1 ex. posat a una figuera el 29-IV (MAR).

Upupa epops. Puput

Estatus: sedentari abundant (MA-FO) i moderat (ME-EI). Hivernant escàs (MA). Migrant moderat (ME-EI) i escàs (MA). *Selecció:* reproducció i fenologia.

- Mallorca:* Son Hortolà (Calvià). Diversos ex. cantant a les totes el 15-IV. Observació de joves a patir del 20-V (LOP).
- Illa de l'Aire:* (Sant Lluís). 48 captures per a anellament entre el 17-IV i el 2-V amb un màxim de 8 ex. el 4-IV (ESC).

Dendrocopus minor. Picot menut

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Jynx torquilla. Formiguer. llenguerut (MA), formiguerol (ME), llengut (EI)
Estatus: sedentari abundant (MA) i moderat (EI). Estival rar (ME). Hivernant moderat (MA-EI) i escàs (ME-FO). Migrant moderat.

Selecció: reproducció, fenologia i dades d'interès.

Mallorca: primers cants el 8-III a Monnàber Nou (Campanet) (VIC).

Formentera: estany Pudent. Postnupcial, 1 ex. entre el 10 i 26-X (MEY).

Ammomanes cinctura. Terrola coabarrada, terrolot coabarrat (MA)

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Melanocorypha calandra. Calàndria

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Calandrella brachydactyla. Terrola, terrolot (MA), torrola (ME), terrol·la de cap pla (EI), terrol·la (FO). *Estatus:* estival abundant (FO) i moderat (MA-ME-EI). Migrant moderat (MA-ME-EI).

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: s'Albufera. Primera cita el 4-IV amb 2 ex. (RES, REU, RID, PNAM). 5 ex. cantant i marcant territori 17-IV (VIC). Postnupcial, darrer registre el 3-IX amb 2 ex. (RES, REU, RID, PNAM). PN de Llevant (Artà). 1 ex. a s'Esquena Llarga el 19-IV (GON). Blanquer de Maria. Primers grups considerables, vists just després d'una calabruixada, quasi tots mascles el 5-IV (RES).

Albercutx (Pollença). Varis ex. cap al nord l'1-V (GORA).

Cabrera: prenupcial, 1 ex. l'11-V (SER).

Illa de l'Aire: (Sant Lluís). 2 ex. el 18-IV (ESC, DUA i ORE).

Formentera: estany Pudent. Cantant en vol de l'11 al 14-V amb un màxim de 3 ex. el 12-V a es Brolls (MEY).

Calandrella rufescens. Terrola de prat, terrolot de prat (MA), torrola de prat (ME).

Estatus: accidental. Cria accidental (MA).

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Galerida theklae. Cucullada, torrola caraputxina (ME), terrol·la capelluda (EI-FO). *Estatus:* sedentari abundant (EI-FO) i moderat (MA-ME).


Selecció: reproducció i dades d'interès.

Formentera: estany Pudent. Alguns ex. cantant quasi diàriament del 10 al 18-V. Grups de 8 – 10 ex. el 20-VII (MEY).

Lullula arborea. Cotoliu

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.



Alauda arvensis. Alosa, terrola, (MA), terrol·la (EI-FO)

Estatus: hivernant abundant (MA-EI-FO) i moderat (ME). Migrant abundant (MA) i moderat (ME-EI). *Selecció*: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: hivernada, 58 ex. a sa Barrala (Campos) el 10-II (LOP).

Prenupcial, darrer registre el 2-III amb 2 ex. sortint a la mar al cap de Formentor (Pollença) (VEN).

Postnupcial, primer ex. el 10-X a s'Albufera (RES, REU, RID, PNAM) i el 4-X amb un grupet de 10 ex. a l'Albufereta (Pollença) (RES). Un màxim de 60 ex. el 29-X al Blanquer de Maria (RES).

Cabrera: postnupcial, 2 ex. el 19-X (GON, MCM).

Formentera: estany Pudent. 2 ex. el 19 i 20-X a es Brolls (MEY).

Riparia riparia. Cabot de vorera, vinjolita de vorera (ME), oronella de vorera (EI).

Estatus: migrant abundant (MA), moderat (ME-EI) i escàs (FO).

Selecció: fenologia.

Mallorca: pas prenupcial, primeres cites, el 5-III amb 6 ex. al prat d'Alcúdia (VIC). El 12-III amb 20 ex. s'Albufera (RES, REU, RID, PNAM). Darrer registre el 28-IV amb 16 ex. a la bassa de Can Guidet (Palma) (LOP).

Pas postnupcial, primer ex. el 8-IX a sa Barrala (Campos) (LOP, PAR, MAC, VEN, QUI, BAZ).

Ptyonoprogne rupestris. Cabot de roca, oronella de penyal (MA), vinjolita de penyal (ME), oronella de roca (EI).

Estatus: sedentari abundant (MA) i escàs (EI). Hivernant moderat (MA-EI) i escàs (ME-EI). Migrant escàs (ME-FO). *Selecció*: reproducció, màxims mensuals i dades d'interès.

Mallorca: golf de Santa Ponça II (Calvià). Un màxim de 75 ex. el 24-II (GAN).

Prat d'Alcúdia, 200 ex. amb falzies pàl·lides el 27-XI (BAZ).

Eivissa: bassa de sa Rota (Santa Eulària). 20 ex. el 17-XI (MAR).

Hirundo rustica. Oronella

Estatus: estival moderat (MA-EI-FO) i escàs (ME). Migrant abundant.

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: pas prenupcial, primers registres, l'11-II amb 1 ex. a Mondragó (Santanyi) (MON), el 17-II amb 3 ex. a s'Albufera (BAZ; RES, REU, RID, PNAM), el 18-II amb 4 ex. al Salobrar de Campos (GAN), el 22-II amb 3 ex. a s'Albufera (VIC).

Cas Moliner (Son Sardina, Palma). Primera observació de la femella dormint al niu el 20-III. Primera observació del mascle a la zona del niu el 23-III. No dorm al niu. Dos exemplars expulsen a un tercer de la zona de cria el 2-IV. Primera observació de la reparació del niu el 3-IV. Grup de vint exemplars a la zona de

cria sense entrar a la cotxera on es troba el niu el 7-IV. El 21-IV s'observen cinc ous al niu. Primera observació dels polls el 6-V. Tres dels cinc polls volen el 31-V, els altres dos ho volen un dia després. Primera observació dels adults a la zona de cria sense els joves el 6-VI. Fins en aquest moment els adults i joves sempre estaven junts. Primera observació de la segona posta amb un ou el 11-VI. Els joves de la primera posta continuen dormint al niu tot i els esforços dels dos adults per impedir-ho. El 15-VI es completa la posta amb cinc ous. A partir d'aquest dia els adults impedeixen als joves dormir al niu. Primera observació d'un poll de la segona posta el 28-VI. El 30-VI s'observen quatre polls. Primera observació d'un jove de la segona posta volant el 18-VII. Els altres tres exemplars volen el 19-VII. El 23-VII els quatre joves dormen al niu. Darrera observació de dos adults i tres joves junts entrant volant a la zona del niu el 28-VIII. Darrera observació del mascle dormint al niu el 28-VIII (MOL).

Albercutx (Pollença). 10 ex. l'1-V (GORA).

Cap de ses Salines (Santanyí). 2 ex. arribant de Cabrera el 15-VI (RES).

Pas postnupcial, darrer registre el 23-XI amb 1 ex. volant per la platja de Can Pastilla (Palma) (BAZ). 300 ex. el 12-X a s'Albufera (LOP, MAC, VEN).

Cap de ses Salines (Santanyí). Un parell de mils sortint a la mar a ras d'aigua en direcció a Cabrera malgrat els forts vents de ponent els dies 2, 3 i 4-X (VEN, QUI).

Cabrera: prenupcial, 4 ex. al pla de ses Figueres el 4-III (GON, SEV), 1 ex. el 1-VI (SER).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observat un estol el 18-I (BRA, PNAG; GRI).

Port de Maó. Un estol el 5-X (VIA).

Eivissa: bassa de sa Rota (Santa Eulària). Prenupcial, primer registre el 19-II amb 10 ex. (MAR).

Cecropis daurica (abans *Hirundo daurica*). Oronella coa-rogenca, oronella daurada (ME).

Estatus: migrant escàs (MA-EI) i rar (ME-FO). Cria accidental 2007 i 2011 (MA) i 2011 (ME). *Selecció:* reproducció, fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: pas prenupcial, primer ex. el 5-III entre altres hirundínids al prat d'Alcúdia (VIC). 3 ex. el 6-III entre *H. rustica* a s'Albufera (VIC). 2 ex. el 10-III al puig de sa Tudosa (Artà) (LOP, MUÑ, ART, SUA). Darrers registres l'1-V amb 3 ex. a Albercutx (Pollença) (GORA), el 30-IV amb 1 ex. a l'Albufereta (Pollença) (RES), el 28-IV (1 ex.) al Salobrar de Campos (GON, SUR, MAS) i el 23-IV amb 3 ex. entre altres hirundínids a s'Albufera (VIC; RES, REU, RID, PNAM).

Pas postnupcial, 1 ex. a cala Torta (Artà) el 23-VIII (MUÑ, ART).

- Cabrera:* prenupcial, 1 ex. el 25-IV (SER).
Menorca: Tordonell de Dalt (Maó). 2 ex. el 31-III (MEN).
Eivissa: bassa de sa Rota (Santa Eulària). Prenupcial, primer registre el 19-II amb 1 ex. (MAR).

Delichon urbicum. Cabot, vinjolita (ME), oronella de cul blanc (EI).

Estatus: estival abundant (MA) i moderat (ME-EI). Migrant abundant.

Selecció: reproducció i fenologia.

- Mallorca:* pas prenupcial, primeres cites, el 4-II amb 1 ex. a Mondragó (Santanyí) (MON), el 6-II amb 2 ex. al golf de Santa Ponça II (Calvià) i també el 9-II amb 4 ex. (GAN). L'11-II amb 1 ex. a s'Albufera (RES, REU, RID, PNAM) i també el 27-II amb 2 ex. (GAN).
Albercutx (Pollença). 10 ex. el 21-IV (GORA).
Santa Ponça (Calvià). Hi ha una petita colònia de cria amb 14 nius a cornises d'edificis i amb 8 ex. el 3-V (LOP).
Esporles. El recompte de la població nidificant ens dona una ocupació segura de 29 nius i 1 més de probable (MOL).
Sa Vila Vella (Esporles). Observació d'1 parella de cabots alimentant a un poll de falzia *Apus apus* que es troba al seu niu els dies 15 i 18-VII (Vegeu-ne la nota breu de Xavier Morell i Manuel Suárez).
Castell d'Alaró. 20 ex. un d'ells entra a un forat del penyal el 2-IX (MMA).
Pas postnupcial, 10 ex. el 2-X a Son Hortolà (Calvià) (LOP).
Cabrera: prenupcial, primera cita l'1-III amb 2 ex. (GON), darrer el 24-VI amb 1 ex. que es passejava pels pavellons militars (SER).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observats 4 ex. el 18-I (BRA, PNAG; GRI).
Eivissa: bassa de sa Rota (Santa Eulària). Prenupcial, primer registre el 19-II amb varis ex. (MAR).

Anthus richardi. Titina grossa, titina de Richard (MA), titeta grossa (ME).

Estatus: hivernant rar (MA), Migrant rar (MA-ME).

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Anthus campestris. Titina d'estiu, verola (MA), titeta d'estiu (ME), titina borda des camp (EI), titina (FO).

Estatus: estival moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO). Migrant moderat (MA-ME-FO) i escàs (EI). *Selecció:* reproducció i fenologia.

- Mallorca:* prenupcial, primeres cites el 28-III amb 1 ex. al cap Blanc (Llucmajor) (CAA, MMA), el 17-IV amb 4 ex. a Son Bosc (Muro) (VIC).
Galileu (Escorca). Un grup familiar de 4 ex. el 20-VII (CAA, PAR, NEG, MMA).

- Embassament de Cúber (Escorca). Almenys 3 mascles cantant el 8-VI (RES).
- Cabrera:* Pas postnupcial, darrer ex. el 24-IX a Son Hortolà (Calvià) (LOP).
postnupcial, primera cita el 6-IX amb 2 ex. i darrera 1 ex. l'1-X (GON).
- Menorca:* camí de Sa Boval (Maó). 1 ex. el 31-III (MEN).
- Eivissa:* ses Salines (Sant Josep). Prenupcial, primer ex. a Sant Francesc el 22-III (MAR).

Anthus hodgsoni. Titina de Hodgson, titina d'esquena olivàcia (MA)

Estatus: divagant. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Anthus trivialis. Titina d'arbre, titina dels arbres (MA-EI-FO), titeta d'arbre (ME).

Estatus: migrant moderat. *Selecció:* fenologia.

- Mallorca:* pas prenupcial, primera cita el 27-III amb 2 ex. a s'Albufera (RES, REU, RID, PNAM). Darrers registres l'1-V amb 3 ex. a Albercutx (Pollença) (RES, VEN), el 29-IV (1 ex.) al torrent de Sant Jordi (Pollença) (LOP, HIN).
Pas postnupcial, darrer ex. l'11-X al cap de Formentor (Pollença) (RES, PIÑ, SAG, ROU).
- Cabrera:* postnupcial, 1 ex. el 19-X (GON, MCM).
- Eivissa:* ses Salines (Sant Josep). Primer registre prenupcial el 28-IV amb 2 ex. (MAR).
Pla d'Aubarca (Sant Antoni). Observats 5 ex. el 29-IV (MAR).
- Formentera:* pas postnupcial, 6 ex. el 9-X al cap de Barbaria (BAZ).

Anthus pratensis. Titina sorda, titeta sorda (ME), titina borda (EI)

Estatus: hivernant abundant. Migrant abundant (MA-ME) i moderat (EI).

Selecció: fenologia.

- Mallorca:* hivernada, un esbart de 20 ex. al cap de ses Salines (Santanyí) el 18-II (GAN).
Prenupcial, darreres cites, el 26-IV (1 ex.) al Blanquer de Maria (RES), el 22-IV (1 ex.) a s'Albufera (RES, REU, RID, PNAM) i el 21-IV (6 ex.) a Cases Velles de Formentor (Pollença) (LOP, HIN, GON).
Postnupcial, primeres cites, l'11-X (1 ex.) a Biniatria (Alcúdia) (GON, VIA), el 15-X amb 2 ex. a s'Albufera (RES, REU, RID, PNAM) i el 16-X amb 3 ex. a Monnàber Vell (Campanet) (VIC).
- Illa de l'Aire:* (Sant Lluís). 1 ex. el 12-IV (ESC). 1 ex. el 2-X (ESC, CRR).
- Eivissa:* Can Cases (Sant Antoni). Primer registre de tardor el 7-XI amb 1 ex. (MAR).

Anthus cervinus. Titina gola-roja, titeta gola-roja (ME)

Estatus: migrant rar (MA-ME). Accidental (EI).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, 1 ex. el 9 i 29-IV, 2 ex. el 22 i 26-IV (RES, REU, RID, PNAM).
Sa Barrala (Campos). 1 ex. el 28-IV (RES).
Pla de Vilafranca. 1 ex. en un grup de *Motacilla flava* el 30-IV (VIC).

Anthus spinoletta. Titina de muntanya, titeta de muntanya (ME)

Estatus: hivernant moderat (MA) i escàs (ME-EI-FO). Migrant escàs (MA-ME-EI). *Selecció*: fenologia.

Mallorca: pas prenupcial, darrer ex. el 22-IV a s'Albufera (RES, REU, RID, PNAM).
Postnupcial, primeres cites, el 21-X a s'Albufera (RES, REU, RID, PNAM) i el 30-X amb 2 ex. al Salobrar de Campos (RES).

Menorca: Son Bou (Alaior). 2 ex. el 20-I (ESC, ALA).

Eivissa: bassa de sa Rota (Santa Eulària). Darrera observació prenupcial el 15-IV amb 1 ex. (MAR).

Anthus petrosus. Titina d'aigua

Estatus: accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Motacilla flava. Xàtxero groc, titina groga (MA-EI-FO), titeta groga (ME)

Estatus: estival moderat (MA-EI) i escàs (FO). Migrant abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO). *Selecció*: reproducció, fenologia, subespècies i dades d'interès.

Mallorca: s'Albufera. Primer ex. el 19-II (MAC) i darrer el 21-X. Observació de juvenils a partir del 20-V (RES, REU, RID, PNAM).
Costitx. A les afores, un màxim de 50 aus el 21-IX (RES).
Postnupcial, darrer ex. el 19-X al vall de Bóquer (Pollença) (RES, MAC, BEN).

Cabrera: prenupcial, 1 ex. el 26-V (SER). Postnupcial, darrera cita el 22-X amb 1 jove de l'any anellat (CAV).

Sa Dragonera: pas postnupcial, 1 ex. el 6-X (SUA).

Menorca: basses de Lluriach (es Mercadal). 2 ex. el 20-III (PER).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Postnupcial, darrer ex. el 7-XI (MAR).

Formentera: estany Pudent, 1 parella a es Brols i 1 ex. al salicorniar, el 3-IV. També 2-3 ex. el 14-IV (FOL). 1 – 2 ex. del 10 al 18-V i 16-VI (KLA; MEY). Postnupcial, 1 ex. del 12-VII al 24-X (MEY).
Depuradora. 2 ex. el 4-X (MSS, CLL).


Motacilla flava cinereocapilla. Xàtxero groc, titina groga (MA-EI-FO), titeta groga (ME).

Estatus: migrant abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO). Cria accidental 2008 (MA).

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: s'Albufera, 1 mascle el 4-IV (VIC).

Motacilla flava iberiae



Ulf Meyer

Schwarzfuss, die 4 und flucht

Motacilla flava flava. Xàtxero groc, titina groga (MA-EI-FO), titeta groga (ME).

Estatus: migrant abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: prenupcial, primera cita el 15-III amb 1 ex. a s'Albufera (LLA, SUA), el 28-III amb 2 mascles a s'Alqueria (Llubí) i darrer registre el 4-IV amb 3 mascles a s'Albufera (VIC).

Motacilla flava flavissima. Xàtxero groc, titina groga (MA-EI-FO), titeta groga (ME).

Estatus: migrant abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut.

Motacilla flava iberiae. Xàtxero groc, titina groga (MA-EI-FO), titeta groga (ME).

Estatus: estival moderat (MA-EI) i escàs (FO). Migrant abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO). *Selecció:* reproducció i fenologia.

Mallorca: prenupcial, primeres cites, el 27-II amb 1 ex. a s'Albufera (GAN), el 5-III amb 2 mascles a s'Albufera (VIC).

S'Albufera. 2 mascles alimentant joves el 12-V (ELK).

Es Salobrar de Campos. 1 adult amb 3 joves el 24-VIII (LOP, VEN, QUI).

Eivissa: bassa de sa Rota (Santa Eulària). Primera observació prenupcial, el 17-III amb 1 mascle (MAR).

Formentera: estany Pudent. Mascle el 12-VII a es Brolls (MEY).

Motacilla flava thunbergi. Xàtxero groc, titina groga (MA-EI-FO), titeta groga (ME).

Estatus: migrant abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: s'Albufera, 1 mascle el 4-IV (VIC).

Motacilla citreola. Xàtxero citrí, titina citrina (MA), titeta citrina (ME)

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Motacilla cinerea. Xàtxero cendrós, titina cendrosa (MA-FO), titeta torrentera (ME), titina de la Mare de Déu (EI).

Estatus: hivernant moderat (MA), escàs (ME-EI) i rar (FO). Migrant moderat (MA), escàs (ME-EI) i rar (FO). *Selecció:* fenologia.

Mallorca: Postnupcial, primers registres, el 22-IX amb 3 ex. a l'embassament de Cúber (Escorca) (RES), el 25-IX amb 1 ex. a s'Albufera (RES, REU, RID, PNAM) i el 29-IX amb 1 ex. a sa Riera (Palma) (NIC).

Menorca: Salines de Mongofra Nou (es Mercadal). 1 ex. el 20-I (PIO).

Eivissa: Cala Galdana (Ferreries). 1 ex. el 20-I (GRG, FLO).
ses Feixes de Talamanca (Santa Eulària). darrer registre prenupcial
l'1-IV amb 1 mascle (PAL).
Bassa de sa Rota (Santa Eulària). Primer registre de tardor el 17-X
amb 1 ex. (MAR).

Motacilla alba. Xàtxero, titina blanca (MA), titeta blanca (ME), titina (EI), titineta (FO).

Estatus: hivernant abundant. Migrant abundant.

Selecció: fenologia, màxims i subespècies.

Mallorca: pas prenupcial, darrer ex. el 7-V a s'Albufera (RES, REU, RID, PNAM). Un màxim de 30 ex. al golf de Ponent (Calvià) el 20-III (GON).

Pas postnupcial, primers registres, el 8-X amb 6 ex. a Monnàber Vell (Campanet) (VIC) i el 15-X amb 2 ex. a s'Albufera (RES, REU, RID, PNAM).

Cabrera: prenupcial, entrada forta entre el 12 i 18-III (SER).

Illa de l'Aire: (Sant Lluís). 1 ex. el 8-IV (ESC). 1 ex. el 24-IX (CAT, CRR, FLO).

Sa Conillera: (Sant Josep). Prenupcial, darrer ex. el 10-IV (GRC).

Formentera: postnupcial, sentit el 9 i 16-X a es Brols (MEY).

Motacilla alba yarrellii. Xàtxero, titina blanca (MA), titeta blanca (ME), titina (EI), titineta (FO).

Estatus: hivernant rar. Migrant rar.

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Sóller. 1 ex. el 3-III (QUI).

Troglodytes troglodytes. Passaforadí, salvatget (ME), satgeta (EI)

Estatus: sedentari abundant (MA) i moderat (EI). Hivernant escàs (ME). Migrant escàs (ME). *Selecció:* reproducció i dades d'interès.

Cap registre seleccionat.

Prunella modularis. Xalambri

Estatus: hivernant moderat (MA-ME-EI). Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO). *Selecció:* fenologia.

Mallorca: pas prenupcial, darreres cites, el 21-III amb 3 ex. a Son Real (Santa Margalida), el 17-III a es Barrancons (Alaró) (ALO), el 22-II amb 1 ex. sentit a Llucalcari (Deià) (GON). Un màxim de 8 ex. el 8-I a Son Real (Santa Margalida) (RES).

Pas postnupcial, primeres cites, el 18-X amb 1 jove de l'any a Can Gaià (Felanitx) (RAM) i el 23-XI (1 ex.) a s'Albufera (RES, REU, RID, PNAM).

Cabrera: prenupcial, sentit cada dia de l'1 al 3-III (GON).

Postnupcial, 2 ex. el 19-X (GON, MCM).

Illa de l'Aire: (Sant Lluís). 1 ex. anellat el 5-IV (ESC).

Prunella collaris. Xalambri de muntanya

Estatus: hivernant escàs (MA-ME-EI). Migrant escàs (MA) i rar (EI).

Selecció: fenologia i distribució geogràfica.

Mallorca: mirador de Formentor (Pollença), 3 ex. el 13-II (VIC).

Prenupcial, darreres cites, el 30-III amb 1 ex. a Albercutx (Pollença) (GORA), el 25-III amb 3 ex. al camí des Prats (Escorca) (ALO), el 22-III amb 2 ex. a Albercutx (MUÑ, ART). Un màxim de 5 ex. a Albercutx (Pollença) el 27-II (GORA) i també 5 ex. a ses cases de neu d'es Galileu (Escorca) el 2-III (VIC).

Postnupcial, primera cita el 24-X amb 3 ex. al cim del puig Major (Escorca) (MUN).

Menorca: cap de Cavalleria (es Mercadal). 5 ex. el 31-I (COL).

Cercotrichas galactotes. Coadreta

Estatus: migrant rar (MA-ME-EI). Accidental (FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Erithacus rubecula. Rupit, ropit (MA-ME), gavatxet roig (EI), fredolai (FO)

Estatus: hivernant abundant. Migrant abundant. Cria accidental 2005, 2009 i 2010 (MA). *Selecció*: fenologia i dades d'interès.

Mallorca: prenupcial, darrera cita,, el 12-V (1 ex.) a la platja de Muro (ELK) i el 4-V amb 1 ex. anellat a cala Brafí (Felanitx) (RAM).

Presència primaver-estival, 2 ex. cantant en dos territoris diferents al camí des correu (Banyalbufar) el 13-IV i 18-V (FIO), 1 ex. sentit al coll de sa Lúnia (Escorca) el 25-V (GON), 1 ex. sentit al parc de ses Fonts (Palma) el 18-VI (GON), 1 ex. reclamant a Son Pax (Palma) el 25-VI (MMA).

Font de Son Creus (Banyalbufar). Vist 1 poll bevent el 27-VII (BAZ). Anellat 1 jove de l'any el 6-VIII (FIO). Per tant se confirma la cria enguany.

Postnupcial, primeres cites, el 9-IX amb 1 ex. a Son Moragues (Valldemossa) (BAZ), el 20-IX amb 1 ex. a s'Albufera (RES, REU, RID, PNAM), el 8-X amb desenes d'ex. a Biniatró (Campanet) (VIC).

Cabrera: postnupcial, primer ex. anellat el 17-IX (HEN, GON).

Menorca: Malbuger (es Castell). Durant tota la primavera i estiu es detecten exemplars sense poder confirmar la cria (MEN).

Port de Maó. 1 ex. el 21-VIII (ESC).

Illla de l'Aire: (Sant Lluís). Pas prenupcial, darrer ex. el 15-V. Darrer anellament el 28-IV (ESC).

Formentera: Can Marroig. Postnupcial, primer ex. el 6-X (CLL).

Luscinia megarhynchos. Rossinyol

Estatus: estival abundant (MA), moderat (ME) i escàs (EI). Migrant abundant (MA-EI-FO) i moderat (ME). *Selecció*: reproducció i fenologia.

- Mallorca:* s'Albufera. Prenupcial, primers cants a partir del 24-III (MUÑ, ART). Postnupcial, darrera cita el 9-IX amb 3 ex. anellats (GAR, LLA).
- Sa Dragonera:* pas prenupcial, 1 ex. el 4-IV (GON).
- Illa de l'Aire:* (Sant Lluís). Pas prenupcial, amb 77 ex. anellats entre el 25-III i el 15-V amb un màxim de 10 ex. el 6-V. Pas postnupcial, 1 ex. anellat el 26-IX (ESC).
- Formentera:* estany Pudent. Sentit 1 ex. l'11-V a es Brolls (MEY).

Luscinia svecica. Blaveta

Estatus: hivernant moderat (MA) i escàs (ME-EI). Migrant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO). *Selecció:* fenologia.

- Mallorca:* prenupcial, darrer ex. el 8-IV a s'Albufera (RES, REU, RID, PNAM).
Postnupcial, primer ex. el 17-IX a s'Albufera (RES, REU, RID, PNAM). Un màxim de 4 ex. el 30-XI al Salobrar de Campos (RES).
- Cabrera:* postnupcial, 1 ex. els dies 19, 20 i 21-IX (DEL, AZA).
- Illa de l'Aire:* (Sant Lluís). 1 ex. anellat el 20-III (ESC).
- Eivissa:* ses Feixes de Talamanca (Santa Eulària). Postnupcial, primer ex. el 19-X (GAA).

Phoenicurus ochruros. Coa-roja de barraca, coa-roja (EI)

Estatus: hivernant abundant (MA-EI-FO) i moderat (ME). Migrant abundant (MA-FO) i moderat (ME-EI). *Selecció:* fenologia.

- Mallorca:* pas prenupcial, darreres cites, el 20-III amb 3 ex. al cap de cala Figuera (Calvià) (GON), el 2-III amb 1 ex. a Son Rapinya (Palma) (BAZ).
Pas postnupcial, primera cita el 19-X amb 4 ex. a Formentor (Pollença) (RES, MAC, BEN).
- Cabrera:* postnupcial, primera cita el 18-X amb 1 jove de l'any anellat (MAT).
- Sa Dragonera:* prenupcial, varis ex. el 4-IV (GON). Postnupcial, 1 ex. el 6-X (SUA, BAZ).
- Illa de l'Aire:* (Sant Lluís). Pas prenupcial, darrer ex. anellat el 3-IV (ESC).
Pas postnupcial, 1 ex. el 10-X (ESC, GRG, CAT, PNN).
- Formentera:* Salines den Marroig. Postnupcial, primer ex. el 23-X (MSS).

Phoenicurus phoenicurus. Coa-roja, coa-roja reial (ME-EI)

Estatus: migrant abundant (MA-FO) i moderat (ME-EI).

Selecció: fenologia.

- Mallorca:* pas prenupcial, primeres cites, el 12-III amb 1 mascle a Biniatró (Campanet) (VIC), el 14-III amb 1 mascle a s'Albufera (RES, REU, RID, PNAM). Darrers registres el 7-V amb 2 ex. a la península de Formentor (Pollença) (RES), el 28-IV amb 2 ex. al cap des ses Salines (Santanyi) (RES).

- Pas postnupcial, primers cites, el 25-VIII amb 1 ex. al cap de ses Salines (GON, MAS, SUR), el 29-VIII amb 1 ex. al golf de Santa Ponça II (Calvià) (GAN) i l'1-IX amb 1 mascle a s'Evangèlica (Andratx) (BAZ). Un màxim de 12 ex. a l'embassament de Cúber (Escorca) el 22-IX (RES). Darrer registre el 28-X amb 2 femelles anellades a Can Gaià (Felanitx) (RAM), el 24-X amb 1 ex. al pla de ses Basses (Formentor, Pollença) (GON), el 23-X amb molts ex. a El Toro (Calvià) (MIR).
- Cabrera:* prenupcial, entrada forta entre els dies 12 i 18-III (SER), darrer ex. el 31-V (SER). Postnupcial, primera cita el 4-IX amb 1 jove de l'any (GON).
- Sa Dragonera:* pas prenupcial, 1 ex. el 6-IV. Pas postnupcial, 1 ex. del 6 al 10-X (SUA; GON).
- Illa de l'Aire:* (Sant Lluís). Pas prenupcial, 314 ex. anellats entre el 18-III i el 13-V, amb un màxim de 43 ex. el 6-V (ESC). Pas postnupcial, darrers 4 ex. anellats el 13-X (ESC, GRG, PNN).
- Eivissa:* puig Redò (Sant Josep). S'observa 1 ex. el 5-X (CAR).

Phoenicurus moussieri. Coa-roja diademada

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Saxicola rubetra. Vitrac barba-roig, cagamànecs (MA), vitrac foraster (ME), cagamànecs barba-roja (EI), vitrac barba-roja (FO).

Estatus: migrant abundant (MA), moderat (ME-EI) i escàs (FO). Cria accidental (MA). *Selecció:* fenologia.

Mallorca: pas prenupcial, primeres cites el 4-IV amb 1 ex. a s'Albufera (RES, REU, RID, PNAM), el 5-IV amb 1 mascle al Blanquer de Maria (RES), el 13-IV amb 2 ex. a sa Barrala (Campos) (MUN), també a Cases Velles de Formentor (Pollença) amb 1 ex. (GON) i també al Catell del Rei (Pollença) amb 1 ex. (TAP, MER, GUA, WIL). Darreres observacions el 31-V (1 ex.) al pla de Vilafranca (SER), el 26-V amb 2 ex. al port d'Andratx (BAZ). Un màxim de 20 ex. al camí de Llenaire (Pollença) el 29-IV (CAA, MMA).

Pas postnupcial, primer ex. el 27-VIII a s'Albufera (RES, REU, RID, PNAM; LOP; MUN) i també a Santa Ponça (Calvià) amb 2 ex. (GAN). Darrer registre el 23-X amb 2 ex. al golf de Ponent (Calvià) (MIR).

Menorca: Pou Nou (Sant Lluís). Pas prenupcial, 1 mascle el 9-IV (MEN).

Illa de l'Aire: (Sant Lluís). 1 ex. el 5-IV (ESC). Darrer anellament de tardor el 4-X (ESC, CRR).

Formentera: Can Marroig (Formentera). Prenupcial, primer registre el 19-IV amb 3 ex. (GRC, ARB).

Saxicola torquatus. Vitrac, cagamànecs (EI)

Estatus: sedentari abundant (MA-ME-EI). Hivernant moderat (MA-FO) i escàs (ME). Migrant moderat (MA-EI-FO) i escàs (ME).

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: Albufereta (Pollença). 1 colla, la femella amb un cuc al bec a Can Cullerassa el 5-V (LOP, HIN).

Cabrera: prenupcial, 1 ex. el 26-V, 1 ex. el 10-VI (SER). Postnupcial, femella el 25-IX (AZA, DEL).

Formentera: postnupcial, primer ex. el 16-X a es Brolls (MEY).

Oenanthe isabellina. Coablanca pàl·lida

Estatus: accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Oenanthe oenanthe. Coablanca, primavera (MA), culblanc (ME)

Estatus: estival escàs (EI) i rar (MA). Migrant abundant (MA) i moderat (ME-EI-FO). *Selecció*: reproducció, fenologia i dades d'interès.

Mallorca: pas prenupcial, primeres cites, el 16-III amb 2 ex. a es Carnatge (Palma) (BAZ), el 20-III amb 1 mascle i el 22-III amb 1 femella ambdós a l'Albufereta (Pollença) (RES; VIC) i el 31-III amb 5 ex. a es Carnatge (Palma) (ALO).

PN de Llevant (Artà). 2 ex. el 18-IV (GON).

S'Arenal (Llucmajor). 5 ex. el 2-IV (ALO).

Sa Ràpita (Campos). 4 ex. posats a les roques de la costa el 14-IV (MMM).

Albufereta (Pollença). Un esbart de 5 ex. el 28-IV (CAA, MMA).

Albercutx (Pollença). Un màxim de 8 ex. l'1-V (RES, VEN).

Son Flor (Calvià). 16 ex. el 4-V (MIR).

Punta de n'Amer (Sant Llorenç). Un màxim de 8 ex. el 10-V (RES).

Puig Major (Escorca). 4 mascles cantant i defensant territori el 13-V (VIC). S'estima que hi ha de 14 a 15 territoris el 7-VI (GON).

Camí de Nevaters (Escorca). 1 ex. el 5-VI (ALO).

Puig de Massanella-serra des Teixos-puig den Galileu. S'estima que hi ha de 9 a 10 territoris el 15-VI (GON).

Puig des Teix. S'estima que hi ha 2 territoris el 22-VI (GON).

Galileu (Escorca). Una colla el 20-VII (CAA, PAR, NEG, MMA).

Pas postnupcial, primeres cites, el 29-VIII amb 3 ex. a s'Albufera (RES, REU, RID, PNAM), el 3-IX amb 1 ex. a el Toro (Calvià) (NIC), el 6-IX (1 ex.) a es Castelletts de Llevant (ALO). El 9-IX amb 33 ex. al sementer del Toro (Calvià) (GAN). Darrers registres el 30-X (1 ex.) al Blanquer de Maria (RES), el 24-X amb 2 ex. al cim del puig Major (Escorca) (MUN) i el 22-X amb 3 ex. al coll des Quer (Andratx-Calvià) (GON, MAN, MOG).

Cabrera: prenupcial, 1 ex. el 9-V. Postnupcial, 3 ex. el 26-VIII (SER).

Sa Dragonera: pas prenupcial, 2 ex. el 4-IV (GON), 3 ex. el 10-V (ALO).

- Illa de l'Aire:* Pas postnupcial, 1 ex. el 6 i 9-X (SUA; GON).
(Sant Lluís). Pas prenupcial, 1 ex. el 22-III (ESC). Pas postnupcial,
1 ex. l'11-X (ESC, CRR, CLD, CSS).
- Eivissa:* ses Salines (Sant Josep). Prenupcial, primer registre el 22-III amb
1 femella a la platja des Cavallet. 2 ex. el 31-VIII (MAR).
- Formentera:* pas prenupcial, primer registre el 19-IV amb 4 ex. a Can Marroig
(GRC, ARB). 1 esbart l'1-V a es Broills (KLA).
Postnupcial, darrer registre el 6-X amb 2 ex. a Can Marroig (CLL).

Oenanthe hispanica. Coablanca ros, coablanca rossa (MA-EI-FO), culblanc roig (ME).

Estatus: migrant escàs. *Selecció:* fenologia i subespècies.

Mallorca: pas prenupcial, primeres cites, el 20-III amb 1 mascle a l'Albufereta (Pollença) (RES), el 24-III amb 2 ex. a Albercutx (Pollença) (MUÑ, ART), el 30-III amb 2 mascles al camí de Llenaire (Pollença) (BAZ), el 4-IV amb 1 mascle junt a varis *O. oenanthe* a s'Albufera (VIC). Darrera cita el 10-IV amb 1 mascle de gola negra a la Gola del port de Pollença (RES, ENC, FOR, ROI, POS).

Sa Dragonera: prenupcial, 1 mascle el 4-IV al cap de Llebeig (GON, MCM, SEV).

Illa de l'Aire: (Sant Lluís). Prenupcial, 1 ex. el 23 i 27-III i 23-IV (ESC).

Formentera: pas prenupcial: 1 mascle a sa Cala, la Mola, el 3-IV i 1 ex. a es cap de Barbaria el 4-IV (FOL).

Oenanthe hispanica melanoleuca. Coablanca ros, coablanca rossa (MA-EI-FO), culblanc roig (ME).

Estatus: accidental.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Oenanthe deserti. Coablanca del desert

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Oenanthe leucura. Mèrlera coablanca, mèl-lera coablanca (MA), culblanc negre (ME).

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Monticola saxatilis. Mèrlera vermella, coa-rojot (MA), tord roquer (EI), merla (FO). *Estatus:* estival rar (MA). Migrant escàs (MA-ME) i rar (EI-FO).

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: PN de Llevant (Artà). 2 mascles el 19-IV (MUÑ, ART).

Puig Major (Escorca). Un mínim de 2 territoris el 6-VI (GON).

Puig de sa Rateta (Escorca). Mascle cantant el 8-VI (RES).

Pla de Cúber (Escorca). 1 ex. el 9-VI (MAC, VEN).

Puig den Galileu (Escorca). Un territori a ses Cases de Neu el 15-VI i vists 3 juvenils al mateix lloc el 6-VII (GON).

Puig des Teix. Un territori el 22-VI (GON). 1 ex. el 18-IX (MAC, MUN).

Serra d'Alfàbia. Dos territoris i vist 1 juvenil alimentat per un mascle l'1-VII (GON).

Galileu (Escorca). 1 adult i 1 juvenil el 20-VII (CAA, PAR, NEG, MMA).

Monticola solitarius. Pàssera, mèrlera blava (ME-EI)

Estatus: sedentari abundant (MA-FO) i moderat (ME-EI).

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Sa Dragonera: 1 ex. amb una sargantana petita al bec al far de Llebeig el 23-VIII (ALO).

Turdus torquatus. Tord flassader, tord de collaret (ME)

Estatus: hivernant moderat (MA) i escàs (EI). Migrant moderat (MA) i escàs (ME-EI-FO). *Selecció:* fenologia i dades d'interès.

Mallorca: puig de Galatzó (Puigpunyent), 1 mascle a les rossegueres el 27-I (VIC).

Urbanització de Betlem (Artà), 2 femelles el 3-II (VIC).

Postnupcial, primeres cites, el 19-X (1 ex.) a Formentor (Pollença) (MAC, RES, BEN), el 20-X amb 1 juvenil a la península de Formentor (Pollença) (LOP, MAC) i el 22-X (1 ex.) a ses Planes de s'Esclop (Estellencs) (GON, MAN, MOG).

Cabrera: postnupcial, una única cita el 24-X amb 1 ex. anellat (MOO).

Formentera: estany Pudent. 2 ex. el 7-X a es Brolls (MEY).

Turdus torquatus torquatus. Tord flassader, tord de collaret (ME)

Estatus: hivernant moderat (MA) i escàs (EI). Migrant moderat (MA) i escàs (ME-EI-FO). *Selecció:* tots els registres.

Illa de l'Aire: (Sant Lluís). Anellat 1 ex. el 10-IV (ESC).

Turdus torquatus alpestris. Tord flassader, tord de collaret (ME)

Estatus: hivernant moderat (MA) i escàs (EI). Migrant moderat (MA) i escàs (ME-EI-FO). *Selecció:* tots els registres.

Illa de l'Aire: (Sant Lluís). Anellat 1 ex. el 28-III (ESC).

Turdus merula. Mèrlera, tord negre (ME-FO)

Estatus: sedentari abundant (MA-EI) i moderat (ME). Hivernant moderat (MA-ME-EI) i escàs (FO). Migrant moderat. *Selecció:* reproducció i dades d'interès.

Mallorca: Can Pastilla (Palma), 1 ex. amb la cua blanca al parc de la Ribera l'1-I (BAZ).

Formentera: es Cap. Sentit 1 ex. el 16-V (MEY).

Turdus pilaris. Tord burell

Estatus: hivernant escàs (MA-ME-EI). Migrant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

- Mallorca*: PN de Llevant. 1 ex. alimentant-se a *Crataegus monogyna* l'1-I (MUÑ, ART), 1 ex. a s'Alqueria Vella el 5-I (CAA, MMA).
Es Salobrar de Campos. 2 ex. el 16-I (MMM, SUR, MAS), 1 ex. el 10-II (LOP).
Cals Reis (Escorca). 2 ex. el 23-I (VIC).
Son Real (Santa Margalida). 6 ex. el 31-I (RES).
Orient (Bunyola). 4 ex. al voltants del poble junt a *Turdus philomelos* l'11-II (CAA, MMA).
Cap de ses Salines (Santanyí). 1 ex. el 18-II (GAN; MON).
S'Albufera. Prenupcial, darrer ex. el 22-II al camí dels Polls (VIC; RES, REU, RID, PNAM).
Cabrera: hivernada, 1 ex. el 18-I i 4-II (SER).

Turdus philomelos. Tord, tord blanc (ME)

Estatus: hivernant abundant. Migrant abundant.

Selecció: fenologia i dades d'interès.

- Mallorca*: hivernada, 12 ex. banyant-se a la vegada a un bassiot al P.N. de Llevant el 5-I (CAA, MMA), 70 ex. al cap de ses Salines (Santanyí) el 18-II (GAN).
Pas prenupcial, darreres cites, el 17-IV amb 1 ex. al torrent de Galleris (PN de Llevant, Artà), el 13-IV amb 1 ex. al camí de cala Murta (Pollença) (GON).
Pas postnupcial, primers registres el 5-X amb 4 ex. a Formentor (Pollença) (RES), el 8-X amb 4 ex. a Biniatró (Campanet) (VIC) i el mateix dia 1 ex. a l'Albufereta (Pollença) (RES).
Cabrera: postnupcial, primer ex. anellat el 24-IX (CAS, GON).
Sa Dragonera: pas prenupcial, darrer ex. el 5-IV al port (GON). Pas postnupcial, primer ex. el 6-X (SUA).
Illa de l'Aire: (Sant Lluís). 1 ex. anellat el 31-III (ESC). 3 ex. anellats el 4-X (ESC, CRR).
Eivissa: puig Redò (Sant Josep). Primer registre postnupcial el 4-X amb 4 ex. (CAR).
Formentera: postnupcial, primer registre el 27-X amb 4 ex. a Can Parra (KLA).

Turdus iliacus. Tord cellard, tord d'ala roja (ME)

Estatus: hivernant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO). Migrant escàs (MA-ME-EI).

Selecció: fenologia.

- Mallorca*: hivernant, 10 ex. a Mortitx (Escorca) el 27-I (VEN, QUI), 1 ex. al torrent de l'Ofre el 24-II (BAZ).
Pas prenupcial, darrer ex. el 5-III a s'Albufera (RES, REU, RID, PNAM).
Cabrera: hivernada, 1 ex. el 16-I (SER).

Turdus viscivorus. Grívia, tord rei (ME), tord grívia (EI), griva (FO)

Estatus: hivernant moderat (MA-EI) i escàs (ME). Migrant moderat (MA) i escàs (ME-EI-FO). *Selecció:* fenologia.

Mallorca: hivernada, 4 ex. el 3-I a Orient (Bunyola) (RES), 5 ex. al Salobrar (Campos) el 16-I (MMM, SUR, MAS), 1 ex. el 21-I a l'aparcament de ses Arenes (ses Salines) (LOP). 1 ex. al Salobrar (Campos) el 12-II (SUR, MAS).

Pas prenupcial, darrer ex. el 30-III a Cases Velles de Formentor (Pollença) (LOP, VEN, BAZ).

Pas postnupcial, primeres cites, el 9-VIII (1 ex.) a s'Esclop (Estellencs) (GON), el 22-X amb 2 ex. a la coma den Vidal (Estellencs) (GON, MAN, MOG).

Menorca: Santa Marianna (Maó). 1 ex. el 5-II (FLO).

Cettia cetti. Rossinyol bord

Estatus: sedentari abundant (MA-ME) i escàs (EI). Migrant rar (FO).

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Mallorca: hort des Didot (Santanyí). 1 ex. a prop des cap de ses Salines el 25-VIII (GON, MAS, SUR).

Barranc de s'Almunia (Santanyí). 1 ex. cantant el 27-X (GON).

PN de Llevant (Artà). 1 ex. sentit a s'arenalet d'Albarca el 5-XII (GON).

Cisticola juncidis. Butxaqueta, brusac (MA), butxac (ME)

Estatus: sedentari abundant (MA), moderat (ME-EI) i rar (FO).

Selecció: reproducció.

Formentera: estany Pudent. 1 ex. al salicorniar-prats del camí des Brols el 17-II (FOL; KLA). 2 - 3 ex. cantant en vol diàriament de l'1 al 25-V (KLA; MEY). 2 ex. perseguint-se en vol del 13-VII. Foren observats 1 - 3 mascles cantant en vol a la mateixa zona des Brols des del 2010, probablement estan criant (MEY). 1 ex. del 6 al 21-VII i 10-VIII (KLA) i uns pocs ex. el 3-XI (FOL).

Locustella naevia. Boscaler pintat, boscarlet pintat gros (MA-EI-FO), boscaler pintat gros (ME).

Estatus: migrant escàs. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Illa de l'Aire: (Sant Lluís). Primera captura prenupcial, 1 ex. anellat el 27-IV. Darrera captura postnupcial, 1 ex. anellat el 3-X (ESC, CRR).

Locustella luscinioides. Boscaler

Estatus: migrant rar (ME). Accidental (MA-EI). Cria accidental a 2006 i 2007? (MA). *Selecció:* tots els registres rebuts.

Mallorca: s'Albufera, Sentits diversos dies del 23-III fins al 22-IV, amb un màxim de 2 ex. i 1 ex. el 27-III i 10-IV. Vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

Illa de l'Aire: (Sant Lluís). 1 ex. anellat el 5-IV.

Formentera: es Brols. 1 ex. cantant a maig.
Ambdós registres pendents d'homologació pel Comitè de Rareses.

Acrocephalus melanopogon. Buscarla mostatxada, boscarla mostatxada (MA-ME-EI).

Estatus: sedentari abundant (MA) i escàs (ME). Hivernant rar (EI). Migrant escàs (MA). *Selecció:* reproducció.

Cap registre seleccionat.

Acrocephalus paludicola. Buscarla d'aigua, boscarla d'aigua (MA-ME)

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Acrocephalus schoenobaenus. Buscarla dels joncs, boscarla (MA-EI-FO), boscarla dels joncs (ME).

Estatus: migrant escàs. *Selecció:* fenologia.

Mallorca: s'Albufera. Pas prenupcial, present entre el 26-III i el 29-IV (1 ex.) amb un màxim de 4 ex. els dies 26-III i 11-IV. Pas postnupcial, 1 ex. el 13-X (RES, REU, RID, PNAM).

Menorca: basses de Lluriach (es Mercadal). 2 ex. el 28-III (MEN).

Illa de l'Aire: (Sant Lluís). Primera captura prenupcial, 1 ex. el 2-IV (ESC).

Acrocephalus dumetorum. Boscarla de Blyth

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Acrocephalus scirpaceus. Buscarla de canyar, boscarla de canyet (MA-EI-FO), boscarla de canyís (ME).

Estatus: estival moderat (MA-ME-EI) i escàs (FO). Migrant abundant (MA) i moderat (ME-EI-FO). *Selecció:* reproducció i fenologia.

Mallorca: bassa de Son Navata (Felanitx). 1 ex. cantant el 24-III (CAA, MMA).

S'Albufera. Present entre el 6-IV (1 ex.) i el 15-X (1 ex.) (RES, REU, RID, PNAM). Primers cants a partir del 17-IV al camí de Son Serra (VIC).

Península de Formentor (Pollença). 1 ex. el 7-V (RES).

Can Gaià (Felanitx). Darrer ex. anellat el 21-X (RAM).

Cabrera: prenupcial, 1 ex. anellat el 8-V. Postnupcial, primer dia el 4-IX amb 5 ex. anellats (LLA).

Illa de l'Aire: (Sant Lluís). Primera captura prenupcial, 1 ex. el 4-V. Darrera captura postnupcial, 1 ex. el 12-X (ESC).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Prenupcial, primer ex. el 28-IV (MAR).

Formentera: estany Pudent, sentits 2 ex. i 1 ex. vist a les masses de canyissar a es Brols l'1-V (FOL).

Acrocephalus palustris. Buscarla menjamoscards, boscarla menjamoscards (MA).

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Acrocephalus arundinaceus. Buscarla grossa, rossinyol gros (MA-EI-FO), tord de prat (ME).

Estatus: hivernant rar (MA), Estival moderat (MA) i escàs (ME). Migrant moderat (MA) i escàs (ME-EI). Accidental (FO).

Selecció: reproducció i fenologia, tots els registres a FO.

Mallorca: s'Albufera. Present entre el 20-III amb 1 mascle i el 5-XI (1 ex.) (RES, REU, RID, PNAM).

Son Real (Santa Margalida). 1 ex. cantant a un ullastre el 9-V (CAA, MMA).

Formentera: estany Pudent. 3 ex. el 29-V (KLA).

Iduna opaca. (Abans *Hippolais opaca*) Busqueta pàl·lida, bosqueta pàl·lida (MA-ME-EI-FO).

Estatus: migrant escàs (FO) i rar (MA-ME). Accidental (EI).

Selecció: tots els registres rebuts.

Cabrera: un exemplar el 30-IV. Pendent d'homologació pel Comitè de Rareses.

Illa de l'Aire: (Sant Lluís). 2 ex. anellat el 6 i 8-V (1+1). Vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

Iduna caligata. (Abans *Hippolais caligata*) Busqueta asiàtica, bosqueta asiàtica (MA).

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Hippolais icterina. Busqueta icterina, bosqueta grossa (MA-EI-FO), bosqueta icterina (ME).

Estatus: migrant moderat. *Selecció:* fenologia.

Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, 1 ex. el 20-V (RES, REU, RID, PNAM).

Cabrera: postnupcial, una única cita el 12-IX amb 1 ex. anellat (PRZ, GON).

Illa de l'Aire: (Sant Lluís). 19 ex. anellats entre el 26-IV i 15-V (ESC).

Hippolais polyglotta. Busqueta, bosqueta (MA-ME-EI-FO)

Estatus: migrant moderat.

Selecció: fenologia.

Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, 1 mascle cantant el 28-IV (RES), 1 ex. el 13-V (RES, REU, RID, PNAM).

Pas postnupcial, 1 jove el 25-VIII a s'Evangèlica (Andratx) (BAZ).
Cabrera: postnupcial, una única cita el 4-IX amb 1 jove de l'any anellat (HEN).

Illa de l'Aire: (Sant Lluís). 24 ex. anellats entre el 28-IV i 13-V (ESC).

Sylvia atricapilla. Busqueret de capell, enganyapastors de capell (EI)
Estatus: sedentari abundant (MA), moderat (ME) i rar (EI). Hivernant abundant (MA-EI), moderat (ME-FO). Migrant abundant. *Selecció*: reproducció i fenologia.
Illa de l'Aire: (Sant Lluís). Pas prenupcial, darrer ex. anellat el 12-V (ESC).
Formentera: estany Pudent. Postnupcial, primer ex. el 3-X i darrer el 19-X (MEY).

Sylvia borin. Busqueret gros, busqueret mosquiter (MA-ME-FO), enganyapastors mosquiter (EI).

Estatus: migrant abundant.

Selecció: fenologia.

Mallorca: pas prenupcial, primer ex. el 26-IV a la depuradora de Formentor (Pollença) (RES). Darrer ex. el 10-V a la punta de n'Amer (Sant Llorenç) (RES).

Pas postnupcial, primeres cites, 1 ex. el 28-IX a s'Evangèlica (Andratx) (BAZ), l'1-IX amb 1 ex. al torrent de Santa Ponça (Calvià) (GAN). Darrer ex. el 15-X a s'Albufera (RES, REU, RID, PNAM).

Cabrera: postnupcial, darrera cita el 19-X amb 1 ex anellat (MAT, AGU).

Illa de l'Aire: (Sant Lluís). Pas prenupcial, 1 ex. el 8-IV. Pas postnupcial, darrer ex. anellat el 10-X (ESC).

Sylvia nisoria. Busqueret esparverenc, busqueret falcó-tortor (MA-FO)

Estatus: accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Sylvia curruca. Busqueret xerraire

Estatus: migrant rar (MA-ME-FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

Illa de l'Aire: (Sant Lluís). 2 ex. anellats el 21-IV i 3-X. Registre pendent d'homologació per el Comitè de Rareses.

Sylvia hortensis. Busqueret emmascarat, enganyapastors emmascarat (EI)

Estatus: migrant escàs (ME) i rar (MA-EI). Accidental (FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

Illa de l'Aire: (Sant Lluís). 2 ex. anellat el 13-IV i 10-V. Vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

Sylvia communis. Busqueret de batzer, enganyapastors (EI)

Estatus: migrant abundant (MA-ME-FO) i moderat (EI).

Selecció: fenologia.

Mallorca: pas prenupcial, darrer ex. el 8-V (1 ex.) a es Marsals (Llucmajor) (MUN).

Pas postnupcial, present entre el 24-IX (1 ex.) a s'Albufera (LOP) i l'11-X (1 ex.) al cap de Formentor (Pollença) (RES, PIÑ, SAG, ROU).

Cabrera: postnupcial, primera cita el 5-IX amb 1 jove de l'any (GON).
Illa de l'Aire: (Sant Lluís). Pas prenupcial, amb 167 captures per a anellament entre el 23-III i el 15-V, amb un màxim de 19 ex. el 12-IV (ESC). Pas postnupcial, darrer ex. anellat el 7-X (ESC, GRG).

Sylvia conspicillata. Busqueret trencamates, busqueret carritxer (MA-EI-FO)

Estatus: estival escàs (ME) i rar (MA). Migrant escàs (ME-EI-FO) i rar (MA).

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: pas prenupcial, 1 femella a les afores de Costitx el 13-IV (RES), 1 femella a un jardí a Santa Ponça (Calvià) el 15-V (GAN). Embassament de Cúber (Escorca). 1 mascle cantant insistentment devora el torrent, a una carritxera amb argelagues i algun pino-tell, el 8-VI (RES). Mascle cantant l'11-VI (MAC). Puig des Teix. 1 mascle cantant a prop del pla de la Mala Garba el 22-VI (GON). Pas postnupcial, l'1-IX amb 1 ex. al torrent de Santa Ponça (Calvià) (GAN). El 3-IX amb 1 ex. al cap des ses Salines (Santanyi) (GAN). Darrer ex. el 15-IX a Cases Velles de Formentor (Pollença) (MAC, VEN).

Menorca: Ferragut Nou (es Mercadal). 1 mascle cantant el 8-V. 2 ex. el 3-VI (MEN).

Son Àngel (Ciutadella). 2 ex. el 14-VI (MEN).

Illa de l'Aire: (Sant Lluís). 1 ex. anellat el 23-III (ESC).

Sylvia undata. Busqueret roig, busqueret roig coallarg (MA-FO), enganyapastors roig coallarg (EI).

Estatus: sedentari moderat (ME) i escàs (MA). Hivernant moderat (MA-EI) i escàs (ME). Migrant escàs. *Selecció:* fenologia, dades d'interès i reproducció.

Mallorca: Son Real (Santa Margalida). 7 ex. un d'ells mascle cantant a les totes el 31-I (RES).

s'Albufera. 1 ex. el 18-III (RES, REU, RID, PNAM).

Port de Sóller. 1 ex. ve a beure i banyar-se a un abeurador del jardí el 25-IV (MAT).

Formentera: cap de Barbaria, 1 ex. vist i qualque altre sentit, entre el 9-II i 16-III, novament el 18-X (FOL).

Sylvia sarda. Busqueret sard

Estatus: migrant rar (ME).

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Sylvia balearica. Busqueret coallarg, xorrec (MA), enganyapastors coallarga (EI), ganyet (FO).

Estatus: sedentari abundant (MA-EI-FO). Extingit com a reproductor (ME).

Selecció: reproducció i tots els registres rebuts a ME.

Cap registre seleccionat.

Sylvia cantillans. Busqueret de garriga, busqueret garriguer (MA-EI-FO)

Estatus: estival moderat (MA). Migrant moderat. Cria accidental el 2004 (ME).

Selecció: reproducció, fenologia i subespècies.

Mallorca: Pas prenupcial, primers registres, el 22-III amb 1 mascle i 1 femella a l'Albufereta (Pollença) (VIC), el 25 i 26-III amb 2 ex. a s'Albufera (RES, REU, RID, PNAM). Darrer ex. el 24-IV al far de Formentor (Pollença) (MAT, FIO).

Cúber (Escorca). Una colla el 13-VI (CAA, MMA). Mascle i femella adults el 19-VII (GAN).

Pas postnupcial. Cap de ses Salines (Santanyi), 1 mascle el 20-VIII (QUI, VEN).

s'Evangèlica (Andratx). 1 ex. el 22-IX (BAZ).

Sa Dragonera: pas prenupcial, 1 ex. el 4-IV (GON).

Illa de l'Aire: (Sant Lluís). 111 ex. anellats entre el 18-III i 14-V, amb un màxim de 20 ex. el 4-IV (ESC). 1 ex. anellat el 10-X (ESC, GRG, CAT, PNN).

Formentera: pas prenupcial: 1 ex. a sa Cala, la Mola el 19-III (FOL), 1 ex. al cap de Barbaria el 4-IV (FOL).

Sylvia cantillans moltonii. Busqueret de garriga, busqueret garriguer (MA-EI-FO).

Estatus: estival moderat (MA). Migrant moderat. Cria accidental el 2004 (ME).

Selecció: reproducció i fenologia.

Cap registre rebut.

Sylvia cantillans cantillans. Busqueret de garriga, busqueret garriguer (MA-EI-FO).

Estatus: Migrant moderat. *Selecció*: fenologia.

Cap registre rebut.

Sylvia cantillans albistriata. Busqueret de garriga, busqueret garriguer (MA-EI-FO).

Estatus: accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Sylvia melanocephala. Busqueret de capnegre, enganyapastors de cap negre (EI), ganyet de cap negre (FO).

Estatus: sedentari abundant. Hivernant escàs (MA). Migrant escàs (MA-ME).

Selecció: reproducció.

Mallorca: Establiments (Palma). Mascle amb menjar al bec el 14-II (JAM).

Sylvia ruppeli. (Abans *Sylvia rueppellii*). Busqueret de Rüppell

Estatus: accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Phylloscopus trochiloides. Ull de bou verdós

Illa de l'Aire: (Sant Lluís). 1 ex. anellat el 24-IX. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses de la SEO/BirdLife. Aquesta au es distribueix per Europa central fins al nord-est de Xina i hiverna a Pakistan, Nepal, Índia i Sri Lanka. No figura en aquesta llista de Balears. Si hi és acceptada, serà el primer registre del comitè a Balears.

Phylloscopus proregulus. Ull de bou reietó

Estatus: divagant.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Phylloscopus inornatus. Ull de bou cellard, ull de bou de dues retxes (MA), ull de bou billistat (ME).

Estatus: migrant rar (MA-ME-EI).

Selecció: tots els registres rebuts.

Cabrera: vist 6 aus el 12-X, es el màxim de exemplars observats al mateix dia a Espanya. Pendants d'homologació pel Comitè de Rareses de la SEO.

Phylloscopus schwarzi. Ull de bou de Schwarz

Estatus: divagant.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Phylloscopus fuscatus. Ull de bou fosc

Estatus: divagant.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Phylloscopus bonelli. Ull de bou pàl·lid, mosquiter pàl·lid (FO)

Estatus: migrant moderat (EI) i escàs (MA- ME-FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: es Carnatge (Palma). 1 ex. el 31-III (ALO).

S'Albufera. Prenupcial, 1 mascle cantant el 30-IV (RES, REU, RID, PNAM).

Cabrera: prenupcial, 1 ex. el 15-IV (GON).

Postnupcial, una única cita el 19-IX amb 1 jove de l'any anellat (AZA, GON).

Sa Dragonera: pas prenupcial, 1 ex. el 4 i 5-IV (GON).

Illa de l'Aire: (Sant Lluís). 20 ex. anellats entre el 20-III i 12-V, amb un màxim de 6 ex. el 12-IV (ESC).

Phylloscopus sibilatrix. Ull de bou siulador, ull de bou xiulaire (ME), mosquiter siulador (FO).

Estatus: migrant moderat (MA-FO) i escàs (ME-EI).

Selecció: fenologia.

Mallorca: s'Albufera. Pas prenupcial, present entre el 15-IV (2 ex.) i el 8-V (1 ex.) amb un màxim de 5 ex. el 29-IV (RES, REU, RID, PNAM). Punta de n'Amer (Sant Llorenç). Prenupcial, darrer ex. el 10-V (RES).

Illa de l'Aire: (Sant Lluís). 35 ex. anellats entre el 13-IV i 14-V, amb un màx de 17 captures el 27-IV (ESC, PER, PIO, GUL).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Prenupcial, primer ex. el 28-IV (MAR).

Phylloscopus ibericus. Ull de bou ibèric

Estatus: migrant escàs (MA-ME-FO). Accidental (EI).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: s'Albufera. Pas prenupcial, 1 mascle cantant el 26 i 27-III (RES). Pas postnupcial, 1 ex. el 14-XI (RES, REU, RID, PNAM).

Cabrera: postnupcial, dues úniques cites el 21 i 29-X amb 2 ex. anellats en total (CAV).

Phylloscopus collybita. Ull de bou, mosquiter (FO)

Estatus: estival rar no reproductor (MA). Hivernant abundant. Migrant abundant (MA-ME-FO) i moderat (EI). Cria accidental 2008 i 2009 (MA).

Selecció: fenologia i subespècies.

Mallorca: prenupcial, darrera cita el 26-IV amb 2 ex. a la depuradora de Formentor (Pollença) (RES).

Presència primaverall, 1 ex. cantant al camí des correu (Esporles) el 18-V (FIO), 2 ex. cantant a prop de la font des Noguer (Escorca) l'1 i 2-VI (GON).

Postnupcial, primer registre el 16-X amb 4 ex a s'Albufera.. (RES, REU, RID, PNAM) i 19-X amb 4 ex. a Formentor (Pollença) (RES, MAC, BEN).

Cabrera: postnupcial, primera cita el 6-X amb 2 joves de l'any anellats (FON, HEZ).

Sa Dragonera: pas prenupcial, darrer ex. el 7-IV (GON).

Illa de l'Aire: (Sant Lluís). Darrer anellament prenupcial, 1 ex. el 14-V (ESC).

Formentera: prenupcial, darrera cita el 7-V amb 3 ex. a l'estany Pudent (KLA). Postnupcial, primer ex. el 8-X a es Brolls (MEY).

Phylloscopus collybita tristis. Ull de bou, mosquiter (FO)

Estatus: accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Mallorca: s'Albufera. 1 mascle cantant el 22-IV. Registre pendent d'homologació pel Comitè de Rareses.

Phylloscopus trochilus. Ull de bou de passa, ull de bou gros (MA-EI), mosquiter gros (FO).

Estatus: migrant abundant. *Selecció*: fenologia.

Mallorca: pas prenupcial, primeres cites, el 18-III (1 ex.) a s'Albufera (RES, REU, RID, PNAM), el 19-III amb 1 ex. a l'Albufereta (Pollença) (LOP, VEN) i el 22-III amb 3 ex. cantant a l'Albufereta (Pollença) (VIC). Darrer registre el 10-V amb 5 ex. a la punta de n'Amer (Sant Llorenç) (RES), el 7-V amb 3 ex. a la península de Formentor (Pollença) (RES) i el 2-V amb 2 ex. a Son Hortolà (Calvià) (LOP).

Pas postnupcial, primers registres, l'1-IX (1 ex.) a s'Evangèlica (Andratx) (BAZ), el 3-IX (1 ex.) a s'Albufera (RES, REU, RID, PNAM). Darrer registre el 5-X amb 1 ex. a la depuradora de Formentor (Pollença) (RES) i el 24-IX amb 1 ex. a Son Hortolà (LOP).

Cabrera: prenupcial, primera cita el 5-IX amb 3 ex. anellats (GON) i darrer ex anellat el 19-X (CAV).

Illa de l'Aire: (Sant Lluís). Pas prenupcial, amb 1.859 ex. anellats ente el 17-III i 15-V, un 30 % per damunt de la mitjana 1993-2013, amb un màx de 181 anellaments el 6-V (ESC). Pas postnupcial, darrera captura el 12-X amb 3 ex. (ESC, GRG, CAT, PNN).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Prenupcial, primer ex. el 22-III (MAR).

Formentera: postnupcial, primer ex. el 25-VIII a Can Parra (KLA). Darrer ex. el 6-X a es Brols (MEY).

Phylloscopus trochilus acredula. Ull de bou de passa, ull de bou gros (MA-EI), mosquiter gros (FO).

Estatus: migrant escàs.

Selecció: fenologia.

Cap registre rebut.

Regulus regulus. Reietó d'hivern, reietó (MA-ME-EI-FO)

Estatus: hivernant moderat (ME-EI) i escàs (MA). Migrant moderat (ME), escàs (MA-FO). *Selecció*: fenologia.

Mallorca: hivernant, de 6 a 8 ex. al parc de la Ribera, Can Pastilla (Palma) l'1-I (BAZ), 2 ex. al golf d'Alcanada (Alcúdia) el 6-I, 4 ex. a Son Real (Santa Margalida) el 8-I (RES). 2 ex. a Son Real (Santa Margalida) el 30-I (GON), 1 ex. als pins de la plaça de l'Església a Portocolom (Felanitx) el 17-II (CAA, MMA, ADR). Prenupcial, darreres cites, el 25-III amb 1 ex. al camí des Prat (Escorca) (ALO), el 18-III amb 1 ex. a s'Albufera (RES, REU, RID, PNAM) i l'1-III (1 ex) a l'ermita de Betlem (Artà) (MUÑ, ART).

Regulus ignicapilla. Reietó cellablanc (ME), reiet (MA-EI-FO)

Estatus: sedentari abundant (MA-EI), moderat (ME) i escàs (FO). Hivernant escàs (MA). Migrant escàs (MA-ME-FO).

Selecció: reproducció i fenologia.

Cap registre seleccionat.

Muscicapa striata. Papamosques, matamosques (MA), menjamosques (ME)

Estatus: estival abundant (MA-EI-FO) i moderat (ME). Migrant abundant (MA-EI-FO) i moderat (ME). *Selecció:* reproducció, fenologia i subespècies.

Mallorca: prenupcial, primers registres, el 14-IV amb 1 ex. a s'Albufera (LOP, HIN, GON), 4 ex. el 19-IV a Cases Velles de Formentor (Pollença) (RES), també a es Marroig (Sóller) (SER) i el 20-IV amb 1 ex. a Can Joanot (Pollença) (SER). Amb un màxim de 10 ex. a Son Flor (Calvià) el 4-V (MIR).

Postnupcial, darreres cites, el 16-X amb 1 ex. al port de Sóller (FIO), el 5-X amb bastants aus a Formentor (Pollença) (RES).

Illa de l'Aire: (Sant Lluís). Pas prenupcial, amb 79 ex. anellats entre el 22-IV i 15-V, un 35 % per damunt de la mitjana 1933-2013 i un màxim de 24 ex. l'1-V (ESC). Pas postnupcial, darrer ex. observat el 26-IX (CAT, CRR, FLO).

Formentera: Can Parra. Observació de juvenils a partir del 16-VII (KLA).

Muscicapa striata balearica. Papamosques, matamosques (MA), menjamosques (ME).

Estatus: estival abundant (MA-EI-FO) i moderat (ME).

Selecció: reproducció, fenologia.

Mallorca: prenupcial, primer ex. el 15-IV a la Colònia de Sant Jordi (ses Salines) (GON).

Cabrera: postnupcial, darrer ex. el 16-IX amb 1 jove de l'any anellat (GAD).

Muscicapa striata striata. Papamosques, matamosques (MA), menjamosques (ME).

Estatus: migrant abundant (MA-EI-FO) i moderat (ME).

Selecció: fenologia.

Mallorca: el Toro (Calvià), 2 ex. el 3-IX (NIC).

Cap de Formentor (Pollença). 1 ex. el 21-IX (RES).

Ficedula parva. Papamosques menut, menjamosques barba-roja (MA), menjamosques menut (ME).

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Ficedula albicollis. Papamosques de collar, menjamosques de collar (MA-ME-EI-FO).

Estatus: migrant rar (MA-ME). Accidental (EI).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: torrent de Sant Jordi (Pollença). 1 ex. a abril. Registre pendent d'homologació pel Comitè de Rareses.

Ficedula hypoleuca. Papamosques negre, matamosques negre (MA-FO), menjamosques negre (ME).

Estatus: migrant abundant (MA-ME-FO) i moderat (EI). Cria accidental el 1993 (MA). *Selecció:* fenologia.

Mallorca: pas prenupcial, present entre el 7-IV (1 ex.) al Castell del Rei (Pollença) (TAP, MER, GUA, WIL) i 2-VI (1 mascle) a s'Evangèlica (Andratx) (BAZ). Un màxim de 8 ex. a Son Flor (Calvià) el 4-V (MIR).

Pas postnupcial, present entre el 17-VIII (1 femella) a s'Evangèlica (Andratx) (BAZ) i l'11-X (1 ex.) al cap de Formentor (Pollença) (RES; PIÑ, SAG, ROU).

Solleric (Binissalem). 1 ex. el 16-X (ALO).

Cabrera: prenupcial, 1 ex. el 26-V (SER). Postnupcial, primer ex. anellat el 4-IX (GON) i darrer ex anellat el 18-X (MAT).

Sa Dragonera: pas prenupcial, 1 ex. el 4-IV (GON, MCM, SEV).

Menorca: Albufera des Grau (Maó). Pas prenupcial, primera cita el 13-IV (MEN).

Son Saura del Nord (es Mercadal). Pas postnupcial, primer ex. observat el 13-VII (MEN).

Formentera: Can Marroig. Pas prenupcial, primer ex. el 28-IV. Postnupcial, 1 ex. l'1-X (CLL).

Can Parra. Prenupcial, 1 parella el 28-IV (♀ depredada per moix *Felis catus*) (KLA).

Ficedula hypoleuca iberiae. Papamosques negre, matamosques negre (MA)

Estatus: migrant rar (MA).

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut.

Ficedula semitorcuata. Menjamosques de mig collar

Estatus: Accidental (ME).

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Aegithalus caudatus. Senyoreta, coaric (MA)

Estatus: sedentari escàs (MA). Cria accidental el 2003 i 2006 (MA).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Palma. 2 ex. a Son Roqueta l'1-I (MUN), 2 ex. a les afores de Son Rapinya el 21-II (RES).

Bosc de Bellver (Palma). 3 ex. el 10-II (MUÑ, ART).

Valldurgent (Calvià). 2 ex. en un grup amb altres pàrids al pinar el 15-II (VIC).

Esporles. 2 ex. al camí des correu el 9-V (FIO).

Santa Ponça (Calvià). 4 ex. al torrent el 17-V (GAN). Grup familiar amb 2 adults i 5 joves al torrent el 18-VII (GAN; MON), 4 ex. el 13-IX (GAN).

Santa Maria. 2 ex. a prop de Son Pou el 26-V (MON).
Sant Elm (Andratx). 4 ex. el 10-XI (NIC).

Parus ater. Ferrerico petit

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Parus caeruleus. Ferrerico blau

Estatus: sedentari moderat (MA). Accidental (EI). Falta informació.

Selecció: reproducció i tots els registres rebuts (EI).

Cap registre seleccionat.

Parus major. Ferrerico, primavera (ME), picaformatges (EI)

Estatus: sedentari abundant (MA-EI) i moderat (ME). Hivernant escàs (ME).

Selecció: reproducció.

Cap registre seleccionat.

Tichodroma muraria. Pela-roques

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Certhia brachydactyla. Raspinell, raspinell comú (MA)

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Remiz pendulinus. Teixidor

Estatus: hivernant escàs (ME) i rar (MA-EI). Migrant rar (MA).

Selecció: fenologia.

Mallorca: s'Albufera, present entre el 10-III (3 ex.) (VIC) i el 10-IV (1 ex.) amb un màxim de 6 ex. el 27-III (RES, REU, RID, PNAM).

Oriolus oriolus. Oriol, pardal cirer (EI)

Estatus: migrant moderat (FO) i escàs (MA-ME-EI). Cria accidental el 1978 (MA).

Selecció: fenologia.

Mallorca: pas prenupcial, primeres cites, el 18-IV amb 1 mascle a Monnàber Vell (Campanet) (VIC), el 21-IV amb 1 ex. al torrent de Sant Jordi (Pollença) (LOP, HIN, GON). Darreres observacions, el 26-V amb 1 ex. al Castell del Rei (Pollença) (TAP, MER, GUA, WIL), el 25-V amb 1 mascle cantant a les afores de Costitx (RES) i el 22-V amb 1 femella a s'Albufera (RES, REU, RID, PNAM).

Pas postnupcial, 1 ex. el 10-IX a s'Albufera (RES, REU, RID, PNAM) i a Maria (VEN).

- Cabrera:* prenupcial, present entre el 26-IV i el 30-V (1 ex.), i 9-VI (1 ex.) (SER).
- Illa de l'Aire:* (San Lluís). Pas prenupcial, 2 ex. anellats entre el 5-V (ESC, CAV i JOR) i el 8-V (ESC, CRR, CAT).
- Eivissa:* ses Salines (Sant Josep). Observat 1 ex. el 28-IV (MAR).
- Formentera:* pas prenupcial, tres registres, primer ex. l'1-V a Can Marroig (MSS, CLL) i darrer ex. el 15-V a es Brolls (MEY).

Lanius isabellinus. Capsigrany pàl·lid

Estatus: divagant.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Lanius collurio. Capsigrany roig, capsigrany d'esquena roja (MA-EI-FO)

Estatus: migrant rar. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Menorca: camí de Tramontana (es Mercadal). 1 ex. en maig. Registre pendent d'homologació pel Comitè de Rareses.

Lanius minor. Trenca, capsigrany gris petit (MA), capsigrany petit (ME)

Estatus: accidental.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Lanius excubitor. Botxí septentrional. capsigrany reial (MA-ME-FO), capsigrany gris (EI).

Estatus: accidental.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Lanius meridionalis. Botxí meridional, capsigrany reial ibèric (MA-FO), capsigrany reial (ME), capsigrany gris ibèric (EI).

Estatus: hivernant rar. Migrant rar. Accidental (ME).

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut.

Lanius senator. Capsigrany

Estatus: estival abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO). Migrant abundant i moderat (ME). *Selecció:* reproducció, fenologia i subespècies.

Mallorca: pas prenupcial, primers registres el 10-III (1 ex.) al cap Blanc (Llucmajor) (MAC), el 17-III (1 ex.) a sa Barrala (Campos) (GON, SUR) i el 22-III (1 ex.) a l'Albufereta (Pollença) (VIC). Un màxim de 8 ex. a Son Flor (Calvià) el 4-V (MIR).

Menorca: Son Vivó (Ciutadella). Pas prenupcial, primer ex. el 3-III (CRR).

Illa de l'Aire: (Sant Lluís). 11 ex. anellats entre el 5-IV i el 10-V, un 47 % per davall de la mitjana 1993-2013 (ESC).

Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Prenupcial, primer ex. el 28-III (MAR).

Lanius senator senator. Capsigrany

Estatus: migrant abundant i moderat (ME).

Selecció: fenologia.

Mallorca: camí de Llenaire (Pollença). 1 ex. el 24-III (LOP, VEN, QUI, MAC).

Cabrera: prenupcial, 1 ex. el 9-V (SER).

Lanius senator badius. Capsigrany balear

Estatus: estival abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO). Migrant abundant i moderat (ME). *Selecció:* reproducció, fenologia.

Mallorca: torrent de Sant Jordi (Pollença). 1 ex. el 21-IV (LOP, HIN, GON). Son Hortolà (Calvià). 3 juvenils posats a una estesa elèctrica el 12-VII (LOP).

Formentera: Can Parra. Observació de juvenils a partir del 9-VII (KLA).

Lanius senator niloticus. Capsigrany

Estatus: accidental.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Lanius nubicus. Capsigrany emmascarat

Estatus: accidental.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Garrulus glandarius. Gaig

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Pyrhcorax graculus. Gralla de bec groc

Estatus: accidental.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Pyrhcorax pyrrhcorax. Gralla de bec vermell

Estatus: hivernant rar (MA). Accidental (ME-EI).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: puig de Massanella (Escorca). 3 ex. en vol el 25-I (GON) i 30-I (RIG, MAS). 6 ex. el 16-III en un ambient del tot hivernal amb molta neu (NAV).

Albercutx (Pollença), 3 ex. agafaren altura damunt la torre y seguien rumb nord, la seva veu característica els delatà, el 31-III a las 14:28 h (HIN).

Puig Major (Escorca). 8 ex. el 4-IV (MUN).

Corvus monedula. Gralla

Estatus: accidental.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Corvus frugilegus. Graula, gralla pelada (MA-EI)

Estatus: accidental.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Corvus corone. Cornella, corb foraster (MA)

Estatus: accidental.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Corvus corax. Corb

Estatus: sedentari moderat (ME), escàs (MA) i rar (EI-FO).

Selecció: reproducció, màxims mensuals, dades d'interès i a EI-FO tots els registres.

Mallorca: s'Albufera, enguany hi ha criat 1 parella i s'ha vist el niu a partir del 5-IV (VIC).

Puig de Galatzó (Puigpunyent). 40 ex. el 27-I (LOP), 30 ex. el 8-X (MUN).

Puig des Caragolí (Valldemossa). 60 ex. el 5-II (GON).

Font de ses Tosses den Gallina (1.000 m s.n.m.) (Escorca). Hi ha un animal mort i entre les 10:00 i les 13:00 h uns 50 corbs, 18 voltors negres i 10 voltors lleonats baixen constantment damunt la carronya el 18-II (ALO).

Son Fuster (Inca), un esbart de 41 ex. l'1-III (VIC).

Puig de Galatzó (Puigpunyent). 40 ex. el 27-I (LOP), 30 ex. el 8-X (MUN).

Puig des Caragolí (Valldemossa). 60 ex. el 5-II (GON).

Puig des Castell (Campanet). un esbart de 51 ex. a la colgada el 8-III i 43 ex. a la colgada el 17-X (VIC).

Monnàber Nou (Campanet). Un esbart de 80 ex. l'11-III (RES).

Puig de la Mare de Deu (Artà), 58 ex. el 15-III (VIC).

Sa Caseta (Llucmajor). Trobat un niu amb un adult segurament covant i un altre adult roman pels voltants el 8-IV (MUN).

Cas Frares (Llucmajor). Trobat un niu ocupat, els adults romanen pels voltants el 9-IV (MUN).

Son Hortolà (Calvià). 1 colla el 30-IV, 1 parella roman sobre un pinaret el 5-VII, 2 adults i 3 joves realitzant els seus primers vols del 6 al 27-VII (LOP).

Estany de ses Gambes (Santanyi). 2 ex. el 3-V (MUN).

Cap Blanc (Llucmajor). 3 ex. el 8-VI (RES, MAC).

Mossa (Escorca). 1 adult amb 2 polls volanders al niu el 9-VI (CAA, GRC, ARB, MMA).

- Monnàber Vell (Campanet), 58 ex. a la colgada el 4-XII (VIC).
Sa Dragonera: 26 ex. el 13-X (RES).
Eivissa: camí Vell de Sant Mateu (Sant Antoni). Observats 2 ex. el 6-II (PAL).
 Ses Feixes (Eivissa). 2 ex. al prat de Vila el 13-II (PAL).
 Ses Salines (Sant Josep). 1 ex. el 6-IV (STF).
 Cala den Sardina (Sant Antoni). S'observa 1 parella el 19-V (CAR, GRC).
 Penyal de s'Aguila (Sant Joan). 2 ex. cantant el 16-VI (SEP).
 Ses Salines (Sant Josep). Observats 2 ex. al puig des Corbmari el 26-X (MAR).
Formentera: camps de Can Blai, 1 ex. el 5-II, posat a un camp de cereals germinat amb gavines *Larus michahellis*, cercant menjar (FOL).
 Carretera la Mola. 1 ex. el 24-II (KLA).

Sturnus vulgaris. Estornell, tornell (EI)

Estatus: sedentari escàs (MA). Hivernant abundant (MA-ME-EI), moderat (FO). Migrant abundant (MA-ME-FO) i moderat (EI).

Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Present tot l'any. Màxims mensuals (GAN; VIC; LOP, BAN, MAC, BEN).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>27-VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>7-X</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	+	+	+	+	+	+	45	+	+	20.000	600.000	+	+

- Ses Planes (Calvià). Un esbart en forma de màniga d'un milió d'ex. del 4 al 18-II a les 8:00 h (LOP).
 Son Pax (Palma). 1 femella anellada el 31-V (LLA), 13 ex. atacant a un *F. tinnunculus* el 25-VI, 17 ex. el 2-VII (MMA).
 Son Bordils (Inca). Un esbart de 250 ex. el 21-VIII (VIC).
 L'Horta (Sóller). 1 ex. el 5-X (FIO).
Cabrera: postnupcial, 2 ex. al pla de ses Figueres el 19-IX (DEL, AZA).
Illa de l'Aire: (Sant Lluís). Prenupcial, darrer ex. el 9-IV. Postnupcial, primer ex. el 24-IX (ESC).
Eivissa: ses Feixes (Eivissa). Primer registre de tardor el 10-IX amb un grup al prat de Vila (GAA).
 Ses Salines (Sant Josep). Concentració d'uns 1000 ex. el 20-X (CAR, QUL, MOS, REY).
 Camí de can Parra (Formentera). Primer registre postnupcial el 3-X amb 60 ex. (MSS, CLL).
Formentera: postnupcial, primer registre el 13-X amb 30 ex. (KLA).

Sturnus unicolor. Estornell negre

Estatus: sedentari escàs (ME). Accidental (MA-EI-FO). Cria accidental 2011, 2012 (MA), 2012 (EI). *Selecció:* tots els registres rebuts.

Mallorca: polígon de Son Oms (Palma). 2 ex. el 10-II (MUÑ, ART).

Sa Casa Blanca (Palma). un esbart de 6 ex. el 8-III (VIC).
 Camí de Llenaire (Pollença). 1 ex. el 24-III (LOP, VEN, QUI, MAC).
 Albufereta (Pollença). A la zona de Can Cullerassa: 5 ex. el 29-III (CAA, MMA), 4 ex. el 29 i 30-IV (LOP, HIN, VEN; GON, MAC). 26 ex. el 3-XII (RES).
 Bassa de Can Guidet (Palma). 4 ex. el 28-V (GAN).
 Prat de Sant Jordi (Palma). Observació de juvenils a partir de l'1-VI i molts d'adults transportant menjar al bec (JAM).
 S'Albufera. 1 ex. a la depuradora el 3-VI (GAN). 22 ex. el 26-VIII (RES, REU, RID, PNAM).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). S'observen 5 ex. el 28-III. Per segon any consecutiu es reproduceix a la zona. S'observa 1 adult el 12-V (MAR).

Sturnus roseus. Estornell rosat

Estatus: accidental.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Passer domesticus. Gorrió teulader, teulader (MA), pardal (ME), teulat (EI-FO). *Estatus:* sedentari abundant.

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Mallorca: torrent d'Almadrà (Escorca). Colla entrant a un probable niu a un penyal el 8-VI (RES).

Polígon de Son Rossinyol (Palma). Exemplar ginandromòrfic, és a dir presentava la meitat esquerra del cos amb caràcters masculins i la dreta femenins, vist el 3-X (MMA).

Passer hispaniolensis. Gorrió de passa, gorrió foraster (MA)

Estatus: accidental.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Passer montanus. Gorrió barraquer, pardal barraquer (ME), teulat galtanegre (EI).

Estatus: sedentari moderat (MA) i escàs (EI). Migrant rar (ME).

Selecció: reproducció, fenologia i tots els registres a ME.

Mallorca: Horts de Son Vives (Artà). Grup de 15 ex. el 23-II (MUÑ, ART).

Depuradora d'Artà. 7 ex. el 26-IV (MUÑ, ART).

Golf de Santa Ponça II (Calvià). 1 ex. el 15-V (GAN).

Cap de ses Salines (Santanyi). Un grup de 17 ex. arriba al far i se posen uns minuts, després parteixen rumb sud, dues hores després es confirma des de Cabrera la seva arribada el 27-X (VEN).

Albufereta (Pollença). 6 ex. l'1-XII (LOP, MAC).

S'Albufera. 2 ex. el 5-XII (RES, REU, RID, PNAM).

Sa Dragonera: un esbart de 10 ex. el 9-X (GON).

Petronia petronia. Gorrió roquer, gorrió berberisc (MA), pardal roquer (ME), teulat lliuri (EI-FO).

Estatus: sedentari abundant (FO), moderat (EI) i escàs (MA). Accidental (ME). Falta informació. *Selecció*: tots els registres.

Mallorca: cap Blanc (Llucmajor). Un grupet, entre 15 i 20 ex. volant amunt i abaix del penyal per anar a uns sementers a alimentar-se, el 8-VI (MAC, RES).

Formentera: Can Parra. Un esbart de 3 ex. el 10-VII (KLA).

Montifringilla nivalis. Gorrió d'ala blanca, pardal d'ala blanca (ME)

Estatus: hivernant rar (MA). Accidental (ME-EI-FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: puig Major. 1 ex. el 12-XII i 6 ex. el 18-XII. Vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

Fringilla coelebs. Pinsà

Estatus: sedentari abundant (MA) i moderat (ME). Hivernant abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO). Migrant abundant (MA) i moderat (ME-EI-FO).

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: Gavellí (Campanet). En 45 minuts es comptabilitzen 3.065 ex. que van a un dormidor als oliverars i passen en grups de 10-50 individus el 9-I (CAA, MMA).

Ses Jonqueres Veres (sa Pobla). 100 ex. el 14-I (MMA).

Cabrera: postnupcial, 1 ex. l'1-X (CAS).

Sa Dragonera: pas prenupcial, 1 ex. el 6-IV. Pas postnupcial, sentit 1 ex. el 9-X (GON).

Illa de l'Aire: (Sant Lluís). Darrer ex. anellat el 10-IV (ESC).

Eivissa: Can Germà (Sant Antoni). Postnupcial, primer ex. el 17-X (MAR).

Fringilla montifringilla. Pinsà mè, pinsà mec (ME)

Estatus: hivernant escàs (MA-ME) i rar (EI). Migrant escàs (MA-ME).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: hivernant, 6 ex. entre un grup de *F. coelebs* a ses Jonqueres Veres (sa Pobla) el 14-I (MMA). 1 ex. en un grup de *F. coelebs* l'11-II al voltants d'Orient (Bunyola) (CAA, MMA). 1 mascle jove a un jardí a sa Cabaneta (Marratxí) sempre acompanyat per *F. coelebs*, a partir del 12-II i durant un parell de setmanes més (HIN). 1 ex. el 15-II a s'Albufera (RES, REU, RID, PNAM). 2 ex. el 20 i 27-II a s'Allapassa (Llucmajor) (MUN).

Pas prenupcial, 2 ex. el 5-III i 1 femella el 12-III ambdós a s'Albufera (RES, REU, RID, PNAM), 2 mascles el 17-III a s'Evangèlica (Andratx) (BAZ), 1 ex. el 25-III a es puig de Ros de Dalt (Llucmajor) (MUN).

Menorca: lloc des Prat (es Mercadal). 2 mascles el 22-II (FLO).

Camí de Llumenes (Alaior). 1 femella el 27-III (FLO).
Torre Vella (Ciutadella). 1 ex. l'1-IV (MEN).

Illa de l'Aire: (Sant Lluís). 1 ex. el 31-III (ESC).

Serinus serinus. Gafarró, serí (ME), garrafó (EI)

Estatus: sedentari abundant (MA-EI-FO). Hivernant abundant (EI) i escàs (MA-ME). Migrant escàs (MA-ME-EI). *Selecció*: reproducció i dades d'interès.

Cap registre seleccionat.

Serinus citrinella. Lluçaret (ME), verderol menut (MA)

Estatus: accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Carduelis chloris. Verderol

Estatus: sedentari abundant (MA-EI-FO) i moderat (ME). Hivernant moderat (ME-EI) i escàs (MA). Migrant moderat (ME) i escàs (MA).

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Cap registre seleccionat.

Carduelis carduelis. Cadenera

Estatus: sedentari abundant. Hivernant abundant (EI), moderat (ME) i escàs (MA). Migrant moderat (ME-EI) i escàs (MA).

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Cabrera: observació dels primer adults amb polls que l'encalçaven el 23-V (CST).

Carduelis spinus. Lluonet, lleonet (MA-FO), lugru (ME), llogaret (EI)

Estatus: hivernant moderat (MA-EI) i escàs (ME-FO). Migrant moderat (MA) i escàs (ME-EI). Cria accidental (MA). *Selecció*: fenologia.

Mallorca: Llucalcari (Deià). Un màxim de 20 ex. a les afores el 13-I (GON). Pas prenupcial, present entre el 6-III (3 ex.) a s'Albufera (RES, REU, RID, PNAM) i el 3-IV amb 3 ex. a Can Joanot (Pollença), amb un màxim de 5 ex. el 21-III a Can Joanot (SER). Pas postnupcial, primera cita el 17-XI a Mortitx (Escorca) amb 2 ex. (MAC, RES, VEN).

Albufereta (Pollença). 8 ex. el 8-XII (MUN).

Cabrera: prenupcial, sentit 1 ex. el 15-IV (GON).

Sa Dragonera: prenupcial, 1 ex. el 10-V (ALO).

Carduelis cannabina. Passerell, llinguer (EI-FO)

Estatus: sedentari abundant i moderat (ME). Hivernant moderat (ME) i escàs (MA). Migrant moderat (ME) i escàs (MA).

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Illa de l'Aire (Sant Lluís). Primer poll sortit del niu el 6-V (ESC).

Carduelis flammea. Passerell golanegre

Estatus: accidental.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Loxia curvirostra. Trencapinyons

Estatus: sedentari abundant (MA) i moderat (EI). Accidental (ME-FO).

Selecció: reproducció, subespècies i tots els registres a ME-FO.

Mallorca: camí dels Cingles (Sóller). Jove de l'any anellat el 8-III (FIO).
Vall de Bóquer (Pollença). Femella amb plomissó al bec, segurament per al niu el 7-XII (RES, MAC).
Es Trenc (Campos). 1 mascle i 1 jove el 29-XII (GON, SUR, MAS).

Bucanetes githagineus. Passerell trompeter, pinsà trompeter (MA-ME)

Estatus: accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Cardopacus erythrinus. Passerell carminat, pinsà carminat (MA-ME-EI-FO)

Estatus: migrant rar (MA). Accidental (ME-EI-FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

Cabrera: juvenil el 12-X. Pendent d'homologació pel Comitè de Rareses de la SEO.

Coccothraustes coccothraustes. Durbec, becgròs (ME)

Estatus: hivernant moderat (MA), escàs (ME) i rar (EI). Migrant escàs (MA-ME) i rar (EI). Accidental (FO). *Selecció*: tots els registres rebuts.

Mallorca: Orient (Bunyola). Almenys 7 ex. el 3-I (RES).
Mortix (Escorca). 2 ex. el 27-I (VEN, QUI).
Escorca. Trobat mort 1 ex., atropellat a carretera Lluc-Pollença, km 10 el 14-II (COFIB).

Calcarius lapponicus. Hortolà de Lapònia

Estatus: accidental.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Plectrophenax nivalis. Hortolà blanc, sit blanc (ME)

Estatus: accidental.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Emberiza citrinella. Hortolà groc, sit groc (ME)

Estatus: accidental (MA-ME-EI).

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Emberiza cirulus. Sól·lera boscana, sit de coll negre (ME), hortolà de coll negre (EI-FO).

Estatus: sedentari moderat (MA) i escàs (EI). Accidental (ME).

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Mallorca: golf d'Aucanada (Alcúdia). 13 ex. pasturant per la gespa el 3-II (CAA, MMA).

Sa Creu dels Oloros. Grup de 20 ex. menjant al terra, els mascles molt pintats el 23-II (MUN, ART).

Eivissa: puig Redò (Sant Josep). Observació de 5 ex, dels quals tres són juvenils el 30-VI (CAR).

Emberiza cia. Hortolà cellard, hortolà negre (MA, EI, FO), sit negre (ME)

Estatus: accidental.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Emberiza hortulana. Hortolà

Estatus: migrant escàs (MA-ME), moderat (FO) i rar (EI).

Selecció: fenologia.

Cabrera: postnupcial, 1 ex. el 16 i 20-IX, 1 parella el 18-IX (GON, AZA, DEL).

Illa de l'Aire: (Sant Lluís). Pas prenupcial, 7 ex. anellats entre el 19 i el 28-IV (ESC).

Emberiza caesia. Hortolà cendrós

Estatus: accidental.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Emberiza pusilla. Hortolà menut, hortolà petit (MA-FO), sit petit (ME)

Estatus: accidental.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cabrera: vist un exemplar el 12-X. Pendent d'homologació pel Comitè de Rareses de la SEO.

Emberiza aureola. Hortolà caranegre

Estatus: accidental.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Emberiza schoeniclus. Hortolà de canyet

Estatus: sedentari escàs (MA). Hivernant moderat (MA) i escàs (ME-EI). Migrant moderat (MA), escàs (ME) i rar (EI-FO).

Selecció: reproducció, fenologia i subespècies.

Mallorca: s'Albufera, observació de nius a partir del 22-III (RES, REU, RID, PNAM). Un màxim de 30 ex. el 8-II (GAN).

Ses Jonqueres Veres (sa Pobla). 2 ex. pasturant a un camp llaurat am *F. coelebs* el 14-I (MMA).

Es Salobrar de Campos. Prenupcial, 1 ex. el 17-III (GON, SUR).
Postnupcial, 2 ex. el 8-XI (GAR). Un petit grup el 30-XI (RES).

Illa de l'Aire: (Sant Lluís). 1 ex. anellat el 23-IV (PIO, FLO, RIV).

Emberiza schoeniclus schoeniclus. Hortolà de canyet

Estatus: hivernant moderat (MA) i escàs (ME-EI). Migrant moderat (MA), escàs (ME) i rar (EI-FO).

Selecció: fenologia.

Mallorca: Blanquer de Maria. 1 ex. el 10-XII (RES).

Emberiza melanocephala. Hortolà capnegre

Estatus: accidental.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Emberiza calandra. Sól·lera, súl·lera (ME)

Estatus: sedentari abundant (MA-ME-FO) i moderat (EI). Migrant escàs (FO).

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Cap registre seleccionat.

LLISTA COMPLEMENTÀRIA

Espècies presents a les Balears d'origen natural desconegut (Categories D, C i E). *Selecció*, tots els registres rebuts.

Cygnus olor. Cigne mut

Paleàrtic.

Mallorca: golf de Santa Ponça II (Calvià). 1 mascle adult el 17-II (GAN).
Bassa de Can Guidet (Palma). 1 mascle adult els dies 27 i 28-IV (RES; LOP; MUN), 13 i 28-V (MUN, GAN), 6 i 14-VI (RES; MUN), 4-VII (GAN) i 16, 31-VIII (MUN; LOP).

Anser anser. Oca domèstica

Paleàrtic.

Mallorca: golf de Ponent (Calvià). 5 ex. a una llacuna l'1-I (LOP).

Branta canadensis. Oca canadensa

Neàrtic.

Mallorca: port de Sóller. 1 ex. el 28-XI (HOF).

Netta peposaca.

Neotropical.

Mallorca: s'Albufera, 1 ex. el 13 i 14-II (RES, REU, RID, PNAM).

Cairina moschata. Ànnera muda

Neotropical.

Mallorca: prat d'Alcúdia. 1 ex. el 29-IX (CAA, MMA).

Formentera: estany Pudent. 1 ex. el 25-I i 2 ex. el 6-IV (KLA).

Aix galericulata. Ànnera mandarina, aneda mandarina (ME)

Paleàrtic oriental.

Mallorca: golf de Son Muntaner (Palma). 3 ex. el 20-I (MUN).

Phasianus colchicus. Faisà

Paleàrtic asiàtic. *Estatus:* Sedentari (ME), escàs (EI) i rar (MA) (Categoria C).

Mallorca: es Llobets (Llucmajor). 2 ex. el 22-III (MUN).

Es Colomer (Palma). 2 mascles el 28-IV (MUN).

Prat de Sant Jordi (Palma). 4 ex. el 12-X (SAS).

La introducció està documentada des del segle XIV; actualment les seves poblacions depenen d'una gestió cinegètica.

Aquila chrysaetos. Àguila reial, àguila daurada (ME)

Estatus: accidental. Extintida com a reproductora a la dècada de 1950 a Mallorca.

Mallorca: s'Albufera, present 1 adult els dies 13-III, 1-IV, 6-11-V, 6-VI, 1-VII, 11-23-XI i 6-18-XII (RES, REU, RID, PNAM; VIC; LOP; MUN; ELK).

Albercutx (Pollença). 1 ex. el 22-III (GORA).

L'exemplar femella adulta que es veu per Mallorca va fugir d'un cetrer l'any 2004.

Parabuteo unicinctus. Aligot de Harris

Neotropical i neàrtic

Mallorca: s'Albufera, 1 ex. amb corretges a les cames l'1-I (LOU, ROE, SUR, MAS), 1 ex. el 2-I (CAA, MMA), 1 ex. el 15-II (END), del 16 al 23-V, 3-VI, 26-X i 16 i 18-XI (RES, REU, RID, PNAM; LOP; GAN).

Coturnix japonica. Guàtlera japonesa

Paleàrtic asiàtic.

Mallorca: es Salobar de Campos. 1 mascle cantant reiteradament a un conreu el 6-VI (MUN).

Nandayus nenday. Cotorra de cap negre, cotorra de nandai (MA)

Neotropical.

Mallorca: platja de Santa Ponça (Calvià). Vist 1 ex. el 8-III al pinaret (LOP).

Myiopsitta monachus. Cotorra de cap gris

Neotropical. Sedentari escàs (EI). Cria accidental (MA, ME) (Categoria C).

Mallorca: monestir de la Real (Palma). 3 ex. el 14-I (JAM).

Universitat IB. 3 ex. el 14-I (JAM).

Platja de Santa Ponça (Calvià). S'estima que crien 4 colles al pinaret, vists 5 ex. el 3-V, 9 ex. el 2-VII, 16 ex. el 6-XI (LOP).

Psittacula krameri. Cotorra de Kramer

Afrotropical oriental. Sedentari escàs (EI) (Categoria C).

Mallorca: Sant Elm (Andratx), 2 ex. el 10-XI (NIC).

Eivissa: puig den Valls (Santa Eulària), 2 ex. el 18-XII (PAL).

Brotogeris pyrrhopterus. Catita macarenyo

Neotropical.

Mallorca: Santa Ponça (Calvià), 1 ex. el 13-IX (GAN).

Primera vegada que es veu en llibertat aquest periquito endèmic de la costa central i meridional de l'Equador més precisament del municipi de Macará i de l'extrem nord del Perú. Se troba amenaçat, així al 1995 s'estimà la seva població en uns 15.000 exemplars, tots ells en captivitat. La seva principal amenaça és la seva captura per al comerç internacional de mascotes. Té la categoria de Vulnerable al 'Libro Rojo de las Aves del Ecuador'. A UICN 2008, figura a la Llista Vermella d'Espècies Amenaçades.

Pica pica. Garsa

Paleàrtic. (Categoria D).

Mallorca: Son Granada (Llucmajor), 1 ex. el 6-III.

Es puig de Ros de Dalt (Llucmajor), 1 ex. el 8-IV.

Palma. Vist 1 ex. al polígon de Son Rossinyol el 17-XII.

Per a més informació d'aquests tres registres vegeu l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

Corvus albus. Corb de pit blanc

Afrotropical.

Menorca: es Castell. Observat 1 ex. amb cordes de cetreria a les potes el 19 i 20-IV (ESC, GRI).

Corvus monedula. Gralla

Paleàrtic. (Categoria D)

Menorca: Maó. 1 ex. molt ximple enviat al centre de recuperació CRECUP el 22-VII (MSA).

Estrilda astrild. Bec de corall

Afrotropical. Sedentari rar (EI). Cria el 2001 i 04 (MA) (Categoria C).

Mallorca: s'Albufera. Present tot l'any. Màxims mensuals (RES, REU, RID, PNAM).

Dates	<u>I</u>	<u>16-II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	+	15	+	7	6	4	2	6	5	5	6	5

S'Aluet, Port d'Andratx, 2 ex. un d'ells transportant herba per fer el niu el 20-IV (BAZ).

LLISTA DELS CODIS DELS COL·LABORADORS

Com cada any, el capítol de Registres Ornitològics és possible gràcies a la inestimable col·laboració de tots els seus participants. En aquesta llista s'inclouen els codis emprats en el text per identificar cadascun dels 1) 171 observadors i 2) 6 institucions d'informació que han aportat registres de 2013 a l'*AOB*. El sistema de codificació del banc de dades de l'Anuari està format per tres dígits i utilitza com a base les tres primeres lletres del primer cognom de l'observador. En els casos de repeticions s'utilitzen altres lletres del cognom o del nom. En el cas de les institucions el codi està format per quatre dígits utilitzant les primeres lletres de cada paraula més representativa.

Observadors

ADR	Jaume Adrover	DUA	Jaume Duaigües	HEN	Irene Hernandez
AGU	Beatriz Aguilar	ELK	Norman Elkins	HEZ	Javier Herranz
ALO	Guillem Alomar	ENC	Carolina Encinas	HIN	Daniel Hinckley
ALA	Júlia Àlvarez	END	Reiner Endriss	HOF	Helga & Peter Hoffmann
ARA	Xavier Aramburu	ESA	Antoni Escandell	HUU	Aina Huguet
ARB	Patricia Arbona	ESC	Raül Escandell	HUG	Francisco Huguet
ART	Catalina Artigues	ESP	Jaume Espinosa	IGL	Toñi Iglesias
AZA	Carmen Azahara	EST	Joan Antoni Estades	ILL	Marc Illa
BAA	Montse Bau	ESR	Jaume Estarellas	JAM	Damià Jaume
BAN	Alberto Bazán	ESE	Borja Esteban	JOR	Olga Jordi
BAZ	Juan José Bazán	EXP	Rafael Exposito	KLA	Barbara Klahr
BEN	Gabriel Bernat	FRO	Adolfo Ferrero	LAM	Germán Lama
BRA	Ricard Borràs	FIO	Cristina Fiol	LOU	Maité Louzao
BOX	Antoni Boix	FLI	Jaume Florit	LOP	Carles López-Jurado
CAV	Julia Capdevila	FLO	Joan Florit	LLA	Xavier Llabrés
CAR	Josep Esteve Cardona	FOL	Joan Folch	LLD	Xisco Lladó
CAD	Santi Cardona	FON	Alex Fonollosa	LOZ	Óscar Lozolla
CAA	Gemma Carrasco	FOR	Alez Forteza	MIR	Miquel Àngel Mairata
CAS	Alejandro Carreras	GAL	Andrés Galera	MAC	Josep Manchado
CRR	Juan José Carreras	GAD	Iñaki Galdós	MAN	Xavier Manzano
CAI	Antoni Carrió	GAA	Luis Alberto García	MAI	Paco Marín
CSS	Mònica Casal	GRC	David García	MAZ	José Martínez
CST	Fernando Castro	GRI	Óscar García-Febrero	MAT	José Luis Martínez
CAT	Santiago Catchot	GAR	Pere J. Garcías	MAR	Oliver Martínez
CLD	Simón Claden	GRG	Emili Garriga	MMM	Andrés Mas
COL	Damià Coll	GAN	Philip Anthony Garnett	MAS	Francesc Xavier Mas
CLL	Tania Coll	GEL	Joan Gelabert	MSS	Miquel Mas
COO	Victor Colomar	GON	Joan Miquel González	MMA	Rafel Mas
CUM	Pep Cumplido	GUL	Santi Guallar	MSC	Biel Mascaró
CUR	Joana Cursach	GUA	Tolo Guasp	MSA	Tòfol Mascaró
DEL	Vicente del Alba				

MCM	Miguel McMinn	PER	Oriol Perona	SAG	Juan Sagardia
MEY	Ulf Meyer	PIÑ	Xurxo Piñeiro	SLA	Antoni Sala
MEN	Xavier Méndez	PIO	Alicia Pioli	SAL	Joan Salom
MER	Tina Mercadal	PON	Antoni Pons	SAS	Alfons & Andreu Sastre
MOS	Elba Montes	PNS	Jaume Pons	SAU	Hans Peter Sauter
MNT	Naima Montes	PSS	Josep Pons	SEP	Jordi Serapio
MOG	Eva Moragues	PNN	Marina Pons	SER	Biel Servera
MOL	Xavier Morell	POS	Samuel Pons	SEV	Biel Sevilla
MOO	Lara Moreno	PRA	José Manuel Prats	SOI	Martí Solivelles
MOT	Jordi Monterde	QUL	Antonio Quiles	STF	Mario Stafforini
MON	Michael Montier	QUI	Susana Quintanilla	SUR	Maria Guadalupe Suárez
MUN	Jordi Muntaner	RAM	Bernat Ramis	SUA	Manuel Suárez
MUÑ	Antoni Muñoz	RES	Maties Rebassa	SUN	Josep Sunyer
NAV	Núria Navarro	REU	Miquel Àngel Reus	TAP	José Manuel Tapia
NEG	Nieves Negre	REY	Fede Rey	TRI	Rafel Triay
NIC	Steve Nicoll	RID	Nick Riddiford	TTR	Eva Tur
NIE	David Nieto	RIG	Llorenç Rigo	TUR	Marta Tur
ORT	Juan Carlos Ortega	RIP	Josep Ripoll	TUU	Ramon Tur
ORE	Sylvia Ortega	RIV	Freddy Rivas	VAL	Nuria Valverde
ORS	Maria Orts	ROZ	Beneharo Rodríguez	VEN	Lalo Ventoso
PAB	Félix de Pablo	ROR	Elisabeth Rodríguez	VER	Miguel Vericad
PAL	Joan Carles Palerm	ROE	Javier Rodríguez	VIA	Carlota Viada
PAI	Felipe Paniagua	ROG	Llorenç Roig	VIC	Pere Vicens
PAR	Luis Parpal	ROI	Margalida Roig	WAL	Brian Walker
PST	Antonia Pastor	ROS	Maria del Camen Roselló	WHA	Rob Whaley
PRZ	Carlos Pérez	ROU	Miguel Rouco	WIL	Nadine Wilkinson

Institucions i altres

Codi Nom

COFIB	Consorci per la Recuperació de Fauna Silvestre de Mallorca: Luis Parpal.
CRECUP	Centre de Recuperació de Fauna Silvestre de Menorca. Evarist Coll, Aina Serra
GORA	Grup d'Observadors de Rapinyaires d'Albercutx: Lalo Ventoso, Maties Rebassa, Susana Quintanilla, Adolfo Ferrero, Juanjo Bazán, Pep Manchado, Biel Bernat, Carlos López-Jurado, Daniel Hinckley, Javi Quintana, Cati Artigues, Toni Muñoz.
PNAC	Parc Nacional Maritimoterrestre de l'Arxipèlag de Cabrera: Biel Servera.
PNAG	Parc Natural de l'Albufera des Grau: Fernando Mozos.

- PNAM Parc Natural de s'Albufera de Mallorca:
Maties Rebassa, Miquel Àngel Reus i Nick Riddiford.
- PNEF Parc Natural de ses Salines d'Eivissa i Formentera:
Paula Goberna i Nuria Valverde.
- SEO Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife)

BIBLIOGRAFIA

- GONZÁLEZ, J.M. Estatus de l'avifauna de sa Dragonera i des Pantaleu. *AOB*, vol 26: 57-67.
- LÓPEZ-JURADO, C. & GONZÁLEZ, J.M. 2000. *Estatus de la avifauna del archipiélago de Cabrera. In Las aves del Parque Nacional Marítimo-terrestre del Archipiélago de Cabrera (Islas Baleares, España)*. Editor Pons, G. Edita, Ministerio de Medio Ambiente & GOB Mallorca.
- MAYOL, J. *et al.* 2007. Els noms d'aucells recomanats en l'àmbit balear. *AOB*, vol 21: 1-13.
- VOOUS, K.H. 1977. *List of recent Holarctic Bird Species*. *Ibis* suppl., London.