

## REGISTRES ORNITOLÒGICS 2014

Compilació: Juan Miguel GONZÁLEZ<sup>1</sup>, Carles LÓPEZ-JURADO<sup>1</sup>,  
Oliver MARTÍNEZ<sup>2</sup>, Xavier MÉNDEZ<sup>3</sup> i Marina PONS<sup>3</sup>

RESUM.- Aquest informe resumeix el que ha estat l'any 2014 quant als aucells observats a Balears, incloent les dades més destacades de reproducció, hivernada, migració, dades poblacionals i els avistament d'aus rares. S'esmenten totes les rareses observades, tant les ja acceptades i las que estan pendents d'homologació per part dels Comitè de Rareses.

**Gener.** A Mallorca, la hivernada a començament d'any ens ha duit quatre sorpreses, així apareix hivernant una esmerla *Falco columbarius* al pla de Sant Jordi, una camaverda menuda *Tringa stagnatilis* i una gavina de bec prim *Chroicocephalus genei* ambdós al Salobrar de Campos. I s'ha pogut veure a dues localitats la parda *Aythya nyroca* a la bassa de Can Guidet i les basses de Son Navata.

**Febrer.** A Mallorca, a la serra de Tramuntana s'han trobat 25 colles territorials de voltor negre *Aegypius monachus* de les quals 16 o 17 han tret poll.

La hivernada, a s'Albufera se va veure una cigonya *Ciconia ciconia*, també una gavina de bec prim *Chroicocephalus genei*, i l'única cita de l'any de pingdai *Alca torda* aquest a cala Serena. A finals de mes i degut a un febrer tan primaveral, se va poder observar un niu molt primerenc de passarell *Carduelis cannabina*. Enguany hi ha tan sol dues cites de coaric *Aegithalos caudatus*.

**Març.** A Mallorca segueix la bona recuperació de la milana *Milvus milvus* amb un espectacular increment de la població reproductora amb 58 parelles amb posta i volant 87 polls. Tercer any que se reproduceix el voltor lleonat *Gyps fulvus* amb 13 parelles i volant 9 polls, s'estima una població entre 35 i 42 ex.

Durant la migració primaveral s'han vist fins a 3 ex. d'arpella pàl·lida *Circus macrourus*. Un grup de 118 corpetassas *Phalacrocorax carbo* en migració cap al nord.

A Menorca, té l'únic registre a les illes de becassineta *Lymnocyptes minimus* vist a les salines d'Addaia.

A Eivissa, primer intent de cria de l'àguila peixatera *Pandion haliaetus* amb posta de 3 ous, des que fou extingida a l'illa als any 70.

A Formentera, inicia la primavera amb la probable cria de la butxaqueta *Cisticola juncidis* a l'estany Pudent.

**Abril.** A Mallorca, enguany el soterí gros *Podiceps cristatus* hi han criat entre 3 i 5 parelles a s'Albufera. També destaca una raresa, el boscaler *Locustella luscinioides* sentit a s'Albufera.

Durant el pas migratori s'observa una única cita de titina gola-roja *Anthus cervinus*, i una important concentració de valona *Tringa glareola* amb 81 aus, ambdós a s'Albufera.

<sup>1</sup> GOB Mallorca. C. Manuel Sanchis Guarner, 10. 07004 Palma (Balears) ornitologia@gobmallorca.com

<sup>2</sup> GEN GOB Eivissa. c/ Major 20, 07800 Eivissa (Balears) gen-gob@teleline.es

<sup>3</sup> SOM Societat Ornitològica de Menorca. Apartat de correus 80. 07720 Es Castell. (Balears) informacio@menorcasom.org

Enguany la població reproductora de coa-rojot *Monticola saxatilis* s'estima en 9 parelles.

A Cabrera, durant el pas prenupcial, una nova espècie per a Balears amb l'observació d'un ull de bou de Hume *Phylloscopus humei*. Un ull de bou billistat *Phylloscopus inornatus* primera vegada vist a la primavera.

A Menorca, una altra nova espècie per a Balears amb la trobada d'un corredor *Cursorius cursor* atropellat. Durant la migració prenupcial s'ha pogut constatar un pas molt escàs de tórtora *Streptopelia turtur*.

A l'illa de l'Aire, han destacat tres rareses, un busqueret sard *Sylvia sarda*, un siboc *Caprimulgus ruficollis*, i un capsigrany roig *Lanius collurio*.

Durant el pas prenupcial, s'han pogut constatar augment i descens d'anellaments respecte a la mitjana del darrers 22 anys, així el rossinyol *Luscinia megarhynchos* es detecta -21 %, l'ull de bou pàl·lid *Phylloscopus bonelli* un -45 %, en canvi el coa-roja reial *Phoenicurus phoenicurus* experimenta un +95 %, i l'ull de bou de passa *Phylloscopus trochilus* un +29 %. Destaca també la captura d'un puput *Upupa epops* amb anella de Polònia. I s'anella un rossinyol bord *Cettia cetti*, espècie no resident a l'illa.

A Formentera, un tord negre *Turdus merula* cantant, encara no s'havia vist mai a la primavera.

**Maig.** A Mallorca, respecte a la reproducció, es confirma la cria de l'àguila d'albufera *Circus pygargus* a Petra, és la quarta ocasió que cria a l'illa. Probable nova espècie nidificant l'aligot *Buteo buteo* amb dues localitats a Marratxí i Calvià. Es detecten 14 territoris ocupats de arpella *Circus aeruginosus* a s'Albufera. Nova localitat per al bec d'alena *Recurvirostra avosetta* a l'estany de ses Gambes. Per tercer any consecutiu l'avisador *Himantopus himantopus* cria a l'estany de ses Gambes amb 12 parelles. I dues localitats noves per a l'estornell negre *Sturnus unicolor* a sa Vall i al prat de Sant Jordi.

Durant el pas migratori, s'ha vist una nova espècie per a Balears, es tracta d'un aligot calçat *Buteo lagopus* a la talaia d'Albercutx.

A l'illa de l'Aire, durant el pas prenupcial, quatre rareses, una becassina reial *Gallinago media*, dos busquerets emmascarats *Sylvia hortensis*, un busqueret xerraire *Sylvia curruca*, i un altre capsigrany roig *Lanius collurio*.

A Formentera, cria per segon any el bec d'elena *Recurvirostra avosetta* amb dues perelles a l'estany Pudent.

**Juny.** A Mallorca, enguany la fotja banyuda *Fulica cristata* hi ha criat entre 6 i 7 parelles que han surat endavant 3 polls a s'Albufera. Nova localitat de cria per al ropit *Erithacus rubecula* amb la trobada d'un jove a Estellencs. Se confirma la cria de l'oronella coa-rogenca *Cecropis daurica* a ses Cases de sa Vinyassa al Parc Natural de Llevant. I una possible nidificació d'arpella *Circus aeruginosus* al pla de Vilafranca. Enguany s'han detectat fins a 22 territoris de coablanca *Oenanthe oenanthe*.

Durant el pas migratori, hi ha una raresa un capsigrany d'esquena roja *Lanius collurio* a Manacor, també s'han observat dues cites molt tardanes d'un oriol *Oriolus oriolus* el dia 17 a Estellencs i un soteler *Morus bassanus* el dia 26 a la punta de n'Amer.

A sa Dragonera, un esbart espectacular de 270 corbs marins *Phalacrocorax aristotelis* al freu.

A Menorca, el rabassot *Aythya ferina* cria per segon any consecutiu, el rabassot menut *Aythya nyroca* cria per tercer any consecutiu, i l'agró roig *Ardea pur-*

*purea* cria per tercera vegada consecutiva, tots tres espècies a Son Saura del Nord.

**Juliol.** A Mallorca, s'han vist fins a 17 parelles de llambritja *Sterna hirundo* a s'Albufera. Es confirma per tercer any la cria d'ull de bou *Phylloscopus collybita* a Escorca. Respecte a la sel·la marbranca *Marmaronetta angustirostris* enguany han criat entre 3 i 5 parelles a s'Albufera. També se presenten tots els anys la cria de gavina de bec vermell *Larus audouinii* a la colònia de cala Figuera de Santanyí.

Durant el pas postnupcial, un registre molt primerenc de falcó vesper *Pernis apivorus* el dia 20.

A Menorca, cria el suís *Ixobrychus minutus* per segon any consecutiu a Son Saura del Nord. I es veuen fins a 23 joves de soterí gros *Podiceps cristatus* a l'Albufera des Grau.

**Agost.** A Mallorca, nou rècord amb la concentració de 321 agrons blancs *Egretta garzetta* al prat d'Alcúdia.

A Eivissa, una raresa, un esbart de 17 fuells de collar *Charadrius morinellus* a l'aeroport.

**Setembre.** A Mallorca, quatre rareses: la darrera arpella pàl·lida *Circus macrourus* va ser vista al cap de ses Salines. Durant aquest mes s'han vist fuells de collar *Charadrius morinellus* a quatre localitats: Mola de s'Esclop 4 exemplars; Maria de la Salut 14 ex.; pla de Vilafranca 12 ex; i a l'Albufereta amb 1 ex. Un gavinot *Larus marinus* a s'Albufera. I un adult de llambritja de bec vermell *Hydroprogne caspia* a l'Albufereta

Durant el pas migratori, un nou màxim de 560 flamencs *Phoenicopterus roseus* per al Salobrar de Campos.

A Menorca, una raresa, un esbart de 25 passa-rius pit-roig *Charadrius morinellus* a punta Nati.

**Octubre.** A Mallorca, durant el pas migratori se varen veure dues rareses, una àguila pומרània *Aquila pomarina* al cap Salines, i un capsigrany pàl·lid *Lanius isabellinus* a s'Albufera, de ser homologada seria la segona per a Balears. I també es varen observar les úniques quatre cites de l'any de cigonya negra *Ciconia nigra*. Així com les úniques cites en pas de parda *Aythya nyroca* a s'Albufera.

Destaca també una concentració considerable de 300 coloms salvatges *Columba livia* a Ariant, i d'un esbart de 85 grívies *Turdus viscivorus* a Valldemos-sa. I un màxim de 30 tords flassaders *Turdus torquatus* a Estellencs.

A Cabrera, durant el pas postnupcial, s'han vist sis rareses, un busqueret falcó-tortet *Sylvia nisoria*, fins a quatre ex. busqueret xerraire *Sylvia curruca*, dos ull de bou billistat *Phylloscopus inornatus*, un ull de bou de la subespècie *Phylloscopus collybita tristis* un menjamosques barba-roja *Ficedula parva* i tres pinsà carminat *Carpodacus erythrinus*.

A Menorca, durant el pas postnupcial, hi ha tan sol una cita de camaverda menuda *Tringa stagnatilis* a l'Albufera des Grau.

A l'illa de l'Aire, durant el pas postnupcial, dues rareses, un altre busqueret xerraire *Sylvia curruca*, i un ull de bou billistat *Phylloscopus inornatus*.

**Novembre.** A Mallorca, un coablanca *Oenanthe oenanthe* el dia 8, cita molt tardana per a un migrant transaharià.

A Menorca, es va veure el estol més grand de grues *Grus grus* amb 52 exemplars a l'Albufera des Grau.

**Desembre.** A Mallorca, es va veure una raresa, la titina d'aigua *Anthus petrosus* a s'Albufera.

Un mussol emigrant *Asio flammeus* hivernant a s'Albufera. Una cita molt tardana d'oronella coa-rogenca *Cecropis daurica* a es Trenc el dia 10.

**SUMMARY.-** This report summarises bird observations in the Balearics during 2014. It includes the most significant records regarding breeding, wintering, migration, population and rarities. All the reported rarities are included, those already accepted and those pending acceptance by the Rarity Committees.

**January.** In Mallorca there were four highlights, a Merlin *Falco columbarius* seen wintering at Sant Jordi, a Marsh Sandpiper *Tringa stagnatilis* and a Slender-billed Gull *Chroicocephalus genei* at Salobrar de Campos and Ferruginous Duck *Aythya nyroca* at Ca'n Guidet and Son Navata reservoirs.

**February.** In Mallorca 25 Black Vulture *Aegypius monachus* territories were located in the Tramuntana Mountains, of which 16 or 17 nested. A wintering White Stork *Ciconia ciconia* and a Slender-billed Gull *Chroicocephalus genei* observed at s'Albufera. The only Razorbill *Alca torda* record of the year at Cala Serena. Due to February being unusually warm, a very early Linnet *Carduelis cannabina* nest was found at the end of the month. The two only records of the year of Long-tailed Tit *Aegithalos caudatus*.

**March.** In Mallorca the positive recovery trend of the Red Kite *Milvus milvus* continued with a remarkable population increase. 58 pairs nested and 87 chicks fledged. Griffon Vulture *Gyps fulvus* bred for the third consecutive year with 13 breeding pairs fledging 9 chicks. The population is estimated between 35 and 26 birds.

During the prenuptial migration this month up to 3 Pallid Harriers *Circus macrourus* were seen. A flock of 118 Great Cormorants *Phalacrocorax carbo* were observed heading north.

Menorca had the only Jack Snipe *Lymnocyptes minimus* record at the Addaia salt flats.

In Ibiza the first breeding attempt of Osprey *Pandion haliaetus* since its extinction in the seventies with a clutch of 3 eggs.

In Formentera spring started with probable breeding of Zitting Cisticola *Cisticola juncidis* at Estany Pudent.

**April.** In Mallorca between 3 and 5 pairs of Crested Grebe *Podiceps cristatus* bred this year at s'Albufera. A singing Savi's Warbler *Locustella luscinioides*, considered a rarity, was also noteworthy at s'Albufera. During prenuptial migration a Red-throated Pipit *Anthus cervinus*, the only record of the year and a large flock of 81 Wood Sandpiper *Tringa glareola* were seen at s'Albufera.

The Rock Thrush *Monticola saxatilis* breeding population was estimated at 9 pairs this year.

On Cabrera a Hume's Warbler *Phylloscopus humei* was seen, a new species for the Balearics. A Yellow-browed Warbler *Phylloscopus inornatus* was also observed, a first spring record for this species.

In Menorca, another new species for the Balearics. An unfortunate road killed Cream-coloured Courser *Cursorius cursor*. The prenuptial migration passage of Turtle Dove *Streptopelia turtur* was confirmed to be very poor.

The isle of l'Aire had three reported rarities, a Marmora's Warbler *Sylvia sarda*, a Red-throated Nightjar *Caprimulgus ruficollis* and a Red-backed Shrike *Lanius collurio*.

During the prenuptial migration, rises and drops in birds ringed were compared using the average data of the past 22 years. A 21 % drop was seen in the Common Nightingale *Luscinia megarhynchos* and a 45 % drop in the Bonelli's Warbler *Phylloscopus bonelli*. On the positive side the Common Redstart *Phoenicurus phoenicurus* showed an increase of 95 % and the Willow Warbler of 29 %. Also of note was a Polish ringed Hoopoe *Epupa epops* and the ringing of a Cetti's Warbler *Cettia cetti* not resident on the island.

In Formentera a Common Blackbird *Turdus merula* was heard singing, a spring first for the island.

**May.** In Mallorca there were the following notable breeding records: Montagu's Harrier *Circus pygarcus* confirmed nesting at Petra, the fourth breeding record for the island. Probable breeding of Common Buzzard *Buteo buteo* at Marratxí and Calvià. If confirmed it would be a new breeding species for the Balearics. A total of 14 occupied Marsh Harrier *Circus aeruginosus* territories were counted at s'Albufera. First breeding of Pied Avocet *Recurvirostra avosetta* and third year running Black-winged Stilt *Himantopus himantopus* breeding with 12 pairs at Ses Gambes. The Spotless Starling *Sturnus unicolor* added two new breeding localities at Sa Vall and Sant Jordi.

During migration a Long-legged Buzzard *Buteo rufinus* at seen the Albercutx watch tower, a new species for the Balearics.

The isle of l'Aire had four rarities during the prenuptial migration, a Great Snipe *Gallinago media*, two Orphean Warblers *Sylvia hortensis*, a Lesser Whitethroat *Sylvia curruca* and another Red-backed Shrike *Lanius collurio*.

In Formentera Pied Avocet *Recurvirostra avosetta* bred for the second consecutive year with two pairs at Estany Pudent.

**June.** In Mallorca Red-knobbed Coot *Fulica cristata* bred at s'Albufera, with 6 to 7 pairs fledging just 3 chicks. A new breeding locality for European Robin *Erithacus rubecula* at Estellencs. Red-rumped Swallow *Cecropis daurica* breeding was confirmed at Cases de sa Vinyassa in the Llevant Natural Park. A report of Marsh Harrier *Circus aeruginosus* possibly nesting at Villafraanca. 22 Northern Wheatear *Oenanthe oenanthe* territories where counted this year.

Regarding prenuptial migration, a Red-backed Shrike *Lanius collurio* was seen near Manacor, two very late observations of Eurasian Golden Oriole *Oriolus oriolus* on the 17<sup>th</sup> at Estellencs and a Northern Gannet *Morus bassanus* on the 26<sup>th</sup> at Punta de n'Amer.

On Dragonera isle an enormous flock of 270 Common Shag *Phalacrocorax aristotelis* was seen crossing the strait to Mallorca.

In Menorca Common Pochard *Aythya ferina* bred for the second consecutive year and Ferruginous Duck *Aythya nyroca* and Purple Heron *Ardea purpurea* for the third consecutive year. All three at Son Saura del Nord.

**July.** In Mallorca up to 17 pairs of Common Tern *Sterna hirundo* were counted at s'Albufera. The breeding of Willow Warbler *Phyllscopus Collybita* is confirmed for the third consecutive year at Escorca. At s'Albufera 3 to 5 pairs of Marbled Duck *Marmaronetta angustirostris* bred this year. Audouin's Gull *Larus audouinii* bred once more at the colony at Cala Figuera, Santanyi.

The first Honey Buzzard *Pernis apivorus* on prenuptial migration was sighting on the 20<sup>th</sup>.

In Menorca Little Bittern *Ixobrychus minutus* bred for the second consecutive year at Son Serra del Nord and up to 23 Great-crested Grebe *Pocideps cristatus* are counted at Albufera des Grau.

**August.** In Mallorca a new record high of 321 Little Egret *Egretta garzetta* were counted in Alcúdia.

In Ibiza a flock of 17 rare Eurasian Dotterel *Charadrius morinellus* were seen at the airport.

**September.** In Mallorca there were four rarities: a Pallid Harrier *Circus macrourus* seen at Cap Salines. Eurasian Dotterel *Charadrius morinellus* were seen at four localities: 4 birds at Mola de s'Esclop; 14 birds at Maria de la Salut; 12 birds at Villafranca; and 1 bird at s'Albufereta. A Great Black-backed Gull *Larus marinus* seen at s'Albufera and a Caspian Tern *Hydroprogne caspia* at s'Albufereta.

During migration a new maximum record of 560 Greater Flamingo *Phoenicopterus roseus* at Salobrar de Campos.

In Menorca a flock of 25 Eurasian Dotterel *Charadrius morinellus* at Punta Nati.

**October.** In Mallorca during postnuptial migration two rarities were reported, a Lesser Spotted Eagle *Aquila pomarina* at Cap Salines and an Isabelline Shrike *Lanius isabellinus* at s'Albufera, the latter if accepted will be the second record for the Balearics. Also at s'Albufera four Black Stork *Ciconia nigra*, the only records of the year and the only sightings of Ferruginous Duck *Aythya nyroca* in passage.

Noteworthy are 300 Rock Dove *Columba livia* at Ariant, a flock of 85 Mistle Thrush *Turdus viscivorus* at Valldemossa and a maximum of 30 Ringed Ouzel *Turdus torquatus* at Estellencs.

On Cabrera during the postnuptial migration 6 rarities were seen, a Barred Warbler *Sylvia nisoria*, up to 4 Lesser Whitethroat *Sylvia curruca*, two Yellow-browed Warblers *Phylloscopus inornatus*, a Siberian Chiffchaff *Phylloscopus collybita tristis*, a Red-breasted Flycatcher *Ficedula parva* and three Common Rosefinch *Carpodacus erythrinus*.

In Menorca during the migration a Marsh Sandpiper *Tringa stagnatilis* was observed at Albufera des Grau.

On the isle of l'Aire there were three rarities, another Lesser Whitethroat *Sylvia curruca* and a Yellow-browed Warbler *Phylloscopus inornatus*.

**November.** In Mallorca a Northern Wheatear *Oenanthe oenanthe* was sighted on the 8<sup>th</sup>, a late record for a trans-Saharan migrant.

In Menorca the largest flock of 52 Common Crane *Grus grus* seen on the island to date at Albufera des Grau.

**December.** In Mallorca a rare Water Pipit *Anthus petrosus* was seen at s'Albufera. Also at s'Albufera a wintering Short-eared Owl *Asio Flammeus*. A very late Red-rumped Swallow *Cecropis daurica* at Es Tren on the 10<sup>th</sup>.

Les observacions d'aucells de Balears que publicam corresponen a l'any 2014, encara que també s'hi inclouen registres d'anys anteriors si l'interès ho justifica. Tots ells són una selecció de les observacions que figuren als arxius del GOB Mallorca, GEN-GOB Eivissa, GOB Formentera i de la Societat Ornitològica de Menorca (SOM). També s'han consultat els arxius del

Parc Natural de s'Albufera de Mallorca, del Parc Natural de s'Albufera des Grau (Menorca), del Parc Natural de ses Salines (Eivissa i Formentera), i del Consorci per a la Recuperació de la Fauna de les Illes Balears (COFIB). S'han tengut en compte els punts següents:

— La present llista d'espècies segueix l'ordre sistemàtic de l'Associació de Comitès de Registres i Rareses Euro-

peus, i el Comitè Assessor Taxonòmic (AERC-TAC) i incorpora les darreres actualitzacions recomanades pel *British Ornithologists Union Records Committee* (BOURC) i adaptats per l'AERC-TAC. D'aquesta llista, presentam 363 espècies i 11 subespècies de les quals disposam de registres des de 1950 (Categories A i C). Les espècies sotmeses a homologació pels comitès de rareses de la SEO/BirdLife o del GOB figuren també amb més detalls en el capítol que porta per títol "Homologació de rareses ornitològiques a Balears, Informe de 2014".

— De cada espècie es proporciona la informació següent:

**Nom científic.** Nom popular recomanat en l'àmbit balear seguit d'altres noms de cada illa (MA-ME-EI-FO) i també en espanyol (ES).

Estatus. Criteri de selecció:

Illa: localitat, nombre d'exemplars, data, comentaris dels observadors.

Comentaris dels editors

— Símbols utilitzats a les taules mensuals:

\* són les dates extremes,

( ) registres aïllats,

+ presència d'exemplars sense avaluar-ne quantitats,

zero, recompte amb resultat negatiu,

♀ femella i ♂ mascle,

P fa referència al nombre de polls,

J al nombre de joves.

— Els noms populars de cada illa són els que ens ha facilitat cada grup local del GOB. En el cas de les espècies noves per a les Illes, se'ls ha hagut de donar un nom provisional.

— L'estatus a les Balears figura a l'annex II. S'empren els següents conceptes:

**Reproductor:** població que cria.

**Sedentari:** població present tot l'any.

**Estival no reproductor:** població present a la primavera i a l'estiu, però no cria.

**Hivernant:** població present sols a l'hivern.

**Migrant:** població present sols en migracions pre i/o postnupcials.

**Accidental:** espècie molt rara, allunyada de la seva àrea normal de distribució, migració o hivernada (quan l'espècie sí pertany al Paleàrtic occidental).

**Divagant:** espècie que apareix extralimitant el seu àmbit geogràfic de presència habitual (quan l'espècie no pertany al Paleàrtic occidental).

**Falta informació o ?:** estatus dubtós.

— Les informacions sobre cada aucell s'agrupen per illes; a cadascuna, els diferents registres s'han ordenat cronològicament.

— El criteri de selecció dels registres apareix a continuació de l'estatus de cada espècie, i s'especifica breument el criteri seguit per a la publicació de les observacions rebudes. D'aquesta manera es pretén informar el lector sobre quins són els registres que s'han publicat de cada aucell.

— Es publiquen les dades segures sobre reproducció, primers i darrers registres d'aus migrants, hivernants, concentracions d'una mateixa espècie, aus rares i escasses. En aquest darrer cas, no es publiquen si no van acompanyades d'una bona descripció de l'aucell i de les condicions en què va ser vist. No es publiquen determinats registres detallats de nidificació per motius conservacionistes.

— Els registres són publicats amb els seus respectius autors. Quan el nombre d'observadors és superior a tres, només se'n menciona el primer. Les observacions publicades han de



consignar-se com a autor/autors, es recomana la següent manera per fer-ho: AUTOR/S. 2015. «Registres Ornitològics 2014». A: González, J.M. *et al.* AOB: núm. pp. Vol. 29. GOB. Palma.

— En el cas de les espècies presents a les Balears d'origen natural desconegut, aquestes figuren a la llista complementària. S'indica de quina regió són originàries.

— Enguany il·lustrem aquest capítol amb dibuixos de dos ornitòlegs. Reproduïm tres làmines del quadern de camp de Catalina Artigues, una apassionada per la natura, resident a Artà. Hi ha, a més, les habituals notes de camp, en aquesta ocasió amb set làmines amb anotacions en alemany d'Ulf Meyer, que passa temporades a Formentera.

## LLISTA SISTEMÀTICA D'OBSERVACIONS CORRESPONENTS A 2014

### CATEGORIES A i C

***Cygnus olor***. Cigne mut. Cisne común (ES)

*Estatus*: accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Cygnus columbianus***. Cigne petit. Cisne chico (ES)

*Estatus*: accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Anser fabalis***. Oca pradenca, oca de camp (ME). Ansar campestre (ES)

*Estatus*: accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Anser albifrons***. Oca carablanca. Ansar careto (ES)

*Estatus*: accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Anser anser***. Oca salvatge, oca comuna (ME). Ansar común (ES)

*Estatus*: hivernant escàs (MA-ME) i rar (EI-FO).

*Selecció*: fenologia.

*Mallorca*: s'Albufera. Un màxim de 17 ex. el 19-I (RES, REU, RID, PNAM; MUN). Postnupcial, present a partir del 28-X (1 ex.) (MUN) i un màxim de 3 ex. el 3-XII (RES, REU, RID, PNAM).

Albufereta (Pollença). 2 ex. 12-I (LOP, MAC).

Prat d'Alcúdia. 4 ex. el 14-XII (LOP, MAC).

*Menorca*: Albufera des Grau (Maó). 3 ex. el 19-XII (GRI, PNAG).

***Tadorna ferruginea***. Ànnera canyella, àneda canyella (ME). Tarro canelo (ES)

*Estatus*: hivernant rar i migrant rar (MA). Accidental (ME-EI-FO).

*Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.



**Tadorna tadorna.** Ànnera blanca, àneda blanca (ME). Tarro blanco (ES)

*Estatus:* reproductor escàs (MA) i rar (ME-EI-FO). Hivernant moderat (MA-EI), escàs (ME) i rar (FO). Migrant moderat (FO) i escàs (ME-EI).

*Selecció:* reproducció, fenologia i màxims mensuals.

*Mallorca:* es Salobrar (Campos). Màxims mensuals (LOP, MAC; GON).  
s'Albufera. Enguany hi han criat 16 parelles. Observació de polls a partir del 14-IV i juvenils des del 8-VI. Màxims mensuals (RES, REU, RID, PNAM; LOP, HIN, MAC, BEN, GON).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Salobrar	135	+	+	+	+	+	+	220	15	>13	>30	+
Albufera	53	+	+	30	+	+	+	+	+	+	+	>30

Estanys de se Sal (ses Salines). 68 ex. el 18-I, 59 ex. l'11-II, 2 ex. el 28-XII (MUN).

Cap de Formentor (Pollença). Un mascle adult volant baix cap al N el 9-III (RES, MAC).

Estany de ses Gambes (Santanyí). 190 ex. el 23-III, 44 ex. 24-V (MUN).

Albufereta (Pollença). 2 ex. el 13-IV (LOP).

Bassa de Can Guidet (Palma). 2 juvenils el 17 i 21-VIII (LOP, MAC; MUN).

*Menorca:* Albufera des Grau (Maó). Observat des del 2-VIII al 28-XI amb un màx. de 3 ex. el 30-IX (GRI, PNAG).

*Illa de l'Aire:* (Sant Lluís). 5 ex. el 29-IV (ESC).

*Eivissa:* ses Salines (Sant Josep). Dades reproductores: primera observació d'una femella amb 5 polls el 18-VII als estanys de sa Sal Rossa; es confirma per primera vegada la reproducció de l'espècie a aquesta zona del PN de ses Salines (MAR). Màxims mensuals (MAR, PAL, CAR, GAA, MOT, MSS, VAL, VIÑ).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	163	150	196	195	176	+	+	+	23	+	+	+

*Formentera:* ses Salines de Formentera. Dades reproductores: a l'estany Pudent s'observen 19 polls el 19-VII (MSS, CLL). Màxims mensuals (MUN, KLA; MSS, MAR, CAR, CLL, TUU; MEY).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	41	+	50	40	+	+	25	20	22	4	+	+

Estany des Peix. 10 ex. el 15-III (MUN, KLA).

*S'Espalmador:* (Formentera), 2 ex. el 19-II (CAR).

**Anas penelope.** Siulador, xiulaire (ME). Anade silbón (ES)

*Estatus:* hivernant moderat (MA-ME), escàs (EI) i rar (FO). Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO). *Selecció:* fenologia i màxims mensuals.

*Mallorca:* s'Albufera. Màxims mensuals i dates extremes (RES, REU, RID, PNAM; LOP, MAC, GON).

Dates	I	II	III	22-IV	V	VI	VII	VIII	14-IX	X	XI	XII
Albufera	129	+	+	6	0	0	0	0	1	+	+	120

Basses de Son Navata (Felanitx). 2 ex. el 20-I (ROG).

Albufereta (Pollença). Un mascle el 29-III (GON, MAC, HIN, RES).

*Menorca:* Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals (GRI, MEN, PNAG).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Ex.	86	-	-	0	0	0	0	0	3	16	45	33

*Eivissa:* ses Salines (Sant Josep). 3 ex. el 26-X (MAR).

Can Botino (Sant Josep). 6 ex. el 14-II (CAR).

*Formentera:* estany Pudent. 1 ex. el 15-I (MSS), i el 15, 16-III (MUN, KLA; MSS).

**Anas strepera.** Griseta, grisa (MA), àneda griseta (ME), ànnera griseta (EI-FO). Anade friso (ES)

*Estatus:* reproductor i sedentari moderat (MA) i escàs (ME). Hivernant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO). Migrant escàs (MA-ME-FO) i rar (EI).

*Selecció:* reproducció i màxims mensuals.

*Mallorca:* s'Albufera. Observació de polls a partir del 14-V. Un màxim de 596 ex. el 17-I (RES, REU, RID, PNAM).

Bassa de Can Guidet (Palma). 3 ex. el 21-I (GRC), 4 ex. el 10-II i 21-VIII (MUN).

Albufereta (Pollença). 2 ex. el 12-I (LOP, MAC).

Prat d'Alcúdia. 1 ex. el 12-I (LOP, MAC), 2 ex. el 26-IV (LOP, HIN, MAC, BAZ).

Basses de Son Navata (Felanitx). 2 ex. el 20-I (ROG).

*Menorca:* aquest any s'ha detectat la cria a tres localitats: Son Saura i es Prat (es Mercadal) i s'Albufera des Grau (Maó). També hi ha hagut un intent a ses Salines d'Addaia (MEN).

Albufera des Grau (Maó). 8 pollets el 6-VI, 6 joves l'11-VII. Màxims mensuals (GRI, MEN, PNAG)

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Ex.	156	-	-	0	0	0	0	0	3	16	45	33

Son Saura (es Mercadal). Una femella amb 5 polls d'unes dues setmanes i 1 parella amb 2 joves de l'any el 22-IV (MEN).

Es Prat (es Mercadal). Una femella amb 3 joves de l'any el 29-IV (MEN).



*Es Gbollar. S'Albufera. Anas penelope. 30 març 2013*

**Eivissa:** ses Salines (Sant Josep). Una parella el 4-VI. Primera observació postnupcial el 26-X amb 1 mascle (MAR).

**Anas crecca.** Cetaula rossa, sel-la rossa (MA-FO), anedó (ME), sorçó d'hivern (EI). Cerceta común (ES)

**Estatus:** hivernant abundant (MA), moderat (ME) i escàs (EI-FO). Migrant moderat (MA-ME-FO) i escàs (EI). **Selecció:** fenologia i màxims mensuals.

**Mallorca:** s'Albufera. Màxims mensuals i dates extremes (RES, REU, RID, PNAM; LOP, GON, HIN, MAC).

Bassa de Can Guidet (Palma). Màxims mensuals (MUN; CAA; GRC).

Dates	I	II	III	28*-IV	V	VI	VII	21*-VIII	11*-IX	X	XI	XII
Albufera	1357	+	>60	1*	0	0	0	0	20*	+	+	+
Can Guidet	5	30			0	0	0	6*	4	6	6	+

Es Salobrar (Campos). 60 ex. el 18-I (MUN). 7 ex. el 21-VIII (RES, VEN, SOL). 12 ex. el 7-X (MUN).

Depuradora d'Artà. 11 ex. el 19-I (MUÑ, ART).

Golf de Santa Ponça I (Calvià). 7 ex. el 22-I (MUN).

Golf de Santa Ponça II (Calvià). 8 ex. el 22-I (MUN).

Estany de ses Gambes (Santanyi). 9 ex. el 23-III (MUN).

Prat d'Alcúdia. 2 ex. el 9-XI (MUN).

Albufereta (Pollença). 6 ex. el 14-XII (LOP, MAC).

**Cabrera:** un ex. recollit per inanició és entregat al centre de recuperació de fauna salvatge el 18-VIII (COFIB).

**Menorca:** Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (GRI, MEN, PNAG).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	9-VIII*	IX	X	XI	XII
Ex.	67	-	-	0	0	0	0	2	81	112	189	11

**Eivissa:** ses Feixes de Talamanca (Eivissa). 4 ex. el 18-I al prat de ses Monges (MAR, CAR, PAL, SEP).

Bassa de sa Rota (Santa Eulària). 13 ex. i 4 ex. el 18-I i 13-II, respectivament (CAR, SEP, PAL, MAR).

Ses Salines (Sant Josep). 12 ex. el 20-II (MAR). Primer registre postnupcial el 21-X amb 10 ex. (MAR).

**Formentera:** estany Pudent. Darrera cita prenupcial el 4-V (1 ex.) (MEY) amb un màxim de 8 ex. el 20-I (CAR, MSS, MAR, CLL, TUU). Observacions postnupcials, del 24-VIII fins al 7-IX amb un màxim d'11 ex. el 30-VIII (MSS, CLL).

**Anas platyrhynchos.** Collverd, capblau (MA-FO), collblau (ME). Anade azulón (ES) **Estatus:** reproductor i sedentari moderat (MA-ME) i rar (EI-FO). Hivernant abundant (MA-ME), escàs (EI) i rar (FO). Migrant abundant (ME) i escàs (EI-FO).

**Selecció:** reproducció i màxims mensuals.

**Mallorca:** s'Albufera. S'hi han vist polls a partir del 21-III (CAA) i juvenils el 9-VI. Un màxim de 1.893 ex. el 17-I (RES, REU, RID, PNAM). Prat d'Alcúdia. Màxims mensuals (MUN; LOP, MAC, HIN, BAZ). Es Salobrar (Campos). Màxims mensuals (LOP; RES). Bassa de Can Guidet (Palma). Observació de polls a partir del 20-IV. Màxims mensuals (MUN; ROG; CAA; GRC).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Prat Alcúdia	13	+	14	6	4			31			7	+
Salobrar	270	+	+	+	+	+	+	>20	+	>15	+	+
Can Guidet	492	456	+	93+P	+	+	238	311	466	>316	420	+

Embassament del Gorg Blau (Escorca). 2 ex. el 17-I (ARB).  
Estanys de se Sal (ses Salines). 2 ex. el 18-I, 39 ex. el 31-X, 24 ex. el 28-XII (MUN).  
Basses de Son Navata (Felanitx). 392 ex. el 20-I (ROG). 30 ex. el 4-IX (CAA).  
Golf de Santa Ponça I (Calvià). 39 ex. el 22-I (MUN).  
Golf de Santa Ponça II (Calvià). 45 ex. el 22-I (MUN).  
Golf de Son Muntaner (Palma). 1 ex. el 27-I (MUN).  
Estany de ses Gambes (Santanyí). 8 ex. el 23-III, 70 ex. el 28-X (MUN, REU).  
Albufereta (Pollença). Observació de polls a partir del 17-IV (LOP).  
**Menorca:** Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals (GRI, MEN, PNAG).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Ex.	146	-	-	152	204	196	204	314	354	346	480	199

**Eivissa:** ses Salines (Sant Josep). 32 ex. el 19-I (MAR, PAL, MOT, MSS, VAL). Observats 20 ex. el 20-III (MAR). Postnupcial, 41 ex. el 26-X (MAR).  
Can Botino (Sant Josep). Concentració de 100 ex. el 4-II (CAR).  
Bassa de sa Rota (Santa Eulària). Una femella el 21-VI (MAR).  
Ses Feixes de Talamanca (Eivissa). 8 ex. el 18-I al prat de ses Monges (CAR, PAL, SEP, MAR). Dades reproductores, 1 femella amb 1 poll el 3-V, i amb 5 polls el 28-VI (GAA, PAL). 7 ex. el 17-X (PAL).  
**Formentera:** estany Pudent. A l'estany Pudent i a les salines de Can Marroig s'observen 9 ex. el 20-I (CAR, MSS, MAR, CLL, TUU). 5 ex. el 15-III (MUN, KLA). Postnupcials, 4 ex. el 10-VIII i 14-XII (MSS, CLL).

**Anas acuta.** Coer, àneda coallarga (EI). Anade rabudo (ES)

**Estatus:** hivernant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO). Migrant escàs (EI-FO).

**Selecció:** fenologia i màxims mensuals.

**Mallorca:** s'Albufera. Màxims mensuals i dates extremes (RES, REU, RID, PNAM; LOP, MAC).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>15-IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>14-IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Albufera	11	+	+	1♂	0	0	0	0	1	+	+	4

Es Salobrar (Campos). Un grup de 6 ex. el 5-XI (SOL).  
Bassa de Can Guidet (Palma). 8 ex. el 6-XI (ROG).

**Menorca:** Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals (GRI, MEN, PNAG).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>30-IX*</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	0	-	-	0	0	0	0	0	4	2	5	0

**Anas querquedula.** Cetla blanca, sel·la blanca (MA-FO), anedó blanc (ME), sorçó (EI). Cerceta carretona (ES)

*Estatus:* hivernant rar (MA). Migrant moderat (MA) i escàs (ME-EI-FO). Cria accidental al 2007 i 2008.

*Selecció:* reproducció, fenologia i màxims mensuals.

**Mallorca:** s'Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asteric (RES, REU, RID, PNAM).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>15-III*</u>	<u>III</u>	<u>9-IV*</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>27-IX*</u>	<u>12-X*</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Albufera	0	0	4*	10	9*	0	0	0	0	1*	1*	0	0

Bassa de Can Guidet (Palma). 1 ex. el 21-VIII (MUN). 2 ex. el 2-IX (BAZ, VEN, MAC).

Es Salobrar (Campos). 2 ex. el 2-IX (VEN).

**Menorca:** Son bou (Alaior). 14 ex. el 19-IV (MEN).

Albufera des Grau (Maó). 8 ex. el 28-VIII (GRI, PNAG). Primera cita postnupcial el 9-VIII (MEN), 2 ex. el 30-IX (GRI, PNAG).

**Anas discors.** Cetla alablava, sel·la alablava (MA-EI-FO), anedó alablau (ME). Cerceta alizazul (ES)

*Estatus:* divagant. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

**Anas clypeata.** Cullerot. Pato cuchara (ES)

*Estatus:* reproductor rar (MA), hivernant abundant (MA), moderat (ME), escàs (EI) i rar (FO). Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO).

*Selecció:* reproducció, fenologia i màxims mensuals.

**Mallorca:** s'Albufera. Un màxim de 1.024 ex. el 17-I (RES, REU, RID, PNAM).  
Bassa de Can Guidet (Palma). Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (MUN; LOP; CAA; GRC).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>20-IV*</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>21-VIII*</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Can Guidet	22	34	+	10*	0	0	0	2	11	67	77	+

Es Salobrar (Campos). Un màxim de 14 ex. el 17-I (LOP).  
 Albufereta (Pollença). 142 ex. el 18-I (SUA).  
 Golf de Santa Ponça I (Calvià). 2 ex. el 22-I (MUN).  
 Golf de Santa Ponça II (Calvià). 15 ex. el 22-I (MUN).  
 Prat d'Alcúdia. 4 ex. el 18-I (SUA), 2 ex. el 9-XI amb molt poca  
 aigua (MUN). 25 ex. el 30-XI (LOP, MAC, GON).  
 Basses de Son Navata (Felanitx). 40 ex. el 20-I (ROG). 5 ex. el 4-  
 IX (CAA).

**Menorca:** Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals (GRI, MEN, PNAG).

Dates	I	II	III	24-IV*	V	VI	VII	3-VIII*	IX	X	XI	XII
Ex.	244	-	-	2	0	0	0	17	57	158	357	211

**Eivissa:** ses Salines (Sant Josep). 3 ex. el 12-I (CAR, VER). Darrer registre  
 prenupcial el 30-III amb 18 ex. Primera observació postnupcial el  
 19-VIII (2 ex.). 3 i 1 ex. el 26-X i 16-XII, respectivament (MAR).  
 Bassa de sa Rota (Santa Eulària). Hi és observat 1 ex. el 17-IX  
 (MAR).

**Formentera:** estany Pudent. Hi són observats 19 ex. el 20-I (MSS, CAR, MAR,  
 CLL, TUU). Primera observació postnupcial el 30-VIII (1 ex.).  
 Hi és present fins al 7-IX amb un màxim de 2 ex. l'1-IX (MSS,  
 CLL).

**Marmaronetta angustirostris.** Rosseta, sel-la marbrenca (MA-ME-EI-FO). Cerceta  
 pardilla (ES)

**Estatus:** reproductor rar (MA). Migrant rar (MA-FO). Accidental (ME-EI). Reintroduït  
 al 2013 a s'Albufera MA.

**Selecció:** tots els registres rebuts.

**Mallorca:** s'Albufera. Enguany hi han criat entre 3 i 5 parelles. Observació de  
 polls a partir del 27-VI. Màxims mensuals (RES, REU, RID,  
 PNAM; BAZ; LOP, MAC, HIN, CAA, BEN).

Dates	I	26-II	III	19-IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	X	1-XI	XII
Ex.	3	1	+	6	14	+	+	>6	23	41	4	>3	0

**Menorca:** Albufera des Grau (Maó). Observats 2 ex. entre el 5 i 18-VIII  
 (MEN).

**Eivissa:** ses Salines (Sant Josep). S'han amollat 16 ex. (9 ♂, 7 ♀) proce-  
 dents del nucli zoològic de Jerez (Cadis) el 4-X (MUN). Vuit  
 observacions prenupcials del 9-III al 18-VI amb un màxim de 3  
 ex. el 9-IV i 4-V (MAR, GAA). Postnupcial, 3 ex. al camí des  
 Codolar el 8-X (MAR).

Aeroport d'Eivissa (Sant Josep). 1 ex. el 8-X (CAR).



**Netta rufina.** Becvermell, ànec de bec vermell (ME), japonès (EI). Pato colorado (ES). *Estatus:* reproductor i sedentari escàs (MA-ME). Reintroduït el 1991 (MA). Accidental (ME-EI-FO).

*Selecció:* reproducció i màxims mensuals a MA; tots els registres a ME-EI-FO.

*Mallorca:* s'Albufera. Observació de polls a partir de l'11-IV i juvenils l'11-VII. Un màxim de 125 ex. el 17-I (RES, REU, RID, PNAM).

Albufereta (Pollença). Un màxim de 10 ex. el 19-IV (LOP, BEN, MAC).

Bassa de Can Guidet (Palma). 5 ex. el 4-IX (CAA), 2 ex. el 24-X, 4 ex. el 7-XI (MUN).

*Menorca:* Aquest any s'ha detectat la cria a tres localitats: Son Saura i es Prat (es Mercadal) i s'Albufera des Grau (Maó).

Albufera des Grau (Maó). 5 polls el 24-IV, 6 joves el 6-VI. Màxims mensuals (GRI, MEN, PNAG).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Ex.	5	-	-	13	23	13	1	1	0	3	14	14

Son Saura (es Mercadal). 1 femella amb 3 polls d'unes dues setmanes el 22-VI (MEN).

Es Prat (es Mercadal). 4 joves de l'any amb 1 parella d'adults el 29-VI (MEN).

**Aythya ferina.** Moretó capvermell, moretó (MA-FO), rabassot (ME). Porrón comú (ES). *Estatus:* reproductor escàs (MA). Hivernant moderat (MA-ME), escàs (EI) i rar (FO). Migrant moderat (ME) i escàs (EI-FO). Cria accidental al 2008, 2013 (ME).

*Selecció:* reproducció, màxims mensuals i dades d'interès.

*Mallorca:* s'Albufera. Observació de polls a partir del 4-VI i juvenils el 29-VI. Un màxim de 257 ex. el 17-I (RES, REU, RID, PNAM).

Prat d'Alcúdia. Observació de 2 femelles amb 2 i 7 polls respectivament el 10-VI (RES). Màxims mensuals (MUN; MAC, LOP, GON, HIN; RES).

Bassa de Can Guidet (Palma). Màxims mensuals (MUN; LOP; CAA; GRC).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>3-V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Prat Alcúdia	29	+	18	7	4	2A,8P	+	8			>5	22
Can Guidet	126	115	+	4	+	+	14	30	32	88	120	36

Golf de Santa Ponça II (Calvià). 3 ex. el 22-I (MUN).

Es Salobrar (Campos). 6 ex. el 5-VIII (GON).

Albufereta (Pollença). 20 ex. el 14-XII (LOP, MAC).

*Menorca:* Son Saura (es Mercadal). **Segon any consecutiu** de cria en aquesta localitat. 1 femella i 1 poll de dues setmanes el 07-VI. 1 femella i 4 polls de 2 setmanes el 17-VI (MEN).

Albufera des Grau (Maó). 7 polls el 6-VI, 4 joves l'11-VII. Màxims mensuals (GRI, MEN, PNAG)

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Ex.	129	-	-	11	10	19	46	67	86	190	336	260

*Eivissa*: ses Salines (Sant Josep). 1 femella el 27-IV (GAA).

***Aythya collaris***. Moretó de collar. Porrón de collar (ES)

Estatus: accidental (MA).

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Aythya nyroca***. Parda, rabassot menut (ME). Porrón pardo (ES)

Estatus: hivernant rar (MA-ME). Migrant rar (MA-EI). Accidental (FO). Cria accidental al 2012, 2013 (ME).

Selecció: tots els registres rebuts.

*Mallorca*: hivernada, 2 ex. el 4-I a la bassa de Can Guidet (Palma) (LOP). Basses de Son Navata (Felanitx). 1 mascle el 18-I (VIC, MES, MIQ, GUT).

Pas postnupcial, a s'Albufera: 1 ex. l'11-X (VIC), 1 femella el 21-X (RES, REU, RID, PNAM).

*Menorca*: Son Saura (es Mercadal). Tercer any consecutiu de cria en aquesta localitat. 1 femella amb 4 polls i una altra amb 2 polls el 13-VI; 1 femella i 3 joves d'entre 5 i 6 setmanes el 22-VI (MEN).

Albufera des Grau (Maó). 3 polls el 20-VI, 2 joves l'11-VII. Màxims mensuals (GRI, MEN, PNAG).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Ex.	1	-	-	1	4	4	7	5	0	3	8	0

***Aythya fuligula***. Moretó de plomall, moretó de puput (MA-FO), rabassot de cresta (ME), ànec de plomall (EI). Porrón moñudo (ES)

Estatus: hivernant moderat (MA) i escàs (ME). Accidental (EI).

Selecció: fenologia, màxims mensuals i tots els registres a EI.

*Mallorca*: s'Albufera. Un màxim de 21 ex. el 17-I. Prenupcial 1 ex. l'1-IV (RES, REU, RID, PNAM).

Prat d'Alcúdia. Màxims mensuals i dates extremes (MUN; LOP, MAC, BEN, HIN, BAZ, GON).

Dates	I	II	III	22*-III	IV	V-VI	VII	VIII	IX	X	10*-XI	XII
Prat Alcúdia	8	+	5	3*	0	0	0	0	0	0	3♀*	10

*Menorca*: Albufera des Grau (Maó). 9 ex. el 19-I, 6 ex. el 28-XI (GRI, MEN, PNAG).

***Aythya marila***. Moretó buixot, moretó cabussó (MA), rabassot cabussó (ME). Porrón bastardo (ES)

*Estatus*: accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Clangula hyemalis***. Ànnera glacial. Havelda (ES)

*Estatus*: accidental. *Selecció*: Tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Melanitta nigra***. Ànnera negra, negreta (MA-EI-FO), àneda negreta (ME). Negrón comú (ES)

*Estatus*: accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Melanitta fusca***. Ànnera fosca, àneda fosca (ME). Negrón especulado (ES)

*Estatus*: accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Bucephala clangula***. Ànnera d'ulls grocs, rabassot d'ulls grocs (ME). Porrón osculado (ES)

*Estatus*: accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Mergus serrator***. Ànnera peixatera, ànnera peixetera (MA-EI-FO), àneda peixetera (ME). Serreta mediana (ES)

*Estatus*: hivernant escàs (MA-ME) i rar (EI). Accidental (FO).

*Selecció*: tots els registres rebuts.

*Mallorca*: badia de Pollença. 1 ex. el 12-I (LOP, MAC).

Platja de Ciutat Jardí (Palma). 1 exemplar l'1-IV (SOL).

Estany des Ponts (Alcúdia). 1 ex. el 9-XII (RES).

*Menorca*: port de Fornells (es Mercadal). Hi és observat 1 ex. el 19-I (CAM, CAE).

*Illa de l'Aire*: (San Lluís). Es veu 1 ex. posat a la mar entre l'1 i 4-IV (ESC, GRG).

***Oxyura leucocephala***. Ànnera capblanca, Malvasía cabeciblanca (ES)

*Estatus*: introduïda a s'Albufera de Mallorca el 1993, 95 i 04, hi crià el 1996, 98, 99, 00 i 2001. Extingit des de 2008. Accidental (EI).

Cap registre rebut.

***Alectoris rufa***. Perdiu, Perdiz roja (ES).

*Estatus*: reproductor i sedentari abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO). Sotmesa a gestió cinegètica.

*Selecció*: reproducció i dades d'interès.

*Illa de l'Aire*: (Sant Lluís). Observat 1 ex. el 7-IV i 1 ex. l'11-IV. Ocell poc habitual a l'illa (PIO).

**Coturnix coturnix.** Guàtlera. Codorniz (ES)

*Estatus:* reproductor i sedentari moderat (ME-EI). Reproductor moderat (MA) i escàs (FO). Migrant moderat (MA-ME-EI) i escàs (FO). Sotmesa a gestió cinegètica.

*Selecció:* reproducció i fenologia.

*Mallorca:* pas prenupcial. Primeres cites: el 17 i 21-III amb 1 i 2 ex. escoltats a Can Moliner (Campos) (MAS, SUR); el 22-III amb un mascle cantant a un camp de cereals a sa Barrala (Campos) (MAC, RES, GON, HIN).

PN de Llevant (Artà). 1 ex. el 7-V a s'Esquena Llarga (GON).  
Bini Gran (Escorca), 1 ex. al camí el 12-V (MUN).

**Phasianus colchicus.** Faisà. Faisán vulgar (ES)

*Estatus:* reproductor i sedentari (ME), escas (EI) i rar (MA). Sotmesa a gestió cinegètica.

*Mallorca:* prat de Sant Jordi. Observacions entre l'1-V (2 ex.) i el 7-XI (2♂, 4♀) (MUN).

**Gavia stellata.** Calàbria petita, cabussó petit (MA-EI-FO). Colimbo chico (ES)

*Estatus:* accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

**Gavia arctica.** Calàbria agulla, cabussó (MA-ME-EI-FO). Colimbo ártico (ES)

*Estatus:* accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

**Tachybaptus ruficollis.** Setmesó, soterí petit (ME). Zampullín chico (ES)

*Estatus:* reproductor i sedentari moderat (MA), escàs (ME) i rar (EI). Hivernant escàs (MA-EI) i moderat (ME). Migrant moderat (ME) i escàs (EI). Accidental (FO). Hi manca informació. *Selecció:* reproducció i dades d'interès.

*Mallorca:* s'Albufera. Observació de polls a partir del 8-VI. Un màxim de 25 ex. el 17-I (RES, REU, RID, PNAM), i 36 ex. el 19-IX (MUN).

Prat d'Alcúdia. Un adult amb 2 polls el 16-III (LOP, BEN, HIN, i altres). Màxims mensuals (MUN; MAC, LOP, GON, HIN).

Bassa de Can Guidet (Palma), màxims mensuals (MUN; LOP; CAA; GRC).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Prat Alcúdia	12	+	26	6	7	+	+	21	0	0	10	25
Can Guidet	18	30	+	9	+	+	130	253	167	110	70	+

Golf de Santa Ponça II (Calvià). 12 ex. el 22-I (MUN).

Golf de Ponent (Calvià). >2 ex. el 22-I (MUN).

Golf de Son Muntaner (Palma). 3 ex. el 27-I (MUN).

Basses de Son Navata (Felanitx). 6 ex. el 20-I (ROG). 18 ex., d'entre els quals un adult alimentant 3 polls, el 4-IX (CAA).

**Menorca:** Albufera des Grau (Maó). 7 polls el 6-VI, 4 joves l'11-VII. Màxims mensuals (GRI, MEN, PNAG).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Ex.	216	-	-	87	124	164	392	566	785	796	619	369

**Eivissa:** bassa de sa Rota (Santa Eulària). Dades reproductores: s'observen 3 poll acompanyats pels adults el 19-VIII. Un adult covant al niu el 17-IX (MAR). Màxims mensuals (MAR; CAR, SEP, PAL).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Sa Rota	15	25	9	5	6	5	7	19	19	23	12	18

Golf de Roca Llisa (Santa Eulària). 4 ex. el 18-I (CAR, SEP, MAR, PAL).

***Podiceps cristatus***. Soterí gros. Somormujo lavanco (ES)

*Estatus:* reproductor i sedentari rar (MA) i escàs (ME). Hivernant rar (MA) i escàs (ME). Migrant rar (MA). Accidental (EI).

*Selecció:* tots els registres rebuts.

**Mallorca:** s'Albufera. Present tot l'any. Enguany hi han **criat 3 parelles**. Observació de polls a partir del 8-VI i juvenils el 6-VII. Màxims mensuals (RES, REU, RID, PNAM). Una reproducció tardana, amb l'observació d'un adult amb 1 poll el 28-VIII (MUN).

Dates	I	II	20-III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Ex.	+	+	6	+	3	2A, P	J	1A,1P	2A,2P	+	+	7

Portopetro (Santanyí). 1 ex. del 21 al 28-I (MON).

Estany des Ponts (Alcúdia). 2 ex. el 2-III (LOP, MAC). 1 ex. el 9-XII (RES).

Prat d'Alcúdia. 1 ex. el 26 i 27-IV a Maristany (LOP, MAC, HIN, BAZ; VEN, PIÑ).

Bassa de Can Guidet (Palma). 1 ex. el 6-XI (ROG).

**Menorca:** Albufera des Grau (Maó). 23 joves l'11-VII. Màxims mensuals (GRI, MEN, PNAG).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Ex.	14	-	-	13	22	46	49	55	42	41	28	7

***Podiceps grisegena***. Soterí gris. Somormujo cuellirrojo (ES)

*Estatus:* accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

**Podiceps auritus.** Soterí orellut, soterí de coll blanc (MA-EI-FO). Zampullín cuellirrojo (ES)

*Estatus:* accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

**Podiceps nigricollis.** Cabussonera, soterí (MA-EI), soterí collnegre (ME). Zampullín cuellinegro (ES)

*Estatus:* estival no reproductor rar (FO). Hivernant abundant (FO) i moderat (ME) i escàs (MA-EI). Migrant moderat (ME) i escàs (MA-EI).

*Selecció:* màxims mensuals i fenologia.

*Mallorca:* s'Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (RES, REU, RID, PNAM).

Prat d'Alcúdia. Màxims mensuals (LOP, MAC, HIN, BAZ; RES).

Bassa de Can Guidet (Palma). Màxims mensuals (MUN; LOP; CAA; GRC).

Dates	I	3*-II	III	5*14*-IV	8*-V	VI	VII	9*-VIII	25*-IX	X	13*-X	XI	XII
Albufera	0	1*	+	1**	0	0	0	0	1*	2	1*	0	0
Prat Alcúdia	0			10	1*	0	0	0		0	0		
Can Guidet	41	42	+	7*	0	0	0	50*	17	36	+	31	+

Es Salobrar (Campos). 1 ex. el 14 i 17-IX (LOP, MAC, BAZ; GON), i 11-X (BAZ, RES, MAC).

*Menorca:* Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals (GRI, MEN, PNAG).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	30-IX*	X	XI	XII
Ex.	13	-	-	0	0	0	0	0	4	6	9	10

Son Saura (es Mercadal). 1 ex. el 25-IX (MEN).

*Eivissa:* ses Salines (Sant Josep). 18 ex. el 19-I i 20-II (MAR, VAL, VIÑ, MOT, PAL, MSS, CAR). Darrer registre prenupcial el 20-III (4 ex.). Primera observació postnupcial el 19-VIII (5 ex.). Observats 10 i 20 ex. el 21-IX i 26-X, respectivament (MAR).

Bassa de sa Rota (Sta Eulària). Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (MAR; CAR, PAL, SEP).

Dates	I	II	16-III*	IV	V	VI	16-VII*	VIII	IX	X	XI	XII
Sa Rota	14	7	1	0	0	0	1	5	8	7	+	6

*Formentera:* estany Pudent. Un màxim de 395 ex. el 28-VIII. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (MSS, CLL).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Pudent	320	111	122	10	1	107	299	395	285	288	302	327

***Calonectris diomedea***. Virot gros, virot (MA), baldritja grossa (ME), baldritja (EI-FO). Pardela cenicienta (ES)

*Estatus*: reproductor abundant (ME-FO) i moderat (MA-EI). Hivernant escàs (MA-EI-FO).

*Selecció*: reproducció, fenologia i màxims mensuals.

*Mallorca*: Portals Vells (Calvià). 3 ex. el 6-II (SOL).  
Cap de cala Figuera (Calvià). 3 ex. seguint un bou el 18-II (GON).  
Cap de ses Salines (Santanyí). 1 exemplar el 23-II (RES).  
Far des cap Gros (Sóller). Esbarts de 100 i 50 ex. el 21-III (ALO).  
Punta de n'Amer (Son Servera). Entre 1.500 a 2.000 ex. en un pas continu cap al sud el 21-III (MAC, HIN, MEL, RES). Més de 4.000 ex. en vol majoritari cap al sud el 9-IV (RES, VEN, MON).  
Més de 120 ex. el 26-VI (RES).

Cap de Formentor (Pollença). 100 ex. el 20-III (RES).  
Talaia d'Albercutx (Pollença). 150 ex. el 17-IV (LOP).  
*Eivissa*: cap Martinet (Santa Eulària). Observats 60 ex. el 6-III (CAR, MAR).  
Punta des Moscarter (Sant Joan). 20 ex. el 8-III (MAR, CAR, MSS, RIP).

*Ses Bledes*: (Sant Josep). S'anellen 15 polls a l'illot de sa Gorra (CAR).

*Malví Gros*: (Sant Josep). S'hi anellen 4 polls (CAR).

*Illa des Canar*: (Santa Eulària). S'hi anella 1 poll (CAR).

*Illa des Bosc*: (Sant Josep). S'hi anellen 14 polls (CAR).

*Formentera*: punta de sa Gavina. 13 ex. seguint una barca de bou el 17-III (CLL).  
Es Freus. 40 ex. el 6-IV (SEP).

*S'Espardell*: (Formentera). S'hi anellen 4 polls (CAR).

***Puffinus gravis***. Virot capnegre, baldritja capnegra (MA). Pardela capiroxada (ES)

*Estatus*: accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Puffinus yelkouan***. Virot de llevant, baldritja mediterrània (MA-EI-FO), baldritja petita (ME). Pardela mediterrànea (ES)

*Estatus*: reproductor i sedentari escàs (ME). Hivernant rar (MA). Accidental (EI-FO).

*Selecció*: tots els registres rebuts.

*Mallorca*: punta de n'Amer (Sant Llorenç). Més de 5 ex. cap al sud el 18-III (RES), 2 ex. amb *P. mauretanicus* el 21-III (MAC, HIN, MEL, RES). 2 ex. el 9 i 16-IV (RES, VEN, MON). 4 ex. el 9-V (RES, MAC, HIN).

***Puffinus mauretanicus***. Virot petit, baldritja (MA), baldritja balear (ME), virot (EI-FO). Pardela balear (ES)

*Estatus*: reproductor abundant (EI-FO) i moderat (MA).

*Selecció*: reproducció, fenologia i dades d'interès.

*Mallorca*: cap de Formentor (Pollença). 200 ex. el 26-I (LOP, MAC). Exemplars arribant del canal de Menorca, s'apleguen i formen una bassa de 450 aus el 20-III (RES). 40 ex. el 14-XII (RES, MAC).



Portals Vells (Calvià). 60 ex. el 6-II (SOL).  
Cap de ses Salines (Santanyi). > 300 ex. el 23-II (RES). 3 ex. el 10-XII (RES).

Far des cap Gros (Sóller). 30 ex. el 21-III (ALO).

Punta de n'Amer (Son Servera). Uns 1.500 ex. en un pas continu cap al sud el 21-III (MAC, HIN, MEL, RES). Més de 2.000 ex. en un pas majoritàriament cap al sud el 9-IV (RES, VEN, MON). Menys de 100 ex. el 9-V (RES, MAC, HIN). 116 ex. cap al sud el 26-VI

Sa Costera (Escorca). Esbart de 40 ex. l'11-V (ALO).

*Eivissa:* punta des Moscarter (Sant Joan). Observats 200 ex. el 8-III (MAR, CAR, MSS, RIP).

Cala Bassa (Sant Josep). 200 ex. el 4-IV (CAR).

*Sa Conillera:* (Sant Josep). S'hi anellen 11 polls (CAR).

*Illa des Bosc:* (Sant Josep). S'hi anellen 7 polls (CAR).

*S'Espartar:* (Sant Josep). S'hi anellen 4 polls (CAR).

*Formentera:* es Freus. 1 ex. el 20-XII (CLL).

*S'Espalmador:* (Formentera). S'hi anellen 2 polls (CAR).

***Hydrobates pelagicus.*** Noneta, marineret (ME), paio (EI), fumarell (FO). Paiño europeu (ES)

*Estatus:* reproductor i sedentari abundant (EI), moderat (MA). Reproductor escàs (ME-FO). Falta informació.

*Selecció:* reproducció i fenologia.

*Mallorca:* punta de n'Amer (Sant Llorenç). 1 ex. el 9-IV (RES, VEN, MON), 5 ex. el 9-V (MAC, HIN, RES).

*S'Espartar:* (Sant Josep). S'hi anellen 73 polls (CAR).

*Sa Conillera:* (Sant Josep). S'hi anellen 4 polls (CAR).

*S'Espalmador:* (Formentera). S'hi anellen 2 polls (CAR).

***Oceanodroma leucorhoa.*** Noneta grossa, bruixa (MA), petrell (ME). Paiño boreal (ES). *Estatus:* accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Oceanodroma monorhis.*** Noneta de Swinhoe, petrell de Swinhoe (MA). Paiño de Swinhoe (ES)

*Estatus:* divagant. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Morus bassanus.*** Mascarell, soteler (MA-FO), boix (EI). Alcatraz (ES)

*Estatus:* hivernant escàs. Migrant escàs i rar (EI).

*Selecció:* fenologia, màxims mensuals i dades d'interès.

*Mallorca:* prenupcial, darrer registre el 22-III amb 2 adults al cap de ses Salines (Santanyi) (GON, MAC, HIN, RES).

Punta de n'Amer (Son Servera). **1 ex. aïllat el 26-VI** (RES) (registre molt tardà).

- Postnupcial, primera cita el 5-XI amb 2 adults al banc d'Eivissa (Calvià) (GON). Un màxim de 4 ex. (1 jove i 3 ad.) al cap de ses Salines el 10-XII (RES).
- Illa de l'Aire:* (Sant Lluís). Observat 1 ex. el 14 i 18-IV (ESC).
- Eivissa:* illots de Ponent (Sant Josep). Observat entre el 9 i 26-I amb un màxim de 18 ex. l'11-I (RIP, GAL, CAR).  
Punta des Moscarter (Sant Joan). 2 ex. el 6-III (MAR, CAR).  
Ses Salines (Sant Josep). 2 adults a la platja des Codolar el 16-XII (MAR).
- Formentera:* es Freus. 5 ex. el 19-II (CAR). **Concentració premigratòria** de 37 ex. el 7-III (CAR, MAR, SLA).

***Phalacrocorax carbo***. Corb marí gros, corpetassa (MA). Cormorán grande (ES)  
*Estatus:* migrant abundant (ME), escàs (MA) i rar (EI). Hivernant abundant (ME), i moderat (MA-FO) i escàs (EI). *Selecció:* fenologia i màxims mensuals.

*Mallorca:* s'Albufera. Màxims mensuals, dates extremes (RES, REU, RID, PNAM; MUN; LOP, HIN).

Dates	I	II	III	IV	19-V	VI	VII	VIII	8-IX	IX	X	XI	XII
Albufera	295	+	>20	+	1	0	0	0	1	>3	+	+	+

- Es Salobrar (Campos). Més de 2 ex. el 28-XII (MUN).
- Embassament de Cúber (Escorca). 22 ex. el 17-I (ARB), 4 ex. el 7-III (GON).
- Embassament des Gorg Blau (Escorca). 7 ex. el 17-I (ARB).
- Prat d'Alcúdia. 11 ex. el 12-I (LOP, MAC). 4 ex. el 22-III (MUN), 1 ex. 13-IV (LOP, GON, HIN, MAC). 1 ex. el 30-XI (LOP, MAC, GON).
- Golf de Santa Ponça I (Calvià). 1 ex. el 22-I (MUN).
- Penya-segat de Marivent (Palma). 84 ex. a la colgada el 25-I (LOP, SEG, MAC, CAA)
- Golf de Son Muntaner (Palma). 2 ex. el 27-I (MUN).
- Talaia d'Albercutx (Pollença). S'han vist, migrant, 8 ex. el 16-III i 4 ex. l'1-V (GORA).
- Sa Carbona (Artà). **Grup de 118 ex. en vol** lineal-frontal en direcció a Formentor el 22-III a les 13:50 h (MUÑ, ART).
- Albufereta (Pollença). 2 ex. el 13-IV (LOP).
- Pas postnupcial, primera cita l'1-X (2 ex.) a la punta des Captius (Calvià) (GON).
- Golf de sa Porrassa (Calvià). 1 ex. el 2-X (GON).
- Cap de ses Salines (Santanyi). 2 ex. el 12-X (LOP, VEN, QUI).
- Badia de Pollença. 4 ex. el 30-XI (LOP, MAC, GON). 27 ex. el 18-XII (LOP, MAC, MEL). 37 ex. el 28-XII (LOP, MAC).
- Embassament de Cúber (Escorca). Un màxim de 15 ex. el 7-XII (GON, MAC).
- Menorca:* Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals (GRI, MEN, PNAG).

Dates	I	II	III	IV	16-V*	VI	VII	VIII	30-IX*	X	XI	XII
Ex.	46	-	-	2	1	0	0	0	6	28	40	41

*Illa de l'Aire:* (Sant Lluís). 2 ex. el 29-V, darrera observació de primavera (ESC, JAN).

*Eivissa:* golf de Roca Llisa (Santa Eulària). 2 ex. el 18-I (PAL, CAR, SEP, MAR).

Bassa de sa Rota (Santa Eulària). 2 ex. el 18-I (CAR, SEP, PAL).  
Postnupcial, 3 ex. el 27-X (MAR).

Ses Salines (Sant Josep). 6 ex. el 19-I (MAR, PAL, MSS, CAR, MOT, VAL, VIÑ), 3 ex. el 20-II (MAR). Primera observació postnupcial el 26-X (1 ex.) (MAR) amb un màxim de 14 ex. el 16-XII (MAR).

*Formentera* Badia de Portmany (Sant Antoni). 3 ex. el 26-I (MAR, IGL).  
estany Pudent i Estanyets. Observacions entre el 16-I i 21-III amb un màxim de 8 ex. el 20-I (MSS, CLL, MAR, CAR, TUU). Observats 8 ex. el 14-XII (MSS, CLL).

***Phalacrocorax aristotelis.*** Corb marí. Cormorán moñudo (ES)

*Estatus:* reproductor i sedentari abundant (ME-FO), moderat (MA-EI).

*Selecció:* reproducció i màxims mensuals.

*Mallorca:* Portals Vells (Calvià). 1 ex. amb posidònia al bec al penya-segat el 23-I (SOL).

Marivent (Palma). 1 adult en vol amb una branca al bec al penya-segat el 25-I (LOP, SEG, MAC, CAA).

*Sa Dragonera:* un esbart espectacular d'uns **270 ex.** nedant amb 20 baldritges i virots al freu el 6-VI (ALO).

*Es Penjats:* (Sant Josep). S'hi anellen 12 polls (CAR).

*S'Espartar:* (Sant Josep). S'hi anellen 7 polls (CAR).

*Malví Gros:* (Sant Josep). S'hi anellen 6 polls (CAR).

***Botaurus stellaris.*** Bitó, queca (MA-EI-FO). Avetoro (ES)

*Estatus:* reproductor i sedentari rar (MA). Migrant rar (MA) i escàs (ME). Accidental (EI-FO).

*Selecció:* tots els registres rebuts.

*Mallorca:* s'Albufera. Màxims mensuals (RES, REU, RID, PNAM).

Dates	I	11-II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	12-XII
Ex.	3	1										1

*Menorca:* salines d'Addaia (es Mercadal). 1 ex. observat el 27-IV (MEN).

***Ixobrychus minutus.*** Suís, quequí (MA-EI-FO). Avetorillo (ES)

*Estatus:* reproductor escàs (MA). Hivernant rar (MA). Migrant escàs i rar (EI). Accidental (FO). Cria accidental al 2011 i 2012 (ME). Falta informació.

*Selecció:* reproducció, fenologia, dades d'interès i tots els registres a FO.

**Mallorca:** s'Albufera. Present tot l'any. Observació de joves a partir del 23-IV. Màxims mensuals i entre parèntesis un registre aïllat (RES, REU, RID, PNAM; NIC).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>9-IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>17-X</u>	<u>3-XI</u>	<u>XII</u>
Albufera	0	0	0	1	+	+	+	+	+	1	(1J♂)	1

Prat d'Alcúdia. 2 ex. a Maristany el 17-IV (MAC, VEN, QUI, LOP), i 4-V (LOP, MAC). 1 ex. el 30-XI (LOP, MAC, GON).

**Menorca:** Son Saura (es Mercadal). 1 ex. el 29-V, 2 mascles cantant insistentment el 7-VI. El 20-VII es localitza el primer **niu amb polls**, visitat freqüentment pels adults. Es calcula que aquest any han criat un mínim de 3 parelles en aquesta localitat (MEN).

**Nycticorax nycticorax.** Orval, martinet (EI). Martinete (ES)

*Estatus:* reproductor i sedentari escàs (MA). Estival no reproductor rar (ME). Migrant moderat (MA) i escàs (ME-EI-FO). Hivernant escàs (MA). *Selecció:* reproducció i fenologia.

**Mallorca:** s'Albufera. Observació de juvenils a partir del 31-VIII (LOP). Un màxim de 37 ex. el 17-I (RES, REU, RID, PNAM).

Pas prenupcial, se n'ha sentit 1 ex. a l'horabaixa el 6-IV al pla de ses Basses (Formentor, Pollença), i un altre exemplar el 15-IV a cala Bóquer (Pollença) (GON).

**Menorca:** Son Bou (Alaior). Primera cita en migració prenupcial el 15-IV (MEN).

Albufera des Grau (Maó). Observat des del 16-V fins a l'11-VII amb un màxim de 6 ex. el 29-V (GRI, MEN, PNAG).

**Ardeola ralloides.** Toret. Garcilla cangrejera (ES)

*Estatus:* reproductor rar (MA). Migrant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO).

*Selecció:* tots els registres rebuts.

**Mallorca:** s'Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (RES, REU, RID, PNAM; LOP, GON, HIN, MAC).

Dates	<u>I-II</u>	<u>III</u>	<u>10-IV*</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>10-X*</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Albufera	0	0	1	2	+	+	+	17	+	1	0	0

Pas postnupcial. Prat d'Alcúdia, 3 ex. el 13-VIII (LOP, MAC), 1 ex. el 24-VIII (MUN, MAC, LOP).

**Menorca:** Son Saura (es Mercadal). 1 ex. observat el 17-VI i un altre el 22-VI (MEN).

Albufera des Grau (Maó). Observat des del 16-V a l'11-VII amb un màxim de 2 ex. el primer i el darrer dia (GRI, MEN, PNAG).

Basses de Santa Marianna (Maó). 1 ex. observat el 13-X (FLO, FLT).

*Illa de l'Aire:* (Sant Lluís). 1 ex. aturat el 23-IV (PIO).  
*Formentera:* Estanyets. 1 i 2 ex. el 22 i 24-V, respectivament (MSS).

***Bubulcus ibis.*** Esplugabous. Garcilla bueyera (ES)

*Estatus:* Reproductor i sedentari moderat (MA) i escàs (ME). Hivernant moderat (MA-ME), i escàs (EI-FO). Migrant moderat (MA-ME), i escàs (EI-FO). Cria accidental al 1997 (FO).

*Selecció:* reproducció, màxims mensuals i tots els registres a FO.

*Mallorca:* s'Albufera. Present tot l'any. Observació de nius a partir del 15-IV i joves el 29-VI. Un màxim de 262 ex. el 17-I (RES, REU, RID, PNAM).

Sant Jordi (Palma). 107 ex. el 7-I (ROG).

Son Ripoll (Son Sardina, Palma). A un dormidor en un abre és actiu des de començament d'any fins al 3-IV (15 ex.) (MOL) amb un màxim de 225 ex. el 18-I (ROG, MUN). Durant el mes d'octubre es tornen a observar exemplars fins a final d'any (MOL).

Basses de Son Navata (Felanitx). 3 ex. el 20-I (ROG).

*Menorca:* Albufera des Grau (Maó). Observat des del 16-V fins al 3-VIII amb un màxim de 26 ex. el darrer dia (GRI, MEN, PNAG).

*Eivissa:* ses Salines (Sant Josep). 20 ex. el 30-III (MAR).

Can Botino (Sant Josep). 12 i 50 ex. el 4 i 14-II, respectivament (CAR).

Ses Feixes de Tamanca (Eivissa). 39 ex. al dormidor el 21-I (MAR).

*Formentera:* es Brols. 14 ex. el 14-I (CLL).

Estany Pudent. 32 i 60 ex. al dormidor els dies 17 i 20-I, respectivament (MSS, CLL, CAR, MAR).

Estany des Peix. 22 ex. el 12-II i 12-III (MSS). Postnupcial, 14 ex. el 10-X (CLL).

Ses Bardetes. 17 ex. el 28-II (MSS, CLL).

Can Parra. 12 ex. el 16-III (CLL).

Camí de sa Pedrera. Primer registre postnupcial el 4-IX amb 4 ex. (MSS, CLL).

***Egretta gularis.*** Agró d'escull. Garceta dimorfa (ES)

*Estatus:* accidental (MA). *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Egretta garzetta.*** Agró blanc, garseta blanca (EI). Garceta común (ES)

*Estatus:* reproductor escàs (MA). Estival no reproductor escàs (ME-FO). Hivernant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO). Migrant moderat.

*Selecció:* reproducció, fenologia i màxims mensuals.

*Mallorca:* s'Albufera. Observació de joves a partir del 29-VI. Un màxim de 102 ex. el 17-I i 138 ex. el 28-VIII (RES, REU, RID, PNAM).

Prat d'Alcúdia. Nou rècord amb **321 ex.** el 13-VIII, coincidint amb un nivell baix d'aigua. La xifra davalla a 7 ex. el 20-IX per manca d'aigua (LOP, MAC). Màxims mensuals (MAC, LOP; HIN, GON, QUN).

Es Salobrar (Campos). Màxims mensuals (MUN; LOP, SUA, CAB, MAC; GON).

Dates	I	II	III	13*-IV	V	VI	VII	13*-VIII	IX	X	XI	XII
Prat Alcúdia			5	1*				321*	7			
Salobrar	2					1		10	5	>12		

Ses Fontanelles (Palma). 3 ex. el 10-I (ROG).

Golf de Santa Ponça II (Calvià). 1 ex. el 22-I (MUN).

Albufereta (Pollença). 7 ex. el 16-III (LOP, HIN), 3 ex. el 13-IV (LOP).

Pas postnupcial.

Bassa de Can Guidet (Palma). 1 ex. el 9-VIII (LOP).

Cap de ses Salines (Santanyi), s'han vist 85 ex. des del 2 a l'11-IX. Màxims diaris (GORA).

Dates	2-IX	3-IX	6-IX	7-IX	11-IX
Cap Salines	47	0	0	0	38

Basses de Son Navata (Felanitx). 1 ex. el 4-IX (CAA).

Estanys de se Sal (ses Salines). 1 ex. el 28-XII (MUN).

**Menorca:**

Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals (GRI, MEN, PNAG).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Ex.	10	-	-	4	5	9	31	67	57	70	11	3

**Eivissa:**

ses Feixes de Talamanca (Eivissa). 4 ex. al prat de ses Monges el 18-I (MAR, CAR, PAL, SEP).

Ses Salines (Sant Josep). 12 ex. 19-I (MAR, CAR, MSS, PAL, VAL, VIÑ, MOT). 3 i 8 ex. el 27-VI i 18-VII, respectivament (MAR).

Badia de Portmany (Sant Antoni). 3 ex. el 26-I (IGL, MAR).

Bassa de sa Rota (Santa Eulària). 4 ex. el 19-VIII (MAR).

**Formentera:**

estanys Pudent i ses Bassetes. 3 ex. el 20-I (MAR, MSS, CAR, CLL, TUU).

Estany des Peix. 1 ex. el 15-III (MUN, KLA).

**Ardea alba** (abans *Egretta alba*). Agró blanc gros. Garceta grande (ES)

*Estatus:* estival no reproductor rar (MA). Hivernant rar (MA) i escàs (ME). Migrant escàs (MA) i rar (EI). Accidental (FO). *Selecció:* fenologia i màxims mensuals.

*Mallorca:* s'Albufera. Màxims mensuals i dates extremes (RES, REU, RID, PNAM; MUN; LOP, VEN, PIÑ).

Albufereta (Pollença). Màxims mensuals (LOP, MAC; GON, HIN, RES; ALO).

Dates	I	II	29*III	IV	15*V	VI	11*VII	VIII	30*IX	X	XI	XII
Albufera	6	+	+	1	1*	0	1*	1	4	+	2	0
Albufereta	3	+	1*	0	0	0	0	0	2*	6	5	2

Casetes des Capellans (Muro). 1 ex. el 7-VIII (ALO).

Es Salobrar (Campos). 1 ex. el 16-VIII (LOP, MAC).

*Menorca:* es Prat de Son Bou (Alaior). Pas postnupcial, 1 ex. observat el 19-VIII, **primera cita com migrant** (PAD).

Albufera des Grau (Maó). Des del 28-VIII fins al 28-XI amb un màxim de 4 ex. el 31-X (GRI, MEN, PNAG).

*Eivissa:* ses Salines (Sant Josep). Observat el 19-I i 13-II, amb un màxim de 2 ex. el 19-I (PAL, MAR, CAR, MOT, VAL). Primera observació de tardor el 26-X (1 ex.), es segueix observant fins al 16-XII amb un màxim de 2 ex. el 18-XI (MAR).

***Ardea cinerea***. Agró blau, agró gris (ME), garsa (EI). Garza real (ES)

*Estatus:* estival no reproductor, rar (MA) i escàs (ME). Hivernant moderat (MA-ME-EI) i rar (FO). Migrant moderat. Cria al 1990 i 91 (MA).

*Selecció:* fenologia i màxims mensuals.

*Mallorca:* s'Albufera. Un màxim de 45 ex. el 17-I i 29 ex. el 25-IX (RES, REU, RID, PNAM).

Es Salobrar (Campos). Màxims mensuals (MUN; LOP, SUA, CAB; GON; MAC).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	10-VIII	IX	X	XI	XII
Salobrar	11	+						3	16	14	8	+

Ses Fontanelles (Palma). 2 ex. el 10-I (ROG).

Prat d'Alcúdia. 1 ex. el 12-I (LOP, MAC), 2 ex. el 3-V (LOP, MAC, HIN).

Golf de Santa Ponça I (Calvià). 1 ex. el 22-I (MUN).

Golf de Santa Ponça II (Calvià). 7 ex. el 22-I (MUN).

Golf de Son Muntaner (Palma). 2 ex. el 27-I (MUN).

Rafeubetx (Calvià). 2 ex. el 13-III (GON).

Albufereta (Pollença). 1 ex. el 13-IV (LOP).

Es Palmer (Campos). 24 ex. volant el 13-IV (MAS).

Punta de n'Amer (Sant Llorenç). 2 ex. cap al nord el 16-IV (RES).

Talaia d'Albercutx (Pollença). S'han vist migrant 6 ex. el 7-V (GORA). 9 ex. el 17-V (GON).

Pas postnupcial. 1 ex. en vol el 2-VII a Son Armadans (Palma) (JAM).

Embassament del Gorg Blau (Escorca). 1 ex. el 16-VII (GON).



Prat d'Alcúdia. 17 ex. el 24-VIII (LOP, MUN, MAC), 3 ex. el 20-IX; pàcticament està eixut (LOP, MAC).

Cap de ses Salines (Santanyi), s'han vist 86 ex. des del 2-IX fins al 26-X. Màxims diaris (GORA).

Dates	2-IX	3-IX	6-7-X	11-IX	17-IX	18-IX	19-20-IX	21-IX	24-IX	27-IX	30-IX	4-X	5-8-X	11-X	14-X	17-19-X	21-X	23-X	25-X	26-X
Cap Salines	7	0	0	4	20	16	0	14	0	0	0	8	0	1	0	0	3	0	0	13

Bassa de Can Guidet (Palma). 1 ex. el 4-IX (CAA), i 7-XI (MUN).

Badia de Pollença. 1 ex. als esculls el 30-XI (LOP, MAC, GON).

*Sa Dragonera*: postnupcial, 30 ex. al freu en formació en V cap al sud el 20-IX (SOL).

Cala des Llebeig. 1 ex. el 28-X (ALO).

*Menorca*: Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals (GRI, MEN, PNAG).

Dates	I	II	III	IV	16-V*	VI	11-VII*	VIII	IX	X	XI	XII
Ex.	1	-	-	2	1	0	4	7	16	7	4	7

*Eivissa*: ses Salines (Sant Josep). 4 ex. el 19-I (MAR, CAR, VAL, MSS, MOT, PAL, VIÑ). 2 ex. el 27-VI i 18-VII (MAR). Observats 17 ex. en pas el 22-IX (MAR).

Bassa de sa Rota (Santa Eulària). Màxims mensuals (MAR; CAR, SEP, PAL).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Rota	2			2		1	2	2	5	1		

*Formentera*: estanys des Peix. 2 ex. el 15-III (MUN, KLA).

Estany Pudent. 3 ex. el 16-I, 2 ex. el 21-III (MSS, CLL), i darrer ex. el 17-IV (MEY). Primer registre postnupcial el 10-VIII amb 2 ex.

Màxims de 13 ex. el 24-VIII, 16 ex. l'1-IX, 5 ex. el 23-X i 4 ex. el 14-XII (MSS, CLL; MEY).

Estanyets. 1 ex. el 26-IV (MEY).

*S'Espalmador*: (Formentera). 1 ex. el 19-II (CAR).

***Ardea purpurea***. Agró roig, agró reial (FO). Garza imperial (ES)

*Estatus*: reproductor moderat (MA). Estival no reproductor rar (ME). Migrant moderat (MA) i escàs (ME-EI-FO). Cria accidental al 2012 i 2013 (ME).

*Selecció*: reproducció i fenologia.

*Mallorca*: s'Albufera. Hi és present entre el 17-III (1 ex.) i el 16-X (1 juvenil) (RES, REU, RID, PNAM).

Albufereta (Pollença). 5 ex. el 30-III (BAZ).

Bassa de Can Guidet (Palma). 7 ex. a darrera hora el 22-IV (SOL).

Prat d'Alcúdia. 3 ex. el 27-IV (LOP, VEN, PIÑ), 15 ex. el 13-VIII (LOP, MAC).

Golf de Santa Ponça II (Calvià). Un grup de 15 ex. el 27-IV (SOL).

*Sa Dragonera*: pas prenupcial, 1 ex. el 8-IV (ALO).  
*Menorca*: salines d'Addaia (es Mercadal). 1 ex. observat el 2-IV entre la salicòrnia (FLO).  
 Son Saura (es Mercadal): **S'hi torna a detectar la cria per tercer any consecutiu.** El 7-VI s'observen entre 4 i 5 adults. El 20-VI s'observen 10 adults i es detecta 1 niu amb polls que criden insistentment cada cop que arriba un adult amb menjar. L'1-VIII s'observen els primers joves volanders de l'any (MEN).

***Ciconia nigra.*** Cigonya negra. Cigüeña negra (ES)

*Estatus*: migrant rar (MA-ME-EI).

*Selecció*: tots els registres rebuts.

*Mallorca*: pas postnupcial, 1 ex. el 9-X i 1 jove el 10-X a s'Albufera (RES, REU, RID, PNAM).

Cap de ses Salines (Santanyí), 1 adult l'11-X (GORA).

Talaia d'Albercutx i Formentor (Pollença), 1 juvenil el 16-X (SCH).

Albufereta (Pollença). Jove el 6-XI (RES), i 1 ex. el 29-XI (MAC).

*Menorca*: Santa Madrona (Maó). 1 ex. observat el 15-V mentre volava en direcció al Prat de s'Albufera des Grau (CAP).

***Ciconia ciconia.*** Cigonya, cigonya blanca (ME). Cigüeña blanca (ES)

*Estatus*: hivernant escàs (ME) i rar (MA-EI). Migrant escàs (ME-FO) i rar (MA-EI).

*Selecció*: tots els registres rebuts.

*Mallorca*: s'Albufera. 1 ex. el 3-II (RES, REU, RID PNAM).

Establiments (Palma). 1 ex. en vol el 7-II (JAM).

Talaia d'Albercutx, Formentor (Pollença). S'han vist 6 ex. des del 6-V fins al 16-V. Màxims diaris (GORA).

Dates	<u>6-V</u>	<u>7-V</u>	<u>8-V</u>	<u>9-V</u>	<u>10-V</u>	<u>11-V</u>	<u>12-V</u>	<u>13-V</u>	<u>14-V</u>	<u>15-V</u>	<u>16-V</u>
Ex.	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	2

*Menorca*: camí de Sa Boval (Maó). Observat 1 ex. el 8-V (MEN).

*Eivissa*: puig Redó (Sant Josep). 2 ex. l'1-IV (CAR).

***Plegadis falcinellus.*** Ibis negre. Morito (ES)

*Estatus*: hivernant rar (MA-ME). Migrant rar (MA-ME-EI). Accidental (FO).

*Selecció*: tots els registres rebuts.

*Mallorca*: s'Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (RES, REU, RID, PNAM; HIN).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>16-V*</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>25-IX*</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Albufera	2	2	1	1	2	1*	0	0	0	1*	2	+	2

*Menorca*: es Prat (es Mercadal). 1 ex. el 5-IX (MEN).

Basses de Lluriac (es Mercadal). 1 ex. el 10-IX (COL).

**Formentera:** es Estanyets. 1 ex. descansant entre les 7.59 i 9.03 a.m. el 12-IV (FRC).

**Platalea leucorodia.** Bec planer. Espátula (ES)

*Estatus:* hivernant rar (MA-ME). Migrant rar (MA-ME-EI).

*Selecció:* tots els registres rebuts.

**Mallorca:** s'Albufera. Màxims mensuals, dates extremes amb asterisc (RES, REU, RID, PNAM; MAC, HIN; LOP; GON).

Dates	I	II	15-20-III	IV	1-13-V	VI	VII	VIII	18-IX	X	XI	XII
Ex.	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0

Es Salobrar (Campos). Postnupcial, primer ex. el 19-VIII (BAZ) i 17-IX (GON).

Son Sardina (Palma). 1 ex. el 2-XII (BAZ).

**Menorca:** cala Blanca (Fornells). 1 ex. el 10-IV (BAA).

**Eivissa:** ses Salines (Sant Josep). 1 ex. el 27-IV (MAR).

**Platalea alba.** Bec planer africà, becplaner africà (MA). Espátula africana (ES)

*Estatus:* divagant. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

**Phoenicopterus roseus.** Flamenc. Flamenco (ES)

*Estatus:* estival no reproductor moderat (EI). Hivernant escàs (MA-ME) i moderat (EI). Migrant moderat (MA), escàs (ME-FO) i moderat (EI).

*Selecció:* fenologia i màxims mensuals.

**Mallorca:** es Salobrar (Campos). **560 ex.** el 4-X, nou rècord per aquesta localitat (LOP). Construcció de 13 nius amb adults posats i 348 ex. als voltants el 21-IX (LOP, MAC). Màxims mensuals i dates extremes (MUN; LOP; GON; RES).

S'Albufera. Màxims mensuals (RES, REU, RID, PNAM).

Dates	I	3*-II	23*-III	23*-IV	5*24**-V	6-VI	VII	VIII	17*-IX	X	9*-XI	XII
Salobrar	133	72	2*	0	26**	59	27	201	475	560	233	160
Albufera	15	10*	0	7*	2*	0	0	0	1*	10	1*	0

Albufereta (Pollença). 5 ex. el 12-I (LOP, MAC). 1 ex. jove el 30-IX, 2 joves el 28-X (RES). Un adult i 4 joves el 29 i 30-XI (GON, LOP, MAC).

Estany de se Sal (ses Salines). 2 ex. el 18-I i 11-II (MUN).

Estany de ses Gambes (Santanyi). 101 ex. el 23-III. 3 ex. el 28-X (MUN).

**Menorca:** salines Noves, Mongofra Nou (Maó). 2 ex el 26-II (PER). 12 ex. adults i 3 ex. joves (FLO, PNN).

**Eivissa:** ses Salines (Sant Josep). Un màxim de 608 ex. el 21-IX. Màxims mensuals (MAR, PAL, CAR, MOT, MSS, VAL, VIÑ).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Ex.	451	271	115	118	181	298	469	605	608	351	357	343

**Formentera:** estany Pudent i salines. 1 juvenil va romandre tot sol de l'11-IV al 9-V. Màxims mensuals, registres aïllats entre parèntesis i dates extremes amb asterisc (MSS, CLL, CAR, MAR, TUU; MUN, KLA; MEY).

Dates	I	II	III	IV	9-V*	VI	VII	30-VIII*	IX	X	XI	XII
Ex.	25	+	16	3	1	0	0	3	5	6	7	7

**Pernis apivorus.** Aligot vesper, falcó vesper (MA-EI-FO). Abejero europeo (ES)

**Estatus:** migrant moderat.

**Selecció:** màxims mensuals i fenologia.

**Mallorca:** pas prenupcial a la talaia d'Albercutx, Formentor (Pollença). S'han vist 246 ex. des del 21-IV fins al 30-V. Màxims diaris (GORA).

Dates	21-IV	22-IV	23-IV	24-IV	25-IV	26-IV	29-IV	1-V	3-V	6-V	7-V	8-V	9-V	10-V	11-V	12-V	13-V	14-V	15-V	16-V	17-V	18-V	22-V	29-V	30-V
Ex.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	28	4	3	16	30	11	14	53	3	1	10	51	12	3

Puig de Maria (Pollença). Un esbart de 54 ex. el 13-V (PRE).

Cala Pi (Llucmajor). 3 ex. el 18-V (MAS, MMM).

Costitx. 2 ex. el 20-V (QUI).

Pas postnupcial, primer registre el 20-VII (1 ex.) a na Torta (Valldemossa) **registre molt primerenc** (GON).

Mola de s'Esclop. 1 ex. el 10-IX (GON).

Cap de ses Salines (Santanyí), s'han vist 177 ex. des del 2-IX fins al 13-X. Màxims diaris (GORA).

Dates	2-IX	3-IX	6-7-IX	11-IX	13-IX	14-IX	15-IX	16-IX	17-IX	18-IX	19-IX	20-IX	21-IX	24-IX	27-IX	30-IX	4-X	5-X	8-X	11-X	12-X	13-X
Cap Salines	6	0	0	3	49	19	14	1	9	4	0	1	1	45	14	4	2	0	0	3	0	2

**Menorca:** camí de Sa Boval (Maó). 1 ex. observat el 8-V (MEN).

Cap de Cavalleria (es Mercadal). 7 ex. el 8-VI (COL).

**Eivissa:** Sant Mateu d'Albarca (Sant Antoni). 1 ex. el 2-VI (MAR).

**Milvus migrans.** Milà negre, milana negra (MA-EI). Milano negro (ES)

**Estatus:** estival no reproductor rar (ME). Hivernant rar (MA-ME). Migrant escàs (MA-EI) i rar (ME-FO).

**Selecció:** fenologia.

**Mallorca:** pas prenupcial, 1 ex. a ses Cabanasses (Petra) el 13-III (ALO).

Talaia d'Albercutx, Formentor (Pollença), s'han vist 28 ex. des del 6-IV fins al 17-V. Màxims diaris (GORA; SOL).

Dates	6-IV	13-IV	17-IV	20-IV	21-IV	22-IV	23-IV	24-IV	25-IV	26-IV	29-IV	1-V	3-V	6-V	7-V	8-V	9-V	10-V	11-V	12-V	13-V	14-V	15-V	16-V	17-V
Ex.	1	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	7	1	7	0	3	1	1	0	0	0	0	1

Castell del Rei (Pollença). 1 ex. el 4-V (TAP).  
Pas postnupcial al cap de ses Salines (Santanyi), s'han vist 22 ex.  
des del 15-VIII fins al 17-X. Màxims diaris (GORA).

Dates	<u>15-VIII</u>	<u>2-IX</u>	<u>3-IX</u>	<u>6-IX</u>	<u>7-IX</u>	<u>11-IX</u>	<u>13-IX</u>	<u>14-IX</u>	<u>15-16-IX</u>	<u>17-IX</u>	<u>18-19-IX</u>	<u>20-IX</u>	<u>21-IX</u>	<u>24-IX</u>	<u>27-IX</u>	<u>30-IX</u>	<u>4-5-X</u>	<u>8-X</u>	<u>11-14-X</u>	<u>17-X</u>
Cap Salines	4	3	1	4	0	3	2	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1

Es Salobrar (Campos). 1 ex. el 3-IX (VEN).

*Menorca:* (es Mercadal). 1 ex. el 14-IX (ALO).  
*Eivissa:* puig d'en Mossenya (Santa Eulària). 1 ex. l'11-II (CAR).  
Torrent de ca s'Argent (Santa Eulària). 2 ex. el 15-II (PAL).  
Sa Talaia (Sant Josep). 4 ex. en pas el 17-IV (MAR).

***Milvus milvus***. Milà reial, milana (MA), milà (ME-EI-FO). Milano real (ES)  
*Estatus:* reproductor i sedentari escàs (MA-ME). Hivernant rar (MA). Migrant rar (MA-EI-FO).

*Selecció:* reproducció, fenologia.

*Mallorca:* enguany ha continuat l'espectacular recuperació de l'espècie amb un important increment de la població reproductora. Es varen localitzar 86 colles territorials, 58 de les quals varen efectuar posta. Volaren un mínim de **87 polls**. El 2013 es varen detectar 60 colles territorials de les que 34 varen efectuar posta i un mínim de 57 polls volaren. Aquesta espècie s'allunya de l'extinció a què va estar exposada fa pocs anys (MUN, Servei d'Agents de Medi Ambient, Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori).

PN de Llevant (Artà). 29 ex. al dormidor el 4-I (MUÑ, ART).  
Pas prenupcial. Talaia d'Albercutx i Formentor (Pollença), s'han vist 10 ex. des del 9-III fins al 24-IV. Màxims diaris (GORA).

Dates	<u>9-III</u>	<u>16-III</u>	<u>23-III</u>	<u>29-III</u>	<u>30-III</u>	<u>1-IV</u>	<u>5-IV</u>	<u>6-IV</u>	<u>12-IV</u>	<u>13-IV</u>	<u>17-IV</u>	<u>20-IV</u>	<u>21-22-IV</u>	<u>23-IV</u>	<u>24-IV</u>
Ex.	1	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	6

Castell del Rei (Pollença). En migració 1 ex. el 9-III, 2 ex. el 6-IV (TAP).

S'Arenal (Palma). Au entrant de la mar en direcció N devora del balneari 4 el 27-V (BUS).

Llucmajor. Un mínim de 25 ex. a un predormidor el 26-XI (MUN).  
Porreres. Un mínim de 33 ex. a la colgada el 4-XII (MUN).

***Haliaeetus albicilla***. Àguila marina. Pigargo (ES)

*Estatus:* accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Neophron percnopterus***. Miloca, moixeta voltонера (MA-EI-FO). Alimoche (ES)  
*Estatus*: reproductor i sedentari escàs (ME) i rar (MA). Migrant rar (MA). Accidental (EI). *Selecció*: reproducció, i tots els registres a MA.

*Mallorca*: PN de Llevant (Artà). 1 ex. a la talaia Moreia el 6-V, i 1 ex. al pla de ses Bitles el 3-VI (GON). 2 adults a sa Vinyassa el 28-VI (VIA). Castell del Rei (Pollença). 1 ex. el 10-V i 31-V (TAP). Campanet. 1 ex. l'11-V (QUN). S'Albufera. 1 ex. el 19-V (HIN). Sa Barrala (Campos). 1 adult el 3-VI (MUN). Inca. 1 adult als afores el 26-VI (RES). S'Entreforc (Escorca). 1 adult el 29-VI (MUN) i 2-VII (SAH; MAN). Artà. 1 adult el 18-VII (MUÑ, ART). Ariant (Escorca). 1 ex. al carnatge el 20-VIII (GON). Camins Nous (Escorca). 1 ex. el 22-XII (ALO).  
*Menorca*: barranc d'Algendar (Ferrerries). 18 ex. el 8-IV cerclejant (MAC).

***Gyps fulvus***. Voltor lleonat, voltor foraster (MA-EI-FO), voltor (ME). Buitre leonado (ES). *Estatus*: accidental (MA-ME-EI). Cria accidental al 2012 i 2013 (MA). *Selecció*: tots els registres rebuts.

*Mallorca*: serra de Tramuntana. El 2014 és el tercer any consecutiu que es reproduïen a Mallorca, amb 13 parelles que inicien la reproducció. D'aquestes, **9 treuen un poll** i 4 perden la posta o el poll petit. Això suposa un increment respecte dels 8 polls que varen volar el 2013 i els 6 que ho feren el 2012. La població reproductora continua establerta a penya-segats interiors de la zona central de la serra, orientats a migjorn (MUN, Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori). A final d'any s'estima la població entre 35 i 42 ex. (LOP).  
Escorca. Se localiza 1 ex. electrocutat el 8-III (COFIB).  
Mortix (Escorca). 12 ex. el 7-XII (LOP, MAC, GON).

*Eivissa*: **segueix el pas d'aus de Mallorca a Alacant**, enguany n'han passat 5 ex.  
Sa Foradada (Sant Antoni). S'observa 1 ex. l'11-III (MAR, CAR, RIP).  
Punta d'en Xinxó (Sant Josep). 1 ex. el 4-IV (CAR).  
Serra de ses Caraveles (Sant Josep). 1 ex. el 13-IV (MAR).  
Penyal de s'Àguila (Sant Joan). 1 ex. el 12-V (CAR, MAR, RIP).  
Pla de Corona (Sant Antoni). 1 ex. el 16-V (RIE).

***Aegypius monachus***. Voltor negre, voltor (MA-EI-FO). Buitre negre (ES)  
*Estatus*: reproductor i sedentari escàs (MA). Accidental (ME-EI). *Selecció*: reproducció i dades d'interès.

*Mallorca*: serra de Tramuntana. Enguany s'ha començat la reproducció amb 25 colles ocupant nius, més que mai. D'aquestes, un total de 20 han efectuat posta i **16 (o 17)** han tingut èxit, la qual cosa suposa un número rècord de polls des de l'inici del seguiment als

anys vuitanta. La població reproductora ha experimentat un creixement que no se correspon amb la prevista evolució de la població ja que hem passat d'una dotzena de polls que varen volar els anys 2012 i 2013 a 16 o 17 polls que ho han fet el 2014. Segurament l'any 2013 no es varen localitzar totes les colles reproductores perquè la població va creixent any rere any i perquè revisar determinades zones de penya-segats amb arbres adequats per nidificar és complicat. (MUN, Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori).

*Sa Dragonera*: 2 ex. alcen el vol a les 8.45 h al camí de na Popi el 29-VIII, segurament han dormit a l'illa (ALO).

***Circaetus gallicus***. Àguila marcenca. Àguila culebrera (ES)

*Estatus*: migrant rar (MA-ME). Hivernant rar (ME). Accidental (EI-FO).

*Selecció*: tots els registres rebuts.

*Mallorca*: Porreres. 1 ex. el 17-VI (LOB).

Pla de Vilafranca. 1 ex. el 2-VIII (VIC).

***Circus aeruginosus***. Arpella, arpella d'aigua (ME), pilot d'àdenes (EI). Aguilucho lagunero (ES)

*Estatus*: reproductor i sedentari escàs (MA). Hivernant escàs (MA-ME-FO) i rar (EI). Migrant moderat.

*Selecció*: reproducció, fenologia i màxims mensuals.

*Mallorca*: s'Albufera. Enguany hi ha **14 territoris ocupats**. Observació de nius a partir del 15-IV i juvenils des del 25-VI. Un màxims de 76 ex. el 17-I (RES, REU, RID, PNAM).

Es Salobrar (Campos). Màxims mensuals (MUN; LOP, SUA, CAB, MAC, BAZ; GON; RES).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Salobrar	2	2	7			1♂, 2♀	5	7	> 12	> 6	> 4	4

Pas prenupcial a la talaia d'Albercutx i Formentor (Pollença), s'han vist 140 ex. des del 16-III fins al 17-V. Màxims diaris (GORA).

Dates	<u>16-III</u>	<u>23-III</u>	<u>29-III</u>	<u>30-III</u>	<u>1-IV</u>	<u>5-IV</u>	<u>6-IV</u>	<u>12-IV</u>	<u>13-IV</u>	<u>17-IV</u>	<u>20-IV</u>	<u>21-IV</u>	<u>22-IV</u>	<u>23-IV</u>	<u>24-IV</u>	<u>25-IV</u>	<u>26-IV</u>
Ex.	4	0	11	5	15	17	3	1	16	6	3	6	0	2	1	2	3

Dates	<u>29-IV</u>	<u>1-V</u>	<u>3-V</u>	<u>6-V</u>	<u>7-V</u>	<u>8-V</u>	<u>9-V</u>	<u>10-V</u>	<u>11-V</u>	<u>12-V</u>	<u>13-V</u>	<u>14-V</u>	<u>15-V</u>	<u>16-V</u>	<u>17-V</u>
Ex.	2	1	3	5	4	12	0	1	2	1	2	1	0	4	7

Coll dels Coloms (Pollença). 1 ex. el 16-III (TAP).

Castell del Rei (Pollença). 1 ex. el 22-III, 2 ex. el 30-III, 7 ex. el 5-IV, 3 ex. el 13-IV, 2 ex. l'1-V (TAP, MER).

Prat d'Alcúdia. 1 ex. el 22-III (MUN).



Pla de Vilafranca. 2 ex. el 3-IV, i 1 mascle aportant menjar a una femella dins un sembrat encara no segat el 22-VI (Dada de **nidificació**), 3 ex. el 23-IX (RES).

Sa Vall (ses Salines). 1 ex. volant baix sobre conreus el 24-V (MUN).

Pas postnupcial al cap de ses Salines (Santanyí), s'han vist 466 ex. des del 2-IX fins a l'1-XI. Màxims diaris (GORA).

Dates	<u>2-IX</u>	<u>3-IX</u>	<u>6-IX</u>	<u>7-IX</u>	<u>11-IX</u>	<u>13-IX</u>	<u>14-IX</u>	<u>15-IX</u>	<u>16-IX</u>	<u>17-IX</u>	<u>18-IX</u>	<u>19-IX</u>	<u>20-IX</u>	<u>21-IX</u>	<u>24-IX</u>	<u>27-IX</u>
Cap Salines	3	0	0	3	250	24	6	5	0	15	13	24	8	22	9	4

Dates	<u>30-IX</u>	<u>4-X</u>	<u>5-X</u>	<u>8-X</u>	<u>11-X</u>	<u>12-X</u>	<u>13-X</u>	<u>14-X</u>	<u>17-X</u>	<u>18-X</u>	<u>19-X</u>	<u>21-X</u>	<u>23-X</u>	<u>25-X</u>	<u>26-X</u>	<u>27-X</u>	<u>1-XI</u>
Ex.	9	2	2	0	13	0	8	1	12	20	6	2	2	0	1	0	2

*Menorca:* Albufera des Grau (Maó). Pas postnupcial, primers 2 ex. el 9-VIII (MEN).

*Eivissa:* ses Salines (Sant Josep). 2 ex. el 19-I (MAR, PAL, MSS, VAL, MOT). Primer registre postnupcial el 21-IX amb 1 ex. Es segueix observant 1 ex. fins al 16-XII (MAR).

Ses Feixes de Talamanca (Eivissa). 1 ex. al prat de ses Monges el 21-I (MAR).

Cala d'Albarca (Sant Antoni). 1 parella en migració l'1-IV (MAR).

*Formentera:* estany Pudent. 1 ex. el 20-I (MSS, CAR, CLL, TUU, MAR) i 1 ex. el 29-III (MAR, MSS, SEP, TUU).

Salines de Can Marroig. 1 ex. l'1-IV (SEP).

**Circus cyaneus.** Arpella pàl·lida, esparver d'albufera (MA-EI-FO), arpella d'albufera (ME). Aguilucho pàlido (ES)

*Estatus:* hivernant escàs (ME-FO) i rar (MA-EI). Migrant escàs.

*Selecció:* fenologia.

*Mallorca:* hivernada, 1 ex. el 12-I a s'Albufera (LOP, MAC), 1 ex. el 20-I al Salobrar (LOP, SUA, CAB).

Pas prenupcial. Es Salobrar (Campos). 1 ex. l'1-III (LOP).

Es Blanquer (Maria de la Salut). 1 mascle adult el 4-III (RES).

S'Albufera. 1 ex. el 14-III (RES, REU, RID, PNAM). Darrer exemplar el 29-IV (SOL).

Sa Vall (ses Salines). 1 femella el 22-III (GON, MAC, HIN, RES).

Talaia d'Albercutx (Pollença). 1 ex. el 6-IV (SOL).

Pas postnupcial, primera cita el 2-X (1 ex.) a s'Albufera (RES, REU, RID, PNAM).

Cap de ses Salines (Santanyí), 1 ex. el 18-X (GORA).

Son Real (Santa Margalida). 1 femella el 7-XII (RES).

S'Albufera. 1 mascle el 14-XII (LOP, MAC).

*Cabrera:* 1 femella en vol cap al nord l'1-II (SER).

*Menorca:* Son Saura (es Mercadal). 1 ex. el 24-IX (MEN).

**Circus macrourus.** Arpella russa, arpella pàl·lida (MA-EI-FO). Aguilucho papialbo (ES). *Estatus:* Migrant rar (MA). Accidental (ME-EI-FO).

*Selecció:* tots els registres rebuts.

*Mallorca:* talaia d'Albercutx (Pollença), 1 x. el 29-III, 1 mascle el 30 i 31-III i 1 ex. el 17-IV.

Cases Velles de Formentor (Pollença). 1 mascle el 29-III.

Albufereta (Pollença). 1 ex. sedimentat pel mal temps a Can Cullassa el 30 i 31-III.

Campos. 1 mascle adult a la carretera de Palma el 2-IV.

Cap de ses Salines (Santanyí), 1 ex. el 27-IX.

Tots els registres estan pendents d'homologació pel Comitè de Rareses de la SEO.

**Circus pygargus.** Arpella cendrosa, àguila d'albufera (MA-EI-FO). Aguilucho cenizo (ES). *Estatus:* migrant escàs. Cria accidental el 2001, 03 i 04 (MA).

*Selecció:* fenologia.

*Mallorca:* pas prenupcial a la talaia d'Albercutx, Formentor (Pollença), s'han vist 7 ex. des del 20-IV fins al 14-V. Màxims diaris (GORA).

Dates	20-IV	21-IV	22-IV	23-IV	24-IV	25-IV	26-IV	29-IV	1-V	3-V	6-V	7-V	8-V	9-V	10-V	11-V	12-V	13-V	14-V
Ex.	5	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

Ses Cabanasses (Petra). 1 **juvenil** volant aquerenciat sobre un camp de blat el 14-V. 1 jove el 18-VIII (JAM).

Pas postnupcial, primera cita el 7-IX amb 2 femelles al Salobrar (Campos) (VEN).

Cap de ses Salines (Santanyí), s'han vist 5 ex. des de l'11 al 13-IX. Màxims diaris (GORA).

Dates	11-IX	13-IX
Cap Salines	4	1

Maria de la Salut. 1 jove el 16-IX (BAZ).

S'Albufera. 1 ex. el 26-IX (RES, REU, RID, PNAM).

Albufereta (Pollença). Jove el 30-IX i 17-X (RES).

*Menorca:* camí de Cavalleria (es Mercadal). 1 ex. el 9-IX (MEN).

**Accipiter gentilis.** Astor (ME). Azor (ES)

*Estatus:* accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

**Accipiter nisus.** Esparver, falcó torter (MA-EI-FO), falcó torder (ME). Gavilán (ES)

*Estatus:* hivernant escàs. Migrant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO).

*Selecció:* fenologia.

*Mallorca:* hivernada, 1 ex. a Superna (Esporles) el 28-I (SUN).

Coll dels Coloms (Pollença). 1 ex. el 22-II (TAP).

Pas prenupcial a la talaia d'Albercutx i Formentor (Pollença), s'han vist 17 ex. des del 20-III fins a l'1-V. Màxims diaris (GORA).

Dates	20-III	23-III	29-III	30-III	1-IV	5-IV	6-IV	12-IV	13-IV	17-IV	20-IV	21-IV	22-IV	23-IV	24-IV	25-IV	26-IV	29-IV	1-V
Ex.	1	1	0	0	0	0	9	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1

Castell del Rei (Pollença). 2 ex. el 6-IV, 1 ex. el 17-IV (TAP).

Pas postnupcial al cap de ses Salines (Santanyi), 1 ex. l'11-X i un altre el 12-X (GORA).

Es Castellot (mola de s'Esclop, Calvià). 1 ex. el 2-XI (MAC, LOP).

*Eivissa:* ses Roques Altes (Sant Josep). 1 ex. el 21-XII (MAR).

Vénda de Xarracó (Sant Joan). 1 ex. el 26-XII (MAR).

*Formentera:* Can Marroig. 1 ex. el 17-III (CLL).

**Buteo buteo.** Aligot. Ratonero común (ES)

*Estatus:* hivernant escàs (ME) i rar (MA-EI-FO). Migrant escàs. Cria accidental al 2011 (MA).

*Selecció:* tots els registres rebuts.

*Mallorca:* hivernada: 1 ex. volant pel torrent de na Borges l'1-II (JAM), 1 ex. as Fangar, vall de Sant Miquel (Campanet) el 4-II (VIC). 2 ex. acollats i piulant a Son Granada (Llucmajor) el 18-II. Un ex. a s'Alqueria Vella (Bunyola) el 26-II. 2 ex. piulant a Son Monjo (Llucmajor) el 27-II (MUN).

Pas prenupcial, 6 ex. a la Coma des Cellers el 5-III. 1 ex. al camí de ses Basses el 10-III, 1 ex. a Sant Elm (Andratx) el 21-III (ALO).

Talaia d'Albercutx i Formentor (Pollença). S'han vist 11 ex. des del 9-III fins al 13-IV. Màxims diaris (GORA).

Dates	9-III	16-III	23-III	29-III	30-III	1-IV	5-IV	6-IV	12-IV	13-IV
Ex.	4	1	1	0	0	1	1	2	0	1

Castell del Rei (Pollença). 2 ex. el 9-III (TAP).

Campos. 1 ex. l'11-III (SOL).

Puig de sa Grua (Calvià). 2 ex. el 17-III (SOL).

Son Cós (Marratxí). 1 ex. piulant el 19-III, l'1 i 15-V. Un ex. fent **vols nupcials** i reclamant insistentment el 9-VI (MUN).

Sa Vall (Santanyi). 1 ex. a l'estany de ses Gambes el 23-III. Un ex. s'aixeca del terra amb una presa a les urpes el 24-V (MUN).

Ses Algorfes (Calvià). 2 ex. un dels quals fa un **vol nupcial** el 21-V. Un ex. fent reclams el 9-VI (MUN).

Pas postnupcial,

Llucmajor. 1 ex. el 10-VII (MON).

Son Hortolà (Calvià). 1 jove el 12-VIII (LOP).

Mofarès (Calvià). 5 ex. el 20-VIII (ALO).

Campanet. 3 ex. el 21-IX (ALO).

Can Costa. 1 ex. el 23-IX (ALO).

PN de Llevant. 1 ex. a la talaia Moreia (Artà) el 24-IX (GON).  
Es Salobrar (Campos). 1 adult el 19-X (LOP, VEN, QUI, CAA).

*Sa Dragonera*: cala Llebeig. 8 ex. el 28-X (ALO).

*Menorca*: salines d'Addaia (es Mercadal). 1 ex. el 13-IX (MEN).

*Eivissa*: pla Roig (Sant Joan). 1 ex. el 7-II (VER).

*Buteo lagopus*. Aligot calçat. Ratonero calzado (ES)

*Mallorca*: talaia d'Albercutx (Pollença). 1 ex. el 10-V.

Aquesta au d'origen Paleàrtic no figura en aquesta llista. Si hi és acceptada, serà el primer registre del Comitè de Rareses de la SEO a Balears.

***Aquila pomarina***. Àguila pomerània. Àguila pomerana (ES)

*Estatus*: accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

*Mallorca*: cap de ses Salines (Santanyi), 1 adult els dies 17, 23 i 25-X.

Aquesta au és d'origen Paleàrtic. Si la cita és acceptada pel Comitè de Rareses de la SEO, en serà el primer registre a Mallorca.

***Aquila chrysaetos***. Àguila reial, àguila daurada (ME). Àguila real (ES)

*Estatus*: accidental. Extingit com a reproductor (MA).

*Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre d'origen natural rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Aquila pennata*** (abans *Hieraaetus pennatus*). Àguila calçada, esparver (MA-EI-FO), soter (ME). Àguila calzada (ES)

*Estatus*: reproductor i sedentari moderat (MA-ME). Hivernant escàs (EI). Migrant moderat (MA) i escàs (EI-FO).

*Selecció*: reproducció i fenologia.

*Mallorca*: pas prenupcial, 5 ex. a Sant Elm (Andratx) el 21-III (ALO), 8 ex. a la Costa d'en Blanes (Calvià) volant a molt poca alçada cap al nord el 28-III (SOL).

Talaia d'Albercutx i Formentor (Pollença), s'han vist 10 ex. des de l'1-IV fins al 17-V. Màxims diaris (GORA).

Dates	<u>1-IV</u>	<u>5-IV</u>	<u>6-IV</u>	<u>12-IV</u>	<u>13-IV</u>	<u>17-IV</u>	<u>20-IV</u>	<u>21-IV</u>	<u>22-IV</u>	<u>23-IV</u>	<u>24-IV</u>	<u>25-IV</u>	<u>26-IV</u>
Albercutx	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0

Dates	<u>29-IV</u>	<u>1-V</u>	<u>3-V</u>	<u>6-V</u>	<u>7-V</u>	<u>8-V</u>	<u>9-V</u>	<u>10-V</u>	<u>11-V</u>	<u>12-V</u>	<u>13-V</u>	<u>14-V</u>	<u>15-V</u>	<u>16-V</u>	<u>17-V</u>
Ex.	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	2

Pas postnupcial al cap de ses Salines (Santanyi), s'han vist 163 ex. des del 2-IX fins al 27-X. Màxims diaris (GORA).

Dates	<u>2-IX</u>	<u>3-IX</u>	<u>6-7-IX</u>	<u>11-IX</u>	<u>13-IX</u>	<u>14-19-IX</u>	<u>20-IX</u>	<u>21-IX</u>	<u>24-IX</u>	<u>27-IX</u>	<u>30-IX</u>	<u>4-X</u>
Cap Salines	8	0	0	0	1	0	1	0	7	2	32	6

Dates	5-X	8-X	11-X	12-X	13-X	14-X	17-X	18-X	19-X	21-X	23-X	25-26-X	27-X
Ex.	3	38	35	0	3	0	0	9	5	3	0	0	10

- Cabrera:** hivernada, 1 ex. el 7-I (SER). Pas postnupcial, 1 femella de primer any anellada el 14-X (MAT).
- Eivissa:** hivernada: 1 ex. a Can Planes (Santa Eulària) el 28-I. 2 ex. a Santa Gertrudis de Fruitera (Santa Eulària) el 12-II. 1 ex. a sa Casilla (Sant Antoni) el 15-II (MAR).  
Pas prenupcial, primera cita el 22 i 23-III (1 ex.) a Can Bonet (Sant Antoni) (MAR).  
Jesús (Santa Eulària). 1 ex. el 23-III (CAR).  
Can Jordi (Sant Josep). 1 ex. el 25-III (CAR).  
Puig Redó (Sant Josep). Darrera observació prenupcial l'1-IV amb 1 ex. (CAR).  
Postnupcial, 1 ex. a Can Bonet (Sant Antoni) el 21-XI (MAR).  
Hivernada, 1 ex. al pla de Corona (Sant Antoni) el 4-XII (MAR).
- Formentera:** pas prenupcial, 1 ex. a les estanyes de Can Marroig el 30-III (SEP).  
1 ex. as Brols el 14-IV (MEY).

***Aquila fasciata*** (abans *Hieraetus fasciatus*). Àguila cuabarrada. Àguila Bonelli (ES). *Estatus*: reproductor rar i sedentari escàs (MA). Accidental (ME-EI). Extinguit com a reprod. a Mallorca, darrer any de cria el 1964. Reproducció a Mallorca al 2014 com a conseqüència d'haver estat reintroduïda.

*Selecció*: tots els registres rebuts.

**Mallorca:** Quart any d'alliberament d'exemplars, dins el marc del Pla de Reintroducció de l'espècie. S'han alliberat set àguiles: quatre polls (dos mascles i dues femelles) i tres ja volanders (un mascle adult i dues femelles de segon any). Dos dels polls procedeixen del centre de cria en captivitat de GREFA (Madrid) i els altres dos han estat extrets de dos nius andalusos —prèvia avaluació del risc per part del CSIC i de tasques de vigilància—; els volanders han estat cedits per centres de recuperació d'Andalusia i de Castella i Lleó. No s'ha detectat cap baixa ni de les aus alliberades enguany ni de les que havien sobreviscut d'anys anteriors, i s'ha comptabilitzat la primera alta gràcies al **naixement del primer poll mallorquí**. La població d'àguila coabarrada a finals d'any està formada per 16 exemplars, 15 alliberats —d'un total de 23 amollats des de 2011— i un nascut aquí. Són 8 mascles i 8 femelles. Respecte de les classes d'edat, la població està formada per 8 adults, 2 immaturs, 1 subadult i 5 juvenils. De moment, se té constància d'una parella reproductora a la zona nord de la serra de Tramuntana. Les àguiles se mouen per tota l'illa, amb menor freqüència als cims més alts de la serra de Tramuntana i la zona central del Pla. El projecte del Pla de Reintroducció de l'àguila cuabarrada a Mallorca esta promogut per la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori i compta amb

el suport del projecte LIFE BONELLI que executa el COFIB. Més informació a [www.lifebonelli.org](http://www.lifebonelli.org) (VIA, COFIB-Servei de Protecció d'Espècies).

S'Albufera. 1 adult el 12-II (VIC).

Es Serral (Calvià). 1 ex. volant a una alçada considerable el 29-III (SOL).

Mortitx (Escorca). 2 adults i un jove el 19-VIII (MAC), 1 adult el 20-VIII (RES, TOE), i el 23-VIII (LOP, MAC).

S'Evangèlica (Andratx). 1 jove el 21-IX (BAZ).

Cap de ses Salines (Santanyi). 1 ex. el 3-X (QUN). 1 jove l'11-X (RES, VEN, QUI, MAC).

Cap Blanc (Llucmajor). 1 ex. l'11-X (ALO).

Coll del Reis (Escorca). 1 adult el 30-XII (VIC).

*Sa Dragonera:* gavina morta recentment amb el pit menjat per un rapinyaire (àguila cuabarrada?) el 28-III (ALO).

***Pandion haliaetus.*** Àguila peixatera, àguila peixera (EI). Àguila pescadora (ES)

*Estatus:* reproductor i sedentari rar (MA-ME). Hivernant rar (MA-EI-FO). Migrant escàs (MA-EI-FO) i rar (ME). Extint com a reproductor (EI-FO).

*Selecció:* reproducció i dades d'interès.

*Mallorca:* pas prenupcial, Talaia d'Albercutx i Formentor (Pollença). S'han vist 3 ex. des del 29-III fins al 10-V. Màxims diaris (GORA).

Dates	29-III	30-III	1-IV	5-IV	6-IV	12-IV	13-IV	17-IV	20-IV	21-IV	22-IV	23-IV	24-IV	25-IV	26-IV	29-IV	1-V	3-V	6-V	7-V	8-V	9-V	10-V
Ex.	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

Castell del Rei (Pollença). Observació de vols nupcials a partir del 21-IV (TAP, MER).

Aeroport de Palma. 1 ex. col·lisiona amb una aeronau el 18-X (COFIB).

*Eivissa:* ses Salines (Sant Josep). 1 ex. el 19-I (MAR, PAL, MOT, MSS, VAL).

Cala Llentrisca (Sant Josep). 1 ex. el 26-I i 16-V (CAR, RIP; BOX).

Es Castellar (Sant Antoni). 1 ex. en pas l'11-III (MAR, CAR).

Dades reproductores: durant l'any 2014 es confirma la **reproducció d'una parella**. Al mes de març s'observa 1 parella amb comportament de cria (còpules, aportació de material al niu, etc) a un punt de la costa. Durant el mes d'abril s'inicia la incubació. Finalment, de la posta formada per tres ous, únicament n'eclosiona un. Al mes de juliol es confirma el fracàs de la reproducció, la qual es pot atribuir a la falta d'experiència d'aquesta parella. Durant la primavera de 2015 s'ha tornat a observar la parella a les proximitats del niu. No es reproduïa a l'illa des dels 70 (MAR, CAR, PAL, GRC).

*Formentera:* estany Pudent. 1 ex. el 15-I (MSS), de nou el 27-IV i 9-V (FOL).

Estany des Peix. Presència d'1 ex. entre el 18-III i 27-V (SLA, MSS).

Caló de s'Oli. 1 ex. el 28-III (CLL).

**Falco naumanni.** Xoriguer petit, xòric petit (ME). Cernícalo primilla (ES)

*Estatus:* migrant rar (MA-ME). Accidental. Falta informació. Extint com a reproductor (ME).

*Selecció:* tots els registres rebuts.

*Mallorca:* pas prenupcial, 1 femella el 4-V a Son Bordils (Inca) (LOP, MAC). Costitx. Mascle de segon any el 4-V (VEN), 2 ex. (♂ 2n any, ♀) als afores el 8-V (RES, VEN, FRO).

Pla de Vilafranca. 3 ex. el 9-V (VEN), 4 ex. el 12-V (SOL).

Es Blanquer (Maria de la Salut). 11 ex. i entre ells una còpula d'un mascle de segon any i una femella l'11-V (RES).

*Menorca:* Binimel·la (es Mercadal). Observació de 4 ex. damunt l'estesa elèctrica el 7-IV (FLO, GRU, TOR, VEI).

**Falco tinnunculus.** Xoriguer, xòric (ME). Cernícalo (ES)

*Estatus:* reproductor i sedentari abundant (MA) i moderat (ME-EI-FO). Hivernant moderat (ME) i escàs (MA-EI). Migrant moderat (MA-ME).

*Selecció:* reproducció i dades d'interès.

*Mallorca:* pas prenupcial, talaia d'Albercutx i Formentor (Pollença), s'han vist 17 ex. des del 30-III fins al 17-V. Màxims diaris (GORA).

Dates	<u>30-III</u>	<u>1-IV</u>	<u>5-IV</u>	<u>6-IV</u>	<u>12-IV</u>	<u>13-IV</u>	<u>17-IV</u>	<u>20-IV</u>	<u>21-IV</u>	<u>22-IV</u>	<u>23-IV</u>	<u>24-IV</u>	<u>25-IV</u>	<u>26-IV</u>
Albercutx	3	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2

Dates	<u>29-IV</u>	<u>1-V</u>	<u>3-V</u>	<u>6-V</u>	<u>7-V</u>	<u>8-V</u>	<u>9-V</u>	<u>10-V</u>	<u>11-V</u>	<u>12-V</u>	<u>13-V</u>	<u>14-V</u>	<u>15-V</u>	<u>16-V</u>	<u>17-V</u>
Ex.	1	0	1	1	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1

Punta de n'Amer (Sant Llorenç). 1 ex. volant cap al nord rasant la mar el 16-IV (RES).

Pas postnupcial, primer registre el 15-VIII amb 41 aus volant totes al mateix temps al pla de Vilafranca (RES).

Montuiri. Un grup de 7 aus caçant a un camp de conreu el 17-VIII (CAA).

Cap de ses Salines (Santanyi), s'han vist 266 ex. des de l'11-IX fins al 27-X. Màxims diaris (GORA).

Dates	<u>11-IX</u>	<u>13-IX</u>	<u>14-IX</u>	<u>15-IX</u>	<u>16-IX</u>	<u>17-IX</u>	<u>18-19-IX</u>	<u>20-IX</u>	<u>21-IX</u>	<u>24-IX</u>	<u>27-IX</u>	<u>30-IX</u>	<u>4-X</u>
Cap Salines	50	10	2	1	1	3	0	8	9	10	0	5	2

Dates	<u>5-X</u>	<u>8-X</u>	<u>11-X</u>	<u>12-X</u>	<u>13-X</u>	<u>14-X</u>	<u>17-X</u>	<u>18-X</u>	<u>19-X</u>	<u>21-X</u>	<u>23-X</u>	<u>25-X</u>	<u>26-X</u>	<u>27-X</u>
Ex.	0	15	11	5	8	5	13	79	13	9	0	0	2	5

Bonanova (Palma). 1 ex. menjant un cavall de serp africà *Sphodromantis viridis* el 8-X (ALO).

**Falco vespertinus.** Falcó cama-roig, xorric cama-roig (ME). Cernícalo patirrojo (ES)  
*Estatus:* migrant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO).

*Selecció:* tots els registres rebuts.

*Mallorca:* pas prenupcial. Primera cita el 9-V amb 6 ex. menjant darrere d'una segadora al pla de Vilafranca (MAC, HIN).

Maria. 2 ex. el 9-V (VEN), 8 ex. el 18-V (VEN, QUI).

Talaia d'Albercutx (Pollença). S'ha vist 1 ex. el 14-V (GORA).

S'Albufera. Prenupcial, 1 mascle el 17-V (RES, REU, RID, PNAM).  
1 femella el 18-V (VEN, QUI).

Aeroport de Palma. 1 ex. col·lisiona amb una aeronau i és entregat al Centre de Recuperació de Fauna Salvatge el 10-VI (COFIB).

Pas postnupcial, primer registre el 4-VII amb un mascle a s'Arracó (Andratx) (ALO, MAO).

Cap de ses Salines (Santanyí), 1 jove l'11-X (GORA).

*Menorca:* camí de sa Boval (Maó). Observació de 8 ex. el 16-V (MEN).

**Falco columbarius.** Esmerla. Esmerejón (ES)

*Estatus:* hivernant i migrant rar (MA-ME). Accidental (EI-FO).

*Selecció:* tots els registres rebuts.

*Mallorca:* pla de Sant Jordi (Palma). 1 femella l'11-I (VIC).

Prenupcial, 1 ex. a s'Albufera el 14-III (RES, REU, RID, PNAM).

Postnupcial. Albufereta (Pollença). Un jove captura i es menja un verdelor el 22-IX; 1 ex. caçant passeriformes el 28-X (RES).

Cap de ses Salines (Santanyí), s'han vist 5 ex. des del 12-X fins al 1-XI. Màxims diaris (GORA).

Dates	<u>12-X</u>	<u>13-X</u>	<u>14-X</u>	<u>17-X</u>	<u>18-X</u>	<u>19-X</u>	<u>21-X</u>	<u>23-X</u>	<u>25-X</u>	<u>26-X</u>	<u>27-X</u>	<u>1-XI</u>
Cap Salines	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1

Es Salobrar (Campos). 1 ex. el 28-XI (LOP, MAC).

*Eivissa:* aeroport d'Eivissa (Sant Josep). 1 ex. el 21-X (CBL).

**Falco subbuteo.** Falconet. Alcotán (ES)

*Estatus:* migrant escàs (MA-ME) i rar (FO). Criada accidental el 1988, 89 i 90 (MA), i 2003 (ME). Accidental (EI). *Selecció:* fenologia i tots els registres a EI-FO.

*Mallorca:* pas prenupcial a Albercutx, Formentor (Pollença). S'han vist 15 ex. des del 6-IV fins al 14-V. Màxims diaris (GORA).

Dates	<u>6-IV</u>	<u>12-IV</u>	<u>13-IV</u>	<u>17-IV</u>	<u>20-IV</u>	<u>21-IV</u>	<u>22-IV</u>	<u>23-IV</u>	<u>24-IV</u>	<u>25-IV</u>	<u>26-IV</u>	<u>29-IV</u>	<u>1-V</u>	<u>3-V</u>	<u>6-V</u>	<u>7-V</u>	<u>8-V</u>	<u>9-V</u>	<u>10-V</u>	<u>11-V</u>	<u>12-V</u>	<u>13-V</u>	<u>14-V</u>
Ex.	1	0	0	0	1	0	3	0	0	1	3	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2

S'Albufera. 1 ex. el 12-IV (RES, REU, RID, PNAM).

Castell del Rei (Pollença). 1 ex. el 13-IV, 1-V, i 17-V (TAP, MER).



Costitx. 1 ex. el 10-V (VEN).

Pas postnupcial al cap de ses Salines (Santanyí), s'han vist 47 ex. des de l'11-IX fins al 13-X. Màxims diaris (GORA).

Dates	11-IX	13-IX	14-IX	15-IX	16-IX	17-IX	18-IX	19-X	20-IX	21-IX	24-IX	27-IX	30-IX	4-X	5-X	8-X	11-X	12-X	13-X
Cap Salines	4	1	3	0	2	0	1	2	2	2	8	1	1	1	0	4	5	3	7

S'Albufera. 1 ex. del 18 al 24-IX, i 10-X; 2 ex. l'11-13-X (RES, REU, RID, PNAM; LOP, MAC).

*Menorca:* salines d'Addaia (es Mercadal). Observació d'1 ex. el 8-V (MEN). S'Albufera des Grau (Maó). Observació d'1 ex. el 5-VIII (MEN).

**Falco eleonora**. Falcó marí, falcó torter (EI). Halcón de Eleonor (ES)

*Estatus:* reproductor moderat (MA-EI). Migrant escàs (ME-FO).

*Selecció:* reproducció, fenologia i màxims mensuals.

*Mallorca:* primeres arribades el 23-III (1 ex.) a la Colònia de Sant Jordi (ses Salines) (MAS, SUR), el 30-IV amb 2 ex. a s'Albufera (RES, REU, RID, PNAM). Darreres cites el 19-X amb més de 6 ex. gairebé tots joves al cap de Formentor (Pollença) (RES) i el 12-X (2 ex.) al cap de ses Salines (Santanyí) (LOP, VEN, QUI).

Mortitx (Escorca). 8 ex. depredant sobre una emergència massiva de cigales *Cicada orni*. N'hi havia centenars, movent-se entre les oliveres amb vols maldestres, ja que col·lisionaven amb nosaltres en passar-hi. Feien, també, un renou ensordidor, el 3-VII (CAB).

*Menorca:* s'Albufera des Grau (Maó). Observació de 3 ex. el 19-V (MEN). Son Saura (es Mercadal). N'és observat 1 ex. el 19-VI (MEN).

*Eivissa:* bassa de sa Rota (Santa Eulària). Postnupcial, darrera cita el 17-IX amb 8 ex. (MAR).

**Falco biarmicus**. Falcó llaner. Halcón borní (ES)

*Estatus:* accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

**Falco peregrinus**. Falcó, falcó reial (EI). Halcón peregrino (ES)

*Estatus:* reproductor i sedentari moderat (MA-FO) i escàs (ME-EI). Hivernant escàs (EI) i rar (MA). *Selecció:* reproducció i dades d'interès.

*Mallorca:* punta de n'Amer (Sant Llorenç). 1 ex. atrapant petits passeriformes a la mar el 16-IV (RES).

**Falco peregrinus calidus**. Falcó, falcó reial (EI). Halcón peregrino (ES)

*Estatus:* migrant e hivernant rar (MA).

*Selecció:* tots els registres rebuts.

*Mallorca:* es Salobrar (Campos). 1 ex. el 4 i 5-X (LOP, MAC; VEN).

**Falco peregrinus peregrinus.** Falcó, falcó reial (EI). Halcón peregrino (ES)

*Estatus:* migrant e hivernant rar (MA).

*Selecció:* tots els registres rebuts.

*Mallorca:* Albercutx (Pollença). Se n'ha vist 1 ex. el 31-V (GORA).

**Falco peregrinus bookei.** Falcó, falcó reial (EI). Halcón peregrino (ES)

*Estatus:* reproductor i sedentari moderat (MA-FO) i escàs (ME-EI). Hivernant escàs (EI) i rar (MA). *Selecció:* reproducció i dades d'interès.

*Mallorca:* Catedral (Palma). Al niu, 1 adult i 2 polls com a mínim, molt crescuts el 19-IV (MUN).

**Rallus aquaticus.** Rascló, polla de ropit (MA-FO), riscló (EI). Rascón (ES)

*Estatus:* reproductor i sedentari moderat (MA) i escàs (ME-EI). Migrant escàs (FO) i rar (EI).

*Selecció:* reproducció i dades d'interès.

*Mallorca:* es Salobrar (Campos). 1 poll de poc dies el 15-VIII (RES).

*Eivissa:* ses Feixes de Talamanca (Eivissa). 1 ex. al prat de ses Monges el 21-I (MAR).

**Porzana porzana.** Rasclat pintat, rasclat (MA-EI-FO). Polluela pintoja (ES)

*Estatus:* hivernant escàs (ME-EI) i rar (MA). Migrant escàs. Falta informació.

*Selecció:* fenologia i dades d'interès.

Cap registre rebut.

**Porzana parva.** Rasclató. Polluela bastarda (ES)

*Estatus:* hivernant rar (ME). Migrant rar (ME). Accidental (MA-EI-FO). Falta informació.

*Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

**Porzana pusilla.** Rasclat menut, rasclat petit (MA-EI-FO), rasclat gris (ME). Polluela chica (ES)

*Estatus:* accidental. Falta informació. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

**Crex crex.** Guàtlera maresa, rei de guàtleres (ME). Guión de codornices (ES)

*Estatus:* accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

**Gallinula chloropus.** Polla d'aigua. Polla de agua (ES)

*Estatus:* reproductor i sedentari abundant (MA) i moderat (ME) i escàs (EI). Cria des de 1995 (FO). Hivernant (FO) i escàs (MA-EI). Migrant moderat (ME) i escàs (MA-FO). *Selecció:* reproducció i fenologia.

*Mallorca:* torrent de Sant Miquel (Pollença). 1 adult amb 3 polls el 16-IV (SOL).

S'Albufera. Observació de polls a partir del 14-V i joves el 30-VI (RES, REU, RID, PNAM).



Albercaix. 09.05.2014

+0

*Falco peregrinus.*

Prat d'Alcúdia. 5 ex. el 17-IV (LOP, GON, HIN, MAC), 40 ex. el 9-XI amb molt poca aigua (MUN).

Basses de Son Navata (Felanitx). 33 ex. el 4-IX (CAA).

*Eivissa:* golf de Roca Llisa (Santa Eulària). 18 ex. el 18-I (MAR, CAR, SEP, PAL).

Riu de Santa Eulària. 11 ex. a la desembocadura el 18-I (PAL, CAR, MAR, SEP).

Ses Feixes de Talamanca (Eivissa). 8 ex. el 18-I (CAR, SEP, PAL, MAR).

Ses Salines (Sant Josep). 3 ex. el 19-I (CAR, VIÑ).

Can Botino (Sant Josep). 1 ex. el 4 i 14-II (CAR).

***Porphyrio alleni.*** Gall faveret, gallet faver africà (MA-EI). Calamocillo africano (ES)  
*Estatus:* divagant. *Selecció:* tots els regitres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Porphyrio porphyrio.*** Gall faver. Calamón (ES)

*Estatus:* reproductor i sedentari moderat (MA) i escàs (ME). Reintroduït el 1991 (MA). Accidental (EI-FO). Cria des de 2000 (ME). *Selecció:* reproducció i dades d'interès.

*Mallorca:* s'Albufera. Observació de polls a partir del 22-III i joves el 30-VI (RES, REU, RID, PNAM).

Golf de Santa Ponça I (Calvià). 3 ex. el 22-I (MUN).

Golf de Son Muntaner (Palma). 9 ex. el 27-I (MUN).

Prat d'Alcúdia. 1 ex. El 26-IV (LOP, MAC, HIN, BAZ), i 3-V (LOP, MAC, HIN), 4 ex. el 13-VIII (LOP, MAC). 1 ex. el 20-IX, pràcticament està sec (LOP, MAC), 1 ex. el 9 i 30-XI (MUN; LOP, MAC, GON).

Basses de Son Navata (Felanitx). 1 ex. el 4-IX (CAA).

*Menorca:* Albufera des Grau (Maó). 2 ad. i 1 juvenil observats el 07-IV (MEN).

***Fulica atra.*** Fotja. Focha (ES)

*Estatus:* reproductor i sedentari abundant (MA) i moderat (ME). Hivernant abundant (MA-ME), escàs (EI) i rar (FO). Migrant abundant (ME) i escàs (MA-EI-FO).

*Selecció:* reproducció i màxims mensuals.

*Mallorca:* s'Albufera. Observació de polls a partir del 17-IV (LOP, GON, HIN, MAC). Màxims mensuals (RES, REU, RID, PNAM; MUN; LOP, MAC).

Bassa de Can Guidet (Palma). Màxims mensuals (MUN; CAA; GRC).

Prat d'Alcúdia. Observació de juvenils a partir del 26-IV (LOP, MAC, HIN, BAZ). Al setembre esta pràcticament seca. Màxims mensuals (MUN; MAC, LOP, GON, HIN).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	303	+	+	+	>50	+	+	+	762	+	+	+
Can Guidet	11	20	+	8	+	+	15	17	30	16	21	+
Prat Alcúdia	51	+	52	28	32	+	+	52	1		83	75

Basses de Son Navata (Felanitx). 4 ex. el 20-I (ROG). 14 ex. el 4-IX (CAA).

Golf de Santa Ponça I (Calvià). 23 ex. el 22-I (MUN).

Golf de Santa Ponça II (Calvià). 153 ex. el 22-I (MUN).

Golf de Ponent (Calvià). Més de 5 ex. el 22-I (MUN).

Golf de Son Muntaner (Palma). 62 ex. el 27-I (MUN).

*Eivissa:* golf de Roca Llisa (Santa Eulària). 7 ex. el 18-I (PAL, SEP, MAR, CAR).

Bassa de sa Rota (Santa Eulària). 7 ex. el 18-I (CAR, PAL, SEP).

Postnupcial, present entre el 17-IX (1 ex.) i fins al 14-XII, amb un màxim de 5 ex. el 27-X (MAR).

***Fulica cristata***. Fotja banyuda. Focha cornuda (ES)

*Estatus:* reproductor i sedentari rar (MA).

*Selecció:* tots els registres rebuts.

*Mallorca:* s'Albufera. Enguany hi han criat entre 6 i 7 parelles que han surat endavant 3 polls. Observació de nius a partir del 15-IV i polls del 15-V (RES, REU, RID, PNAM). Un màxim de 19 ex. el 13-XII (MUN).

***Turnix sylvaticus***. Guàtlera andalusa. Torillo (ES)

*Estatus:* accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Grus grus***. Grua, grulla (FO). Grulla (ES)

*Estatus:* hivernant escàs (MA-ME-EI). Migrant escàs i rar (EI).

*Selecció:* tots els registre rebuts.

*Mallorca:* pas prenupcial, 2 ex. el 5-III a l'Albufereta (Pollença) (RES). Pas postnupcial. Es Salobrar (Campos). 1 ex. el 8-XI (MUN), 19 ex. el 25-XI (BAZ), 14 ex. l'11-XII (MUN).

S'Albufera, hi és present entre el 10-XI (1 ex.) (RES, REU, RID, PNAM) i fins al 7-XII (7 ex.) (NIC). Un màxim de 23 ex. el 30-XI (LOP, MAC, GON).

Golf de Santa Ponça II (Calvià). 2 ex. l'1-XII (RIO).

Sa Barrala (Campos). 9 ex. posats el 3-XII (GON, MAC).

Sant Jordi (Palma). 5 ex. el 3-XII (ROG).

Albufereta (Pollença). 1 ex. posats el 6-XII (GON, MAC).

Puig de sa Grua (Calvià). 4 ex. en vol el 13-XII (SOL).

Sineu. 25 ex. en vol de formació cap al sud el 14-XII (SUN).

*Menorca:* cala de Sant Esteve (es Castell). Observació de 5 ex. volant el 4-XI (ESC).

S'Albufera des Grau (Maó). Un estol de **52 ex.** en formació volant a molt baixa altura el 5-XI (PER).

Cala en Porter (Alaior). 5 ex. volant des de la zona de Calescoves per finalment davallar al barranc de Cala en Porter a la posta de sol del 14-XII (AML).

*Eivissa:* ses Salines (Sant Josep). 26 ex. posats dins un estany el 16-XII (MAR).

**Haematopus ostralegus.** Garsa de mar. Ostrero (ES)

*Estatus:* migrant escàs (MA) i rar (ME-EI-FO). *Selecció:* tots els registres rebuts.

*Mallorca:* pas prenupcial, 1 ex. el 22-III al port de Palma (RES).

Pas postnupcial, 2 ex. el 10-VIII a la platja de sa Ràpita (Llucmajor) (CAA).

*Menorca:* port de Ciutadella. 1 ex. posat junt a les gavines el 30-VII (GRC).

*Illa de l'Aire:* (Sant Lluís). 1 ex. el 25-IV, 26-IV i 14-V (ESC, JAN, PIO).

*Formentera:* Can Marroig. 3 ex. el 29-III (MAR, IGL).

*Espardell:* (Formentera). 50 ex. en pas sobre la mar el 19-IV (SEP).

**Himantopus himantopus.** Avisador, cames de jonc (ME), xerraire (EI). Cigüeñuela (ES). *Estatus:* reproductor moderat (MA-EI), escàs (ME-FO). Hivernant escàs (MA), rar (EI). Migrant moderat (MA-ME-EI). *Selecció:* reproducció, màxims mensuals i fenologia.

*Mallorca:* s'Albufera. Observació de parades nupcials a partir del 7-IV, nius el 23-IV, polls el 14-V i joves el 30-VI. Màxims mensuals (RES, REU, RID, PNAM; LOP, GON, HIN, MAC).

Es Salobrar (Campos). Present tot l'any. Màxims mensuals (MUN; LOP, MAC; RES).

Estans de se Sal (ses Salines). Observació de polls a partir del 22-VI. Màxims mensuals (MUN).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	31	+	38	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Salobrar	2	> 10	+	+	+	+	+	>100	+	>45	>4	>2
Estans de se Sal	41	24	+	+	>4	20	20	16	+	28	+	23

Albufereta (Pollença). 8 ex. el 12-I (LOP, MAC). 29 ex. el 13-IV (LOP).

Estany de ses Gambes (Santanyi). 57 ex. el 23-III, 78 ex. el 24-V amb un mínim de **12 ex. covant** (MUN)(es confirma per tercer any consecutiu). 1 ex. el 28-X (MUN, REU).

Bassa de Can Guidet (Palma). 7 ex. el 20-IV (MUN), 1 ex. el 25-VII (GRC, CAA), 5 ex. el 9-VIII (LOP).

Prat d'Alcúdia. 52 ex. el 24-VIII (MUN, MAC, LOP), 9 ex. el 9-XI (MUN).

Prat de Sant Jordi (Palma). 2 ex. el 28-XII (LOP, MAC).

- Menorca:** salines de la Concepció (es Mercadal). Primeres cites de cria per aquesta localitat. El 22-VI es detecten 3 parelles territorials amb clars signes de cria. Es localitzen dos nius. S'observa 1 poll d'unes dues o tres setmanes (MEN).  
Salines d'Addaia (es Mercadal). Aquest any han iniciat la cria en aquesta localitat un total d' 11 parelles. El primer niu es detecta el 10-V i els primers polls el 7-VI (MEN).
- Illa de l'Aire:** (Sant Lluís). Observacions regulars entre el 24-III i 12-V amb un màxim de 15 ex. el 17-IV (ESC). Observacions regulars de 5-8 ex. entre el 8-IV i 11-V (ESC).
- Eivissa:** ses Salines (Sant Josep). 6 ex. hivernants el 19-I (MAR, VAL, MOT, PAL, MSS). 21 ex. el 20-III. Observacions postnupcials fins al novembre, amb un màxim de 6 ex. el 18-XI (MAR).
- Formentera:** estany Pudent. 2 ex. el 15-III (MUN, KLA). Un màxim de 30 ex. el 14-IV (MEY).

**Recurvirostra avosetta.** Bec d'alena, alena (MA-EI-FO). Avoceta (ES)

**Estatus:** reproductor escàs (MA). Hivernant escàs (ME) i rar (MA-EI). Migrant escàs. Cria accidental al 2013 (FO). **Selecció:** reproducció, fenologia i màxims mensuals.

**Mallorca:** es Salobrar (Campos). Observació de polls a partir del 25-V (LOP, MAC, HIN). Màxims mensuals (MUN; LOP, MAC; GON).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Salobrar	70	70	+	+	+	+	+	480	380	110	>65	11

- Estany de ses Gambes (Santanyi). 16 ex. el 23-III. Enguany hi ha tornat a criar, **1 colla i 2 polls** el 24-V (MUN), la darrera vegada havia estat al 2010, amb 4 colles.
- Albufereta (Pollença). 13 ex. el 31-III (CAA).  
S'Albufera. Prenupcial, observació de parades nupcials a partir del 15-IV. Un màxim de 4 ex. el 17-I (RES, REU, RID, PNAM).
- Illa de l'Aire:** (Sant Lluís). 1 ex. el 2 i 10-V (ESC).
- Eivissa:** ses Salines (Sant Josep). Primera observació de l'any el 27-IV amb 1 parella copulant. 2 ex. el 26-V. Observacions postnupcials d'1 ex. el 27-VI i 16-XII (MAR).
- Formentera:** estany Pudent. Primer registre el 21-III amb 3 ex. (MSS), màxims de 8 ex. el 21-IV (MEY), 6 ex. l'1 i 27-V (MSS, CLL). Dades reproductores: parades nupcials a partir del 29-IV (MEY), còpules a partir de l'1-V; 2 ex. covant i 3 polls el 27-V; enguany per segon any consecutiu han **criat 2 parelles** (MSS, CLL).  
Als Estanyets, 2 ex. el 17-VI (MSS, CLL).

**Burhinus oedicnemus.** Sebel·lí, xebel·lí (EI). Alcaraván (ES)

**Estatus:** reproductor i sedentari abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO). Hivernant i migrant escàs (MA-ME-FO).

**Selecció:** reproducció, màxims mensuals i dades d'interès.

- Mallorca:** s'Albufera. Un màxim de 79 ex. el 17-I (RES, REU, RID, PNAM). Dades de reproducció, primers polls amb plomissol el 18-V i darrers el 2-IX (COFIB).  
Estanys de se Sal (ses Salines). 10 ex. el 16-VIII (MUN).  
Mortitx (Escorca). 10 ex. el 18-XII (LOP, MAC, MEL).
- Eivissa:** ses Salines (Sant Josep). 6 ex. i 8 ex. el 19-I i 20-XII, respectivament (CAR, VIÑ; MAR, IGL).
- Formentera:** la Mola. Un grup de 17 ex. al camp de sa Talaiassa el 21-III (FOL).

*Cursorius cursor*. Corredor. Corredor saharià (ES)

**Menorca:** **1 ex. atropellat** ingressa al Centre de Recuperació de Fauna Silvestre el 4-IV.

Aquesta au d'origen Paleàrtic (meitat nord d'Àfrica i sud-est d'Àsia) no figura en aquesta llista. Si hi és acceptada, serà el primer registre del Comitè de Rareses de la SEO a Balears.

**Glareola pratincola**. Guatlereta de mar, polleta de mar (ME). Canastera (ES)

*Estatus:* migrant escàs (MA-FO) i rar (ME-EI).

*Selecció:* fenologia i màxims mensuals.

**Mallorca:** s'Albufera. Prenupcial, 1 ex. entre el 7 i 25-IV (RES, REU, RID, PNAM; ALR, MTE; HON).  
Es Salobrar (Campos). 2 ex. el 9-V (MON).

**Glareola nordmanni**. Guatlereta de mar alanegra, guatlereta d'ala negra (MA-ME-EI-FO). Canastera alinegra (ES)

*Estatus:* accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

**Charadrius dubius**. Picaplatges petit, tiruril·lo menut (MA), passa-rius petit (ME). Chorlito chico (ES)

*Estatus:* reproductor i sedentari escàs (MA). Reproductor escàs (ME) i rar (EI). Hivernant escàs (MA) i rar (EI). Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO).

*Selecció:* reproducció, fenologia i màxims mensuals.

**Mallorca:** s'Albufera. Observació de joves a partir del 7-VIII. Màxims mensuals (RES, REU, RID, PNAM; MAC; LOP, HIN, GON).  
Es Salobrar (Campos). Màxims mensuals (LOP, MAC, HIN; GON).

Dates	I	25*-II	III	IV	25*-V	VI	VII	VIII	IX	17*-X	XI	XII
Albufera	0	4*	>1	>2					60	1*		
Salobrar	0				>1*			20	15			

Albufereta (Pollença). 2 ex. el 17-IV (LOP).

Prat d'Alcúdia. 1 ex. el 3-V (LOP, MAC, HIN), 9 ex. el 24-VIII (MUN, MAC, LOP), 2 ex. el 20-IX tot i que no hi ha aigua (LOP, MAC), 3 ex. el 9-XI (MUN, MAC, LOP).

Estany de ses Gambes (Santanyi). 3 ex. el 24-V (MUN).



Pla de Cúber (Escorca). 3 ex. el 4-VIII (BAZ, BAN).  
Bassa de Can Guidet (Palma). 1 ex. el 9-VIII (LOP), 1 ex. el 21-VIII,  
2 ex. el 24-X (MUN).

*Eivissa:* bassa de sa Rota (Santa Eulària). 1 ex. el 20-IV i 16-VII (MAR).  
*Formentera:* estany Pudent. Prenupcial, darrera cita el 2-V (1 ex.) amb un màxim  
de 2 ex. del 14 al 29-IV (MEY).

***Charadrius hiaticula***. Picaplatges gros, tiruril-lo gros (MA), passa-rius gros (ME).  
Chorlitejo grande (ES)

*Estatus:* hivernant escàs (EI) i rar (MA-ME-FO). Migrant moderat (MA-ME), escàs  
(EI) i rar (FO). Cria accidental al 1989 (MA). *Selecció:* fenologia i màxims mensuals.

*Mallorca:* es Salobrar (Campos). Màxims mensuals i dates extremes (MUN;  
LOP, MAC, BAZ; GON; RES).  
S'Albufera. Màxims mensuals (RES, REU, RID, PNAM).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>V</u>	<u>17*-VI</u>	<u>VII</u>	<u>15*-VIII</u>	<u>16*-IX</u>	<u>2-X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Salobrar	15	+				0	0	0	7*	15	>2	+	15
Albufera	1	1	+	8	29	1	1*	0	0	4*	5	0	0

Es Carantge (Palma). 1 ex. el 23-II (ALO).  
Albufereta (Pollença). 4 ex. a la platja el 8-V (RES).  
Estany de ses Gambes (Santanyi). 3 ex. el 24-V (MUN).  
*Eivissa:* ses Salines (Sant Josep). 12 ex. el 19-I (MAR, CAR, VAL, MOT,  
PAL, MSS, VIÑ).

*Formentera:* estany Pudent. Prenupcial, darrera cita el 7-V (3 ex.) (MEY).

***Charadrius alexandrinus***. Picaplatges camanegra, tiruril-lo camanegra (MA),  
passa-rius camanegra (ME). Chorlitejo patinegro (ES)

*Estatus:* reproductor i sedentari moderat (MA-EI-FO) i escàs (ME). Hivernant mode-  
rat (MA-EI), escàs (ME). Migrant abundant (MA), moderat (EI) i escàs (ME). *Selecció:*  
reproducció i màxims mensuals.

*Mallorca:* es Salobrar (Campos). Màxims mensuals (MUN; LOP, HIN, MAC;  
GON; RES).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Salobrar	146	+	>20	+	+	+	+	225	80	510	+	>225

S'Albufera. Observació de nius a partir del 7-IV i polls del 7-VIII  
(RES, REU, RID, PNAM).

Estanys de se Sal (ses Salines). Màxims mensuals: >1 ex. l'11-II,  
>3 ex. el 24-V, 5 ex. el 22-VI, 4 ex. el 6-VII, 35 ex. el 16-VIII, 6 ex.  
el 31-X, 7 ex. el 28-XII (MUN).

Platja de Ciutat Jardí (Palma). 4 ex. l'1-IV (SOL).  
Albufereta (Pollença). 36 ex. a la platja el 8-V (RES).  
Estany de ses Gambes (Santanyi). 7 ex. el 24-V (MUN).  
Platja des Caragol (Santanyi). 2 ex. nidificant el 24-V (MUN).

- PN de Llevant (Artà). 1 ex. amb comportament reproductiu a s'Arenalet d'Albarca el 3-VI (GON).  
Prat d'Alcúdia. 8 ex. el 9-XI (MUN).  
Son Real (Santa Margalida). 220 ex. el 7-XII (RES).  
Es Carnatge (Palma). 8 ex. el 19-XII (LOP, MAC).  
Illot des Porros (Santa Margalida). 7 ex. el 21-XII (LOP, MAC).
- Menorca:* salines de la Concepció (es Mercadal). 2 ex. són observats el 10-IV (BAA).
- Eivissa:* ses Salines (Sant Josep). Un màxim hivernal de 121 ex. el 19-I (CAR, MAR, PAL, MSS, MOT, VAL, VIÑ).
- Formentera:* recompte de totes les zones humides del 20-I: Estany Pudent, 3 ex.; Salines d'en Ferrer, 45 ex.; Salines de Can Marroig, 25 ex. (CAR, MAR, MSS, CLL, TUU).  
Estany Pudent. 11 ex. el 15-III (MUN, KLA).  
Estany des Peix, 12 ex. el 15-III (MUN, KLA).  
Platja de Migjorn. 1 adult amb 3 polls a les dunes l'11-V (FOL).
- S'Espalmador:* (Formentera). 5 ex. el 19-III (CAR).

***Charadrius morinellus.*** Fuell de collar, passa-rius pit-roig (ME). Chorlito carambo-lo (ES)

*Estatus:* migrant rar (MA-FO). Accidental (ME-EI).

*Selecció:* tots els registres rebuts.

- Mallorca:* Mola de s'Esclop (Estellencs). 4 ex. l'11-IX.  
Maria de la Salut. 14 ex. entre l'11 i 24-IX.  
Pla de Vilafranca. 12 ex. (3 ad., 9 jov.) el 23-IX.  
Albufereta (Pollença). 1 ex. el 30-IX.

*Menorca:* punta Nati (Ciutadella). 25 ex. el 22-IX.

*Eivissa:* aeroport d'Eivissa. 17 ex. el 27-VIII.

Per a més informació d'aquests cinc registres homologats i d'un pendent d'homologació, vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

***Pluvialis apricaria.*** Fuell, xirlot (ME). Chorlito dorado (ES)

*Estatus:* hivernant moderat. Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI).

*Selecció:* fenologia i màxims mensuals.

- Mallorca:* es Salobrar (Campos). Hivernada, un màxim de 150 ex. el 17-I (MUN). Postnupcial, 1 ex. el 30-VIII (LOP, MAC).  
S'Abufera. Prenupcial, 1 ex. el 10-III. Postnupcial, present a partir del 19-XI (1 ex.) (RES, REU, RID, PNAM; BAZ).  
Illot de na Llarga (ses Salines). 156 ex. el 23-II (LOP, MAC). 290 ex. el 10-XII (RES).  
Cap de ses Salines (Santanyi). 2 ex. cap al sud l'11-X (RES, VEN, QUI, MAC).
- Eivissa:* ses Salines (Sant Josep). 93 ex. el 19-I (MAR, PAL, VAL, MOT, MSS).
- Formentera:* salines de Can Marroig. Un màxim de 92 ex. el 8-I (MSS, CLL, MAR, CAR, TUU).

Punta Gavina. Un màxim de 97 ex. el 20-I (MSS, CLL, CAR, TUU, MAR).

Estany Pudent. Un esbart de 30 ex. el 20-IV, i sentit 1 ex. el 21 i 23-IV (MEY).

**Pluvialis squatarola.** Fuell gris, xirlot gris (ME). Chorlito gris (ES)

*Estatus:* hivernant escàs (MA-ME-EI). Migrant escàs.

*Selecció:* fenologia i màxims mensuals.

*Mallorca:* es Salobrar (Campos). Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (MUN; LOP, MAC; HIN, RES).

Dates	I	II	22*-III	IV	V	6-VI	VII	15*-VIII	IX	X	XI	XII
Salobrar	12	+	1	0	0	2	0	1	1	5	3	12

Son Real (Santa Margalida). 2 ex. el 16-XII (RES).

*Menorca:* salines Noves, Mongofra Nou (Maó). 1 ex. el 2-V (SLV).

*Eivissa:* ses Salines (Sant Josep). 3 ex. el 19-I (MAR, PAL, MSS, CAR, VAL, MOT, VIÑ).

*Formentera:* Salines de Can Marroig. 1 ex. el 20-I (MSS, TUU, MAR).

Can Marroig (Formentera). 1 ex. el 5-III (MSS).

Estany Pudent. Se n'ha sentit 1 ex. el 13-IV (MEY).

**Vanellus gregarius.** Juia gregària. Chorlito sociable (ES)

*Estatus:* divagant. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

**Vanellus vanellus.** Juia. Avefría (ES)

*Estatus:* hivernant abundant (MA), moderat (ME-EI) i escàs (FO). Migrant moderat (MA-FO) i escàs (EI). *Selecció:* màxims mensuals i fenologia.

*Mallorca:* s'Albufera. Màxims mensuals i dates extremes (RES, REU, RID, PNAM; LOP, MAC).

Es Salobrar (Campos). Màxims mensuals (MUN; LOP, MAC).

Dates	I	II	III	1*-IV	V	VI	VII	VIII	25*-IX	5*-X	XI	XII
Albufera	716	+	+	1*	0	0	0	0	1*	+	>8	+
Salobrar	250									2*	60	75

Ses Fontanelles (Palma). 98 ex. el 10-I (ROG).

Aeroport de Palma. 120 ex. l'11-I (LOP, MAC).

Basses de Son Navata (Felanitx). 214 ex. el 20-I (ROG).

Cap de ses Salines (Santanyi). 3 ex. cap al sud el 19-X (VEN).

Prat de Sant Jordi (Palma). 60 ex. el 28-XII (LOP, MAC).

*Menorca:* basses de Lluriac (es Mercadal). 3 ex. el 4-X (COL).

Albufera des Grau (Maó). 1 ex. el 13-X (MEN).

*Formentera:* estany Pudent. 3 ex. el 20-I (CAR, MSS, CLL, MAR, TUU).

**Calidris canutus.** Corriol gros. Correlimos gordo (ES)

*Estatus:* hivernant rar (EI), Migrant rar.

*Selecció:* tots els registres rebuts.

*Mallorca:* es Salobrar (Campos). 3 ex. el 4-X (BAZ, MAC, VEN, LOP).

**Calidris alba.** Corriol tres-dits. Correlimos tridáctilo (ES)

*Estatus:* hivernant rar (MA-EI). Migrant escàs (MA-ME-FO) i rar (EI).

*Selecció:* tots els registres rebuts.

*Mallorca:* prenupcial, 1 ex. amb *A. interpres* el 22 i 23-II as Carnatge (Palma) (MAC; ALO).

Es Salobrar (Campos). 1 ex. el 3-V (SOL).

Albufereta (Pollença). 9 ex. a la platja el 8-V (RES).

Postnupcial, primer ex. el 7-IX as Salobrar (Campos) (VEN) i també el 17-IX (1 ex.) (GON).

Es Carnatge (Palma). 1 ex. el 19-XII (LOP, MAC).

Illot des Porros (Santa Margalida). 1 ex. el 21-XII (LOP, MAC).

*Menorca:* salines Noves, Mongofra Nou (Maó). Un ex. el 2-IV alimentant-se entre els passa-rius petits (FLO).

Salines d'Addaia (es Mercadal). 8 ex. el 27-IV (MEN).

*Formentera:* estany Pudent. 1 ex. el 7 i 8-V (MEY).

**Calidris minuta.** Corriol menut. Correlimos menudo (ES)

*Estatus:* hivernant moderat (MA), escàs (EI) i rar (FO). Migrant moderat i escàs (EI).

*Selecció:* fenologia, màxims mensuals i dades d'interès.

*Mallorca:* es Salobrar (Campos). Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (MUN; LOP, MAC; GON).

S'Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (RES, REU, RID, PNAM; SOL; HON).

Dates	I	II	III	IV	21*-V	6*-VI	28*-VII	5*-VIII	IX	X	XI	XII
Salobrar	12	+	+	+	+	15*	0	40*	5	+	>4	>100
Albufera	4	+	1	2	7*	0	5*	+	+	+	+	+

Estans de se Sal (ses Salines). 2 ex. el 18-I, 1 ex. l'11-II, 19 ex. el 28-XII (MUN).

Estany de ses Gambes (Santanyi). 2 ex. el 24-V (MUN).


Bassa de Can Guidet (Palma). 1 ex. el 25-VII (GRC, CAA), 3 ex. el 17-VIII (LOP), 6 ex. el 21-VIII (MUN), 6 ex. el 4-IX (CAA).

*Eivissa:* ses Salines (Sant Josep). 15 ex. el 19-I (PAL, CAR, VAL, MAR, MSS, MOT, VIÑ). 8 ex el 16-XII (MAR).

*Formentera:* salines de Can Marroig. 1 ex. el 20-I (MAR, MSS, TUU).

Estany Pudent. Prenupcial, darrer registre el 9-V (1 ex.) (FOL; MEY). Postnupcial, primer registre el 3-VIII amb 7 ex. (MSS, CLL); observacions fins al 26-X (1 ex.) (MEY) amb un màxim de 12 ex. el 10-VIII (MSS, CLL).

3 exemplars *Pluvialis squatarola*  
+ 2



30 agost 2013. Es Palobrar (lorabaixa)  
+ 16 *Philomachus pugnax*, 9 *Tringa nebulosa*  
1 *Milvus milvus*, 4 *Numenius aquata*,  
324 *Recurvirostra avosetta*  
1 ♂ *Grus pygargus*, 3 *Calidris minuta*, 1 *Calidris alpina* (pintat)

Alguns (2)  
amb plomatge  
estiu

**Calidris temminckii.** Corriol de Temminck. Correlimos de Temminck (ES)

*Estatus:* hivernant escàs (MA). Migrant escàs (MA) i rar (ME-EI-FO).

*Selecció:* fenologia.

*Mallorca:* s'Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (RES, REU, RID, PNAM; MAC, HIN; LOP, VEN, PIÑ; MON; BAZ).

Dates	I	4-II*	III	27-IV*	1-V*	VI-VII	VIII	15-IX*	IX	X	13-XI*	XII
Albufera	0	1		1	1	0	0	1	2	1	2	0

*Formentera:* estany Pudent. 2 ex. el 30-VIII (MSS, CLL).

**Calidris fuscicollis.** Corriol coablanc, corriol cuablanc (MA). Correlimos culiblanco (ES). *Estatus:* divagant. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

**Calidris bairdii.** Corriol de Baird. Correlimos de Baird (ES)

*Estatus:* divagant. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

**Calidris melanotos.** Corriol pectoral. Correlimos pectoral (ES)

*Estatus:* migrant rar. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

**Calidris ferruginea.** Corriol becllarg. Correlimos zarapitín (ES)

*Estatus:* migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO).

*Selecció:* fenologia i màxims mensuals.

*Mallorca:* s'Albufera. Màxims mensuals, dates extremes amb asterisc i registres aïllats amb parentesis (RES, REU, RID, PNAM; GON; SOL). Es Salobrar (Campos). Màxims mensuals (MUN; LOP, MAC; GON; RES).

Dates	I-II-III	22*-IV	IV	V	13*-V	6*-VI	17*20**VII	5-VIII	10*-IX	IX	25*-IX	4*-X	XI	12-XII
Albufera	0	2*	4	5	3*	0	(1)*	0	2*	6	4*	0	0	(5)
Salobrar						35*	1**	40	30	>4	+	1*	0	0

*Menorca:* salines d'Addaia (es Mercadal). 21 ex. el 8-V (MEN).

*Eivissa:* ses Salines (Sant Josep). Primer registre postnupcial el 3-VIII amb 2 ex. (MAR).

*Formentera:* Estanyets, primer registre prenupcial el 27-IV amb 2 ex. (MSS, CLL).

Estany Pudent. Prenupcial, present entre el 21-IV (1 ex.) i el 9-V (1 ex.) (MEY), amb un màxim de 6 ex. l'1-V. Postnupcial, present entre el 3-VIII (5 ex.) i l'1-IX (MSS, CLL).

**Calidris maritima.** Corriol fosc. Correlimos oscuro (ES)

*Estatus:* accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

**Calidris alpina.** Corriol variant. Correlimos común (ES)

*Estatus:* hivernant moderat (MA), escàs (EI) i rar (ME-FO). Migrant moderat i escàs (EI). *Selecció:* fenologia i màxims mensuals.

*Mallorca:* es Salobrar (Campos). Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (MUN; LOP, MAC; GON; RES).  
S'Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (RES, REU, RID, PNAM).

Dates	I	II	III	28*-IV	V	VI	VII	5*-VIII	6*-VIII	IX	X	XI	XII
Salobrar	>37	+						2*	>8	5	>50	>70	>100
Albufera	4	+	+	1*	0	0	0	0	3*	+	+	+	+

Estany de se Sal (ses Salines). 8 ex. el 18-I, 1 ex. l'11-II, 4 ex. el 16-VIII, 15 ex. el 28-XII (MUN).

Bassa de Can Guidet (Palma). 1 ex. el 9 i 17-VIII (LOP). 1 ex. el 4-IX (CAA).

*Eivissa:* ses Salines (Sant Josep). 34 ex. el 19-I (CAR, MAR, MSS, VAL, MOT, VIÑ). 21 ex. el 13-II. 8 ex. el 16-XII (MAR).

*Formentera:* salines de Can Marroig i Estanyets 5 ex. el 20-I (MAR, CAR, MSS, CLL, TUU).

Estany Pudent. Prenupcial, darrera cita el 9-V (1 ex.) (MEY) amb un màxim de 4 ex. l'1-V. Postnupcial, present entre el 3-VIII (2 ex.) i el 26-X (1 ex.) amb un màxim de 5 ex. el 24-VIII i 1-IX (MSS, CLL).

**Calidris himantopus.** Corriol camallarg. Correlimos zancolín (ES)

*Estatus:* divagant. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

**Tryngites subruficollis.** Corriol rorenc. Correlimos canelo (ES)

*Estatus:* divagant. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

**Philomachus pugnax.** Batallaire. Combatiente (ES)

*Estatus:* hivernant escàs (MA) i rar (EI). Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO).

*Selecció:* fenologia i màxims mensuals.

*Mallorca:* es Salobrar (Campos). Màxims mensuals, dates extremes amb asterisc (MUN; LOP, MAC; GON).  
S'Albufera. Màxims mensuals, i registres aïllats entre parèntesis (RES, REU, RID, PNAM; LOP, HIN).

Dates	I	II	III	IV	12-V	6*-VI	29-VII	5-VIII	11*-IX	IX	2*-X	9*-XI	XII
Salobrar	1					2*	0	20	+	45	>30	8*	
Albufera	2	+	>4	+	1	0	(1)	0	2*	10	1*	0	0

- Menorca:* Bassa de Can Guidet (Palma). 1 ex. el 25-VII (GRC, CAA).  
basses de Lluriac (es Mercadal). 7 ex. l'11-IV (MEN).  
Salines d'Addaia (es Mercadal). 21 ex. el 27-IV (MEN).
- Formentera:* estany Pudent. Prenupcial, 1 femella el 28-IV (MSS, CLL) i 8-V  
(MEY). Primera observació postnupcial el 3-VIII (1 ex.) (MSS,  
CLL).

***Lymnocyptes minimus.*** Cegall menut, becassineta (ME), becassí petit (EI). Agachadiza chica (ES)

*Estatus:* hivernant escàs (ME-EI) i rar (MA). Migrant escàs.

*Selecció:* fenologia i màxims mensuals.

*Menorca:* salines d'Addaia (es Mercadal). 1 ex. el 7-III (FLO, PNN).

***Gallinago gallinago.*** Cegall, becassina (ME), becassí (EI). Agachadiza común (ES)

*Estatus:* hivernant abundant (MA), moderat (ME-EI) i escàs (FO). Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO). *Selecció:* fenologia i dades d'interès.

*Mallorca:* s'Albufera. Darrera cita prenupcial el 21-V amb 1 ex. Un exemplar aïllat el 4-VII. Primer registre postnupcial el 10-IX amb 2 ex. (RES, REU, RID, PNAM). Un màxim de 16 ex. el 17-I (ROG).

Basses de Son Navata (Felanitx). 2 ex. el 20-I (ROG).

Postnupcial, primer ex. el 19-VIII al Salobrar (Campos) (BAZ).

*Eivissa:* ses Salines (Sant Josep). 2 ex. el 19-I (MAR, MSS, PAL, MOT, VAL).

***Gallinago media.*** Cegall reial, becassina reial (ME). Agachadiza real (ES)

*Estatus:* migrant rar (MA). Accidental (ME). *Selecció:* tots els registres rebuts.

*Illa de l'Aire:* (Sant Lluís). Anellament d'1 ex. el 9-V.

Registre pendent d'homologació pel Comitè de Rareses de la SEO.

***Limnodromus scolopaceus.*** Cegall becllarg, cegall de bec llarg (MA). Agujeta escolopácea (ES)

*Estatus:* divagant. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Scolopax rusticola.*** Cega. Chocha perdiz (ES)

*Estatus:* hivernant abundant (ME) i moderat (MA-EI-FO). Migrant abundant (ME) i moderat (MA-EI).

*Selecció:* fenologia i màxims mensuals.

*Mallorca:* prenupcial, darrer ex. el 19-III a Ternelles (Pollença) (MUN).

Postnupcial, primer ex. l'1-XI al cap de ses Salines (Santanyí) (QUI).

*Eivissa:* Can Lluquinet (Sant Joan). 1 ex. el 18-II (MAR).



***Limosa limosa.*** Cegall de mosson, cegall de mosson coanegre (MA-EI-FO), cegall coanegre (ME). Aguja colinegra (ES)

*Estatus:* hivernant escàs (ME) i rar (MA). Migrant escàs (MA-ME-FO) i rar (EI).



*Calidris alba*  
8.5.14

Ulf Meyer



**Selecció:** fenologia i màxims mensuals.

**Mallorca:** s'Albufera. Pas prenupcial, hi és present entre el 9-III (1 ex.)(MUN; GON, MLL) i el 14-IV (1 ex.) amb un màxim de 7 ex. el 12-III (RES, REU, RID, PNAM).

Es Salobrar (Campos). Pas postnupcial, 1 ex. el 4-X (LOP), 1 ex. el 9-XI (LOP, MAC).

**Limosa lapponica.** Cegall de mosson coabarrat, cegall de mosson coa-roja (MA-EI-FO), cegall coabarrat (ME). Aguja colipinta (ES)

**Estatus:** hivernant rar (EI). Migrant escàs (MA-EI-FO) i rar (ME).

**Selecció:** fenologia i màxims mensuals.

**Formentera:** estany Pudent. Prenupcial, 1 ex. el 26-IV (vegeu-ne el dibuix) (MEY).

**Numenius phaeopus.** Curlera cantaire, curlera (MA-EI-FO). Zarapito trinador (ES)

**Estatus:** hivernant rar (MA-EI). Migrant escàs.

**Selecció:** fenologia i màxims mensuals.

**Mallorca:** hivernada: 1 ex. a l'Illot de s'Estopa (ses Salines) el 2-I (GON). 1 ex. a l'illot de na Llarga (ses Salines) el 23-II (MAC, LOP i altres).

Pas prenupcial, 1 ex. del 8 al 10-IV a s'Albufera (RES, REU, RID, PNAM).

Pas postnupcial, primeres cites: el 28-VII (1 ex.) a s'Albufera (RES, REU, RID, PNAM), el 17-VIII (1 ex.) a la costa de Son Real (Santa Margalida) (GRC), el 21-VIII (1 ex.) a la Colònia de Sant Jordi (ses Salines) (MAS). Darrer registre el 19-X (1 ex.) al Salobrar (Campos) (LOP, CAA).

**Formentera:** platja de Llevant. 2 ex. el 2-I (MEY).

Estany Pudent. 2 ex. l'1-IX (MSS, CLL).

**Numenius arquata.** Curlera reial. Zarapito real (ES)

**Estatus:** hivernant escàs (MA) i rar (ME-EI). Migrant escàs (MA-FO) i rar (ME-EI).

**Selecció:** fenologia i màxims mensuals.

**Mallorca:** es Salobrar (Campos). Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (MUN; LOP, SUA, CAB; GON; MAC, BAZ, CAA; RES).

S'Albufera. Màxims mensuals, dates extremes amb asterisc i registres aïllats entre parèntesis (RES, REU, RID, PNAM; LOP, HIN).


Dates	20-I	26-II	28-III	IV-V	3-VI	6-VI	20*24**VII	VIII	22*-IX	IX	28-IX	X	XI	XII
Salobrar	15				1	3	1*	10	+	6	+	10	5	6
Albufera	0	1	1	0	0	0	(1)**	0	1*	2	1	0	0	

**Xenus cinereus.** Xivitona cendrosa. Andarríos de Terek (ES)

**Estatus:** accidental. **Selecció:** tots els registres rebuts

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Kayflucht 8.5



*Philomachus pugnax* ♀  
8.5.14

U. Meyer

**Actitis hypoleucos.** Xivitona, polleta d'aigua (EI). Andarríos chico (ES)

*Estatus:* estival no reproductor rar (ME-EI). Hivernant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO). Migrant moderat. *Selecció:* fenologia i màxims mensuals.

*Mallorca:* s'Albufera. Màxims mensuals (RES, REU, RID, PNAM; LOP, MAC). Bassa de Can Guidet (Palma). Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (MUN; LOP; CAA; GRC).  
Es Salobrar (Campos). Màxims mensuals (GON; RES).

Dates	I	II	III	IV	5*-V	VI	20*25**VII	13*-VIII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	1			6	>5*	0	0	>6*	+			+	0
Can Guidet	3	2	+	42		0	18**	+	31	7	5	6	+
Salobrar	0					0	1*	+	5	+	+	+	

Albufereta (Pollença). Prenupcial, darrer ex. el 17-IV (LOP).

Prat d'Alcúdia. Prenupcial, darrer ex. el 17-IV (LOP, GON, HIN i altres).

Pas postnupcial, primer registre el 20-VII (1 ex.) al Salobrar (RES).  
Prat d'Alcúdia. 5 ex. el 13-VIII (LOP, MAC).

Banc d'Eivissa (Calvià). 2 ex. el 26-VIII (GON, MLL).

Embassament de Cúber (Escorca). 1 ex. el 18-XII (RES).

*Menorca:* salines d'Addaia (es Mercadal). 3 ex. el 7-VII com a primera cita de migració postnupcial (MEN).

*Eivissa:* ses Salines (Sant Josep). 20 ex. el 19-I (MAR, CAR, MSS, MOT, PAL, VIÑ, VAL).

Badia de Portmany (Sant Antoni). 3 ex. 20-I (IGL, MAR).

Bassa de sa Rota (Santa Eulària). Present tot l'any amb un màxim de 2 ex. el 20-IV, 16-VII, 19-VIII i 17-IX (MAR; CAR, SEP, PAL).

*Formentera:* recompte a les diferents zones humides, 3 ex. el 20-I (CAR, MSS, MAR, CLL, TUU).

Estany des Peix. 2 ex. el 15-III (MUN, KLA).

Estany Pudent i Estanyets. Prenupcial, darrer registre el 21-IV (2 ex.) (MEY). Postnupcial, 5 ex. el 24-VIII i 7-IX (MSS, CLL).

**Tringa ochropus.** Becassineta, xivita (ME). Andarríos grande (ES)

*Estatus:* hivernant escàs (ME-EI) i rar (MA). Migrant moderat (MA-ME-FO) i escàs (EI). *Selecció:* fenologia i màxims mensuals.

*Mallorca:* s'Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (RES, REU, RID, PNAM; CAA).

Dates	I	II	31-III*	IV	V	VI	VII	13-VIII*	IX	X	XI	XII
Albufera	6	3	10	0	0	0	0	4	>5			0

Salat de cala en Tugores (Santanyi). 2 ex. el 2-I (GON).

Prat d'Alcúdia. 3 ex. el 16-III (LOP, BEN, HIN i altres).

Punta de n'Amer (Sant Llorenç). 2 ex. arribant de la mar el 16-IV (RES).

Estansys de se Sal (ses Salines). Postnupcial, 1 ex. el 6-VII (MUN).  
Es Salobrar (Campos). 1 ex. el 20-VII (RES), 1 ex. el 5 i 29-VIII, i  
17-IX (GON).

Bassa de Can Guidet (Palma). 1 ex. el 25-VII (GRC, CAA), 1 ex. el  
4-IX (CAA) i 13-IX (LOP).

Basses de Son Navata (Felanitx). 8 ex. el 4-IX (CAA).

Prat d'Alcúdia. 1 ex. el 30-XI (LOP, MAC, GON).

*Menorca:* basses de Lluriac (es Mercadal). 2 ex. el 29-VI (MEN).

Salines d'Addaia (es Mercadal). 1 ex. el 7-VII (MEN).

*Eivissa:* ses Salines (Sant Josep). 1 ex. el 19-I (CAR, VIÑ) i 16-XII (MAR).

Bassa de sa Rota (Santa Eulària). 4 ex. el 16-III i darrer registre  
prenupcial el 20-IV (1 ex.). Primera observació postnupcial el 16-  
VII (4 ex.) (MAR).

*Formentera:* estany Pudent. Prenupcial, darrer ex. el 4-V (MEY).

***Tringa erythropus.*** Cama-roja pintada. Archibebe oscuru (ES)

*Estatus:* estival no reproductor rar (MA). Hivernant escàs (MA) i rar (ME-EI). Migrant moderat (MA) i escàs (ME-EI-FO).

*Selecció:* fenologia i màxims mensuals.

*Mallorca:* s'Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (RES, REU, RID, PNAM; BAZ; LOP, MAC, HIN, BEN; VEN, PIÑ).

Es Salobrar (Campos). Màxims mensuals, registres aïllats entre parèntesis (LOP, MAC; GON; RES).

Dates	I	II	III	IV	V	17*-VI	VII	16*-VIII	VIII	16*-IX	X	XI	XII
Albufera	21	+	+	22	+	1*	0	0	0	61*	61	37	+
Salobrar	5	+					0	1*	3	30	>30	+	+

*Menorca:* Albufera des Grau (Maó). 1 ex. el 7-IV (MEN).

*Formentera:* estany Pudent. Prenupcial, 1 ex. el 28-IV (MSS, CLL) i 8-9-V (MEY). Postnupcial, 1 ex. l'1-IX (MSS, CLL).

***Tringa melanoleuca.*** Camagroga grossa. Archibebe patigualdo grande (ES)

*Estatus:* divagant. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Tringa nebularia.*** Camaverda. Archibebe claro (ES)

*Estatus:* hivernant escàs (MA-EI) i rar (ME-FO). Migrant moderat (MA) i escàs (ME-EI-FO).

*Selecció:* fenologia i màxims mensuals.

*Mallorca:* s'Albufera. Màxims mensuals (RES, REU, RID, PNAM; LOP, MAC, VEN, PIÑ, BAZ).

Es Salobrar (Campos). Màxims mensuals, dates extremes amb asterisc (LOP, SUA, CAB; GON; RES).

Dates	I	II	III	27-IV	V	17*-VI	20*-VII	31*-VIII	16*-IX	X	XI	XII
Albufera	14	+	>8	>4	+	1*	0	2*	27*	+	>1	+
Salobrar	1						8*	16	>25	>2		

- Albufereta (Pollença). 3 ex. a la gola el 6-I (GON, MAN).  
 Estanys de se Sal (ses Salines). 1 ex. el 18-I i 11-II (MUN).  
 Estany de ses Gambes (Santanyi). 1 ex. el 28-X (MUN, REU).  
 Prat d'Alcúdia. 2 ex. el 9-XI (MUN).  
 Bassa de Can Guidet (Palma). 1 ex. el 9-VIII (LOP).  
**Menorca:** basses de Lluriac (es Mercadal). 5 ex. el 17-I (COL, PON, POS, PSS).  
 Salines Velles (es Mercadal). 14 ex. el 20-I (COL, PON, POS, PSS).  
 Salines de la Concepció (es Mercadal). 2 ex. el 20-I (COL, PON, POS, PSS).  
 Salines Noves, Mongofra Nou (Maó). 5 ex. el 20-I (PIO). 3 ex. el 15-II, 1 ex. el 17-IV (BRA, PNAG). 1 ex. l'1-V (ROR, FLI). 1 ex. el 21-V i 2 ex. el 8-VII (BRA, PNAG).  
 Albufera des Grau (Maó). 4 ex. el 6-III (BRA, PNAG; GRI). 1 ex. el 30-IV i 12 ex. el 27-IX (BRA, PNAG).  
 Son Saura (es Mercadal). 1 ex. el 27-VII (MEN).  
**Eivissa:** ses Salines (Sant Josep). 16 ex. el 19-I (CAR, MAR, MSS, PAL, VAL, MOT, VIÑ). Primera observació postnupcial el 27-VI (1ex.), 4 ex. el 18-VII (MAR).  
 Bassa de sa Rota (Santa Eulària). 2 ex. el 16-VII (MAR).  
**Formentera:** estany Pudent i Salines de Can Marroig. 5 ex. el 20-I (CAR, MSS, MAR, CLL, TUU). Prenupcial, darrer ex. el 4-V (MEY).  
 Estany des Peix. 1 ex. el 15-III (MUN, KLA).  
 Estanyets. Primer registre de tardor el 28-IX (1 ex.). 5 ex. el 14-XII (MSS, CLL).

***Tringa flavipes***. Camagroga. Archibebe patigualdo chico (ES)

*Estatus:* divagant. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Tringa stagnatilis***. Camaverda menuda. Archibebe fino (ES)

*Estatus:* migrant rar.


*Selecció:* tots els registres.

**Mallorca:** **hivernada, 1 ex.** el 20-I al Salobrar (Campos) (LOP, SAU, CAB). pas prenupcial, 1 ex. el 6 i 16-IV a la Gola (Port Pollença) (SOL). Pas postnupcial, primer ex. el 6-VII als Estanys (ses Salines) (MUN). Darrer ex. el 25-X al Salobrar (Campos) (MUN; MAC).

**Menorca:** Albufera des Grau (Maó). Observació d'1 ex. el 13-X (MEN).

***Tringa glareola***. Valona. Andarríos bastardo (ES)

*Estatus:* hivernant rar (MA). Migrant moderat, i escàs (EI).



Limosa lapponica  
26.4.14

vif Meyer

**Selecció:** fenologia i màxims mensuals.

**Mallorca:** s'Albufera. Un màxim de 81 ex. el 24-IV (ALR, MTE). Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (RES, REU, RID, PNAM; CAA).

Es Salobrar (Campos). Màxims mensuals (MUN; GON; RES).

Dates	I	II	III	IV	21*-V	6*-VI	4*-VII	20*-VII	VIII	IX	16*-X	XI	XII
Albufera	2	+	>1	81	2*	0	4*	12	+	+	2*		
Salobrar	0					1*	0	7*	3	5			

Prat d'Alcúdia. 2 juvenils el 13-VIII (LOP, MAC).

Bassa de Can Guidet (Palma). 1 ex. el 25-VII (GRC, CAA), 6 ex. el 17-VIII (LOP).

Estany de ses Gambes (Santanyi). 1 ex. el 28-X (MUN, REU).

**Menorca:** Albufera des Grau (Maó). Observació de 6 ex. el 7-IV (MEN).

Salines d'Addaia (es Mercadal). Hi són observats 19 ex. el 27-IV. 2 ex. el 7-VII (MEN).

**Eivissa:** torrent d'en Vinyes (Sant Josep). 1 ex. el 14-IV (MAR).

Ses Salines (Sant Josep). 2 ex. el 17-IV. Primer registre postnupcial el 3-VIII (1 ex.) (MAR).

Bassa de sa Rota (Santa Eulària). Darrer registre prenupcial el 26-V (1 ex.). Primera observació postnupcial el 16-VII (5 ex.) (MAR).

**Formentera:** estany Pudent. Prenupcial, hi és present entre l'11-IV (3 ex.) i 8-V (1 ex.) (MEY).

**Tringa totanus.** Cama-roja, cama-roja roja (ME). Archibebe comú (ES)

**Estatus:** reproductor escàs (MA). Hivernant moderat (MA), escàs (EI) i rar (ME). Migrant moderat.

**Selecció:** reproducció, màxims mensuals i fenologia.

**Mallorca:** s'Albufera. Màxims mensuals (RES, REU, RID, PNAM; LOP, HIN). Es Salobrar (Campos). Màxims mensuals (LOP, MAC; RES).

Dates	I	II	III	4*-IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	4	+	>10	19*								
Salobrar	17	+	+	+	+	+	+	9	4	>6	+	+

Bassa de Can Guidet (Palma). 5 ex. el 20-IV (MUN).

**Eivissa:** ses Salines (Sant Josep). 4 ex. el 19-I (CAR, PAL, MSS, VIÑ, MOT, MAR, VAL).

**Formentera:** estany Pudent. Darrer registre prenupcial el 27-V (1 ex.) (MSS) amb un màxim de 7 ex. el 27-IV (MEY). Primera observació postnupcial el 30-VIII (1 ex.) (MSS, CLL).

**Arenaria interpres.** Girapedres, picaplatges (MA-ME-EI-FO). Vuelvepiedras (ES)

**Estatus:** hivernant rar (MA-EI). Migrant escàs (MA-ME-FO) i rar (EI).

**Selecció:** fenologia i màxims mensuals, tots els registres a ME-EI.



- Mallorca:* hivernada, 6 ex. a la platja des Dolç (ses Salines) el 2-I (GON).  
Pas prenupcial, darrera cita l'1-IV amb 9 ex. a la platja de Ciutat Jardí (Palma) (SOL).  
Pas postnupcial, primer registre el 23-VII amb 3 ex. a la Colònia de Sant Jordi (ses Salines) (MUN).  
S'Albufera. 1 ex. el 29-VII (RES, REU, RID, PNAM).  
Es Peregons Grans (Campos). 2 ex. el 20-VIII (MAS).  
Es Salobrar (Campos). 1 ex. el 29-VIII (GON), 3 ex. el 14-19-X (BAZ; LOP, VEN, QUI, CAA).  
Es Carnatge (Palma). 8 ex. el 19-XII (LOP, MAC).  
Punta des Fenicis (Santa Margalida). 6 ex. el 21-XII (LOP, MAC).  
*Illa de l'Aire:* (Sant Lluís). Observació d'entre 3-7 ex. des del 2-IV al 2-V (ESC).  
*Formentera:* platja de Llevant. 3 ex. el 2-I (MEY).  
Estany Pudent. 1 ex. el 20-IV (MEY).

***Phalaropus tricolor.*** Escuraflascons de Wilson. Falaropo tricolor (ES)

*Estatus:* divagant. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Phalaropus lobatus.*** Escuraflascons. Falaropo picofino (ES)

*Estatus:* accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Stercorarius pomarinus.*** Paràsit coample. Pàgalo pomarino (ES)

*Estatus:* accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Stercorarius parasiticus.*** Paràsit coapunxegut, paràsit (MA), paràsit coapunxut (ME). Pàgalo paràsito (ES)

*Estatus:* accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Stercorarius longicaudus.*** Paràsit coallarg, paràsit coallarga (MA). Pàgalo rabero (ES). *Estatus:* accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Stercorarius skua.*** Paràsit gros. Pàgalo grande (ES)

*Estatus:* hivernant i migrant escàs (MA-ME-FO), i rar (EI).

*Selecció:* tots els registres rebuts.

- Mallorca:* punta de n'Amer (Son Servera). 1 ex. el 18-III (RES). 2 ex. parasitant virots i virots petits el 21-III (MAC, HIN, MEL, RES). **10 ex.** la majoria atacant virots el 9-IV (RES, VEN, MON).  
Cap Blanc (Llucmajor). 1 ex. atacant virots el 22-III (GON, MAC, HIN, RES).

**Chroicocephalus ridibundus** (abans *Larus ridibundus*). Gavina d'hivern, ploradora (MA), catràs (EI-FO). Gaviota reidora (ES)

*Estatus*: estival no reproductor escàs (MA). Hivernant abundant (MA) i moderat (ME-EI-FO). Migrant abundant (MA-FO), moderat (EI) i escàs (ME). Cria accidental el 1989 (MA).

*Selecció*: reproducció, fenologia i màxims mensuals.

*Mallorca*: badia de Palma (Port de Palma, Portixol, es Molinar). Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (MUN; ROG).

S'Albufera. Màxims mensuals (RES, REU, RID, PNAM; MUN).

Es Salobrar (Campos). Màxims mensuals (MUN; LOP; GON; RES).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	20*-VII	VIII	IX	X	XI	XII
Badia Palma	>302	400	+							+	300	+
Albufera	+	+	+	3	6	>32	220	124	95	+	11	8
Salobrar	34	+					85*	150	150	>140	+	+

Estany de se Sal (ses Salines). 3 ex. el 18-I, 2 ex. l'11-II (MUN).

Prat d'Alcúdia. 26 ex. el 23-III (LOP, HIN, GON, MAC, QUN). 24 ex. el 30-XI (LOP, MAC, GON).

Bassa de Can Guidet (Palma). 89 ex. el 21-I (GRC), 72 ex. el 6-XI (ROG).

*Menorca*: Albufera des Grau (Maó). Observació de 4 ex. el 9-IV (MEN).

*Eivissa*: ses Feixes de Talamanca (Eivissa). 16 ex. al prat de ses Monges el 18-I (PAL, SEP, CAR, MAR).

Ses Salines d'Eivissa (Sant Josep). 49 ex. el 19-I (CAR, MAR, VAL, MSS, PAL, MOT, VIÑ).

Badia de Portmany (Sant Antoni). Primer registre postnupcial el 13-VII (1 adult) (MAR).

**Chroicocephalus genei** (abans *Larus genei*). Gavina de bec prim. Gaviota picofina (ES). *Estatus*: hivernant rar (MA-EI-FO). Migrant escàs (MA-FO) i rar (ME-EI).

*Selecció*: tots els registres rebuts.

*Mallorca*: **hivernada**. 1 ex. de primer hivern el 18-I as Salobrar (Campos) (MUN). 1 ex. el 8-II a l'Albufereta (Pollença) (MAC), 1 ex. de primer hivern el 15-II a s'Albufera (MUN, ALE).


Pas prenupcial, 6 ex. el 16-V a s'Albufera. (RES, REU, RID, PNAM).

Pas postnupcial. Es Salobrar (Campos). 1 ex. el 31-VII (MON), i l'11-X (BAZ, RES, MAC).

S'Albufera. 1 ex. del 25 al 28-IX, i 2 ex. 19 i 20-X (RES, REU, RID, PNAM; CAA), 1 jove el 21 i 22-X (RES; CAA), 2 ex. el 19-XI (BAZ), 1 ex. el 29-XI (GON, MAC).

Prat d'Alcúdia. 1 ex. el 30-XI (LOP, MAC, GON).

*Formentera*: Estanyets. 1 adult el 2-I (MEY).



*Numenius phaeopus*

Ulf Meyer

Estany Pudent. Prenupcial, hi és present entre el 19-IV (4 ex.) i 7-V (1 subadult) amb un màxim de 5 ex. que es mantenien en un grup compacte el 26-IV (MEY).

**Larus melanocephalus.** Gavina capnegre, gavina de cap negre (MA-ME-EI-FO). Gaviota cabecinegra (ES)

*Estatus:* hivernant escàs (MA-EI) i rar (ME-FO). Migrant rar (ME) i escàs (MA-EI). Cria accidental el 1984 (MA). *Selecció:* tots els registres rebuts.

*Mallorca:* port de Palma. Al moll Vell, màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (RES; MUN).

Dates	I	II	26-III*	IV	V	VI	VII	VIII	28-IX*	X	XI	XII
Port de Palma			8	0	0	0	0	0	1	1	1	

Postnupcial. Es Salobrar (Campos). 1 ex. el 21-VIII (RES, VEN, SOL).

S'Albufera. 7 ex. el 21-X (RES, REU, RID, PNAM). 1 ex. el 22-X (CAA).

Prat d'Alcúdia. 1 ex. el 12-XI (SOL).

Badia de Pollença. 2 ex. el 30-XI (MAC, LOP, GON).

*Illa de l'Aire:* (Sant Lluís). 1 ex. no gaire esquiu va ser observat el 22-III; es mantenia al moll i de tant en tant s'enlairava, sembla que a la recerca de menjar (ESA).

**Larus audouinii.** Gavina roja, gavina de bec vermell (MA-FO), gavina corsa (ME), gavina de bec roig (EI). Gaviota de Audouin (ES)

*Estatus:* reproductor i sedentari moderat (FO). Reproductor moderat (MA-ME-EI). Hivernant moderat (EI-FO), escàs (MA) i rar (ME). *Selecció:* reproducció, i dades d'interès.

*Mallorca:* badia Palma (Port de Palma, Portixol, es Molinar). Observació de còpules a partir del 22-III (RES). Màxims mensuals (MUN; RES; ROG).

Es Salobrar (Campos). Màxims mensuals (MUN; LOP).

Estans de se Sal (ses Salines). Màxims mensuals (MUN).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Badia Palma	>40	18	>40	+	8	5	+	70	30	+	40	17A
Salobrar	+					7A,1J	+	+	>15	+	+	+
Estans de se Sal	4	16	+	+	2	4	25	26	+	5	+	5

Cala Figuera (Santanyi). **Colònia de cria:** 58 adults i 18 juvenils al port l'11-VII (CAA). Hi ha dades de cria d'anys anteriors, són estimacions: 2009/3 parelles, 2010/8 p, 2011/15 p, 2012/12 p i 2013/20 p, no s'entra a la colònia per precaució (MUN).

**Larus canus.** Gavina cendrosa. Gaviota cana (ES)*Estatus:* accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

**Larus fuscus.** Gavina fosca, gavià fosc (EI). Gaviota sombría (ES)*Estatus:* hivernant escàs (MA) i rar (ME-EI). Migrant escàs (MA-ME) i rar (EI).*Selecció:* fenologia i subespècies.*Mallorca:* badia de Palma (Port de Palma, Portixol, es Molinar). Al moll Vell (Palma): el 22-III, un ex. de primer hivern amb anella groga i dígit negres HP99, anellat el juliol de 2013 a Helgoland (Alemanya) (RES). Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (MUN; RES; ROG).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>2-V*</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>15-IX*</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Badia Palma	3	4	11	+	1	0	0	0	5	7	5	2

Prat d'Alcúdia. 1 ex. el 20-III a Maristany (MAC, HIN, MEL).

Bassa de Can Guidet (Palma). 1 ex. el 4-IX (CAA).

Es Salobrar (Campos). 1 ex. el 21-IX (LOP).

S'Albufera. 1 ex. el 21-X (RES).

**Larus argentatus.** Gavina atlàntica, gavina de cames roses (MA). Gaviota argèntea (ES). *Estatus:* accidental.*Selecció:* tots els registres rebuts.*Mallorca:* port de Palma. 1 exemplar de primer hivern el 26-III.

Per a més informació d'aquest registre homologat, vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

**Larus michahellis.** Gavina, gavina vulgar (MA-EI-FO), gavina camagroga (ME). Gaviota patiamarilla (ES)*Estatus:* reproductor i sedentari abundant.*Selecció:* reproducció i dades d'interès.*Mallorca:* badia de Palma (Port de Palma, Portixol, es Molinar). Observació de joves a partir del 22-VI al moll Vell (Palma) (RES). Màxims mensuals (MUN; RES; ROG).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Badia Palma	>32	19	+	+	+	J	+	+	>400	>400	275	+

PN de Llevant (Artà). Grup en vol de 170-180 ex. el 4-I (MUÑ, ART).

Embassament del Gorg Blau (Escorca). 5 ex. el 17-I (ARB).

Embassament de Cúber (Escorca). 2 ex. el 17-I (ARB).

Estanys de se Sal (ses Salines). 20 ex. el 22-VI, 25 ex. el 6-VII, 3 ex. el 16-VIII, 36 ex. el 31-X (MUN).

Bassa de Can Guidet (Palma). 63 ex. el 21-I (GRC), 281 ex. el 4-IX (CAA).

Sa Dragonera: observació de polls a partir del 6-VI (ALO).

Illot de sa Mitjana. Niu amb 2 polls momificats el 15-VII (ALO).

**Larus cachinnans.** Gavina camagroga. Gaviota del Caspio (ES)

*Estatus:* accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

**Larus marinus.** Gavinot, gavina grossa (ME). Gavió (ES)

*Estatus:* accidental.

*Selecció:* tots els registres rebuts.

*Mallorca:* s'Albufera. 1 ex. els dies 13 i 27-IX.

Per a més informació d'aquest registre homologat, vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

**Hydrocoloeus minutus** (abans *Larus minutus*). Gavinó. Gaviota enana (ES)

*Estatus:* hivernant escàs (FO) i rar (MA-ME-EI). Migrant rar (MA-ME-EI).

*Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut.

**Rissa tridactyla.** Gavina tres-dits, gavina de tres dits (MA-ME-EI-FO). Gaviota tri-dàctila (ES)

*Estatus:* hivernant escàs (ME-FO) i rar (MA). Accidental (EI).

*Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut.

**Gelochelidon nilotica** (abans *Sterna nilotica*). Llambrítja de bec negre, llambrítja becnegra (MA-ME-EI-FO). Pagaza piconegra (ES)

*Estatus:* migrant escàs (MA-FO) i rar (ME-EI).

*Selecció:* fenologia i màxims mensuals.

*Mallorca:* pas prenupcial, primera cita el 2-IV (1 ex.) al Portixol (Palma) (MON).

Punta de n'Àmer (Sant Llorenç). 2 ex. cap al nord el 30-IV (RES).

S'Albufera. 1 ex. el 22-IV (ALR, MTE). 1 ex. el 13-V, i 4 ex. el 9-VI (RES, REU, RID, PNAM). 1 ex. el 17-VI (RES).

Es Salobrar (Campos). 1 ex. el 29-IV (MAC).

Estans de se Sal (ses Salines). Prenupcial, 1 ex. el 22-VI (MUN).


Pas postnupcial, primer registre el 16-VII (1 ex.) a s'Albufera (RES, REU, RID, PNAM).

*Eivissa:* ses Salines (Sant Josep). 1 ex. el 9-VI (MAR).

**Sterna bengalensis.** Llambrítja bengalí, llambrítja bengalina (MA). Charrán bengalí (ES)

*Estatus:* accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.





***Sterna sandvicensis***. Llabritja de bec llarg. Charrán patinegro (ES)

*Estatus*: hivernant moderat (EI-FO) i escàs (MA-ME). Migrant moderat (FO) i escàs (MA-ME-EI). *Selecció*: fenologia i màxims mensuals.

*Mallorca*: badia de Pollença. 7 ex. el 12-I (LOP, MAC). 5 ex. el 30-XI (LOP, MAC, GON). 21 ex. el 18-XII (LOP, MAC, MEL).

Badia de Palma (Port de Palma, Ciutat Jardí, Portixol, es Molinar).

Encara 1 jove de l'any posat demanant menjar el 22-III (RES).  
Màxims mensuals (MUN; NIC; SOL; RES; ROG)

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>22-VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>15-IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Badia PM	>6	8	21	3	1	5	0	0	5	4	12	+

Estany de se Sal (ses Salines). 3 ex. el 18-I, 1 ex. l'11-II (MUN).  
Postnupcial, primera cita el 6-XI (4 ex.) a l'Albufereta (Pollença) (RES).

S'Albufera. 4 ex. el 9-XII (RES, REU, RID, PNAM).

*Illa de l'Aire*: (Sant Lluís). 2 ex. el 2-IV (ESC).

*Eivissa*: ses Salines (Sant Josep). Hi és present entre el 19-I i 4-VI, amb un màxim de 23 ex. el 20-III (MAR, PAL, MOT, VAL, MSS). 2 ex. el 16-XII (MAR).

*Formentera*: estany des Peix i Estanyets. 8 ex. el 20-I (MAR, CAR, MSS, CLL, TUU). Primer registre postnupcial l'1-IX (2 ex.) (MSS, CLL).

Estanyets. Un màxim hivernal de 3 ex. el 6-I (MEY), i 14 ex. el 16-XII (MSS, CLL). Prenupcial, 1 adult el 26-IV (MEY).

***Sterna hirundo***. Llabritja. Charrán común (ES)

*Estatus*: reproductor rar (MA). Migrant escàs (MA) i rar (ME-FO). Accidental (EI).

*Selecció*: tots els registres rebuts.

*Mallorca*: s'Albufera. Enguany hi **han criat 17 parelles**. Màxims mensuals i dates extremes (RES, REU, RID, PNAM).

Dates	<u>I-II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>5-V</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>7-VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Albufera	0	0	0	8	20	28	27	8	0	0	0	0

Albufereta (Pollença). 1 ex. el 3-V (LOP, MAC, HIN). 2 ex. el 8-V (RES).

***Hydroprogne caspia*** (abans *Sterna caspia*). Llabritja de bec vermell, llabritja becvermella (MA-EI), llabritja grossa (ME). Pagaza piquiroja (ES)

*Estatus*: migrant rar (MA-ME-EI). *Selecció*: tots els registres rebuts.

*Mallorca*: Albufereta (Pollença). Observació d'1 adult el 30-IX.

Per a més informació d'aquest registre homologat, vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

***Sternula albifrons*** (abans *Sterna albifrons*). Llabritja menuda. Charrancito (ES)

*Estatus*: migrant escàs (MA-FO) i rar (ME). Accidental (EI).



**Selecció:** tots els registres rebuts.

**Mallorca:** s'Albufera. Pas prenupcial, 1 ex. el 15-V i 12-VI (RES, REU, RID, PNAM; HIN).

Platja des Dolç (ses Salines). 1 ex. el 3-V (SOL).

**Illa de l'Aire:** (Sant Lluís). 1 ex. pescant al port el 14 i 15-V (ESC, FLO).

***Chlidonias hybrida*.** Fumarell carablanc. Fumarel cariblanco (ES)

**Estatus:** migrant moderat (MA), escàs (ME-EI) i rar (FO).

**Selecció:** fenologia.

**Mallorca:** s'Albufera. Màxims mensuals i dates extremes (RES, REU, RID, PNAM; ALR, MTE).

Dates	I-II	III	4-IV*	IV	V	VI	17-VI*	VII	13-VIII*	IX	X	XI	XII
Albufera	0	0	2	9	1	14	1	0	1	0	0	0	0

Pas postnupcial, 1 adult el 5-VIII (GON) i 1 ex. el 16-VIII (MUN, LOP, MAC), ambdós al Salobrar (Campos). 1 ex. el 17-VIII a Can Guidet (Palma) (LOP).

**Menorca:** Albufera des Grau (Maó). Observació d'1 ex. el 5-VIII (MEN).

***Chlidonias niger*.** Fumarell, fumarell negre (ME). Fumarel común (ES)

**Estatus:** migrant escàs (MA-ME-FO) i rar (EI).

**Selecció:** fenologia i màxims mensuals.

**Mallorca:** pas postnupcial, 1 jove a la bassa de Can Guidet (Palma) el 19-IX (LOP, MAC).

***Chlidonias leucopterus*.** Fumarell alablanc. Fumarel aliblanco (ES)

**Estatus:** migrant escàs (MA) i rar (ME). Accidental (EI-FO).

**Selecció:** tots els registres rebuts.

**Mallorca:** s'Albufera. Prenupcial, 1 adult el 21-IV (ALR, MTE).

***Uria aalge*.** Pingdai bec fí, pingdai de bec prim (MA). Arao común (ES)

**Estatus:** accidental. **Selecció:** tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Alca torda*.** Pingdai, gallinetes de mar (EI). Alca (ES)

**Estatus:** hivernant escàs (MA-EI-FO) i rar (ME).

**Selecció:** tots els registres rebuts.

**Mallorca:** cala Serena (Felanitx). **1 ex. el 6-II (ZEE).**

***Fratercula arctica*.** Cadafet, gallineta (FO). Frailecillo (ES)

**Estatus:** hivernant escàs. **Selecció:** tots els registres rebuts.

Cap registre rebut.

***Columba livia*.** Colom salvatge. Paloma bravía (ES)

**Estatus:** reproductor i sedentari abundant (MA-ME) i escàs (EI). Hivernant rar (FO).

**Selecció:** reproducció i màxims.

**Mallorca:** Ariant (Pollença). **300 ex.** pasturant a un sementer el 23-X (GON).

***Columba palumbus.*** Tudó. Paloma torcaz (ES)

**Estatus:** reproductor i sedentari abundant (MA) i moderat (ME-EI-FO). Hivernant moderat (ME-EI) i escàs (MA). Migrant escàs (MA). **Selecció:** reproducció, màxims mensuals i dades d'interès.

**Mallorca:** es Molinar (Palma). 340 ex. posats sobre una estesa elèctrica a un conreu de cereal el 14-VIII (LOP, MAC).

**Menorca:** Canal dels Horts (Ciutadella). 45 ex. són observats el 23-V pasturant i posats al cablejat elèctric (TRI).

***Streptopelia decaocto.*** Tórtera turca. Tórtola turca (ES)

**Estatus:** reproductor i sedentari abundant (MA-ME-EI), i rar (FO). Colonització recent: dècada dels 90 a MA, 1997 a ME, 1999 a EI i 2004 a FO.

**Selecció:** reproducció i noves localitats.

**Mallorca:** platja de Santa Ponça (Calvià). 45 ex. al pinaret el 7-I (LOP). Estellencs. Observació de còpules el 9-IX (ALO).

**Formentera:** Portossalè. 1 ex. el 16-IV (MEY).

***Streptopelia turtur.*** Tórtora, tórtera (MA-EI), torta (FO). Tórtola comú (ES)

**Estatus:** reproductor abundant (EI-FO), i moderat (MA-ME). Migrant abundant (ME), i moderat (MA-EI). **Selecció:** reproducció i fenologia.

**Mallorca:** prenupcial, primeres cites: el 18-IV (se n'ha sentit 1 ex.) a Bellpuig (Artà) (MUÑ, ART), el 2-V (1 ex.) a s'Albufera (RES, REU, RID, PNAM), el 13-V (1 ex.) al coll des Coloms (Pollença) (MUN). Postnupcial, darrer ex. el 13-IX a Can Guidet (Palma) (LOP).

**Menorca:** Son Saura (es Mercadal). 2 ex. l'11-IV (MEN).

**Illa de l'Aire:** (Sant Lluís). Pas prenupcial, present entre el 9-IV i 15-V amb un total de 20 ex. observats, en comparació amb anys anteriors, enguany ha estat **molt escàs** (ESC).

**Eivissa:** Can Tití (Sant Josep). Primer registre prenupcial el 14-IV (1 ex.) (SEP).

***Streptopelia senegalensis.*** Tórtera del Senegal. Tórtola senegalesa (ES)

**Estatus:** accidental.

**Selecció:** tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.


***Psittacula krameri.*** Cotorra de Kramer

**Estatus:** reproductor i sedentari escàs (EI).

Cap registre rebut.

***Myiopsitta monachus.*** Cotorra de cap gris. Cotorra argentina (ES)

**Estatus:** reproductor i sedentari escàs (EI). Crià accidental (MA, ME).



*Mallorca:* platja de Santa Ponça (Calvià). 5 ex. al pinaret el 7-I (LOP).  
La Vileta (Palma). 8 i 9 ex. el 21 i 30-I (VIC).

***Clamator glandarius***. Cucui reial. Críalo (ES)  
*Estatus:* migrant rar (MA-ME). Accidental (EI-FO).  
*Selecció:* tots els registres rebuts.  
Cap registre rebut.

***Cuculus canorus***. Cucui, cuc (FO). Cuco (ES)  
*Estatus:* reproductor (FO?), moderat (MA) i escàs (ME-EI). Migrant moderat.  
*Selecció:* reproducció i fenologia.

*Mallorca:* postnupcial, primeres cites: el 20-III (primer cant) al puig de Randa (MUÑ, ART), el 25-III (se n'ha sentit 1 ex.) a la Comuna de Llorito (SUN), l'11-IV (1 ex.) a s'Albufera (RES, REU, RID, PNAM; HON), el 13-IV (1 ex.) al Parc Bit (Palma) (NIC), el 13-IV (1 ex.) al Castell del Rei (Pollença) (TAP). Darrera cita el 9-VII amb 10 ex. a s'Albufera (RES, REU, RID, PNAM).  
Talaia Vella (Valldemossa). Se n'ha sentit 1 ex. el 29-V (GON).

*Menorca:* Biniai Vell (Maó). 1 ex. el 14-IV (MEN).

*Illa de l'Aire:* (Sant Lluís). Anellament d'1 ex. el 16-IV, el 5-V i 9-V (ESC).

*Eivissa:* torrent d'en Vinyes (Sant Josep). Primer registre prenupcial el 13-IV amb 1 ex. cantant (MAR).

*Formentera:* Can Parra. Se n'ha sentit 1 ex. el 29-IV (MEY).

La Mola. Se n'ha sentit 1 ex. a sa Cala el 6 i 14-V (FOL).

***Coccyzus americanus***. Cucui becgroc. Cucillo piquigualdo (ES)  
*Estatus:* divagant. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Tyto alba***. Òliba, olivassa (FO). Lechuza común (ES)

*Estatus:* reproductor i sedentari moderat.

*Selecció:* reproducció i dades d'interès.

*Mallorca:* dades de reproducció, primers polls amb plomissol el 3-II i darrers el 7-VIII (COFIB).

***Otus scops***. Mussol. Autillo (ES)

*Estatus:* reproductor i sedentari abundant (MA-EI) i moderat (ME). Cria accidental el 2001 i 02 (FO). Hivernant moderat (ME), i escàs (MA-EI-FO). Migrant escàs (MA-FO) i moderat (ME).

*Selecció:* reproducció, subespècies, i dades d'interès.

*Mallorca:* dades de reproducció, primers polls amb plomissol el 31-V i darrers el 21-VII (COFIB).

*Formentera:* Can Parra (Formentera). 1 ex. el 30-III (MSS, CLL).

***Athene noctua***. Miula. Mochuelo (ES)

*Estatus*: hivernant rar (MA-ME-EI). Migrant escàs (EI). Accidental (FO). Cria accidental el 1973, 75 i 83 a (MA), i (ME). Falta informació.

*Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Asio otus***. Mussol banyut, mussol reial (MA-ME-EI). Búho chico (ES)

*Estatus*: reproductor i sedentari moderat (MA-FO) i escàs (EI). Migrant escàs (MA-ME). Cria accidental el 1997 i 2012 (ME). *Selecció*: reproducció i dades d'interès.

*Mallorca*: Comuna de Llorito. Niu amb almanco 1 poll mitjancer el 25-III (SUN).

Boval de ses Serveres (Estellencs). Se n'ha sentit 1 ex. el 27-III (GON).

Dades de reproducció, primers polls amb plomissol el 2-IV i darrers l'11-VII (COFIB).

Costitx. 2 polls el 2-V (VEN).

S'Albufera. 1 ex. dormint a sa Comuna el 15-V (HIN).

Tossals. Se n'ha sentit 1 ex. al Frare el 7-VI (GON).

Coll de Son Gallard (Valldemossa). Se n'ha sentit 1 ex. el 5 i 12-VII (GON).

Almallutx (Escorca). 1 ex. el 17-VII (GON).

Inca. Als afores s'han sentit els crits d'almenys 2 polls el 23-VII (VIC).

Na Torta (Valldemossa). Se n'ha sentit 1 ex. el 30-VIII (GON).

Coma de Son Torrella (Escorca). Se n'ha sentit 1 ex. el 9-X (GON).

*Cabrera*: pas postnupcial, 1 ex. de primer any és anellat el 26-X (MAT).

***Asio flammeus***. Mussol emigrant. Lechuza campestre (ES)

*Estatus*: hivernant escàs (ME) i rar (MA). Migrant escàs. Cria accidental el 1976 (MA).

*Selecció*: tots els registres rebuts.

*Mallorca*: es Palmer (Campos). 1 ex. el 13-IV (MAS).

Cap de Formentor (Pollença). 1 ex. arribant en vol baix damunt la mar, l'ataquen 2 gavines que l'obliguen a donar la volta i partir de nou cap al nord!, el 19-X (RES).

S'Albufera. 1 ex. el 6-XII (MAC, LOP, GON).

*Menorca*: Maó. 1 ex. és observat el 22-II entre els carrers Barcelona i Fort de l'Eau (CAT).

*Illa de l'Aire*: (Sant Lluís). 1 ex. és observat entre l'1 i 13-IV. (ESC).

***Caprimulgus europaeus***. Enganapastors, cap d'olla (EI). Chotacabras gris (ES)

*Estatus*: reproductor moderat (MA-ME) i escàs (EI). Migrant moderat (MA-ME-EI) i escàs (FO). Falta informació. *Selecció*: reproducció, fenologia.

*Mallorca*: present des del 7-V amb 1 ex. sentit al camí de Cala Falcó (Calvià) (SOL), fins al 18-IX (2 ex.) al cap de ses Salines (Santanyi) (MON). Un registre aïllat d'1 ex. a Llubí el 22-XII (VEN).

- Illa de l'Aire:* (Sant Lluís). 5 ex. anellats entre el 6 i 12-V (ESC).  
*Eivissa:* Can Tití (Sant Josep). Primer registre prenupcial el 12-V (1 ex. cantant) (SEP).  
*Formentera:* Can Marroig. Pas prenupcial, hi és present del 26-IV fins al 21-VI, amb un màxim de 2 ex. l'11-V (MSS, CLL).

***Caprimulgus ruficollis.*** Siboc. Chotacabras pardo (ES)

*Estatus:* migrant rar (MA-EI). Accidental (ME).

*Selecció:* tots els registres rebuts.

*Illa de l'Aire:* (Sant Lluís). 1 adult és anellat el dia 4 i recuperat el 6 d'abril.

Per a més informació d'aquest registre homologat, vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

***Apus apus.*** Falzia, vinjola (ME). Vencejo común (ES)

*Estatus:* reproductor abundant. Migrant abundant.

*Selecció:* fenologia i reproducció.

*Mallorca:* pas migratori prenupcial, primeres cites el 25-III amb 1 ex. a s'Albufera (RES, REU, RID, PNAM). El 28-III (2 ex.) al golf de Santa Ponça II (Calvià) (SOL). El 29-III (1 ex.) al prat d'Alcúdia (GON, MAC, HIN, RES).

Dades de reproducció, primers polls amb plomissol l'1-VI i darrers el 8-VIII (COFIB).

Pas postnupcial, darrer registre el 18-IX amb 2 ex. a s'Albufera (RES, REU, RID, PNAM).

*Eivissa:* sa Carroca (Sant Josep). Primera observació prenupcial el 26-III (4 ex.) (MAR).

***Apus pallidus.*** Falzia pàl·lida, vinjola pàl·lida (ME). Vencejo pálido (ES)

*Estatus:* reproductor moderat (MA-ME-EI). Migrant moderat (MA-ME-EI). Falta informació.

*Selecció:* reproducció, fenologia i màxims mensuals.

*Mallorca:* pas prenupcial, primera cita el 5-IV amb 1 ex. a s'Albufera (RES, REU, RID, PNAM). Darrer registre l'11-V (2 ex.) a la talaia d'Albercutx (Pollença) (LOP).

Pas postnupcial, darrer registre el 18-IX amb 1 ex. a s'Albufera (RES, REU, RID, PNAM).

*Menorca:* Son Saura (es Mercadal). 8 ex. l'11-IV (MEN).


*Illa de l'Aire:* (Sant Lluís). 15 ex. el 14-IV (ESC).

***Apus melba.*** Falzia reial, vinjola reial (ME). Vencejo real (ES)

*Estatus:* reproductor rar (EI?) i escàs (MA-ME). Migrant moderat (MA) i escàs (ME-EI). *Selecció:* reproducció i fenologia.

*Mallorca:* pas prenupcial, primeres cites el 25-III amb 1 ex. a s'Albufera (RES, REU, RID, PNAM). El 26-III (1 ex.) a la marina de Lluçmajor (FRO). El 29-III (1 ex.) a l'Albufereta (Pollença) (GON, MAC, HIN, RES).





Palma. 7 ex. entren a un edifici i són entregats al Centre de Recuperació de Fauna Salvage el 27-III (COFIB).

Albufereta (Pollença). 1 ex. el 29-III (MAN, HIN, RES, BAZ, VEN).

Son Real (Santa Margalida). 1 ex. el 6-IV (SUN).

Castell de Santueri. 6 ex. el 6-IV (MUN).

Albercutx (Pollença). S'hi han vist, migrant, 1 ex. el 3-V i altre ex. l'11-V (GORA).

PN de Llevant (Artà). 1 ex. a la talaia Moreia el 6-V (GON). 1 ex. entre moltes falzies al puig de sa Tudossa el 4-VII (VIA).

Pas postnupcial, primer registre el 23-VII (2 ex.) a Esporles (BAZ). Darrera cita el 23-IX (1 ex.) a Algaida (CAA).

*Menorca:* cala en Porter (Alaior). El 29-VI es detecta un niu amb 2 ex. als penyasegats propers a sa Cova d'en Xoroi (MEN).

*Eivissa:* sa Carroca (Sant Josep). Primer registre prenupcial el 26-III (3 ex.) (MAR).

Sa Serra (Sant Antoni). 1 ex. el 2-IV (MAR).

Porroig (Sant Josep). 10 ex. el 26-VII (SEP).

**Alcedo atthis.** Arner, blauet (EI). Martín pescador (ES)

*Estatus:* hivernant escàs. Migrant moderat (MA) i escàs (ME-EI-FO).

*Selecció:* fenologia.

*Mallorca:* pas prenupcial, darrer registre l'11-III amb 2 ex. a s'Albufera (RES, REU, RID, PNAM).

Pas postnupcial, primera ex. el 22-VII, i un màxim de 7 ex. el 26-IX a s'Albufera (RES, REU, RID, PNAM).

*Menorca:* Son Saura (es Mercadal). 1 ex. el 27-VII (MEN).

*Eivissa:* ses Feixes de Talamanca (Eivissa). 1 ex. el 18-I (SEP, CAR, MAR, PAL).

Ses Salines (Sant Josep). 1 ex. el 19-I (CAR, VIÑ). Primera observació postnupcial el 7-VIII (1 ex.) (MAR). Observació d'1 ex. el 21-IX i 5-XI (MAR, GAA).

*Formentera:* Estanyets. 1 ex. el 5-I (MSS).

Ses Bassetes. 1 ex. el 20 i 29-I (CAR, CLL, MAR, TUU, MSS).

Estany Pudent. Primer registre postnupcial el 25-IX (1 ex.) (MSS). Observació de 2 ex. el 12-X (MSS, CLL).

**Merops persicus.** Abellerol gola-roig. Abejaruco papirrojo (ES)

*Estatus:* accidental.

*Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

**Merops apiaster.** Abellerol. Abejaruco común (ES)

*Estatus:* reproductor moderat (ME) i escàs (MA-EI-FO). Migrant abundant (MA-FO) i moderat (ME-EI). *Selecció:* reproducció i fenologia.

*Mallorca:* pas prenupcial, primer registre el 8-IV, en què són sentits as Capdellà (Calvià) (SOL), el 9-IV amb 3 ex. a s'Albufera (RES, REU,



- RID, PNAM), i un màxim de 30 ex. el 13-IV al Castell del Rei (Pollença) (TAP).
- Son Servera. 2 parelles entrant i sortint del niu amb menjar al bec, una tercera parella sense activitat reproductiva aparent el 27-VI. Dia 18-VII ni rastre d'abellerols (MUÑ, ART, VEN).
- Pas postnupcial, al cap de ses Salines (Santanyí), constant des del 2-IX (45 ex.) al 20-IX (34 ex.) (VEN).
- Menorca:* Canals dels Horts (Ciutadella). L'11-IV s'observen els primers 10 ex. volant (TRI).  
Camí de Tramuntana (es Mercadal). El 12-VII s'observen 2 joves de l'any (MEN).
- Illa de l'Aire:* (Sant Lluís). 5 ex. el 20-IV. S'observen pocs ex. i tard en l'època de l'any. (ESC, CAV).
- Eivissa:* Can Tití (Sant Josep). Primers ex. en pas prenupcial el 8-IV (SEP).
- Formentera:* es Brols. Pas prenupcial, hi és present entre el 15-IV al 7-V amb un màxim de 7 ex. el 16-IV a Portossalè (MEY).

***Coracias garrulus.*** Gaig blau. Carraca (ES)

*Estatus:* migrant escàs (ME) i rar (MA). Accidental (FO).

*Selecció:* tots els registres rebuts.

- Mallorca:* pas prenupcial, primer ex. el 2-V a l'Albufereta (MAC, VEN, HIN). Albufereta (Pollença). 4 ex. a Can Cullerassa el 2-V (VEN).  
Costitx. 1 ex. als afores el 2 i 3-V (VEN; LOP, MAC, HIN), i 8-V (RES, VEN, FRO).  
Muro. 1 ex. a la carretera de Santa Margalida el 9-V (CAA).  
Pla de Vilafranca. 1 ex. el 14-V (RES).  
Postnupcial, 1 ex. a Sant Joan el 12-VIII (SUN).
- Menorca:* sa Terra Roja (Ferrerries). 1 ex. l'11-IV (TRI).  
Camí de Sant Joan de Missa (Ciutadella). 1 ex. el 28-IV (PER).

***Upupa epops.*** Puput. Abubilla (ES)

*Estatus:* reproductor i sedentari abundant (MA-FO) i moderat (ME-EI). Hivernant escàs (MA). Migrant moderat (ME-EI) i escàs (MA). *Selecció:* reproducció i fenologia.

*Illa de l'Aire:* (Sant Lluís). 11 ex. entre el 2-IV i 9-V. Se'n captura 1 ex. amb **anella de Polònia** (ESC).

***Dendrocopos minor.*** Picot menut. Pico menor (ES)

*Estatus:* accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Jynx torquilla.*** Formiguer. Ilenguerut (MA), formiguerol (ME), llengut (EI). Torcuello (ES)

*Estatus:* reproductor abundant (MA), moderat (EI), rar (ME). Sedentari abundant (MA), moderat (EI). Hivernant moderat (MA-EI) i escàs (ME-FO). Migrant moderat.

*Selecció:* reproducció, fenologia i dades d'interès.

*Illa de l'Aire:* (Sant Lluís). Captura de l'únic ex. de la campanya el 6-IV (ESC).  
*Sa Conillera:* (Sant Josep). Se n'anella 1 ex. l'11-X (CAR).

***Ammomanes cinctura.*** Terrola coabarrada, terrolot coabarrat (MA). Terrera colinegra (ES)

*Estatus:* accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Melanocorypha calandra.*** Calàndria. Calandria (ES)

*Estatus:* accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Calandrella brachydactyla.*** Terrola, terrolot (MA), torrola (ME), terrol·la de cap pla (EI), terrol·la (FO). Terrera común (ES)

*Estatus:* reproductor abundant (FO) i moderat (MA-ME-EI). Migrant moderat (MA-ME-EI).

*Selecció:* reproducció i fenologia.

*Mallorca:* prenupcial, primers registres el 3-IV amb 20 ex. al pla de Vilafranca (RES), 1 ex. el 5-IV a Llenaire (Pollença) (MAC, HIN, BAZ), 1 ex. el 13-IV a la talaia d'Albercutx (GORA). Un màxim de 50 ex. al pla de Vilafranca el 22-VI (RES).

Postnupcial, darrera cita el 16-IX amb 2 ex. al Blanquer (Maria de la Salut) (RES).

*Menorca:* salines de la Concepció (es Mercadal). 1 ex. el 13-IV (MEN).

*Formentera:* es Brols. Primers cants en vol el 16-IV (MEY).

***Calandrella rufescens.*** Terrola de prat, terrolot de prat (MA), torrola de prat (ME). Terrera marismeña (ES)

*Estatus:* accidental. Cria accidental (MA). *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Galerida theklae.*** Cucullada, torrola caraputxina (ME), terrol·la capelluda (EI-FO). Cogujada montesina (ES)

*Estatus:* reproductor i sedentari abundant (EI-FO) i moderat (MA-ME).

*Selecció:* reproducció i dades d'interès.

Cap registre seleccionat.

***Lullula arborea.*** Cotoliu. Totovía (ES)

*Estatus:* accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Alauda arvensis.*** Alosa, terrola, (MA), terrol·la (EI-FO). Alondra común (ES)

*Estatus:* hivernant abundant (MA-EI-FO) i moderat (ME). Migrant abundant (MA), moderat (ME-EI), i rar (FO). *Selecció:* fenologia i màxims mensuals.

*Mallorca:* pas prenupcial, darrers registres, el 3-IV (1 ex.) al pla de Vilafranca (RES), el 31-III amb 2 ex. a s'Albufera (RES, REU, RID, PNAM).

Pas postnupcial, primers registres, el 30-IX (1 ex.) a l'Albufereta (Pollença) (RES). El 2-X (1 ex.) (RES, REU, RID, PNAM), i un màxim de 100 ex. el 15-XI (LOP, MAC), ambdues a s'Albufera. Cap de ses Salines (Santanyi). Dos grups (4 + 16) cap al sud el 19-X, 50 ex. el 21-X (VEN).

*Cabrera:* pas postnupcial, primer ex. anellat el 10-X (AGU), i darrera cita el 28-X amb 2 ex. anellats (MAT).

*Menorca:* Maibúger (Maó). 3 ex. el 29-IX (MEN).

*Formentera:* es Brolls. Postnupcial, present entre el 20 i 29-X (sentit) (MEY).

***Riparia riparia.*** Cabot de vorera, vinjolita de vorera (ME), oronella de vorera (EI). Avión zapador (ES)

*Estatus:* migrant abundant (MA), moderat (ME-EI) i escàs (FO).

*Selecció:* fenologia.

*Mallorca:* pas prenupcial, primers registres el 2-III (1 ex.) al Castell del Rei (Pollença) (TAP); 17-III, 8 ex., i un màxim de 50 ex. el 21-IV, ambdós registres a s'Albufera (RES, REU, RID, PNAM). Darrer, el 29-IV (12 ex.) a s'Albufera (SOL).

Pas postnupcial, primeres cites l'1-VII amb varis ex. que beuen aigua del torrent as Tossals Verds (Lloseta) (ALO), el 24-VIII (1 ex.) a s'Albufera (RES, REU, RID, PNAM), i el 29-VIII (3 ex.) al Salobrar (Campos) (GON). Darrers registres l'11-X (1 ex.) i el 27-IX (2 ex.) al cap de ses Salines (Santanyi) (VEN), i el 10-IX (2 ex.) a la mola de s'Esclop (GON).

*Menorca:* Binimel·là (es Mercadal). 1 ex. el 18-IV posat sobre el cablejat elèctric entre divereses *H. rustica* (TRI).

***Ptyonoprogne rupestris.*** Cabot de roca, oronella de penyal (MA), vinjolita de penyal (ME), oronella de roca (EI). Avión roquero (ES)

*Estatus:* reproductor i sedentari abundant (MA) i escàs (EI). Hivernant moderat (MA-EI) i escàs (ME-EI). Migrant escàs (ME-FO).

*Selecció:* reproducció, màxims mensuals i dades d'interès.

*Mallorca:* prat d'Alcúdia. 30 ex. el 12-I (LOP, MAC). 10 ex. el 30-XI (LOP, MAC, GON).

Es Salobrar (Campos). Un màxim de 65 ex. l'1-II (MON).

*Menorca:* prat de Son Bou (Alaior). El 28-III alguns exemplars sobrevolen entre vinjolites i oronelles (FLO, MEN).

***Hirundo rustica.*** Oronella. Golondrina común (ES)

*Estatus:* reproductor moderat (MA-EI-FO) i escàs (ME). Migrant abundant.

*Selecció:* reproducció i fenologia.

*Mallorca:* pas prenupcial, primers registres el 7-II (2 ex.) (SOL) i l'11-II (1 ex.), ambdós a s'Albufera (RES, REU, RID, PNAM), el 23-II (1 ex.) al Castell del Rei (Pollença) (TAP).

Cas moliner (Son Sardina, Palma). Primera observació d'1 ex. per la zona de cria el 2-IV. Primera observació entrant exemplars a

la cotxera on s'ubica el niu el 15-IV (2 ex.). Primera observació d'1 ex. dormint al niu el 10-V. El 19-V el niu es troba folrat de plomes, no s'aprecien reparacions amb fang. El 21-V la femella inicia la posta. El 25-V la posta es completa, hi ha 5 ous. El 14-VI al niu hi ha 4 polls d'uns tres o quatre dies. El 3-VII volen per primer cop 3 polls, el quart ho fa un dia després. El 5-VII a un posador habitual de la zona de cria hi ha 9 joves i 2 adults. El 7-VII es torna a folrar el niu, primer amb brins i pèl, després amb plomes. El 18-VII s'observa el primer ou de la segona posta que es completa el 21-VII amb un total de 4 ous. Primera observació d'1 poll el 3-VIII. El 4-VIII s'observen els 4 polls. El 25-VIII comencen a volar 2 polls, els altres 2 ho fan el 27-VIII. Els dos adults i dos polls dormen al niu el 2-IX. Darrera observació del mascle a la zona del niu el 13-IX. Darrera observació de la femella a la zona del niu el 15-IX. Darrera observació dels dos joves a la zona del niu el 22-IX (MOL).

Pas postnupcial, darreres cites: el 6-XI (5 ex.) al prat de Sant Jordi (Palma) (BAZ), el 5-XI (1 ex.) al morro d'en Feliu (Calvià) (GON). Cap de ses Salines (Santanyi). Un esbart de 10 ex. en direcció sud el 12-X (LOP, VEN, QUI).

- Menorca:* prat de Son Bou (Alaior). 1 ex. el 18-II sobrevola molt baix la zona dunar (FLO).  
*Albufera des Grau* (Maó). Observació d'1 ex. el 16-XI (BAA).  
*Eivissa:* ses Salines (Sant Josep). Primer registre prenupcial el 6-III (4 ex.) (GAA).  
*Formentera:* Primer registre prenupcial el 5-III (1 ex.) (MSS).

***Cecropis daurica*** (abans *Hirundo daurica*). Oronella coa-rogenca, oronella daurada (ME). Golondrina dáurica (ES)

*Estatus:* migrant escàs (MA-EI) i rar (ME-FO). Cria accidental al 2007 i 2011 (MA) i 2011 (ME).

*Selecció:* reproducció, fenologia i màxims mensuals.

- Mallorca:* pas prenupcial. Primer registre el 31-III (2 ex.) a s'Albufera (VIC). Darreres cites: el 20-IV (1 ex.) a s'Albufera (LOP, HIN, MAC, BEN); el 18-IV (1 ex.) a Can Cullerassa (RN Albufereta, Pollença) (MAC, MEL).  
 PN de Llevant (Artà). 5 ex. posats en terra a l'arenalet d'Albarca el 3-VI (GON). **2 parelles duent fang** a les cases de sa Vinyassa el 28-VI (VIA).  
 Pas postnupcial. 2 ex. el 18-IX a s'Albufera (RES, REU, RID, PNAM).  
 S'Evangèlica (Andratx). Un esbart de 15 adults i joves el 21-IX (BAZ).  
 Es Trenc (Campos). 1 ex. aïllat el 10-XII (RES), **cita molt tardana**.  
*Menorca:* Son Saura (es Mercadal). 2 ex el 9-IV (FLO, MEN).

***Delichon urbicum***. Cabot, vinjolita (ME), oronella de cul blanc (EI). Aviòn comú (ES). *Estatus*: reproductor abundant (MA) i moderat (ME-EI). Migrant abundant.

*Selecció*: reproducció i fenologia.

*Mallorca*: pas prenupcial, primers registres el 7-II (3 ex.) (SOL) i el 14-III (2 ex.), ambdós a s'Albufera (RES, REU, RID, PNAM).

Esporles. La colònia reproductora ens dona una ocupació de 21 nius durant el període de l'1 al 31 de maig i altres 12 nius ocupats durant el període del 15 de juny al 31 de juliol (MOL).

Santa Ponça (Calvià). La colònia reproductora consta de 25 nius, 20 dels quals són ocupats, 3 nius ocupats per teuladers i 2 nius desocupats, el 8-VII (LOP).

Pas postnupcial, darrer registre el 5-XI (3 ex.) al morro d'en Feliu (Calvià) (GON).

Cap de ses Salines (Santanyi). 2.000 ex. l'11-X (VEN), un esbart de 10 ex. en direcció sud el 12-X (LOP, VEN, QUI).

*Cabrera*: pas postnupcial, 1 ex. de primer any és anellat el 15-X (MAT).

*Menorca*: Biniaixa Gran (Maó). Un estol d'uns 20 ex. el 19-II observats volant i alimentant-se pels voltants del camí d'en Kane (PER).

***Anthus richardi***. Titina grossa, titina de Richard (MA), titeta grossa (ME). Bisbita de Richard (ES)

*Estatus*: hivernant rar (MA), Migrant rar (MA-ME).

*Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Anthus campestris***. Titina d'estiu, verola (MA), titeta d'estiu (ME), titina borda des camp (EI), titina (FO). Bisbita campestre (ES)

*Estatus*: reproductor moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO). Migrant moderat (MA-ME-FO) i escàs (EI). *Selecció*: reproducció i fenologia.

*Mallorca*: prenupcial, primeres cites, el 24-IV (1 ex.) al Castellot (mola de s'Esclop, Calvià)(GON). El 27-IV (1 ex.) a s'Albufera (LOP, VEN, PIÑ). El 25-V (1 ex.) a sa Barrala (Campos) i al cap Blanc (Llucmajor) (LOP, MAC, HIN).

Pas postnupcial, darrers registres el 30-IX amb 2 joves a l'Albufera (Pollença) (RES), i l'11-IX (1 ex.) al coll des Quer (Estellencs) (GON).

*Menorca*: Albufera des Grau (Maó). 1 ex. el 7-IV (MEN).

***Anthus hodgsoni***. Titina de Hodgson, titina d'esquena olivàcia (MA). Bisbita de Hodgson (ES)

*Estatus*: divagant. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Anthus trivialis***. Titina d'arbre, titina dels arbres (MA-EI-FO), titeta d'arbre (ME). Bisbita arbóreo (ES)

*Estatus*: migrant moderat. *Selecció*: fenologia.

- Mallorca:** pas prenupcial, hi és present entre el 6-IV (2 ex.) a cala Murta (Pollença), i el 7-V (2 ex.) al PN de Llevant (Artà) (GON).  
Pas postnupcial, primer ex. el 3-IX a Ariant (Pollença) (GON).  
Darrer, el 17-X (>5 ex.) a s'Albufereta (Pollença) (RES).
- Illa de l'Aire:** (Sant Lluís). Anellament de 6 ex. el 6-IV, els quals són, alhora, les primeres observacions de primavera (ESC).

***Anthus pratensis*.** Titina sorda, titeta sorda (ME), titina borda (EI). Bisbita comú (ES). *Estatus:* hivernant abundant. Migrant abundant (MA-ME) i moderat (EI).  
*Selecció:* fenologia.

- Mallorca:** prenupcial, darreres cites: el 15-IV (1 ex.) a s'Albufera (RES, REU, RID, PNAM). El 13-IV amb més de 10 ex. a la talaia d'Albercutx (Pollença) (GORA). Se n'ha sentit 1 ex. el 6-IV a la punta d'en Tomàs (Formentor, Pollença) (GON).  
Postnupcial, primers registres el 30-IX (1 ex.) a l'Albufereta (Pollença) (RES), el 17-X amb 5 ex. a s'Albufera (RES, REU, RID, PNAM), el 24-X amb 14 aus a Ariant (Escorca) (GON).
- Menorca:** Lluriac (es Mercadal). 4 ex. són observats el 3-X (MEN).
- Illa de l'Aire:** (Sant Lluís). 1 ex. el 25-IV (PIO).
- Formentera:** Can Marroig. Darrer registre prenupcial el 23-III amb 45 ex. (MSS, CLL).

***Anthus cervinus*.** Titina gola-roja, titeta gola-roja (ME). Bisbita gorgirrojo (ES)  
*Estatus:* migrant rar (MA-ME). Accidental (EI).  
*Selecció:* tots els registres rebuts.

- Mallorca:** prenupcial, 1 ex. el 9-IV a s'Albufera (RES, REU, RID, PNAM).

***Anthus spinoletta*.** Titina de muntanya, titeta de muntanya (ME). Bisbita ribereño alpino (ES)

*Estatus:* hivernant moderat (MA) i escàs (ME-EI-FO). Migrant escàs (MA-ME-EI).  
*Selecció:* fenologia.

- Mallorca:** pas prenupcial, darrer exemplar el 4-IV a s'Albufera (RES, REU, RID, PNAM).  
Postnupcial, primer registre el 17-X amb 3 ex. a s'Albufera (RES, REU, RID, PNAM).
- Menorca:** Albufera des Grau (Maó). 1ex. el 20-X (MEN).

***Anthus petrosus*.** Titina d'aigua. Bisbita ribereño costero (ES)  
*Estatus:* accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

- Mallorca:** s'Albufera. 1 ex. el 3-XI.

Per a més informació d'aquest registre homologat, vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

***Motacilla flava*.** Xàtxero groc, titina groga (MA-EI-FO), titeta groga (ME). Lavandera boyera (ES)

*Estatus:* reproductor moderat (MA-EI) i escàs (FO). Migrant abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO).

*Selecció:* reproducció, fenologia, subespècies i dades d'interès.

*Mallorca:* pas prenupcial, primers registres, el 5-III amb 1 mascle al Blanquer (Maria de la Salut) (RES), el 9-III amb 1 mascle a s'Albufera (GON, MLL). Darrera cita en migració el 13-IV amb 3 ex. a Cases Velles (Pollença) (RES).

Postnupcial, darrer exemplar el 2-X a s'Albufera (RES, REU, RID, PNAM). Un màxim de 40 ex. al pla de Vilafranca el 23-IX (RES).

*Cabrera:* pas postnupcial, darrer ex. anellat el 19-X (HEN).

*Menorca:* Albufera des Grau (Maó). 1 ex. observat el 7-IX (MEN).

***Motacilla flava flava.*** Xàtxero groc, titina groga (MA-EI-FO), titeta groga (ME). Lavandera boyera (ES)

*Estatus:* migrant abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO).

*Selecció:* tots els registres rebuts.

*Mallorca:* Can Vairet (Calvià). 1 ex. l'1-X (GON).

***Motacilla flava iberiae.*** Xàtxero groc, titina groga (MA-EI-FO), titeta groga (ME). Lavandera boyera (ES)

*Estatus:* reproductor moderat (MA-EI) i escàs (FO). Migrant abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO).

*Selecció:* reproducció, i fenologia.

*Mallorca:* s'Albufera. 1 ex. el 19-IV (LOP, BEN, MAC).

*Formentera:* estany Pudent. Hi és present almenys de l'11-IV (3 ex.) al 6-V (1 ex.) as Brols. Se'l sent i hi ha competència desfavorable pel territori amb *Cisticola juncidis* (MEY).

***Motacilla citreola.*** Xàtxero citrí, titina citrina (MA), titeta citrina (ME). Lavandera cetrina (ES)

*Estatus:* accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Motacilla cinerea.*** Xàtxero cendrós, titina cendrosa (MA-FO), titeta torrentera (ME), titina de la Mare de Déu (EI). Lavandera cascadeña (ES)

*Estatus:* hivernant moderat (MA), escàs (ME-EI), i rar (FO). Migrant moderat (MA), escàs (ME-EI) i rar (FO). *Selecció:* fenologia.

*Mallorca:* postnupcial, primeres cites, l'1-X (1 ex.) al port de Palma (NIC), el 9-X (1 ex.) al torrent de Sant Jordi (Pollença) (BAZ), i també 1 au a l'embassament de Cúber (Escorca) (GON).

*Eivissa:* golf de Roca Llisa (Santa Eulària). 1 ex. el 18-I (MAR, CAR, PAL, SEP).

Bassa de sa Rota (Santa Eulària). Darrer registre prenupcial el 16-III (6 ex.). Primera observació postnupcial el 27-X (1 ex.) (MAR).

*Formentera:* Salines d'en Ferrer. 1 ex. el 20-I (CAR, MSS, MAR, CLL, TUU).

**Motacilla alba.** Xàtxero, titina blanca (MA), titeta blanca (ME), titina (EI), titineta (FO). Lavandera blanca (ES)

*Estatus:* hivernant abundant. Migrant abundant.

*Selecció:* fenologia, màxims i subespècies.

*Mallorca:* pas prenupcial, darrers registres l'1-V (1 ex.) (MAC) i el 23-IV amb 3 ex. (RES, REU, RID, PNAM), ambdós a s'Albufera.

Pas postnupcial, primeres cites el 17-VIII (1 ex.) a Can Guidet (Palma) (LOP) i el 3-IX (1 ex.) a s'Albufera (CAA).

*Cabrera:* pas postnupcial, primers anellaments el 20-X amb 2 ex. de primer any (LOZ).

*Menorca:* Malbúger (Maó). Observació d'1 ex. el 9-IX (MEN).

*Illa de l'Aire:* (Sant Lluís). El 9-IX són observats els primers exemplars del pas postnupcial (PIO, CRR).

**Troglodytes troglodytes.** Passaforadí, salvatget (ME), satgeta (EI). Chochín (ES)

*Estatus:* reproductor i sedentari abundant (MA) i moderat (EI). Hivernant escàs (ME).

Migrant escàs (ME).

*Selecció:* reproducció i dades d'interès.

*Es Vedrà:* (Sant Josep). 1 ex. el 13-VII (MAR).

*Formentera:* camí de sa Pujada. 1 ex. el 16-III (SEP).

**Prunella modularis.** Xalambri. Acentor comú (ES)

*Estatus:* hivernant moderat (MA-ME-EI). Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO).

*Selecció:* fenologia.

*Mallorca:* pas prenupcial, darrer ex. sentit el 14-II a prop d'Aucanella (Escorca) (GON).

Pas postnupcial, primer registre el 24-X (se n'ha sentit 1 ex.) a Ariant (Pollença) (GON).

*Illa de l'Aire:* (Sant Lluís). Anellat el 6-IX el primer ex. del pas postnupcial (ESC).

*Eivissa:* es Murteret d'en Gustinet (Sant Josep). 1 ex. el 21-XII (MAR).

**Prunella collaris.** Xalambri de muntanya. Acentor alpino (ES)

*Estatus:* hivernant escàs (MA-ME-EI). Migrant escàs (MA) i rar (EI).

*Selecció:* fenologia i distribució geogràfica.

*Mallorca:* prenupcial, darreres cites el 27-II amb 2 ex. al cim del puig des Galatzó (SOL), el 23-II (sentit 1 ex.) a la mola de s'Esclop (Calvià) (GON).

Postnupcial, primer registre el 29-X (1 ex.) a la mola de s'Esclop (GON).

*Menorca:* el Toro (es Mercadal). 3 ex. observats el 24-XI (FLO).

**Cercotrichas galactotes.** Coadreta. Alzacola (ES)

*Estatus:* migrant rar (MA-ME-EI). Accidental (FO).

*Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.



***Erithacus rubecula***. Rupit, ropit (MA-ME), gavatxet roig (EI), fredolai (FO). Petirrojo (ES)

*Estatus*: reproductor i sedentari rar (MA). Hivernant abundant. Migrant abundant.

*Selecció*: fenologia i dades d'interès.

*Mallorca*: prenupcial, darreres cites: el 13-IV amb 2 ex. a s'Evangèlica (Andratx) (BAZ). El 12-IV (2 ex.) a Binifaldó (Escorca) (GON).

Presència primaveral. Se'n senten 2 ex. entre la boval de ses Serveres i la font de Dalt (Son Fortuny, Estellencs) l'1-VI. Se n'ha vist **1 jove** a la font de Dalt, i se n'han sentit reclams a tres punts entre la font i el coll d'Estellencs el 18-VI (GON).

Postnupcial, primeres cites: el 13-IX (2 ex.) se n'han sentit al parc de les Estacions (Palma) (GON). El 18-IX (1 ex.) al torrent de Santa Ponça (SOL). El 21-IX (1 ex.) a s'Evangèlica (Andratx) (BAZ).

*Menorca*: Malbúger (Maó). Es detecta la presència d'individus durant tota la primavera i estiu al voltant de la zona. No es pot comprovar la cria (MEN).

*Illa de l'Aire*: (Sant Lluís). El 5-V és anellat el darrer ex. Se n'han sentit fins al 15-V (ESC).

*Sa Conillera*: (Sant Josep). S'anella 1 ex. l'11-X (CAR).

***Luscinia megarhynchos***. Rossinyol. Ruiseñor común (ES)

*Estatus*: reproductor abundant (MA), moderat (ME) i escàs (EI). Migrant abundant (MA-EI-FO) i moderat (ME).

*Selecció*: reproducció i fenologia.

*Mallorca*: pas prenupcial, primeres cites el 2-IV (1 ex.) a s'Albufera (RES, REU, RID, PNAM), el 6-IV amb 2 mascles cantant a Can Cullerassa (Albufereta, Pollença) (RES), i el 8-IV (1 ex.) a l'Albufereta (Pollença) (NIC); el 8-IV cantat a les totes as Capdellà (Calvià) (SOL).

Pas postnupcial, darrers registres el 17-X amb exemplar anellat a Albarca (PN de Llevant, Artà) (GON). 1 ex. el 25-IX a s'Albufera (RES, REU, RID, PNAM).

*Cabrera*: pas postnupcial, darrer ex. anellat el 17-X (FIO).

*Menorca*: Son Saura (es Mercadal). L'11-IV, primera cita en migració prenupcial (MEN).

*Illa de l'Aire*: (Sant Lluís). Se n'han anellat 85 ex. des de l'1-IV al 10-V. El **pas ha estat molt escàs**, igual que al 2013, situant-se un 21 % per davall de la mitjana de 1993-2014 (ESC).

***Luscinia svecica***. Blaveta. Pechiazul (ES)

*Estatus*: hivernant moderat (MA) i escàs (ME-EI). Migrant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO). *Selecció*: fenologia.

*Mallorca*: postnupcial, primers registres el 2-X (1 ex.) a s'Albufera (RES, REU, RID, PNAM). L'11-X (1 ex.) al Salobrar (Campos) (MAC).

**Menorca:** Albufera des Grau (Maó). Postnupcial, observació del primer ex. el 12-IX (MEN).

**Illa de l'Aire:** (Sant Lluís). Prenupcial, darrer ex. anellat el 16-IV (ESC).

***Phoenicurus ochruros*.** Coa-roja de barraca, coa-roja (EI). Colirrojo tizón (ES)

**Estatus:** hivernat abundant (MA-EI-FO) i moderat (ME). Migrant abundant (MA-FO) i moderat (ME-EI). **Selecció:** fenologia.

**Mallorca:** pas postnupcial, primeres cites el 2-X (1 ex.) a Rafeubetx (Calvià) (GON), el 19-X (4 ex.) al cap de Formentor (Pollença) (RES), i el 21-X amb 3 ex. al cap Blanc (Llucmajor) (NIC).

**Cabrera:** pas postnupcial, primer ex. anellat el 7-X (MAT).

**Menorca:** Cavalleria (es Mercadal). Observació de 5 ex. el 20-X (MEN).

**Illa de l'Aire:** (Sant Lluís). Pas prenupcial, el 6-IV és anellat el darrer ex. (ESC).

***Phoenicurus phoenicurus*.** Coa-roja, coa-roja reial (ME-EI). Colirrojo real (ES)

**Estatus:** migrant abundant (MA-FO) i moderat (ME-EI). **Selecció:** fenologia.

**Mallorca:** pas prenupcial, primer registre el 29-III (1 ♂) a Cases Velles (Pollença) (GON, MAC, HIN, RES). Darreres cites el 7-V (1 ex.) a Sant Elm (Andratx) (NIC), i el 6-V (1 ♀) al pla de ses Bitles (PN Llevant, Artà) (GON).

Pas postnupcial, primeres cites el 20-VIII (1 ex.) a Mortitx (Escorca) (RES; TOE), el 21-VIII (1 ex.) a s'Evangèlica (Andratx) (BAZ), fins al 26-X (4 ex.) a la vall de Bóquer (Pollença) (RES; MAC).

**Cabrera:** pas postnupcial, darrer ex. anellat el 22-X (HEN).

**Sa Dragonera:** pas prenupcial, 1 ex. el 28-III. Pas postnupcial, 1 ex. al far de Llebeig el 22-IX (ALO).

**Illa de l'Aire:** pas prenupcial, són anellats 287 ex. des del 1-IV al 14-V, fet que suposa un valor del **95 % superior a la mitjana**. El 13-V hi ha un pas intens d'individus, amb 46 ex. anellats (ESC).

***Phoenicurus moussieri*.** Coa-roja diademada. Colirrojo diademado (ES)

**Estatus:** accidental. **Selecció:** tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Saxicola rubetra*.** Vitrac barba-roig, cagamànecs (MA), vitrac foraster (ME), cagamànecs barba-roja (EI), vitrac barba-roja (FO). Tarabilla norteña (ES)

**Estatus:** migrant abundant (MA), moderat (ME-EI) i escàs (FO). Cria accidental (MA). **Selecció:** fenologia.

**Mallorca:** pas prenupcial, primeres cites l'1-IV (1 ♀) al camí de Son Pillo (Calvià) (SOL), el 16-IV (1 ex.) al torrent de Santa Ponça (Calvià) (NIC), i el 19-IV (7 ex.) al Castell del Rei (Pollença) (TAP). Darrer registre el 17-V (2 ex.) a Cases Velles (Pollença) (GON, BAZ, VEN, RES).

Pas postnupcial, primers registres el 3-IX (2 ex.) a Ariant (Pollença) (GON), el 16-IX (2 ex.) al Blanquer (Maria de la Salut) (LOP,

MAC, QUI). Darreres cites el 16-X (3 ex.) (BAZ) i el 15-X (4 ex.) ambdues a s'Albufera (RES, REU, RID, PNAM).

*Menorca:* camí de Sa Boval (Maó). Prenupcial, els primers 3 ex. són observats el 10-V (MEN, PNN). Postnupcial, 2 ex. el 13-IX (MEN).

*Formentera:* prenupcial, 1 ex. adult el 26-IV al cap de Barbaria (FOL). La Mola, 1 ex. a sa Cala el 8-V (FOL).

***Saxicola torquatus***. Vitrac, cagamànecs (EI). Tarabilla común (ES)

*Estatus:* reproductor i sedentari abundant (MA-ME-EI). Hivernant moderat (MA-FO) i escàs (ME). Migrant moderat (MA-EI-FO) i escàs (ME).

*Selecció:* reproducció i fenologia.

*Formentera:* postnupcial, primer ex. el 18-X as Brols (MEY).

***Oenanthe isabellina***. Coablanca pàl·lida. Collalba isabel (ES)

*Estatus:* accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Oenanthe oenanthe***. Coablanca, primavera (MA), culblanc (ME). Collalba gris (ES)

*Estatus:* reproductor escàs (EI) i rar (MA). Migrant abundant (MA) i moderat (ME-EI-FO). *Selecció:* reproducció, fenologia i dades d'interès.

*Mallorca:* pas prenupcial, present entre el 29-III (1 ♂) a Llenaire (Pollença) (GON, MAC, HIN, RES) i el 9-V (14 ex.) a la punta de n'Amer (Sant Llorenç) (RES). Un màxim de 50 ex. a la punta de n'Amer el 30-IV (RES).

Enguany s'han detectat **22 territoris** nidificants:

Puig des Vent (Sóller). 1 mascle cantant i fent parades nupcials l'11-V, 1 mascle el 29-VI (GON).

Puig de Massanella. 5 territoris al cim el 12-VI (GON).

Coll des Prat. 1 territori com a mínim el 12-VI (GON).

Puig d'en Galileu. 4 territoris el 13-VI (GON).

Puig Major. Un mínim d'11 territoris; també es veuen 2 joves el 24-VI (GON).

Pas postnupcial, darreres cites el 5-XI (1 ex.) al Morro d'en Feliu (Calvià) (GON), el 26-X (1 ex.) a Llenaire (Pollença) (RES, MAC) i el 21-22-X (1 ex.) al cap Blanc (Llucmajor) (NIC). **Registre molt tardà** per a un transsaharià, el 8-XI (1 ex.) a sa Barrala (Campos) (MAC). Un màxim de més de 25 ex. el 16-IX al Blanquer (Maria de la Salut) (RES).

*Sa Dragonera:* port des Lladó. 1 ex. el 22-IX (ALO).

*Menorca:* cap de Cavalleria (es Mercadal). Prenupcial, primers ex. l'11-IV (3 ex.) (MEN).

***Oenanthe hispanica***. Coablanca ros, coablanca rossa (MA-EI-FO), culblanc roig (ME). Collalba rubia (ES)

*Estatus:* migrant escàs. *Selecció:* fenologia i subespècies.

*Mallorca:* pas prenupcial, 1 femella el 7-V a la marina de Magaluf (Calvià) (SOL).

***Oenanthe deserti***. Coablanca del desert. Collalba desèrtica (ES)

*Estatus:* accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Oenanthe leucura***. Mèrlera coablanca, mèl·lera coablanca (MA), culblanc negre (ME). Collalba negra (ES)

*Estatus:* accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Monticola saxatilis***. Mèrlera vermella, coa-rojot (MA), tord roquer (EI), merla (FO). Roquero rojo (ES)

*Estatus:* reproductor rar (MA). Migrant escàs (MA-ME) i rar (EI-FO).

*Selecció:* reproducció i fenologia.

*Mallorca:* enguany es detecten **9 territoris** de nidificació:

Coll des Quer (Estellencs), 1 mascle cantant el 24-IV, i 1 parella el 29-IV (GON).

Puig des Teix. 1 mascle cantant l'11-V (GON).

Es Frontó (Escorca). 1 mascle cantant el 15-V (GON).

Puig de Massanella (Escorca). 1 mascle cantant al vessant nord el 12-VI (GON).

Coll des Prat. 1 mascle cantant a prop del coll el 13-VI (GON).

Puig Major. A la zona de la coma de sa Fosca es detecten 4 territoris com a mínim i s'observen 2 joves el 26-VI (GON).

Pas prenupcial,

Talaia d'Albercutx (Pollença), 1 ex. el 27-IV (LOP, MAC, HIN, VEN, QUI).

Pas postnupcial, 1 ex. el 9-X a la coma de Son Torrella (Escorca) (GON).

***Monticola solitarius***. Pàssera, mèrlera blava (ME-EI). Roquero solitario (ES)

*Estatus:* reproductor i sedentari abundant (MA-FO) i moderat (ME-EI).

*Selecció:* reproducció i dades d'interès.

*Formentera:* cala en Baster. 1 mascle cantant el 2-V (MEY).

***Turdus torquatus***. Tord flassader, tord de collaret (ME). Mirlo capiblanco (ES)

*Estatus:* hivernant moderat (MA) i escàs (EI). Migrant moderat (MA) i escàs (ME-EI-FO). *Selecció:* fenologia i dades d'interès.

*Mallorca:* prenupcial, 2 ex. a la mola de s'Esclop el 9-II (ALO).

Postnupcial, primers registres, el 2-X (3 ex.) a Rafeubetx (Calvià) (GON). Un màxim de **30 ex.** entre el coll des Quer i es Castellot (Estellencs) el 29-X (GON).

*Cabrera:* pas postnupcial, 2 ex. de primer any anellats el 25 i 26-X (FED, HEN).

*Eivissa:* sa Talaia (Sant Josep). Primer registre postnupcial el 24-X (3 ex.) (SEP).

*Formentera:* cap de Barbaria. 1 ex. el 13-III (MSS).  
Es Brols. Se n'ha sentit 1 ex. el 19-X (MEY).

***Turdus torquatus torquatus.*** Tord flassader, tord de collaret (ME). Mirlo capiblanco (ES)

*Estatus:* hivernant moderat (MA) i escàs (EI). Migrant moderat (MA) i escàs (ME-EI-FO). *Selecció:* tots els registres.

*Menorca:* cala de Sant Esteve (es Castell). 1 mascle el 19-XII (MEN).

*Illa de l'Aire:* (Sant Lluís). Anellament de 2 ex. el 13-IV (TRI, GRI).

***Turdus merula.*** Mèrlera, tord negre (ME-FO). Mirlo común (ES)

*Estatus:* reproductor i sedentari abundant (MA-EI) i moderat (ME). Hivernant moderat (MA-ME-EI) i escàs (FO). Migrant moderat. *Selecció:* reproducció i dades d'interès.

*Formentera:* es Cap. 1 ex. **cantant** el 27-IV, i 2 ex. el 29-IV (MEY) (encara no s'havia vist mai a la primavera).

***Turdus pilaris.*** Tord burell. Zorzal real (ES)

*Estatus:* hivernant escàs (MA-ME-EI). Migrant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO).

*Selecció:* tots els registres rebuts.

*Mallorca:* Orient (Bunyola). 1 ex. el 15-XII (SOL).

***Turdus philomelos.*** Tord, tord blanc (ME). Zorzal común (ES)

*Estatus:* hivernant abundant. Migrant abundant.

*Selecció:* fenologia i dades d'interès.

*Mallorca:* pas prenupcial, darrer registre el 13-IV (1 ex.) a Cases Velles (Pollença) (RES).

Pas postnupcial, primeres cites el 2-X (2 ex.) a s'Albufera (RES, REU, RID, PNAM) i el 3-X (2 ex.) as Capdellà (Calvià) (SOL).

Cap de Formentor (Pollença). Més de 50 ex. el 19-X (RES).

Mortitx (Escorca). Un màxim de 50 ex. el 7-XII (LOP, MAC, GON).

*Menorca:* Albufera des Grau (Maó). Postnupcial, 3 ex. el 8-X (MEN).

*Illa de l'Aire:* (Sant Lluís). Prenupcial, el 29-IV s'observa el darrer ex. (MEN, FLO, PNN).

*Sa Conillera:* (Sant Josep). 1 ex. anellat l'11-X (CAR).

***Turdus iliacus.*** Tord cellard, tord d'ala roja (ME). Zorzal alirrojo (ES)

*Estatus:* hivernant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO). Migrant escàs (MA-ME-EI).

*Selecció:* fenologia.

*Mallorca:* pas postnupcial, primer ex. el 17-X a s'Albufera (RES, REU, RID, PNAM).

*Cabrera:* pas postnupcial, 1 ex. de primer any anellat el 27-X (CMI).

**Turdus viscivorus.** Grívia, tord rei (ME), tord grívia (EI), griva (FO). Zorzal charlo (ES). *Estatus:* hivernant moderat (MA-EI) i escàs (ME). Migrant moderat (MA) i escàs (ME-EI-FO). *Selecció:* fenologia.

*Mallorca:* pas postnupcial, primer registre el 4-X amb 16 ex. al coll de Son Gallard (Valldemossa) (GON). Uns esbart d'un màxim de **85 aus** al pla des Pouet (Valldemossa) el 26-X (GON).  
Cap de ses Salines (Santanyi). 1 ex. cap al sud el 19-X (VEN).

**Cettia cetti.** Rossinyol bord. Ruiseñor bastardo (ES)

*Estatus:* reproductor i sedentari abundant (MA-ME) i escàs (EI). Migrant rar (FO).

*Selecció:* reproducció i dades d'interès.

*Mallorca:* torrent des Galatzó (Calvià). 1 ex. cantant el 21-III (GON).  
Pollença. Se n'ha sentit 1 ex. al puig de Santuiri el 15-IV. Se n'ha sentit 1 ex. al pinar de la cala Sant Vicenç el 16-IV (GON).  
S'Albufera. Observació de polls a partir del 22-IV (RES, REU, RID, PNAM).

*Illa de l'Aire:* (Sant Lluís). Anellament d'1 ex. el 2-IV. Espècie no resident a l'illa, i rara (ESC).

*Eivissa:* torrent d'en Vinyes (Sant Josep). 1 ex. el 13-IV (MAR).

**Cisticola juncidis.** Butxaqueta, brusac (MA), butxac (ME). Buitrón (ES)

*Estatus:* reproductor i sedentari abundant (MA), moderat (ME-EI), i rar (FO).

*Selecció:* reproducció.

*Formentera:* estany Pudent. 1 ex. el 15-III (MUN, KLA). 1-2 mascles cantant en vol quasi diàriament del 10-IV al 10-V, i vist 1 ex. expulsant un *Motacilla flava* el 6-V a la zona des Brolls (MEY). De 3 a 4 ex. per salicorniars i camps del sud el 30-IV i 9-V (FOL).  
Des del 2010 es van observar alguns mascles cantant en vol a la zona des Brolls a vora de l'estany, **probablement hi cria** (MEY).

**Locustella naevia.** Boscaler pintat, boscarlet pintat gros (MA-EI-FO), boscaler pintat gros (ME). Buscarla pintoja (ES)

*Estatus:* migrant escàs. *Selecció:* tots els registres rebuts.

*Mallorca:* pas postnupcial, 1 ex. el 4-V a s'Albufera (LOP, MAC).

*Illa de l'Aire:* (Sant Lluís). Pas prenupcial, anellat el 18-IV el primer ex. (ESC).

**Locustella luscinioides.** Boscaler. Buscarla unicolor (ES)

*Estatus:* migrant rar (ME). Accidental (MA-EI). Cria accidental al 2006 i 2007? (MA).

*Selecció:* tots els registres rebuts.

*Mallorca:* s'Albufera, 1 mascle cantant el 4-III, 1 mascle cantant el 4-IV, i 1 ex. el 29-IV.

Per a més informació d'aquest registre homologat, vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

**Acrocephalus melanopogon.** Buscarla mostatxada, boscarla mostatxada (MA-ME-EI). Carricerín real (ES)

*Estatus:* reproductor i sedentari abundant (MA) i escàs (ME). Hivernant rar (EI). Migrant escàs (MA).

*Selecció:* reproducció.

Cap registre seleccionat.

***Acrocephalus paludicola.*** Buscarla d'aigua, boscarla d'aigua (MA-ME). Carricerín cejudo (ES)

*Estatus:* accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Acrocephalus schoenobaenus.*** Buscarla dels joncs, boscarla (MA-EI-FO), boscarla dels joncs (ME). Carricerín comú (ES)

*Estatus:* migrant escàs. *Selecció:* fenologia.

*Mallorca:* pas prenupcial, present entre el 15-IV (1 ♂) i el 5-V (4 ex.) a s'Albufera (RES, REU, RID, PNAM).

Pas postnupcial, present entre el 13-VIII (1 ex.) i l'11-X (1 ex.) a s'Albufera (RES, REU, RID, PNAM),

***Acrocephalus dumetorum.*** Boscarla de Blyth. Carricero de Blyth (ES)

*Estatus:* accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Acrocephalus scirpaceus.*** Buscarla de canyar, boscarla de canyet (MA-EI-FO), boscarla de canyís (ME). Carricero comú (ES)

*Estatus:* reproductor moderat (MA-ME-EI) i escàs (FO). Migrant abundant (MA) i moderat (ME-EI-FO). *Selecció:* reproducció i fenologia.

*Mallorca* prenupcial, primer ex. l'11-IV (RES, REU, RID, PNAM). Un màxim de 6 ex. (1 adult i 5 de primer any) anellats el 13-IV (GAR, LLA), ambdues cites a s'Albufera.

Postnupcial, primer registre el 3-IX (1 ex.) a Ariant (Pollença) (GON). Darrer ex. el 17-X a s'Albufera (RES, REU, RID, PNAM).

*Cabrera:* pas postnupcial, primer anellament el 3-X amb 2 ex. de primer any (MAT), darrer ex. anellat el 20-X (CMI).

*Illa de l'Aire:* (Sant Lluís). Anellament d'1 ex. l'1-V (ESC).

*Formentera:* estany Pudent. Al canyissar des Brols, primers cants el 29-IV (1 ex.) amb veu molt feble i baixa; des de l'1-V canta diàriament amb veu normal. Un segon ex. canta des del 8-V des d'un altre canyissar. Des del 2011 es van observar 2 – 3 ex. cantant anualment als mateixos canyissars. Possiblement hi cria (MEY).

***Acrocephalus palustris.*** Buscarla menjamoscards, boscarla menjamoscards (MA). Carricero políglota (ES)

*Estatus:* accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

**Acrocephalus arundinaceus.** Buscarla grossa, rossinyol gros (MA-EI-FO), tord de prat (ME). Carricero tordal (ES)

*Estatus:* reproductor moderat (MA) i escàs (ME). Hivernant rar (MA). Migrant moderat (MA) i escàs (ME-EI). Accidental (FO).

*Selecció:* reproducció i fenologia, tots els registres a FO.

*Mallorca:* prenupcial, primer registre el 2-IV (2 ex.) a s'Albufera (RES, REU, RID, PNAM).

Postnupcial, darrer ex. el 15-X a s'Albufera (RES, REU, RID, PNAM).

*Menorca:* Son Saura (es Mercadal). 1 ex. el 7-V (MEN).

**Iduna opaca.** (abans *Hippolais opaca*) Busqueta pàl·lida, bosqueta pàl·lida (MA-ME-EI-FO). Zarcero bereber (ES)

*Estatus:* migrant escàs (FO) i rar (Ma-ME). Accidental (EI).

*Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

**Iduna caligata.** (abans *Hippolais caligata*) Busqueta asiàtica, bosqueta asiàtica (MA). Zarcero escita (ES)

*Estatus:* accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

**Hippolais icterina.** Busqueta icterina, bosqueta grossa (MA-EI-FO), bosqueta icterina (ME). Zarcero icterino (ES)

*Estatus:* migrant moderat. *Selecció:* fenologia.

*Illa de l'Aire:* (Sant Lluís). Anellats 47 ex. des del 26-IV al 15-V, situant-se al 134 % superior de la mitjana de 1993-2014 (ESC).

**Hippolais polyglotta.** Busqueta, bosqueta (MA-ME-EI-FO). Zarcero común (ES)

*Estatus:* migrant moderat.

*Selecció:* fenologia.

*Mallorca:* pas postnupcial, 1 ex. el 31-VIII a Son Sardina (Palma) (LOP).

**Sylvia atricapilla.** Busqueret de capell, enganyapastors de capell (EI). Curruca capirotada (ES)

*Estatus:* reproductor i sedentari abundant (MA), moderat (ME) i rar (EI). Hivernant abundant (MA-EI), moderat (ME-FO). Migrant abundant. *Selecció:* reproducció i fenologia.

Cap registre seleccionat.

**Sylvia borin.** Busqueret gros, busqueret mosquiter (MA-ME-FO), enganyapastors mosquiter (EI). Curruca mosquitera (ES)

*Estatus:* migrant abundant.

*Selecció:* fenologia.



- Mallorca:** pas prenupcial, primera cita el 13-IV amb l'anellament d'1 ex. de primer any (GAR, LLA), i darrer ex. el 19-V (RES, REU, RID, PNAM), ambdós registres a s'Albufera.  
Pas postnupcial, és present entre el 27-VIII (1 ex.) a s'Evangèlica (Andratx) (BAZ, BAN), i el 18-X (1 ex.), també a s'Evangèlica (BAZ).
- Cabrera:** pas postnupcial, darrer ex. anellat el 22-X (MAT).
- Illa de l'Aire:** (Sant Lluís). Pas prenupcial, primers ex. anellats el 15-IV (4 ex.) (ESC).

**Sylvia nisoria.** Busqueret esparverenc, busqueret falcó-tortet (MA-FO). Curruca gavilana (ES)  
*Estatus:* accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.  
*Cabrera:* postnupcial, 1 ex. de primer any anellat el 5-X.  
Registre pendent d'homologació pel Comitè de Rareses de la SEO.

**Sylvia curruca.** Busqueret xerraire. Curruca zarcerilla (ES)  
*Estatus:* migrant rar (MA-ME-FO).  
*Selecció:* tots els registres rebuts.  
*Cabrera:* pas postnupcial, observats fins a 3 ex. el 12-X, i anellament d'1 ex. de primer any el 12-X.  
*Illa de l'Aire:* (Sant Lluís). Pas prenupcial, anellament d'1 ex. l'1-V. Postnupcial, 1 ex. és anellat a l'octubre.  
Registres pendents d'homologació pel Comitè de Rareses de la SEO.

**Sylvia hortensis.** Busqueret emmascarat, enganyapastors enmascarat (EI). Curruca mirlona (ES)  
*Estatus:* migrant escàs (ME) i rar (MA-EI). Accidental (FO).  
*Selecció:* tots els registres rebuts.  
*Illa de l'Aire:* anellats 1 mascle el 6-V i 1 femella el 10-V.  
Per a més informació d'aquests dos registres homologats, vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

**Sylvia communis.** Busqueret de batzer, enganyapastors (EI). Curruca zarcera (ES).  
*Estatus:* migrant abundant (MA-ME-FO) i moderat (EI).  
*Selecció:* fenologia.  
*Mallorca:* pas prenupcial, present entre el 5-IV (1 ex.) al Parc Bit (Valldemossa) (CAA) i l'11-V (1 ex.) a s'Evangèlica (Andratx) (BAZ).  
Pas postnupcial, present entre el 4-IX a Ariant (Pollença) (GON), i l'11-IX (1 ex.) a s'Albufera (RES, REU, RID, PNAM).  
*Illa de l'Aire:* (Sant Lluís). Anellament de 144 ex. des del 9-IV al 15-V, xifra un 5 % superior a la mitjana de les campanyes 1993-2014 (ESC).

**Sylvia conspicillata.** Busqueret trencamates, busqueret carritxer (MA-EI-FO). Curruca tomillera (ES)  
*Estatus:* reproductor escàs (ME) i rar (MA). Migrant escàs (ME-EI-FO) i rar (MA).

**Selecció:** reproducció i fenologia.

**Mallorca:** puig des Teix, 1 mascle cantant al pla de Mala Garba el 29 i 30-VI (GON).

***Sylvia undata.*** Busqueret roig, busqueret roig coallarg (MA-FO), enganyapastors roig coallarg (EI). Curruca rabilarga (ES)

**Estatus:** reproductor i sedentari moderat (ME) i escàs (MA). Hivernant moderat (MA-EI) i escàs (ME). Migrant escàs.

**Selecció:** fenologia, reproducció i dades d'interès.

**Mallorca:** sa Duaia (Artà). Anellament d'1 mascle adult el 5-IV (SUN).

***Sylvia sarda.*** Busqueret sard. Curruca sarda (ES)

**Estatus:** migrant rar (ME).

**Selecció:** tots els registres rebuts.

**Illa de l'Aire:** (Sant Lluís). Anellament d'1 ex. el 5-IV.

Registre pendent d'homologació pel Comitè de Rareses de la SEO.

***Sylvia balearica.*** Busqueret coallarg, xorrec (MA), enganyapastors coallarga (EI), ganyet (FO). Curruca balear (ES)

**Estatus:** reproductor i sedentari abundant (MA-EI-FO). Extingit com a reproductor (ME). **Selecció:** reproducció i tots els registres rebuts a ME.

Cap registre seleccionat.

***Sylvia cantillans.*** Busqueret de garriga, busqueret garriguer (MA-EI-FO). Curruca carrasqueña (ES)

**Estatus:** reproductor moderat (MA). Migrant moderat. Cria accidental el 2004 (ME).

**Selecció:** reproducció, fenologia i subespècies.

**Mallorca:** pas prenupcial, primer ex. el 28-IV a s'Albufera (RES, REU, RID, PNAM). Darrera cita el 16-V amb 1 mascle a s'Evangèlica (Andratx) (BAZ, MAC).

Cúber (Escorca). Un mascle surt d'un aranyoner amb una bossa fecal al bec el 9-VI (ALO).

Pas postnupcial, primer registre el 27-VIII (1 ♀) a s'Evangèlica (BAZ, BAN), i darrer ex. el 3-IX a s'Albufera (RES, REU, RID, PNAM).

**Illa de l'Aire:** (Sant Lluís). Se n'han anellat 58 ex. des de l'1-IV al 12-V, essent el pas escàs, un 21 % inferior a la mitjana de les campanyes 1993-2014 (ESC).

**Formentera:** estany Pudent. 1 ex. l'1-V (CLL).

***Sylvia melanocephala.*** Busqueret de capnegre, enganyapastors de cap negre (EI), ganyet de cap negre (FO). Curruca cabecinegra (ES)

**Estatus:** reproductor i sedentari abundant. Hivernant escàs (MA). Migrant escàs (MA-ME).

**Selecció:** reproducció.

**Sa Conillera:** (Sant Josep). Se n'anellen 4 ex. l'11-X (CAR).

***Sylvia ruppeli***. (abans *Sylvia rueppellii*). Busqueret de Rüppell. Curruca de Rüppell (ES). *Estatus*: accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Phylloscopus proregulus***. Ull de bou reietó. Mosquitero de Pallas (ES)

*Estatus*: divagant.

*Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Phylloscopus inornatus***. Ull de bou cellard, ull de bou de dues retxes (MA), ull de bou billistat (ME). Mosquitero bilistado (ES)

*Estatus*: migrant rar (MA-ME-EI).

*Selecció*: tots els registres rebuts.

*Cabrera*: **pas prenupcial**, observació d'1 ex. el 26-IV (primera vegada a la primavera). Pas postnupcial, observació d'1 ex. el 3-X, i anellament d'1 ex. de primer any el 26-X.

*Illa de l'Aire*: (Sant Lluís). Postnupcial, 1 ex. anellat a l'octubre.

Registres pendents d'homologació pel Comitè de Rareses de la SEO.

***Phylloscopus humei***. Ull de bou de Hume. Mosquitero de Hume (ES)

*Cabrera*: observació d'1 ex. el 26-IV.

Aquesta au es distribueix per Àsia central. No figura en aquesta llista de Balears. Si és acceptada pel Comitè de Rareses de la SEO, en serà la primera cita a Balears i la tercera a Espanya.

***Phylloscopus schwarzi***. Ull de bou de Schwarz. Mosquitero de Schwarz (ES)

*Estatus*: divagant.

*Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Phylloscopus fuscatus***. Ull de bou fosc. Mosquitero sombrío (ES)

*Estatus*: divagant.

*Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Phylloscopus bonelli***. Ull de bou pàl·lid, mosquiter pàl·lid (FO). Mosquitero papialbo (ES)

*Estatus*: migrant moderat (EI), i escàs (MA-ME-FO).

*Selecció*: tots els registres rebuts.

*Mallorca*: pas prenupcial, és present entre el 28-IV (1 ex.) i el 5-V (1 ex.) a s'Albufera (RES, REU, RID, PNAM),

*Illa de l'Aire*: (Sant Lluís). Se n'han anellat 5 ex. entre el 20-IV i el 8-V, xifra un **45 % inferior** a la mitjana de les campanayes 1993-2014 (ESC).

***Phylloscopus sibilatrix***. Ull de bou siulador, ull de bou xiulaire (ME), mosquiter siulador (FO). Mosquitero silbador (ES)

*Estatus*: migrant moderat (MA-FO) i escàs (ME-EI).

*Selecció*: fenologia.

*Mallorca*: pas prenupcial, és present entre l'1-IV amb 1 adult anellat al Salobrar (Campos) (GAR) i el 9-V (1 ex.) a s'Albufera (RES, REU, RID, PNAM). Amb un màxim de > 20 ex. a la vall de s'Evangèlica (Andratx) el 13-IV (BAZ).

*Illa de l'Aire*: Pas postnupcial, primer ex. el 16-IX a Son Hortolà (Calvià) (LOP). (Sant Lluís). Se n'han anellat 45 ex. entre el 13-IV i el 15-V, xifra un 170 % superior a la mitjana de les campanayes 1993-2014 (ESC).

***Phylloscopus ibericus***. Ull de bou ibèric. Mosquitero ibérico (ES)

*Estatus*: migrant escàs (MA-ME-FO). Accidental (EI).

*Selecció*: tots els registres rebuts.

*Illa de l'Aire*: (Sant Lluís). Se n'han anellat 13 ex. entre l'1 i el 16-IV (ESC).

***Phylloscopus collybita***. Ull de bou, mosquiter (FO). Mosquitero común (ES)

*Estatus*: estival no reproductor rar (MA). Hivernant abundant. Migrant abundant (MA-ME-FO) i moderat (EI). Cria accidental al 2008 i 2009 (MA).

*Selecció*: fenologia i subspècies.

*Mallorca*: prenupcial, darrera cita el 21-IV (2 ex.) a s'Albufera (RES, REU, RID, PNAM).

Presència primaveral-estival, 1 ex. cantant a la boval de ses Serveres (Estellencs) el 25 i 31-V. Se n'ha sentit 1 ex. al canal d'Emaya a 800 m de la font des Noguer (Escorca) el 7-VI (GON). Un **adult amb un jove** al camí de sa barrera de s'Ermita (Son Amer, Escorca) el 2-VII (ALO).

Postnupcial, primer ex. el 27-IX a s'Evangèlica (Andratx) (BAZ).

*Cabrera*: pas postnupcial, primer ex. anellat el 4-X (MAT).

*Formentera*: estany Pudent. De 5 a 10 ex. reunits a la petita bassa d'aigua dolça a la zona des Brolls. Mostren un comportament molt similar a *Muscicapa striata*, cada au esta posada a alguna canya a la vora de la làmina d'aigua, vola moltes vegades en línia dreta cap al centre i agafa algun petit insecte que vola sobre l'aigua. Llavors torna al mateix lloc, o continua, també en línia recta a una altra canya a la vora davantera. Varen ser observats durant un llarg període de temps, del 3 al 7-I (MEY).

***Phylloscopus collybita tristis***. Ull de bou, mosquiter (FO). Mosquitero común (ES)

*Estatus*: accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

*Cabrera*: observació d'1 ex. el 12-X.

Registre pendent d'homologació pel Comitè de Rareses de la SEO.

***Phylloscopus trochilus***. Ull de bou de passa, ull de bou gros (MA-EI), mosquiter gros (FO). Mosquitero musical (ES)

*Estatus*: migrant abundant. *Selecció*: fenologia.

*Mallorca*: pas prenupcial, és present entre el 25-III (2 ex.) i el 19-V (1 ex.) a s'Albufera (RES, REU, RID, PNAM).

Pas postnupcial, és present entre el 9-VIII (1 ex.) a s'Evangèlica (Andratx) (BAZ) i el 17-X (1 ex.) a s'Albufera (RES, REU, RID, PNAM) i també se sent 1 au a Albarca (PN de Llevant, Artà) (GON).

*Cabrera*: pas postnupcial, darrer ex. anellat el 17-X (FIO).

*Menorca*: Albufera des Grau (Maó). Observació d'1 ex. el 7-IV (MEN).

*Illa de l'Aire*: (Sant Lluís). Se n'han anellat 1.794 ex. entre l'1-IV i el 15-V, valor un **29 % superior** a la mitjana de les campanayes 1993-2014. Pas molt intens entre el 13 i 18-IV, amb un màxim de 187 ex. anellats el 24-IV (ESC).

***Regulus regulus***. Reietó d'hivern, reietó (MA-ME-EI-FO). Reyezueto sencillo (ES)

*Estatus*: hivernant moderat (ME-EI) i escàs (MA). Migrant moderat (ME), escàs (MA-FO).

*Selecció*: fenologia.

*Mallorca*: postnupcial, primera cita el 9-XI amb 3 ex. al cap de ses Salines (Santanyi) (MAC, VEN, QUI). Un màxim d'un esbart de 5 ex. el 21-XI al coll des Caçadors (Calvià) (LOP, MAC).

***Regulus ignicapilla***. Reietó cellabanc (ME), reiet (MA-EI-FO). Reyezueto listado (ES)

*Estatus*: reproductor i sedentari abundant (MA-EI), moderat (ME) i escàs (FO). Hivernant escàs (MA). Migrant escàs (MA-ME-FO).

*Selecció*: reproducció, fenologia i dades d'interès.

*Mallorca*: Albufereta (Pollença). 1 ex. el 30-IX (RES).

*Illa de l'Aire*: (Sant Lluís). Anellament d'1 ex. el 5-IV i 1 ex. el 6-IV (ESC).

***Muscicapa striata***. Papamosques, matamosques (MA), menjamosques (ME). Papamoscas gris (ES)

*Estatus*: reproductor abundant (MA-EI-FO) i moderat (ME). Migrant abundant (MA-EI-FO) i moderat (ME).

*Selecció*: reproducció, fenologia i subspècies.

*Mallorca*: prenupcial, primers registres: el 13-IV (1 ex.) a Cases Velles (Pollença) (RES), el 18-IV (1 ex.) a Bellpuig (Artà) (MUÑ, ART), el 25-IV (1 ex.) a s'Albufera (RES, REU, RID, PNAM).

Postnupcial, darrer ex. el 16-X a s'Albufera (RES, REU, RID, PNAM).

*Sa Dragonera*: cala Lladó. Un exemplar caçant una sargantana acabada de néixer el 25-VII (ALO).

*Illa de l'Aire:* (Sant Lluís). Se n'han anellat 85 ex. entre el 13-IV i el 15-V, valor un **36 % superior** a la mitjana de les campanayes 1993-2014. Pas intens entre el 8 i 9-V (ESC).

***Muscicapa striata balearica***. Papamosques, matamosques (MA), menjamosques (ME). Papamoscas gris (ES)

*Estatus:* reproductor abundant (MA-EI-FO) i moderat (ME).

*Selecció:* reproducció, fenologia.

*Mallorca:* prenupcial, primer ex. el 20-IV as Rafal (Consell) (GON). Binifaldó (Escorca). Observació de joves a partir del 21-VI (ALO). Postnupcial, darrers registres el 15-IX amb un grup familiar a un rotaboc al pla d'en Galileu (ALO) i el 7-IX (1 ex.) a sa Coma de ses Selles (Andratx) (LOP, BAZ, MAC).

*Illa de l'Aire:* (Sant Lluís). Se n'han anellat un total de 49 ex. durant la migració prenupcial (ESC).

***Muscicapa striata striata***. Papamosques, matamosques (MA), menjamosques (ME). Papamoscas gris (ES)

*Estatus:* migrant abundant (MA-EI-FO) i moderat (ME).

*Selecció:* fenologia.

*Mallorca:* postnupcial, darrers registres el 28-IX (1 ex.) a s'Albufera (LOP, MAC, CAA) i el 19-IX (1 ex.) a Sant Elm (Andratx) (NIC).

*Illa de l'Aire:* (Sant Lluís). Se n'han anellat un total de 34 ex. durant la migració prenupcial (ESC).

***Ficedula parva***. Papamosques menut, menjamosques barba-roja (MA), menjamosques menut (ME). Papamoscas papirrojo (ES)

*Estatus:* accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

*Cabrera:* observació d'1 ex. el 12-X.

Registre pendent d'homologació pel Comitè de Rareses de la SEO.

***Ficedula albicollis***. Papamosques de collar, menjamosques de collar (MA-ME-EI-FO). Papamoscas collarino (ES)

*Estatus:* migrant rar (MA-ME). Accidental (EI).

*Selecció:* tots els registres rebuts.

*Illa de l'Aire:* (Sant Lluís). 1 femella anellada l'1-V.

Registre pendent d'homologació pel Comitè de Rareses de la SEO.

***Ficedula hypoleuca***. Papamosques negre, matamosques negre (MA-FO), menjamosques negre (ME). Papamoscas cerrojillo (ES)

*Estatus:* migrant abundant (MA-ME-FO) i moderat (EI). Cria accidental el 1993 (MA).

*Selecció:* fenologia.

*Mallorca:* pas prenupcial, present entre el 4-IV (1 ex.) i el 14-V (1 ex.) a s'Albufera (RES, REU, RID, PNAM).

Pas postnupcial, present entre el 17-VIII (1 ex.) al pla des Pouet (Valldemossa) (GON) i l'11-XI (1 ex.) a s'Albufera (RES, REU, RID, PNAM).

*Cabrera:* pas postnupcial, darrer ex. anellat el 6-X (MAT).

***Ficedula semitorcuata***. Menjamosques de mig collar. Papamoscas semicollarino (ES). *Estatus:* Accidental (ME).

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Aegithalos caudatus***. Senyoreta, coaric (MA). Mito (ES)

*Estatus:* reproductor i sedentari escàs (MA).

*Selecció:* tots els registres rebuts.

*Mallorca:* vall del Silenci (la Vileta, Palma). 8 ex. el 16-II (MAC).

Son Creus (Banyalbufar). 1 ex. és anellat el 30-V (NIC).

***Periparus ater*** (abans *Parus ater*). Ferrerico petit. Carbonero garrapinos (ES)

*Estatus:* accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Cyanistes caeruleus*** (abans *Parus caeruleus*). Ferrerico blau. Herrerillo común (ES). *Estatus:* reproductor i sedentari moderat (MA). Accidental (EI). Falta informació.

*Selecció:* reproducció i tots els registres rebuts (EI).

*Mallorca:* puig de Santuïri (Pollença), 2 ex. el 15-IV (GON).

***Parus major***. Ferrerico, primavera (ME), picaformatges (EI). Carbonero común (ES)

*Estatus:* reproductor i sedentari abundant (MA-EI) i moderat (ME). Hivernant escàs (ME).

*Selecció:* reproducció.

Cap registre seleccionat.

***Tichodroma muraria***. Pela-roques. Treparriscos (ES)

*Estatus:* accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Certhia brachydactyla***. Raspinell, raspinell comú (MA). Agateador común (ES)

*Estatus:* accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Remiz pendulinus***. Teixidor. Pájaro moscón (ES)

*Estatus:* hivernant escàs (ME) i rar (MA-EI). Migrant rar (MA).

*Selecció:* fenologia.

Cap registre rebut.

***Oriolus oriolus***. Oriol, pardal cirer (EI). Oropéndula (ES)

*Estatus:* migrant escàs. Cria accidental el 1978 (MA).

*Selecció:* fenologia.

- Mallorca:** pas prenupcial, present entre el 15-IV (1 ♂) a s'Albufera (RES, REU, RID, PNAM) i el 9-V (1 ♀) a Costitx. Un màxim de 4 ex. a Cases Velles (Pollença) el 2-V (VEN). Un registre molt tardà el 17-VI (1 ex.) a la Coma d'en Vidal (Estellencs) (GON).  
Pas postnupcial, 1 ex. el 2-IX col·lisiona amb un finestral a Algaida (COFIB), 1 ex. el 3-IX a Ariant (Pollença), 1 ex. el 6-IX a la talaia Vella (Valldemossa) (GON). 1 ex. el 23-IX a Son Hortolà (Calvià) (LOP).
- Menorca:** Mussuptanet Nou (Maó). Observació d'1 femella el 31-VIII damunt de les figueres (CDO).
- Illa de l'Aire** (Sant Lluís). Pas prenupcial, se n'han anellat 2 ex. el 4-V (ESC).
- Eivissa:** cala d'Albarca (Sant Antoni). Primer registre prenupcial el 24-IV (1 ♂) (MAR).
- Formentera:** pas prenupcial, primer ex. el 22-IV, fins al 28-IV, ambdós registres amb 1 mascle cantant as Brols (MEY).  
Can Marroig. 1 ex. el 26 i 28-IV (MSS, CLL).  
Can Parra. 1 ex. el 28-IV (MSS, CLL).

**Lanius isabellinus.** Capsigrany pàl·lid. Alcaudón isabel (ES)

*Estatus:* divagant.

*Selecció:* tots els registres rebuts.

- Mallorca:** se n'ha vist 1 ex. entre els dies 28-X i 2-XI a s'Albufera. Registre pendent d'homologació pel Comitè de Rareses de la SEO. En cas de ser acceptada seria la segona per a Balears.

**Lanius collurio.** Capsigrany roig, capsigrany d'esquena roja (MA-EI-FO). Alcaudón dorsirrojo (ES)

*Estatus:* migrant rar. *Selecció:* tots els registres rebuts.

- Mallorca:** Manacor. 1 mascle el 3-VI.

- Illa de l'Aire:** (Sant Lluís). Anellament de 3 mascles, entre els dies 27-IV, 3-V i 16-V.

Per a més informació d'aquests registres homologats, vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

**Lanius minor.** Trenca, capsigrany gris petit (MA), capsigrany petit (ME). Alcaudón chico (ES)

*Estatus:* accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

**Lanius excubitor.** Botxí septentrional. capsigrany reial (MA-ME-FO), capsigrany gris (EI). Alcaudón real (ES)

*Estatus:* accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

**Lanius meridionalis.** Botxí meridional, capsigrany reial ibèric (MA-FO), capsigrany reial (ME), capsigrany gris ibèric (EI). Alcaudón real (ES)



*Estatus:* hivernant rar. Migrant rar. Accidental (ME).

*Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut.

***Lanius senator.*** Capsigrany. Alcaudón común (ES)

*Estatus:* reproductor abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO). Migrant abundant i moderat (ME).

*Selecció:* reproducció, fenologia i subespècies.

*Mallorca:* pas prenupcial, primers registres el 25-III amb 1 mascle a s'Albufera (RES, REU, RID, PNAM), el 25-III (1 ex.) a ses Planes (Calvià) (SOL) i el 31-III (1 ex.) a la marina de Llucmajor (SUN).  
Pas postnupcial, darreres cites el 16-X i el 23-IX (en ambdós casos d'1 jove) al pla de Vilafranca (RES).

*Cabrera:* pas postnupcial, 1 ex. de primer any és anellat el 14-X (MAT).

*Menorca:* Son Saura (es Mercadal). 1 ex. és observat l'11-IV (MEN).

*Illa de l'Aire:* (Sant Lluís). Se n'han anellat 10 ex. entre el 4-IV i 2-V. La captura d'exemplars per anys va en descens (ESC).

*Formentera:* camí d'en Parra. Primera observació prenupcial el 30-III (1 ex.) (SEP).

***Lanius senator senator.*** Capsigrany. Alcaudón común (ES)

*Estatus:* migrant abundant i moderat (ME).

*Selecció:* fenologia.

*Mallorca:* pas prenupcial, 1 ex. el 19-IV a s'Albufera (LOP, BEN, MAC).

***Lanius senator badius.*** Capsigrany balear. Alcaudón común (ES)

*Estatus:* reproductor abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO). Migrant abundant i moderat (ME).

*Selecció:* reproducció, fenologia.

*Mallorca:* s'Albufera. Observació de juvenils a partir del 13-VIII (RES, REU, RID, PNAM).

***Lanius nubicus.*** Capsigrany emmascarat. Alcaudón núbico (ES)

*Estatus:* accidental.

*Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Garrulus glandarius.*** Gaig. Arrendajo (ES)

*Estatus:* accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Pyrhocorax graculus.*** Gralla de bec groc. Chova piquigalda (ES)

*Estatus:* accidental.

*Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Pyrhocorax pyrrhocorax***. Gralla de bec vermell. Chova piquirroja (ES)

*Estatus*: hivernant rar (MA). Accidental (ME-EI).

*Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut.

***Corvus frugilegus***. Graula, gralla pelada (MA-EI). Graja (ES)

*Estatus*: accidental.

*Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Corvus corone***. Cornella, corb foraster (MA). Corneja negra (ES)

*Estatus*: accidental.

*Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Corvus corax***. Corb. Cuervo (ES)

*Estatus*: reproductor i sedentari moderat (ME), escàs (MA) i rar (EI-FO).

*Selecció*: reproducció, màxims mensuals, dades d'interès i a EI-FO tots els registres.

*Mallorca*: Monnàber Vell (Campanet). 82 ex. l'1-I (VIC).

Son Morell Nou (Artà). Una còpula dins un grup de 9 ex. el 21-II (MUÑ, ART).

Son Puça (Artà). Concentració de 85 ex. en vol baix i acarenciats a la zona el 21-III (MUÑ, ART).

Palma. 2 adults i 1 poll a un arbre el 16-VI (MAC).

Montuiri. Un grup de 25 aus volant a gran alçada el 17-VIII (CAA).

Son Bennàsser de ses Senalleres (Campos). 37 ex. el 21-VIII (MAS).

Camí de ses Rotes de s'Hereu. Esbart de 50 ex. el 25-VIII (ALO).

Sa Vall (ses Salines). 30 ex. el 14-IX (LOP, MAC, BAZ).

Mola de s'Esclop. Esbart de 35 ex. el 16-XI (ALO).

*Eivissa*: durant l'any 2014 s'han confirmat dos territoris amb reproducció segura (CAR, PAL, MAR, MOT, EST).

***Sturnus vulgaris***. Estornell, tornell (EI). Estornino pinto (ES)

*Estatus*: reproductor i sedentari escàs (MA). Hivernant abundant (MA-ME-EI), moderat (FO). Migrant abundant (MA-ME-FO) i moderat (EI).

*Selecció*: reproducció, fenologia i màxims mensuals.

*Mallorca*: s'Albufera. Màxims mensuals (RES, REU, RID, PNAM; LOP, MAC, CAA).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	+	+	+	1				+	50	+	100.000	2.700.000

Prat de Sant Jordi (Palma). 2 ex. suposadament nidificant amb un grup colonial de *S. unicolor* a uns fassers (washingtònies) l'1-V (MUN).

Badia d'Alcúdia. 1 ex. arribant de mar endins el 21-IX (RES).

Cap de ses Salines (Santanyí). 30 ex. el 27-IX (VEN).

Es Salobrar (Campos). 50 ex. el 4-X (LOP).

Cap de Formentor (Pollença). 70 ex. el 19-X (RES).

*Sa Dragonera*: cala Llebeig. 25 ex. el 28-X (ALO).

*Formentera*: es Caló. Primer registre postnupcial el 12-X amb 65 ex. (MSS, CLL).

Far de la Mola. Un esbart de 110 ex. el 24-X (MEY).

***Sturnus unicolor***. Estornell negre. Estornino negro (ES)

*Estatus*: reproductor i sedentari escàs (ME-MA). Accidental (EI-FO). Cria accidental 2012 i 2013 (EI).

*Selecció*: tots els registres rebuts.

*Mallorca*: aeroport de Palma. 20 ex. l'11-I amb *S. vulgaris* (LOP, MAC).

Sa Vall (ses Salines). A ses boveres: >5 ex. cantant intensament a les teulades el 23-III; 6 ex. un dels quals amb **material pel niu al bec** el 24-V (MUN).

Prat de Sant Jordi (Palma). Un **grup nidificant** de 8 ex. a uns fassers (washingtònies) amb qualque *S. vulgaris* l'1-V (MUN).

*Menorca*: Mongofra Nou (Maó). Nova localitat de cria amb l'observació de 5 ex. construïnt nius als boveres el 16-IV (MEN).

***Pastor roseus*** (abans *Sturnus roseus*). Estornell rosat. Estornino rosado (ES)

*Estatus*: accidental.

*Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Estrilda astrild***. Bec de corall. Pico de coral (ES)

*Estatus*: reproductor i sedentari escas (MA), rar (EI).

*Mallorca*: s'Albufera. Present tot l'any. Màxims mensuals (RES, REU, RID, PNAM).

Dates	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>	<u>V</u>	<u>VI</u>	<u>VII</u>	<u>VIII</u>	<u>IX</u>	<u>X</u>	<u>XI</u>	<u>XII</u>
Albufera	+	+	4	8	+	+	1	+	15	+	+	+

***Passer domesticus***. Gorrió teulader, teulader (MA), pardal (ME), teulat (EI-FO). Gorrión comú (ES)

*Estatus*: reproductor i sedentari abundant. *Selecció*: reproducció i dades d'interès.

Cap registre seleccionat.

***Passer hispaniolensis***. Gorrió de passa, gorrió foraster (MA). Gorrión moruno (ES)

*Estatus*: accidental.

*Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Passer montanus***. Gorrió barraquer, pardal barraquer (ME), teulat galtanegre (EI). Gorrión molinero (ES)

*Estatus*: reproductor i sedentari moderat (MA) i escàs (EI). Migrant rar (MA-ME).

*Selecció*: reproducció, fenologia i tots els registres a ME.

*Mallorca*: sa Barrala (Campos). 4 ex. el 16-IV (MAC).

Prat de Sant Jordi (Palma). 1 ex. a prop de la dessaladora el 29-V (MUN).

Albufereta (Pollença). Un mínim de 3 ex. el 6-XII (LOP; GON, MAC).

***Petronia petronia***. Gorrió roquer, gorrió berberisc (MA), pardal roquer (ME), teulat lliiri (EI-FO). Gorrión chillón (ES)

*Estatus*: reproductor i sedentari abundant (FO), moderat (EI) i escàs (MA). Accidental (ME). Falta informació.

*Selecció*: tots els registres.

*Mallorca*: cap Blanc (Llucmajor). 3 ex. el 5-VII (MAC).

Punta de na Tianeta (ses Salines). Un grup de 18 aus campeja per les roques de la costa el 12-VIII (CAA).

*Formentera*: la Mola. 3 ex. campejant el 7-V (FOL).

***Montifringilla nivalis***. Gorrió d'ala blanca, pardal d'ala blanca (ME). Gorrión alpino (ES). *Estatus*: hivernant rar (MA). Accidental (ME-EI-FO).

*Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Fringilla coelebs***. Pinsà. Pinzón vulgar (ES)

*Estatus*: reproductor i sedentari abundant (MA) i moderat (ME). Hivernant abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO). Migrant abundant (MA) i moderat (ME-EI-FO).

*Selecció*: reproducció i fenologia.

*Mallorca*: pas prenupcial al cap de ses Salines (Santanyí), 1 mascle l'11-X (VEN).

*Cabrera*: pas postnupcial, primer anellament el 16-X amb 1 femella de primer any (MAT).

***Fringilla montifringilla***. Pinsà mè, pinsà mec (ME). Pinzón real (ES)

*Estatus*: hivernant escàs (MA-ME) i rar (EI). Migrant escàs (MA-ME).

*Selecció*: tots els registres rebuts.

*Illa de l'Aire*: (Sant Lluís). 1 ex. el 14-IV (ESC).

*Eivissa*: sa Talaia (Sant Josep). 1 ex. el 24-X (SEP).

***Serinus serinus***. Gafarró, serí (ME), garrafó (EI). Verdecillo (ES)

*Estatus*: reproductor i sedentari abundant (MA-EI-FO). Hivernant abundant (EI) i escàs (MA-ME). Migrant escàs (MA-ME-EI). *Selecció*: reproducció i dades d'interès.

*Mallorca*: s'Albufera. Observació de polls a partir del 18-V (RES, REU, RID, PNAM).

***Chloris chloris*** (abans *Carduelis chloris*). Verderol. Verderón comú (ES)  
*Estatus*: reproductor i sedentari abundant (MA-EI-FO) i moderat (ME). Hivernant moderat (ME-EI) i escàs (MA). Migrant moderat (ME) i escàs (MA).  
*Selecció*: reproducció i dades d'interès.  
 Cap registre seleccionat.

***Carduelis citrinella*** (abans *Serinus citrinella*). Lluçaret (ME), verderol menut (MA). Verderón serrano (ES)  
*Estatus*: accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.  
 Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Carduelis carduelis***. Cadenera. Jilguero (ES)  
*Estatus*: reproductor i sedentari abundant. Hivernant abundant (EI), moderat (ME) i escàs (MA). Migrant moderat (ME-EI) i escàs (MA).  
*Selecció*: reproducció i dades d'interès.  
*Formentera*: Sant Francesc. Observació de juvenils a partir del 8-V (MEY).

***Carduelis spinus***. Lluonet, lleonet (MA-FO), lugru (ME), llogaret (EI). Lúgano (ES)  
*Estatus*: hivernant moderat (MA-EI) i escàs (ME-FO). Migrant moderat (MA) i escàs (ME-EI). Cria accidental (MA). *Selecció*: fenologia.  
*Mallorca*: pas postnupcial, primeres cites el 23-X (3 ex.) a Ariant (Escorca) (GON), el 26-X (6 ex.) a Formentor (Pollença) (RES) i el 29-X (5 ex.) a la coma d'en Vidal (Estellencs) (GON).  
*Cabrera*: pas postnupcial, primer anellament el 23-X amb 1 mascle de primer any (IJA).  
*Eivissa*: Font des Rubió (Sant Joan). Postnupcial, primer registre el 19-X amb un grup (SEP).

***Carduelis cannabina***. Passerell, llinguer (EI-FO). Pardillo comú (ES)  
*Estatus*: reproductor i sedentari abundant i moderat (ME). Hivernant moderat (ME) i escàs (MA). Migrant moderat (ME) i escàs (MA).  
*Selecció*: reproducció i dades d'interès.  
*Mallorca*: Manacor. Un esbart de 50 ex. a un camp llaurat el 9-II, es suposa que a mitjan mes de març s'aniran disgregant i freqüentant més les zones de cria (SUN).  
 Sineu. 1 femella amb material per al niu el 25-II; amb un febrer tan primaveral la cria s'avança (SUN).  
*Illa de l'Aire* (Sant Lluís): Primer poll observat l'11-IV (PIO).

***Carduelis flammea***. Passerell golanegre. Pardillo sizerín (ES)  
*Estatus*: accidental.  
*Selecció*: tots els registres rebuts.  
 Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Loxia curvirostra***. Trencapinyons. Piquituerto (ES)  
*Estatus*: reproductor i sedentari abundant (MA) i moderat (EI). Accidental (ME-FO).

**Selecció:** reproducció, subespècies i tots els registres a ME-FO.

**Mallorca:** Superna (Esporles). Una colla copulant el 28-I (SUN).

***Bucanetes githagineus*.** Passerell trompeter, pinsà trompeter (MA-ME). Camachuelo trompetero (ES)

**Estatus:** accidental. **Selecció:** tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Carpodacus erythrinus*.** Passerell carminat, pinsà carminat (MA-ME-EI-FO). Camachuelo carminoso (ES)

**Estatus:** migrant rar (MA). Accidental (ME-EI-FO).

**Cabrera:** pas postnupcial, 3 ex. el 12-X.

Registre pendent d'homologació pel Comitè de Rareses de la SEO.

***Pyrhula pyrrhula*.** Pinsà borroner. Camachuelo común (ES)

**Estatus:** accidental (ME-FO). **Selecció:** tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Coccothraustes coccothraustes*.** Durbec, becgròs (ME). Picogordo (ES)

**Estatus:** hivernant moderat (MA), escàs (ME) i rar (EI). Migrant escàs (MA-ME) i rar (EI). Accidental (FO). **Selecció:** tots els registres rebuts.

**Mallorca:** cap de Formentor (Pollença). 1 ex. el 19-X (RES).

Costitx. 1 ex. als afores el 8 i 22-XI (RES).

S'Albufera. 1 ex. el 5-XII (RES, REU, RID, PNAM).

Orient (Bunyola). 3 ex. el 15-XII (SOL), 2 ex. el 16-XII (MAC).

Mortitx (Escorca). 3 ex. el 27-XII (VEN).

**Cabrera:** pas postnupcial, primer anellament el 20-X amb 1 mascle adult (HEN).

***Calcarius lapponicus*.** Hortolà de Lapònia. Escribano lapón (ES)

**Estatus:** accidental.

**Selecció:** tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Plectrophenax nivalis*.** Hortolà blanc, sit blanc (ME). Escribano nival (ES)

**Estatus:** accidental.

**Selecció:** tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Emberiza citrinella*.** Hortolà groc, sit groc (ME). Escribano cerillo (ES)

**Estatus:** accidental (MA-ME-EI).

**Selecció:** tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Emberiza cirlus***. Sól·lera boscana, sit de coll negre (ME), hortolà de coll negre (EI-FO). Escribano soteño (ES)

*Estatus*: reproductor i sedentari moderat (MA) i escàs (EI). Accidental (ME).

*Selecció*: reproducció i dades d'interès.

Cap registre seleccionat.

***Emberiza cia***. Hortolà cellard, hortolà negre (MA, EI, FO), sit negre (ME). Escribano montesino (ES)

*Estatus*: accidental.

*Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Emberiza hortulana***. Hortolà. Escribano hortelano (ES)

*Estatus*: migrant escàs (MA-ME), moderat (FO) i rar (EI).

*Selecció*: fenologia.

*Illa de l'Aire*: (Sant Lluís). Pas prenupcial, 5 ex. entre el 18 i 25-IV (ESC).

***Emberiza caesia***. Hortolà cendros. Escribano ceniciento (ES)

*Estatus*: accidental.

*Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Emberiza pusilla***. Hortolà menut, hortolà petit (MA-FO), sit petit (ME). Escribano pigmeo (ES)

*Estatus*: accidental.

*Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Emberiza aureola***. Hortolà caranegre. Escribano aureolado (ES)

*Estatus*: accidental.

*Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Emberiza schoeniclus***. Hortolà de canyet. Escribano palustre (ES)

*Estatus*: reproductor i sedentari escàs (MA). Hivernant moderat (MA) i escàs (ME-EI).

Migrant moderat (MA), escàs (ME) i rar (EI-FO).

*Selecció*: reproducció, fenologia i subspècies.

*Mallorca*: s'Albufera. Observació de joves a partir del 17-VII (RES, REU, RID, PNAM).

Prat de Sant Jordi (Palma). 10 ex. el 13-XI (BAZ).

***Emberiza melanocephala***. Hortolà capnegre. Escribano cabecinegro (ES)

*Estatus*: accidental.

*Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

**Emberiza calandra.** Sól·lera, sùl·lera (ME). Triguero (ES)

*Estatus:* reproductor i sedentari abundant (MA-ME), moderat (EI) i escàs (FO).  
Migrant escàs (FO).

*Selecció:* reproducció i dades d'interès.

Cap registre seleccionat.

## LLISTA COMPLEMENTÀRIA

Els taxons amb la categoria D i E no formen part pròpiament de la llista dels ocells de les Illes Balears.

### CATEGORIA D

**Pica pica.** Garsa. Urraca (ES)

*Selecció:* tots els registres rebuts.

*Mallorca:* Lluçmajor. 1 ex. a prop del polígon de Son Noguera el 14-III (SOL).  
Calvià. 1 ex. escapat de captivitat a la carretera Peguera-es Capdellà el 29-IX (COFIB).

Registres pendents d'homologació pel Comitè de Rareses.

### CATEGORIA E

**Cygnus olor.** Cigne mut. Cisne común (ES)

Paleàrtic.

*Mallorca:* Pedra de s'Ase (Banyalbufar). 2 ex. el 3-VII (ALO).  
Sant Elm (Andratx). 2 ex. nedant per la costa el 15-VII (ALO).

**Anser anser var. domestica.** Oca domestica. Ànsar domestica (ES)

Paleàrtic.

*Mallorca:* sa Vinyola (Campos). 6 ex. el 14-VIII (LOP, MAC).

**Cairina moschata.** Ànnera muda. Pato criollo (ES)

Neotropical.

*Mallorca:* s'Albufera. 1 ex. el 23-III (LOP, GON, HIN, MAC), el 22-IV (ALR, MTE), i el 22-V (MUN).

**Aix sponsa.** Ànnera carolí. Pato joyuyo (ES)

Neartic

*Mallorca:* prat d'Alcúdia. 1 mascle adult el 19-III (RES).

**Aquila chrysaetos.** Àguila reial, àguila daurada (ME). Águila real (ES)

*Estatus:* accidental. Extingit com a reproductor a la dècada de 1950 a Mallorca.

*Mallorca:* s'Albufera. 1 femella adulta l'1-II (VIC; SUN); se l'ha vista de l'11-IV fins al 27-VI (RES, REU, RID, PNAM; ALR, MTE); i el 13-XI (BAZ).

L'exemplar femella asilvestrat que es veu per Mallorca va fugir d'un cetrer l'any 2004.



## LLISTA DELS CODIS DELS COL·LABORADORS

Con cada any, el capítol de Registres Ornitològics és possible gràcies a la inestimable col·laboració de tots els seus participants. En aquesta llista s'inclouen els codis emprats en el text per identificar cadascun dels 1) 122 observadors i 2) 5 institucions d'informació que han aportat registres de 2014 a l'AOB. El sistema de codificació del banc de dades de l'Anuari està format per tres dígits i utilitza com a base les tres primeres lletres del primer cognom de l'observador. En els casos de repeticions s'utilitzen altres lletres del cognom o del nom. En el cas de les institucions el codi està format per quatre dígits utilitzant les primeres lletres de cada paraula més representativa.

Observadors

AGU	Natividad Aguilera	FED	Mario Fernández	MAR	Oliver Martínez
ALR	Serafín Alarcón	FRO	Adolfo Ferrero	MMM	Andrés Mas
ALE	Toni Alemán	FIO	Cristina Fiol	MAS	Francesc Xavier Mas
ALO	Guillem Alomar	FLI	Jaume Florit	MSS	Miquel Mas
AML	Lluís Ameller	FLO	Joan Florit	MAO	Martí Mayol
ARB	Patricia Arbona	FLT	Joel Florit	MTE	Conchi Mateos
ART	Catalina Artigues	FOL	Joan Folch	MEL	Marc Melià
BAA	Montse Bau	FRC	Jaime Franch	MEN	Xavier Méndez
BAN	Alberto Bazán	GAL	Andrés Galera	MER	Tina Mercadal
BAZ	Juan José Bazán	GAA	Luis Alberto García	MES	Catalina Mesquida
BEN	Gabriel Bernat	GRC	David García	MEY	Ulf Meyer
BOX	Antoni Boix	GRI	Óscar García-Febrero	MIQ	Elisa Miquel
BRA	Ricard Borràs	GAR	Pere J. Garcías	MLL	Victor Moll
BUS	Tomàs Busquets	GRG	Emili Garriga	MOS	Elba Montes
CAB	Manolo Cabalga	GRU	Xavier Gruwier,	MON	Michael Montier
CBL	Raul Caballero	GUT	Mabel Gutiérrez	MOL	Xavier Morell
CAM	Santiago Campos	HEN	Irene Hernández	MUN	Jordi Muntaner
CMI	Maria Caminero	HIN	Daniel Hinckley	MUÑ	Antoni Muñoz
CAV	Julia Capdevila	HON	Martin Honey	PAL	Joan Carles Palerm
CAP	Llorenç Capellà	IGL	Toñi Iglesias	PAD	Albert Pardo
CAH	Tomeu Capllochs	IJA	David Ijalba	PRE	Arnau Perelló
CDO	Eva Cardona	JAM	Damià Jaume	PER	Oriol Perona
CAR	Josep Esteve Cardona	JAN	Jara Juan	PIÑ	Xurxo Piñeiro
CAA	Gemma Carrasco	KLA	Barbara Klahr	PIO	Alicia Pioli
CAE	David Carreras	LOB	Miquel Àngel Lobo	PON	Antoni Pons
CRR	Juan José Carreras	LOZ	David López	PSS	Josep Pons
CAT	Santiago Catchot	LOP	Carles López-Jurado	PNN	Marina Pons
COL	Damià Coll	LLA	Xavier Llabrés	POS	Samuel Pons
CLL	Tania Coll	MAC	Josep Manchado	QUN	Javi Quintana
ESA	Antoni Escandell	MAN	Xavier Manzano	QUI	Susana Quintanilla
ESC	Raül Escandell	MAT	José Luis Martínez		

RES	Maties Rebassa	SCH	Martin Schultz	TOE	Sebastià Torrens
REU	Miquel Àngel Reus	SEG	Emilia Segura	TRI	Rafel Triay
RID	Nick Riddiford	SEP	Jordi Serapio	TUU	Ramon Tur
RIE	Joan Riera	SER	Biel Servera	VAL	Nuria Valverde
RIO	Mauricio Rios	SOL	Antoni Soler	VEI	Franz Veille
RIP	Josep Ripoll	SUR	Maria Guadalupe	VEN	Lalo Ventoso
ROR	Elisabeth Rodríguez		Suárez	VER	Miguel Vericad
ROG	Llorenç Roig	SUA	Manuel Suárez	VIA	Carlota Viada
SLA	Antoni Sala	SUN	Josep Sunyer	VIC	Pere Vicens
SLV	Barbara Salvà	TAP	José Manuel Tapia	VIÑ	Mariana Viñas
SAH	Carlos Sánchez	TOR	Oliver Tornaillon	ZEE	Mirella Zeeders

### Institucions i altres

Codi	Nom
COFIB	Consorti per la Recuperació de Fauna Silvestre de Mallorca.
CRECUP	Centre de Recuperació de Fauna Silvestre de Menorca: Evarist Coll, Aina Serra
GORA	Grup d'Observadors de Rapinyaires d'Albercutx: Lalo Ventoso, Maties Rebassa, Susana Quintanilla, Adolfo Ferrero, Juanjo Bazán, Pep Manchado, Biel Bernat, Carlos López-Jurado, Daniel Hinckley, Javi Quintana, Cati Artigues, Toni Muñoz.
PNAG	Parc Natural de s'Albufera des Grau: Ricard Borràs.
PNAM	Parc Natural de s'Albufera de Mallorca: Maties Rebassa, Miquel Àngel Reus, i Nick Riddiford.
PNEF	Parc Natural de ses Salines d'Eivissa i Formentera: Paula Goberna i Nuria Valverde.
SEO	Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife)