

## OBSERVACIONS D'AUS RARES A LES BALEARS AL 2016

*Informe 26è del Comitè de Rareses de Balears*

Carles LÓPEZ-JURADO <sup>1</sup>, Maties REBASSA <sup>2</sup>, Josep R. SUNYER <sup>3</sup>,  
Xavier MÉNDEZ <sup>4</sup>, Jordi MUNTANER <sup>5</sup>, i Steve NICOLL <sup>6</sup>

RESUM.- *Observacions d'aus rares a les Balears al 2016*. Es presenta el 26è informe anual que presenta el Comitè de Rareses de Balears. S'han homologat 48 registres sobre la presència de 18 tàxons d'aucells. Fins a cinc tàxons han estat acceptats per primera vegada a Balears: cabusó *Gavia arctica*, virot capnegre *Puffinus gravis*, híbrid d'Egretta gularis x Egretta garzetta, àguila reial *Aquila chrysaetos*, i xixell *Columba oenas*. La resta de tàxons són els següents: arpella pàl·lida russa *Circus macrourus*, rasclotó *Porzana parva*, corriol pectoral *Calidris melanotos*, fuell de collar *Charadrius morinellus*, titina de Richard *Anthus richardi*, titina citrí *Motacilla citreola*, boscaler *Locustella luscinioides*, busqueta pàl·lida *Iduna opaca*, busqueret emmascarat *Sylvia hortensis*, ull de bou de dues retxes *Phylloscopus inornatus*, pela-roques *Tichodroma muraria*, capsigrany d'esquena roja *Lanius collurio*, i capsigrany reial ibèric *Lanius meridionalis*.

També s'hi inclouen 15 observacions a Balears corresponents a 13 tàxons homologats pel Comitè de Rareses de la Sociedad Española de Ornitología, en el seu darrer informe número 30, corresponent a 2014, en el qual destaquen quatre registres homologats per primera vegada a les Balears: falcó sagrat *Falco cherrug*, corredor *Cursorius cursor*, ull de bou de Hume *Phylloscopus humei*, i cornella emmantellada *Corvus cornix*. Els altres tàxons són: arpella pàl·lida russa *Circus macrourus*, àguila pomerània *Aquila pomarina*, cegall reial *Gallinago media*, busqueret falcó-tortor *Sylvia nisoria*, busqueret xerri *Sylvia curruca*, busqueret sard *Sylvia sarda*, ull de bou de dues retxes *Phylloscopus inornatus*, capsigrany pàl·lid *Lanius isabellinus*, i pinsà carminat *Carpodacus erythrinus*.

SUMMARY.- *Rare birds in Balearics in 2016*. The Balearic Ornithological Rarity Committee presents its 26<sup>th</sup> annual report. Forty-seven records were accepted, corresponding to eighteen species including four first Balearic records: Black-throated Loon *Gavia arctica*, Great Shearwater *Puffinus gravis*, Egretta gularis x Egretta garzetta hybrid, Golden Eagle

<sup>1</sup> Coordinador del Comitè de Rareses Ornitològiques a Balears. ornitologia@gobmallorca.com

<sup>2</sup> matiesrb@yahoo.es

<sup>3</sup> jrsunyer@telefonica.net

<sup>4</sup> xabiermendez@hotmail.com

<sup>5</sup> jmuntaner.y@gmail.com

<sup>6</sup> estebannic74@hotmail.com

*Aquila chrysaetos* and Stock Dove *Columba oenas*. The other records were: Pallid Harrier *Circus macrourus*, Little Crane *Porzana parva*, Pectoral Sandpiper *Calidris melanotos*, Eurasian Dotterel *Charadrius morinellus*, Richard's Pipit *Anthus richardi*, Citrine Wagtail *Motacilla citreola*, Savi's Warbler *Locustella luscinioides*, Western Olivaceous Warbler *Iduna opaca*, Western Orphean Warbler *Sylvia hortensis*, Yellow-browed Warbler *Phylloscopus inornatus*, Wallcreeper *Tichodroma muraria*, Red-backed Shrike *Lanius collurio*, and Southern Grey Shrike *Lanius meridionalis*.

Also included are fifteen Balearic records corresponding to thirteen species accepted by the Spanish Rarities Committee (CR-SEO) from 2014, published in their latest report number 30, including four first accepted Balearic records: Saker Falcon *Falco cherrug*, Cream-coloured Courser *Cursorius cursor*, Hume's Leaf Warbler *Phylloscopus humei* and Hooded Crow *Corvus cornix*. The other records comprise Pallid Harrier *Circus macrourus*, Lesser Spotted Eagle *Aquila pomarina*, Great Snipe *Gallinago media*, Barred Warbler *Sylvia nisoria*, Lesser Whitethroat *Sylvia curruca*, Marmora's Warbler *Sylvia sarda*, Yellow-browed Warbler *Phylloscopus inornatus*, Isabelline Shrike *Lanius isabellinus*, and Common Rosefinch *Carpodacus erythrinus*.

Aquest és el 26è informe anual que presenta el Comitè de Rareses de Balears. S'hi presenten 48 registres relatius a l'any 2016, però se n'inclou també un de 2015 i un altre de 2011, tots ells corresponents a 18 espècies. El percentatge d'homologació d'enguany ha estat d'un 92,30 %, dada que està dins dels paràmetres d'anys anteriors. L'informe ha homologat observacions de les següents espècies, d'entre les quals destaquen fins a quatre tàxons acceptats per primera vegada a Balears: Cabussó *Gavia arctica*, virot capnegre *Puffinus gravis*, híbrid d'Egretta gularis x Egretta garzetta, àguila reial *Aquila chrysaetos*, i xixell *Columba oenas*. La resta de tàxons són: arpella pàl·lida russa *Circus macrourus*, rasclotó *Porzana parva*, corriol pectoral *Calidris melanotos*, fuell de collar *Charadrius morinellus*, titina de Richard *Anthus*

*richardi*, titina citrí *Motacilla citreola*, boscaler *Locustella luscinioides*, bosqueta pàl·lida *Iduna opaca*, busqueret emmascarat *Sylvia hortensis*, ull de bou de dues retxes *Phylloscopus inornatus*, pela-roques *Tichodroma muraria*, capsigrany d'esquena roja *Lanius collurio*, i capsigrany reial ibèric *Lanius meridionalis*.

En l'avaluació dels registres d'aquest informe han intervingut, Maties Rebassa (Inca, Mallorca), Josep R. Sunyer (Sineu, Mallorca), Xavier Méndez (Maó, Menorca), Jordi Muntaner (Palma, Mallorca) i Steve Nicoll (Palma). Com en anys anteriors, Carles López-Jurado (Palma) n'ha estat el coordinador. Amb l'objecte d'obtenir la màxima informació sobre les rareses a les Balears, a més de les cites rebudes, al CRB també s'han tingut en compte els registres i la informació publicada, a llocs web com:

Aucells rars a les Balears (<http://rareresornibalears.blogspot.com.es/>)

Societat Ornitològica de Menorca (<http://www.menorca-som.org/>)

GOB CitAu (<https://citau.gobmallorca.com/index.php>)

ForumAus GOB Mallorca (<http://www.gobmallorca.com/forum/viewforum.php?id=2>)

Birdforum.net (<http://www.birdforum.net/showthread.php?t=337219&page=1>)

Reservoir Birds (<https://www.Reservoirbirds.com>)

Rare Birds i Spain ([www.rarebirdspain.net](http://www.rarebirdspain.net))

Gràcies a tots ells i a tots els observadors que han volgut comunicar les seves dades.

També s'hi inclouen, a títol informatiu, 15 observacions a Balears (corresponents a 13 tàxons) homologades pel *Comitè de Rarezas de la Sociedad Española de Ornitología* (CR-SEO), publicades en el seu darrer informe, número 30, corresponent a 2014 (GIL-VELASCO, et al. 2017), en el qual destaquen quatre registres homologats per primera vegada a les Balears: el falcó sagrat *Falco cherrug*, corredor *Cursorius cursor*, ull de bou de Hume *Phylloscopus humei*, i cornella emmantellada *Corvus cornix*. Els altres tàxons són: arpella pàl·lida russa *Circus macrourus*, àguila pomerània *Aquila pomarina*, cegall reial *Gallinago media*, busqueret falcó-tortor *Sylvia nisoria*, busqueret xerraire *Sylvia curruca*, busqueret sard *Sylvia sarda*, ull de bou de dues retxes *Phylloscopus inornatus*, capsigrany

pàl·lid *Lanius isabellinus*, i pinsà carminat *Carpodacus erythrinus*.

Els registres no homologats tan sols són considerats insuficientment documentats pel Comitè, que es manifesta disposat a revisar-los en el cas que es pugui subministrar una informació més completa que els avala. D'altra banda, certes dades de 2016 es troben encara al Comitè, pendents d'homologació, i s'inclouran en el pròxim informe.

Les espècies considerades en aquest informe són les que figuren a la "Llista de les espècies sotmeses a homologació per la SEO i el GOB", publicada a l'AOB de 2015 volum 30: 265-266.

## MODIFICACIONS A LA LLISTA DE RARESES

Per a pròxims informes, i seguint les darreres informacions del Comitè de Raretes de SEO/BirdLife, l'espècie flamenc menut *Phoenicopterus minor* passa de ser considerada raresa a Espanya a ser-ho només de Balears a partir de l'1 de gener de 2017.

A més, el Comitè de Raretes de Balears creu convenient retirar de la llista, amb aplicació a partir de l'1 de gener de 2017, el fuell de collar *Charadrius morinellus*, en vista de l'evolució recent produïda en l'acumulació de registres, i el boscaler *Locustella luscinioides*, perquè sobretot en els darrers anys se n'ha pogut comprovar la nidificació a s'Albufera de Mallorca. El seu estatus a Balears sembla que actualment és prou clar.

## PRESENTACIÓ DE L'INFORME

La llista sistemàtica que segueix s'ha elaborat d'acord amb els següents punts:

Des que existeixen els comitès de rareses d'Espanya (CR-SEO, 1984) i de Balears (CRB, 1991) s'han homologat a les Illes registres corresponents a 114 espècies, 8 subespècies, i un híbrid de la categoria A i dues espècies de la categoria B, que estan considerades rareses actualment. En els informes que es publiquen a l'AOB només apareixen els registres, acceptats o no, del darrer informe de cada comitè.

La seqüència taxonòmica seguida és la d'AERC-TAC (*AERC TAC's Taxonomic Recommendations*).

Al nom científic el segueix el nom popular recomanat en l'àmbit balear, seguit d'altres noms de cada illa (MA, ME, EI, FO) i l'espanyol (ES).

La xifra entre parèntesis que figura a continuació del nom de l'espècie indica els registres/exemplars homologats ja pel Comitè: 1) d'anys anteriors a 2016; 2) de 2016 (sense incloure els exemplars arribats l'any anterior, marcats amb un \* a la llista). En el cas del CR-SEO, els comptadors de registres fan referència a les illes Balears.

A cada registre les dades s'ordenen així: 1) illa; 2) localitat; 3) nombre d'aucells observats; 4) edat i sexe, si es coneixen (per dades primaverals-estivals només s'expressa edat quan no es tracta de plomatge nupcial); 5) indicació sobre si l'aucell ha estat caçat, trampejat o trobat mort, i si es

conserva i on; també si es disposa de fotografies, vídeo o gravació sonora entre la documentació en poder del Comitè; 6) data/es; 7) observador/s, en general no més de quatre.

Un breu comentari sobre cada espècie intenta situar les observacions en relació a allò que se'n coneix sobre l'estatus a les Balears, tenint en compte el que s'ha dit ja en informes anteriors i indicant al principi, entre parèntesis, l'àrea essencial de cria en el món.

La propietat de les dades contingudes a l'informe correspon als diferents observadors, que hauran de ser esmentats com a autors a la bibliografia. Recomanam la referència següent: AUTOR/S. *In*: López-Jurado, C.; Rebassa, M.; Sunyer, J.R.; Méndez, X.; Muntaner, J., i S. Nicoll. 2017. Observació d'aus rares a les Balears al 2016. *Anuari Ornitològic de les Balears*, 2016. Vol. 31. GOB. Palma.

## LLISTA SISTEMÀTICA DELS REGISTRES HOMOLOGATS

### ***Gavia arctica***

Cabussó, Colimbo ártico (ES)  
(CRB, 2016: 0/0, 1/1)

Mallorca: Port d'Andratx, un jove, hi ha fotos, del dia 8 (Juan J. Bazán) al 26 de desembre de 2016 (Pedro Van der Droop, Xesca Riera, Ignacio Barcia, Miguel McMinn, Steve Nicoll, Carlos López-Jurado, Esteve Gallardo, Dori Juan, Michael Montier *et al.*) (vegeu-ne foto 1).

(Paleàrtic). Primera cita que s'homologa a les Balears. Només hi ha una cita prèvia al CRB, publicada a l'AOB, un exemplar vist a la



Foto 1. Cabussó *Gavia arctica* (Black-throated Diver), jove, port d'Andratx, Mallorca, 8 de desembre de 2016. Autor: Juan J. Bazán.

Savina, Formentera, el 7 de gener de 1985.

### ***Puffinus gravis***

Virot capnegre, baldritja capnegra (MA), Pardela capirotdada (ES) (CRB, 2016: 1/1, 0/0)

*Illa de l'Aire*: Sant Lluís, Menorca, un exemplar en una bassa de *Calonectris diomedea* i *Puffinus*, hi ha filmació, el 9 de maig de 2011 (Toni Escandell, Jordi Escandell) (vegeu-ne foto 2).

(Cria a les illes de Nightingale, Inaccessible i Gough, les tres ubicades a l'arxipèlag Tristan da Cunha. També, tot i que en quantitat escassa, a les illes Malvines). És el primer registre homologat per a les Balears. Hi ha tres registes publicats a *Ardeola*: tres exemplars

volant junts a 150-200 m de la costa, davant Son Bou, Menorca, el 22 de març de 1987; 2 exemplars a Mallorca, el 7 de març de 1960; i una au el 9 de març de 1960.

### ***Egretta gularis x Egretta garzetta***

Híbrid agró d'escull x agró blanc. Garceta dimorfa (ES) (CRB, 2016: 0/0, 3/4)

Aus que mostren trets intermedis entre *E.gularis* x *E.garzetta*, possibles híbrids.

*Mallorca*: es Salobrar de Campos, un exemplar, hi ha fotos, el 29 de gener (Jordi Muntaner i Pere J. Garcías) i el 20 de febrer de 2016 (Jordi Muntaner).

Albufereta, Pollença, un exemplar, hi ha fotos, el 8 d'abril de 2016




Foto 2. Virot capnegre *Puffinus gravis* (Great Shearwater), illa de l'Aire, 9 de maig de 2011. Autor: Toni Escandell.

(Xavier Gassó, Carlos López-Jurado). Dos exemplars, del 15 de juny al 8 de juliol de 2016, i una au fins al 29 de desembre de 2016, hi ha fotos (Maties Rebassa) (vegeu-ne fotos 3).

(Àfrica Tropical, mar Roja, península Aràbiga i costes d'Iran fins al subcontinent indi). Primeres cites homologades d'híbrids de *gularis* x *garzetta* a Balears.

### ***Circus macrourus***

Arpella pàl·lida russa.

Aguilucho papialbo (ES)

(CRB, 2016: 0/0, 2/2)

Mallorca: Cases Velles de Formentor, Pollença, Mallorca, un mascle

adult, el 2 d'abril de 2016 (Lalo Ventoso, Juanjo Bazán).

S'Albufera, un exemplar, el 2 d'abril de 2016, hi ha foto (Esteve Gallardo) (vegeu-ne foto 4).

(CR-SEO, 2014: Balears 11/11, 1/1)

Mallorca: Albufereta, Pollença, un mascle de tercer any, hi ha fotos, del 30 de març al 2 d'abril de 2014 (Maties Rebassa, Lalo Ventoso, Juan J. Bazán, Josep Manchado; Michael Montier).

Menorca: aeroport de Maó, Menorca, una femella de segon any, hi ha fotos, 23 de març de 2013 (Borja Esteban Marqués).





Foto 3. Híbrid d'agró d'escull i agró blanc *Egretta gularis* x *Egretta garzetta* (Western Reef Heron x Little Egret), platja de la Reserva Natural de l'Albufereta, Pollença, Mallorca, 1 de desembre de 2016. Autor: Maties Rebassa.

**Mallorca:** Pla d'Alanzell, Vilafranca, un mascle adult, 30 d'abril de 2013 (Pere Vicens).

(Est d'Europa, Àsia). El CR-SEO considera provada la presència regular de l'espècie i aquesta deixa de ser considerada raresa a Espanya a partir de l'1 de gener de 2016 (GIL-VELASCO, *et al.* 2017), tot i que el CRB segueix considerant-la raresa a les Balears. Dels registres homologats fins ara, onze corresponen a Mallorca, un a Menorca i un altre a Cabrera. Dates extremes d'aquest migrant, amb 13 registres del pas prenupcial (3/III, 10/IV), primer el 23 de març, i darrer el 30 d'abril. Pas postnupcial amb una cita el 8 d'octubre.

### ***Aquila pomarina***

Àguila pomerània. Àguila pomerana (ES)

(CR-SEO, 2014: Balears 2/2, 1/1) Exemplars del tipus IIIa (III, exemplars el material disponible dels quals no permet saber si es tracta d'una au pura o híbrida; a, exemplars vistos entre el 15 de març i l'1 de novembre).

**Mallorca:** cap de ses Salines, Santanyi, un juvenil, hi ha fotos, de l'11 al 25 d'octubre de 2014 (Adolfo Ferrero; Juanjo Bazán) (vegeu-ne fotos 5 i 6).

(Europa central i oriental, Turquia, Caucàs i sud de la regió de la mar Càspia). A partir d'enguany, el Comitè empra una nova classifica-



Foto 4. Arpella pàl·lida russa *Circus macrourus* (Pallid Harrier), Parc Natural de s'Albufera de Mallorca, 2 d'abril de 2016. Autor: Esteve Gallardo.

ció per a l'àguila pomerània i l'àguila cridanera *Aquila clanga* per tal de tractar de manera consistent la problemàtica associada a la freqüent hibridació d'ambdues espècies en els països de l'est d'Europa. Fins ara, moltes cites quedaven sense assignació específica davant la impossibilitat de descartar exemplars híbrids, en particular quan el material fotogràfic aportat no era de qualitat (GIL-VELASCO, *et al.* 2017). Dels registres homologats fins ara, dos corresponen a Menorca i un altre a Mallorca. Dates extremes d'aquest migrant, amb tres registres del pas postnupcial (1/IX, 2/X), primer el 10 de setembre, i darrer el 25 d'octubre.

### ***Aquila chrysaetos***

Àguila reial, àguila daurada (ME), Àguila real (ES).  
(CRB, 2016: 1/1, 0/0)

Mallorca: un mascle va ser trobat mort en estat de descomposició i mig enterrat a l'arena de la platja d'Alcúdia. Es conserva a la col·lecció osteològica de l'IMEDEA amb el número 104526, hi ha fotos, el 29 de març de 2015 (data de la trobada) (Nieves Negre, COFIB, Agent Medi Ambient).

(Paleàrtic). Primer registre que s'homologa per a les Balears.

### ***Falco cherrug***

Falcó sagrat. Halcón sacre (ES)  
(CR-SEO, 2014: Balears 1/1, 0/0)

Menorca: Basses de Lloriac, es Mercadal, un exemplar juvenil, hi ha fotos, 5 de gener de 2013 (Esteve Gallardo, Dori Juan) (vegeu-ne foto 7).

(Est d'Europa i Àsia). Les dades d'anellament i les procedents de projectes de seguiment via satèl·lit fets en alguna de les pobla-





Fotos 5 i 6. Àguila pomerània  
*Aquila pomarina*  
(Lesser Spotted Eagle), juvenil,  
cap de ses Salines, Santanyí,  
17 d'octubre de 2014.  
Autor: Adolfo Ferrero.



Foto 7. Falcó sagrat *Falco cherrug* (Saker), juvenil, basses de Lloriac, es Mercadal, Menorca, 5 de gener de 2013. Autor: Esteve Gallardo.

cions situades més a l'oest d'Europa, indiquen que només els juvenils fan migracions, i que un terç d'ells migren i hivernen fora de la zona natal (Kovács *et al.*, 2014). Fan una dispersió els mesos de juny o juliol de fins a diversos centenars de quilòmetres sense un patró geogràfic predominant, i alguns exemplars poden arribar —els que abandonen el niu aviat— a recórrer més de 1.000 km de distància. Posteriorment, entre el començament de setembre i els primers dies de desembre, ja fan migracions de mitjana distància en direcció S-SO des d'on es troben després de la dispersió, per arribar finalment a les zones d'hivernada. Les localitats d'hivernada, per tant, depenen molt del lloc de dispersió, però una

petita part de la població reproductora a Europa central hiverna al centre de la Mediterrània (a Sardenya, Sicília i el centre-sud d'Itàlia és un hivernant regular, amb una mitjana de 30 i 75 aus/any respectivament; CORSO y HARRIS, 2012) i al Sahel (Nord d'Àfrica, des de l'oceà Atlàntic fins al Txad o Sudan). En acabar la temporada hivernal, els falcons sagrats juvenils entren a la migració de retorn a les àrees de cria, entre final de març i començament d'abril (PROMMER *et al.*, 2012).

Després de comprovar-se l'arribada natural a l'oest d'Europa a partir de joves marcats amb telemetria als seus niu d'Europa central, totes les aus juvenils de primer hivern albirades entre juny i



Foto 8. Rasclató *Porzana parva* (Little Crane), Parc Natural de l'Albufera des Grau, Menorca, 18 de juny de 2016. Autor: Chris Cullen.

maig, que no mostren indicis de captivitat, són susceptibles de ser considerades en la categoria A al territori peninsular i balear. La cita de Menorca, a començament de gener, encaixaria dins d'aquest patró, perquè es tracta d'un juvenil en migració o hivernada a només 350 km de Sardenya, una localitat on l'espècie es presenta de forma regular a l'hivern. La gran superfície d'aigua que les separa no és motiu de sospita ja que, mitjançant la telemetria, s'han detectat individus en migració d'Europa a Àfrica que travessen directament la Mediterrània (GIL-VELASCO, *et al.* 2017). Primera cita a Balears.

### ***Porzana parva***

Rasclató. Polluela bastarda (ES)  
(CRB, 2016: 10/13, 1/1)

Menorca: albufera des Grau, Maó, una femella adulta, hi ha fotos, el 15 i 18 de juny de 2016 (vegeu-ne foto 8) (Javier Méndez, Tim Walsh; Joan Florit, Barbara Salvà, Marina P. Tysoe, Juan José Carreras; Chris & Julie Cullen).

(Paleàrtic). Quarta cita a l'albufera des Grau. Dades de fenologia d'aquest migrant al pas prenupcial: 10 cites (5/III, 3/IV, 1/V, 1/VI), del 2 de març fins al 18 de juny. Pas postnupcial, només un registre, el 30 de setembre.



Foto 9. Passa-rius pit-roig *Charadrius morinellus* (Eurasian Dotterel), Son Salomó, Ciutadella, 18 d'agost de 2016. Autor: Joan Florit.

### ***Charadrius morinellus***

Fuell de collar, passa-rius pit roig (ME). Chorlito carambolo (ES) (CRB, 2016: 32/116, 6/65)

*Menorca*: Punta Nati i Son Salomó, Ciutadella, de 10 fins a 44 exemplars, hi ha fotos, del 17 d'agost fins a l'1 de setembre de 2016 (Javier Méndez, Michael Clarke, Joan Florit) (vegeu-ne foto 9).

Sant Climent, a la zona de l'aeroport, d'una a deu aus, hi ha foto, del 19 d'agost al 7 d'octubre de 2016 (Galatea Lligoña, Román Piris).

*Mallorca*: Pla de l'Anzell, Vilafranca, 8 aucells, el 21 d'agost de 2016 (Pere Vicens) i 23 d'agost de 2016 (Carlos López-Jurado, Josep Manchado, Mika Palmer, Xesca Riera, Pedro Van der Droop, Andreu Guardiola, Toni Soler).

Camí de sa Barrala, Campos, un exemplar sentit i vist, hi ha foto, el 26 d'agost de 2016 (Toni Soler).

Cap Blanc, Lluçmajor, sentit un exemplar en vol cap a Cabrera

(sud), el 31 d'agost de 2016 (Maties Rebassa).

Es Salobrar, Campos, un juvenil, el 25 de setembre de 2016 (Steve Nicoll).

(Paleàrtic nord i mitjà, Neàrtic nord-oest). Migrant presaharià que hiverna, des de setembre a abril, en una estreta zona des del Marroc a Iran. Com a hivernant hi ha un cita de gener. En el pas prenupcial només una, el 4 d'abril; i, en el pas postnupcial, 34 registres (10/VIII, 21/IX, 6/X), del 16 d'agost fins al 30 d'octubre. El CRB considera provada la presència regular de l'espècie i el tàxon deixa de ser considerat rara a les Balears a partir de l'1 de gener de 2017.

### ***Calidris melanotos***

Corriol pectoral.

Correlimos pectoral (ES)

(CRB, 2016: 0/0, 1/1)

(CR-SEO, 2014: Balears 10/12, 0/0)



Foto 10. Corriol pectoral *Calidris melanotos* (Pectoral Sandpiper), juvenil, Parc Natural de s'Albufera de Mallorca, 20 de setembre de 2016.

Autor: Maties Rebassa.

**Mallorca:** s'Albufera, a la zona des Cibollar, un juvenil, hi ha foto, el 20 de setembre de 2016 (Maties Rebassa, Juna J. Bazán)(vegeu-no foto 10).

(Nord-Amèrica i Sibèria). Les dates extremes d'aquest divagant a Balears són: pas prenupcial amb 3 registres (1/III, 0/IV, 2/V), del 8 de març al 16 de maig; pas postnupcial amb 8 cites (7/IX, 1/X), del 9 de setembre fins al 15 d'octubre.

### ***Gallinago media***

Cegall reial. Agachadiza real (ES) (CR-SEO, 2014: Balears 12/15, 1/1)

**Illa de l' Aire:** Sant Lluís, Menorca, un exemplar capturat per a anellament, hi ha fotos, el 9 de maig 2014 (Raül Escandell, Santi Cat-

chot, Jara Juan i Xavier Tomàs) (vegeu-no foto 11).

(Nord d'Europa, oest de Sibèria). Primera cita per a l'illa de l'Aire, les altres corresponen a les albuferes de Mallorca, amb 11 exemplars, i Menorca, amb un. Dates extremes: pas prenupcial, deu registres (1/III, 6/IV, 4/V), primer el 27 de març i darrer el 12 de maig. Pas postnupcial, una única cita el 24 de setembre.

### ***Cursorius cursor***

Corredor, Corredor saharià (ES) (CR-SEO, 2014: 0/0, 1/1)

**Menorca:** Cós Nou (port de Maó), un adult, hi ha fotos, 4 d'abril de 2014 (José C. Martínez, Javier Méndez, Àgueda Escaño, Tófol Mascaró) (vegeu-ne foto 12).





Foto 11. Cegall reial *Gallinago media* (Great Snipe). Illa de l'Aire, 9 de maig de 2014. Autor: Raül Escandell.

(Nord d'Àfrica i sud-oest d'Àsia) (GIL-VELASCO, *et al.* 2017). És la primera cita homologada a les Balears, però no és la primera per a Menorca, on hi ha un registre històric d'una captura en data desconeguda, però abans de 1911, que va figurar a la col·lecció de l'Ateneu de Maó (FERRER *et al.*, 1986). A la península Ibèria les cites es distribueixen equitativament entre la primavera i la tardor. També s'ha de dir que pot ésser observat acompanyant el fuell de collar *Charadrius morinellus*.

### ***Columba oenas***

Xixell, Paloma zurita (ES)  
(CRB, 2016: 0/0, 1/1)

*Cabrera*: un exemplar, el 20 d'octubre de 2016 (Juanjo Bazán, Nacho Castelao, Maties Rebassa, Josep Manchado, Miguel Rodríguez, Miguel Rouco, Juan Sagaridía, José Maria Fernandez) (vegeu-ne foto 13).

(Paleàrtic). Primer registre que s'homologa per a les Balears. Aquesta espècie, fins al 2015, pertanyia a la categoria D, és a dir espècies en què hi ha dubtes raonables sobre el seu origen natural, però recentment el CRB, després d'acceptar aquesta cita de Cabrera, la ha passada a la categoria A, és a dir espècies enregistrades en aparent estat natural.





Foto 12. Corredor  
*Cursorius cursor*  
(Cream-coloured Courser), adult,  
Cós Nou (port de Maó), Menorca,  
4 d'abril de 2014.  
Autor: Menorca Walking Birds.



Foto 13. Xixell *Columba oenas* (Stock Dove), Parc Nacional de Cabrera,  
20 d'octubre de 2016. Autor: Juan J. Bazán.



Foto 14. Titeta grossa *Anthus richardi* (Richard's Pipit), voltants de Sant Climent, Menorca, 14 de novembre de 2016. Autor: Galatea Lligoña.

### ***Anthus richardi***

Titeta grossa (ME), titina de Richard (MA), Bisbita de Richard (ES)  
(CRB, 2016: 1/1, 3/4)

(CR-SEO, 2006: Balears 11/20),  
Mallorca: Can Cullerassa, Albufere-  
ta de Pollença, un exemplar el 4  
d'octubre de 2016 (Maties Rebassa,  
Maria Cantallops).

Menorca: voltants de Maó, un  
exemplar, el 23 d'octubre de 2016  
(Román Piris, Galatea Lligoña).

Sant Climent, un exemplar, el  
14 i 23 de novembre. Segueix pre-  
sent amb dues aus del 25 de  
novembre fins al 13 de desembre  
de 2016, hi ha fotos (Galatea Lligo-  
ña, Román Piris; Joan Florit)  
(vegeu-ne foto 14).

(Centre i est d'Àsia). A Balears  
els registres d'aquest migrant i  
hivernant rar, s'estenen del 3 d'oc-  
tubre al 25 d'abril. Totes les dades,  
cites/aus/mes:

4/5/I, 3/6/II, 3/4/III, 4/8/IV, 0/V,  
0/VI, 0/VII, 0/VIII, 0/IX, 5/7/X,  
6/9/XI, 5/7/XII.

### ***Motacilla citreola***

Titina citrí, Lavandera citrina (ES)  
(CRB, 2016: 0/0, 1/1)

(CR-SEO, 2014: Balears 5/5, 0/0)

Mallorca: Prat d'Alcúdia, a la zona  
de Maristany, un exemplar de pri-  
mer hivern, hi ha fotos, del dia 20  
(Nick Addey) al 22 d'agost de 2016  
(Carlos López-Jurado, Josep Man-  
chado) (vegeu-ne foto 15).



Foto 15. Titina citrí *Motacilla citreola* (Citrine Wagtail). Primer hivern, prat d'Alcúdia, Mallorca, 20 d'agost de 2016. Autor: Nick Addey.

(Est d'Europa i Àsia). El CR-SEO considera provada la presència regular de l'espècie i deixa de ser considerada raresa (a Espanya) a partir de l'1 de gener de 2016 (COPETE, *et al.* 2015). És la primera vegada que es cita al prat d'Alcúdia. Fenologia d'aquest migrant a Balears: pas prenupcial, amb dos cites, es presenta del 3 al 18 d'abril; pas postnupcial, amb quatre registres, del 6 al 28 d'agost i del 18 al 23 de novembre.

### ***Locustella luscinioides***

Boscaler. Buscarla unicolor (ES)  
(CRB, 2016: 18/27, 2/3)

**Mallorca:** s'Albufera: un mascle cantant i vist al canyissar a la confluència del camí des Pujol amb el camí d'en Pep, el 27 d'abril de 2016 (Maties Rebassa, Max Radford); dos mascles cantant, un de vist, a la confluència del camí des Pujol

amb el camí d'en Pep, el 29 d'abril de 2016 (Maties Rebassa, Aina Frontera); un mascle cantant a Son Carbonell, el 5 de maig de 2016 (Maties Rebassa).

(Paleàrtic occidental). Es sospita que pot estar criant a s'Albufera (Mallorca). A l'Albufera des Grau i l'illa de l'Aire és un migrant. Amb les dades homologades la fenologia és: en pas prenupcial 17 cites (2/III, 10/IV, 5/V), del 23 de març fins al 24 de maig; i en pas postnupcial, tan sols tres registres (1/VII, 1/VIII, 0/IX, 1/X), del 7 de juliol al 2 d'octubre. El CRB considera provada la presència regular de l'espècie i el tàxon deixa de ser considerat raresa a les Balears a partir de l'1 de gener de 2017.

### ***Iduna opaca***

Bosqueta pàl·lida. Zarcero bereber (ES)





Foto 16: Bosqueta pàl·lida  
*Iduna opaca*  
(Western Olivaceous Warbler), adult,  
illa de l'Aire, 16 d'abril de 2016.  
Autor: Luís Betanzos.

(CRB, 2016: 31/37, 1/1)

Illa de l'Aire: Sant Lluís, Menorca, un adult anellat (1Y50976 Aranzadi), hi ha fotos, el 16 d'abril de 2016 (vegeu-ne foto 16) (Richard Barnes, Luís Betanzos, Romain Francin).

(Paleàrtic: Mediterrània). Amb aquest ja són vuit els registres homologats per a l'illa de l'Aire. Aquest migrant presenta un pas primaveral més curt que el de tardor. Dates extremes: pas prenupcial amb 28 registres (8/IV, 20/V), primer el 7 d'abril i darrer el 26 de maig. En canvi, el pas postnupcial és més dilatat, amb 4 cites (1/VIII, 2/IX, 1/X), la primera del 17 d'agost i la darrera del 10 d'octubre.

### ***Sylvia nisoria***

Busqueret falcó-tortor,  
Curruca gavilana (ES)

(CR-SEO, 2014: Balears 2/2, 1/1)

Cabrera: un juvenil capturat per a anellament, hi ha fotos, del 5 al 8 d'octubre de 2014 (José L. Martínez, identificat per José Portillo) (vegeu-ne foto 17).

(Centre i nord d'Europa, a l'est fins a Mongòlia) (GIL-VELASCO, *et al.* 2017). Aquest migrant presenta, pel que fa a la fenologia a Balears, les següents dates extremes: pas prenupcial amb 2 registres, primer el 8 d'abril i darrer el 17 d'abril; pas postnupcial, només una cita del 5 al 8 d'octubre.



Foto 17: Busqueret falcó-torter *Sylvia nisoria* (Barred Warbler), juvenil, Parc Nacional de Cabrera, 5 d'octubre de 2014. Autor: Jose Luis Martínez.

### ***Sylvia curruca***

Busqueret xerraire,  
Curruca zarcerilla (ES)  
(CR-SEO, 2014: Balears 12/12,  
2/2)  
(CRB, 2005: 22/24),  
Illa de l'Aire: Sant Lluís, Menorca:  
una au de segon any calendari cap-  
turada per a anellament, hi ha  
fotos, l'1 de maig de 2014 (Raül  
Escandell, Juan J. Carreras).  
Un exemplar capturat per a anella-  
ment el 30 de maig de 2014 (Raül  
Escandell, Luis Betanzos, Javi  
Zabala, Sergio Lara) (vegeu-ne  
foto 18).

(Euràsia) (GIL-VELASCO, *et al.*  
2017). Cinquena cita per a l'illa de  
l'Aire. Dates extremes d'aquest  
migrant a Balears: pas prenupcial,  
primer registre 20 d'abril i darrer el  
30 de maig; pas postnupcial, pri-

mer l'11 de setembre i darrer l'1 de  
novembre.

### ***Sylvia hortensis***

Busqueret emmascarat,  
enganyapastors emmascarat (EI),  
Curruca mirlona (ES)  
(CRB, 2016: 39/39, 3/3)  
Illa de l'Aire: Sant Lluís, Menorca,  
una femella de segon any és captura-  
da per a anellament (KA96529 Aran-  
zadi), hi ha fotos, el 4 d'abril de 2016  
(Raül Escandell, Juan José Carreras).

Un probable mascle és anellat  
(1KA56500 Aranzadi), hi ha fotos,  
el 24 d'abril de 2016 (Santi Cat-  
chot, Juan José Carreras, Pere Mir)  
(vegeu-ne foto 19).

Un mascle de segon any és  
anellat (1KA25259 Aranzadi) i foto-  
grafiat el 2 de maig de 2016 (Raül  
Escandell, Vittorio Pedrocchi).



Foto 18. Busqueret xerraire *Sylvia curruca* (Lesser Whitethroat), illa de l'Aire, maig de 2014. Autor: Raül Escandell.

(Paleàrtic: Mediterrani). Pel que fa a la fenologia a les Balears d'aquest migrant, dates extremes: pas prenupcial amb 39 registres (17/IV, 21/V, 1/VI), primer el 4 d'abril i darrer el 3 de juny; pas postnupcial, només tres cites, el 5, 22 i 25 de setembre.

### ***Sylvia sarda***

Busqueret sard, Curruca sarda (ES) (CR-SEO, 2014: Balears 4/4, 0/0)  
Illa de l'Aire: Sant Lluís, Menorca, un mascle, el 23 de maig de 2012 (Manolo García, Santiago Bateman)  
Illa de l'Aire: Sant Lluís, Menorca, un mascle de segon any, capturat per a anellament, hi ha foto, el 15 d'abril de 1997 (vegeu-ne foto 20) (Òscar Garcia, Raül Escandell/ Societat Ornitològica de Menorca).

(Còrsega i Sardenya) (GIL-VELASCO, *et al.* 2017). De les 7 cites homologades a Espanya, la majoria (4) són de l'illa de l'Aire. Pel que fa a la fenologia a les Balears d'aquest migrant, dates extremes: pas prenupcial amb 4 registres (3/IV, 1/V), primer el 8 d'abril i darrer el 23 de maig; no hi ha dades del pas postnupcial.

### ***Phylloscopus inornatus***

Ull de bou de dues retxes, Mosquitero bilistado (ES) (CRB, 2016: 0/0 8/11)  
Mallorca: Formentor, Pollença, un exemplar a la bassa de la depuradora, l'11 d'octubre de 2016 (Maties Rebassa).

S'Evangèlica, Andratx, una au el 16 d'octubre de 2016 (Juan J. Bazán).





Foto 19. Busqueret emmasquerat *Sylvia hortensis* (Orphean Warbler), mascle, illa de l'Aire, 24 d'abril de 2016. Autor: Santi Catchot.



Foto 20. Busqueret sard *Sylvia sarda* (Marmora's Warbler), mascle, illa de l'Aire, 15 d'abril de 1997. Autor: Óscar García-Febrero.



Foto 21. Ull de bou de dues retxes *Phylloscopus inornatus* (Yellow-browed Warbler), Sant Climent, Menorca, 11 d'octubre de 2016. Autor: Galatea Lligoña.

S'Albufera, a la zona de s'Illot, un exemplar el 17 d'octubre de 2016 (Maties Rebassa).

Es Salobrar, Campos, un exemplar el 21 d'octubre de 2016 (Pere J. Garcias).

**Menorca:** Sant Climent, un exemplar, hi ha fotos, l'11 d'octubre de 2016 (Román Piris, Galatea Lligoña) (vegueu-ne foto 21).

Cala en Porter, Alaior, una au el 21 d'octubre de 2016 (Javier Méndez, Ian Nicholson).

**Cabrera:** de 3 o 4 aus, hi ha fotos, del 20 al 23 d'octubre de 2016 (Maties Rebassa, Josep Manchado, Juanjo Bazán, Juan Sagardía, Miguel Rouco, Nacho Castelao, Miguel Esteban, José Maria Zapata)(vegueu-ne foto 22).

**Illa de l'Aire:** Sant Lluís, Menorca, un exemplar és anellat (1z41716) i fotografiat el 24 d'octubre de 2016 (Marc Illa).

(CR-SEO, 2014: Balears 23/24, 2/7)

**Cabrera:** sis exemplars, hi ha fotos, el 12 d'octubre de 2013 (José Portillo, Daniel López-Velasco, Miguel Rouco, Juan Sagardía, Nacho Castelao, Carlos Martín).

**Mallorca:** Ariant, Pollença, un exemplar, el 12 de novembre de 2013 (Juan M. González).

(Nord i est de Sibèria i Àsia central). El CR-SEO considera provada la presència regular de l'espècie i deixa de ser considerada raresa a Espanya a partir de l'1 de gener de 2016 (GIL-VELASCO, *et al.*



Foto 22. Ull de bou de dues retxes *Phylloscopus inornatus* (Yellow-browed Warbler), Parc Nacional de Cabrera, 20 d'octubre de 2016. Autor: Juan Sagardía.

2017) tot i que el CRB la segueix considerant rarsa a les Balears. Aquest ha estat un bon any per a Cabrera, amb l'observació en un dia de 6 exemplars. Dates extremes a Balears, totes les cites són del pas postnupcial, de l'1 d'octubre fins al 12 de novembre, i només un registre hivernal, el 8 de desembre.

### ***Phylloscopus humei***

Ull de bou de Hume,  
Mosquitero de Hume (ES)  
(CR-SEO, 2014: Balears 0/0, 1/1)  
Cabrera: un exemplar, hi ha fotos, el 26 d'abril de 2014 (Daniel López-Velasco, Miguel Rouco, Juan Sagardía, Nacho Castelao, Pedro

Menéndez, Xurxo Piñeiro) (vegeu-ne foto 23).

(Sud de Rússia central, Àsia central i Xina) Tercera cita homologada a Espanya per a aquesta espècie, molt més escassa a Europa que l'ull de bou de dues retxes *Phylloscopus inornatus*, que se li assembla. Es tracta del primer registre primaveral, perquè les dues cites anteriors s'havien registrat a l'hivern (de gener i començament de febrer). Tot i que la mida de la mostra és petita, sembla que el patró difereix del nord i oest d'Europa, on la major part de les observacions es produeixen a la tardor (amb un pic d'aparició entre final d'octubre i novembre) i la



Foto 23. Ull de bou de Hume *Phylloscopus humei* (Hume's Leaf Warbler), Parc Nacional de Cabrera, 26 d'abril de 2014. Autor: Juan Sagardía.

hivernada es registra més escassa-  
ment (SLACK, 2009). Això fa sospitar  
que els pocs exemplars d'a-  
questa espècie que arriben a la  
nostra regió podrien quedar-se a  
hivernar al sud d'Europa o nord  
d'Àfrica, al contrari del que succe-  
eix amb l'ull de bou de dues ret-  
xes, la hivernada regular del qual  
s'ha constatat més al sud, a les  
illes Canàries i a l'Àfrica occidental  
(GIL-VELASCO, *et al.* 2017). Primera  
cita per a les Balears.

### ***Tichodroma muraria***

Pela-roques, Treparriscos (ES)  
(CRB, 2016: 2/2, 1/1)

Menorca: caló des Vin Blanc, Binis-  
saida, es Castell, un exemplar el 24  
de desembre 2016 (Javier Méndez,  
Toni Escandell).

(Paleàrtic). Primer registre a  
Menorca homologat pel Comitè a  
Balears. Publicats a l'Anuari i anter-  
riors al Comitè n'hi ha quatre  
observacions. Dades extremes d'a-  
quest hivernant, del 28 d'octubre  
fins al 23 de març.

### ***Lanius isabellinus***

Capsigrany pàl·lid, Alcaudón isabel  
(ES)

(CR-SEO, 2014: Balears 1/1, 1/1)  
Mallorca: s'Albufera, un exemplar,  
hi ha fotos, del 30 d'octubre a l'1 de  
novembre de 2014 (Josep Mancha-  
do, John Edwards, Maties Rebassa  
*et al.*) (vegueu-ne foto 24).

(Àsia). S'incluen (dues) noves  
observacions d'aquesta espècie que  
de cada vegada sembla més fre-  
qüent a Espanya, tot i que encara





Foto 24. Capsigrany pàl·lid *Lanius isabellinus* (Isabelline Shrike), Parc Natural de s'Albufera de Mallorca, 30 d'octubre de 2014. Autor: Maties Rebassa.

és prest per a definir-ne una tendència clara. Mentre s'espera algun exemplar que presenti totes les característiques necessàries per a assegurar-ne la identificació a nivell de subespecífic com a *phoenicuroides*, s'ha de comentar que l'exemplar de Mallorca sí mostrava alguns caràcters que apuntaven en aquesta direcció, tal i com corroboren alguns experts consultats. Tenint en compte la proporció de capsigranys pàl·lids que s'assignen a aquesta subespècie al Regne Unit (per exemple, HUDSON *et al.*, 2016), és probable que ens trobem a prop de la primera observació a Espanya (GIL-VELASCO, *et al.* 2017). Segon registre homologat a Balears, l'anterior era del 9 de setembre de 1994 al Salobrar de Campos.

### ***Lanius collurio***

Capsigrany d'esquena roja, capsigrany roig (ME).

Alcaudón dorsirrojo (ES)  
(CRB, 2016: 56/61, 6/7)

Mallorca: Can Cullerassa, Albufereita, Pollença, un mascle, hi ha fotos, del 3 al 8 de maig de 2016 (Carlos López-Jurado, Biel Bernat, Josep Manchado) (vegeu-ne foto 25).

Al nord del port de Pollença, una femella, hi ha fotos, el 4 de maig de 2016 (Graham Moffat) (vegeu-ne foto 26).

Vall de Bóquer, Pollença, 2 exemplars de primer any, del 21 al 25 de setembre de 2016 (Maties Rebassa).

Illa de l'Aire: Sant Lluís, Menorca, una femella adulta és capturada per a anellament (L43846 Aranza-



Foto 25. Capsigrany d'esquena roja *Lanius collurio* (Red-backed Shrike), mascle, Can Cullerassa, Reserva Natural l'Albufereta, Pollença, Mallorca, 3 de maig de 2016. Autor: Josep Manchado.

di), hi ha fotografies, el 15 de maig de 2016 (Santi Catchot, Emili Garriga, Joan Florit).

Un mascle adult és capturat per a anellament (L43847 Aranzadi), hi ha fotografies, el 15 de maig de 2016 (Santi Catchot, Emili Garriga, Joan Florti).

Cabrera: un juvenil, del 5 al 7 de setembre de 2016 (Jason Moss, Elisa Miquel).

(Paleàrtic). Dades fenològiques d'aquest migrant: pas prenupcial amb 35 registres (2/IV, 31/V, 2/VI), primera data el 27 d'abril i darrera el 3 de juny; pas postnupcial amb 27 cites (4/VIII, 17/IX, 6/X), la primera del 25 d'agost i la darrera del 20 d'octubre.

### ***Lanius meridionalis***

Capsigrany reial ibèric (MA-FO), capsigrany reial (ME), capsigrany gris ibèric (EI), Alcaudón real (ES)

(CRB, 2016: 2/2, 1/1)

Mallorca: sa Barrala, Campos, un exemplar fotografiat, el 24 de setembre de 2016 (vegeu-ne foto 27) (Ignacio Barcia, Josep Manchado, Carlos López-Jurado).

(Paleàrtic sud-occidental i central-Afrotropical septentrional). Dades fenològiques dels exemplars homologats i els publicats és: prenupcial, del 4 de març a l'1 de maig; postnupcial-hivernada, del 5 de setembre a l'11 de febrer.





Foto 26. Capsigrany d'esquena roja *Lanius collurio* (Red-backed Shrike), femella, al nord del port de Pollença, Mallorca, 4 de maig de 2016. Autor: Graham Moffat.



Foto 27. Capsigrany reial ibèric *Lanius meridionalis* (Southern Grey Shrike), sa Barrala, Campos, Mallorca, el 24 de setembre de 2016. Autor: Ignacio Barcia.



Foto 28. Pinsà carminat *Carpodacus erythrinus* (Scarlet Rosefinch), Parc Nacional de Cabrera, 12 d'octubre de 2014. Autor: Juan Sagardía.

### ***Corvus cornix***

Cornella emmantellada,

Corneja gris (ES)

(CR-SEO, 2014: Balears 0/0, 1/1)

Mallorca: Andratx, un adult, hi ha fotos, el 28 d'abril de 2014 (Alfonso Fonseca, David Rodríguez, Antonio Fernández, i Marcelo Rodríguez).

(Europa central i oriental, Àsia) (GIL-VELASCO, *et al.* 2017). Primera cita homologada per a les Balears; no hi ha cites prèvies al comitè ni històriques per a aquesta espècie a les Illes.

### ***Carpodacus erythrinus***

Pinsà carminat,

Camachuelo carminoso (ES)

(CR-SEO, 2014: Balears 17/17, 1/2)

Cabrera: dos exemplars de primer any, hi ha fotos, el 12 d'octubre de

2014 (Jus Pérez, Juan Sagardía, Nacho Castelao, Mikel Salvadores, Miguel Rouco, i José Portillo) (vegeu-ne foto 28).

(Euràsia). (GIL-VELASCO, *et al.* 2017). La majoria dels registres són de Cabrera (14). Dates extremes d'aquest migrant: prenupcial amb 1 registre, el 28 d'abril; postnupcial, amb 17 cites (12/IX, 6/X), se l'ha vist del 9 de setembre al 16 d'octubre.

### LLISTA DELS REGISTRES NO HOMOLOGATS

CRB:

*Egretta garzetta* x *Egretta gularis*, agró d'escull, Garceta dimorfa (ES). Badia de Fornells, es Mercadal, Menorca, una femella, hi ha

foto, el 23 de maig de 2016 (No es pot eliminar la possibilitat d'una *Egretta garzetta* amb una anomalia pigmentària).

*Iduna opaca* (abans *Hippolais opaca*), bosqueta pàl·lida, Zarcero bereber (ES). Santa Ponça, Calvià, Mallorca, un adult, hi ha fotos, el 23 de març de 2016 (descripció insuficient que no permet descartar *Iduna pallida*).

*Sylvia hortensis*, busqueret emmascarat, Curruca mirlona (ES). La Gola, Pollença, Mallorca, un jove, hi ha fotos, el 29 d'agost de 2016 (es tracta d'un juvenil de *Sylvia melanocephala*).

*Lanius collurio*, capsigrany d'esque-na roja, Alcaudón dorsirrojo (ES). Depuradora Muro-Can Picafort, dins de s'Albufera de Mallorca, un juvenil, l'1 de setembre de 2016 (es tracta d'un juvenil de *Lanius senator badius*).

#### CR-SEO:

*Falco biarmicus*, falcó llaner, Halcón borní (ES). Campanet, Mallorca, un possible juvenil, el 17 d'agost de 2014 (la descripció no és suficient per a descartar altres espècies).

#### BIBLIOGRAFIA

AERC TAC, 2015. *AERC TAC's Taxonomic Recommendations*. Online versió: [www.aerc.be](http://www.aerc.be)

CORSO, A., HARRIS, P. 2012. Status of the Saker Falcon (*Falco cherrug*) in Italy: past, present and future. *Aquila*, 119: 47-55.

FERRE X., MARTÍNEZ-VILALTA A., MUNTANER J. 1986. *Història natural dels Països Catalans*. Vol. 12 Ocells. Fundació Enciclopèdia Catalana. Barcelona.

GIL-VELASCO, M., ROUCO, M., FERRER, J., GARCÍA-TARRASÓN, M., GRACIA-VARGAS, F.J., GUTIÉRREZ, A., HEVIA, R., LÓPEZ, F., LÓPEZ-VELASCO, D., OLLÉ, A., RODRÍGUEZ, G., SAGARDÍA, J., SALAZAR, J.A. 2017. Observaciones de aves raras en España, 2014. *Ardeola* 64: 161-235.

HUDSON Y BRITISH BIRDS RARITIES COMMITTEE. 2016. Report on rare birds in Great Britain in 2015. *British Birds*, 109: 566-631.

KOVÁCS, A., WILLIAMS, N.P., GALBRAITH, C.A. 2014. *Saker Falcon cherrug Global Action Plan (SakerGAP), including a management and monitoring System, to conserve the species*. Raptors MOU Technical Publication NO. 2. CMS Technical Series NO. 31. Coordinating Unit-CMS Raptors MOU, Abu Dhabi, United Arab Emirates.

SLACK, R. 2009. *Rare birds. Where and When. An analysis os status and Distribution in Britain and Ireland*. Volumen 1. Sandgrouse to New World Orioles. York, Russell Slack Rare Birds. Books.