

OBSERVACIONS D'AUS RARES A LES BALEARS AL 2017

Informe 27è del Comitè de Rareses de Balears

Carles LÓPEZ-JURADO ¹, Maties REBASSA ², Josep R. SUNYER ³,
Xavier MÉNDEZ ⁴, Jordi MUNTANER ⁵, i Steve NICOLL ⁶

RESUM.- *Observacions d'aus rares a les Balears al 2017.* Es presenta el 27è informe anual que presenta el Comitè de Rareses de Balears. S'han homologat 37 registres sobre la presència de 25 espècies més un cas d'un híbrid. L'informe ha homologat observacions de les següents espècies: Oca de galta blanca *Branta leucopsis*, ànnera canyella *Tadorna ferrugine*, moretó cabussó *Aythya marila*, negreta *Melanitta nigra*, cabussó *Gavia arctica*, híbrid d'Egretta gularis x Egretta garzetta, arpella pàl·lida russa *Circus macrourus*, rasclotó *Porzana parva*, fuell de collar *Charadrius morinellus*, corriol pectoral *Calidris melanotos*, gavinot *Larus marinus*, llambritja bec vermell *Hydroprogne caspia*, tórtera del Senegal *Streptopelia senegalensis*, siboc *Caprimulgus ruficollis*, terrolot de prat *Calandrella rufescens*, titeta grossa *Anthus richardi*, bosqueta pàl·lida *Iduna opaca*, busqueret emmascarat *Sylvia hortensis*, ull de bou de dues retxes *Phylloscopus inornatus*, pela-roques *Tichodroma muraria*, capsigrany d'esquena roja *Lanius collurio*, capsigrany real ibèric *Lanius meridionalis*, gorrió d'ala blanca *Montifringilla nivalis*, pinsà borroner *Pyrrhula pyrrhula*, hortolà groc *Emberiza citronella*, i sit negre *Emberiza cia*. A més de la categoria D s'ha homologat un registre de garsa *Pica pica*.

També s'hi inclouen 15 observacions a Balears corresponents a 13 tàxons homologats pel Comitè de Rareses de la Sociedad Española de Ornitología, publicades en el seu darrer informe número 32 corresponents a 2016, en el qual destaca un registre homologat per primera vegada a les Balears: el Corriol becadell *Calidris falcinellus*. Els altres tàxons són: àguila pomerània *Aquila pomarina*, gallet faver africà *Porphyrio alleni*, coa-roja diademada *Phoenicurus moussieri*, Coablanca pàl·lida *Oenanthe isabellina*, busqueret xerraire *Sylvia curruca*, menjamosques menut *Ficedula parva*, menjamosques de collar *Ficedula albicollis*, capsigrany pàl·lid *Lanius isabellinus*, cornella emmantellada *Corvus cornix*, pinsà carminat *Carpodacus erythrinus*, hortolà de Lapònia *Calcarius lapponicus*, i hortolà menut *Emberiza pusilla*.

SUMMARY.- *Rare birds in Balearics in 2017.* The Balearic Ornithological Rarity Committee presents its 27th annual report. Thirty-seven

¹ Coordinador del Comitè de Rareses Ornitològiques a Balears.
ornitologia@gobmallorca.com

² matiesrb@yahoo.es

³ jrsunyer@telefonica.net

⁴ xabiermendez@hotmail.com

⁵ jmuntaner.y@gmail.com

⁶ estebannic74@hotmail.com

records were accepted, corresponding to twenty-five species plus a hybrid: Barnacle Goose *Branta leucopsis*, Ruddy Shelduck *Tadorna ferruginea*, Greater Scaup *Aythya marila*, Common Scoter *Melanitta nigra*, Black-throated Loon *Gavia arctica*, Western Reef Heron x Little Egret hybrid *Egretta gularis* x *E. garzetta*, Pallid Harrier *Circus macrourus*, Little Crane *Porzana parva*, Eurasian Dotterel *Charadrius morinellus*, Pectoral Sandpiper *Calidris melanotos*, Great Black-backed Gull *Larus marinus*, Caspian Tern *Hydroprogne caspia*, Laughing Dove *Streptopelia senegalensis*, Red-necked Nightjar *Caprimulgus ruficollis*, Lesser Short-toed Lark *Calandrella rufescens*, Richard's Pipit *Anthus richardi*, Western Olivaceous Warbler *Iduna opaca*, Orphean Warbler *Sylvia hortensis*, Yellow-browed Warbler *Phylloscopus inornatus*, Wallcreeper *Tichodroma muraria*, Red-backed Shrike *Lanius collurio*, Southern Grey Shrike *Lanius meridionalis*, White-winged Snowfinch, Eurasian Bullfinch *Pyrrhula pyrrhula*, Yellowhammer *Emberiza citronella* and Rock Bunting *Emberiza cia*. A record of a Common Magpie, a category D species, was also accepted.

Also included are fifteen Balearic records corresponding to thirteen species accepted by the Spanish Rarities Committee (CR-SEO) from 2016, published in their latest report number 32, including one first accepted Balearic record: Broad-billed Sandpiper *Calidris falcinellus*. The other records comprise: Lesser Spotted Eagle *Aquila pomarina*, Allen's Gallinule *Porphyrio alleni*, Moussier's Redstart *Phoenicurus moussieri*, Isabelline Wheatear *Oenanthe isabellina*, Lesser Whitethroat *Sylvia curruca*, Red-breasted Flycatcher *Ficedula parva*, Collared Flycatcher *Ficedula albicollis*, Isabelline Shrike *Lanius isabellinus*, Hooded Crow *Corvus cornix*, Common Rosefinch *Carpodacus erythrinus*, Lapland Longspur *Calcarius lapponicus* and Little Bunting *Emberiza pusilla*.

Aquest és el 27è informe anual que presenta el Comitè de Rareses de Balears (CRB). S'hi presenten 37 registres relatius a l'any 2017 i altres dos de 2016, tots ells coresponents a 25 espècies més un cas d'un híbrid. El percentatge d'homologació d'enguany ha estat d'un 94 %, dins dels paràmetres d'anys anteriors. L'informe ha homologat observacions de les següents espècies: Oca de galta blanca *Branta leucopsis*, ànnera canyella *Tadorna ferrugine*, moretó cabussó *Aythya marila*, negreta *Melanitta nigra*, cabussó *Gavia arctica*, híbrid d'Egretta gularis x Egretta garzetta, arpella pàl·lida russa *Circus macrourus*, rasclotó

Porzana parva, fuell de collar *Charadrius morinellus*, corriol pectoral *Calidris melanotos*, gavinet *Larus marinus*, llambritja bec vermell *Hydroprogne caspia*, tórtera del Senegal *Streptopelia senegalensis*, siboc *Caprimulgus ruficollis*, terrolot de prat *Calandrella rufescens*, titeta grossa *Anthus richardi*, bosqueta pàl·lida *Iduna opaca*, busqueret emmascarat *Sylvia hortensis*, ull de bou de dues retxes *Phylloscopus inornatus*, pela-roques *Tichodroma muraria*, capsigrany d'esquena roja *Lanius collurio*, capsigrany reial ibèric *Lanius meridionalis*, gorrió d'ala blanca *Montifringilla nivalis*, pinsà borroner *Pyrrhula pyrrhula*,

hortolà groc *Emberiza citronella*, i sit negre *Emberiza cia*. A més de la categoria D s'ha homologat un registre de garsa *Pica pica*.

En l'avaluació dels registres del present informe han intervingut, Maties Rebassa (Inca, Mallorca), Josep R. Sunyer (Sineu, Mallorca), Xavier Méndez (Maó, Menorca), Jordi Muntaner (Palma, Mallorca) i Steve Nicoll (Palma). Com en anys anteriors, de coordinador ha actuat, Carles López-Jurado (Palma). Amb l'objecte d'obtenir la màxima informació sobre les rareses a les Balears, a més de les cites rebudes, al CRB també s'han tingut en compte els registres i la informació publicada, a llocs web com:

Aucells rars a les Balears
(<http://rareresornibalears.blogspot.com.es/>)

Societat Ornitològica de Menorca
(<http://www.menorasom.org/>)

GOB CitAu
(<https://citau.gobmallorca.com/index.php>)

ForumAus GOB Mallorca
(<http://www.gobmallorca.com/forum/viewforum.php?id=2>)

Birdforum.net
(<http://www.birdforum.net/showthread.php?t=337219&page=1>)

Reservoir Birds
(<https://www.Reservoirbirds.com>)

Rare Birds i Spain
(www.rarebirdspain.net)

Gràcies a tots ells i a tots els observadors que han volgut comunicar les seves dades.

També s'hi inclouen a títol informatiu, 15 observacions a Balears corresponents a 13 tàxons homologats pel Comité de Rarezas de la Sociedad Española de Ornitología (CR-SEO), publicades en el seu darrer informe número 32 corresponent a 2016 (GIL-VELASCO, *et al.* 2018), en el qual destaca un registre homologat per primera vegada a les Balears: el Corriol becadel·l *Calidris falcinellus*. Els altres tàxons són: àguila pomerània *Aquila pomarina*, gallet faver africà *Porphyrio alleni*, coa-roja diademada *Phoenicurus moussieri*, Coablanca pàl·lida *Oenanthe isabellina*, busqueret xerraire *Sylvia curruca*, menjamosques menut *Ficedula parva*, menjamosques de collar *Ficedula albicollis*, capsigrany pàl·lid *Lanius isabellinus*, cornella emmantellada *Corvus cornix*, pinsà carminat *Carpodacus erythrinus*, pinsà carminat *Carpodacus erythrinus*, hortolà de Lapònia *Calcarius lapponicus*, i hortolà menut *Emberiza pusilla*.

Els registres no homologats tan sols són considerats insuficientment documentats pel Comitè, que es manifesta disposat a revisar-los en el cas que es pugui subministrar una informació més completa que els avaluï. D'altra banda, certes dades de 2017 es troben encara en el Comitè pendants d'homologació i s'inclouen en el pròxim informe.

Les espècies considerades en aquest informe són les que figuren a la "Llista de les espècies sotmeses a homologació per el CR-SEO i el CRB (GOB-GEN-SOM)", publicada a l'*AOB* de 2016 volum 31: 261-274.

PRESENTACIÓ DE L'INFORME

La llista sistemàtica que segueix s'ha elaborat d'acord amb els següents punts:

Des que existeixen els comitès de rareses de Espanya (CR-SEO, 1984) i de Balears (CRB, 1991) s'han homologat a Balears registres corresponents a 114 espècies, 8 subespècies, i un híbrid de la categoria A i dues espècies de la categoria B, que estan considerades rareses actualment. En els informes que es publiquen a l'AOB només apareixen els registres, acceptats o no, del darrer informe de cada comitè.

La seqüència taxonòmica seguida és la de AERC-TAC (*AERC TAC's Taxonomic Recommendations*).

Al nom científic el segueix el nom popular recomanat en l'àmbit balear, seguit d'altres noms de cada illa (MA, ME, EI, FO) i espanyol (ES).

La xifra entre parèntesis que figura a continuació del nom de l'espècie indica els registres /exemplars homologats ja pel Comitè: 1) d'anys anteriors a 2017; 2) de 2017 (sense incloure els exemplars arribats l'any anterior, marcats amb un * a la llista). En el cas del CR-SEO, els comptadors de registres fan referència a les illes Balears.

A cada registre les dades s'ordenen així: 1) illa; 2) localitat; 3) nombre d'auells observats; 4) edat i sexe, si es coneixen (per dades primaverals-estivals només s'expressa edat quan no es tracta de plomatge nupcial); 5) indicació sobre si l'auell ha estat caçat, trampejat o trobat mort, i si es conserva i on; també si se'n disposen de fotografies, vídeo o gravació sonora entre la documentació

en poder del Comitè; 6) data/es; 7) observador/s, en general no més de quatre.

Un breu comentari sobre cada espècie intenta situar les observacions en relació a allò que es coneix sobre l'estatus de l'espècie a les Balears, tenint en compte el que s'ha dit ja en informes anteriors i indicant al principi, entre parèntesis, l'àrea essencial de cria en el món.

La propietat de les dades contingudes a l'informe correspon als diferents observadors, que hauran de ser esmentats com autors a la bibliografia, recomanant la referència següent: AUTOR/S. In: López-Jurado, C.; Rebassa, M.; Sunyer, J.R.; Médez, X.; Muntaner, J., i S. Nicoll. 2018. Observació d'aus rares a les Balears al 2017. *Anuari Ornitològic de les Balears*, 2017. Vol. 32. GOB. Palma.

LLISTA SISTEMÀTICA DELS REGISTRES HOMOLOGATS

Branta leucopsis

Oca de galta blanca.

Barnacla carablanca (ES)

(CRB, 2017: 1/1, 1/1)

Mallorca: Prat d'Alcúdia, un exemplar fotografiat a la zona de Maristany, el 21 de novembre de 2017 (Cati Artigues).

(Holàrtic circumpolar). Segon registre homologat a Balears. L'anterior registre fou a s'Albufera de Mallorca del 17 de maig fins al 12 de juny de 2015.

Tadorna ferruginea

Ànnera canyella, àneda cayella

(ME). Tarro canelo (ES)

(CRB, 2017: 8/14, 1/2)

(CR-SEO, 2002: Balears 11/36)



Foto 1. Moretó cabussó *Aythya marila* (Scaup), femella, Bassa de Can Guidet (Palma), 1 de novembre de 2017. Autor: Juan José Bazán.

Mallorca: Maristany (Alcúdia), dos exemplars, hi ha foto, de l'1 al 21 de juliol de 2017 (Juanjo Bazán, Mika Palmer, Pedro Van der Knoop, Josep Manchado, Nacho Barcia; Phil Andrews, Mike Montier; Maties Rebassa).

(Àsia centroccidental, amb petites àrees al sud-est d'Europa i nord-est d'Àfrica). **Origen desconegut.** Totes les dades a Balears, cites/aus/mes: 1/3/I, 6/9/II, 1/1/III, 0/IV, 1/1/V, 1/2/VI, 4/7/VII, 1/8/VIII, 1/1/IX, 2/7/X, 2/7/XI, 5/19/XII.

Aythya marila

Moretó cabussó, rabassot cabussó (ME). Porrón bastardo (ES) (CRB, 2017: 3/4, 1/1)

Mallorca, bassa de Can Guidet (Palma), una femella, del 30 d'octubre fins al 2 de novembre de 2017, hi ha fotografies (Philip Garnett; Mika Palmer, Jordi Muntaner, Josep Manchado, Juanjo

Bazán; Carlos López-Jurado) (vegeu-ne foto 1).

(Holàrtic boreal). Primera cita per la bassa de Can Guidet. La fenologia de les tres quatre cites homologades va del 30 d'octubre fins al 3 de febrer.

Melanitta nigra

Negreta, àneda negreta (ME). Negrón común (ES) (CRB, 2017: 9/11, 1/1)

Mallorca: Maristany (Alcúdia), una femella, hi ha foto, del 28 de febrer fins al 4 d'abril de 2017 (Maties Rebassa, Aina Frontera; Josep Manchado, Carlos López-Jurado, Mara & Martin Schultz, Steve Nicoll) (vegeu-ne foto 2).

(Amèrica del nord, Sibèria i i nord d'Europa). Dades extremes que disposam són del pas post-nupcial-hivernada-prenupcial (1/X, 1/XI, 2/XII, 4/I, 1/II, 1/III, 1/IV, 1/V), és a dir del 21 d'octubre fins el 24 de maig.



Foto 2. Negreta *Melanitta nigra* (Common Scoter), femella, Maristany (Alcúdia), 28 de febrer de 2017. Autor: Maties Rebassa.

Gavia arctica

Cabussó, Colimbo ártico (ES)
(CRB, 2017: 1/1, 1*/1*)

Mallorca: Port Andratx, un jove, hi ha foto, de l'1 de gener fins al 13 de febrer de 2017 (Carlos López-Jurado; Pedro Van der Droop; Michael Montier; Marina P. Tysoe; Steve Sánchez; Carlota Viada).

(Paleàrtic). És el mateix exemplar que està present des del 8 de desembre de 2016 i no compta al comptador del CRB. Només hi ha una cita prèvia al CRB, es tracta d'un exemplar vist a la Savina, Formentera, el 7 de gener de 1985.

Egretta gularis x Egretta garzetta

Híbrid agró d'escull x agró blanc. Híbrido de Garceta dimorfa x Garceta común (ES)
(CRB, 2017: 3/4, 3/3)

Aus que mostren trets intermedis entre *E.gularis* x *E.garzetta*, possibles híbrids.

Mallorca: es Salobrar de Campos, un exemplar, el 20 de febrer de 2017 (Jordi Muntaner). Un exemplar, hi ha fotos, el 26 de setembre de 2017 (Pere J. Garcias) (vegeu-ne foto 3).

Albufereta, un exemplar el dies 5, 7 i 11 de setembre de 2017, hi ha fotos (Stewart Betts) (vegeu-ne foto 4).

(Àfrica Tropical, mar Roja, península Aràbiga i costes d'Iran fins al subcontinent indi). Dates extremes: amb 6 cites que disposam repartides així (1/I, 2/II, 0/III, 1/IV, 0/V, 1/VI, 1/VII, 1/VIII, 3/IX, 1/X, 1/XI, 1/XII), amb aquest patró s'entén que els exemplars que observam presenten desplaçaments estacionals de tipologia nòmada.



Foto 3. Híbrid agró d'escull x agró blanc *Egretta gularis* x *Egretta garzetta* (Western Reef Heron x Little Egret), Salobrar de Campos, 26 de setembre de 2017. Autor: Pere J. Garcias.



Foto 4. Híbrid agró d'escull x agró blanc *Egretta gularis* x *Egretta garzetta* (Western Reef Heron x Little Egret), Albufereta (Pollença), 5 de setembre de 2017. Autor: Stewart Betts.



Foto 5. Arpella pàl·lida russa *Circus macrourus* (Pallid Harrier), juvenil, Parc Natural de s'Albufera de Mallorca, 13 de gener de 2017. Autor: Juan José Bazán.

Circus macrourus

Arpella pàl·lida russa.

Aguilucho papialbo (ES)

(CRB 2017: 2/2, 5/5)

(CR-SEO, 2014: Balears 14/14)

Mallorca: Parc Natural de s'Albufera, un juvenil, hi ha foto, vist el 13 de gener de 2017 (Juanjo Bazán) (vegeu-ne foto 5).

Salobrar de Campos, una femella adulta, hi ha fotos, vist el 27 de febrer, 5 i 27 de març de 2017 (Jason Moss, Elisa Miquel, Michael Montier, *et al.*) (vegeu-ne foto 6).

S'Albufera, un mascle, hi ha foto, l'1 d'abril de 2017 (Josep Manchado, Carlos López-Jurado) (vegeu-ne foto 7).

Cap Blanc, Lluçmajor, un exemplar fotografiat, el 25 de setembre de 2017 (Adolfo Ferrero).

Cap de ses Salines (Santanyi), un exemplar fotografiat, l'1

d'octubre de 2017 (Adolfo Ferrero, Josep Manchado).

(Est d'Europa, Àsia). Dels registres homologats fins ara, 18 corresponen a Mallorca, un a Menorca i un altre a Cabrera. Dates extremes d'aquest hivernat i migrant, amb 2 registres hivernals, el 13 de gener i el 27 de febrer. Pas prenupcial, amb 15 registres del, primer el 23 de març, i darrer el 30 d'abril. Pas postnupcial amb 3 cites de l'1 fins al 8 d'octubre.

Aquila pomarina

Àguila pomerània. Àguila pomerana (ES)

(CR-SEO 2016: Balears 3/3, 2/2)

Exemplars tipo I (purs):

Mallorca: Cap de ses Salines, Santanyi, un exemplar de segon any, hi ha fotos, el 2 d'octubre de 2016 (Lalo Ventoso, Susana




Foto 6. Arpella pàl·lida russa *Circus macrourus* (Pallid Harrier), femella adulta, Salobrar de Campos, 5 de març de 2017. Autor: Jason Moss.



Foto 7. Arpella pàl·lida russa *Circus macrourus* (Pallid Harrier), mascle, Parc Natural de s'Albufera de Mallorca, 1 d'abril de 2017. Autor: Josep Manchado.



Foto 8. Àguila pomerània *Aquila pomarina* (Lesser Spotted Eagle) (a baix), esparver *Aquila pennata* (Booted Eagle) (a dalt), cap de ses Salines (Santanyi), 12 d'octubre de 2016. Autor: Josep Manchado.



Foto 9. Rasclotó *Porzana parva* (Little Crane), femella, Parc Natural de l'Albufera des Grau (Maó), el 17 de maig de 2017 Autor: Bárbara Salvá.

Quintanilla, Josep Manchado, Calos López-Jurado, Martin Shultz, Mara Shultz) (vegeu-ne foto 8).

Llubí, el mateix exemplar*, el 5 d'octubre de 2016 (Pere Vicens).

Exemplars del tipus IIIa (III, exemplars dels quals el material disponible no permet saber si es tracta d'una au pura o híbrida; a, exemplars vistos entre el 15 de març i l'1 de novembre en general migrants i, per tant, amb alta probabilitat de ser purs).

Vall de Bóquer, Pollença, un exemplar de segon any, hi ha foto, 12 d'abril de 2016 (Joe Cockram).

(Europa central i oriental, Turquia, Càucàs i sud de la regió del Caspi) (GIL-VELASCO, *et al.* 2018). El Comitè CR-SEO empra una triple classificació (I, II, IIIa, IIIb) per a l'àguila pomerània i l'àguila cridanera *Aquila clanga* per tal de tractar de manera

consistent la problemàtica associada a la freqüent hibridació d'ambdues espècies en els països de l'est d'Europa. Fins ara, moltes cites quedaven sense assignació específica davant la impossibilitat de descartar exemplars híbrids, en particular quan el material fotogràfic aportat no era de qualitat. Primera cita homologada del pas prenupcial a Balears. Dels registres homologats fins ara corresponen dos a Menorca i altres tres a Mallorca. Dates extremes d'aquest migrant, amb una cita prenupcial (1/IV), 12 d'abril, i quatre registres postnupcials. (1/IX, 3/X), primer el 10 de setembre, i darrer el 25 d'octubre.

Porzana parva

Rasclotó. Polluela bastarda (ES)
(CRB 2017: 11/14, 1/1)

Menorca: Parc Natural de l'Albufera des Grau (Maó), una femella, hi



Foto 10. Gallet faver africà
Porphyrio alleni (Allen's
gallinule), juvenil, aeroport de
Palma, 6 de desembre de 2016.
Autor: José Diego Gómez.

ha fotos, el 17 de maig de 2017 (Bàrbara Salvá) (vegeu-ne foto 9).

(Paleàrtic). Quinta cita per a l'Albufera des Grau. Les dades de fenologia d'aquest migrant al pas prenupcial amb 11 cites (5/III, 3/IV, 2/V, 1/VI), del 2 de març fins al 18 de juny. Pas postnupcial tan sols un registre, el 30 de setembre.

Porphyrio alleni

Gallet faver africà.

Calamencillo africano (ES)
(CR-SEO, 2016: Balears 2/2, 1/1)
Mallorca: aeroport de Palma, un exemplar de primer any, hi ha fotos, el 6 de desembre de 2016, au molt dèbil que se deixa capturar amb facilitat (José D. Gómez, Francisco Silva, Jordi Muntaner) (vegeu-ne foto 10).

(Àfrica, al sud del Sàhara) (GIL-VELASCO, *et al.* 2018). Tercer registre a les Balears, els anteriors també foren a Mallorca. Les dates extremes d'aquest au són: postnupcial-hivernal, del 25 de novembre fins a l'11 de gener.

Charadrius morinellus

Fuell de collar, passa-rius pit roig (ME). Chorlito carambolo (ES) (CRB, 2016: 38/181, 1/4)

Mallorca: puig de Massanella, en el cim, 4 exemplars fotografiats el 28 de setembre de 2016 (Rafael Amores).

(Paleàrtic nord i mitjà, Neàrtic nord-oest). Migrant presaharià que hiverna, des de setembre a abril, en una estreta zona des del Marroc a Iran. Com a hivernant hi ha un cita a gener. En el pas prenupcial tan sols una el



Foto 11. Corriol becadell *Calidris falcinellus* (Broad-billed Sandpiper), juvenil, Salobrar de Campos, 16 d'agost de 2016. Autor: Josep Manchado.

4 d'abril; i en el pas postnupcial amb 35 registres (10/VIII, 22/IX, 6/X), del 16 d'agost fins al 30 d'octubre. El CRB considera provada la presència regular de l'espècie i deoixa de ser considerada raresa a Balears a partir de l'1 de gener de 2017.

Calidris falcinellus

Corriol becadell.

Correlimos falcinelo (ES)

(CR-SEO, 2016: Balears 0/0, 1/1)

Mallorca: Salobrar de Campos, un exemplar de primer any, hi ha fotos, del 12 fins al 16 d'agost de 2016 (Maties Rebassa, Carlos López-Jurado, Mabel Gutiérrez) (vegeu-ne foto 11).

(Fenoscandia i Sibèria) (GIL-VELASCO, *et al.* 2018). Primera cita homologada per a Balears.

Calidris melanotos

Corriol pectoral.

Correlimos pectoral (ES)

(CRB, 2017: 1/1, 1/1)

(CR-SEO, 2014: Balears 11/13)

Mallorca: Prat de Sant Jordi (Palma), un exemplar, hi ha foto, del 29 de setembre fins al 6 d'octubre de 2017 (Jason Moss; Carlos López-Jurado; Mara & Martin Schultz, Juan J. Bazán, Steve Nicoll) (vegeu-ne foto 12).

(Nord Amèrica i Sibèria). Les dates extremes d'aquest divagant a Balears són: pas prenupcial amb 3 registres (1/III, 0/IV, 2/V), del 8 de març al 16 de maig; Pas postnupcial amb 9 cites (8/IX, 2/X), del 9 de setembre fins al 15 d'octubre.

Larus marinus

Gavinot, gavina grossa (ME).

Gavión (ES)

(CRB, 2017: 4/4, 1/1)

Mallorca: port de Palma, al moll Vell, un exemplar de tercer any, fotografiat el 14 d'agost de 2017 (Xavier Gassó) (vegeu-ne foto 13).



Foto 12. Corriol pectoral *Calidris melanotos* (Pectoral Sandpiper), prat de Sant Jordi (Palma), 4 d'octubre de 2017. Autor: Juan José Bazán.

(Neàrtic i Paleàrtic occidental). Quarta cita per al port de Palma. Previs al comitè de rareses hi ha dues citacions a Formentera, sempre d'un exemplar de l'1 de novembre de 1987 i 28 de juliol de 1990 (Wijk, 1988 i 1991). Dates extremes de la cites homologades: prenupcial dos registres, el 6 d'abril i l'1 de març; postnupcial hi ha tres cites, del 14 d'agost fins al 7 d'octubre.

Hydroprogne caspia

(abans *Sterna caspia*)

Llambritja bec vermell, llambritja grossa (ME). Pagaza piquirroja (ES) (CRB, 2017: 23/32, 1/1)

Mallorca: cap de ses Salines (Santanyí), un exemplar el 19 de setembre de 2017, hi ha foto (Jason Moss).

(Holàrtic, Afrotropical i Australàsia).

Dates extremes: pas prenupcial escàs

amb 4 registres (3/IV, 1/V), primera observació l'11 d'abril i darrera el 10 de maig; Presència estival, tres cites, el 25 i 27 de juny i 2 de juliol; Pas postnupcial amb 17 cites (3/VIII, 11/IX, 3/X), primer el 6 d'agost i darrer el 26 d'octubre.

Streptopelia senegalensis

Tórtola del Senegal.

Tórtola senegalesa (ES)

(CR-SEO, 2016: Balears 5/5, 1/1)

Eivissa: un exemplar, el 15 de març de 2016 (Juan J. Bazán).

(Àfrica i sud-oest d'Àsia) (GIL-VELASCO, *et al.* 2018). Primer registre homologat per a l'illa d'Eivissa. Dates extremes, pas prenupcial amb tres registres, des del 15 de març fins a l'1 de maig; pas postnupcial amb tres cites, del 23 d'agost al 18 de novembre.



Foto 13. Gavinet *Larus marinus* (Great Black-backed Gull), exemplar de tercer any (al centre), port de Palma, 14 d'agost de 2017. Autor: Xavier Gassó.

Caprimulgus ruficollis

Siboc. Chotacabras pardo (ES)
(CRB, 2017: 13/13, 1/3)

Cabrera: tres exemplars observats a la nit, el 4 de maig de 2017, hi ha foto (Maties Rebassa, Josep Manchado) (vegeu-ne foto 14).

(Paleàrtic: exclusiu de la península Ibèrica i Barbaria). Tercera cita per a l'illa de Cabrera. Dates extremes d'aquest migrant, són totes del pas prenupcial (10/IV, 4/V), del 21 d'abril al 14 de maig.

Calandrella rufescens

Terrolot de prat (MA), torrola de prat (ME). Terrera marismeña (ES)
(CRB, 2017: 1/2, 1/1)

Mallorca: s'Albufera, un exemplar a Son Carbonell, el 2 de març de 2017 (Maties Rebassa).

(Paleàrtic). Segon registre homologat, ambdós son de s'Albufera de Mallorca. Només dos

registres previs al CRB, ambdós el desembre. Dates extremes d'aquest migrant, les observacions homologades són totes del pas prenupcial (1/III, 1/IV), el 21 d'abril i el 14 de maig. Del pas postnupcial (2/XII), de l'1 al 9 de desembre.

Anthus richardi (abans titina grossa *A. novaeseelandiae*)
Titeta grossa (ME), titina de Richard (MA), Bisbita de Richard (ES)
(CRB, 2017: 4/5, 1/1)
(CR-SEO, 2006: Balears 12/20)

Menorca: aeroport de Maó, un exemplar fotografiat, el 26 d'octubre de 2017 (Galatea Lligoña, Román Peris).

(Centre i est d'Àsia). A Balears els registres d'aquest migrant i hivernant rar, s'estenen del 3 d'octubre al 25d'abril. Totes dades, cites/aus/mes:



Foto 14. Siboc *Caprimulgus ruficollis* (Red-necked Nightjar), Parc Nacional de Cabrera, 4 de maig de 2017. Autor: Josep Manchado.

4/5/I, 3/6/II, 3/4/III, 4/8/IV, 0/V, 0/VI, 0/VII, 0/VIII, 0/IX, 6/8/X, 6/9/XI, 5/7/XII.

Phoenicurus moussieri

Coa-roja diademada.

Colirrojo diademado (ES)

(CR-SEO, 2016: Balears: 2/2, 1/1)

Illa de l'Aire: (Sant Lluís) un femella de primer any és capturat per a anellament i fotografiat el 17 d'octubre de 2016 (Raül Escandell) (vegeu-ne nota breu).

(Extrem nord d'Àfrica, de Marroc a Tunísia). Novena cita per a Espanya del tàxon, però primera d'una femella. Les femelles d'aquesta espècie es confonen fàcilment amb les de coa-roja reial (*Phoenicurus phoenicurus*), fet que les fa molt menys detectables que els mascles, donant lloc a aquesta gran desproporció quant

al nombre de cites d'ambdós sexes (GIL-VELASCO, *et al.* 2018). Primera cita per a l'illa de l'Aire, les anteriors són a Cabrera. Totes les observacions són postnupcials del 17 al 23 d'octubre.

Oenanthe isabellina

Coablanca pàl·lida. Collalba isabel (ES)

(CR-SEO, 2016: Balears 1/1, 1/1)

Menorca: Sant Climent (Maó), un exemplar, hi ha fotos, del 29 d'octubre fins al 3 de novembre de 2016 (Galatea Lligoña, Roman Paris).

(Europa oriental i Àsia) (GIL-VELASCO, *et al.* 2018). Primera cita homologada per a Menorca, l'anterior observació correspon a Cabrera el 8 i 9 d'octubre de 2010. No hi ha cites prèvies a la bibliografia.



Foto 15. Bosqueta pàl·lida *Iduna opaca* (Olivaceous Warbler), Parc Nacional de Cabrera, 6 de maig de 2017, Autor: Juan Sagardía.

Iduna opaca (abans *Hippolais opaca*)
Bosqueta pàl·lida.

Zarçero bereber (ES)
(CRB, 2017: 32/38, 5/5)

Cabrera: un exemplar el 6 de maig de 2017, hi ha foto (Juan Sagardía) (vegeu-ne foto 15).

Illa de l'Aire: (Sant Lluís), un adult anellat, hi ha foto, l'11 de maig de 2017 (Luís Betanzos, Santi Catchot). Un adult anellat i fotografiat, el 14 de maig de 2017 (Santi Catchot). Un adult anellat, hi ha fotos, el 14 de maig de 2017 (Luís Betanzos, Santi Catchot, Raül Escandell) (vegeu-ne foto 16).

Mallorca: s'Albufera de Mallorca, un exemplar fotografiat el 2 de juliol de 2017 (Jens Stålberg).

(Paleàrtic: Mediterrani). Primera cita per al mes de juliol. Amb aquest

són vuit registres homologats per a l'Illa de l'Aire. Aquest migrant presenta un pas primaveral més curt que el de tardor, dates extremes: pas prenupcial amb 32 registres (8/IV, 24/V), primer el 7 d'abril, i darrer el 26 de maig. En canvi, en el pas posnupcial, més dilatat amb 5 cites (1/VII, 1/VIII, 2/IX, 1/X), la primera és del 2 de juliol, i la darrera del 10 d'octubre.

Sylvia curruca

Busqueret xerraire,
Curruca zarcerilla (ES)
(CR-SEO 2016: Balears 14/14, 2/2)
(CR-Balears 2005: 22/24)

Cabrera: un exemplar el 22 d'octubre de 2016 (Maties Rebassa). Altre exemplar fotografiat el 22 d'octubre de 2016 (Juan Sagardía,

<i>Sylvia curruca</i>	Cabrera	Aire	Formentera	Menorca	Mallorca	Colom	Dragonera
Nº cites	24	5	4	2	1	1	1



Foto 16. Bosqueta pàl·lida *Iduna opaca* (Olivaceous Warbler), adult, illa de l'Aire (Sant Lluís), 14 de maig de 2017. Autor: Raül Escandell.

Miguel Rouco, Nacho Castela, Miguel Rodríguez i José M. Fernández-Zapata).

(Euràsia) (GIL-VELASCO, *et al.* 2018). Amb aquestes dues ja són 24 les observacions homologades per a Cabrera. Dades extremes d'aquest migrant a Balears: pas prenupcial, primer registre 20 d'abril i darrer el 30 de maig; Pas postnupcial, primer l'11 de setembre i darrer l'1 de novembre.

Sylvia hortensis

Busqueret emmascarat, enganyapastors emmascarat (EI), Curruca mirlona (ES)

(CRB, 2017: 42/42, 2/2)

Illa de l'Aire: (Sant Lluís), un mascle de segon any és capturat per a anellament, hi ha foto, el 18 d'abril de 2017 (Raül Escandell).

Mallorca: vall de Bóquer (Pollença), un mascle fotografiat el 28 d'abril de 2017 (Nigel Deacon, Richard Somers, Alan Kennedy, Tom Dewick) (vegeu-ne foto 17).

(Paleàrtic: Mediterrani). Aquest migrant presenta la següent fenologia a Balears, dades extremes: Pas prenupcial amb 41 registres (19/IV, 21/V, 1/VI), primer el 4 d'abril i darrer el 3 de juny; Pas postnupcial, tan sols tres cites el 5, 22 i 25 de setembre.

Phylloscopus inornatus

Ull de bou de dues retxes, ull de bou billistat (ME).

Mosquitero bilistado (ES)

(CRB, 2017: 7/10 2/4)

(CR-SEO, 2014: Balears 25/31)

Mallorca: Castell de Santueri (Binifarda, Felanitx), un exemplar



Foto 17. Busqueret emmascarat *Sylvia hortensis* (Orphean Warbler), mascle, vall de Bóquer (Pollença), 28 d'abril de 2017. Autor: Richard Somers Cocks.



Foto 18. Ull de bou de dues retxes, *Phylloscopus inornatus* (Yellow-browed Warbler), Portocolom (Felanitx), 25 d'octubre de 2017. Autor: Jason Moss.



Foto 19. Menjamosques de collar *Ficedula albicollis* (Collared Flycatcher), femella adulta, illa de l'Aire (Sant Lluís, Menorca), 4 de maig de 2016. Autor: Raül Escandell.

fotografiat el 23 d'octubre de 2017 (Jason Moss).

Portocolom (Felanitx), entre un i tres exemplars fotografiats del 25 d'octubre fins al 3 de novembre de 2017 (Jason Moss; Josep Manchado, Mika Palmer; Juanjo Bazán; Steve Nicoll) (vegeu-ne foto 18).

(Nord i est de Sibèria i Àsia central). Bon any per a Mallorca. Dates extremes a Balears, totes les cites són del pas postnupcial, de l'1 d'octubre fins al 12 de novembre, i tan sols un registre hivernal el 8 de desembre.

Ficedula parva

Menjamosques barba-roja.
Papamoscas papirrojo (ES)
(CR-SEO, 2016: Balears 9/9, 1/1)
Illa de l'Aire: (Sant Lluís, Menorca), un exemplar de primer any, hi ha

fotos, el 12 d'octubre de 2016, és capturat per a anellament (Santi Catchot, Richard Barnes, Romain Francin, Juan J. Carreras, Mónica Orfila).

(Europa central i oriental, tot Sibèria fins al Pacífic) (GIL-VELASCO, *et al.* 2018). Les dades extremes a Balears són: en el pas prenupcial, tan sols dos registres, el 25 d'abril i el 15 de maig. Pas postnupcial amb 8 cites (2/IX, 5/X, 1/XI), del 28 de setembre fins al 2 de novembre.

Ficedula albicollis

Menjamosques de collar.
Papamoscas acollarado (ES)
(CR-SEO, 2016: Balears 34/37, 1/1)
Aus pures:
Illa de l'Aire: (Sant Lluís, Menorca), una femella adulta, hi ha fotos, el 4 de maig de 2016, és capturat

<i>Ficedula albicollis</i>	Cabrera	Mallorca	Aire	Formentera	Dragonera
Nº cites/Ex.	16 / 18	9 / 9	5 / 6	3 / 3	2 / 2



Foto 20. Cornella emmantellada *Corvus cornix* (Hooded Crow), Parc Natural de ses Salines (Sant Josep de sa Talaia, Eivissa), 7 de setembre de 2016. Autor: Sebastià Avella.

per a anellament (Raül Escandell) (vegeu-ne foto 19).

(Centre i est d'Europa, extrem occidental d'Àsia) (GIL-VELASCO, *et al.* 2018). Quinta cita per a l'illa de l'Aire. Dates extremes, tots els registres corresponen al pas prenupcial i són del 5 d'abril fins al 15 de maig.

Tichodroma muraria

Pela-roques, Treparriscos (ES) (CRB, 2017: 3/3, 1*/1*)

Menorca: penyals Torre den Penjat, Cala Sant Esteve (Es Castell), un exemplar el 28 de gener de 2017 (Javier Méndez).

(Paleàrtic). Possiblement sigui el mateix exemplar observat al desembre de 2016 a prop de la zona actual. Publicats a l'Anuari i anteriors al Comitè hi ha quatre

observacions. Dates extremes d'aquest hivernant, del 28 d'octubre fins al 23 de març.

Lanius isabellinus

Capsigrany pàl·lid, Alcaudón isabel (ES)

(CR-SEO 2016: Balears 2/2, 1/1)

Mallorca: Reseva Natural de s'Albufereta, Alcúdia, un exemplar, fotografiat el 16 de desembre de 2016 (Maties Rebassa).

(Àsia) (GIL-VELASCO, *et al.* 2018). Tercer registre homologat a Balears, els anteriors també foren a distintes localitats de Mallorca (Salobrar de Campos al 1994 i s'Albufera al 2014). Dates extremes, tots els registres corresponen al pas postnupcial i són del 9 de setembre fins al 16 de desembre.

Lanius collurio

Capsigrany d'esquena roja, capsigrany roig (ME).

Alcaudón dorsirrojo (ES)

(CRB, 2017: 62/68, 1/1)

Illa de l'Aire: (Sant Lluís), mascle adult és capturat per a anellament (L56445 Aranzadi), hi ha fotografies, el 8 de maig de 2017 (Luis Betanzos, Santi Catchot).

(Paleàrtic). Dades fenològiques d'aquest migrant, pas prenupcial amb 36 registres (2/IV, 32/V, 2/VI), primera dada el 27 d'abril, i darrera, el 3 de juny. Pas postnupcial amb 27 cites (4/VIII, 17/IX, 6/X), el primer és del 25 d'agost i el darrer, del 20 d'octubre.

Lanius meridionalis (abans *Lanius excubitor meridionalis*)

Capsigrany reial ibèric (MA-FO), capsigrany reial (ME), capsigrany gris ibèric (EI), Alcaudón real (ES) (CRB, 2017: 4/4, 0/0)

Eivissa: Parc Natural de ses Salines d'Eivissa i Formentera, un adult fotografiat el 26 de setembre i 25 d'octubre de 2016 (Oliver Martínez).

(Paleàrtic sud-occidental i central-Afrotropical septentrional). Segona cita homologada per l'illa d'Eivissa. La fenologia entre els homologats i els publicats és: Prenupcial del 4 de març a l'1 de maig; Postnupcial-hivernada, del 5 de setembre a l'11 de febrer.

Corvus cornix

Cornella emmantellada,

Corneja cenicienta (ES)

(CR-SEO, 2016: Balears 1/1, 1/1)

Aus pures:

Eivissa: Platja des Cavallet (Parc Natural de ses Salines), Sant Josep de sa Talaia, un exemplar, hi ha fotos, del 2 d'agost fins al 3 de novembre de 2016 (Esteban Cardona; David Walker; Sebastià Avellà; Fernando Moreno; Nuria Ferrer) (vegeu-ne foto 20).

(Europa central i oriental, Àsia). Per l'interès que té, se confirma el primer cas de reproducció segura a la península Ibèrica d'aquesta espècie, al 2017, en un parc urbà d'El Prat de Llobregat (Barcelona), treguent amb èxit quatre polls durant el mes de maig (López, 2017) (GIL-VELASCO, *et al.* 2018). Segona cita homologada per a Balears, l'anterior fpu a Andratx, abril de 2014. No hi ha cites prèvies al comitè ni històriques per a aquesta espècie a les illes.

Montifringilla nivalis

Gorrió d'ala blanca, Gorrión alpino (ES) (CRB, 2017: 14/29, 1/1)

Mallorca: Mola de s'Esclop (Calvià), un exemplar el 18 de novembre de 2017 (Mika Palmer, Juan Moreno).

(Paleàrtic). Aquesta espècie a Balears presenta desplaçaments estacionals de tipologia nòmada hivernal amb 15 registres (4/XI, 8/XII, 3/I, 1/II). Dates extremes: primera cita l'11 de novembre i darrera el 18 de febrer.

Carpodacus erythrinus

Pinsà carminat,

Camachuelo carminoso (ES)

(CR-SEO, 2016: Balears 18/19, 1/1)

Carpodacus erythrinus	Cabrera	Formentera	Aire	Dragonera
Nº cites/Ex.	15 / 16	2 / 2	1 / 1	1 / 1



Foto 21. Pinsà borroner
Pyrrhula pyrrhula
(Bullfinch), femella,
barranc de Son Fideu
(Ferreries), 18 de
novembre de 2017.
Autor: Raül Escandell.

Cabrera: una femella, fotografiada el 3 de maig de 2016 (Daniel López-Velasco / Birdquest).

(Euràsia) (GIL-VELASCO, *et al.* 2018). La majoria dels registres són de Cabrera (15). Dates extremes d'aquest migrant: Prenupcial amb dos registres, el 28 d'abril i 3 de maig; Postnupcial, amb 17 cites (12/IX, 6/X), vist del 9 de setembre al 16 d'octubre.

Pyrrhula pyrrhula

Pinsà borroner.

Camachuelo común (ES)
(CRB, 2017: 1/2, 1/1)

Menorca: barranc de Son Fideu (Ferreries), una femella és capturada per a anellament i fotografiada, el 18 de novembre de 2017 (Raül Escandell) (vegeu-ne foto 21).

(Paleàrtic). Primera cita hologada per a Menorca. L'anterior cita és a Menut (Escorca), dues femelles el 2 de febrer de 2015.

Calcarius lapponicus

Hortolà lapon. Escribano lapón (ES)
(CR-SEO, 2016: Balears 1/1, 1/1)

Menorca: Sant Climent (Maó), un exemplar, fotografiat el 29 i 30 de setembre de 2016 (Calatea Lligoña, Roman Piris).

(Holàrtic boreal) (GIL-VELASCO, *et al.* 2018). Primera cita per a Menorca, l'anterior fou a l'Albufereta (Pollença) el 23 d'octubre de 2011.

Emberiza citrinella

Hortolà groc, sit groc (ME).
Escribano cerillo (ES)
(CRB, 2017: 5/5, 1/1)



Foto 22. Hortolà negre *Emberiza cia* (Rock Bunting), zona nord de Ciutadella (Menorca), 15 d'octubre de 2017. Autor: Luís Arbalejo.

Mallorca: Clot d'Albarca (Escorca), un exemplar, hi ha fotos, el 12 de novembre de 2017 (Carlos López-Jurado, Maties Rebassa, Josep Manchado, Nacho Barcia, Juan Miguel González).

(Paleàrtic occidental). Tercer registre homologat per Mallorca. Dates extremes: pas prenupcial, tan sols un registre el 9 de març; pas postnupcial cinc registres (2/X, 2/XI, 1/XII), del 25 d'octubre fins al 29 de desembre.

Emberiza cia

Hortolà negre, sit negre (ME).
Escribano montesino (ES)
(CRB, 2017: 5/6, 1/1)

Menorca: zona nord de Ciutadella, un exemplar, hi ha foto, 15 d'octubre de 2017 (Luís Arbalejo) (vegeu-ne foto 22).

(Paleàrtic). Dades extremes: pas prenupcial, del 13 al 20 de març; pas postnupcial i hivernada, del 14 d'agost fins al 19 de gener.

Emberiza pusilla

Hortolà petit.

Escribano pigmeo (ES)

(CR-SEO, 2016: Balears 10/10, 3/3)

Menorca: Maó, un exemplar, fotografiat el 23 de febrer de 2016 (Joan Florit) (vegeu-ne foto 23).

Illa de l'Aire: Sant Lluís, un exemplar capturat per a anellament, i fotografiat el 8 d'octubre de 2016 (Raül Escandell, Ricard Poch, Ioar de Guzmán, Ramain Francin).

Cabrera: un exemplar, hi ha fotos, del 20 al 23 d'octubre de 2016 (Miguel Rodríguez, Miguel Rouco, Nacho Castelao, Juan Sagardía, José M. Fernandez-Zapata, Maties

<i>Emberiza pusilla</i>	Cabrera	Menorca	Mallorca	Formentera	Aire
Nº cites/Ex.	7 / 7	2 / 2	2 / 2	1 / 1	1 / 1



Foto 23. Hortolà petit *Emberiza pusilla* (Little Bunting), Maó (Menorca),
23 de febrer de 2016. Autor: Joan Florit.



Foto 24. Garsa *Pica pica* (Magpie), Cala d'Or (Santanyí),
26 de setembre de 2017. Autor: Mirella Zeeders.

Rebassa, Josep Manchado, Juanjo Bazán).

(Nord-est d'Europa, Rússia i Sibèria) (2015). Primera cita del pas prenupcial. Dades extremes a Balears: del pas prenupcial, amb una única cita el 23 de febrer, i del pas postnupcial, amb 12 registres, de l'1 d'octubre al 30 de novembre.

ANNEX 1. Categoria D, espècies l'origen natural de les quals és incert

Pica pica

Garsa. Urraca (ES)

(CRB, 2017: 4/4, 1/1)

Mallorca: Cala d'Or (Santanyi), un exemplar, hi ha fotos, del 19 fins al 27 de setembre de 2017 (Mirella Zeeders) (vegeu-ne foto 24).

(Paleàrtic occidental). **Origen desconegut.** S'ha pogut saber que l'exemplar està present des del mes de maig per aquest nucli urbà. L'espècie és sedentària a la península i es troba absent a Balears, però com en altres ocasions sembla que indubtablement era degut a haver escapat però no es pot descartar un origen natural.

LLISTA DELS REGISTRES NO HOMOLOGATS

Els registres d'aquesta llista no han pogut ésser homologats per no quedar inequívocament identificats amb l'espècie proposada a partir de la informació facilitada al comitè, requisit essencial per formar part de l'arxiu de dades homologades. Les raons que motiven la no homologació de cada cita són indicades de forma resumida en parèntesis. En contra d'aquest veredicte es pot aportar documentació d'aquests registres,

incloent l'ampliació de dates si n'hi hagués per part de tercers autors.

CRB:

Circus macrourus, arpella pàl·lida russa, Aguilucho papialbo (ES). Salobrar de Campos, un exemplar, hi ha foto, el 15 de març de 2017 (El material aportat és insuficient per assegurar la identificació).

Circus macrourus, arpella pàl·lida russa, Aguilucho papialbo (ES). Talaia d'Albercutx (Pollença), un exemplar, fotografiat el 26 de març de 2017 (Les fotos aportades no permeten descartar altres *Circus*).

CR-SEO:

Turdus obscurus, tord de pit gris, Zorzal rojigris (ES). Finca pública de Galatzó (Calvià), un exemplar, fotografiat el 29 de desembre de 2016 (El material aportat és insuficient per assegurar la identificació).

Sylvia curruca, busqueret xerraire, Curruca zarcerilla (ES). Estació depuradora d'aigües residuals Muro-Can Picafort (Muro), un exemplar, 1 de setembre de 2016 (No és possible descartar altres espècies del gènere).

BIBLIOGRAFIA

- AERC TAC, 2015. *AERC TAC's Taxonomic Recommendations*. Online versió: www.aerc.be
- GIL-VELASCO, M., ROUCO, M., FERRER, J., GARCÍA-TARRASÓN, M., GARCÍA-VARGAS, F.J., GUTIÉRREZ, A., HEVIA, R., LÓPEZ, F., LÓPEZ-VELASCO, D., OLLÉ, A., RODRÍGUEZ, G., SAGARDIA, J. y SALAZAR, J.A. 2018. Observaciones de aves raras en España, 2016. *Ardeola* 65-1: 97-139.

López, F. 2017. *Se confirma el primer caso de reproducción de corneja cenicienta Corvus corone en la península Ibérica*. Consultado el 1 de noviembre de 2016 en https://www.reservoirbirds.com/News.asp#New_223

Wijk, S. 1988. en Cites Ornitològiques. *AOB*, vol. 2: 23. GOB. Palma.

Wijk, S. 1991. en Cites Ornitològiques. *AOB*, vol. 5: 58. GOB. Palma.