

NOVETATS ORNITOLÒGIQUES DE 2017

Compilació: Carles LÓPEZ-JURADO ¹, Juan Miguel GONZÁLEZ ¹,
Daniel HINCKLEY ², XESCA RIERA ¹, Marina P. TYSOE ³

RESUM.- Aquest informe resumeix el que ha estat l'any 2017 en quant als aucells observats a les Balears, incloent-hi les dades més destacades de reproducció, hivernada, migració, dades poblacionals i observacions d'aus rares. S'esmenten totes les rareses observades, tant les ja acceptades com les que estan pendents d'homologació per part dels comitès de rareses.

Gener. A Mallorca, es citen dues rareses, un jove de cabussó *Gavia arctica* al port d'Andratx i una arpella pàl·lida *Circus macrourus* a l'Albufera.

Es veu un hivernant escàs, l'ànnera peixatera *Mergus serrator* a tres localitats del nord, i 2 ex. d'esperver d'albufera *Circus cyaneus* són vistos a l'Albufera i al Salobrar. Hi ha una hivernada bona per a l'arpella *Circus aeruginosus* amb 96 ex. (vista a l'Albufera, Albufereta i Salobrar). També destaquen un màxim de 238 flamencs *Phoenicopterus roseus* al Salobrar, els 813 fuells *Pluvialis apricaria*, entre quatre localitats (na Llarga, na Cabots, Salobrar, i Albufera), i un esbart de 1.400 juies *Vanellus vanellus* al prat de Sant Jordi.

Cria per segona vegada el setmesó *Tachybaptus ruficollis* a la depuradora d'Artà.

A Menorca, hivernen dues rareses: es cita un pela-roques *Tichodroma muraria* as Castell, i un sit petit *Emberiza pusilla* als vergers de Sant Joan.

Destaca un màxim a Balears de 527 rabassots *Aythya ferina* a l'Albufera. I també una gallineta de mar *Alca torda* al cap de Cavalleria i a sa Mesquida.

Febrer. A Mallorca, es citen tres rareses, una negreta *Melanitta nigra* a Maristany, un híbrid d'agró d'escull i agró blanc *Egretta gularis* x *Egretta garzetta* al Salobrar i una arpella pàl·lida *Circus macrourus* al Salobrar.

Es veu un hivernant escàs, 2 ex. d'esperver d'albufera *Circus cyaneus*; també, una esmerla *Falco columbarius*, ambdues espècies són vistes al Salobrar. I un cadafet *Fratercula arctica* al cap de ses Salines.

A Menorca, destaca la presència d'un pingdai *Alca torda* al cap de Cavalleria, un cadafet *Fratercula arctica* al canal de Menorca, i una titeta blanca de la subespècie *Motacilla alba yarrellii* a Sant Climent.

Març. A Mallorca, es citen sis rareses: una arpella pàl·lida *Circus macrourus*, un astor *Accipiter gentilis* i un aligot rogenic *Buteo rufinus*,

¹ GOB Mallorca. ornitologia@gobmallorca.com

² dnhvicom@yahoo.com

³ SOM Societat Ornitològica de Menorca. informacio@menorcasom.org

a la talaia d'Albercutx; un terrolot de prat *Calandrella rufescens* a l'Albufera; una titina groga de la subespècie *Motacilla flava feldegg* a l'Albufera; i una cornella emmantellada *Corvus cornix* a la platja d'Alcúdia.

Enguany han arribat a volar 11 polls de voltor lleonat *Gyps fulvus*, i 26 polls de voltor negre *Aegypius monachus*, tots a la serra de Tramuntana.

En migració activa cap al nord s'han vist, des de la talaia d'Albercutx, 19 aligots *Buteo buteo*.

Destaca, també en migració, l'observació d'un màxim de 3 cigonyes *Ciconia ciconia* a Binissalem, l'única cita de corriol gros *Calidris canutus* amb 2 ex., i 6 camaverdes menudes *Tringa stagnatilis*, ambdues espècies al Salobrar. Un màxim de 56 llambritges de bec llarg *Sterna sandvicensis* a Ciutat Jardí i 2 gavines de bec prim *Larus genei* a cala Gamba.

També, es dona el nou rècord a Balears de sel·la blanca *Anas querquedula* amb 250 exemplars. I els 300 tiruril·los camanegra *Charadrius alexandrinus*, 300 corriols variants *Calidris alpina*, ambdós al Salobrar, les 2.000 falzies reials *Apus melba* a Santueri, i 3 gralles de bec vermell *Pyrhhorcorax pyrrhhorcorax*.

A l'illa de l'Aire, destaquen en el pas prenupcial 6 ulls de bou ibèric *Phylloscopus ibericus*.

Abril. A Mallorca, es citen quatre rareses: una arpella russa pàl·lida *Circus macrourus* a l'Albufera i una altra al blanquer de Maria; 2 àguiles pomerànies *Aquila pomarina* a la talaia d'Albercutx i una al Castell del Rei; un busqueret emmascarat *Sylvia hortensis* a la vall de Bóquer; i un menjamosques de collar *Ficedula albicollis* a l'Albufera.

En migració activa cap al nord s'han vist, des de la talaia d'Albercutx, 3 àguiles d'albufera *Circus pygargus*, 28 falcons torters *Accipiter nisus*, 14 esparvers *Aquila pennata*, 3 àguiles peixateres *Pandion haliaetus*, 34 xoriguers *Falco tinnunculus* i 17 falconets *Falco subbuteo*.

També destaquen, en pas, un màxim de 57 ibis negres *Plegadis facinellus* al prat de Sant Jordi, una esmerla *Falco columbarius* a sa Barrala, 5 camaverdes menudes *Tringa stagnatilis* al Salobrar i una a l'Albufera, i un grup de 6 titines gola-roja *Anthus cervinus* al prat de Sant Jordi.

A Cabrera, un esbart de 127 corbs marins *Phalacrocorax aristotelis*.

A Menorca, se cita una raresa, un menjamosques de collar *Ficedula albicollis* a Sant Climent.

Destaquen, en pas postnupcial, 50 valones *Tringa glareola* a les basses de Lluriac.

A l'illa de l'Aire, s'ha citat una raresa, un busqueret emmascarat *Sylvia hortensis*.

Durant la migració prenupcial, destaca una titeta gola-roja *Anthus cervinus* a Sant Climent.

A Formentera, enguany han criat 4 parelles de bec d'alena *Recurvirostra avosetta* a l'estany Pudent.

Maig. A Mallorca, una raresa, un híbrid d'agró d'escull i agró blanc *Egretta gularis x Egretta garzetta* a s'Albufera.

Enguany han nascut un mínim de 80 polls de milana *Milvus milvus*. Hi ha 3 parelles reproductores d'àguila coabarrada *Aquila fasciata*, i suren 4 polls.

En migració activa cap al nord s'han vist, des de la talaia d'Albercutx, 3 cigonyes negres *Ciconia nigra*, 104 falcons vespers *Pernis apivorus*, 108 milanes negres *Milvus migrans*, 18 milanes *Milvus milvus* i 216 arpelles *Circus aeruginosus*.

Hi ha dues cites, durant el pas prenupcial, de bec planer *Platalea leucorodia*, vista al Salobrar i a l'Albufera, 4 àguiles marcenques *Circaetus gallicus* al pla de Vilafranca, 20 xoriguers petits *Falco naumanni*, 26 xorics cama-roig *Falco vespertinus*, 17 llambrítrges becnegres *Gelochelidon nilotica* al Salobrar i 2 gavines de bec prim *Larus genei* al Salobrar.

A Cabrera, cinc rareses: 3 sibocs *Caprimulgus fuficollis*, una bosqueta pàl·lida *Iduna opaca*, un busqueret sard *Sylvia sarda*, un ull de bou de dues retxes *Phylloscopus inornatus* i un menjamosques de collar *Ficedula albicollis*.

Destaca que, en migració activa cap al nord, s'han vist 7 esparvers *Aquila pennata* i 6 xoriguers *Falco tinnunculus*,

A Menorca, una raresa: un rasclotó *Porzana porzana* a l'Albufera des Grau.

A l'illa de l'Aire, es citen dues rareses: 3 bosquetes pàl·lides *Iduna opaca* i un capsigrany roig *Lanius collurio*.

Juny. A les Balears, pel que fa a l'àguila peixatera *Pandion haliaetus*, hi ha 16 parelles que fan posta i 30 polls que aconsegueixen volar (16 a Mallorca, 9 a Cabrera, 3 a Menorca i 2 a Eivissa). També ho ha fet, amb 652 parelles, la gavina de bec vermell *Larus audouinii* en vuit colònies.

A Mallorca, es constata una nova localitat de cria per a la falzia pàl·lida *Apus pallidus*, a Palma. Enguany han criat només 3 parelles d'abellerol *Merop apiaster* a Son Bosc. I la colònia més gran de cabot *Delichon urbicum* consta de 292 nius ocupats a Son Xigala.

Enguany, a s'Albufera, hi han criat un mínim de 4 parelles de boscaler *Locustella luscinioides*.

A Menorca, la colònia més gran de cabot *Delichon urbicum* consta de 75 nius ocupats as Mercadal.

Juliol. A Mallorca, es citen tres rareses, dos exemplars d'annera canyella *Tadorna ferruginea* a Maristany, un híbrid d'agró d'escull i agró blanc *Egretta gularis* x *Egretta garzetta* al prat d'Alcúdia i una bosqueta pàl·lida *Iduna opaca* a l'Albufera.

Destaca també la màxima concentració d'agró blanc *Egretta garzetta* amb 290 ex. a Maristany.

A s'Espartar s'anellen 43 polls de fumarell *Hydrobates pelagicus*, possiblement la major colònia a Balears.

A Formentera, cria per primera vegada el tord negre *Turdus merula*.

Agost. A Mallorca, es cita una raresa, un gavín *Larus marinus* al port de Palma.

En migració, és observada una titina gola-roja *Anthus cervinus* a l'Albufera.

Setembre. A Mallorca, cal destacar la presència de cinc rareses: un híbrid d'agró d'escull i agró blanc *Egretta gularis x Egretta garzetta* vist al Salobrar i a l'Albufereta; una arpella pàl·lida *Circus macrourus* al Salobrar; un corriol pectoral *Calidris melanotos* al prat de Sant Jordi; una llambritja becvermella *Hydroprogne caspia* al cap de ses Salines; i una garsa *Pica pica* a cala d'Or.

Destaca l'observació d'un màxim de 52 ex. d'agró blau *Ardea cinerea* i 329 titines groges *Motacilla flava* al Salobrar.

En migració activa cap al sud s'han vist, des del cap de ses Salines, 285 falcons vespers *Pernis apivorus* (el dia de pas més espectacular se'n citaren 73 exemplars), 30 milanes negres *Milvus migrans*, una àguila marcenca *Circaetus gallicus*, 91 arpelles *Circus aeruginosus*, 3 àguiles d'albufera *Circus pygargus*, 4 falcons torters *Accipiter nisus*, 451 esparvers *Aquila pennata*, 29 xoriguers *Falco tinnunculus*, 31 falconets *Falco subbuteo* i 548 abellerols *Merops apiaster*.

En pas postnupcial, també destaquen un bec planer *Platalea leucorodia* al Salobrar, 8 xoriguers petits *Falco naumanni* al pla de Vilafranca, una camaverda menuda *Tringa stagnatilis* al Salobrar, fins a dos gavines fosques *Larus fuscus graellsii* repartides entre la badia de Palma i l'Albufera i un esbart de 220 sól·leres *Emberiza calandra* al Salobrar.

A Cabrera, en migració activa cap al sud s'han vist 159 falcons vespers *Pernis apivorus* (el dia de pas més espectacular fou de 73 exemplars), 21 arpelles *Circus aeruginosus*, una àguila d'albufera *Circus pygargus*, 15 falcons torters *Accipiter nisus*, un aligot *Buteo buteo*, 2 esparvers *Aquila pennata*, 22 xoriguers *Falco tinnunculus*, 2 esmerles *Falco columbarius*, i 5.000 oronelles *Hirundo rustica* en un sol dia.

A Dragonera, en migració activa cap al sud s'han vist 5 aligots *Buteo buteo*.

A Menorca, en pas postnupcial, és observada una àguila marcenca *Circaetus gallicus*.

A Formentera, es registren 245 cabussoneres *Podiceps nigricollis* a l'estany Pudent, màxim per a les Balears.

Octubre. A Mallorca, es dona la presència de cinc rareses: un moretó cabussó *Aythya marila* vist a la bassa de Can Guidet; una arpella pàl·lida *Circus macrourus* al cap de ses Salines; un busqueret xerraire *Sylvia curruca* a la Gola; fins a 4 ulls de bou de dues retxes *Phylloscopus inornatus* (Santueri i Portocolom); i un pinsà carminat *Carpodacus erythrinus* al cap de ses Salines.

En pas postnupcial, destaca un bec planer *Platalea leucorodia* a s'Albufera.

En migració activa cap al sud s'han vist, des del cap de ses Salines, un aligot *Buteo buteo* i una esmerla *Falco columbarius*.

Destaquen també els 300 tiruril·los camanegra *Charadrius alexandrinus* al Salobrar.

A Cabrera, es citen quatre rareses: el pas de fins a 2 busquerets xerraires *Sylvia curruca*, 3 ulls de bou de dues retxes *Phylloscopus inornatus*, un pinsà carminat *Carpodacus erythrinus*, i un hortolà petit *Emberiza pusilla*.

En migració activa cap al sud s'han vist 137 esparvers *Aquila pennata*,

A Dragonera, en pas postnupcial, es cita una àguila marcenca *Circaetus gallicus*.

A Menorca, es constaten dues rareses: una titeta grossa *Anthus richardi* a l'aeroport, i un sit negre *Emberiza cia* a Algaiarens.

Tres màxims per a Balears amb els 150 soterins petits *Tachybaptus ruficollis*, 58 soterins grossos *Podiceps cristatus*, i 2.193 fotges *Fulica atra*, tots a l'Albufera.

A l'illa de l'Aire es recompten dues rareses, un rasclat gris *Porzana pusilla*, i un ull de bou verdós *Phylloscopus trochiloides*.

Destaquen en el pas postnupcial 4 ulls de bou ibèric *Phylloscopus ibericus*.

A Eivissa s'ha vist una raresa, un híbrid d'agró d'escull i agró blanc *Egretta gularis x Egretta garzetta* a Sant Josep.

Novembre. A Mallorca, es citen sis rareses: una oca galtablanca *Branta leucopsis* a Maristany; una cuablanca *Tarsiger cyanurus* a la comuna de Bunyola, primera vegada que es cita a les Balears; un ull de bou de la subespècie *Phylloscopus collybita tristis* a Portocolom; un gorrió d'ala blanca *Montifringilla nivalis* a s'Esclop; un hortolà groc *Emberiza citrinella* al clot d'Albarca; i un teulader italià *Passer italiae* al cap de ses Salines.

En pas postnupcial, s'observa una esmerla *Falco columbarius* al torrent de Santa Ponça, i 2 ex. a l'Albufera.

A Cabrera, en pas postnupcial, destaca l'esbart de 83 grues *Grus grus*, el mes gran d'aquest any a Balears.

A Menorca, es cita una raresa, un pinsà borroner *Pyrhula pyrrhula* al barranc de Son Fideu.

Destaquen en pas postnupcial una esmerla *Falco columbarius* a l'aeroport, 100 passa-rius *Charadrius morinellus* a punta Nati, una titeta gola-roja *Anthus cervinus* a Sant Climent, i una titeta blanca de la subespècie *Motacilla alba yarrellii* a l'aeroport.

Desembre. A Mallorca, destaca una ànnera peixetera *Mergus serrator* als Escars (ses Salines) i a la platja des Caragol, i un esparver d'albufera *Circus cyaneus* al Salobrar.

Es veuen tres exemplars d'un hivernant escàs, el bec planer *Platalea leucorodia*, al Salobrar; un esparver d'albufera *Circus cyaneus* és vista a l'Albufera.

SUMMARY.- This report summarises bird observations in the Balearics during 2017. It includes the most significant records regarding breeding, wintering, migration, population and rarities. All the reported rarities are included, those already accepted and those pending acceptance by the Rarity Committees.

January. In Mallorca, two rarities, a juvenile Black-throated Loon *Gavia arctica* at Port d'Andratx and a Pallid Harrier *Circus macrourus* at Albufera.

Red-breasted Merganser *Mergus serrator*, a scarce winterer, was seen at three northern localities and 2 Hen Harrier *Circus cyaneus* were sighted at Albufera and Salobrar de Campos. A good wintering population of Western Marsh Harrier *Circus aeruginosus* with 96 birds seen (at Albufera, Albufereta and Salobrar).

Of note, a maximum of 238 Greater Flamingo *Phoenicopterus roseus* at Salobrar de Campos, 813 European Golden Plover *Pluvialis apricaria* at 4 localities (Na Llargar, Na Cabots, Salobrar de Campos and Albufera) and a flock of 1.400 Northern Lapwing *Vanellus vanellus* at Prat de Sant Jordi.

A second breeding record for Little Grebe *Tachybaptus ruficollis* at the Artà wáter treatment plant.

In Menorca, two rarities, a Wallcreeper *Tichodroma muraria* at Es Castell and a Little Bunting *Emberiza pusilla* at Vergers de Sant Joan.

Of note, a Balearic maximum of 527 Common Pochard *Aythya ferina* at Albufera des Grau and Common Razorbill *Alca torda* seen at Cap de Cavalleria and Sa Mesquida.

February. In Mallorca, three rarities, a Common Scoter *Melanitta nigra* at Maristany, a hybrid of Western Reef Egret and Little Egret *Egretta gularis* x *Egretta garzetta* and a Pallid Harrier *Circus macrourus*, both at Salobrar de Campos.

In Menorca, of note, a Common Razorbill *Alca torda* at Cap de Cavalleria, an Atlantic Puffin *Fratercula arctica* in the Channel of Menorca and a Pied Wagtail *Motacilla alba yarrellii* at Sant Climent.

March. In Mallorca, six rarities: a Pallid Harrier *Circus macrourus*, a Northern Goshawk *Accipiter gentilis*, a Long-legged Buzzard *Buteo rufinus*, both seen at the Albercutx watch tower, a Lesser Short-toed Lark *Calandrella rufescens* and a Black-headed Wagtail *Motacilla flava feldegg* at Albufera, and a Hooded Crow *Corvus cornix* at the beach in Alcúdia.

11 Griffon Vulture *Gyps fulvus* chicks and 26 Cinereous Vulture *Aegypius monachus* chicks fledged, all of them in the Tramuntana Mountains.

Seen on active migration from the Albercutx watch tower in Formentor: 19 Common Buzzard *Buteo buteo*.

Also, of note, 3 White Stork *Ciconia ciconia* migrating over Binissalem, the only Red Knot *Calidris canutus* record, with 2 birds and 6 Marsh Sandpiper *Tringa stagnatilis*, both at Salobrar de Campos. A maximum of 56 Sandwich Tern *Sterna sandvicensis* were seen at Ciutat Jardí and 2 Slender-billed Gull *Larus genei* at Cala Gamba.

Also, a new Balearic record for Garganey *Anas querquedula*, with 250 birds seen at Salobrar de Campos. At the same locality, 300 Kentish Plover *Charadrius alexandrinus* and 300 Dunlin *Calidris alpina* were also noted. 2.000 Alpine Swift *Apus melba* were counted at Santueri and 3 Red-billed Chough *Pyrrhocorax pyrrhocorax* were also recorded.

At Illa de l'Aire, noteworthy on prenuptial passage, were 6 Iberian Chiffchaff *Phylloscopus ibericus*.

April. In Mallorca, four rarities were recorded: a Pallid Harrier *Circus macrourus* at Albufera and another at Blanquer de Maria, 2 Lesser-spotted Eagle *Aquila pomarine*, one at Albercutx watch tower and another at Castell del Rei, an Orphean Warbler *Sylvia hortensis* at Bòquer valley and a Collared Flycatcher *Ficedula albicollis* at Albufera.

Seen on active migration from the Albercutx watch tower in Formentor: 3 Montagu's Harrier *Circus pygarcus*, 14 Booted Eagle *Aquila pennata*, 3 Osprey *Pandion haliaetus*, 28 Sparrow Hawk *Accipiter nisus*,

34 Common Kestrel *Falco tinnunculus* and 17 Eurasian Hobby *Falco subbuteo*.

Also, of note on passage: 57 Glossy Ibis *Plegadis facinellus* at Prat de Sant Jordi, a Merlin *Falco columbarius* at Sa Barrala, 5 Marsh Sandpipers *Tringa stagnatilis* at Salobrar and another at Albufera. A flock of 6 Red-throated Pipit *Anthus cervinus* at Prat de Sant Jordi.

At Cabrera, a flock of 127 European Shag *Phalacrocorax aristotelis* were counted.

In Menorca, one rarity, a Collared Flycatcher *Ficedula albicollis* at Sant Climent.

Of note, during passage, 50 Wood-sandpiper *Tringa glareola* at Basses de Lluriach.

At Illa de l'Aire, one rarity recorded, an Orphee Warbler *Sylvia hortensis*.

Of note, during the prenuptial passage, a Red-throated Pipit *Anthus cervinus* at Sant Climent.

In Formentera, 4 pairs of Pied Avocet *Recurvirostra avosetta* bred at Estany Pudent.

May. In Mallorca, one rarity, a hybrid of Western Reef Egret and Little Egret *Egretta gularis* x *Egretta garzetta* at Albufera.

A minimum of 80 Red Kite *Milvus milvus* chicks hatched this year. Bonelli's Eagle *Aquila fasciata* had 3 breeding pairs, that raised 4 chicks.

Seen on active migration from the Albercutx watch tower in Formentor: 3 Black Stork *Ciconia nigra*, 104 Honey Buzzard *Pernis apivorus*, 108 Black Kite *Milvus migrans*, 18 Red Kite *Milvus milvus* and 216 Western Marsh Harrier *Circus aeruginosus*.

During prenuptial migration: two records of Eurasian Spoonbill *Platalea leucorodia* one at Albufera and another at Salobrar de Campos. 4 Short-toed Eagle *Circaetus gallicus* seen at Pla de Vilafranca. Also recorded were 20 Lesser Kestrel *Falco naumanni* and 26 Red-footed *Falco vespertinus*. 17 Gull-billed Tern *Gelochelidon nilotica* and 2 Slender-billed Gull *Larus genei* observed at Salobrar de Campos.

At Cabrera, five rarities, 3 Red-necked Nightjar *Caprimulgus fuficollis*, a Western Olivaceous Warbler *Iduna opaca*, a Marmora's Warbler *Sylvia sarda*, a Yellow-browed Warbler *Phylloscopus inornatus* and a Collared Flycatcher *Ficedula albicollis*.

Seen on active migration north, 7 Booted Eagle *Aquila pennata* and 6 Common Kestrel *Falco tinnunculus*.

In Menorca, one rarity, a Spotted Crake *Porzana porzana* at Albufera des Grau.

At Illa de l'Aire, two rarities, 3 Western Olivaceous Warbler *Iduna opaca* and a Red-backed Shrike *Lanius collurio*.

June. Regarding Osprey *Pandion haliaetus* in the Balearics, 16 breeding pairs fledged 30 chicks (16 Mallorca, 9 Cabrera, 3 Menorca, 2 Ibiza).

In Mallorca, a new breeding locality at Palma for Pallid Swift *Apus pallidus*. Just 3 pairs of European Bee-eater *Merop apiaster* bred at Son

Bosc this year and the largest House Martin *Delichon urbicum* colony was counted at Son Xigala with 292 occupied nests.

This year, at least 4 pairs of Savi's Warbler *Locustella luscinioides* bred at Albufera.

In Menorca, the largest House Martin *Delichon urbicum* colony was at Mercadal, with 75 occupied nests.

July. In Mallorca, three rarities: 2 Ruddy Shelduck *Tadorna ferruginea* at Maristany, a hybrid of Western Reef Egret and Little Egret *Egretta gularis* x *Egretta garzetta* at Prat de Alcúdia and a Western Olivaceous Warbler *Iduna opaca* at Albufera.

Also, of note, a maximum gathering of 290 Little Egret *Egretta garzetta* at Maristany.

On Espartar islet, 43 European Storm Petrel *Hydrobates pelagicus* chicks were ringed, this being possibly the largest colony in the Balearics.

In Formentera, a first breeding record of Common Blackbird *Turdus merula*.

August. In Mallorca, one rarity, a Great Black-backed Gull *Larus marinus* seen at Palma port.

On passage, a Red-throated Pipit *Anthus cervinus* was seen at Albufera.

September. In Mallorca, five rarities: two western Reef Egret and Little Egret *Egretta gularis* x *Egretta garzetta* hybrids seen at Albufereta and at Salobrar de Campos, a Pallid Harrier *Circus macrourus* also at Salobrar de Campos, a Pectoral Sandpiper *Calidris melanotos* at Prat de Sant Jordi, a Caspian Tern *Hydroprogne caspia* at Cap de ses Salines and an Eurasian Magpie *Pica pica* at Cala D'Or.

Of note, a maximum of 52 Grey Heron *Ardea cinerea* and 329 Yellow Wagtail *Motacilla flava*, both at Salobrar de Campos.

Seen on active migration south from Cap de Ses Salines: 285 Honey Buzzard *Pernis apivorus*, with 73 birds seen on just one day, 30 Black Kite *Milvus migrans*, a Short-toed Eagle *Circaetus gallicus*, 91 Western Marsh Harrier *Circus aeruginosus*, 3 Montagu's Harrier *Circus pygargus*, 4 Eurasian Sparrowhawk *Accipiter nisus*, 29 Common Kestrel *Falco tinnunculus*, 31 Eurasian Hobby *Falco subbuteo* and 548 European Bee-eater *Merops apiaster*.

On postnuptial migration, of note, one Eurasian Spoonbill *Platalea leucorodia* at Salobrar de Campos, 8 Lesser Kestrel *Falco naumanni* at Pla de Villafranca and a Marsh Sandpiper *Tringa stagnatilis* at Salobrar de Campos.

At Cabrera, seen on migration south: 159 Honey Buzzard *Pernis apivorus*, 21 Western Marsh Harriers *Circus aeruginosus*, one Montagu's Harrier *Circus pygargus*, 15 Eurasian Sparrowhawk *Accipiter nisus*, a Common Buzzard *Buteo buteo*, 2 Booted Eagle *Aquila pennata*, 22 Lesser Kestrel *Falco tinnunculus* and 2 Merlin *Falco columbarius*. 5.000 Barn Swallow *Hirundo rustica* were also counted on just one day.

At Dragonera, 5 Common Buzzard *Buteo buteo* were seen on active migration.

In Menorca, a Short-toed Eagle *Circaetus gallicus* was seen on postnuptial passage.

In Formentera, a maximum of 245 Red-necked Grebe *Podiceps nigricollis* were present at Estany Pudent.

October. In Mallorca, five rarities: A Greater Scaup *Aythya marila* seen at Can Guidet irrigation reservoir, a Pallid Harrier *Circus macrourus* at Cap de Ses Salines, a Lesser Whitethroat *Sylvia curruca* at La Gola, up to 4 Yellow-

browed Warbler *Phylloscopus inornatus* (Santueri and Portocolom) and a Common Rosefinch *Carpodacus erythrinus* at Cap de Ses Salines.

Of note, during the postnuptial passage, one Eurasian Spoonbill *Platalea leucorodia* at Albufera.

Seen on active migration south from Cap de Ses Salines: A Booted Eagle *Aquila pennata* and a Merlin *Falco columbarius*.

Also, of note, 300 Kentish Plover *Charadrius alexandrinus* at Salobrar de Campos.

At Cabrera, five rarities: 2 Lesser Whitethroats *Sylvia curruca*, 3 Yellow-browed Warbler *Phylloscopus inornatus*, a Common Rosefinch *Carpodacus erythrinus* and a Little Bunting *Emberiza pusilla*.

137 Booted Eagle *Aquila pennata* were seen on active migration south.

At Dragonera, on postnuptial passage, a Short-toed Eagle *Circaetus gallicus*.

In Menorca, two rarities, a Richard's Pipit *Anthus richardi* at Menorca airport and a Little Bunting *Emberiza pusilla* at Algaiarens.

Three maximum counts for the Balearics, 150 Little Grebe *Tachybaptus ruficollis*, 58 Great Crested Grebe *Podiceps cristatus* and 2.193 Common Coot *Fulica atra*, all at Albufera des Grau.

At Illa de l'Aire, two rarities, a Little Crake *Porzana pusilla* and a Greenish Warbler *Phylloscopus trochiloides*.

Of note, the prenuptial passage of 4 Iberian Chiffchaff *Phylloscopus ibericus*.

In Ibiza, a rarity, a hybrid Western Reef Egret and Little Egret *Egretta gularis* x *Egretta garzetta* at Sant Josep.

November. In Mallorca, six rarities were recorded: A Barnacle Goose *Branta leucopsis* at Maristany, a Red-flanked Bluetail *Tarsiger cyanurus* at Comuna de Bunyola, this being the first time this species has been recorded in the Balearics, a Siberian Chiffchaff *Phylloscopus collybita tristis* at Portocolom, a White-winged Snowfinch *Montifringilla nivalis* at Esclop peak, a Yellowhammer *Emberiza citrinella* al Clot d'Albarca and an Italian Sparrow *Passer italiae* at Cap de Ses Salines.

On postnuptial passage, a Merlin *Falco columbarius* was seen at Santa Ponça torrent and two more at Albufera.

At Cabrera, on postnuptial passage, of note was the largest flock of Common Crane *Grus grus* to be observed in the Balearics with 83 birds counted.

In Menorca, one rarity, one Eurasian Bullfinch *Pyrrhula pyrrhula* at Barranc de Son Fideu.

Of note, on postnuptial passage, a Merlin *Falco columbarius* at Menorca airport, 100 Eurasian Dotterel *Charadrius morinellus* at Punta Nati, a Red-throated Pipit *Anthus cervinus* at Sant Climent and a Pied Wagtail *Motacilla alba yarrellii* also at the airport.

December. In Mallorca, of note, a Red-breasted Merganser *Mergus serrator* at Els Escars (Ses Salines) and another at Es Caragol beach. A Hen Harrier *Circus cyaneus* was seen at Salobrar de Campos and another at Albufera.

Three Eurasian Spoonbill *Platalea leucorodia*, a scarce winterer, were seen at Salobrar de Campos.

Les observacions d'auells de Balears que publicam corresponen a l'any 2017, encara que també s'hi inclouen registres d'anys anteriors si l'interès ho justifica. Tots ells són una selecció de les observacions que figuren als arxius del GOB Mallorca i de la Societat Ornitològica de Menorca (SOM). També s'han consultat els arxius del Parc Natural de s'Albufera des Grau, i el Consorci per a la Recuperació de la Fauna de les Illes Balears (COFIB). S'han tengut en compte els punts següents:

— La present llista d'espècies segueix l'ordre sistemàtic de *l'Associació de Comitès de Registres i Rareses Europeus*, i el *Comitè Assessor Taxonòmic* (AERC-TAC) i incorpora les darreres actualitzacions recomanades per l'AERC-TAC. D'aquesta llista, presentam 393 espècies i 25 subespècies de les quals disparam de registres des de 1950 (Categories A i C). Les espècies sotmeses a homologació pels comitès de rareses de la SEO/BirdLife o del GOB figuren també amb més detalls en el capítol que porta per títol «Observació d'aus rares a les Balears el 2017».

— De cada espècie es proporciona la informació següent:

Nom científic. Nom popular recomanat en l'àmbit balear seguit d'altres noms de cada illa (MA-ME-EI-FO) i també en espanyol (ES)

Estatus.

Criteri de selecció:

Illas: localitat, nombre d'exemplars, data, comentaris dels observadors.

Comentaris dels editors

— Símbols utilitzats a les taules:

* Dates extremes

() Registres aïllats

+ Presència d'exemplars sense avaluar-ne quantitats
Zero, recompte amb resultat negatiu

♀ Femella i ♂ Mascle

Ad. Adult

Jov. Jove

P Nombre de polls

J Nombre de joves

Guió, quadrícula sense dades

Var. Varietat

PN Parc Natural

mn Milles nàutiques

— Els noms populars de cada illa són els que ens ha facilitat cada grup local del GOB. En el cas de les espècies noves per a les Illes, se'ls ha hagut de donar un nom provisional.

— L'estatus a les Balears figura a l'annex II. S'empren els següents conceptes:

Reproductor: població que cria.

Sedentari: població present tot l'any.

Estival no reproductor: població present a la primavera i l'estiu però no cria.

Hivernant: població present sols a l'hivern.

Migrant: població present sols en migracions pre i/o postnupcials.

Accidental: espècie molt rara, allunyada de la seva àrea normal de distribució, migració o hivernada (quan l'espècie sí pertany al Paleàrtic occidental).

Divagant: espècie que apareix extralimitant el seu àmbit geogràfic de presència habitual (quan l'espècie no pertany al Paleàrtic occidental).

Falta informació o ?: estatus dubtós.

— Les informacions sobre cada auell s'agrupen per illes; a

cadascuna, els diferents registres s'han ordenat cronològicament.

— El criteri de selecció dels registres apareix a continuació de l'estatus de cada espècie, i s'especifica breument el criteri seguit per a la publicació de les observacions rebudes. D'aquesta manera es pretén informar el lector sobre quins són els registres que s'han publicat de cada auell.

— Es publiquen les dades segures sobre reproducció, primers i darrers registres d'aus migrants, hivernants, concentracions d'una mateixa espècie, aus rares i escasses. En aquest darrer cas, no es publiquen si no van acompanyades d'una bona descripció de l'auell i de les condicions en què va ser vist. No es publiquen determinats registres detallats de nidificació per motius conservacionistes.

— Els registres són publicats amb els seus respectius autors. Quan el nombre d'observadors és superior a tres, només se'n menciona el primer. Les observacions publicades han de consignar-se com a autor/autors, es recomana la següent manera per fer-ho: *Autor/s. 2018. Novetats Ornitològiques de 2017. A: López-Jurado, C. et al. AOB: vol. 32. GOB. Palma.*

— Les espècies presents a les Balears d'origen natural desconegut figuren a la llista complementària. S'indica de quina regió són originàries.

— Enguany il·lustrem aquest capítol amb dibuixos de dos ornitòlegs. Reproduïm sis làmines del quadern de camp amb anotacions en alemany, d'Ulf Meyer, que passa temporades a Formentera.

LLISTA SISTEMÀTICA D'OBSERVACIONS CORRESPONENTS A 2017 (Categories A i C)

Cygnus olor. Cigne mut. Cisne común (ES)

Estatus: accidental.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Cygnus columbianus. Cigne petit. Cisne chico (ES)

Estatus: accidental.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Cygnus cygnus. Cigne cantaire. Cisne cantor (ES)

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Anser fabalis. Oca pradenca, oca de camp (ME). Anser campestre (ES)
Estatus: accidental.
Selecció: tots els registres rebuts.
 Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Anser albifrons. Oca carablanca. Anser careto (ES)
Estatus: accidental.
Selecció: tots els registres rebuts.
 Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Anser anser. Oca salvatge, oca comuna (ME). Anser común (ES)
Estatus: hivernant escàs (MA-ME) i rar (EI-FO).
Selecció: fenologia.
Mallorca: s'Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (VDE; RES).

Dates	18-I*	II	III	IV-V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	11-XII*
Albufera	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2

Anser erythropus. Oca carablanca petita. Anser careto chico (ES)
Estatus: accidental.
Selecció: tots els registres rebuts.
 Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Branta leucopsis. Oca galtablanca. Barnacla cariblanca (ES)
Estatus: accidental (MA-ME-EI).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: prat d'Alcúdia. **1** ex. a la zona de Maristany el 21-XI.
 Per a més informació d'aquest registre homologat, vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

Tadorna ferruginea. Ànnera canyella, àneda canyella (ME). Tarro canelo (ES)
Estatus: hivernant rar (MA). Migrant rar.
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: prat d'Alcúdia. **2** ex. a la zona de Maristany de l'1 al 21-VII.
 Per a més informació d'aquests registres homologats, vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

Tadorna tadorna. Ànnera blanca, àneda blanca (ME). Tarro blanco (ES)
Estatus: reproductor escàs (MA) i rar (ME-EI-FO). Hivernant moderat (MA-EI), escàs (ME) i rar (FO). Migrant escàs (ME-EI-FO).
Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: es Salobrar, Campos. Nidificant. Màxims mensuals (LOP, SUR, SLV; MUN; MAC; JMO).
S'Albufera. Observació de 9 nius ocupats amb polls el 22-V, 75 polls i joves acabats de plomar el 25-V (FAV). Màxims mensuals (PNAM; MUN, MAC, HIN; ELK; TOM; FAV).
Albufereta, Pollença. Nidificant. Màxims mensuals (RNSA; VDE; LOP, MAC).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Salobrar	269	308	+	12	89, P	P	+	+	15	70	+	+
Albufera	139	+	+	12 P	75 P-J	70 P	+	+	11	+	100	+
Albufereta	9	2	+	1	-	-	-	-	-	-	-	2

Estanys de se Sal, Colònia de Sant Jordi. 10 ex. el 15-I (LOP), 24 ex. el 20-II, 7 ex. el 30-IV, 2 ex. el 12-VI (MUN).

Bassa de rec d'Inca. 2 ex. el 24-I (RES).

Pla de Vilafranca. 3 ex. nedant en els conreus inundats el 25 i 26-I (RIR, VDE, GUR, PAM; CAA, GRC).

Bassa de Can Guidet, Palma. 8 ex. el 5-III (MUN). 7 ex. el 2 i 28-IV (SUA; MUN). 10 ex. l'11-VIII, 3 ex. l'1-XI (MUN).

Prat de Sant Jordi, Palma. 1 ex. del 5 al 9-III (BRC; CAA, GRC). 1 ex. els dies 15-X (VDE), 29-XI (VDE, PAM), i 27-XII (RIR, VDE).

Illot d'en Curt, Santanyí. 1 ex. el 12-V, segurament està nidificant (MUN).

Estany de ses Gambes, Santanyí. 20 adults i 16 polls petits el 12-V. Sisè any que l'espècie hi cria (MUN).

Estany des Tamarell, ses Salines. Un mínim de 25 ex. el 12-V (MUN).

Prat d'Alcúdia. 2 ex. a Maristany, l'11-VIII (ART, MUÑ) i el 18-XI (TOM).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG; LIG, PIR).

Dates	I	II	III	IV	V	15-VI	VII	VIII	12-IX	X	29-XI	XII
Albufera	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	1	0

Salines d'Addaia, es Mercadal. Màxims mensuals (PNAG).

Dates	I	14-II	16-III	12-IV	23-V	20-VI	21-VII	VIII	19-IX	X	28-XI	18-XII
Addaia	-	24	18	27	21+8P	7+32P	20	-	4	0	16	16

Port de Fornells, es Mercadal. 1 ex. el 15-I (COL, PON, POS, CAE, CAM).

Salines de Mongofra Nou, Maó. 1 parella amb 8 polls el 24-V (LIG, PIR).

Son Saura del Nord, es Mercadal. 3 ex. l'11-XII (LIG, PIR).

Formentera: estany Pudent. Observació de polls des del 30-IV fins al 21-VI (KLA). Màxims mensuals (KLA; MEY).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Ex.	24	2	6	6+P	4+P	4+P	4	5	5	5	18	4

Anas penelope. Siulador, xiulaire (ME). Anade silbón (ES)

Estatus: hivernant moderat (MA-ME), escàs (EI) i rar (FO). Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO). Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (PNAM; MUN; CAA; TOM).

Albufereta, Pollença. Màxims mensuals (RNSA; MUN, VDE; ELK; TOM).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	8** 25*X	XI	XII
Albufera	175	+	+	+	0	0	0	0	0	14*	50	110
Albufereta	130	50	-	-	0	0	0	0	0	12**	25	+

Es Salobrar, Campos. 23 ex. el 15-I (LOP), 20 ex. el 4-II (MUN), 2 ex. el 29-XII (MMM).

Bassa de Can Guidet, Palma. 6 ex. el 15-I (LOP). 6 ex. el 10-III (NIC). 1 ex. el 2-XI (LOP).

Prat de Sant Jordi, Palma. 4 ex. l'1-III (BRC).

Mar endins, a 13 mn al sud de Palma, 22 ex. volant cap al nord l'11-III (RES, MAC).

Prat d'Àlcúdia. 1 ex. a Maristany el 30-XII (MUN).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG; LIG, PIR).

Dates	16-I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	12-30-IX	5-X	8-XI	4-XII
Albufera	243	99	17	0	0	0	0	0	6	4	4	31

Anas strepera. Griseta, grisa (MA), àneda griseta (ME), ànnera griseta (EI-FO). Anade friso (ES)

Estatus: reproductor i sedentari moderat (MA) i escàs (ME). Hivernant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO). Migrant escàs (MA-ME) i rar (EI-FO).

Selecció: reproducció i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. 25 nius ocupats amb polls el 25-V (FAV). Màxims mensuals (PNAM; JMO; TOM; ELK; FAV).

Albufereta, Pollença. Nidificant. Màxims mensuals (RNSA; VDE; JMO).

Prat d'Àlcúdia. S'estima que hi han criat 2 parelles; observació de polls a partir del 7-V (LOP, HIN). Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (MUN, MAC, HIN; LOP, SCH).

Bassa de Can Guidet, Palma. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (MUN; SUA).

Dates	I	II	III	2*IV	V	VI	VII	VIII	16*IX	X	XI	XII
Albufera	381	+	2	+	P	+	+	+	6	8	8	+
Albufereta	170	4	+	+	+	+	+	+	-	-	+	70
Prat Alcúdia	4	+	2	4	4 + P	+	-	-	-	-	-	6
Can Guidet	0	-	10	1**	-	-	-	-	2*	-	-	-

Basses de Son Navata, Felanitx. 2 ex. el 6-I, 23-II, i 1-III (JMO).

Es Salobrar, Campos. 1 ex. el 15-I (LOP).

Bassa de rec d'Inca. 2 ex. el 24-I (RES).

Prat de Sant Jordi, Palma. 1 ex. el 17-III (VDE).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Dates	16-I	16-II	14-III	7-IV	3-V	15-VI	4-VII	1-VIII	12-IX	5-X	8-XI	4-XII
Albufera	132	183	76	40	28	14+P	8	20	111	161	182	197

Salines d'Addaia, es Mercadal. Màxims mensuals (PNAG).

Dates	I	II	16-III	12-IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Addaia	-	0	4	6	0	0	0	-	0	0	0	0

Formentera: estany Pudent. En la zona des Brolls, 2 ex. l'1 i 3-XI (MEY).

Anas crecca. Cetla rossa, sel-la rossa (MA-FO), anedó (ME), sorçó d'hivern (EI). Cerceta común (ES)

Estatus: hivernant abundant (MA), moderat (ME) i escàs (EI-FO).

Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Màxims mensuals, dates extremes amb asterisc, i exemplars aïllats entre parèntesis (PNAM; HIN; RES, RAD; ELK; TOM).

Albufereta, Pollença. Màxims mensuals (RNSA; JMO).

Bassa de Can Guidet, Palma. Màxims mensuals (MUN).

Dates	I	II	5-III*	IV	21-V	8-VI	18-VII*	VIII	1-IX*	X	XI	XII
Albufera	1.463	+	+	+	(1)	(1 ♀)	4*	+	+	90	70	+
Albufereta	250	+	+	+	0	0	0	+	+	+	+	8
Can Guidet	9	+	44*	-	0	0	0	-	2*	+	9	5

Son Navata, Felanitx. 9 ex. el 6-I, 4 ex. el 23-II, 14 ex. l'1-III (JMO).

Golf de Santa Ponça I, II, i Ponent (Calvià). 19 ex. l'11-I (VDE). 34 ex. el 3-II (RIR, VDE, PAM).

P.N. de Mondragó, Santanyí. 1 ex. el 14-I (VDE, PAM). 1 ex. el 7-XII (AMG).

Prat d'Alcúdia. 2 ex. el 15-I (LOP).

Es Salobrar, Campos. 39 ex. el 15-I, 40 ex. el 20-II (MUN).

Prat de Sant Jordi, Palma. 80 ex. el 18-I (HIN). 1 ex. el 29-XI (VDE, PAM).

Portocolom, Felanitx. 1 ex. l'1-IV (RAMM).

Cap de ses Salines, Santanyí. 8 ex. volant cap a l'est, a alta mar, el 4-IX (JMO).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Dates	16-I	16-II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	78	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Basses de Lluriac, es Mercadal. 1 ex. el 17-VI (LIG, PIR).

Son Saura del Nord, es Mercadal. 2 ex. el 17-VIII, 15 ex. el 2-IX (LIG, PIR).

Salines d'Addaia, es Mercadal. 4 ex. el 28-XI, 3 ex. el 18-XII (PNAG).

Formentera: estany Pudent. En la zona des Brolls, 1 juvenil el 31-X (MEY).

Bassa de la depuradora de Sant Francesc. Hi és present del 9-X (4 ex.) fins al 9-XII (6 F, 1 M) (KLA; MEY).

Anas platyrhynchos. Collverd, capblau (MA-FO), collblau (ME). Anade azulón (ES)

Estatus: reproductor i sedentari moderat (MA-ME) i rar (EI-FO). Hivernant abundant (MA-ME), escàs (EI) i rar (FO). Migrant abundant (ME) i escàs (EI-FO).

Selecció: reproducció i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Observació de polls a partir del 29-IV (LOP). Màxims mensuals (PNAM).

Albufereta, Pollença. Nidificant. Màxims mensuals (RNSA; TOM).

Prat d'Alcúdia. Observació de polls a partir del 7-V (LOP, HIN).

Màxims mensuals (VDE; LOP, SCH; MUN, MAC, HIN; MUN).

Es Salobrar, Campos. Màxims mensuals (RIR, VDE, PAM; JMO; MUN).

Bassa de Can Guidet, Palma. Màxims mensuals (MUN).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	1.854	+	+	P	P	+	+	+	+	+	+	+
Albufereta	195	+	+	+	+	+	+	+	40	+	+	+
Prat Alcúdia	45	6	20	14	4, P	J	+	+	+	+	+	18
Salobrar	301	2	+	+	+	+	+	+	122	250	+	+
Can Guidet	242	+	63	60	+	+	+	230	205	+	+	205

- Basses de Son Navata, Felanitx. 155 ex. el 6-I, 95 ex. el 23-II, 65 ex. l'1-III (JMO).
- Golf de Santa Ponça I, I i Ponent (Calvià). 264 ex. el 9-I (VDE), 38 ex. el 3-II (RIR, VDE, PAM).
- P.N. de Mondragó, Santanyí. 14 ex. el 14-I (VDE, PAM).
- Estanys de se Sal, Colònia de Sant Jordi. 11 ex. el 15-I (MUN), 4 ex. el 13-II (RIR, VDE, PAM), 20 ex. el 14-VIII, 30 ex. el 6-IX (MUN).
- Torrent de Son Bauló. 37 ex. el 15-I (RES).
- Prat de Sant Jordi, Palma. 24 ex. el 16-I, 23 ex. el 26-II (RIR, VDE, PAM), 1 ex. amb 9 polls petits l'1-III. S'estima que hi han criat 4 parelles (SUA). 8 ex. el 29-IV (MEL). 1 ex. el 30-IX, 10 ex. el 22-X, 5 ex. el 2-XI (LOP).
- Golf de Son Gual, Palma. 31 ex. el 16-I (MUN).
- Basses de Son Nuviet, Petra. 291 ex. el 16-I (CAA, GRC). 39 adults amb 3 polls el 12-V (VIA).
- Estany de ses Gambes i Tamarells (ses Salines i Santanyí). 132 ex. el 16-I (MUN).
- Bassa d'Inca. 12 ex. el 24-I (RES).
- La Gola, Pollença. 1 ex. l'1-II, 1 ex. el 12-IV, 35 ex. el 22-V. 1 femella amb 9 polls petits el 17-VI (CTOG), 22 ex. el 28-VIII (GAS, CTOG). 1 ex. del 2-IX fins al 28-X (CTOG).
- Sa Teulera de Selva. 6 ex. el 12-IV (VIA).
- Estany des Tamarells, ses Salines. 10 ex. el 12-V (MUN).
- Estany des Ponts, Alcúdia. 15 ex. el 30-XII (MUN).
- Menorca:* Albufera des Grau, Maó. Observació de polls a partir del 3-V. Màxims mensuals (PNAG).

Dates	16-I	16-II	14-III	7-IV	3-V	15-VI	4-VII	1-VIII	12-IX	5-X	8-XI	4-XII
Albufera	351	357	134	138	191+P	69+P	122	221	226	357	197	404

Salines d'Addaia, es Mercadal. Màxims mensuals (PNAG).

Dates	I	14-II	16-III	12-IV	23-V	VI	VII	VIII	19-IX	13-X	28-XI	18-XII
Addaia	-	49	30	72+6P	29	0	0	-	9	39	2	10

- Eivissa:* riu de Santa Eulària. 1 femella amb 4 polls el 16-VI (VIA).
- Formentera:* estany Pudent. 1 adult amb 7 polls el 9-IV (KLA). Una parella, en què la femella és un híbrid d'ànec domèstic, del 10 al 20 -X (KLA; MEY).

- Anas acuta.** Coer, àneda coallarga (EI). Ànade rabudo (ES)
- Estatus:* hivernant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO). Migrant escàs (EI-FO).
- Selecció:* fenologia i màxims mensuals.
- Mallorca:* s'Albufera. Màxims mensuals i dates extremes (PNAM; MAC, LOP, PAM, HIN; TYS; VDE; BAZ; MUN).



Coer *Anas acuta*, Parc Natural de s'Albufera de Mallorca, 24 de març de 2017.
Autor: Patrick Moussa.

Dates	I	II	III	2-IV*	V	VI	VII	VIII	IX	17-X*	XI	XII
Albufera	22	5	4	5*	0	0	0	0	-	2	+	25

Albufereta, Pollença. 7 ex. el 4-I (VDE). 5 ex. el 18-II (LOP, MAC), 4 ex. l'11-III (LOP, HIN), 2 ex. el 9-IV (MAC, HIN).
5 ex. el 24-XII (LOP, MAC).

Bassa de Can Guidet, Palma. 1 ex. el 13-I (NIC).

Es Salobrar, Campos. 18 ex. el 20-II. 13 ex. el 28-X (MUN),
1 ex. el 23-XII (CAA, GRC).

S'Estalella, Lluçmajor. 1 ex. el 17-III (VDE).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG; LIG, PIR).

Dates	16-I	16-II	14-III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	3-5-X	8-XI	4-XII
Albufera	5	2	2	0	0	0	0	0	0	3	3	2

***Anas querquedula*.** Cetla blanca, sel·la blanca (MA-FO), anedó blanc (ME), sorçó (EI). Cerceta carretona (ES)

Estatus: hivernant rar (MA). Migrant moderat (MA) i escàs (ME-EI-FO).
Cria esporàdica 2007 i 2008 (MA).

Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Màxims mensuals i dates extremes (PNAM; LOP, PAM; JMO; RIE, HIN, MAC, SCH).

Es Salobrar, Campos. Nou rècord per a les Balears, amb 250 ex. el 10-III (MMM). Màxims mensuals i dates extremes (MMM; JMO).

Dates	I	II	10** 12*III	III	IV	8** 30*IV	V-VI	VII	VIII	IX	X	XI-XII
Albufera	0	-	5*	11	5	1*	0	0	-	-	-	0
Salobrar	0	-	250**	+	5	2**	0	0	-	-	-	0

Bassa de Can Guidet, Palma. 9 ex. el 10-III (NIC).

Prat d'Alcúdia. A Maristany, 3 ex. l'11-III (LOP, HIN).

Prat de Sant Jordi, Palma. 17 ex. el 12-III (BRC). 9 ex. el 18-III (BAZ).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG; SLV).

Dates	I	II	14-III	IV	V	VI	VII	VIII	12-26-IX	5-X	8-XI	4-XII
Albufera	0	0	5	0	0	0	0	0	1	2	2	2

Salines d'Addaia, es Mercadal. 2 ex. el 16-III (PNAG).

Salines de Mongofra Nou, Maó. 1 ex. el 12-IV (LIG, PIR).

Son Saura del Nord, es Mercadal. 1 ex. el 2-IX (LIG, PIR).

Anas discors. Cetla alablava, sel-la alablava (MA-EI-FO), anedó alablava (ME). Cerceta alizazul (ES)

Estatus: divagant.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Anas clypeata. Cullerot. Pato cuchara (ES)

Estatus: reproductor rar (MA). hivernant abundant (MA), moderat (ME), escàs (EI) i rar (FO). Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO).

Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Comportaments nupcials a partir del 24-III (LOP).

Màxims mensuals (PNAM; JMO; ELK; FAV).

Albufereta, Pollença. Màxims mensuals (RNSA; VDE; TOM; JMO).

Prat d'Alcúdia. Màxims mensuals (MUN; LOP, HIN).

Es Salobrar, Campos. Màxims mensuals (MUN; JMO; MMM).

Bassa de Can Guidet, Palma. Màxims mensuals (MUN; SUA).

Dates	I	II	III	2*IV	7*V	VI	VII	11*VIII	20*IX	X	XI	XII
Albufera	1.167	+	>300	+	1	+	+	+	+	50	+	+
Albufereta	450	45	+	+	+	+	+	+	+	+	110	150
Prat Alcúdia	56	+	+	+	1*	0	0	-	-	-	+	36
Salobrar	93	70	+	-	0	0	0	-	1*	+	+	1
Can Guidet	64	+	49	1*	0	0	0	1*	31	+	+	10

Basses de Son Navata, Felanitx. 18 ex. el 6-I, 25 ex. el 23-II, 8 ex. l'1-III (JMO).

Golf de Santa Ponça I, II i Ponent (Calvià). 18 ex. el 9-I (VDE). 19 ex. el 3-II (RIR, VDE, PAM).

Bassa de Son Jordi, Son Servera. 40 ex. el 13-I (MUN).

Bassa d'Inca. 7 ex. el 24-I (RES).

Prat de Sant Jordi, Palma. 2 ex. el 27-XII (VDE).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG; LIG, PIR).

Dates	I	II	14-III	IV	V	15-VI	VII	VIII	3-IX	5-X	8-XI	4-XII
Albufera	195	59	61	43	0	1	0	0	25	101	135	192

Salines d'Addaia, es Mercadal. Màxims mensuals (PNAG).

Dates	I	14-II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	18-XII
Addaia	-	10	0	0	0	0	0	-	0	0	0	2

Formentera: Pre-nupcial, darrera cita el 3-VI (1 F) a la canaleta de la Savina (KLA). Post-nupcial, hi és present a partir del 4-X (2 ex.), amb un màxim de 15 ex. (12 F, 3 M) el 18-XII, sempre a la bassa de la depuradora de Sant Francesc (MEY; KLA).

Marmaronetta angustirostris. Rosseta, sel·la marbrenca (MA-ME-EI-FO). Cerceta pardilla (ES)

Estatus: reproductor rar (MA). Migrant rar. Reforçaments poblacionals des del 2009 a s'Albufera MA i 2014 a ses Salines (EI).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: s'Albufera. Nidificant. Màxims mensuals (PNAM; JMO; MUN, MAC, HIN; LOP, PAM; CAA).

Prat de Sant Jordi, Palma. Màxims mensuals (BAZ; RIR, VDE, PAM; BRC).

Dates	I	II	III	16-III*	IV	V	VI	VII	VIII	19-X*	X	XI	XII
Albufera	6	+	5	+	2	16	-	-	-	4	+	10	-
Sant Jordi	4	4	4	1*	0	0	0	0	0	1*	-	-	8

Prat d'Alcúdia. A Maristany, 2 ex. el 24-VII (RES).

Es Salobrar, Campos. 2 ex. el 25-VII (RES, FRT).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. 1 ex. l'1-VIII (PNAG).

Netta rufina. Becvermell, ànec de bec vermell (ME), japonès (EI). Pato colorado (ES)

Estatus: reproductor i sedentari escàs (MA-ME). Reintroduït el 1991 (MA). Hivernant rar (EI-FO). Migrant rar (EI).

Selecció: reproducció i màxims mensuals a MA; tots els registres a ME-EI-FO.

- Mallorca:* s'Albufera. Nidificant. Màxims mensuals (PNAM; JMO; VIC; ELK; TOM).
Albufereta, Pollença. Nidificant. Màxims mensuals (RNSA; MUN, MAC, HIN).
Prat d'Alcúdia. Nidificant. Màxims mensuals (RES; LOP, MAC; SCH; MUN, HIN).

Dates	I	II	III	IV	IV	7*V	VI-VII	VIII	IX	1-X	XI	30*XII
Albufera	139	+	2	1	+	+	+	+	+	1	42	15
Albufereta	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prat Alcúdia	37	8	6	5	2	2*	-	-	-	-	-	6*

P.N. de Mondragó, Santanyí. 1 ex. el 20-VII (AMG), i el 6-VIII (FIO).
Bassa de Can Guidet, Palma. 2 ex. l'11-VIII i el 16-IX (MUN).

- Menorca:* Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Dates	16-I	16-II	14-III	7-IV	3-V	15-VI	VII	VIII	12-IX	5-X	8-XI	4-XII
Albufera	53	6	13	17	13	3	0	0	3	5	14	65

Salines d'Addaia, es Mercadal. Màxims mensuals (PNAG).

Dates	I	14-II	16-III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Addaia	-	0	2	0	0	0	0	-	0	0	0	0

Son Saura del Nord, es Mercadal. 1 ex. amb 6 polls el 31-V (LIG, PIR).

- Aythya ferina.*** Moretó capvermell, moretó (MA-FO), rabassot (ME).
Porrón comú (ES)

Estatus: reproductor escàs (MA). Hivernant moderat (MA-ME), escàs (EI) i rar (FO). Migrant moderat (ME) i escàs (EI-FO). Cria esporàdica 2008, 2013, 2014 i 2015 (ME).

Selecció: reproducció, màxims mensuals i dades d'interès.

- Mallorca:* s'Albufera. Observació de polls a partir del 7-V (LOP, HIN).
30 nius ocupats amb polls el 25-V (FAV). Màxims mensuals (PNAM; MUN; LOP; TOM).
Albufereta, Pollença. Nidificant. Màxims mensuals (RNSA).
Prat d'Alcúdia. Nidificant. Màxims mensuals (RES; LOP, MAC; SCH, HIN; MUN; TOM; ART, MUÑ).
Bassa de Can Guidet, Palma. Màxims mensuals (MUN; RES; SUA).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	98	+	+	+	23, P	+	+	+	+	+	+	21
Albufereta	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prat Alcúdia	215	34	5	9	20	+	+	+	+	+	111	166
Can Guidet	27	+	40	2	+	18	+	94	61	144	175	70

Son Navata, Felanitx. 6 ex. el 6-I, i 23-II. 7 ex. l'1-III (JMO).
Golf de Santa Ponça I, II i Ponent (Calvià). 4 ex. el 9-I (VDE).
2 ex. el 3-II (RIR, VDE, PAM).

Bassa de Son Jordi, Son Servera. 20 ex. el 13-I (MUN).
Basses de Son Nuviet, Petra. 8 ex. el 16-I (CAA, GRC).
Bassa de rec d'Inca. 3 ex. el 24-I (RES).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Dates	16-I	16-II	14-III	7-IV	3-V	15-VI	4-VII	1-VIII	12-IX	5-X	8-XI	4-XII
Albufera	527	507	23	14	21	11	7	13	98	192	436	352

Salines d'Addaia, es Mercadal. 1 ex. el 13-X (PNAG).

Formentera: bassa depuradora de Sant Francesc. 2 mascles l'11-X (MEY).
Estany Pudent. En la zona des Brolls, 1 mascle del 28-X al
3-XI (MEY).

Aythya collaris. Moretó de collar. Porrón de collar (ES)

Estatus: accidental (MA).

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel
Comitè de Rareses.

Aythya nyroca. Parda, rabassot menut (ME). Porrón pardo (ES)

Estatus: reproductor rar i sedentari escàs (ME). Hivernant rar (MA-ME).
Migrant rar (MA-EI-FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: basses de Son Navata, Felanitx. 1 ex. el 6 i 7-I (JMO; VIC). 1
ex. l'1-III (JMO).

Golf de Santa Ponça I, II i Ponent (Calvia). 4 ex. el 9-I (VDE).
Golf de Son Quint, Palma. 1 ex. el 9 i 26-I (MAC, LOP, VDE,
PAM).

Golfs de Santa Ponça, Calvià. 4 ex. l'11-I (VDE, MUN, PAM).

Bassa de Son Jordi, Son Servera. 26 ex. el 13-I (MUN).

Basses de Son Nuviet, Petra. 1 ex. el 16-I (CAA, GRC).

Bassa de Can Guidet, Palma. 26 ex. el 15-I (MUN). 1 ex. el 10-II
(CAA, GRC). 2 ex. l'1-IX, 4 ex. el 16-IX, 1 ex. l'1-XI (MUN).

Golf Maioris, Lluçmajor. 1 ex. el 7-IX (MUN).

S'Albufera. 2 ex. el 24-IV (RES), 1 ex. el 28-IX (ELK), 1 ex.
el 2-XII (MON).

Prat d'Àlcúdia. A Maristany, 2 ex. el 21-XI (MAC).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Dates	16-I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	5-X	8-XI	4-XII
Albufera	2	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	2

Son Parc, es Mercadal. 1 ex. amb 10 polls el 31-V (LIG, PIR).

Aythya fuligula. Moretó de plomall, moretó de puput (MA-FO), rabassot de cresta (ME), ànec de plomall (EI). Porrón moñudo (ES)

Estatus: hivernant moderat (MA), escàs (ME), i rar (EI).

Selecció: fenologia, màxims mensuals i tots els registres a EI.

Mallorca: s'Albufera. Màxims mensuals i dates extremes (PNAM; MAC, HIN, MUN; TOM).

Prat d'Àlcúdia. Màxims mensuals (RES; CAA, GRC; MUN, MAC, HIN).

Dates	I	II	III	22*IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	16* 21**XI	XII
Albufera	4	+	+	2*	0	0	0	0	-	-	15*	+
Prat Alcúdia	15	11	+	2*	0	0	0	0	-	-	4**	12

Golfs de Santa Ponça, Calvià. 2 ex. el 9-I (VDE), i el 3-II (RIR, VDE, PAM).

Bassa de Can Guidet, Palma. 4 ex. el 5-III (MUN).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG; SLV; LIG, PIR).

Dates	16-I	16-II	14-III	IV	V	VI	VII	1-30-VIII	IX	X	XI	4-25-XII
Albufera	9	2	2	0	0	0	0	1	0	0	0	10

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. 1 ex. el 16-IV (CAA, GRC).

Aythya marila. Moretó buixot, moretó cabussó (MA), rabassot cabussó (ME). Porrón bastardo (ES)

Estatus: accidental.

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: bassa de Can Guidet, Palma. 1 femella del 30-X fins a l'1 i 2-XI. Per a més informació d'aquest registre homologat, vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

Somateria mollissima. Eider. Eider (ES)

Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Clangula hyemalis. Ànnera glacial. Havelda (ES)

Estatus: accidental. Selecció: Tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Melanitta nigra. Ànnera negra, negreta (MA-EI-FO), àneda negreta (ME). Negrón común (ES)

Estatus: Hivernant rar.

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Prat d'Alcúdia. A Maristany, 1 femella del 27-II fins al 14-IV.
Per a més informació d'aquest registre homologat, vegeu-ne
l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

Melanitta fusca. Ànnera fosca, àneda fosca (ME). Negrón especulado (ES)

Estatus: accidental.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Bucephala clangula. Ànnera d'ulls grocs, rabassot d'ulls grocs (ME). Porrón osculado (ES)

Estatus: accidental.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Mergus serrator. Ànnera peixatera, ànnera peixetera (MA-EI-FO), àneda peixetera (ME). Serreta mediana (ES)

hivernant escàs (MA-ME) i rar (EI-FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: estany des Ponts, Alcúdia. 1 ex. el 6-I (MUN; MAC), del 16 al 27-I (RES; VDE).

S'Albufera. 1 ex. el 13-I (ROG).

Prat d'Alcúdia. 1 ex. el 26-I (RES).

Es Escars, Ses Salines. 1 ex. el 12-XII (GON).

Platja des Caragol, Santanyí. 1 ex. el 23-XII (PAM).

Oxyura leucocephala. Ànnera capblanca. Malvasía cabeciblanca (ES)

Estatus: introduïda a s'Albufera de Mallorca el 1993, 95 i 04, hi crià el 1996, 98, 99, 00 i 2001. Extingit des de 2008. Accidental (EI).

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut.

Coturnix coturnix. Guàtlera. Codorniz (ES)

Estatus: reproductor i sedentari moderat (ME-EI). Reproductor moderat (MA) i escàs (FO). Migrant moderat (MA-ME-EI) i escàs (FO). Sotmesa a gestió cinètica.

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: pas prenupcial, primeres cites: el 9-III (mascle cantant) al Blanquer de Maria (RES), el 15-III (1 ex.) a Campos (MAS), el 30-III (15 ex.) a sa Barrala (Campos) (BRC).

Pas postnupcial, darrer ex. el 22-IX (1 ex.) a Son Llebre (Calvià) (GON).

Menorca: Pas postnupcial, un adult és anellat el 14-IX a les pedreres de s'Hostal, Ciutadella (MII).

Illa de l'Aire: Sant Lluís. Pas prenupcial, primer ex. anellat el 27-IV (adult mascle) (GRI).

Alectoris rufa. Perdiu. Perdiz roja (ES)

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO).
Sotmesa a gestió cinegètica.

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Mallorca: Son Hortolà, Calvià. Adult amb 6 polls petits el 31-V (LOP).

Phasianus colchicus. Faisà. Faisán (ES)

Estatus: reproductor i sedentari (ME), escàs (EI) i rar (MA). Sotmesa a gestió cinegètica.

Selecció: reproducció.

Mallorca: Son Real, Santa Margalida. S'han escoltat els reclams d'almanco 3 ex. dins la finca el 13-V (MUN).

Gavia stellata. Calàbria petita, cabussó petit (MA-EI-FO). Colimbo chico (ES)

Estatus: accidental.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Gavia arctica. Calàbria agulla, cabussó (MA-ME-EI-FO). Colimbo ártico (ES)

Estatus: accidental.

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: port d'Andratx. 1 jove des de l'1-I fins al 13-II.

Per a més informació d'aquest registre homologat, vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

Tachybaptus ruficollis. Setmesó, soterí petit (ME). Zampullín chico (ES)

Estatus: reproductor i sedentari moderat (MA), escàs (ME) i rar (EI).
Hivernant escàs (MA-EI) i moderat (ME). Migrant moderat (ME),
escàs (EI) i rar (FO). Hi manca informació.

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Mallorca: s'Albufera. Nidificant. Màxims mensuals (PNAM).

Prat d'Alcúdia. Observació de joves a partir del 27-V (LOP). Màxims mensuals (VDE; LOP, MAC; SCH, HIN; MUN; TOM).

Bassa de Can Guidet, Palma. Màxims mensuals (MUN).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	50	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Prat Alcúdia	29	1	8	25	14+J	+	+	+	0	0	12	+
Can Guidet	28	+	2	5	+	+	+	114	140	+	+	12

Depuradora d'Artà. Possible reproducció per segona vegada en aquesta localitat amb l'observació d'1 jove de l'any amb una parella durant el mes de gener (ART, MUÑ).



Setmesó *Tachybaptus ruficollis*, Prat d'Alcúdia, 1 d'abril de 2017.
Autor: Patrick Moussa

Basses de Son Navata, Felanitx. 9 ex. el 6-I (JMO).
 Golf de Santa Ponça I, II i Ponent (Calvià). 35 ex. el 9-I (VDE). 6 ex. el 3-II (RIR, VDE, PAM).
 Golf de Son Muntaner, Palma. 20 ex. el 9-I (MAC, LOP, VDE, PAM).
 Albufereta, Pollença. Present tot l'any i nidificant. 1 ex. el 13-I (RNSA), 2 ex. el 15-II (VDE). 2 ex. el 21-XII (JMO).
 Bassa de Son Jordi, Son Servera. 20 ex. el 13-I (MUN).
 P.N. de Mondragó, Santanyí. 1 ex. el 14-I (VDE, PAM). 1 ex. el 7-XII (AMG).
 Basses de Son Nuviet, Petra. 12 ex. el 16-I (CAA, GRC). 3 ex. el 12-V (VIA).
 Bassa de rec d'Inca. 5 ex. el 24-I (RES).
 Prat de Sant Jordi, Palma. 6 ex. el 29-I (MUN), 7 ex. el 26-II (RIR, VDE, PAM).
 Golf de Son Quint, Palma. 4 ex. l'1-II (VDE). 9 ex. l'1-IX (MAC).
 Pedrera de Vilafranca. Observació d'1 niu el 12-V (VIA).
 Basses de Magaluf, Calvià. 5 ex. el 30-IX (NIC).
Menorca: Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Dates	16-I	16-II	14-III	7-IV	3-V	15-VI	4-VII	1-VIII	12-IX	5-X	8-XI	4-XII
Albufera	144	79	83	35	29	23+P	14	23	133	150	61	92

Salines d'Addaia, es Mercadal. 2 ex. el 18-XII (PNAG).

Formentera: estany Puident. En la zona des Brolls, al petit llac d'aigua dolça a la vora del estany, 1 ex. de l'1 al 17-VIII (MEY; KLA).



Soterí gros *Podiceps cristatus*, Prat d'Alcúdia, 5 d'abril de 2017.
Autor: Patrick Moussa.

***Podiceps cristatus*.** Soterí gros. Somormujo lavanco (ES)

Estatus: reproductor i sedentari rar (MA) i escàs (ME). Hivernant rar (MA) i escàs (ME). Migrant rar (MA-EI).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: estany des Ponts, Alcúdia. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (RES; LOP, MAC; ART, MUÑ; MUN).

S'Albufera. 2 nius ocupats el 22-V (FAV). Màxims mensuals (ROG; MUN; ELK; FAV).

Prat d'Alcúdia. Nidificant. Màxims mensuals (ART, MUÑ; MAC, HIN; BAZ, RIR, VDE, PAM).

Dates	I	II	1*III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
E. Ponts	8	3	4*	0	0	0	0	0	0	+	+	1
Albufera	4	+	+	+	2	+	+	+	1	+	+	+
Prat Alcúdia	4	+	2	2	1	+	1	+	0	0	+	+

Portocolom, Felanitx. 1 ex. el 7 i 8-I (LOP, RIR, GUT).

Golf de Santa Ponça I, II i Ponent (Calvià). 1 ex. el 9-I (VDE).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Dates	16-I	16-II	14-III	7-IV	3-V	15-VI	4-VII	1-VIII	12-IX	5-X	8-XI	4-XII
Albufera	6	6	13	10	16	28+P	27	41	53	58	35	24

Salines d'Addaia, es Mercadal. Màxims mensuals (PNAG).

Dates	I	14-II	16-III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	13-X	28-XI	18-XII
Addaia	-	4	2	0	0	0	0	-	0	3	5	4

Podiceps grisegena. Soterí gris. Somormujo cuellirrojo (ES)

Estatus: accidental.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Podiceps auritus. Soterí orellut, soterí de coll blanc (MA-EI-FO). Zampullín cuellirrojo (ES)

Estatus: accidental.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Podiceps nigricollis. Cabussonera, soterí (MA-EI), soterí collnegre (ME). Zampullín cuellinegro (ES)

Estatus: estival no reproductor rar (FO). Hivernant abundant (FO), moderat (ME) i escàs (MA-EI). Migrant moderat (ME) i escàs (MA-EI).

Selecció: màxims mensuals i fenologia.

Mallorca: bassa de Can Guidet, Palma. Un màxim de 76 ex. el 12-X (SUA). Màxims mensuals (MUN; SUA; RES).

Salobrar de Campos. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (LOP; RIR, VDE, PAM; MUN; BAZ).

Prat d'Alcúdia. Màxims mensuals (LOP, MAC; TOM; ART, MUÑ).

Dates	I	5** 13*II	III	IV	V	VI	VII	VIII	19*IX	X	18*XI	XII
Can Guidet	59	+	39	15	-	5	-	6	36	76	46	52
Salobrar	6	3*	-	-	0	0	0	-	2*	4	1	+
Prat Alcúdia	0	1**	-	-	0	0	0	-	0	0	1*	1

Golfs de Santa Ponça I, II i Ponent (Calvià). 7 ex. el 9-I (VDE), 3 ex. el 3-II (RIR, VDE, PAM).

Albufereta, Pollença. 1 ex. el 13-I (RNSA).

Bassa de Son Jordi, Son Servera. 5 ex. el 13-I (MUN).

Salines de se Sal, Colònia de Sant Jordi. 3 ex. el 14-II (MAS, SUR). 1 ex. el 15-X (BAZ, PAM).

Albufera. 1 ex. el 15-VII (RIR, VDE, PAM). 2 ex. el 16-XI (TOM).

La Gola, Pollença. 1 juvenil l'1-IX (FRS).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	12-IX	5-X	8-XI	4-XII
Albufera	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	2	6



Virot *Calonectris diomedea*, Parc Nacional de Cabrera, 8 d'abril de 2017.
Autor: Daniel Hinckley.

Es Grau, Maó. 1 parella el 21-IX (SLV).

Salines d'Addaia, es Mercadal. 2 ex. el 28-XI i 18-XII (PNAG).

Formentera: estany Pudent. Un màxim de 245 ex. el 30-IX (KLA).

Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (KLA; MEY).

Dates	I	II	22-III*	IV	V-VI	VII	12-VII*	VIII	IX	X	XI	XII
Pudent	225	+	1	-	-	-	20	43	245	187	130	+

Calonectris diomedea. Virot gros, virot (MA), baldritja grossa (ME), baldritja (EI-FO). Pardela cenicienta (ES)

Estatus: reproductor abundant (ME-FO) i moderat (MA-EI). Hivernant escàs (MA-EI-FO).

Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: Primers registres el 5-II (5 ex.) a cala Sant Vicenç (Pollença) (MAC, LOP), el 12-II (5 ex.) al cap de ses Salines (Santanyí) (MAC, HIN, LOP) i el 19-II amb una bassa de 73 ex. a Portocolom (Felanitx) (MAS, SUR).

Cap de cala Figuera, Calvià. Primer ex. el 5-III. Darrera cita el 7-X amb 23 ex. (RAMM).

Punta de n'Amer (Sant Llorenç). Mes de 900 ex. el 8-III (RES). Portocolom (Felanitx). 2.280 ex. en vol cap al S entre les 16.00 i 18.45, el 22-III (RES). Darrera cita el 4-XI amb **2.303** ex. passant durant 3 h direcció SO (RAMM).

Cap Gros, Sóller. Darrera cita el 4-XI amb 4 ex. pasant durant 3 h amb direcció W (RAMM).

Centre de Recuperació de Fauna Silvestre. Hi ingressen 10 ex. volandres per desorientació: nou, procedents d'Andratx, del 20-X al 25-X i un, de Calvià, el 25-X. Posteriorment foren alliberats (COFIB).

Puffinus gravis. Virot capnegre, baldritja capnegra (MA). Pardela capiroxada (ES)

Estatus: accidental (MA-ME).

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Puffinus yelkouan. Virot de llevant, baldritja mediterrània (MA-EI-FO), baldritja petita (ME). Pardela mediterrànea (ES)

Estatus: reproductor i sedentari escàs (ME). Hivernant rar (MA-EI-FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: cap de Cala Figuera, Calvià. 1 ex. el 4-II, i 2 ex. l'1-VII (RAMM). Portocolom, Felanitx. 7 ex. passant entre les 17:43 i 18:06 h, el 3-III (JMO). 14 ex. l'1-IV, 1 ex. els dies 6-V i 3-VI, 3 ex. el 2-XII (RAMM).

Punta de n'Amer, Sant Llorenç. 9 ex. el 31-III (RES, MAC).

Puffinus mauretanicus. Virot petit, baldritja (MA), baldritja balear (ME), virot (EI-FO). Pardela balear (ES)

Estatus: reproductor abundant (EI-FO) i moderat (MA).

Selecció: reproducció, fenologia i dades d'interès.

Mallorca: badia de Palma. Des de la costa de Llucmajor, 163 ex. el 23-I (VDE). Cala Murada, Manacor. Més de 200 ex. el 8-II (RES, FRT).

Cap de cala Figuera, Calvià. Darrera cita el 3-VI amb 20 ex. Primer registre el 5-XI amb 131 ex. passant durant 3 h en direcció O (RAMM).

Cap Gros, Sóller. Darrera cita el 3-VI amb 10 ex. Primer registre el 2-IX amb 3 ex. (RAMM).

Portocolom, Felanitx. Un màxim de **4.570** ex. en vol cap al S, entre les 16:00 i 18:45 h el 22-III (RES). Darrera cita l'1-VII amb 10 ex. Primers registres el 2-IX amb 1 ex., el 7-X amb 289 ex. passant durant 3 h direcció SO (RAMM).

Punta de n'Amer, Son Servera. Màxims mensuals: més de 1.500 ex. el 8-III amb un ex. leucístic, 1 ex. el 26-VIII (RES).

Mar endins. 1 ex. a 12,5 mn al SE de Portocolom a tocar de la plataforma continental el 17-IX (SAMM). 1 ex. a 6 mn al S de Palma el 24-IX (RES).

Centre de Recuperació de Fauna Silvestre. Hi ingressen 3 ex. per diverses causes: dos per predació, procedents de Calvià, els dies 9 i 13-VI; i un jove per desnutrició, procedent d'Andratx, el 13-VII (COFIB).



Baldritja *Puffinus mauretanicus*, Parc Nacional de Cabrera, 8 d'abril de 2017.
Autor: Daniel Hinckley.

- Cabrera*: 20 ex. el 8-IV (LOP, VRA). 1 ex. el 25-V (FAV). 4 ex. el 22-IX, 1 ex. el 23-IX (GORA). Una bassa d'alimentació de 156 ex. el 6-XII (VIC).
- Sa Conillera*: Sant Josep. S'hi anellen 7 polls del 7 al 9-VI (GRC).
- Illa des Bosc*: Sant Josep. S'hi anellen 5 polls del 8 a l'11-VI (GRC).
- S'Espartar*: Sant Josep. S'hi anellen 3 polls el 8-VI (GRC).

Hydrobates pelagicus. Noneta, marineret (ME), paio (EI), fumarell (FO). Paiño europeo (ES)

Estatus: reproductor i sedentari abundant (EI), moderat (MA), escàs (FO). Reproductor escàs (ME). Falta informació.

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: Portocolom, Felanitx. La primera cita, 2 ex. el 4-II, 1 ex. l'1-VII (RAMM). Darrer ex. el 25-IX (VIC).

Mar endins. 1 ex. a 12.5 mn al SE de Portocolom a tocar de la plataforma continental el 17-IX (SAMM). 1 ex. a 6 mn al S de Palma el 24-IX (RES).

Centre de Recuperació de Fauna Silvestre. Hi ingressen 2 ex. per diverses causes que posteriorment són alliberats: un per entrar a un vaixell el 3-IX; i, l'altre, un poll volander desorientat procedent d'Andratx el 25-IX (COFIB).

S'Espartar: Sant Josep. S'hi anellen 43 polls del 20-VII fins al 18-VIII, possiblement la major colònia de les Balears (CAR, MAR).

Oceanodroma leucorhoa. Noneta grossa, bruixa (MA), petrell (ME).
Paiño boreal (ES)
Estatus: accidental (MA-ME).
Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Oceanodroma monorhis. Noneta de Swinhoe, petrell de Swinhoe (MA).
Paiño de Swinhoe (ES)
Estatus: divagant (MA).
Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Morus bassanus. Mascarell, soteler (MA-FO), boix (EI). Alcatraz (ES)
Estatus: hivernant escàs. Migrant escàs i rar (EI).
Selecció: fenologia, màxims mensuals i dades d'interès.
Mallorca: pas prenupcial, darrers registres, el 8-IV amb 1 adult i 1 juvenil de segon any (VIC), l'1-IV amb 1 ex. (RAMM) ambdós a Portocolom. El 22-III (1 adult) al cap de Cala Figuera (Calvià) (GON). Un màxim de 19 ex. el 4-II passant durant 3 h. al cap de Cala Figuera (Calvià) (RAMM), 9 ex. l'1-VII passant durant 3 h en direcció S a Portocolom (RAMM).
Postnupcial, primeres cites el 5-VIII (1 adult) al cap de Cala Figuera (Calvià) (RAMM), el 19-IX (1 ex.) a Portocolom (VIC).
Cabrera: Centre de Recuperació de Fauna Silvestre. Hi ingressa 1 ex. per cop de calor procedent del Parc Nacional de Cabrera (COFIB). Aquesta au es localitza el mes de maig i s'agafa el 2-VIII (VIC).
Postnupcial, primer registre el 10-X amb 1 adult (VIC).

Phalacrocorax carbo. Corb marí gros, corpetassa (MA). Cormorán grande (ES)
Estatus: migrant abundant (ME), escàs (MA) i rar (EI). Hivernant abundant (ME), moderat (MA) i escàs (EI-FO).
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s'Albufera. Màxims mensuals, dates extremes i exemplars aïllats entre parèntesis (PNAM; LOP, PAMM; MAC, TYS; RES; ELK).
Albufereta, Pollença. Màxims mensuals, dates extremes (RNSA; VDE; LOP, HIN; TOM; MAC).

Dates	I	II	11*III	2*IV	V	VI	VII	VIII	IX	10*X	6*XII	XI	XII
Albufera	299	+	>25	9*	(1)	(1)	(1)	0	0	10*	+	>105	+
Albufereta	25	74	2*	-	0	0	0	0	0	-	2*	20	4

Estany des Ponts, Alcúdia. 200 ex. el 6-I (MAC), 12 ex. el 18-II (LOP, MAC), 4 ex. l'11-III (LOP, HIN).
 Golfs de Santa Ponça I i II (Calvià). 4 ex. el 9-I, 1 ex. el 3-II (RIR, VDE, PAM).
 Golf de Son Muntaner, Palma. 2 ex. el 9-I (MAC, LOP, VDE, PAM).
 Prat d'Alcúdia. 126 ex. el 13-I (VIC), 2 ex. el 5-II (LOP, MAC), 2 ex. el 18-III (LOP, RIR, HIN, MAC), 2 ex. l'1-IV (LOP).
 Es Salobrar, Campos. 2 ex. el 15-I (MUN), 5 ex. el 10-III (MMM). 8 ex. el 9-XII (LOP).
 Prat de Sant Jordi, Palma. 6 ex. el 16-I (RIR, VDE, PAM).
 Embassament de Cúber, Escorca. 1 ex. el 16-II, 2 ex. el 29-III (ALO), 16 ex. el 17-XII (BAZ, PAM).
 Bassa de Can Guidet, Palma. 2 ex. el 5-III, 2 ex. el 28-IV (MUN).
 Talaia d'Albercutx, Pollença. S'hi han vist, en pas actiu cap al N, 78 ex. des del 18-II fins al 6-IV. Màxims diaris (GORA).

Dates	18-II	25-II	12-III	18-III	19-III	25-III	26-III	28-III	30-III	1-IV	2-IV	6-IV
Albercutx	8	0	11	0	0	40	0	0	0	0	0	19

Cap de Cala Figuera, Calvià. 1 ex. el 6-V (RAMM).
 Cap de ses Salines, Santanyí. Pas actiu cap al S, 1 ex. el 8-X i 8 ex. el 23-X (GORA).

Cabrera: 2 ex. el 15-IX (VIC). 2 ex. el 20 i 21-X (GEMI).
Menorca: Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG; SLV, LIG, PIR).

Dates	16-I	16-II	14-III	7-IV	V	VI	VII	1-30-VIII	12-IX	5-X	8-XI	4-XII
Albufera	87	29	13	3	0	0	0	1	2	11	18	59

Salines d'Addaia, es Mercadal. Màxims mensuals (PNAG).

Dates	I	14-II	III	IV	V	VI	21-VII	VIII	19-IX	X	28-XI	18-XII
Addaia	-	3	0	0	0	0	5	-	5	0	18	2

Formentera: estany Pudent. Prenupcial, darrera cita el 9-IV (3 ex.)
 Postnupcial, primer ex. el 6-XII (1 ex.) (KLA).

Phalacrocorax aristotelis. Corb marí. Cormorán moñudo (ES)

Estatus: reproductor i sedentari abundant (ME-FO), moderat (MA-EI-FO).

Selecció: reproducció i màxims mensuals.

Mallorca: canal de València. Sempre exemplars solitaris, fins a 3 ex., mar endins el 25-V (RAMM).

Cabrera: un esbart de **127** ex. el 8-IV (MAC, LOP, MTN, *et al.*).
 Observació de construcció de nius a partir del 9-XII (VIC).

Sa Dragonera: 10 ex. el 25-IV (MCM).

Sa Conillera: Sant Josep. S'anellen 2 polls el 13-IV (GRC).

Botaurus stellaris. Bitó, queca (MA-EI-FO). Avetoro (ES)

Estatus: reproductor i sedentari rar (MA). Migrant rar (MA-EI-FO) i escàs (ME). Selecció: tots els registres rebuts.

Menorca: Prat de Son Bou, Alaior. 1 ex. el 22-IV alimentant-se amb garses (LIG, PIR).

Ixobrychus minutus. Suís, quequí (MA-EI-FO). Avetorillo (ES)

Estatus: reproductor escàs (MA). Hivernant rar (MA). Migrant escàs i rar (EI-FO). Cria esporàdica 2011 i 2012 (ME). Falta informació.

Selecció: reproducció, fenologia, dades d'interès i tots els registres a FO.

Mallorca: s'Albufera. Nidificant. Màxims mensuals (PNAM; LOP, HIN; JMO; SOL; TOM; MAC, MTU; VIC).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	20	+	1	+	1	1	+	+	1	+	2	+

Albufereta, Pollença. 1 ex. el 13-I (RNSA). 2 ex. l'11-XI (MAC, LOP).

Basses de Son Nuviet, Petra. 1 ex. el 16-I (CAA, GRC).

Es Saluet, Andratx. 2 ex. el 22-IV (BAZ).

Prat d'Alcúdia. 1 ex. el 24-IV (SOL).

Menorca: illa del Rei, Maó. 1 ex. el 5-IV (COL).

Albufera des Grau, Maó. 1 mascle adult alimentant-se amagat entre els joncs de la Gola el 18-IV (PER).

Nycticorax nycticorax. Orval, martinet (EI). Martinete (ES)

Estatus: reproductor i sedentari escàs (MA). Estival no reproductor rar (ME). Migrant moderat (MA) i escàs (ME-EI-FO). Hivernant escàs (MA).

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: s'Albufera. Nidificant. Màxims mensuals (PNAM; JMO; MAC; ELK; TOM).

Albufereta, Pollença. Màxims mensuals (RNSA; TOM).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	52	+	+	1	+	9	+	+	+	8	14	+
Albufereta	31	+	+	+	12	+	+	+	+	+	+	+

Basses de Son Navata, Felanitx. 10 ex. el 6-I (JMO).

Prat d'Alcúdia. 12 ex. el 30-V (TOM).

Pas prenupcial. S'Estalella (Llucmajor). 9 ex. el 28-III (MMM).

Capdepera. 2 ex. al torrent el 3-V (ART).

Bassa des Fogueró, Palma. 1 ex. el 8-V (VIA).

Esporles. 1 ex. el 21-VI (MEL).

Pas postnupcial, prat de Sant Jordi, Palma. 1 ex. el 19-IX (JMO).

Sa Dragonera: pas prenupcial, 1 ex. el 29-III (JMO).

Menorca: prat de Macarella, Ciutadella. 2 ex. adults a una basseta amb aigües lliures el 30-V (VIA).

Son Saura del Nord, es Mercadal. 1 ex. el 15-VII (LIG, PIR).

Sa Conillera: Sant Josep. Pas prenupcial, 7 ex. el 10-IV (CAA, GRC).

Ardeola ralloides. Toret. Garcilla cangrejera (ES)

Estatus: reproductor rar (MA). Migrant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: s'Albufera. Nidificant. Màxims mensuals (SOL; MAC, HIN; BRC, TYS; FAV).

Dates	I	II-III	26-IV*	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	0	0	1	2	3	+	+	+	-	-	0	0

Pas prenupcial,

Prat de Sant Jordi, Palma. 3 ex. el 28-IV (RES), 1 ex. el 12-V (ART, MUÑ).

Pedrera de Vilafranca. 1 ex. el 12-V (VIA).

Prat d'Alcúdia. 1 ex. el 30-V (TOM).

Pas postnupcial,

La Gola, Pollença. 2 ex. de l'1 fins a l'11-VIII (FIO, CTOG).

Cap de Cala Figuera, Calvià. 1 ex. el 2-IX (RAMM).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG; LIG, PIR).

Dates	I	II	III	19-IV	3-V	15-VI	16-VII	1-VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	0	0	0	2	1	1	2	1	0	0	0	0

Formentera: Pas prenupcial, 1 ex. al canalet de la Savina el 29-IV (KLA).

Bubulcus ibis. Esplugabous. Garcilla bueyera (ES)

Estatus: Reproductor i sedentari moderat (MA) i escàs (ME). Hivernant moderat (MA-ME), i escàs (EI-FO). Migrant moderat (MA-ME), i escàs (EI-FO). Cria esporàdica al 1997 (FO).


Selecció: reproducció, màxims mensuals i tots els registres a FO.

Mallorca: s'Albufera. Nidificant. Màxims mensuals (PNAM; TOM).

Prat de Sant Jordi, Palma. Un màxim de **426** ex. el 16-I (RIR, VDE, PAM), i 400 ex. el 22-X (VDE). Màxims mensuals (RIR, VDE, PAM; TOM; JMO).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	225	+	+	+	+	+	+	+	30	+	+	+
Prat S.Jordi	426	287	+	-	-	-	-	250	15	400	+	130

Albufereta, Pollença. 158 ex. el 13-I (RNSA). 26 ex. el 30-IX (TOM).



Bubulcus ibis

U. Meyer

Bassa de la depuradora de Binissalem. 232 ex. a la colgada el 18-I (VIC, SEB).

Basses de Son Navata, Felanitx. 137 ex. a la colgada el 6-I (JMO).
Son Ripoll, Palma. 313 ex. a la colgada el 13-I (PAM, MAC, GDE, VDE, LOP).

Bassa de Selva. 254 ex. a la colgada el 13-I (AMB, CCC).

Basses de Son Nuviet, Petra. 181 ex. a la colgada el 16-I (CAA, GRC), 7 ex. el 12-V (VIA).

Depuradora de Porreres. 136 ex. a la colgada el 19-I (MMA, TYS).

La Gola, Pollença. 2 ex. el 18-IV, 4 ex. el 20-XI (FIO, CTOG).

Cabrera: 11 ex. entrant pel S des del mar el 8-IV (LOP, MTN, et al.).

Sa Dragonera: 2 ex. a una colònia de gavina roja el 17-V (MAC).

Illa d'Alcanada: Alcúdia. 1 ex. el 5-VIII (ALO).

Formentera: Can Parra. 3 ex. els dies 27-II, 31-III, i 11-XII (KLA).

Bassa de la depuradora de Sant Francesc. 1 ex. el 16-X (MEY).

Estany des Peix. 8 ex. el 10-IX, 2 ex. el 12-XI (KLA).

Estany Pudent. 4 ex. el 12-XII (KLA).

Egretta gularis. Agró d'escull. Garceta dimorfa (ES)

Estatus: accidental (MA).

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Egretta gularis x Egretta garzetta. Híbrid d'agró d'escull i agró blanc.
Híbrido de Garceta dimorfa i Garceta común (ES)

Estatus: accidental (MA).

Selecció: Tots els registres rebuts.

Mallorca: es Salobrar, Campos. 1 ex. el 20-II, i 26-IX.

S'Albufera. 1 ex. del 20-V fins al 14-VI.

Prat d'Alcúdia. 1 ex. el 21-VII.

Albufereta, Pollença. 1 ex. des del 5 fins al 11-IX.

Eivissa: Sant Josep. 1 ex. l'11-X.

Per a més informació d'aquest registre homologat, vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

Egretta garzetta. Agró blanc, garseta blanca (EI). Garceta común (ES)

Estatus: reproductor escàs (MA). Estival no reproductor escàs (ME-FO). Hivernant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO). Migrant moderat.

Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Nidificant. Màxims mensuals (PNAM; VDE; TOM).

Albufereta, Pollença. Un màxim de 208 ex. el 6-IX (VDE, PAM). Màxims mensuals (RNSA; VDE; TOM; LOP, MAC).

Prat d'Alcúdia. A Maristany, un màxim de **290** ex. el 14-VII coincidint amb un nivell baix d'aigua (MOU). Màxims mensuals (VIC; LOP; MOU; ART, MUÑ).

Es Salobrar, Campos. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (GON, BON; MAS, SUR; MUN; LOPj, SUR, MAC, SLV; BAZ, PAM).

Dates	I	II	III	IV	1*V	VI	VII	9*VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	50	+	30	+	+	+	+	+	50	+	+	+
Albufereta	14	3	+	+	30	+	+	+	208	+	14	3
Prat Alcúdia	2	+	+	+	2	+	290	225	0	0	-	-
Salobrar	10	+	+	15	4*	0	-	2*	25	5	4	5

Prat de Sant Jordi, Palma. 4 ex. el 16-I (RIR, VDE, PAM), 10 ex. el 26-II (RIR, VDE, PAM).

Basses de Son Navata, Felantix. 4 ex. el 6-I (JMO).

Pas prenupcial,

Cap Roig, Llucmajor. 9 ex., posats, el 15-III (GON).

S'Estalella, Llucmajor. 7 ex. el 26-III (RIR, VDE, PAM).

La Gola, Pollença. Un màxim de 3 ex. el 8-V (FIO, CTOG).

Estany des Tamarell, Ses Salines. 1 ex. el 12-V (MUN).

Pas postnupcial,

Cap de Cala Figuera, Calvià. 12 ex. el 2-IX (RAMM).

Cap Gros, Sóller. 20 ex. en quatre grups en vol SO sobre la mar el 2-IX (RAMM).

La Gola, Pollença. Un màxim de 2 ex. el 15-IX (FIO, CTOG).

Cap de ses Salines, Santanyí. Pas actiu cap al S, 12 ex. el dia 17-IX (GORA).

Golf de Ponent, Calvià. 4 ex. el 22-IX (GON).

Prat de Sant Jordi, Palma. 1 ex. el 30-IX, 1-X, i 2-XI (LOP).

Cabrera: pas postnupcial, 5 ex. en vol el 17-VIII, 32 ex. en vol SE el 16-IX, 17 ex. posats a la bocana del port el 27-IX (VIC).

Illa des Conills. 1 ex. el 13-VIII (SAL).

Sa Dragonera: 1 ex. el 21-II (ALO).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Dates	16-I	16-II	14-III	7-IV	3-V	15-VI	4-VII	1-VIII	12-IX	5-X	8-XI	4-XII
Albufera	2	1	4	12	11	2	6	18	72	48	12	7

Salines d'Addaia, es Mercadal. Màxims mensuals (PNAG).

Dates	I	14-II	16-III	12-IV	V	VI	VII	VIII	19-IX	13-X	28-XI	18-XII
Addaia	-	2	3	11	0	0	0	-	10	2	24	3

Prat de Son Bou, Alaior. 1 parella copulant el 22-IV (LIG, PIR).

Salines de Mongofra Nou, Maó. 40 ex. sobrevolen la zona juntament amb un grup de Tadorna tadorna l'11-VIII (SLV).

Formentera: estanys Pudent i des Peix. Un màxim de 17 ex. a la zona des Brols refugiant-se del vent el 10-IX (KLA). Màxims mensuals i dates extremes (KLA; MEY).

Dates	I	II	III	9-IV*	V	VI	VII	29-VIII*	IX	X	XI	XII
Ex.	6	+	2	1	0	0	0	1	17	2	2	2

Egretta alba. Agró blanc gros. Garceta grande (ES)

Estatus: estival no reproductor rar (MA). Hivernant rar (MA) i escàs (ME). Migrant escàs (MA) i rar (EI-FO).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Màxims mensuals i dates extremes (PNAM; HIN; ELK). Albufereta, Pollença. Màxims mensuals (RNSA; VDE; LOP, HIN; TOM; MAC, LOP; JMO).

Es Salobrar, Campos. Màxims mensuals (MMM; MUN; JMO; MAS, SUR; LOP).

Dates	I	II	16*III	13*IV	7*V	VI	VII	VIII	11*20** 28***IX	X	XI	XII
Albufera	7	+	+	1*	0	0	0	0	1***	1	+	+
Albufereta	6	2	2	1	1*	0	0	0	1*	+	7	4
Salobrar	1	1	1*	0	0	0	0	0	2**	1	4	4

Estany des Ponts, Alcúdia. 4 ex. el 6-I (MAC; RES), 1 ex. el 18-II (LOP, MAC) i l'11-III (LOP, HIN).

Prat de Sant Jordi, Palma. 1 ex. el 26-II (RIR, VDE, PAM).

Cap de ses Salines, Santanyí. Pas actiu cap al S, 1 ex. el 17-IX i un altre el 21-X (GORA).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Dates	16-I	16-II	14-III	IV	3-V	15-VI	VII	VIII	IX	X	8-XI	4-XII
Albufera	2	1	2	0	2	1	0	0	0	0	2	2

Salines d'Addaia, es Mercadal. Màxims mensuals (PNAG).

Dates	I	14-II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	28-XI	XII
Addaia	-	1	0	0	0	0	0	-	0	0	1	0

Salines de la Concepció, es Mercadal. 1 ex. el 15-I (COL, PON, POS, CAE, CAM).

Salines de Mongofra Nou, Maó. 1 ex. el 28-IX (RIC, SLV).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. 4 ex. l'11-X (BAZ).

Fomentera: estany Pudent. 1 ex. a la zona des Brols el 27-X (MAY).

Ardea cinerea. Agró blau, agró gris (ME), garsa (EI). Garza real (ES)

Estatus: estival no reproductor, rar (MA) i escàs (ME). Hivernant moderat (MA-ME-EI) i rar (FO). Migrant moderat. Cria 1990 i 91 (MA).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Màxims mensuals (PNAM; LOP; ELK).

Albufereta, Pollença. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (RNSA; VDE; LOP, HIN; MCM; TOM; ELK).

Es Salobrar, Campos. Un màxim de **52** ex. el 17-IX (JMO). Màxims mensuals (RIR, VDE, PAM; JMO; RES; MAS, SUR; LOP).

Dates	I	II	III	23* 28**IV	V	VI	VII-VIII	3* 11**IX	IX	X	XI	XII
Albufera	30	+	+	+	1	+	+	+	+	3	+	+
Albufereta	14	4	6	2*	-	-	-	15**	+	4	7	14
Salobrar	7	3	+	3**	-	0	-	20*	52	3	2	4

Golfs de Santa Ponça I, II i Ponent (Calvià). 5 ex. el 9-I (RIR, VDE, PAM). 3 ex. el 3-II (RIR, VDE, PAM).

Estanys de se Sal, Colònia de Sant Jordi. 1 ex. el 15-I (MUN), 2 ex. el 13-II (RIR, VDE, PAM).

Port de Palma. Al moll Vell, 4 ex. el 20-I, 1 ex. el 5-III (MUN).

Pas prenupcial

Golf de Pontiró, Palma. 15 ex. en vol bastant alt el 10-III (HIN).

Es Carril, Lluçmajor. 4 ex. en vol cap al N el 16-III (GON).

Talaia d'Albercutx, Pollença. S'hi ha vist, en pas actiu cap al N, 1 ex. el 9-IV (GORA).

Bassa de Can Guidet, Palma. 1 ex. el 28-IV (MUN).

Cap de Cala Figuera, Calvià. 1 ex. el 6-V (RAMM).

Portocolom, Felanitx. 1 ex. el 6-V.

Pas postnupcial

Cap de Cala Figuera, Calvià. 2 ex. el 2-IX (RAMM).

Cap Gros, Sóller. 4 ex. en vol SO sobre la mar el 2-IX (RAMM).

Embassament de Cúber, Escorca. 1 ex. el 3-IX (MUN).

Cap de ses Salines, Santanyí. Pas actiu cap al S, **27** ex. des del 2-IX fins al 24-IX. Màxims diaris (GORA).

Dates	2-IX	3-IX	4-IX	6-IX	7-IX	8-IX	10-IX	11-IX	12-IX	13-IX	14-IX	17-IX	18-IX	19-IX	20-IX	23-IX	24-IX
Cap Salines	5	0	16	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	4	0	0	1

Portocolom, Felanitx. 1 ex. en vol al S el 22-IX (JMO). 1 ex. el 7-X (RAMM).

Es Salobrar, Campos. A la posta 2 ex. varen sortir volant cap al S el 19-XI (LOP, SUR, MAC, SLV).

Basses de Magaluf, Calvià. 1 ex. el 30-IX (NIC).

Hivernada

Embassament de Cúber, Escorca. 1 ex. el 17-XII (BAZ, PAM).
Bassa de Can Guidet, Palma. 1 ex. el 20-XII (MUN).
Son Real, Santa Margalida. 2 ex. el 26-XII (VDE, PAM).

Cabrera: pas postnupcial, 1 ex. el 12 i 13-VIII (VIC; SAL). 2 ex. el 22-IX, 7 ex. en vol cap al S el 24-IX (GORA). 27 ex. el 25-IX (VIC). 1 ex. el 19 i 20-X (GEMI).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Dates	16-I	16-II	14-III	7-IV	3-V	VI	4-VII	1-VIII	12-IX	5-X	8-XI	4-XII
Albufera	4	4	9	2	4	0	2	4	3	5	6	5

Salines d'Addaia, es Mercadal. Màxims mensuals (PNAG).

Dates	I	II	III	12-IV	23-V	20-VI	21-VII	VIII	19-IX	13-X	28-XI	18-XII
Addaia	-	0	0	2	3	3	3	-	4	2	3	2

Son Saura del Nord, es Mercadal. 20 ex. el 2-IX (LIG, PIR).

Eivissa: Aeroport, Sant Josep. 1 ex. el 17-VI (VIA).

Formentera: estanys Pudent, des Peix, i Estanyets. Un màxim de **13** ex. a l'estany Pudent el 6-X (KLA). Màxims mensuals i dates extremes (KLA; MEY).

Dates	I	II	4-III*	IV	V	VI	VII	1-VIII*	IX	X	XI	XII
Estanys	1	+	1	-	-	-	-	4	7	13	5	4

Can Parra. 1 ex. en vol el 21-III (KLA).

Ardea purpurea. Agró roig, agró reial (FO). Garza imperial (ES)

Estatus: reproductor moderat (MA) i rar (ME). Migrant moderat (MA) i escàs (ME-EI-FO).

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: s'Albufera. Nidificant. Màxims mensuals (RES; MAC).

Albufereta, Pollença. Màxims mensuals (LOP; MCM; TOM; BAZ, RIR, VDE, PAM).

Prat d'Alcúdia. A Maristany, màxims mensuals (MUN, MAC, HIN; TOM; RIR, VDE, PAM).

Dates	I	II	21-III*	14* 22*IV	V	VI	VII	VIII	11*IX	X	XI	XII
Albufera	0	0	1	1	+	+	+	+	+	+	0	0
Albufereta	0	0	-	1*	8	+	1	+	3*	-	0	0
Maristany	0	0	-	1**	10	+	2	+	0	0	0	0

Prat de Sant Jordi, Palma. 2 ex. el 5-IV (BRC), 1 ex. el 28 i 29-IV (RES; VDE, PAM). 1 ex. el 19-IX (BAZ, PAM).

La Gola, Pollença. 1 ex. parteix volant cap al N el 7-IV. 1 juvenil del 14-IX al 4-X (FIO, CTOG).

Talaia d'Albercutx, Pollença. S'hi han vist, en pas actiu cap al N, 2 ex. el 9-IV (GORA).

Es Salobrar, Campos. 1 ex. el 10-IV, 2 ex. el 26-V (MMM).

Basses de Magaluf, Calvià. 1 ex. el 20-IV (SOL).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Dates	I	II	III	IV	3-V	VI	4-VII	1-VIII	IX	X	8-XI	4-XII
Albufera	0	0	0	0	6	0	2	1	0	0	1	1

Es Grau, Maó. 1 ex. el 27-III (SLV).

Ciconia nigra. *Cigonya negra*. *Cigüena negra* (ES)

Estatus: migrant rar.

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: pas prenupcial, talaia d'Albercutx i Formentor (Pollença). S'hi han vist, en pas actiu cap al N, 3 ex. el 7-V (GORA; TOM).

Ciconia ciconia. *Cigonya*, *cigonya blanca* (ME). *Cigüena blanca* (ES)

Estatus: hivernant escàs (ME) i rar (MA-EI). Migrant escàs (ME-FO) i rar (MA-EI).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: hivernada, 1 ex. de l'1-I fins al 26-II al camí de Muntanya (Palma) (RIR, VDE, GUR, PAM; MAC, LOP).

Pas prenupcial, Binissalem. 3 ex. el 16 i 17-III (AVA).

Prat de Sant Jordi, Palma. 1 ex. el 25 i 30-V (HIN; RAO).

Aeroport de Palma. 1 ex. el 24-VI (MAC).

Pas postnupcial, prat de Sant Jordi, Palma. 1 ex. el 8-VII (TRR).

Cabrera: 1 ex. volant en cercles sobre la badia el 13-VIII (VIC).

Menorca: Son Saura del Nord, es Mercadal. 1 ex. el 2-IX (LIG, PIR).

Basses de Lluriac, es Mercadal. 1 ex. el 8 i 31-XII (COL).

Plegadis falcinellus. *Ibis negre*. *Morito* (ES)

Estatus: hivernant rar (MA-ME). Migrant rar.

Selecció: tots els registres rebuts. Cria esporàdica 2016 (MA).

Mallorca: s'Albufera. 3 adults i 1 jove de segon any per la zona de nidificació el 22-V (FAV). Màxims mensuals, dates extremes amb asterisc (MAC, BAZ, HIN; TOM; RES; FAV).

Es Salobrar, Campos. Màxims mensuals (MUN; MAS, SUR; MMM; LOP).

Dates	I	II	19*III	29*IV	12*V	VI	VII	VIII	19*IX	5*X	XI	6-12-XII
Albufera	0	0	1*	6	4	+	+	+	9	1*	0	0
Solobrar	0	0	-	1*	1*	-	-	-	1*	0	0	2 Ad, 1 J

Portocolom, Felanitx. 34 ex. el 27-IV (VIC).
Prat de Sant Jordi, Palma. Prenupcial, **57** ex. el 29-IV (BAZ; MEL), 16 ex. 1-V (LOP). Postnupcial, 1 ex. el 10-IX (BAZ, VDE, PAM), i el 4-X (BAZ).

Estany des Tamarells, ses Salines. 5 ex. el 12-V (MUN).
Prat d'Alcúdia. A Maristany, 1 ex. el 22-VIII (BAZ).

Menorca: Basses de Lluriac, es Mercadal. 1 ex. el 31-V.
1 ex. amb leucisme al coll el 2-VII (LIG, PIR).
Albufera des Grau, Maó. 4 ex. el 6-VIII (LIG, PIR), i 1 ex. el 4-XII (PNAG).

Platalea leucorodia. Bec planer. Espátula (ES)

Estatus: hivernant rar (MA-ME). Migrant rar (MA-ME-EI).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: es Salobrar, Campos. 1 ex. el 19-V (MMM). 1 ex. del 14 fins al 19-IX (BAZ, PAM; JMO; MUN).
s'Albufera. 1 ex. el 21 i 22-V (MAC, RIR, VDE, PAM, HIN, TYS; SOL). 1 ex. el 5-X (RES).

Hivernada, 2 adults i 1 jove el 6 i 9-XII (LOP).

Menorca: Salines de Mongofra Nou, Maó. 1 ex. amb anella de PVC (J552) el 7-III (SLV). Aquest exemplar va ser anellat com a poll al niu a la localitat de Tengelic, província de Tolna (Hongria) el 20-VI-2012.
Salines d'Addaia, es Mercadal. 1 ex. el 16-III (PNAG).
Albufera des Grau, Maó. 1 ex. el 12-IX (PNAG), i 26-IX (LIG, PIR).
Son Saura del Nord, es Mercadal. 1 ex. l'11-XI (LIG, PIR).

Platalea alba. Bec planer africà, becplaner africà (MA). Espátula africana (ES)

Estatus: divagant.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Phoenicopterus roseus. Flamenc. Flamenco (ES)

Estatus: estival no reproductor moderat (EI). Hivernant escàs (MA-ME-EI). Migrant moderat (MA-EI) i escàs (ME-FO).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: es Salobrar, Campos. Màxims mensuals (MUN; SUA; MMM; RIR, VDE, PAM, HIN; GON; LOP).

S'Albufera. Màxims mensuals (BAZ, PAM; LOP, MAC).

Albufereta, Pollença. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (RNSA; VDE; TOM; LOP, MAC).

Estanys de se Sal, Colònia de Sant Jordi. Màxims mensuals (MUN; RIR, VDE, PAM; LOP, HIN, MAC).

Dates	I	14*II	III	IV	V	VI	VII	VIII	11*IX	X	XI	XII
Salobrar	238	151	29	152	68	87	98	133	200	187	202	30
Albufera	-	-	-	-	0	0	0	-	-	10	3 J	-
Albufereta	109	8	-	-	0	0	0	-	38*	62	130	105
Estany Sal	5	2*	-	-	0	0	0	-	-	-	-	-

Portocolom, Felanitx. 24 ex. l'1-IV (RAMM).

Prat de Sant Jordi, Palma. 1 jove el 28-VIII (BAN), i l'1-IX (VDE), 3 ex. el 19-X (MOU), 1 ex. el 21-X (MCM).

Centre de Recuperació de Fauna Silvestre. Va ingressar-hi 1 ex. per desnutrició procedent de Campos el 2-IX (COFIB).

Bassa de Can Guidet, Palma. 1 ex. el 12-X (SUA), l'1-XI (MUN, MAC, BAZ, PAM), i el 20-XII (MUN).

Cabrera: prenupcial, 1 ex. entrant pel S el 8-IV (VIC; LOP, MTN, et al.).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG; BAZ; LIG, PIR).

Dates	29-I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	12-IX	5-X	8-XI	4-XII
Albufera	5	0	0	0	0	0	0	0	7	2	1	3

Salines de Fornells, es Mercadal. 1 ex. el 8-III (TLT).

Salines d'Addaia, es Mercadal. Màxims mensuals (PNAG).

Dates	I	II	16-III	12-IV	23-V	20-VI	21-VII	VIII	19-IX	13-X	28-XI	18-XII
Addaia	-	0	2	2	2	2	2	-	12	9	11	12

Son Saura del Nord, es Mercadal. 1 ex. el 2-IX (LIG, PIR).

Salines de Mongofra Nou, Maó. Observació d'1 ex. amb anella de PVC (JTSZ) el 20-X (SLV). Aquest exemplar va ser anellat com a poll al niu a ETG. du Fangassier – Bouches-du-Rhône – França, el 8-VIII-2012. I 9 ex. el 29-X (CAT).

Formentera: estanys Pudent, des Peix, Salines, i depuradora de Sant Francesc. Un màxim de 42 ex. a l'estany Pudent el 17-VIII, i també recomptant totes les zones humides el 20-XII (KLA). Màxims mensuals (KLA; MEY).

Dates	I	II	III	IV	17-V*	VI-VII	1-VIII*	VIII	IX	X	XI	XII
Ex.	14	+	8	+	2	-	9	42	5	20	26	42

Platja de Llevant. 22 ex. en vol passant al llarg de la vora de la mar el 27-VII (MEY).

Pernis apivorus. Aligot vesper, falcó vesper (MA-EI-FO). Abejero europeo (ES)

Estatus: migrant moderat.

Selecció: màxims mensuals i fenologia.

Mallorca: pas prenupcial, a la Talaia d'Albercutx, Formentor (Pollença).

S'hi han vist, en pas actiu cap al N, **104** ex. des del 23-IV fins al 30-V. Màxims diaris (GORA; FAV; TOM).

Dates	23-IV	29-IV	30-IV	6-V	7-V	13-V	14-V	20-V	21-V	24-V	25-V	27-V	28-V	30-V
Albercutx	1	0	1	10	8	1	11	5	1	34	17	1	11	3

Castell del Rei, Pollença. 2 ex. el 14-V, 1 ex. el 20-V i 28-V (TAP).
Pla des Pouet, Valldemossa. 1 ex. el 31-V (GON).

Pas postnupcial, al cap de ses Salines (Santanyi). S'hi han vist, en pas actiu cap al S, **285** ex., des del 26-VIII fins al 2-X. Màxims diaris (GORA).

Dates	26-VIII	27-VIII	31-VIII	1-IX	2-IX	3-IX	4-IX	6-IX	7-IX	8-IX	10-IX	11-IX	12-IX	13-IX
Cap Salines	3	1	0	0	0	25	0	0	0	2	4	1	4	0

Dates	14-IX	17-IX	18-IX	19-IX	20-IX	23-IX	24-IX	28-IX	30-IX	1-X	2-X
Ex.	0	73	67	7	7	12	38	0	4	33	4

Cap Blanc, Lluçmajor. 21 ex. el 19-IX (FRO).

Centre de Recuperació de Fauna Silvestre. Ingrés d'1 ex. atropellat procedent de Palma, el 19-IX. Posteriorment va ser alliberat (COFIB).

Cabrera: pas postnupcial, en migració activa cap al sud s'hi han vist **159** ex. Màxims diaris (JMO; VIC; GORA).

Dates	14-IX	15-IX	22-IX	23-IX	24-IX	25-IX	30-IX
Cabrera	5	4	13	25	7	32	73

Menorca: Lluçmaçanes, Maó. 3 ex. el 17-V volen molt amunt en direcció NNO (FLO, FLR).

Eivissa: puig des Rafals, Sant Josep. S'anella 1 ex. de primer any el 20-IX (CAR).

Milvus migrans. Milà negre, milana negra (MA-EI). Milano negro (ES)
Estatus: estival no reproductor rar (ME). Hivernant rar (MA-ME).
Migrant escàs (MA-EI) i rar (ME-FO).

Selecció: fenologia.

Mallorca: pas prenupcial, talaia d'Albercutx, Formentor (Pollença). S'hi han vist, en pas actiu cap al N, **108** ex. des del 19-III fins al 25-V. Màxims diaris (GORA; FAV).

Dates	19-III	25-III	26-III	28-III	30-III	1-IV	2-IV	6-IV	8-IV	9-IV	10-IV	11-IV	12-IV	13-IV	14-IV
Albercutx	1	0	0	0	0	0	1	1	4	1	3	2	4	22	51

Dates	15-IV	16-IV	17-IV	22-IV	23-IV	29-IV	30-IV	6-V	7-V	13-V	14-V	20-V	21-V	24-V	25-V
Ex.	0	0	7	1	4	1	2	0	0	1	0	0	0	1	1

Ariant, Pollença. 5 ex. el 5-IV, 19 ex. el 13-IV (GON).
 Golf de Santa Ponça, Calvià. 7 ex. el 5-IV (BEN).
 Castell del Rei, Pollença. 14 ex. el 14-IV (TAP), 2 ex. el 23-IV (MER).
 S'Evangèlica, Andratx. 14 ex. en formació cap al N el 16-IV (BAZ, PAM).
 Estany de ses Gambes, Santanyí. 1 ex. el 12-V (MUN).
Pas postnupcial, cap de ses Salines (Santanyí). S'hi han vist, en pas actiu cap al S, **30** ex., des del 9-VIII fins al 21-X. Màxims diaris (GORA).

Dates	9-VIII	11-VIII	13-VIII	15-VIII	26-VIII	27-VIII	31-VIII	1-IX	2-IX	3-IX	4-IX	6-IX	7-IX	8-IX	10-IX	11-IX	12-IX	13-IX	
Cap Salines	3	5	3	2	4	0	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2

Dates	14-IX	17-IX	18-IX	19-IX	20-IX	23-IX	24-IX	28-IX	30-IX	1-X	2-X	8-X	15-X	21-X
Ex.	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1

Hivernada, Lluçmajor. 2 ex. volant juntament amb 8 M. milvus el 12-X (SUA).

Son Sardina, Palma. 1 ex. el 14-XII (ALO).

Cabrera: 13 ex. el 22-IX (GORA).

Menorca: Aeroport, Maó. 1 ex. el 13-VI (LIG, PIR).

Albufera des Grau, Maó. 1 ex. el 30-IX (LIG, PIR).

Milvus milvus. Milà reial, milana (MA), milà (ME-EI-FO). Milano real (ES)
Estatus: reproductor i sedentari escàs (MA-ME). Hivernant rar (MA).
 Migrant rar (MA-EI-FO).

Selecció: reproducció, fenologia.

Mallorca: enguany s'han visitat un total de 112 nius d'un total conegut de 147, s'han localitzat 66 colles territorials de les quals un mínim de 47 varen efectuar posta. A aquests nius es varen poder controlar un mínim de **80** polls de diferents edats. Continua apreciand-se un increment de la població de milana a Mallorca, que cada vegada ocupa una major part de l'illa (MUN, Servei d'Agents de Medi Ambient).

S'Estremera, Bunyola. 86 ex. a la colgada el 14-I (MAC).

Pas prenupcial, talaia d'Albercutx i Formentor (Pollença). S'hi han vist, en pas actiu cap al N, **18** ex. des del 18-III fins al 28-V. Màxims diaris (GORA).

Dates	18-III	19-III	25-III	26-III	28-III	30-III	1-IV	2-IV	6-IV	8-IV	9-IV	10-IV	11-IV	12-IV	13-IV	14-IV
Albercutx	1	1	0	0	0	1	0	0	0	2	1	0	0	0	1	0

Dates	15-IV	16-IV	17-IV	22-IV	23-IV	29-IV	30-IV	6-V	7-V	13-V	14-V	20-V	21-V	25-V	27-V	28-V
Ex.	0	0	0	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4

Castell del Rei, Pollença. 3 ex. el 12-III (TAP).

Pas postnupcial, cap de ses Salines (Santanyí). 8 ex. volant en cercles per la zona el 18-IX (JMO).

Hivernada, P.N. de Llevant (Artà). 42 ex. a la colgada el 21-XI (SUA). Comuna de Bunyola. 16 ex. el 6-XII (MOU).

Centre de Recuperació de Fauna Silvestre. Hi ingressen **17** ex. per diverses causes: tres per col·lisió amb avió, un per caiguda en un safareig, un altre per atropellament, set per causa desconeguda, un cas confirmat d'intoxicació per Aldicarb, dos per trauma desconegut. Posteriorment se n'alliberaren dos ex. (COFIB).

Cabrera: 1 ex. amb dues arpelles el 12-X (VIC).

Haliaeetus albicilla. Àguila marina. Pigargo (ES)

Estatus: accidental.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Neophron percnopterus. Miloca, moixeta voltonera (MA-EI-FO). Alimoche (ES)

Estatus: reproductor i sedentari escàs (ME) i rar (MA). Migrant rar (MA). Accidental (EI).

Selecció: reproducció, i tots els registres a MA.

Mallorca: Talaia d'Albercutx, Pollença. S'ha vist una parella, possiblement criant, a Formentor del 28-III fins al 27-V. Màxims diaris (GORA).

Dates	26-III	28-III	30-III	1-IV	2-IV	6-IV	8-IV	9-IV	10-IV	11-IV	12-IV	13-IV	14-IV	15-IV	16-IV
Albercutx	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dates	17-IV	22-IV	23-IV	29-IV	30-IV	6-V	7-V	13-V	14-V	20-V	21-V	25-V	27-V
Ex.	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1

Prat de Sant Jordi, Palma. 1 ex. el 14-V (MAC, TYS).

Vall de Bóquer, Pollença. 1 ex. el 29-V (TOM).

PN de Llevant, Artà. 1 adult el 4-VI (MUN).

Gyps fulvus. Voltor lleonat, voltor foraster (MA-EI-FO), voltor (ME). Buitre leonado (ES)

Estatus: reproductor i sedentari escàs (MA). Accidental (ME-EI-FO).

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Mallorca: serra de Tramuntana. Per setè any consecutiu aquests voltors nidifiquen. Enguany es varen localitzar, a la mateixa zona que en anys anteriors, un total de 17 parelles reproductores. D'aquestes, 3 varen perdre la posta i 3 més varen perdre el poll. Van volar, com a mínim, **11** polls. Aquesta xifra és

lleugerament superior a l'obtinguda el 2016, que va ser de 14 colles que varen iniciar la reproducció i un mínim 8 polls que varen acabar volant. Per tant, continua creixent lentament aquesta nova població de voltors (MUN, MTZ, Servei d'Agents de Medi Ambient).

Centre de Recuperació de Fauna Silvestre. Hi ingressa 1 jove de l'any per problemes amb el plomatge procedent d'Escorca, el 29-VIII (COFIB).

Coma de Binimorat, Escorca. Un màxim de 18 ex. el 17-XII (BAZ, PAM).

Aegypius monachus. Voltor negre, voltor (MA-EI-FO). Buitre negro (ES)

Estatus: reproductor i sedentari escàs (MA). Accidental (ME-EI).

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Mallorca: serra de Tramuntana. Si l'any 2016 va suposar un rècord per a la reproducció d'aquesta espècie, el 2017 encara ha estat millor, la qual cosa dona una idea de la bona evolució d'aquest voltor a Mallorca. Les condicions meteorològiques han estat molt bones durant tota la reproducció. Es varen visitar 57 nius, 6 d'ells nous de l'any, 35 dels quals estaven ocupats (colles territorials). Varen efectuar posta 32 parelles, una més que l'any anterior, i varen volar **26** polls, tres més que el 2016. Malgrat aquest augment poblacional, els voltors no han incrementat la seva àrea de distribució, que continua relegada a una estreta franja costanera de la zona més meridional de la serra. Com a acció de conservació més destacable cal mencionar que la unitat de treballs verticals del Servei d'Agents de Medi Ambient va desmuntar una "via ferrata" que facilitava l'accés a una zona d'exclusió amb un niu de voltor que va fracassar, molt possiblement pel pas d'excursionistes. En el seguiment han participat 18 agents de Medi Ambient, 5 persones de Conselleria de Medi Ambient, 2 de Fundació per a la Conservació del Voltor Negre i 3 externes al Govern de les Illes Balears (MUN, MTZ, Servei d'Agents de medi Ambient).
Centre de Recuperació de Fauna Silvestre. Hi ingressen 2 joves de l'any per ofegament procedents de Pollença els dies 19-IX a cala Sant Vicenç i el 6-XII a cala Carbó (COFIB).
Ternelles, Pollença. Un màxim de 31 ex. el 17-II (TOM).

Circaetus gallicus. Àguila marcenca. Àguila culebrera (ES)

Estatus: migrant rar. Hivernant rar (ME).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: pla de Vilafranca. **4** ex. el 2-V (JMO).

Cap de ses Salines, Santanyí. Pas migratori actiu cap al S, **1** ex. l'1-X (GORA).

Sa Dragonera: **1** ex. a na Pòpia el 8-X (GON, GDE).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. **1** ex. el 30-IX (LIG, PIR).

Circus aeruginosus. Arpella, arpella d'aigua (ME), pilot d'àdenes (EI).
Aguilucho lagunero (ES)

Estatus: reproductor i sedentari escàs (MA). Hivernant escàs (MA-ME)
i rar (EI-FO). Migrant moderat.

Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Nidificant. Màxims mensuals (PNAM; JMO; TOM).
Albufereta, Pollença. Màxims mensuals (RNSA; TOM; LOP, BEN).
Es Salobrar, Campos. Observació de comportaments nupcials
el 8-IV (VIC). 7 ex. (mascle adult, femelles adultes i
juvenils) el 25-VII (RES, FRT). Màxims mensuals (LOP,
HIN; JMO; MAC; RES, FRT; SUR, SLV).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	87	+	28	+	+	+	+	+	3	+	+	+
Albufereta	2	+	+	1	+	+	+	+	2	+	+	2
Salobrar	7	19	25	4	4	2	7	+	13	21	+	40

Pas prenupcial, talaia d'Albercutx i Formentor (Pollença). S'hi
han vist en pas actiu cap al N, **216** ex. des del 25-II fins
al 28-V (GORA).

Dates	25-II	12-III	18-III	19-III	21-III	25-III	26-III	28-III	30-III	1-IV	2-IV	6-IV	8-IV	9-IV	10-IV	11-IV	12-IV	13-IV
Albercutx	1	0	45	14	3	4	18	2	0	6	14	7	32	3	0	4	5	3

Dates	14-IV	15-IV	16-IV	17-IV	22-IV	23-IV	29-IV	30-IV	6-V	7-V	13-V	14-V	20-V	21-V	25-V	27-V	28-V
Ex.	2	6	2	6	4	17	2	4	2	3	2	1	0	2	0	0	2

Castell del Rei, Pollença. 4 ex. el 26-III, 1 ex. el 2-IV i 14-IV (TAP).
Estany des Tamarells, ses Salines. 2 ex. el 12-V (MUN).
Estany de ses Gambes, Santanyí. 1 mascle i 1 femella el 12-V
(MUN).

Pas postnupcial, cap de ses Salines (Santanyí), pas migratori
actiu cap al S, **91** ex. des del 13-VIII fins a l'1-X. Màxims
diaris (GORA).

Dates	13-VIII	15-VIII	26-VIII	27-VIII	31-VIII	1-IX	2-IX	3-IX	4-IX	6-IX	7-IX	8-IX	10-IX	11-IX	12-IX	13-IX
Cap Salines	2	0	4	0	1	0	3	6	1	4	7	3	3	6	1	2

Dates	14-IX	17-IX	18-IX	19-IX	20-IX	23-IX	24-IX	28-IX	30-IX	1-X
Ex.	1	2	23	1	6	5	4	2	3	1

Cabrera: **Pas prenupcial**, pas migratori actiu cap al N, 1 ex. el 4-V i 2
ex. el 5-V (GEMI).

Pas postnupcial, pas migratori actiu cap al S, **21** ex. des del
26-VIII fins al 26-X. Màxims diaris (VIC; JMO; GEMI).

Dates	26-VIII	12-IX	13-IX	14-IX	25-IX	12-X	20-X	26-X
Cabrera	1	1	6	1	9	2	2	1

Menorca: Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Dates	16-I	16-II	14-III	7-IV	3-V	VI	VII	VIII	12-IX	X	8-XI	4-XII
Albufera	2	2	0	2	2	0	0	0	1	0	1	1

Formentera: Estany Pudent. Postnupcial, hi és present entre el 30-IX (2 juvenils) i el 25-XI (1 ex.) (MEY; KLA).

Circus cyaneus. Arpella pàl·lida, esparver d'albufera (MA-EI-FO), arpella d'albufera (ME). Aguilucho pàlido (ES)

Estatus: hivernant escàs (ME) i rar (MA-EI-FO). Migrant escàs.

Selecció: fenologia.

Mallorca: Hivernada, s'Albufera, hi és present fins al 8-II (1 ex.) (MAC), amb un màxim de 2 ex. el 8-I (VIC).

Es Salobrar, Campos. 1 ex. el 13-II (RIR, VDE, PAM), 2 ex. del 27-II al 7-III (JMO). 1 mascle i 1 femella el 6-III (MON). 1 femella el 8-III (LOP, VAN, BAZ, MON).

Pla de Vilafranca. 1 ex. el 20-II (LOP, RIR, VDE, PAM).

Pas prenupcial, talaia d'Albercutx (Pollença). S'hi ha vist, en pas actiu cap al N, 1 ex. el 9-IV (GORA).

Pas postnupcial, 1 mascle el 7-XI a Son Bonet (Marratxí) (ALO), 1 ex. el 19-XI al Salobrar de Campos (LOP, SUR, MAC, SLV).

Hivernada, 1 ex. el 26-XII a s'Albufera (HOF).

Menorca: camí de Tramuntana, es Mercadal. 1 mascle el 26-III (COL).

Circus macrourus. Arpella russa, arpella pàl·lida (MA-EI-FO). Aguilucho papialbo (ES)

Estatus: Migrant rar.

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: s'Albufera. 1 ex. el 13-I. 1 ex. l'1-IV.

Es Salobrar, Campos. 1 ex. del 27-II fins al 27-III. 1 ex. el 8-IX.

Talaia d'Albercutx, Pollença. S'hi ha vist, en pas actiu cap al N, 1 ex. el 26-III.

Blanquer de Maria. 1 ex. el 23 i 25-IV.

Cap Blanc, Lluçmajor, 1 ex. el 25-IX.

Cap de ses Salines, Santanyí. 1 ex. l'1-X.

Per a més informació d'aquests registres homologats, vegeu l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

Circus pygargus. Arpella cendrosa, àguila d'albufera (MA-EI-FO).

Aguilucho cenizo (ES)

Estatus: migrant escàs. Cria esporàdica el 2001, 03 i 04 (MA).

Selecció: fenologia.

Mallorca: pas prenupcial, talaia d'Albercutx, Formentor (Pollença).

S'hi han vist, en pas actiu cap al N, 3 ex. des del 6-IV fins al 23-IV. Màxims diaris (GORA). El 23-IV es va veure com una arpella cendrosa era atacada per la parella de falcons pelegrins residents, fins que la femella la va matar i la va depositar a terra (MAC).

Dates	6-IV	8-IV	9-IV	10-IV	11-IV	12-IV	13-IV	14-IV	15-IV	16-IV	17-IV	22-IV	23-IV
Albercutx	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1

Costitx. Als afores: 4 ex. el 20-IV (RES, VEN), i el 9-V (RES).

Pla de Vilafranca. 1 ex. el 21-IV (SOL).

Blanquer de Maria. 1 ex. el 21-IV (RES; SOL).

Pas postnupcial

Es Salobrar, Campos. 1 ex. el 31-VIII (BRC).

Cap de ses Salines, Santanyí. Pas migratori actiu cap al S, 3 ex. des del 2-IX fins al 17-IX. Màxims diaris (GORA).

Dates	2-IX	3-IX	4-IX	6-IX	7-IX	8-IX	10-IX	11-IX	12-IX	13-IX	14-IX	17-IX
Cap Salines	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1

Pla de Vilafranca. 1 ex. el 7-IX (VDE, PAM).

Cabrera: 1 ex. en vol cap el S el 13-IX (JMO).

Menorca: Sant Climent, Maó. 1 ex. el 14-IV (LIG, PIR).

Accipiter gentilis. Astor. Azor (ES)

Estatus: accidental.

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Talaia d'Albercutx, Pollença. S'hi ha vist, en pas actiu cap al N, 1 ex. el 19-III.

Registre pendent d'homologació pel Comitè de Rareses de Balears.

Accipiter nisus. Esparver, falcó torter (MA-EI-FO), falcó torder (ME).

Gavilán (ES)

Estatus: hivernant escàs. Migrant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO).

Selecció: fenologia.

Mallorca: hivernada, 1 ex. l'1-I a Artà (ART, MUÑ), i l'11-I al P.N. de Llevant (ALO). 1 ex. el 29-I al Clot d'Albarca (MAC, RES).

Pas prenupcial, talaia d'Albercutx i Formentor (Pollença). S'hi han vist, en pas actiu cap al N, 28 ex. des del 19-III fins al 30-IV. Màxims diaris (GORA).

Dates	19-III	25-III	26-III	28-III	30-III	1-IV	2-IV	6-IV	8-IV	9-IV	10-IV	11-IV	12-IV	13-IV
Albercutx	2	0	2	0	1	1	0	7	2	3	0	0	0	1

Dates	14-IV	15-IV	16-IV	17-IV	22-IV	23-IV	29-IV	30-IV
Ex.	6	2	0	0	0	0	0	1

Castell del Rei, Pollença. 2 ex. el 14-IV (TAP).

Pas postnupcial, cap de ses Salines (Santanyí). Pas migratori actiu cap al S, 4 ex. des del 19-IX fins a l'1-X. Màxims diaris (GORA).

Dates	19-IX	20-IX	23-IX	24-IX	28-IX	30-IX	1-X
Cap Salines	1	0	1	0	0	0	2

Es Salobrar, Campos. 1 ex. el 23-IX (VRA).

Sant Salvador, Felanitx. 1 ex. el 26-IX (JMO).

Mortitx, Escorca. 1 ex. el 29-X (BAZ, PAM).

Comuna de Bunyola. 1 ex. el 30-X (MTU).

Centre de Recuperació de Fauna Silvestre. Hi ingressen 3 ex. per diverses causes: un per un tir, procedent d'Algaida; dos per trauma desconegut, procedents un d'Alaró i l'altre d'Andratx (COFIB).

Hivernada, 1 ex. el 3-XI a Cases Velles, i el 18-XI al pla des Pouet (GON). 1 ex. el 18-XI al Galatzó (VIC), el 19-XI al coll des Pinotell (CMP, LOP, MAC), el 25-XI anava darrere un grup de tords a s'Esclop (WIL). 1 ex. el 17-XII a Mortitx (LOP, MAC, BEN, BRC).

Comuna de Bunyola. 1 ex. el 10-XII (MTU), i el 23-XII (BAZ).

Cabrera: pas postnupcial, migració activa cap al S, 15 ex. des del 13-IX fins al 24-X. Màxims diaris (JMO; VIC; GORA; GEMI).

Dates	13-IX	17-IX	22-IX	23-IX	24-IX	26-IX	16-X	19-X	20-X	24-X
Cabrera	2	1	1	3	2	1	1	1	2	1

Hivernada, 1 ex. el 7-XII (VIC).

Menorca: Cala d'Alcalfar, Sant Lluís. 1 ex. persegueix un *Turdus philomelos* el 30-X (PIR, LIG).

Carretera de Fornells, es Mercadal. 1 ex. que intentava caçar un puput el 19-XI (GAL, PIR).

Eivissa: Sant Josep. 1 ex. caçant a ran de pista forestal l'11-X (BAZ).

Buteo buteo. Aligot. Ratonero común (ES)

Estatus: reproductor rar (MA). Hivernant escàs (ME) i rar (MA-EI-FO). Migrant escàs.

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: hivernada: 1 ex. a Son Cós (Marratxí) el 8-II (VDE, PAM), 1 ex. al Paraigo, Ternelles (Pollença) el 18-II, i a Ariant (Pollença) el 26-II (TAP). 1 ex. a Santa Eugènia el 28-II (HIN). 1 ex. a Canyar (Palma) l'1-III (MUN). 1 ex. a Binissalem el 9-III (MEL). Centre de Recuperació de Fauna Silvestre. Hi ingressen 2 ex. per diverses causes: un per desnutrició, procedent de Pollença, el 23-I; i un altre per electrocució, procedent de Pollença, el 17-II (COFIB).

Pas prenupcial,

Vall de Boquer, Pollença. 1 ex. el 3-III (MON).

Castell del Rei, Pollença. 1 ex. el 5-III i 7-IV (TAP).

Talaia d'Albercutx i Formentor (Pollença). S'hi han vist, en pas actiu cap al N, **19** ex. des del 18-III fins al 23-IV. Màxims mensuals (GORA).

Dates	18-III	19-III	25-III	26-III	28-III	30-III	1-IV	2-IV	6-IV	8-IV	9-IV	10-IV	11-IV
Albercutx	2	0	1	2	1	3	0	1	0	3	2	0	0

Dates	12-IV	13-IV	14-IV	15-IV	16-IV	17-IV	22-IV	23-IV
Ex.	0	0	0	1	1	1	0	1

Pas postnupcial, Santa Maria. 8 ex. en vol alt el 21-IX (ALO). Cap de ses Salines, Santanyí. S'hi ha vist en pas actiu cap al S, 1 ex. el 21-X (GORA).

Sa Dragonera: pas postnupcial, 1 ex. el 14-IX (JMO), 2 ex. amb un grup de 3 *Aquila pennata* i 4 *Pernis apivorus* el 25-IX, i 2 ex. el 10-X (VIC).

Cabrera: pas postnupcial, 1 ex. els dies 22 i 23-IX (GORA).

Menorca: Alaior. 1 ex. posat el 19-XI (VIA).

Maó. 1 ex. posat al polígon industrial el 20-XII (CAT).

Buteo rufinus. Aligot rogenic

Mallorca: Talaia d'Albercutx, Pollença. S'hi ha vist, en pas actiu cap al N, **1** ex. el 28-III.

Registre que es troba pendent d'homologació per part del Comitè de Rareses de la SEO. Aquesta au d'origen Paleàrtic no figura en aquesta llista. Si hi és acceptada, serà el primer registre del comitè a Balears.

Aquila pomarina. Àguila pomerània. Àguila pomerana (ES)

Estatus: accidental (MA-ME).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Talaia d'Albercutx, Pollença. S'hi han vist, en pas actiu cap al N, **2** ex. l'1 i 8-IV.

Castell del Rei, Pollença. **1** ex. l'1-IV.

Registre pendent d'homologació pel Comitè de Rareses de la SEO.

Aquila chrysaetos. Àguila reial, àguila daurada (ME). Águila real (ES)

Estatus: accidental. Extingit com a reproductor (MA).

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre d'origen natural rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Aquila pennata. Àguila calçada, esparver (MA-EI-FO), soter (ME). Águila calzada (ES)

Estatus: reproductor i sedentari moderat (MA-ME). Hivernant escàs (EI). Migrant moderat (MA) i escàs (EI-FO).

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: pas prenupcial, talaia d'Albercutx i Formentor (Pollença). S'hi han vist, en pas actiu cap al N, **14** ex. des del 8-IV fins al 23-IV. Màxims diaris (GORA).

Dates	8-IV	9-IV	10-IV	11-IV	12-IV	13-IV	14-IV	15-IV	16-IV	17-IV	22-IV	23-IV
Albercutx	7	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3

Pas postnupcial, cap de ses Salines (Santanyí). Pas migratori actiu cap al S, **451** ex. des de l'1-VIII fins al 15-X. Nou rècord per a les Balears, amb **249** ex. el 30-IX, el pas constant va començar a les 12:25 i va durar fins les 15:28 h, a una altura d'entre 200 i 500 m (MAC, MON, BRC, BAZ, PAM), amb la qual cosa es va polvoritzar el rècord anterior de 52 ex. a l'illa de l'Aire el 29-IX-2013. Màxims diaris (GORA).


Dates	11-VIII	13-VIII	15-VIII	26-VIII	27-VIII	31-VIII	1-IX	2-IX	3-IX	4-IX	6-IX	7-IX	8-IX	10-IX	11-IX	12-IX	13-IX
Cap Salines	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dates	14-IX	17-IX	18-IX	19-IX	20-IX	23-IX	24-IX	28-IX	30-IX	1-X	2-X	8-X	15-X
Ex.	0	3	0	0	4	0	4	0	249	143	3	0	40

Cabrera: Pas prenupcial, migració activa cap al N, almenys 2 ex. els dies 4, 5, 6-V, i 1 ex. el 7-V (GEMI).

Pas postnupcial, migració activa cap al S, **137** ex. des del 13-IX fins al 5-XII. Màxims diaris (JMO; VIC; TOM; GORA; GEMI). El 4-XI un possible mascle de casta clara va ser atacat per un grup de gavines *Larus michahellis* i va caure a l'aigua, al port. Va ser recuperat, assecat i alliberat amb èxit per Daniel Marí, Joan Salom i Silvia Arbona (VIC).

Dates	13-IX	15-IX	17-IX	22-IX	23-IX	24-IX	25-IX	10-X	13-X	19-X	20-X	21-X	22-X	29-X	4-XI	5-XII
Cabrera	2	1	2	3	12	6	4	11	18	16	16	16	2	23	1	4



Sa Dragonera: pas postnupcial, 2 ex. el 25-IV (MCM).

Eivissa: Sant Josep. 4 ex. en vol cap al S el 7-X (MMA, LLZ).

Formentera: Postnupcial, és present entre l'1-X (1 ex.) i el 31-X (1 ex.) a l'estany Pudent (MEY).

Cala Saona. 2 ex. el 8-X (KLA).

Aquila fasciata (abans *Hieraetus fasciatus*). Àguila coabarrada. Àguila Bonelli (ES)

Estatus: reproductor rar i sedentari escàs (MA). Accidental (ME-EI). Extingit com a reproductor a Mallorca; darrer any de cria: 1964. Reproducció a Mallorca el 2014, 15 i 16 a conseqüència d'haver-lo reintroduït.

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: el projecte de reintroducció de l'àguila coabarrada a l'illa ha acabat el 2017 sumant nous rècords pel que fa a la cria: hi ha 7 parelles territorials conegudes, de les quals 4 van iniciar la reproducció i 3 la van concloure amb èxit, surant 4 polls dels cinc que eclosionaren. El setembre es va donar per conclòs el projecte LIFE BONELLI que des del 2013 ha cofinançat les accions d'aquesta reintroducció i que ha executat el COFIB. Els resultats d'un estudi encomanat a la Universitat de Barcelona indiquen que la població mallorquina ja és autosostenible, en base a les prediccions dels models demogràfics, i es preveu que continuarà en lleuger creixement en els propers anys, motiu pel qual aquest any es va prendre la decisió de no alliberar més polls a Mallorca. Per contra, sí que es seguiran alliberant exemplars rehabilitats cedits a l'LIFE BONELLI, ja que aquesta acció minimitzarà el risc d'extinció de la població en el futur, i el procés d'adaptació dels individus alliberats és relativament més senzill que en el cas dels polls. Així, el 2017 s'han alliberat tres àguiles: un mascle juvenil molt malmès que no se va poder adaptar i dues femelles que sí. A més, hi ha hagut cinc baixes: un poll de 30 dies desaparegut del niu per motius desconeguts, el mascle d'una de les parelles reproductores d'enguany per col·lisió amb una estesa elèctrica després de la reproducció i tres exemplars electrocutats (dos juvenils i un immadur).

En total s'han invertit set anys d'alliberaments (2011-2017) i s'han alliberat 42 exemplars més 11 que han nascut a l'illa. La població actual està formada per 26 exemplars i hi ha set parelles territorials (una formada per la femella que va quedar vídua), de les quals quatre s'han reproduït des 2014, quan va volar el primer poll nascut a Mallorca. S'ha iniciat un nou projecte AQUILA a-LIFE fins al 2022

per tal d'aprofundir en la conservació i estudi d'aquesta població reintroduïda, seguint els criteris de la UICN. Més informació a: www.lifebonelli.org. (VIA, COFIB-Servei de Protecció d'Espècies).

Pandion haliaetus. Àguila peixatera, àguila peixera (EI). Àguila pescadora (ES)

Estatus: reproductor i sedentari rar (MA-ME-EI). Hivernant rar (MA-EI-FO). Migrant escàs (MA-EI-FO) i rar (ME). Extintit com a reproductor (FO).

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Balears: un any bo per a la seva reproducció perquè el nombre de polls que han volat (**30**) ha estat superior al del 2016. En canvi, el nombre de nius ocupats (21) ha estat inferior, ja que l'any anterior hi va haver alguns nius ocupats que no varen tenir èxit i que enguany no s'han ocupat. Hi ha la novetat d'un nou niu al terme de Capdepera i la reocupació d'un niu històric, on han niat amb èxit, a la zona de cala Capellans (Escorca), de la qual no es tenien dades d'ocupació des de feia més de 15 anys. Hi ha hagut 4 baixes conegudes. La primera, un adult mort per tir a la zona de l'aeroport de Son Sant Joan; el segon, un jove de l'any mort per desnutrició, procedent d'Escorca; i dos polls morts al niu (MTZ, Servei d'Agents de Medi Ambient).

ILLA	NIU OCUPAT	PARELLES AMB POSTA	POLLS
Mallorca	11	8	16
Cabrera	7	5	9
Menorca	2	2	3
Eivissa	1	1	2
TOTAL BALEARS	21	16	30

Mallorca: pas prenupcial, talaia d'Albercutx i Formentor (Pollença), s'hi han vist en pas actiu cap al N, **3** ex. des del 18-III fins al 6-IV. Màxims diaris (GORA).

Dates	18-III	19-III	25-III	26-III	28-III	30-III	1-IV	2-IV	6-IV
Albercutx	1	0	0	0	1	0	0	0	1

Sa Dragonera: 2 ex. el 25-IV (MCM), 1 ex. creuant el canal el 23-VI (MAC).

Formentera: estany Pudent. Prenupcial, 1 ex. el 30-IV (1 ex.), i un altre el 21-VI (KLA). Postnupcial, present entre el 2-VIII (1 ex.) i el 25-XI (1 ex.) (KLA; MEY).

Falco naumanni. Xoriguer petit, xòric petit (ME). Cernícalo primilla (ES)
Estatus: migrant rar (MA-ME). Falta informació. Extingit com a reproductor (ME).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: pas prenupcial

Sa Barrala, Campos. 1 ex. el 9-IV (MAC, VDE, PAM, HIN).

Costa Pollença. 1 ex. en vol el 24-V (FAV).

Pla de Vilafranca, s'hi han vist **18** ex. des del 12-IV fins al 29-VI. Màxims diaris (BRC; JMO; MUN; SOL; BAZ).

Pas postnupcial, s'han vist **8** ex. el 7-IX al pla de Vilafranca, (VDE, PAM).

Dates	12-IV	2-V	13-V	18-V	29-VI	VII	VIII	7-IX
Vilafranca	6	4	5	2	1	0	0	8

Falco tinnunculus. Xoriguer, xòric (ME). Cernícalo (ES)

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA) i moderat (ME-EI-FO). Hivernant moderat (ME) i escàs (MA-EI). Migrant moderat (MA-ME).

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Mallorca: pas prenupcial, talaia d'Albercutx i Formentor (Pollença). S'hi han vist, en pas actiu cap al N, **34** ex. des del 12-III fins al 13-V. Màxims diaris (GORA).

Dates	12-III	18-III	19-III	25-III	26-III	28-III	30-III	1-IV	2-IV	6-IV	8-IV	9-IV	10-IV	11-IV
Albercutx	2	1	2	0	3	1	0	0	9	1	1	0	0	1

Dates	12-IV	13-IV	14-IV	15-IV	16-IV	17-IV	22-IV	23-IV	29-IV	30-IV	6-V	7-V	13-V
Ex.	1	0	4	0	2	2	1	1	0	1	0	0	1

Son Hortolà, Calvià. Niu amb 2 polls volanders a les cases el 19-VI (LOP).

Clot d'Albarca, Escorca. Un exemplar realitzant continus llançis per intentar caçar una ratapinyada a uns 100 m d'alçada el 31-X (BAZ, PAM).

Pas postnupcial, cap de ses Salines (Santanyi). S'hi han vist, en pas actiu cap al S, **29** ex. des del 26-VIII fins al 23-X. Màxims diaris (GORA).

Dates	26-VIII	27-VIII	31-VIII	1-IX	2-IX	3-IX	4-IX	6-IX	7-IX	8-IX	10-IX	11-IX	12-IX	13-IX	14-IX
Cap Salines	4	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0

Dates	17-IX	18-IX	19-IX	20-IX	23-IX	24-IX	28-IX	30-IX	1-X	2-X	8-X	15-X	21-X	23-X
Ex.	0	0	0	0	5	4	0	6	1	0	0	0	0	1

Centre de Recuperació de Fauna Silvestre. Hi ingressen 2 ex. durant 2017, escapats de falconeria (COFIB).

Cabrera: Pas prenupcial, migració activa cap al N, **6** ex. des del 4 fins al 7-V. Màxims diaris (GEMI).

Dates	4-V	5-V	6-V	7-V
Cabrera	1	2	2	1

Pas postnupcial, migració activa cap al S, **22** ex. des del 17-IX fins al 21-X. Màxims diaris (TOM; GORA; GEMI).

Dates	17- IX	22-IX	23-IX	24-IX	5-X	19-X	20-X	21-X
Cabrera	1	3	4	6	2	2	2	2

Sa Dragonera: Prenupcial, 1 ex. el 25-IV (MCM).

Illa de l'Aire: Sant Lluís. Pas prenupcial, s'hi anella 1 mascle jove el 30-IX (CRR).

Falco vespertinus. Falcó cama-roig, xoric cama-roig (ME). Cernícalo patirrojo (ES)

Estatus: migrant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: pas prenupcial, marina de Lluçmajor, 2 ex. el 21-IV (SUA). Pla de Vilafranca. Hi és present, amb **18** ex., des del 21-IV fins al 13-V. Màxims diaris (BAZ, TYS; RES; MON; MUN).

Dates	21-IV	28-IV	1-V	2-V	13-V
Vilafranca	4	1 σ	2 φ , 1 σ	7	3

Talaia d'Albercutx, Pollença. S'ha vist, en pas actiu cap al N, 1 ex. el 23-IV (GORA).

Blanquer de Maria. 2 ex. el 30-IV (MAC), 1 mascle i 1 femella el 6-V (LOP, VDE, PAM, HIN).

S'Albufera. 2 ex. farratjant el 22-V, 1 ex. de segon any caçant el 26-V (FAV).

Falco columbarius. Esmerla. Esmerejón (ES)

Estatus: hivernant i migrant rar.

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: hivernada, **1** ex. el 27 i 28-II al Salobrar de Campos (JMO). Pas prenupcial, **1** ex. a sa Barrala (Campos) el 8-IV (BRC). Pas postnupcial, cap de ses Salines (Santanyí). Pas actiu cap al S, **1** ex. el 21-X (GORA).

S'Albufera. **2** ex. a la colgada l'11-XI (LOP, MTU).

Torrent de Santa Ponça, Calvià. **1** ex. el 25-XI (MAC).

Cabrera: pas postnupcial, **1** ex. el 23-IX (GORA). **1** ex. el 21-X (GEMI).

Menorca: aeroport, Maó. **1** ex. el 10-XI (LIG, PIR).

Falco subbuteo. Falconet. Alcotán (ES)

Estatus: migrant escàs (MA-ME) i rar (EI-FO). Cria esporàdica el 1988, 89 i 90 (MA), i 2003 (ME).

Selecció: fenologia i tots els registres a EI-FO.

Mallorca: pas prenupcial, talaia d'Albercutx, Formentor (Pollença). S'hi han vist, en pas actiu cap al N, **17** ex. des del 12-IV fins al 23-IV. Màxims diaris (GORA).

Dates	12-IV	13-IV	14-IV	15-IV	16-IV	17-IV	22-IV	23-IV
Albercutx	1	1	3	3	2	3	1	3

Castell del Rei, Pollença. 2 ex. 16-IV (TAP).

Pas postnupcial, cap de ses Salines (Santanyí). Pas actiu cap al S, **31** ex. des del 3-IX fins al 2-X. Màxims diaris (GORA).

Dates	3-IX	4-IX	6-IX	7-IX	8-IX	10-IX	11-IX	12-IX	13-IX	14-IX	17-IX	18-IX
Cap Salines	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6

Dates	19-IX	20-IX	23-IX	24-IX	28-IX	30-IX	1-X	2-X
Ex.	3	0	3	10	0	5	1	1

Centre de Recuperació de Fauna Silvestre. Hi han ingressat **2** ex. per diverses causes: un per depredació, procedent d'Andratx, el 4-V; l'altre, per una malaltia provocada pel paràsit unicel·lular la Trichomonas, el 17-X, procedent d'Alcúdia (COFIB).

Cabrera: **1** ex. el 23-IX (GORA).

Menorca: Camí de sa Boval, Maó. **1** ex. el 24-V (LIG, PIR). Son Saura del Nord, es Mercadal. **1** ex. el 17-IX (LIG, PIR). Aeroport, Maó. **1** ex. el 24-XII (LIG, PIR).

Falco eleonora. Falcó marí, falcó torter (EI). Halcón de Eleonor (ES)

Estatus: reproductor moderat (MA-EI). Migrant escàs (ME-FO).

Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: primera arribada, el 25-IV (2 ex.) a Andratx (NIC). Un màxim de 87 ex. a sa Pobla el 10-VI (VIC), i 21 ex. el 14-V al castell del Rei (Pollença) (TAP), 34 ex. caçant a s'Albufera el 26-V (FAV). Darreres cites el 2-XI (2 ex.) a punta de les Salines (Pollença) (GON), el 14-X (1 ex.) a l'Albufereta (Pollença) (SUA) i el 6-X (5 ex.) a la vall de Bóquer (Pollença) (ELK).

Centre de Recuperació de Fauna Silvestre. Hi ingressa **1** ex. per trauma desconegut, procedent d'Alcúdia, l'11-VII (COFIB).

Cabrera: nidificant. Hi és present fins al 13-X. Màxims diaris (GEMI; TOM; VIC, JMO; GORA).

Dates	IV	4-V	5-V	6-V	7-V	VI	VII	VIII	5-IX	13-IX	23-IX	24-IX	5-X	13-X	19-X	20-X	21-X
Cabrera	-	2	2	20	2	+	+	+	25	30	30	12	33	23	2	16	6

Sa Dragonera: primera arribada el 25-IV amb 5 ex. (MCM).

Falco biarmicus. Falcó llaner. Halcón borní (ES)

Estatus: accidental.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Falco cherrug. Falcó sagrat. Halcón sacre (ES)

Estatus: accidental

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Falco peregrinus. Falcó, falcó reial (EI). Halcón peregrino (ES)

Estatus: reproductor i sedentari moderat (MA) i escàs (ME-EI-FO). Hivernant escàs (EI) i rar (MA). Selecció: reproducció i dades d'interès.

Mallorca: Es Capdellà, Calvià. Un jove reclamant a una parella el 25-V (SOL).

Illot des Cabots, ses Salines. 1 ex. el 26-XII (MAC).

Centre de Recuperació de Fauna Silvestre. Hi ingressen 3 ex. durant 2017, escapats de falconeria (COFIB).

Sa Dragonera: 1 ex. el 29-III (JMO).

Rallus aquaticus. Rascló, polla de ropit (MA-FO), riscló (EI). Rascón (ES)

Estatus: reproductor i sedentari moderat (MA) i escàs (ME-EI). Hivernant rar (FO). Migrant rar (EI-FO).

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Mallorca: estany de ses Gambes, Santanyí. 1 ex. el 12-V (MUN).

Es Salobrar, Campos. 7 ex. el 20-IX (JMO).

Estanys de se Sal, Colònia de Sant Jordi. 1 ex. el 10-IX (MAC).

Son Real, Santa Margalida. 1 ex. el 26-XII (VDE, PAM).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. 1 ex. el 16-I i 14-III (PNAG).

Formentera: estany Pudent. Se n'ha escoltat 1 ex. a la zona des Brolls l'11-X (MAY).

Porzana porzana. Rascllet pintat, rascllet (MA-EI-FO). Polluela pintoja (ES)
Estatus: hivernant escàs (ME-EI) i rar (MA). Migrant escàs. Falta informació.

Selecció: fenologia i dades d'interès.

Mallorca: prenupcial, darrer registre, el 24-III (2 ex.) a s'Albufera (LOP, RIR, VDE, MAC; RES, FRT).
Postnupcial, primer ex. el 15-X al Salobrar de Campos (BAZ, PAM).

Menorca: Salines de Mongofra Nou, Maó. 1 ex. el 12-IV (LIG, PIR).

Eivissa: es Codolar, Sant Josep. S'hi anella 1 adult el 18-II (MAR).
Ses Salines, Sant Josep. 1 ex. el 6-IV (BAZ).

Porzana parva. Rasclató. Polluela bastarda (ES)

Estatus: hivernant rar (ME). Migrant rar. Falta informació.

Selecció: tots els registres rebuts.

Menorca: Parc Natural de l'Albufera des Grau, Maó. 1 femella el 17-V.
Per a més informació d'aquest registre homologat, vegeu l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

Porzana pusilla. Rascllet menut, rascllet petit (MA-EI-FO), rascllet gris (ME). Polluela chica (ES)

Estatus: accidental. Falta informació.

Selecció: tots els registres rebuts.

Illa de l'Aire: Sant Lluís. S'hi anella 1 jove el 8-X.

Registre pendent d'homologació pel Comitè de Rareses de la SEO.

Crex crex. Guàtlera maresa, rei de guàtleres (ME). Guión de codornices (ES)

Estatus: accidental.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Gallinula chloropus. Polla d'aigua. Polla de agua (ES)

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA), moderat (ME), escàs (EI) i rar (FO). Hivernant escàs (MA-EI). Migrant moderat (ME) i escàs (MA-FO).

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: prat d'Alcúdia. A Maristany, un màxim de 30 ex. el 22-IV (MUN, MAC, HIN). Observació de polls a partir del 27-V (LOP). 45 ex. el 30-XII (MUN).

Torrent de Sant Jordi, Pollença. 2 adults i 2 polls el 7-V (LOP, HIN).

La Gola, Pollença. 1 adult amb 5 polls grossets el 4-VII (FIO, CTOG).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. Observació de polls a partir del 3-V.

Màxims mensuals (PNAG).

Dates	16-I	16-II	14-III	7-IV	3-V	15-VI	4-VII	1-VIII	12-IX	5-X	8-XI	4-XII
Albufera	7	28	17	14	22+P	6+P	9	43	12	22	12	8



Rasclat *Porzana porzana*, Parc Natural de s'Albufera, 24 de març de 2017.
Autor: Patrick Moussa.

Depuradora de Ferreries. 2 ex. el 30-V (VIA).
Salines d'Addaia, es Mercadal. 2 ex. el 18-XII (PNAG).

Formentera: estany Pudent. 1 femella aportant material al niu el 6-XII (KLA).

Porphyrio alleni. Gall faveret, gallet faver africà (MA-EI). Calamencillo africano (ES)

Estatus: divagant.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Porphyrio porphyrio. Gall faver. Calamón (ES)

Estatus: reproductor i sedentari moderat (MA) i escàs (ME). Reintroduït el 1991 (MA). Accidental (EI-FO). Cria des de 2000 (ME).

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Mallorca: basses de Son Navata, Felanitx. 3 ex. el 6-I, 4 ex. el 23-II (JMO).
Basses de Magaluf, Calvià. 3 ex. el 30-IX (NIC).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. Observació de polls a partir del 15-IV (LIG, PIR). Màxims mensuals (PNAG).

Dates	I	16-II	14-III	7-IV	3-V	15-VI	4-VII	1-VIII	12-IX	5-X	8-XI	4-XII
Albufera	0	2	2	2+P	2+P	2	2	3	2	2	2	2



Gall faver *Porphyrio porphyrio*, Parc Natural s'Albufera de Mallorca, 26 d'octubre de 2017. Autor: Patrick Moussa.

***Fulica atra*.** Fotja. Focha (ES)

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA) i moderat (ME). Hivernant abundant (MA-ME), escàs (EI) i rar (FO). Migrant abundant (ME) i escàs (MA-EI-FO).

Selecció: reproducció i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Nidificant. Màxims mensuals (PNAM).

Albufereta, Pollença. Nidificant. Un màxim de **1.160** ex. el 3-XI (RES). Màxims mensuals (RNSA; VDE; LOP, HIN; RES; BEN).

Prat d'Alcúdia. A Maristany, enguany s'estima que hi han criat un mínim de **20** parelles (LOP). Observació de polls a partir de l'1-III fins al 27-V, joves el 14-IV (LOP, HIN). Un màxim de 400 ex. el 3-XII (MUN). Màxims mensuals (MUN; LOP, SCH, HIN, MAC; TOM).

Bassa de Can Guidet, Palma. Un màxim de 67 ex. l'11-VIII (MUN). Màxims mensuals (MUN).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	249	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Albufereta	94	65	86	+	+	+	+	+	+	+	1.160	305
Prat Alcúdia	100	+	25 Ad, P	90, P, J	102, P, J	J	+	+	0	0	180	400
Can Guidet	18	+	21	3	-	-	+	67	27	+	25	10

Estany des Ponts, Alcúdia. 5 ex. el 6-I. 86 ex. el 30-XII (MUN).
 Golf de Santa Ponça I, II i Ponent (Calvià). 196 ex. el 9-I (VDE), 160 ex. el 3-II (RIR, VDE, PAM).
 Prat de Sant Jordi, Palma. 7 ex. el 8-I (VDE, PAM), 14 ex. el 26-II (RIR, VDE, PAM), 1 adult amb 2 polls el 9-IV (NIC).
 Basses de Son Nuviet, Petra. 13 ex. el 16-I (CAA, GRC). 1 ex. el 12-V, 2 adults amb 3 polls el 12-V (VIA).
 Basses de Magaluf, Calvià. 3 ex. l'11-I (VDE). 5 ex. el 30-IX (NIC).
 Bassa de rec de Son Jordi, Son Servera. 8 ex. el 13-I (MUN).
 P. N. de Mondragó, Santanyi. 6 ex. el 14-I (VDE, PAM).
 Torrent de Son Bauló. 19 ex. el 15-I (RES).
 Golf de Son Gual, Palma. 21 ex. el 16-I (MUN).
 Golf de Son Muntaner, Palma. 81 ex. el 9-I (MAC, LOP, VDE, PAM).
 Golf de Puntiró, Palma. 3 ex. el 16-I (MUN).
 Golf de Son Quint, Palma. 2 ex. l'1-II (VDE).
 Es Salobrar, Campos. 10 ex. el 27-II (JMO), 8 ex. el 10-III (MMM).
 Bassa de la pedrera de Vilafranca. 2 adults amb 1 poll el 12-V (VIA).
 La Gola, Pollença. Hi és present a partir del 2-IX (2 ex.) (FIO, CTOG).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. Observació de polls a partir del 7-IV. Màxims mensuals (PNAG).

Dates	16-I	16-II	14-III	7-IV	3-V	15-VI	4-VII	1-VIII	12-IX	5-X	8-XI	4-XII
Albufera	1.696	912	778	608+P	632+P	822+P	727	1.564	1.861	2.193	1.994	1.359

Salines d'Addaia, es Mercadal. Màxims mensuals (PNAG).

Dates	I	14-II	16-III	12-IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Addaia	-	47	38	53	0	0	0	-	0	0	0	0

Depuradora de Ferreries. 3 ex. el 30-V (VIA).

Formentera: estany Pudent. A la zona des Brols, 1 adult el 30-X i 1-XI. Se n'han escoltat crits de femella el 2-XI (MEY).

Fulica cristata. Fotja banyuda. Focha cornuda (ES)

Estatus: reproductor i sedentari rar (MA). Accidental (ME).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: s'Albufera. Nidificant. Observació de polls a partir del 21-V (MUN). Màxims mensuals (PNAM; MUN; TOM; ELK; FAV).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	7	+	+	+	2	2 Ad, P	+	+	2	2	+	+

Menorca: Albufera des Grau, Maó. 1 ex. el 12-IX i 5-X, 2 ex. el 8-XI (PNAG).

Turnix sylvaticus. Guàtlera andalusa. Torillo (ES)

Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Grus grus. Grua, grulla (FO). Grulla (ES)

Estatus: hivernant escàs (MA-ME-EI). Migrant escàs i rar (EI).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: hivernada, 2 adults i 1 jove de l'1-I fins al 8-I al camí de Muntanya (Palma) (RIR, VDE, GUR, PAM; MAC; LOP). Prat de Sant Jordi, Palma. 3 ex. del 16-I (VDE) fins al 29-I (MUN).
Pas prenupcial,
Talaia d'Albercutx, Pollença. Pas actiu amb 2 ex. cap al N el 18-II (GORA).

Albufereta, Pollença. 1 ex. el 26-III (BRC).

Pas postnupcial,

Es Salobrar, Campos. 1 ex. el 28-X, 2 ex. el 19-XI (MUN).

Escorca. 30 ex. el 12-XI (PAR).

Puig de Sant Salvador, Artà. 9 ex. el 12-XI (ART, MUÑ).

Prat d'Alcúdia. 1 ex. a Maristany sobrevolant la llacuna el 18-XI (MUN).

Palma. 10 ex. sobrevolant les avingudes en direcció E el 30-XI (ART, MUÑ).

Hivernada,

Es Salobrar, Campos. 11 ex. a la colgada el 3-XII (MUN), 45 ex. el 6-XII (MON), 14 ex. a la colgada el 17-XII (MUN) i el 21-XII (HOF), 13 adults i 1 juvenil el 23-XII (GAA, GRC).

Albufereta, 9 ex. el 3-XII (TOM).

S'Albufera, 5 ex. el 3-XII (TOM). 8 ex. el 4-XII (MOU), 16 ex. el 30-XII (GRC, CAA).

Cabrera: pas postnupcial, 2 ex. en vol cap al S el 27-X, **83** ex. en vol cap al SE l'11-XI (VIC).

Menorca: Cales Fonts, es Castell. 1 ex. volant de vespre el 20-X (GRI). Albufera des Grau, Maó. 9 ex. el 29-XI (LIG, PIR).

Eivissa: hivernada, 2 ex. posats a les Païses de Cala d'Hort (Sant Josep) el 23 i 31-I (VIA, MMR).

Pas prenupcial, 10 ex. a Sant Josep el 16-II (BAZ).

Pas postnupcial, 6 ex. as Cubells (Sant Josep) el 12-XI (VIA, MMR).

Tetrax tetrax. Sisó. Sisón (ES)

Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Burhinus oedicnemus. Sebel-lí, xebel-lí (EI). Alcaraván (ES)

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO).
Hivernant i migrant escàs (MA-ME-FO).

Selecció: reproducció, màxims mensuals i dades d'interès.

Mallorca: Felanitx. **116** ex. el 8-I (JMO).

Palma. Observació de polls a partir del 6-V (MEL).

Dades de reproducció, primers polls amb plomissol el 15-V i darrer el 6-VIII, n=14 (COFIB).

Es Salobrar, Campos. Un màxim de 40 ex. el 23-VIII (VDE, PAM, GUT), 18 ex. el 20-IX (JMO).

Estanys de se Sal, Colònia de Sant Jordi. 19 ex. el 21-XII (HOF).

Cabrera: nidificant rar. 2 ex. el 4-V, 6 ex. el 5, 6, 7-V (GEMI). 2 ex. els dies 22-23-24-IX (GORA). 2 ex. el 19-X (GEMI).

Himantopus himantopus. Avisador, cames de jonc (ME), xerraire (EI).

Cigüenuela (ES)

Estatus: reproductor moderat (MA-EI), escàs (ME-FO). Hivernant escàs (MA), rar (EI). Migrant moderat (MA-ME-EI).

Selecció: reproducció, màxims mensuals i fenologia.

Mallorca: s'Albufera. Observació de còpules a partir del 25-III (LOP), covant a partir del 22-IV (MUN), joves el 27-V (LOP). Màxims mensuals (PNAM; LOP, MAC; TOM; MUN).

Albufereta, Pollença. Nidificant. Màxims mensuals (MUN; TOM; JMO).

Es Salobrar, Campos. Observació de polls a partir del 16-V (LOP). Màxims mensuals (MUN; JMO; LOP, MAC; SUR, SLV; BAZ, PAM).

Estanys de se Sal, Colònia de Sant Jordi. Observació de joves a partir del 16-V (LOP). Màxims mensuals (MUN; RIR, VDE, PAM; LOP, MAC).

Bassa de Can Guidet, Palma. Nidificant. Màxims mensuals i dades extremes amb asterisc (SUA; MUN).

Prat de Sant Jordi, Palma. Màxims mensuals i ex. aïllats entre parèntesis (HIN; VDE, PAM, RIR; JMO; LOP).

Dates	I	II	III	2* 29**IV	V	2*VI	VII	11*VIII	19*IX	X	XI	XII
Albufera	67	>16	>36	>44	+	+	+	+	100	+	>50	>35
Albufereta	34	+	+	+	21	+	+	+	10	+	+	6
Salobrar	15	>2	>5	+	48, P	+	+	+	+	+	>2	20
Estanys se Sal	32	26	+	36	17 Ad, 7 J	38	+	4	3	15	+	+
Can Guidet	0	-	-	6*	+	+	+	8*	-	-	-	-
Prat S.Jordi	25	26	17	14/4**	-	(1)*	-	-	25*	23	15	+

S'Estalella, Lluçmajor. 1 ex. el 26-III (RIR, VDE, PAM).

Ses Fontanelles, Palma. Nidificant. 2 ex. el 2-IV (SUA).

Estany de ses Gambes, Santanyí. 60 adults i **3** polls petits el 12-V (MUN).

Estany des Tamarells, ses Salines. 4 ex. el 12-V (MUN).

Prat d'Alcúdia. 2 ex. el 27-V (LOP).

Illot de sa Galera, Palma. 3 ex. el 29-V (SUA).

La Gola, Pollença. 1 ex. el 9-VI (FIO, CTOG).

Depuradora d'Artà. Es confirma la reproducció en aquesta localitat amb l'observació d'**1** juvenil de l'any, no volander, amb una parella el 30-VI (ART, MUÑ).

Menorca: basses de Lluriac, es Mercadal. 1 ex. el 12-III (LIG, PIR).

Albufera des Grau, Maó. S'hi observa 1 ex. amb anella de PVC el 18-III (LIG, PIR), que havia estat anellat com a mascle adult a C. Caroccio – San Giovanni In Persiceto (Bolonya–Itàlia) per Farioli Alessio, el 2-VII-2010. Màxims mensuals (PNAG; LIG, PIR).

Dates	I	II	14-18-III	7-IV	V	15-VI	4-VII	1-VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	0	0	1	3	0	4	12	24	0	0	0	0

Salines d'Addaia, es Mercadal. Enguany hi han criat **4** parelles. Màxims mensuals (PNAG).

Dates	I	II	16-III	12-IV	23-V	VI	21-VII	VIII	IX	X	XI	18-XII
Addaia	-	0	3	15	4	0	6	-	0	0	0	1

Depuradora de Ferreries. 2 ex. el 30-V (VIA).

Salines de Mongofra Nou, Maó. 1 ex. el 19-XI (LIG, PIR).

Formentera: estany Pudent. Observació de nius a partir del 26-V, i de polls del 6 al 21-VI (KLA). Un màxim d'un esbart de 60 ex. el 7-VIII (MEY). Màxims mensuals (KLA; MEY).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Pudent	+	+	5	10	2	14 + P	4	60	+	+	2	2

Recurvirostra avosetta. Bec d'alena, alena (MA-EI-FO). Avoceta (ES)
Estatus: reproductor escàs (MA) i rar (FO). Hivernant escàs (ME) i rar (MA-EI). Migrant escàs.

Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: es Salobrar, Campos. Observació de polls a partir del 16-V (LOP). Màxims mensuals (MUN; JMO; MAC, LOP; BAZ, PAM). S'Albufera. Observació de polls a partir del 20-IV (MEL), i de joves el 27-V (LOP). Màxims mensuals (MUN; MAC, LOP; VDE; BAZ, RIR, VDE, PAM; TOM; ELK).



Avisador *Himantopus himantopus* i ibis negre *Plegadis falcinellus* (dreta), Parc Natural de s'Albufera de Mallorca, 20 de maig de 2017. Autor: Patrick Moussa.

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Salobrar	17	49	92	+	158, P	+	+	+	160	50	10	0
Albufera	7	10	17	P	P, J	+	>4	+	25	>2	+	8

Prat de Sant Jordi, Palma. 1 ex. el 18-I (HIN), 2 ex. el 16-II (SUA).

Pas prenupcial.

Portocolom, Felanitx. 2 ex. volant cap al S dins un grupet de *Puffinus mauretanicus*! per la costa el 22-III (RES). 4 ex. l'1-IV (RAMM).

Bassa de Can Guidet, Palma. 2 ex. el 2-IV (SUA).

Estany de ses Gambes, Santanyí. Nidificant? 4 ex. el 12-V (MUN).

Pas postnupcial.

P.N. de Mondragó, Santanyí. 1 ex. molt confiat, no atura de menjar el 25-IX (AMG, BSC).

Menorca: Salines de Mongofra Nou, Maó. 1 ex. descansant a l'illot del mig de la llacuna el 2-I (LIG, PIR).

Punta Prima, Sant Lluís. 1 ex. el 21-VIII (LIG, PIR).

Son Saura del Nord, es Mercadal. 1 ex. el 7-IX (LIG, PIR).

Albufera des Grau, Maó. 1 ex. el 26-IX i 5-X (LIG, PIR), 4 ex. el 4-XII (PNAG).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. 1 ex. l'11-X (BAZ).

Formentera: estany Pudent. Enguany hi han criat 4 parelles, observació de nius a partir del 14-IV (KLA). Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (KLA. MEY).

Dates	I	II	12-III*	IV	V	VI	VII	VIII	IX	6-X*	XI	XII
Pudent	-	-	2	8	14	+	+	+	1	3	-	-

Haematopus ostralegus. Garsa de mar. Ostrero (ES)

Estatus: migrant escàs (MA) i rar (ME-EI-FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: pas prenupcial, 8 ex. a l'illot de na Llarga (ses Salines) el 13-II (RIR, VDE, PAM), 4 ex. a l'illot de sa Llova (Campos) el 14-II (MAS, SUR; LOP, HIN, MAC), 1 ex. a Ciutat Jardí (Palma) el 19-II (BRC).

Charadrius dubius. Picaplatges petit, tiruril-lo menut (MA), passa-rius petit (ME). Chorlito chico (ES)

Estatus: reproductor i sedentari escàs (MA). Reproductor escàs (ME) i rar (EI). Hivernant escàs (MA) i rar (EI). Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO). Cria esporàdica 2015 (EI).

Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Nidificant. Màxims mensuals (PNAM; MAC, HIN; JMO; MEL; LOP; FAV).

Es Salobrar, Campos. Un màxim de 88 ex. el 13-V (HIN).

Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (MUN; JMO; HIN; GON).

Prat de Sant Jordi, Palma. Màxims mensuals. (BAZ; MAC; RIR, VDE, PAM; RES; JMO; LOP).

Dates	I	18* 20**II	14**III	IV	13*V	VI	VII	9*VIII	1*IX	19*IX	22**X	XI-XII
Albufera	1	1	>4	6	2	+	-	-	-	-	-	-
Salobrar	0	2** / 3	7	11	88*	-	-	-	25*	10*	-	-
Sant Jordi	0	3* / 5	8 / 2**	-	-	-	-	22*	+	15	5 / 1**	-

Es Carnatge, Palma. 1 ex. el 17-II (MUN).

La Gola, Pollença. Hi és present entre el 12-IV (2 ex.)(TYS, CTOG) i el 3-VI (2 ex.)(CTOG).

Prat d'Alcúdia. A Maristany, 2 ex. el 12-V (ART, MUÑ).

Estany des Tamarells, ses Salines. 1 ex. el 12-V (MUN).

Estany de ses Gambes, Santanyí. 2 ex. el 12-V (MUN).

Embassament de Cúber, Escorca. 2 ex. l'1-VII (BAZ, RIR, VDE, PAM).

Menorca: Salines de Mongofra Nou, Maó. 10 ex. el 12-III (LIG, PIR).



Tiruril·lo menut *Charadrius dubius*, Parc Natural de s'Albufera de Mallorca, 6 de juny de 2017. Autor: Patrick Moussa.

Salines d'Addaia, es Mercadal. Màxims mensuals (PNAG).

Dates	I	II	16-III	12-IV	23-V	VI	21-VII	VIII	19-IX	13-X	28-XI	18-XII
Addaia	-	0	9	2	11	0	9	-	7	4	3	1

Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (PNAG).

Dates	I	II	III	IV	3-V	15-VI	4-VII	1-VIII	IX	X	XI	4-XII
Albufera	0	0	0	0	2	2	2	5	0	0	0	2

Depuradora de Ferreries. 2 ex. el 30-V (VIA).

Charadrius hiaticula. Picaplatges gros, tiruril·lo gros (MA), passa-rius gros (ME). Chorlitejo grande (ES)

Estatus: hivernant escàs (EI) i rar (MA-ME-FO). Migrant moderat (MA-ME), escàs (EI) i rar (FO). Cria esporàdica 1989 (MA).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: es Salobrar, Campos. Un màxim de 49 ex. el 2-V (MMM).

Màxims mensuals i dates extremes (MUN; LOP, HIN, MAC; GON; MMM; VDE, PAM; ELK; GAR).

S'Albufera. Màxims mensuals (PNAM; MCM; TOM; JMO; HOF).

Dates	I	II	III	IV	1* 2**V	VI	VII	15*VIII	IX	X	XI	XII
Salobrar	4	9	2	7	49**	0	0	1*	4	+	+	5
Albufera	1	+	+	30	1*	0	0	-	5*	+	+	2

Es Carnatge, Palma. 1 ex. el 18-I (RIR, VDE, PAM), i 20-II (VDE, PAM). 1 ex. el 26-XI (VDE).

Albufereta, Pollença. 2 ex. l'1-V (HIN).

Estany de ses Gambes, Santanyí. 20 ex. el 12-V (MUN).

Prat de Sant Jordi, Palma. 3 ex. el 19-IX (BAZ, PAM), i 2-XI (LOP). 1 ex. el 29-XI (VDE, PAM).

Menorca: Salines de Fornells, es Mercadal. 4 ex. el 18-II (LIG, PIR).
Salines d'Addaia, es Mercadal. Màxims mensuals (PNAG).

Dates	I	II	III	12-IV	23-V	VI	VII	VIII	19-IX	13-X	28-XI	XII
Addaia	0	0	0	3	10	0	0	-	3	5	1	0

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. 5 ex. l'11-X (BAZ).

Formentera: estany Pudent. Prenupcial, hi és present el 30-IV (3 ex.), i el 2 i 9-VI (1 ex.) (KLA). Postnupcial, hi és present del 8-X (2 ex.) fins al 24-X (1 ex.) (MEY).

Charadrius alexandrinus. Picaplatges camanegra, tiruril·lo camanegra (MA), passa-rius camanegra (ME). Chorlitojeo patinegro (ES)
Estatus: reproductor i sedentari moderat (MA-EI) i escàs (ME-FO).
Hivernant moderat (MA-EI), escàs (ME). Migrant abundant (MA), moderat (EI) i escàs (ME).

Selecció: reproducció i màxims mensuals.

Mallorca: es Salobrar, Campos. Nidificant. Un màxim de **300** ex. el 5-III (JMO), i el 28-X (MUN). Màxims mensuals (MUN; JMO; LOP, MAC, BAZ, PAM).

S'Albufera. Nidificant. Màxims mensuals (PNAM; LOP, MAC; MCM; ELK; TOM).

Albufereta, Pollença. Nidificant. Màxims mensuals (VDE; TOM; JOM).

Estanys de se Sal, Colònia de Sant Jordi. Nidificant. Màxims mensuals (LOP, MAC; MUN).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Salobrar	138	298	300	+	120	+	+	+	+	300	60	+
Albufera	84	94	+	20	+	+	+	+	+	90	40	+
Albufereta	52	44	+	+	5	+	+	+	+	+	15	25
Estanys Sal	9	20	+	34	1	+	+	+	39	+	+	+

Es Carnatge, Palma. 16 ex. el 8-I (VDE, PAM). 8 ex. el 19-II (LOP, MAC).



Fuell de collar *Charadrius morinellus*, sa Barrala, Campos, 15 de gener de 2017.
Autor: Daniel Hinckley.

- Illot des Porros, Santa Margalida. 143 ex. el 7-I (MAC).
 Pla de Vilafranca. 52 ex. alimentant-se en els conreus inundats el 26-I (CAA, GRC).
 P.N. de Mondragó, Santanyí. 2 ex. el 14-I (VDE, PAM).
 Prat de Sant Jordi, Palma. 3 ex. el 25-II (MAC). 8 ex. l'1-X, 4 ex. el 2-XI (LOP).
 S'estalella, Lluçmajor. 3 ex. el 26-III (RIR, VDE, PAM).
 Estany de ses Gambes, Santanyí. 6 ex. el 12-V (MUN).
 Platja de s'Arenal, Palma. 44 ex. a prop de Can Pastilla el 10-XII (PAM).
 Platja des Carbó, ses Salines. 5 ex. el 12-XII (GON).
 Platja des Caragol, Santanyí. 35 ex. el 12-XII (GON).
Menorca: Salines de Mongofra Nou, Maó. 1 ex. el 21-VII (SLV).
Formentera: estany Pudent. Observació de polls a partir del 4-V fins a l'11-VI (KLA).

Charadrius morinellus. Fuell de collar, passa-rius pit-roig (ME). Chorlito carambolo (ES)

Estatus: hivernant rar (MA). Migrant rar.

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: hivernada, 1 ex. a sa Barrala (Campos) el 15-I (MAC, BAZ, RIR, VDE, GUR, PAM, HIN).

Pas postnupcial

S'Esclop, Estellencs. 11 ex. el 23-VIII (GON), 1 ex. l'1-IX (SOL).

Pla de Vilafranca. 2 ex. el 7-IX (VDE, PAM).

Rafeubetx, Calvià. 1 ex. sortint a la mar cap al S el 19-IX (NIC).

El Toro, Calvià. 1 ex. el 20-IX (NIC).

Menorca: aeroport de Menorca, Maó. 1 ex. el 23-VIII (LIG, PIR).
Punta Nati, Ciutadella. Hi són observats més de **100** ex. en grups de 30 pels voltants del Camí de Cavalls, prop del far, el 2-IX (SLV, RIC, ARL).

Pluvialis apricaria. Fuell, xirlot (ME). Chorlito dorado (ES)

Estatus: hivernant moderat. Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: els recomptes del 13 i 15 de gener va registrar **813** ex.

Figuren a la taula desglossats amb asterisc (SUA et al.).

Illot de na Llarga, ses Salines. Màxims mensuals (SUA; LOP, HIN, MAC).

Illot de na Cabot, ses Salines. Màxims mensuals (SUA; LOP, HIN, MAC).

Es Salobrar, Campos. Màxims mensuals i dates extremes (JMO; RES, FRT; MAS, SUR; BAZ, PAM; MMM).

S'Abuferera. Màxims mensuals (PNAM; LOP; MOU).

Dates	I	II	III	1*8**IV	V-VI	VII	VIII	IX	31*X	XI	XII
Na Llarga	454*	310	+	-	0	0	0	-	-	+	+
Na Cabots	298*	33	+	-	0	0	0	-	-	+	388
Salobrar	58*	300	+	3**	0	0	0	-	2*	6	36
Albufera	3*	-	-	1*	0	0	0	-	-	-	2

Manacor. 30 ex. el 22-I (VIC).

Vilafranca. 57 ex. a la carretera de Felanitx el 26-I (CAA, GRC), 2 ex. el 20-II (LOP, RIR, VDE, PAM).

Prat de Sant Jordi, Palma. 1 ex. el 28-I (BAZ).

Ses Fontanelles, Palma. 102 ex. el 22-II (LOP, RIR, VDE, GUR).

S'estalella, Lluçmajor. 12 ex. el 21-XII (VDE).

S'Abufereta, Pollença. 1 ex. el 21-XII (JMO).

Menorca: Sant Climent, Maó. 3 ex. el 13-III (LIG, PIR).

Salines de Mongofra Nou, Maó. 2 ex. l'11-IX (LIG, PIR).

Aeroport de Menorca, Maó. 52 ex. el 30-XI (LIG, PIR).

Formentera: Pre-nupcial, darrera cita el 12-III (10 ex.) amb un màxim de 50 ex. el 12-I, a les salines d'en Marroig (KLA).

Post-nupcial, primer ex. el 21-XI (1 ex.) als Estanyets, amb un màxim de 20 ex. el 16-XII a les salines d'en Marroig (KLA).

Pluvialis squatarola. Fuell gris, xirlot gris (ME). Chorlito gris (ES)

Estatus: hivernant escàs (MA-ME-EI), i rar (FO). Migrant escàs.

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: es Salobrar, Campos. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (SUA; MUN; JMO; MAC, HIN, VDE, BAZ, MON; MMM; RES, FRT; SUR, SLV).

Dates	I	II	III	IV	14*V	VI-VII	VIII	IX	28*X	XI	XII
Salobrar	12	6	1	6	4 / 2*	0	0	0	5*	1	1

Illot des Porros, Santa Margalida. 2 ex. el 7-I (MAC).
S'Albufera. 1 ex. el 18-I (VDE).
Prat de Sant Jordi, Palma. 1 ex. el 16-I (RIR, VDE, PAM).
Es Carnatge, Palma. 1 ex. el 8 i 18-I (VDE, PAM, RIR).
Illot de sa Galera, Palma. 1 ex. l'11-I (MAC).
Albufereta, Pollença. 1 ex. el 21-XII (JMO).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. 2 ex. el 16-II, 1 ex. l'11-X (BAZ).

Formentera: estany des Peix. 1 ex. el 20-XII (KLA).

Vanellus gregarius. Juia gregària. Chorlito sociable (ES)

Estatus: divagant.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Raseses.

Vanellus vanellus. Juia. Avefría (ES)

Estatus: hivernant abundant (MA), moderat (ME-EI) i escàs (FO).
Migrant moderat (MA) i escàs (EI-FO). Selecció: màxims mensuals i fenologia.

Mallorca: s'Albufera. Màxims mensuals, dates extremes (PNAM; LOP, MAC; HIN; ELK; TOM).

Albufereta, Pollença. Màxims mensuals (RNSA; TOM).

Prat de Sant Jordi, Palma. Un màxim de **1.400** ex. el 23-I (VDE). Màxims mensuals (VDE, PAM; SUA; MCM).

Es Salobrar, Campos. Màxims mensuals (LOP, MAC; JMO).

Dates	I	II	III	5*III	2*IV	V-VI	VII	VIII	20*IX	X	XI	XII
Albufera	835	>2	>2	+	1*	0	0	0	-	12	250	+
Albufereta	90	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	50
Prat S.Jordi	1.400	750	5	3*	0	0	0	0	-	21	35	600
Salobrar	3	8	-	-	0	0	0	0	2*	+	+	70

Basses de Son Nuviet, Petra. 100 ex. el 16-I (CAA, GRC).

Pla de Vilafranca. 32 ex. el 26-I (CAA, GRC).

Sa Barrala, Campos. 13 ex. el 14-II (LOP, HIN, MAC).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG; LIG, PIR).

Dates	16-I	II	III	IV	V	VI	VII	6-VIII	IX	X	XI	4-XII
Albufera	63	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	53

Formentera: Postnupcial. Estany Pudent, Hi és present del 10-X (1 ex.) (BAZ) fins a l'11-XII (6 ex.), amb un màxim de 8 ex. els dies 12 i 19-XI, i 9-XII (MEY; KLA).

Calidris canutus. Corriol gros. Correlimos gordo (ES)

Estatus: hivernant rar (EI). Migrant rar.

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: pas prenupcial, 2 ex. al Salobrar de Campos el 5-III (JMO).

Calidris pugnax (abans *Philomachus pugnax*). Batallaire. Combatiente (ES)

Estatus: hivernant escàs (MA) i rar (EI). Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: es Salobrar, Campos. Un màxim de 60 ex. el 28-IV (MUN).

Màxims mensuals, dates extremes amb asterisc (SUA; LOP, HIN, MAC; JMO; MUN; RES, FRT; GON; BAZ, VDE, PAM; MAS, SUR).

Prat de Sant Jordi, Palma. Màxims mensuals (VDE, PAM; JMO; BAZ, PAM).

Dates	I	II	5*III	IV	29*IV	V-VI	14*VII	VIII	19*IX	20*X	XI	XII
Salobrar	32	25	15	60	36*	0	1* / 3	1	10	20	6	6
P. S.Jordi	-	-	1*	0	0	0	0	0	1* / 33	8*	0	0

S'Albufera. Prenupcial, hi és present del 13-III (1 ex.) fins al 25-III (4 ex.). Postnupcial, 1 ex. el 10-X (ELK).

Menorca: Salines d'Addaia, es Mercadal. 1 ex. el 16-III (PNAG).

Salines de Mongofra Nou, Maó. 3 ex. el 17-III. 1 ex. el 22-VII (SLV).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. 2 ex. el 6-IV (BAZ).

Calidris falcinellus (abans *Limicola falcinellus*). Corriol becadell. Correlimos Falcinelo (ES)

Estatus: accidental.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Calidris ferruginea. Corriol becllarg. Correlimos zarapitín (ES)

Estatus: migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: es Salobrar, Campos. Un màxim de 18 ex. el 17-IX (JMO).

Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (MMM; MUN; HIN; RES, FRT; BAZ, VDE, PAM; JMO).

S'Albufera. Màxims mensuals (MAC, HIN; JMO; CAA, GRC, BAZ, PAM).

Dates	I-II	30*III	22*IV	1*V	2*VI	25*VII	VIII	30*IX	1*X	XI	XII
Salobrar	0	3*	14	6	5*	3*	4	18 / 1*	0	0	0
Albufera	0	0	1*	2*	0	0	-	-	1*	0	0

Prat de Sant Jordi, Palma. 3 ex. el 19-IX (JMO).

Menorca: Salines de Fornells, es Mercadal. 1 ex. el 31-III (SLV).
Salines de Mongofra Nou, Maó. 1 ex. el 21-VII (SLV).

Formentera: estany Pudent. 1 ex. l'11-VIII (MEY).

Calidris himantopus. Corriol camallarg. Correlimos zancolín (ES)

Estatus: divagant.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Calidris temminckii. Corriol de Temminck. Correlimos de Temminck (ES)

Estatus: hivernant escàs (MA). Migrant escàs (MA) i rar (ME-EI-FO).

Selecció: fenologia.

Mallorca: s'Albufera. Màxims mensuals (PNAM; RES, FRT; MAC, HIN; CAA, GRC, BAZ, PAM; LOP).

Es Salobrar, Campos. Màxims mensuals (JMO; MAC, VDE, PAM, HIN; BAZ, TYS; GAR).

Dates	I	25*II	III	21*IV	1*V	VI	VII	16*VIII	17*IX	X	XI	XII
Albufera	1	+	2	2	2*	0	0	-	-	1	2	+
Salobrar	-	1*	4	2*	0	0	0	1* / 2	4*	-	-	-

Prat de Sant Jordi, Palma. 1 ex. el 19-IX (BAZ, PAM).

Calidris alba. Corriol tres-dits. Correlimos tridáctilo (ES)

Estatus: hivernant rar (MA-EI). Migrant escàs (MA-ME-FO) i rar (EI).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: hivernada

Es Carnatge, Palma. Present des de gener (2 ex.) fins al 15-III (2 ex.) (VDE, PAM).

Es Salobrar, Campos. 1 ex. l'11-I (MON), darrer ex. anellat el 30-IV (GAR).

Pas prenupcial. Es Salobrar (Campos). 5 ex. l'1-V (MMM).

Pas postnupcial

Es Salobrar, Campos. 1 ex. el 23-VIII (VDE, PAM), 1 ex. el 4-IX (JMO).

S'Albufera. 1 ex. de l'1-X (CAA, GRC, BAZ, PAM) fins al 10-X (ELK).

Hivernada

Es Carnatge, Palma. 1 ex. el 26-XI (VDE).

S'Albufera. 1 ex. el 8-XII (VDE).

Menorca: Salines de Mongofra Nou, Maó. 6 ex. el 23-IV (SLV).

Calidris alpina. Corriol variant. Correlimos común (ES)

Estatus: hivernant moderat (MA), escàs (EI) i rar (ME-FO). Migrant moderat i escàs (EI).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: es Salobrar, Campos. Un màxim de **300** ex. el 5-III (JMO).
Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (SUA;
MUN; JMO; HIN; BAZ, PAM, SUR; VDE; LOP, MAC).
S'Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc
(PNAM; LOP, MAC, PAM, HIN; JMO).

Dates	I	II	III	IV	1*13**V	VI	VII	10*VIII	IX	X	XI	XII
Salobrar	152	145	300	+	2**	0	0	3* / 6	15	70	30	2
Albufera	35	>7	+	>4	12*	0	0	-	-	-	+	+

Estanys de se Sal, Colònia de Sant Jordi. 4 ex. el 15-I (MUN),
20 ex. el 19-II (LOP, MAC), 3 ex. el 30-IV (MUN).

Es Carnatge, Palma. 8 ex. el 18-I (RIR, VDE, PAM), 2 ex. el
19-II (MAC, LOP). 1 ex. el 26-XI (VDE).

Prat de Sant Jordi, Palma. 2 ex. el 25-II (MAC). 2 ex. el 29-IX
(JMO), 9 ex. el 29-XI (VDE, PAM), 3 ex. el 24-XII (VDE).

Albufereta, Pollença. 3 ex. l'1-V (HIN).

Estany de ses Gambes, Santanyí. 2 ex. el 12-V (MUN).

S'Illot, Sant Llorenç. 1 ex. el 29-IX (ELK).

Cabrera: Pas postnupcial, 1 ex. el 21-X (GEMI).

Menorca: Salines d'Addaia, es Mercadal. 2 ex. el 21-VII i 19-IX (PNAG).

Salines de Mongofra Nou, Maó. 1 ex. anellat el 12-IX (SLV).

Salines de Fornells, es Mercadal. 7 ex. el 27-XI (LIG, PIR).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. 2 ex. l'11-X (BAZ).

Calidris maritima. Corriol fosc. Correlimos oscuro (ES)

Estatus: accidental.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel
Comitè de Rareses.

Calidris bairdii. Corriol de Baird. Correlimos de Baird (ES)

Estatus: divagant.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel
Comitè de Rareses.

Calidris minuta. Corriol menut. Correlimos menudo (ES)

Estatus: hivernant moderat (MA), escàs (EI) i rar (FO). Migrant moderat i escàs (EI-FO).

Selecció: fenologia, màxims mensuals i dades d'interès.

Mallorca: es Salobrar, Campos. Un màxim de 101 ex. el 7-III (JMO).

Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (SUA; MUN; JMO; LOP, BAZ, PAM, MAC; GAR).

S'Albufera. Màxims mensuals (VDE; LOP, PAM, HIN, MAC; JMO; RES; ELK).

Dates	I	II	III	30*IV	V	3*VI	22*VII	14*VIII	IX	X	XI	XII
Salobrar	60	73	101	19 / 2*	-	0	-	2*/25	20	25	10	>4
Albufera	29	+	4	3	2	1*	3*	+	+	2	+	+

Estanys de se Sal, Colònia de Sant Jordi. 8 ex. el 15-I, 2 ex. el 30-IV, 2 ex. el 6-IX (MUN).

Pla de Vilafranca. 17 ex. el 26-I (CAA, GRC).

Prat de Sant Jordi, Palma. 1 ex. el 25-II (MAC). 2 ex. el 19 i 21-IX (BAZ, PAM).

Bassa de Can Guidet, Palma. 3 ex. el 28-IV (MUN).

Albufereta, Pollença. 2 ex. l'11-IX (TOM).

S'Illot, Sant Llorenç. 1 ex. el 29-IX (ELK).

La Gola, Pollença. 1 ex. el 18-IX (FIO, CTOG).

Menorca: Salines de Mongofra Nou, Maó. 1 ex. el 30-III (LIG, PIR). 1 ex. el 28-IV (SLV). 1 ex. el 23-VII (LIG, PIR).

Salines d'Addaia, es Mercadal. 2 ex. el 23-V (PNAG).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. 1 ex. l'11-X (BAZ).

Formentera: estany Pudent. Postnupcial, hi és present entre el 4-VIII (8 ex.) i el 12-VIII (1 ex.) (MEY).

Calidris fuscicollis. Corriol coablanc, corriol cuablanc (MA). Correlimos culiblanco (ES)

Estatus: divagant.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Calidris subruficollis. (abans *Tryngites subruficollis*). Corriol rogenic. Correlimos canelo (ES)

Estatus: divagant.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Calidris melanotos. Corriol pectoral. Correlimos pectoral (ES)

Estatus: migrant rar.

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Prat de Sant Jordi, Palma. 1 ex. del 29-IX fins al 8-X.

Per a més informació d'aquest registre homologat, vegeu l'informe del Comitè de Rareses de Balears.



Cegall menut *Lymnecryptes minimus*, Parc Natural de s'Albufera de Mallorca, 24 de març de 2017. Autor: Patrick Moussa.

Lymnecryptes minimus. Cegall menut, becassineta (ME), becassí petit (EI). Agachadiza chica (ES)

Estatus: hivernant escàs (ME-EI) i rar (MA). Migrant escàs.

Selecció: tots els registres i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Màxims mensuals (PNAM; CAA; LOP, MAC, TYS; BAZ, PAM; RES).

Dates	I	II	2*III	2*IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	26*XI	XII
Albufera	-	-	2*	1	0	0	0	0	0	-	2*	2

Cabrera: Postnupcial, 1 ex. el 25-X (VIC).

Gallinago gallinago. Cegall, becassina (ME), becassí (EI). Agachadiza común (ES)

Estatus: hivernant abundant (MA), moderat (ME-EI) i escàs (FO). Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO).

Selecció: fenologia i dades d'interès.

Mallorca: s'Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (PNAM; LOP, MAC, TYS; PAM).

Prat de Sant Jordi, Palma. Màxims mensuals (HIN; RIR, VDE, PAM; SUA; JMO; BAZ; LOP).

Dates	I	II	III	20*III	2*IV	V	VI-VII	VIII	29*IX	X	XI	XII
Albufera	250	>6	>10	+	4*	-	0	-	-	-	+	+
P.S.Jordi	55	>1	40	4*	-	-	0	-	25*	20	4	+

Basses de Magaluf, Calvià. 1 ex. l'11-I (VDE).
 Albufereta, Pollença. 30 ex. el 13-I (RNSA).
 Bassa de cala Pi, Lluçmajor. 4 ex. el 30-IV (VIA).
 Cala Murada, Manacor. 4 ex. el 9-V (VIA).

Postnupcial

Es Salobrar, Campos. Primera cita l'1-IX (2 ex.) (GON), 1 ex. el 19-XI (LOP, SUR, MAC, SLV).

Albufereta, Pollença. 2 ex. el 21-XII (JMO).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. 1 ex. el 14-III, 5-X, 8-XI, i 4-XII (PNAG).

Salines de Mongofra Nou, Maó. 6 ex. el 17-III (SLV).

Prat de Son Bou, Alaior. 2 ex. el 8-VIII (LIG, PIR).

Aeroport, Maó. 1 ex. el 29-XI (LIG, PIR).

Formentera: estany Pudent. 1 ex. el 28-IX (MEY).

Gallinago media. Cegall reial, becassina reial (ME). Agachadiza real (ES)

Estatus: migrant rar (MA-ME).

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Limnodromus scolopaceus. Cegall bec llarg, cegall de bec llarg (MA).

Agujeta escolopácea (ES)

Estatus: divagant.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Scolopax rusticola. Cega. Chocha perdiz (ES)

Estatus: hivernant abundant (ME) i moderat (MA-EI-FO). Migrant abundant (ME) i moderat (MA-EI).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: prenupcial, darrers ex. el 8-III (1 ex.) al puig des Fangar (Campanet) (GON), i el 4-III (1 ex.) al coll des Coloms (Pollença) (TAP).

Postnupcial, primeres cites el 12-XI (1 ex.) a s'Evangèlica (Andratx) (BAZ), i el 22-XI (1 ex.) al puig des Castell (Campanet) (GON).

Eivissa: Benimussa, Sant Josep. S'hi anella 1 ex. el 15-XI (CAR).

Limosa limosa. Cegall de mosson, cegall de mosson coanegre (MA-EI-FO), cegall coanegre (ME). Aguja colinegra (ES)

Estatus: hivernant escàs (ME) i rar (MA). Migrant escàs (MA-ME-FO) i rar (EI).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (MOU; VDE; MAC; ELK).

Dates	I	17*II	13*III	IV	V-VI	VII	VIII	28*IX	X	XI	XII
Albufera	0	1*	5*	-	0	0	-	1*	-	0	0

Es Salobrar, Campos. 1 ex. el 8-III (CAA, GRC), 1 ex. el 27-III (JMO).

Menorca: Salines de Fornells, es Mercadal. 1 ex. el 12-III acompanyat per un *Calidris pugnax* (LIG, PIR).

Formentera: prenupcial. 1 ex. a l'estany Pudent el 5-IV (BAZ).

Limosa lapponica. Cegall de mosson coabarrat, cegall de mosson coa-roja (MA-EI-FO), cegall coabarrat (ME). Aguja colipinta (ES)

Estatus: hivernant rar (EI). Migrant escàs (MA-EI-FO) i rar (ME).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: prenupcial, 1 ex. a l'estany de ses Gambes (Santanyi) el 12-V (MUN).

Postnupcial

S'Albufera. 1 ex. del 14-IX (BTT) fins al 5-X (RES).

Es Salobrar, Campos. 1 ex. el 23-X (MAS, SUR).

Numenius phaeopus. Curlera cantaire, curlera (MA-EI-FO). Zarapito trinador (ES)

Estatus: hivernant rar (MA-EI). Migrant escàs.

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: hivernada, 1 ex. a la Colònia de Sant Jordi (ses Salines) el 10-I (MON).

Pas postnupcial

S'Albufera. 1 ex. el 13-VII (RES), 1 ex. l'1-IX (TOM).

Es Salobrar, Campos. 1 ex. el 25-VII (RES, FRT).

Albufereta, Pollença. 4 ex. l'11-IX (TOM), 1 ex. el 6-X (ART, MUÑ).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. 12 ex. el 26-VII (LIG, PIR).

Numenius arquata. Curlera reial. Zarapito real (ES)

Estatus: hivernant escàs (MA) i rar (ME-EI). Migrant escàs (MA) i rar (ME-EI-FO).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: es Salobrar, Campos. Un màxim de 13 ex. el 10-VIII (BAZ, PAM, SUR). Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (SUA; MUN; MAC; LOP, VDE, BAZ, MON; FIO; RES, FRT; PAM, SUR).



Cegall de mosson coanegre *Limosa limosa*, Parc Natural de s'Albufera de Mallorca, 17 de febrero de 2017. Autor: Patrick Moussa.

Dates	I	II	III	IV	16*V	VI	17*VII	VIII	IX	X	XI	XII
Salobrar	10	5	3	3	1*	0	1* / 3	13	11	3	1	1

Sa Barrala, Campos. 6 ex. el 9-II (MOU).

S'Albufera. 1 ex. el 20-VI (SOL). 1 ex. el 30-VIII (BAZ), i l'1-IX (TOM).

Cabrera: 1 ex. el 17-IX (VIC).

Formentea: estany Pudent. 1 ex. en vol cap al N el 14-IV (KLA).

Xenus cinereus. Xivitona cendrosa. Andarríos de Terek (ES)

Estatus: accidental.

Selecció: tots els registres rebuts

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Actitis hypoleucos. Xivitona, polleta d'aigua (EI). Andarríos chico (ES)

Estatus: estival no reproductor rar (ME-EI). Hivernant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO). Migrant moderat.

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Màxims mensuals (PNAM; LOP, PAM, HIN, MAC; JMO; VDE; ELK).

Prat d'Alcúdia. Màxims mensuals (MAC, MUN, HIN; LOP).

Bassa de Can Guidet, Palma. Un màxim de **37** ex. el 28-IV (MUN). Màxims mensuals (MUN).
Es Salobrar, Campos. Màxims mensuals (SUA; GON; MUN; GAR).

Dates	I	II	III	IV	12*13** 27***V	VI	VII	11*28**VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	2	1	5	23	6**	0	0	-	2	2	+	+
Prat Alcúdia	2	+	+	4	1***	0	0	-	0	0	-	2
Can Guidet	4	+	9	37	-	0	0	23*	8	+	8	+
Salobrar	1	-	3	5	12*	0	0	10**	10	+	+	+

Port d'Andratx. 1 ex. el 2-I (RIR, VDE, PAM).

Albufereta, Pollença. 1 ex. el (RNSA).

Estany des Ponts, Alcúdia. 2 ex. el 4-I (VDE).

Estanys de se Sal, Colònia de Sant Jordi. 2 ex. el 9-I (MUN),

1 ex. el 19 i 20-II (LOP, MAC; MUN), 2 ex. el 30-IV (MUN).

P.N. de Mondragó, Santanyí. 2 ex. el 14-I (VDE, PAM).

La Gola, Pollença. Hi és present de l'1-II (1 ex.) fins a l'1-V (1 ex.) amb un màxim de 2 ex. l'11 i 21-IV, i 2-V (FIO, TYS, CTOG).

Es Carnatge, Palma. 1 ex. el 20-II (VDE, PAM).

Pas postnupcial

Embassament de Cúber, Escorca. 1 ex. l'1-VII (BAZ, RIR, VDE, PAM).

P.N. de Mondragó, Santanyí. 1 ex. el 29-VII (AMG) i 6-VIII (FIO).

Illot de na Moltona, ses Salines. 2 ex. el 6-VIII (BAZ).

Estanys de se Sal, Colònia de Sant Jordi. 1 ex. el 18-VIII, 2 ex. el 6-IX (MUN).

P.N. de Mondragó, Santanyí. 1 ex. el 2-IX (MUN).

La Gola, Pollença. Hi és present del 7-IX (1 ex.) fins al 25-XI (1 ex.) (FIO, CTOG).

Prat de Sant Jordi, Palma. 2 ex. el 19-IX (JMO), 3 ex. el 21-IX (BAZ), 1 ex. l'1-X, 3 ex. el 2-XI (LOP), 1 ex. el 24-XII (VDE).

Es Salobrar, Campos. 3 ex. el 10-XI (GAR).

Banyalbufar. 1 ex. a un safareig el 10-XI (GON, GDE).

S' Avall, Ses Salines. 1 ex. a Can Curt el 12-XII (GON).

Cabrera: 1 ex. el 13-IX (VIC).

Menorca: Salines d'Addaia, es Mercadal. Màxims mensuals (PNAG).

Dates	I	14-II	16-III	12-IV	V	VI	VII	VIII	19-IX	13-X	28-XI	18-XII
Addaia	-	1	3	3	0	0	0	-	2	4	1	2

Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Dates	I	II	14-III	IV	3-V	VI	VII	1-VIII	12-IX	5-X	8-XI	4-XII
Albufera	0	0	1	0	2	0	0	2	4	2	1	1

Formentera: estany des Peix. Hivernada, 1 ex. el 5 i 12-I. Prenupcial, 1 ex. el 30-IV. Postnupcial, hi és present del 6-X (1 ex.) fins al 21-XI (1 ex.) (KLA).

Estany Pudent. Postnupcial, 1 ex. el 3 i 4-VIII, 2 ex. el 12-X (MEY).
Bassa depuradora de Sant Francesc. 1 ex. el 24-X (MEY).

Tringa ochropus. Becassineta, xivita (ME). Andarríos grande (ES)

Estatus: hivernant escàs (ME-EI) i rar (MA). Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Màxims mensuals (PNAM; JMO; VDE; ELK).

Es Salobrar, Campos. Màxims mensuals i registres aïllats entre parèntesis (MUN; BAZ; GON).

Prat de Sant Jordi, Palma. Màxims mensuals (SUA; MEL; BAZ, VDE, PAM; JMO).

Dates	I	II	13*15**III	29*IV	V	25*VI	VII	VIII	1*10**IX	10*X	4*XI	XII
Albufera	4	+	2*	-	0	0	0	-	-	2*	-	-
Salobrar	-	1	9**	-	0	(3)*	0	-	2*	-	-	-
Sant Jordi	1	-	2	1*	0	0	0	-	1**/ 10	4	4*	-

Albufereta, Pollença. 1 ex. el 13-I (RNSA), 1 ex. el 21-XII (JMO).

Basses de Son Navata, Felanitx. 1 ex. el 23-II (JMO).

Bassa de Can Guidet, Palma. 2 ex. el 2-IV (SUA).

La Gola, Pollença. 2 ex. el 9-VIII, 1 ex. el 10-VIII, 5 ex. el 2-IX, 1 ex. el 20-29-IX (FIO, CTOG).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG; BAZ; SLV).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	8-11-IX	5-X	8-XI	XII
Albufera	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0

Basses de Lluriac, es Mercadal. 3 ex. el 17-VI (PIR, LIG).

Eivissa: Torrent de Buscastell, Sant Antoni. 1 ex. el 19-III (MMA).

Ses Salines, Sant Josep. 3 ex. el 6-IV (BAZ).

Formentera: estany Pudent. Postnupcial, hi és present entre el 8-VIII (6 ex.) i el 13-VIII (se n'escolta 1 ex.) (MEY).


Tringa erythropus. Cama-roja pintada. Archibebe oscuro (ES)

Estatus: estival no reproductor rar (MA). Hivernant escàs (MA) i rar (ME-EI). Migrant moderat (MA) i escàs (ME-EI-FO).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (PNAM; LOP, MAC; VDE; MCM; JMO; RES; ELK; BAZ, PAM).

Es Salobrar, Campos. Màxims mensuals, registres aïllats entre parèntesis (SUA; JMO; BAZ; MMM; GON; MUN; MAC; LOP, SUR, SLV).



Tringa ochropus

U. Meyer

Dates	I	II	III	28*IV	27*V	VI	14*VII	VIII	19*IX	X	XI	XII
Albufera	29	>1	>1	30	5 / 1*	0	25*	+	45	3	+	+
Salobrar	6	6	14	15 / 4*	-	0	-	-	10* / 22	3	8	4

Albufereta, Pollença. 1 ex. el 18-I (VDE).

Menorca: Salines de Mongofra Nou, Maó. 1 ex. el 4-I. 1 ex. el 19-XI (LIG, PIR).

Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Dates	16-I	II	III	IV	V	VI	VII	1-VIII	12-IX	5-X	XI	4-XII
Albufera	1	0	0	0	0	0	0	2	3	1	0	2

Salines d'Addaia, es Mercadal. 10 ex. el 12-IV (PNAG).

Salines de Fornells, es Mercadal. 1 ex. el 14-III (SLV).

Tringa melanoleuca. Camagroga grossa. Archibebe patigualdo grande (ES)

Estatus: divagant.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Tringa nebularia. Camaverda. Archibebe clar (ES)

Estatus: hivernant escàs (MA-EI) i rar (ME-FO). Migrant moderat (MA) i escàs (ME-EI-FO).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Màxims mensuals (VDE; BAZ, HIN; ELK).

Albufereta, Pollença. Màxims mensuals (RNSA; VDE; JMO; TOM).

Es Salobrar, Campos. Màxims mensuals, dates extremes amb asterisc (MUN; JMO; VDE; MAS, SUR; RES, FRT; GON, BON; BAZ, PAM; LOP; ELK; MAC, SLV).

Dates	I	II	III	IV	1*V	VI	25*VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	13	+	+	10	3*	0	-	-	2	+	+	+
Albufereta	2	6	-	-	-	0	-	-	-	-	6	1
Salobrar	22	8	4	8	1*	0	1*	4	18	1	2	6

Estany des Ponts, Alcúdia. 6 ex. el 26-I (RES).

La Gola, Pollença. 1 ex. el 10-II, 24-II, 31-III, i 4-IV. 1 ex. el 5-X (FIO, CTOG).

Prat de Sant Jordi, Palma. 4 ex. el 19-IX (JMO).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG; LIG, PIR).

Dates	16-I	16-II	14-III	7-IV	3-V	15-VI	4-16-VII	1-VIII	12-IX	5-X	8-XI	4-XII
Albufera	2	2	2	3	3	1	1	3	3	7	3	4

Salines d'Addaia, es Mercadal. Màxims mensuals (PNAG).

Dates	I	14-II	16-III	12-IV	V	VI	VII	VIII	IX	13-X	28-XI	18-XII
Addaia	-	3	6	6	0	0	0	-	0	1	2	1

Son Saura del Nord, es Mercadal. 13 ex. el 21-XI (LIG, PIR).
Formentera: estany Pudent. Postnupcial, hi és present del 2-VIII (1 ex.) fins al 21-XI (2 ex.) (KLA; MEY), amb un màxim d'un esbart de 7 ex. el 15-VIII (MEY).

Tringa flavipes. Camagroga. Archibebe patigualdo chico (ES)

Estatus: divagant.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Tringa stagnatilis. Camaverda menuda. Archibebe fino (ES)

Estatus: migrant rar.

Selecció: tots els registres.

Mallorca: Pas prenupcial

Es Salobrar, Campos. 6 ex. el 15-III (MAC, HIN), 5 ex. el 7-IV (RES, FRT).

S'Albufera. 1 ex. el 23-IV (MCM).

Pas postnupcial, 1 adult del 17 fins al 19-IX a s'Albufera (MFF).

Tringa glareola. Valona. Andarríos bastardo (ES)

Estatus: hivernant rar (MA). Migrant moderat, i escàs (EI).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: Hivernada, 2 ex. als voltants de sa Casa Blanca (Palma) el 29-I (MUN).

Pas prenupcial

S'Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (PNAM; JMO; BRC; MAC, HIN; TOM; ELK).

Prat de Sant Jordi, Palma. Màxims mensuals (RES; VDE; BAZ).

Es Salobrar (Campos). Un màxim de **50** ex. el 28-IV (MUN).

Màxims mensuals (MUN; MAS, SUR; BAZ, VDE, PAM; JMO).

Dates	I	II	14* 19**III	14*20** IV	1*V	VI	13*VII	VIII	6*21**IX	1*22**X	XI	XII
Albufera	2	-	1**	10 / 2**	0	0	0	-	1*	7*	0	0
Sant Jordi	0	0	1*	8*	0	0	0	-	5**	3 / 2*	0	0
Salobrar	0	0	-	50	4*	0	1*	13	2*	-	0	0

La Gola, Pollença. Hi és present des del 5-IV (2 ex.)(TYS, CTOG) fins al 21-IV (2 ex.)(FIO, CTOG).

Bassa de Can Guidet, Palma. 1 ex. el 28-IV. 2 ex. l'11-VIII (MUN).

Estany de ses Gambes, Santanyií. 1 ex. el 12-V (MUN).

Salines de se Sal, Colònia de Sant Jordi. 1 ex. el 21-VII (BAZ, PAM).

Prat d'Alcúdia. 1 ex. l'11-VIII (ART, MUÑ; BAZ, PAM; VDE).



Cama-roja *Tringa totanus*, Salobrar de Campos, 4 de gener de 2017.
Autor: Patrick Moussa.

Albufereta, Pollença. 1 ex. el 16-XI (TOM).

Cabrera: 6 ex. el 13-IX (VIC).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG; SLV).

Dates	I	II	III	7-IV	3-V	15-VI	VII	VIII	11-12-IX	X	8-XI	XII
Albufera	0	0	0	2	1	1	0	0	1	0	1	0

Salines de Fornells, es Mercadal. 1 ex. és vist per la zona des del 8-I fins al 12-III (LIG, PIR).

Salines d'Addaia, es Mercadal. 4 ex. 12-IV (PNAG).

Basses de Lluriac, es Mercadal. **50** ex. alçats per un falcó el 16-IV (LIG, PIR).

Salines de Mongofra Nou, Maó. 4 ex. el 15-VII (SLV).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. 7 ex. el 6-IV (BAZ).

Formentera: estany Pudent. Postnupcial, 2 ex. el 8-VIII, se n'escolta 1 ex. l'11 i 13-VIII (MEY).

Tringa totanus. Cama-roja, cama-roja roja (ME). Archibebe común (ES) *Estatus*: reproductor escàs (MA). Hivernant moderat (MA), escàs (EI) i rar (ME-FO). Migrant moderat.

Selecció: reproducció, màxims mensuals i fenologia.

Mallorca: s'Albufera. Nidificant. Màxims mensuals (PNAM; VDE; TOM). Es Salobrar, Campos. Observació d'exemplars covant a partir del 16-V (LOP). Un màxim de 51 ex. el 29-IV (MUN). Màxims mensuals (MUN; VDE; MAS, SUR; LOP, MAC; RES; GON).

Dates	I	II	III	IV	16*V	VI	VII	VIII	11*IX	23*X	XI	XII
Albufera	1	-	12	+	-	-	-	-	45*	-	-	-
Salobrar	28	25	>1	51	12*	+	+	24	15	3*	+	+

Prat de Sant Jordi, Palma. 1 ex. el 29-IV (MEL). 1 ex. el 19-IX (JMO).
La Gola, Pollença. 2 ex. el 16-XI (MAT, CTOG).

Menorca: Salines d'Addaia, es Mercadal. Màxims mensuals (PNAG; LIG, PIR).

Dates	I	14-II	16-III	IV	V	VI	VII	1-6-VIII	IX	5-X	XI	XII
Addaia	-	0	1	0	0	0	0	1	0	2		

Salines de Mongofra Nou, Maó. 1 ex. el 21-III. 22 ex. el 28-IV. 1 ex. el 22-IX (SLV).

Formentera: estany Pudent. Prenupcial, 1 ex. el 21-V (KLA).

Arenaria interpres. Girapedres, picaplatges (MA-ME-EI-FO). Vuelvepedras (ES)
Estatus: hivernant rar (MA-EI-FO). Migrant escàs (MA-ME) i rar (EI-FO).

Selecció: fenologia, màxims mensuals, i tots els registres a ME-EI.

Mallorca: Hivernada

Badia de Palma. Un màxim de 16 ex. as Carnatge el 20-II (VDE, PAM).

Badia d'Alcúdia. Un màxim de 12 ex. a la costa de Son Real el 15-I (RES).

Illot de na Cabots, ses Salines. Un màxim de 4 ex. el 14-II (LOP, HIN, MAC).

Pas prenupcial, darrera cita el 2-VI (7 ex.) (RES). Un màxim de 17 ex. el 25-V (MMM) ambdues al Salobrar de Campos.

Pas postnupcial, primer registre el 12-VII (13 ex.) a ses Covetes (Campos) (VIC).

Hivernada

Ses Salines. Un màxim de **20** ex. a cala en Tugores (ses Salines) el 30-XII (MAC, PAM).

Badia de Palma. Un màxim de 9 ex. as Carnatge el 26-XI (VDE).

Menorca: Punta Prima, Sant Lluís. 4 ex el 21-VIII (LIG, PIR).

Formentera: estany Pudent. Prenupcial, 3 ex. el 5-IV (BAZ), i 2 ex. el 7 i 9-IV (KLA). Postnupcial, 1 ex. el 30-X (MEY).

Phalaropus tricolor. Escuraflascons de Wilson. Falaropo tricolor (ES)

Estatus: divagant.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Phalaropus lobatus. Escuraflascons. Falaropo picofino (ES)*Estatus:* accidental.*Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Cursorius cursor. Corredor. Corredor saharià (ES)*Estatus:* divagant.*Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Glareola pratincola. Guatlereta de mar, polleta de mar (ME). Canastera (ES)*Estatus:* migrant escàs (MA) i rar (ME-EI-FO).*Selecció:* fenologia i màxims mensuals.*Mallorca:* pas prenupcial

S'Albufera. Hi és present entre el 24-III (1 ex.)(RES, FRT) i el 28-VI (1 ex.) (BAZ, RIR, VDE, PAM), amb un màxim de 20 ex. en vol el 20-V (FAV), 3 ex. el 23-IV (MCM).

Es Salobrar, Campos. Hi és present entre el 27-III (1 ex.) (MON) i el 14-V (1 ex.) (HIN) amb un màxim de 2 ex. el 29-IV (MUN).

Prat de Sant Jordi, Palma. 1 ex. el 16-IV (BRC).

Menorca: Sant Climent, Maó. 1 ex. el 20-IV (LIG, PIR).

Salines de Mongofra Nou, Maó. 1 ex. el 26-IV (LIG, PIR).

Glareola nordmanni. Guatlereta de mar alanegra, guatlereta d'ala negra (MA-ME-EI-FO). Canastera alinegra (ES)*Estatus:* accidental.*Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Stercorarius pomarinus. Paràsit coample. Pàgalo pomarino (ES)*Estatus:* accidental.*Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Stercorarius parasiticus. Paràsit coapunxegut, paràsit (MA), paràsit coapunxut (ME). Pàgalo paràsito (ES)*Estatus:* accidental.*Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Stercorarius longicaudus. Paràsit coallarg, paràsit coallarga (MA).
Págalo rabero (ES)

Estatus: accidental.

Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel
Comitè de Rareses.

Stercorarius skua. Paràsit gros. Págalo grande (ES)

Estatus: hivernant i migrant escàs (MA-ME-FO), i rar (EI).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: Pas prenupcial, darrera cita el 6-V (1 ex.) al cap Gros (Sóller)
(RAMM). Un màxim de 5 ex. el 8-III a la punta de n'Amer
(RES).

Pas postnupcial, primer registre el 5-VIII (1 ex.) al cap Gros
(RAMM).

Cabrera: 1 ex. el 8-IV (LOP, MTN, VIC, MAC, et al .).

Uria aalge. Pingdai becfí, pingdai de bec prim (MA). Arao común (ES)

Estatus: accidental.

Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel
Comitè de Rareses.

Alca torda. Pingdai, gallinetes de mar (EI). Alca (ES)

Estatus: hivernant escàs (MA-EI-FO) i rar (ME).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Portocolom, Felanitx, 1 ex. el 8-I (MON; GUT; LOP).
Ciutat Jardí, Palma. 2 ex. l'11-I (VDE; MAC; BRC), 1 ex. el
30-I (VDE).

Cap de ses Salines, Santanyí. 2 ex. l'11-II (MON), 1 ex. el
12-II (MON; MAC, BRC, HIN).

Mar endins, 1 ex. a 13 mn al S de Palma l'11-III (RES,
MAC).

Menorca: cap de Cavalleria, es Mercadal. 1 ex. el 5-I (FEB) i el 19-II
(CAA, GRC).

Sa Mesquida, Maó. 1 ex. mort a l'arena el 27-I (TYS).

Fratercula arctica. Cadafet, gallineta (FO). Frailecillo (ES)

Estatus: hivernant escàs.

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: cap de ses Salines, Santanyí. 1 ex. el 10-II (CSR) i l'11-II (MON).

Menorca: canal de Menorca. 1 ex. posat a la mar el 20-II (GRC, CAA).

Sternula albifrons (abans *Sterna albifrons*). Llambritja menuda.
Charrancito (ES)

Estatus: migrant escàs (MA) i rar (ME-EI-FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Albufereta, Pollença. 1 adult el 27-IV (MFF).
S'Albufera. 1 ex. el 20 i 27-VI (SOL; RES). 3 adults el 13-VII (RES).

Gelochelidon nilotica (abans *Sterna nilotica*). Llambritja de bec negre, llambritja becnegra (MA-ME-EI-FO). Pagaza piconegra (ES)

Estatus: migrant escàs (MA-FO) i rar (ME-EI).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: pas prenupcial, hi és present entre el 27-III i el 19-IV.

Pas postnupcia, hi és present entre el 13-VII i el 14-VIII.

Es Salobrar, Campos. Un màxim d'un grup de 17 ex. el 16-V (LOP, MAC). Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (JMO; BAZ, TYS; LOP, MAC; MMM).

S'Albufera. Un màxim de 10 ex. el 8-VIII (BAZ). Màxims mensuals (VIC, TYS; JMO; BAZ).

Dates	I-II	27*III	25*IV	1*V	19*V	VI	13*VII	8*14**VIII	IX	X	XI	XII
Salobrar	0	1*	1	17	4*	0	1*	1**	0	0	0	0
Albufera	0	0	1*	1*	-	0	0	10*	0	0	0	0

Menorca: Albufera des Grau, Maó. 2 ex. pescant el 14-VI (TJD).

Hydroprogne caspia (abans *Sterna caspia*). Llambritja de bec vermell, llambritja becvermella (MA-EI), llambritja grossa (ME). Pagaza piquirroja (ES)

Estatus: migrant rar (MA-ME-EI).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: cap de ses Salines, Santanyí. 1 ex. el 18-IX.

Per a més informació d'aquest registre homologat, vegeu l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

Chlidonias hybrida. Fumarell carablanc. Fumarel cariblanco (ES)

Estatus: migrant moderat (MA), escàs (ME-EI) i rar (FO).

Selecció: fenologia.

Mallorca: s'Albufera. Màxims mensuals i dates extremes (MAC, LOP, RIR, HIN, SCH; JMO; PAM, VDE).

Es Salobrar, Campos. Màxims mensuals (RES, FRT; HIN; BAZ, VDE, PAM).

Dates	I-II	18*III	7*IV	V	13*V	VI	14*VII	16*VIII	20*VIII	IX	X-XI	XII
Albufera	0	1*	1	3	2*	0	2*	-	-	-	0	0
Salobrar	0	-	3*	1	1*	0	-	2*	1*	-	0	0

Menorca: Prat de Son Bou, Alaior. 1 ex. el 27-V (LIG, PIR).

Chlidonias niger. Fumarell, fumarell negre (ME). Fumarel comú (ES)

Estatus: migrant escàs (MA-ME) i rar (EI-FO).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: pas prenupcial

Bassa de Can Guidet, Palma. 2 ex. el 28-IV (MUN).

S'Albufera. 1 ex. el 30-IV (JMO; MAC, LOP, HIN).

Pas postnupcial

Es Salobrar, Campos. 1 ex. el 14 i 16-VIII (MUN; VDE, PAM).

Chlidonias leucopterus. Fumarell alablanc. Fumarel aliblanco (ES)

Estatus: migrant escàs (MA) i rar (ME-EI-FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut.

Sterna sandvicensis. Llambritja de bec llarg. Charrán patinegro (ES)

Estatus: hivernant moderat (EI) i escàs (MA-ME-FO). Migrant escàs.

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: hivernada

S'Albufereta. 35 ex. el 13-I (PNAM).

Albufereta, Pollença. 8 ex. el 13-I (RNSA).

Cap de Cala Figuera, Calvià. 8 ex. el 4-II (RAMM).

Estanys de se Sal, Colònia de Sant Jordi. 4 ex. el 28-II (VDE).

Pas prenupcial

Badia de Palma (Port de Palma, Ciutat Jardí, es Portitxol, Cala Gamba). Un màxim de **56** ex. a Ciutat Jardí el 8-III (BRC).

Un juvenil demanant menjar a un adult al port de Palma l'1-XI (RES). Màxims mensuals, dates extremes amb asterisc, i registres aïllats entre parèntesis (VDE, PAM; BRC; BAZ; JMO; RES).

Dates	I	II	III	15-III*	IV	V	7-VI	VII	11-VIII*	IX	X	XI	XII
Badia Palma	20	14	56	15	-	0	(1)	0	2	1	+	12	+

S'Estalella, Lluçmajor. 3 ex. el 26-III (RIR, VDE, PAM).

Es Salobrar, Campos. 2 ex. el 15-V (MMM).

Portocolom, Felanitx. 3 ex. volant per la costa el 26-V (RES),
1 ex. el 30-V (VIC).

Pas postnupcial

Albufera. 3 ex. el 30-IX (ELK).

Hivernada

Cap de ses Salines, Santanyí. 2 ex. el 26-XI (MAC, LOP).

Portocolom, Felanitx. 4 ex. el 2-XII (RAMM).

Albufereta, Pollença. 1 ex. el 24-XII (LOP, MAC).

Badia de Pollença. 3 ex. el 28-XII (HOF).

S'estalella, Lluçmajor. 3 ex. el 31-XII (MMM).

Es Pantaleu: Andratx. 2 ex. el 25-IV (MCM).

Menorca: port de Maó. El 15-X es veuen els 2 primers ex. de l'hivern (ESC).

Sterna bengalensis. Llambrítja bengalí, llambrítja bengalina (MA).
Charrán bengalí (ES)

Estatus: accidental.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Sterna hirundo. Llambrítja. Charrán comú (ES)

Estatus: reproductor rar (MA). Migrant escàs (MA) i rar (ME-EI-FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: s'Albufera. Observació de nius a partir del 6-V (LOP); joves, del 28-VI. Màxims mensuals, i dates extremes amb asterisc (BRC; RES; RIR, VDE, PAM; TOM; BAZ, RIR, VDE, PAM). Albufereta, Pollença. Nidificant? Màxims mensuals (HIN; TOM).

Dates	I	II	25*III	13*IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	0	0	3* / 4	5	20	+	36	-	0	0	0	0
Albufereta	0	0	-	2*	2	-	-	-	0	0	0	0

Prat d'Àlcúdia. 1 ex. el 15-VII (RIR, VDE, PAM).

Sterna dougallii. Llambrítja rosat. Charrán rosado (ES)

Estatus: accidental.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Hydrocoloeus minutus (abans *Larus minutus*). Gavínó. Gaviota enana (ES)

Estatus: hivernant rar. Migrant rar (MA-ME-EI).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Hivernada, hi és present del 25 fins al 30-I amb 1 ex. al Prat d'Àlcúdia. (CAA, GRC; MAC; RES; ART, MUÑ; LOP).
Pas prenupcial, 1 ex. el 24 i 25-III a s'Albufera. (LOP, RIR, VDE, MAC, HIN).

Rissa tridactyla. Gavina tres-dits, gavina de tres dits (MA-ME-EI-FO).
Gaviota tridàctila (ES)

Estatus: hivernant escàs (ME) i rar (MA-EI-FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut.

Larus genei. Gavina de bec prim. Gaviota picofina (ES)

Estatus: hivernant rar (MA-EI-FO). Migrant escàs (MA-FO) i rar (ME-EI).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: pas prenupcial
Badia de Palma. El 6-III, 1 ex. a cala Estància (MAC), i 2 ex. a cala Gamba (HIN).
Es Salobrar, Campos. 2 ex. el 2-V (MMM).

Larus ridibundus. Gavina d'hivern, ploradora (MA), catràs (EI-FO).
Gaviota reidora (ES)

Estatus: estival no reproductor escàs (MA). Hivernant abundant (MA) i moderat (ME-EI-FO). Migrant abundant (MA-FO), moderat (EI) i escàs (ME). Cria esporàdica el 1989 i 2015 (MA).

Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: badia de Palma (Port de Palma, es Portitxol, cala Gamba).
Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (RES, TOE; MUN; VDE).

S'Albufera. Observació d'exemplars covant a partir del 29-IV; polls, a partir del 24-VI (LOP). Màxims mensuals (PNAM; LOP, MAC, HIN; SUA; TOM).

Prat d'Alcúdia. Màxims mensuals (LOP, SCH, HIN, MAC; MUN; RIR, VDE, PAM).

Es Salobrar, Campos. Observació d'exemplars covant a partir del 16-V (LOP). Màxims mensuals (JMO; MUN; VDE; LOP, MAC).

Prat de Sant Jordi, Palma. Màxims mensuals (HIN; VDE, PAM; LOP).

Dates	I	II	5*III	22*IV	V	VI	15*VII	11*VIII	IX	20*X	XI	XII
Badia Palma	678	+	>80	-	-	-	-	12*	+	>80	300	450
Albufera	32	+	+	10	16	5, P	+	+	25	+	+	+
Prat Alcúdia	86	+	3	1*	-	-	66*	-	-	-	-	50
Salobrar	12	8	4	+	11	+	+	165	145	+	+	+
Sant Jordi	260	225	118*	-	-	-	-	-	-	150*	200	200

Estany des Ponts, Alcúdia. 3 ex. el 6-I (MUN).

Albufereta, Pollença. 42 ex. el 13-I (RNSA). 50 ex. l'11-IX (TOM), 6 ex. el 24-XII (LOP, MAC).

Estanys de se Sal, Colònia de Sant Jordi. 10 ex. el 15-I (MUN), 2 ex. el 13-II (RIR, VDE, PAM).

La Gola, Pollença. 15 ex. l'1-II. 1 ex. el 24-VII, el 10-VIII, el 5-IX, i el 14-X. 4 ex. el 7-XI (FIO, CTOG).

Cala de Santa Ponça, Calvià. 4 ex. el 15-VII (GRC, CAA).

Cap de Cala Figuera, Calvià. 10 ex. el 5-VIII (RAMM).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. 4 adults i 2 juvenils el 26-VII (LIG, PIR).
Màxims mensuals (LIG, PIR; PNAG).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	26-VII	1-VIII	12-IX	X	XI	XII
Albufera	0	0	0	0	0	0	4+2 J	2	2	0	0	0

Son Saura del Nord, es Mercadal. 1 ex. el 18-VI (LIG, PIR).

Larus audouinii. Gavina roja, gavina de bec vermell (MA-FO), gavina corsa (ME), gavina de bec roig (EI). Gaviota de Audouin (ES)
Estatus: reproductor i sedentari moderat (FO). Reproductor moderat (MA-ME-EI). Hivernant moderat (EI-FO), escàs (MA) i rar (ME).

Selecció: reproducció, i dades d'interès.

Balears: enguany s'han recomptat **652** parelles reproductores, repartides entre 8 colònies: 226 parelles a l'illa de sa Conillera (Eivissa), 195 a l'illa de s'Espardell (Formentera), 99 a l'illa des Conills (Parc Nacional de Cabrera), 75 a l'illa de Dragonera (Mallorca), 64 a Mallorca (en 4 colònies). A les Pitiüses en total es varen visitar 29 localitats on havien niat anteriorment. Per tant, tal com ja es va detectar en anys anteriors, continua el decreixement de la població d'aquesta gavina a les Pitiüses, amb una reducció del 9 % respecte de l'any 2016 (vegeu article d'Esteban Cardona a l'*AOB* 31) (CAR, Servei d'Agents de Medi Ambient).

Mallorca: enguany s'han recomptat **64** parelles, repartides entre 4 colònies: a cala Figuera (Santanyi), punta de ses Meleres (Manacor), illa de Formentor i l'illot de la Punta del Conill (Pollença). El recompte ha estat negatiu a la Mola d'Andratx, illes Malgrats, illa del Toro i dels dos Pams, costa de Rafeubetx, sa Porrassa (badia de Palma), cap Enderroc, costa de la punta des Canets i costa de la Marina de Lluçamet (Lluçmajor), illots de na Guardis, na Moltona, na Pelada (Ses Salines), illot d'en Curt (Santanyi) i zona des cap des Freu (Capdepera) (MUN, Servei d'Agents de Medi Ambient).

Badia de Palma (Port de Palma, es Portitxol, Ciutat Jardí, Carnatge). Màxims mensuals (VDE, PAM; BAZ; MUN).

Estanys de se Sal, Colònia de Sant Jordi. Màxims mensuals (MUN; RIR, VDE, PAM; BAZ, SUR; LOP, MAC).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Badia Palma	7	12	6	+	+	35	+	28	55	+	2	2
E. de se Sal	23	16	-	2	-	2	-	43	20	+	19	12

Punta de ses Meleres, Manacor. Colònia de cria amb **40** ex. el 21-V (ALO).

Cabrera: enguany s'han recomptat **99** parelles a l'única colònia a l'illa des Conills, (MUN, Servei d'Agents de Medi Ambient).

Sa Dragonera: (Andratx). Colònia de cria entre 60 i **75** parelles el 17-V. Observació de joves a partir del 23-VI (50 J)(MAC).

Sa Conillera: (Sant Antoni de Portmany). Enguany s'han recomptat **226** parelles reproductores, és la colònia més gran de les Balears (CAR, Servei d'Agents de Medi Ambient).

S'Espardell: (Sant Francesc Xavier). Enguany s'hi han recomptat **195** parelles reproductores (CAR, Servei d'Agents de Medi Ambient).

Larus melanocephalus. Gavina capnegre, gavina de cap negre (MA-ME-EI-FO). Gaviota cabecinegra (ES)

Estatus: hivernant escàs (MA-EI) i rar (ME-FO). Migrant rar (ME) i escàs (MA-EI). Cria esporàdica 1984 (MA).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Hivernada,

Portocolom, Felanitx. 6 ex. l'11-II (JMO).

Badia de Palma (Port de Palma, es Portitxol, Ciutat Jardí).

Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (SUA; VDE, PAM; MUN; RES).

Dates	I	II	III	15-III*	IV-V	VI	VII	VIII	17-IX*	X	XI	XII
Badia Palma	6	1	11	1	0	0	0	0	1	-	1	2

Pas prenupcial, un màxim d'11 ex. al Moll Vell (Port de Palma) el 5-III (MUN). Darreres cites el 15-III (1 ex.) al Portitxol (VDE, PAM), 1 jove a 13 mn al S de Palma l'11-III (RES, MAC).

Pas postnupcial, Primer registre el 30-VII (1 ex.) als Estanys de se Sal (Colònia de Sant Jordi) (BAZ, VDE, PAM). Darrera cita l'1-XI (1 jove) al port de Palma (RES).

Hivernada, 2 ex. a Portocolom (Felanitx) el 2-XII (RAMM).

Menorca: punta Prima, Sant Lluís. 1 ex. el 5-IX entre 3 ex. de *Larus audouinii* (ARL).

Illa de l'Aire: 1 adult volant damunt la mar l'11-X (FLO).

Eivissa: mar endins, 1 ex. al NE de l'illa el 15-II (BAZ).

Larus canus. Gavina cendrosa. Gaviota cana (ES)

Estatus: accidental.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Larus fuscus. Gavina fosca, gavià fosc (EI). Gaviota sombria (ES)

Estatus: hivernant escàs (MA) i rar (ME-EI). Migrant escàs (MA-ME) i rar (EI-FO).

Selecció: fenologia i subespècies.

Mallorca: Hivernada

Golf de Son Vida, Palma. 1 ex. el 9-I (MAC, LOP, VDE, PAM).

Prat d'Àlcúdia. A Maristany, 1 immadur de tercer hivern el 27-I (CAA, GRC).

Port de Palma. Al moll Vell: màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (MUN; RES).

Dates	I	II	3-III*	14-III*	IV-V	VI	VII	16-VIII*	3-IX*	X	XI	XII
Port Palma	3	-	1	3 Ad, 1 J-1 ^o hi	0	0	0	1 Ad, 5 J-1 ^o hi	2 Ad, 1 J-3 ^o hi, 2 J-1 ^o hi	-	1	2 Ad, 1 J-2 ^o hi, 1 J-1 ^o hi

Pas prenupcial, primeres cites, el 3 i 4-III amb 1 jove de primer hivern al prat de Sant Jordi (Palma) (RES; SUA). Darrers registres, el 14-III amb 3 adults i 1 jove de primer hivern al port de Palma (RES), i el 9-III (3 ex.) a la bassa de Can Guidet (Palma) (CAA, GRC).

Pas postnupcial, primera cita el 16-VIII amb 1 adult i 5 joves de primer hivern al port de Palma (MUN). Darrer registre, el 18-X (1 ex.) al prat de Sant Jordi (RIR, VDE).

Hivernada

Bassa de Can Guidet, Palma. 1 ex. l'1-XI (MAC, BAZ, MUN, PAM). S'Albufera. 1 ex. el 3-XI (ART, MUÑ).

Cap Gros, Sóller. 1 ex. el 2-XII (RAMM).

Prat de Sant Jordi, Palma. 2 ex. el 21-XII (VDE).

Portocolom, Felanitx. 1 ex. el 29-XII (VIC, GUT).

Menorca: Port de Maó. 2 ex. entre un grup de gavines (*L. michahellis*) el 2-X (LIG, PIR).

Sa Conillera: Sant Josep. 3 immadurs de tercer hivern, i 1 immadur de segon hivern, volen cap al N el 14-IV (CAA, GRC, GLL).

Larus fuscus graellsii. Gavina fosca, gavià fosc (EI). Gaviota sombría (ES)

Estatus: hivernant escàs (MA) i rar (ME-EI). Migrant escàs (MA-ME) i rar (EI).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Pas postnupcial

Badia de Palma. 1 ex. el 9-IX (SUA).

S'Albufera. 1 adult el 30-IX (ELK).

Larus argentatus. Gavina atlàntica, gavina de cames roses (MA).

Gaviota argéntea (ES)

Estatus: accidental.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Larus cachinnans. Gavina camagroga. Gaviota del Caspio (ES)

Estatus: accidental.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Larus michahellis. Gavina, gavina vulgar (MA-EI-FO), gavina camagroga (ME). Gaviota patiamarilla (ES)

Estatus: reproductor i sedentari abundant.

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Mallorca: badia de Palma (Port de Palma, es Portitxol, es Molinar).

Màxims mensuals (MUN).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Badia Palma	138	+	+	+	+	+	+	350	+	+	30	+

Port de Sóller. **750** ex. el 4-II (SUA).

Illa de sa Porrassa, Calvià. 310 ex. el 5-II (MCM).

Es Salobrar, Campos. 220 ex. el 14-V (MMM).

Badia de Pollença. 210 ex. el 24-XII (LOP, MAC).

Cabrera: nidificant. Illa des Conills. 450 ex. en vol sobre l'illa el 8-XII (VIC).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Dates	16-I	16-II	14-III	7-IV	3-V	15-VI	4-VII	1-VIII	12-IX	5-X	8-XI	4-XII
Albufera	71	139	79	22	71	28+P	29	3	24	8	42	141

Salines d'Addaia, es Mercadal. Màxims mensuals (PNAG).

Dates	I	14-II	16-III	12-IV	23-V	20-VI	21-VII	VIII	19-IX	13-X	28-XI	18-XII
Addaia	-	5	3	3	4	8	2	-	2	1	3	2

Sa Conillera: Sant Josep. S'hi anellen 6 polls el 9-VI (GRC).

Formentera: estany Pudent, i salines. Màxims mensuals (KLA; MEY).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Pudent	+	+	+	+	+	+	+	5	27	100	62	+

Can Parra. Presència diària a l'oliverar després de les feines de recollida de les olives del 5-XI (60 ex.) al 31-XII (100 ex.) (KLA).

Larus marinus. Gavinot, gavina grossa (ME). Gavió (ES)

Estatus: accidental.

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: port de Palma. **1** ex. el 14-VIII.

Per a més informació d'aquest registre homologat, vegeu l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

Columba livia. Colom salvatge. Paloma bravía (ES)

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA-ME) i escàs (EI). Hivernant rar (FO).

Selecció: reproducció i màxims.

Mallorca: Mortitx, Escorca. 110 ex., la gran majoria coloms purs, amb alguns (10 %) mesclats amb domèstics, el 8-I (MAC).

Cabrera: 1 ex. el 22-IX (GORA).

Columba oenas. Xicell. Paloma zurita (ES)

Estatus: accidental (MA-ME).

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Columba palumbus. Tudó. Paloma torcaz (ES)

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA) i moderat (ME-EI-FO).
Hivernant moderat (ME-EI) i escàs (MA). Migrant escàs (MA).

Selecció: reproducció, màxims mensuals i dades d'interès.

Mallorca: Escorca. Un esbart de 400 ex. el 12-II (VDE, PAM).

Streptopelia decaocto. Tórtera turca. Tórtola turca (ES)

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA-ME-EI), i rar (FO).
Colonització recent: dècada dels 90 a MA, 1997 a ME, 1999 a EI i 2004 a FO.

Selecció: reproducció i noves localitats.

Formentera: Can Parra. 2 ex. a l'abeurada el 7-VII (KLA).

Camí de Can Marroig. 2 ex. el 3-IX (KLA).

Streptopelia turtur. Tórtora, tórtera (MA-EI), torta (FO). Tórtola común (ES)

Estatus: reproductor abundant (EI), i moderat (MA-ME-FO). Migrant abundant (ME), i moderat (MA-EI).

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: Prenupcial, primeres cites: l'11-IV (1 ex.) al bosc de Son Verí (Marratxí) (HIN), el 13-IV (1 ex.) al barranc de Son Mandivil (Llucmajor) (VDE, PAM), el 14-IV (1 ex.) a la Gola (Pollença) (CTOG).

Primeres cants el 21-IV a la Marina de Llucmajor (SUA).

Postnupcial, darrer registres, el 22-IX (6 ex.) a Portocolom (Felanitx) (JMO), el 20-IX (1 ex.) al Toro (Calvià) i el 19-IX (1 ex.) a Rafeubetx (Calvià) (NIC). Un màxim de 60 ex. al Salobrar de Campos l'1-IX (GON), i 20 ex. al cap des ses Salines (Santanyí) el 2-IX (MON).

Cabrera: nidificant rar. 6 ex. el 4, 5, 6-V. 2 ex. el 7-V (GEMI).

Menorca: Sant Climent, Maó. 1 ex. el 8-IV (LIG, PIR).

Canal dels Horts, Ciutadella. 2 ex. posats als arbres el 4-V (TRI).

Algondaret Nou, Maó. Primer poll volander anellat el 26-V (MEN).

Illa de l'Aire: Sant Lluís. Pas prenupcial, primer ex. anellat el 16-IV (1 mascle) (ILL).

Formentera: prenupcial, primera cita el 17-IV (2 ex.) a Can Parra (KLA).

Postnupcial, darrer ex. el 17-X a la depuradora de Sant Francesc (MEY).

Streptopelia senegalensis. Tórtera del Senegal. Tórtola senegalesa (ES)

Estatus: accidental.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Psittacula krameri. Cotorra de Kramer

Estatus: reproductor i sedentari escàs (MA-EI).

Selecció: reproducció.

Mallorca: Son Pacs, Palma. Nidificant. Un màxim de 10 ex. el 12-XII (MMA).
La Vileta-Son Rapinya, Palma. 1 ex. el 23-II (BAZ).
Aeròdrom de Son Bonet, Marratxí. 2 ex. l'1-VII (NIC).

A causa del seu potencial colonitzador i perquè constitueix una amenaça greu per a les espècies autòctones, els hàbitats o els ecosistemes, aquesta espècie va ser inclosa al Catàleg Espanyol d'Espècies Exòtiques Invasores, aprovat pel Reial decret 630/2013.

Myiopsitta monachus. Cotorra de cap gris. Cotorra argentina (ES)

Estatus: reproductor i sedentari escàs (EI). Cria esporàdica (MA, ME).

Selecció: reproducció.

Mallorca: pinaret de la platja de Santa Ponça, Palma. Nidificant. 3 ex.
l'11-I, i el 4-V (VDE; LOP), 1 ex. al niu el 30-VI (LOP, PAM, VDE).
Son Bonet, Marratxí. 1 ex. el 7-XI (ALO).

A causa del seu potencial colonitzador i perquè constitueix una amenaça greu per a les espècies autòctones, els hàbitats o els ecosistemes, aquesta espècie va ser inclosa al Catàleg Espanyol d'Espècies Exòtiques Invasores, aprovat pel Reial decret 630/2013.

Clamator glandarius. Cucui reial. Críalo (ES)

Estatus: migrant rar.

Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut.

Cuculus canorus. Cucui, cuc (FO). Cuco (ES)

Estatus: reproductor (FO?), moderat (MA) i escàs (ME-EI). Migrant moderat.

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: prenupcial, primeres cites: el 2-IV (1 ex.) a Porreres (MEL),
el 2-IV (1 ex.) a Sencelles (MOU), el 9-IV (1 ex.) a Son
Moragues (Valldemosa) (GON).

Formentera: Can Parra. Prenupcial, primer ex. el 3-IV i fins al 10-VI (1 ex.)
(KLA).

Cap de Barbaria. 2 ex. el 23-IV (KLA).


Estany Pudent. Postnupcial, darrer ex. el 29-IX (MEY).

Coccyzus americanus. Cucui becgroc. Cuculillo piquigualdo (ES)

Estatus: divagant.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel
Comitè de Rareses.



Cuculus canorus

W. Meyer

Tyto alba. Òliba, olivassa (FO). Lechuza común (ES)

Estatus: reproductor i sedentari moderat.

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Mallorca: dades de reproducció, primers polls amb plomissol el 27-IV i darrer el 19-VI, n=5 (COFIB).

Formentera: Can Parra. 2 ex. el 2-VI. Se'ls ha pogut escoltar des del 2-VII fins al 26-IX (KLA).

Otus scops. Mussol. Autillo (ES)

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA-EI) i moderat (ME). Cria esporàdica el 2001 i 02 (FO). Hivernant moderat (ME), i escàs (MA-EI-FO). Migrant moderat (ME), i escàs (MA-FO).

Selecció: reproducció, subespècies, i dades d'interès.

Mallorca: Sant Salvador, Felanitx. Se n'han escoltat 4 ex. l'1-IV (JMO). Artà. 4 joves el 21-VII (ART, MUÑ).

Dades de reproducció, primers polls amb plomissol l'11-V i darrer el 18-VII, n=25 (COFIB).

Cabrera: Postnupcial, 1 ex. el 20-X (GEMI).

Formentera: Can Parra. 1 ex. cantant el 10-IV (KLA).

Athene noctua. Miula. Mochuelo (ES)

Estatus: hivernant rar (MA-ME-EI). Migrant escàs (EI). Accidental (FO). Cria esporàdica el 1973, 75 i 83 a (MA), i (ME). Falta informació.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Asio otus. Mussol banyut, mussol reial (MA-ME-EI). Búho chico (ES)

Estatus: reproductor i sedentari moderat (MA-FO) escàs (EI), i rar (ME). Migrant escàs (MA-ME).

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Mallorca: dades de reproducció, primers polls amb plomissol el 14-IV i darrer el 4-VII, n=8 (COFIB).

Asio flammeus. Mussol emigrant. Lechuza campestre (ES)

Estatus: hivernant escàs (ME) i rar (MA). Migrant escàs. Cria esporàdica el 1976 (MA).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Pas prenupcial

S'estalella, Lluçmajor. 1 ex. entrant des del mar el 17-III (VDE).

Pas postnupcial

La Trapa, Andratx. 1 ex. l'1-X (GON).

Cap de ses Salines, Santanyí. 1 ex. entrant des del mar el 29-X (GORA).

Centre de Recuperació de Fauna Silvestre. Hi han ingressat 2 ex. per diverses causes: un per trauma desconegut procedent de Manacor l'1-II; i, l'altre, per col·lisió amb estesa elèctrica, procedent de Calvià el 3-XII (COFIB).

Menorca: Sant Climent, Maó. 2 ex. el 23-I. 1 ex. el 17-XI (PIR, LIG).

Caprimulgus europaeus. Enganapastors, cap d'olla (EI). Chotacabras gris (ES)

Estatus: reproductor moderat (MA-ME) i escàs (EI). Migrant moderat (MA-ME-EI) i escàs (FO). Falta informació.

Selecció: reproducció, fenologia.

Mallorca: Algaida. S'escolta el reclam d'1 ex. a la carretera de Montuiri l'11-II (CAA, GRC).

Prenupcial, primeres cites, el 4-V (1 mascle cantant) al bosc de Son Verí (Marratxí) (HIN), el 5-V (1 ex.) a Santa Eugènia (HIN), el 19-V (1 ex.) a Son Quint (Palma) (MAC).

Un màxim de 6 mascles cantant en un redol bastant reduït a Son Quint (Palma) el 9-VI (MUN, GAS).

P.N. de Mondragó, Santanyí. 1 ex. el 6-VIII (MON).

Cabrera: Pas prenupcial, 1 mascle cantant el 5-V (GEMI). 1 mascle cantant el 2-VI (RES).

Illa de l'Aire: Sant Lluís. Pas prenupcial, primer ex. anellat el 24-IV (adult mascle) (GRI).

Caprimulgus ruficollis. Siboc. Chotacabras pardo (ES)

Estatus: migrant rar.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cabrera: anellament d'1 ex. el 3-V. 3 ex. el vespre del 4-V.

Per a més informació d'aquest registre homologat, vegeu l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

Apus apus. Falzia, vinjola (ME). Vencejo común (ES)

Estatus: reproductor abundant. Migrant abundant.

Selecció: fenologia i reproducció.

Mallorca: Pas prenupcial, primeres cites, el 18-III (5 ex.) a la badia de Palma (MMM), el 20-III (4 ex.) a Palma (GON), el 23-III (28 ex.) al Salobrar de Campos (VDE). Uns màxims de 2.000 ex. a la bassa de Can Guidet (Palma) el 2-IV (SUA), 1.150 ex. al Salobrar de Campos el 27-III (JMO), 1.000 ex. a s'Albufera el 20-V (FAV).

Dades de reproducció, primers polls amb plomissol l'11-V i darrer el 4-VIII, n=313 (COFIB).

Canal de València. 2 ex. mar endins, un d'ells amb dos Apus pallidus, el 25-V (RAMM).

Mar endins, 1 ex. solitari volant a 20 m sobre l'aigua en direcció N cap a Mallorca el 7-VI (BAZ).

Pas postnupcial, el 13-VII desaparegueren la majoria d'exemplars de la colònia d'Artà ja de tornada cap a Àfrica (ART, MUÑ). Darrers registres el 3-X (1 ex.) al mirador de la Creueta (Pollença) (ELK), el 24-IX amb 6 ex. cap al S al cap de ses Salines (Santanyí) (GORA) i el 6-IX (6 ex.) a Son Real (Santa Margalida) (VDE, PAM).

Formentera: Can Parra. Prenupcial, primera bandada el 28-III (KLA).

Apus pallidus. Falzia pàl·lida, vinjola pàl·lida (ME). Vencejo pàlido (ES)
Estatus: reproductor moderat (MA-ME-EI). Migrant moderat (MA-ME-EI). Falta informació.

Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: pas prenupcial, primera cita l'1-IV (3 ex.) a Portocolom (Felanitx) (JMO), el 7-IV (2 ex.) al Salobrar de Campos (RES, FRT), el 19-IV (2 ex.) a Santa Ponça (Calvià) (SOL). Canal de València. 2 ex. mar endins amb un *Apus apus* el 25-V (RAMM).

Centre de Recuperació de Fauna Silvestre. Hi ingressen 6 polls caiguts dels nius procedents d'Inca (3) i Palma (3) entre els dies 20-VI i 23-X. Posteriorment varen ésser-ne alliberats 4 ex. (COFIB). Primera vegada que se'n confirma la reproducció a Palma.

Pas postnupcial, darrer registre el 25-IX (2 ex.) a Portocolom (Felanitx) (JMO), el 2-IX (5 ex.) a Sóller (LOP, VDE, PAM).

Menorca: Maó. 6 ex. a la plaça de s'Esplanada l'11-IX (FLO, BOA).

Illa de l'Aire: Sant Lluís. Pas prenupcial, anellament de 5 ex. entre el 8 i 15-V (GRI).

Apus melba. Falzia reial, vinjola reial (ME). Vencejo real (ES)

Estatus: reproductor rar (EI?) i escàs (MA-ME). Migrant moderat (MA) i escàs (ME-EI).

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: Pas prenupcial, primeres cites el 18-III (2 ex.) a la talaia d'Albercutx (GORA), el 26-III (5 ex.) al Castell del Rei (Pollença) (TAP). Fins al 22-IV (2 ex.) a la talaia d'Albercutx (GORA). Un màxim de 2.000 ex. amb 100 *Apus apus* volant molt alt sobre el castell de Santueri (Felanitx) el 29-III (JMO), nou rècord (l'anterior era de 35 ex. el 31-VIII-2016 al Salobrar).

Castell de Santueri, Felanitx. Nidificant. Un mínim de 8 ex. el 30-V (MON).

Pas postnupcial, darrers registres l'11-IX (1 ex.) al puig de Sant Martí (Alcúdia) (TOM), el 6-IX (1 ex.) a Son Real (Santa Margalida) 8VDE, PAM), el 26-VIII (5 ex.) a Santueri (SUA).

Cabrera: nidificant. Un mínim de 10 ex. el 6-V (GEMI). Un màxim de

25 ex. en vol circular el capvespre dels dies 12, 13, 14, 15 i 17-VIII (VIC). Darrera cita el 13-IX amb 8 ex. volant alt i en cercles (VIC, JMO).

Menorca: Cova d'en Xoroi, Alaior. 1 ex. juntament amb desenes de falzies comunes, molt a prop dels penyals el 27-V (VIA).

Alcedo atthis. Arner, blauet (EI). Martín pescador (ES)

Estatus: hivernant escàs. Migrant moderat (MA) i escàs (ME-EI-FO).

Selecció: fenologia i dades d'interès.

Mallorca: Pas prenupcial, darreres cites el 27-III (1 ex.) a la Gola (Pollença) (FIO, CTOG), el 23-III (1 ex.) a Portocristo (Manacor) (SUA), l'1-III (1 ex.) a l'estany des Ponts (Alcúdia) (ART, MUÑ).

Pas postnupcial, primers registres el 13-VIII amb 1 ex. posat dins una cova marina vora cala Castell (Pollença) (MMA, NEG, PAR, LLZ). L'1-IX (1 ex.) al Salobrar de Campos (GON); el 10-IX (2 ex.) a Ciutat Jardí (Palma) (VDE).

Cabrera: Pas postnupcial, 1 ex. el 17-IX (VIC).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Dates	I	16-II	14-III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	5-X	8-XI	4-XII
Albufera	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	1	1

Eivissa: torrent de Buscastell, Sant Antoni. 1 ex. a un safareig el 7-X (MMA, TRS).

Merops persicus. Abellerol gola-roig. Abejaruco papirrojo (ES)

Estatus: accidental.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Merops apiaster. Abellerol. Abejaruco común (ES)

Estatus: reproductor moderat (ME) i escàs (MA-EI-FO). Migrant abundant (MA) i moderat (ME-EI-FO). Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: pas prenupcial, primers registres, el 6-IV (20 ex.) i fins al 20-V (20 ex.), amb un màxim de 60 ex. el 6-V, ambdós a la talaia d'Albercutx (GORA), 80 ex. a Llenaire el 29-IV (Pollença) (NIC, SUA).

Son Bosc (Muro). 3 nius en terra i 7 ex. el 29-VI (NIC).

Pas postnupcial, primeres cites, el 8-VIII (30 ex.) volant cap al S a Artà (MUÑ), el 29-VIII (30 ex.) a Son Sardina (Palma) (MOL). Darreres cites, el 20-IX (53 ex.) al Toro (Calvià), el 19-IX (54 ex.) a Rafeubetx (Calvià) (NIC).

Cap de ses Salines (Santanyí). Pas actiu cap al S, **548** ex. des del 27-VIII fins al 26-IX. Màxims diaris (GORA; MOU).

Dates	27-VIII	31-VIII	1-IX	2-IX	3-IX	4-IX	6-IX	7-IX	8-IX	10-IX	11-IX	12-IX	13-IX	14-IX
Cap Salines	8	0	40	38	0	0	20	0	70	100	0	0	0	0

Dates	17-IX	18-IX	19-IX	20-IX	23-IX	24-IX	26-IX
Ex.	0	0	200	0	2	20	50

Cabrera: pas prenupcial, 6 ex. el 4, 5-V, 2 ex. el 6-V, 16 ex. el 7-V (GEMI). Pas postnupcial, 12 ex. el 22-IX, 3 ex. el 23-IX (GORA).

Sa Dragonera: pas prenupcial, 1 ex. el 31-V (BAZ).

Menorca: cala Pregonda, es Mercadal. 1 ex. el 10-VI volant baix a la part de darrere del prat de la cala (VIA).

Formentera: Can Parra. Pas prenupcial, primera cita el 31-III (14 ex.) i darrera el 31-V (4 ex.). Pas postnupcial, hi és present entre el 8-IX (30 ex.) i el 12-IX (12 ex.) (KLA).

Coracias garrulus. Gaig blau. Carraca (ES)

Estatus: migrant escàs (ME) i rar (MA-EI-FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: pas prenupcial, els primers exemplars de l'any s'han observat el 26-IV a diferents parts del nord-est de l'illa: Bóquer, Albufereta, depuradora de s'Albufera (TYS).

Albufereta, Pollença. 1 ex. el 26-IV (SOL), 1 ex. l'1-V (MAC, HIN), 3 ex. a Can Cullerassa el 4-V (MON).

Vall de Bóquer, Pollença. 1 ex. el 26-IV (TYS), 1 ex. el 7-V (TOM).

Muro. 1 ex. el 3-V (MOU), 1 ex. el 10-V (MAC, HIN).

Alcúdia. 1 ex. el 6-V (BRC, HIN).

Llenaire, Pollença. 1 ex. el 6-V (NIC, SUA).

Pas postnupcial

Albufereta. 1 ex. a Can Cullerassa el 7-VIII (RES).

Cap de ses Salines, Santanyí. Pas migratori actiu cap al S, d'1 ex. juvenil el 8-VIII (MON).

Menorca: Pla de Favàritx, Maó. 1 ex. l'1-V (SLV).

Binigarba, Ciutadella. 1 ex. el 24-IX (LLU).

Upupa epops. Puput. Abubilla (ES)

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA), moderat (ME-EI) i escàs (FO). Hivernant escàs (MA). Migrant moderat (ME-EI) i escàs (MA).

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: mar endins, 1 ex. volant ran d'aigua, cap a Mallorca a 13 mn al S de Palma l'11-III (RES, MAC).

Cabrera: nidificant rar. 2 ex. el 4-V, 6 ex. el 5, 6-V 8GEMI). 3 ex. el 24-IX (GORA). 2 ex. el 19-21-X (GEMI).



Gaig blau *Coracias garrulus*, Son Bosc, Muro, 3 de maig de 2017.
Autor: Patrick Moussa.

Menorca: Alforí de Dalt, Ciutadella. Primer poll volander anellat el 15-VII (GRI).

Illa de l'Aire: (Sant Lluís). Pas prenupcial, anellament de 30 ex. entre l'1 i 18-IV (GRI).

Jynx torquilla. Formiguer. llenguerut (MA), formiguerol (ME), llengut (EI). Torcecuello (ES)

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA), moderat (EI). Reproductor rar (ME). Hivernant moderat (MA-EI) i escàs (ME-FO). Migrant moderat.

Selecció: reproducció, fenologia i dades d'interès.

Mallorca: s'escolten els primers mascles cantant el 16-II (1 ex.) a Cúber (Escorca) (ALO), el 26-III (1 ex.) a la talaia d'Albercutx (Pollença) (RES, VEN, MAC, BAZ).

Cabrera: Pas prenupcial, 1 ex. el 4 i 5-V (GEMI).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. Són escoltats 2 ex. el 30-IX (LIG, PIR).

Formentera: Can Parra. 1 ex. el 25-VI i se n'escolta 1 ex. el 28-IX (KLA). Estany Pudent. Se n'han escoltat entre el 28-IX (1 ex.) i el 19-X (1 ex.) (MEY).

Picus viridis. Picot verd. Pito real (ES)

Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Dendrocopos major. Picot gros. Pico picapinos (ES)

Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Dendrocopos minor. Picot menut. Pico menor (ES)

Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Ammomanes cinctura. Terrola coabarrada, terrolot coabarrat (MA).

Terrera colinegra (ES)

Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Melanocorypha calandra. Calàndria. Calandria (ES)

Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Calandrella brachydactyla. Terrola, terrolot (MA), torrola (ME), terrol·la de cap pla (EI), terrol·la (FO). Terrera común (ES)

Estatus: reproductor moderat (MA-ME-EI) i escàs (FO). Migrant moderat (MA-ME-EI).

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: Pre-nupcial, primers registres el 3-IV (1 ex.) al Blanquer de Maria (RES), el 8-IV (4 ex.) a sa Barrala (Campos) (MAC, VDE, PAM, HIN), el 9-IV (2 ex.) al Salobrar de Campos (RES, FRT).

Post-nupcial, Darrera cita el 31-VIII amb un esbart de 70 ex. a Campos (SUR), el 3-VIII amb un esbart de >80 ex. a sa Barrala (Campos) (RES).

Cabrera: Pas pre-nupcial, 1 ex. el 6-V, 2 ex. el 7-V (GEMI), 1 ex. el 14-V (MAS, SUR).

Menorca: Sant Climent, Maó. 1 ex. el 21-III, i 4 ex. el 27-V (LIG, PIR).

Formentera: Post-nupcial. Se n'ha escoltat 1 ex. a l'estany Pudent el 6-X (MEY).

Calandrella rufescens. Terrola de prat, terrolot de prat (MA), torrola de prat (ME). Terrera marismeña (ES)

Estatus: accidental. Cria esporàdica (MA).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: s'Albufera. 1 ex. el 2-III.

Per a més informació d'aquest registre homologat, vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

Galerida theklae. Cucullada, torrola caraputxina (ME), terrol·la capelluda (EI-FO). Cogujada montesina (ES)

Estatus: reproductor i sedentari abundant (EI) i moderat (MA-ME-FO).

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Mallorca: Capdepera. 1 parella amb parada nupcial el 9-IV (ART, MUÑ).

Lullula arborea. Cotoliu. Totovía (ES)

Estatus: accidental.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Alauda arvensis. Alosa, terrola, (MA), terrol·la (EI-FO). Alondra común (ES)

Estatus: hivernant abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO). Migrant abundant (MA), moderat (ME-EI), i rar (FO).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: hivernada, un màxim de **42** ex. al prat de Sant Jordi (Palma) el 18-I (HIN), 40 ex. al pla de Vilafranca el 25-I (RIR, VDE, GUR, PAM).

Pas prenupcial, darrers registres, el 9-III (>25 ex.) al Blanquer de Maria (RES), el 28-II (10 ex.) al Salobrar de Campos (VDE).

Pas postnupcial, primers registres, el 30-IX (1 ex.) als afores de Costitx (RES), el 6-X (3 ex.) al prat de Sant Jordi (Palma) (NIC). Un màxim de 30 ex. al Salobrar de Campos el 19-XI (LOP, SUR, MAC, SLV).

Cabrera: pas postnupcial, 2 ex. el 15-X (VIC).

Sa Dragonera: pas postnupcial, 1 ex. el 27-X (GON).

Formentera: pas postnupcial, present des del 3-X a l'estany Pudent (MEY).

Riparia riparia. Cabot de vorera, vinjolita de vorera (ME), oronella de vorera (EI). Avión zapador (ES)

Estatus: migrant abundant (MA), moderat (ME-EI) i escàs (FO).

Selecció: fenologia.

Mallorca: pas prenupcial, primers registres, el 27-II (5 ex.) a Maristany (Alcúdia) (LOP, MAC), el 28-II (1 ex.) al Salobrar de Campos (VDE), l'1-III (5 ex.) a s'Albufera (JMO). Darrers el 7-V amb un esbart de 50 ex. a s'Albufera (LOP, HIN), el 2-V (1 ex.) a la Gola (Pollença) (FIO, CTOG). Un màxim de més de 50 ex. al Salobrar de Campos (RES, FRT).

Pas postnupcial, primeres cites el 6-IX (1 ex.) al Salobrar de Campos (JMO), el 17-IX (1 ex.) al cap de ses Salines (Santanyí) (GORA). Darrers, l'1-X (2 ex.) a s'Albufera (ELK).

Cabrera: Pas prenupcial, 1 ex. el 6-V (GEMI).

Pas postnupcial, 4 ex. el 24-IX (GORA).

Menorca: basses de Lluriac, es Mercadal. 4 ex. el 4-IV, i 1 ex. el 17-VI (LIG, PIR).

Ptyonoprogne rupestris. Cabot de roca, oronella de penyal (MA), vinjolita de penyal (ME), oronella de roca (EI). Avión roquero (ES)

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA) i escàs (EI). Hivernant moderat (MA-EI) i escàs (ME-FO). Migrant escàs (ME-FO).

Selecció: reproducció, màxims mensuals i dades d'interès.

Mallorca: hivernada

Prat d'Alcúdia. Un màxim de 250 ex. el 20-I (LOP, GON, BAZ), 50 ex. el 27-II (LOP, MAC). 35 ex. el 18-XI (TOM), **350** ex. el 21-XII (JMO).

Albufereta, Pollença. 70 ex. el 3-XII (TOM).

Cabrera: pas postnupcial, 4 ex. el 24-IX (GORA). 2 i 1 ex. el 20 i 21-X (GEMI).

Sa Dragonera: 4 ex. el 31-III (JMO).

Menorca: cala d'Alcalfar, Sant Lluís. 1 ex. el 30-X (LIG, PIR).

Hirundo rustica. Oronella. Golondrina comú (ES)

Estatus: reproductor moderat (MA-EI) i escàs (ME-FO). Migrant abundant.

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: pas prenupcial, primers registres el 5-II (1 ex.) al Saluet (Andratx) (BAZ), el 6-II (1 ex.) al Salobrar de Campos (MON) i el 9-II (1 ex.) a Son Quint (MAC).

Cas Moliner, Son Sardina, Palma. Primera observació de la parella nidificant dormint al niu el 27-III; l'1-V, eclosió del primer ou de la primera posta (niu artificial). Quatre joves abandonen el niu el 23-V, els joves segueixen emprant la cotxera com a dormidor, dos al niu i dos a posador. El 5-VI la femella comença a covar la segona posta al niu fet per la parella. Aquest niu s'ha emprat des de l'any 1993. El 8-VII quatre joves abandonen el niu. El 23-VII un adult impedeix que dos joves de la segona posta segueixin emprant el niu per dormir, aquesta situació es repeteix durant tres dies, a partir d'aquest moment ja no el tornen a emprar. Se segueixen observant a intervals de temps diferents els joves per la zona de cria. El 7-VIII almenys 6 exemplars adults i 4 joves volen i s'aturen a posadors habituals de la zona de cria. Hi ha un jove que pareix acabat de sortir del niu (rectrius externes molt curtes). El 22-VIII és la darrera observació de la femella (dormint al niu) a la zona de cria. El 30-VIII és la darrera observació del mascle (dormint al niu) a la zona de cria (MOL).

Pas postnupcial, darreres cites, el 27-XI (1 ex.) a Son Bosc (Muro) (RES), el 25-X (18 ex.) a s'Albufera (CAA), el 23-X (1 ex.) a Son Sardina (Palma) (MOL). Uns màxims de 1.000 ex. a Esporles l'1-X (MEL), 975 ex. a Portocolom (Felanitx) el 25-IX (JMO).

Cap de ses Salines, Santanyí. Pas actiu cap al S, **1.849** ex. des del 3-IX fins al 29-X. Màxims diaris (GORA; JMO).

Dates	2-IX	3-IX	4-IX	6-IX	7-IX	8-IX	10-IX	11-IX	12-IX	13-IX	14-IX	17-IX	18-IX	19-IX	20-IX
Cap Salines	14	30	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0

Dates	23-IX	24-IX	26-IX	28-IX	30-IX	1-X	2-X	8-X	15-X	21-X	23-X	29-X
Ex.	0	500	74	0	0	5	500	0	0	500	0	40

Cabrera: pas prenupcial, darreres cites, el 7-V (16 ex.), el 6-V (41 ex.) (GEMI). Pas postnupcial, 100 ex. el 17-IX (TOM). Un màxim de **5.000** ex. en vol en diversos grups sobre els voltants del port el 25-IX (VIC). Darrers, el 21 i 20-X (6 ex.) (GEMI).

Sa Dragonera: pas prenupcial, 5 ex. el 31-III (JMO).

Menorca: basses de Lluriac, es Mercadal. 10 ex. el 25-II (LIG, PIR). Alcafar, Sant Lluís. 10 ex. el 21-X (LIG, PIR).

Formentera: Postnupcial, darrer registre el 21-X (16 ex.) a Can Marroig (KLA).

Cecropis daurica (abans *Hirundo daurica*). Oronella coa-rogenca, oronella daurada (ME). Golondrina dáurica (ES)

Estatus: migrant escàs (MA-EI) i rar (ME-FO). Cria esporàdica 2007, 2011 i 2014 (MA) i 2011 (ME).

Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: pas prenupcial, primers registres el 22-II (1 ex.) a la Gola (Pollença) (FIO, CTOG), el 27-II (4 ex.) al Salobrar de Campos (JMO). Darrer el 14-V (1 ex.) a la talaia d'Albercutx (GORA).

Menorca: Es Grau, Maó. 2 ex. el 7-VI, i 3 ex. el 6-VII (SLV). Cala d'Alcafar, Sant Lluís. 2 ex. agafant fang el 5-VI (TYS).

Delichon urbicum. Cabot, vinjolita (ME), oronella de cul blanc (EI). Aviòn comú (ES)

Estatus: reproductor abundant (MA) i moderat (ME-EI). Migrant abundant.

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: pas prenupcial, primers registres el 10-II (1 ex.) a la bassa de Can Guidet (Palma) (CAA, GRC), el 19-II (7 ex.) a Son Quint (Palma) (MAC), el 27-II (45 ex.) al Salobrar de Campos (JMO). Darrer, el 14-IV (2 ex.) a la talaia d'Albercutx (Pollença) (GORA).

Nidificació

Artà. La colònia reproductora consta de **237** nius ocupats, 39 nius trencats, i 36 no ocupats (GOBA).

Banyalbufar. La colònia reproductora consta de **113** nius ocupats (LOP).

- Campos. La colònia reproductora consta de 93 nius ocupats, i 39 nius trencats (LOP, SUR).
- Esporles. La població reproductora ens dona un total de 27 nius ocupats. No s'han pogut prospectar un total de sis nius. Hi ha instal·lats 12 nius artificials. Un s'ha ocupat i tres més s'han visitat el 2017. L'any 2016 un niu artificial va ser ocupat per *Passer domesticus* (MOL).
- Felanitx. La colònia reproductora consta de 76 nius ocupats, i 8 nius trencats (SUR, LOP).
- Inca. La colònia reproductora consta de 29 nius ocupats, 4 nius trencats, i 16 no ocupats (EGU).
- Palma. Carrer Sevilla: la colònia reproductora consta de 10 nius ocupats, i 1 no ocupat (VIA).
- Palma, Son Xigala la colònia reproductora consta de **292** nius ocupats, 68 nius trencats, i 1 no ocupat. Aquesta és la colònia més gran de les Balears i té problemes greus amb els veïnats (LOP, GAS).
- Sant Joan. La colònia reproductora consta de 56 nius ocupats, 41 trencats, 36 no ocupats, 2 ocupats per *Passer domesticus* i 1 per *Passer montanus* (NEG).
- Santa Ponça, Calvià. La colònia reproductora consta de 79 nius ocupats, 6 nius trencats, i 5 no ocupats (PAM, VDE, LOP).
- Ses Salines. La colònia reproductora consta de 77 nius ocupats, 18 trencats, i 2 no ocupats (SUR, LOP).
- Sineu. La colònia reproductora consta de **125** nius ocupats, 163 nius trencats, i 21 no ocupats (EGU).
- Pas postnupcial, cap de ses Salines (Santanyí). Pas actiu cap al S, 358 ex. des del 10-IX fins al 29-X. Màxims diaris (GORA).

Dates	10-IX	11-IX	12-IX	13-IX	14-IX	17-IX	18-IX	19-IX	20-IX	23-IX	24-IX	28-IX
Cap Salines	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dates	30-IX	1-X	2-X	8-X	15-X	21-X	23-X	29-X
Ex.	0	0	0	0	0	50	0	8

Es Salobrar, Campos. Un màxim de **1.100** ex. el 8-IX (VDE, PAM).
Bassa de Can Guidet, Palma. Un màxim de 120 ex. el 16-IX (LOP, MAC).

- Cabrera*: pas prenupcial, 16 ex. el 5-V (GEMI).
pas postnupcial, 16 ex. el 24-IX (GORA). 2 ex. el 20-X (GEMI).
- Menorca*: Ciutadella. La colònia reproductora consta d'11 nius ocupats, 10 trencats i 3 no ocupats (MEN).
Es Mercadal. La colònia reproductora consta de **75** nius ocupats, 14 trencats i 10 no ocupats (MEN).
Sant Lluís. La colònia reproductora consta de 17 nius ocupats, 6 trencats i 48 no ocupats (MEN).
- Formentera*: pas prenupcial, 5 ex. el 3-IV a Can Parra (KLA).

Anthus richardi. Titina grossa, titina de Richard (MA), titeta grossa (ME). Bisbita de Richard (ES)

Estatus: hivernant rar (MA), Migrant rar (MA-ME).

Selecció: tots els registres rebuts.

Menorca: aeroport, Maó. 1 ex. entre un grup de *Anthus pratensis* el 26-X. Per a més informació d'aquest registre homologat, vegeu l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

Anthus campestris. Titina d'estiu, verola (MA), titeta d'estiu (ME), titina borda des camp (EI), titina (FO). Bisbita campestre (ES)

Estatus: reproductor moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO). Migrant moderat (MA-ME-FO) i escàs (EI). Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: Prenupcial, primeres cites, el 31-III (2 ex.) a la punta de n'Amer (Sant Llorenç) (RES, SCH), l'1-IV (4 ex.) a Portocolom (Felanitx) (JMO), l'11-IV (3 ex.) al Blanquer de Maria (MAC, HIN).

Postnupcial, darrers registres el 4-X (1 ex.) a Mortitx (Escorca) (TOM), l'11-IX (1 ex.) a Portocolom (Felanitx) (JMO).

Cabrera: pas prenupcial, 1 ex. el 6-V, 3 ex. el 7-V (GEMI), 1 ex. el 15-V (SUR). pas postnupcial, 1 ex. el 24-IX (GORA).

Sa Dragonera: pas prenupcial, 1 ex. el 31-III (JMO), 1 ex. el 25-IV (MCM).

Menorca: Sant Climent, Maó. 1 ex. el 10-III, i un niu amb polls l'1-VI (LIG, PIR).

Anthus hodgsoni. Titina de Hodgson, titina d'esquena olivàcia (MA). Bisbita de Hodgson (ES)

Estatus: divagant.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Anthus trivialis. Titina d'arbre, titina dels arbres (MA-EI-FO), titeta d'arbre (ME). Bisbita arbóreo (ES)

Estatus: migrant moderat.

Selecció: fenologia.

Mallorca: pas prenupcial, primeres cites el 4-IV (2 ex.) a Calvià (BEN), el 5-IV (1 ex.) a Ariant (Pollença) (GON), el 15-IV (1 ex.) a la talaia d'Albercutx (Pollença) (GORA). Darrer el 22-IV (2 ex.) a les Cases Velles (Pollença) (GORA).

Pas postnupcial, primer ex. el 7-VIII a l'Albufereta (Pollença) (RES), el 8-IX (3 ex.) a Rafeubetx (Calvià) (GON). Darrers el 2-X (1 ex.) a la Trapa i al puig de ses Basses (Andratx) (GON), el 22-IX (1 ex.) a Son Llebre (Calvià) (GON).

Cabrera: Pas prenupcial, 2 ex. el 4-V, 1 ex. el 5-V, 2 ex. el 6-V (GEMI). 1 adult anellat el 7-V (IGU).

Pas postnupcial, 1 ex. els dies 22, 23 i 24-IX (GORA), 1 ex. el 21-X (GEMI).

Menorca: Pas prenupcial, primer ex. anellat el 26-III a la casa de Colònies des Torretó (Ciutadella) (TRI).

Sant Climent, Maó. 2 ex. el 30-III (LIG, PIR).

Pas postnupcial

Punta Nati, Ciutadella. 1 ex. el 16-IX (LIG, PIR, SLV, FLO, RIC, ARL).

Illa de l'Aire: Sant Lluís. Pas postnupcial, darrer ex. anellat el 17-X (ESC).

Formentera: Pas postnupcial, 1 ex. el 12-XI a la Mola (KLA).

Anthus pratensis. Titina sorda, titeta sorda (ME), titina borda (EI). Bisbita comú (ES)

Estatus: hivernant abundant. Migrant abundant (MA-ME), moderat (EI), i rar (FO).

Selecció: fenologia.

Mallorca: hivernada, un màxim de 21 ex. al golf de Son Vida (Palma) el 9-I (MAC, LOP, VDE, PAM).

Pas prenupcial, darreres cites el 6-IV (1 ex.) a Ariant (Pollença) (GON), el 24-III (1 ex.) a la Gola (Pollença) (FIO, CTOG), el 5-III (20 ex.) al prat de Sant Jordi (Palma) (VDE, PAM).

Pas postnupcial, primers registres, el 2-IX (se n'ha escoltat 1 ex.) al cap Gros (Sóller) (RAMM), el 7-IX (1 ex.) a la bassa de Can Guidet (Palma) (VDE, PAM), el 8-IX (5 ex.) a Artà (ART, MUÑ).

Hivernada, un màxim de **50** ex. a Can Trujillo (Calvià) el 29-XII (GON).

Cabrera: Pas postnupcial, 1 ex. el 19 i 20-X, 2 ex. el 21-X, 6 ex. el 22-X (GEMI), 2 ex. el 28-X (VIC).

Illa de l'Aire: Sant Lluís. Pas prenupcial, darrer ex. anellat el 14-IV (ILL).

Formentera: pas postnupcial, 1 ex. el 25-X a l'estany Pudent (KLA).

Anthus cervinus. Titina gola-roja, titeta gola-roja (ME). Bisbita gorgirrojo (ES)

Estatus: migrant rar (MA-ME-EI).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Pas prenupcial

Prat de Sant Jordi, Palma. Hi és present entre el 9-III (1 ex.) (CAA, GRC) i el 19-IV (6 ex.) (SOL).

Es Salobrar, Campos. 1 ex. el 21-IV (BAZ, TYS).

Pas postnupcial

S'Albufera. 1 ex. el 28-VIII (RES).

Menorca: Sant Climent, Maó. 1 ex. el 13-IV (LIG, PIR).

Aeroport, Maó. 1 ex. el 3-XI (LIG, PIR).

Anthus spinoletta. Titina de muntanya, titeta de muntanya (ME). Bisbita ribereño alpino (ES)

Estatus: hivernant moderat (MA) i escàs (ME-EI-FO). Migrant escàs (MA-ME-EI).

Selecció: fenologia.

Mallorca: pas prenupcial, darreres cites el 12-IV (1 ex.), i l'11-IV (3 ex.) ambdues a la Gola (Pollença) (TYS, FIO, CTOG). Un màxim de 15 ex. el 21-III al prat de Sant Jordi (Palma) (LOP, PAM).

Pas postnupcial, primers registres el 14-X (2 adults anellats) al Salobrar (GAR), el 21-X a la Gola (Pollença) (FIO, CTOG), i el 24-X (2 ex.) a Maristany (Alcúdia) (BAZ). Un màxim d'11 ex. al Salobrar de Campos el 25-X (MAC).

Cabrera: pas postnupcial, 1 ex. el 23-IX (LOP).

Menorca: Prat de Son Bou, Alaior. 10 ex. el 15-X (LIG, PIR).

Anthus petrosus. Titina d'aigua. Bisbita ribereño costero (ES)

Estatus: accidental.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Motacilla flava. Xàtxero groc, titina groga (MA-EI-FO), titeta groga (ME). Lavandera boyera (ES)

Estatus: reproductor moderat (MA-EI) i rar (FO). Migrant abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO).

Selecció: reproducció, fenologia, subespècies i dades d'interès.

Mallorca: pas prenupcial, primers registres, el 18-II (2 ex.) a s'Albufera (MAC, LOP), 19-II (1 ex.) a Portocolom (Felanitx) (MAS, SUR). Darrers registres el 14-IV (6 ex.) a Ariant (Pollença) (GON) i el 3-IV (8 ex.) a Gotmar (Pollença) (VDE, PAM).

Pas postnupcial, primeres cites el 8-IX (20 ex.) a Can Trujillo (Calvià) (GON), l'11-IX (1 ex.) a Portocolom (JMO), el 12-IX (5 ex.) a Ternelles (Pollença) (GON). Darrers registres el 20-X (3 ex.) (VDE), i el 19-X (4 ex.) ambdós al prat de Sant Jordi (Palma), el 7-X amb 2 ex. al cap de Cala Figuera (Calvià) (RAMM). Un màxim de **329** ex. a la colgada el 17-IX al Salobrar de Campos (JMO).

Cabrera: pas prenupcial, 1 ex. el 2-V (JMO), 5 ex. el 14-V (MAS, SUR), 1 ex. el 2-VI (RES).

Pas postnupcial, 1 ex. el 13-IX (VIC), 4 ex. el 14-IX (JMO), 14 ex. el 23-IX (GORA), 1 ex. el 21-X (GEMI).

Sa Dragonera: pas postnupcial, 1 ex. el 14-IX (GON).

Menorca: punta Prima, Sant Lluís. 1 ex. sobrevola la carretera el 18-III (LIG, PIR).

Formentera: estany Pudent. Prenupcial, primer ex. el 5-IV (KLA).

Postnupcial, darrera cita el 12-X amb un esbart de 5 ex. (MEY).

Motacilla flava cinereocapilla. Xàtxero groc, titina groga (MA-EI-FO), titeta groga (ME). Lavandera boyera (ES)

Estatus: migrant abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO). Crija esporàdica 2008 (MA).

Selecció: reproducció, i fenologia.

Mallorca: s'Albufera. 1 ex. el 26-III (LOP, MAC).

Es Salobrar, Campos. 2 ex. el 27-III (JMO). 2 ex. el 8-V (MAS, SUR).

Menorca: Sant Climent, Maó. 1 ex. de la subespècie entre un grup de 15 *Motacilla flava* de la subespècie nominal el 28-III (LIG, PIR). Albufera des Grau, Maó. 1 jove i 1 adult el 30-VIII (SLV, LIG, PIR).

Motacilla flava flava. Xàtxero groc, titina groga (MA-EI-FO), titeta groga (ME). Lavandera boyera (ES)

Estatus: migrant abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: s'Albufera. 1 ex. el 26-III (LOP, MAC).

Es Salobrar, Campos. 17 ex. el 2-IV (JMO). 10 ex. el 8-IV (BAZ). 10 ex. el 8-V (MAS, SUR).

Cabrera: pas prenupcial, 1 ex. el 4 i 5-V (GEMI), 2 ex. el 14-V (MAS, SUR).

Pas postnupcial, 1 ex. el 22-IX (GORA).

Sa Dragonera: 3 ex. el 31-III (JMO).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. 1 ex. el 30-VIII (SLV, LIG, PIR).

Motacilla flava flavissima. Xàtxero groc, titina groga (MA-EI-FO), titeta groga (ME). Lavandera boyera (ES)

Estatus: migrant abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: s'Albufera. 1 ex. el 26-III (LOP, MAC).

Es Salobrar, Campos. 1 ex. el 2-IV (JMO).

Motacilla flava iberiae. Xàtxero groc, titina groga (MA-EI-FO), titeta groga (ME). Lavandera boyera (ES)

Estatus: reproductor moderat (MA-EI) i rar (FO). Migrant abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO).

Selecció: reproducció, i fenologia.

Mallorca: s'Albufera. Primeres cites el 26-III (4 ex.) (LOP, MAC). 1 ex. el 30-IV (JMO).

Es Salobrar, Campos. 1 ex. el 2-IV (JMO). 1 ex. el 16-V (LOP, MAC).

Cabrera: 2 ex. el 22-IX (GORA).

Motacilla flava thunbergi. Xàtxero groc, titina groga (MA-EI-FO), titeta groga (ME). Lavandera boyera (ES)

Estatus: migrant abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Es Salobrar, Campos. 1 ex. el 8-V (MAS, SUR).

Cabrera: pas prenupcial, 1 ex. el 4-V, 2 ex. el 5-V, 6 ex. el 6-V, 1 ex. el 7-V (GEMI). 1 ex. el 14-V (MAS, SUR).

Menorca: Sant Climent, Maó 1 ex. el 14-IV (LIG, PIR).

Motacilla flava feldegg. Xàtxero groc, titina groga (MA-EI-FO), titeta groga (ME). Lavandera boyera (ES).

Mallorca: s'Albufera. **1** mascle el 22-III.

Aquesta espècie es caracteritza per tenir una caputxa completa de color negre. La seva àrea de cria es situa al sud-est d'Europa, des de Grècia i els Balcans fins al sud d'Ucraïna, i al sud-oest d'Àsia, des de Turquia i punts del Pròxim Orient fins a Iran i Afganistan. La hivernada d'aquest ocell transsahariana es situa especialment a Nigèria i Sudan (N i S). La identificació segura només es pot fer normalment en mascles amb plomatge nupcial (primavera-estiu) i està dificultada pel fet que apareixen amb freqüència individus de caràcters intermedis. Hi ha la possibilitat de confusió amb individus foscos de *M.f. thunbergi*. El registre mencionat està pendent d'homologació pel Comitè de Rareses de la SEO/BirdLife. Aquest ocell no figura en aquesta llista i, si hi és acceptat, serà el primer registre del Comitè a les Balears.

Motacilla citreola. Xàtxero citrí, titina citrina (MA), titeta citrina (ME). Lavandera cetrina (ES)

Estatus: accidental.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Motacilla cinerea. Xàtxero cendrós, titina cendrosa (MA-FO), titeta torrentera (ME), titina de la Mare de Déu (EI). Lavandera cascadeña (ES)

Estatus: hivernant moderat (MA), escàs (ME-EI), i rar (FO). Migrant moderat (MA), escàs (ME-EI) i rar (FO).

Selecció: fenologia.

Mallorca: pas prenupcial, darrers registres, el 13-III (1 ex.) a s'Albufera (VDE), l'11-III (1 ex.) a Esporles (MEL), el 5-III (1 ex.) al prat de Sant Jordi (Palma) (VDE, PAM).

Pas postnupcial, primeres cites, el 4-IX (1 ex.) a Esporles (MEL), el 16-IX (1 ex.) a Formentor (Pollença) (RES), el 21-IX (1 ex.) a la Gola (Pollença) (FIO, CTOG).

Cabrera: pas postnupcial, primeres registres el 12-IX (2 ex.), el 15-IX (1 ex.) (VIC), el 17-IX (2 ex.) (TOM), 1 ex. el 21-X (GEMI).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. 1 ex. el 3-X (LIG, PIR).

Eivissa: pas postnupcial, 2 ex. l'11-X a ses Salines (Sant Josep) (BAZ).

Motacilla alba. Xàtxero, titina blanca (MA), titeta blanca (ME), titina (EI), titineta (FO). Lavandera blanca (ES)

Estatus: hivernant abundant. Migrant abundant.

Selecció: fenologia, màxims i subespècies.

Mallorca: hivernada, un màxim de **155** ex. a la colgada als iots de

Portocolom (Felanitx) el 24-II (JMO). 86 ex. al polígon de Llevant (Palma) el 15-I (ROG). 60 ex. al prat de Sant Jordi (Palma) el 25-II (MAC).

Pas prenupcial, darrers registres el 30-IV (1 ex.) a Formentor (Pollença) (RES, RAD), el 29-IV (1 ex.) al Salobrar de Campos, i el 28-IV (1 ex.) a la bassa de Can Guidet (Palma) (MUN).

Pas postnupcial, primeres cites, el 4-IX (1 ex.) a Esporles (MEL), el 18-X (16 ex.) al prat de Sant Jordi (RIR, VDE), el 19-X (80 ex.) al prat de Sant Jordi (BAZ). Un màxim de **300** ex. a la Vileta-Son Rapinya (Palma) el 25-X (BAZ), 120 ex. a la colgada al Salobrar de Campos el 23-X (MAS, SUR).

Cabrera: postnupcial, 3 ex. el 16-IX (VIC), 1 ex. el 13-X (TOM).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. 1 ex. el 30-X (LIG, PIR).

Formentera: estany Pudent. Prenupcial, 2 ex. el 4-III (KLA). Postnupcial, primera cita el 15-X (se n'ha escoltat 1 ex.) (MEY).

Motacilla alba yarrellii. Xàtxero, titina blanca (MA), titeta blanca (ME), titina (EI), titineta (FO). Lavandera blanca (ES)

Estatus: hivernant rar. Migrant rar.

Selecció: tots els registres rebuts.

Menorca: Sant Climent, Maó. **1** ex. entre exemplars de *Motacilla alba* el 13-II (LIG, PIR).

Aeroport, Maó. **1** ex. entre exemplars de *Motacilla alba* el 24-XI (LIG, PIR).

Troglodytes troglodytes. Passaforadí, salvatget (ME), satgeta (EI). Chochín (ES)

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA) i moderat (EI). Hivernant escàs (ME). Migrant escàs (ME).

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Mallorca: Son Creus, Banyalbufar. 2 adults amb 4 polls volanders el 9-VI (NIC).

Cabrera: 1 ex. el 15-IX (VIC).

Prunella modularis. Xalambrí. Acentor comú (ES)

Estatus: hivernant moderat (MA-ME-EI). Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO).

Selecció: fenologia.

Mallorca: pas prenupcial, darreres cites, l'11-II (2 ex.) a Menut (Escorca) (MAC, VDE, PAM), el 14-I (1 ex.) a Mortitx (Escorca) (VDE).

Pas postnupcial, primeres cites l'11-X (se n'ha escoltat 1 ex.) a cala en Feliu (Pollença) (GON), i també al P.N. de Mondragó (Santanyi) amb 1 ex. (AMG). El 12-X (se n'ha escoltat 1 ex.) al coll d'Oliverdar (Pollença) (GON), i també al Clot d'Albarca (Escorca) amb 3 ex. (RES, BRC).

Cabrera: pas postnupcial, 2 ex. el 21-X (GEMI), el 9-XI (4 ex.) (VIC).
Illa de l'Aire: Sant Lluís. Pas prenupcial, darrer anellament l'11-IV (2 ex.)
 (ILL). Pas postnupcial, primer anellament el 9-X (1 ex.) (CAT).

Prunella collaris. Xalambri de muntanya. Acentor alpino (ES)
Estatus: hivernant escàs (MA-ME-EI). Migrant escàs (MA) i rar (EI).
Selecció: fenologia i distribució geogràfica.
Mallorca: pas prenupcial, darreres cites el 7-III (1 ex.) a la Talaia Vella
 (Valldemossa) (GON), el 5-III (1 ex.) a la talaia d'Albercutx
 (Pollença) (MON), el 3-III (1 ex.) a Alcúdia (VDE).
Pas postnupcial, primers registres, el 26-XI (1 ex.) a Sant
 Salvador (Felanitx) (AMG), el 3-XII (1 ex.) al puig des Teix
 (Bunyola) (BAZ), i també als penyals del castell d'Alaró
 amb 2 ex. (AMG). Un màxim de 9 ex. el 27-XII al coll dels
 Reis (Escorca) (HOF), 6 ex. al puig Major (Escorca) el 6-XII
 (BAZ, PAM).

Cercotrichas galactotes. Coadreta. Alzacola (ES)
Estatus: migrant rar.
Selecció: tots els registres rebuts.
 Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel
 Comitè de Rareses.

Erithacus rubecula. Rupit, ropit (MA-ME), gavatxet roig (EI), fredolai
 (FO). Petirrojo (ES)
Estatus: reproductor i sedentari rar (MA). Hivernant abundant. Migrant
 abundant.
Selecció: fenologia i dades d'interès.
Mallorca: pas prenupcial, darreres cites el 30-IV (1 ex.) a Formentor
 (RES, RAD), el 13-IV (1 ex.) a s'Evangèlica (Andratx)
 (BAZ), i també a Ariant amb 3 ex. (GON). El 12-IV (1 ex.)
 a l'aeròdrom de Son Bonet (Marratxí) (NIC).
Presència primaveral-estival:
 Calvià. 1 ex. al jardí de l'ajuntament el 9-V (PAM).
 Finca de Planícia (Puigpunyent). 1 ex. el 12-V (FIO).
 Palma. 1 ex. al Parc Bit el 14-V (NIC). 1 ex. al parc de sa
 Riera el 15-VI (SUA). 1 ex. el 23-VII al polígon de Son
 Castelló (NIC). 1 ex. al jardí del museu Krekovic el 24-VII
 (PAM). 1 ex. cantant a Can Pastilla (MOL).
 Parc del Sagrat Cor, Palma. Presència al llarg de l'estiu, del
 20-V fins a l'1-IX, amb un màxim de 4 ex. el 9-VIII (NIC).
 P.N. de Mondragó, Santanyí. 1 adult anellat el 18-V (MAT).
 Son Pax, Palma. Del 14 (1 ex.) fins al 25-VI (2 ex.), 2-1 ex.
 el 14-16-VIII (MMA).
 Llenaire, Pollença. Capturat per a anellament 1 mascle amb
 protuberància cloacal i mudant el 16-V (NIC, SUA, GAR).

Camí des Correu, Banyalbufar. Més amunt de la font de Son Creus, al llarg d'un tram del recorregut se n'han escoltat 4 ex. l'1-VI (FIO). 6 ex. (1 juvenil) el 17-VIII (SUA, NIC). Presència d'almenys 6 aus; s'anellen 2 joves de l'any amb la muda parcial post-juvenil completada; s'observen 2 joves més, amb el plomatge juvenil clapat, encara sense mudar, el 31-VIII (SUA, NIC, MUN).

La Gola, Pollença. 1 ex. dins el pinar el 9-VI (FIO, CTOG).
Son Gual Petit, Valldemossa. 1 ex. el 23-VII, 2 ex. el 5-VIII, 3 ex. el 12-VIII, 4 ex. el 13-VIII (GON).

Coma d'en Vidal, Estellencs. 1 ex. el 23-VIII (GON).

Can Pastilla, Palma. 1 ex. cantant el 28-VIII (MOL).

Pas postnupcial, primeres cites el 16-IX (1 ex.) a Formentor (Pollença) (RES), el 17-IX (1 ex.) al pla des Pouet (Valldemossa) (GON), el 25-IX (1 ex.) al Toro (Calvià) (BAZ). Un màxim de 50 ex. a Mortitx (Escorca) el 17-XII (LOP, MAC, BEN, BRC), 26 ex. al costat d'un abeurador a la Comuna de Bunyola el 21-XI (MAC).

Cabrera: pas prenupcial, darrera cita el 14-V amb 2 ex. (MAS, SUR).
Pas postnupcial, 5 - 1 ex. del 22-24-IX (GORA).

Sa Dragonera: pas prenupcial, 2 ex. el 25-IV (MCM).

Illa de l'Aire: Sant Lluís. Pas prenupcial, darrer ex. anellat el 21-V (GRI).

Formentera: Pas prenupcial, darrera cita el 8-IV (1 ex.) a Can Parra.

Pas postnupcial, primera cita el 12-X (1 ex.) a la Mola (KLA).

Luscinia megarhynchos. Rossinyol. Ruiseñor común (ES)

Estatus: reproductor abundant (MA), moderat (ME) i escàs (EI).
Migrant abundant (MA-EI-FO) i moderat (ME).

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: pas prenupcial, primeres cites el 3-IV (1 ex.) a s'Albufera (RES), el 10-IV se n'ha escoltat 1 ex. a Son Pax (Palma) (MMA), el 13-IV (1 ex.) a s'Evangèlica (Andratx) (BAZ).

Pas postnupcial, darrers registres el 9-IX (2 ex.) a Calvià, el 6-IX (1 ex.) a Son Real (Santa Margalida) i també a Llenaire (Pollença) (VDE, PAM),

Cabrera: pas prenupcial, 3 ex. el 2-V (JMO).

Pas postnupcial, 1 ex. el 26-VIII (VIC).

Sa Dragonera: pas prenupcial, 2 ex. el 31-III (JMO).

Menorca: Alforí de Dalt, Ciutadella. Primer poll volander anellat el 25-VI (GRI).

Illa de l'Aire: Sant Lluís. Pas prenupcial, primer ex. anellat (1 femella) el 21-III (CAT).

Luscinia svecica. Blaveta. Pechiazul (ES)

Estatus: hivernant moderat (MA) i escàs (ME-EI). Migrant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO).

Selecció: fenologia.

Mallorca: pas prenupcial, darrera cita el 10-IV (1 ex.) a la Gola (Pollença) (TYS, CTOG), el 18-III (1 ex.) a s'Albufera (LOP, RIR, HIN, MAC).

Pas postnupcial, primers registres el 17-IX (3 ex.) al Salobrar de Campos (JMO), el 6-X (1 ex.) a l'Albufereta (Pollença) (ART, MUÑ).

Cabrera: pas postnupcial, 1 jove el 22-IX, 2 joves el 23 i 24-IX (GORA).

Menorca: Prat de Lluriac i Tirant, es Mercadal. 1 ex. el 19-II (CAA, GRC). Prat de Son Bou, Alaior. 1 ex. el 24-IX (LIG, PIR). Salines de Mongofra Nou, Maó. 1 ex. el 24-IX (SLV).

Illa de l'Aire: Sant Lluís. Pas prenupcial, primer anellament (1 femella) l'11-IV (ILL).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. 1 ex. el 7-XII (SEP).

Tarsiger cyanurus. Coablava. Ruiseñor coliazul (ES)

Mallorca: Comuna de Bunyola. 1 ex. el 18-XI.

Aquesta espècie és un petit insectívor propi dels boscos de coníferes amb una àrea de distribució que s'estén des de Finlàndia fins al Japó i la serralada de l'Himàlaia, i que hiverna al sud d'Àsia. Cria en escàs nombre a Rússia i Finlàndia. Es tracta d'una au molt escassa a Europa occidental, la majoria dels registres de la qual són de tardor, especialment del període setembre-octubre tot i que també hi ha cites de principi de novembre. Aquest registre està pendent d'homologació pel Comitè de Rareses de la SEO. Aquest ocell no figura en aquesta llista i, si hi és acceptat, serà el primer registre del Comitè a les Balears.

Phoenicurus ochruros. Coa-roja de barraca, coa-roja (EI). Colirrojo tizón (ES)

Estatus: hivernant abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO). Migrant abundant (MA) i moderat (ME-EI-FO).

Selecció: fenologia.

Mallorca: pas prenupcial, darrers registres, el 4-V (mascle adult anellat) al cap Blanc (Llucmajor) (NIC), el 2-IV (1 ex.) a Artà (ART, MUÑ), el 31-III (1 ex.) a la Gola (Pollença) (FIO, CTOG).

Pas postnupcial, primeres cites el 2-X (1 ex.) al puig de ses Basses (Andratx) (GON), el 7-X (5 ex.) al puig des Teix (Valldemossa) (NIC) i també al cap de ses Salines (Santanyi) (MAC). Un màxim de 50 ex. al Castellot (Calvià) el 19-XI (LOP, MAC).

Cabrera: pas prenupcial, 1 ex. el 5, 6-V (GEMI).

Pas postnupcial, el 24-X entrada forta amb centenars d'exemplars per la zona del sementer des Pagès (VIC).

Illa de l'Aire: Sant Lluís. Pas prenupcial, s'hi anellen 2 femelles (adult i jove) el 6-X (ESC).


Formentera: estany Pudent. Prenupcial, darrer ex. el 25-III (KLA). Postnupcial, primer ex. l'11-X (MEY).

Phoenicurus phoenicurus. Coa-roja, coa-roja reial (ME-EI). Colirrojo real (ES)

Estatus: migrant abundant (MA) i moderat (ME-EI-FO).

Selecció: fenologia.

Mallorca: pas prenupcial, primer registre el 27-III (1 ex.) al Salobrar de



Phoenicurus ochruros
L. Meyer

Campos (JMO), l'1-IV (1 ex.) a les Cases Velles (Pollença) (MAC), el 2-IV (1 ex.) a Calvià (HIN). Darrers registres el 4-V (1 ex.) al cap Blanc (Llucmajor) (NIC), l'1-V a Ariant (Pollença) (TAP), i també a la vall de Bóquer (Pollença) (JMO). Un màxim de 10 ex. a Ariant (Pollença) el 5-IV (GON).

Pas postnupcial, primeres cites el 23-VIII (2 ex.) a la Coma d'en Vidal (Estellencs), el 24-VIII (2 ex.) a la finca Galatzó (Calvià) (GON), el 7-IX (1 ex.) a la Gola (Pollença) (FIO, CTOG). Darrers registres el 3-XI (1 ex.) a l'Albufereta (Pollença) (RES), el 2-XI (2 ex.) a Pollença (TOM). Un màxim de >10 ex. a Formentor (Pollença) el 16-IX (RES).

Cabrera: pas prenupcial, 20 ex. el 2-V (JMO), 4 ex. el 14-V (MAS, SUR), 1 femella el 2-3-VI (RES).

Pas postnupcial, almenys hi és present des del 18-VIII (1 ex.) (VIC) fins al 13-X (12 ex.) (TOM). Un màxim de 50 ex. els dies 22 i 23-IX (GORA).

Sa Dragonera: pas prenupcial, 1 ex. el 27-III (PDG), 3 ex. el 30-III, 8 ex. el 31-III (JMO), 1 ex. el 25-IV (MCM).

Menorca: pas prenupcial

Salines de Fornells, es Mercadal. 1 ex. el 19-III (LIG, PIR).

Maó. Primers anellaments el 28-III (6 mascles) (CAT).

Pas postnupcial

Cala en Carbó, Ciutadella. 1 ex. el 2-IX (TRI).

Aeroport, Maó. 2 ex. el 5-XI (LIG, PIR).

Illa de l'Aire: Sant Lluís. Pas prenupcial, darrer ex. anellat (femella) el 17-V (CAT).

Formentera: pas prenupcial, primera observació el 7-IV (1 ex.), i darrera cita el 2-V (1 F) ambdues a Can Parra (KLA).

Pas postnupcial, primera cita el 23-IX (1 F) (KLA), i darrer ex. el 24-X (MEY).

Phoenicurus moussieri. Coa-roja diademada. Colirrojo diademado (ES)

Estatus: accidental.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Saxicola rubetra. Vitrac barba-roig, cagamànecs (MA), vitrac foraster (ME), cagamànecs barba-roja (EI), vitrac barba-roja (FO). Tarabilla norteña (ES)

Estatus: migrant abundant (MA), moderat (ME-EI) i escàs (FO). Cria esporàdica (MA).

Selecció: fenologia.

Mallorca: pas prenupcial, primeres cites, el 29-III (1 ex.) a Son Quint (Palma) (MAC), l'11-IV (5 ex.) a l'Albufereta (Pollença), i també al Blanquer de Maria (2 ex.) (MAC, HIN). Darrers registres el 10-V (1 ex.) a l'Albufereta (MAC, HIN), el 30-IV a Llenaire (Pollença)

(LOP), també a la vall de Bóquer (Pollença)(1 ex.), i a s'Albufera (8 ex.) (JMO).

Pas postnupcial, primers registres el 7-VIII (1 ex.) a l'Albufereta (RES), el 4-IX (1 ex.) al cap de ses Salines (Santanyi) (JMO), el 6-IX (2 ex.) a Llenaire (VDE, PAM). Darreres cites el 15-X (1 ex.) al Prat de Sant Jordi, Palma (VDE), el 5-X (1 ex.) a la Gola (Pollença) (FIO, CTOG).

Cabrera: pas prenupcial, 6 ex. el 2-V (JMO), 2 ex. el 14-V (MAS, SUR), 4 ex. el 2-VI (RES).

Pas postnupcial, 1 ex. el 26-VIII (VIC), i un màxim de 2 ex. el 23-IX (GORA). 1 ex. el 21-X (GEMI).

Menorca: Sant Climent, Maó. 1 ex. el 28-III (LIG, PIR).

Aeroport, Maó. 1 ex. el 16-VIII. Darrer registre postnupcial el 20-XI (LIG, PIR).

Illa de l'Aire: Sant Lluís. Pas prenupcial, anellament de 16 ex. entre l'11-IV i el 16-V (ILL, CAT). Pas postnupcial, darrer ex. anellat el 20-X (1 femella jove) (ESC).

Formentera: Pas postnupcial, darrer registre el 21-XI (1 ex.) als Brols (KLA).

Saxicola rubicola. (abans *Saxicola torquatus rubicola*). Vitrac, cagamànecs (EI). Tarabilla común (ES)

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA-ME-EI). Hivernant moderat (MA) i escàs (ME-FO). Migrant moderat (MA-EI) i escàs (ME-FO).

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: la Gola, Pollença. 1 adult amb joves el 21-VI (FIO, CTOG).

Cabrera: pas prenupcial, darrer el 7-V (1 ex.) (GEMI).

Pas postnupcial, primer el 19-X (2 ex.) (GEMI).

Formentera: pas prenupcial, 1 parella el 23-IV al cap de Barbaria (KLA).

Pas postnupcial, 1 ex. el 22-X a l'estany Pudent (MEY).

Oenanthe isabellina. Coablanca pàl·lida. Collalba isabel (ES)

Estatus: accidental (MA).

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Oenanthe oenanthe. Coablanca, primavera (MA), culblanc (ME).

Collalba gris (ES)

Estatus: reproductor escàs (EI) i rar (MA). Migrant abundant (MA) i moderat (ME-EI-FO).

Selecció: reproducció, fenologia i dades d'interès.

Mallorca: pas prenupcial, hi és present entre el 18-III (1 ex.) a s'estalella (Llucmajor) (MMM) i el 5-V (1 ex.) al Salobrar de Campos (MMM). Un màxim de 23 ex. a la punta de n'Amer (Sant Llorenç) el 31-III (MAC, RES).

Enguany s'han detectat **11** territoris de nidificació:
 Puig des Teix, Deià. 1 mascle el 28-V al pla de Malagarba (LOP, MAC, HIN, PAM). 2 mascles el 16-VI (GON).
 Puig Major, Escorca. Un mínim de 9 territoris el 28-VI (GON).
Pas postnupcial, hi és present entre el 7-VIII (6 ex.) a l'Albufereta (Pollença) (RES) i el 22-X (5 ex.) al prat de Sant Jordi (Palma) (VDE). Un màxim de 6 ex. a la carretera cap a ses Salines (Santanyí) el 16-IX (LOP, MAC).

Cabrera: pas prenupcial, 1 ex. el 14-V (MAS, SUR).
Pas postnupcial, primera cita el 17-VIII (2 ex.) (VIC). Darrer registre el 21-X (2 ex.) (GEMI). Un màxim de 15 ex. el 22-IX (GORA).

Menorca: Sant Climent, Maó. 3 ex. el 27-III (LIG, PIR).
 Aeroport, Maó. 1 ex. el 21-VIII. Últim registre en migració postnupcial el 25-XI (LIG, PIR).
 Cala en Carbó, Ciutadella. 1 ex. el 3-IX (TRI).

Illa de l'Aire: Sant Lluís. Pas prenupcial, anellament d'1 mascle el 31-III (CAT).
Eivissa: pas prenupcial, 10 ex. a Sant Josep el 6-IV (BAZ).

Pas postnupcial, 5 ex. a Sant Josep l'11-X (BAZ).

Sa Conillera: Sant Josep. 2 ex. el 10-IV (CAA, GRC).

Formentera: pas prenupcial, 6 ex. al cap de Barbaria el 5-IV (BAZ), 1 ex. a Punta Prima el 14-IV (KLA).

Pas postnupcial, 4 ex. al cap de Barbaria el 10-X (BAZ).

Oenanthe hispanica. Coablanca ros, coablanca rossa (MA-EI-FO), culblanc roig (ME). Collalba rubia (ES)

Estatus: migrant escàs.

Selecció: fenologia i subespècies.

Mallorca: pas prenupcial, primera cita l'1-IV (1 ex.) al cap Blanc (Llucmajor) (HIN). Fins al 5-IV (1 ex.) a Ariant (Pollença) (GON). Un màxim de 2 ex. el 2 i 3-IV a Gotmar (Pollença) (RES; VDE, PAM).

Pas postnupcial, 1 femella el 2-X a Son Pax (Palma) (MMA).

Menorca: Sant Climent, Maó. 1 ex. el 3-IV (LIG, PIR).

Aeroport, Maó. 1 ex. el 28-IX (LIG, PIR).

Illa de l'Aire: Sant Lluís. Pas prenupcial, s'hi anellen 1 mascle l'1-IV (GRI) i 1 femella el 24-IV (ESC). Pas postnupcial, 1 ex. a les rodalies del far el 5-X (FLO).

Formentera: Pas prenupcial, 1 ex. el 5-IV (BAZ).

Oenanthe deserti. Coablanca del desert. Collalba desértica (ES)

Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Oenanthe leucura. Mèrlera coablanca, mèl.lera coablanca (MA), culblanc negre (ME). Collalba negra (ES)

Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Monticola saxatilis. Mèrlera vermella, coa-rojot (MA), tord roquer (EI), merla (FO). Roquero rojo (ES)

Estatus: reproductor rar (MA). Migrant escàs (MA-ME) i rar (EI-FO).

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: enguany es detecten 2 territoris de nidificació:
Puig des Teix, Deià. 2 ex. el 28-V (LOP, MAC, HIN, PAM), i el 6-VI (1 ex.) (SOL) ambdós al pla de Malagarba.
Puig Major, Escorca. 1 mascle i 1 jove el 28-VI (GON).

Monticola solitarius. Pàssera, mèrlera blava (ME-EI). Roquero solitario (ES)

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA), moderat (ME-EI) i escàs (FO).

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Mallorca: Portocolom, Felanitx. Jove reclamant al mascle el 7-VI (SOL).

Formentera: Can Parra. 1 ex. depredant sobre sargantana el 28 i 30-IV (KLA).

Zoothera dauma. Griva daurada. Zorzal Dorado (ES)

Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Turdus torquatus. Tord flassader, tord de collaret (ME). Mirlo capiblanco (ES)

Estatus: hivernant moderat (MA) i escàs (EI). Migrant moderat (MA) i escàs (ME-EI-FO).

Selecció: fenologia i dades d'interès.

Mallorca: pas prenupcial, darrera cita el 14-IV (2 ex.) a ses Cases de Cala Murta (Pollença) (BRC).

Pas postnupcial, primers registres el 2-X (1 ex.) a la Trapa (Andratx) (GON), el 14-X (1 ex.) al cap de Formentor (RES). Un màxim de 10 ex. al Castellot (Calvià) el 19-XI (LOP, MAC).

Cabrera: pas postnupcial, primera cita el 5-X (1 ex.) (TOM).

Menorca: Sant Climent, Maó. 1 ex. el 24-I, i 1 ex. el 5-IV (LIG, PIR).

Illa de l'Aire: Sant Lluís. Pas postnupcial, 1 mascle jove anellat el 28-IX (GRI).

Formentera: estany Pudent. Se n'ha escoltat 1 ex. el 23-X (MEY).

Turdus torquatus torquatus. Tord flassader, tord de collaret (ME). Mirlo capiblanco (ES)

Estatus: hivernant moderat (MA) i escàs (EI). Migrant moderat (MA) i escàs (ME-EI-FO).

Selecció: fenologia.

Cabrera: Pas postnupcial, 1 ex. el 19-X, 2 ex. el 20 i 21-X (GEMI).



Tord burell *Turdus pilaris*, 20 de desembre de 2017. Autor: Patrick Moussa.

***Turdus merula*.** Mèrlera, tord negre (ME-FO). Mirlo común (ES)

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA-EI) i moderat (ME). Hivernant moderat (MA-ME-EI) i escàs (FO). Migrant moderat.

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Mallorca: La Gola, Pollença. 1 jove molt confiat el 10-V (FIO, CTOG).

Menorca: Algondaret Nou, Maó. Primer poll volander anellat el 26-V (MEN).

Formentera: Can Parra. Hi és tot l'any. Se n'ha escoltat 1 ex. a la nit (lluna plena) el 10-III, 2 adults i 2 joves el 23-VII. Presència de joves fins a l'11-X (KLA). Se'n confirma la cria a l'illa.

Estany Pudent. A la zona des Brols, se n'ha escoltat i vist 1 ex. del 2-VIII fins al 3-XI (MEY).

Cala Saona. Se n'ha escoltat 1 ex. el 6-X (MEY).

***Turdus pilaris*.** Tord burell. Zorzal real (ES)

Estatus: hivernant escàs (MA-ME-EI). Migrant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO).

Selecció: fenologia i dades d'interès.

Mallorca: hivernada, un màxim de 2 ex. al Saluet (Andratx) el 22 i 24-I (BAZ; MAC). Darrers registres el 23-II (1 ex.) a l'Albufereta (Pollença) (RES), el 31-I (1 ex.) as Llobards (Santanyí) (MON), el 26-I (1 ex.) Son Quint (Palma) (MAC).

Postnupcial, primeres cites el 17-XI (3 ex.) a s'Albufera (RES), el 19-XI (1 ex.) al Castellot (Calvià) (LOP, MAC), el 20-XI (4 ex.) al coll des Prat (Escorca) (AMG). Un màxim de 30 ex. a s'Esclop (Estellencs) el 5-XII (GON), 10 ex. a s'Albufera el 2-XII (MON).

Hivernada, un màxim de 20 ex. a Orient (Bunyola) el 22-XII (NIC), 10 ex. a la serra de na Burguesa el 28-XII (WIL).

Menorca: Sant Climent, Maó. 2 ex. alimentat-seen un prat el 16-I (LIG, PIR). Aeroport, Maó. 2 ex. el 24-XI (LIG, PIR).

Turdus philomelos. Tord, tord blanc (ME). Zorzal comú (ES)

Estatus: hivernant abundant. Migrant abundant.

Selecció: fenologia i dades d'interès.

Mallorca: pas prenupcial, darrers registres el 30-IV (3 ex.) a Formentor (RES, RAD), el 13-IV (10 ex.) a Ariant (Pollença) (GON), l'11-IV (1 ex.) a la Gola (Pollença) (HIN). Un màxim de 30 ex. al pla de Vilafranca el 25-I (RIR, VDE, GUR, PAM), 18 ex. a s'Albufera el 27-I (VDE).

Pas postnupcial, primeres cites el 3-IX (2 ex.) a Campanet (VIC), el 27-IX (2 ex.) a Ariant (Pollença) (GON), el 30-IX (6 ex.) a la vall de Bóquer (Pollença) (RES). Un màxim de més de 40 ex. al cap de Formentor (Pollença) el 14-X (RES).

Cabrera: pas prenupcial, darrer el 6-V (2 ex.) (GEMI).

Postnupcial, primer el 22-IX (1 ex.) (GORA).

Illa de l'Aire: Sant Lluís. Pas prenupcial, darrer anellament el 15-V (CAT).

Pas postnupcial, primer anellament el 30-IX (5 ex.) (GRI).

Formentera: pas prenupcial, darrera cita el 8-III (4 ex.) a l'estany Pudent (KLA).

Pas postnupcial, primer ex. el 8-X a Can Parra (KLA).

Turdus iliacus. Tord cellard, tord d'ala roja (ME). Zorzal alirrojo (ES)

Estatus: hivernant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO). Migrant escàs (MA-ME-EI), i rar (FO).

Selecció: fenologia.

Mallorca: pas postnupcial, primeres cites el 29-X (1 ex.) a Sant Salvador (Felanitx) (JMO), el 6-XI (1 ex.) a la comuna de Bunyola (MTU). Un màxim de 5 ex. a Orient (Bunyola) el 22-XII (NIC).

Menorca: Sant Climent, Maó. 1 ex. el 16-I (LIG, PIR).

Aeroport, Maó. 3 ex. el 13-XI (LIG, PIR).

Formentera: pas postnupcial, 2 ex. el 25-X a l'estany Pudent (KLA).

Turdus viscivorus. Grívia, tord rei (ME), tord grívia (EI), grívia (FO). Zorzal charlo (ES)

Estatus: hivernant moderat (MA-EI) i escàs (ME). Migrant moderat (MA) i escàs (ME-EI-FO).

Selecció: fenologia.

Mallorca: pas prenupcial, darrera cita el 3-2-IV (1 ex.) a Gotmar (Pollença) (VDE, PAM; MAC, BRC; RES).

Pas postnupcial, primers registres el 7-X (2 ex.) al puig des Teix (Valldemossa) (NIC), el 14-X (1 ex.) al cap de Formentor (Pollença) (RES), i també a Son Moragues (Valldemossa) (GON), el 23-X (1 ex.) a Sant Salvador (Felanitx) (JMO). Un màxim de més de 25 ex. a la comuna de Bunyola el 13-XII (RES).



Brusac *Cisticola juncidis*, Parc Natural de s'Albufera de Mallorca,
19 de juliol de 2017. Autor: Patrick Moussa.

Hivernada, un màxim de 30 ex. a Orient el 22-XII (NIC), >20 ex. a Monnàber Vell (Campanet) el 29-XII (RES).

Cabrera: pas postnupcial, primer el 15-X (3 ex.) (VIC).

Menorca: Maó. Pas postnupcial, 1 jove anellat el 9-X (CAT).

Cettia cetti. Rossinyol bord. Ruiseñor bastardo (ES)

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA-ME) i escàs (EI).
Migrant rar (FO).

Selecció: reproducció, i dades d'interès.

Mallorca: torrent de Binificat, Lluçmajor. Se n'ha escoltat 1 ex. el 30-III (GON).
Torrent de Son Magí, Palma. Se n'ha escoltat 1 ex. el 21-IV (GON, MLL).

Estany des Tamarells, ses Salines. 1 ex. el 12-V (MUN).

Torrent de Galatzó, Calvià. Se n'han escoltat 2 ex. el 12-V (GON).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. Primer poll volander anellat l'11-VI (GRI).

Cisticola juncidis. Butxaqueta, brusac (MA), butxac (ME). Buitrón (ES)

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA), moderat (ME-EI), i rar (FO).

Selecció: reproducció.

Mallorca: es Salobrar, Campos. Primers cants el 19-II (LOP, MAC).

Prat de Sant Jordi, Palma. Primers cants el 20-III (LOP, MAC).

Formentera: estany Pudent. Hi és present i se l'escolta a la seva zona de cria des
Brols entre el 19-III (4 ex.) i el 25-X (1 ex.) (KLA; MEY).

Locustella naevia. Boscaler pintat, boscarlet pintat gros (MA-EI-FO), boscaler pintat gros (ME). Buscarla pintoja (ES)

Estatus: migrant escàs.

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: pas prenupcial, 1 mascle cantant a la península de Formentor (Pollença) el 23-IV (RES).

Cabrera: pas prenupcial, 1 ex. el 5 i 6-V (GEMI).

Illa de l'Aire: Sant Lluís. Pas prenupcial, primer anellament el 4-IV (1 adult), darrer el 5-V (1 adult) (ESC). Pas postnupcial, primer anellament el 29-IX (1 jove) (GRI), darrer el 6-X (1 ex.) (ESC).

Locustella luscinioides. Boscaler. Buscarla unicolor (ES)

Estatus: reproductor rar (MA). Migrant rar (ME-EI).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: s'Albufera, 1 mascle cantant al camí d'en Pep el 28-III, 1 ex. el 3-IV (RES). 1 ex. cantant a ses Eres el 6-V (BTT, GEE). Se n'ha escoltat 1 mascle el 22-V (FAV). 1 mascle cantant al Cibollar els dies 7, 8 i 15-VI, 2 ex. el 24-VI (RES).

Acrocephalus melanopogon. Buscarla mostatxada, boscarla mostatxada (MA-ME-EI). Carricerín real (ES)

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA) i escàs (ME). Hivernant rar (EI). Migrant escàs (MA).

Selecció: reproducció.

Mallorca: la Gola, Pollença. 1 ex. el 31-III (FIO, CTOG). Prat d'Alcúdia. 1 ex. el 18-XI (TOM).

Acrocephalus paludicola. Buscarla d'aigua, boscarla d'aigua (MA-ME). Carricerín cejudó (ES)

Estatus: accidental.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Acrocephalus schoenobaenus. Buscarla dels joncs, boscarla (MA-EI-FO), boscarla dels joncs (ME). Carricerín comú (ES)

Estatus: migrant escàs.

Selecció: fenologia.

Mallorca: pas prenupcial, primer registre el 22-III (macle cantant) a s'Albufera (RES). Darrers ex. el 25-IV a la Gola (Pollença) (FIO, CTOG), el 22-IV (1 ex.) as Saluet (Andratx) (BAZ). Un màxim de >10 ex. al prat de Sant Jordi (Palma) el 9-IV (NIC).

Cabrera: pas prenupcial, darrer el 7-V (2 ex.) (GEMI).

Pas postnupcial, 1 ex. el 23-IX (GORA).

Illa de l'Aire: Sant Lluís. Pas prenupcial, anellament d'1 adult el 9-V (CAT).

Acrocephalus dumetorum. Boscarla de Blyth. Carricero de Blyth (ES)*Estatus:* accidental.*Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Acrocephalus scirpaceus. Buscarla de canyar, boscarla de canyet (MA-EI-FO), boscarla de canyís (ME). Carricero común (ES)*Estatus:* reproductor moderat (MA-ME-EI) i rar (FO). Migrant abundant (MA) i moderat (ME-EI-FO).*Selecció:* reproducció i fenologia.*Mallorca:* pas prenupcial, primera cita el 18-III (1 ex.) a s'Albufera (MAC, RIR, HIN). Darrer registre el 4-V (1 ex.) al prat de Sant Jordi (Palma) (NIC).

S'Albufera. 1 mascle cantant el 22-V (FAV).

Es Saluet, Andratx. 3 ex. el 3-VI (BAZ).

Prat de Sant Jordi, Palma. 2 mascles cantant el 20-VI (RES).

Pas postnupcial, darrers registres, el 12-X (2 ex. cantant) a Son Pax (Palma) (MMA), el 19-IX (2 ex.) al prat de Sant Jordi (Palma) (JMO).*Cabrera:* pas postnupcial, 2 ex. el 14-IX (VIC, JMO). 2 ex. el 21-X (GEMI).*Illa de l'Aire:* Sant Lluís. Pas prenupcial, entre el 19-IV i 17-V són anellats 27 ex. (ESC). Pas postnupcial, s'hi anella 1 ex. el 24-X (BAR).*Formentera:* estany Pudent. A la zona des Brolls, del 16-VI fins al 12-VII se n'escolten dos mascles cantant a dos llocs diferents amb *Phragmites australis* (KLA).***Acrocephalus palustris***. Buscarla menjamoscards, boscarla menjamoscards (MA). Carricero poliglota (ES)*Estatus:* accidental.*Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Acrocephalus arundinaceus. Buscarla grossa, rossinyol gros (MA-EI-FO), tord de prat (ME). Carricero tordal (ES)*Estatus:* reproductor moderat (MA) i escàs (ME). Hivernant rar (MA). Migrant moderat (MA), escàs (ME-EI), i rar (FO).*Selecció:* reproducció i fenologia, tots els registres a FO.*Mallorca:* hivernada, 1 ex. cantant el 16-I a Maristany (Alcúdia) (MMA). Pas prenupcial, primer registre el 3-IV (1 ex.) a s'Albufera (RES). Darrer el 30-IV (1 ex.) a Formentor (Pollença) (RES, RAD).

Prat d'Alcúdia. Enguany hi han criat 3 parelles (LOP). Se n'han escoltat cants a partir del 10-IV (MAC) i un màxim de 3 ex. el 30-V (TOM).

Pas postnupcial, darrer ex. l'1-X a s'Albufera (ELK).*Menorca:* Prat de Son Bou, Alaior. Se n'ha escoltat 1 ex. el 15-X (LIG, PIR).



Rossinyol gros *Acrocephalus arundinaceus*, Parc Natural de s'Albufera de Mallorca, 4 de maig de 2017. Autor: Patrick Moussa.

Iduna opaca (abans *Hippolais opaca*). Busqueta pàl·lida, busqueta pàl·lida (MA-ME-EI-FO). Zarcero bereber (ES)

Estatus: migrant rar.

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: s'Albufera. **1** ex. 2-VII.

Cabrera: **1** ex. el 4-V.

Illa de l'Aire: s'hi han anellat **3** adults entre l'11 i 15-V.

Per a més informació d'aquest registre homologat, vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

Iduna caligata (abans *Hippolais caligata*). Busqueta asiàtica, busqueta asiàtica (MA). Zarcero escita (ES)

Estatus: accidental.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Hippolais icterina. Busqueta icterina, busqueta grossa (MA-EI-FO), busqueta icterina (ME). Zarcero icterino (ES)

Estatus: migrant moderat.

Selecció: fenologia.

Mallorca: pas prenupcial, hi és present entre el 24-IV (1 ex.) i l'1-VI (1 ex.) ambdós a s'Albufera (SOL; RES).

Cabrera: pas prenupcial, 2 ex. el 4-V, 1 ex. el 5-V (GEMI).

Illa de l'Aire: Sant Lluís. Pas prenupcial, s'hi anellen 22 ex. entre el 2 i el 17-V (GRI).

Hippolais polyglotta. Busqueta, bosqueta (MA-ME-EI-FO). Zarcero común (ES)*Estatus:* migrant moderat.*Selecció:* fenologia.*Mallorca:* pas prenupcial, 1 ex. l'1-V a la vall de Bóquer (Pollença) (JMO).Pas postnupcial, 1 ex. el 30-IX a la vall de Bóquer (RES, RAD, MAC, GON).*Cabrera:* pas prenupcial, 1 ex. el 5-V, 4 ex. el 6-V, i 3 ex. el 7-V (GEMI).*Illa de l'Aire:* Sant Lluís. Pas prenupcial, s'hi han anellat 10 ex. entre el 2 i el 16-V (GRI).***Sylvia atricapilla***. Busqueret de capell, enganyapastors de capell (EI).

Curruca capirotada (ES)

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA), moderat (ME) i rar (EI).

Hivernant abundant (MA-EI), moderat (ME-FO). Migrant abundant.

Selecció: reproducció i fenologia.*Cabrera:* pas prenupcial, darrera cita el 6-V (2 ex.) (GEMI).Pas postnupcial, 22 ex. el 22-IX (GORA).*Menorca:* Alforí de Dalt, Ciutadella. Primer poll volander anellat el 18-VI (GRI).***Sylvia borin***. Busqueret gros, busqueret mosquiter (MA-ME-FO),

enganyapastors mosquiter (EI). Curruca mosquitera (ES)

Estatus: migrant abundant.*Selecció:* fenologia.*Mallorca:* pas prenupcial, primer ex. el 30-IV a Formentor (Pollença)

(RES, RAD), fins al 12-V (1 ex.) es Capdellà (Calvià) (SOL).

Pas postnupcial, hi és present entre el 18-VIII (1 ex.) a Ariant (Pollença) (GON), i el 5-X (1 ex.) (FIO, CTOG).*Cabrera:* pas prenupcial, hi és present almenys entre el 4-V (16 ex.)

(GEMI) i el 2-VI (2 ex.) (RES).

Pas postnupcial, 1 ex. el 14-IX (JMO), 26 ex. el 23-IX, 15 ex. el 24-IX (GORA). Darrer el 22-X (2 ex.) (GEMI).*Illa de l'Aire:* Sant Lluís. Pas prenupcial, s'hi anellen 32 ex. entre el 21-IV i el 16-V (ESC, CAT). Pas postnupcial, s'hi anellen 6 ex., el darrer dels quals el 16-X (1 jove) (ESC).***Sylvia nisoria***. Busqueret esparverenc, busqueret falcó-tortèr (MA-FO).

Curruca gavilana (ES)

Estatus: migrant rar (MA-ME-FO).*Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Sylvia curruca. Busqueret xerraire. Curruca zarcerilla (ES)*Estatus:* migrant rar (MA-ME-FO).*Selecció:* tots els registres rebuts.*Mallorca:* la Gola, Pollença. **1** ex. del 28 fins al 31-X.*Cabrera:* **2** ex. el 20-X.

Registres pendents d'homologació pel Comitè de Rareses de la SEO.

Sylvia hortensis. Busqueret emmascarat, enganyapastors enmascarat (EI). Curruca mirlona (ES)

Estatus: migrant escàs (ME) i rar (MA-EI-FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: vall de Bóquer, Pollença. **1** mascle el 28-IV.

Illa de l'Aire: (Sant Lluís). **1** mascle el 18-IV.

Per a més informació d'aquest registre homologat, vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

Sylvia communis. Busqueret de batzer, enganyapastors (EI). Curruca zarcera (ES)

Estatus: migrant abundant (MA-ME-FO) i moderat (EI).

Selecció: fenologia.

Mallorca: pas prenupcial, hi és present entre el 13-IV (1 ex.) (BRC) i l'1-V (3 ex.) (JMO), ambdós registres a la vall de Bóquer (Pollença).

Pas postnupcial, hi és present entre el 2-IX (1 ex.) a la Gola (Pollença) (FIO, CTOG) i el 20-IX (1 ex.) al Toro (Calvià) (NIC).

Cabrera: pas prenupcial, darrer el 14-V (2 ex.) (MAS, SUR).

Pas postnupcial, un màxim de 25 ex. el 23-IX (GORA). Darrer el 20-X (1 ex.) (GEMI).

Illa de l'Aire: Sant Lluís. Pas prenupcial, s'hi anellen 53 ex. entre el 27-III (1 mascle) i el 17-V (2 femelles) (CAT).

Formentera: pas prenupcial, 1 ex. el 5-IV (BAZ).

Sylvia conspiciolata. Busqueret trencamates, busqueret carritxer (MA-EI-FO). Curruca tomillera (ES)

Estatus: reproductor escàs (ME) i rar (MA). Migrant escàs (ME-EI-FO) i rar (MA).

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: puig des Teix, Deià. **1** mascle i **1** femella el 28-V (LOP, MAC, PAM, HIN). Se n'han escoltat 3 ex. el 16-VI (GON).

Sylvia undata. Busqueret roig, busqueret roig coallarg (MA-FO), enganyapastors roig coallarg (EI). Curruca rabilarga (ES)

Estatus: reproductor i sedentari moderat (ME) i escàs (MA). Hivernant moderat (MA-EI) i escàs (ME). Migrant escàs.

Selecció: fenologia, dades d'interès i reproducció.

Mallorca: pas prenupcial, **1** ex. el 15-IV a Portocolom (Felanitx) (MAC, RES, HIN).

Pas postnupcial

Portocolom. **3** ex. el 17-XI (MON).

Rafeubetx, Calvià. **2** ex. el 26-X (RES), **1** ex. el 24-XI (BAZ, PAM).

Formentera: pas postnupcial, **2** ex. el 12-XI als Estanyets (KLA).

Sylvia sarda. Busqueret sard. Curruca sarda (ES)

Estatus: migrant rar (ME).

Selecció: tots els registres rebuts.

Cabrera: 1 mascle cantant a les totes el 6-V.

Registre pendent d'homologació pel Comitè de Rareses de la SEO.

Sylvia balearica. Busqueret coallarg, xorrec (MA), enganyapastors coallarga (EI), ganyet (FO). Curruca balear (ES)

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA-EI), i moderat (FO).
Extint com a reproductor (ME).

Selecció: reproducció i tots els registres rebuts a ME.

Cabrera: grup familiar (4 ex.) el 17-IX (TOM).

Sa Dragonera: 2 ex. el 29-III (JMO). 10 ex. el 25-IV (MCM).

Formentera: Can Parra. 1 jove el 7-V (KLA).

Sylvia cantillans. Busqueret de garriga, busqueret garriguer (MA-EI-FO).
Curruca carrasqueña (ES)

Estatus: migrant moderat.

Selecció: fenologia i subespècies.

Mallorca: pas prenupcial, primeres cites el 5 i 6-IV (1 ex.) al Toro (Calvià) (BEN; SOL), el 13-IV (1 ex.) a la vall de Bóquer (Pollença) (BRC). Darrer ex l'1-V al bosquet de Bóquer (Pollença) (JMO).

Pas postnupcial, primer registre el 10-IX (2 ex.) i darrer el 22-IX (2 ex.) ambdós a Portocolom (Felanitx) (JMO).

Cabrera: pas prenupcial, 1 ex. el 14-IX (JMO), 1 ex. el 24-IX (GORA).

Menorca: Salines de Mongofra Nou, Maó. 1 ex. el 30-III (LIG, PIR).

Illa de l'Aire: Sant Lluís. Pas prenupcial, primer anellament el 19-III (1 femella) (CAT).
Pas postnupcial, darrer anellament el 3-X (1 femella) (ESC).

Sylvia cantillans cantillans. Busqueret de garriga, busqueret garriguer (MA-EI-FO). Curruca carrasqueña occidental (ES)

Estatus: migrant moderat.

Selecció: fenologia.

Mallorca: Albufereta, Pollença. 1 ex. el 13-IV (MAC).

Cases Velles, Pollença. 1 ex. 15-IV (MAC, HIN).

Sylvia subalpina (abans *Sylvia cantillans moltonii*). Busqueret de garriga de Moltoni, busqueret garriguer de Moltoni (MA-EI-FO).
Curruca de Moltoni (ES)

Estatus: reproductor moderat (MA). Migrant moderat. Cria esporàdica 2004 (ME).

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: prenupcial, primera cita el 14-V amb 1 mascle cantant al bosc de l'Avanor (Escorca) (MUN).

Embassament de Cúber, Escorca. 1 ex. el 17-V (LOP, RIR, VDE, MAC, PAM, HIN), 2 ex. el 30-V (BAZ). Un niu dins un roser a 1,5 m d'alçada al refugi el 9-VI (ALO).

Font de Son Creus, Banyalbufar. 2 ex. a prop de la font el 13-V, 1 ex. a prop de la font l'1-VI (FIO). 3 ex., dos dels quals mascles, amb reclam territorial a prop de sa font el 9-VI (NIC).

Pas postnupcial, darreres cites, 1 ex. el 2-X (1 ex.) al cap des ses Salines (Santanyi) (MON), el 10-IX (1 ex.) a Portocolom (Felanitx) (JMO).

Cabrera: nidificant. Primera arribada el 2-V (1 ex.) (JMO).

Formentera: Can Parra. Postnupcial, 1 ex. a l'abeurador l'11-X (KLA).

Sylvia melanocephala. Busqueret de capnegre, enganyapastors de cap negre (EI), ganyet de cap negre (FO). Curruca cabecinegra (ES)

Estatus: reproductor i sedentari abundant i moderat (FO). Hivernant escàs (MA). Migrant escàs (MA-ME).

Selecció: reproducció.

Mallorca: observació de joves a partir del 29-V (MAC).

Cabrera: un màxim de 50 ex. el 24-IX (GORA).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. Primer poll volander anellat el 30-VI (GRI).

Illa de l'Aire: primer poll volander anellat el 9-V (CAT).

Formentera: Can Parra. Observació de polls a partir del 30-V (KLA).

Estany Pudent. 1 mascle menjant-se fruits de Lantana camara (Bandera espanyola) el 9-X (MEY).

Sylvia ruppeli. (abans *Sylvia rueppellii*). Busqueret de Rüppell. Curruca de Rüppell (ES)

Estatus: accidental.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Phylloscopus trochiloides. Ull de bou verdós. Mosquitero verdoso (ES)

Estatus: accidental.

Selecció: tots els registres rebuts.

Illa de l'Aire: Sant Lluís. Anellament d'1 jove el 8-X.

Registre pendent d'homologació pel Comitè de Rareses de la SEO.

Phylloscopus proregulus. Ull de bou reietó. Mosquitero de Pallas (ES)

Estatus: divagant.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses de la SEO.

Phylloscopus inornatus. Ull de bou cellard, ull de bou de dues retxes (MA), ull de bou billistat (ME). Mosquitero bilistado (ES)

Estatus: migrant rar (MA-ME-EI).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Castell de Santueri, Felanitx. **1** ex. el 23-X. Portocolom, Felanitx. **1** ex. el 25-X, **3** ex. el 27-X, **1** ex. el 2-XI, **2** ex. el 4-XI.

Cabrera: **1** ex. el 4 i 5-V, **6** ex. el 6-V. **3** ex. el 20-X.
Per a més informació d'aquests registres homologats, vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

Phylloscopus humei. Ull de bou de Hume. Mosquitero de Hume (ES)

Estatus: divagant.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Phylloscopus schwarzi. Ull de bou de Schwarz. Mosquitero de Schwarz (ES)

Estatus: divagant.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Phylloscopus fuscatus. Ull de bou fosc. Mosquitero sombrío (ES)

Estatus: divagant.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Phylloscopus bonelli. Ull de bou pàl·lid, mosquiter pàl·lid (FO).

Mosquitero papialbo (ES)

Estatus: migrant moderat (EI), i escàs (MA- ME-FO).

Selecció: fenologia.

Mallorca: pas prenupcial, primeres cites el 5-IV (1 ex.) al Toro (Calvià), el 13-IV (1 ex.) es Capdellà (Calvià) (SOL). Darrer registre l'1-V (1 ex.) a Cases Velles (Pollença) (MAC, HIN).

Cabrera: pas prenupcial, 1 ex. el 4-V (GEMI).

Sa Dragonera: pas prenupcial, 1 ex. el 2-IV (MCM).

Illa de l'Aire: Sant Lluís. Pas prenupcial, anellament de 5 ex. entre l'1-IV i el 9-V (ESC, CAT). Pas postnupcial, s'hi anella 1 jove el 2-X (ESC).

Phylloscopus sibilatrix. Ull de bou siulador, ull de bou xiulaire (ME), mosquiter siulador (FO). Mosquitero silbador (ES)

Estatus: migrant moderat (MA-FO) i escàs (ME-EI).

Selecció: fenologia.

Mallorca: pas prenupcial, primeres cites l'1-IV (1 ex.) a la Gola (Pollença) (LOP), el 5-IV (2 ex.) al Toro (Calvià) (BEN), 13-IV (1 ex.) a Ariant (Pollença) (GON). Darres registres el 23-V (1 ex.) es

Capdellà (Calvià) (SOL), l'1-V (2 ex.) al bosquet de Bóquer (Pollença) (JMO).

Cabrera: pas prenupcial, 2 ex. el 4-V, 1 ex. el 5-V (GEMI).

Sa Dragonera: pas prenupcial, 1 ex. el 2-IV (MCM).

Illa de l'Aire: Sant Lluís. Pas prenupcial, anellament de 18 ex. entre l'11-IV i el 16-V (ILL, CAT).

Sa Conillera: Sant Antoni. Pas prenupcial, 1 ex. el 14-IV (GRC, CAA, GLL).

Phylloscopus collybita. Ull de bou, mosquiter (FO). Mosquitero común (ES)

Estatus: estival no reproductor rar (MA). Hivernant abundant. Migrant abundant (MA-ME-FO) i moderat (EI). Cria esporàdica 2008 i 2009 (MA).

Selecció: fenologia i subespècies.

Mallorca: pas prenupcial, darreres cites el 23-V (se n'escolta 1 ex.) a la costa de Pollença (FAV), el 16-V (1 ex.) a Llenaire (Pollença) (NIC, SUA, GAR), el 23-IV (2 ex.) a la península de Formentor (Pollença) (RES), el 22-IV (3 ex.) a Cases Velles (Pollença) (MAC, HIN).

Presència primaverl, 1 ex. al camí des Correu (Banyalbufar) l'1-VI (FIO).

Pas postnupcial, primeres cites, el 6-IX (1 ex.) al Salobrar de Campos (JMO), el 28-IX (1 ex.) a la Gola (Pollença) (FIO, CTOG), el 30-IX (1 ex.) als afores de Costitx (RES). Entrada forta entre el 25 i 30-X a la Gola (FIO, CTOG).

Cabrera: pas prenupcial, darreres cites el 2-VI (1 ex.) (RES), el 6-V (2 ex.) (GEMI).

Pas postnupcial, primeres cites, el 22-IX (1 ex.), el 23-IX (3 ex.) i el 24-IX (9 ex.) (GORA).

Sa Dragonera: pas prenupcial, 10 ex. el 31-III (JMO).

Illa de l'Aire: Sant Lluís. Pas prenupcial, darrer ex. anellat el 16-V (CAT).

Pas postnupcial, primer ex. anellat el 30-IX (GRI).

Formentera: pas postnupcial, primera cita el 12-IX (2 ex.) (KLA).

Phylloscopus collybita tristis. Ull de bou, mosquiter (FO). Mosquitero común (ES)

Estatus: accidental.

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Portocolom, Felanitx. Se n'ha escoltat 1 ex. el 3-XI.

Registre pendent d'homologació pel Comitè de Rareses de la SEO.

Phylloscopus ibericus. Ull de bou ibèric. Mosquitero ibérico (ES)

Estatus: migrant escàs (MA-ME), rar (EI-FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

Illa de l'Aire: Sant Lluís. Pas prenupcial, s'hi han anellat 6 ex. entre el 25-III i l'11-IV (CAT, ILL).

Pas postnupcial, s'hi han anellat 4 ex. entre el 8 i el 17-X (ESC, CAT).

Phylloscopus trochilus. Ull de bou de passa, ull de bou gros (MA-EI), mosquiter gros (FO). Mosquitero musical (ES)

Estatus: migrant abundant.

Selecció: fenologia.

Mallorca: pas prenupcial, primeres cites el 8-III (se n'ha escoltat 1 mascle) (RES), el 23-III (1 ex.) (BAZ) ambdós a s'Albufera, l'11-IV (5 ex.) a la Gola (Pollença) (FIO, CTOG). Darrers registres el 10-V (1 ex.) a la Gola (FIO, CTOG), el 7-V (1 ex.) a la Trapa (Andratx) (LLA), el 2-V (4 ex.) a la Gola (FIO, CTOG). Un màxim de 100 ex. després de la persistent pluja matinera al bosquet de Bóquer (Pollença) l'1-V (JMO).

Pas postnupcial, primeres registres el 18-VIII (1 ex.) a Ariant (Pollença) (GON), el 20-VIII (5 ex.) a s'Evangèlica (Andratx) (BAZ), el 23-VIII (1 ex.) a s'Esclop (Estellencs) (GON). Darreres cites el 4-X (1 ex.) a Mortitx (Escorca) (TOM), el 30-IX (1 ex.) a la Gola (Pollença) (FIO, CTOG).

Cabrera: Pas prenupcial, aproximadament 30 ex. el 2-V (JMO). Hi és present el 7-V (16 ex.) (GEMI).

Pas postnupcial, darrers el 24-IX (2 ex.), el 23-IX (70 ex.) (GORA).

Sa Dragonera: pas prenupcial, 13 ex. el 30-III, 33 ex. el 31-III (JMO), 10 ex. el 2-IV, 1 ex. el 25-IV (MCM).

Menorca: Sant Climent, Maó. 1 ex. el 28-III (LIG, PIR).

Aeroport, Maó. 1 ex. el 12-VIII (LIG, PIR).

Illa de l'Aire: Sant Lluís. Pas prenupcial, primer anellament (2 ex.) el 21-III i darrer (3 ex.) el 17-V (CAT). Pas postnupcial, darrer anellament (2 ex.) el 20-X (ESC).

Regulus regulus. Reietó d'hivern, reietó (MA-ME-EI-FO). Reyezuelo sencillo (ES)

Estatus: hivernant moderat (ME-EI) i escàs (MA). Migrant moderat (ME), escàs (MA-FO).

Selecció: fenologia.

Mallorca: pas postnupcial, primeres cites el 26-X (2 ex.) a Rafeubetx (Calvià) (RES), el 30-X (1 ex.) a la Gola (Pollença) (FIO, CTOG).

Cabrera: pas postnupcial, 5 ex. el 9-XI (VIC). 1 ex. el 21-X (GEMI).

Illa de l'Aire: Sant Lluís. Pas postnupcial, primer anellament el 23-X (1 femella jove) (BAR).

Formentera: pas prenupcial, darrera cita el 19-III (1 parella) a Can Parra (KLA).

Regulus ignicapilla. Reietó cellablanc (ME), reiet (MA-EI-FO). Reyezuelo listado (ES)

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA-EI), moderat (ME) i escàs (FO). Hivernant escàs (MA). Migrant escàs (MA-ME-FO).

Selecció: reproducció, fenologia i dades d'interès.

Cap registre seleccionat.

Muscicapa striata. Papamosques, matamosques (MA), menjamosques (ME). Papamoscas gris (ES)

Estatus: reproductor abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO). Migrant abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO).

Selecció: reproducció, fenologia i subespècies.

Mallorca: pas prenupcial, primers registres el 20-IV (1 ex.) a Palma (SUA), el 21-IV (1 ex.) a Calvià (SOL), el 22-IV (1 ex.) a s'Albufera (MAC, HIN).

Pas postnupcial, darreres cites, el 15-XI (1 ex.), el 13-XI (2 ex.) ambdues a Palma (VDE).

Artà. 2 ex. caçant arnes a la llum de les faroles el 24-VIII (ART, MUÑ).

Cabrera: pas prenupcial, 3 ex. el 14-V (MAS, SUR).

Menorca: Rafalet, Sant Lluís. 1 ex. el 16-IV (TYS).

Illa de l'Aire: Sant Lluís. Pas prenupcial, primer anellament el 22-IV. Pas postnupcial, darrer anellament el 2-X (1 jove) (ESC).

Formentera: Prenupcial, primer ex. el 30-IV a Can Parra, (KLA). Postnupcial, darrer ex. el 10-X (escollat) a l'estany Pudent (MEY).

Muscicapa striata balearica. Papamosques, matamosques (MA), menjamosques (ME). Papamoscas gris (ES)

Estatus: reproductor abundant (MA-EI-FO) i moderat (ME).

Selecció: reproducció, fenologia.

Mallorca: pas prenupcial, primeres cites el 22-IV (1 ex.) al Parc Bit (Palma) (NIC), el 23-IV (2 ex.) a la península de Formentor (Pollença) (RES), el 26-IV (2 ex.) al cap Blanc (Llucmajor) (GON).

S'Albufera. 2 ex. ocupant el niu el 22-V (FAV).

La Gola, Pollença. 1 ex. caçant una cigala el 28-VI (FIO, CTOG).

Palma. 2 adults amb 4 polls al parc del Sagrat Cor el 28-VI (NIC).

Postnupcial, darrers el 6-5-X (1 ex.), a la Gola (FIO, CTOG), el 5-X (1 ex.) al Banc d'Eivissa (Calvià) (GON).

Un màxim de 19 ex. amb només 1 ex. de la ssp *striata* a Formentor (Pollença) el 16-IX (RES).

Sa Dragonera: pas prenupcial, 4 ex. el 25-IV (MCM).

Cabrera: pas postnupcial, 23-IX (1 ex.), el 22-IX (1 ex.) (GORA).

Muscicapa striata striata. Papamosques, matamosques (MA), menjamosques (ME). Papamoscas gris (ES)

Estatus: migrant abundant (MA-EI-FO) i moderat (ME).

Selecció: fenologia.

Mallorca: pas prenupcial, primeres cites el 30-IV (1 ex.) a s'Albufera (JMO).

Darrers registres el 10-V (1 ex.) al coll des Pastors (Palma) (GON), el 2-V (1 ex.) a la Gola (Pollença) (FIO, CTOG).

Pas postnupcial, darrers registres el 6-X a Pollença (ART, MUÑ), el 5-X (1 ex.) a la Gola (FIO, CTOG).

Cabrera: pas prenupcial, darrer el 6-V (2 ex.) (GEMI).

Pas postnupcial, el 23-IX (2 ex.), el 22-IX (1 ex.) (GORA).
Darrer ex. el 21-X (GEMI).



Matamosques *Muscicapa striata baleàrica*, Cúber, Escorca, 1 d'agost de 2017.
Autor: Patrick Moussa.

Ficedula parva. Papamosques menut, menjamosques barba-roja (MA), menjamosques menut (ME). Papamoscas papirojo (ES)

Estatus: migrant rar (MA-ME).

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Ficedula semitorcuata. Menjamosques de mig collar. Papamoscas semicollarino (ES)

Estatus: accidental (ME).

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Ficedula albicollis. Papamosques de collar, menjamosques de collar (MA-ME-EI-FO). Papamoscas collarino (ES)

Estatus: migrant rar.

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: s'Albufera. **1** mascle adult el 29 i 30-IV.

Cabrera: **1** femella adulta en molt mal estat el 6-V.

Menorca: Sant Climent, Maó. **1** ex. el 10-IV.

Registres pendents d'homologació pel Comitè de Rareses de la SEO.

Ficedula hypoleuca. Papamosques negre, matamosques negre (MA-FO), menjamosques negre (ME). Papamoscas cerrojillo (ES)

Estatus: migrant abundant (MA-ME) i moderat (EI-FO). Crija esporàdica el 1993 (MA).

Selecció: fenologia.

Mallorca: pas prenupcial, primeres cites el 31-III (1 ex.) al camí del castell d'Alaró (ALO), el 12-IV (1 ex.) a la Gola (Pollença) (MAC, HIN), el 13-IV (1 ex.) es Capdellà (Calvià) (SOL).

Darreres registres l'1-V (1 ex.) a la Gola (TYS, CTOG), i (1 ex.) al Parc Bit (Palma) (NIC), també 50 ex. després de la persistent pluja matinera al bosquet de Bóquer (Pollença), i 10 ex. més a la vall de Bóquer l'1-V (JMO).

Pas postnupcial, primers registres el 20 i 28-VIII (1 i 2 ex.) a s'Evangèlica (Andratx) (BAZ), el 24-VIII (1 ex.) a la finca Galatzó (Calvià) (GON). Darreres cites el 31 i 6-X (1 ex.) a la Gola (Pollença) (MOU; FIO, CTOG), el 6-X (1 ex.) a Rafeubetx (Calvià) (GON). Un màxim de 20 ex. a Ternelles (Pollença) el 13-IX (TOM).

Cabrera: pas prenupcial, 25 ex. el 2-V (JMO), 1 ex. el 14-V (MAS, SUR). Pas postnupcial, 1 ex. el 12-IX (VIC), un màxim de 20 ex. el 22-IX, 1 ex. el 23-IX (GORA).

Sa Dragonera: pas prenupcial, 1 ex. el 25-IV (MCM).

Menorca: Sant Climent, Maó. 1 ex. l'11-IV (LIG, PIR).

Aeroport, Maó. 1 ex. és trobat mort després d'haver ferit els vidres de la terminal el 25-VIII (LIG, PIR).

Illa de l'Aire: Sant Lluís. Pas prenupcial, primer anellament l'1-IV (3 ex.) i darrer el 15-V (1 femella)(ESC; CAT). Pas postnupcial, darrer anellament el 20-X (2 joves) (ESC).

Formentera: Pas prenupcial, present entre el 17-IV (1 ex.) i el 22-V (1 ex.) ambdós a Can Parra (KLA).

Aegithalos caudatus. Senyoreta, coaric (MA). Mito (ES)

Estatus: reproductor i sedentari escàs (MA).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Son Quint, Palma. 4 ex. el 28-I, 3 ex. l'1-II (MAC), 2 ex. el 14-III (VDE), 2 i 3 ex. el 7 i 25-IV (MAC).

Bosc de Bellver, Palma. 3 ex. el 3-II (CAA, GRC).

Torrent de Santa Ponça, Calvià. 1 ex. el 24-II (VDE, GUR).

Port des Canonge, Banyalbufar. 1 ex. el 27-II (RIR, VDE, PAM).

Son Muntaner, Palma. 1 ex. el 21-IV (GON, MLL).

Son Creus, Banyalbufar. Adults amb 5 polls volanders el 9-V, i amb 4 polls volanders el 9-VI (NIC). 5 i 1 ex. el 17 i 29-VIII (SUA, NIC, JMO).

Finca de Planícia, Banyalbufar. 2 ex. el 12-V (FIO).

Camí des Correu, Banyalbufar. Grup familiar el 13-V (4 ex.), i l'1-VI (8 ex.) (FIO).

S'Evangèlica, Andratx. 2 ex. el 3-VI (BAZ).

Sant Elm, Andratx. 2 ex. el 8-X (GON, GDE).

Serra de na Burguesa, Calvià. 10 ex. el 19-XI, 2 ex. a un jardí a Cas Català el 21-XI (WIL).

Cyanistes caeruleus (abans *Parus caeruleus*). Ferrerico blau. Herrerillo común (ES)

Estatus: reproductor i sedentari moderat (MA). Accidental (EI). Falta informació.

Selecció: reproducció i tots els registres rebuts (EI).

Mallorca: Defla, Sineu. Niu amb 6 ous a caixa-niu, 3r any consecutiu amb posta de *Cyanistes* a aquesta caixa (probablement la mateixa colla), en aquest alzinar del Pla de Mallorca. A les altres caixes (19) només colles de *Parus major* (SUN).

Parus major. Ferrerico, primavera (ME), picaformatges (EI). Carbonero común (ES)

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA-EI) i moderat (ME). Hivernant escàs (ME).

Selecció: reproducció.

Mallorca: la Gola, Pollença. 1 adult amb joves el 8 i 21-VI (FIO, CTOG). Camí des Cocons, Bunyola. S'hi han escoltat 2 polls volanders demanant menjar als adults el 10-VIII (MMA, LLZ).

Menorca: Algendaret Nou, Maó. Primer poll volander anellat el 26-V (MEN).

Periparus ater (abans *Parus ater*). Ferrerico petit. Carbonero garrapinos (ES)

Estatus: accidental.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Tichodroma muraria. Pela-roques. Treparriscos (ES)

Estatus: accidental.

Selecció: tots els registres rebuts.

Menorca: penyals de la Torre d'en Penjat, es Castell. 1 ex. el 28-I.

Per a més informació d'aquest registre homologat, vegeu l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

Certhia brachydactyla. Raspinell, raspinell comú (MA). Agateador común (ES)

Estatus: accidental.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Remiz pendulinus. Teixidor. Pájaro moscón (ES)

Estatus: hivernant escàs (ME) i rar (MA-EI). Migrant rar (MA).

Selecció: fenologia.

Cap registre rebut.

Oriolus oriolus. Oriol, pardal cirer (EI). Oropéndoula (ES)

Estatus: migrant escàs. Cria esporàdica el 1978 (MA).

Selecció: fenologia.

Mallorca: pas prenupcial, primers registres, el 18-IV (1 ex. cantant) al port des Canonge (Banyalbufar) (TAP), i 1 parella es Capdellà (Calvià), 2 ex. el 24-IV a s'Albufera (SOL), i també 1 ex. a Son Real (Santa Margalida) (RES). Darrers el 17-V (1 ex.) a l'Albufera (MON), i es Capdellà (1 ex.) (SOL). El 6-V (1 ex.) a Alcúdia (BRC, HIN).

Pas postnupcial, primer ex. el 30-VIII a Portocolom (Felanitx) (JMO), el 5-IX (1 ex.) a Mortitx (Escorca) (MUN), el 7-IX (1 ex.) al cap de ses Salines (Santanyí) (JMO).

Centre de Recuperació de Fauna Silvestre. Hi ingressen 2 ex. per trauma desconegut procedents ambdós de Palma els dies 15-VIII i 2-IX (COFIB).

Cabrera: pas prenupcial, 1 ex. el 2-V (JMO). 1 ex. el 5, 6 (2 ex.) i 7-V (GEMI). Darrera cita, un mascle adult anellat el 29-IV (IGU).

Illa de l'Aire: Sant Lluís. Pas prenupcial, anellament d'1 femella el 6-V (ESC) i 13-V (CAT).

Formentera: Pas prenupcial, hi és present entre el 23-IV (1 ex.), al cap de Barbaria, i l'1-V (1 ex.), a Can Parra (KLA).

Lanius isabellinus. Capsigrany pàl·lid. Alcaudón isabel (ES)

Estatus: divagant.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Lanius collurio. Capsigrany roig, capsigrany d'esquena roja (MA-EI-FO). Alcaudón dorsirrojo (ES)

Estatus: migrant rar.

Selecció: tots els registres rebuts.

Illa de l'Aire: Sant Lluís. **1** mascle adult el 8-V.

Per a més informació d'aquest registre, vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

Lanius minor. Trenca, capsigrany gris petit (MA), capsigrany petit (ME). Alcaudón chico (ES)

Estatus: accidental.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Lanius excubitor. Botxí septentrional. capsigrany reial (MA-ME-FO), capsigrany gris (EI). Alcaudón real (ES)

Estatus: accidental.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Lanius meridionalis. Botxí meridional, capsigrany reial ibèric (MA-FO), capsigrany reial (ME), capsigrany gris ibèric (EI). Alcaudón reial meridional (ES)

Estatus: hivernant rar (MA-EI-FO). Migrant rar.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Lanius senator. Capsigrany. Alcaudón comú (ES)

Estatus: reproductor abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO). Migrant abundant i moderat (ME).

Selecció: reproducció, fenologia i subespècies.

Mallorca: pas prenupcial, primers registres el 27-III (1 ex.) a Sant Elm (Andratx) (PDG), el 29-III (1 ex.) es Carnatge (Palma) (VDE), el 30-III (1 ex.) al Salobrar de Campos (MMM), el 31-III (1 ex.) a l'Albufereta (Pollença) (ART, MUÑ, VIC).

Cabrera: pas prenupcial, 2 ex. el 6-V (GEMI).

Menorca: Sant Climent, Maó. 1 ex. el 28-III (LIG, PIR).

Illa de l'Aire: Sant Lluís. Pas prenupcial, anellament d'1 mascle el 26-III (CAT).

Lanius senator senator. Capsigrany. Alcaudón comú (ES)

Estatus: migrant abundant i moderat (ME).

Selecció: fenologia.

Mallorca: pas prenupcial, primers registres el 28-III (1 ex.) a s'Albufera (RES), l'1-IV (1 ex.) a ses Cases Velles (Pollença) (MAC). Darreres cites l'1-V (1 ex.) a la vall de Bóquer (Pollença) (JMO), el 26-IV (1 ex.) a l'Albufereta (Pollença) (LOP, HIN).

Sa Dragonera: pas prenupcial, 1 ex. el 31-III (JMO).

Lanius senator badius. Capsigrany balear. Alcaudón comú (ES)

Estatus: reproductor abundant (MA-EI), moderat (ME) i escàs (FO). Migrant abundant i moderat (ME).

Selecció: reproducció, fenologia.

Mallorca: pas prenupcial, primers registres el 29-III (1 ex.) a Son Quint (Palma) (MAC).

Cabrera: pas prenupcial, 1 ex. el 4-V (GEMI).

Pas postnupcial, 1 ex. el 20-X (GEMI).

Menorca: Alforí de Dalt, Ciutadella. Primer poll volander anellat el 18-VI (GRI).

Eivissa: Sant Josep. Adults amb 2 polls volanders als afores el 25-VI (NIC).

Formentera: Can Parra. Observació de joves a partir del 25-VI (KLA).

Postnupcial, darrer ex. el 16-VIII (2 ex.) a l'estany Pudent (MEY).

Lanius nubicus. Capsigrany emmascarat. Alcaudón núbico (ES)

Estatus: accidental.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Garrulus glandarius. Gaig. Arrendajo (ES)

Estatus: accidental.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Pyrrhocorax graculus. Gralla de bec groc. Chova piquigualda (ES)

Estatus: accidental.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Pyrrhocorax pyrrhocorax. Gralla de bec vermell. Chova piquirroja (ES)

Estatus: hivernant rar (MA-ME-EI).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: puig de Massanella, Escorca. 1 ex. el 30-III (VDE), 3 ex. el 31-III (VDE, PAM, HIN).

Corvus monedula. Gralla. Grajilla (ES)

Estatus: accidental.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Corvus frugilegus. Graula, gralla pelada (MA-EI). Graja (ES)

Estatus: accidental.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Corvus corone. Cornella negra, corb foraster (MA). Corneja negra (ES)

Estatus: accidental.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Corvus cornix. Cornella emmantellada. Corneja cenicienta (ES)

Estatus: accidental.

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: platja d'Alcúdia. 1 ex. el 26-III.

Registre pendent d'homologació pel Comitè de Rareses de la SEO.

Corvus corax. Corb. Cuervo (ES)

Estatus: reproductor i sedentari moderat (ME), escàs (MA) i rar (EI-FO).

Selecció: reproducció, màxims mensuals, i a EI-FO tots els registres.

Mallorca: Santa Maria. Un màxim de 210 ex. a s'Estremera el 14-I (MAC).

60 ex. a les cases de Son Sureda el 21-VIII (FOR).
Marratxí. Un màxim de 87 ex. el 7-II (HIN).
Felanitx. 2 ex. presenten comportament territorial davant la presència d'Aquila pennata el 27-II (JMO).

Sa Dragonera: 3 ex. el 16-III (MAC), 2 ex. el 25-IV (MCM).

Sturnus vulgaris. Estornell, tornell (EI). Estornino pinto (ES)

Estatus: reproductor i sedentari escàs (MA). Hivernant abundant (MA-ME-EI), moderat (FO). Migrant abundant (MA-ME) i moderat (EI-FO).

Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Màxims mensuals a la colgada i dates extremes (VIC; LOP, MTU).

Prat de Sant Jordi, Palma. Màxims mensuals i dates extremes (MEL; VDE RIR, PAM; BAZ; LOP).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	9*VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	600.000	+	+	+	+	+	+	+	+	+	200.000	+
Sant Jordi	+	1.000	+	-	-	-	+	100*	400	+	10	+

Prenupcial, darreres cites el 28-IV (3 ex.) a la bassa de Can Guidet (Palma) (RES), el 24-IV (1 ex.) al polígon de Cas Capiscol (Palma) (NIC).

Postnupcial, primers registres el 10-VII (12 ex.) al Salobrar de Campos (SOL), el 29-VII (428 ex.) al camí de Muntanya (Palma) (VDE, PAM).

Cap de ses Salines, Santanyí. Pas actiu cap al S, 7 ex. el 17-IX (GORA).

Cabrera: pas prenupcial, darrer el 7-V (>100) (GEMI).

Postnupcial, primers el 22-IX (18 ex.), el 23-IX (12 ex.), el 24-IX (17 ex.) (GORA), el 25-IX (150 ex.) (VIC).

Formentera: pas postnupcial, primer registre el 30-IX (escolltat) a l'estany Pudent, i un màxim de 70 ex. el 30-X als voltants des Pujols (MEY).

Sturnus unicolor. Estornell negre. Estornino negro (ES)

Estatus: reproductor i sedentari escàs (MA-ME-EI). Accidental (FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: prat de Sant Jordi, Palma. 9 ex. el 8-I (VDE, PAM) i el també el 19-II (LOP, MAC). Més de 25 adults i juvenils, també alguns exemplars no identificats, que podien ser *S. vulgaris* o híbrids, el 24-V (RES). 4 ex. el 2-VI (RIR, VDE, PAM).

Bassa de Can Guidet, Palma. 2 ex. el 25-II (MAC). 1 ex. el 16-IX (LOP, MAC).

Albufereta, Pollença. És present tot l'any a Can Cullerassa. 12 ex. el 17-III (NIC).

Polígon de Son Rossinyol, Palma. Un adult volant amb esquer el 24-IV (NIC). Un grup petit, amb no més de 15 exemplars, és observat en aquesta zona de manera contínua des de fa un any, el 12-V (MCM).

Capdepera. Se confirma la reproducció, dins una nau del polígon industrial: 1 adult entrant reiteradament amb menjar al bec, a través d'una finestra oberta, dins una de les naus industrials. Només va surar **1** poll, el 26-V (ART, MUÑ).

Pastor roseus (abans *Sturnus roseus*). Estornell rosat. Estornino rosado (ES)

Estatus: accidental.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Estrilda astrild. Bec de corall. Pico de coral (ES)

Estatus: reproductor i sedentari escas (MA), rar (EI).

Selecció: reproducció.

Mallorca: s'Albufera. Hi és present tot l'any. Màxims mensuals (MAC, RIR, VDE, PAM).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	+	+	+	7	+	+	3	+	+	+	+	+

A causa del seu potencial colonitzador i perquè constitueix una amenaça greu per a les espècies autòctones, els hàbitats o els ecosistemes, aquesta espècie va ser inclosa al Catàleg Espanyol d'Espècies Exòtiques Invasores, aprovat pel Reial decret 630/2013.

Passer domesticus. Gorrió teulader, teulader (MA), pardal (ME), teulat (EI-FO). Gorrión común (ES)

Estatus: reproductor i sedentari abundant.

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Mallorca: Ciutat Jardí, Palma. Un màxim de 136 ex. el 30-I (VDE).

La Gola, Pollença. Grups de mascles i femelles amb juvenils el 8-VI (CTOG).

Formentera: Can Parra. Observació de joves a partir del 22-V fins al 23-IX (KLA).

Passer hispaniolensis. Gorrió de passa, gorrió foraster (MA).

Gorrión moruno (ES)

Estatus: accidental.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Passer montanus. Gorrió barraquer, pardal barraquer (ME), teulat galtanegre (EI). Gorrión molinero (ES)
Estatus: reproductor i sedentari moderat (MA) i escàs (EI). Migrant rar (MA-ME).
Selecció: reproducció, fenologia i tots els registres a ME.
Mallorca: camí de Muntanya, Palma. 5 ex. el 5-II (MAC, LOP). 14 ex. el 26-XI (VDE).
 Prat de Sant Jordi, Palma. 10 ex. el 18-II (BAZ). 4 ex. el 9-IV (NIC).
 Aeroport de Palma. 4 ex. el 4-III (BRC). 1 ex. el 2-VI (RIR, VDE, PAM). 1 ex. el 18-X (RIR, VDE).
 Llubí. 2 ex. el 30-III (SUA).
 Porreres. 1 ex. el 2-IV (MEL).
 S'Albufera. 1 ex. el 7-V a Son Bosc el 7-V (LOP, HIN).
 P.N. de Mondragó, Santanyí. 4 ex. el 7-XI (AMG).
 Parc Bosc de la Rivera, Palma. 1 ex. el 13-XII (LOP, PAM, VDE).

Petronia petronia. Gorrió roquer, gorrió berberisc (MA), pardal roquer (ME), teulat Iliri (EI-FO). Gorrión chillón (ES)
Estatus: reproductor i sedentari abundant (FO), moderat (EI) i escàs (MA). Accidental (ME). Falta informació.
Selecció: tots els registres.
Mallorca: cap Blanc, Lluçmajor. 2 ex. el 30-I (MAC), 1 ex. el 20-III i 4-V (NIC), 6 ex. el 22-VI (SOL).
 Mortitx, Escorca. 4 ex. al bosc de l'Avanor el 14-V (MUN).
 Camí al cap de ses Salines, Santanyí. Un màxim de 21 ex. al passatge 5, el 7-IX (JMO).
Formentera: cap de Barbaria. 3 ex. el 10-X (BAZ).

Montifringilla nivalis. Gorrió d'ala blanca, pardal d'ala blanca (ME). Gorrión alpino (ES)
Estatus: hivernant rar.
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s'Esclop, Calvià. 1 ex. el 18-XI.
 Per a més informació d'aquest registre homologat, vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

Fringilla coelebs. Pinsà. Pinzón vulgar (ES)
Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA) i moderat (ME). Hivernant abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO). Migrant abundant (MA) i moderat (ME-EI-FO).
Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: hivernada
 Escorca. Un màxim de 400 ex. el 12-XI al Clot d'Aubarca (LOP, MAC, RES, GON, BCN). 500 ex. a Mortitx el 17-XII (LOP, MAC, BEN, BRC).
Cabrera: pas prenupcial, 1 ex. el 5-V (GEMI).

Pas postnupcial, primers el 22-IX (6 ex.), el 23-IX (2 ex.) (GORA). Més de 100 ex. el 22-X (GEMI).

Menorca: Algondaret Nou, Maó. Primer poll volander anellat el 26-V (MEN). Son Putxet, Alaior. 100 ex. en una tanca el 26-XI (LIG, PIR).

Fringilla montifringilla. Pinsà mè, pinsà mec (ME). Pinzón real (ES)
Estatus: hivernant escàs (MA-ME) i rar (EI). Migrant escàs (MA-ME).
Selecció: fenologia i localitats.

Mallorca: pas postnupcial, primeres cites el 24-X (1 ex.) a Portocolom (Felanitx) (JMO), el 26-X (1 ex.) a Rafeubetx (Calvià) (RES), el 28-X (1 femella) al pla des Pouet (Valldemossa) (GON). Un màxim de 10 ex. al Clot d'Albarca (Escorca) el 12-XI (RES, MAC, LOP, GON, BRC).

Comuna de Bunyola. 2 ex. el 18 i 20-XI (MTU, MAC, RES).

P.N. del Llevant, Artà. 1 ex. el 24-XI (NIC).

Galatzó, Calvià. 1 ex. el 27-XI (VDE).

Hivernada,

Comuna de Bunyola. 2 ex. el 13-XII (RES).

Mortitx, Escorca. 10 ex. el 17-XII (LOP, MAC, BEN, BRC). 12 ex. el 30-XII (RES).

Cabrera: pas postnupcial, 2 ex. el 20-X (GEMI), 4 ex. el 26-X (VIC).

Menorca: aeroport, Maó. 1 ex. el 23-X (LIG, PIR).

Vergers de Sant Joan, Maó. 3 ex. el 4-XI (LIG, PIR).

Illa de l'Aire: Sant Lluís. Pas postnupcial, primer anellament el 24-X (mascle adult) (BAR).

Serinus serinus. Gafarró, serí (ME), garrafó (EI). Verdecillo (ES)
Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA-EI-FO). Hivernant abundant (EI) i escàs (MA-ME). Migrant escàs (MA-ME-EI).

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Mallorca: camí de Muntanya, Palma. Un màxim de **150** ex. el 5-II (LOP, MAC). La Gola, Pollença. 1 adult amb joves el 16-V (TYS, CTOG).

Cabrera: pas prenupcial, més de 16 ex. els 4-6-V, més de 6 ex. el 7-V (GEMI).

Sa Dragonera: 5 ex. el 16-III (MAC), 20 ex. el 25-IV (MCM).

Serinus citrinella. Llucareta (ME), verderol menut (MA). Verderón serrano (ES)

Estatus: accidental.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Carduelis chloris. Verderol. Verderón común (ES)

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA-EI), moderat (ME) i escàs (FO). Hivernant moderat (ME-EI) i escàs (MA). Migrant moderat (ME) i escàs (MA).

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Cabrera: nidificant, almenys més de 100 ex. el 4-7-V (GEMI), 15 ex. el 24-IX (GORA), més de 6 ex. el 21-X (GEMI).
Sa Dragonera: 10 ex. el 25-IV (MCM).
Menorca: Algondaret Nou, Maó. Primer poll volander anellat el 26-V (MEN).

Carduelis carduelis. Cadenera. Jilguero (ES)

Estatus: reproductor i sedentari abundant i moderat (FO). Hivernant abundant (EI), moderat (ME) i escàs (MA). Migrant moderat (ME-EI) i escàs (MA).

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Mallorca: la Gola, Pollença. Un adult amb joves el 21-VI i 19-V (FIO, CTOG). S'Albufera. Un màxim de 40 ex. a Son Bosc el 29-IX (ELK).

Cabrera: nidificant, més de 100 ex. el 4-7-V (GEMI), 6 ex. el 22 i 23-IX (GORA), més de 2 ex. el 19-21-X (GEMI).

Sa Dragonera: 6 ex. el 25-IV (MCM).

Menorca: Algondaret Nou, Maó. Primer poll volander anellat el 26-V (MEN).

Formentera: Can Parra. Observació de polls a partir del 4-VI, joves del 23-VI fins al 21-VII (KLA).

Carduelis spinus. Lluonet, lleonet (MA-FO), lugru (ME), llogaret (EI). Lúgano (ES)

Estatus: hivernant moderat (MA-EI) i escàs (ME-FO). Migrant moderat (MA) i escàs (ME-EI). Cria esporàdica (MA).

Selecció: fenologia.

Mallorca: pas prenupcial, darrera cita el 9-II (16 ex.) a Palma (MAC). Pas postnupcial, primer registre l'11-X (4 ex.) cala en Feliu (Pollença) (GON), el 12-X a la finca Cala Murta (Pollença) (15 ex.) (GON), el 14-X (>5 ex.) al cap de Formentor (Pollença) (RES). Un mínim de 40 ex. a la comuna de Bunyola el 13-XII (RES).

Cabrera: pas postnupcial, primer ex. el 8-X (SUA), més de 50 ex. el 20-X (GEMI).

Hivernada, 3 ex. el 6-XII (VIC).

Illa de l'Aire: Sant Lluís. Pas postnupcial, primer ex. anellat el 14-X (1 mascle jove) (CAT).

Formentera: pas prenupcial, darrera cita el 10-V amb 2 ex. cantant a Can Parra (KLA). Postnupcial, un esbart de 20 ex. el 18-X a la Mola (KLA).

Carduelis cannabina. Passerell, llinguer (EI-FO). Pardillo común (ES)

Estatus: reproductor i sedentari abundant i moderat (ME-FO). Hivernant moderat (ME) i escàs (MA). Migrant moderat (ME) i escàs (MA).

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Mallorca: Portocolom, Felanitx. Un màxim de 45 ex. el 22-IX (JMO).

Cabrera: nidificant. Un màxim de més de 100 ex. el 4-7-V (GEMI), 11 ex. el 23-IX (GORA), més de 41 ex. el 20-21-X (GEMI).

Sa Dragonera: 20 ex. el 25-IV (MCM).

Illa de l'Aire: Sant Lluís. Primer poll volander anellat el 4-IV (ESC).

Carduelis flammea. Passerell golanegre. Pardillo sizerín (ES)

Estatus: accidental.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Loxia curvirostra. Trencapinyons. Piquituerto (ES)

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA) i moderat (EI).
Accidental (ME-FO).

Selecció: reproducció, subespècies i tots els registres a ME-FO.

Mallorca: la Gola, Pollença. 1 adult alimentant joves el 8-VI (CTOG).

Cabrera: 1 ex. el 24-IX (GORA).

Sa Dragonera: 3 ex. el 25-IV (MCM).

Bucanetes githagineus. Passerell trompeter, pinsà trompeter (MA-ME).

Camachuelo trompetero (ES)

Estatus: accidental.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Carpodacus erythrinus. Passerell carminat, pinsà carminat (MA-ME-EI-FO).

Camachuelo carminoso (ES)

Estatus: migrant rar.

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: cap des ses Salines, Santanyi. 1 ex. l'1-X.

Cabrera: 1 ex. el 20-X.

Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses de la SEO.

Pyrrhula pyrrhula. Pinsà borroner. Camachuelo común (ES)

Estatus: hivernant rar (MA-ME-FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

Menorca: barranc de Son Fideu, Ferreries. 1 femella el 18-XI.

Per a més informació d'aquest registre homologat, vegeu l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

Coccothraustes coccothraustes. Durbec, becgròs (ME). Picogordo (ES)

Estatus: hivernant moderat (MA), escàs (ME) i rar (EI). Migrant escàs (MA-ME) i rar (EI-FO).

Selecció: fenologia, tots els registres a EI-FO.

Mallorca: pas postnupcial, l'11-X (20 ex.) a la Gola (Pollença) (MRN, CTOG), el 12-X (1 ex.) a Sencelles (MOU), el 14-X (1 ex.) a Menut (Escorca) (VDE). Un mínim de 50 ex. al P.N. de Llevant (Artà) el 24-XI (NIC).



Durbec *Coccothraustes coccothraustes*, Biniali, Sencelles,
25 de desembre de 2017. Autor: Patrick Moussa.

Centre de Recuperació de Fauna Silvestre. Hi ingressa 1 ex. per trauma desconegut procedent de Selva el 30-X (COFIB).

Hivernada, un màxim de 35 ex. a Orient (Bunyola) el 22-XII (NIC),
11 ex. a Son Real (Santa Margalida) el 29-XII (ART, MUÑ).

Cabrera: pas postnupcial, 20 ex. el 8-X (VIC), més de 100 ex. el 22-X (GEMI).

Menorca: vergers de Sant Joan, Maó. 1 ex. el 4-XI (LIG, PIR).

Illa de l'Aire: Sant Lluís. Pas postnupcial, primer ex. anellat el 7-X (femella adulta) (ESC).

Eivissa: San Rafel, Sant Antoni. 2 ex. el 8-XII (SEP).

Calcarius lapponicus. Hortolà de Lapònia. Escribano lapón (ES)

Estatus: accidental.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Plectrophenax nivalis. Hortolà blanc, sit blanc (ME). Escribano nival (ES)

Estatus: accidental.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Emberiza citrinella. Hortolà groc, sit groc (ME). Escribano cerillo (ES)

Estatus: accidental (MA-ME-EI).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Clot d'Albarca, Escorca. **1** ex. el 12 i 17-XI.

Per a més informació d'aquest registre homologat, vegeu l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

Emberiza cirlus. Sól-lera boscana, sit de coll negre (ME), hortolà de coll negre (EI-FO). Escribano soteño (ES)

Estatus: reproductor i sedentari moderat (MA) i escàs (EI). Accidental (ME).

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Mallorca: Monnàber Vell, Campanet. Més de 40 ex. alimentant-se a un prat el 29-XII (RES).

Emberiza cia. Hortolà cellard, hortolà negre (MA, EI, FO), sit negre (ME). Escribano montesino (ES)

Estatus: accidental.

Selecció: tots els registres rebuts.

Menorca: Algaiarens, Ciutadella. **1** ex. és observat al pinar el 15-X.

Per a més informació d'aquest registre homologat, vegeu l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

Emberiza hortulana. Hortolà. Escribano hortelano (ES)

Estatus: migrant escàs (MA-ME), moderat (FO) i rar (EI).

Selecció: fenologia.

Cabrera: pas prenupcial, 2 ex. els dies 4-6-V (GEMI).

Pas postnupcial, 1 ex. el 13 i 14-IX (VIC, JMO).

Menorca: pas prenupcial, Sant Climent, Maó. 1 ex. el 2-V (LIG, PIR).

Illa de l'Aire: Sant Lluís. Pas prenupcial, s'hi anellen 6 ex. entre el 16-IV i l'1-V (ILL, ESC, CAT). Pas postnupcial, anellament d'1 mascle jove el 6-X (ESC).

Emberiza caesia. Hortolà cendrós. Escribano ceniciento (ES)

Estatus: accidental.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Emberiza pusilla. Hortolà menut, hortolà petit (MA-FO), sit petit (ME). Escribano pigmeo (ES)

Estatus: migrant rar

Selecció: tots els registres rebuts.

Cabrera: Pas postnupcial, **1** ex. el 21-X.

Menorca: vergers de Sant Joan, Maó. **1** ex. el 19-I.

Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses de la SEO.

Emberiza aureola. Hortolà caranegre. Escribano aureolado (ES)*Estatus:* accidental.*Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Emberiza schoeniclus. Hortolà de canyet. Escribano palustre (ES)*Estatus:* reproductor i sedentari escàs (MA). Hivernant moderat (MA) i escàs (ME-EI). Migrant moderat (MA), escàs (ME) i rar (EI-FO).*Selecció:* reproducció, fenologia i subespècies.*Mallorca:* prat de Sant Jordi, Palma. 4 ex. l'1-III (BRC). Postnupcial, primera cita el 10-XI (2 ex.) (BAZ).

Es Salobrar, Campos. 5 ex. el 26-XII (MAC).

Menorca: vergers de Sant Joan, Maó. 1 ex. el 4-XI (LIG, PIR).

Aeroport, Maó. 1 ex. el 9-XI (LIG, PIR).

Salines de Mongofra Nou, Maó. 1 ex. el 19-XI (LIG, PIR).

Emberiza melanocephala. Hortolà capnegre. Escribano cabecinegro (ES)*Estatus:* accidental.*Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Emberiza calandra. Sól·lera, sùl·lera (ME). Triguero (ES)*Estatus:* reproductor i sedentari abundant (MA-ME-FO) i moderat (EI). Migrant escàs (FO).*Selecció:* reproducció i dades d'interès.*Mallorca:* es Salobrar, Campos. Un màxim de **220** ex. a la colgada el 20-IX (JMO).*Cabrera:* pas prenupcial, més de 2 ex. els dies 4-7-V (GEMI).*Menorca:* Salines de Mongofra Nou, Maó. Un grup de 100 ex. el 13-VIII (LIG, PIR).

LLISTA COMPLEMENTÀRIA

Els tàxons amb la categoria D i E no formen part pròpiament de la llista dels ocells de les Illes Balears.

CATEGORIA D

Pica pica. Garsa. Urraca (ES)

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Cala d'Or, Santanyí. 1 ex. des del 19 fins al 27-IX.

Per a més informació d'aquest registre homologat, vegeu l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

Passer italiae. Teulader Italia. Gorrión italiano (ES)

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: cap de ses Salines, Santanyí. 1 ex. el 5-XI.

Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses de la SEO/BirdLife. Aquesta au es distribueix per la península d'Itàlia, Còrsega, Sicília i Creta. No figura en aquesta llista. Si hi és acceptada, serà el primer registre del comitè a Espanya.

CATEGORIA E

Cairina moschata. Ànnera muda. Pato criollo (ES)

Neotropical.

Mallorca: la Gola, Pollença. 1 ex. al torrent de Sílter l'1-II, 2 ex. el 3-IV, 1 ex. el 3-XI (FIO, PNN, GAS, CTOG).

S'Albufera. 1 ex. al camí des Polls, el 14-IV (LOP, MAC, HIN).

Basses de Son Nuviet, Petra. 1 ex. el 12-V (VIA).

Es Salobrar, Campos. 1 ex. el 26-XI (LOP, BAZ, PAM, MAC).

Formentera: estany Pudent. 1 ex. a la zona des Brols el 3-IX (KLA).

Aix galericulata. Ànnera mandarina, aneda mandarina (ME). Pato Mandarín (ES)

Paleàrtic oriental.

Mallorca: prat de Sant Jordi, Palma. 1 ex. l'1 i 20-X (BAZ, PAM; VDE).

Anas bahamensis. Ànnera de les Bahames. Anade gargantillo (ES)

Neotropical.

Mallorca: s'Albufera. 2 ex. el 17 i 22-IV (MAC, HIN; MUN).

Prat d'Alcúdia. 1 ex. el 13-V (LOP).

Anas platyrhynchos. Cap blau, collblau (ME), collverd (EI). Azulón (ES).

Holàrtic.

Mallorca: cala Murada (Manacor). 15 ex. semidomèstics el 9-V (VIA).

Threskiornis aethiopicus. Ibis sagrat. Ibis sagrado (ES)

Afrotropical.

Mallorca: s'Albufera. 2 ex. en vol alt damunt el parc el 30-IV (RES).

A causa del seu potencial colonitzador i perquè constitueix una amenaça greu per a les espècies autòctones, els hàbitats o els ecosistemes, aquesta espècie va ser inclosa al Catàleg Espanyol d'Espècies Exòtiques Invasores, aprovat pel Reial decret 630/2013.

Aquila chrysaetos. Àguila reial, àguila daurada (ME). Àguila real (ES)

Paleàrtic.

Mallorca: s'Albufera. Presència d'1 femella els dies 7-III (BAZ), el 7-IV (MOU), el 22-IV (ALO), i l'11-XI (MAC, LOP).

Castell del Rei (Pollença). 1 ex. el 26-III (TAP).

L'exemplar femella assilvestrat que es veu per Mallorca va fugir d'un falconer l'any 2004.

Parabuteo unicinctus. Aligot de Harris. Busardo de Harris (ES)

Neotropical i neàrtic

Mallorca: Centre de Recuperació de Fauna Silvestre. Hi ingressen 2 ex. durant 2017 escapats de falconeria (COFIB).***Falco sparverius***. Xoriguer americà. Cernicalo americano (ES)

Neàrtic i Neotropical.

Mallorca: Centre de Recuperació de Fauna Silvestre. Hi ingressa 1 ex. durant 2017 escapat de falconeria (COFIB).

Per primera vegada es veu en llibertat aquest xoriguer. Amb aquesta ja són 83 espècies exòtiques que es poden veure o s'han vist a les Balears.

Pavo cristatus. Indiot reial, paó reial (ME). Pavo real común (ES)

Paleàrtic asiàtic.

Mallorca: s'Albufera. 1 ex. a prop de la depuradora el 13-V (LOP).***Bubo bubo***. Duc. Búho real (ES)

Paleàrtic

Mallorca: Centre de Recuperació de Fauna Silvestre. Hi ingressa 1 ex. durant el 2017 escapat de falconeria (COFIB).***Psittacula acuticaudata***. (Abans *Aratinga acuticaudata*) Aratinga de cap blau

Neotropical.

Mallorca: platja de Santa Ponça (Calvià). 1 ex. al pinaret el 30-VI (LOP, PAM, VDE).***Euplectes nigroventris***. Teixidor de Zanzibar. Obispo de Zanzibar (ES)

Afrotropical.

Mallorca: cap Gros, Sóller. Mascle cantant el 2-IX (RAMM).

Per primera vegada es veu en llibertat aquest teixidor de la costa de Kenya, Tanzània i Moçambic. Amb aquesta ja són **84** espècies exòtiques que es poden veure o s'han vist a les Balears.

A causa del seu potencial colonitzador i perquè constitueix una amenaça greu per a les espècies autòctones, els hàbitats o els ecosistemes, aquesta espècie va ser inclosa al Catàleg Espanyol d'Espècies Exòtiques Invasores, aprovat pel Reial decret 630/2013.

Taeniopygia guttata. Diamant zebra. Diamante cebra (ES)

Australàsia

Menorca: Sant Climent, Maó. 1 ex. l'1-IV (LIG, PIR).

Serinus canaria. Canari

Paleàrtic: Macaronèsia.

Mallorca: Centre de Recuperació de Fauna Silvestre. Hi ingressen **7** ex. durant 2017 escapats de captivitat (COFIB).

Cabrera: 1 ex. el 20-X-2016 (GEMI).

LLISTA DELS CODIS DELS COL·LABORADORS

Com cada any, el capítol de registres ornitològics és possible gràcies a la inestimable col·laboració de tots els seus participants. En aquesta llista s'inclouen els codis emprats en el text per identificar cadascun dels 1) 126 observadors i 2) 5 institucions d'informació que han aportat registres de 2017 a l'AOB. El sistema de codificació del banc de dades de l'Anuari està format per tres dígits i utilitza com a base les tres primeres lletres del primer cognom de l'observador. En els casos de repeticions s'utilitzen altres lletres del cognom o del nom. En el cas de les institucions el codi està format per quatre dígits que empen les primeres lletres de cada paraula més representativa.

Observadors

ALO	Guillem Alomar	BTT	Stewart Betts	CSR	Krister Castren
AMG	Jordi Amengual	BON	Jaume Bonnín	CAT	Santiago Catchot
AMB	Maria José Ambrosio	BOA	Gabriela Borràs	COL	Damià Coll
ARL	Luis Arbalejo	BSC	Tomàs Bosch	CCC	Pep Toni Coll
ART	Catalina Artigues	CAM	Santiago Campos	EGU	Xabier Egurrola
AVA	Sebastià Avellà	CMP	Josep Camprubi	ELK	Norman Elkins
AVB	Nacho Barcia	CAR	Josep Esteve Cardona	ESC	Raül Escandell
BRC	Nacho Barcia	ETB	Cardona	ETB	Miguel R. Esteban
BAR	Richard Barnes	CAA	Gemma Carrasco	FAV	Wouter Faveyts
BAN	Alberto Bazán	CAE	David Carreras	FEB	Miquel Febrer
BAZ	Juan José Bazán	CRR	Juan José Carreras	FRO	Adolfo Ferrero
BEN	Gabriel Bernat	CST	Nacho Castelao	FIO	Cristina Fiol

FIL	Jordi Fiol	MTZ	Manuel Martínez	RIR	Xesca Riera
FLO	Joan Florit	MAR	Oliver Martínez	ROG	Llorenç Roig
FLR	Joel Florit	MMM	Andrés Mas	ROU	Miguel Rouco
FOR	Alexandre Forteza	MAS	Francesc Xavier Mas	SAG	Juan Sagardia
FRT	Aina Frontera	MMA	Rafel Mas	SAL	Joan Salom
GRC	David García	MTU	Joan Mateu	SLV	Barbara Salvà
GRI	Óscar García Febrero	MCM	Miguel McMinn	SCH	Martin & Mara Schultz
GDE	Jaume García Delgado	MEN	Xavier Méndez	SEB	Catalina Sebastià
GAR	Pere J. Garcías	MER	Tina Mercadal	SEP	Jordi Serapio
GAS	Xavier Gassó	MEY	Ulf Meyer	SLV	Gabriel Silva
GEE	John Geeson	MII	Pere Mir	SOL	Antoni Soler
GLL	Marcel Gil	MFF	Graham Moffat	SOE	Malena Soler
GLL	Marcel Gil	MLL	Victor Moll	SUR	Maria Guadalupe Suárez
GON	Joan Miquel González	MON	Michael Montier	SUA	Manuel Suárez
GUR	Andreu Guardiola	JMO	Jason Moss	SUN	Josep Sunyer
GUT	Mabel Gutiérrez	MOU	Patrick Moussa	TLT	Bep Taltavull
HIN	Daniel Hinckley	MUN	Jordi Muntaner	TAP	José Manuel Tapia
HOF	Helga & Peter Hoffmann	MUÑ	Antoni Muñoz	TJD	Ivo Tejada
IGU	Manolo Igual	NEG	Nieves Negre	TOM	Pere Tomas
ILL	Marc Illa	NIC	Steve Nicoll	TOE	Sebastià Torrens
ILL	Marc Illa	PDG	Ollie Padget	TRS	Néstor Torres
KLA	Barbara Klahr	PAM	Mika Palmer	TRR	Xavier Torres
LIG	Galatea Lligoña	PAR	Luis Parpal	TYS	Marina P. Tysoe
LOP	Carles López Jurado	PER	Oriol Perona	TRI	Rafel Triay
LLU	Sebastià Lluch	PIR	Roman Piris	VDE	Pedro Van der Knoop
LLZ	Ester Lúzar	PON	Antoni Pons	VEN	Lalo Ventoso
MAC	Josep Manchado	POS	Samuel Pons	VRA	María José Vera
MMR	Vicent Marí	RAD	Max Radford	VIA	Carlota Viada
MRN	J. Martín	RAO	Nuño Ramos	VIC	Pere Vicens
MTN	Maria Martín	RES	Maties Rebassa	WIL	Nadine Wilkinson
MAT	José Luis Martínez	RIC	Ester Ricci		

Institucions i altres

Codi Nom

CTOG **Centre de Turisme Ornitològic La Gola:**

Cristina Fiol i Marina P. Tysoe.

COFIB **Consorci per la Recuperació de Fauna Silvestre de Mallorca.**

GORA **Grup d'Observadors de Rapinyaires d'Albercutx:**

Talaia d'Albercutx i *cap de ses Salines*: Lalo Ventoso, Maties Rebassa, Susana Quintanilla, Adolfo Ferrero, Juanjo Bazán, Pep Manchado, Biel Bernat, Carlos López-Jurado, Daniel Hinckley, Javi Quintana, Michael Montier, Joan Miquel

González, Nacho Barcia, Gemma Carrasco, David Garcia, Marc Melia, Martin & Mara Schultz, Xavier Gassó, Pedro Van der Knoop, i Jason Moss.

Cabrera: Josep Manchado, Carlos López-Jurado, Mika Palmer, Juanjo Bazán, Xesca Riera, Pedro Van der Knoop, Mabel Gutierrez, i Adolfo Ferrero.

GEMI **Grup d'Estudi de la Migració:**

Parc Nacional de Cabrera (4-7-V-2017): Miguel Rouco, Nacho Castelao, Juan Sagardía, Maties Rebassa, Josep Manchado, Adolfo Villaverde, i José Portillo.

Parc Nacional de Cabrera (19-22-X-2017): Miguel Rouco, Nacho Castelao, Juan Sagardía, Maties Rebassa, Josep Manchado, Miguel Rodríguez, Marc Illa, i Dani López Velasco.

GOBA **Observadors d'Artà:**

Cati Artigues, Julen Adrian, Guillem Caldentey, Aina Comas, Toni Muñoz, Álvaro Roman, Àlex Oliver, i Oriol Oliver.

PNAG **Parc Natural de l'Albufera des Grau:**

Ricard Borràs, i Oriol Perona.

PNAM **Parc Natural de s'Albufera de Mallorca:**

Maties Rebassa.

RAMM **Red d'observació d'Aus i Mamífers Marins:**

Portocolom: Pere Vicens, Mabel Gutiérrez, Maria José Vera, Manuel García, Amaya Caperochipi, Elisa Miquel, Malena Serra, Jordi Fiol, Magda Solanas, Alicia Miota, Samantha Godoy, Catalina Sebastià, Juan Miguel González, Neus Matamalas, Jason Moss, i Xim.

Cap Gros i Banyalbufar: Mika Palmer, Xesca Riera, Pedro Van der Knoop, Andreu Guardiola, Jaume García-Delgado, Daniel Hinckley, Adolfo Ferrero, Juanjo Bazán, i Carlos López-Jurado.

Cap de cala Figuera: Miguel McMinn, Biel Sevilla, Toni Fontanet, i Malcolm Greenhalgh.

Canal de València, buc Visemar One (Baleària), Palma-València: Ricard Gutiérrez, Aida Panés, Anabel Fluxà, Clàude Ribar, Miguel McMinn, Pere Vicens, Mabel Gutiérrez, i Luís Resines (25-V-2017).

SAMM **Sortides mar en dins per a l'observació d'Aus i Mamífers Marins:**

MA GEC: Mabel Gutiérrez, Mika Palmer, Jaume García-Delgado, María José Vera, Amaya Caperochipi, Carlos López-Jurado, Argi Ezkurra, Arnau Corbero, Jone Garrastazu, Edu Perez, i Leuka.

RNSA **Reserva Natural de l'Albufereta:**

Maties Rebassa.

SEO **Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife)**