

NOVETATS ORNITOLÒGIQUES DE 2018

Compilació: Carles LÓPEZ-JURADO¹, Juan Miguel GONZÁLEZ¹, Daniel HINCKLEY², Xesca RIERA¹, Josep Capó³, i Joan Florit³

RESUM.- Aquest informe resumeix el que ha estat l'any 2018 en quant als aucells observats a Balears, incloent les dades més destacades de reproducció, hivernada, migració, dades poblacionals i els avistaments d'aus rares. S'esmenten totes les rareses observades, tant les ja acceptades com les que estan pendents d'homologació per part del Comitè de Rareses.

Aquest any destaca a Balears, l'observació per primera vegada de dues rareses i un híbrid: la subespècie de blaveta *Luscinia svecica svecica* a Cabrera, l'hortolà rústic *Emberiza rustica* a l'Aeroport de Maó, i l'híbrid d'agró blanc i esplugabous *Egretta garzetta* x *Bubulcus ibis* a cala Gamba. I finalment, un nou rècord de longevitat de miloca *Neophron percnopterus*, amb la trobada d'un exemplar d'almenys 22 anys d'edat a Menorca.

Gener. A Mallorca, una raresa, un pinsà borroner *Pyrrhula pyrrhula* a Orient.

Un nou màxim de 38 sotelers *Morus bassanus* al cap de ses Salines. Un màxim de 1.441 ex. de sel·la rossa *Anas crecca* a s'Albufera, el major dormidor d'esplugabous *Bubulcus ibis* es troba al prat de Sant Jordi amb 553 ex. Uns 10 exemplars d'agró blanc gros *Ardea alba* a s'Albufera. 803 fuells *Pluvialis apricaria* entre tres localitats. Es cita un fuell de collar *Charadrius morinellus* a s'Albufera, una gavina de bec prim *Chroicocephalus genei* a la badia d'Alcúdia, un màxim de 36 exemplars de llambritra de bec llarg *Thalasseus sandvicensis* a Ciutat Jardí, i un pingai *Alca torda* al cap de ses Salines.

També es cita a s'Albufera, una queca *Botaurus stellaris*, i una esmerla *Falco columbarius*.

A Menorca, destaca el pas de 11 grues *Grus grus*, la hivernada de 30 exemplars de pinsà reial *Fringilla montifringilla* i gafarró *Serinus serinus*, la presència d'una cigonya negra *Ciconia nigra*, i la localització d'un nou dormidor de esplugabous *Bubulcus ibis* al sud de Ciutadella amb unes 12 parelles reproductores.

A Eivissa, un híbrid d'agró d'escull i agró blanc *Egretta gularis* x *garzetta*, i uns 375 exemplars de flamenc ambdos a ses Salines. Destaca la presència d'un falconet *Falco subbuteo* hivernant.

A Formentera, un màxim de 599 exemplars de cabussonera *Podiceps nigricollis*.

Febrer. A Mallorca, quatre rareses, una gavina cendrosa *Larus canus*, un corriol fosc *Calidris marítima*, una titina citrina *Motacilla citreola*, i tres exemplars d'hortolà groc *Emberiza citrinella*.

A Menorca, s'observa el durbec *Coccothraustes coccothraustes* en varis localitats, dues àguiles marcenques *Circaetus gallicus* i un falcó torder *Accipiter nisus*. A les Salines de Fornells, s'observen tres cegalls coanegre *Limosa limosa*.

A Eivissa, dos durbercs *Coccothraustes coccothraustes* hivernant a Balàfia.

Març. A Mallorca, han arribat a volar 12 polls de voltor lleonat *Gyps fulvus*, i 26 polls de voltor negre *Aegypius monachus*, tots a la serra de Tramuntana.

En migració, quatre exemplars de gavina fosca *Larus fuscus intermedius* i un *Larus fuscus graellsii*, ambdós al port de Palma.

¹ GOB Mallorca. ornitologia@gobmallorca.com

² dn hvicom@yahoo.com

³ SOM Societat Ornitològica de Menorca. Apartat de correus 80. 07720 Es Castell. (Balears) informacio@menorcasom.org

A Menorca, es citen dues rareses, un tàntal africà *Mycteria ibis* i dues titines grosses *Anthus richardi*.

La presència d'una oronella daurada *Cecropis daurica* a Alfurí de Dalt, com a localitat poc habitual per l'espècie. D'altres espècies escasses: destaca l'observació d'un teixidor *Remiz pendulinus* a Son Bou, quatre mascarells *Morus bassanus* a punta Prima i dues cites de paràsit gros *Stercorarius skua*.

A l'Aire, destaca l'observació de set girapedres *Arenaria interpres*.

A Eivissa, una raresa, una garsa *Pica pica* a Sant Josep.

En migració, un xoriguer petit *Falco naumanni*.

Abril. És el mes que s'han vist més rareses a Balears, fins a 19 espècies.

A Mallorca, sis rareses, una arpella pàl·lida russa *Circus macrourus*, una llam-britja bec vermell *Hydroprogne caspia*, un terrolot de prat *Alaudala rufescens*, un busqueret xerraire *Sylvia curruca*, un busqueret emmascarat *Sylvia hortensis*, i un menjamosques de collar *Ficedula albicollis*.

Enguany han criat, entre s'Albufera i s'Albufereta, l'ànnera blanca *Tadorna tadorna* (30 / 1 parelles) respectivament, el cullerot *Spatula clypeata* (entre 20 ~ 40 / - parelles), la grisa *Mareca strepera* (30 / 15 parelles), el capblau *Anas platyrhynchos* (entre 70 ~ 100 / 35 ~ 45 parelles), el becvermell *Netta ruffina* (entre 15 ~ 20 / 2 ~ 6 parelles), l'orval *Nycticorax nycticorax* (entre 35 ~ 40 / - parelles), l'esplugabous *Bubulcus ibis* (entre 100 ~ 120 / - parelles), l'agró blanc *Egretta garzetta* (entre 80 ~ 90 / - parelles), el gall faver *Porphyrio porphyrio* (75 ~ 100 / 10 ~ 15 parelles), la fotja *Fulica atra* (entre 60 ~ 75 / 30 ~ 40 parelles), l'avissador *Himantopus himantopus* (125 / 18 ~ 20 parelles), el rossinyol bord *Cettia cetti* (2.339 / 75 parelles), el rossinyol gros *Acrocephalus arundinaceus* (1.092 / 6 parella), la boscrala de canyet *Acrocephalus scirpaceus* (394 / - parelles), i l'hortolà de canyet *Emberiza schoeniclus witherbyi* (67 / - parelles).

Un màxim de 9.000 exemplars de virot *Calonectris diomedea* a punta de n'Amer, 4.442 exemplars de baldritja al port des Canonge, i 1.000 falzies a Can Guidet.

En migració, tres observacions de camaverda menuda *Tringa stagnatilis* amb dós exemplars al Salobrar i un exemplar a l'Albufereta, dos exemplars d'àguila marcenca *Circaetus gallicus*, 20 exemplars de falcó torter *Accipiter nisus*, 19 curleres *Numenius phaeopus* al Portitxol, 33 batallaires *Calidris pugnax* a s'Albufera, i una única cita de gavinó *Hydrocoloeus minutus* a la bassa de Can Guidet.

En migració activa cap al nord s'han vist, des de la talaia d'Albercutx, 14 aligots *Buteo buteo*.

A Cabrera, ses rareses: la subespècie de blaveta *Luscinia svecica svecica*, primera vegada a Balears (pendent d'homologació per el CR-SEO), un ull de bou sibèria *Phylloscopus collybita tristis*, un busqueret xerraire *Sylvia curruca*, un busqueret emmascarat *Sylvia hortensis*, i dos exemplars de busqueret garriguer occidental *Sylvia cantillans cantillans*, un busqueret garriguer oriental *Sylvia cantillans albistriata*, dos menjamosques de collar *Ficedula albicollis*, una coablanca pàl·lida *Oenanthe isabelina*, i una coablanca rossa oriental *Oenanthe hispánica melanoleuca*.

En migració, una esmerla *Falco columbarius*.

A Menorca, mencionar l'observació d'un grup de 11 titines gola-roja *Anthus cervinus* a l'aeroport i 45 orvals *Nycticorax nycticorax* a s'Amarador de Ciutadella.

A l'Aire, dues rareses, una bosqueta pàl·lida *Iduna opaca* i un busqueret sard *Sylvia sarda*.

En pas s'observa una curlera reial *Numenius arqueta* i un cucui reial *Clamator glandarius*.

A Eivissa, una raresa, un corredor *Cursorius cursor* a ses Salines.

Se cita una baldritja mediterrània *Puffinus yelkouan* a Sol d'en Serra.

En migració, un falconet *Falco subbuteo* a ses Salines.

A Formentera, enguany han criat a l'estany Pudent: l'ànnera blanca *Tadorna tadorna* (9 parelles), el capblau *Anas platyrhynchos* (2 parelles), i l'avissador *Himantopus himantopus* (5 parelles).

En pas un fumarel carablanc *Chlidonias hybrida* a la bassa de Sant Francesc.

Maig. A Mallorca, tres rareses, dues exemplars de paràsit coaample *Stercorarius pomarinus* a Portocolom, un ull de bou de dues retxes *Phylloscopus inornatus* a Banyalbufar, i un busqueret xerraire *Sylvia curruca* a Llenaire.

Enguany han criat, entre s'Albufera i s'Albufereta, la sel·la marbrenca *Marmaronetta angustirostris* (7 / - parelles), el moretó *Aythya ferina* (entre 10 ~ 15 / 2 ~ 3 parelles), el setmesó *Tachybaptus ruficollis* (entre 20 ~ 40 / 20 ~ 40 parelles), l'ibis negre *Plegadis falcinellus* (entre 7 ~ 8 / - parelles), el suís *Ixobrychus minutus* (entre 30 ~ 50 / - parelles), el toret *Ardeola ralloides* (amb 3 ~ 4 / - parelles), l'agró roig *Ardea purpurea* (23 / - parelles), la fotja banyuda *Fulica cristata* (1 / - parella), el bec d'alena *Recurvirostra avosetta* (27 / - parelles), tiruril·lo menut *Charadrius dubius* (28 ~ 30 / 5 ~ 10 parelles), tirutil·lo camanegra *Charadrius alexandrinus* (104 / 24 parelles), brusac *Cisticola juncidis* (958 / 100 parelles), rossinyol *Luscinia megarhynchos* (se n'estimen 378 / 40 parelles), i titina groga *Motacilla flava iberiae* (se n'estimen 475 / 20 – 30 parelles)

També hi han criat, l'àguila coabarrada *Aquila fasciata* suren 8 polls, la milana *Milvus milvus* un mínim de 73 polls.

Un màxim de 4 exemplars de baldritja mediterrània *Puffinus yelkouan* a Portocolom.

En migració, dos exemplars de corriol gros *Calidris canutus* a s'Albufera i un al Salobrar, un gaig blau *Coracias garrulus* a varies localitats, 18 exemplars àguila d'albufera *Circus pygargus*, un màxim de 36 exemplars de tirutil·lo gros *Charadrius hiaticula* a s'Albufera, una llambritra menuda *Sternula albifrons*, fins a 4 xoriguers petits *Falco naumannni*, fins a 8 exemplars de falcó cama roig *Falco vespertinus*, i un ull de bou de dues retxes *Phyllocopus inornatus*.

En migració activa cap al nord s'han vist, des de la talaia d'Albercutx, 211 falcons vespers *Pernis apivorus*, 138 arpelles *Circus aeruginosus*, 22 milanes *Milvus milvus*, 73 milanes negres *Milvus migrans*, 59 xoriguer *Falco tinnunculus*, i 31 falconets *Falco subbuteo*.

A Cabrera, dues rareses, un estornell rosat *Pastor roseus*, i un menjamosques de collar *Ficedula albicollis*.

En migració cap al nord, 15 exemplars d'esparver *Hieraaetus pennatus*.

A Menorca, destaca una raresa a l'aeroport d'una titina groga *Motacilla flava feldegg* com a segon registre a les Balears. Primera cita de nidificació a l'illa, d'una parella de bec d'alena *Recurvirostra avosetta* a ses Salines de la Concepció, criant amb èxit tres polls que arriben a volar. Es citen dos mussols emigrants *Asio flammeus*, una llambritra bec negra *Gelochelidon nilotica*, un gaig blau *Coracias garrulus* i una àguila coabarrada *Aquila fasciata*. El rabassot menut *Aythya nyroca* continua nidificant a Son Saura del Nord i s'Albufera des Grau amb un mínim de 5 i 1 parelles respectivament.

A l'Aire, tres rareses capturades per a anellament a la campanya de primavera, un capsigrany roig *Lanius collurio*, un busqueret xerraire *Sylvia curruca* i un busqueret emmascarat *Sylvia hortensis*.

A Eivissa, una raresa, una tòrtera del Senegal *Spilopelia senegalensis*.

En migració, fins a dos mussols emigrants *Asio flammeus*, un gaig blau *Coracias garrulus*, ambdós a ses Salines, fins a 2 exemplars de guatlereta de mar *Glareola pratincola* a ses Salines, i un xoriguer petit *Falco naumanni*.

A Formentera, cria el bec d'alena *Recurvirostra avosetta* amb 3 parelles.

Juny. A les Balears, pel que fa a l'àguila peixetera *Pandion haliaetus*, hi ha 20 parelles que fan posta i 20 polls que aconsegueixen volar. Respecte a la gavina de bec vermell *Ichthyaetus audouinii* s'han recomptat 861 parelles reproductores, repartides entre 11 colònies.

A Mallorca, una raresa, una bosqueta pàl·lida *Iduna opaca* a s'Albufera.

Enguany, a s'Albufera, hi han criat 3 parelles de soterí gros *Podiceps cristatus*, 15 parelles d'arpella *Circus aeruginosus*, 31 parelles de llambritja *Sterna hirundo*, 2 parelles de gavina d'hivern *Chroicocephalus ridibundus*, i 3 parelles de boscader *Locustella lusciniooides*.

La colònia reproductora més gran a Balears de cabot *Delichon urbicum* consta de 245 nius a Son Xigala. Es detecten 5 territoris de coa-rojot *Monticola saxatilis*, i 24 territoris de caoblanca *Oenanthe oenanthe*.

A Menorca, destaca la reproducció per primera vegada del cullerot *Spatula clypeata* a les Salines d'Addaia, l'anellament d'un ropit *Erithacus rubecula* a Alforí de Dalt a finals de juny i l'observació de dos exemplars de gaig blau *Coracias garrulus*.

A Eivissa, presència primaveral-estival de exemplars de fredolai *Erithacus rubecula* a Sant Antoni i ses Salines.

En migració, un gaig blau a ses Salines.

A Formentera, el fomiguerol *Jynx torquilla*, cria per primera vegada a l'illa.

Juliol. A Menorca, destaca la reproducció de l'arpella d'aigua *Circus aeruginosus* amb èxit per primera vegada a Son Saura del Nord. Es cita una gavina de bec prim *Chroicocephalus genei* a la platja de Son Bou, i una observació molt tardana a principis de juliol d'un falcó cama-roig *Falco vespertinus* a punta Nati.

Agost. A Mallorca, un màxim de 50 exemplars de corriol becllarg *Calidris ferruginea* al Salobrar, i 1.000 falzies al cap ses Salines.

A Cabrera, un màxim de un grup de 68 exemplars de falzia reial *Tachymarptis melba*.

A Menorca, es cita un fumarell carablanç *Chlidonias hybrida* i dues observacions de camaverda menuda *Tringa stagnatilis* amb dos exemplars a s'Albufera des Grau i sis exemplars a Lluriac. S'observen dos milans negres *Milvus migrans*, quatre passa-rius pit-roig *Charadrius morinellus* a l'aeroport, i un ibis negre *Plegadis falcinellus* a l'Albufera des Grau.

A Eivissa, s'anellen 52 polls de paio *Hydrobates pelagicus* al illot de s'Espartar.

En pas, fins a 14 fuells de collar *Charadrius morinellus*, i un gaig blau *Coracias garrulus*, ambdós a ses Salines.

Setembre. A Mallorca, tres rareses, una arpella pal·lida russa *Circus macrourus*, un capsigrany d'esquena roja *Lanius collurio*, i un hortolà caranegre *Emberiza aureola*.

Es cita una ànnera capblanca *Oxyura leucocephala* a la bassa de Can Guidet, i un màxim de 550 caderneres *Carduelis carduelis* a l'Albufereta.

En migració activa cap al sud s'han vist, des del cap de ses Salines, tres cigoyses *Ciconia ciconia*, i 62 falcons vespers *Pernis apivorus*.

En migració, cinc becs planers a s'Albufera. Dues cites de fuell de collar *Charadrius morinellus*, 5 exemplars al puig des Teix i 13 exemplars a ses Salines.

A Cabrera, en migració activa cap al sud s'han vist, 200 falcons vespers *Pernis apivorus*, 23 arpelles *Circus aeruginosus*.

A Menorca, es cita un corriol gros *Calidris canutus* a ses Salines de Fornells, una gavina fosca *Larus fuscus* al port de Maó, sis passa-rius pit-roig *Charadrius morinellus* a punta Nati i un ibis negre *Plegadis falcinellus* al Prat de Son Bou.

A Eivissa, en pas un fuell de collar *Charadrius morinellus* al Pou des Lleó.

A Formentera, un migració, 124 exemplars de agró blanc *Egretta garzetta* al estany Pudent, i un falconet *Falco subbuteo* al cap de Barbaria.

Octubre. A Mallorca, dues rareses, fins a sis exemplars d'ull de bou de dues retxes *Phylloscopus inornatus*, i un pinsà carminat *Carpodacus erythrinus*.

En migració cap al sud des del cap de ses Salines, 222 exemplars d'esparver *Hieraaetus pennatus*, 37 arpelles *Circus aeruginosus*, 51 milans negres *Milvus migrans*, 980 tudons *Columba palumbus*, 95 xoriguers *Falco tinnunculus*, i 30 falcons *Falco subbuteo*.

Destaca un màxim de 850 fotjes *Fulica atra* a s'Albufera.

A Cabrera, en migració cap al sud, 41 exemplars d'esparver *Hieraaetus pennatus*.

A Menorca, destacaen dues rareses, la cita per primera vegada a les Balears d'un hortolà rústic *Emberiza rustica* a l'aeroport de Maó, i també una arpella russa *Circus macrourus*.

Es citen altres espècies interessants, com dos xoriguers petits *Falco naumannni*, una esmerla *Falco columbarius*, i un bec planer *Platalea leucorodia*.

A Eivissa, en pas dos fuells de collar *Charadrius morinellus* a ses Salines.

A Formentera, es cita en pas una gavina de bec prim *Chroicocephalus genei* a la bassa de Sant Francesc.

Novembre. A Mallorca, una raresa, un coablava *Tarsiger cyanurus* a la Gola.

Per segona vegada a Balears un híbrid de agró blanc i esplugabous *Egretta garzetta* x *Bubulcus ibis* a cala Gamba. I la concentració migratoria amb un nou record de 38 sotelers *Morus bassanus* al far de Porto Petro. Un màxim de 150 ex. de moretó *Aythya ferina* a s'Albufera.

En migració, un esbart de 124 grues *Grus grus* al Salobrar, un grup de 57 corriols variants *Calidris alpina* al Salobrar.

A Cabrera, en migració una àguila marcenca *Circaetus gallicus*.

A Menorca, es citen dos exemplars de bec planer *Platalea leucorodia* en vol creuant el polígon de Maó, 23 grues *Grus grus* en vol sobre es Murtar. Un mussol emigrant *Asio flammeus* i una esmerla *Falco columbarius* a finals de mes ambdós a l'aeroport.

A Eivissa, es cita en pas una gavina de bec prim *Chroicocephalus genei* a ses Salines. Dos exemplars de ànnera peixetera *Mergus serrator* a la punta de sa Torre, i una esmerla *Falco columbarius*.

Dessembre. A Mallorca, una raresa, una guàtlera maresa *Crex crex* a s'Albufera.

Un màxim de 9 ex. de moretó de puput *Aythya fuligula* al Prat d'Alcúdia, 271 milanes *Milvus milvus* a 13 dormidors, i 450 exemplars de tiruril·lo camanegra *Charadrius alexandrinus* al illot des Porros.

A Menorca, dues rareses, una ànnera negra *Melanitta nigra*, i una titina blanca *Motacilla alba yarrellii*.

Es citen set exemplars de xalambrí de muntanya *Prunella collaris* al Toro, un rabassot de cresta *Aythya fuligula* a ses Salines d'Addaia i vuit girapedres *Arenaria interpres* a punta Prima.

A Eivissa, una raresa, un hortolà blanc *Plectrophenax nivalis* a de sa Torre.

SUMMARY. - This report summarises bird observations in the Balearics during 2018. It includes the most significant records regarding breeding, wintering, migration, population and rarities. All the reported rarities are included, those already accepted and those pending acceptance by the Rarity Committees.

Of note this year in the Balearics, two first rarity records and a hybrid: a Bluethroat of the red-spotted subspecies *Luscinia svecica svecica* at Cabrera, a Rustic Bunting *Emberiza rustica* at Menorca airport, and a Little Egret x Cattle Egret *Egretta garzetta* x *Bubulcus ibis* hybrid at Cala Gamba. Also, a new longevity record for Egyptian Vulture *Neophron percnopterus*, with a bird at least 22 years old in Menorca

January. In Mallorca, a rarity, an Eurasian Bullfinch *Pyrrhula pyrrhula* at Orient.

A new maximum of 38 Northern Gannet *Morus bassanus* at Cap de Ses Salines. A maximum of 1.441 Eurasian Teal *Anas crecca* at Albufera, The largest Cattle Egret *Bubulcus ibis* roost with 553 birds at Prat de Sant Jordi. 10 Great Egret *Ardea alba* seen at Albufera. Also 803 European Grey Plover *Pluvialis apricaria* at 3 localities. An Eurasian Dotterel *Charadrius morinellus* is observed at Albufera, a Slender-billed Gull *Chroicocephalus genei* is seen in the Bay of Alcúdia, A maximum of 36 Sandwich Terns *Thalasseus sandvicensis* at Ciutat Jardí, and a Razorbill *Alca torda* is sighted from Cap de Ses Salines.

Also seen at Albufera, an Eurasian Bittern *Botaurus stellaris*, and a Merlin *Falco columbarius*.

In Menorca, of note: 11 Common Crane *Grus grus* migrating, a flock of 30 wintering Brambling *Fringilla montifringilla* and European Serin *Serinus serinus*, the presence of a Black Stork *Ciconia nigra*, and a new Cattle Egret *Bubulcus ibis* roost south of Ciutadella, with an estimated 12 breeding pairs.

In Ibiza, a Western Reef Heron and Little Egret *Egretta gularis* x *garzetta* hybrid at Ses Salines. Of note, a wintering Eurasian Hobby *Falco subbuteo*.

In Formentera, a maximum of 599 Black-necked Grebe *Podiceps nigricollis*.

February. In Mallorca, four rarities: A Mew Gull *Larus canus*, a Purple Sandpiper *Calidris maritima*, a Citrine Wagtail *Motacilla citreola*, and three Yellowhammers *Emberiza citrinella*.

In Menorca, Hawfinch *Coccothraustes coccothraustes* is seen at various localities, as well as two Short-toed Eagles *Circaetus gallicus* and an Eurasian Sparrowhawk *Accipiter nisus*. Three Black-tailed Godwit *Limosa limosa* are recorded at Fornells salt flats.

In Ibiza, two Hawfinch are observed at Balàfia.

March. In Mallorca, 11 Griffon Vulture *Gyps fulvus*, and 26 Cinereous Vulture *Aegypius monachus* chicks fledged, all of them in the Serra de Tramuntana Mountains.

Four Lesser Black-backed Gull *Larus fuscus* of the *intermedius* subspecies and another of the *graellsii* subspecies are observed in Palma port on migration.

In Menorca, two rarities: A Yellow-billed Stork *Mycteria ibis* and two Richard's Pipit *Anthus richardi*.

The presence of a Red-rumped Swallow *Cecropis daurica* at Alfurí de Dalt was unusual. Other scarce species included the sighting of a Penduline Tit *Remiz pendulinus* at Son Bou, four Atlantic Gannets *Morus bassanus* at Punta Prima and two Great Skua *Stercorarius*.

At Illa de l'Aire, a Ruddy Turnstone *Arenaria interpres* was seen.

In Ibiza, one rarity, an Eurasian Magpie Pica pica at Sant Josep.

A Lesser Kestrel Falco naumanni seen on migration.

April. *The month with the most rarities recorded, up to 19 species.*

In Mallorca, six rarities: A Pallid Harrier Circus macrourus, a Caspian Tern Hydroprogne caspia, a Lesser Short-toed Lark Alaudala rufescens, a Lesser Whitethroat Sylvia curruca, an Orphean Warbler Sylvia hortensis, and a Collared Flycatcher Ficedula albicollis.

Between Albufera and Albufereta, the following species bred: Common Shelduck Tadorna tadorna (30 / 1 pairs) respectively, Northern Shoveler Spatula clypeata (between 20 ~ 40 / - pairs), Gadwall Mareca strepera (30 / 15 pairs), Common Mallard Anas platyrhynchos (between 70 ~ 100 / 35 ~ 45 pairs), Red-crested Pochard Netta ruffina (between 15 ~ 20 / 2 ~ 6 pairs), Black-crowned Night Heron Nycticorax nycticorax (between 35 ~ 40 / - pairs), Cattle Egret Bubulcus ibis (between 100 ~ 120 / - pairs), Little Egret Egretta garzetta (between 80 ~ 90 / - pairs), Purple Swamphen Porphyrio porphyrio (75 ~ 100 / 10 ~ 15 pairs), Common Coot Fulica atra (between 60 ~ 75 / 30 ~ 40 pairs), Black-winged Stilt Himantopus himantopus (125 / 18 ~ 20 pairs), Cetti's Warbler Cettia cetti (2.339 / 75 pairs), Great Reed Warbler Acrocephalus arundinaceus (1.092 / 6 pairs), Eurasian Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus (394 / - pairs), and Reed Bunting Emberiza schoeniclus witherbyi (67 / - pairs).

A maximum of 9.000 Scopoli's Shearwater Calonectris diomedea observed from Punta de n'Amer, 4.442 Balearic Shearwaters from Port des Canonge, and 1.000 Common Swift at the Can Guidet reservoir.

On passage, three Marsh Sandpiper Tringa stagnatilis observations, with two sighted at Salobrar, and another at Albufereta. Two Lesser Short-toed Eagles Circaetus gallicus, 20 Eurasian Sparrowhawks Accipiter nisus, 19 Whimbrel Numenius phaeopus at Es Portitxol, 33 Ruff Calidris pugnax at Albufera, and an only record of Little Gull Hydrocoloeus minutus at the Can Guidet reservoir.

Seen on active migration north from the Albercutx watch tower, 14 Common Buzzard Buteo buteo.

At Cabrera, six rarities: A Bluethroat of the red-throated subspecies Luscinia svecica svecica, a first for the Balearics (pending acceptance from the Spanish Rarity Committee CR-SEO), a Siberian Chiffchaff Phylloscopus collybita tristis, a Lesser Whitethroat Sylvia curruca, an Orphean Warbler Sylvia hortensis, and two Eastern Subalpine Warbler Sylvia cantillans of the cantillans subspecies, an Eastern Subalpine Warbler Sylvia cantillans of the albistriata subspecies, two Collared Flycatcher Ficedula albicollis, an Isabelline Wheatear Oenanthe isabellina, and a Black-eared Wheatear Oenanthe hispánica of the eastern melanoleuca subspecies.

On migration, a Merlin Falco columbarius.

In Menorca, of note was the record of a flock of 11 Red-throated Pipit Anthus cervinus at the airport and 45 Black-crowned Night Heron Nycticorax nycticorax at Amarador de Ciutadella.

At Illa de l'Aire, two rarities, a Western Olivaceous Warbler Iduna opaca and a Marmora's Warbler Sylvia sarda.

On passage, an Eurasian Curlew Numenius arquata, and a Great Spotted Cuckoo Clamator glandarius.

Was seen on migration.

In Ibiza, a rarity, a Cream-colored Courser Cursorius cursor at Ses Salines.

A Yelkouan Shearwater was recorded at Sol den Serra.

An Eurasian Hobby Falco subbuteo on migration at Ses Salines.

In Formentera, the following species have bred at Estany Pudent: Common Shelduck Tadorna tadorna (9 pairs), Common Mallard Anas platyrhynchos (2 pairs), and Black-winged Stilt Himantopus himantopus (5 pairs).

On migration, a Whiskered Tern Chlidonias hybrida at Bassa de Sant Francesc.

May. *In Mallorca, three rarities, two Pomarine Jaegers Stercorarius pomarinus at Portocolom, a Yellow-browed Warbler Phylloscopus inornatus at Banyalbufar, and a Lesser Whitethroat Sylvia curruca at Llenaire.*

Between Albufera and Albufereta the following species bred: Marbled Duck Marmaronetta angustirostris (7 / - pairs), Common Pochard Aythya ferina (between 10 ~ 15 / 2 ~ 3 pairs), Little Grebe Tachybaptus ruficollis (between 20 ~ 40 / 20 ~ 40 pairs), Glossy Ibis Plegadis falcinellus (between 7 ~ 8 / - pairs), Little Bittern Ixobrychus minutus (between 30 ~ 50 / - pairs), Squacco Heron Ardeola ralloides (amb 3 ~ 4 / - pairs), Purple Heron Ardea purpurea (23 / - pairs), Red-knobbed Coot Fulica cristata (1 / - parella), Pied Avocet Recurvirostra avosetta (27 / - pairs), Little Ringed plover Charadrius dubius (28 ~ 30 / 5 ~ 10 pairs), Kentish Plover Charadrius alexandrinus (104 / 24 pairs), Zitting Cisticola Cisticola juncidis (958 / 100 pairs), Common Nightingale Luscinia megarhynchos (378 / 40 pairs estimated), and Yellow Wagtail Motacilla flava iberiae (475 / 20 – 30 pairs estimated).

Bonelli's Eagle Aquila fasciata fledged 8 chicks and Red Kite fledged a minimum of 73 chicks.

A maximum of 4 Yelkouan Shearwater Puffinus yelkouan at Portocolom.

On passage: Two Red Knot Calidris canutus at Albufera and one at Salobrar, European Roller Coracias garrulus at various localities, and 18 Montagu's Harrier Circus pygargus, A maximum of 36 Common Ringed Plover Charadrius hiaticula at Albufera, a Little Tern Sternula albifrons, up to 4 Lesser Kestrel Falco naumanii, up to 8 Red-legged Falcon Falco vespertinus, and a Yellow-browed Warbler Phylloscopus inornatus.

Seen on active migration north from the Albercutx watch tower, 211 European Honey Buzzard Pernis apivorus, 138 Western Marsh Harrier Circus aeruginosus, 22 Red Kite Milvus milvus, 73 Black Kite Milvus migrans, 59 Common Kestrel Falco tinnunculus, and 31 Eurasian Hobby Falco subbuteo.

At Cabrera, two rarities, a Rosy Starling Pastor roseus, and a Collared Flycatcher Ficedula albicollis.

15 Booted Eagle Hieraaetus pennatus seen on migration north.

In Menorca, of note: A rarity at the airport, a Western Yellow Wagtail of the feldegg subspecies, a second record for the Balearics. A first breeding record for the island of Pied Avocet Recurvirostra avosetta at the Concepció salt flats, fledging three chicks. Two Short-eared Owls Asio flammeus, a Gull-billed Tern Gelochelidon nilotica, a European Roller Coracias garrulus and a Bonelli's Eagle Aquila fasciata. Ferruginous Duck Aythya nyroca continues to nest once more at Son Saura del Nord and at Albufera des Grau, with a minimum of 5 and 1 pairs respectively.

At Illa de l'Aire, three rarities ringed during the spring migration campaign: A Red-backed Shrike Lanius collurio, a Lesser Whitethroat Sylvia curruca and an Orphean Warbler Sylvia hortensis.

In Ibiza, a rarity, a Laughing Dove Spilopelia senegalensis.

On passage: Two Short-eared Owl Asio flammeus, a European Roller Coracias garrulus and two Collared Pranticole Glareola pratincole, all of them at Ses Salines, and a Lesser Kestrel Falco naumanni.

In Formentera, 3 Pied Avocet Recurvirostra avosetta pairs bred.

June. 20 Balearic breeding pairs of Osprey Pandion haliaetus fledged 20 chicks. 861 Balearic breeding pairs of Audouin's Gull Ichthyaetus audouinii were counted and spread over 11 colonies.

In Mallorca, a rarity, a Western Olivaceous Warbler Iduna opaca at Albufera.

At Albufera the following species bred: 3 pairs of Great Crested Grebe Podiceps cristatus, 15 pairs of Western Marsh Harrier Circus aeruginosus, 31 pairs of Common Tern Sterna hirundo, 2 pairs of Black-headed Gull Chroicocephalus ridibundus, and 3 pairs of Savi's Warbler Locustella lusciniooides.

The largest House Martin Delichon urbicum colony with 245 occupied nests was counted at Son Xigala. 5 Common Rock Thrush Monticola saxatilis were recorded and 24 territories of Northern Wheatear Oenanthe oenanthe.

In Menorca, of note: The first breeding record of Northern Shoveler Spatula clypeata at Addaia salt flats, a European Robin Erithacus rubecula ringed at Alforí de Dalt at the end of the month, and the sighting of two European Rollers Coracias garrulus.

In Ibiza, spring-summer presence of European Robin Erithacus rubecula at Sant Antoni and at Ses Salines.

A European Roller on passage at Ses Salines.

In Formentera, Wryneck Jynx torquilla have bred for the first time on the island.

July. *In Menorca, of note: The first successful breeding record of Western Marsh Harrier Circus aeruginosus at Son Saura del Nord. A Slender-billed Gull is seen at Chroicocephalus genei at Son Bou beach, and a very late sighting at the beginning of the month of Red-legged Falcon Falco vespertinus at Punta Nati.*

August. *In Mallorca, a maximum of 50 Curlew Sandpiper Calidris ferruginea at Salobrar, and 1.000 Common Swift at Cap Ses Salines.*

At Cabrera, a flock of 68 Alpine Swift Tachymarptis melba.

In Menorca, a Whiskered Tern Chlidonias hybrida is seen. Two records of Marsh Sandpiper Tringa stagnatilis, with two birds at Albufera des Grau and six at Lluriach. Also, of note: Two Black Kite Milvus migrans, four Eurasian Dotterel Charadrius morinellus at the airport, and a Glossy Ibis Plegadis falcinellus at Albufera des Grau.

In Ibiza, 52 European Storm Petrel Hydrobates pelagicus chicks are ringed at Espartar islet.

On passage, up to 14 Eurasian Dotterel Charadrius morinellus, and a European Roller Coracias garrulus, both at Ses Salines.

September. *In Mallorca, three rarities: A Pallid Harrier Circus macrourus, a Red-backed Shrike Lanius collurio, and a Yellow-breasted Bunting Emberiza aureola.*

A White-headed duck Oxyura leucocephala is found at the Can Guidet reservoir, and a maximum of 550 European Goldfinch Carduelis carduelis at Albufereta.

Seen on active migration south from Cap de Ses Salines: Three White Stork Ciconia ciconia, and 62 European Honey Buzzard Pernis apivorus.

Five Eurasian Spoonbill Platalea leucorodia on passage at Albufera. Two records for Eurasian Dotterel Charadrius morinellus, 5 birds at Puig des Teix and 13

at Ses Salines.

At Cabrera, seen on active migration south: 200 European Honey Buzzard Pernis apivorus, and 23 Northern Marsh Harrier Circus aeruginosus,

In Menorca, a Red Knot Calidris canutus is observed at a Fornells salt flats, a Lesser Black-backed gull Larus fuscus at Mahón port, six Eurasian Dotterel Charadrius morinellus at Punta Nati and a Glossy Ibis Plegadis falcinellus at Prat de Son Bou.

In Ibiza, an Eurasian Dotterel Charadrius morinellus seen on passage at Pou des Lleó.

In Formentera, on passage: 124 Little Egret Egretta garzetta at Estany Pudent, and an Eurasian Hobby Falco subbuteo at Cap de Barbaria.

October. *In Mallorca, two rarities, up to six Yellow-browed Warbler Phylloscopus inornatus, and a Common Rosefinch Carpodacus erythrinus.*

Seen on active migration south at Cap de Ses Salines: 222 Booted Eagle Hieraaetus pennatus, 37 Northern Marsh Harrier Circus aeruginosus, 51 Black Kite Milvus migrans, 980 Woodpigeon Columba palumbus, 95 Common Kestrel Falco tinnunculus, and 30 Eurasian Hobby Falco subbuteo.

Of note, a maximum of 850 Common Coot Fulica atra at Albufera.

At Cabrera, 41 Booted Eagle Hieraaetus pennatus seen on active migration south,

In Menorca, two rarities were observed, a Rustic Bunting Emberiza rustica at Menorca airport, a first record for the Balearics, and a Pallid Harrier Circus macrourus.

Other interesting species recorded: Two Lesser Kestrel Falco naumanni, a Merlin Falco columbarius, and an Eurasian Spoonbill Platalea leucorodia.

In Ibiza, two Eurasian Dotterel Charadrius morinellus on passage at Ses Salines.

In Formentera, a Slender-billed Gull Chroicocephalus genei on passage at Bassa de Sant Francesc.

November. *In Mallorca, a rarity, a Red-flanked Bluetail Tarsiger cyanurus at la Gola.*

For the second time in the Balearics, a Little Egret and Cattle Egret Egretta garzetta x Bubulcus ibis hybrid is seen at Cala Gamba. And a new migration passage record of 38 Atlantic Gannet Morus bassanus at Porto Petro lighthouse. A maximum of 150 Common Pochard Aythya ferina at Albufera.

On passage: A flock of 124 Common Crane Grus grus at Salobrar, and a flock of 57 Dunlin Calidris alpina at Salobrar.

At Cabrera, a Short-toed Eagle Circaetus gallicus seen migrating.

In Menorca, two Eurasian Spoonbill Platalea leucorodia are observed crossing the Mahón industrial area, and 23 Common Crane Grus grus in flight over Es Murtar. A Short-eared Owl Asio flammeus and a Merlin Falco columbarius are seen at the end of the month, both at the airport.

In Ibiza, a Slender-billed Gull Chroicocephalus genei is recorded at Ses Salines. Two Red-breasted Mergansers Mergus serrator at Punta de sa Torre, and a Merlin Falco columbarius.

December. *In Mallorca, a rarity, a Corncrake Crex crex at Albufera.*

A maximum of 9 Tufted Duck Aythya fuligula at Prat d'Alcúdia, 271 Red Kite Milvus milvus at 13 different roosts, and 450 Kentish Plover Charadrius alexandrinus at Des Porros islet.

In Menorca, two rarities, a Common Scoter Melanitta nigra, and a Pied Wagtail Motacilla alba yarrellii.

6 Alpine Accentor Prunella collaris are recorded at El Toro, a Tufted Duck Aythya fuligula at Addaia salt flats, and eight Ruddy Turnstone Arenaria interpres at Punta Prima.

In Ibiza, a rarity, a Snow Bunting Plectrophenax nivalis at Punta de sa Torre.

Les observacions d'aucells de Balears que publicam corresponen a l'any 2018, encara que també s'hi inclouen registres d'anys anteriors si l'interès ho justifica. Tots ells són una selecció de les observacions que figuren als arxius del GOB Mallorca, i de la Societat Ornitològica de Menorca (SOM). També s'han consultat els arxius del Parc Natural de s'Albufera de Mallorca, de la Reserva Natural de l'Albufereta (Mallorca) i del Consorci per a la Recuperació de la Fauna de les Illes Balears (COFIB). S'han tenut en compte els punts següents:

- La present llista d'espècies segueix, a partir de 2018, l'ordre sistemàtic de la llista mundial d'aus, editada per *International Ornithological Congress* (IOC) (GILL & DONSKER, 2019). I deixam la llista europea de l'*Associació de Comitès de Registres i Rareses Europeus, i el Comitè Assessor Taxonòmic* (AERC-TAC) versió 2015. D'aquesta llista, presentam 393 espècies, 23 subespècies i dues híbrids de les quals disposam de registres des de 1950 (Categories A i C). Les espècies sotmeses a homologació pels comitès de rareses de la SEO/BirdLife o del GOB figuren també amb més detalls en el capítol que porta per títol Observació d'aus rares a les Balears al 2018.

- De cada espècie es proporciona la informació següent:

Nom científic. Nom popular recomanat en l'àmbit balear seguit d'altres noms de cada illa

(MA-ME-EI-FO) i també en espanyol (ES)

Estatus. Criteri de selecció:

Illa: localitat, nombre d'exemplars, data, comentaris dels observadors.

Comentaris dels editors

- Símbols utilitzats a les taules:

- * Són les dates extremes,

- () Registres aïllats,

- + Presència d'exemplars sense avaluar-ne quantitats,

- Zero, recompte amb resultat negatiu,

- ♀ Femella i ♂ Masclle,

- Ad. A, Adult

- Jov. Jove

- P Fa referència al nombre de polls,

- J Fa referència al nombre de joves.

- Quadrícula sense dades

- Var. Varietat

- PN Parc Natural

- mn Milles nàutiques

- Els noms populars de cada illa són els que ens ha facilitat cada grup local del GOB. En el cas de les espècies noves per a les illes, se'ls ha hagut de donar un nom provisional.

- L'estatus a les Balears figura a l'annex II. S'empren els següents conceptes:

Reproductor: població que cria.

Sedentari: població present tot l'any.

Estival no reproductor: població present a la primavera i l'estiu però no cria.

Hivernant: població present sols a l'hivern.

Migrant: població present sols en migracions pre i/o postnupcials.

Accidental: espècie molt rara, allunyada de la seva àrea normal de distribució, migració o hivernada (quan l'espècie sí pertany al Paleàrtic occidental).

Divagant: espècie que apareix extralimitant el seu àmbit geogràfic de presència habitual (quan l'espècie no pertany al Paleàrtic occidental).

Falta informació o ?: estatus dubtós.

- Les informacions sobre cada auzell s'agrupen per illes; a cada-cuna, els diferents registres s'han ordenat cronològicament.

- El criteri de selecció dels registres apareix a continuació de l'estatus de cada espècie, i s'especifica breument el criteri seguit per a la publicació de les observacions rebudes. D'aquesta manera es pretén informar el lector sobre quins són els registres que s'han publicat de cada auzell.

- Es publiquen les dades segures sobre reproducció, primers i darrers registres d'aus migrants, hivernants, concentracions d'una mateixa espècie, aus rares i escasses.

En aquest darrer cas, no es publiquen si no van acompanyades d'una bona descripció de l'auzell i de les condicions en què va ser vist. No es publiquen determinats registres detallats de nidificació per motius conservacionistes.

- Els registres són publicats amb els seus respectius autors. Quan el nombre d'observadors és superior a tres, només se'n menciona el primer. Les observacions publicades han de consignar-se com a autor/autors, es recomana la següent manera per fer-ho: AUTOR/s. 2019. Novetats Ornitològiques de 2018. A: López-Jurado, C. et al. AOB: vol. 33. GOB. Palma.

- En el cas de les espècies presents a les Balears d'origen natural desconegut, aquestes figuren a la llista complementària. S'indica de quina regió són originàries.

- Enguany il·lustram aquest capítol amb dibuixos de dos ornitòlegs. Reproduïm les habituals notes de camp, en aquesta ocasió amb set làmines amb anotacions en alemany, d'Ulf Meyer, que passa temporades a Formentera.

LLISTA SISTEMÀTICA D'OBSERVACIONS CORRESPONENTS A 2018 (Categories A i C)

Branta leucopsis. Oca galtablanca. Barnacla cariblanca (ES)

Estatus: accidental (MA-ME-EI).

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Anser anser. Oca salvatge, oca comuna (ME). Ánsar comú (ES)

Estatus: hivernant escàs (MA-ME) i rar (EI-FO).

Selecció: fenologia.

Mallorca: S'Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (RES, VIC, CNA, PNAM; MAC).

Dates	12-I	II	III	IV-V	VI	VII	VIII	IX-X	25-XI*	XI	XII
Albufera	4	-	-	-	-	-	-	-	2	6	+

***Anser fabalis*.** Oca pradenca, oca de camp (ME). Ánsar campestre (ES)

Estatus: accidental.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Anser albifrons*.** Oca carablanca. Ánsar careto (ES)

Estatus: accidental.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Anser erythropus*.** Oca carablanca petita. Ánsar careto chico (ES)

Estatus: accidental.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Cygnus olor*.** Cigne mut. Cisne común (ES)

Estatus: accidental.

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Port de Palma. **1** ex. el 21-IX.

S'Albufera. **1** ex. el 9 i 12-X, del 7 fins el 25-XI, 6-XII.

Cap de ses Salines, Santanyí. **1** ex. el 23-IX.

Per a més informació d'aquest registre homologat, vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

***Cygnus columbianus*.** Cigne petit. Cisne chico (ES)

Estatus: accidental.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Cygnus cygnus*.** Cigne cantaire. Cisne cantor (ES)

Estatus: accidental.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Tadorna tadorna*.** Ànnera blanca , àneda blanca (ME). Tarro blanco (ES)

Estatus: reproductor escàs (MA) i rar (ME-EI-FO). Hivernant moderat (MA-EI), escàs (ME) i rar (FO). Migrant escàs (ME-EI-FO).

Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.

- Mallorca:** Es Salobrar, Campos. Observació de polls a partir del 21-VI (BAU). Màxims mensuals (SUA, BAZ, LOP, RIR i altres; HIN, BND; BAU; MAC).
- S'Albufera. Enguany s'estima que hi han criat **30** parelles (RES, VIC, CNA, PNAM). Observació de polls a partir del 23-V (NIC) fins 19-VI (PNAM), i joves fins el 21-VIII (BAU). Màxims mensuals (PNAM; TOM; BAU; NIC; SOL).
- Albufereta, Pollença. Enguany hi ha criat **1** parella. Observació de polls a partir del 5-VI (RES, VIC, CNA, RNSA). Màxims mensuals (RNSA; LOP, RIR, BRC).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Salobrar	211	75	54	125	80	80, P	35, J	+	+	+	27	50
Albufera	160	+	>60	62	41, P	70, P, J	>30, J	J	+	23	51	>13
Albufereta	6	+	6	5	2	2A, P	J	-	-	2	6	2

Estanys de sa Sal, Colònia de Sant Jordi. 103 ex. el 14-I (SUA, LOP, BAZ, RIR i altres), 3 ex. el 11-II (LOP), 6 ex. el 21-IV (MUN), 14 ex. el 23-XII (LOP, RIR).

Bassa de Can Guidet, Palma. 2 ex. el 15-I (CAA, GRC), 4 ex. el 8-II (NIC), 2 ex. el 24-III (LOP), 14 ex. el 15-IV (MUN, PAM).

Prat de Sant Jordi, Palma. 1 mascle el 3-II (SUA).

Illet de na Cabots (ses Salines). 2 ex. el 11-II (LOP).

Basses de Son Navata, Felanitx. 6 ex. el 16-II (ROG).

Estany des ses Gambes, Santanyí. 37 ex. el 19-III, 80 ex. el 30-IV, 45 ex. el 25-VI (MUN).

Estany des Tamarells, ses Salines. 40 ex. amb màxima làmina d'aigua el 30-IV, 45 ex. el 25-VI (MUN).

Cabrera: prenupcial, 3 ex. al freu el 21-IV (GOBM), 6 ex. 19-IV (GEMI).

Menorca: Aeroport, Maó. El 25-III s'observa 1 ex. en vol (LIG, PIR).

Son Bou, Alaior. 1 ex. menjant a les basses del barranc de Son Boter el 1-IV (VIA).

Salines d'Addaia, es Mercadal. 19 ex. el 4-IV (CAO). El 12-V s'observa una parella amb 8 polls de pocs dies (LIG, PIR).

Eivissa: Ses Salines, Sant Josep. Observació de polls a partir del 4-VI (GOZ). Màxims mensuals (CAR, ESR, LOZ i altres; GOZ; GUI)

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Ex.	75	-	-	-	8	2, P	-	6	-	-	-	-

Formentera: Estany Pudent, Estanyets, Salines den Marroig. Màxims mensuals (KLA; SEP, MAR, MSS, TTT, CAR, COS, DLV).

Estany Pudent. Enguany s'estima que hi han criat entre 5 i **9** parelles. Observació de comportaments nupcials a partir del 24-IV, de polls el 22-V. Un màxim de 34 ex. el 7-IX (KLA; MEY).

Bassa depuradora Sant Francesc. Un màxim del 15 ex. el 10-IX (MEY). Màxims mensuals (KLA; MEY).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Estanys-salines	27	29	10	6	18, P	16, P	4, P	20	34	-	-	-
Depuradora	12	3	1	2	2	-	-	-	15	1	-	-

Tadorna ferruginea. Ànnera canyella, ànedà canyella (ME). Tarro canelo (ES)

Estatus: hivernant rar (MA). Migrant rar.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Spatula querquedula (abans *Anas querquedula*). Cetla blanca, sel·la blanca (MA-FO), anedó blanc (ME), sorçó (EI). Cerceta carretona (ES)

Estatus: hivernant rar (MA). Migrant moderat (MA) i escàs (ME-EI-FO). Cria esporàdica 2007 i 2008 (MA).

Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: Son Quint, Palma. 2 femelles el 6-III (MAC).

S'Albufera. Màxims mensuals i dates extremes (SOL; MEL; RES, VIC, CNA, PNAM;).

Albufereta, Pollença. Màxims mensuals i dates extremes (RES, VIC, CNA, RNDA; LIS).

Es Salobrar, Campos. Màxims mensuals i dates extremes (NIC).

Bassa Can Guidet, Palma. Un màxim de **28** ex. el 27-III (MAC). Màxims mensuals i dates extremes (MAC; NIC; HIN; MUN).

Dates	I	II	6*27**III	22*IV	22*25**28***IV	25*V	VI-VII	21*VIII	IX	19*X	XI	XII
Albufera	0	0	1*/4♂	6/1♂*	-	0	0	1*	0	1*	0	0
Albufereta	0	0	0	-	1♂*	2♂/1*	0	0	0	0	0	0
Salobrar	0	0	0	0	4♂3♀**	0	0	0	0	0	0	0
Can Guidet	0	0	20♂, 8♀**	17	1♂***	0	0	0	0	0	0	0

Menorca: Prat de Son Bou, Alaior. 1 ex. el 1-IV (LIG, PIR).

Formentera: Bassa depuradora Sant Francesc. Present del 21-IV (2 ex.) fins el 24-IV (1 ex.) (KLA).

Spatula discors (abans *Anas discors*). Cetla alablava, sel·la alablava (MA-EI-FO), anedó alablau (ME). Cerceta alizazul (ES)

Estatus: divagant.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Spatula clypeata (abans *Anas clypeata*). Cullerot. Pato cuchara (ES)

Estatus: reproductor rar (MA). hivernant abundant (MA), moderat (ME), escàs (EI) i rar (FO). Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO).

Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: S'Albufera. Enguany s'estima que hi han criat entre 20 i **40** parelles (RES, VIC, CNA, PNAM). Màxims mensuals (PNAM; LOP, HIN; MUN; TOM).

Albufereta, Pollença. Màxims mensuals (RES, VIC, CNA, RNSA; TOM; JMO).

Prat d'Alcúdia. Màxims mensuals (PNAM; MUN).

Es Salobrar, Campos. Màxims mensuals (MUN).

Bassa de Can Guidet, Palma. Màxims mensuals (CAA, GRC; LOP; MUN, PAM; NIC; JMO).

Dates	I	II	30*III	13*15**IV	V	VI	VII	VIII	16*29 **IX	9*X	22*XII	XII
Albufera	1.383	117	140	9	+	+	+	+	150	120	156	140
Albufereta	247	125	50	4*	0	0	0	0	0	12*/30	150	55
Prat Alcúdia	67	+	6*	0	0	0	0	0	1**	+	+	4
Salobrar	0	-	-	0	0	0	0	0	0	-	30*	-
Can Guidet	31	+	18	5**	0	0	0	0	20*	+	100	49

Golf de Son Quint, Palma. 3 ex. el 10-I (MAC, PAM, VDE, LOP).

Golf de Santa Ponça, i Ponent (Calvià). 29 ex. el 20-I (MAC, BAZ, PAM i altres).

Basses de Son Navata, Felanitx. 58 ex. el 18-I (GUT, MIQ, MLT, CPR).

Estany de ses Gambes, Santanyí. 58 ex. el 17-I (GON, GUT, MAS i altres), 40 ex. el 19-III (MUN).

Estany des Tamarells, Ses Salines. 19 ex. el 17-I (GON, GUT, MAS i altres).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. 1 ex. el 13-V. Primera cita hivernant el 2-IX amb 20 ex. (LIG, PIR).

Salines d'Addaia, es Mercadal. S'observa una parella amb comportament reproductor el 13-V (MEN). Una femella amb tres polls d'unes dues setmanes el 3-VI, primera vegada que cria a l'illa (LIG, PIR).

Eivissa: Ses Salines, Sant Josep. 4 ex. el 25-I (GUI).

Formentera: Bassa depuradora Sant Francesc. Observació de joves a partir del 27-VIII. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (KLA).

Dates	28-I	II	3-III*	IV	V	VI	VII	27-VIII*	IX	X	XI	12-XII
Depuradora	7♂,7♀	10	5♂,5♀	0	0	0	0	1 J	-	6♀	-	3♂, 4♀

Estany Pudent. 4 ex. el 14-IX (MEY).

Mareca strepera (abans *Anas strepera*). Griseta, grisa (MA), àneda griseta (ME), ànnera griseta (EI-FO). Ánade friso (ES)

Estatus: reproductor i sedentari moderat (MA) i escàs (ME). Hivernant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO). Migrant escàs (MA-ME) i rar (EI-FO).

Selecció: reproducció i màxims mensuals.

Mallorca: S'Albufera. Enguany s'estima que hi han criat entre 20 i **30** parelles. Observació de polls a partir del 18-V fins el 3-VI (RES, VIC, CNA, PNAM). Màxims mensuals (PNAM; TOM; BAU).

Albufereta, Pollença. Enguany s'estima que hi han criat entre 10 i **15** parelles. Observació de comportaments territorials a partir del 1-V, i polls el 5-VI (RES, VIC, CNA, RNSA). Màxims mensuals (RNSA; NIC; LOP, MAC).

Prat d'Alcúdia. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (PNAM; MUN; LOP).

Dates	12-I	II	III	IV	19*V	VI	VII	VIII	29*IX	X	XI	XII
Albufera	379	+	+	14	10A, P	P, J	J	+	+	>50	95	>40
Albufereta	126	30	2	6	19	11A, P	J	+	+	3	121	19
Prat Alcúdia	14	+	8	4	3*	-	-	-	1*	+	+	+

Es Salobrar, Campos. 2 ex. el 27-IX (SOL).

Menorca: Golf de Son Parc, es Mercadal. **1** parella cria a la bassa artificial (MEN).

Formentera: Bassa depuradora Sant Francesc. 2 femelles el 9-X, 1 mascle el 23-X (MEY).

Mareca penelope (abans *Anas penelope*). Siulador, xiulaire (ME). Ánade silbón (ES)

Estatus: hivernant moderat (MA-ME), escàs (EI) i rar (FO). Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO). **Selecció:** fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: S'Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (RES, VIC, CNA, PNAM; LOP, HIN; TOM; CNL; BAU).

Albufereta, Pollença. Màxims mensuals (RES, VIC, CNA, RNSA; TOM; MAC, LOP, GON).

Dates	12-I	3*II	3*III	IV	V	VI	VII	VIII	25*IX	9*X	XI	XII
Albufera	155	>25	26	-	0	0	0	0	15	>1	47	76
Albufereta	20	6*	-	-	0	0	0	0	0	8*	29	+

Es Salobrar, Campos. 4 ex. el 12-I (SUA, BAZ, LOP, RIR i altres), 1 ex. el 17-III (MMM).

Prat d'Alcúdia. 2 ex. el 12-I (PNAM).

Bassa Can Guidet, Palma. 3 ex. el 15-I (CAA, GRC).

Bassa de sa Vinyola, Campos. 4 ex. el 16-I (MAS, MMM).

Estany des Ponts, Alcúdia. Més de 50 ex. el 19-II (NIC).
Menorca: Prat de Son Bou, Alaior. 1 ex. el 29-IX (LIG, PIR).
Formentera: Bassa depuradora Sant Francesc. 1 femella el 3-III (KLA).
 1 mascle el 10-X (MEY).
 Estany Pudent. 2 ex. el 29-IX (SEP).

Anas platyrhynchos. Collverd, capblau (MA-FO), collblau (ME). Ánade azulón (ES)
Estatus: reproductor i sedentari moderat (MA-ME) i rar (EI-FO). Hivernant abundant (MA-ME), escàs (EI) i rar (FO). Migrant abundant (ME) i escàs (EI-FO).
Selecció: reproducció i màxims mensuals.
Mallorca: S'Albufera. Enguany s'estima que hi han criat entre 70 i **100** parelles. Observació de polls a partir del 9-V fins el 5-VI, i joves el 22-V (RES, VIC, CNA, PNAM). Màxims mensuals (PNAM; LOP, HIN; BAU; PON).
 Albufereta, Pollença. Enguany s'estima que hi han criat entre 35 i **45** parelles. Observació de comportaments territorials a partir del 1-V, primers polls el 25-V, i joves el 5-VI (RES, VIC, CNA, RNSA). Màxims mensuals (RNSA; LOP; MUN).
 Prat d'Alcúdia. Observació de polls a partir del 1-V (LOP). Màxims mensuals (PNAM; LOP; MUN).
 Es Salobrar, Campos. (SUA, BAZ, LOP, RIR i altres; GON).
 Bassa de Can Guidet, Palma. Observació de polls a partir del 28-IV (MUN). Màxims mensuals (MUN, PAM; LOP).
 Campos UIB, Palma. Observació de polls a partir del 6-III, els pollts desapareixen constantment el 6-III, i 8-V, hem vist molts de moixos (BAU). Màxims mensuals (BAU; MLL).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	770	>48	>30	26	P, J	P, J	J	+	+	+	+	>88
Albufereta	540	+	59	8	31A,P	8A,J	+	+	+	+	+	>17
Prat Alcúdia	7	+	+	11	2A,P	+	+	+	6	+	+	+
Salobrar	295	>85	+	10	+	+	+	+	+	150	+	+
Can Guidet	112	+	50	81,P	+	+	+	+	+	+	120	273
Campus UIB	+	15, P	30, 1 P	+	30	50	100	+	+	+	150	+

Golfs de Santa Ponça I, II i Ponent (Calvià). 243 ex. el 10-I (MAC, BAZ, PAM i altres).

Golfs de Son Muntaner, Son Quint i Son Vida (Palma). 71 ex. el 10-I (MAC, PAM, VDE, LOP).

P.N. de Mondragó, Santanyí. 12 ex. el 13-I (PAY, AMG, HRB, CLN).

Prat de Sant Jordi, Palma. 5 ex. el 13-I (MNC, LLA), 100 ex. el 8-XII (LOP).

Estanys de sa Sal, Colònia de Sant Jordi. 9 ex. el 13-14-I (MMM; SUA, BAZ, LOP, RIR i altres).

Bassa de sa Vinyola, Campos. 83 ex. el 16-I (MAS, MMM).

Torrent de Son Bauló. 45 ex. el 16-I (RES).

Golf de Son Gual, Palma. 91 ex. el 17-I (MUN).

Estany de ses Gambes, Santanyí. 58 ex. el 17-I (GON, GUT, MAS i altres), 23 ex. el 19-III, 15 ex. el 30-IV, i 4 ex. el 17-X (MUN).

Estany des Tamarells, ses Salines. 19 ex. el 17-I (GON, GUT, MAS i altres), 40 ex. el 30-IV, 10 ex. el 25-VI amb poca aigua, i 5 ex. el 17-X (MUN).

Basses de Son Navata, Felanitx. 285 ex. el 18-I (GUT, MIQ, MLT, CPR), 82 ex. el 16-II (ROG).

Embassaments de Cúber i Gorg Blau (Escorca). 4 ex. el 21-I (FIO, MAT), 2 ex. el 15-II (TOM), 2 ex. el 17-III (BAU).

La Gola, Pollença. 10 ex. el 6-III (FIO, CTOG).

Estany des Ponts, Alcúdia. 2 ex. el 30-III (MUN).

Pla de Vilafranca. 14 ex. amb una femella amb polls el 16-IV (MAC).

S'Illet, Sant Llorenç. 12 ex. el 9-V (ELK).

Torrent de Sant Jordi, Pollença. Femella amb 3 polls el 19-V (LOP).

Cabrera: 3 ex. al freu el 21-IV (GOBM).

Menorca: Golf de Son Parc, es Mercadal. Una parella cria a la bassa artificial (MEN)

Formentera: Estany Pudent. Enguany s'estima que hi han criat **2** parelles. Observació de polls a partir del 4-V (MEY). Una parella, en què la femella és un híbrid d'ànec domèstic, del 3 al 8-II (KLA). Màxims mensuals, 6 ex. el 30-I, 3 ex. el 4-II, 4 ex. el 26-III (KLA), 19 ex. el 9-IV (MEY), 6 ex. el 29-IX (SEP).

Anas acuta. Coer, àneda coallarga (EI). Ánade rabudo (ES)

Estatus: hivernant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO). Migrant escàs (EI-FO).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: S'Albufera. Un màxim de 1.441 ex. el 12-I. Màxims mensuals i dates extremes (RES, VIC, CNA, PNAM; LOP, HIN; TOM). Albufereta, Pollença. Màxims mensuals i dates extremes (RES, VIC, CNA, RNDA; NIC; TOM; JMO; LIS; MAC, LOP, GON).

Dates	12-I	II	17*III	IV	8*V	VI	VII	VIII	IX	12*X	25*XII	XII
Albufera	29	+	2*	-	0	0	0	0	-	2	+	3
Albufereta	16	40	2♀,2♂	1♂	1♀	0	0	0	-	-	7♀,6♂*	2

Son Real, Santa Margalida. 8 ex. el 16-I (ART, MUÑ).

Es Salobrar, Campos. 1 parella el 11-II (LOP). 3 ex. el 27-IX (SOL), 10 ex. el 28-XI (RES), 4 ex. (2♀, 2♂) el 1-XII (BAZ, PAM).

Prat de Sant Jordi, Palma. 2 ex. el 8-XII (LOP).

Menorca: Prat de Son Bou, Alaior. 1 ex. el 16-IX (LIG, PIR).

Formentera: Postnupcial, 2 femelles a la bassa depuradora de Sant Francesc el 18 i 23-X (KLA; MEY).

Anas crecca. Cetla rossa, sel·la rossa (MA-FO), anedó (ME), sorçó d'hivern (EI). Cerceta comú (ES)

Estatus: hivernant abundant (MA), moderat (ME) i escàs (EI-FO). Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: S'Albufera. Màxims mensuals, i dates extremes amb asterisc (RES, VIC, CNA, PNAM; TOM; SOL).

Albufereta, Pollença. Màxims mensuals (RNSA; NIC).

Bassa de Can Guidet, Palma. Màxims mensuals (CAA, GRC; MUN, PAM).

Dates	I	II	III	13*IV	22*V	VI	VII	2*30**VIII	IX	4*9***X	XI	XII
Albufera	1.441	+	>60	36	4*	0	0	1*/22	0	300*	233	401
Albufereta	12	15	+	10*	0	0	0	0	0	6**	+	3
Can Guidet	1	-	-	-	0	0	0	6**	+	+	6	

Basses de Son Navata, Felanitx. 3 ex. el 10-I (GUT, MIQ, MLT, CPR).

Bassa de sa Vinyola, Campos. 6 ex. el 16-I (MAS, MMM).

Son Real, Santa Margalida. 1 mascle el 16-I (ART, MUÑ).

Basses de Magaluf, Calvià. 13 ex. el 20-I (SOL, MAC, HIN, BAZ, LOP).

Golf de Santa Ponça, i Ponent (Calvià). 29 ex. el 20-I (MAC, BAZ, PAM i altres).

Blanquer de Maria. 23 ex. als camps inundats el 15-II (RES).

Badia de Palma. Una bandada de 7 ex. el 28-II (LOP, HIN).

Estany des Tamarells, ses Salines. 1 ex. el 25-VI probablement criant (MUN).

Es Salobrar, Campos. 7 ex. el 28-VIII (BAU), 1 ex. el 26-IX (RES, FRT).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. 1 ex. el 30-VI (LIG, PIR).

Formentera: Bassa depuradora Sant Francesc. 6 ex. el 2-I (KLA). 2 ex. el 16-X (MEY).

Estany Pudent. Un màxim de 16 ex. el 17-IX (MEY).

Marmaronetta angustirostris. Roseta, sel·la marbrenca (MA-ME-EI-FO). Cerceta pardilla (ES)

Estatus: reproductor rar (MA). Migrant rar. Reforçaments poblacionals des del 2009 s'Albufera (MA) i 2014 a ses Salines (EI).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: S'Albufera. Enguany s'estima que hi han criat **7** parelles. Observació de comportaments nupcials a partir del 13-IV, polls a partir del 3-VI, joves el 20-VI. Un màxim de 46 ex. el 20-XI (RES, VIC, CNA, PNAM). Màxims mensuals (PNAM; MAC, BAZ, PAM, AMG; TOM; SOL; MUN).

Dates	12-I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	X	X	XI	XII
Albufera	19	12	14	6	10	9A, P, J	J	+	+	27	46	24

Prat d'Alcúdia. 22 ex. a la zona de Maristany, el 1-IX (MAC).

Eivissa: Ses Salines, Sant Josep. 1 ex. el 15-V (SEP).

Netta rufina. Becvermell, ànec de bec vermell (ME), japonès (EI). Pato colorado (ES)

Estatus: reproductor i sedentari escàs (MA-ME). Reintroduït el 1991 (MA). Hivernant rar (EI-FO). Migrant rar (EI).

Selecció: reproducció i màxims mensuals a MA; tots els registres a ME-EI-FO.

Mallorca: S'Albufera. Enguany s'estima que hi han criat entre 15 i **20** parelles. Observació de polls a partir del 21-IV, i joves el 21-VI (RES, VIC, CNA, PNAM). Màxims mensuals (PNAM; LOP, HIN; TOM).

Albufereta, Pollença. Enguany hi han criat entre 2 i **6** parelles. Observació de polls a partir del 25-V (RES, VIC, CNA, RNDA). Màxims mensuals (RNDA; LOP, RIR; TOM).

Prat d'Alcúdia. Nidificant. Màxims mensuals (PNAM; MUN; LOP, GON).

Dates	12-I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	112	14	21	21	36	6A, P, J	J	+	+	16	7	12
Albufereta	41	2	2	6	6A, P	14, J	+	+	+	5♂, 4♀	+	+
Prat Alcúdia	7	+	8	6	2♂	+	-	-	-	40	+	+

S'Illa, Sant Llorenç. 5 ex. el 9-V (ELK).

Bassa Can Guidet, Palma. 2 ex. el 30-VIII (MUN, PAM).

La Gola, Pollença. 1 femella el 10-XI (MAC).

Menorca: Golf de Son Parc, es Mercadal. Una parella cria a la bassa artificial (MEN).

Formentera: Estany Pudent. 1 parella el 17-IV (MEY).

Aythya ferina. Moretó capvermell, moretó (MA-FO), rabassot (ME). Porrón común (ES)

Estatus: reproductor escàs (MA). Hivernant moderat (MA-ME), escàs (EI) i rar (FO). Migrant moderat (ME) i escàs (EI-FO). Cria esporàdica 2008, 2013 (ME).

Selecció: reproducció, màxims mensuals i dades d'interès.

Mallorca: S'Albufera. Enguany s'estima que hi han criat entre 10 i

15 parelles. Observació de polls a partir del 3-VI (RES, VIC, CNA, PNAM). Un màxim de 150 ex. el 27-XI (TOM). Màxims mensuals (PNAM; TOM; LOP; MUN).

Albufereta, Pollença. Enguany hi han criat entre 2 i **3** parelles. Observació de polls a partir del 5-VI (RES, VIC, CNA, RNSA). Màxims mensuals (RNSA; TOM; LOP). Prat d'Alcúdia. Nidificant. Màxims mensuals (TOM; LOP; MUN). Bassa Can Guidet, Palma. Màxims mensuals (MUN, PAM; NIC; LOP; NIC).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	60	+	12	21	29	11A, P	J	+	+	37	150	136
Albufereta	3	10	13	4	8	6A, P	J	+	-	1♂, 4♀	-	-
Prat Alcúdia	35	+	63	1	6	+	-	-	-	9	140	25
Can Guidet	57	50	6	19	+	-	-	-	-	10	63	47

Torrent de Son Bauló, Santa Margalida. 1 ex. el 16-I (RES). Basses de Son Navata, Felanitx. 12 ex. el 18-I (GUT, MIQ, MLT, CPR).

Golf de Santa Ponça, i Ponent (Calvià). 32 ex. el 20-I (MAC, BAZ, PAM i altres).

Son Real, Santa Margalida. 2 ex. el 30-I (GON).

Es Salobrar, Campos. 1 mascle el 1 i 9-III (GAR; SOL).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. Primera observació postnupcial el 1-VIII amb 40 ex. (LIG, PIR).

Golf de Son Parc, es Mercadal. Una parella cria a la bassa artificial (MEN).

Formentera: Bassa depuradora de Sant Francesc. 2 femelles el 18-X, 1 ex. el 12-XII (KLA).

***Aythya nyroca*.** Parda, rabassot menut (ME). Porrón pardo (ES)

Estatus: reproductor rar i sedentari escàs (ME). Hivernant rar (MA-ME). Migrant rar (MA-EI-FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Depuradora de Binissalem. Mascle y 2 femelles el 12-I (VIC). Golf de Santa Ponça, i Ponent (Calvia). 2 ex. el 20-I (MAC, BAZ, PAM i altres).

S'Albufera. 1 femella el 18-V (RES, VIC, CNA, PNAM).

Prat d'Alcúdia. 1 ex. el 28-XI a Maristany (JMO).

Menorca: Son Saura del Nord, es Mercadal. Detectades **5** parelles reproductores. La primera observada el 19-VI amb 1 femella i 4 polls d'entre una i dues setmanes (MEN). El 24-VI s'hi veuen tres grups familiars amb joves de diferents edats, el 17-XI observats 12 ex. (LIG, PIR).

Golf de Son Parc, es Mercadal. Per tercer any consecutiu, **1** parella cria a la bassa artificial, amb la primera observació el 19-V. La parella es veu amb 5 pollons durant tot l'estiu (MEN). Albufera des Grau, Maó. Confirmada almenys **1** parella reproductora amb l'observació d'una femella amb 11 pollons d'entre 3/4 setmanes el 14-VI (MEN). 8 ex. el 1-VIII (LIG, PIR).

***Aythya collaris*.** Moretó de collar. Porrón de collar (ES)

Estatus: accidental (MA).

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Aythya fuligula*.** Moretó de plomall, moretó de puput (MA-FO), rabassot de cresta (ME), ànec de plomall (EI). Porrón moñudo (ES)

Estatus: hivernant moderat (MA), escàs (ME), i rar (EI).

Selecció: fenologia, màxims mensuals i tots els registres a EI.

Mallorca: S'Albufera. Màxims mensuals i dates extremes (RES, VIC, CNA, PNAM; BAU).

Prat d'Alcúdia. Un màxim de 9 ex. el 2-XII (MUN). Màxims mensuals (TOM; MAC, LOP, BEN; RES; MUN).

Dates	I	II	3*27**III	IV	V-VI	VII	VIII	IX	X	13*XII	17*XII	XII
Albufera	2	+	3**	0	0	0	0	0	0	2*	3	3
Prat Alcúdia	8	+	4*	0	0	0	0	0	0	0	2♀*/5	9

Albufereta, Pollença. 10 ex. el 3-III (TOM).

Bassa de Can Guidet, Palma. 1 mascle el 4-XI (NIC), 3 ex. el 22-XI (JMO), 2 ex. el 12-XII (MUN).

Menorca: Salines d'Addaia, es Mercadal. 1 femella el 16-XII (LIG, PIR).

***Aythya marila*.** Moretó buixot, moretó cabussó (MA), rabassot cabussó (ME).

Porrón bastardo (ES)

Estatus: accidental.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Somateria mollissima*.** Eider. Eider (ES)

Estatus: accidental.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Melanitta fusca. Ànnera fosca, àneda fosca (ME). Negrón especulado (ES)

Estatus: accidental.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Melanitta nigra. Ànnera negra, negreta (MA-EI-FO), àneda negreta (ME). Negrón comú (ES)

Estatus: Hivernant rar.

Selecció: tots els registres rebuts.

Menorca: Binigaus, es Migjorn Gran. 1 ex. volant direcció E-W a prop de sa platja el 13-XII.

Registre pendent d'homologació pel Comitè de Rareses de Balears.

Clangula hyemalis. Ànnera glacial. Havelda (ES)

Estatus: accidental.

Selecció: Tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Bucephala clangula. Ànnera d'ulls grocs, rabassot d'ulls grocs (ME).

Porrón osculado (ES)

Estatus: accidental.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Mergus serrator. Ànnera peixatera, ànnera peixetera (MA-EI-FO), àneda peixetera (ME). Serreta mediana (ES)

Estatus: hivernant escàs (MA-ME) i rar (EI-FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Badia d'Alcúdia. 1 ex. el 16-I, 1 femella el 15-III, ambdós a la costa de Son Real (RES).

Es Salobrar, Campos. Present del 22-XI (1 ex.) fins al 12-XII (2 ex.), amb un màxim de 3 ex. del 28-XI al 10-XII (MUN; MOU, AMG; RES; SOL; MAC).

S'Albufera. 2 ex. els dies 3, 5 i 11-XII (RES, VIC, CNA, PNAM).

Badia de Palma. 1 ex. al Carnatge i cala Gamba el 25-XII (BAZ, PAM; MAC).

Eivissa: Punta de sa Torre, Sant Josep. 2 ex. el 28-XI (BAZ).

Oxyura leucocephala. Ànnera capblanca. Malvasía cabeciblanca (ES)

Estatus: introduïda a s'Albufera de Mallorca el 1993, 95 i 04, hi crià el 1996, 98, 99, 00 i 2001. Extinguit des de 2008. Accidental (EI).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Bassa de Can Guidet, Palma. 1 ex. el 7-IX (MAC; NIC, SOL, BAZ), i el 10-XI (LOP, MAC).

Alectoris rufa. Perdiu. Perdiz roja (ES)

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO). Sotmesa a gestió cinegètica.

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Mallorca: Albufereta, Pollença. Enguany s'estima que hi han criat entre 8 i 10 parelles (RES, VIC, CNA, RNSA).

Sa Dragonera: 3 ex. al cap de Llebeig el 30-VIII (GON).

Formentera: observació de polls a partir del 27-V al Brolls (MEY).

Coturnix coturnix. Guàtlera. Codorniz (ES)

Estatus: reproductor i sedentari moderat (ME-EI). Reproductor moderat (MA) i escàs (FO). Migrant moderat (MA-ME-EI) i escàs (FO). Sotmesa a gestió cinegètica.

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: pas prenupcial, primeres cites: el 16-IV (3 ex.) al pla de Vilafranca (MAC), el 15-V (2 ex.) al Blanquer de Maria (ELK).

Pla de Vilafranca. Mascle cantant el 2-V (RIR), i 2 mascles cantant el 7-V (NIC).

Pas postnupcial, darrer ex. el 7-IX al camí de Muntanya, Palma (PAM).

Sa Dragonera: 1 ex. el 28-VIII (GON).

Menorca: Aeroport, Maó. S'escolta 1 ex. el 26-III (LIG, PIR).

Binimel·là, es Mercadal. S'escolten 2 ex. el 22-IX (ELK).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. 1 ex. el 18-V (GOZ).

Phasianus colchicus. Faisà. Faisán (ES)

Estatus: reproductor i sedentari (ME), escàs (EI) i rar (MA). Sotmesa a gestió cinegètica.

Selecció: reproducció.

Mallorca: S'Albufera. 1 ex. el 15-XI i 4-XII (RES, VIC, CNA, PNAM). Albufereta, Pollença. Mascle el 20-X (TOM). 2 ex. el 12-XI i 5-XII (RES, VIC, CNA, RNSA).

Gavia stellata. Calàbria petita, cabussó petit (MA-EI-FO). Colimbo chico (ES)


Estatus: accidental.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Gavia arctica. Calàbria agulla, cabussó (MA-ME-EI-FO). Colimbo ártico (ES)

Estatus: accidental.



Noneta *Hydrobates pelagicus*, juvenil, 15 millas nàuticas al sud del port de Palma, 23 de setembre de 2018. Autor: Maties Rebassa.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Hydrobates pelagicus*.** Noneta, marineret (ME), paio (EI), fumarell (FO).

Paiño europeo (ES)

Estatus: reproductor i sedentari abundant (EI), moderat (MA), escàs (FO). Reproductor escàs (ME). Falta informació.

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: Portocolom, Felanitx. Les primeres cites, el 30-IV (5 ex.) a la punta de n'Amer (RES), el 12-V amb 3 ex. volant cap al S (RES, MAC).

Mar en dins. 3 juvenils a 15 mn al S de Palma el 23-IX (RES, MAC, HTN).

Cap de cala Figuera, Calvià. 1 ex. el 6-X (RAMM).

Cabrera: 1 ex. el 1-VIII (VIC).

S'Espartar: Sant Josep. S'hi anellen **52** polls entre el 2 i 23-VIII, possiblement la major colònia de les Balears (CAR, MAR).

Formentera: 1 ex. el 11-VII (SEP).

***Oceanodroma monorhis*.** Noneta de Swinhoe, petrell de Swinhoe (MA).

Paiño de Swinhoe (ES)

Estatus: divagant (MA).

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Oceanodroma leucorhoa. Noneta grossa, bruixa (MA), petrell (ME).

Paiño boreal (ES)

Estatus: accidental (MA-ME).

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Calonectris diomedea. Virot gros, virot (MA), baldritja grossa (ME), baldritja (EI-FO). Pardela cenicienta mediterránea(ES)

Estatus: reproductor abundant (ME-FO) i moderat (MA-EI). Hivernant escàs (MA-EI-FO).

Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: Primers registres el 3-II (13 ex.) a la punta de n'Amer (CAA), el 8-III (8 ex.) a la talaia d'Albercutx) (SOL), i el 9-III (>40 ex.) al cap Gros (RES). Darreres cites, el 1-XII (1 ex.) al port de Canonge (BAZ, PAM, MOU), i el 3-XI (2 ex.) a Portocolom (VIC).

Port des Canonge, Banyalbufar. Un màxim de 1.727 ex. en vol cap al E, passant durant 3 h, el 7-IV. Màxim diari durant 3 hores (7:00/10:00 h), indicant la direcció de vol (RAMM).

Cap Gros, Sóller. Màxim diari durant 3 hores (7:00/10:00 h), indicant la direcció de vol (RAMM).

Cap de cala Figuera, Calvià. Màxim diari durant 3 hores (7:00/10:00 h), indicant la direcció de vol (RAMM).

Portocolom, Felanitx. Un màxim de 4.504 ex. el 7-IV. Màxim diari durant 3 hores (7:00/10:00 h), indicant la direcció de vol (RAMM).

RAMM 2018	4-13*I	3-II	3-10*III	7-15*IV	5-6*V	1-2*VI	7-VII	4-VIII	1-8*IX	6-X	3-XI	1-8*XII
Port Canonge	-	-	-	1.727 E	179 E	136 E	91 E	202 E	12 E	298 E	121 E	1 W
Cap Gros	-	6 W	19 E	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cap C. Figuera*	0	0	44 E	15 E	32 W	87 W	73 W	2 W	27 W	2 E	33 W	0
Portocolom	0	2 SW	1.028 NE	4.504 NE	827 NE	210 NE	160 NE	431 NE	203 NE	246 SW	2 NE	0

Badia d'Alcúdia. 600 ex. el 18-III (MAC).

Punta de n'Amer, Sant Llorenç. Més de **9.000** ex. volant cap al S, de les 16:30 a 19:45 h, el 30-IV (RES).

Portopetro, Santanyí. 620 ex. el 9-VII (MON).

Cap de ses Salines, Santanyí. 25 ex. el 14-X (BAZ, PAM).

Dades de reproducció, primers volanders el 13-X i darrer el 23-X, n=9 (COFIB).

Centre de Recuperació de Fauna Silvestre. Ingressats 3 ex. morts: per ofegament, procedent de Cabrera el 5-VI; per traume desconegut, procedent d'Andratx el 26-X; per ham, procedent d'Andratx el 15-XI (COFIB).

Cabrera: un màxim de 200 ex. el 30-IV (JMO).

Menorca: Punta Nati, Ciutadella. 100 ex. el 19-IX (ELK).

Eivissa: Sant Josep. 130 ex. amb virots petits el 28-VI (SEP).

Ses Salines, Sant Josep. 1 ex. atret per les llums de l'aeroport, el 16-X (ALF).

Ardenna gravis (abans *Puffinus gravis*). Virot capnegre, baldritja capnegra (MA). Pardela capirotada (ES)

Estatus: accidental (MA-ME).

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Puffinus yelkouan. Virot de llevant, baldritja mediterrània (MA-EI-FO), baldritja petita (ME). Pardela mediterránea (ES)

Estatus: reproductor i sedentari escàs (ME). Hivernant rar (MA-EI-FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Portocolom, Felanitx. 7 ex. el 4-I (RAMM), 1 ex. el 20-V (LOP, HIN). 4 ex. cap al S el 23-V (MAC), 1 ex. el 2-VI, i 1-IX (RAMM).

Eivissa: Santa Eulària. 1 ex. a una bassa de uns 150 *P. mauretanicus* i algunes *Calonectris diomedea*, davant de Sol d'en Serra el 19-IV (SEP).

Puffinus mauretanicus. Virot petit, baldritja balear (ME), virot (EI-FO). Pardela balear (ES)

Estatus: reproductor abundant (EI-FO) i moderat (MA).

Selecció: reproducció, fenologia i dades d'interès.

Baleares: Centre de Recuperació de Fauna Silvestre. Ingressats 3 ex. morts: dos per traume desconegut, procedents de Cabrera el 6-III i Formentera el 26-IV; per depredació, procedent de Son Servera el 21-VI (COFIB).

Mallorca: darrera cita el 3-V (100 ex.) a Portocolom (JMO). Primer registre el 23-IX amb 7 ex. a 16 mn al S de Palma (RES, MAC, HTN).

Port des Canonge, Banyalbufar. Un màxim de 4.442 ex. en vol cap al E entre les 7:00 i 10:00 h, el 7-IV. Màxim diari durant 3 hores (7:00/10:00 h), indicant la direcció de vol (RAMM).

Cap Gros, Sóller. Màxim diari, durant 3 hores (7:00/10:00 h), indicant la direcció de vol (RAMM).

Cap de cala Figuera, Calvià. Màxim diari, durant 3 hores (7:00/10:00 h), indicant la direcció de vol (RAMM).

Portocolom, Felanitx. Un màxim de 1.678 ex. el 7-IV. Màxim diari, durant 3 hores (7:00/10:00 h), indicant la direcció de vol (RAMM). Mès de 1.000 ex. volant cap al N, de 8:30 a 10:30 h, el 7-I (RES).

RAMM 2018	4-13*I	3-II	3-10*III	7-15*IV	5-6*V	1-2*VI	7-VII	4-VIII	1-8*IX	6-X	3-XI	1-8*XII
Port Canonge	-	-	-	4.442 E	2.445 E	382 E	6 E	0	0	46 E	51 E	3 E
Cap Gros	-	18 W	88 E	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cap C.Figuera*	29 E	2 E	13 W	27 E	57 E	151 W	0	0	7 W	2 E	454 W	60 W
Portocolom	0	441 NE	1.279 NE	1.678 NE	1.378 NE	241 NE	11 NE	2 NE	4 NE	139 NE	303 NE	97 NE

Cap de ses Salines, Santanyí. 530 ex. durant de 4 h, el 28-I (MAC). Balisa de sa Puntassa, Colònia de Sant Jordi. 500 ex. durant 20 minuts (14:36/14:56 h) el 11-II (LOP).

Punta de n'Amer, Sant Llorenç. Un màxim de 2.200 ex. volant cap al S, de 16:30 a 19:45 h el 30-IV (RES).

Cabrera: Una bassa de 60 ex. el 21-IV (GOBM). Darrera cita el 3-V (400 ex.). Primer registre el 11-X amb 80 ex. al freu (TOM).

Malgrats: (Calvià). Una bassa de 71 ex., possiblement més aus a la badia de Santa Ponça, el 1-IX a la posta de sol (20:11 h)(MCM).

Menorca: Platja de Binibeca, Sant Lluís. 5 ex. seguint una barca de bou el 14-II (LIG, PIR).

Punta Nati, Ciutadella. 2 ex. el 19-IX (ELK).

Eivissa: Darrera cita el 28-VI amb 50 ex. amb més de 130 *Calonectris diomedea* a Sant Josep (SEP).

Sa Conillera: Sant Josep. S'hi anellen 19 polls del 9-IV al 20-VI (GRC).

S'Espartar: Sant Josep. S'hi anellen 9 polls el 20-VI (GRC).

S'Espalmador: (Formentera). 7 ex. el 2-IV (SEP).

Tachybaptus ruficollis. Setmesó, soterí petit (ME). Zampullín chico (ES)

Estatus: reproductor i sedentari moderat (MA), escàs (ME) i rar (EI). Hivernant escàs (MA-EI) i moderat (ME). Migrant moderat (ME), escàs (EI) i rar (FO). Hi manca informació.

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Mallorca: S'Albufera. Enguany s'estima que hi han criat entre 20 i **40** parelles. Observació de joves a partir del 3-VI fins el 20-VII. Màxims mensuals (RES, VIC, CNA, PNAM).

Albufereta, Pollença. Enguany s'estima que hi han criat entre 20 i **40** parelles (RES, VIC, CNA, RNA). Màxims mensuals (RNA; TOM).

Prat d'Alcúdia. Observació de joves fins el 1-XI (GON).
Màxims mensuals (TOM; LOP; MUN; GON).

Bassa de Can Guidet, Palma. Màxims mensuals (CAA, GRC;
MUN, PAM; LOP; NIC; ROG).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	50	+	+	3	+	+	+	+	+	3	3	13
Albufereta	4	+	7	2	2	1	+	+	+	3	2	2
Prat Alcúdia	18	+	27	6	21	+	+	+	22	18	45, J	30
Can Guidet	7	+	2	8	+	+	+	72	>70	+	14	4

P.N. de Mondragó, Santanyí. 3 ex. el 10-I (SUA i altres).

Bassa de Son Jordi, Son Servera. 5 ex. el 10-I (SUA i altres).

Depuradora d'Artà. 4 ex. el 10-I (ART, MUÑ i altres).

Golf de Son Muntaner, Palma. 29 ex. el 10-I (MAC, PAM,
VDE, LOP).

Basses de Son Nuviet, Petra. 3 ex. el 12-I (CAA).

Bassa de sa Vinyola, Campos. 11 ex. el 16-I (MAS, MMM).

Torrent de Son Bauló. 3 ex. el 16-I (RES).

Depuradora sa Ràpita, Campos. 4 ex. el 16-I (MMM).

Basses de Son Navata, Felanitx. 12 ex. el 18-I (GUT, MIQ,
MLT, CPR).

Golf de Santa Ponça, i Ponent (Calvià). 43 ex. el 20-I (MAC,
BAZ, PAM i altres).

Basses de Magaluf, Calvià. 5 ex. el 20-I (SOL, MAC, HIN,
BAZ, LOP), 6 ex. el 16-III (NIC), 4 ex. el 5-IX (LOP, RIR)
i 2-XII (NIC).

Es Salobrar, Campos. 1 ex. el 15-V (BAU). 1 ex. el 24-XI
(MAC, LOP), 5 ex. el 1-XII (LOP, SUR).

Golf de Son Quint, Palma. 4 ex. el 29-V (MAC).

Estany des Tamarells, ses Salines. 1 ex. amb la làmina d'ai-
gua al mínin el 25-VI (MUN)

Menorca: Son Saura del Nord, es Mercadal. 10 ex. el 21-IX (ELK).

Eivissa: Ses Salines, Sant Josep. 1 ex. el 5-XII (SEP).

Formentera: Estany Pudent. 1 ex. el 24 i 28-IV, 17 i 19-V (KLA; MEY).
Bassa depuradora Sant Francesc. 1 ex. el 2-IX (MEY).

Podiceps grisegena. Soterí gris. Somormujo cuellirrojo (ES)

Estatus: accidental.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel
Comitè de Rareses.

***Podiceps cristatus*.** Soterí gros. Somormujo lavanco (ES)

Estatus: reproductor i sedentari rar (MA) i escàs (ME). Hivernant rar (MA) i escàs (ME). Migrant rar (MA-EI).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: S'Albufera. Enguany hi han criat **3** parelles. Observació de joves a partir del 21-VI fins el 20-VII. (RES, VIC, CNA, PNAM). Màxims mensuals (PNAM; TOM; MUN; NIC; VAS, GRR).

Albufereta, Pollença. Màxims mensuals (LOP, RIR; TOM; MAC, BAZ, PAM, HIN; NIC; KOH).

Prat d'Alcúdia. Màxims mensuals (TOM; MOU; MUN).

Dates	I	II	III	IV	5*V	VI	VII	VIII	IX	25*X	XI	XII
Albufera	3	+	+	1	2	2A, J	J	+	+	1	4	1
Albufereta	1	1	+	1	1*	-	-	-	-	4*	8	3
Prat Alcúdia	0	-	-	-	1	-	3	-	2	2	-	-

Estany des Ponts, Alcúdia. 1 ex. el 7-I (MAC, BRC, LOP, TYS).

Golf de Santa Ponça, i Ponent (Calvià). 3 ex. el 20-I (MAC, BAZ, PAM i altres).

Badia de Pollença. 1 ex. el 25-XI (MAC, LOP, GON).

Menorca: Son Saura del Nord, es Mercadal. Un adult amb **2** pollis el 24-VI (LIG, PIR).

***Podiceps auritus*.** Soterí orellut, soterí de coll blanc (MA-EI-FO). Zampullín cuellirrojo (ES)

Estatus: accidental.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Podiceps nigricollis*.** Cabussonera, soterí (MA-EI), soterí collnegre (ME).

Zampullín cuellinegro (ES)

Estatus: estival no reproductor rar (FO). Hivernant abundant (FO), moderat (ME) i escàs (MA-EI). Migrant moderat (ME) i escàs (MA-EI).

Selecció: màxims mensuals i fenologia.

Mallorca: Bassa de Can Guidet, Palma. Un exemplar amb plomatge albí el 7-IV (BAZ). Un màxim de 49 ex. el 15-I (CAA, GRC). Màxims mensuals (MUN, PAM; NIC; LOP; BAZ).

Es Salobrar de Campos. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (SOL; MUN; GON; MON).

Prat d'Alcúdia. Màxims mensuals (PNAM; ART, MUÑ; JMO).

Dates	I	II	III	28*IV	V	VI	VII	23*30**VIII	IX	X	XI	XII
Can Guidet	49	30	27	25/2*	0	0	0	2**	4	+	22	25
Salobrar	0	0	0	0	0	0	0	1*	1	+	1	-
Prat Alcúdia	1	+	2	0	0	0	0	-	-	-	1	-

Albufereta, Pollença. 1 ex. el 12-I (RNSA).
 Albufera. 2 ex. el 12-I (PNAM), 1 ex. el 15-III (HOF).
 Estany de ses Gambes (Santanyí). 1 ex. el 17-I (GON, GUT, MAS i altres).

Menorca: Golfs de Santa Ponça I, II (Calvià). 3 ex. el 20-I (MAC, HIN).
 Albufera des Grau, Maó. 64 ex. el 5-II (LIG, PIR).
 Son Saura del Nord, es Mercadal. 2 ex. el 26-III. Localitat freqüentada a l'hivern durant els últims anys, molt rara en aquest indret anteriorment (MEN).

Eivissa: Ses Salines, Sant Josep. 13 ex. el 30-VIII (GUI).

Formentera: Estany Pudent. Un màxim de **599** ex. a l'estany Pudent i salines d'en Ferrer el 15-I (SEP, MAR, MSS, TTT, CAR, COS, DLV). Màxims mensuals (SEP, MAR, MSS, TTT, CAR, COS, DLV; KLA; MEY).

Dates	15-I	14-II	20-III	IV	26-V	22-VI	29-VII	25-VIII	7-IX	X	XI	XII
Pudent	599	90	40	30	20	18	80	350	100	217	+	+

Estany de Peix. 2 ex. el 15-I (SEP, MAR, MSS, TTT, CAR, COS, DLV).

Bassa depuradora Sant Francesc. 1 ex. el 17-IX, 5-23-X, i 12-XII (KLA; MEY).

Phoenicopterus roseus. Flamenc. Flamenco comú (ES)

Estatus: estival no reproductor moderat (EI) i escàs (MA). Hivernant moderat (MA), i escàs (ME-EI). Migrant moderat (MA-EI) i escàs (ME-FO).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: Es Salobrar, Campos. Màxims mensuals (SUA, BAZ, LOP, RIR i altres; MUN; MMM; BAU; ACO; MON).

S'Albufera. Màxims mensuals (RES, VIC, CNA, PNAM; BAU; MUN; ELK; TOM).

Albufereta, Pollença. Màxims mensuals (RES, VIC, CNA, RNSA; TOM, FIO; BAU; LIS).

Estany de ses Gambes, Santanyí. Un màxim de 341 ex. el 7-III (MUN). Màxims mensuals (GON, GUT, MAS i altres; MUN).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Salobrar	65	>17	50	150	195	225	200	240	200	315	221	170
Albufera	54	+	>15	6	7	8	-	-	-	16	34	-
Albufereta	83	102	58	1A, 5J	11	1A, 11J	-	-	17	5	63	65
E. Gambes	76	+	341	123	+	-	-	-	-	-	-	-

Estany des Tamarells, Ses Salines. 76 ex. el 17-I (GON, GUT, MAS i altres).

Bassa de Can Guidet, Palma. 1 ex. del 2 al 15-I (MUN; CAA, GRC).
Estany des Ponts, Alcúdia. 3 juvenils el 19-II (NIC).
Prat d'Alcúdia. 1 juvenil debilitat a la zona de Maristany el 29-IX (MUN; MAC).

Menorca: Salines d'Addaia, es Mercadal. 1 adult i 1 inmadur el 24-IX (ELK).

Eivissa: Ses Salines, Sant Josep. Un màxim de 375 ex. el 14-I.
Màxims mensuals (CAR, ESR, MAR, GUI; BAZ).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Ex.	375	+	+	+	52	-	-	280	+	+	6	+

Formmentera: Estanys Pudent i des Peix, i salines de Marroig. XesxcMàxims mensuals (adults, subadults i juvenils) (KLA; SEP, MAR, MSS, TTT, CAR, COS, DLV; MEY).

Dates	15-I	4-II	26-III	11-IV	26-V	15-VI	4-VII	28-VIII	7-IX	X	17-XI	1-XII
Ex.	56	32	30	26	40	20	3	74	28	20	12	9

Bassa depuradora Sant Francesc. 7 – 13 ex. quasi diàriament del 11-IV al 11-V (MEY).

***Ciconia nigra.* Cigonya negra. Cigüeña negra (ES)**

Estatus: migrant rar.

Selecció: tots els registres rebuts.

Menorca: Albufera des Grau, Maó. 1 ex. observat del 17-I al 3-II (LIG, PIR, ORF).

***Ciconia ciconia.* Cigonya , cigonya blanca (ME). Cigüeña blanca (ES)**

Estatus: hivernant escàs (ME) i rar (MA-EI). Migrant escàs (ME-FO) i rar (MA-EI).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: pas prenupcial, Son Massot, Calvià, 1 ex. el 13-III (SOL, NIC), i el 14-III passada a la torre de ses cases de sa Porrassa, Calvià (SOL).

S'Albufera. 3 ex. el 15-III (RES), 4 ex. posats a una torre elèctrica el 29-III (MAC, HIN).

Palmanyola, Bunyola. 1 ex. el 28-III (ARA).

Calvià. 2 ex. volant en cercles a uns 50 m d'altura el 15-IV (BAZ).

Sant Joan. 2 ex. el 15-IV (PAR).

S'Avall, Santanyí. 1 ex. el 1-IX (MOU, SUR).

Centre de Recuperació de Fauna Silvestre. Ingressat 1 ex. per traume desconegut, procedent de Palma el 21-IV, posteriorment alliberat (COFIB).

Pas postnupcial. Cap des ses Salines, Santanyí. S'han vist en pas actiu cap al S, 3 ex. des de l'1-IX fins al 7-IX. Màxims diaris (GORA).

Dates	1-IX	2-IX	7-IX
Cap Salines	1	0	2

Menorca: Basses de Lluriac-Camí de Tramuntana (Es Mercadal). 1 ex. el 27-I (TAP). 1 ex. el 11-III (PER).

Plegadis falcinellus. Ibis negre. Morito (ES)

Estatus: hivernant rar (MA-ME). Migrant rar.

Selecció: tots els registres rebuts. Cria esporàdica 2016 i 2017 (MA).

Mallorca: S'Albufera. Cria per tercer any consecutiu a Balears, es localitzen entre 7 i 8 parelles. Observació de nius a partir del 22-IV fins el 30-VI, i polls el 5-VI (RES, VIC, CNA, PNAM). Un màxim d'un grup de 21 ex. el 9-V (VIC). Màxims mensuals (PNAM; MUN; MAC, BAZ, PAM, AMG; BAU; TOM; PON; MTU; LOP).

Es Salobrar, Campos. Un màxim de 38 ex. el 13-VII (MON). Màxims mensuals (MON; MAC, RES, BAZ, PAM).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	13*VII	18*VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	1	3	5	4	21	9A, P	12, J	11	1	1	3	3
Solobrar	0	0	0	0	0	0	38*	1*	0	0	0	0

Prat de Sant Jordi, Palma. Prenupcial, 2 ex. el 7-IX (BAZ).

Son Sant Martí, Muro. 3 ex. a un conreu inundat el 3-XI (MAC, MOU).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. 1 ex. el 15-VIII (LIG, PIR). Prat de Son Bou, Alaior. 1 ex. observat del 5-IX al 23-XII (LIG, PIR, ELK).

Platalea leucorodia. Bec planer. Espátula (ES)

Estatus: hivernant rar (MA-ME). Migrant rar (MA-ME-EI).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Es Salobrar, Campos. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (LOP, MAC; SUA, BAZ, RIR i altres; MMM; MRO, BRM; SOL; HIN, BND; MON; JMO; RES, FRT; SOL; SUR; PON; NIC).

S'Albufera. Un màxim de 5 ex. el 29-IX (MUN). Un exemplar aïllat del 5 al 8-VI (NIC; MOU; BAU). Màxims mensuals, i dates aïllats amb parentesi (RES, VIC, CNA, PNAM; NIC; BAZ; MUN; BAU).

Albufereta, Pollença. Màxims mensuals (MON; RES; TOM).

Dates	I	II	18*III	IV	V	VI	16*VII	VIII	11*24**29***IX	17*X	XI	XII
Salobrar	1A, 1J	1A, 1J	1*	0	0	0	0	0	1**	-	2	2
Albufera	0	0	0	0	0	(1)	0	0	2*/5	3/2*	0	0
Albufereta	0	0	0	0	0	0	2*	-	1**	0	0	0

Estany des Tamarells, ses Salines. 2 ex. el 30-IV (MUN).

- Hivernada, 2 ex. a ses Fontanelles el 20-XII (LOP).
- Menorca:* Prat de Son Bou, Alaior. 1 ex. observat del 20-X al 8-XI (LIG, PIR).
Maó. 2 ex. creuen el polígon industrial el 7-XI (LIG, PIR).

Platalea alba. Bec planer africà, becplaner africà (MA). Espátula africana (ES)

- Estatus:* divagant.
Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Botaurus stellaris. Bitó, queca (MA-EI-FO). Avetoro (ES)

- Estatus:* reproductor i sedentari rar (MA). Migrant rar (MA-EI-FO) i escàs (ME).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: S'Albufera. 1 ex. el 12-I (PNAM).
Menorca: Albufera des Grau, Maó. 1 ex. el 12-III (PER).
Basses de Lluriac, es Mercadal. 1 ex. observat del 6 al 12-IV (MEN).

Ixobrychus minutus. Suís, quequé (MA-EI-FO). Avetorillo (ES)

- Estatus:* reproductor escàs (MA). Hivernant rar (MA). Migrant escàs i rar (EI-FO). Cria esporàdica 2011 i 2012 (ME). Falta informació.
Selecció: reproducció, fenologia, dades d'interès i tots els registres a FO.
Mallorca: S'Albufera. Enguany s'estima que hi han criat entre 30 i 50 parelles (RES, VIC, CNA, PNAM). Màxims mensuals (PNAM; LOP, HIN; TOM; JMO; CMS; BAU).

Dates	12-I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	25	>2	+	>1	1♂, 2 ♂	2	+	1	+	>3	1	1

Golfs de Santa Ponça, Calvià. 2 ex. el 10 i 20-I (MAC, BAZ, PAM i altres; HIN).

Basses de Magaluf, Calvià. 1 ex. el 19-VIII (MAC), 3 ex. el 28-VIII (BAZ), 1 ex. el 5-IX (LOP, RIR).

Prat d'Alcúdia. 1 ex. a la zona de Maristany el 29-IX (MUN).

- Menorca:* Prat de Son Bou, Alaior. Observats 1 mascle el 30-V i una femella el 23-VI (LIG, PIR).

Nycticorax nycticorax. Orval, martinet (EI). Martinete (ES)

- Estatus:* reproductor i sedentari escàs (MA). Estival no reproductor rar (ME). Migrant moderat (MA) i escàs (ME-EI-FO). Hivernant escàs (MA).

- Selecció:* reproducció i fenologia.

Mallorca: S'Albufera. Enguany s'estima que hi han criat entre 35 i **40** parelles. Observació d'ous a partir del 22-IV, i joves del 15-VI fins el 21-VIII (RES, VIC, CNA, PNAM; BAU). Màxims mensuals (PNAM; TOM; BAU; NIC).

Albufereta, Pollença. Màxims mensuals (RES, VIC, CNA, RNSA).

Dates	12-I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	50	32	5	5	6	6, J	J	20, J	+	22	65	46
Albufereta	42	+	+	+	1	-	-	-	-	1	+	+

Basses de Son Nuviet, Petra. 1 ex. el 12 i 16-I (CAA, GRC). Basses de Son Navata, Felanitx. 5 ex. el 18-I (GUT, MIQ, MLT, CPR).

La Gola, Pollença. 1 ex. el 26-II (FIO, CTOG).

Pas prenupcial. Valldemossa, 1 ex. sentit al vespre, en vol el 7-IV (GON).

Es Salobrar, Campos. 7 ex. en vol cap al N el 3-V (JMO).

Son Quint, Palma. 1 ex. el 15-V (MAC).

La Gola, Pollença. 1 ex. el 16 i 25-26-V (FIO, CTOG).

Costitx. Adult volant cap a W el 29-V (RES).

Pas postnupcial, Valldemossa, 1 ex. el 22-IX (GON).

La Gola, Pollença. 1 ex. el 27-IX (TOM).

Cap de ses Salines, Santanyí. 26 ex. volant cap al W el 27-IX (MON).

Cabrera: prenupcial, 6 ex. el 19-IV (GEMI).

Menorca: Es Fonduco, Maó. 3 adults i 1 juvenil arriben per la costa al port el 19-III, on els ataquen un parell de gavines (VIA).

S'Amarador, Ciutadella. 45 ex. posats als penyals el 22-IV (TRI).

Salines d'Addaia, es Mercadal. 1 ex. de primer any el 12-V (LIG, PIR).

***Ardeola ralloides*.** Toret. Garcilla cangrejera (ES)

Estatus: reproductor rar (MA). Migrant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: S'Albufera. Enguany hi han criat entre 3 i **4** parelles (RES, VIC, CNA, PNAM). Un màxim de 5 ex. a sa Roca el 1-VIII. Màxims mensuals (PNAM; RES; JMO; MAC; TOM; BAU).

Dates	I	II	III	11*IV	V	VI	VII	VIII	IX	16*X	XI	XII
Albufera	0	0	0	1	4	4	3	5	+	1	0	0

Pas prenupcial

Albufereta, Pollença. 1 ex. present del 1 al i 8-V (LOP; JMO; TOM; BAZ; LIS; RES, VIC, CNA, RNSA).

Calvià. 1 ex. el 4-IV (NIC).

Prat de Sant Jordi, Palma. 1 ex. el 15-IV (BRC).

Pas postnupcial

Prat d'Alcúdia. 4 ex. a la zona de Maristany el 4-IX (MAC).

La Gola, Pollença. 1 ex. del 27-IX al 1-X (TOM).

Menorca: Lluriac, es Mercadal. 1 ex el 28-IV (LIG, PIR).

Prat de Son Bou, Alaïor. 1 ex el 26-VIII (LIG, PIR).

Eivissa: Prenupcial. Ses Salines, Sant Josep. 1 ex. el 15-V (SEP).

Formentera: Prenupcial, 1 ex. del 3-7-V a l'estany Pudent (MEY).

S'Espalmador: (Formentera).Prenupcial, 1 ex. el 9-V (SEP).

Bubulcus ibis. Esplugabous. Garcilla bueyera (ES)

Estatus: Reproductor i sedentari moderat (MA) i escàs (ME). Hivernant moderat (MA-ME), i escàs (EI-FO). Migrant moderat (MA-ME), i escàs (EI-FO). Cria esporàdica al 1997 (FO).

Selecció: reproducció, màxims mensuals i tots els registres a FO.

Mallorca: S'Albufera. Enguany s'estima que hi han criat entre 100 i **120** parelles. Observació de nius a partir del 12-IV fins el 13-VI, ous el 12-IV fins el 5-VI, polls el 22-V, joves el 15-VI fins el 21-VIII. Un màxim de 304 ex. el 12-I (RES, VIC, CNA, PNAM). Màxims mensuals (PNAM; BAU).

Albufereta, Pollença. Un màxim de 200 ex. el 20-X (TOM).
Màxims mensuals (RES, VIC, CNA, RNSA; BAU; TOM).

Dates	12-I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	304	+	+	30	P	J	30, J	J	+	42	>30	>48
Albufereta	74	42	+	4	4	6	-	-	-	200	+	41

Son Ripoll, Palma. 195 ex. el 6-I (MAC, GDE, LOP).

Golf de Son Muntaner, Palma. 12 ex. el 10-I (MAC, PAM, VDE, LOP).

Golfs de Santa Ponça, Calvià. 5 ex. el 10-I (MAC, BAZ, PAM i altres).

Bassa de Selva. 283 ex. el 10-I (SUA i altres).

Bassa depuradora Binissalem. 333 ex. el 10-I (SUA i altres).

Bassa depuradora de Porreres. 232 ex. el 10-I (SUA i altres).

Prat de Sant Jordi, Palma. **553** ex. el 13-I (MNC, LLA), 42 ex. el 12-III (HIN), 10 ex. el 14-IV (LOP, RIR).

Basses de Son Nuviet, Petra. 238 ex. el 16-I (CAA, GRC).

Basses de Son Navata, Felanitx. 250 ex. el 18-I (GUT, MIQ, MLT, CPR).

La Gola, Pollença. Present del 5-II (3 ex.) al 28-III (3 ex.Ç), el 8-V (3 ex.), i un màxim de 9 ex. el 16-II (FIO, CTOG).

Parc Bit, Palma. 7 ex. el 5-II. A la finca de Sarrià a Establiments un parell damunt les ovelles, malgrat la seva expansió no han arribat dins la vall de Esporles, es poden veure a s'Esglejeta dins els camps sembrats i aprop de la finca de Son Malferit (BAU).

- Son Quint, Palma. 18 ex. el 18-II (MAC).
 Bassa de Can Guidet, Palma. 2 ex. el 24-III (LOP).
 Son Sardina, Palma. 30 ex. als conreus el 28-III (BAU).
 Estany des Tamarells, ses Salines. 6 ex. amb làmina d'aigua molt baixa el 25-VI (MUN).
Pas postnupcial, 16 ex. entrant de la mar a Artà el 16-IX (SUA).
Hivernada, 23 ex. a Can Trujillo (Calvià) el 28-XII (GON).
 Prat de Sant Jordi, Palma. 100 ex. el 30-XII (LOP).
Cabrera: pas prenupcial, 1 ex. els dies 20-22-IV (GEMI).
Menorca: Sant Cristòfol, Ciutadella. 15 ex. localitzats en un nou dormidor per l'espècie el 21-I. Situat en un grup de pins on s'observen restes de nius d'anys anteriors. El 9-IV es confirma com a nova zona de nidificació amb un mínim de **12** parelles reproductores (CAO).
 Lluriac, es Mercadal. 124 ex el 28-X (LIG, PIR).
 Prat de Tirant, es Mercadal. **165** ex el 26-IX (ELK).
Eivissa: Ses Salines, Sant Josep. 5 ex. el 25-I (GUI).
 Riu de Santa Eulària. 10 ex. el 17-IX (SEP).
Formentera: Bassa depuradora de Sant Francesc. Un màxim de 38 ex. el 23-I (KLA), 5 ex. el 11-IV, 1 ex. el 20 i 30-IX, 14 ex. el 23-X (MEY).

- Ardea cinerea*.** Agró blau, agró gris (ME), garsa (EI). Garza real (ES)
Estatus: estival no reproductor, rar (MA) i escàs (ME). Hivernant moderat (MA-ME-EI) i rar (FO). Migrant moderat. Cria 1990 i 91 (MA).
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: S'Albufera. Un màxim de 23 ex. el 12-I (PNAM). Màxims mensuals (RES, VIC, CNA, PNAM; LOP, HIN; TOM).
 Albufereta, Pollença. Un màxim de 16 ex. el 19-X (RES).
 Màxims mensuals (RES, VIC, CNA, RNSA; TOM; LOP, HIN).
 Es Salobrar, Campos. Un màxim de 18 ex. el 14-I. Màxims mensuals (SUA, BAZ, LOP, RIR i altres; HIN, BND; NIC; BAU; MLL, GON).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	23	+	>2	2	2	2	5	>1	>9	8	3	13
Albufereta	14	8	2	2	3	2	2	2	+	16	12	4
Salobrar	18	7	4	4	1	3	2	12	8	14	3	6

Bassa de Can Guidet, Palma. 1 ex. el 2 i 15-I (MUN; CAA, GRC).

Badia de Palma. 5 ex. el 14-I (MCM, SEV).

Golfs de Santa Ponça I, II i Ponent (Calvià). 5 ex. el 10-I (MAC, BAZ, PAM i altres).

Golf de Son Muntaner, Palma. 1 ex. el 10-I (MAC, PAM, VDE, LOP).

Basses de Magaluf, Calvià. 1 ex. el 20-I (SOL, MAC, HIN, BAZ, LOP), i 8-II (NIC).

Basses de Son Navata, Felanitx. 1 ex. el 18-I (GUT, MIQ, MLT, CPR).

Esporles. 2 ex. el 30-I. A la carretera de Son Cabaspre i a la Finca de Son Tries, molts de xalets que tenen safarejos amb peixos han optat per posar una reixa per damunt ja que no deixen ni un peix, fins i tot a les cases de la vila devora el torrent passa lo mateix (BAU).

La Gola, Pollença. 1 ex. del 2-II al 26-II (FIO, CTOG).

Embassament de Cúber, Escorca. 1 ex. el 7-II (NIC).

Embassament del Gorg Blau, Escorca. 1 ex. el 15-II (TOM).

Pas prenupcial

La Gola, Pollença. 1 ex. del 5-III al 19-V (FIO, CTOG).

Cala Beltran, Llucmajor. 1 ex. el 7-IV (BAU).

Talaia d'Albercutx, Pollença. S'ha vist en pas actiu cap al N, 3 ex. el 12-IV (LOP, RIR, HIN).

Bassa de Can Guidet, Palma. Un grup de 3 ex. descansant, siguiren el seu vol cap al N dues hores més tard, el 7-IV (HIN). 3 ex. el 15-IV (MUN, PAM).

Prat d'Alcúdia. 1 ex. el 1-V (LOP).

P.N. de Mondragó, Santanyí. 1 ex. el 8-V (AMG).

Esporles. 2 ex. el 19-VII (MEL).

Port des Canonge, Banyalbufar. 1 ex. en vol W, el 5-V (RAMM).

Pas postnupcial

Bassa de Can Guidet, Palma. 1 ex. el 6-VIII (NIC), i 8-XI (ROG).

Cap de ses Salines, Santanyí. Pas actiu cap al S, **9** ex. des del 2-IX fins al 6-X. Màxims diaris (GORA).

Dates	2-IX	7-IX	8-IX	16-IX	17-IX	19-IX	22-IX	23-IX	29-IX	30-IX	6-X
Cap Salines	3	0	5	0	0	0	0	0	0	0	1

Basses de Magaluf, Calvià. 1 ex. el 15-VIII (NIC), 5-IX (LOP, RIR).

Esporles. 1 ex. sobrevolant el poble el 19-VIII (BAU).

La Gola, Pollença. 1 ex. el 27-IX (TOM).

Prat d'Alcúdia. 2 ex. el 29-IX (MUN).

Ciutat Jardí, Palma. 1 ex. el 16-XI (GON).

Cabrera: hivernada, 1 ex. el 17-I (VIC).

Prenupcial, 2 ex. el 19-IV (GEMI).

Postnupcial, 1 ex. el 16-X (TOM).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. 8 ex. el 1-VIII (LIG, PIR).

Son Saura del Nord, es Mercadal. 25 ex. el 22-VIII (LIG, PIR).

Eivissa: Ses Salines, Sant Josep. 4 ex. el 16-V (SEP). 2 ex. el 30-VIII (GUI).

Formentera: Estany Pudent. Un màxim de 20 ex. volant cap al S el 25-VIII

(KLA). Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (KLA; MEY).

Estanys des Peix. Màxims mensuals (KLA; SEP).

Salines de la Savina. Màxims mensuals (KLA).

Dates	I	II	III	IV	8*V	VI	VII	11*25**VIII	IX	X	XI	XII
E. Pudent	-	-	2	2	1*	0	0	20**	17	5	-	-
E. Peix	2	1	-	-	-	0	0	1*	-	-	-	-
S. Savina	3	2	-	-	-	0	0	-	2	-	-	-

***Ardea purpurea*.** Agró roig, agró reial (FO). Garza imperial (ES)

Estatus: reproductor moderat (MA) i rar (ME). Migrant moderat (MA) i escàs (ME-EI-FO).

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: S'Albufera. Enguany hi han criat **23** parelles. Observació de nius a partir del 9-V, i joves del 30-VI fins al 20-VII. Màxims mensuals (RES, VIC, CNA, PNAM; TOM; JMO; BAU; LOP, GON).

Albufereta, Pollença. Màxims mensuals (RES, VIC, CNA, RNSA; TOM, FIO; GON; BAU; KOH).

Prat d'Alcúdia. A Maristany, 1 ex. no pot volar el 17-27-XI (TOM; SOL). Màxims mensuals (LOP, ART, BRC, MUÑ; MAC).

Dates	I	15*II	26*30**III	2*IV	V	VI	VII	VIII	4*IX	27*X	17*25**XI	XII
Albufera	0	0	1*	4	4	7A, J	5A, J	8	-	-	1**	0
Albufereta	0	1*	0	1*	5	4	+	3	1	2/1*	0	0
Maristany	0	0	1**	0	0	0	0	0	6*	0	1*	0

Pas prenupcial,

Basses de Magaluf, Calvià. 1 ex. el 16-III (NIC), i 11 i 27-IV (SOL; BEN).

Badia de Pollença. 1 ex. el 31-III (MAC, LOP).

La Gola, Pollença. 1 ex. 22-IV (BRC) i 1-V (ANR; CTOG).

Campus UIB, Palma. 2 ex. el 8-V (BAU).

Pas postnupcial, 2 ex. en vol cap al S per la carretera Campos-Colònia de Sant Jordi el 23-VII (ROG).

Es Salobrar, Campos. 1 ex. el 23-VII (ROG).

Basses de Magaluf, Calvià. 1 ex. el 15-VIII (NIC).


Menorca: Prat de Son Bou, Alaior. 3 ex. el 13-IV (LIG, PIR).

Formentera: Estany Pudent. Present del 22-IV (3 ex. junts) al 6-V (1 ex.) (MEY; SEP).

Ardea alba (abans *Egretta alba*). Agró blanc gros. Garceta grande (ES)

Estatus: estival no reproductor rar (MA). Hivernant rar (MA) i escàs (ME). Migrant escàs (MA) i rar (EI-FO).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.



Mallorca: S'Albufera. Un màxim de 10 ex. el 12-I (PNAM). Màxims mensuals i dates extremes (RES, VIC, CNA, PNAM; TOM; LOP; MOU). Albufereta, Pollença. Màxims mensuals (RES, VIC, CNA, RNSA; TOM, FIO; LOP, GAS; MAC; KOH). Es Salobrar, Campos. Màxims mensuals (SUA, BAZ, LOP, RIR i altres; RES, FRT; MMM; KOH).



Agró blanc *Egretta garzetta*, Salines de Fornells, 24 de febrer de 2018.
Autor: Galatea Lligoña.

Dates	12-14*I	II	III	IV	6*V	5*VI	VII	VIII	26*IX	1*5**X	XI	XII
Albufera	10	+	>1	>1	1	>1	2	0	0	1	4	5
Albufereta	9	4	4	1	1	1*	0	0	0	1**/3	5	4
Salobrar	2*	-	-	-	1*	0	0	0	1*	3*	-	-

Prat d'Alcúdia. 2 ex. el 30-VII (RES), i 24-VIII (BAZ).

Port de Pollença. 1 ex. el 26-XII (MAC).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. 6 ex. el 10-I (LIG, PIR).

Son Saura del Nord, es Mercadal. 1 ex. el 7-VIII (LIG, PIR).

Eivissa: Ses Salines, Sant Josep. 1 ex. el 15-V (SEP).

***Egretta garzetta*.** Agró blanc, garseta blanca (EI). Garceta comú (ES)

Estatus: reproductor escàs (MA). Estival no reproductor escàs (ME-FO). Hivernant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO). Migrant moderat.

Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: S'Albufera. Enguany s'estima que hi han criat entre 80 i **90** parelles. Observació de nius a partir del 12-IV fins el 30-VI, de ous el 22-IV fins el 5-VI, polls el 22-V, joves el 5-VI fins el 20-VII (RES, VIC, CNA, PNAM). Màxims mensuals (PNAM; BAU).

Albufereta, Pollença. Un màxim de. Màxims mensuals (RES, VIC, CNA, RNSA; TOM).

Prat d'Alcúdia. A Maristany, un màxim de 162 ex. el 21-VIII

(SOL). Màxims mensuals (TOM; SOL; MUN).
 Es Salobrar, Campos. Màxims mensuals i dates extemes amb asterisc (SUA, BAZ, LOP, RIR i altres; HIN BND; BAU; MLL, GON).

Dates	I	II	III	IV	V	30*VI	VII	21*VIII	IX	9*X	XI	XII
Albufera	76	+	19	30	P	J	50, J	100	+	12	15	26
Albufereta	80	+	>4	10	6	11*	-	-	-	25*	23	6
Prat Alcúdia	6	-	0	0	0	0	-	162*	+	25	+	1
Salobrar	2	2	2	5	+	1	4	8	25	12	+	23

- Torrent de Son Bauló. 1 ex. el 16-I (RES).
 Badia d'Alcúdia. 2 ex. a la costa de Son Real el 16 i 30-I (RES; GON).
 Golf de Son Gual, Palma. 3 ex. el 17-I (MUN).
 Basses de Son Navata, Felantix. 4 ex. el 18-I (GUT, MIQ, MLT, CPR).
 Golf de Santa Ponça, Calvià. 2 ex. el 20-I (MAC, BAZ, PAM i altres).
 Es Carnatge, Palma. 3 ex. el 21-I (LOP), 2 ex. el 22-II (GON).
 Basses de Son Navata. Felanitx. 1 ex. el 30-I (MMM).
 Sa Canova, Artà. 1 ex. el 31-I (GON).
 La Gola, Pollença. 1 ex. 2-II, 2 ex. el 7-II (FIO, CTOG).
 Badia de Pollença. 1 ex. sobre una escollera el 16-II (TOM).
 Badia de Palma. 2 ex. al Molinar el 25-II (BAU).
Pas prenupcial
 La Gola, Pollença. Present del 5-III (1 ex.) al 7-VI (1 ex.), amb un màxim de 2 ex. el 27-III (FIO, CTOG; GON).
 Badia de Palma. 2 ex. a Ciutat Jardí-Carnatge el 9 i 10-III (GON; MAT, LLX). 4 ex. a Portitxol-Molinar el 2-IV (BAU).
 Port des Canonge, Banyalbufar. 2 ex. el 7-IV (RAMM).
 Bassa de Can Guidet, Palma. 14 ex. el 7-IV (HIN), 42 ex. el 24-IV (MAC, HIN).
 Prat de Sant Jordi, Palma. 2 ex. el 14-IV (LOP, RIR).
 Estany des Tamarell, Ses Salines. 1 ex. el 30-IV i 25-VI (mímina làmina d'aigua) (MUN).
Pas postnupcial
 Sa Canova, Artà. 2 ex. el 9-VIII (ALO).
 Port d'Andratx. 1 ex. el 21-VIII (GON).
 Port des Canonge, Banyalbufar. 7 ex. el 1-IX (RAMM).
 Basses de Magaluf, Calvià. 2 ex. el 5-IX (LOP, RIR).
 Rafeubetx-Banc d'Eivissa, Calvià. 1 ex. el 20-IX i 16-X (GON).
 La Gola, Pollença. 2 ex. el 27-IX, i 1 ex. el 24-XI (TOM).
 Badia de Palma. 9 ex. al Molinar el 12-X (BAU), 1 ex. a la marina de Llucamet el 12-X, i 8 ex. a Ciutat Jardí-Carnatge el 16-XI (GON).

Platja des Dolç, ses Salines. 2 ex. el 22-XI (GON).
Hivernada, 1 ex. al cap de Regana el 11-XII (GON).
 Badia de Pollença. 13 ex. amb *Ph. aristotelis* i *L. ridibundus* a la Marina el 22-XII (MAC, LOP).
 Badia de Palma. 7 ex. a Ciutat Jardí el 23-XII (BAU).

Cabrera: prenupcial, 1 ex. el 19-IV (GEMI).
Postnupcial, 1 ex. a na Foradara el 16-VIII, 1 ex. el 22-X (VIC).

Sa Dragonera: postnupcial, 1 ex. al port de cala Lladó el 12-X (ALO)

Eivissa: Ses Salines, Sant Josep. 1 ex. el 14-IX (SEP).

Formentera: Estanys Pudent, des Peix i Marroig. Un màxim de **124** ex. el 22-IX a l'estany Pudent (KLA). Màxims mensuals i dades extremes (KLA; SEP, MAR, MSS, TTT, CAR, COS, DLV; MEY).

Dates	I	II	III	IV	V	30-VI*	VII	VIII	13-IX*	X	XI	XII
Estanys-salines	7	5	4	6	4	1*	-	-	6*/124	-	-	1

Bassa depuradora Sant Francesc. 6 ex. el 23-I (KLA).

S'Espalmador: (Formentera). 1 ex. el 19-I (CAR, DLV).

Egretta garzetta x Bubulcus ibis. Híbrid agró blanc i esplugabous. Híbrido Garceta común y Garcilla bueyera (ES)

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Cala Gamba, Palma. **1** ex. el 20-XI i 5-XII-2018 (VDE). Ciutat Jardi, Palma. **1** ex. des del 17-I fins al 18-II-2017 (VDE). Primera observació a Balears.

Egretta gularis. Agró d'escull. Garceta dimorfa (ES)

Estatus: accidental (MA).

Selecció: tots els registres rebuts. Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Egretta gularis x garzetta. Híbrid d'agró d'escull i agró blanc. Híbrido de Garceta dimorfa y Garceta común (ES)

Selecció: se recogen observaciones de individuos que muestran rasgos intermedios entre *E. garzetta* y *E. gularis* (posibles híbridos). Tots els registres rebuts.

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. **1** ex. als estanys des Codolar el 14-I. Per a més informació d'aquest registre homologat, vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

Morus bassanus. Mascarell, soteler (MA-FO), boix (EI). Alcatraz (ES)

Estatus: hivernant escàs. Migrant escàs i rar (EI).

Selecció: fenologia, màxims mensuals i dades d'interès.

- Mallorca:** prenupcial, darrers registres, el 20-V (1 immadur) a Portocolom (LOP, HIN), el 21-III amb 1 adult a Portocolom (RES), el 10-III (1 ex.) al cap de Cala Figuera (RAMM). Nou rècord d'un màxim de **38** ex. volant cap a l' W a cap de ses Salines el 21-I (MON, CSR), i 10 ex. el 3-II al cap de Cala Figuera (RAMM). L'anterior rècord era de 37 ex. als Freus (Formentera) el 7-III-2014.
Postnupcial, primeres cites el 1-XI amb **38** ex., concentració migratòria al far de Porto Petro (MON) el 3-XI amb 9 ex. a Portocolom (RAMM) i 6 ex. al cap de Cala Figuera (RAMM).
- Cabrera:** prenupcial, darrera cita el 4-IV amb 2 ex. (Adult i jove de segon any) (VIC).
- Eivissa:** prenupcial, darrer registre el 25-III amb 2 ex. a torre d'en Rovira (MMA, LLZ), y un màxim de 5 ex. als freus el 14-II (BAZ).
- Postnupcial, primera cita el 28-XI amb 3 ex. als freus (BAZ).
- Menorca:** Far de Cavalleria, es Mercadal. 1 ex. el 13-I (LIG, PIR).
Punta Prima, Sant Lluís. 4 ex. el 16-III (LIG, PIR).
- Aire:** Sant Lluís. 1 ex. el 1-IV (CAT, SAB, CAC).

- Phalacrocorax aristotelis*.** Corb marí. Cormorán moñudo mediterráneo (ES)
- Estatus:** reproductor i sedentari abundant (ME-FO), moderat (MA-EI).
- Selecció:** reproducció i màxims mensuals.
- Cabrera:** adults covant a patir del 8-II (VIC). Un màxim de 140 ex. el 3-V (TOM).
- Menorca:** censades un mínim de **234** parelles reproductores en tot el litoral i illots, amb una mida de posta de 2,33 ous i una productivitat de 2,09 polls (la mes alta des de l'any 1991 des de que es controla la població). Marcats 63 polls i 7 adults amb anella de PVC per la lectura a distància. Des de l'any 2003 s'han marcat 300 exemplars (255 polls i 45 adults) (PAB, MARB).
- Es Penjats:** Sant Josep. S'hi anellen 16 polls el 20-II (GRC).

- Phalacrocorax carbo*.** Corb marí gros, corpetassa (MA). Cormorán grande (ES)
- Estatus:** migrant abundant (ME), escàs (MA) i rar (EI). Hivernant abundant (ME), moderat (MA) i escàs (EI-FO).
- Selecció:** fenologia i màxims mensuals.
- Mallorca:** S'Albufera. Màxims mensuals, dates extremes amb asterisc (RES, VIC, CNA, PNAM; TOM; BAU; KOH). Albufereta, Pollença. Màxims mensuals, dates extremes (RES, VIC, CNA, RNSA; MAC, BRC, LOP, TYS; TOM; RIR; GON).

Dates	I	II	III	IV	9*12**V	VI	19*VII	30*VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	208	+	>30	9	1**	0	1*	-	-	42	114	222
Albufereta	55	18	17	2	2*	0	0	1*	-	12	35	3

Es Salobrar, Campos. 4 ex. el 3-I (LOP, MAC).

Golfs de Santa Ponça I i II (Calvià). 5 ex. el 10-I (MAC, BAZ, PAM i altres).

Golf de Son Muntaner, Palma. 1 ex. el 10-I (MAC, PAM, VDE, LOP).

Saluet, Andratx. 5 ex. el 10-I (BAZ i altres).

P.N. de Mondragó, Santanyí. 1 ex. el 13-I (AMG).

Badia de Palma, 29 ex. el 14-I (MCM, SEV), 17 ex. el 25-II (BAU), 10 ex. a Carnatge-Portixol el 9-III (GON).

Bassa de Son Nuviet, Petra. 2 ex. el 16-I (CAA, GRC).

Embassament de Cúber, Escorca. 25 ex. el 21-I (FIO, MAT), 16 ex. el 7-II (NIC), 11 ex. el 17-III (BAU).

Badia d'Alcúdia. 10 ex. a Son Real el 30-I (GON), 3 ex. a Son Real el 15-III (RES).

Sa Canova, Artà. 2 ex. el 31-I (GON).

La Gola, Pollença. Present entre el 2-II (1 ex.) fins el 5-III (1 ex.), amb un màxim de 2 ex. el 9-II (FIO, CTOG).

Prat d'Alcúdia. 1 ex. el 30 i 31-III (LOP, ART, BRC, MUÑ; MAC. BEN), 1 ex. el 1-V (LOP).

Estany des Ponts, Alcúdia. 2 ex. el 22-II (NIC), 3 ex. el 30-III (MUN).

Bassa de Can Guidet, Palma. 1 ex. el 31-III (LOP, MAC, VEN, BEN), 1 juvenil el 15-IV (MUN, PAM).

Pas prenupcial, darrers registres, el 20-V amb 2 ex. en vol cap al N al far de Formentor (BAZ, PAM), el 9-V (2 ex.) a l'Albufereta (LOP, RIR), el 5-V amb 1 ex. cap al E al port des Canonge (RAMM).

Pas postnupcial, primeres cites, el 19-VII (1 ex.) a l'Albufera (BAU), el 30-VIII (1 ex.) a l'Albufereta (TOM). Un màxim de 62 ex. a Ciutat Jardí el 23-XII (BAU).

Cabrera: 2 ex. en vol cap a Mallorca el 4-IV (VIC).

Menorca: Aeroport, Maó. 1 ex. es recull molt debilitat de la via perimetral el 23-VIII. S'entrega al centre de recuperació (LIG, PIR).

Albufera des Grau, Maó. 4 ex. el 24-IX (ELK). 57 ex. el 14-XI (LIG, PIR).

Eivissa: Ses Salines. Sant Josep. 1 ex. el 27-XI (BAZ), i 3 ex. el 5-XII (SEP).

Formentera: Estany Pudent. Un màxim de 72 ex. el 13-II. Prenupcial, darrera cita el 24-II amb 52 ex. (KLA).

Pandion haliaetus. Àguila peixatera, àguila peixera (EI). Águila pescadora (ES)

Estatus: reproductor i sedentari rar (MA-ME-EI). Hivernant rar (MA-FO). Migrant escàs (MA-EI-FO) i rar (ME). Extingit com a

reproductor (FO).

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Baleares: Enguany s'han localitzat 25 parelles territorials de les quals 20 efectuaren posta i varen volar un mínim de **20** poll. El repart per illes es: a Mallorca s'han localitzat 12 parelles de les quals 11 han fet posta volant un mínim de 14 poll. De l'arxipèlag de Cabrera no es disposa d'una informació completa, hi ha hagut 7 colles territorials de les que 4 han efectuat posta, però només hi ha informació d'un poll que ha volat, si bé, segurament, han estat més. A Menorca hi ha hagut 4 colles reproductores que han tret 5 poll. A Eivissa hi han hagut 2 parelles, la qual cosa és una molt bona notícia, i les dues amb posta, malauradament no va volar cap poll (MTZ, MAL, MUN, ORL, MAR, Servei d'Agents de Medi Ambient; TRI, Departament de Medi Ambient i Reserva de la Biosfera del CIME).

<i>Pandion haliaetus</i> ILLA	NIUS OCUPATS	AMB POSTA	POLLS
Mallorca	12	11	14
Cabrera	7	4	1
Menorca	4	4	5
Eivissa	2	2	0
TOTAL BALEARES	25	21	20

Mallorca: pas prenupcial, talaia d'Albercutx i Formentor (Pollença), s'han vist en pas actiu cap al N, 3 exemplars des del 22-IV fins al 23-V. Màxims diaris (GORA).

Dates	22-IV	24-IV	28-IV	29-IV	6-V	9-V	11-V	12-V	13-V	14-V	16-V	18-V	19-V	20-V	21-V	22-V	23-V
Albercutx	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

Centre de Recuperació de Fauna Silvestre. Ingressat 1 ex. mort per inanició, procedent d'Andratx el 8-VII (COFIB).

Eivissa: Ses Salines, Sant Josep. 3 ex. en vol alt el 6-VI (GOZ).

Formentera: Estany Pudent. Prenupcial, 1 ex. posat els dies 14-II, 2 i 21-IV, 19-V (KLA; SEP; MEY). Postnupcial, 1 ex. el 20-VII, 25-VIII, 22-IX, 4 i 21-X (KLA; MEY).

Fe d'errades: el registre publicat a l'AOB 32, pàg. 123, Balears: a la taula on diu Menorca "2 nius ocupats i amb posta" ha de dir "5 nius ocupats i amb posta" (TRI, Departament de Medi Ambient i Reserva de la Biosfera del CIME).

***Neophron percnopterus*.** Miloca, moixeta voltonera (MA-EI-FO). Alimoche (ES)

Estatus: reproductor i sedentari escàs (ME) i rar (MA). Migrant rar (MA-EI).

Selecció: reproducció, i tots els registres a MA.

- Mallorca:** P.N. de Mondragó, Santanyí. 1 adult el 7-IV (MUN).
 Bec de Ferrutx, Artà. 1 ex. en vol el 9-IV (ROG).
 Talaia d'Albercutx, Pollença. 1 ex. el 4-IV (MOU), 1 parella el 21-IV (GORA).
 Vall de Bòquer, Pollença. 1 ex. al bosquet el 30-IV (LIS).
 Son Pons, Campanet. 1 ex. el 21-V (TAP).
 Cala Sant Vicenç, Pollença. 1 ex. el 7-VII (TOM).
 Ternelles, Pollença. 1 ex. el 13-VII (AMG).
 Búger. 1 adult a mitjana alçada el 19-VII (AMG).
 Cala Estremer, Pollença. 2 ex. el 22-VIII (TOM).
- Menorca:** Població formada per un mínim de 52 parelles territorials de les quals 39 parelles van tenir èxit, i van volar **48** poll. Durant els últims anys, la població es troba estabilitzada i pròxima a la saturació. La població reproductora es troba distribuïda majoritàriament a la part de ponent amb 35 parelles (Ciutadella i Ferreries) mentre a la resta de municipis es localitzen 17 territoris. La productivitat ha estat de 0,92 (polls volats/parelles territorials), i la taxa de vol de 1,22 poll (polls volats/parella amb èxit) (PAB, MARB). Nou rècord de longevitat, una parella amb la femella d'almenys **22** anys d'edat (17 anys des de que s'anella i un mínim de 5 anys al tractar-se d'un adult), marcada el 11-V-2002 com a adult, anella 00U. Una altra parella amb els dos exemplars marcats com a poll, al mateix niu, l'any 1999 (mascle de 19 anys, anella 93L,) i l'any 2002 (femella de 16 anys, anella 0C1) (CAO, MARB).

Pernis apivorus. Aligot vesper, falcó vesper (MA-EI-FO). Abejero europeo (ES)

Estatus: migrant moderat.

Selecció: màxims mensuals i fenologia.

Mallorca: pas prenupcial,

Camí des Senyals 38 ex. el 15-IV (ALO).

Talaia d'Albercutx, Formentor (Pollença). S'han vist en pas actiu cap al N, **211** ex. des del 22-IV fins al 8-VI. Màxims diaris (GORA). 3 ex. posaats durant una hora el 8-V (BAZ, MOU).

Dates	22-IV	24-IV	28-IV	29-IV	6-V	8-V	9-V	11-V	12-V	13-V	14-V	16-V	18-V
Albercutx	2	0	2	0	6	3	3	5	3	107	3	10	5

Dates	19-V	20-V	21-V	22-V	23-V	8-VI
Ex.	11	17	1	28	4	1

Llenaire, Pollença. 1 ex. el 7-V (LIS).

La Gola, Pollença. 2 ex. el 7-V (FIO, CTOG).

Sa Ràpita, Campos. 3 ex. cap al N el 7-V (MMM).

Castell del Rei, Pollença. 2 ex. el 20-V (TAP).

Pas postnupcial,

Son Espanyolet, Palma. 1 ex. cap al S el 1-IX (NIC).

Cap de ses Salines, Santanyí. S'han vist en pas actiu cap al S, **62** ex., des del 2-IX fins al 6-X. Màxims diaris (GORA).

Dates	2-IX	7-IX	8-IX	16-IX	17-IX	19-IX	22-IX	23-IX	29-IX	30-IX	6-X
Cap Salines	2	0	2	32	4	3	8	8	0	2	1

Puig des Teix, Bunyola. 1 ex. el 4-IX (GON).

Rafeubetx, Calvià. 1 ex. el 10 i 20-IX (NIC; GON).

Serra de na Burguesa, Calvià. 1 ex. el 13-IX (GON).

Artà. 4 ex. cap al S el 16-IX (SUA).

Es Salobrar, Campos. 1 ex. el 21-IX (BAU).

Centre de Recuperació de Fauna Silvestre. Ingressat 1 ex. per col·lisió amb finestra, procedent de Santa Margalida el 15-IX, posteriorment alliberat (COFIB).

Cabrera: pas prenupcial, en migració activa cap al nord s'han vist, 3 ex. des del 28-IV fins el 26-V. Màxims diaris (GORA; VIC). pas postnupcial, en migració activa cap al sud s'han vist, **200** ex. des del 9-VII fins el 20-IX. Màxims diaris (VIC).

Prenupcial	28-IV	26-V	-	-	-	-	-	-
Postnupcial	-	-	9-VII	4-IX	16-IX	17-IX	19-IX	20-IX
Cabrera/Ex.	2	1	1	4	42	4	36	113

Menorca: Camí de Tramuntana, es Mercadal. 3 ex. el 6-V (MEN). Torrepetxina, Ciutadella. 1 ex el 22-V (CAO).

Son Parc, es Mercadal. 1 ex. el 7-VI (ACC).

Aeroport, Maó. 2 ex. el 28-IX (LIG, PIR).

Formentera: postnupcial, 1 ex. al Racó de sa Pujada el 18-IX (SEP).

Gyps fulvus. Voltor lleonat, voltor foraster (MA-EI-FO), voltor (ME). Buitre leonado (ES)

Estatus: reproductor i sedentari escàs (MA). Accidental (ME-EI-FO).

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Mallorca: Serra de Tramuntana. Enguany varen iniciar la reproducció un total de 16 colles, una menys que l'any 2017, que va ser la xifra més alta obtinguda des de que es reproduueixen aquí al 2012. Varen fracassar 4 colles i varen volar **12** pollons, un més que l'any anterior. Sembla que la població està estabilitzada, almanco de moment. No s'han trobat noves parelles nidificant fora de la zona a on sempre s'han reproduït. L'illa ofereix molts recursos alimentaris i bones zones de nidificació per tant és d'esperar que aquesta població augmenti amb els anys (MUN, MTZ, Servei d'Agents de Medi Ambient).

Escorca. 66 ex. al cens a dormidors del 30-XII (MUN, LLO).

***Aegypius monachus*.** Voltor negre, voltor (MA-EI-FO). Buitre negro (ES)

Estatus: reproductor i sedentari escàs (MA). Accidental (ME-EI).

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Mallorca: Serra de Tramuntana. Enguany ha augmentat el nombre de nius ja que s'han visitat 60 plataformes i s'han localitzat 39 territoris, 3 més que l'any anterior. El nombre de postes trobades ha estat de 33. Han perdut la posta, per no haver eclosionat l'ou, 7 colles, però no s'ha mort cap poll. Per tant, han volat **26** polls, un menys que l'any anterior. No obstant, una vegada finalitzada la reproducció, es va trobar un niu no conegut que sembla va estar ocupat, pel que es possible que hagin volat 27 polls. El nombre de parelles territorials és el més alt des de que es fa el seguiment d'aquesta espècie. Amb aquestes dades, sembla que el creixement s'ha estabilitzat en aquests tres darrers anys i es pot afirmar que la població mallorquina de voltor negre es troba en un bon estat de conservació. No s'ha trobat cap niu fora de la zona habitual de reproducció. (MUN, MTZ, Servei d'Agents de Medi Ambient).

Menorca: L'exemplar «Zarza» procedent de la península des de el novembre del 2016 continua a l'illa i s'observa de forma regular. Es realitza un seguiment periòdic de l'exemplar mitjançant localitzacions GPS segon les dades facilitades per Grefa. Utilitza una zona com a dormidor principal (Muntanya Mala) i altres dos dormidors alternatius d'ús més esporàdic. La seva àrea de campeig es troba preferentment al nord de l'illa, tot i que les localitzacions al NW i SW també són freqüents. No acostuma visitar la part E de l'illa tot i que s'hi han obtingut algunes posicions esporàdiques (FLO, CAO).

***Circaetus gallicus*.** Àguila marcenca. Águila culebrera (ES)

Estatus: migrant rar. Hivernant rar (ME).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: prenupcial, 1 ex. a Mortitx el 6-IV (TOM), i 1 ex. a Sant Joan el 15-IV (PAR).

Cabrera: postnupcial, 1 ex. el 8-XI (BAZ, PAM).

Menorca: hivernada. Algaiarens, Ciutadella. 2 ex. en vol el 3-II (CAO). L'Enzell, es Mercadal. 2 ex. en vol el 4-II (CAO).

Prenupcial. S'Almudaina, Ciutadella. 1 ex. posat en un pi el 23-IV. El 24-IV s'observa probablement el mateix exemplar volant a Son Àngel (CAO).

Clanga pomarina (abans *Aquila pomarina*). Àguila pomerànica. Águila pomerana (ES)

Estatus: accidental (MA-ME).

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Hieraetus pennatus (abans *Aquila pennata*). Àguila calçada, esparver (MA-EI-FO), soter (ME). Àguila calzada (ES)

Estatus: reproductor i sedentari moderat (MA-ME). Hivernant escàs (EI) i rar (FO). Migrant moderat (MA) i escàs (EI-FO).

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: pas prenupcial, talaia d'Albercutx i Formentor (Pollença). S'han vist en pas actiu cap al N, **14** exemplars des del 29-III fins al 23-V. Màxims diaris (GORA).

Dates	29-III	30-III	31-III	1-IV	2-IV	4-IV	6-IV	7-IV	8-IV	9-IV	15-IV	18-IV	21-IV	22-IV	24-IV
Albercutx	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4

Dates	28-IV	29-IV	6-V	9-V	11-V	12-V	13-V	14-V	16-V	18-V	19-V	20-V	21-V	22-V	23-V
Ex.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	7

Cap de ses Salines, Santanyí. **12** ex. el 15-IV (TOM, FIO).

Andratx. 8 ex. el 23-IV (NIC).

Pas postnupcial, cap de ses Salines, Santanyí. Pas migratori actiu cap al S, **222** ex. des del 16-IX fins al 14-X. Màxims diaris (GORA).

Dates	23-IX	29-IX	30-IX	6-X	7-X	9-X	10-X	11-X	12-X	13-X	14-X
Cap Salines	4	4	11	31	0	16	46	0	37	68	5

Cabrera: Pas prenupcial, en migració activa cap al N, **15** ex. des del 5-IV fins el 6-V. Màxims diaris (VIC; GEMI; GORA).

Dates	5-IV	8-IV	20-IV	21- IV	26-IV	27-IV	28-IV	3-V	16-V
Cabrera	3	1	1	2	1	4	1	1	1

Pas postnupcial, en migració activa cap al S, **41** ex. del 18-VIII fins el 20-X (VIC; TOM).

Dates	18-VIII	2-IX	4-IX	19-IX	20-IX	11-X	16-X	20-X
Cabrera	2	1	3	5	14	23	8	8

Sa Dragonera: pas postnupcial, un màxim de 4 ex. el 20-IX (TOM).

Menorca: Port de Maó. 38 ex. el 10-X (LIG, PIR).

Eivissa: pas prenupcial,

Cala Comte, Sant Josep. 9 ex. el 21-III (CAA, ARC).

Ses Païsses de Cala d'Hort, Sant Josep. 5 ex. el 4-V, i 1 ex. el 5-V (MMR).

Sant Josep. 1 ex. el 6-V (SEP).

Sant Joan. 1 ex. el 7-VI (SEP).

Pas postnupcial,

Sant Antoni. 2 ex. el 15-X (MAR).

Formentera: hivernada, 1 ex. acosat per *Falco tinnunculus* el 2-I (KLA).

Prenupcial, 1 ex. el 27-IV (MEY).

Postnupcial, 3 ex. el 1-X (SEP). 1 ex. a l'estany Pudent el 13-X (KLA).



Sotet *Hieraetus pennatus*, Aeroport de Menorca, Maó, 27 de novembre de 2018.
Autor: Galatea Lligoña.

Aquila chrysaetos. Àguila reial, àguila daurada (ME). Águila real (ES)

Estatus: accidental. Extingit com a reproductor (MA).

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre d'origen natural rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Aquila fasciata (abans *Hieraetus fasciatus*). Àguila coabarrada. Águila Bonelli (ES)

Estatus: reproductor rar i sedentari escàs (MA). Accidental (ME-EI). Extinguit com a reprod. a Mallorca, darrer any de cria 1964. Reproducció a Mallorca a partir del 2014 com a conseqüència de la seva reintroducció.

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: durant el 2018, es té constància de 8 territoris d'àguila coabarrada, 4 d'ells situats a la Serra de Tramuntana i 4 a la zona sud de l'illa. De les 6 parelles que a l'inici d'any van reformar o construir el seu niu (3 d'ells ubicats en roca i altres 3 en *Pinus halepensis*), 5 s'han reproduït, donant lloc al naixement de **8** polls durant els mesos de III-IV. 6 d'aquests polls (4 femelles i 2 mascles) han estat marcats al niu amb transmissors satèl·lit. Aquest any s'ha constatat la mort de 3 individus: El 27-V un dels polls, una femella, mor als 2 mesos d'edat, essent les seves restes trobades sota el niu amb l'arnès de l'emissor satelital

trencat i considerant-se la depredació per un mamífer carnívor com a causa probable. El 8-X es troba el cadàver de 1 femella territorialitzada en un vedat de caça de la zona de Llucmajor, amb impacte per arma de foc. Finalment, el 3-XII, 1 poll femella va ser localitzat mort per electrocució sota una torre elèctrica al puig d'Escorca. La informació dels transmissors satèl·lit que portaven a l'esquena, va permetre detectar la manca de moviment dels exemplars, trobar els seus cadàvers i constatar la seva mort i la seva causa. Això, deixa a final d'any, una població d'Àguila cobarrada de 31 individus coneguts, configurada majoritàriament per adults i amb major abundància de femelles. Més informació a: www.aquila-a-life.org. (TYS, AQUILA a-LIFE, FUNP, COFIB-Servei de Protecció d'Espècies). Centre de Recuperació de Fauna Silvestre. Ingressats 3 ex. per diverses causes: tir, electrocució, trauma desconegut (COFIB).

- Cabrera:* observat 1 juvenil nascut a Porreres, en dues ocasions, una el 17-IX-2016 (queda a dormir a Cabrera) i l'altre el 25-IX-2016. Un altre juvenil nascut a Mortitx (Escorca), vist a Cabrera, també en IX- 2016 (COFIB-Servei de Protecció d'Espècies). Nova espècie per l'illa.
- Menorca:* Son Saura del Nord, es Mercadal. 1 ex. sobrevola la zona humida direcció nord el 12-V (MEN).

***Accipiter nisus*.** Esparver, falcó torter (MA-EI-FO), falcó torder (ME). Gavilán (ES)

Estatus: hivernant escàs. Migrant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO).

Selecció: fenologia.

Mallorca: hivernada, darrer ex. el 20-I a Orient (MAC, HIN).

Pas prenupcial, talaia d'Albercutx i Formentor (Pollença).

S'han vist en pas actiu cap al N, **18** exemplars des del 29-III fins al 24-IV. Màxims diaris (GORA).

Dates	29-III	30-III	31-III	1-IV	2-IV	4-IV	6-IV	7-IV	8-IV	9-IV	15-IV	18-IV	21-IV	22-IV	24-IV
Albercutx	2	4	1	0	1	0	2	3	2	0	0	0	1	0	2

Ariant, Pollença. 1 ex. el 1-IV (TAP).

El Paraigua, puig de Ternelles (Pollença). 1 ex. el 2-IV (TAP).

Castell del Rei, Pollença. 3 ex. el 8-IV (TAP).

Pas postnupcial, cap de ses Salines, Santanyí. Pas migratori actiu cap al S, 1 ex. el 29-IX (GORA).

Formentor, Pollença. 1 ex. el 24-X (GON).

Hivernada, 1 ex. a Galatzó el 21-XII (SOL).

Cabrera: pas prenupcial, migració activa cap al N, 2 ex. el 27-IV (GORA).



Arpella d'aigua *Circus aeruginosus*, Aeroport de Menorca, Maó,
4 de setembre de 2018. Autor: Roman Piris.

Pas postnupcial, migració activa cap al S, 1 ex. el 19-IX (VIC).

Menorca: Lluriac, es Mercadal. 1 ex. el 3-II (LIG, PIR).
Mongofre, Maó. 1 ex. el 29-IX (SLB).

Eivissa: Sant Josep. 1 ex. el 8-X (SEP).
Sant Antoni. 1 ex. el 29-XI (MAR).

***Accipiter gentilis*. Astor. Azor (ES)**

Estatus: accidental.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Circus aeruginosus*.** Arpella, arpella d'aigua (ME), pilot d'àdenes (EI). Aguilucho lagunero (ES)

Estatus: reproductor i sedentari escàs (MA). Hivernant escàs (MA-ME) i rar (EI-FO). Migrant moderat.

Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: S'Albufera. Enguany hi han criat **15** parelles. Observació de nius a partir del 12-IV, i joves el 19-VI (RES, VIC, CNA, PNAM). Màxims mensuals (PNAM;).

Albufereta, Pollença. Màxims mensuals (RES, VIC, CNA, RNSA; TOM; LIS).

Es Salobrar, Campos. Màxims mensuals (CAA; LOP, HIN; BAU; SOL; NIC; KOH).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	91	+	+	+	+	J	+	+	+	7	+	+
Albufereta	3	+	3	3	6	7	5	+	+	2	5	4
Salobrar	67	>20	+	5	>5	+	+	+	52	+	+	25

Pas prenupcial, talaia d'Albercutx i Formentor (Pollença), s'han vist en pas actiu cap al N, **138** exemplars des del 9-III fins al 23-V. Màxims diaris (GORA; KOH).

Dates	9-III	29-III	30-III	31-III	1-IV	2-IV	4-IV	6-IV	7-IV	8-IV	9-IV	15-IV	18-IV	21-IV	22-IV	24-IV	28-IV
Albercutx	1	2	1	0	12	6	1	4/5	13	10	3	1	0	16	21	22	4

Dates	29-IV	6-V	9-V	11-V	12-V	13-V	14-V	16-V	18-V	19-V	20-V	21-V	22-V	23-V
Ex.	0	2	1	2	0	6	2	5	0	1	0	1	0	1

El Paraigua, puig de Ternelles (Pollença). 2 ex. el 2-IV (TAP). Castell del Rei, Pollença. 1 ex. el 7-IV (TAP).

Estany de ses Gambes, Santanyí. 2 ex. el 19-III (MUN).

Basses de Magaluf, Calvià. 1 mascle el 3-IV (BEN).

Campus UIB, Palma. 1 ex. el 24-IV (BAU).

Pla de Vilafranca. 1 mascle el 30-IV (LOP).

Prat d'Alcúdia. 1 ex. el 18 i 27-XI (TOM).

Pas postnupcial, cap de ses Salines, Santanyí, pas migratori actiu cap al S, **37** ex. des del 8-VIII fins al 13-X. Màxims diaris (GORA).

Dates	8-VIII	12-VIII	17-VIII	24-VIII	26-VIII	31-VIII	1-IX	2-IX	7-IX	8-IX	16-IX	17-IX	19-IX	22-IX
Cap Salines	1	1	1	0	0	1	0	0	0	8	0	0	1	1

Dates	23-IX	29-IX	30-IX	6-X	7-X	9-X	10-X	11-X	12-X	13-X
Ex.	9	1	3	4	1	1	0	0	2	2

Pla de Vilafranca. 18 ex. el 3-VIII, 15 ex. el 27-VIII (BAZ, PAM), 12 ex. el 8-X (BAZ).

Basses de Son Navata, Felanitx. 3 ex. el 22-VIII (BAZ).

Esporles. 1 ex. el 9-IX (MEL).

Rafeubetx, Calvià. 1 ex. cap al S el 16-X (GON).

Hivernada, 1 ex. al prat de Sant Jordi el 8-XII (LOP).

Cabrera: Prenupcial, pas migratori actiu cap al N, 5 ex. des del 7-IV fins el 28-IV (VIC; GEMI; GORA).

Postnupcial, pas migratori actiu cap al S, **23** ex. des del 20-VIII al 20-IX (VIC).

Prenupcial	7-IV	19-IV	20-IV	21-IV	22-IV	28-IV	20-VIII	2-IX	4-IX	19-IX	20-IX
Postnupcial											
Cabrera/Ex	1	2	0	1	0	1	1	6	5	3	8

Menorca: Son Saura del Nord, es Mercadal. Aquest any per primer cop

una parella cria amb èxit en aquesta localitat. Després de l'intent fracassat de l'any anterior (2017), aquest any es van observar dos joves volanders practicant els seus primers vols devora a una femella adulta el 28-VII. A finals del mes de març van començar els vols nupcials i els crits del mascle en l'aire. A l'abril van construir el niu. Durant tota la primavera i l'estiu es va observar la parella a la zona humida en diferents visites (MEN).

Barranc de Son Boter, Alaior. 1 ex el 28-III (VIA).

Carretera Maó-Fornells (Maó). 1 ex. el 12-X (VIA).

Eivissa: Ses Salines, Sant Josep. Postnupcial, 1 ex. el 11-IX (SEP).
Hivernada, 2 ex. el 5-XII (SEP).

Formentera: Estany Pudent. Prenupcial, 1 ex. el 24-IV (SEP; MEY).
Hivernada, 1 femella el 12-XII (KLA).

***Circus cyaneus*.** Arpella pàl·lida, esparver d'albufera (MA-EI-FO), arpella d'albufera (ME). Aguilucho pàlido (ES)

Estatus: hivernant escàs (ME) i rar (MA-EI-FO). Migrant escàs.

Selecció: fenologia.

Mallorca: Hivernada,
S'Albufera. 2 ex. el 12-I (PNAM).
Es Salobrar, Campos. 2 ex. el 17-I (CAA), 1 mascle el 14 i 15-II (LOP, HIN; MON).

Pas prenupcial,

Es Salobrar, Campos. 1 mascle el 7-III (MON), i 1 ex. el 15-V (BAU).

S'Albufera, present del 8-III (1 mascle) (SOL) fins el 14-IV (1 femella) (BAZ, PAM).

Pas postnupcial,

S'Albufera. present del 31-X (1 mascle) fins el 25-XI (1 mascle) (BAZ; RES, VIC, CNA, PNAM; LOP, GON; SOL; MAC).

Hivernada, S'Albufera. presents del 6-XII (1 ex.) al 31-XII (1 mascle) (BAZ, PAM; RES, VIC, CNA, PNAM; LOP).

Cabrera: postnupcial, 1 ex. el 2-IX (VIC).

Menorca: Son Bou, Alaior. 1 ex. surt de bon matí del canyissar el 23-I (CAT).

Lluriac, es Mercadal. 1 ex. el 21-IV (LIG, PIR).

Aeroport, Maó. 1 ex. sobrevola cercant aliment el 7-IX (LIG, PIR).

***Circus macrourus*.** Arpella russa, arpella pàl·lida (MA-EI-FO). Aguilucho papialbo (ES)

Estatus: Migrant rar.

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: s'Albufera. 1 ex. el 15 i 16-III

Albufereta, Pollença. **1** mascle adult a Can Cullerassa el 7 i 8-IV.
Talaia d'Albercutx, Pollença. S'ha vist, en pas actiu cap al N,
1 ex. el 9-IV.

Es Salobrar, Campos. **1** juvenil el 26-IX.

Cap de ses Salines, Santanyí. **1** ex. el 9-X.

Menorca: Aeroport, Maó. **1** mascle adult observat en vol i posat el 14-X.

Per a més informació d'aquests registres homologats, vegeu l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

Circus pygargus. Arpella cendrosa, àguila d'albufera (MA-EI-FO).
Aguilucho cenizo (ES)

Estatus: migrant escàs. Cria esporàdica el 2001, 03 i 04 (MA).

Selecció: fenologia.

Mallorca: pas prenupcial, s'han vist en pas **18** ex., entre el primer registre el 21-IV i darrer el 6-V, a les localitats de talaia d'Albercutx ^A (GORA), Blanquer de Maria ^B (MAC), Sant Elm ^C (NIC), Pla de Vilafranca ^D (BRC), Calvià ^E (BEN), Mortitx ^F (JMO), Campanet ^G (RES), Albufereta ^H (MAC, BEN), Llenaire ^I i Port de Pollença ^J (LIS). Maxims diaris:

Dates Mallorca	21-IV	22-IV	23-IV	24-IV	25-IV	2-V	5-V	6-V
Exemplars	4	1	1	1	3♂	1♀	3♀1♂	3
Localitat	A.B	A	C	A	B.D.E	F	G.H.I	A.J

Pas postnupcial, s'han vist en pas **5** ex., entre la primera cita el 27-VIII i darrera el 17-IX, a les localitats de Pla de Vilafranca ^A (BAZ, PAM), Prat de Sant Jordi ^B (BAZ, PAM), i Blanquer de Maria ^C (RES). Maxims diaris:

Dates Mallorca	27-VIII	5-IX	9-IX	17-IX
Exemplars	1♀	1♀1♂	1♂	1
Localitats	A	A	B	C

Menorca: Aeroport, Maó. 1 mascle volant baix el 20-IV. 1 inmadur el 30-V i 3 ex. (1 jove i 2 femelles) el 3-IX (LIG, PIR).

Pla de Favàritx, Maó. 1 ex. el 22-IV (SLB).

Eivissa: Ses Salines, Sant Josep. Pas prenupcial, s'han vist en pas **5** ex., entre el primer registre el 10-III i darrer el 24-IV. Màxims diaris (GOZ).

Pas postnupcial, s'han vist **5** ex., entre la primera cita el 29-VIII i la darrera el 3-X. Màxims diaris (GOZ).

Dates Eivissa	10-III	10-IV	12-IV	13-IV	24-IV	V-VI-VII	29-VIII	11-IX	19-IX	3-X
Ses Salines	1	1	1	1	1♂	0	1	1	2	1♂



Arpella cendrosa *Circus pygargus*, Camí de Favaritx, Maó, 22 d'abril de 2018.
Autor: Galatea Lligoña.

Milvus milvus. Milà reial, milana (MA), milà (ME-EI-FO). Milano real (ES)

Estatus: reproductor i sedentari escàs (MA-ME). Hivernant escàs (MA). Migrant rar (MA-EI-FO).

Selecció: reproducció, fenologia.

Mallorca: enguany s'han visitat 104 nius dels quals 62 estaven ocupats.

D'aquests, 47 tenien posta i 41 varen ser controlats amb polls de diferents edats. El total de polls vists ha estat **73**.

Aquestes dades són incomplides degut al creixement que ha experimentat la població de milanes a Mallorca i a la dificultat de cobrir tot el territori, visitar els nius coneguts i localitzar de nous (MUN, Servei d'Agents de Medi Ambient).

Pas prenupcial, talaia d'Albercutx i Formentor (Pollença).

S'han vist en pas actiu cap al N, **22** exemplars des del 3-IV fins al 22-V. Màxims diaris (GORA).

Dates	1-IV	2-IV	4-IV	6-IV	7-IV	8-IV	9-IV	15-IV	18-IV	21-IV	22-IV	24-IV	28-IV	29-V
Albercutx	3	0	0	0	1	0	2	1	1	2	5	0	0	0

Dates	6-V	9-V	11-V	12-V	13-V	14-V	16-V	18-V	19-V	20-V	21-V	22-V
Ex.	2	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	1

Mortitx, Escorca. 1 ex. el 10-III (TOM).

El Paraigua, puig de Ternelles (Pollença). 4 ex. el 30-III (TAP, MOU).

Escorca. 2 ex. el 9-V (SUA).

Puig des Teix, Bunyola. 2 ex. el 12-V (BAU).
 Andratx. 4 ex. volant amb 5 milanes negres i un esparver el 17-V (SUA), 1 ex. el 18-V (LLA).
 Port des Canonge, Banyalbufar. 1 ex. el 18-V (NIC).
Pas postnupcial, Cap de Formentor, Pollença. 1 ex. el 3-X (TOM).
 Cap de ses Salines, Santanyí, s'han vist en pas actiu cap al S, 2 ex. el 12-X (GORA).
 Marina de Llucmajor. 10 ex. en vol a Son Alberti el 12-X (GON).
 Cap Blanc, Llucmajor. 4 ex. el 9-XI (NIC).
 La Trapa, Andratx. 1 ex. el 13-XI (SUA).
 Campos. **36** ex. en el recompte previ al dormidor el 21-XI (VDE, PAM).
 Prat de Sant Jordi, Palma. 6 ex. el 23-XI (RES).
 Centre de Recuperació de Fauna Silvestre. Ingressats 18 ex. per diverses causes: electrocució (6), caiguda a safareig (1), atropellat (2), intoxicació secundaria per rodenticida (1), entrada a una nau (1), inanició (1), malaltia (1), poll amb deformació al bec (1), tir (2), i per traume desconegut (2). Posteriorment alliberats 6 ex. (COFIB).
 La població hivernant en el recompte a dormidors va ser de **271** aus registrades en 13 localitats de les quals dues van donar resultat negatiu, realitzat el 15-XII (GOB Mallorca).

Menorca: la població reproductora està formada per un mínim de 43 parelles territorials (35 parelles l'any 2017). Amb una productivitat de 1,5 polls/parella territorial. Es comprova que volen un mínim de **59** joves (l'any 2017 varen volar un mínim de 36 joves) (PAB, MARB).
 Albufera des Grau, Maó. 30 ex. volant en una tèrmica el 6-I (LIG, PIR).
 Camí de Sa Boval, Maó. 30 ex. el 15-IX (LIG, PIR).

Milvus migrans. Milà negre, milana negra (MA-EI). Milano negro (ES)
Estatus: estival no reproductor rar (ME). Hivernant rar (MA-ME). Migrant escàs (MA-EI) i rar (ME-FO).
Selecció: fenologia.
Mallorca: pas prenupcial, talaia d'Albercutx, Formentor (Pollença). S'han vist en pas actiu cap al N, **73** ex. des del 29-III fins al 19-V. Màxims diaris (GORA; KOH).

Dates	29-III	30-III	31-III	1-IV	2-IV	4-IV	6-IV	7-IV	8-IV	9-IV	15-IV	18-IV	21-IV	22-IV	24-IV
Albercutx	1	0	0	1	23	0	1	13	0	2	0	0	3	5	1

Dates	28-IV	29-IV	6-V	9-V	11-V	12-V	13-V	14-V	16-V	18-V	19-V
Ex.	8	0	1	1	0	0	1	0	10	0	2

Port des Canonge, Banyalbufar. Un grup de 14 ex. cap al nord el 7-IV (RAMM).

Vall de Bòquer, Pollença. 14 ex. el 19-IV (TOM).

Andratx. 5 ex. amb 4 milanes reials i un esparver el 17-V (SUA).

Puig des Teix, Bunyola. 4 ex. el 29-V (SOL).

Pas postnupcial, cap de ses Salines, Santanyí, S'han vist en pas actiu cap al S, **51** ex. des del 1-VIII fins al 13-X. Màxims diaris (GORA; TOM).

Dates	8-VIII	10-VIII	24-VIII	26-VIII	31-VIII	1-IX	2-IX	7-IX	8-IX	16-IX	17-IX	19-IX	22-IX	23-IX
Cap Salines	1	1	1	3	0	17	3	3	5	1	0	0	5	0

Dates	29-IX	30-IX	4-X	6-X	7-X	9-X	10-X	11-X	12-X	13-X
Ex.	0	1	1	0	1	0	0	0	7	1

Es Llombards, Santanyí. 1 ex. el 2-VIII (MON).

Pla de Vilafranca. 1 ex. el 22-VIII (BAZ).

Santanyí. 3 ex. el 30-VIII (MON).

Es Salobrar, Campos. 1 ex. el 23-X (BAU).

Cabrera: 5 ex. el 8-XI (BAZ, PAM).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. 1 ex. el 28-I (LIG, PIR).

Camí de Sa Boval, Maó. 1 ex. el 18-IV (LIG, PIR).

Aeroport, Maó. 1 ex els dies 21-IV i 11-V. 2 ex. el 18-VIII (LIG; PIR).

Son Serra, es Mercadal. 1 ex. el 17-V (CAO).

Eivissa: Ses Salines, Sant Josep. 1 ex. el 15-V (GOZ).

***Haliaeetus albicilla*.** Àguila marina. Pigargo (ES)

Estatus: accidental.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Buteo buteo*.** Aligot. Ratonero comú (ES)

Estatus: reproductor rar (MA). Hivernant escàs (ME) i rar (MA-EI-FO). Migrant escàs.

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Pas prenupcial,

Talaia d'Albercutx i Formentor (Pollença). S'han vist en pas actiu cap al N, **14** exemplars des del 9-III fins al 21-IV. Màxims diaris (GORA).

Dates	9-III	29-III	30-III	31-III	1-IV	2-IV	4-IV	6-IV	7-IV	8-IV	9-IV	15-IV	18-IV	21-IV
Albercutx	1	0	0	0	0	0	0	0	5	3	2	0	0	3

Son Sureda, Marratxí. 2 ex. amb parada nupcial el 22-III (MTU).
 Ses Algorfes, Calvià. 2 ex. junts s'enlairen el 25-IV (MUN).
 Es Salobrar, Campos. 1 ex. el 6-V (RES, FRT).
 Centre de Recuperació de Fauna Silvestre. Ingressat 1 ex.
 per caiguda a l'aigua, procedent de Palma el 24-VIII,
 posteriorment alliberat (COFIB).

Pas postnupcial,

Cap de ses Salines, Santanyí. S'han vist en pas actiu cap al S, **4** ex. des del 18-IX fins al 12-X. Màxims diaris (GORA).

Dates	18-IX	23-IX	29-IX	30-IX	6-X	7-X	9-X	10-X	11-X	12-X
Cap Salines	1	2	0	0	0	0	0	0	0	1

Hivernada, 1 ex. el 14-XII a Son Claret (Calvià) (SOL).

Menorca: Son Àngel, Ciutadella. 1 ex. el 24-IV (CAO).

Eivissa: Ses Salines, Sant Josep. Hivernada, 1 ex. el 27-II (GOZ).

Pas prenupcial, s'han vist en pas actiu cap al N, **9** ex. des del 3-III fins al 26-IV. Màxims diaris (GOZ).

Pas postnupcial, s'han vist en pas actiu cap al S, 1 ex. el 3-X. Màxims diaris (GOZ).

Dates	3-III	14-III	16-III	22-III	1-IV	4-IV	26-IV	V-IX	3-X
Ses Salines	1	1	1	3	1	1	1	0	1

Tetrao tetrix. Sisó. Sisón (ES)

Estatus: accidental.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Rallus aquaticus. Rascló, polla de ropit (MA-FO), riscló (EI). Rascón (ES)

Estatus: reproductor i sedentari moderat (MA) i escàs (ME-EI). Hivernant rar (FO). Migrant rar (EI-FO).

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Mallorca: S'Albufera. Enguany s'estima que hi han criat entre 100 i **150** parelles (RES, VIC, CNA, PNAM). S'estima en 250 ex. el 12-I (PNAM).

Albufereta, Pollença. Enguany s'estima que hi han criat entre 15 i **20** parelles (RES, VIC, CNA, RNSA). S'estima un màxim de 50 ex. el 12-I (RNSA).

Es Salobrar, Campos. 2 ex. el 5-I (MMM). 1 ex. el 10-VIII (TOM). 2 ex. el 22 i 24-XI (JMO; MAC).

Basses de Magaluf, Calvià. 1 ex. el 6-VIII (SOL).

Estany des Tamarells, ses Salines. 2 ex. el 17-X (MUN).

Prat de Sant Jordi, Palma. 1 ex el 29-XII (BAZ, PAM).

Formentera: Estany Pudent. Sentit el 3 i 11-X (MEY).

Crex crex. Guàtlera maresa, rei de guàtleres (ME). Guión de codornices (ES)

Estatus: migrant rar.

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: S'Albufera. **1** ex. els dies 6, 28 i 30-XII a l'estany des Crex.

Registre es troba pendent d'homologació pel Comitè de Rareses de la SEO.

Porzana parva. Raspletó. Polluela bastarda (ES)

Estatus: hivernant rar (ME). Migrant rar. Falta informació.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Porzana pusilla. Rasplet menut, rasplet petit (MA-EI-FO), rasplet gris (ME). Polluela chica (ES)

Estatus: accidental. Falta informació.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Porzana porzana. Rasplet pintat, rasplet (MA-EI-FO). Polluela pintoja (ES)

Estatus: hivernant escàs (ME-EI) i rar (MA). Migrant escàs. Falta informació.

Selecció: fenologia i dades d'interès.

Mallorca: prenupcial, 1 ex. al prat de Sant Jordi el 27-III (BAZ).

Postnupcial, 1 ex. a les basses de Magaluf del 15 al 28-VIII (NIC; SOL; MAC; BAZ).

Porphyrio porphyrio. Gall faver. Calamón (ES)

Estatus: reproductor i sedentari moderat (MA) i escàs (ME). Reintroduït el 1991 (MA). Accidental (EI-FO). Cria des de 2000 (ME).

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Mallorca: Golfs de Santa Ponça (Calvià). 3 ex. el 10-I (MAC, BAZ, PAM i altres).

Golfs de Son Muntaner, Palma. 5 ex. el 10-I (MAC, PAM, VDE, LOP). S'Albufera. Enguany s'estima que hi han criat entre 75 i **100** parelles. Observació de joves a partir del 15-VI fins el 20-VII. S'estima en 150 ex. el 12-I (RES, VIC, CNA, PNAM).

Albufereta, Pollença. Enguany s'estima que hi han criat entre 10 i **15** parelles. Observació de joves a partir del 5-VI (RES, VIC, CNA, RNSA). S'estima un màxim de 15 ex. el 12-I, i 11 ex. el 20-X (RNSA).

Basses de Son Navata, Felanitx. 3 ex. el 18-I (GUT, MIQ, MLT, CPR).

Basses de Magaluf, Calvià. 2 ex. el 20-I (SOL, MAC, HIN, BAZ, LOP), 1 ex. el 8-II i 2 ex. el 30-III (NIC). Observació de 2

aduts i 1 poll el 23-VII (SOL) es confirma la **nova localitat** de cria. 5 ex. el 19-VIII (MAC), 3 ex. el 5-IX (LOP, RIR).

Prat d'Alcúdia. A Maristany, 2 ex. el 30-III (MUN), i 1 ex. el 1-V (LOP). 1 ex. el 27-XI (TOM).

Porphyrio alleni. Gall faveret, gallet faver africà (MA-EI). Calamoncillo africano (ES)

Estatus: divagant.

Selecció: tots els regitres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Gallinula chloropus. Polla d'aigua. Polla de agua (ES)

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA), moderat (ME), escàs (EI) i rar (FO). Hivernant escàs (MA-EI). Migrant moderat (ME) i escàs (MA-FO).

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: Golfs de Santa Ponça, i Ponent (Calvià). 44 ex. el 10-I (MAC, BAZ, PAM i altres).

Golfs de Son Muntaner, Son Quint i Son Vida (Palma). 28 ex. el 10-I (MAC, PAM, VDE, LOP).

S'Albufera. Enguany s'estima que hi han criat entre 150 i **200** parelles. Observació de polls a partir del 24-V, i joves del 21-VI fins el 20-VII. S'estima en 300 ex. el 12-I (RES, VIC, CNA, PNAM).

Albufereta, Pollença. Enguany s'estima que hi han criat entre 40 i **50** parelles (RES, VIC, CNA, RNSA). S'estima en 75 ex. el 12-I (RNSA).

Prat de Sant Jordi, Palma. 31 ex. el 13-I (MNC, LLA).

Bassa de sa Vinyola, Campos. 7 ex. el 16-I (MAS, MMM).

Formentera: Salines la Savina. 3 ex. el 8-V, 1 jove el 13-IX (KLA).

Estany Pudent. 1 jove el 24-VII (KLA).

Fulica cristata. Fotja banyuda. Focha cornuda (ES)

Estatus: reproductor i sedentari rar (MA). Accidental (ME).

Selecció: tots els regitres rebuts.

Mallorca: S'Albufera. Enguany hi ha criat **1** parella. Observació de nius a partir del 30-III, polls del 22-V fins l'1-VI, i joves el 20-VII (RES, VIC, CNA, PNAM; MUN). Màxims mensuals (PNAM; TOM; MUN; MAC; BAU).

Dates	12-I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	7	+	2	2	2A, 5P	2A, 3P	J	+	+	5	6	5

Fulica atra. Fotja. Focha (ES)

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA) i moderat (ME). Hivernant abundant (MA-ME), escàs (EI) i rar (FO). Migrant

- Selecció:** abundant (ME) i escàs (MA-EI-FO).
- Mallorca:** reproducció i màxims mensuals.
- S'Albufera. Enguany s'estima que hi han criat entre 60 i **75** parelles. Observació de nius a partir del 13-IV, polls del 22-IV fins el 30-VI, i joves del 9-V al 20-VII. Un màxim de 472 ex. el 12-I. Màxims mensuals (RES, VIC, CNA, PNAM).
- Albufereta, Pollença. Enguany s'estima que hi han criat entre 30 i **40** parelles. Observació de polls a partir del 5-VI (RES, VIC, CNA, RNSA). Un màxim de **850** ex. el 9-X (RES, CNA). Màxims mensuals (RNSA; TOM).
- Prat d'Alcúdia. A Maristany un màxim de 410 ex. el 16-X (RES), Màxims mensuals (PNAM; LOP; MAC; RES; MUN).
- Bassa de Can Guidet, Palma. Un màxim de 18 ex. els dies 15-I (CAA, GRC) i 15-IV (MUN, PAM). Màxims mensuals (CAA, GRC; MUN, PAM).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	472	+	+	P	P, J	P, J	J	+	+	+	>185	106
Albufereta	660	210	+	31	27	17A, P	J	+	+	850	690	400
Prat Alcúdia	166	+	95	120	58	+	+	+	290	410	150	200
Can Guidet	18	+	6	18	+	+	+	+	+	+	9	14

- P. N. de Mondragó, Santanyí. 10 ex. el 10-I (PAY, AMG, HRB, CLN).
- Golfs de Son Muntaner, Son Quint i Son Vida (Palma). 58 ex. el 10-I (MAC, PAM, VDE, LOP).
- Basses de Son Nuviet, Petra. 12 ex. el 12-I (CAA).
- Bassa de sa Vinyola, Campos. 8 ex. el 16-I (MAS, MMM).
- Torrent de Son Bauló. 36 ex. el 16-I (RES).
- Golf de Son Gual, Palma. 31 ex. el 17-I (MUN).
- Basses de Son Navata, Felanitx. 6 ex. el 18-I (GUT, MIQ, MLT, CPR), 12 ex. el 16-II (ROG).
- Golf de Santa Ponça, i Ponent (Calvià). 250 ex. el 20-I (MAC, BAZ, PAM i altres).
- Basses de Magaluf, Calvià. 6 ex. el 20-I (SOL, MAC, HIN, BAZ, LOP), 8 ex. el 16-III (NIC), 2 ex. amb la lamina d'aigua al mínim el 5-IX (LOP, RIR), 2 ex. el 2-XII (NIC).
- Estany des Ponts, Alcúdia. 43 ex. el 29-I (LOP, RIR).
- Sa Canova, Artà. 4 ex. el 30-I (GON).
- Son Real, Santa Margalida. 30 ex. el 30-I (GON).
- Basses de Magaluf, Calvià. 6 ex. el 8-II (NIC).
- Menorca:** Son Saura del Nord, es Mercadal. 1 ex. amb 4 polls de pocs dies el 5-IV (LIG, PIR).
- Albufera des Grau, Maó. Uns **1.100** ex. el 24-IX (ELK).
- Formentera:** Estany Pudent. A la zona des Brolls, 1 adult el 9-V i 23-X (MEY).

Bassa depuradora de Sant Francesc. 1 ex. el 24-IX, 9-21-X
(KLA; MEY).

Grus grus. Grua, grulla (FO). Grulla (ES)

Estatus: hivernant escàs (MA-ME-EI). Migrant escàs i rar (EI).

Selecció: tots els registre rebuts.

Mallorca: hivernada,

S'Albufera. Un màxim de 16 ex. el 12-I (PNAM) i 8-II (RES).

Sa Barrala, Campos. 3 ex. el 13-I (MMM).

Pas prenupcial,

Es Salobrar, Campos. 8 ex. volant cap el N el 21-III (RES, FRT).

Pas postnupcial,

Es Salobrar, Campos. 4 ex. el 15-X (MMM), **124** ex. el 22-XI (BAZ), nou record l'anterior era de 113 ex. a s'Albufera del 29-X-2012.

Ses Salines. 6 ex. el 8-XI (MON).

Hivernada,

Prat de Sant Jordi, Palma. 41 ex. el 1-XII (ART, MUÑ).

Port d'Andratx. 27 ex. el 4-XII (GND).

Es Salobrar-sa Barrala, Campos. Un màxim de **72** ex. el 23-XII (VAS, GRR).

S'Albufera. 5 ex. el 9-XII (RES, VIC, CNA, PNAM).

Santa Margalida. 2 ex. el 11-XII (MON).

Campus UIB, Palma. 28 ex. el 21-XII (BAU).

Menorca: Hivernada, 11 ex. creuen l'Aeroport, Maó el 2-I (LIG, PIR).

Pas postnupcial, 23 ex. a es Murtar (Maó) el 16-XI (MRL).

Eivissa: Pas postnupcial, un màxim de 5 ex. el 12-XI a Sant Josep (GOZ), 16 ex. al pla de San Antoni el 21-XI (YAR).

Turnix sylvaticus. Guàtlera andalusa. Torillo (ES)

Estatus: accidental.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Burhinus oedicnemus. Sebel·lí, xebel·lí (EI). Alcaraván (ES)

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO). Hivernant i migrant escàs (MA-ME-FO).

Selecció: reproducció, màxims mensuals i dades d'interès.

Mallorca: S'Albufera. Enguany s'estima que hi han criat entre 27 i 32 parelles. Observació de polls a partir del 5-VI (RES, VIC, CNA, PNAM). 26 ex. el 12-I (PNAM).

Albufereta, Pollença. Enguany s'estima que hi han criat entre 15 i 20 parelles (RES, VIC, CNA, RNSA).

Estanys de sa Sal, Colònia de Sant Jordi. Un esbart de 8 ex.

el 23-XII (LOP, RIR).

Dades de reproducció, primers polls amb plomissol el 3-VI i darrer el 22-IX, n= 11 (COFIB).

Cabrera: nidificant rar. 2 ex. el 26-IV, 6 ex. el 27-IV i 6 ex. el 28-IV (GORA).

Sa Dragonera: 1 escoltat a cala Lladó el 22 i 29-VIII (GON). 1 ex. al coll Roig el 28-VIII (ALO).

Eivissa: Ses Salines, Sant Josep. 10 ex. el 4-V (SEP), 2 ex. el 27-V (GOZ). Pla de Sant Mateu, Sant Antoni. 1 ex. el 6-VI (SEP).

Haematopus ostralegus. Garsa de mar. Ostrero (ES)

Estatus: migrant escàs (MA) i rar (ME-EI-FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: pas prenupcial,

Albufereta, Pollença. Un esbart de 9 ex. posats a la platja el 10-II (LOP, HIN).

Ciutat Jardí, Palma. 2 i 1 ex. el 14 i 19-II (BRC, NIC; MOU), 4 ex. el Illot de na Galera-Ciutat Jardí, Palma. 4 ex. el 28-II (LOP, HIN, PAM, VRA; BRC, BAZ).

Cap de ses Salines, Santanyí. **13** ex. el 25-IV (MON).

S'Albufera. 1 ex. del 4 al 12-V (RES, VIC, CNA, PNAM; ART, MUÑ; MAC).

Pas postnupcial

Estanys de sa Sal, Colònia de Sant Jordi. 1 ex. el 24-XI (MAC, LOP).

Menorca: Favàritx, Maó. 1 ex. el 12-III (LIG, PIR).

Salines d'Addaia, es Mercadal. 1 ex. el 5-V (LIG, PIR).

Aire: (Sant Lluís). 2 ex. el 4-IV (ESC, AIT, HAR, GUZ). 1 ex. el 15-IV (CAT, PIO, AIT, HAR, GUZ). 1 ex. el 26-IV (GRI, AIT).

Himantopus himantopus. Avisador, cames de junc (ME), xerraire (EI).

Cigüeñuela (ES)

Estatus: reproductor moderat (MA-EI), escàs (ME-FO). Hivernant escàs (MA), rar (EI). Migrant moderat (MA-ME-EI).

Selecció: reproducció, màxims mensuals i fenologia.

Mallorca: s'Albufera. Enguany s'estima que hi han criat **125** parelles. Observació de nius a partir del 22-IV, poll del 21-V fins al 1-V, i joves el 21-VI (RES, VIC, CNA, PNAM; MAC, BEN; TOM). Màxims mensuals (PNAM; BAU).

Albufereta, Pollença. Enguany hi han criat entre 18 i **20** parelles. Observació de polls a patir del 5-VI (RES, VIC, CNA, RNSA). Màxims mensuals (RNSA; TOM; LOP).

Es Salobrar, Campos. Un màxim de 100 ex. el 26-VII (BAU). Màxims mensuals (SUA, BAZ, LOP, RIR i altres; BAU; GON).

Estanys de sa Sal, Colònia de Sant Jordi. Màxims mensuals

(MMM; LOP, HIN, BND; MUN; ACO; RIR).
 Prat de Sant Jordi, Palma. Màxims mensuals (MNC, LLA; LOP, RIR; MUN; RES).

Dates	I	II	24*III	14*IV	12*V	VI	VII	VIII	IX	30*X	15*XII	XII
Albufera	25	+	30	39	P	J	+	+	96	12	60	29
Albufereta	3	11	26	10	21	56, P	J	+	+	7	8	3
Salobrar	7	+	+	20	40	50	100	50, J	15	6*	-	-
Estanys Sal	4	+	30	20	2*	-	-	-	-	-	-	23
Prat S.Jordi	10	-	-	4*	0	0	0	0	0	0	12*/29	5

Estany de ses Gambes, Santanyí. 25 ex. el 17-I (GON, GUT, MAS i altres), 6 ex. el 7 i 19-III, 45 ex. el 30-IV, 60 ex. el 25-VI (MUN).

Bassa de Can Guidet, Palma. Present del 24-III (3 ex.) al 28-IV (2 ex.) (LOP; MUN).

La Gola, Pollença. 1 ex. el 6-IV (FIO, CTOG; TOM).

Son Quint, Palma. 1 ex. el 10-IV (MAC).

Estany des Tamarells, Ses Salines. 3 ex. el 30-IV, 2 ex. amb la lamina d'aigua al mínim el 25-VI (MUN).

Mondragó, Santanyí. 1 ex. el 10-V (AMG).

Menorca: Vergers de Sant Joan, Maó. 2 ex. el 1-III (LIG, PIR).
 Son Bou, Alaior. 2 ex. el 28-III (VIA). Segon any consecutiu en que cria aquesta espècie en aquesta localitat. Si l'any passat ho va fer una parella, aquest any han estat dues. El 21-VI s'observen els progenitors amb 2 i 3 pollets de poques setmanes respectivament (MEN).

Albufera des Grau, Maó. 50 ex. el 28-VII (LIG, PIR).

Salines d'Addaia, es Mercadal. 1 ex. amb polls de pocs dies el 9-VI (LIG, PIR).

Aire: (Sant Lluís). 22 ex. s'aturen a l'illa a descansar el 22-IV (GRI, AIT).

Eivissa: Ses Salines, Sant Josep. 2 ex. el 25-V (GUI), 1 ex. el 30-VIII (GUI), 3 ex. el 5-XII (SEP).

Formentera: Estany Pudent i Salines. Enguany s'estima que hi han criat **5** parelles. Observació de comportaments nupcials a partir del 18-V (MEY), nius a partir del 19-V, polls el 12-VI (KLA). Màxims mensuals (KLA; SEP, MAR, MSS, TTT, CAR, COS, DLV).

Dates	15-I	3-II	28-III	30-IV	18-V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	2-XII
Pudent	3	1	7	8	10	4A, P	P, J	6A, J	-	-	-	1

Bassa depuradora de Sant Francesc. Un màxim de 6 ex. el 24-IV, 6 ex. el 2-V i 2 ex. el 27-VIII (KLA; MEY).

Recurvirostra avosetta. Bec d'alena, alena (MA-EI-FO). Avoceta (ES).
Estatus: reproductor escàs (MA) i rar (FO). Hivernant escàs (ME) i rar (MA-EI). Migrant escàs.

- Selecció:** reproducció, fenologia i màxims mensuals.
- Mallorca:** Es Salobrar, Campos. Nidificant. Un màxim de 150 ex. el 6-III (MOU). Màxims mensuals (SUA, BAZ, LOP, RIR i altres; HIN; MOU; BAU; ELK; MON; GON; MAC, LOP).
- S'Albufera. Enguany hi han criat **27** parelles. Observació de copules a partir del 2-IV, nius el 12-IV, ous fins el 15-VI (segona posta), poll del 22-IV, i joves el 8-V (RES, VIC, CNA, PNAM; LOP; KOH). Màxims mensuals (PNAM; MUN; CMS; MAC; BAZ, PAM).
- Estany de ses Gambes, Santanyí. No s'ha pogut confirmar la nidificació. Màxims mensuals (GON, GUT, MAS i altres; MUN).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Salobrar	15	>6	150	50, P	53, J	80	100	190	+	50	8	+
Albufera	12	+	55	46A, P	P, J	65, P, J	+	+	+	+	5	16
E.Gambes	1	+	15	40	+	20	-	-	-	-	-	-

Estany des Tamarells, ses Salines. 2 ex. el 17-I (GON, GUT, MAS i altres).

Estany des Ponts, Alcúdia. 10 ex. el 19-II (NIC).

Pas prenupcial.

Estanys de sa Sal, Colònia de Sant Jordi. 14 ex. el 21-IV (MUN).

Estany des Tamarells, ses Salines. 30 ex. el 30-IV (MUN).

Menorca: Salines d'Addaia, es Mercadal. 2 ex. el 24-II (LIG, PIR).

Còs des Síndic-Favàritx, Maó. 1 ex. el 27-III (VIZ).

Son Bou, Alaior. 1 ex. a les tanques inundades pròximes al barranc de Son Boter el 28-III (VIA).

Salines de la Concepció, es Mercadal. Primera cita de **cria** a Menorca. S'observa una parella amb clars signes de cria des de finals d'abril. El 24-V es detecta un niu amb 4 ous. A partir del 18-VI s'observen successivament 3 poll dels que arriben a volar amb èxit (MEN).

Aire: (Sant Lluís). 4 ex. el 12-IV (CAT, PIO, POP, AIT).


Eivissa: Ses Salines, Sant Josep. 3 ex. el 25-I (GUI), 8 ex. el 26-III (PAL), 6 ex. el 4 i 15-V (SEP).

Formentera: Estany Pudent. Enguany s'estima que hi han criat **3** parelles. Observació de comportaments nupcials a partir del 2-V, nius el 6-V (i el 14-V abandonats per inundació) i nous nius a partir del 19-V, còpules el 19-V, ous el 26-V, poll del 6-VI. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (KLA; MEY).

Dates	I	II	III	4-IV*	7-V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Pudent	0	0	0	2/6	7	4A, P	4A, P	-	-	-	-	-

Bassa depuradora Sant Francesc. Un màxim de 3 ex. el 22 i 26-IV, 4 ex. el 29-V (KLA; MEY).

Vanellus vanellus
B. Meyer



***Vanellus vanellus*.** Juia. Avefría (ES)

- Estatus:** hivernant abundant (MA), moderat (ME-EI) i escàs (FO).
Migrant moderat (MA) i escàs (EI-FO).
- Selecció:** màxims mensuals i fenologia.
- Mallorca:** S'Albufera. Un màxim de 1.680 ex. el 12-I. Màxims mensuals, i dates extremes (RES, VIC, CNA, PNAM; TOM).
Albufereta, Pollença. Màxims mensuals (RNSA; TOM; JMO).
Prat de Sant Jordi, Palma. Màxims mensuals (MNC, LLA; MAC, LOP, GAS).
Es Salobrar, Campos. Màxims mensuals (SUA, BAZ, LOP, RIR i altres; NIC; SOL; MAC, LOP, SUR; KOH).

Dates	I	II	III	IV	6*V	VI	VII	VIII	27*IX	4*X	XI	XII
Albufera	1.680	+	>70	0	0	0	0	0	0	53*	371	374
Albufereta	290	80	+	-	0	0	0	0	0	-	40	+
Prat S.Jordi	110	+	-	-	0	0	0	0	0	-	55	100
Salobrar	84	3	+	1	1*	0	0	0	2*	+	180	200

Ses Fontanelles, Palma. 400 ex. el 3-I (MAC, LOP).

Basses de Son Nuviet, Petra. 199 ex. el 12-I (CAA).

Basses de Son Navata, Felanitx. 140 ex. el 18-I (GUT, MIQ, MLT, CPR).

Estany des Tamarells, ses Salines. 9 el 17-I (GON, GUT, MAS i altres).

La Gola, Pollença. 1 ex. el 14-III (FIO, CTOG).

Menorca: Aeroport, Maó. 4 ex. el 17-V i 1 ex. el 8-X (LIG, PIR).

Albufera des Grau, Maó. 100 ex. el 6-I (LIG, PIR).

Formentera: Prenupcial. 9 ex. sobre Can Parra el 21-VI (KLA).

Postnupcial, 1 juvenil el 25-X a l'estany Pudent (MEY).

***Vanellus gregarius*.** Juia gregària. Chorlito sociable (ES)

Estatus: divagant.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Pluvialis apricaria*.** Fuell, xirlot (ME). Chorlito dorado (ES)

Estatus: hivernant moderat. Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: cens del 14 gener va registrar **803** ex. a tres localitats: illot de na Cabot, illot de na Llarga, i el Salobrar, figuren a la taula desglossats amb asterisc.

Ilot de na Cabot, ses Salines. Màxims mensuals (SUA, BAZ, LOP, RIR i altres; MAC; SUR, MAS).

Ilot de na Llarga, ses Salines. Màxims mensuals (SUA, BAZ, LOP, RIR, PAM i altres; HIN, BND; GON).

Es Salobrar, Campos. Màxims mensuals i dates extremes (SUA, BAZ, LOP, RIR i altres; MON; MOU; MUN; RES; SUR).

S'Abufera. Màxims mensuals (RES, VIC, CNA, PNAM; MTU).

Dates	I	II	18*III	IV	V-VI	VII	VIII	IX-X	22*XI	24** 29****XI	XII
Na Cabot	487*	448	-	0	0	0	0	0	0	131	276
Na Llarga	298*	247	3*	0	0	0	0	0	0	-	370
Salobrar	18*	108	-	0	0	0	0	0	2	3	7
Albufera	0	-	-	0	0	0	0	0	0	2***	25

Ilot de na Guardis, ses Salines. 250 ex. el 27-II (VIC).

Albufereta, Pollença. 2 ex. el 28-IX (RES, RAD).

Menorca: Addaia, es Mercadal. 1 ex. el 17-VII (PER).
Aeroport, Maó. 1 ex. el 29-IX (LIG, PIR).

Formentera: hivernada, 22 ex. a punta Gavina el 15-I (SEP, MAR, MSS, TTT, CAR, COS, DLV).

Prenupcial, darrera cita el 11-II amb 120 ex. a les Salines den Marroig (KLA).

***Pluvialis squatarola*.** Fuell gris, xirlot gris (ME). Chorlito gris (ES)

Estatus: hivernant escàs (MA-ME-EI), i rar (FO). Migrant escàs.

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: Es Salobrar, Campos. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (SUA, BAZ, LOP, RIR i altres; MON; HIN, BND; AMG; SOL; BAU; MAC; RES, FRT; KOH; LIG, PIR).

Albufereta, Pollença. Màxims mensuals (RNSA; ART, MUÑ; MOU; TOM; LOP; NIC; MAC, HIN).

Dates	I	II	III	8*IV	17*V	VI-VII	11*VIII	IX	X	XI	XII
Salobrar	6	1	5	2	1	0	1	3	+	4	1
Albufereta	1	-	1	1*	0	0	0	0			

Ilot des Porros, Santa Margalida. 3 ex. el 30-I (GON), 2 ex. el 15-III (RES). 2 ex. el 7-XII (BAZ, PAM).

S'Albufera. 1 ex. el 12-IV i 4-V (RES, VIC, CNA, PNAM; ART, MUÑ).

Estanys de sa Sal, Colònia de Sant Jordi. 1 ex. el 25-IV (SUA).

Formentera: Estany des Peix. 1 ex. el 15-I (SEP, MAR, MSS, TTT, CAR, COS, DLV). Prenupcial, 1 ex. el 30-IV i sentit el 4-V (MEY).

S'Espalmador: (Formentera). 1 ex. el 19-I (CAR, DLV).

***Charadrius hiaticula*.** Picaplatges gros, tiruril·lo gros (MA), passa-rius gros (ME). Chorlitejo grande (ES)

Estatus: hivernant escàs (EI) i rar (MA-ME-FO). Migrant moderat (MA-ME), escàs (EI) i rar (FO). Cria esporàdica 1989 (MA).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: Es Salobrar, Campos. Màxims mensuals i dates extremes (LOP, MAC; TOM, FIO; ACO; BAU; GON; PON).

S'Albufera. Un màxim de 36 ex. el 8-V (BAZ). Màxims mensuals (RES, VIC, CNA, PNAM; MAC; BAU; BAZ; ELK).

Albufereta, Pollença. Màxims mensuals (RES, VIC, CNA, RNSA; TOM; NIC).

Dates	I	II	30*III	IV	12* 20**V	5*VI	26*VII	VIII	IX	9*X	XI	XII
Salobrar	6	+	+	1	2*	0	8*	+	15	+	+	4
Albufera	2	+	1	3	36/15**	0	0	0	-	-	1	-
Albufereta	0	0	1*	1	8	4*	0	0	0	1*		

Badia d'Alcúdia. 1 ex. el 16 i 30-I (RES; GON), 2 ex. el 6-II (BAZ), ambdós a la costa de Son Real. 2 ex. al illot des Porros el 31-XII (MAC).

Badia de Palma. 2 ex el 21-I (LOP) i el 22-II (BAZ), 1 ex. el 16-XI (GON), ambdós al Carnatge.

Prat de Sant Jordi, Palma. 1 ex. el 25-III, i 8-XII (LOP). Platja des Carbó, ses Salines. 1 ex. el 22-XI (GON).

Eivissa: Ses Salines, Sant Josep. 2 ex. El 15-V (SEP).

Formentera: Estany Pudent. Pas prenupcial, present entre el 24-IV (1 ex.) (SEP) i el 29-V (1 ex.), amb un màxim de 3 ex. el 16-V (KLA). Sentit el 7 i 8-IX (MEY).

S'Espalmador: (Formentera). 1 ex. el 19-V (SEP).

Charadrius dubius. Picaplatges petit, tiruril·lo menut (MA), passa-rius petit (ME). Chorlitejo chico (ES)

Estatus: reproductor i sedentari escàs (MA). Reproductor escàs (ME) i rar (EI). Hivernant escàs (MA) i rar (EI). Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO). Cria esporàdica 2015 (EI).

Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: S'Albufera. Enguany s'estima que hi han criat entre 28 i **30** parelles (RES, VIC, CNA, PNAM). Observació de joves a patir del 19-VII (BAU). Màxims mensuals (PNAM; TOM; LOP, MAC, HIN; RIR; BAU; BAZ).

Albufereta, Pollença. Enguany s'estima que hi han criat entre 5 i **10** parelles (RES, VIC, CNA, RNDA). Màxims mensuals (RNDA; ART, MUÑ; KOH).

Es Salobrar, Campos. Un màxim de 30 ex. el 28-VIII (BAU). Màxims mensuals i dates extemes amb asterisc (LOP, HIN, BTD; BAU; ACO).

Prat de Sant Jordi, Palma. Màxims mensuals. (HIN; BAZ, PAM; NIC).

Dates	I	II	10*12-28** 18***III	IV	V	30-VI	29*VII	VIII	11*IX	X	XI	XII
Albufera	2	+	16	7	14	2	5, J	2	+	12	-	-
Albufereta	0	-	1*/2	2	6	6	+	+	-	-	-	-
Salobrar	0	-	1***	3	2	+	+	30	-	-	0	0
Sant Jordi	0	-	8/2**	-	-	0	5*	+	10/3*	-	0	0

Pas prenupcial, present entre el 10-III (1 ex.) a l'Albufereta (ART, MUÑ), i el 18-V (5 ex.) al embassament de Cúber (SUA).

Estanys de sa Sal, Colònia de Sant Jordi. 1 ex. el 18-III (LOP, HIN, BND), 1 ex. el 12-V (LOP, ACO).

Prat d'Alcúdia. A Maristany, 2 ex. el 30-III (MUN).

Bassa de Can Guidet, Palma. 1 ex. el 8-IV (NIC).

Basses de Magaluf, Calvià. 2 ex. el 16-IV (SOL).

La Gola, Pollença. Present entre el 18-IV (1 ex.) i el 4-V (2 ex.) (FIO, CTOG).

Pas postnupcial, present entre el 29-VII (5 ex.) (BAZ, PAM), i el 11-IX (3 ex.) (NIC), ambdós al Prat de Sant Jordi.

Embassament de Cúber, Escorca. 2 ex. el 15-VIII (GON).

Basses de Magaluf, Calvià. 6 ex. el 19-VIII (MAC).

Menorca: Vergers de Sant Joan, Maó. 2 ex. el 1-III (LIG, PIR).

Aeroport, Maó. 2 ex. el 21-III (LIG, PIR).

Còs des Síndic-Favàritx, Maó. 2 ex. el 27-III (VIZ).

Salines d'Addaia, es Mercadal. Una parella amb tres polls el 21-VI (LIG, PIR). 4 ex. el 24-IX (ELK).

Prat de Tirant, es Mercadal. 11 ex. descansant el 26-IX (ELK).

Eivissa: Ses Salines. Sant Josep. 8 ex. el 15-V (SEP).

Formentera: Salines den Marroig. 1 ex. el 2-V (SEP).

Estany Pudent. Sentit 1 ex. el 8-IX (MEY).

S'Espalmador: (Formentera). 1 ex. el 9-V (SEP).

***Charadrius alexandrinus*.** Picaplatges camanegra, tiruril·lo camanegra (MA), passa-rius camanegra (ME). Chorlitejo patinegro (ES)

Estatus: reproductor i sedentari moderat (MA-EI) i escàs (ME-FO). Hivernant moderat (MA-EI), escàs (ME). Migrant abundant (MA), moderat (EI) i escàs (ME).

Selecció: reproducció i màxims mensuals.

Mallorca: Es Salobrar, Campos. Nidificant. Un màxim de 421 ex. el 24-XI (MAC, LOP). Màxims mensuals (SUA, BAZ, LOP, RIR i altres; HIN, BND; BAU; GON; MAC).

S'Albufera. Enguany s'estima que hi han criat **104** parelles. Observació de ous a partir del 24-V, polls del 5 al 15-VI (RES, VIC, CNA, PNAM). Màxims mensuals (PNAM; TOM).

Albufereta, Pollença. Enguany hi han criat **24** parelles. Observació de ous a partir del 9-V, i pollis el 24-V (RES, VIC, CNA, RNSA). Màxims mensuals (RNSA; TOM; ART, MUÑ; JMO).

Estanys de sa Sal, Colònia de Sant Jordi. Nidificant. Màxims mensuals (SUA, BAZ, LOP, RIR i altres; MMM; PAM; MUN; ACO).

Costa Son Real-Illot des Porros, Santa Margalida. Un màxim de 450 ex. al illot des Porros el 31-XII (MAC). Màxims mensuals (RES, FRT; ALO; MAC; SOL).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Salobrar	233	+	92	30	+	+	+	+	200	183	421	+
Albufera	63	+	150	101	21	7A, P	+	+	+	24	9	36
Albufereta	57	42	53	9	16A, P	21A, P	J	+	60	28	31	21
Estanys Sal	17	12	+	20	4	-	-	13	+	+	+	8
S.Real-Porros	144	+	25	14	6	+	+	+	+	120	350	450



Fuell de collar *Charadrius morinellus*, Aeroport de Menorca, Maó,
4 de setembre de 2018. Autor: Roman Piris.

Ses Covetes, Campos. 17 ex. el 8-I (MMM).

Estany de ses Gambes, Santanyí. 9 ex. el 17-I (GON, GUT,
MAS i altres).

Es Carnatge, Palma. 2 ex. el 21-I (LOP), 7 ex. el 22-II, 2 ex.
el 9-III, 3 ex. el 16-XI (GON).

Sa Canova, Artà. 4 ex. el 31-I (GON).

Illot de sa Galera, Palma. 7 ex. el 3-II (SUA).

Prat de Sant Jordi, Palma. 1 ex. el 25-III, i el 8-XII (LOP).

Pla de Vilafranca. 1 ex. el 16-IV (MAC).

Embassament de Cúber, Escorca. 7 ex. el 4-V (ALO).

Basses de Magaluf, Calvià. 2 ex. amb la lamina d'aigua al
mínim el 5-IX (LOP, RIR).

Platja es Carbó, ses Salines. 6 ex. el 22-XI (GON).

Badia de Pollença. 17 ex. el 6-XII (BAZ, PAM).

Menorca: Salines de Fornells, es Mercadal. Un exemplar amb 3 pollis el
7-VII. 23 ex. el 18-VIII (LIG, PIR).

Formentera: Salines de Marroig. 49 ex. el 15-I (SEP, MAR, MSS, TTT, CAR,
COS, DLV).

Estany des Peix. 2 ex. el 15-I (SEP, MAR, MSS, TTT, CAR,
COS, DLV). 2 ex. el 29-IX (KLA).

Estany Pudent. Enguany s'estima que hi han criat 3 parelles
(MEY). Observació de nius a partir del 8-V, pollis el 22-V
(KLA). Un màxim de 43 ex. el 15-I (SEP, MAR, MSS, TTT,
CAR, COS, DLV). Una parella va expulsar un *Charadrius*

hiaticula del seu territori el 3-V (MEY). Màxims mensuals (KLA; MEY).

Dates	15-I	15-II	26-III	11-IV	V	21-VI	20-VII	24-VIII	7-IX	6-X	XI	XII
Pudent	43	>2	20	>2	6A, P	3A, P	8A, P	2A, J	12	6	+	+

S'Espalmador: (Formentera). 2 ex. el 19-I (CAR, DLV). 3 ex. a s'Alga el 12-VIII (SEP).

Charadrius morinellus. Fuell de collar, passa-rius pit-roig (ME). Chorlito carambolo (ES)

Estatus: hivernant rar (MA). Migrant rar.

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: hivernada, 1 ex. a s'Albufera el 12-I (PNAM), i 1 ex. al Salobrar de Campos el 17-I (CAA).

Pas postnupcial

Puig des Teix, Sóller. 5 ex. el 4-IX (GON).

Ses Salines. 13 ex. el 9-IX (MAC, BRC, BAZ, PAM).

Menorca: Pas postnupcial

Aeroport, Maó. 4 ex. el 23-VIII i 8-XI (LIG, PIR).

Punta Nati, Ciutadella. 6 ex. el 12-IX (LIG, PIR, RCC, FLO).

Eivissa: Pas postnupcial

Ses Salines, Sant Josep. 2 ex. el 15 i 16-VIII (GOZ), 11 ex. el 23-VIII (GOZ, SUR), **13** ex. el 24-VIII, 1 ex. el 19-21-IX, 2 ex. el 11-X (GOZ).

Pou des Lleó, Santa Eulalia. 1 ex. el 22-IX (LUN, TOR).

Numenius phaeopus. Curlera cantaire, curlera (MA-EI-FO). Zarapito trinador (ES)

Estatus: hivernant rar (MA-EI). Migrant escàs.

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: pas prenupcial

Es Portitxol, Palma. **19** ex. volant cap a W, el 8-IV (RIR).

S'Albufera. 1 ex. el 12 i 14-IV (RES; MAC).

Pas postnupcial

Albufereta, Pollença. 2 ex. el 16-VII (MON), 1 ex. a la platja el 20-IX (RES, FRT).

Illot de na Cabot, ses Salines. 2 i 1 ex. el 21 i 28-VII (BAZ, PAM).

S'Albufera. 1 ex. el 30-VII (RES).

Es Salobrar, Campos. 1 ex. el 10 i 28-VIII (TOM; BAU).

Estanys de sa Sal, Colònia de Sant Jordi. 1 ex. el 9-IX (BAZ, PAM).

Numenius arquata. Curlera reial. Zarapito real (ES)

Estatus: hivernant escàs (MA) i rar (ME-EI). Migrant escàs (MA) i rar (ME-EI-FO).



Curlera cantaire *Numenius phaeopus*, Punta prima, Sant Lluís,
28 d'Agost de 2018. Autor: Roman Piris.

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: es Salobrar, Campos. Un màxim de 18 ex. el 14-I (SUA, BAZ, LOP, RIR i altres). Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (MMM; JMO; MON; MLL, GON; LOP, GAS; RES, FRT).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	23-VII*	VIII	IX	X	XI	XII
Salobrar	18	12	+	-	-	0	1*/3	6	8	2	8	9

S'Albufera. 1 ex. el 12-IV. 2 ex. el 19-XI (RES, VIC, CNA, PNAM).

Estany de ses Gambes, ses Salines. 1 ex. el 30-IV (MUN).

Cabrera: 8 ex. cap al N el 21-IV (LOP, SUR, MCM).

Aire: Sant Lluís. 1 ex. observat el 15 i 16-IV (CAT, PIO, POP, AIT).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. 1 ex. el 18-VII (GOZ).

***Limosa lapponica*.** Cegall de mosson coabarrat, cegall de mosson coa-roja (MA-EI-FO), cegall coabarrat (ME). Aguja colipinta (ES) hivernant rar (EI). Migrant escàs (MA-EI-FO) i rar (ME).

Estatus: hivernant rar (EI). Migrant escàs (MA-EI-FO) i rar (ME).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: hivernada, 1 ex. el 17-II a s'Albufera (MUN).

Prenupcial

Costa de Son Real, Santa Margalida. 1 ex. el 15-III (RES).

Es Salobrar, Campos. Present del 21-III (2 ex.) (RES, FRT) fins al 17-V (2 ex.) (BAZ, AMG). Un màxim de 3 ex. el 3-V (JMO).

S'Albufera. 1 ex. el 4 i 5-V (RES, VIC, CNA, PNAM; ART, MUÑ; MUN).

Menorca: Mongofre, Maó. 1 ex. el 30-IV (SLB).

Formentera: Platja de Illetas. 1 ex. el 2-V (SEP).

Estany Pudent. 1 ex. el 26-IX (BAZ).

Limosa limosa. Cegall de mosson, cegall de mosson coanegre (MA-EI-FO), cegall coanegre (ME). Aguja colinegra (ES)

Estatus: hivernant escàs (ME) i rar (MA). Migrant escàs (MA-ME-FO) i rar (EI).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: S'Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (RES, VIC, CNA, PNAM; MAC, AMG; BAU).

Es Salobrar, Campos. Màxims mensuals (MOU; MON, MAC; SOL; BAU; LIG, PIR).

Dates	I	3-II*	6*III	22*-IV	15*V	VI-VII	VIII	21*IX	X	XI	XII
Albufera	0	1*/3	1	1*	0	0	0	-	-	0	0
Salobrar	0	0	1*/3	3	1*	0	0	1*	-	0	0

Menorca: Prat de Son Bou, Alaior. 1 ex. el 24-I (LIG, PIR).

Salines de Fornells, es Mercadal. 3 ex. el 25-II (LIG, PIR).

Arenaria interpres. Girapedres, picaplatges (MA-ME-EI-FO). Vuelve-piedras (ES)

Estatus: hivernant rar (MA-EI-FO). Migrant escàs (MA-ME) i rar (EI-FO).

Selecció: fenologia, màxims mensuals, i tots els registres a ME-EI.

Mallorca: Badia de Palma. Màxims mensuals a: Cala Gamba (BAZ^A, NIC^B, BAU^D), Ciutat Jardi (GON^C, BAU^F), Portitxol (BAZ, PAM)*, Es Carnatge-Portitxol (GON)^E.

Badia d'Alcúdia. Màxims mensuals a: Son Real (RES^{A,C,D}, SOLE, KOH**), Can Picafort (RES)^B,

Badia de Pollença. Màxims mensuals a: es Grau (TOM)^A, Albuferereta (BAZ, PAM)*.

Colònia de Sant Jordi-Sa Ràpita. Màxims mensuals a: Ses Covetes (MMM)^A, Colònia S. Jordi (LOP, PAM, BAZ^B; LOP, RIR^D), Estanys de sa Sal (MON**, GON^C).

Dates	I	II	III	IV	1* 8**V	VI	VII	17* 24**VIII	IX	X	XI	XII
Badia Palma	15 ^A	12 ^B	11 ^C	-	0	0	0	2*	+	3 ^D	15 ^E	5 ^F
Badia Alcúdia	15 ^A	+	8 ^B	12 ^C	10 ^E /1**	0	0	-	-	-	-	5 ^D
Badia Pollença	-	1 ^A	-	-	1*	0	0	-	-	-	-	-
Colònia Sant Jordi-Ràpita	9 ^A	1 ^B	-	-	0	0	0	5**	+	+	5 ^C	2 ^D



Corriol gros *Calidris canutus*, Salines de Fornells, 3 d'octubre de 2018.
Autor: Galatea Lligoña

Pas prenupcial, darrera cita el 1-V amb 10 ex. a Son Real (SOL) i l'Albufereta (1 ex.) (BAZ, PAM).

Pas postnupcial, primer registre el 4-VII amb 1 ex. a l'Arenal d'Aubarca (Artà) (LLA).

Menorca: Punta Prima, Sant Lluís. 3 ex. el 13-VIII i 8 ex. el 19-XII (LIG, PIR).

Aire: Sant Lluís. 5 ex. volten per l'illa a la vora de la mar el 9-III (ESC). Un màxim de 7 ex. entre el 25-III i el 16-IV (AIRE).

Eivissa: Ses Salines, Sant Josep. 5 ex. el 14-II, 2 ex. el 28-XI (BAZ).

Formentera: Salines den Marroig. 6 ex. el 24-IV (SEP).

Prenupcial, a l'estany Pudent, darrera cita el 19-V amb 1 ex. (KLA), i un màxim de 3 ex. el 3-V (MEY).

Calidris canutus. Corriol gros. Correlimos gordo (ES)

Estatus: hivernant rar (EI). Migrant rar.

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: S'Albufera. Màxims mensuals, dates extremes amb asterisc (RES, VIC, CNA, PNAM; SOL, BEN; MAC; ART, MUÑ).

Es Salobrar, Campos. Màxims mensuals (RES, FRT; GON; KOH).

Dates	I	II	III-IV	2*V	6*V	4*6**V	VI-VII	VIII	12*IX	X	XI	XII
Albufera	0	0	0	1	2	1*	0	0	-	0	0	0
Salobrar	0	0	0	-	1*	1**	0	0	1	0	0	0

Menorca: Salines de Fornells, es Mercadal. 1 ex. el 30-IX (LIG, PIR).

Calidris pugnax (abans *Philomachus pugnax*). Batallaire. Combatiente (ES)

Estatus: hivernant escàs (MA) i rar (EI). Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: Es Salobrar, Campos. Màxims mensuals, dates extremes amb asterisc (SUA, BAZ, LOP, RIR i altres; HIN, BND; NIC; SOL; JMO; KOH).

S'Albufera. Un màxim de 33 ex. el 22-IV (RES, VIC, CNA, PNAM). Màxims mensuals (PNAM; BAU; SOL; BAZ, PAM; SOL).

Dates	I	II	15*III	IV	5* 6**V	VI	17* 19**VII	VIII	IX	13*X	XI	XII
Salobrar	1	-	8	10	3**	0	1*/4	2	5	-	-	2
Albufera	0	0	13*	33	3*	0	1**	1	5	1*	0	0

Estanys de sa Sal, Colònia de Sant Jordi. 6 i 2 ex. el 21 i 25-IV (MUN; SUA).

Prat de Sant Jordi, Palma. 2 ex. el 5-IX (NIC).

Menorca: Lluriac, es Mercadal. 2 ex. el 3-III (LIG, PIR).

Prat de Tirant, es Mercadal. 1 ex. el 26-IX (ELK).

Albufera des Grau, Maó. 5 ex. el 28-VII (LIG, PIR).

Calidris falcinellus (abans *Limicola falcinellus*). Corriol becadell.

Correlimos Falcinelo (ES)

Estatus: accidental.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Calidris himantopus. Corriol camallarg. Correlimos zancolín (ES)

Estatus: divagant.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Calidris ferruginea. Corriol becllarg. Correlimos zarapítín (ES)

Estatus: migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: Es Salobrar, Campos. Un màxim de 50 ex. el 10-VIII (MLL, GON). Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (TOM, FIO; MMM; RES, FRT; BAZ, PAM; BAU).

S'Albufera. Màxims mensuals (RES, VIC, CNA, PNAM; BAZ, PAM; ELK).

Dates	I-II	III	8*15**IV	V	17*20**V	VI	18* 29**VII	24*VIII	21*IX	X-XI	XII
Salobrar	0	0	1**/19	12	2*	0	1**	50	2*	0	0
Albufera	0	0	3*/5	24	5**	0	1*	5/2*	-	0	0

Albufereta, Pollença. 6 ex. el 1-V (BAZ, PAM), 2 ex. el 8-V (RES, VIC, CNA, RNSA).

Prat de Sant Jordi, Palma. 1 ex. el 29-VII (BAZ, PAM).

Estanys de sa Sal, Colònia de Sant Jordi. 1 ex. el 29-VII (BAZ, PAM).

Menorca: Mongofre, Maó. 2 ex. el 30-IV (SLB).

Salines d'Addaia, es Mercadal. 1 ex. el 5-V (LIG, PIR).

Albufera des Grau, Maó. 12 ex. el 28-VII (LIG, PIR).

Salines de Fornells, es Mercadal. 1 ex. observat el 13 i 20-XI (FLO).

Formentera: Estany Pudent. Present entre el 30-IV (3 ex.) fins el 19-V (1 ex.), amb un màxim de 4 ex. el 9 i 12-V (MEY).

Estanyets. 3 ex. el 16-V (MEY).

Calidris temminckii. Corriol de Temminck. Correlimos de Temminck (ES)

Estatus: hivernant escàs (MA). Migrant escàs (MA) i rar (ME-EI-FO).

Selecció: fenologia.

Mallorca: S'Albufera. Màxims mensuals (RES, VIC, CNA, PNAM; MAC, BRC, LOP, TYS; BAZ, PAM; MOU).

Es Salobrar, Campos. Màxims mensuals (LOP, HIN; MAC; NIC; RES, FRT; SOL).

Dates	I	14*II	III	22*IV	6*V	VI	23*VII	23*VIII	IX	X	16-19*XII	XII
Albufera	2	1	2	3/1*	0	0	1A*	-	-	-	1	-
Salobrar	0	1*	2	1	3*	0	0	2*	-	0	0	0

Menorca: Prat de Son Bou, Alaior. 1 ex. el 14-III (LIG, PIR).

Salines d'Addaia, es Mercadal. 2 ex. el 5-V (LIG, PIR) i 1ex. el 9-V (MEN).

Calidris alba. Corriol tres-dits. Correlimos tridàctilo (ES)

Estatus: hivernant rar (MA-EI). Migrant escàs (MA-ME) i rar (EI-FO).


Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: Es Salobrar, Campos. Màxims mensuals (MON; SOL). Badia de Palma (Carnatge, Ciutat Jardí). Màxims mensuals (LOP, HIN, VRA; BAZ; GON, MAT, LLX; LIG, PIR).

Dates	I	II	11*III	IV	6*V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	10*XII
Salobrar	1	+	-	-	1/5*	0	0	0	0	0	0	1*
Badia Palma	3	3	3*	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Estanys de sa Sal, Colònia de Sant Jordi. 1 ex. el 25-IV (SUA).

Badia d'Alcúdia. A son Real: 2 ex. el 29-IV (RES), i 2 ex. el 1-V (SOL).



S'Albufera. Present del 4-V (2 ex.) (RES, VIC, CNA, PNAM; ART, MUÑ) fins el 8-V (1 ex.) (ELK).

Albufereta, Pollença. Present de l'1-V (1 ex.) (BAZ, PAM) fins el 10-V (3 ex.) (LIS).

Formentera: Hivernada, 1 ex. a les salines d'en Marroig el 15-I (SEP, MAR, MSS, TTT, CAR, COS, DLV).

Estany Pudent. Prenupcial, 1 ex. el 24-V (MEY). Postnupcial, 1 ex. el 11-VIII (KLA).

Calidris alpina. Corriol variant. Correlimos comú (ES)

Estatus: hivernant moderat (MA), escàs (EI) i rar (ME-FO). Migrant moderat i escàs (EI-FO).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: Es Salobrar, Campos. Un màxim de 57 ex. el 24-XI (MAC, LOP). Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (SUA, BAZ, LOP, RIR i altres; HIN, BND; NIC; ACO; SOL; GON; MAC; PON).

S'Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (RES, VIC, CNA, PNAM; TOM; BAU; ELK; LOP, HIN; BAZ, PAM; MTU).

Dates	I	II	III	IV	8*12**V	VI	VII	2*11** VIII	IX	X	XI	XII
Salobrar	34	25	45	50	5**	0	0	3**	10	+	57	15
Albufera	9	+	2	1	3/1*	0	0	2*	1	7	4	1

Badia de Palma. 5 ex. el 5-I (MAC), i 6 ex. el 22-II (GON) ambdós al Carnatge. 1 ex. a Ciutat Jardí el 24-III (RIR, VDE).

Estanys de sa Sal, Colònia de Sant Jordi. 2 ex. el 14-I (SUA, BAZ, LOP, RIR i altres), 2 ex. el 17-II (LOP, PAM, BAZ), 1 ex. el 12-V (LOP, ACO).

Son Real, Santa Margalida. 2 ex. a la costa el 16-I (RES), 5 ex. el 18-III (MAC, BAZ). 3 ex. el 7-XII (BAZ, PAM).

Bassa de Can Guidet, Palma. 1 ex. el 6-VIII (NIC).

Albufereta, Pollença. 1 ex. el 5-6-XII (RES, VIC, CNA, RNSA; BAZ, PAM).

Menorca: Salines d'Addaia, es Mercadal. 1 ex. el 19-V (LIG, PIR).

Salines de Fornells, es Mercadal. 1 ex. el 16-X (LIG, PIR).

Formentera: hivernada, 2 ex. el 15-I a l'estany Pudent (SEP, MAR, MSS, TTT, CAR, COS, DLV).

Prenupcial, 1 ex. el 24 i 26-V a l'estany Pudent (MEY; KLA).

Calidris maritima. Corriol fosc. Correlimos oscuro (ES)

Estatus: accidental.

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Portitxol, Palma. **1** ex. de primer hivern el 27-II.

Per a més informació d'aquests registres homologats, vegeu l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

Calidris bairdii. Corriol de Baird. Correlimos de Baird (ES)

Estatus: divagant.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Calidris minuta*.** Corriol menut. Correlimos menudo (ES)

Estatus: hivernant moderat (MA), escàs (EI) i rar (FO). Migrant moderat i escàs (EI-FO).

Selecció: fenologia, màxims mensuals i dades d'interès.

Mallorca: Es Salobrar, Campos. Un màxim de 55 ex. el 14-I (SUA, BAZ, LOP, RIR i altres). Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (LOP, HIN, BND; NIC; ACO; JMO; MLL, GON; MAC; BAU). S'Albufera. Màxims mensuals (RES, VIC, CNA, PNAM; TOM; VAS).

Dates	I	II	III	IV	12*14**V	VI	23*VII	2*VIII	IX	X	XI	XII
Salobrar	55	17	9	50	6*	0	5*	15	15	15	+	3
Albufera	5	+	3	4	2/1**	0	-	7*	+	-	-	-

Estanys de sa Sal, Colònia de Sant Jordi. 1 ex. el 17-II (LOP, PAM, BAZ), 4 ex. el 21-IV (MUN). 2 ex. el 19-VIII (BAZ, PAM).

Albufereta, Pollença. 3 ex. el 5-V (JMO), i 1 ex. el 18-V (RES, VIC, CNA, RNSA).

Prat de Sant Jordi, Palma. 6 ex. el 29-VII (BAZ, PAM).

Basses de Magaluf, Calvià. 2 ex. el 6-VIII (SOL).

Bassa de Can Guidet, Palma. 2 ex. el 6-VIII (NIC).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. 3 ex. el 19-V (LIG, PIR).

Salines d'Addaia, es Mercadal. 6 ex. el 28-VII (LIG, PIR).

Formentera: Hivernada, 3 ex. a l'estany Pudent i 2 ex. a les salines de Marroig, ambdós el 15-I (SEP, MAR, MSS, TTT, CAR, COS, DLV).

Prenupcial, 2 ex. el 12-V a l'estany Pudent (MEY).

***Calidris fuscicollis*.** Corriol coablanç, corriol cuablanç (MA). Correlimos culiblanco (ES)

Estatus: divagant.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Calidris subruficollis* (abans *Tryngites subruficollis*).** Corriol rogenc. Correlimos canelo (ES)

Estatus: divagant.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Calidris melanotos*.** Corriol pectoral. Correlimos pectoral (ES)

Estatus: migrant rar.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.



Cega *Scolopax rusticola*, Aeroport de Menorca, Maó, 22 de desembre de 2018.
Autor: Galatea Lligoña.

***Limnodromus scolopaceus*.** Cegall becllarg, cegall de bec llarg (MA).

Agujeta escolopácea (ES)

Estatus: divagant.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Scolopax rusticola*.** Cega. Chocha perdiz (ES)

Estatus: hivernant abundant (ME) i moderat (MA-EI-FO). Migrant abundant (ME) i moderat (MA-EI).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: prenupcial, darrer ex. el 14-II a Rafeubetx (NIC).

Postnupcial, primera cita, el 21-XI (2 ex.) a Valldemossa (BAU).

Menorca: Aeroport, Maó. 9 ex. a la matinada cercant aliment en un prat el 25-I (LIG, PIR).

***Lymnocryptes minimus*.** Cegall menut, becassineta (ME), becassí petit (EI). Agachadiza chica (ES)

Estatus: hivernant escàs (ME-EI) i rar (MA). Migrant escàs.

Selecció: tots els registres i màxims mensuals.

Mallorca: hivernada. 2 ex. a s'Albufera el 12-I (RES, VIC, CNA, PNAM). Prat de Sant Jordi, Palma. 2 ex. el 6-I (MAC).

Prenupcial,

Basses de Magaluf, Calvià. 1 ex. del 21-III (SOL) al 3-IV (BEN).

Postnupcial,

Son Hortolà, Calvià. 1 ex. el 25-IX (LOP).

S'Albufera. 1 ex. el 6-XI (RES, VIC, CNA, PNAM).

Gallinago media. Cegall reial, becassina reial (ME). Agachadiza real (ES)

Estatus: migrant rar (MA-ME).

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Gallinago gallinago. Cegall, becassina (ME), becassí (EI). Agachadiza comú (ES)

Estatus: hivernant abundant (MA), moderat (ME-EI) i escàs (FO).

Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO).

Selecció: fenologia i dades d'interès.

Mallorca: S'Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (RES, VIC, CNA, PNAM; LOP, HIN, MAC; JMO; BAZ; PON). Albufereta, Pollença. Màxims mensuals (RES, VIC, CNA, RNSA; TOM).

Dates	I	II	III	IV	4* 7**V	VI-VII	24* VIII	IX	3*X	XI	XII
Albufera	250	+	6	9	3/1**	0	1*	-	27	>85	60
Albufereta	50	+	+	1	1*	0	0	0	1*/6	+	+

Prat de Sant Jordi, Palma. 4 ex. el 13-I (MNC, LLA).

Es Salobrar, Campos. 1 ex. el 14-I (SUA, BAZ, LOP, RIR i altres).

Basses de Magaluf, Calvià. 15 ex. el 20-I (SOL, MAC, HIN, BAZ, LOP).

Basses de Son Navata, Felanitx. 1 ex. el 30-I (MMM).

Postnupcial

Es Salobrar, Campos. 4 ex. el 23-VII (ROG), 1 ex. el 28-VIII (BAU), 3 ex. el 27-IX (SOL).

Prat de Sant Jordi, Palma. 1 ex. el 11-IX (NIC), 1 ex. el 8-XII (LOP).

Menorca: Prat de Son Bou, Alaior. 1ex. el 8-VIII (FLO).

Lluriac, es Mercadal. 1 ex. el 18-VIII (LIG, PIR).

Xenus cinereus. Xivitona cendrosa. Andarríos de Terek (ES)

Estatus: accidental.

Selecció: tots els registres rebuts

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Phalaropus tricolor. Escuraflascons de Wilson. Falaropo tricolor (ES)

Estatus: divagant.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Phalaropus lobatus*.** Escuraflascons. Falaropo picofino (ES)

Estatus: accidental.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Actitis hypoleucos*.** Xivitona, polleta d'aigua (EI). Andarríos chico (ES)

Estatus: estival no reproductor rar (ME-EI). Hivernant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO). Migrant moderat.

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: S'Albufera. Màxims mensuals (RES, VIC, CNA, PNAM; BAU; PON). Albufereta, Pollença. Màxims mensuals (RES, VIC, CNA, RNA; TOM; LOP, RIR, BRC).

Prat d'Alcúdia. Màxims mensuals (LOP, BRC, ART, MUÑ; MAC, HIN; MUN; TOM).

Bassa Can Guidet, Palma. Un màxim de 12 ex. el 24-IV (MAC, HIN). Màxims mensuals (NIC; LOP; JMO; MUN).

Dates	I	II	III	15*IV	18*V	20*VI	20*VII	6*VIII	27*29**IX	8*X	XI	XII
Albufera	2	+	1	2	9/1*	0	>6*	-	-	1*	2	1
Albufereta	1	2	1	1	3	1*	0	0	1*	5	+	1
Prat Alcúdia	0	-	2	1*	0	0	0	0	1**	+	1	1
Can Guidet	0	2	1	12	-	0	0	8*	5	+	5	5

Ses Covetes, Campos. 3 ex. el 8-I (MMM).

Mondragó, Santanyí. 1 ex. el 13-I (SUA i altres).

Es Salobrar, Campos. 1 ex. el 14-I (SUA, BAZ, LOP, RIR i altres).

Torrent de Son Bauló. 1 ex. el 16-I (RES), 1 ex. a la desembocadura el 28-IV (MMA).

Estany de ses Gambes, Santanyí. 1 ex. el 17-I (GON, GUT, MAS i altres).

Golf de Santa Ponça, i Ponent (Calvià). 5 ex. el 20-I (MAC, BAZ, PAM i altres).

Pas prenupcial

La Gola, Pollença. Present del 2-II (1 ex.) fins el 16-V (1 ex.) amb un màxim de 2 ex. el 7V (FIO, CTOG).

Port des Canonge, Banyalbufar. 2 ex. el 5-V (RAMM).

Son Quint, Palma. 1 ex. el 8-V (MAC).

Pas postnupcial

Estanys de sa Sal, Colònia de Sant Jordi. 2 ex. el 5-VIII (BAZ, PAM).

Es Salobra, Campos. 2 ex. el 10 i 28-VIII (MLL, GON; BAU),

- 2 ex. el 12-IX (GON), 1 ex. el 13 i 23-X (LOP, GAS; BAU).
 Embassament de Cúber, Escorca. 1 ex. el 15-VIII (GON).
 Cap de Cala Figuera, Calvià. 1 ex. el 20-IX (GON), i el 6-X (RAMM).
 Es Carnatge, Palma. 1 ex. el 16-XI (GON).
 S'Avall, Ses Salines. 3 ex. el 22-XI (GON).
 Prat de Sant Jordi, Palma. 2 ex. el 22-XI (JMO).
 La Gola, Pollença. Present del 24-XI (1 ex.) (TOM).
- Cabrera:* Prenupcial, 3 ex. el 26-IV (GORA).
- Sa Dragonera:* Postnupcial, escoltat 1 ex. a cala Lladó el 23 i 29-VIII (GON).
- Eivissa:* postnupcial, 1 ex. ses Salines (Sant Josep) el 30-VIII (GUI).
- Formentera:* hivernada, 5 ex. a l'estany Pudent, 1 ex. a les salines de Marroig,
 3 ex. a l'estany des Peix, ambdós el 15-I (SEP, MAR, MSS, TTT,
 CAR, COS, DLV).
- Prenupcial, present entre el 17-IV (1 ex.) a la bassa depuradora Sant Francesc, i el 18-V (2 ex.) a l'estany Pudent (KLA;
 MEY). Un màxim de 4 ex. el 6-V a l'estany Pudent (MEY).
- Postnupcial, present entre el 11-VIII a la platja de Migjorn (1 ex.)
 (SEP) i a l'estany Pudent (1 ex.). Fins el 16-X (2 ex.) a la bassa
 de la depuradora S. Francesc (KLA; MEY).
- S'Espalmador:* (Formentera). 3 ex. el 19-I (CAR, DLV).

- Tringa ochropus.*** Becassineta, xivita (ME). Andarríos grande (ES)
- Estatus:* hivernant escàs (ME-EI) i rar (MA). Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO).
- Selecció:* fenologia i màxims mensuals.
- Mallorca:* S'Albufera. Màxims mensuals (RES, VIC, CNA, PNAM; LOP,
 HIN; SOL; BAZ; TOM).
 Albufereta, Pollença. Màxims mensuals (RES, VIC, CNA,
 RNSA; BAZ).
 Es Salobrar, Campos. Màxims mensuals (NIC; MMM; MLL,
 GON; BAU; LOP, SUR; JMO).

Dates	I	II	III	12* 25**IV	V	20* 27**VI	10*VII	10*VIII	IX	9*X	XI	XII
Albufera	6	-	2	3*	+	6**	7*	10	>1	11	2	4
Albufereta	1	-	-	-	-	2/1*	0	0	-	4*	+	+
Salobrar	0	-	-	2**	-	0	0	2*	3	-	-	1

Prenupcial

- Campus UIB, Palma. 1 ex. el 6 i 18-III (BAU; MLL).
 Pla de Vilafranca. 1 ex. el 20-III (BAZ).
 Estany de ses Gambes, Santanyí. 3 ex. el 25-VI (MUN).

Postnupcial

- Prat de Sant Jordi, Palma. 4 ex. el 29-VII (BAZ, PAM), 3 ex.
 el 11-IX (NIC), 2 ex. el 22-XI (JMO).
 Basses de Magaluf, Calvià. 7 ex. el 6-VIII (SOL).
 Salat den Tugores, Santanyí. 1 ex. el 22-XI (GON).

- Menorca:** Prat d'Alcúdia. 1 ex. el 28-XI (JMO).
Prenupcial, Salines d'Addaia, es Mercadal. 1 ex. el 9-VI (LIG, PIR).
Postnupcial, Salines de Fornells, es Mercadal. 15 ex. el 20-IX, 10 ex. el 22-IX i 8 ex. el 26-IX (ELK).
- Formentera:** Prenupcial, present del 15-IV (6 ex.) a l'estany Pudent, fins el 19-V (1 sentit) (MEY).
Postnupcial, present entre el 12 i 23-IX (sentit 1 ex.) a l'estany Pudent (MEY).

***Tringa flavipes*.** Camagroga. Archibebe patigualdo chico (ES)

- Estatus:** divagant.
- Selecció:** tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Tringa totanus*.** Cama-roja, cama-roja roja (ME). Archibebe comú (ES)

- Estatus:** reproductor escàs (MA). Hivernant moderat (MA), escàs (EI) i rar (ME-FO). Migrant moderat.
- Selecció:** reproducció, màxims mensuals i fenologia.
- Mallorca:** S'Albufera. Màxims mensuals (RES, VIC, CNA, PNAM; BAU; ELK; TOM).
Es Salobrar, Campos. Observació de comportaments nupcials a partir del 12-V (LOP, ACO). Màxims mensuals (SUA, BAZ, LOP, RIR i altres; BAU; MLL, GON; PON).

Dates	I	II	III	IV	30*V	VI	VII	VIII	IX	4*X	XI	XII
Albufera	3	-	-	5	30*	0	0	0	-	2*	6	1
Salobrar	21			5	30	30	8	10	12	12	-	6

Estany de ses Gambes, Santanyí. 2 ex. el 30-IV (MUN).
Estanys de sa Sal, Colònia de Sant Jordi. 3 ex. el 12-V (LOP, ACO).
Albufereta, Pollença. 2 ex. el 1-V (LOP). 1 ex. el 23-XI (RES, VIC, CNA, RNSA).


Son Sant Martí, Muro. 1 ex. a un camp inundat el 3-XI (MAC, MOU).
La Gola, Pollença. 2 ex. el 6-XI (TOM).

- Menorca:** Salines de Fornells, es Mercadal. 1 ex. el 13-III (LIG, PIR).
Aeroport, Maó. 2 ex. observats en un dia de pluja el 4-V (LIG, PIR).

- Eivissa:** Ses Salines, Sant Josep. 6 ex. el 4-V (SEP).
- Formentera:** pas prenupcial, a l'estany Pudent, present entre el 16-IV (sentit 1 ex.) (MEY) fins el 12-VI (1 ex.) (KLA), amb un màxim de 4 ex. del 22-IV al 21-V (MEY).
Pas postnupcial, present entre el 4-VII (1 ex.) a l'estany Pudent (SEP) fins el 15-X (1 ex.) a la bassa depuradora Sant Francesc (KLA).

- S'Espalmador:** (Formentera). 3 ex. el 9-V (SEP).

Tringa totanus



U. Meyer

***Tringa stagnatilis*.** Camaverda menuda. Archibebe fino (ES)

Estatus: migrant rar.

Selecció: tots els registres.

Mallorca: Pas prenupcial

Albufereta, Pollença. 1 ex. el 13-IV (RES, VIC, CNA, RNSA).
Es Salobrar, Campos. Present entre el 18-IV (2 ex.) (RES, FRT), i el 12-V (1 ex.) (LOP, ACO).

Menorca: Pas postnupcial

Albufera des Grau, Maó. 2 ex. el 15-VIII (LIG, PIR).
Lluriac, es Mercadal. 6 ex. el 18-VIII (LIG, PIR).

Tringa glareola. Valona. Andarríos bastardo (ES)

Estatus: hivernant rar (MA). Migrant moderat, i escàs (EI).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: S'Albufera. Un màxim de 15 ex. el 14-IV (BAZ, PAM). Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (RES, VIC, CNA, PNAM; BAZ; MUN; JMO; BAU).

Es Salobrar (Campos). Màxims mensuals (NIC; JMO; BAU; SOL; GON).

Dates	I	II	III	25*IV	3*5**V	VI	19*26**VII	VIII	12*IX	X	XI	XII
Albufera	2	1	6	15	9/6**	0	1*	1	-	8	1	3
Salobrar	0	0	-	3*	1*	0	1**	2	5/2*	-	-	-

La Gola, Pollença. Present des del 22-IV (1 ex.)(FIO, CTOG).

Estany de ses Gambes, Santanyí. 2 ex. el 30-IV (MUN).

Albufereta, Pollença. 7 ex. el 5-V (JMO), 1 ex. el 8-V (RES, VIC, CNA, RNNSA; LIS). 1 ex. el 31-VII (RES), i 2-XII (MUN).

Estany des Tamarells, ses Salines. 2 ex. amb la lama d'aigua al mínim el 25-VI (MUN).

Prat de Sant Jordi, Palma. 6 ex. el 5-IX (NIC), 1 ex. el 22-XI (JMO), i 25-XII (BAZ, PAM).

Menorca: Prat de Son Bou, Alaior. 15 ex. el 25-IV (LIG, PIR).

Son Saura del Nord, es Mercadal). 4 ex. el 24-VI (LIG, PIR).

Formentera: Estany Pudent. Prenupcial, present del 24-IV (2 ex.) al 28-IV (sentit 1 ex.) (MEY).

Tringa erythropus. Cama-roja pintada. Archibebe oscuro (ES)

Estatus: estival no reproductor rar (MA). Hivernant escàs (MA) i rar (ME-EI). Migrant moderat (MA) i escàs (ME-EI-FO).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: S'Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (RES, VIC, CNA, PNAM; LOP, HIN; TOM; MUN; BAZ, SOL).

Es Salobrar, Campos. Màxims mensuals (SUA, BAZ, LOP, RIR i altres; MMM; HIN; RES, FRT; JMO).

Dates	I	II	III	29*IV	5*V	VI	VII	2*VIII	26*IX	4*X	XI	XII
Albufera	36	>3	>16	29	6*	0	0	29*/37	44	7/17	23	51
Salobrar	2	5	+	3/1*	0	0	0	0	4*	+	1	1

Albufereta, Pollença. 1 ex. el 12-I (RNNSA), i 2 i 12-IV (TOM; LOP, RIR, HIN), 1 ex el 9-V (LOP, RIR).

Bassa de Can Guidet, Palma. 1 ex. el 24-III (LOP).

Son Sant Martí, Muro. 2 ex. a un camp inundat el 3-XI (MAC, MOU).

Menorca: Prat de Son Bou, Alaior. 1 ex. el 17-VI (LIG, PIR).
Mongofre, Maó. 1 ex. el 29-IX (SLB).

Formentera: Bassa depuradora de Sant Francesc. 1 juvenil el 15 i 16-X (MEY).

Tringa nebularia. Camaverda. Archibebe claro (ES)

Estatus: hivernant escàs (MA-EI) i rar (ME-FO). Migrant moderat (MA) i escàs (ME-EI-FO).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: S'Albufera. Dos exemplars aïllats el 20-VI (RES). Màxims mensuals (RES, VIC, CNA, PNAM; LOP, HIN; MAC; TOM; MUN).

Albufereta, Pollença. Màxims mensuals (RES, VIC, CNA, RNA; SUA; TOM; JMO).

Es Salobrar, Campos. Màxims mensuals, dates extremes amb asterisc (SUA, BAZ, LOP, RIR i altres; LOP, HIN, BND; NIC; JMO; BAU; MLL, GON; RES, FRT; MAC).

Dates	I	II	III	13*IV	2*15**19***V	VI	10*23**VII	VIII	IX	20*X	XI	XII
Albufera	7	1	6	2*	30/2***	(2)	11*	16	10	6	18	3
Albufereta	5	4	3	1	2/1*	0	0	0	0	3*/9	5	10
Salobrar	6	1	1	2	1**	0	2**	6	13	6	23	18

Pas prenupcial

La Gola, Pollença. Present del 3-III (1 ex.) fins el 23-IV (1 ex.) (FIO, CTOG).

Pas postnupcial

Basses de Magaluf, Calvià. 2 ex. el 5-IX (LOP, RIR).

Estany de ses Gambes, Santanyí. 2 ex. el 17-X (MUN).

Son Sant Martí, Muro. 5 ex. a un camp inundat el 3-XI (MAC, MOU).

Salat den Tugores, Santanyí. 3 ex. el 22-XI (GON).

Menorca: Postnupcial, prat de Son Bou, Alaior. 3 ex. el 26-VII (LIG, PIR).

Albufera des Grau, Maó. 6 ex. el 24-IX (ELK).

Salines de Fornells, es Mercadal. 19 ex. el 22-X (LIG, PIR, FLO).

Eivissa: Ses Salines, Sant Josep. 1 ex. el 5-XII (SEP).

Formentera: hivernada, un màxim de 2 ex. a es Brolls el 23-I (KLA).

Prenupcial, darrer ex. el 18-V a l'estany Pudent (MEY).

Postnupcial, present entre el 7-IX (1 ex.), fins el 12-X (sentit 1 ex.), ambdós a l'estany Pudent (MEY).

Tringa melanoleuca. Camagroga grossa. Archibebé patigualdo grande (ES)

Estatus: divagant.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Cursorius cursor. Corredor. Corredor sahariano (ES)

Estatus: divagant.

Selecció: tots els registres rebuts.

Eivissa: ses Salines, Sant Josep, **1** exemplar el 27-IV.

Registres pendents d'homologació pel Comitè de Rareses de la SEO/BirdLife.

Glareola pratincola. Guatlereta de mar, polleta de mar (ME). Canastera (ES)

Estatus: migrant escàs (MA) i rar (ME-EI-FO).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: pas prenupcial

Albufereta, Pollença. Present entre el 6-IV amb 1 ex. (SOL, EN) i el 26-IV (2 ex.) (NIC).

S'Albufera. Present entre el 8-IV (1 ex.) (BAZ, PAM) i el 23-V (1 ex.) (RES, VIC, CNA, PNAM; VAS, GRR). Un màxim de 2 ex. el 19-IV (MOU) i 6-V (TOM).

Es Salobrar, Campos. Present entre el 18-IV (2 ex.) (RES, FRT) i el 15-V (2 ex.) (BAU).

Pas postnupcial

Prat de Sant Jordi, Palma. 1 ex. el 11-X (BAZ).

Menorca: Basses de Lluriac, es Mercadal. 3 ex. el 6-V (MEN).

Aeroport, Maó. 1 ex. trobat mort a la pista d'aterratge el 10-V (LIG, PIR).

Eivissa: Ses Salines, Sant Josep. 1 ex. el 3-V, 2 ex. el 13-V (GOZ), 2 ex. el 16-V (SEP).

Glareola nordmanni. Guatlereta de mar alanegra, guatlereta d'ala negra (MA-ME-EI-FO). Canastera alinegra (ES)

Estatus: accidental.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Rissa tridactyla. Gavina tres-dits, gavina de tres dits (MA-ME-EI-FO).

Gaviota tridáctila (ES)

Estatus: hivernant escàs (ME-FO) i rar (MA-EI-FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut.



Gavina de bec prim *Chroicocephalus genei*, platja de Son bou, Alaior,
26 de juliol. Autor: Galatea Lligoña.

- Chroicocephalus genei*** (abans *Larus genei*). Gavina de bec prim.
- Estatus:** Gaviota picofina (ES)
hivernant rar (MA-EI-FO). Migrant escàs (MA) i rar (ME-EI-FO).
- Selecció:** tots els registres rebuts.
- Mallorca:** hivernada
Badia d'Alcúdia. 1 ex. a Can Picafort-Son Real el 2-I (CAA; BAZ).
- Pas prenupcial
Albufereta. 2 adults el 21 i 22-III (RES; SOL).
Es Salobrar, Campos. 1 ex. el 18-VI (GAR).
- Pas postnupcial
S'Albufera. 1 adult el 24-VII (RES).
- Menorca:** Platja de Son Bou, Alaior. 1 juvenil a la bassa de la platja entre el 26-VII i el 5-VIII (LIG, PIR).
- Eivissa:** Postnupcial. Ses Salines, Sant Josep. 1 ex. el 27-XI (BAZ).
- Formentera:** Postnupcial, 1 ex. el 15 i 16-X a la bassa depuradora de Sant Francesc (KLA).

- Chroicocephalus ridibundus*** (abans *Larus ridibundus*). Gavina d'hivern, ploradora (MA), catràs (EI-FO). Gaviota reidora (ES)
- Estatus:** Reproductor rar (MA). Hivernant abundant (MA) i moderat (ME-EI-FO). Migrant abundant (MA-FO), moderat (EI) i escàs (ME). Cria des de 2015 a MA.

- Selecció:** reproducció, fenologia i màxims mensuals.
- Mallorca:** Badia de Palma (Port de Palma, illot de sa Galera, Cala Estància, Ciutat Jardí). Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (MCM, SEV; BAU; MAC; VDE).
- S'Albufera. Enguany hi ha criat **2** parelles. Observació de nius a partir del 18-V, ous el 1-VI, jove el 25-VI (RES, VIC, CNA, PNAM). Màxims mensuals (PNAM; MAC, LOP).
- Albufereta, Pollença. Màxims mensuals (RES, VIC, CNA, RNSA).
- Prat d'Alcúdia. Màxims mensuals (PNAM; MUN; BAZ).
- Es Salobrar, Campos. Màxims mensuals (SUA, BAZ, LOP, RIR i altres; BAU; MLL, GON; GAS).

Dates	I	II	30* III	IV	18*V	VI	26*VII	24*VIII	IX	9* 14**X	XI	XII
Badia Palma	692	200	55	-	-	0	0	0	0	1**	200	250
Albufera	95	+	15	27	9	17A, J	+	-	-	32	26	15
Albufereta	75	+	+	2	7/2*	0	0	0	0	1*/16	11	41
Prat Alcúdia	42	+	16*	-	-	0	-	175*	-	-	+	+
Salobrar	4	-	-	-	-	0	30*	200	200	50	+	+

La Gola, Pollença. 20 ex. el 16-II, 8 ex. el 5-III (FIO, CTOG). Portocolom, Felanitx. 2 ex. (Adult i ex. segon any) el 22-V (RES, FRT).

Port de Sóller. 1 ex. el 19-VII (MEL).

Bassa de Can Guidet, Palma. 150 ex. el 12-XII (MUN).

Estanys de sa Sal, Colònia de Sant Jordi. 1 ex. el 23-XII (LOP, RIR).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. 8 ex. el 28-VII (LIG, PIR). 1 ex. el 24-IX (ELK).

Son Bou, Alaior. 1 ex. el 23-IX (ELK).

Eivissa: Port d'Eivissa. 76 ex. el 25-I (GUI).

Formentera: Bassa depuradora de Sant Francesc. Postnupcial, 1 ex. el 15-X (MEY).

Hydrocoloeus minutus (abans *Larus minutus*). Gavinó. Gaviota enana (ES)

Estatus: hivernant rar. Migrant rar (MA-ME-EI).


Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: pas prenupcial, **1** ex. a la bassa de Can Guidet el 18-IV (NIC).

Ichthyaetus audouinii (abans *Larus audouinii*). Gavina roja, gavina de bec vermell (MA-FO), gavina corsa (ME), gavina de bec roig (EI). Gaviota de Audouin (ES)

Estatus: reproductor i sedentari moderat (FO). Reproductor moderat

- Selecció:** (MA-ME-EI). Hivernant moderat (EI-FO), escàs (MA) i rar (ME).
- Balears:** reproducció, i dades d'interès.
enguany s'han recomptat **861** parelles reproductores, repartides entre 11 colònies: 379 parelles a Eivissa (en dues colònies), 154 parelles a l'illa de s'Espardell (Parc Natural de ses Salines d'Eivissa i Formentera), 125 colles a l'illa des Conills (Parc Nacional de Cabrera), 51 parelles a Mallorca (en quatre colònies), 84 parelles a l'illa de l'Aire, 50 parelles al Parc Natural de l'illa de sa Dragonera, i 18 parelles a Menorca (MUN, CAR, Servei d'Agents de Medi Ambient; PAB, MARB).
- Mallorca:** enguany s'han censat 51 parelles reproductores, repartides entre quatre colònies: illa de Formentor (Pollença) amb 35 parelles, a la Reserva Natural de les illes Malgrats (Calvià) amb 7 parelles, punta de ses Meleres (Manacor) amb 5 parelles, i a cala Figuera (Santanyí) amb 4 parelles (MUN, Servei d'Agents de Medi Ambient).
- Cabrera:** enguany es va estimar una niada de 125 parelles a l'única colònia a l'illa des Conills, (MUN, Servei d'Agents de Medi Ambient). Un màxim de 250 ex. el 26-VII (TOM).
- Sa Dragonera:** (Andratx). Enguany s'han censat 50 parelles reproductores (MUN, Servei d'Agents de Medi Ambient).
- Menorca:** Estimada una població total de 102 parelles reproductores entre les dues colònies situades a l'illa de l'Aire (84 p) i al Nord de Ciutadella (18 p), el que suposa una reducció d'un 50% respecte l'any 2017. Amb una mida de posta de 2,44 ous i una productivitat de 2,05 polls/niu i 0,69 poll/niu per cada colònia. Amb un total de 95 polls, dels quals s'han marcat 65 exemplars amb anella de PVC per lectura a distància. Ha desaparegut la colònia situada a les Illes Bledes on va criar l'any anterior (PAB, MARB).
- Punta Prima, Sant Lluís. 3 ex. el 16-III (LIG, PIR).
- Sant Tomàs, Es Migjorn Gran. Un màxim de 4 ex. del 15 al 20-IX (ELK).
- Son Bou, Alaior. 6 ex. el 23-IX (ELK). 1 ex. a la platja el 1-XI (LIG, PIR).
- Eivissa:** Enguany només hi niaven a dues colònies, s'han censat 379 parelles reproductores, repartides entre la Reserva Natural de l'illa de sa Conillera (Sant Antoni) amb **297** parelles, i l'illa de Santa Eulària amb 82 parelles. Sa Conillera amb el 39.1% de les parelles reproductores, és la colònia més nombrosa de les Balears des de 2012 i no deixa de créixer (CAR, Servei d'Agents de Medi Ambient).
- S'Espardell:** (Formentera). Enguany s'han censat 154 parelles reproductores (CAR, Servei d'Agents de Medi Ambient).



Gavina de cap negre *Ichthyaetus melanocephalus*, Port de Maó,
29 d'octubre de 2018. Autor: Galatea Lligoña.

Ichthyaetus audouinii Localitats\2018	Nº Parelles Reproductores	%
Illa sa Conillera / EI	297	34.5
Illa s'Espardell / FO	154	17.9
Illa des Conills/CA	125	14.5
Illa de l'Aire / ME	84	9.7
Illa Santa Eulària /EI	82	9.5
Illas Dragonera / MA	50	5.8
Illa Formentor /MA	35	4.1
Nord Ciutadella/ME	18	2.1
Illes Malgrats /MA	7	0.8
Punta de Meleres/MA	5	0.6
Cala Figuera/MA	4	0.5
Total Baleares	861	100

Ichthyaetus melanocephalus (abans *Larus melanocephalus*). Gavina capnegre, gavina de cap negre (MA-ME-EI-FO). Gaviota cabecinegra (ES)

Estatus: hivernant escàs (MA-EI) i rar (ME-FO). Migrant escàs (MA-EI) i rar (ME). Cria esporàdica 1984 (MA).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Hivernada,

Badia de Palma (Carnatge, cala Estància, Ciutat Jardí, port de Palma). Un màxim de 7 ex. (4 Ad, 2 primers hiverns, 1 segon hivern) al port de Palma el 21-III (RES). Màxims

mensuals i dates extremes amb asterisc (RES; BAZ).

Dates	I	II	21-III*	IV	V	VI	VII	VIII	23-IX*	X	XI	XII
Badia Palma	1	2	7	0	0	0	0	0	1	-	-	-

Pas prenupcial. Darreres cites, el 2-IV (2 ex.) a s'Albufera (LOP), el 28-III (1 ad.) a Portopetro (MON).

Pas postnupcial. Primer registre, el 23-IX (1 ex.) al port de Palma (RES).

Larus canus. Gavina cendrosa. Gaviota cana (ES)

Estatus: accidental.

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Ciutat Jardi-Cala Gamba, Palma, **1** exemplar de primer hivern el 15 i 18-II.

Per a més informació d'aquest registre homologat, vegeu l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

Larus marinus. Gavinot, gavina grossa (ME). Gavión (ES)

Estatus: accidental.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Larus argentatus. Gavina atlàntica, gavina de cames roses (MA).

Gaviota argéntea (ES)

Estatus: accidental.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Larus cachinnans. Gavina camagroga. Gaviota del Caspio (ES)

Estatus: accidental.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Larus michahellis. Gavina, gavina vulgar (MA-EI-FO), gavina camagroga (ME). Gaviota patiamarilla (ES)

Estatus: reproductor i sedentari abundant.

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Mallorca: Albufereta, Pollença. Enguany hi ha criat 1 parella (RES, VIC, CNA, RNSA). 65 ex. el 12-I (RNSA).

Golfs de Son Muntaner, Son Quint i Son Vida (Palma). 169 ex. el 10-I (MAC, PAM, VDE, LOP).

Badia de Palma (Port de Palma, Ciutat Jardí). Un màxim de

913 ex. al port de Palma el 14-I (MCM, SEV).

Golf de Santa Ponça, i Ponent (Calvià). 120 ex. el 20-I (MAC, BAZ, PAM i altres).

Cap de Formentor, Pollença. 100 ex. el 19-III (TOM).

S'Illeta, Sóller. 250 ex. el 21-IV (BAU).

Embassament de Cúber, Escorca. Un màxim de 300 ex. el 26-V. 125 ex. a la part dreta del embassament on està seca i els peixos han quedat morts al lloc a on va acabar desapareixent finalment l'aigua, fins i tot hi havia una serp, el 8-VII (BAU).

Cabrera: nidificant. 250 ex. el 21-IV (GOBM).

Eivissa: Port d'Eivissa. 101 ex. el 25-I (GUI), **400** ex. el 1-III (MMM). Ses Salines, Sant Josep. 95 ex. el 25-I (GUI).

Formentera: Estany Pudent i del Peix, salines i bassa depuradora de Sant Francesc. Màxims mensuals (KLA; MEY).

Dates	9-I	II	26-III	4-IV	17-V	21-VI	VII	25-VIII	28-IX	4-X	XI	XII
Exemplars	50	+	22	40	96	80	+	112	81	14	12	+
Localitats	Peix	-	Bassa, Pudent, S.Savina	Pudent	Salines Ferrer	Pudent	-	Salines Marroig	Salines Ferrer	Bassa	Bassa	-

Larus fuscus. Gavina fosca, gavià fosc (EI). Gaviota sombría (ES)

Estatus: hivernant escàs (MA) i rar (ME-EI). Migrant escàs (MA-ME) i rar (EI-FO).

Selecció: fenologia i subspècies.

Mallorca: Hivernada

Golf de Son Vida, Palma. 1 ex. vist per tercer any consecutiu al mateix lloc, el 10-I (MAC, LOP, PAM, VDE).

Cap Blanc, Llucmajor. Un màxim de 15 ex. el 8-II (LOP).

Palma. 1 ex. al pati del Col·legi del Sagrat Cor, el mateix lloc que l'any anterior el 16-II (NIC).

Pas prenupcial, darrers registres, el 5-V (2 ex.) a l'Albufereta (KOH), el 30-III (2 ex.) a Maristany (LOP, ART, BRC, MUÑ), el 24-III (2 ex.) al prat de Sant Jordi (RIR, VDE). Un màxim de 17 ex. al Maristany, casi tots de la ssp *intermedius* el 23-III (MAC). I 8 ex. al port de Palma (3 juvenils, 4 ssp *intermedius*, i 1 *graellsii*) el 21-III (RES).

Pas postnupcial, primera cita el 7-IX (1 ex.) a la bassa de Can Guidet (BAZ, SOL), el 27-IX (1 ex.) al Salobrar de Campos (SOL).

Cabrera: 1 ex. el 17-I (VIC).

Menorca: Port de Maó. 1 ex. el 22-IX (LIG, PIR).

Eivissa: port d'Eivissa. 2 ex. el 25-I (GUI).

Ses Salines, Sant Josep. 2 ex. el 30-VIII (GUI).

Larus fuscus intermedius. Gavina fosca, gavià fosc (EI). Gaviota sombría (ES)

Estatus: hivernant escàs (MA) i rar (ME-EI). Migrant escàs (MA-ME) i rar (EI-FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Pas prenupcial

Port de Palma. 4 ex. el 21-III (RES).

Larus fuscus graellsii. Gavina fosca, gavià fosc (EI). Gaviota sombría (ES)

Estatus: hivernant escàs (MA) i rar (ME-EI). Migrant escàs (MA-ME) i rar (EI).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Pas prenupcial

Port de Palma. 1 ex. el 21-III (RES).

Gelochelidon nilotica (abans *Sterna nilotica*). Llambritja de bec negre, llambritja becnegra (MA-ME-EI-FO). Pagaza piconegra (ES)

Estatus: migrant escàs (MA-FO) i rar (ME-EI).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: pas prenupcial, present entre el 22-IV (1 ex.) al Salobrar (MMA, RAR, NEG), i el 27-VI (1 ex.) a s'Albufera (RES). Un màxim de 3 ex. el 14-VI (RES).

Es Salobrar, Campos. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (MMA, PAR, NEGÇ; NIC; MMM).

S'Albufera. Màxims mensuals (RES, VIC, CNA, PNAM; LOP, RIR; MAC, PAM; SOL, BEN).

Albufereta, Pollença. 1 ex. el 5-VI (RES, VIC, CNA, RNA).

Pas postnupcial, present entre el 10-VII (1 ex.) a s'Albufera (RES), i el 13-VII (2 ex.) al Salobrar (MON).

Es Salobrar, Campos. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (MON).

S'Albufera. Màxims mensuals (RES; SOL).

Dates	I-II	III	22*IV	4*13**V	27*VI	10*VII	13*VII	VIII	IX-X	XI	XII
Salobrar	0	0	1*	2*	0	0	2*	0	0	0	0
Albufera	0	0	0	1**/2	3/1*	1*	0	0	0	0	0

Menorca: Prenupcial

Mongofre, Maó. 1 ex. el 3-V (SLB).

Aeroport, Maó. 1 ex. en vol de pas el 8-VI (LIG, PIR).

Postnupcial

Prat de Son Bou, Alaior. 1 ex. el 22-VII (LIG, PIR).

Punta Prima, Sant Lluís. 1 ex. el 13-VIII (LIG, PIR).

Aire: Sant Lluís. 1 ex. el 4-V (ILL, BAR, MEG, MLT).

Eivissa: Ses Salines, Sant Josep. Prenupcial, present entre el 26-V (1 ex.) i el 14-VI (1 ex.), amb un màxim de 2 ex. el 27-V (GOZ).

Formentera: Estany Pudent. Prenupcial, **3** ex. el 24-IV (SEP).

Hydroprogne caspia (abans *Sterna caspia*). Llambritra de bec vermell, llambritra becvermella (MA-EI), llambritra grossa (ME). Pagaza piquirroja (ES)

Estatus: migrant rar (MA-ME-EI).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Albufereta, Pollença. **1** adult el 18-IV.

Per a més informació d'aquests registres homologats, vegeu l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

Thalasseus bengalensis (abans *Sterna bengalensis*). Llambritra bengalí, llambritra bengalina (MA). Charrán bengalí (ES)

Estatus: accidental.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Thalasseus sandvicensis (abans *Sterna sandvicensis*). Llambritra de bec llarg. Charrán patinegro (ES)

Estatus: hivernant moderat (EI) i escàs (MA-ME-FO). Migrant escàs.

Selecció: fenologia i màxims mensuals. Record 81 ex. II-2013 Port PM

Mallorca: hivernada

Badia d'Alcúdia. 7 ex. a Son Real el 16-I (ART, MUÑ).

Badia de Palma. Un màxim de 36 ex. a Ciutat Jardí el 20-I (RIR, VDE).

Pas prenupcial

Badia de Palma (Cap Cala Figuera, Port Palma, Platja Palma, Ciutat Jardí, Cala Gamba, Cala Estància). Màxims mensuals, dates extremes amb asterisc (RIR, VDE; NIC; MMM; BAU; RES; BAZ; GON; GUI).

Badia d'Alcúdia. Màxims mensuals (MOU).

Badia de Pollença. Màxims mensuals (TOM).

Dates	I	II	16*	23**III	2-IV*	V	VI	VII	VIII	6-IX*	11*	20**X	XI	XII
Badia Palma	36	13		15	17*	0	0	0	0	3*/12	2		9	12
Badia Alcúdia	7	+		1*	0	0	0	0	0	0	2*		+	8
Badia Pollença	-	-		1**	0	0	0	0	0	0	2**		+	13

Illot na Llarga, ses Salines. 3 ex. el 9-III (SOL).

Portocolom, Felanitx. 2 ex. el 21-III (RES), 3 ex. alimentant-se amb virots el 20-V (LOP, HIN, MAC, BEN).

Pas postnupcial

S'Albufera. 2 ex. el 7-X (BAZ, PAM), 22 ex. el 9-XI (RES, VIC, CNA, PNAM).

Badia d'Alcúdia. 2 ex. el 11-X (MAC).

Badia de Pollença. 2 ex. el 20-X (TOM).

Hivernada

S'Albufera. Mes de 2 ex. el 6-XII (RES, VIC, CNA, PNAM).

Badia de Pollença. 13 ex. a sa Marina el 22-XII (MAC, LOP).

Badia d'Alcúdia. 8 ex. a Son Real el 9-XII (RES).

Menorca: Port de Maó. 1 ex. el 10-X (LIG, PIR).

Eivissa: Ses Salines, Sant Josep. 5 ex. el 25-I (GUI).

Formentera: Estany des Peix. 1 ex. el 14-II (KLA).

Sternula albifrons (abans *Sterna albifrons*). Llambritja menuda. Charrancito (ES)

Estatus: migrant escàs (MA) i rar (ME-EI-FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: s'Albufera. 1 ex. els dies 3, 4, 9 i 15-V (RES, VIC, CNA, PNAM; MAC; JMO), 1 ex. el 15-VI (RES).

Sterna dougallii. Llambritja rosat. Charrán rosado (ES)

Estatus: accidental.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Sterna hirundo. Llambritja. Charrán comú (ES)

Estatus: reproductor rar (MA). Migrant escàs (MA) i rar (ME-EI-FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: S'Albufera. Enguany hi han criat **31** parelles (RES, VIC, CNA, PNAM). Observació de nius a partir del 4-V, polls el 1-VI, i joves del 15-VI fins el 20-VII. Màxims mensuals, i dates extremes amb asterisc (PNAM; MAC; ELK; TOM; BAU).

Albufereta, Pollença. Enguany hi han criat entre 2 i **3** parelles. Observació de polls a partir del 5-VI (RES, VIC, CNA, RNSA). Màxims mensuals (RNSA; NIC).

Dates	I	II	III	1*IV	V	VI	19*	20**VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	0	0	0	2*/24	30	16A, P, J	5A*, J	0	0	0	0	0	0
Albufereta	0	0	0	1*	4	2A, P	3A**, J	0	0	0	0	0	0

Ciutat Jardí, Palma. 2 ex. el 14 i 22-VI (BAZ, PAM).

Chlidonias hybrida. Fumarell carablanc. Fumarel cariblanco (ES)

Estatus: migrant moderat (MA), escàs (ME-EI) i rar (FO).

Selecció: fenologia.

Mallorca: pas prenupcial

Chlidonias hybrida
L. Meyer



S'Albufera. Màxims mensuals i dates extremes (RES, VIC, CNA, PNAM; HIN; JMO; KOH).

Es Salobrar, Campos. Màxims mensuals (MON).

Dates	I-II	III	1*IV	V	9*V	VI	VII	10*VIII	IX	X-XI	XII
Albufera	0	0	8*	5	17*	0	0	0	0	0	0
Salobrar	0	0	2*	-	0	0	0	1*	0	0	0

Bassa de Can Guidet, Palma. 1 ex. el 9 i 15-V (BAZ).

Pas postnupcial

Es Salobrar, Campos. 1 ex. el 10-VIII (MLL, GON).

Cabrera:

8 ex. el 21-IV (GOBM).

Menorca:

Son Saura del Nord, es Mercadal. 1 ex. el 13-V (MEN). 11 ex. el 17-V (LIG, PIR).

Albufera des Grau, Maó. 1 ex. el 15-VIII (LIG, PIR).

Eivissa:

Ses Salines, Sant Josep. Present del 10-III amb 1 ex., fins el 24-IV (1 ex.) (GOZ).

Formentera:

prenupcial, 1 ex. a la bassa depuradora de Sant Francesc el 11 i 12-IV (KLA; MEY).

***Chlidonias leucopterus*.** Fumarell alabanc. Fumarel aliblanco (ES)

Estatus: migrant escàs (MA) i rar (ME-EI-FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut.

***Chlidonias niger*.** Fumarell, fumarell negre (ME). Fumarel comú (ES)

Estatus: migrant escàs (MA-ME) i rar (EI-FO).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: pas prenupcial

Albufereta, Pollença. 1 ex. el 5-V (KOH), 2 ex. el 7-V (TOM).

Es Salobrar, Campos. 1 ex. el 11-V (MMM).

***Stercorarius skua*.** Paràsit gros. Págalo grande (ES)

Estatus: hivernant i migrant escàs (MA-ME-FO), i rar (EI).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: hivernada

Portocolom, Felanitx. 1 ex. el 7 i 28-I (RES; MAC).

Pas prenupcial, darreres cites 4-VI (1 ex.) a la badia d'Alcúdia (BAZ, PAM), el 20-V (1 ex.) a Portocolom (LOP, HIN).

Un màxim de 3 ex. a Portocolom el 21 i 27-III (RES).

Pas postnupcial, primer registre el 6-X (1 ex.) al port des Canonge (RAMM).

Cabrera: prenupcial, 1 ex. el 13-VI (SAL).

Menorca: Favàritx, Maó. 1 ex. el 16-III (SLB).

Punta Prima, Sant Lluís. 1 ex. atacant llambritjes de bec llarg el 17-III (LIG, PIR).

***Stercorarius pomarinus*.** Paràsit coaample. Págalo pomarino (ES)

Estatus: accidental.

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Portocolom, Felanitx. **2** ex. volant junts el 12-V.

Per a més informació d'aquest registre homologat, vegeu l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

***Stercorarius parasiticus*.** Paràsit coapunxegut, paràsit (MA), paràsit coapunxut (ME). Págalo parásito (ES)

Estatus: accidental.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Stercorarius longicaudus*.** Paràsit coallarg, paràsit coallarga (MA).

Págalo rabero (ES)

Estatus: accidental.

Selecció: tots els registres rebuts.



Tórtola *Streptopelia turtur*, Aeroport de Menorca, Maó,
12 d'abril de 2018. Autor: Roman Piris.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Uria aalge. Pingdai becfí, pingdai de bec prim (MA). Arao comú (ES)

Estatus: accidental.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Alca torda. Pingdai, gallinetes de mar (EI). Alca (ES)

Estatus: hivernant escàs (MA-EI-FO) i rar (ME).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: cap de ses Salines, Santanyí. **2** ex. el 21-I (MON, CSR).

Fratercula arctica. Cadafet, gallineta (FO). Frailecillo (ES)

Estatus: hivernant escàs.

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Centre de Recuperació de Fauna Silvestre. Ingressat **1** ex. per trauma desconegut, procedent de Campos el 22-XI, roman en el CR (COFIB).

Columba livia. Colom salvatge. Paloma bravía (ES)

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA-ME) i escàs (EI). Hivernant rar (FO).

Selecció: reproducció i màxims.

Mallorca: Ariant, Pollença. Un màxim de 30 ex. el 4-X (GON).

Columba oenas. Xixell. Paloma zurita (ES)

Estatus: accidental (MA-ME).

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Columba palumbus. Tudó. Paloma torcáz (ES)

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA) i moderat (ME-EI-FO). Hivernant moderat (ME-EI) i escàs (MA). Migrant escàs (MA).

Selecció: reproducció, màxims mensuals i dades d'interès.

Mallorca: S'Albufera. Enguany s'estima que hi han criat entre 150 i 170 parelles. Observació de joves a partir del 12-IV fins el 3-VI. (RES, VIC, CNA, PNAM).

Albufereta, Pollença. Enguany s'estima que hi han criat entre 10 i 15 parelles. Observació de joves a partir del 5-VI. Un màxim de 51 ex. el 19-VI (RES, VIC, CNA, RNSA).

Palma. 800 ex. cap al W en esbarts de 30 i 70 exemplars, durant mitja hora, cap al dormidor del bosc de Bellver el 6-IX (BAU).

Cap de ses Salines, Santanyí. **980** ex. cap al S el 21-X (MON). un màxim de 50 ex. el 28-IV (GORA).

Cabrera: Ses Salines, Sant Josep. 4 ex. el 24-V (GOZ, SUR). 4 ex. el 11-IX (GOZ).

Eivissa: FormENTERA: Estany Pudent. Un màxim d'un esbart de 20 ex. el 22-IV, i 13 ex. el 1-X (MEY).

Bassa depuradora de Sant Francesc. Un esbart de 15 ex. el 16-X i 2-XI (MEY).

Streptopelia turtur. Tórtora, tórrtera (MA-EI), torta (FO). Tórtola europea (ES)

Estatus: reproductor moderat. Migrant abundant (ME), i moderat (MA-EI).

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: Prenupcial, primeres cites: el 7-IV a la bassa de Can Guidet (HIN), el 8-IV (1 ex.) a Palma (NIC), el 12-IV (1 ex.) (SOL).

Primers cants, el 22-IV al Salobrar de Campos (MMA), el 28-IV (1 ex.) Son Real (MMA).

Postnupcial, darrer registres, el 16-X (1 ex.) a Sencelles (MOU), i el 10-IX amb 20 ex. a Son Llebre-Son Flor (NIC). Un màxim de 40 ex. el 19-VIII a s'Avall (BAZ, PAM).

- Cabrera:* nidificant rar. Primer registre, el 3-IV (1 ex.)(VIC), i un màxim de 6 ex. el 19 i 27-28-IV (GEMI; GORA).
- Menorca:* Prenupcial, primer ex. el 6-IV a l'Aeroport (Maó) (LIG, PIR). Albufera des Grau, Maó. Primer juvenil capturat per a anellament el 30-VI (GRI). Prat de Son Bou, Alaior. 20 ex. alimentant-se en un prat el 2-VII (LIG, PIR). Postnupcial, darrera cita el 24-IX (2 ex.) a Sant Tomàs (Es Migjorn Gran) (ELK).
- Aire:* Sant Lluís. Pas prenupcial, anellats 29 ex. entre el 1-IV i 15-V, un 38% **menys** de la mitjana del projecte per als anys 1995-2018. Espècie en regressió general, també a Menorca (AIRE).
- Eivissa:* Sant Agustí, Sant Josep. Anellat 1 adult el 26-IV (CAR).
- Formentera:* prenupcial, primera cita el 12-IV (2 ex.) a Can Parra (KLA). Postnupcial, darrer ex. el 23-X a l'estany Pudent (MEY).

Streptopelia decaocto. Tórtera turca. Tórtola turca (ES)

- Estatus:* reproductor i sedentari abundant (MA-ME-EI), i rar (FO). Colonització recent: dècada dels 90 a MA, 1997 a ME, 1999 a EI i 2004 a FO.
- Selecció:* reproducció i noves localitats.
- Mallorca:* Albufereta, Pollença. Enguany s'estima que hi han criat entre 5 i 10 parelles (RES, VIC, CNA, RNSA). S'Albufera. Observació de comportaments nupcials a partir del 5-VI (RES, VIC, CNA, PNAM). Esporles. 150 ex. a diferents indrets dins el poble el 15-II (BAU). Pollença. 12 ex. a diferents indrets dins el poble el 20-II. Observació de polls a partir del 27-II (TOM).
- Cabrera:* 2 ex. el 21-IV (GEMI), 1 ex. el 28-IV (GORA).
- Formentera:* Estany Pudent. Un esbart de 21 ex. el 25-X, 8 ex. el 4-XI (MEY).

***Spilopelia senegalensis* (abans *Streptopelia senegalensis*).** Tórtera del Senegal. Tórtola senegalesa (ES)

- Estatus:* accidental.
- Selecció:* tots els registres rebuts.
- Eivissa:* Ses Salines, Sant Josep. **2** ex. el 6-V.
Registres pendents d'homologació pel Comitè de Rareses de la SEO/BirdLife.

Clamator glandarius. Cucui reial. Críalo (ES)

- Estatus:* migrant rar.
- Selecció:* tots els registres rebuts.
- Aire:* Sant Lluís. **1** ex. capturat per a anellament el 14-IV (AIRE).

***Coccyzus americanus*.** Cucui becgroc. Cuclillo piquigualdo (ES)

Estatus: divagant.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Cuculus canorus*.** Cucui, cuc (FO). Cuco (ES)

Estatus: reproductor (FO?), moderat (MA) i escàs (ME-EI). Migrant moderat.

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: pas prenupcial, primeres cites: el 27-III (1 ex.) a Esporles (MEL), el 21-IV (1 ex.) al castell del Rei (TAP), fins el 6-V (1 ex.) a Albercutx (GORA).

Primers cants, el 22-IV (1 ex.) a Son Moragues (GON), el 7-V (1 ex.) a la Comuna de Bunyola (MTU).

Menorca: Pla de Favàritx, Maó. 1 ex. el 24-IV (SLB).

Aeroport, Maó. 1 femella el 26-IV (LIG, PIR).

Salines d'Addaia, es Mercadal. Escoltat 1 exemplar el 12-V (LIG, PIR).

Formentera: Prenupcial, present entre el 24-IV (1 ex.) fins el 4-VI (1 ex.) ambdós a Can Parra (KLA).

***Tyto alba*.** Òliba, olivassa (FO). Lechuza común (ES)

Estatus: reproductor i sedentari moderat.

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Mallorca: Dades de reproducció, primers polls amb plomissol el 24-V i darrer el 31-VIII, n=13 (COFIB).

***Otus scops*.** Mussol. Autillo (ES)

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA-EI) i moderat (ME).

Cria esporàdica el 2001 i 02 (FO). Hivernant moderat (ME), i escàs (MA-EI-FO). Migrant moderat (ME), i escàs (MA-FO).

Selecció: reproducció, subespècies, i dades d'interès.

Mallorca: primers cants, el 23-II (1 ex.) dins el poble de Esporles ja fa uns dies (BAU).

Dades de reproducció, primers polls amb plomissol el 30-V i darrer el 9-VIII, n=38 (COFIB).

Puig des Teix, Valldemossa. Un màxim de 4 ex. el 27-VII (JMO).

Cabrera: Pas prenupcial, 1 ex. el 27-IV (GORA).

Menorca: Cala Galdana, Ferreries. Escoltats 4 ex. el 23-V (LIG, PIR).

Sant Tomàs, es Migjorn Gran. 4 ex. el 25-IX (ELK).

Aire: Sant Lluís. Pas prenupcial, 2 ex. el 16-IV i 1 ex. el 23-IV capturats per a anellament (AIRE).

Formentera: Can Parra. 1 ex. cantant el 15-IV (KLA).



Mussol emigrant *Asio flammeus*, Aeroport de Menorca, Maó, 4 de maig de 2018.
Autor: Roman Piris.

***Athene noctua*.** Miula. Mochuelo (ES)

Estatus: hivernant rar (MA-ME-EI). Migrant escàs (EI). Accidental (FO). Cria esporàdica el 1973, 75 i 83 a (MA), i (ME). Falta informació.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Asio otus*.** Mussol banyut, mussol reial (MA-ME-EI). Búho chico (ES)

Estatus: reproductor i sedentari moderat (MA-FO) escàs (EI), i rar (ME). Migrant escàs (MA-ME).

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Mallorca: primers cants, el 31-I amb 1 ex. durant la nit a sa Canova (Artà) (GON).

Dades de reproducció, primers polls amb plomissol el 11-IV i darrer el 7-VIII, n=16 (COFIB).

Castell d'Alaró. Adult i jove el 15-VII (AGI, ZAN).

Menorca: Aeroport, Maó. 1 ex. posat al terra en un prat segat el 9-I. 1 ex. perseguint una òliba el 6-IX. 1 ex. el 8-X (LIG, PIR).

Torre Saura, Ciutadella. Nova localitat de reproducció per l'espècie. El 9-IV observat 1 ex. covant al niu situat en un pi de poca alçada, al marge d'un camp de cultiu i el bosc. No es pot comprovar l'èxit reproductor, ja que en

una visita massa tardana no s'observa cap exemplar i el niu està buit (CAO).

***Asio flammeus*.** Mussol emigrant. Lechuza campestre (ES)

Estatus: hivernant escàs (ME) i rar (MA). Migrant escàs. Cria esporàdica el 1976 (MA).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Pas prenupcial

Albufereta, Pollença. 1 ex. el 14-IV (BRC).

Centre de Recuperació de Fauna Silvestre. Ingressat 1 ex. atropellat, procedent de Palma el 10-IV, posteriorment alliberat (COFIB).

Pas postnupcial

Cap de ses Salines, Santanyí. S'ha vist en pas actiu cap al S, 1 ex. el 14-X (GORA).

Sa Barrala, Campos. 1 ex. incordiat per dues arpelles, s'ha refugiat a un tamarell, el 29-XI (SOL).

Cabrera: prenupcial, 1 ex. volant cap al N el 21-IV (GEMI).

Menorca: Pas prenupcial

Aeroport, Maó. 1 ex. descansant en un prat el 4-V (LIG, PIR).

Cavalleria, es Mercadal. 1 ex. volant en direcció al cap de Cavalleria el 7-V (VIA).

Pas postnupcial, 1 ex. el 26-XI a l'Aeroport (LIG, PIR).

Eivissa: Prenupcial, ses Salines (Sant Josep). 1 ex. el 24 i 25-IV (GOZ, SUR), 1 ex. el 2, 3 i 4-V, 2 ex. el 5-V (GOZ).

***Caprimulgus ruficollis*.** Siboc. Chotacabras pardo (ES)

Estatus: migrant rar.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Caprimulgus europaeus*.** Enganapastors, cap d'olla (EI). Chotacabras gris (ES)

Estatus: reproductor moderat (MA-ME) i escàs (EI). Migrant moderat (MA-ME-EI) i escàs (FO). Falta informació.

Selecció: reproducció, fenologia.

Mallorca: Prenupcial, primera cita, el 29-III sentit 1 ex. al camí de sa Torre (Llucmajor) (TAP). Primers cants el 23-V (1 ex.) al far de cala Figuera (Calvià) (ALO). Un màxim de 4 ex. a Mondragó el 4-VI (MON).

S'Albufera. Enguany hi ha criat 1 parella (RES, VIC, CNA, PNAM).

Cabrera: Pas prenupcial, 1 ex. el 20-IV (GEMI), i 27-28-IV (GORA). 2 masclles cantant el 9-VI (VIC).

Pas postnupcial, 2 ex. el 30-VIII (VIC).

Menorca: Aeroport, Maó. 1 ex. el 30-IX (LIG, PIR).
Eivissa: Sant Jordi de ses Salines, Sant Josep. Primers cants el 13-V (SEP).
Formentera: Can Parra. 1 ex. cantant el 25-VI (KLA).

Tachymarptis melba (abans *Apus melba*). Falzia reial, vinjola reial (ME). Vencejo real (ES)
Estatus: reproductor rar (EI?) i escàs (MA-ME). Migrant moderat (MA) i escàs (ME-EI).
Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: Pas prenupcial, primeres cites el 8-III (1 ex.) a l'Albufereta (SOL), el 19-III (1 ex.) a la Gola (FIO, CTOG), el 20-III a Palma (MUÑ). Fins al 29-IV (1 ex.) a port de Pollença (LIS).
 Castell de Santueri, Felanitx. Nidificant. 8 ex. el 3-V (JMO).
 Sant Salvador, Felanitx. Nidificant. 7 ex. el 11-VI (MON).
 Centre de Recuperació de Fauna Silvestre. Ingressat 1 ex. per col·lisió amb finestra, procedent de Pollença el 21-III, posteriorment alliberat (COFIB).
Pas postnupcial, darrers registres el 8-XI amb escoltes a la Mola de Son Cotoner (Puigpunyent) (GON), el 19-VIII amb 3 ex. volant sobre la mar després de la tormenta (BAU).
Cabrera: nidificant. Primera cita el 4-IV (5 ex.) (VIC). Uns màxims d'un grup de **68** ex. volant baix en cercles i cridant fort el 18-VIII (darrera cita), i un grup de 54 ex. volant alt i cridant el 20-VII (VIC).
Menorca: Son Saura del Nord, es Mercadal. 3 ex. el 12-IV (MEN). Aeroport, Maó. 5 ex. el 20-IX creuant cap el sud, juntament amb un esbart d'un miler de vinjoles i oronelles (LIG, PIR).
Eivissa: pas prenupcial, 1 ex. a ses Salines el 15-III (GOZ).

Apus apus. Falzia, vinjola (ME). Vencejo comú (ES)
Estatus: reproductor abundant. Migrant abundant.
Selecció: fenologia i reproducció.
Mallorca: Pas prenupcial, primeres cites, el 3-II (1 ex.) a Son Real (Santa Margalida) (CAA), el 3-III (2 ex.) a la bassa de Can Guidet (BRC), el 5-III (9 ex.) a Porto Petro (MON), i també amb 2 ex. a Rafeubetx (NIC). Fins el 22-V (50 ex.) a Albercutx (GORA). Uns màxims de més de **1.000** ex. a la bassa de Can Guidet el 8-IV (NIC). Dades de reproducció, primers polls amb plomissol el 30-V i darrer el 23-VIII, n=233 (COFIB).
Pas postnupcial, darrers registres, el 24-X (1 ex.) a la finca de Cala Murta (Pollença) i el 16-X (1 ex.) a Rafeubetx (GON), el 9-X (5 ex.) a l'Albufereta (RES, VIC, CNA, RNSA). Un

màxim de **1.000** ex. al cap de ses Salines el 5-VIII (MON).

Cabrera: Nidificant. Un màxim de 50 ex. el 26 i 28-IV (GORA).

Sa Dragonera: nidificant. Postnupcial, un màxim de 60 ex. el 21 i 22-VIII (GON).

Menorca: Son Saura del Sud, Ciutadella. Primera cita prenupcial el 6-III (1 ex.) (LIG, PIR).

Formentera: Estany Pudent. Postnupcial, darrer ex. el 22-X (MEY).

Apus pallidus. Falzia pàl·lida, vinjola pàl·lida (ME). Vencejo pàlido (ES)

Estatus: reproductor moderat (MA-ME-EI). Migrant moderat (MA-ME-EI). Falta informació.

Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: Pas prenupcial, primera cita el 11-III (2 ex.) a l'Albufereta (MAC), el 22-III (3 ex.) a s'Albufera (BAZ), el 31-III (1 ex.) a la bassa de Can Guidet (LOP, MAC, VEN, BEN).

Centre de Recuperació de Fauna Silvestre. Ingressats **12** pollets caiguts dels nius procedents de Inca (6), Palma (4), Alcúdia (1), i Calvià (1), entre els dies 5-VII i 6-VIII. Posteriorment foren alliberats 9 ex. També ingressen morts per trauma desconegut 3 ex. procedents de: Palma (2) el 14-IV, i Inca (1) el 11-IX. I es alliberat 1 ex. ingressat per col·lisió amb finestra, procedent de Sant Llorenç el 9-III (COFIB).

Pas postnupcial, darrer registre el 4-XI (3 ex.) a Mancor de la Vall (MUN), el 3-XI (1 ex.) a Portocolom (VIC), el 31-X (3 ex.) a s'Albufera (BAZ).

Cabrera: prenupcial, primera cita el 5-IV (8 ex.) (VIC). Un màxim de 25 ex. el 28-IV (GORA).

Menorca: Lluriac, es Mercadal. 1 ex. el 31-III (LIG, PIR).

Eivissa: Cas Mallorquí, Santa Eulària. 1 adult es anellat el 3-III (COFIB).

Coracias garrulus. Gaig blau. Carraca (ES)

Estatus: migrant escàs (ME) i rar (MA-EI-FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Pas prenupcial

S'Albufera. 1 ex. el 6-V (RES, VIC, CNA, PNAM).

Son Sant Martí (Muro). 1 ex. el 6-V (MAC).

Albufereta, Pollença. 1 ex. el 9-V (RES, VIC, CNA, RNSA; MAC, BEN), i també el 10-V (LIS).

Menorca: Pas prenupcial

Cavalleria, es Mercadal. 1 ex. el 6-V (MEN).

Aeroport, Maó. 1 ex. el 2-VI (LIG, PIR).

Camí de Binifamis, Alaior. 1 ex. el 27-VI (LIG, PIR)

Pas postnupcial



Gaig blau *Coracias garrulus*, Aeroport de Menorca, Maó,
1 de juny de 2018. Autor: Roman Piris.

- Eivissa:** Aeroport, Maó. 1 ex. el 18-IX (LIG, PIR).
Eivissa: Ses Salines, Sant Josep. Pas prenupcial, 1 ex. el 11-V (GOZ, SUR), i del 16 al 20-VI (GOZ). Pas postnupcial, 1 ex. el 4-VIII (GOZ).
- Alcedo atthis.** Arner, blauet (EI). Martín pescador (ES)
Estatus: hivernant escàs. Migrant moderat (MA) i escàs (ME-EI-FO).
Selecció: fenologia i dades d'interès.
Mallorca: Pas prenupcial, darrera cita el 9-V (1 ex.) a s'Albufera (RES, VIC, CNA, PNAM).
Pas postnupcial, primers registres, el 17-VII (1 ex.) al Caló des Cap Alt (Llucmajor) (RES, FRT), i el 19-VIII (1 ex.) a les basses de Magaluf (MAC).
Estany des Tamarells, ses Salines. 1 ex. el 17-X (MUN).
Cabrera: Pas postnupcial, 1 ex. el 2-IX (VIC).
Sa Dragonera: postnupcial. Port den Lladó: 1 ex. el 28-VIII i 12-X (ALO).
Menorca: Postnupcial
Mongofre, Maó. 1 ex. el 16-VIII (SLB).
Aeroport, Maó. Trobat mort 1 jove que s'havia colpejat amb els vidres de la terminal el 27-VIII (LIG, PIR).
Albufera des Grau, Maó. 1 ex. el 25-IX (SLB).
Eivissa: Postnupcial
Labritja. 2 ex. a la costa, a prop del Caló de s'Illa, el 17-IX (SEP).

Badia de Sant Antoni. 1 ex. el 23-X (NIC).
 Formentera: Estany Pudent. Darrer ex. el 8-III (1 ex.) (KLA).

Merops persicus. Abellerol gola-roig. Abejaruco papirrojo (ES)
Estatus: accidental.
Selecció: tots els registres rebuts.
 Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Merops apiaster. Abellerol. Abejaruco comú (ES)
Estatus: reproductor moderat (ME) i escàs (MA-EI-FO). Migrant abundant (MA) i moderat (ME-EI-FO).
Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: Pas prenupcial, primers registres, el 29-III (1 ex.) a Sencelles (VIC), el 9-IV (12 ex.) a prop de Pollença (TOM), el 16-IV (1 ex.) a Calvià (SOL). Fins el 30-V (4 ex.) al puig des Teix (Valldemossa) (NIC), i el 22-V (1 ex.) a Albercutx (GORA). Un màxim de 139 ex. passaren directes al N durant 2 hores, a Llenaire (Pollença) el 7-V (LIS).
Pas postnupcial, primera cita, el 28-VII (24 ex.) a Bunyola (PAR), fins el 22-IX (8 ex.) a s'Avall (ses Salines) (BAZ, PAM).
 Pas actiu, sortint a la mar cap al S, amb **302** ex. des del 1-IX fins al 22-IX. Màxims diaris a les localitats: s'Avall^A (BAZ, MON, MOU, SUR), Portopetro^B (MON), cap de ses Salines^C (MON; BAZ, PAM), Mondragó^D (AMG), el Toro-Rafeubetx^E (NIC), Salobrar^F (NIC).

Dates Postnupcial	1-IX	6-IX	7-IX	9-IX	10-IX	15-IX	19-IX	22-IX
Exemplars	35	6	63	50	85	15	40	8
Localitats	A	B	C.D	C	E	F	D	A

Cabrera: Prenupcial, pas actiu al menys entre el 21-IV (6 ex.) (GEMI), fins el 26-V (5 ex.) (VIC). Un màxim de 60 ex. el 28-IV (GORA).
Menorca: Lluriac, es Mercadal. 4 ex. el 21-IV (LIG, PIR).
 Son Saura del Nord, es Mercadal. 8 ex. el 2-V (MEN).
 Sant Tomàs, es Migjorn Gran. 7 ex. el 16-IX (ELK).
Aire: Sant Lluís. 10 ex. el 22-IV (GRI, AIT).
Eivissa: Ses Salines, Sant Josep. Prenupcial, pas actiu cap al N, amb **93** ex. des del 3-V fins al 16-V. Màxims diaris (GOZ; SEP).
Postnupcial, pas actiu cap al S, amb 61 ex. des del 8-VIII fins al 16-IX. Màxims diaris (SEP).

Prenupcial	3-V	4-V	22-V	16-VI	-	-	-
Postnupcial	-	-	-	-	8-VIII	13-IX	16-IX
Exemplars	51	30	2	10	30	1	30

Formentera: prenupcial, primera cita el 24-IV amb 20 ex. a la platja de Llevant (SEP).

Postnupcial, darrer ex. el 12-IX a l'estany Pudent (MEY).

Upupa epops. Puput. Abubilla (ES)

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA), moderat (ME-EI) i escàs (FO). Hivernant escàs (MA). Migrant moderat (ME-EI) i escàs (MA).

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: s'Albufera. Enguany s'estima que hi han criat entre 7 i 10 parelles. Observació de polls a partir del 22-V (RES, VIC, CNA, PNAM).

Albufereta, Pollença. Enguany s'estima que hi han criat 5 parelles (RES, VIC, CNA, RNSA).

Pla de na Tesa, Marratxí. Un màxim de 50 ex. alimentant-se el 23-VII (SUR).

Son Sant Martí, Muro. 24 ex. juntes a un filferro el 26-XII (MAC).

Cabrera: nidificant rar. 8 ex. el 26-IV, 12 ex. el 27-IV, 20 ex. el 28-IV (GORA).

Aire: Sant Lluís. 12 ex. capturats per a anellament el dia 29-III (AIRE).

Jynx torquilla. Formiguer. llenguerut (MA), formiguerol (ME), llengut (EI). Torcecuello (ES)

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA), moderat (EI). Reproductor rar (ME). Hivernant moderat (MA-EI) i escàs (ME-FO). Migrant moderat.

Selecció: reproducció, fenologia i dades d'interès.

Mallorca: sentits els primers masclles cantant 8-III (1 ex.) a Santa Maria (MMA), el 10-III (4 ex.) a Mortitx (Escorca) (TOM), el 19-III (1 ex.) a Rafeubetx (Calvià) (GON).

Primeres còpules a partir del 19-IV (1 parella) a la vall de Bòquer (Pollença) (TOM).

Cabrera: Pas prenupcial, darrera cita el 28-IV amb 1 ex. (GORA).

Menorca: Basses de Lluriac, es Mercadal. 1 ex. cantant en un tamarell el 29-I (FLO).

Son Saura del Nord, es Mercadal. 1 ex. el 25-III (LIG, PIR).

Aeroport, Maó. 1 ex. el 19-IV i 2 ex. escoltats el 6-IX (LIG, PIR).

Formentera: Can Parra. 1 ex. el 21-VI, 1 adult i **2** pollis el 24-VI, 1 ex. el 16-VII i 28-30-VIII, i sentit 1 ex. el 7-IX (KLA). Se confirma la cria per primera vegada a l'illa.

Estany Pudent. Sentir entre el 14-IX (sentit 1 ex.) fins el 16-X (sentit 1 ex.) (MEY).

Dryobates minor (abans *Dendrocopos minor*). Picot menut. Pico menor (ES)

Estatus: accidental.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Dendrocopos major. Picot gros. Pico picapinos (ES)

Estatus: accidental.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Picus sharpei (abans *Picus viridis*). Picot verd. Pito real (ES)

Estatus: accidental.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Falco naumanni. Xoriguer petit, xòric petit (ME). Cernícalo primilla (ES)

Estatus: migrant rar. Falta informació. Extingit com a reproductor (ME).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: pas prenupcial, s'han vist del 30-IV fins el 10-V. Màxims diaris a les localitats del pla de Vilafranca^A (JMO; LOP, RIR; TOM; MAC), talaia d'Albercutx-Formentor-vall de Bòquer^B (GORA; LIS), i Artà^D (KOH).

Pas postnupcial, s'han vist el 21-IX i 4-X. Màxims diaris a les localitats de Mortitx^C (TOM), i pla de Vilafranca^A (BAZ).

Prenupcial	30-IV	2-V	3-V	4-V	6-V	7-V	8-V	10-V	-	-
Postnupcial	-	-	-	-	-	-	-	-	21-IX	4-X
Exemplars	4	3	1♂, 3♀	1♂	1♂	1	3	1	1	1♂
Localitats	A	A	A	A	B	A	A	D	C	A

Menorca: Aeroport, Maó. 1 mascle posat a un prat el 16-V. 2 ex. el 31-X (LIG, PIR).

Eivissa: Ses Salines, Sant Josep. Prenupcial, 1 ex. mort és devorat per un xoriguer (possiblement va ser capturat per un altre depredador) el 3-III. I 1 mascle amb gorrió a les urpes el 26-V (GOZ).

Falco tinnunculus. Xoriguer, xòric (ME). Cernícalo (ES)

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA) i moderat (ME-EI-FO). Hivernant moderat (ME) i escàs (MA-EI). Migrant moderat (MA-ME).

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Mallorca: S'Albufera. Enguany hi han criat 2 parelles. Observació d'ous a partir del 7-V, i joves del 19-VI (RES, VIC, CNA, PNAM).

Pas prenupcial, talaia d'Albercutx i Formentor (Pollença).

S'han vist en pas actiu cap al N, **59** exemplars des del 29-III fins al 22-V. Màxims diaris (GORA).

Dates	29-III	30-III	31-III	1-IV	2-IV	4-IV	6-IV	7-IV	8-IV	9-IV	15-IV	18-IV	21-IV	22-IV	24-IV
Albercutx	1	0	0	1	2	0	0	2	0	0	0	0	4	7	5

Dates	28-IV	29-IV	6-V	9-V	11-V	12-V	13-V	14-V	16-V	18-V	19-V	20-V	21-V	22-V
Ex.	2	1	16	4	3	1	3	0	1	0	3	2	0	1

Dades de reproducció, primers polls amb plomissol el 1-VI i darrer el 27-VII, n=63 (COFIB).

Son Pacs, Palma. 1 ex. amolla una presa després de ser assetjat per dues gavines, el 8-IV (MMA).

Pas postnupcial, cap de ses Salines, Santanyí. S'han vist en pas actiu cap al S, **95** ex. des del 8-IX fins al 14-X. Màxims diaris (GORA).

Dates	8-IX	16-IX	17-IX	19-IX	22-IX	23-IX	29-IX	30-IX	6-X	7-X	9-X	10-X	11-X	12-X	13-X	14-X
Cap Salines	4	0	0	0	4	2	3	3	19	1	0	0	3	8	21	27

Cabrera: 2 ex. el 26 i 27-IV, i 1 ex. el 28-IV (GORA).

Eivissa: Ses Salines, Sant Josep. 1 ex. alimentant-se dels restes d'un xoriguer petit (possiblement va ser capturat per un altre depredador) el 3-III (GOZ).

Formentera: postnupcial, un grup de 6 ex., després de varis vols en cercle i sense agafar massa altura, surten cap el S, amb vent moderat del E, el 26-IX (BAZ).

Falco vespertinus. Falcó cama-roig, xoric cama-roig (ME). Cernícalo patirrojo (ES)

Estatus: migrant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: pas prenupcial, s'han vist del 29-IV fins el 19-V. Màxims diaris a les localitats de: s'Albufera^A (TOM; MAC; KOH), pla de Vilafranca^B (JMO; LOP, RIR; SOL, BEN; TOM; MAC; NIC), badia de Pollença^C (MUÑ), Llenaire^D (RES, FRT; LIS), talaia d'Albercutx^E (GORA), Albufereta^F (LOP, MAC, BEN), i Blanquer de Maria^G (PAR).

Prenupcial	29-IV	30-IV	2-V	3-V	4-V	5-V	6-V	7-8-V	12-13-V	19-V	19-V
Exemplars	1♂	2♂, 2♀	4	2♂, 3♀	3♂, 3♀	1♂	7+1♂	2♀	1	1+1♂	5
Localitats	A	B	B	B	B	C	B,D	B	A,E	E,F	G

- Cabrera:* 1 ex. el 26-IV (GORA).
- Menorca:* Prenupcial. Aeroport, Maó. 1 femella el 27-IV (LIG, PIR).
Camí de Tramuntana, es Mercadal. 1 femella el 28-IV (LIG, PIR). 3 ex. el 2-V (MEN).
- Eivissa:* Punta Nati, Ciutadella. Cita molt tardana d'1 jove el 2-VII (MEN).
Ses Salines, Sant Josep. Prenupcial, 3 ex. (2♂, 1♀) el 27-IV (GOZ, SUR). Postnupcial, 1 mascle el 7-VII (GOZ).

- Falco eleonorae.*** Falcó marí, falcó torter (EI). Halcón de Eleonor (ES)
- Estatus:* reproductor moderat (MA-EI). Migrant escàs (ME-FO).
- Selecció:* reproducció, fenologia i màxims mensuals.
- Mallorca:* primeres arribades, el 22-IV (5 ex.) a Formentor (MAC, HIN), el 24-IV (1 ex.) al cap de ses Salines (SOL), el 25-IV (7 ex.) a Capdepera (ART). Uns màxims de, 32 ex. el 7-V a s'Albufera (RES, VIC, CNA, PNAM), i 23 ex. el 13-X al cap de Formentor (TOM).
Cas Català, Calvià. 3 ex. caçant insectes (cigales?) sobre el pinar junt amb *Larus michahellis* i *Falco tinnunculus*, el 18-VI (WIL).
- Vall d'Esportes. 3 ex. caçant segurament formigues alades que fa uns dies cauen l'horabaixa damunt el terrat i fan les delícies als dragons, el 7-VII (BAU).
- Darreres cites, el 24-X (4 ex.) al cap de Formentor (TOM), el 21-X (3 ex.) a cala Murta (Pollença) (RES)
- Cabrera:* nidificant. Present entre el 19-IV i 16-X. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc.

Dates	19-IV*	27-IV	3-V	26-VII	11-X	16-X*
Cabrera	2	9	29	16	27	4
Autors	GEMI	GORA	TOM	TOM	TOM	TOM

Sa Dragonera: 7 ex. el 20-IX (TOM).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. 3 ex. el 26-V i 20-VII (GOZ).

Tagomago: (Santa Eulària). 1 ex. el 7-V (SEP).

- Falco columbarius.*** Esmerla. Esmerejón (ES)
- Estatus:* hivernant i migrant rar.
- Selecció:* tots els registres rebuts.
- Mallorca:* hivernada, 1 ex. a s'Albufera el 13-I (MON).
Pas prenupcial
S'Albufera. 1 ex. el 11-III (MAC). Darrer ex. (femella) el 5-V (RES).
Son Bordils, Inca. 1 ex. el 13-III (RES).
Pas postnupcial, 1 ex. a l'Albufereta el 19-X (RES).
Hivernada, 1 ex. al Blanquer de Maria el 21-XII (RES).
- Cabrera:* pas prenupcial, 1 ex. el 28-IV (GORA).



Esmerla *Falco columbarius*, Aeroport de Menorca, Maó, 5 d'octubre de 2018.
Autor: Galatea Lligoña.

Menorca: Aeroport, Maó. 1 jove el 2-X i 1 ex. el 26-XI (LIG, PIR).

Eivissa: Aeroport d'Eivissa. Anellat 1 jove el 7-XI (COFIB).

***Falco subbuteo*.** Falconet. Alcotán (ES)

Estatus: migrant escàs (MA-ME) i rar (EI-FO). Cria esporàdica el 1988, 89 i 90 (MA), i 2003 (ME).

Selecció: fenologia i tots els registres a EI-FO.

Mallorca: pas prenupcial, talaia d'Albercutx, Formentor, vall de Bòquer (Pollença). S'han vist en pas actiu cap al N, **31** exemplars des del 30-III (TOM) fins al 22-V. Màxims diaris (GORA; LIS).

Dates	30-III	9-IV	15-IV	18-IV	21-IV	22-IV	24-IV	26-IV	28-IV	29-IV	1-V	6-V	9-V	11-V
Albercutx	1	1	2	0	1	8	1	2	3	0	2	3	0	0

Dates	12-V	13-V	14-V	16-V	18-V	19-V	20-V	21-V	22-V
Ex.	0	0	0	0	0	2	4	0	1

Centre de Recuperació de Fauna Silvestre. Ingressat 1 ex. per traume desconegut, procedent de Puigpunyent el 23-IV, alliberat (COFIB).

Albufereta, Pollença. 2 ex. el 5-V (KOH).

S'Albufera. 1 ex. el 9-V (RES, VIC, CNA, PNAM).

Pla de Mala Garba, Deià. 1 ex. el 20-V (LOP, HIN).

Pas postnupcial

Puig des Teix, Bunyola. 1 ex. el 4-IX (GON).

Cap de ses Salines, Santanyí. Pas actiu cap al S, **30** ex. des del 16-IX fins al 14-X. Màxims diaris (GORA).

Dates	16-IX	17-IX	19-IX	22-IX	23-IX	29-IX	30-IX	1-X	6-X	7-X	9-X	10-X	11-X	12-X	13-X	14-X
Cap Salines	1	0	0	1	5	3	8	1	1	0	0	0	0	4	4	2

Serra de na Burguesa, Calvià. 1 ex. el 26-IX (GON).

Cabrera: Prenupcial, 2 ex. el 19-IV (GEMI).

Menorca: Pas prenupcial

Aeroport, Maó. 1 ex. en vol el 8-I, i 1 ex. el 26-V (LIG, PIR).

Son Xoriguer, Ciutadella. 1 ex. posat a un pi el 9-IV (CAO).

Calòritx, Alaior. 1 ex. en vol sobre un pinar el 24-IV (CAO).

Algendar, Maó. 1 ex. el 14-VII (MEN, BAR).

Eivissa: Pas postnupcial, 1 ex. al Aeroport, Maó el 16-IX (LIG, PIR).

Hivernada. Ses Salines, Sant Josep. 1 ex. caçant titines i fringíl·lids de 8:00 a 9:30 h, del 13 al 15-I. Prenupcial, 1 ex. el 9 i 13-IV (GOZ).

Formentera: Cap de Barbaria. Postnupcial, 2 ex. sortint cap al S el 26-IX (BAZ).

***Falco biarmicus*.** Falcó llaner. Halcón borní (ES)

Estatus: accidental.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Falco cherrug*.** Falcó sagrat. Halcón sacre (ES)

Estatus: accidental

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Falco peregrinus*.** Falcó, falcó reial (EI). Halcón peregrino (ES)

Estatus: reproductor i sedentari moderat (MA) i escàs (ME-EI-FO).

Hivernant escàs (EI) i rar (MA).

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Eivissa: Vila. Mascle acosat per *L. michahellis* (19) que perd la presa a causa de l'atac de les gavines, a Via Romana, el 23-II (GUI).

***Falco peregrinus bookei*.** Falcó, falcó reial (EI). Halcón peregrino (ES)

Estatus: reproductor i sedentari moderat (MA) i escàs (ME-EI-FO).

Hivernant escàs (EI) i rar (MA).

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Mallorca: Talaia d'Albercutx, Pollença. Adult nidificant a la zona, mata a un *Falco subbuteo* migrant, en passar pel seu territori, el 20-V (GORA).

Es Capdellà, Calvià. 3 juvenils reclamant el 31-V (SOL).

Myiopsitta monachus. Cotorra de cap gris. Cotorra argentina (ES)

Estatus: reproductor i sedentari escàs (EI). Cria esporàdica (MA, ME).

Selecció: reproducció.

Mallorca: Palma. 8 ex. al carrer Ramón i Cajal el 26-I (BRC). 3 ex. damunt el niu al Tennis Club el 4-II (MMA), 2 ex. a Son Cotoner el 15-VI (MMA), 2, 7 i 5 ex. al carrer Ramon i Cajal els dies 19-VI, 29-IX i 12-X (LLA).

Pinaret de la platja de Santa Ponça, Calvià. Nidificant. 2 ex. en el niu, el 12-XI (LOP).

A causa del seu potencial colonitzador i perquè constitueix una amenaça greu per a les espècies autòctones, els hàbitats o els ecosistemes, aquesta espècie va ser inclosa al Catàleg Espanyol d'Espècies Exòtiques Invasores, aprovat pel Reial decret 630/2013.

Psittacula krameri. Cotorra de Kramer

Estatus: reproductor i sedentari escàs (MA-EI).

Selecció: reproducció.

Mallorca: Son Pacs, Palma. Nidificant. Un màxim de 7 ex. el 29-V i 26-VII (MMA).

Palma. 2 ex. junto amb cotorra argentina a els nius, en el Tennis Club el 30-I (LOP).

Son Sardina, Palma. 1 ex. a la plaza Molí dels Reis el 29-III (MMA).

Parc del Sagart Cor, Palma. 1 ex. el 1-IV i 24-V (NIC).

Son Bonet, Marratxí. 1 ex. el 23-X (GRI).

A causa del seu potencial colonitzador i perquè constitueix una amenaça greu per a les espècies autòctones, els hàbitats o els ecosistemes, aquesta espècie va ser inclosa al Catàleg Espanyol d'Espècies Exòtiques Invasores, aprovat pel Reial decret 630/2013.

Lanius collurio. Capsigrany roig, capsigrany d'esquena roja (MA-EI-FO).

Alcaudón dorsirrojo (ES)

Estatus: migrant rar.

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: La Gola, Pollença. **1** ex. el 26-IX.

Aire: Sant Lluís. **1** ex. capturat per a anellament el 2-V.

Registre pendent d'homologació pel Comitè de Rareses de Balears.

Lanius isabellinus. Capsigrany pàl·lid. Alcaudón isabel (ES)

Estatus: divagant.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Lanius minor. Trenca, capsigrany gris petit (MA), capsigrany petit (ME).

Alcaudón chico (ES)

Estatus: accidental.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Lanius excubitor. Botxí septentrional. capsigrany reial (MA-ME-FO), capsigrany gris (EI). Alcaudón real (ES)

Estatus: migrant rar (MA-EI-FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Lanius meridionalis. Botxí meridional, capsigrany reial ibèric (MA-FO), capsigrany reial (ME), capsigrany gris ibèric (EI). Alcaudón gris ibérico (ES)

Estatus: hivernant rar (MA-EI-FO). Migrant rar.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Lanius senator. Capsigrany. Alcaudón común (ES)

Estatus: reproductor abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO). Migrant abundant i moderat (ME).

Selecció: reproducció, fenologia i subespècies.

Mallorca: Pas prenupcial, primers registres el 28-III (1 ex.) a Llenaire (Pollença) (MOU), el 2-IV (1 ex.) a l'Albufereta (GON), i també al vall de Bòquer (TOM).

Primers cants el 12-IV (1 ex.) al camí de Son Cabaspre (Esporles) (BAU).

Pas postnupcial, darreres cites, el 23-XI (1 ex.) a Sa Barrala (Campos) (MON), el 27-IX (1 ex.) a Son Real (Santa Margalida) (TOM), el 17-IX (1 ex.) a Palma (NIC).

Cabrera: Pas prenupcial, primer ex. (cantant) el 8-IV (VIC).

Sa Dragonera: Pas postnupcial, 1 ex. el 23-VIII (GON).

Menorca: Pas prenupcial, primera cita el 30-III (2 ex.) a l'Aeroport (Maó) (LIG, PIR).

Pas postnupcial, primer registre el 18-IX (2 ex.) a Son Bou (Alaior) (ELK), darrer el 12-X (1 ex.) a l'Aeroport (LIG, PIR).

Aire: Sant Lluís. Pas prenupcial, 7 ex. capturats per a anellament entre el 1-IV al 15-V. Un 65,8% **menys** en relació a la mitjana 1995-2018 per les mateixes dates. Tendència negativa de captures els últims anys, en forta regressió (AIRE).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. Prenupcial, primer ex. el 30-III (GOZ).

Formentera: Prenupcial, primera observació el 29-III (1 ex.) a la Mola (SEP).

Lanius senator senator. Capsigrany. Alcaudón común (ES)

- Estatus:* migrant abundant i moderat (ME).
- Selecció:* fenologia.
- Mallorca:* Pas prenupcial, primer registre el 29-IV (1 ex.) al Parc Bit (Palma) (NIC).
- Cabrera:* pas prenupcial, 1 ex. el 27 i 28-IV (GORA).

Lanius senator badius. Capsigrany balear. Alcaudón común (ES)

- Estatus:* reproductor abundant (MA-EI), moderat (ME) i escàs (FO). Migrant abundant i moderat (ME).
- Selecció:* reproducció, fenologia.
- Mallorca:* Pas prenupcial, primers registres el 5-IV (1 ex.) a Son Hortolà (Calvià) (LOP), el 29-IV (1 ex.) al Parc Bit (Palma), el 30-IV a el Toro (Calvià) (NIC). S'Albufera. Enguany s'estima que hi han criat entre 7 i 10 parelles (RES, VIC, CNA, PNAM). Albufereta, Pollença. Enguany s'estima que hi han criat entre 8 i 10 parelles (RES, VIC, CNA, RNSA). Observació de joves a partir del 6-VII amb 3 joves al Campus UIB (Palma) (BAU).
- Cabrera:* Pas prenupcial, almenys present entre el 19-IV (2 ex.) (GEMI) i el 28-IV (2 ex.) (GORA).
- Formentera:* Can Parra. Observació de joves a partir del 27-VI fins el 11-VIII (KLA). Estany Pudent. Prenupcial, primer ex. el 9-IV (MEY). Postnupcial, darrer ex. el 4-IX (1 juv.) (KLA).

Lanius nubicus. Capsigrany emmascarat. Alcaudón núbico (ES)

- Estatus:* accidental.
- Selecció:* tots els registres rebuts. Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Oriolus oriolus. Oriol, pardal cirer (EI). Oropéndola (ES)

- Estatus:* migrant escàs. Cria esporàdica el 1978 (MA).
- Selecció:* fenologia.
- Mallorca:* Pas prenupcial, primers registres, el 9-IV (1 mascle) a Bàlitx d'Avall (Fornalutx) (MUN), el 22-IV (1 mascle) al Parc Bit (Palma), el 23-IV (1 mascle) a Sant Elm (Andratx) (NIC), i també al port des Canonge (Banyalbufar) (1 mascle) (NIC). Darrers el 29-V (1 ex.) a Escorca, i el 14-V (1 mascle) a Alaró (SUA), el 13-V (3 ex.) a Cases Velles (Pollença) (GORA). Pas postnupcial, primer ex. el 30-VIII a Sant Salvador (Felanitx) (SUA, NIC, JMO), el 31-VIII (1 mascle) a Mondragó (Santanyí) (AMG).

Darreres cites, el 19-IX (1 ex.) a Mondragó (AMG), el 8-IX (2 ex.) al camí de cap de ses Salines (Santanyí) (MAC).

Cabrera: Pas prenupcial, almenys present entre el 20-IV (1 ex.) (GEMI) i el 28-IV (3 ex.) (GORA).

Pas postnupcial, 1 ex. el 26-X (VIC).

Menorca: Pas prenupcial, 1 mascle el 18-VI creua volant el camí de cala Galdana a Macarella (Ciutadella) (FLO).

Aire: Sant Lluís. Pas prenupcial, un total de 3 ex. capturats per a anellament els dies 3, 10 i 16-V (AIRE).

Formentera: Pas prenupcial, present entre el 8-IV (1 ex.) fins el 26-V (1 ex.) amb dos a Can Parra (KLA). Un màxim de 2 ex. a l'estany Pudent el 3-V (MEY).

Garrulus glandarius. Gaig. Arrendajo (ES)

Estatus: accidental.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Pyrrhocorax pyrrhocorax. Gralla de bec vermell. Chova piquirroja (ES)

Estatus: hivernant rar (MA-ME-EI).

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut.

Pyrrhocorax graculus. Gralla de bec groc. Chova piquigualda (ES)

Estatus: accidental.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Coloeus monedula* (abans *Corvus monedula*).** Gralla. Grajilla (ES)

Estatus: accidental.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Corvus frugilegus. Graula, gralla pelada (MA-EI). Graja (ES)

Estatus: accidental.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Corvus corone. Cornella negra, corb foraster (MA). Corneja negra (ES)

Estatus: accidental.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Corvus cornix. Cornella emmantellada. Corneja cenicienta (ES)

Estatus: accidental.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Corvus corax. Corb. Cuervo (ES)

Estatus: reproductor i sedentari moderat (ME), escàs (MA) i rar (EI-FO).

Selecció: reproducció, màxims mensuals, i a EI-FO tots els registres.

Mallorca: Bunyola. Un màxim de 118 ex. a la colgada el 26-I (MTU).

Es Capdellà, Calvià. Un màxim de 65 ex. el 21-III (SOL).

Castell del Rei, Pollença. 50 ex. el 8-IV (TAP).

Cabrera: 2 ex. del 4-IV (VIC) al 22-IV (GEMI). 1 ex. el 16-V (TOM).

Menorca: Sa Font Santa, Ciutadella. 30 ex. posats en un penyal el 27-I (CAO).

El Toro-Puig de l'Enzell, es Mercadal. 55 ex. al dormidor, juntament amb 4 milloques el 26-III (VIA, TOL).

La Vall, Ciutadella. 69 ex. volant el 24-XI (TRI).

Eivissa: Ses Salines, Sant Josep. 1 ex. el 28-III (SEP).

Puig des Savinar, Sant Josep. 1 ex. el 4-X (SEP).

Abocador de Ca Na Putxa, Santa Eulària. 1 ex. perseguit per gavines el 7-XI (PAL).

Periparus ater (abans *Parus ater*). Ferrerico petit. Carbonero garrapinos (ES)

Estatus: accidental.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Cyanistes caeruleus (abans *Parus caeruleus*). Ferrerico blau. Herrerillo comú (ES)

Estatus: reproductor i sedentari moderat (MA). Accidental (EI). Falta informació.

Selecció: reproducció i tots els registres rebuts (EI).

Mallorca: Esporles. Un grup familiar de 6 ex. desplaçant-se per les branques el 9-VI (MEL).

Parc Bit, Palma. 2 adults encebant almenys a 3 polls volan- ders el 16-VI (NIC).

Cabrera: 1 ex. el 19-IV i 2 ex. el 20 i 21-IV (GEMI).

Eivissa: Ses Salines, Sant Josep. Sentit 1 ex. el 17-V (GOZ).

***Parus major*.** Ferrerico, primavera (ME), picaformatges (EI). Carbonero común (ES)

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA-EI) i moderat (ME). Hivernant escàs (ME).

Selecció: reproducció.

Mallorca: S'Albufera. Enguany s'estima que hi han criat 35 i 40 parelles. Observació de joves a partir del 30-VI fins el 20-VII (RES, VIC, CNA, PNAM).

Albufereta, Pollença. Enguany s'estima que hi han criat entre 5 i 7 parelles (RES, VIC, CNA, RNSA).

Santa Maria. 2 polls volanders rere els adults al camí des Jardí den Ferrer, el 30-V (MMA).

Son Pacs, Palma. 3 polls volanders rere el pares el 1-VI (MMA).

Menorca: Algendar Nou, Maó. Primer juvenil capturat per a anellament el 15-VI (MEN).

***Remiz pendulinus*.** Teixidor. Pájaro moscón (ES)

Estatus: hivernant escàs (ME) i rar (MA-EI). Migrant rar (MA).

Selecció: fenologia.

Mallorca: Prenupcial, present a s'Albufera, entre el 19-II (8 ex.) al 22-III (6 ex.) (NIC; SOL).

Basses de Magaluf, Calvià. 2 ex. el 30-III (NIC).

Menorca: Prat de Son Bou, Alaior. 1 ex. el 14-III (LIG, PIR).

***Ammomanes cinctura*.** Terrola coabarrada, terrolot coabarrat (MA).

Terrera colinegra (ES)

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Lullula arborea*.** Cotoliu. Totovía (ES)

Estatus: accidental.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Alauda arvensis*.** Alosa, terrola, (MA), terrol·la (EI-FO). Alondra común (ES)

Estatus: hivernant abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO). Migrant abundant (MA), moderat (ME-EI), i rar (FO).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: Hivernada, un màxim de 20 ex. a Santa Margalida el 17-II (BRC).

Pas prenupcial, darrers registres, el 17-IV (1 ex.) a l'Albufereta, el 7-IV (2 ex.) al Blanquer de Maria (RES).

Pas postnupcial, primers registres, l'1-IX (4 ex.) al puig de



Teixidor *Remiz pendulinus*. S'Amarador, s'Albufera de Mallorca,
21 de febrer de 2018. Autor: Steve Nicoll.

s'Esclop (Calvià) (SOL), el 30-IX (1 ex.) a les afores de Costitx (RES), el 12-X sentit 1 ex. a la Marina de Llucamet (Llucmajor) (GON).

Hivernada, un màxim de un grup de **92** ex. a sa Barrala (Campos) el 1-XII (BAZ, PAM).

Cabrera: Postnupcial, 1 ex. el 11-X (TOM).

Menorca: Aeroport, Maó. 4 ex. el 7-X (LIG, PIR).

Eivissa: hivernada, 1 ex. el 5-XII a ses Salines (SEP).

Formentera: Estany Pudent. Postnupcial, present des de el 17-X (10 ex.) fins el 3-XI (6 ex.) (MEY).

Galerida theklae. Cucullada, torrola caraputxina (ME), terrol·la capelluda (EI-FO). Cogujada montesina (ES)

Estatus: reproductor i sedentari abundant (EI) i moderat (MA-ME-FO).

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Mallorca: Marratxí. Comportaments nupcials a partir del 16-IV (HIN). Cap de ses Salines, Santanyí. Un màxim de 15 ex. el 9-X (TOM).

Son Real, Santa Margalida. Un màxim de 14 ex. a la costa el 9-XII (RES).

Eivissa: Ses Salines, Sant Josep. 1 ex. el 19-V (SEP).

Calandrella brachydactyla. Terrola, terrolot (MA), torrola (ME), terrol·la de cap pla (EI), terrol·la (FO). Terrera comú (ES)



Torrola caraputxina *Galerida theklae*, Aeroport de Menorca,
Maó, 24 de gener de 2018. Autor: Galatea Lligoña.

- Estatus:** reproductor moderat (MA-ME-EI) i escàs (FO). Migrant moderat (MA-ME-EI).
- Selecció:** reproducció i fenologia.
- Mallorca:** Prenupcial, primers registres el 4-IV (1 ex.) al pla de Vilafranca (SOL), el 7-IV (10 ex.) al Blanquer de Maria (RES), el 17-IV (2 ex.) al Salobrar de Campos (BAU). S'Albufera. Enguany s'estima que hi ha criat entre 5 i 7 parelles (RES, VIC, CNA, PNAM). Postnupcial, Darrera cita el 17-IX (1 ex.) al Blanquer de Maria (RES).
- Cabrera:** Pas prenupcial, 1 ex. el 7-IV (VIC), 2 ex. del 19 fins 21-IV (GEMI).
- Menorca:** Aeroport, Maó. 6 ex. el 29-III i 1 ex. el 9-X (LIG, PIR).
- Eivissa:** prenupcial, Primera cita el 12-IV (1 ex.) a ses Salines, Sant Josep (SEP). Pla de Sant Mateu, Sant Antoni. 1 ex. el 6-VI (SEP).

***Melanocorypha calandra*.** Calàndria. Calandria (ES)

- Estatus:** accidental. **Selecció:** tots els registres rebuts. Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Alaudala rufescens (abans *Calandrella rufescens*). Terrola de prat, terrolot de prat (MA), torrola de prat (ME). Terrera marismeña (ES)

- Estatus:** accidental. Cria esporàdica (MA).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Albufereta, Pollença. **1 ex.** el 4-IV.

Per a més informació d'aquest registre homologat, vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

***Riparia riparia*.** Cabot de vorera, vinjolita de vorera (ME), oronella de vorera (EI). Avión zapador (ES)

Estatus: migrant abundant (MA), moderat (ME-EI) i escàs (FO).

Selecció: fenologia.

Mallorca: Pas prenupcial, primers registres, el 3-III (2 ex.) a la bassa de Can Guidet (Palma) (BRC), el 3-III (30 ex.) a Esporles (MEL), el 5-III (20 ex.) a el Toro (Calvià) (NIC). Darrers el 9-V (1 ex.) a s'Albufera (RES, VIC, CNA, PNAM), el 6-V a Albercutx (GORA), el 2-V (1 ex.) a la Gola (Pollença) (FIO, CTOG).

Pas postnupcial, primeres cites el 6-IX (4 ex.) al Salobrar de Campos (SOL). Darrers el 21-IX (25 ex.) al Salobrar de Campos (BAU).

Menorca: Lluriac, es Mercadal. 9 ex. el 3-III (LIG, PIR).

Aeroport, Maó. 4 ex. el 31-III (LIG, PIR).

Camí de Tramuntana, es Mercadal. 3 ex. el 6-IV (MEN).

***Hirundo rustica*.** Oronella. Golondrina comú (ES)

Estatus: reproductor moderat (MA-EI) i escàs (ME-FO). Migrant abundant.

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: hivernada,

Pollença. 15 ex. volant per damunt el poble el 27-I (TOM).

Petra. 2 ex. el 3-II (CAA).

S'Albufera. 1 ex. volant amb cabots de roca el 10-II (LOP, HIN).

Parc Bit, Palma. 1 ex. el 26-II (MEL).

El Toro, Calvià. 1 mascle el 28-II (NIC).

Albufereta, Pollença. Un màxim de 300 ex. el 6-IV (TOM).

La Gola, Pollença. 1 ex. agafant fang a partir del 18-IV (FIO, CTOG).

Pas prenupcial, darrers registres el 13-V (10 ex.) a Cases Velles (Pollença), i el 6-V (1 ex.) a Albercutx (GORA).

Cas Moliner, Son Sardina, Palma. Enguany s'han ocupat dos nius per primera vegada. Primera observació de la parella nidificant dormint al niu (A) el 29-III. Un exemplar recollint fang i reparant el niu artificial (A) el 30-III. Primera observació de la femella covant el 6-IV, enguany no s'ha pogut quantificar amb exactitud el nombre de la posta al niu (A). Primera observació de restes d'ous baix el niu (A) el 1-V. Primera observació d'un

tercer exemplar (mascle) emprant la cotxera com a dormidor el 1-V, es produeixen persecucions durant els següents tres dies per fer fora l'exemplar, a partir del quart dia s'aturen. Durant el 6-V, tot el dia una segona parella repara el segon niu artificial (B), quan arriba el vespre la nova parella dorm al niu (B). Quatre ous al niu artificial (B) el 16-V. Quatre joves abandonen el niu artificial (A) el 19-V. Quatre polls d'uns 4 o 5 dies al niu (B) el 3-VI, no hi ha observacions de la primera parella reproductora B davant la presència humana és molt agressiva amb vols i crits d'alarma constants. El 29-VI, 3 dels quatre joves dormen al niu (B), es el darrer dia que ho fan. No hi ha segona posta a aquest niu (B). Primera observació de la femella (segona parella) dormint dins el niu artificial (A) el 30-VI. Un grup d'almenys 16 ex. volant per la zona, perseguint amb vols i crits d'alarma a un esparver *Aquila pennata* el 11-VII. El 15-VII, fins a 5 ex. (almenys 2 joves) volant per la zona del niu (A), el nombre de la segona posta és de 5 ous, almenys 1 jove intentant dormir a la cotxera, no hi ha crits d'alarma per part dels adults però sí reiterades persecucions que impedeixin al jove aconseguir el seu objectiu. Primera observació de restes d'ous baix el niu (A) el 20-VII. El 2-VIII, un jove es fica al niu (A) on hi ha els polls, la parella adulta segueixen alimentant-los sense canviar de comportament i sense intentar expulsar el nouvingut. Darrera observació de la femella del niu (A) el 3-VIII, a partir d'aquest dia sols serà el mascle qui alimentarà els polls. El 7-VIII, primera observació dels joves abandonant el niu (A). El 8-VIII, dos joves i el mascle dormen al niu. El 11-IX, darrera observació dels dos joves dormint al niu. El 14-IX, darrera observació del mascle dormint al niu (MOL).

Pas postnupcial, darreres cites, el 3-XI (2 ex.) a s'Albufea (RES, VIC, CNA, PNAM; MAC, MOU), i 23-X (1 ex.) a l'Albufereta (RES, VIC, CNA, RNSA).

Pas actiu, exemplars sortint a la mar cap al S o a dormidors del S, amb **1.721** ex. des del 5-VIII fins al 13-X. Màxims diaris a les localitats: Colònia de Sant Jordi^A (BAZ, PAM), Basses de Magaluf^B (Dormidor, MAC), Es Portitxol^C (VDE), Llucmajor^D (VDE), cap de ses Salines^E (MON; TOM), El Toro-Rafeubetx^F (NIC; GON), S'Avall^G (TOM), cap de cala Figuera^H (GON), Salobrar de Campos^I (LOP, GAS).

Dates Postnupcial	5-VIII	19-VIII	21-VIII	5-IX	9-IX	10-IX	13-IX	20-IX	21-IX	24-IX	27-IX	9-X	13-X
Exemplars	15	800	10	1	80	350	20	90	20	85	110	120	20
Localitats	A	B	C	D	E	F	G	F	H	E	E	E	I

- Cabrera:* Pas prenupcial, primeres cites, el 19-IV (6 ex.) (GEMI). Un màxim de 31 ex. el 28-IV (GORA).
- Pas postnupcial, 1 ex. el 11-VII (VIC). Darrera cita el el 11-X (20 ex.) (TOM).
- Menorca:* Prenupcial
Albufera des Grau, Maó. 1 ex. el 17-II (LIG, PIR).
Port de Maó. 1 ex. a es Fonduco el 17-III (VIA).
- Postnupcial
Lluriac, es Mercadal. 1 ex. el 28-X (LIG, PIR).
- Eivissa:* Prenupcial, primera cita el 1-III (4 ex.) als acantilats del far de Portinatx (MMM).
- Postnupcial, darrer registre el 7-IX (20 ex.) a ses Salines (Sant Josep) (SEP).
- Formentera:* prenupcial, primera cita el 2-III (5 ex.) al port de la Savina (PAL).
- Postnupcial, darrer registre el 23-X (1 ex.) (MEY).

- Ptyonoprogne rupestris.*** Cabot de roca, oronella de penyal (MA), vinjolita de penyal (ME), oronella de roca (EI). Avión roquero (ES)
- Estatus:* reproductor i sedentari abundant (MA) i escàs (EI). Hivernant moderat (MA-EI) i escàs (ME-FO). Migrant escàs (ME-FO).
- Selecció:* reproducció, màxims mensuals i dades d'interès.
- Mallorca:* Hivernada
Son Hortolà, Calvià. Un màxim de 100 ex. el 3-I (LOP).
Albufereta, Pollença. Un màxim de **250** ex. el 3-II i 120 ex. el 3-III (TOM).
La Gola, Pollença. Present entre el 23-II (1 ex.) fins el 12-IV (1 ex.) (FIO, CTOG).
Basses de Magaluf, Calvià. 30 ex. a la colgada el 16-III (NIC).
Prat d'Alcúdia. Un màxim de **250** ex. el 4-V (TOM).
- Cabrera:* pas prenupcial, 2 ex. el 26-IV (GORA).
- Menorca:* Prat de Son Bou, Alaior. 3 ex. el 5-III (LIG, PIR).
- Eivissa:* Ses Balandres, Sant Antoni. 8 ex. el 16-V (SEP).
Ses Salines, Sant Josep. 1 ex. el 4-X (SEP).

- Delichon urbicum.*** Cabot, vinjolita (ME), oronella de cul blanc (EI). Avión común (ES)
- Estatus:* reproductor abundant (MA) i moderat (ME-EI). Migrant abundant.
- Selecció:* reproducció i fenologia.
- Mallorca:* Pas prenupcial, primers registres el 3-II a Son Real (Santa Margalida) (CAA) i també al prat d'Alcúdia (1 ex.) (HIN), el 6-II (2 ex.) a s'Albufera (RES).
Basses de Magaluf, Calvià. 70 ex. el 15-III (BAZ), 50 ex. a la colgada amb oronelles, cabots de vorera i oronelles

coa-rogenca, el 16-III (NIC).

Darreres cites el 22-V (12 ex.) a Albercutx, el 14-V (9 ex.) al vall de Bóquer (ELK), el 13-V (100 ex.) a Cases Velles (GORA).

Nidificació

Artà. La colònia reproductora consta de **230** nius ocupats, 79 nius trencat, 53 no ocupats, i 4 en construcció (GOBA).

Banyalbufar. La colònia reproductora consta de **100** nius ocupats, 51 nius trencats, 9 no ocupats, i 2 nius ocupats per *Passer domesticus* (VDE, PAM).

Campos. La colònia reproductora consta de **114** nius ocupats, 11 nius trencats, i 4 no ocupats (LOP, GAS).

Esporles. La població reproductora ens dóna un total de 34 nius ocupats (quatre d'ells artificials). El nombre total de nius existents a la localitat és de 56 (12 artificials). Han desaparegut 11 nius i n'hi ha 2 de nous. Altres 4 nius artificials han sigut ocupats per *Passer domesticus* (MOL).

Felanitx. La colònia reproductora consta de 84 nius ocupats, i 6 nius trencats, i 1 no ocupat (LOP, GAS).

Santa Ponça, Calvià. La colònia reproductora consta de 69 nius ocupats, 9 nius trencats, i 4 no ocupats (PAM, VDE, LOP).

Ses Salines. La colònia reproductora consta de 75 nius ocupats, i 3 trencats (GAS, SUR, LOP).

Sineu. La colònia reproductora consta de 68 nius ocupats, 16 nius trencats, i 24 no ocupats. Aquest any hem observat davant dos nius un adult enganxat amb fil (LOP, SOE).

Son Dameto, Palma. La colònia reproductora consta de 15 nius ocupats, i 2 nius trencats (VIA).

Son Rapinya, Palma. La colònia reproductora consta de 47 nius ocupats, 14 nius trencats, i 1 niu ocupat per *Passer sp* (BAZ, VDE, PAM).

Son Xigala, Palma. La colònia reproductora consta de **245** nius ocupats, 4 nius trencats, i 2 no ocupats. Aquesta és la colònia més gran a Balears, té problemes greus amb els veïnats (LOP, GAS).

NIUS COLÒNIA REPRODUCTORA	Ocupats	Trencats	No ocupats	Per altres espècies
Arta	230	79	53	-
Banyalbufar	100	51	9	2
Campos	114	11	4	-
Esporles	34	-	22	4
Felanitx	84	6	1	-
Santa ponça	69	9	4	-
Ses salines	75	3	-	-
Sineu	68	16	24	-
Son dameto	15	2	-	-
Son rapinya	47	14	-	1
Son xigala	245	4	2	-
Σ MALLORCA	1.081	195	119	7



Oronella daurada *Cecropis daurica*, Albufera des Grau, Maó, 2 de juny de 2018.
Autor: Galatea Lligoña.

Pas postnupcial, darrer registre el 8-XI (10 ex.) a Llucmajor (BAC), el 14-X (10 ex.) a cala Gamba (VDE), el 8-X (1 ex.) a s'Albufera (RES, VIC, CNA, PNAM).

Es Salobrar, Campos. Un màxim de **350** ex. el 6-IX (SOL).
Mortitx, Escorca. Un màxim de 250 ex. el 5-X (TOM).

Cabrera: Pas prenupcial, darrer registre el 28-IV (6 ex.). Un màxim de 40 ex. el 26-IV (GORA).

Pas postnupcial, un màxim de 90 ex. el 11-X (TOM).

Menorca: Lluriac, es Mercadal. Primera cita el 3-III amb 10 ex. (LIG, PIR).
Es Mercadal. La colònia reproductora consta de **69** nius ocupats, 52 trencats, i 3 no ocupats (MEN).

Sant Lluis. La colònia reproductora consta de 49 nius ocupats, 2 no ocupats, i 18 ocupats per altres espècies (MEN).

Eivissa: Portinatx, 2 ex. als penya-segats el 2-III (MMM).

Formentera: pas prenupcial, 2 ex. al port de la Savina el 2-III (PAL).
Pas postnupcial, 1 ex. el 21-VII (ESB).

Cecropis daurica (abans *Hirundo daurica*). Oronella coa-rogenca, oronella daurada (ME). Golondrina dàurica (ES)

Estatus: migrant escàs (MA-EI) i rar (ME-FO). Cria esporàdica 2007, 2011 i 2014 (MA) i 2011 (ME).

Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: Pas prenupcial, primers registres el 7-III (3 ex.) a S'Albufera (RES), el 14-III (5 ex.) a Son Quint (Palma) (MAC), el

15-III (3 ex.) a les basses de Magaluf (BAZ). Darreres observacions el 15-V a sa Barrala (Campos) (BAU), el 13-IV (2 ex.) a l'Albufereta (RES, VIC, CNA, RNSA), i el 1-IV (1 ex.) al coll des Coloms, Ternelles (Pollença) (TAP).

- Cabrera:** Pas prenupcial, darrera cita el 21-IV (2 ex.) (GEMI).
- Menorca:** Alfurí de Dalt, Ciutadella. 1 ex. en vol sobre l'aparcament del Pilar el 6-III (ARL).
Lluriac, es Mercadal. 1 ex. el 22-III (LIG, PIR).
Albufera des Grau, Maó. 4 ex. el 2-VI agafant fang d'una bassa per fer niu a la mateixa localització que l'any anterior. Observats 6 juvenils i dos adults el 28-VII volant a prop del niu (LIG, PIR).
Albufera des Grau. Confirmada la cría amb l'observació d'una parella agafant fang per fer niu i seguint-les veiem on fan niu el 10-VI-2017. Els hi feim un seguiment durant les següents setmanes, fins que el 20-VII-2017 veim un dels adults que surt del niu amb un sac fecal. El dia 6-VIII-2017 veim sortir 5 juvenils seguint als pares (LIG, PIR). Es troba un segon niu en el que també a niat una altre parella el 31-VII-2017 (MEN).

***Cettia cetti*.** Rossinyol bord. Ruiseñor bastardo (ES)

- Estatus:** reproductor i sedentari abundant (MA-ME) i escàs (EI). Migrant rar (FO).
- Selecció:** reproducció, i dades d'interès.
- Mallorca:** S'Albufera. Enguany s'estima que hi han criat **2.339** parelles (RES, VIC, CNA, PNAM).
Albufereta, Pollença. Enguany s'estima que hi han criat entre 50 i 75 parelles (RES, VIC, CNA, RNSA).
Primers cants, el 30-I (1 ex.) a sa Canova (Artà) i també sentit 1 ex. a Son Real (Santa Margalida) (GON). El 16-II (1 ex.) a la Gola (Pollença) (FIO, CTOG).
- Menorca:** Algendar Nou, Maó. Primer juvenil capturat per a anellament el 15-VI (MEN).

***Aegithalos caudatus*.** Senyoreta, coaric (MA). Mito (ES)

- Estatus:** reproductor i sedentari escàs (MA).
- Selecció:** tots els registres rebuts.
- Mallorca:** Son Quint, Palma. 5 ex. el 1-I, 8 ex. el 13-I, 4 ex. el 14-V (MAC), 3 ex. el 10-XII (LOP, GAS).
Sa Coma den Vidal, Estellenchs. 2 ex. el 11-II (BAZ, RIR, PAM, HIN).
Valldemossa. 2 ex. el 20-II (GON).
Bosc de Bellver, Palma. 2 ex. el 8-III (RIR).
Torrent de Santa Ponça, Calvià. 4 ex. el 13-III (NIC).

Camí des Correu, Banyalbufar. 2 ex. el 13-V (BAU).
 Esporles. 3 ex. a un til·lers a la plaça des Brollador el 27-V. I
 3 ex. el 9-X (BAU). 7 ex. el 24-X (MEL).
 Son Creus, Banyalbufar. 4 ex. el 18-VI (NIC).
 Es Capdellà, Calvià. 8 ex. es mouen pels pins amb 2 *Regulus ignicapilla* el 3-X (SOL).
 Galatzó, Calvià. 6 ex. el 8-X (SOL).
 Selva. 2 ex. el 11-XII (SUA).

Phylloscopus sibilatrix. Ull de bou siulador, ull de bou xiulaire (ME), mosquiter siulador (FO). Mosquitero silbador (ES)

Estatus:	migrant moderat (MA-FO) i escàs (ME-EI).
Selecció:	fenologia.
Mallorca:	<u>Pas prenupcial</u> , primeres cites del 2 al 13-IV (1 i 2 ex.) a l'Albufereta (MAC, BAZ; MOU), el 15-IV (1 ex.) al Parc Bit (Palma) (NIC). Un màxim de 3 ex. a es Capdellà (Calvià) el 27-IV (BEN). Darrers registres, el 5-V (1 ex.) a Pollença (JMO), el 4-V (1 ex.) a Mortitx (Escorca) (TOM), el 1-V (1 ex.) a la Gola (Pollença) (LIS).
Cabrera:	<u>Pas prenupcial</u> , almenys present entre el 19-IV (1 ex.) fins el 28-IV (2 ex.), amb un màxim de 16 ex. el 21-IV (GEMI; GORA).
Menorca:	<u>Prenupcial</u> , darrer ex. el 17-IV a l'Aeroport (Maó) (LIG, PIR).
Aire:	Sant Lluís. <u>Pas prenupcial</u> , present entre el 15-IV (2 ex.) fins el 15-V. Anellats 19 ex. entre el 1-IV al 15-V, suposa un 1,3% menys en relació a la mitjana 1995-2018 per les mateixes dates. D'aquests, s'anellen 13 ex. entre el 1 i el 5-V, constatant el pas molt intens d'aquesta espècie en pocs dies (AIRE).

Phylloscopus bonelli. Ull de bou pàl·lid, mosquiter pàl·lid (FO).

Estatus:	Mosquitero papialbo (ES)
Selecció:	migrant moderat (EI), i escàs (MA- ME-FO).
Mallorca:	<u>Pas prenupcial</u> , primera cita el 29-IV (1 ex.) a la vall de Bòquer (Pollença) (JMO; MAC). Darrera el 10-V (1 ex.) a Artà (KOH). <u>Pas postnupcial</u> , una única cita el 17-VIII (1 ex.) a s'Evangèlica (Andratx) (BAZ).
Cabrera:	<u>Pas prenupcial</u> , primeres cites el 19-V (1 ex.), 2 ex. el 20-IV, 6 ex. el 21-IV (GEMI).
Aire:	Sant Lluís. <u>Pas prenupcial</u> , present entre 30-III i 15-V. Anellats 7 ex. entre el 1-IV i 15-V, suposa un 30% menys en relació a la mitjana 1995-2018 per a les mateixes dates (AIRE).

***Phylloscopus humei*.** Ull de bou de Hume. Mosquitero de Hume (ES)

Estatus: divagant.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Phylloscopus inornatus*.** Ull de bou cellard, ull de bou de dues retxes (MA), ull de bou billistat (ME). Mosquitero bilistado (ES)

Estatus: migrant rar (MA-ME-EI).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Pas prenupcial, **1** ex. el 18-V al camí de la Volta des General (Banyalbufar).

Pas postnupcial

S'Albufera. **2** ex. el 19-X.

Portocolom, Felanitx. **1** ex. el 19, 26 i 28-X.

Cap de Formentor, Pollença. **2** ex. el 20-X.

Vall de Bóquer, Pollença. **1** ex el 21-X.

Per a més informació d'aquests registres homologats, vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

***Phylloscopus proregulus*.** Ull de bou reietó. Mosquitero de Pallas (ES)

Estatus: divagant.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Phylloscopus schwarzi*.** Ull de bou de Schwarz. Mosquitero de Schwarz (ES)

Estatus: divagant.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Phylloscopus fuscatus*.** Ull de bou fosc. Mosquitero sombrío (ES)

Estatus: divagant.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Phylloscopus trochilus*.** Ull de bou de passa, ull de bou gros (MA-EI), mosquiter gros (FO). Mosquitero musical (ES)

Estatus: migrant abundant.

Selecció: fenologia.

Mallorca: Pas prenupcial, primeres cites el 7-III (1 ex.) a s'Albufera (RES), el 17-III (1 ex.) a la Gola (Pollença) (FIO, CTOG),

- el 18-III (1 ex.) a s'Evangèlica (Andratx) (BAZ).
 La Gola, Pollença. Entrada acusada el 28-III (FIO, CTOG).
 Darrers registres el 12-V (1 ex.) al Salobrar de Campos (LOP, ACO), el 6-V (2 ex.) a es Capdellà (SOL), el 5-V (1 ex.) a la Gola (Pollença) (FIO, CTOG).
Pas postnupcial, primers registres el 15-VIII (2 ex.) a la Coma de Son Torrella (Escarca) (GON), el 17-VIII (1 ex.) a s'Evangèlica (BAZ), el 19-VIII (1 ex.) a cap de ses Salines (BAZ, PAM).
 Darreras cites el 30-IX (4 ex.) a Mortitx (Escarca) (TOM), el 23-IX (1 ex.) al Parc Bit (Palma) (NIC), el 14-X (1 ex.) al Campus UIB (BAU).
- Cabrera:* Pas prenupcial, darrera cita el 11-V (2 ex.) (KOH). Un màxim de més de **100** ex. els dies 19 al 22-IV (GEMI).
Pas postnupcial, 2 i 3 ex. el 3 i 4-IX (VIC). Darrer ex. el 11-X (TOM).
- Sa Dragonera:* Pas postnupcial, 1 ex. a na Popi el 22-VIII, i 3 ex. el 28-VIII (GON). 3 ex. el 20-IX (TOM).
- Menorca:* Pas prenupcial, primera cita el 6-IV (1 ex.) a l'Aeroport (Maó) (LIG, PIR).
Pas postnupcial, primera cita el 19-VIII (1 ex.) a l'Aeroport (Maó) (LIG, PIR). Darrer ex. el 22-X (escoltat) a Lluriac (Es Mercadal) (LIG, PIR, FLO).
- Aire:* Sant Lluís. Pas prenupcial, present entre el 1-IV fins el 15-V amb 1.611 ex. capturats per a anellament, suposa un 5,6% **més** en relació a la mitjana 1995-2018 per les mateixes dates. D'aquests, s'anellen 505 ex. entre el 3 i 5-V, i 477 ex. entre el 17 i 18-IV (AIRE).

- Phylloscopus collybita***. Ull de bou, mosquiter (FO). Mosquitero común (ES)
- Estatus:* estival no reproductor rar (MA). Hivernant abundant. Migrant abundant (MA-ME-FO) i moderat (EI). Cria esporàdica 2008 i 2009 (MA).
- Selecció:* fenologia i subespècies.
- Mallorca:* Pas prenupcial, darreres cites el 22-V (1 ex.) a la Gola (FIO, CTOG), el 20-V (1 ex.) a Cases Velles (Pollença) (BAZ, PAM).
Presència primaveral, mascle cantant insistentment a un bosc mixt a el km 5 de la carretera a l'ermita de Betlem (Artà), el 20-V (RES).
- Puig de la Victòria, Alcúdia. Mascle cantant insistentment a pinar el 21-V (RES).
 S'Albufera. Mascle cantant insistentment a un pinar, el 22-V (RES).
 Puig des Teix, Valldemossa. Mascle amb reclam territorial, el 30-V (NIC).

Canova d'Artà. 2 ex. reclamant a un pinar devora el torrent de na Borges, el 7-VI (RES).

Pas postnupcial, primeres cites, el 30-IX (3 ex.) a Mortitx (Escorca) (TOM), el 6-X (1 ex.) a s'Evangèlica (BAZ), i també a es Capdellà (1 ex.) (SOL).

Cabrera: Pas prenupcial, un màxim de 6 ex. el 28-IV (GORA). Darrer ex. el 11-V (KOH).

Pas postnupcial, 2 ex. el 11-X (TOM).

Menorca: Pas prenupcial, darrera cita el 31-V (1 ex.) a l'Aeroport (Maó) (LIG, PIR).

Pas postnupcial, primera cita, el 16-X (1 ex.) a Lluriac (Es Mercadal) (LIG, PIR)

Aire: Sant Lluís. Pas prenupcial, destaca el pas tardà i abundant amb 30 ex. anellats entre el 5 i 19-V (AIRE).

Formentera: Prenupcial, darrer registre el 8-V (1 ex.) a l'estany Pudent (KLA). Postnupcial, primera cita el 30-VIII (1 ex.) a Can Parra (KLA).

***Phylloscopus collybita tristis*.** Ull de bou sibèria, mosquiter sibèria (FO). Mosquitero común siberiano (ES)

Estatus: accidental.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cabrera: **1** ex. els dies 19, 20 i 21-IV.
Registre pendent d'homologació pel Comitè de Rareses de la SEO.

***Phylloscopus ibericus*.** Ull de bou ibèric. Mosquitero ibérico (ES)

Estatus: migrant escàs (MA-ME), rar (EI-FO).

Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut.

***Phylloscopus trochiloides*.** Ull de bou verdós. Mosquitero verdoso (ES)

Estatus: accidental.

Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Acrocephalus arundinaceus*.** Buscarla grossa, rossinyol gros (MA-EI-FO), tord de prat (ME). Carricero tordal (ES)

Estatus: reproductor moderat (MA) i escàs (ME). Hivernant rar (MA). Migrant moderat (MA), escàs (ME-EI), i rar (FO).

Selecció: reproducció i fenologia, tots els registres a FO.
Mallorca: Pas prenupcial, primers registres el 6-IV amb 5 mascles cantant a s'Albufera (RES), el 16-IV (1 ex.) a ses basses de Magaluf (Calvià) (SOL).

S'Albufera. Enguany s'estima que hi han criat **1.092** pareilles. Observació de joves a partir del 30-VI (RES, VIC, CNA,

PNAM).

Albufereta, Pollença. Enguany s'estima que hi han criat entre 5 i 6 parelles (RES, VIC, CNA, RNSA).

Prat d'Alcúdia. Enguany hi han criat 3 parelles (LOP). Un màxim de 3 ex. el 4-V (TOM).

Pas postnupcial, darrer ex. el 12-X a s'Albufera (TOM).

Menorca: Pas prenupcial, primers registres el 5-IV (1 ex.) a Son Saura del Nord (Es Mercadal) (MEN), escoltat 1 ex. el 21-IV a Lluriac (Es Mercadal) (LIG, PIR).

Son Saura del Nord, es Mercadal. 1 ex. el 12-VII (LIG, PIR).

Acrocephalus melanopogon. Buscarla mostatxuda, boscarla mostatxuda (MA-ME-EI). Carricerín real (ES)

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA) i escàs (ME). Hivernant rar (EI). Migrant escàs (MA).

Selecció: reproducció.

Mallorca: S'Albufera. Primers cants a partir del 19-II (NIC). Observació de joves a partir del 9-V fins el 24-V (RES, VIC, CNA, PNAM). Prat de Sant Jordi, Palma. 1 ex. el 8-XII (LOP).

Fe d'errades del AOB 32: La foto a pàgina 197, és una boscarla mostatxuda *Acrocephalus melanopogon*, i no un brusac *Cisticola juncidis*.

Acrocephalus paludicola. Buscarla d'aigua, boscarla d'aigua (MA-ME). Carricerín cejudo (ES)

Estatus: accidental.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Acrocephalus schoenobaenus. Buscarla dels joncs, boscarla (MA-EI-FO), boscarla dels joncs (ME). Carricerín comú (ES)

Estatus: migrant escàs.

Selecció: fenologia.

Mallorca: Pas prenupcial, primer registre el 6-IV (mascle cantant) a s'Albufera, i el 9-IV (1 ex.) a l'Albufereta (RES). Darrer ex. el 3-V a la Gola (Pollença) (FIO, CTOG).

Pas postnupcial, darrera cita el 23-X (1 ex.) a s'Albufera (RES, VIC, CNA, PNAM; BAZ).

Acrocephalus dumetorum. Boscarla de Blyth. Carricero de Blyth (ES)

Estatus: accidental.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Acrocephalus scirpaceus. Buscarla de canyar, boscarla de canyet (MA-EI-FO), boscarla de canyís (ME). Carricero comú (ES)

Estatus: reproductor moderat (MA-ME-EI) i rar (FO). Migrant abundant (MA) i moderat (ME-EI-FO).

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: Pas prenupcial, primera cita el 29-III (1 ex.) a s'Albufera (LOP, MAC, HIN). Darrer registre el 24-V (2 ex.) a la Gola (Pollença) (FIO, CTOG).

S'Albufera. Enguany s'estima que hi han criat **394** parelles. Observació de joves a partir del 30-VI (RES, VIC, CNA, PNAM).

Pas postnupcial, darrers registres, el 7-XI (1 ex.) a s'Albufera (RES, VIC, CNA, PNAM).

Cabrera: Pas prenupcial, 1 ex. el 19-IV (GEMI). 1 ex. el 3-V (TOM).

Menorca: Pas prenupcial, escoltat 1 ex. el 13-V a l'Albufera des Grau (Maó) (LIG, PIR).

Formentera: Estany Pudent. A la zona des Brolls, el 20-V (2 masclles) i 26-28-V (1 mascle), se senten masclles cantant a dos llocs diferents amb canya *Arundo donax* (KLA; MEY).

Acrocephalus palustris. Buscarla menjamoscards, boscarla menjamoscards (MA). Carricero políglota (ES)

Estatus: accidental.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Iduna caligata (abans *Hippolais caligata*). Busqueta asiàtica, bosqueta asiàtica (MA). Zarcero escita (ES)

Estatus: accidental.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Iduna opaca (abans *Hippolais opaca*). Busqueta pàl·lida, bosqueta pàl·lida (MA-ME-EI-FO). Zarcero bereber (ES)

Estatus: migrant rar.

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: S'Albufera. **1** mascle el 14-VI.

Aire: Sant Lluís. **1** ex. capturat per a anellament el 29-IV. Per a més informació d'aquest registre homologat, vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

Hippolais polyglotta. Busqueta, bosqueta (MA-ME-EI-FO). Zarcero comú (ES)



Brusac *Cisticola juncidis*, s'Albufera de Mallorca, 27 d'octubre de 2018.
Autor: Emilio Colom.

Estatus: migrant moderat.

Selecció: fenologia.

Mallorca: Pas prenupcial, 1 ex. el 3-V a Portcolom (JMO).

Pas postnupcial, 1 ex. el 4-IX al prat d'Alcúdia (MAC).

Cabrera: Pas prenupcial, 1 ex. el 19 i 22-IV (GEMI).

Aire: Sant Lluís. Pas prenupcial, 11 ex. anellats entre el 1-IV i 15-V. Un 36,5% **menys** en relació a la mitjana 1995-2018 per les mateixes dates (AIRE).

Hippolais icterina. Busqueta icterina, bosqueta grossa (MA-EI-FO), bosqueta icterina (ME). Zarcero icterino (ES)

Estatus: migrant moderat.

Selecció: fenologia.

Aire: Sant Lluís. Pas prenupcial, primer exemplar capturat per a anellament el 1-V (El pas comença normalment el 16-V). Anellats 15 ex. entre el 1-V i 20-V (AIRE).

Locustella naevia. Boscaler pintat, boscarter pintat gros (MA-EI-FO), boscaler pintat gros (ME). Buscarla pintoja (ES)

Estatus: migrant escàs.

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: pas prenupcial, el 24-IV (1 ex.) a s'Albufera (RES, RAD), el 3-V (1 ex.) i el 6-V (2 ex.) amdós a l'Albufereta (RES, VIC, CNA, RNSA; LIS; MAC).

Aire: Sant Lluís. Pas prenupcial, primer exemplar capturat per a anellament el 28-IV. Anellats 11 ex. entre el 1-IV al 15-V. Un 9% **menys** en relació a la mitjana 1995-2018 per les mateixes dates (AIRE).

Locustella lusciniooides. Boscaler. Buscarla unicolor (ES)

Estatus: reproductor rar (MA). Migrant rar (ME-EI).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: S'Albufera. Enguany hi han criat **3** parelles (RES, VIC, CNA, PNAM). Mascle cantant a es Racó el 13-III (RES), mascle cantant a les totes al camí den Pep del 29-III al 24-IV (LOP, MAC, HIN; RES, FRT; SOL; RAD), mascle cantant a sa Roca el 13 i 19-IV (RES, FRT; MOU), el 24-IV (1 ex.) al camí dels Polls (RES, RAD), mascle cantant el 19-V i 2 mascle cantant el 28-V ambdós a ses Puntes (ELK; RES).

Cisticola juncidis. Butxaqueta, brusac (MA), butxac (ME). Buitrón (ES)

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA), moderat (ME-EI), i rar (FO).

Selecció: reproducció.

Mallorca: S'Albufera. Enguany s'estima que hi han criat **958** parelles (RES, VIC, CNA, PNAM).

Albufereta, Pollença. Enguany s'estima que hi han criat entre 75 i 100 parelles (RES, VIC, CNA, RNSA).

Sa Dragonera: 3 ex. el 21-VIII, fins a 12 ex. en petits gurp el 22-VIII, 3 ex. al coll Roig el 29-VIII (GON).

Formentera: estany Pudent. Present i sentit a la seva zona de cria des Brolls entre el 11-IV (1 ex.) fins el 14-X (sentit 1 ex.) amb un màxim de 4 ex. el 20-VII (KLA; SEP; MEY).

Sylvia atricapilla. Busqueret de capell, enganyapastors de capell (EI). Curruga capirotada (ES)

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA), moderat (ME) i rar (EI). Hivernant abundant (MA-EI), moderat (ME-FO). Migrant abundant.

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: S'Albufera. Enguany hi han criat 2 parelles (RES, VIC, CNA, PNAM).

Albufereta, Pollença. Enguany s'estima que hi ha criat 1 parella. Observació de comportaments nupcials a partir del 5-VI (RES, VIC, CNA, RNSA).

Cabrera: Pas prenupcial, darrer registre el 28-IV (4 ex.) (GORA).

Menorca: Algendar Nou, Maó. Primer juvenil capturat per a anellament el 15-VI (MEN).

Eivissa: Sant Joan. 1 mascle el 4-VIII (SEP).

Formentera: Pas postnupcial, primer ex. el 21-IX (sentits 2 ex.) a l'estany Pudent (MEY).

Sylvia borin. Busqueret gros, busqueret mosquiter (MA-ME-FO), enganya-pastors mosquiter (EI). Curruca mosquitera (ES)

Estatus: migrant abundant.

Selecció: fenologia.

Mallorca: Pas prenupcial, primer ex. el 23-IV a Sant Elm (Andratx) (NIC), fins el 13-V (1 ex.) a Calvià (SOL).

Pas postnupcial, present entre el 25-VIII (2 ex.) fins el 6-X (2 ex.) a s'Evangèlica (Andratx) (BAZ).

Cabrera: Pas prenupcial, primer registre el 5-IV (1 ex.) (VIC). Un màxim de 6 ex. el 28-IV (GORA).

Pas postnupcial, 1 ex. el 4-IX (VIC). 1 ex. el 28-IX (GUI, GNR).

Menorca: Pas prenupcial, primer registre el 14-III (1 ex.) al prat de Son Bou (Alaior) (LIG, PIR), i darrer el 12-IV (1 ex.) a Son Saura del Nord (Es Mercadal) (MEN).

Aire: (Sant Lluís). Pas prenupcial, present entre l'1-IV fins el 15-V amb 39 ex. anellats. Un 61,6% **menys** en relació a la mitjana 1995-2018 per les mateixes dates (AIRE).

Sylvia nisoria. Busqueret esparverenc, busqueret falcó-torter (MA-FO). Curruca gavilana (ES)

Estatus: migrant rar (MA-ME-FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Sylvia curruca. Busqueret xerraire. Curruca zarcerilla (ES)

Estatus: migrant rar (MA-ME-FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Llenaire, Pollença. **1** ex. el 7-V.

Cabrera: **1** ex. el 21-IV.

Aire: Sant Lluís. **1** ex. capturat per a anellament el 5-V.

Registres pendents d'homologació pel Comitè de Rareses de la SEO.

Sylvia hortensis. Busqueret emmascarat, enganyapastors enmascarat (EI). Curruca mirlona (ES)

Estatus: migrant escàs (ME) i rar (MA-EI-FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Comuna de Bunyola. **1** mascle el 5-IV.

Cabrera: **1** ex. el 19-IV.

Aire: Sant Lluís. **1** ex. capturat per a anellament el 10-V.

Per a més informació d'aquests registres homologats, vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

***Sylvia communis*.** Busqueret de batzer, enganyapastors (EI). Curruga zarcera (ES)

Estatus: migrant abundant (MA-ME-FO) i moderat (EI).

Selecció: fenologia.

Mallorca: Pas prenupcial, present entre el 1-IV (1 ex.) a la Gola (FIO, CTOG) fins el 10-V (1 ex.) a l'Albufereta (RES, VIC, CNA, RNSA).

Pas postnupcial, present entre el 25-VIII (1 ex.) a s'Evangèlica (Andratx) (BAZ) fins el 30-IX (1 ex.) al embassament de Cúber (TOM).

Cabrera: Pas prenupcial, present entre el 8-IV (3 ex.) (VIC), i el 3-V (1 ex.) (TOM). Un màxim de 20 ex. el 27-IV (GORA).

Pas postnupcial, darrer el 4-IX (1 ex.) (VIC).

Menorca: Aeroport (Maó). 1 ex. el 16-IV (LIG, PIR).

Aire: Sant Lluís. Pas prenupcial, present entre l'1-IV fins al 15-V amb 62 ex. anellats. Un 57% **menys** en relació a la mitjana 1995-2018 per les mateixes dates (AIRE).

***Sylvia undata*.** Busqueret roig, busqueret roig coallarg (MA-FO), enganyapastors roig coallarg (EI). Curruga rabilarga (ES)

Estatus: reproductor i sedentari moderat (ME) i escàs (MA). Hivernant moderat (MA-EI) i escàs (ME). Migrant escàs.

Selecció: fenologia, dades d'interès i reproducció.

Mallorca: Son Real (Santa Margalida). 1 ex. el 23-I, i 2 ex. el 18-III (MON). Pas prenupcial, 2 masclles el 8-VI a Portocolom (Felanitx) (MON).

Cabrera: 1 mascle el 19-I (VIC).

***Sylvia sarda*.** Busqueret sard. Curruga sarda (ES)

Estatus: migrant rar (ME).

Selecció: tots els registres rebuts.

Aire: Sant Lluís. **1** ex. capturat per a anellament el 5-IV. Amb aquest, són 11 ex. anellats durant les campanyes de primavera a l'Aire des de 1993.

Registre pendent d'homologació pel Comitè de Rareses de la SEO.

***Sylvia balearica*.** Busqueret coallarg, xorrec (MA), enganyapastors coallarga (EI), ganyet (FO). Curruga balear (ES)

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA-EI), i moderat (FO). Extingit com a reproductor (ME).

Selecció: reproducció i tots els registres rebuts a ME.

Mallorca: Rafeubetx (Calvià). 10 masclles amb cant territorial el 5-III (NIC).

Cabrera: un màxim de 10 ex. el 28-IV (GORA). Observació de joves a partir del 13-VI (VIC).

Sa Dragonera: 8 ex. el 20-IX (TOM).

Sylvia conspicillata. Busqueret trencamates, busqueret carritxer (MA-EI-FO). Curruga tomillera (ES)

Estatus: reproductor escàs (ME) i rar (MA). Migrant escàs (ME-EI-FO) i rar (MA).

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: Puig des Teix, Deià. Present entre el 12-V (1 ex.) (BAU) i el 24-VI (1 mascle) (GON). Un màxim de 5 masculs i 1 femella al pla de Mala Garba el 27-V (MAC, BAZ, PAM).

Sylvia cantillans. Busqueret de garriga, busqueret garriguer (MA-EI-FO). Curruga carrasqueña (ES)

Estatus: Migrant moderat.

Selecció: fenologia i subespècies.

Mallorca: Pas prenupcial, primera cita el 28-III (1 ex.) a la Gola (FIO, CTOG). Darrera el 18-VI (1 mascle i 1 femella) a Banyalbufar (NIC).

Cabrera: Pas prenupcial, 1 i 2 ex. el 7 i 8-IV (VIC).

Menorca: Pas prenupcial, Present entre el 26-III (1 ex.) (MEN), i el 25-IV (1 ex.) (LIG, PIR), ambdós a Son Bou (Alaior).

Formentera: Can Parra. 1 femella el 1-V, i 1 mascle el 2-V (KLA).

Sylvia cantillans cantillans. Busqueret de garriga, busqueret garriguer (MA-EI-FO). Curruga carrasqueña occidental (ES)

Estatus: accidental.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cabrera: **1** ex. el 19-IV, i **2** ex. el 20-21-IV.

Registre pendent d'homologació per el Comtè de Rareses de la SEO.

*Fe d'errades del AOB 32: les cites del tàxon de la pàgina 203, sobre el busqueret de garriga *Sylvia cantillans cantillans*, corresponen realment a la subespècie *Sylvia cantillans iberiae*, són aquests registres:*

Mallorca: Albufereta, Pollença. 1 ex. el 13-IV-2017 (MAC).

Cases Velles, Pollença. 1 ex. 15-IV-2017 (MAC, HIN).

Sylvia cantillans albistriata. Busqueret de garriga, busqueret garriguer (MA-EI-FO). Curruga carrasqueña oriental (ES)

Estatus: accidental.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cabrera: **1** ex. el 22-IV.

Registre pendent d'homologació per el Comitè de Rareses de la SEO.

Sylvia cantillans iberiae. Busqueret de garriga, busqueret garriguer (MA-EI-FO). Curruga carrasqueña (ES)

Estatus: Migrant moderat.

Selecció: fenologia.

- Mallorca:* La Gola, Pollença. 2 ex. el 2-IV (MAC, BAZ).
Cabrera: Pas prenupcial, 2 ex. del 19 al 22-IV (GEMI). 2 ex. el 27-IV, i 1 ex. el 28-IV (GORA).

Sylvia subalpina (abans *Sylvia cantillans moltonii*). Busqueret de garriga de Moltoni, busqueret garriguer de Moltoni (MA-EI-FO). Curruca de Moltoni (ES)

- Estatus:* reproductor moderat (MA). Migrant moderat. Cria esporàdica 2004 (ME).

Selecció: reproducció i fenologia.

- Mallorca:* prenupcial, primera cita el 12-IV (1 ex.) a la Gola (LOP, RIR, HIN).

Son Creus, Banyalbufar. 2 masclles cantant el 25-IV, 1 ex. el 18-VI (NIC).

Pas postnupcial, darreres cites, el 30-IX (2 ex.) a l'embassament de Cúber (TOM).

- Cabrera:* nidificant. Primera arribada el 19-IV (2 ex.) (GEMI). Un màxim de 10 ex. el 26-IV (GORA).

Sylvia melanocephala. Busqueret de capnegre, enganyapastors de cap negre (EI), ganyet de cap negre (FO). Curruca cabecinegra (ES)

- Estatus:* reproductor i sedentari abundant i moderat (FO). Hivernant escàs (MA). Migrant escàs (MA-ME).

Selecció: reproducció.

- Mallorca:* S'Albufera. Enguany s'estima que hi han criat **247** parelles. Observació de polls a partir del 19-VI (RES, VIC, CNA, PNAM). Albufereta, Pollença. Enguany s'estima que hi han criat entre 50 i 75 parelles. Observació de polls a partir del 5-VI (RES, VIC, CNA, RNSA).

Rafeubetx, Calvià. 20 masclles cantant el 5-III (NIC).

- Cabrera:* un màxim de 52 ex. el 27-IV (GORA).

- Menorca:* Algendarret Nou, Maó. Primer juvenil capturat per a anellament el 15-VI (MEN).

Sylvia ruppeli. (abans *Sylvia rueppellii*). Busqueret de Rüppell. Curruca de Rüppell (ES)

- Estatus:* accidental.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Regulus ignicapilla. Reietó cellablanc (ME), reiet (MA-EI-FO). Reyezuelo listado (ES)

- Estatus:* reproductor i sedentari abundant (MA-EI), moderat (ME) i escàs (FO). Hivernant escàs (MA). Migrant escàs (MA-ME-FO).

- Selecció:** reproducció, fenologia i dades d'interès.
Mallorca: S'Albufera. Enguany s'estima que hi han criat 7 parelles (RES, VIC, CNA, PNAM).
Cabrera: un màxim de 10 ex. el 28-IV (GORA).

***Regulus regulus*.** Reietó d'hivern, reietó (MA-ME-EI-FO). Reyezuelo sencillo (ES)

- Estatus:** hivernant moderat (ME-EI) i escàs (MA). Migrant moderat (ME), escàs (MA-FO).

- Selecció:** fenologia.
Mallorca: hivernada, 2 ex. el 12-II a Son Cabaspre (Esporles) (BAU).
 1 ex. el 21-II a Mondragó (Santanyí) (MON).
Pas postnupcial, primera cita el 4-XI (2 ex.) a Banyalbufar (BAU).
Cabrera: hivernada, 5 ex. el 17-I (VIC).
Formentera: Pas postnupcial, 1 mascle el 13-IX a Can Parra (KLA).

***Troglodytes troglodytes*.** Passaforadí, salvatget (ME), satgeta (EI). Chochín (ES)

- Estatus:** reproductor i sedentari abundant (MA) i moderat (EI). Hivernant escàs (ME). Migrant escàs (ME).

- Selecció:** reproducció i dades d'interès.
Mallorca: S'Albufera. Enguany s'estima que hi han criat 4 parelles.
 Cants del 12-IV fins el 23-V (RES, VIC, CNA, PNAM).
 Puigpunyent. 1 ex. duia una branqueta més grossa que el bec, el 6-V (BAU).
Eivissa: Pla de Sant Mateu (Sant Antoni). 1 ex. el 21-IV (SEP).
Formentera: La Mola. 1 ex. el 16-III (SEP).

***Tichodroma muraria*.** Pela-roques. Treparriscos (ES)

- Estatus:** accidental.
Selecció: tots els registres rebuts.
 Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Certhia brachydactyla*.** Raspinell, raspinell comú (MA). Agateador común (ES)

- Estatus:** accidental.
Selecció: tots els registres rebuts.
 Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Pastor roseus (abans *Sturnus roseus*). Estornell rosat. Estornino rosado (ES)

- Estatus:** accidental.
Selecció: tots els registres rebuts.
Cabrera: **1** ex. el 28-V.

Registre pendent d'homologació per el Comitè de Rareses de la SEO.

***Sturnus vulgaris*.** Estornell, tornell (EI). Estornino pinto (ES)

Estatus: reproductor i sedentari escàs (MA). Hivernant abundant (MA-ME-EI), moderat (FO). Migrant abundant (MA-ME) i moderat (EI-FO).

Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: S'Albufera. Màxims mensuals a la colgada (RES; TOM).

Prat de Sant Jordi, Palma. Màxims mensuals (LOP, RIR; GAS).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	+	+	+	+	+	+	+	10	40	170	200.000	+
Sant Jordi	+	+	+	-	-	-	+	-	-	+	100.000	150.000

Sa Barrala, Campos. 1.700 ex. el 3-I (MMM).

Albufereta, Pollença. 15 ex. el 25-II (TOM).

Prenupcial, darreres cites el 15-IV (1 ex.) al far de Formentor (MAC, RES).

Postnupcial, primers registres el 12-IX (50 ex.) a ses Salines (BAZ), el 21-IX (35 ex.) al Salobrar de Campos (BAU), 24-IX (2 ex.) al far de Formentor (TOM).

Cabrera: hivernada, 2 ex. el 20-II (VIC).

Prenupcial, 1 ex. el 21-IV (GEMI). 1 ex. el 26 i 27-IV (GORA).

Postnupcial, primers el 11-X (95 ex.) VIC).

Menorca: Prenupcial, darrer registre el 24-IV (1 ex.) a l'Aeroport (Maó) (LIG, PIR).

Postnupcial, primeres cites, el 22-IX (3 ex.) a Binimel·là (Es Mercadal) (ELK), el 29-IX amb 60 ex. al prat de Son Bou (Alaior) (LIG, PIR).

Eivissa: postnupcial, primer registre el 25-IX amb 1 ex. volant cap al SE contra el vent, a alta mar entre Eivissa i Mallorca (BAZ).

Formentera: hivernada, 50 ex. a Sant Francesc el 24-II (KLA).

Postnupcial, primer registre el 1-X (30 ex.) a la Mola (SEP).

Un màxim de 130 ex. el 21-X a l'estany Pudent (MEY).

***Sturnus unicolor*.** Estornell negre. Estornino negro (ES)

Estatus: reproductor i sedentari escàs (MA-ME-EI). Accidental (FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Albufereta, Pollença. Present tot l'any a Can Cuarassa. Un màxim de 8 ex. el 10-IV (TOM).

Ciutat Jardí, Palma. 5 ex. el 20-I (RIR, VDE).

Prat de Sant Jordi, Palma. 3 ex. el 28-III (NIC).

Cap de ses Salines, Santanyí. 1 ex. el 24-IV (SOL).

Palma. 5 ex. el 5-VI (PAR).

Son Pacs, Palma. 13 ex. entre adults i joves el 15-VI, 18 ex. el 6-VII (MMA).

Menorca: Polígon de Son Castelló, Palma. 5 ex. el 2-VIII (NIC).
 Prat de Son Bou, Alaior. 20 juvenils el 23-VI (LIG, PIR).
 Binimel·là, es Mercadal. 8 ex. el 26-IX (ELK).

Zoothera dauma. Griva daurada. Zorzar Dorado (ES)

Estatus: accidental.
Selecció: tots els registres rebuts.
 Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Turdus torquatus. Tord flassader, tord de collaret (ME). Mirlo capiblanco (ES)

Estatus: hivernant moderat (MA) i escàs (EI). Migrant moderat (MA) i escàs (ME-EI-FO).

Selecció: fenologia i dades d'interès.

Mallorca: Pas prenupcial, darreres cites, el 12-IV (1 ex.) a ses Cases de Neu del Galileu (Escorca) (ALO), el 3-IV (1 ex.) a la Mola de s'Esclop (Calvià) (SOL).

Pas postnupcial, primers registres el 5-X (1 ex.) a Estellenc (NIC), el 2-X (11 ex.) a la Mola de s'Esclop (Calvià) (SOL).

Cabrera: Pas postnupcial, primera cita el 26-X (1 ex.) (VIC).

Menorca: Hivernada, el 18-I, 1 ex. posat sobre un ullastre a l'Aeroport (Maó) (LIG, PIR), no registrada anteriorment a l'illa com hivernant.

Turdus merula. Mèrlera, tord negre (ME-FO). Mirlo común (ES)

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA-EI), moderat (ME), i esporàdica 2017 (FO). Hivernant moderat (MA-ME-EI) i escàs (FO). Migrant moderat.

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Mallorca: S'Albufera. Enguany s'estima que hi han criat **227** parelles (RES, VIC, CNA, PNAM).

Albufereta, Pollença. Enguany s'estima que hi han criat entre 40 i 50 parelles (RES, VIC, CNA, RNSA).

Pollença. Com mínim 9 ex. per diverses parts del poble el 14-II (TOM).

Esporles. Com mínim 90 ex. per diverses parts del poble, el 15-II (BAU).

Campos. Observació de polls a partir del 24-II (MMM).

Campos UIB. 50 ex. entre adults i joves, el 16-VIII (BAU).

Cabrera: 2 ex. el 26-28-IV (GORA).

Menorca: Algendar Nou, Maó. Primer juvenil capturat per a anellament el 15-VI (MEN).

Formentera: Can Parra. Present tot l'any. Observació d'1 poll el 3-VII i 1 jove el 30-VIII (KLA). Se confirma la cria per segon any consecutiu.

Ses Bardetes. Sentit 1 ex. el 24-VII (ESB).

***Turdus pilaris*.** Tord burell. Zorzar real (ES)

- Estatus:* hivernant escàs (MA-ME-EI). Migrant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO).
- Selecció:* fenologia i dades d'interès.
- Mallorca:* Hivernada, uns màxims de, 50 ex. a sa Coma den Vidal (Estellencs) el 11-II (BAZ, RIR, PAM, HIN), 22 ex. a Orient (Bunyola) el 2-I (MAC, BRC), i 22 ex. a Son Fornés (Montuïri) el 28-II (darrera cita)(CAA).
- Menorca:* Hivernada, darrer ex. el 24-II al camí de sa Boval (Maó) (LIG, PIR).

***Turdus iliacus*.** Tord cellard, tord d'ala roja (ME). Zorzar alirrojo (ES)

- Estatus:* hivernant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO). Migrant escàs (MA-ME-EI), i rar (FO).
- Selecció:* fenologia.
- Mallorca:* hivernada, 5 ex. el 2-I a Orient (Bunyola) (MAC, BRC). Darrera cita amb 1 ex. a l'olivar de Son Cabaspre (Esporles) el 12-II (BAU).
- Menorca:* Aeroport, Maó. 1 ex. el 4-XII (LIG, PIR).

***Turdus philomelos*.** Tord, tord blanc (ME). Zorzar comú (ES)

- Estatus:* hivernant abundant. Migrant abundant.
- Selecció:* fenologia i dades d'interès.
- Mallorca:* Pas prenupcial, darrers registres el 12-IV (1 ex.) a la serra de na Burguesa (Calvià) (GON), el 9-IV (1 ex.) a l'Albufereta (Pollença) (LOP, MAC, HIN), el 7-IV (1 ex.) a la Gola (Pollença) (FIO, CTOG). Un màxim de 33 ex. a Galatzó (Calvià) el 4-I (WIL), i 20 ex. a Ariant (Pollença) el 29-III (GON).
Pas postnupcial, primeres cites el 3-X (3 ex.) a Ariant (Pollença) (GON), el 5-X (2 ex.) a Son Real (Santa Margalida) (RES, FRT), el 7-X (2 ex.) al clot d'Aubarca (Escorca) (RES). Un màxim de més de 30 ex. al vall de Bóquer (Pollença) el 21-X (RES), i 25 ex. a Rafeubetx (Calvià) el 17-X (GON).
- Menorca:* Pas postnupcial, primer ex. el 6-X a l'Aeroport (Maó) (LIG, PIR). Son Saura del Nord, Es Mercadal. Gran entrada, amb un centenar d'exemplars el 21-X (LIG, PIR).
- Aire:* Sant Lluís. Pas prenupcial, darrer ex. capturat per a anellament el 17-IV (AIRE).
- Eivissa:* postnupcial. 1 ex. ses Salines (Sant Josep) el 10-X (GOZ).
- Formentera:* Pas postnupcial, primer ex. el 8-X a l'estany Pudent (MEY).

***Turdus viscivorus*.** Grívia, tord rei (ME), tord grívia (EI), griva (FO). Zorzar charlo (ES)

- Estatus:* hivernant moderat (MA-EI) i escàs (ME). Migrant moderat (MA) i escàs (ME-EI-FO).
- Selecció:* fenologia.

- Mallorca:** Pas prenupcial, darrera cita el 12-IV (1 ex.) a la serra de na Burguesa (Calvià) (GON). Un màxim de més de 50 ex. a la Comuna de Bunyola el 4-I (RES), i 40 ex. (en dos esbards) a Orient (Bunyola) el 19-I (GON).
- Pas postnupcial, primers registres el 5-X (1 ex.) a Son Real (Santa Margalida) (RES, FRT), el 21-X (42 ex.) al cap de ses Salines (MON, VEN, QUI), el 26-X (6 ex.) al puig des Teix (Bunyola) (SOL).
- Cabrera:** Postnupcial, primer registre el 20-X (4 ex.) (VIC).
- Menorca** hivernada, 2 ex. el 21-I a Son Bou (Alaior) (CAT).
- Postnupcial, primer ex. el 8-X a l'Aeroport (Maó) (LIG, PIR).

***Cercotrichas galactotes*.** Coadreta. Alzacola (ES)

- Estatus:** migrant rar.
- Selecció:** tots els registres rebuts.
- Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Muscicapa striata/thyrrenica*.** Papamosques, matamosques (MA), menjamosques (ME). Papamoscas gris (ES)

- Estatus:** reproductor abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO). Migrant abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO).
- Selecció:** reproducció, fenologia i subespècies.
- Mallorca:** Prenupcial, primers registres el 14-IV (1 ex.) a la Gola (Pollença) (FIO, CTOG), el 20-IV (1 ex.) a Palma (MEL), el 22-IV (1 ex.) a l'Albufereta (MAC, HIN). Un mínim de 25 ex. a Pollença el 2-V (TOM).
- Postnupcial, darreres cites, el 16-X (2 ex.) a Palma (LLA), el 27-IX (2 ex.) al Campus UIB (BAU).
- Cabrera:** Pas prenupcial, present entre el 21-IV amb 2 ex. volant a ran de mar cap al N (GOBM), fins el 3-V (3 ex.) (TOM).
- Eivissa:** Pas prenupcial, primeres cites, el 21-IV amb 3 ex. a Sant Antoni (SEP), el 25-IV amb 1 ex. a ses Salines (Sant Josep) (GOZ, SUR).

***Muscicapa striata striata*.** Papamosques, matamosques (MA), menjamosques (ME). Papamoscas gris (ES)

- Estatus:** migrant abundant (MA-EI-FO) i moderat (ME).
- Selecció:** fenologia.
- Mallorca:** Pas prenupcial, darrer registre el 9-V (2 ex.) a s'Albufera (LOP, RIR).
- Pas postnupcial, primeres registres el 23-IX (1 ex.) a s'Evangèlica (Andratx) (BAZ).
- Cabrera:** Pas prenupcial, almenys present entre el 19-IV (2 ex.) (GEMI) i el 28-IV (2 ex.) (GORA).

Menorca: Aeroport (Maó). 1 ex. el 27-IV. 1 ex. el 12-X (LIG, PIR).
Son Saura del Nord (Es Mercadal). 1 ex. el 02-V (MEN).

Aire: Sant Lluís. Pas prenupcial, 110 ex. capturats per a anellament entre el 1-IV al 15-V, suposa un 48,6% **més** en relació a la mitjana 1995-2018 per les mateixes dates. Durant aquest període de campanya es capturat el primer exemplar el 17-IV amb un pas intens el 10-V amb 28 ex. anellaments (AIRE).

Muscicapa tyrrhenica balear. (abans *Muscicapa striata balearica*) Papamosques balear, matamosques balear (MA), menjamosques balear (ME). Papamoscas balear (ES)

Estatus: reproductor abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO).

Selecció: reproducció, fenologia.

Mallorca: Prenupcial, primeres cites el 17-V (1 ex.) a la Gola (Pollença) (FIO, CTOG), el 20-IV (1 ex.) a Pollença (TOM), el 22-IV (4 ex.) al Parc Bit (Palma) (NIC) i també a Valldemossa (1 ex.) (GON).
S'Albufera. Enguany s'estima que hi han criat 45 parelles (RES, VIC, CNA, PNAM).
Albufereta, Pollença. Enguany s'estima que hi han criat entre 20 i 30 parelles (RES, VIC, CNA, RNSA).
Santa Maria. 1 ex. covant a un niu fet sobre una branca de pi amb molses i líquens el 1-VI (MMA).
Campus UIB, Palma. Un màxim de 30 ex. amb molts de joves el 31-VII (BAU).
Postnupcial, darrers el 5-XI (1 ex.) a Pollença (TOM), el 13-X (2 ex.) al Parc Bit (Palma) (NIC).

Cabrera: Postnupcial, almenys present entre el 19-IV (>6 ex.) (GEMI) i el 3-V (25 ex.) (TOM).

Sa Dragonera: Postnupcial, 5 ex. el 20-IX (TOM).

Menorca: Maó. Una parella treu dues pollades a ciutat. El primer juvenil surt el 7-VII, mentre de la segona posta el primer jove surt el 28-VIII (GRI).

Eivissa: 3 ex. el 11-VIII (SEP). 4 ex. el 30-VIII (GUI).

Formentera: Can Parra, present del 4-VI (2 ex.) fins el 9-VIII (1 ex.). El 17-VI un adult amb el bec ple d'insectes (KLA).
Postnupcial, darrera cita el 28-VIII (1 ex.) a l'estany Pudent (KLA).

Erithacus rubecula. Rupit, ropit (MA-ME), gavatxet roig (EI), fredolai (FO). Petirrojo (ES)

Estatus: reproductor i sedentari rar (MA). Hivernant abundant. Migrant abundant.

Selecció: fenologia i dades d'interès.

Mallorca: Pas prenupcial, darreres cites el 1-V (1 ex.) a cala Sant

Vicenç, i el 30-IV (1 ex.) al vall de Bòquer (TOM).

Presència primaveral-estival:

Son Moragues, Valldemossa. 2 mascles cantant a el 30-V (NIC).

Son Pacs, Palma. A una plantació de cítrics, present del 16-III (2 ex. reclamant junts) fins el 23-VIII (3 ex.) (MMA).

Puig des Teix, Valldemossa. 1 ex. fent el reclam territorial el 30-V. 1 ex. el 27-VII a (JMO).

Sa Comuna de Bunyola. Sentit 3 ex. el 1-VII (BAZ, PAM).

La Gola, Pollença. 1 ex. fent reclam el 2-VI (FIO, CTOG).

Pas postnupcial, primeres cites el 13-IX (1 ex.) a la serra de na Burguesa (Calvià) (GON), el 23-IX (1 ex.) a s'Evangèlica (Andratx) (BAZ) i a Valldemossa (1 ex.) (GON). Un màxim de 30 ex. al Campus UIB (Palma) el 25-X (BAU), més de 20 ex. a Son Real (Santa Margalida) el 5-X (RES, FRT), i més de 20 ex. al Clot d'Albarca (Escorca) el 7-X (RES).

Cabrera: Pas prenupcial, darrera cita el 20-IV amb 1 ex. (GEMI).
Pas postnupcial, 3 ex. el 28-IX (GUI, GNR), 6 ex. el 11-X (TOM).

Menorca: Presència primaveral-estival:
Alforí de Dalt, Ciutadella. 1 ex. capturat per a anellament el 20-VI (GRI).

Pas postnupcial, primer ex. el 23-IX a l'Alaior (ELK).
Aire: Sant Lluís. Pas prenupcial, darrera cita 1 ex. capturat per a anellament el 8-V (AIRE).

Eivissa: Presència primaveral-estival: 1 ex. a Sant Antoni el 6-VI (SEP).
Ses Salines, Sant Josep. 2 ex. el 8-VI, 1 ex. el 16-VIII (GOZ). Vila. 1 ex. el 24-VIII (SEP).
Pas postnupcial, primera cita el 9-X (1 ex.) al cap des Falcó (Sant Josep) (GOZ).

Formentera: Pas prenupcial, darrera cita el 7-IV (2 ex.) a Can Parra (KLA).
Pas postnupcial, primera cita el 22-IX (sentit 1 ex.) a l'estany Pudent (MEY).

Luscinia svecica. Blaveta. Pechiazul (ES)

Estatus: hivernant moderat (MA) i escàs (ME-EI). Migrant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO).

Selecció: fenologia.

Mallorca: Pas prenupcial, darrera cita el 4-V (1 ex.) a l'Albufereta (RES, VIC, CNA, RNSA; LIS).

Pas postnupcial, primers registres el 5-X (1 ex.) a l'Albufereta (TOM), el 9-X (1 mascle) a s'Albufera (BAZ), el 22-XI (1 ex.) al Salobrar de Campos (MOU).

Menorca: Cap de Cavalleria, es Mercadal. 1 ex. a l'aparcament del far el 6-IX (ARL).

Aire: Sant Lluís. 1 ex. capturat per a anellament el 6-IV (AIRE).
Eivissa: Ses Salines, Sant Josep. 1 ex. el 5-XII (SEP).

Luscinia svecica svecica. Blaveta de medalla vermella. Pechiazul de medalla roja (ES)

Cabrera: **1** mascle el 9-IV.

Subespècie de medalla vermella nidifica al N d'Europa, N d'Àsia, N d'Alaska i NW de Canadà. Registre pendent d'homologació pel Comitè de Rareses de la SEO. Aquest ocell no figura en aquesta llista i, si és acceptada, serà el primer registre del Comitè a les Balears.

Luscinia megarhynchos. Rossinyol. Ruiseñor comú (ES)

Estatus: reproductor abundant (MA), moderat (ME) i escàs (EI). Migrant abundant (MA-EI-FO) i moderat (ME).

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: Pas prenupcial, primeres cites el 30-III (sentit 1 ex.) a s'Albufera (LOP, MAC, BRC), el 5-IV (sentit 1 ex.) a Calvià (BEN), el 8-IV (4 ex.) a la bassa de Can Guidet (Palma) (NIC).

S'Albufera. Enguany s'estima que hi han criat **378** parelles (RES, VIC, CNA, PNAM).

Albufereta, Pollença. Enguany s'estima que hi han criat entre 30 i 40 parelles. Observació de joves a partir del 30-VI (RES, VIC, CNA, RNSA).

Pas postnupcial, darrer registre el 23-X (2 ex.) a s'Albufera (RES, VIC, CNA, PNAM).

Cabrera: Pas prenupcial, primer registre el 19-IV (2 ex.) (GEMI). Un màxim de 6 ex. el 27-IV (GORA).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. 1 ex. el 7-IV (LIG, PIR). 3 ex. el 9-IV (MEN).

Aeroport, Maó. 1 ex. el 7-IV (LIG, PIR).

Sant Tomàs, es Migjorn Gran. Escoltat 1 ex. el 16-IX (ELK).

Aire: Sant Lluís. Pas prenupcial, 59 ex. capturats per a anellament entre el 1-IV i el 15-V, suposa un 47,7% **menys** en relació a la mitjana 1995-2018 per les mateixes dates. Durant aquest període de campanya es capturen el primer exemplar el 7-IV (AIRE).

Eivissa: Balàfia (Sant Joan). 1 ex. el 25-IV (SEP).

Tagomago: (Santa Eulària). 1 ex. el 17-IV (SEP).

Tarsiger cyanurus. Coablava. Ruiseñor coliazul (ES)

Estatus: accidental.

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: La Gola, Pollença. **1** ex. el 6 i 7-XI.

Registre pendent d'homologació pel Comitè de Rareses de la SEO.



Ficedula hypoleuca. Papamosques negre, matamosques negre (MA-FO), menjamosques negre (ME). Papamoscas cerrojillo (ES)

Estatus: migrant abundant (MA-ME) i moderat (EI-FO). Cria esporàdica el 1993 (MA).

Selecció: fenologia.

Mallorca: Pas prenupcial, primeres cites el 6-IV al golf de Ponent (1 mascle) (GON), a es Capdellà (1 femella) (SOL), i també a Mortitx (1 mascle) (TOM).

Darreres registres el 8-V (1 ex.) a s'Albufera (KOH), el 6-V (2 ex.) a Ternelles (Pollença) (TAP), el 6-V (1 ex.) al hort de Son Noguera (Puigpunyent) (BAU), i el 5-V (2 masclles, 4

femelles) a Llenaire (Pollença) (LIS).

Pas postnupcial, primers registres el 25-VIII (1 ex.) a s'Evangèlica (Andratx) (BAZ), el 14-IX (1 ex.) al Campus UIB (Palma) (BAU).

Darreres cites el 8-X (1 ex.) a Galatzó (Calvià) (SOL), el 6-X (2 ex.) a s'Evangèlica (Andratx) (BAZ), el 4-X (1 ex.) a Ariant (Pollença) (GON).

Cabrera: Pas prenupcial, almenys present entre el 6-IV amb 1 mascle (VIC) i el 16-V (2 mascles) (TOM). Un màxim de 35 ex. el 30-IV (JMO).

Sa Dragonera: Pas postnupcial, 2 ex. el 20-IX (TOM).

Menorca: Pas prenupcial, primeres cites el 9-IV (1 ex.) a l'Aeroport (Maó) (LIG, PIR). Darrer ex. el 2-V (1 ex.) a Son Saura del Nord (Es Mercadal) (MEN).

Pas postnupcial, primers registres el 3-IX amb 1 ex. trobat mort, darrer ex. el 11-X, ambdós a l'Aeroport (LIG, PIR).

Aire: Sant Lluís. Pas prenupcial, 182 ex. capturats per a anellament entre el 1-IV al 15-V, suposa un 98,4% **més** en relació a la mitjana 1995-2018 per les mateixes dates. En augment els últims anys. Durant aquest període de campanya es capturen el primer exemplar el 6-IV (AIRE).

Eivissa: Pas prenupcial, 1 mascle a es Fornàs, Sant Rafel (Sant Antoni) el 14-IV (SEP).

Cas Orvais, Sant Josep. 1 ex. el 29-IV (SEP).

Formentera: Pas prenupcial, present entre el 5-V (1 femella) a l'estany Pudent (MEY), fins el 7-V (1 ex.) a Can Parra (KLA).

Ficedula albicollis. Papamosques de collar, menjamosques de collar (MA-ME-EI-FO). Papamoscas collarino (ES)

Estatus: migrant rar.

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Mortitx, Escorca. **1** mascle el 2-IV.

Cabrera: **1** ex. el 27 i 28-IV. **1** mascle el 30-IV i 3-V.

Registre pendent d'homologació pel Comitè de Rareses de la SEO.

Ficedula semitorquata. Menjamosques de mig collar. Papamoscas semicollarino (ES)

Estatus: accidental (ME).

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Ficedula parva. Papamosques menut, menjamosques barba-roja (MA), menjamosques menut (ME). Papamoscas papirrojo (ES)

Estatus: migrant rar (MA-ME).

Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Phoenicurus ochruros*.** Coa-roja de barraca, coa-roja (EI). Colirrojo tizón (ES)

Estatus: hivernant abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO). Migrant abundant (MA) i moderat (ME-EI-FO).

Selecció: fenologia.

Mallorca: Pas prenupcial, darrer registre, el 6-V al port des Canonge (Banyalbufar) (VDE, PAM). Un màxim de 25 ex. a Rafeufetx (Calvià) el 5-III (NIC).

Pas postnupcial, primeres cites el 11-IX (2 ex.) a Son Real (Santa Margalida) (TOM), el 17-IX (2 ex.) a Mortitx (Escorca) (TOM). Un màxim de 80 ex. a sa Coma den Vidal (Estellencs) el 22-X (SOL).

Cabrera: Pas prenupcial, 41 ex. el 19-IV (GEMI). Darrer ex. el 11-V (KOH).

Pas postnupcial, primer registre el 13-IX (1 ex.) (TOM).

Menorca: Aeroport, Maó. Prenupcial, darrera cita el 23-IV amb 1 mascle (LIG, PIR).

Aire: Sant Lluís. Pas prenupcial, darrer exemplar el 25-IV capturat per a anellament (AIRE).

Eivissa: badia de Portmany. Postnupcial, primer registre el 22-X amb un mascle cantant (NIC).

Formentera: estany Pudent. Postnupcial, primera cita el 25-X (2 ex.) (MEY).

***Phoenicurus phoenicurus*.** Coa-roja, coa-roja reial (ME-EI). Colirrojo real (ES)

Estatus: migrant abundant (MA) i moderat (ME-EI-FO).

Selecció: fenologia.

Mallorca: Pas prenupcial, primer registre el 3-IV (1 mascle) a la Coma den Vidal (Estellencs) (SOL), el 6-IV (1 ex.) a la Gola (Pollença) (FIO, CTOG) i a Mortitx (2 mascles) (TOM), el 7-IV (1 ex.) al Castell del Rei (Pollença) (TAP).

Darrers registres el 25-V (1 ex.) a la Gola (Pollença) (FIO, CTOG), el 12-V (1 ex.) a Valldemossa (KOH), el 7-V a Gotmar (Pollença) (LIS), el 5-V (2 ex.) a es Capdellà (SOL).

Pas postnupcial, primeres cites el 25-VIII (1 mascle, 1 femella) a s'Evangèlica (Andratx) (BAZ), el 1-IX (3 ex.) a la Mola de s'Esclop (Calvià) (SOL), el 5-IX (3 ex.) al puig des Teix (Valldemossa) (GON).

Darrers registres el 19-X (1 ex.) a s'Albufera (RES), el 8-X (7 ex.) a Galatzó (Calvià) (SOL).

- Cabrera:* Pas prenupcial, present del 3-IV (2 mascles) (VIC), fins el 3-V (>40 ex.) (TOM). Un màxim de 58 ex. el 27-IV (GORA).
- Sa Dragonera:* Pas postnupcial, 1 ex. el 20-IX (TOM).
- Menorca:* Aeroport, Maó. Pas prenupcial, primer ex. el 30-III, i darrer el 16-V amb un mascle i una femella (LIG, PIR).
- Aire:* Sant Lluís. Pas prenupcial, un total de 200 ex. capturats per a anellament entre el 1-IV i el 15-V, suposa un 8,8% **menys** en relació a la mitjana 1995-2018 per les mateixes dates. Un màxim de 53 ex. anellats entre el 3 i 4-V, i 47 ex. anellats entre el 9 i 10-V (AIRE).
- Eivissa:* Pas prenupcial
Ses Salines, Sant Josep. 1 ex. el 9-IV (GOZ), 1 ex. el 9-V (GOZ, SUR).
Pla de Sant Mateu, Sant Antony. 1 ex. el 21-IV (SEP).
Pas postnupcial, 1 ex. al pla de Corona (Sant Antony) el 19-IX (SEP).
- Formentera:* Pas postnupcial, primera cita el 14-IX (1 mascle), i darrer el 31-X (2 ex.) (MEY).

Phoenicurus moussieri. Coa-roja diademada. Colirrojo diademado (ES)

- Estatus:* accidental.
Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Monticola saxatilis. Mèrlera vermella, coa-rojot (MA), tord roquer (EI), merla (FO). Roquero rojo (ES)

- Estatus:* reproductor rar (MA). Migrant escàs (MA-ME) i rar (EI-FO).
Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: primeres cites, el 13-IV (1 mascle) a l'Albufereta (TOM, FIO), el 22-IV (1 ex.) a Albercutx (Pollença) (GORA).
Enguany es detectan **5** territoris de nidificació:
Puig des Teix. 2 mascles marcant territori, del 12-V (BAU) fins el 31-V (GON).
Puig Major, Escorca. 3 mascle marcant territori el 18-VI (GON).
Menorca: Pas prenupcial, el 15-IV 1 mascle volant entre l'alzinar a cala en Turqueta (Ciutadella) (MNT).

Monticola solitarius. Pàssera, mèrlera blava (ME-EI). Roquero solitario (ES)

- Estatus:* reproductor i sedentari abundant (MA), moderat (ME-EI) i escàs (FO).
Selecció: reproducció i dades d'interès.



Mèrlera blava *Monticola solitarius*, punta de s'Escullar, Ciutadella,
16 de juny de 2018. Autor: Galatea Lligoña.

- Mallorca:* Mondragó, Santanyí. Observació de joves a partir del 4-VI (AMG).
- Cabrera:* Observació de joves a partir del 26-V (VIC). Un màxim de 5 ex. el 27-IV (GORA).
- Menorca:* punta de s'Escullar, Ciutadella. Una femella amb 3 polls voleaders el 16-VI (LIG, PIR).
- Eivissa:* ses Salines, Sant Josep. Present entre el 9-IV (1 ex.) i 22-VI (1 jove). Observació de joves a partir del 22-VI (GOZ).
- Formentera:* Can Parra. Observació de juvenils a partir del 6-VI (KLA).

Saxicola rubetra. Vitrac barba-roig, cagamànecs (MA), vitrac foraster (ME), cagamànecs barba-roja (EI), vitrac barba-roja (FO). Tarabilla norteña (ES)

Estatus: migrant abundant (MA), moderat (ME-EI) i escàs (FO). Cria esporàdica (MA).

Selecció: fenologia.

Mallorca: Pas prenupcial, primeres cites, el 6-IV (1 ex.) a Mortitx (Escorca) (TOM), i també a Calvià amb 2 ex. (GON), el 7-IV (1 ex.) a la Gola (Pollença) (FIO, CTOG).

Darrers registres el 29-V (1 mascle) a Costitx (RES), el 4-V (1 ex.) a s'Albufera (JMO).

Pas postnupcial, primers registres el 27-VIII (1 ex.) al pla de Vilafranca (BAZ, PAM), el 1-IX (4 ex.) a la Mola de s'Esclop (Calvià) (SOL), el 5-IX (1 ex.) al puig des Teix (Bunyola) (GON).

- Darreres cites el 4-X (1 ex.) a s'Albufera (RES, VIC, CNA, PNAM), el 27-IX (3 ex.) a l'Albufereta (TOM).
- Cabrera:* Pas prenupcial, primera cita el 7-IV (2 ex.) (VIC), i darrer ex. el 30-IV (JMO). Un màxim de 53 ex. el 27-IV (GORA).
- Pas postnupcial, 1 ex. el 11-X (TOM).
- Menorca:* Aeroport, Maó. Prenupcial, primera cita el 4-IV (2 ex.), i darrera el 28-V (1 ex.). Postnupcial, primer registre el 24-VIII (5 ex.) (LIG, PIR).
- Eivissa:* Prenupcial
Sant Antoni. 3 mascles i 1 femella a el 11-IV (SEP).
Ses Salines, Sant Josep. 2 mascles i 1 femella el 20 i 26-IV (GOZ, SUR).
Postnupcial, 1 ex. a ses Salines el 11-X (GOZ).
- Formentera:* Postnupcial, 1 femella al cap de Barbaria el 26-IX (BAZ).

- Saxicola rubicola*.** (abans *Saxicola torquatus rubicola*). Vitrac, cagamànecs (EI). Tarabilla comú (ES)
- Estatus:* reproductor i sedentari abundant (MA-ME-EI). Hivernant moderat (MA) i escàs (ME-FO). Migrant moderat (MA-EI) i escàs (ME-FO).
- Selecció:* reproducció i fenologia.
- Mallorca:* S'Albufera. Enguany s'estima que hi han criat **311** parelles.
Observació de joves a partir del 30-VI (RES, VIC, CNA, PNAM).
Albufereta, Pollença. Enguany s'estima que hi han criat entre 40 i 60 parelles. Observació de joves a partir del 30-VI (RES, VIC, CNA, RNSA).
- Albufereta, Pollença. Observació de joves a partir del 15-V (BAU).
- Cabrera:* Pas prenupcial, primer registre el 19-IV (2 ex.) (GEMI).
Pas postnupcial, primer el 11-X (5 ex.) (TOM).
- Menorca:* Binimel·là, es Mercadal. 3 ex. el 22-IX (ELK).
- Formentera:* Postnupcial, primera cita el 10-X (2 ex.) a l'estany Pudent (MEY).

- Oenanthe oenanthe*.** Coablanca, primavera (MA), culblanc (ME). Collalba gris (ES)
- Estatus:* reproductor escàs (EI) i rar (MA). Migrant abundant (MA) i moderat (ME-EI-FO).
- Selecció:* reproducció, fenologia i dades d'interès.
- Mallorca:* Pas prenupcial, present entre el 29-III (1 ex.) a Cases Velles (Pollença) (MAC), el 2-IV (2 ex.) al Paraigua, puig de Ternelles (Pollença) (TAP), el 6-IV (1 ex.) la Gola (Pollença) (FIO, CTOG). Darrers registres, el 14-V (1 ex.) al Parc Bit (Palma) (MEL), el 11-V (2 femelles) al Salobrar de Campos (MMM) i també 1ex. a la carretera del dic de l'Oest (Palma) (GUI). Un màxim de 12 ex. al puig des Teix el 12-V (BAU), i també al puig Major el 18-VI (GON).

- Enguany s'han detectat **24** territoris de nidificació:
- Puig des Teix. Un mínim de 2 territoris el 31-V (GON).
 - Puig de Massanella. Un mínim de 7 territoris el 14-VI (GON).
 - Puig den Galileu. Un mínim de 4 territoris el 15-VI (GON).
 - Puig Major. Un mínim de 12 territoris el 18-VI (GON).
 - Pas postnupcial, present entre el 27-VIII (1 ex.) al pla de Vilafranca (BAZ, PAM), el 1-IX (7 ex.) a la Mola de s'Esclop (SOL), el 7-IX (2 ex.) a Son Pacs (Palma) (MMA).
 - Un màxim de 12 ex. al Blanquer de Maria el 17-IX (RES).
 - Darreres cites el 22-XI (1 ex.) a sa Barrala (Campos) (BAZ), el 23-X (2 ex.) al Salobrar de Campos (BAU).
- Cabrera:* Pas prenupcial, present a partir del 5-IV (1 mascle, 2 femelles) (VIC). Un màxim de 16 ex. el 21-IV (GEMI). Darrera cita el 16-V (2 ex.) (TOM).
- Pas postnupcial, primera cita el 2-IX (5 ex.) (VIC). Darrera cita el 16-X (6 ex.) (TOM).
- Sa Dragonera:* postnupcial, 1 ex. al cap de Llebeig el 28-VIII (GON).
- Menorca:* Pas prenupcial, primera cita el 6-IV (8 ex.) a l'Aeroport (Maó) (LIG, PIR).
- Pas postnupcial, primer ex. el 12-VIII, i darrer ex. el 3-XI, ambdós a l'Aeroport (Maó) (LIG, PIR).
- Eivissa:* Pas prenupcial, 1 ex. a ses Salines (Sant Josep) el 20-IV (GOZ, SUR), i 1 ex. al pla de Sant Mateu (Sant Antoni) el 21-IV (SEP).
- Pas postnupcial, 1 ex. a ses Salines el 14 i 19-IX (GOZ), i 1 mascle a Sant Antoni el 19-IX (SEP).
- Formentera:* Pas prenupcial, 2 ex. al cap de Barbaria el 16-IV (KLA; MEY).
- Pas postnupcial, primera cita el 26-IX amb 6 ex. al cap de Barbaria (BAZ).

Oenanthe isabellina. Coablanca pàl·lida. Collalba isabel (ES)

Estatus: accidental (MA).

Selecció: tots els registres rebuts.

Cabrera: **1** ex. el 27-IV.

Registre pendent d'homologació per el Comitè de Rareses de la SEO.

Oenanthe deserti. Coablanca del desert. Collalba desèrtica (ES)

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Oenanthe hispanica. Coablanca ros, coablanca rossa (MA-EI-FO), culblanc roig (ME). Collalba rubia (ES)

Estatus: migrant escàs.

Selecció: fenologia i subespècies.

- Mallorca:* Pas prenupcial, primeres cites el 29-III (1 femella) a Ariant (Pollença) (GON), també a Cases Velles (1 mascle) (GORA), el 8-IV (1 ex.) a Gotmar (Pollença) (BRC). Darrers el 14-IV (1 ex.) al part de Sant Jordi (Palma) (LOP, RIR).
- Cabrera:* Pas prenupcial, primer ex. el 5-IV (VIC). Darrer ex. el 28-IV (GORA).
- Menorca:* Pas prenupcial, primer ex. el 26-III (mascle) a l'Aeroport (Maó), i darrer ex. el 6-V a punta Prima (Sant Lluís) (LIG, PIR).
- Aire:* Sant Lluís. 1 ex. capturat per a anellament el 20-IV. Espècie escassa, de la qual només s'han anellat 13 ex. durant els 26 anys de campanya (AIRE).
- Sa Conillera:* (Sant Josep). Prenupcial, 1 ex. el 8-IV (CAA).

***Oenanthe hispanica melanoleuca*.** Coablanca ros, coablanca rossa oriental (MA-EI-FO), culblanc roig (ME). Collalba rubia oriental (ES)

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cabrera: Pas prenupcial, 1 ex. el 19 i 20-IV.
Registre pendent d'homologació per el Comitè de Rareses de la SEO.

***Oenanthe leucura*.** Mèrlera coablanca, mèl·lera coablanca (MA), culblanc negre (ME). Collalba negra (ES)

Estatus: accidental.

Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Passer domesticus*.** Gorrió teulader, teulader (MA), pardal (ME), teulat (EI-FO). Gorrión común (ES)

Estatus: reproductor i sedentari abundant.

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Mallorca: S'Albufera. Enguany s'estima que hi han criat 35 i 50 parelles (RES, VIC, CNA, PNAM).

Albufereta, Pollença. Enguany s'estima que hi han criat entre 100 i 125 parelles (RES, VIC, CNA, RNSA).

Esporles. Voltant tot el poble, un mínim de 250 ex., un d'ells ja duia busques per la construcció del niu el 15-II (BAU).

Menorca: Algendar Nou, Maó. Primer juvenil capturat per a anellament el 15-VI (MEN).

***Passer hispaniolensis*.** Gorrió de passa, gorrió foraster (MA). Gorrión moruno (ES)

Estatus: accidental.

Selecció: tots els registres rebuts.
Estatus: Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Passer montanus*.** Gorrió barraquer, pardal barraquer (ME), teulat galtanegre (EI). Gorrión molinero (ES)

Estatus: reproductor i sedentari moderat (MA) i escàs (EI). Migrant rar (MA-ME).

Selecció: reproducció, fenologia i tots els registres a ME.

Mallorca: Campus UIB, Palma. Present del 18-III (2 ex.) (MLL), fins el 17-X (6 ex.) (BAU).

Es Salobrar, Campos. 4 ex. el 17-VII (SOL).

Aeroport de Son Bonet, Palma. 1 ex. el 22-VII (NIC).

S'Albufera. 1 ex. el 17-IV (SOL).

Cap de ses Salines, Santanyí. 1 ex. el 14-X (BAZ, PAM).

S'Indioteria, Palma. Més de **30** ex. el 22-XI (RES).

Son Tous, Palma. 5 ex. el 23-XI (RES).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. 1 ex. el 25-I (GUI).

***Petronia petronia*.** Gorrió roquer, gorrió berberisc (MA), pardal roquer (ME), teulat lliri (EI-FO). Gorrión chillón (ES)

Estatus: reproductor i sedentari abundant (FO), moderat (EI) i escàs (MA). Accidental (ME). Falta informació.

Selecció: tots els registres.

Mallorca: Cap Blanc, Llucmajor. 2 ex. el 7-IV (BAU), 3 ex. el 26-VI (SOL), 2 ex. el 9-XI (NIC).

Camí al cap de ses Salines, Santanyí. Un màxim de 4 ex. cantant el 12-V (LOP, ACO), 20 ex. el 17-IX (MON).

Eivissa: Cova de sa Torre, Santa Eulària. Dada de nidificació, un mínim de 6 ex. reclamant i presents a penyalets marins amb forats el 23-IV-2017 (MMA, PAR).

Torre den Valls, Santa Eulària. 1 ex. reclamant dins el pinar el 24-IV-2017 (MMA, PAR).

Formentera: cap de Barbaria. 10 ex. el 10-IV (BAZ).

***Montifringilla nivalis*.** Gorrió d'ala blanca, pardal d'ala blanca (ME).

Gorrión alpino (ES)

Estatus: hivernant rar.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Estrilda astrild*.** Bec de corall. Pico de coral (ES)

Estatus: reproductor i sedentari escas (MA), rar (EI).

Selecció: reproducció.

Mallorca: S'Albufera. Nidificant. Màxims mensuals (RES, VIC, CNA, PNAM; MAC, LOP, HIN).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	+	13	13	15	2	+	+	+	+	>5	>8	>6

Albufereta, Pollença. 15 ex. el 5-IX (RES), 3 ex. el 19-X (RES, VIC, CNA, RNSA).

La Gola, Pollença. 1 ex. el 11-XI (RES, RDR).

A causa del seu potencial colonitzador i constituir una amenaça greu per a les espècies autòctones, els hàbitats o els ecosistemes, aquesta espècie ha estat inclosa al Catàleg Espanyol d'Espècies Exòtiques Invasores, aprovat pel Reial decret 630/2013.

***Prunella collaris*.** Xalambrí de muntanya. Acentor alpino (ES)

Estatus: hivernant escàs (MA-ME-EI). Migrant escàs (MA) i rar (EI).

Selecció: fenologia i distribució geogràfica.

Mallorca: Pas prenupcial, darreres cites el 30-III (2 ex.) amb un poc de neu al puig de Massanella (AMG), el 2-III (4 ex.) al puig den Galileu (ALO).

Pas postnupcial, primers registres, el 3-XII (5 ex.) a Formentor (TOM), el 4-XII (1 ex.) al Toro (Calvià) (RES), el 22-XII (3 ex.) al coll de la Creueta (Pollença) (LOP, MAC). Un màxim de 12 ex. el 27-XII a sa Coma den Vidal (Estellencs) (BAZ, PAM).

Menorca: Far de Cavalleria. es Mercadal. 1 ex. el 13-I (LIG, PIR).

El Toro, es Mercadal. 7 ex. el 9-XII (LIG, PIR).

Aire: Sant Lluís. 1 ex. al moll del 25 al 27-IV (GRI, AIT).

***Prunella modularis*.** Xalambrí. Acentor comú (ES)

Estatus: hivernant moderat (MA-ME-EI). Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO).

Selecció: fenologia.

Mallorca: Pas prenupcial, darreres cites, el 29-III (2 ex.) a Ariant (Pollença), i el 22-III (2 ex.) a la serra de na Burguesa (Calvià) (GON), el 11-III (1 ex.) al coll de la Creueta (Pollença) (TOM). Un màxim de 6 ex. el 18-I a Orient (Bunyola) (MAC, RES).

Pas postnupcial, primeres cites el 13-X (sentit 1 ex.) al Putxet a la finca de Planícia (Puigpunyent) (BAU), el 21-X (2 ex.) a cala Murta (Pollença) (RES), el 24-X (1 ex.) a Cases Velles (Pollença) (GON).

***Motacilla flava*.** Xàtxero groc, titina groga (MA-EI-FO), titeta groga (ME). Lavandera boyera (ES)

Estatus: reproductor moderat (MA-EI) i rar (FO). Migrant abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO).

- Selecció:** reproducció, fenologia, subespècies i dades d'interès.
- Mallorca:** Pas prenupcial, primers registres, el 8-III (1 mascle) a sa Pobla (SOL), 9-III (1 ex.) a s'Albufera (HIN), el 10-III (4 ex.) al Salobrar de Campos (MAC). Un màxim de **130** ex. a l'Albufereta el 5-V (MAC).
- Darrers registres el 28-V (1 ex.) a la Gola (Pollença) (FIO, CTOG), el 5-V (1 mascle) a Llenaire (Pollença) (LIS).
- Pas postnupcial, un màxim de 50 ex. a un conreu amb síndries sense recollir el 12-IX a Ariany (VIC).
- Darrers registres , el 23-X (2 ex.) al Salobrar de Campos (BAU), el 29-IX (4 ex.) a la carretera Dic de l'Oest (Palma) (GUI), el 21-IX (>10 ex.) a Can Trujillo (Calvià) (GON).
- Cabrera:** Pas prenupcial, darrera cita el 16-V amb 2 ex. (TOM).
- Pas postnupcial, primers registres, 1 ex. el 6-VII i 2 ex. el 17-VIII (VIC). Darrer ex. el 11-X (TOM).
- Menorca:** Pas prenupcial, 17 ex. el 26-III al camí de sa Boval (Maó) (MEN).
- Pas postnupcial
Lluriac, es Mercadal. 1 ex. el 7-VII (LIG, PIR).
Binimel·là, es Mercadal. 4 ex. el 22-IX (ELK)
- Eivissa:** Prenupcial. Ses Feixes de Talamanca (Eivissa). 2 ex. al prat de ses Monges el 8-III (PAL).
- Postnupcial, 2 ex. a Sant Josep el 11-IX (SEP).
- Mar endins. 1 ex. volant al costat del vaixell durant 15 minuts el 25-IX (BAZ).
- Formentera:** estany Pudent. Prenupcial, primer ex. el 11-IV. Postnupcial, darrera ex. el 4-X (MEY).

***Motacilla flava cinereocapilla*.** Xàtxero groc, titina groga (MA-EI-FO), titeta groga (ME). Lavandera boyera (ES)

Estatus: migrant abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO). Cria esporàdica 2008 (MA).

Selecció: reproducció, i fenologia.

Mallorca: s'Albufera. 1 mascle el 17-III (LOP, HIN; MAC), 1 ex. el 1 i 15-IV (NIC; LOP, HIN).

Prat de Sant Jordi, Palma. 1 ex. el 25-III (LOP).

La Gola, Pollença. 1 ex. el 6 i 7-IV (FIO, CTOG).

Cabrera: Pas prenupcial, 1 ex. el 20-IV (GEMI), 2 ex. el 26 i 27-IV (GORA).

Menorca: Pas postnupcial, 4 ex. el 4-IX a l'Aeroport, Maó (LIG, PIR).

***Motacilla flava flava*.** Xàtxero groc, titina groga (MA-EI-FO), titeta groga (ME). Lavandera boyera (ES)

Estatus: migrant abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

Cabrera: Pas prenupcial, present del 19 (2 ex.) fins el 22-IV (1 ex.) (GEMI).

Menorca: Pas postnupcial, 16 ex. el 4-IX a l'Aeroport, Maó (LIG, PIR).



Titeta groga *Motacilla flava flavissima*, Aeroport de Menorca, Maó,
14 de setembre de 2018. Autor: Roman Piris.

***Motacilla flava flavissima*.** Xàtxero groc, titina groga (MA-EI-FO), titeta groga (ME). Lavandera boyera (ES)

Estatus: migrant abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

Menorca: Pas postnupcial, 6 ex. el 4-IX a l'Aeroport, Maó (LIG, PIR).

***Motacilla flava iberiae*.** Xàtxero groc, titina groga (MA-EI-FO), titeta groga (ME). Lavandera boyera (ES)

Estatus: reproductor moderat (MA-EI) i rar (FO). Migrant abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO).

Selecció: reproducció, i fenologia.

Mallorca: Es Salobrar, Campos. Primer ex. el 18-III (LOP, HIN, BND). Observació de joves a partir del 26-VII (BAU).

S'Albufera. Primera cita el 2-IV (1 ex.) (LOP). Enguany s'estima que hi han criat **475** parelles. Observació de joves a partir del 19-VI (RES, VIC, CNA, PNAM).

Albufereta, Pollença. Enguany s'estima que hi han criat entre 20 i 30 parelles (RES, VIC, CNA, RNSA).

Cabrera: Pas prenupcial, 2 ex. el 28-IV (GORA).

Menorca: Pas prenupcial, 1 ex. el 1-III a Vergers de Sant Joan (Maó) (LIG, PIR).

***Motacilla flava thunbergi*.** Xàtxero groc, titina groga (MA-EI-FO), titeta groga (ME). Lavandera boyera (ES)

- Estatus:* migrant abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: Llenaire, Pollença. 1 mascle el 7-V (LIS).
Cabrera: Pas prenupcial, 1 mascle el 7-IV (VIC), 1 ex. el 20 i 21-IV (GEMI). 1 ex. el 26-IV, 2 ex. el 27-IV, i 10 ex. el 28-IV (GORA), 2 ex. el 30-IV (JMO).
Menorca: Aeroport, Maó. 15 ex. el 5-V (LIG, PIR).

Motacilla flava feldegg. Xàtxero groc, titina groga (MA-EI-FO), titeta groga (ME). Lavandera boyera balcànica (ES).

- Estatus:* accidental.
Selecció: tots els registres rebuts.
Menorca: Aeroport, Maó. **1** ex. el 5-V.
 Registre pendent d'homologació pel Comitè de Rareses de la SEO.

Motacilla citreola. Xàtxero citrí, titina citrina (MA), titeta citrina (ME). Lavandera cetrina (ES)

- Estatus:* accidental.
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: Prat d'Alcúdia. **1** mascle el 25-II.
 Per a més informació d'aquests registres homologats, vegeu l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

Motacilla cinerea. Xàtxero cendrós, titina cendrosa (MA-FO), titeta torrentera (ME), titina de la Mare de Déu (EI). Lavandera cascadeña (ES)

- Estatus:* hivernant moderat (MA), escàs (ME-EI), i rar (FO). Migrant moderat (MA), escàs (ME-EI) i rar (FO).
Selecció: fenologia.
Mallorca: Pas prenupcial, darrers registres, el 9-III (1 ex.) a es Carnatge (Palma) (GON), el 8-III (1 ex.) a un bassot a Esporles (BAU).
Pas postnupcial, primeres cites, el 12-IX (2 ex.) a Ariany (VIC), el 30-IX (2 ex.) al cap de Formentor (Pollença) (RES, MAC).
Cabrera: Pas postnupcial, 1 ex. el 16-X (VIC).
Menorca: Prat de Son Bou, Alaior. 1 ex. el 6-X (LIG, PIR).

Motacilla alba. Xàtxero, titina blanca (MA), titeta blanca (ME), titina (EI), titineta (FO). Lavandera blanca (ES)

- Estatus:* hivernant abundant. Migrant abundant.
Selecció: fenologia, màxims i subespècies.
Mallorca: Hivernada, un màxim de 45 ex. a la colgada a les basses de Magaluf (Calvià) el 16-III (NIC).
Pas prenupcial, darrers registres el 17-VI (1 ex.) al cap de

Formentor (Pollença) (BAZ, PAM), el 27-IV (1 ex.) a la Gola (Pollença) (FIO, CTOG).

Pas postnupcial, primeres cites, el 6-X (3 ex.) al cap de Cala Figuera (RAMM), el 12-X (2 ex.) a la bassa de s'Àguila a la marina de Llucmajor (GON), el 14-X (1 ex.) al polígon de Son Castelló (Palma) (NIC) i també al cap de ses Salines (2 ex.) (BAZ, PAM). Un màxim de **1.800** ex. a la colgada del aeroport de Palma el 23-XII (NIC).

Cabrera: postnupcial, 15 ex. el 11-X, 5 ex. el 16-X (TOM).

Menorca: Aeroport, Maó. 1 ex. el 16-IV i 1 ex. el 29-IX (LIG, PIR).

Aire: Sant Lluís. 1 ex. el 6-IV (ESC, AIT, HAR, GUZ).

Eivissa: postnupcial. 1 ex. a ses Salines (Sant Josep) el 10-X (GOZ).

Formentera: Estany Pudent. Prenupcial, darrer ex. el 9-IV. Postnupcial, primera cita el 21-X (sentit 1 ex.) (MEY).

Motacilla alba yarrellii. Xàtxero, titina blanca (MA), titeta blanca (ME), titina (EI), titineta (FO). Lavandera blanca (ES)

Estatus: hivernant rar. Migrant rar.

Selecció: tots els registres rebuts.

Menorca: Aeroport, Maó. **1** ex. el 4-XII (LIG, PIR).

Anthus richardi. Titina grossa, titina de Richard (MA), titeta grossa (ME). Bisbita de Richard (ES)

Estatus: hivernant rar (MA), Migrant rar (MA-ME).

Selecció: tots els registres rebuts.

Menorca: Lluriac, Es Mercadal. **2** ex. en vol el 3-III.

Per a més informació d'aquests registres homologats, vegeu l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

Anthus campestris. Titina d'estiu, verola (MA), titeta d'estiu (ME), titina borda des camp (EI), titina (FO). Bisbita campestre (ES)

Estatus: reproductor moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO). Migrant moderat (MA-ME-FO) i escàs (EI).

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: Prenupcial, primeres cites, el 27-III (1 ex.) a s'Albufera (BAU), el 24-IV (4 ex.) al cap de ses Salines (Santanyí (SOL), el 25-IV (2 ex.) al cap Blanc (Llucmajor) (NIC). Un màxim de 15 ex. (8♂, 7♀) al pla de Malagarba, puig des Teix el 27 i 30-V (MAC, BAZ, PAM; NIC).

Pla de Mala Garba, puig des Teix. 3 ex. un dells amb material al bec per al niu, el 20-V (LOP, HIN).

Postnupcial, darrers registres el 29-IX (2 ex.) a Mortitx (Escorca) (BAU), el 11-IX (1 ex.) a Son Real (Santa Margalida) (TOM).

Cabrera: Pas prenupcial, darrer registre el 22-IV (1 ex.) (GEMI).

- Menorca:* Pas postnupcial, 1 ex. el 13-IX (TOM) i el 28-IX (GUI, GNR). Aeroport, Maó. Primer ex. el 18-III i darrer ex. el 10-X (LIG, PIR). Punta Nati, Ciutadella. 2 ex. el 19-IX (ELK).
- Eivissa:* Prenupcial, 1 ex. les Salines (Sant Josep) el 21-V (GOZ).

- Anthus pratensis.*** Titina sorda, titeta sorda (ME), titina borda (EI). Bisbita comú (ES)
- Estatus:* hivernant abundant. Migrant abundant (MA-ME), moderat (EI), i rar (FO).
- Selecció:* fenologia.
- Mallorca:* Hivernada, un màxim de **80** ex. a Orient (Bunyola) el 19-I (GON).
Pas prenupcial, darreres cites el 5-V (1 ex.) a l'Albufereta (KOH), el 30-III (3 ex.) a Ariant (Pollença) (GON), el 28-III (50 ex.) al prat de Sant Jordi (Palma) (NIC), el 27-III (>10 ex.) a s'Albufera (BAU).
Pas postnupcial, primers registres, el 19-X (5 ex.) a l'Albufereta, i el 21-X (2 ex.) a cala Murta (Pollença) (RES), el 25-X (10 ex.) al Campus UIB (Palma) (BAU).
Hivernada, un màxim de 50 ex. al Salobrar de Campos el 11-XII (BAU).
- Cabrera:* Pas prenupcial, darrer registre el 21-IV (2 ex.) (GEMI).
- Menorca:* Aeroport, Maó. 10 ex. el 10-X (LIG, PIR).
- Aire:* Sant Lluís. Pas prenupcial, darrera cita el 9-IV amb 1 ex. capturat per a anellament (AIRE).
- Formentera:* Postnupcial, 2 ex. el 8-II a l'estany Pudent (KLA).

- Anthus trivialis.*** Titina d'arbre, titina dels arbres (MA-EI-FO), titeta d'arbre (ME). Bisbita arbóreo (ES)
- Estatus:* migrant moderat.
- Selecció:* fenologia.
- Mallorca:* Pas prenupcial, primeres cites el 8-IV (2 ex.) a l'Albufereta (MAC, HIN), el 18-IV (1 ex.) a Galatzó (Calvià) (SOL). Darreres cites el 7-V (1 ex.) al embassament de Cúber (Escorca) (KOH), i el 3-V (2 ex.) al Salobrar de Campos (JMO).
Pas postnupcial, primer ex. el 1-IX (2 ex.) a la Mola de s'Es-clop (Calvià) (SOL), el 4-IX (2 ex.) al puig des Teix (GON). Darrers el 19-X (2 ex.) a s'Albufera (RES, VIC, CNA, PNAM), 4-X (1 ex.) a Ariant (Pollença) (GON).
- Cabrera:* Pas prenupcial, primer ex. el 9-IV (VIC), darrers registres el 11-V (1 ex.) (KOH), i el 27-IV (2 ex.) (GORA).
Pas postnupcial, 2 ex. el 2-IX (VIC), 1 ex. el 28-IX (GUI, GNR).

Menorca: Prenupcial, 3 ex. el 8-IV a l'Aeroport, Maó (LIG, PIR).
Postnupcial
Aeroport, Maó. 2 ex. el 2-IX (LIG, PIR).
Punta Nati, Ciutadella. 8 ex. el 12-IX (LIG, PIR, RCC, FLO).

Anthus hodgsoni. Titina de Hodgson, titina d'esquena olivàcia (MA).
Bisbita de Hodgson (ES)
Estatus: divagant.
Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Anthus cervinus. Titina gola-roja, titeta gola-roja (ME). Bisbita gorgirrojo (ES)
Estatus: migrant rar (MA-ME-EI).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: Pas prenupcial
Albufereta, Pollença. 1 ex. el 11-IV (RES), i 4-V (RES, VIC, CNA, RNSA; LIS).
Pas postnupcial
Es Salobrar, Campos. 1 ex. el 28-XI (RES).
Menorca: Pas prenupcial. Primer ex. el 27-III i un màxim de 11 ex. del 21-IV al 6-V ambdós a l'Aeroport, Maó (LIG, PIR).
Aire: Sant Lluís. Observat 1 ex. el 1-V (ILL, BAR, MEG, MLT).

Anthus spinolella. Titina de muntanya, titeta de muntanya (ME). Bisbita ribereño alpino (ES)
Estatus: hivernant moderat (MA) i escàs (ME-EI-FO). Migrant escàs (MA-ME-EI).
Selecció: fenologia.
Mallorca: Pas prenupcial, darreres cites el 13-IV (1 ex.) a l'Albufera (TOM, FIO), el 9-IV (1 ex.) a s'Albufera (LOP, MAC, HIN). Un màxim de 7 ex. el 9-IV a l'Albufereta (MOU).
Pas postnupcial, primers registres el 18-X (1 ex.) a s'Albufera (RES, VIC, CNA, PNAM), el 19-X (2 ex.) a l'Albufereta (RES), el 22-X (6 ex.) al castellet de la Mola de s'Esclop (Calvià) (SOL). Un màxim de més de 30 ex. el 28-XI al Salobrar de Campos, i més de 20 ex. al prat de Sant Jordi (Palma) (RES).
Menorca: Postnupcial, 6 ex. el 22-X al prat de Son Bou (Alaior) (LIG, PIR, FLO).

Anthus petrosus. Titina d'aigua. Bisbita ribereño costero (ES)
Estatus: accidental.
Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.



Titeta gola-rotja *Anthus cervinus*, Aeroport de Menorca, Maó,
5 de maig de 2018. Autor: Galatea Lligoña.

***Fringilla coelebs*.** Pinsà. Pinzón vulgar (ES)

- Estatus:** reproductor i sedentari abundant (MA) i moderat (ME). Hivernant abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO). Migrant abundant (MA) i moderat (ME-EI-FO).
- Selecció:** reproducció, fenologia i subespècies.
- Mallorca:** Hivernada, un màxim de 50 ex. a Mortitx (Escorca) el 29-I (LOP, HIN).
- S'Albufera. Enguany hi han criat 4 parelles (RES, VIC, CNA, PNAM).
- Cabrera:** Pas prenupcial, almenys present entre el 19-IV (2 ex.) (GEMI) i el 28-IV (1 ex.), un màxim de 3 ex. el 26-IV (GORA).
- Menorca:** Algendar Nou, Maó. Primer juvenil capturat per a anellament el 15-VI (MEN).
- Formentera:** Postnupcial, primer registre el 20-X (1 mascle) (MEY).

***Fringilla montifringilla*.** Pinsà mè, pinsà mec (ME). Pinzón real (ES)

- Estatus:** hivernant escàs (MA-ME) i rar (EI). Migrant escàs (MA-ME).
- Selecció:** fenologia i localitats.
- Mallorca:** Hivernada, un màxim de **25** ex. a Mortitx (Escorca) el 2-I (MAC, BRC).
- Pas prenupcial, darrers registres, el 6-IV (1 ex.) a Alcúdia (ART, MUÑ), el 31-III (1 ex.) a Albercutx (Pollença) (GORA), el 1-III (3 ex.) a Mortitx (GON).
- Menorca:** Hivernada, **30** ex. a l'Albufera des Grau (Maó) el 6-I (LIG-PIR).

Aire: Pas postnupcial, 1 ex. a l'Aeroport (Maó) el 6-XII (LIG, PIR).
Sant Lluís. Pas prenupcial, 1 ex. anellat el 1-IV (AIRE).

Coccothraustes coccothraustes. Durbec, becgròs (ME). Picogordo (ES)
Estatus: hivernant moderat (MA), escàs (ME) i rar (EI). Migrant escàs (MA-ME) i rar (EI-FO).
Selecció: fenologia, tots els registres a EI-FO.
Mallorca: Hivernada, un màxim de més de **40** ex. a la Comuna de Bunyola el 10-I (RES). Centre de Recuperació de Fauna Silvestre. Ingressat mort 1 ex. per traume desconeugut procedent de Santa Eugènia el 10-III (COFIB).
Pas prenupcial, darreres registres, el 9-IV (1 ex.) es Capdellà (Calvià) (SOL), el 5-IV (1 ex. reclamant) a Galatzó (Calvià) (BEN), 5-IV (2 ex. escoltats) a la Comuna de Bunyola (RES, MTU). Un màxim de 12 ex. a Son Real (Santa Margalida) el 22-III (BAZ).
Pas postnupcial, el 4-XI (1 ex.) al Clot d'Aubarca (Escorca) (RES), el 13-XI (2 ex.) a Mortitx (Escorca) (SOL).
Cabrera: Hivernada, 3 ex. el 17-I, i 12 ex. el 18-I (VIC).
Menorca: Hivernada, 1 ex. a cala Galdana (Ferreries) el 4-II (LIG-PIR).
Pas prenupcial, 2 ex. capturats per a anellament el 10-III a ses Capelletes (Ciutadella) (TRI, CAO).
Eivissa: Hivernada, Balàfia (Sant Joan). 2 ex. el 12-II (SEP).

Pyrrhula pyrrhula. Pinsà borroner. Camachuelo común (ES)

Estatus: hivernant rar (MA-ME-FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: Orient, Bunyola. **1** mascle del 18 al 21-I.
Per a més informació d'aquests registres homologats, vegeu l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

Bucanetes githagineus. Passerell trompeter, pinsà trompeter (MA-ME).

Camachuelo trompetero (ES)
Estatus: accidental.
Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Carpodacus erythrinus. Passerell carminat, pinsà carminat (MA-ME-EI-FO). Camachuelo carmosino (ES)

Estatus: migrant rar.
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: la Gola, Pollença. **1** reclamant el 18-X.
Registre pendent d'homologació pel Comitè de Rareses de la SEO.

Chloris chloris (abans *Carduelis chloris*). Verderol. Verderón (ES)

- Estatus:** reproductor i sedentari abundant (MA-EI), moderat (ME) i escàs (FO). Hivernant moderat (ME-EI) i escàs (MA). Migrant moderat (ME) i escàs (MA).
- Selecció:** reproducció i dades d'interès.
- Mallorca:** S'Albufera. Enguany s'estima que hi han criat **101** parelles (RES, VIC, CNA, PNAM).
Albufereta, Pollença. Enguany s'estima que hi han criat entre 50 i 60 parelles. Observació de joves a partir del 30-VI (RES, VIC, CNA, RNSA).
- Cabrera:** Parc Bit, Palma. Adults amb 2 pollons volanders el 22-IV (NIC). nidificant, almenys mes de 6 ex. del 20 fins el 22-IV (GEMI). Un màxim de 30 ex. el 27-IV (GORA).
- Menorca:** Algendar Nou, Maó. Primer juvenil capturat per a anellament el 15-VI (MEN).
- Eivissa:** Ses Salines, Sant Josep. Femella amb 3 pollons coa-curts el 22-VIII (SEP).

Linaria cannabina (abans *Carduelis cannabina*). Passerell, llinguer (EI-FO). Pardillo comú (ES)

- Estatus:** reproductor i sedentari abundant i moderat (ME-FO). Hivernant moderat (ME) i escàs (MA). Migrant moderat (ME) i escàs (MA).
- Selecció:** reproducció i dades d'interès.
- Mallorca:** S'Albufera. Enguany s'estima que hi han criat **31** parelles (RES, VIC, CNA, PNAM).
Albufereta, Pollença. Enguany s'estima que hi han criat entre 10 i 15 parelles. Observació de joves a partir del 5-VI (RES, VIC, CNA, RNSA).
- Cabrera:** nidificant. Un màxim de mes de 41 ex. del 19 fins el 22-IV (GEMI). 12 ex. el 28-IV (GORA).
- Menorca:** Albufera des Grau, Maó. Primer juvenil capturat per a anellament el 12-V (GRI).
- Formentera:** estany Pudent. Un màxim de 70 ex. el 18-X (MEY).

Acanthis flammea (abans *Carduelis flammea*). Passerell golanegre. Pardillo sizerín (ES)

- Estatus:** accidental.
- Selecció:** tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Loxia curvirostra. Trencapinyons. Piquituerto (ES)

- Estatus:** reproductor i sedentari abundant (MA) i moderat (EI). Accidental (ME-FO).
- Selecció:** reproducció, subespècies i tots els registres a ME-FO.

Eivissa: cala Albarca, Sant Antoni. Grup familiar de 4 ex. entre adults i joves el 6-VI (SEP).

Carduelis carduelis. Cadernera. Jilguero (ES)

Estatus: reproductor i sedentari abundant i moderat (FO). Hivernant abundant (EI), moderat (ME) i escàs (MA). Migrant moderat (ME-EI) i escàs (MA).

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Mallorca: S'Albufera. Enguany s'estima que hi han criat **54** parelles (RES, VIC, CNA, PNAM).

Albufereta, Pollença. Enguany s'estima que hi han criat entre 25 i 35 parelles. Observació de joves a partir del 30-VI (RES, VIC, CNA, RNSA). Un màxim de **550** ex. a un camp amb cards el 29-IX (MAC).

Campus UIB, Palma. Un màxim de 130 ex. el 27-IX (BAU).

Cabrera: nidificant, un màxim de 8 ex. el 28-IV (GORA).

Menorca: Algendar Nou, Maó. Primer juvenil capturat per a anellament el 15-V (MEN).

Eivissa: Sant Josep. Gurp de 50 ex. el 14-IX (SEP).

Formentera: Can Parra. Observació de joves del 29-V fins el 9-VIII (KLA).

Carduelis citrinella (abans *Serinus citrinella*). Llucareta (ME), verderol menut (MA). Verderón serrano (ES)

Estatus: accidental.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Serinus serinus. Gafarró, serí (ME), garrafó (EI). Verdecillo (ES)

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA-EI-FO). Hivernant abundant (EI) i escàs (MA-ME). Migrant escàs (MA-ME-EI).

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Mallorca: S'Albufera. Enguany s'estima que hi han criat **98** parelles (RES, VIC, CNA, PNAM).

Albufereta, Pollença. Enguany s'estima que hi han criat entre 40 i 50 parelles (RES, VIC, CNA, RNSA).

Es Salobrar, Campos. Un màxim d'un grup compacte 50 ex. el 26-VII (BAU).

Campus UIB, Palma. Un esbart compacte de **60** ex. el 16-VIII (BAU).

Cabrera: Pas prenupcial, almenys present entre el 19-IV (>6 ex.) (GEMI) i el 25-V (3 ex.) (VIC). Un màxim de més de 16 ex. el 20 i 21-IV (GEMI).

Pas postnupcial, 1 mascle el 4-IX (VIC).

Menorca: Son Bou, Alaior. Uns **200** ex. el 24-I i 40 ex. el 20-X (LIG-PIR).

Spinus spinus (abans *Carduelis spinus*). Lluonet, Ileonet (MA-FO), lugru (ME), llogaret (EI). Lúgano (ES)

Estatus: hivernant moderat (MA-EI) i escàs (ME-FO). Migrant moderat (MA) i escàs (ME-EI). Cria esporàdica (MA).

Selecció: fenologia.

Mallorca: Hivernada, 80 ex. a Costitx el 4-II (MAC, BAZ).

Pas prenupcial, darreres cites el 20-V a ses Cases Velles (1 mascle) i al far de Formentor (1 femella) (BAZ; PAM). Un màxim de **111** ex. menjant llavors d'om siberià *Ulmus pumila*, juntament amb verderols i gafarrons, el 3-IV (MMA), Pas postnupcial, primers registres el 15-XI (6 ex.) a ses Fonts Ufanes (Campanet), i el 21-XI (> 6 ex.) a Son Tous (Palma) (RES).

Cabrera: Pas prenupcial, 1 ex. el 19-IV, 2 ex. el 20-IV (GEMI).

Menorca: Hivernada, 5 ex. a l'Albufera des Grau (Maó) el 28-I (LIG, PIR).

Aire: Sant Lluís. Pas prenupcial, 1 ex. observat el 13-IV (CAT).

Eivissa: Hivernada, 1 ex. a Sant Josep el 5-XII (SEP).

Formentera: Prenupcial, darrera cita el 1-IV amb 1 ex. a Can Marroig (SEP).

Calcarius lapponicus. Hortolà de Lapònia. Escribano lapón (ES)

Estatus: accidental.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Plectrophenax nivalis. Hortolà blanc, sit blanc (ME). Escribano nival (ES)

Estatus: accidental.

Selecció: tots els registres rebuts.

Eivissa: Sant Josep. **1** mascle el 1-XII.

Per a més informació d'aquests registres homologats, vegeu l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

Emberiza calandra. Sól·lera, súl·lera (ME). Triguero (ES)

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA-ME-FO) i moderat (EI). Migrant escàs (FO).

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Mallorca: Albufereta, Pollença. Enguany s'estima que hi han criat entre 30 i 50 parelles. Darrers cants fins el 5-VI (RES, VIC, CNA, RNSA).

Campus UIB, Palma. Un màxim de 50 ex. el 25-X (MLL).

Cabrera: pas prenupcial, almenys present entre el 19-IV (2 ex.) (GEMI) i el 27-IV (1 ex.) (GOR).

Menorca: Aeroport, Maó. 1 juvenil encara plomant el 3-V (LIG, PIR).

Emberiza citrinella. Hortolà groc, sit groc (ME). Escribano cerillo (ES)

Estatus: accidental (MA-ME-EI).

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Emberiza cia. Hortolà cellard, hortolà negre (MA, EI, FO), sit negre (ME).

Escribano montesino (ES)

Estatus: hivernant rar (MA-ME-FO). Migrant rar (MA-ME-FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Emberiza hortulana. Hortolà. Escribano hortelano (ES)

Estatus: migrant escàs (MA-ME), moderat (FO) i rar (EI).

Selecció: fenologia.

Mallorca: Pas prenupcial, 1 ex. al camí de Can Mossen (Pollença) el 1-V (LIS).

Albufereta, Pollença. 1 ex. els dies 3 i 4-V (LIS), 4 i 5-V (RES, VIC, CNA, RNSA).

Menorca: Pas prenupcial, 2 ex. s'alimenten a un prat a l'Aeroport (Maó) del 26 al 28-IV (LIG, PIR).

Aire: Sant Lluís. Pas prenupcial, un total de 4 ex. capturats per a anellament el 23 i 27-IV i el 5 i 18-V (AIRE).

Emberiza caesia. Hortolà cendrós. Escribano ceniciente (ES)

Estatus: accidental.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Emberiza cirlus. Sól·lera boscana, sit de coll negre (ME), hortolà de coll negre (EI-FO). Escribano soteño (ES)

Estatus: reproductor i sedentari moderat (MA) i escàs (EI). Accidental (ME).

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Mallorca: Clot d'Aubarca, Escorca. Més de 25 ex. el 4-XI (RES).

Eivissa: Sant Antoni. Mascle cantant a prop de Sant Mateu el 13-V (SEP).

Emberiza pusilla. Hortolà menut, hortolà petit (MA-FO), sit petit (ME).

Escribano pigmeo (ES)

Estatus: migrant rar

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.



Hotolà *Emberiza hortulana*, Aeroport de Menorca, Maó, 26 d'abril de 2018.
Autor: Galatea Lligoña.

Emberiza rústica. Hortolà rústic, Escribano rústico (ES)

Menorca: Aeroport, Maó. **1** ex. observat el 30 i 31-X.

La seva àrea de cria, és molt rar a Noruega-Suècia, més estès a Finlàndia i l'est de Rússia. Migra cap el sud-est al setembre-octubre, tornant al maig. Divagant rar a l'oest d'Europa al setembre-octubre. El registre mencionat està pendent d'homologació pel Comitè de Rareses de la SEO. Aquest ocell no figura en aquesta llista i, si hi és acceptat, serà el primer registre del Comitè a les Balears.

Emberiza aureola. Hortolà caranegre. Escribano aureolado (ES)

Estatus: accidental.

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Albufereta, Pollença. **1** femella el 29-IX.

Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses de la SEO.

Emberiza melanocephala. Hortolà capnegre. Escribano cabecinegro (ES)

Estatus: accidental.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Emberiza schoeniclus. Hortolà de canyet palustre. Escribano palustre (ES)

Estatus: reproductor i sedentari escàs (MA). Hivernant moderat (MA) i escàs (ME-EI). Migrant moderat (MA), escàs (ME) i rar (EI-FO).

Selecció: reproducció, fenologia i subspècies.

Menorca: Pas prenupcial

Albufera des Grau, Maó. 1 ex. el 17-II (LIG, PIR).

Vergers de Sant Joan, Maó. 2 ex. el 3-III (LIG, PIR).

Pas postnupcial

Aeroport, Maó. 14 ex. el 1-XI (LIG, PIR).

Vergers de Sant Joan, Maó. 1 ex. el 5-XI (LIG, PIR).

Formentera: estany Pudent. Pas postnupcial, present entre el 30-X (2 ex.) i el 3-XI (sentit 1 ex.) a la zona des Brolls (MEY).

***Emberiza schoeniclus schoeniclus*.** Hortolà de canyet palustre. Escribano palustre (ES)

Estatus: hivernant moderat (MA) i escàs (ME-EI). Migrant moderat (MA), escàs (ME) i rar (EI-FO).

Selecció: fenologia.

Mallorca: Prat de Sant Jordi, Palma. Un màxim de més de 20 ex. el 27-II (RES).

Pas prenupcial

S'Albufera. Present fins el 6-IV (1 femella) (RES).

Pas postnupcial

La Gola, Pollença. 2 ex. el 6-XI (RES, FIO).

Es Salobrar, Campos. 4 ex. el 24-XI (MAC, LOP).

Hivernada

Basses de Magaluf, Calvià. 3 ex. el 2-XII (NIC).

***Emberiza schoeniclus witherbyi*.** Hortolà de canyet iberoriental. Escribano palustre iberoriental (ES)

Estatus: reproductor i sedentario escàs (MA). Hivernant escàs (ME). Migrant rar (EI).

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: S'Albufera. Enguany s'estima que hi han criat **67** parelles. Primer mascle cantant el 4-V (RES, VIC, CNA, PNAM).

LLISTA COMPLEMENTÀRIA

Els tàxons amb la categoria D i E no formen part pròpiament de la llista dels ocells de les Illes Balears.

CATEGORIA D

***Mycteria ibis*.** Tàntal africà. Tántalo africano (ES)

Selecció: tots els registres rebuts.

Menorca: basses de Lluriac, es Mercadal. Primera observació el 22-III amb **1** ex. junt a un esbart d'agrons grisos.

Sa Nitja, es Mercadal. **1** ex. es fotografiat el 27-III.

Registre pendent d'homologació peo Comitè de Rareses de la SEO.

Pica pica. Garsa. Urraca (ES)

Selecció: tots els registres rebuts.

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. 1 ex. des del 14-III al 27-IV, també es va veure a l'aeroport el 26-IV.

Per a més informació d'aquests registres homologats, vegeu l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

CATEGORIA E

Branta canadensis. Oca canadenca. Barnacla canadiense grande (ES)

Neàrtic.

Mallorca: Embassament de Cúber, Escorca. 1 ex. el 7-V (KOH).

A causa del seu potencial colonitzador i constituir una amenaça greu per a les espècies autòctones, els hàbitats o els ecosistemes, aquesta espècie ha estat inclosa al Catàleg Espanyol d'Espècies Exòtiques Invasores, aprovat pel Reial decret 630/2013.

Cairina moschata var. ***domestica***. Ànnera muda. Pato criollo doméstico (ES)

Neotropical.

Mallorca: La Gola, Pollença. 1 ex. el 16 i 26-II, 7-III (FIO, CTOG).

S'Albufera. 1 ex. per la zona de la depuradora el 30-III (LOP, MAC, BRC).

Albufereta, Pollença. 1 ex. el 5, 6 i 12-XII (RES, VIC, CNA, RNSA; LOP, GAS, MAC).

Torrent de Sant Jordi, Pollença. 1 ex. el 31-III (LOP, MAC, VEN, BEN), 3 ex. el 19-V (LOP).

Aix galericulata. Ànnera mandarina, aneda mandarina (ME). Pato mandarín (ES)

Paleàrtic oriental.

Mallorca: Son Quint, Palma. 1 mascle el 22-XI (MAC).

Torrent de Son Bauló, Santa Margalida. 1 mascle el 31-XII (MAC).

Anas bahamensis. Ànnera de les Bahames. Ánade gargantillo (ES)

Neotropical.

Mallorca: s'Albufera. 1 ex. el 12-V (KOH).

Threskiornis aethiopicus. Ibis sagrat. Ibis sagrado (ES)

Afrotropical.

Mallorca: s'Albufera. 3 ex. el 23-IV (RES).

A causa del seu potencial colonitzador i constituir una amenaça greu per a les espècies autòctones, els hàbitats o els ecosistemes, aquesta espècie ha estat inclosa al Catàleg Espanyol d'Espècies Exòtiques Invasores, aprovat pel Reial decret 630/2013.

Aquila chrysaetos. Àguila reial, àguila daurada (ME). Águila real (ES)
Paleàrtic.

Mallorca: S'Albufera. Present 1 femella els mesos de abril, maig, juny,
setembre i novembre (RES, VIC, CNA, PNAM; ELK; TOM;
GRR; KOH).

L'exemplar femella assilvestrat que es veu per Mallorca va fugir
d'un cetrer l'any 2004.

Falco sparverius. Xoriguer americà. Cernícalo americano (ES)
Neàrtic i Neotropical.

Mallorca: Centre de Recuperació de Fauna Silvestre. Ingresat 1 ex. du-
rant 2018 escapat de cetreria (COFIB).

Columba livia* var. *domestica. Colom domèstic. Paloma bravía domestica (ES)
Mundial.

Mallorca: S'Albufera. Enguany s'estima que hi han criat 30 parelles
(RES, VIC, CNA, PNAM).
Aquesta espècie està sotmesa a control poblacional.

Streptopelia roseogrisea. Tórrera domèstica. Tórtola rosigris (ES)
Afrotropical.

Formentera: 2 ex. a Porto Saler i a la bassa de la Depuradora el 9-I i 15-II
respectivament (KLA).

A causa del seu potencial colonitzador i constituir una amenaça
greu per a les espècies autòctones, els hàbitats o els ecosistemes,
aquesta espècie ha estat inclosa al Catàleg Espanyol d'Espècies
Exòtiques Invasores, aprovat pel Reial decret 630/2013.

Tyto alba. Òliba, olivassa (FO). Lechuza común (ES)

Estatus: reproductor i sedentari moderat.

Mallorca: Centre de Recuperació de Fauna Silvestre. Ingresat 1 ex.
durant el 2018 escapat de cetreria (COFIB).

Psittacara erythacus. Loro gris de cola roja (ES)

Afrotropical.

Mallorca: Inca. 1 ex. el 4 i 13-V (KOH).
S'Albufera. 1 ex. el 8 i 12-V (KOH).

Melopsittacus undulatus. Periquito comú. Periquito común (ES)

Australàsia.

Mallorca: Pla de na Tesa, Marratxí. 2 ex. el 7-IV (MMA).

Agapornis roseicollis. inseparable de Namibia (ES)

Afrotropical (SW).

Mallorca: Costitx. 2 ex. el 28-I (VEN).

Per primera vegada es veu en llibertat aquest psitaciforme de les regions àrides del sudest d'Àfrica, como el desert de Namibia. Amb aquesta ja són **85** les espècies exòtiques que es poden veure o s'han observat a Balears.

***Corvus corax*.** Corb. Cuervo (ES)

Estatus: reproductor i sedentari moderat (ME), escàs (MA) i rar (EI-FO).

Mallorca: Centre Centre de Recuperació de Fauna Silvestre. Ingressat **1** ex. durant 2018, escapats de cetreria (COFIB).

***Serinus canaria* var. *domestica*.** Canari. Serín canario (ES)

Paleàrtic: Macaronèsia.

Mallorca: Centre Centre de Recuperació de Fauna Silvestre. Ingressats **2** ex. durant 2018 escapats de cautivitat (COFIB).

LLISTA DELS CODIS DELS COL·LABORADORS

Con cada any, el capítol de registres ornitològics és possible gràcies a la inestimable col·laboració de tots els seus participants. En aquesta llista s'inclouen els codis emprats en el text per identificar cadascun dels 1) 148 observadors i 2) 8 institucions d'informació que han aportat registres de 2018 a l'AOB. El sistema de codificació del banc de dades de l'Anuari està format per tres díigits i utilitzat com a base les tres primeres lletres del primer cognom de l'observador. En els casos de repeticions s'utilitzen altres lletres del cognom o del nom. En el cas de les institucions el codi està format per quatre díigits utilitzant les primeres lletres de cada paraula més representativa.

Observadors

ACO	David Acosta	CNL	Miquel Cantallops	GRC	David García
AGI	Javier Aguilar	CPR	Amaia Caperochipi	GRI	Óscar García-Febrero
AIT	Dave Aitken	CAO	Josep Capo	GDE	Jaume García-Delgado
ACC	Toni Alcocer	CAR	Josep Esteve	GAR	Pere J. Garcías
ALF	Rodrigo Alfaro		Cardona	GRR	Fatima Garrido
ALO	Guillem Alomar	CAA	Gemma Carrasco	GAS	Xavier Gassó
AMG	Jordi Amengual	CSR	Krister Castren	GOZ	José Diego Gómez
ANR	Derek Anders	CAT	Santiago Catchot	GON	Joan Miquel González
ARA	Xavier Aramburu	CAC	Sergi Catchot	GNR	Emma Guinart
ARL	Luis Arbalejo	CLN	John & Sheila Collins	GND	Oscar Guindano
ART	Catalina Artigues	COS	Santiago Costa	GUT	Mabel Gutiérrez
BAC	Margarida Barcelo	DLV	Santiago de la Vega	GUI	Ricard Gutiérrez
BCR	Nacho Barcia	DIA	Pablo C. Díaz	GUZ	Ioar de Guzman
BAR	Richard Barnes	ELK	Norman Elkins	HAR	Rowan Hardman
BAU	Antoni Bauzà	ESC	Raül Escandell	HRB	Deb & Richard Herbert
BAZ	Juan José Bazán	ESR	Jaume Estarellas	HIN	Daniel Hinckley
BRM	Beatriz Bermejo	ESB	Pau Esteban	HOF	Helga & Peter
BEN	Gabriel Bernat	FIO	Cristina Fiol		Hoffmann
BND	Nieves Boned	FLO	Joan Florit	HTN	Yam & Blanca Huitonet
CMS	Jordi Camps	FRT	Aina Frontera	ILL	Marc Illa

KLA	Barbara Klahr	MNC	Maria Antónia	RDR	Miguel Rodríguez
KOH	Jens Köhler		Moncadas	ROG	Llorenç Roig
LIS	Jonathan Lishman	MNT	Naima Montes	SAB	Aida Sabaté
LLO	Francesc Lillo	MON	Michael Montier	SAL	Joan Salom
LOZ	Paco López	MRO	Pilar Moreno	SLB	Barbara Salvà
LOP	Carles López-Jurado	MOL	Xavier Morell	SEP	Jordi Serapio
LLA	Xavier Llabrés	JMO	Jason Moss	SEV	Biel Sevilla
LIG	Galatea Lligoña	MOU	Patrick Moussa	SOL	Antoni Soler
LLZ	Ester Llúzar	MLT	Neus Mulet	SOE	Malena Soler
LUN	Nuria Luna	MUN	Jordi Muntaner	SUR	Maria Guadalupe Suárez
MAL	Juan Carlos Malmierca	MUÑ	Antoni Muñoz	SUA	Manuel Suárez
MAC	Josep Manchado	NEG	Nieves Negre	TAP	José Manuel Tapia
MMR	Vicent Marí	NIC	Steve Nicoll	TOL	Cecilio Toledo
MAT	José Luis Martínez	ORL	Carmen Orellana	TOM	Pere Tomas
MTZ	Manuel Martínez	ORF	Guillem Orfila	TOR	Sonia Torres
MAR	Oliver Martínez	PAB	Félix de Pablo	TYS	Marina P. Tysoe
MMM	Andrés Mas	PAL	Joan Carles Palerm	TRI	Rafel Triay
MAS	Francesc Xavier Mas	PAM	Mika Palmer	TTT	Raul Tur
LLX	Llux Mas	PAR	Luis Parpal	VDE	Pedro Van der Knoop
MSS	Miquel Mas	PAY	Biel Payeras	VAS	Miguel Vallespir
MMA	Rafel Mas	PER	Oriol Perona	VEN	Lalo Ventoso
MTU	Joan Mateu	PIO	Alicia Pioli	VRA	María José Vera
MCM	Miguel McMinn	PIR	Roman Piris	VIA	Carlota Viada
MEL	Marc Melià	PON	Antoni Pons	VIC	Pere Vicens
MEG	Beth Megan	POP	Lidia Pópez	VIZ	Xoan Vizoso
MEN	Xavier Méndez	QUI	Susana Quintanilla	WIL	Nadine Wilkinson
MEY	Ulf Meyer	RAD	Max Radford	YAR	Ibàñ Yarza
MIQ	Elisa Miquel	RES	Maties Rebassa	ZAN	Medea Zanolí
MRL	Lluís Mir	RCC	Ester Ricci		
MLL	Victor Moll	RIR	Xesca Riera		

Institucions i altres

Codi Nom

AIRE Campanya d'anellament prenupcial a l'illa de l'Aire (Menorca):

Raül Escandell, Óscar Garcia-Febrero, Marc Illa, Richard Barnes, Dave Aitken, Luís Betanzos, Jaume Duaigües, Rafel Triay, Aïda Sabaté, Sergi Catchot, Ioar de Guzman, Rowan Hardman, Lídia López, Iñaki Aiartzá, Bet Mejan, Neus Mulet, Nara Triay, Vinça Escandell, Sebas Julià, Marisa Álvarez, Joan Florit, Alicia Pioli, i Lidia Villalonga.

AQUILA a-LIFE Projecte Aquila a-Life (LIFE16 NAT/ES/000235): Marina P. Tysoe, Javier Reina, i Tomeu Morro.

CTOG Centre de Turisme Ornitològic La Gola: Cristina Fiol.

COFIB Consorci per la Recuperació de Fauna Silvestre de Mallorca.

FUNP Fundació Natura Parc.

GORA Grup d'Observadors de Rapinyaires d'Albercutx:

Talaia d'Albercutx i Cap de ses Salines: Lalo Ventoso, Maties Rebassa, Susana Quintanilla, Adolfo Ferrero, Juanjo Bazán, Pep Manchado, Biel Bernat, Carlos López-Jurado, Daniel Hinckley, Javi Quintana, Michael Montier, Joan Miquel González, Nacho Barcia, Gemma Carrasco, David Garcia, Marc Melia, Martin & Mara Schultz, Xavier Gassó, Pedro Van der Knoop, Jason Moss, i Toni Soler.

Parc Nacional de Cabrera (26-28.04.2018): Josep Manchado, Carlos López-Jurado, Mika Palmer, Juanjo Bazán, Daniel Hinckley, Patrick

- Moussa, Xesca Riera, i Joan Mateu.
- GEMI Grup Estudio Migració:**
Parc Nacional de Cabrera (19-22-IV-2018): Juan Sagardía, Dani López Velasco, Maties Rebassa, Delfín González, Miguel Rodríguez, José Portillo, i Juanjo Bazán.
- GOBA Observadors d'Artà:**
 Miquel Jaume, Catalina Riera, Miquel Berrocal, Àlex Oliver, Oriol Oliver, Aina Comas, Julen Adrian, Toni Muñoz, i Àlvaro Román.
- GOBM Observació d'Aus i Mamífers Marins a Mallorca:**
Parc Nacional de Cabrera (21.04.2018): Miguel McMinn, Mabel Gutiérrez, Maria José Vera, Núria Cerdà, Núria Sastre, Antònia Maria Alomar, Laura Moreno, Auba Mut, Kristina Temple, Marina Camps, Amaya Caperochipi, Unai Hameau, Lupe Suarez, Jordi Muntaner, Pilar Moreno, Toni Fontanet, Laura Jones, Bernat Periàs, Margalida Barceló, David Berral, Maria Olivo, David Acosta, Aina Medina, Margalida, Carlos López-Jurado, i altres.
- GOB Grup Balear d'Ornitologia i Defensa de la Naturalesa:**
Cens de milana a dormidors (14.01.2018): Emilia Segura, Cati Artigues, Antoni Muñoz, Cata Manresa, Xavi Llabrés, Josep Sunyer, Xisco Lillo, Josep Manchado, Francesca Riera, Maria José Ambrosio, Pep Toni Coll Ambrosio, Marina Tysoe, Manolo Martínez, Pere Tomàs, Pere Joan Planas, Mika Palmer, Antoni Fontanet, Pedro van der Knoop, Juan Moreno, Rafel Mas, Mar Leza, Jaume García-Delgado, Jordi Muntaner, i Manuel Suarez.
- MARB Departament de Medi Ambient i Reserva de Biosfera.** Consell Insular de Menorca.
- PNAM Parc Natural de s'Albufera de Mallorca:**
 Maties Rebassa, Pere Vicens, Miquel Cantallops.
- RAMM Red d'observació d'Aus i Mamífers Marins:**
Portocolom: Pere Vicens, Mabel Gutiérrez, Amaya Caperochipi, Elisa Miquel, Neus Matamala, Jason Moss, Tomeu Rosselló, David Acosta, Eva García, Margalida Monserrat, Aina Medina, Rafa Beltrán, Tomeu Lladó, i Pau Massití.
Port des Canonge i Cap Gros: Mika Palmer, Xesca Riera, Pedro Van der Knoop, Jaume García-Delgado, Daniel Hinckley, Patrick Moussa, Juanjo Bazán, i Carlos López-Jurado.
Cap de cala Figuera: Miguel McMinn, Biel Sevilla, i Toni Fontanet.
- RNSA Reserva Natural de l'Albuferata:**
 Maties Rebassa, Pere Vicens, Miquel Cantallops.
- UIB Universitat Illes Balears.**
- SEO Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife)**

BIBLIOGRAFIA

- GILL, F. & DONSKER, D. (Eds.) 2019. *World Bird List* (versió 9.1). International Ornithologists' Community (IOC).
- GONZÁLEZ, J.M. Estatus de l'avifauna de sa Dragonera i des Pantaleu. *AOB*, vol 26: 57-67.
- LÓPEZ-JURADO, C. & GONZÁLEZ, J.M. 2000. *Estatus de la avifauna del archipiélago de Cabrera. In Las aves del Parque Nacional Marítimo-terrestre del Archipiélago de Cabrera (Islas Baleares, España)*. Editor Pons, G. Edita, Ministerio de Medio Ambiente & GOB Mallorca.
- MAYOL, J. et al. 2007. Els noms d'aucells recomanats en l'àmbit balear. *AOB*, vol 21: 1-13.