

NOVETATS ORNITOLÒGIQUES DE 2021

Compilació: Daniel HINCKLEY ¹, Jason MOSS ², Carles LÓPEZ-JURADO ³,
Juan Miguel GONZÁLEZ ³, i Josep CAPÓ ⁴

RESUM.- Aquest informe resumeix el que ha estat l'any 2021 en quant als aucells observats a Balears, incloent les dades més destacades de reproducció, hivernada, migració, dades poblacionals i els avistament d'aus rares. S'esmenten totes les rareses observades, tant les ja acceptades com les que estan pendents d'homologació per part dels Comitès de Rareses.

Aquest any destaca a Balears, l'observació per primera vegada de tres rareses presents des de desembre de 2020: un pioc salvatge *Otis tarda*, una calàndria bimaculada *Melanocorypha bimaculata*, i un hortolà capblanc *Emberiza leucocephalos*.

Gener. A Balears, un bon hivern per al fuel·l *Pluvialis apricaria* amb 1.158 aus censades, i 2.592 esplugabous *Bubulcus ibis*.

A Mallorca, destaquen quatre rareses, segueix present la mateixa calàndria oriental *Melanocorypha bimaculata*, i també fins a 15 hortolàns grocs *Emberiza citrinella*, així com l'hortolà capblanc *Emberiza leucocephalos*, i un teulader italià *Passer italiae*.

Se cita per primera vegada com hivernant un cucuí reial *Clamator glandarius*, també destaca la hivernada d'una àguila marcenca *Circaetus gallicus* a Campanet, i una titina blanca endolada *Motacilla alba yarrellii* a es Carnatge.

També hivernant 57 corriols menuts *Calidris minuta* al Salobrar, i 389 tiruril·los camanegra *Charadrius alexandrinus* a la badia d'Alcúdia.

A Menorca, la població reproductora de corb marí *Gulosus aristotelis*, en descens, és de 140 parelles.

Un màxim de 3 rabassots menuts *Aythya nyroca*. I dos híbrids de moretó i parda *Aythya ferina x nyroca*.

A Eivissa, destaquen dues rareses, una llambritja becvermella *Hydroprogne caspia* a ses Salines. És la primera cita com a hivernant a Balears. I un capsigrany gris ibèric *Lanius meridionalis* a ses Salines.

A Formentera, una raresa, segueix present el mateix pioc salvatge *Otis tarda* a es Carnatge.

També se citen hivernant 3 corriols menuts *Calidris minuta*.

Contacte: ¹ dnhvicom@yahoo.com

² mossjason85@gmail.com

³ GOB Mallorca. ornitologia@gobmallorca.com

⁴ SOM Societat Ornitològica de Menorca. informacio@menorcasom.org

Febrer. A Mallorca, destaquen dues rareses amb un pela-roques *Tichodroma muraria* del any 2020 a la talaia de Moreia, i un pinsà borroner *Pyrrhula pyrrhula* a Son Real.

En pas prenupcial, un grup de 125 corriols variants *Calidris alpina* al Salobrar.

A Menorca, destaquen dues rareses, un corredor *Cursorius cursor* a l'aeroport, i una gavina cendrosa *Larus canus* al port de Maó.

I l'única cita a Balears de teixidor *Remiz pendulinus* a Son Bou.

Març. A Mallorca, destaquen quatre rareses, un rasclotó *Zapornia parva*, una gavina fosca de la subespècie *Larus fuscus fuscus*, un pinsà carminat *Carpodacus erythrinus*, i un hortolà groc *Emberiza citrinella*.

Tan sols una cita de cadafet *Fratercula arctica* amb 1 au al cap de Formentor. I un màxim de 7.666 baldritges *Puffinus mauretanicus* a Portocolom.

Han arribat a volar 20 polls de voltor lleonat *Gyps fulvus*, i 32 polls de voltor negre *Aegypius monachus*, tots a la serra de Tramuntana.

En pas prenupcial, un màxim d'un grup de 77 gavines fosques *Larus fuscus*, un grup de 68 gavines fosques de la subespècie *Larus fuscus graellsii*, i un grup de 62 curleres *Numenius phaeopus*.

A Menorca, destaca una raresa, una àguila cridanera *Clanga clanga* registrada per primera vegada a Balears.

En pas, una polleta de mar *Glareola pratincola* a Lluriac.

A Formentera, pas migratori de cigonya *Ciconia ciconia* amb un màxim de 7 aus.

Abril. A Balears, destaca com el mes que s'han vist més espècies rares, fins a 13 rareses.

A Mallorca, destaquen tres rareses, amb 2 rasclotons *Zapornia parva* a les basses de Magaluf, 7 llambritges becvermelles *Hydroprogne caspia* a quatre localitats, i un mascle de menjamosques de collar *Ficedula albicollis* a s'Albufera.

Un màxim de 3.904 virots mediterranis *Calonectris diomedea* a Portocolom.

En migració cap al nord s'han vist, una cigonya negra *Ciconia nigra*, 17 falcons torter *Accipiter nisus*, 4 aligots *Buteo buteo*, 30 xoriguers petits *Falco naumanni*, 52 falcons cama roig *Falco vespertinus*, 3 esmerles *Falco columbarius*, i 4 titines gola-roja *Anthus cervinus*.

A Cabrera, destaquen tres rareses amb un busqueret garriguer la subespècie *Curruca cantillans albistriata*, un menjamosques de collar *Ficedula albicollis*, i un gorrió de passa *Passer hispaniolensis*.

En pas migratori, un màxim de cigonya *Ciconia ciconia* amb 16 aus.

A sa Dragonera, destaca una raresa, dos busquerets emmascarats *Curruca hortensis*.

A Menorca, destaquen dues rareses, un híbrid d'agró d'escull i agró blanc *Egretta gularis x garzetta* al prat de Son Bou, i dos menjamosques de collar *Ficedula albicollis* a dues localitats.

En pas migratori cap al nord s'ha vist una cigonya negra *Ciconia nigra* al cap de Cavalleria.

A l'Aire, destaquen quatre rareses amb una bosqueta pàl·lida *Iduna opaca*, un busqueret emmascarat *Curruca hortensis*, 5 busquerets de garriga de la subespècie *Curruca cantillans albistriata*, i un menjamosques de collar *Ficedula albicollis*.

Eivissa, destaca una raresa amb un menjamosques de collar *Ficedula albicollis*.

Maig. A Balears, tan sol una cita d'una bosqueta grossa *Hippolais icterina* al Salobrar de Campos.

A Mallorca, enguany la reproducció de rosseta *Marmaronetta anagastrostris* ha estat de 12 parelles, de fotja banyuda *Fulica cristata* amb 1 parella sense èxit. La gavina d'hivern *Chroicocephalus ridibundus* amb 11 parelles a s'Albufera, 33 parelles d'orval *Nycticorax nycticorax*, i de toret *Ardeola ralloides* amb 3 parelles, 49 parelles de llambretja *Sterna hirundo* entre s'Albufera i s'Albufereta, 18 parelles de ibis negre *Plegadis falcinellus*, 80 parelles de agró blanc *Egretta garzetta*.

En rapinyaires, ha criat la moixeta voltонера *Neophron percnopterus* amb 2 parelles. També han criat 4 parelles amb èxit d'àguila coabarrada *Aquila fasciata* i volen 5 polls, i de la milana *Milvus milvus* un mínim de 210 polls que han volat.

En migració activa cap al nord s'han vist, majoritàriament des de la talaia d'Albercutx, 361 falcons vespers *Pernis apivorus*, 23 esparvers *Hieraaetus pennatus*, 331 arpelles *Circus aeruginosus*, 8 àguiles d'albufera *Circus pygargus*, 15 milanes *Milvus milvus*, 80 milanes negres *Milvus migrans*, fins a 30 xoriguers petits *Falco naumanni*, 132 xoriguers *Falco tinnunculus*, 18 falconets *Falco subbuteo*, i un corriol gros *Calidris canutus* al Salobrar.

A Cabrera, destaca una raresa amb dos bosquetes pàl·lides *Iduna opaca*.

A Menorca, la cria de la milana *Milvus milvus* amb un mínim de 102 polls surats i la gavina camagroga *Larus michahellis* amb 2.684 parelles.

En pas prenupcial s'han vist 15 falcons cama roig *Falco vespertinus*.

A l'Aire, destaca una raresa, un siboc *Caprimulgus ruficollis*.

A Eivissa, destaca una raresa amb un gorrió de passa *Passer hispaniolensis*.

Juny. A les Balears, pel que fa a l'àguila peixetera *Pandion haliaetus*, hi ha 19 parelles que fan posta i 31 polls que aconsegueixen volar.

A Mallorca, cria per segona vegada de xoriguer petit *Falco naumanni* amb una parella que ha surat 3 polls, i 6 parelles d'agró roig *Ardea purpurea*. També es detecten 1.012 parelles de cabots *Delichon urbicum* a 12 colònies, 2 parelles territorials de coa-rojot *Monticola saxatilis*, i 16 parelles territorials de coablanca *Oenanthe oenanthe*. Al Salobrar, hi han criat 5 parelles d'arpella *Circus aeruginosus*.

En pas migratori una cigonya negra *Ciconia nigra*.

Un màxim de 23 nonetes *Hydrobates pelagicus* a Portocolom.

A Eivissa, es comprova per primera vegada la cria a l'illa de titina groga, la subespècie *Motacilla flava cineriacapilla*, a ses Salines.

A Formentera, es detecta una raresa, una noneta grossa *Hydrobates leucorhous* a mar endins.

Enguany han criat 5 parelles de bec d'alena *Recurvirostra avosetta*, i cria per segona vegada a Balears una parella de llambritja menuda *Sternula albifrons* al estany Pudent.

Tan sol una cita d'un cadafet *Fratercula arctica* a mar endins.

Juliol. A Balears, s'estimen 1.046 parelles reproductores de gavina de bec vermell *Ichthyaetus audouinii*, repartides entre 14 colònies.

A Mallorca, destaca una raresa, una llambritja becvermella *Hydroprogne caspia* a s'Albufereta.

A Menorca, destaquen dues rareses, una miula *Athene noctua* a Ferreries, i un picot gros *Dendrocopos major* a es Mercadal cita del any 1985.

A Eivissa, destaca una raresa amb un capsigrany gris ibèric *Lanius meridionalis* a Sant Josep.

Agost. A Mallorca, destaquen dues rareses, una ànnera canyella *Tadorna ferruginea*, i un adult de corriol becadell *Calidris falcinellus*.

Es confirma la cria per primera vegada d'avisador *Himantopus himantopus* a les basses de Magaluf.

En pas postnupcial amb un fuell de collar *Charadrius morinellus*, 51 corriols beclarg *Calidris ferruginea* al Salobrar, i un grup 14 becs planers *Platalea leucorodia*.

A Eivissa, un màxim de 760 flamencs *Phoenicopterus roseus*.

En pas postnupcial, 7 corriols beclarg *Calidris ferruginea* a ses Salines.

Setembre. A Mallorca, destaquen dues rareses, una llambritja becvermella *Hydroprogne caspia* a s'Albufera, i un capsigrany reial ibèric *Lanius meridionalis* al pla de Vilafranca.

Destaca, en migració activa cap al sud, majoritàriament des del cap de ses Salines, 98 falcons vespers *Pernis apivorus*, 183 arpelles *Circus aeruginosus*. Tres corriols grossos *Calidris canutus* al Salobrar.

A Menorca, en pas postnupcial, uns 30 passa-rius pit-roig *Charadrius morinellus* a punta Nati.

A Eivissa, destaca una raresa, un xixell *Columba oenas* al riu Santa Eulària. En pas postnupcial amb 3 fuells de collar *Charadrius morinellus*.

A Formentera, en migració, un esbart de 10 fuells de collar *Charadrius morinellus* al cap de Barbaria.

Octubre. A Balears, tan sol una cita d'una camaverda menuda *Tringa stagnatilis* a s'Albufera de Mallorca.

A Mallorca, destaquen sis rareses, un xixell *Columba oenas*, un corriol pectoral *Calidris melanotos*, dues llambritges becvermelles *Hydroprogne caspia*, un ull de bou de dues retxes *Phylloscopus inornatus*, un jove de busqueret xerraire *Curruca curruca*, i un hortolà blanc *Plectrophenax nivalis*.

En migració cap al sud, majoritàriament des del cap de ses Salines, 90 esparvers *Hieraaetus pennatus*, 11 falcons torters *Accipiter nisus*, 4 àguiles d'albufera *Circus pygargus*, 24 milanes *Milvus milvus*, 12 milanes negres *Milvus migrans*, un aligot *Buteo buteo*, 9 xoriguers petits *Falco naumanni*, 242 xoriguers *Falco tinnunculus*, 73 falcons marins *Falco eleonorae*, 8 esmerles *Falco columbarius*, 31 falconets *Falco subbuteo*, 389 grívies *Turdus viscivorus*, 12 gorrions barraquers *Passer montanus*, i una titina gola-roja *Anthus cervinus* a Magaluf.

A Menorca, destaquen dues rareses, amb dues gralles *Coloeus monedula* a Alaior, i un adult d'ull de bou billistat *Phylloscopus inornatus* a Ciutadella.

Novembre. A Balears, tan sol una cita de gavinó *Hydrocoloeus minutus* amb 1 au a s'Albufera de Mallorca.

A Mallorca, destaquen tres rareses amb un corriol fosc *Calidris maritima*, una coablava *Tarsiger cyanurus*, i un hortolà groc *Emberiza citrinella*.

El pas postnupcial, 43 llambritges de bec llarg *Thalasseus sandvicensis* a la badia de Palma, i dues gralles de bec vermell *Pyrhhorcorax pyrrhhorcorax* al cap de ses Salines.

Un màxim de 819 fotjes *Fulica atra* a s'Albufereta.

Desembre. A Balears, destaca la hivernada per primera vegada de titina gola-roja *Anthus cervinus* amb 2 exemplars a sa Barrala (Campos).

A Mallorca, destaquen tres rareses, la segona cita a Balears d'un fuell daurat americà *Pluvialis dominica*, un hortolà de Lapònia *Calcarius lapponicus*, i un hortolà groc *Emberiza citrinella*.

També hivernat 25 picaplatges *Arenaria interpres* a cala Gamba, un corriol gros *Calidris canutus* al Salobrar, una gavina de tres dits *Rissa tridactyla* al cap de Formentor.

Un màxim de 2.635 fuells *Pluvialis apricaria* al Salobrar.

A Menorca, destaquen dues rareses amb un ull de bou billistat *Phylloscopus inornatus* a Alaior, i una titina de Hodgson *Anthus hodgsoni*.

La hivernada d'una titeta blanca endolada *Motacilla alba yarrellii* a Alaior.

Un màxim de 170 xirlots *Pluvialis apricaria* a punta Nati.

A Formentera, primera cita com a hivernant d'un cegall de mosson coa-roja *Limosa lapponica* a l'illa.

SUMMARY. - This report summarizes bird observations in the Balearics during 2021. It includes the most significant records regarding breeding, wintering, migration, population, and rarities. All the reported rarities are included, those already accepted and those pending acceptance by the Rarity Committees

This year's highlights for the islands were the first records of three rarities present from December 2020: A Great Bustard *Otis tarda*, a

Bimaculated Lark *Melanocorypha bimaculata*, and a Pine Bunting *Emberiza leucocephalos*.

January. A good winter in the Balearics for the European Golden Plover *Pluvialis apricaria* with 1.158 birds counted, and also Cattle Egret *Bubulcus ibis* with 2.592 birds.

In Mallorca, four rarities, the same Bimaculated Lark *Melanocorypha bimaculata* remains present and up to 15 Yellowhammer *Emberiza citrinella*, as well as a Pine Bunting *Emberiza leucocephalos* and an Italian Sparrow *Passer italiae*.

First winter record of a Great Spotted Cuckoo *Clamator glandarius*, and of note a wintering Short-toed Eagle *Circaetus gallicus* at Campanet and a Pied Wagtail *Motacilla alba yarrellii* at Es Carnatge.

Also wintering, 57 Little Stint *Calidris minuta* in Salobrar, and 389 Kentish Plover *Charadrius alexandrinus* in the bay of Alcudia.

In Menorca, the breeding population of European Shag *Phalacrocorax aristotelis* drops to 140 pairs.

A maximum of 3 Ferruginous Duck *Aythya nyroca*. Also, two Common Pochard and Ferruginous Duck *Aythya ferina* x *nyroca* hybrids.

In Ibiza, two rarities of note, a Caspian Tern *Hydroprogne caspia* at Ses Salines, the first Balearic wintering record. And an Iberian Grey Shrike *Lanius meridionalis* also at Ses Salines.

In Formentera, one rarity, a Great Bustard *Otis tarda* still present at Es Carnatge.

3 Little Stint *Calidris minuta* are also seen wintering.

February. In Mallorca, two rarities, a Wallcreeper *Tichodroma muraria* from 2020 at Sa Talaia Moreia, and an Eurasian Bullfinch *Pyrrhula pyrrhula* at Son Real.

A group of 125 Dunlin *Calidris alpina* seen on prenuptial passage at Salobrar.

In Menorca, two rarities, a Cream-coloured Courser *Cursorius cursor* at the airport, and a Mew Gull *Larus canus* at Mahon port.

I the only Balearic citation of Eurasian Penduline Tit *Remiz pendulinus* to Son Bou.

March. In Mallorca, four rarities, a Little Crake *Zapornia parva*, a Lesser Black-backed Gull of the *Larus fuscus fuscus* subspecies, a Common Rosefinch *Carpodacus erythrinus*, and a Yellowhammer *Emberiza citrinella*.

Just one record of Atlantic Puffin *Fratercula arctica* off Formentor. And a maximum of 7.666 Balearic Shearwater *Puffinus mauretanicus* off Portocolom.

20 Griffon Vulture *Gyps fulvus* and 32 Cinereous Vulture *Aegypius monachus* vultures fledged in the Tramuntana mountains.

On prenuptial passage, a maximum flock of 77 Lesser Black-backed Gull *Larus fuscus*, a flock of 68 Lesser Black-backed Gull of the *Larus fuscus graellsii* subspecies, and a flock of 62 Eurasian Whimbrel *Numenius phaeopus*.

In Menorca, a rarity stands out, a Greater Spotted Eagle *Clanga clanga* first recorded in the Balearic Islands.

A Collared Pratincole *Glareola pratincola* observed on passage at Lluriac.

In Formentera, a maximum of 7 White Stork *Ciconia ciconia* seen on passage.

April. 13 rarities, the month with the highest rare species reported in the Balearics Islands.

In Mallorca, three rarities, 2 Little Crane *Zapornia parva* at the Magaluf lagoons, 7 Caspian Tern *Hydroprogne caspia* at four different localities, and a male Collared Flycatcher *Ficedula albicollis* at the Albufera de Mallorca.

A maximum of 3.904 Scopoli's Shearwater *Calonectris diomedea* off Portocolom.

Observed on passage north, a Black Stork *Ciconia nigra*, 17 Eurasian Sparrowhawk *Accipiter nisus*, 4 Common Buzzard *Buteo buteo*, 30 Lesser Kestrel *Falco naumanni*, 52 Red-footed Falcon *Falco vespertinus*, 3 Merlin *Falco columbarius*, and 4 Red-throated Pipit *Anthus cervinus*.

In Cabrera, three rarities, an Eastern Subalpine Warbler of the *Curruca cantillans albistriata* subspecies, a Collared Flycatcher *Ficedula albicollis*, and a Spanish Sparrow *Passer hispaniolensis*.

A maximum of 16 White Stork *Ciconia ciconia* seen on passage.

On Sa Dragonera, one rare species seen, two Western Orphee Warbler *Curruca hortensis*.

In Menorca, two rarities, a Western Reef Egret x Little Egret hybrid (*Egretta gularis* x *garzetta*) at Son Bou, and two Collared Flycatcher *Ficedula albicollis* at two different localities.

Observed on passage north, a Black Stork *Ciconia nigra* at Cavalleria.

At Illa de l'Aire, four rarities, a Western Olivaceous Warbler *Iduna opaca*, a Western Orphee Warbler *Curruca hortensis*, 5 Eastern Subalpine Warbler of the *Curruca cantillans albistriata* subspecies, and a Collared Flycatcher *Ficedula albicollis*.

In Ibiza, one rarity of note, a Collared Flycatcher *Ficedula albicollis*.

May. In the Balearics just one record for Icterine Warbler *Hippolais icterina*, at Salobrar de Campos.

In Mallorca this year 12 pairs of Marbled Duck *Marmaronetta anagastrostris* have bred, and one pair of Red-knobbed Coot *Fulica cristata* tried unsuccessfully. 11 pairs of Black-headed Gull *Chroicocephalus ridibundus* bred at the Albufera de Mallorca, as well as 33 pairs of Black-crowned Night Heron *Nycticorax nycticorax*, 3 pairs of Squacco Heron *Ardeola ralloides*, 49 pairs of Common Tern *Sterna hirundo* between Albufera de Mallorca and Albufereta, 18 pairs of Glossy Ibis *Plegadis falcinellus*, and 80 pairs of Little Egret *Egretta garzetta*.

As for raptors, 2 pairs of Egyptian Vulture *Neophron percnopterus* bred. Also, 4 pairs of Bonelli's Eagle *Aquila fasciata* successfully fledged 5 chicks, and the Red Kite *Milvus milvus* had a minimum of 210 successful fledglings.

Seen on active migration north, 361 European Honey Buzzard *Peris apivorus*, 23 Booted Eagle *Hieraaetus pennatus*, 331 Western Marsh Harrier *Circus aeruginosus*, 8 Montagu's Harrier *Circus pygargus*, 15 Red Kite *Milvus milvus*, 80 Black Kite *Milvus migrans*, up to 30 Lesser Kestrel *Falco naumanni*, 132 Common Kestrel *Falco tinnunculus*, 18 Eurasian Hobby *Falco subbuteo*, and a Red Knot *Calidris canutus* at Salobrar.

In Cabrera, one rare species of note, two Western Olivaceous Warbler *Iduna opaca*.

In Menorca, the Red Kite *Milvus milvus* fledged a minimum of 102 chicks and 2.684 pairs of Yellow-legged Gull *Larus michahellis* were counted.

15 falcons Red-footed Falcon *Falco vespertinus* were seen during the prenuptial migration.

At Illa de l'Aire, one rarity of note, a Red-necked Nightjar *Caprimulgus ruficollis*.

In Ibiza, one rarity, a Spanish Sparrow *Passer hispaniolensis*.

June. In Balearics, 19 incubating pairs of Osprey *Pandion haliaetus* managed to fledge 31 chicks.

In Mallorca, a second breeding record for Lesser Kestrel *Falco naumanni* with a pair that fledged 3 chicks, and 6 pairs of Purple Heron *Ardea purpurea*. 1.012 pairs of Common House Martin *Delichon urbicum* were counted at 12 colonies, 2 territorial pairs of Common Rock Thrush *Monticola saxatilis*, and 16 territorial pairs of Northern Wheatear *Oenanthe oenanthe*. At Salobrar, 5 pairs of Western Marsh Harrier *Circus aeruginosus* bred.

A Black Stork *Ciconia nigra* seen on passage.

A maximum of 23 European Storm Petrel *Hydrobates pelagicus* observed from Portocolom.

In Ibiza, for the first time the Western Yellow Wagtail subspecies *Motacilla flava cinereocapilla* has been bred on the island at Ses Salines.

In Formentera, one rarity observed offshore, a Leach's Storm Petrel *Hydrobates leucorhous*.

This year 5 pairs of Pied Avocet *Recurvirostra avosetta* have bred, and a second Balearic breeding record of Little Tern *Sternula albifrons* with one pair of breeding at Pudent lagoon.

One record of Atlantic Puffin *Fratercula arctica* offshore.

July. An estimated 1.046 breeding pairs of Audouin's Gull *Ichthyetaetus audouinii* in the Balearics distributed among 14 colonies.

In Mallorca, one rarity of note, a Caspian Tern *Hydroprogne Caspia* at Albufereta.

In Menorca, two rarities of note, a Little Owl *Athene noctua* at Ferreries, and a 1985 record of a Great Spotted Woodpecker *Dendrocopos major* at Mercadal.

In Ibiza, one rarity observed, and Iberian Grey Shrike *Lanius meridionalis* at Sant Josep.

August. In Mallorca, two rarities, a Ruddy Shelduck *Tadorna ferruginea* and an adult Broad-billed Sandpiper *Calidris falcinellus*.

The breeding of Black-winged Stilt *Himantopus himantopus* is confirmed for the first time at the Magaluf lagoons.

An Eurasian Dotterel *Charadrius morinellus* is seen on passage, also 51 Curlew Sandpiper *Calidris ferruginea* at Salobrar, and a group of 14 Eurasian Spoonbill *Platalea leucorodia*.

In Ibiza a maximum of 760 Greater Flamingo *Phoenicopterus roseus*.

On postnuptial passage a flock of 7 Curlew Sandpiper *Calidris ferruginea* at Ses Salines.

September. In Mallorca, two rarities of note, a Caspian Tern *Hydroprogne caspia* at Albufera de Mallorca, and an Iberian Grey Shrike *Lanius meridionalis* at Vilafranca.

Seen on active migration south, mostly from Cap Salines, 98 European Honey Buzzard *Pernis apivorus* and 183 Western Marsh Harrier *Circus aeruginosus*. Three Red Knot *Calidris canutus* observed at Salobrar.

In Menorca around 30 Eurasian Dotterel *Charadrius morinellus* seen on passage at Punta Nati.

In Ibiza, one rarity of note, a Stock Dove *Columba oenas* at Santa Eulalia. 3 Eurasian Dotterel *Charadrius morinellus* on postnuptial migration.

In Formentera, 10 Eurasian Dotterel *Charadrius morinellus* on passage at Cap Barbaria.

October. In the Balearics, just one record of Marsh Sandpiper *Tringa stagnatilis* at Albufera de Mallorca.

In Mallorca, six rarities, a Stock Dove *Columba oenas*, a Pectoral Sandpiper *Calidris melanotos*, two Caspian Tern *Hydroprogne caspia*, a Yellow-browed Warbler *Phylloscopus inornatus*, a Lesser Whitethroat *Curruca curruca*, and a Snow Bunting *Plectrophenax nivalis*.

Seen on active migration south, mostly from Cap Salines, 90 Booted Eagle *Hieraaetus pennatus*, 11 Eurasian Sparrowhawk *Accipiter nisus*, 4 Montagu's Harrier *Circus pygargus*, 24 Red Kite *Milvus milvus*, 12 Black Kite *Milvus migrans*, one Common Buzzard *Buteo buteo*, 9 Lesser Kestrel *Falco naumanni*, 242 Common Kestrel *Falco tinnunculus*, 73 Eleonora's Falcon *Falco eleonora*, 8 Merlin *Falco columbarius*, 31 Eurasian Hobby *Falco subbuteo*, 389 Mistle Thrush *Turdus viscivorus*, 12 Eurasian Tree Sparrow *Passer montanus*, and a Red-throated Pipit *Anthus cervinus*.

In Menorca, two rare species, two Western Jackdaw *Coloeus monedula* at Alaior, and a Yellow-browed Warbler *Phylloscopus inornatus* at Ciutadella.

November. In the Balearics, just one record of Little Gull *Hydrocoloeus minutus*, with 1 bird seen at Albufera de Mallorca.

In Mallorca, three rarities of note, a Purple Sandpiper *Calidris maritima*, a Red-flanked Bluetail *Tarsiger cyanurus*, and a Yellowhammer

Emberiza citrinella.

Observed on postnuptial passage, 43 Sandwich Tern *Thalasseus sandvicensis* in the bay of Palma, and two Red-billed Cough *Pyrhcorax pyrrhcorax* at Cap Salines.

A maximum of 819 Common Coot *Fulica atra* at Albufereta.

December. In the Balearics, 2 Red-throated Pipit *Anthus cervinus* seen wintering for the first time at Sa Barrala (Campos).

In Mallorca, three rarities of note, a second Balearic record of American Golden Plover *Pluvialis dominica*, a Lapland Longspur *Calcarius lapponicus*, and a Yellowhammer *Emberiza citrinella*.

Also seen wintering, 25 Ruddy Turnstone *Arenaria interpres* at Cala Gamba, a Red Knot *Calidris canutus* at Salobrar, and a Black-legged Kittiwake *Rissa tridactyla* at Cap Formentor.

A maximum of 2.635 European Golden Plover *Pluvialis apricaria* at Salobrar.

In Menorca, there were two rarities, a Yellow-browed Warbler *Phylloscopus inornatus* at Alaior, and an Olive Backed Pipit *Anthus hodgsoni*.

One Pied Wagtail *Motacilla alba yarrellii* seen wintering at Alaior.

A maximum of 170 European Golden Plover *Pluvialis apricaria* at Punta Nati.

In Formentera, the first winter record of Bar-tailed Godwit *Limosa lapponica* on the island.

Les observacions d'aucells de Balears que publicam corresponen a l'any 2021, encara que també s'hi inclouen registres d'anys anteriors si l'interès ho justifica. Tots ells són una selecció de les observacions que figuren als arxius del GOB Mallorca, GEN-GOB Eivissa, GOB Formentera i de la Societat Ornitològica de Menorca (SOM). També s'han consultat els arxius del Parc Nacional Marítim-terrestre de l'Arxipèlag de Cabrera, del Parc Natural de s'Albufera de Mallorca, del Parc Natural de s'Albufera des Grau (Menorca), del Parc Natural de ses Salines (Eivissa i Formentera), del Parc Natual de sa Dragonera, de la Reserva Natural de s'Albufereta (Mallorca) i del Consorci per a la Recuperació de la Fauna de les Illes Balears (COFIB).

A l'objecte d'obtenir la màxima informació sobre les aus a les Balears, a més de les cites rebudes, també s'han tingut en compte els registres i la informació publicada a llocs web com:

Aucells rars a les Balears (<http://rareresesornibalears.blogspot.com.es/>)

Societat Ornitològica de Menorca (<http://www.menorcasm.org/>)

GOB CitAu (<https://citau.gobmallorca.com/index.php>)

eBird, Laboratori d'Ornitologia de Cornell (<https://www.birds.cornell.edu/home/>)

ForumAus GOB Mallorca (<http://www.gobmallorca.com/forum/viewforum.php?f=2>)

S'han tingut en compte els punts següents:

— Aquesta llista d'espècies se-

gueix, a partir de 2018, l'ordre sistemàtic de la llista mundial d'aus, editada per *International Ornithological Congress (IOC)* (GILL *et alt.*, 2022). D'aquesta llista, presentam 396 espècies i 23 subespècies de les quals disposam de registres des de 1950 (Categories A i C). Les espècies sotmeses a homologació pels comitès de rareses d'Espanya (CR-SEO/BirdLife) o de Balears (CR-GOBs) figuren també amb més detalls en el capítol que porta per títol "Observació d'aus rares a les Balears al 2021".

— De cada espècie es proporciona la informació següent:

Nom científic. Nom popular recomanat en l'àmbit balear seguit d'altres noms de cada illa (MA-ME-EI-FO), també en espanyol i anglès.

Estatus. Criteri de selecció:

Illa: localitat, nombre d'exemplars, data, comentaris dels observadors.

Comentaris dels editors

• Símbols utilitzats a les taules:

* Són les dates extremes

() Registres aïllats

+ Presència d'exemplars sense avaluar-ne quantitats

0 Zero, recompte amb resultat negatiu

♀ Femella i ♂ Mascle

Ad. A, Adult

Jov. Jove

P Fa referència al nombre de polls

J Fa referència al nombre de joves

— Quadrícula sense dades

h/n Hores nocturnes.

Imm Immadur

PM Palma

PN Parc Natural

P.N. Parc Nacional

mn Milles nàutiques

m s.n.m. metres sobre el nivell de la mar

(N. de l'ed.) Nota de l'editor

(N. del t.) Nota del traductor

UIB Universitat de les Illes Balears

Var. Varietat

• Els noms populars de cada illa són els que ens ha facilitat cada grup local del GOB. En el cas de les espècies noves per a les illes, se'ls ha hagut de donar un nom provisional.

• L'estatus a les Balears figura a l'annex II. S'empren els següents conceptes:

Reproductor: població que cria.

Sedentari: població present tot l'any.

Estival no reproductor: població present a la primavera i l'estiu però no cria.

Hivernant: població present sols a l'hivern.

Migrant: població present sols en migracions pre i/o postnupcials.

Accidental: espècie molt rara, allunyada de la seva àrea normal de distribució, migració o hivernada (quan l'espècie sí pertany al Paleàrtic occidental).

Divagant: espècie que apareix extralimitant el seu àmbit geogràfic de presència habitual (quan l'espècie no pertany al Paleàrtic occidental).

Falta informació o ?: estatus dubtós.

• Les informacions sobre cada auell s'agrupen per illes; a cada-cuna, els diferents registres s'han ordenat cronològicament.

• El criteri de selecció dels registres apareix a continuació de l'estatus de cada espècie, i s'especifica breument el criteri seguit per a la publicació de les observacions

rebudes. D'aquesta manera es pretén informar el lector sobre quins són els registres que s'han publicat de cada auccell.

- Es publiquen les dades se- gures sobre reproducció, primers i darrers registres d'aus migrants, hivernants, concentracions d'una mateixa espècie, aus rares i escas- ses. En aquest darrer cas, no es publiquen si no van acompanyades d'una bona descripció de l'auccell i de les condicions en què va ser vist. No es publiquen determinats registres detallats de nidificació per motius conservacionistes.

- Els registres són publicats amb els seus respectius autors. Quan el nombre d'observadors és superior a tres, només se'n menci- ona el primer. Les observacions pu- blicades han de consignar-se com a autor/autors, es recomana la se- güent manera per fer-ho: AUTOR/s. 2022. Novetats Ornitològiques de 2021. A: HINCKLEY, D. *et al.* AOB, vol. 36.

- Pel que fa a les espècies pre- sents a les Balears d'origen natural desconegut, es consignen a la llista complementària. S'hi indica de qui- na regió són originàries.

LLISTA SISTEMÀTICA D'OBSERVACIONS CORRESPONENTS A 2021 (Categories A i C)

Branta leucopsis. Oca galtablanca. Barnacla carablanca. Barnacle Goose
Estatus: accidental (ME-EI). *Selecció:* tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Co- mitè de Rareses.

Anser anser. Oca salvatge, oca comuna (ME). Ansar común. Greylag Goose
Estatus: hivernant escàs (MA-ME) i rar (EI-FO).
Selecció: fenologia.
Mallorca: s'Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (RES, VIC, PNAM; MAC/eBird; SOL; LOP, MLL).

Dates	I	12*II	III	IV-V	VI	VII	VIII	IX-X	X	11*XII	XII
Albufera	3	0	0	0	0	0	0	0	0	2*/4	4

Es Salobrar, Campos. 1 ex. el 2-II (MUN).

Menorca: Son Bou, Alaior. 1 ex. el 23-II (PER).
Albufera des Grau, Maó. 4 ex. el 18-II (PNAG).

Anser fabalis. Oca pradenca, oca de camp (ME). Ansar campestre. Taiga Bean Goose
Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Co- mitè de Rareses.

Anser albifrons. Oca carablanca. Anser careto. Greater White-fronted Goose

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Anser erythropus. Oca carablanca petita. Anser careto chico. Lesser White-fronted Goose

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Cygnus olor. Cigne mut. Cisne común. Mute Swan

Estatus: accidental.

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: un exemplar present des del 21 de setembre de 2018 i compareix per diferent indret de l'illa (N. de l'ed.).
S'Albufera. 1 ex. els mesos de, gener, febrer, agost, setembre, octubre, novembre i desembre.
Prat de Maristany (Alcúdia). 1 ex. els mesos de febre, març, abril, maig, juliol, i agost.
Albufereta, Pollença. 1 ex. els 6 -III.
Per a més informació d'aquest registre homologat, vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

Cygnus columbianus. Cigne petit. Cisne chico. Tundra Swan

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Cygnus cygnus. Cigne cantaire. Cisne cantor. Whooper Swan

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Tadorna tadorna. Ànnera blanca , àneda blanca (ME). Tarro blanco. Common Shelduck

Estatus: reproductor escàs (MA) i rar (ME-EI-FO). Hivernant moderat (MA-EI), escàs (ME) i rar (FO). Migrant escàs (ME-EI-FO).

Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: es Salobrar, Campos. Observació de joves a partir de l'11-VII (JMO/Observation). Màxims mensuals (GOBM; MUN; PON/eBird; BAU; GAB/eBird; DND/eBird).
Estanys de sa Sal, Colònia de Sant Jordi. Màxims mensuals (MUN).

S'Albufera. Enguany hi han criat **14** parelles que han surat 123 polls. Observació de polls a partir del 8-V, i joves l'1-VI. Màxims mensuals (RES, VIC, PNAM; BEN/eBird; SOI-PRR/eBird; VAS/eBird; BAU; TOM/eBird).

Albufereta, Pollença. Tan sols una parella que no ha tingut èxit reproductor, no s'han vist polls ni joves. Observació de conductes territorials a partir del 7-V. Màxims mensuals (RES, VIC, ROI, RNSA; BAU; MUN).

Bassa de Can Guidet, Palma. Màxims mensuals (BAC, GRD; MUN, PAM, BEN, GIA, ESI; VIA; MOU).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Salobrar	278	190	230	116	120, P	87, P	300, J	+	100	90	+	166
Estany Sal	1	-	2	-	-	-	0	0	0	-	-	1
Albufera	120	56	76	95	62, P	40, J	15, J	26	19	15	51	87
Albufereta	5	11	12	16	10	9	4	0	0	0	2	8
Can Guidet	10	13	14	8	9	-	1	-	1	-	1	8

Prat de Sant Jordi, Palma. 2 ex. el 13-II (JMO) i el 10-IV (BAC, GRD).

PN de Mondragó, Santanyí. 1 ex. el 9-II (AMG).

Rafeubet, Calvia. 9 ex. en vol sobre la mar cap al NE, el 2-IV (BAZ, PAM, MOU, ESI).

Pas prenupcial.

Inca, escoltes d'1 ex. en vol nocturn, durant 8 h/n, del 7-8-IV (RES).

Estany de ses Gambes, Santanyí. 188 ex. el 8-VI (MUN).

Estany des Tamarells, ses Salines. 4 ex. el 8-VI (MUN).

Punta de n'Amer, Sant Llorenç. 2 ex. el 27-XI (BAZ).

Illot de na Moltona, Ses Salines. 5 ex. el 18-V-2020 (MMA).

Menorca: Prat de Son Bou, Alaior. 38 ex. realitzant el cens d'aquàtiques el 24-I (PER).

Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Salines d'Addaia-Mongofre, es Mercadal-Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Bassa de Morella, Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	-	1	-	3	15	11	-	-	-	-	-	-
Addaia-Mong.	22	32	31	42	12	13	-	-	2	-	4	13
Morella	-	-	-	5	4	-	-	-	-	-	-	-

Aire: Sant Lluís. 2 ex. passen volant per damunt l'illot el 24-III (AIRE).

Eivissa: Ses Salines, Sant Josep. Màxims mensuals (CAR, MAR, i altres; GAB/eBird).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Ex.	204	24	+	232	84	P, J	57, J	+		-	-	+

Formentera: estany Pudent. Cens hivernal amb 6 ex. el 19-I (CAPI). Enguany s'estima que hi han criat **3** parelles. Observació de polls a partir del 8-VI fins a l'11-VII, i joves el 17-VI. Màxims mensuals (KLA).

Salines d'en Marroig i la Savina. Cens hivernal amb 3 ex. a les salines d'en Marroig el 19-I (CAPI). Màxims mensuals (KLA).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Estany Pudent	6	-	15	8	10	2, P	10, P, J	-	-	-	2, J	2
Marroig-Savina	3	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tadorna ferruginea. Ànnera canyella, àneda canyella (ME). Tarro canelo. Ruddy Shelduck

Estatus: hivernant rar (MA). Migrant rar.

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Es Salobrar, Campos **1** ex. present del 18-VIII fins al 29-X. Per a més informació d'aquest registre homologat, vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

Spatula querquedula (abans *Anas querquedula*). Cetla blanca, sel-la blanca (MA-FO), anedó blanc (ME), sorçó (EI). Cerceta carretona. Garganey

Estatus: hivernant rar (MA). Migrant moderat (MA) i escàs (ME-EI-FO). Crija esporàdica 2007 i 2008 (MA).

Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Màxims mensuals, dates extremes (RES, VIC, PNAM; BKR/Observation; MON; SLC-GNZ/eBird). Albufereta, Pollença. Màxims mensuals i dates extremes (RES, VIC, ROI, RNSA; BEN-MAC/eBird). Es Salobrar, Campos. Màxims mensuals (PON/eBird).

Dates	I	24*II	21*III	1*9**28***IV	V	VI	VII	21*VIII	16*IX	X	XI	XII
Albufera	1♂	5*	47	14/1***	0	0	0	8*	5	1	2	1
Albufereta	0	0	1♂*/3	6/1**	0	0	0	0	1*	0	0	0
Salobrar	0	0	-	20*	0	0	0	0	0	0	-	0

Prat de Sant Jordi, Palma. 6 ex. el 20-III (GRR-PON/eBird).

Bassa Can Guidet, Palma. 3 ex. el 6-III (BRC), 26 ex. el 20-III (PON-GRR/eBird), 2 ex. el 22-IV (SOL). 1 ex. el 24-VIII (MUN, PAM, MOU, AMG).

Badia de Palma. 35 ex. entrant de la mar per Ciutat Jardí el 20-III (SOL), un esbart de **60** ex. l'1-IV (CMS).

Platja del Dolç, Ses Salines. 8 ex. entrant de la mar el 25-III (SOL).

Menorca: Pas prenupcial. Basses de Lluriac, es Mercadal, 1 ex. el 13-III (SLB), **14** ex. el 24-III (VIC), 2 ex. el 25-III (BAZ).

Prat de Son Bou, Alaior. 3 ex. el 24-III (LIG, PIR).

Spatula discors (abans *Anas discors*). Cetla alablava, sel-la alablava (MA-EI-FO), anedó alablau (ME). Cerceta alizazul. Blue-winged Teal

Estatus: divagant. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Spatula clypeata (abans *Anas clypeata*). Cullerot. Pato cuchara. Northern Shoveler

Estatus: reproductor rar (MA). hivernant abundant (MA), moderat (ME), escàs (EI) i rar (FO). Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO). Cria esporàdica 2018 (ME-FO).

Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (RES, VIC, PNAM; VAS-CLM/eBird; BAU; GAB/eBird). Albufereta, Pollença. Màxims mensuals (RES, VIC, ROI, RNSA; LOP, MUN).

Prat de Maristany, Alcúdia. Un registre aïllat de 2 ex. el 24-VI (MAC/eBird). Màxims mensuals (PNAM; LOP; MUN; BAU). Es Salobrar, Campos. Màxims mensuals (GOBM; JMO/Observation; MUN).

Bassa de Can Guidet, Palma. Màxims mensuals (BAC, GRD; MUN, PAM, ESI; VIA; BEN, GIA; MOU, MCM).

Dates	I	II	III	3*12**IV	11*25**V	VI	VII	6*28**VIII	16*22**IX	X	XI	XII
Albufera	1324	211	332	100	2**	0	0	1*/19	176	416	619	+
Albufereta	182	44	40	11**	0	0	0	0	4*	9	29	94
Maristany	17	5	4	-	-	(2)	0	-	-	0	30	25
Salobrar	3	+	+	7*	-	0	0	6**	+	10	+	35
Can Guidet	32	32	67	6	2*	0	-	-	21**	44	93	101

Basses de Son Navata, Felanitx. 55 ex. el 14-I (GUT, MLT, CPR), 4 el 8-IV (JMO/Observation). 6 ex. l'1-XI (MTA).

Golf de Son Antem, Lluçmajor. 2 ex. el 19-I (MUN).

Depuradora de Binissalem. 21 ex. el 19-I, 5 ex. el 3-IX (RES). Estanys de ses Gambes, Santanyí. 303 ex. el 29-X, 127 ex. el 3-XII (MUN).

Estany des Tamarells, ses Salines. 4 ex. el 3-XII (MUN).

Cabrera: trobat mort 1 ex. de fa poc temps, davall d'un arbust l'1-IX (VIC, SEB).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG).
Salines d'Addaia-Mongofre, es Mercadal-Maó. Màxims mensuals (PNAG).
Bassa de Morella, Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	104	57	90	-	-	2	-	2	6	20	8	39
Addaia-Mong.	9	3	-	-	-	-	-	-	-	-	12	23
Morella	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Prat de Son Bou, Alaior. 1 ex. el 23-IX (LIG, PIR).

Eivissa: bassa de sa Rota. 2 ex. el 15-I (CAPI).
Ses Salines. 1 ex. el 17-I (CAPI).

Formentera: Cens hivernal de 2 ex. a l'estany Pudent el 19-I (CAR, MAR, RSS, RMS, CNA).
Estany Pudent, Cita de tardor de 3 ex. el 5-IX (KLA).

Mareca strepera (abans *Anas strepera*). Griseta, grisa (MA), àneda griseta (ME), ànnera griseta (EI-FO). Anade friso. Gadwall
Estatus: reproductor i sedentari moderat (MA) i escàs (ME). Hivernant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO). Migrant escàs (MA-ME) i rar (EI-FO).

Selecció: reproducció i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Enguany hi han criat **11** parelles. Observació de polls a partir del 13-V fins al 9-VII. Màxims mensuals (RES, VIC, PNAM; MAC-BEN/eBird; BAU; FSN/Observation).
Albufereta, Pollença. S'estima que hi han criat **5** parelles. Observació de nius a partir del 31-V. Màxims mensuals (RES, VIC, ROI, RNSA; MUN, BED; MAC-BEN/eBird; BRG/Observation).
Prat de Maristany, Alcúdia. Enguany s'estima que hi han criat 3 parelles. Observació de polls a partir del 3-VII (MAC/eBird). Màxims mensuals (MUN, BED; BEN/eBird; MAC/eBird; GAB/eBird).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	456	26	117	22	25,P	15,P, J	7,P, J	26	20	+	86	+
Albufereta	94	26	12	5	16	P	J	20	20	6	108	214
Maristany	20	30	24	41	40	11	21,P	12	-	6	-	-

Torrent de Son Bauló, Santa Margalida. 2 ex. l'11-II (BAC, GRD).

Bassa de Can Guidet, Palma. 1 ex. el 3 i 24-III (MUN, PAM, ESI, VIA), 6 ex. el 27-IV (MUN, VIA), 2 ex. l'11-V (MUN), 1

ex. el 24-VIII i 22-IX (MUN; PAM, BEN, GIA).

- Menorca:* Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG).
Salines d'Addaia-Mongofre, es Mercadal-Maó. Màxims mensuals (PNAG).
Bassa de Morella, Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	27	27	23	9	18	14	13	-	9	9	3	22
Addaia-Mong.	6	-	-	-	-	-	12	-	-	11	20	5
Morella	20	15	-	6	3	-	-	-	-	-	1	5

Basses de Lluriac, es Mercadal. 8 ex. el 24-III (VIC).

Mareca penelope (abans *Anas penelope*). Siulador, xiulaire (ME). Anade silbón. Eurasian Wigeon

Estatus: hivernant moderat (MA-ME), escàs (EI) i rar (FO). Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO). *Selecció:* fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (RES, VIC, PNAM; MUN).

Albufereta, Pollença. Un màxim de 117 ex. el 13-XII. Màxims mensuals (RES, VIC, ROI, RNSA).

Bassa de Can Guidet, Palma. Màxims mensuals (GOBM; JMO/ Observation; MUN, PAM, ESI, MOU, GIA).

Dates	I	12*II	3*III	28*IV	V-VI	VII-VIII	IX	28*X	1*4**XI	XII	XI	XII
Albufera	41	12	38	2*	0	0	0	0	2*/31	109	3	22
Albufereta	31	19/4*	0	0	0	0	0	3*	12	117	20	5
Can Guidet	7	4	1*	0	0	0	0	0	4**/7	3	1	5

Es Salobrar, Campos. 2 ex. el 20-X, 1 ex. el 3-XII (MUN).

Estany de ses Gambes, Santanyí. 10 ex. el 29-X (MUN).

Prat de Sant Jordi, Palma. 2 ex. l'1-XI (BAZ).

- Menorca:* Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG; VLN).
Salines d'Addaia-Mongofre, es Mercadal-Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Bassa de Morella, Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	-	-	-	-	-	-	-	-	1	11	2	13
Addaia-Mong.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	35
Morella	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Basses de Lluriac, es Mercadal. 1 ex. el 26-IX (CAU).

- Formentera:* Cens hivernal d'1 ex. a l'estany Pudent el 19-I (CAR, MAR, RSS, RMS, CNA).

Anas platyrhynchos. Collverd, capblau (MA-FO), collblau (ME). Anade azulón. Mallard

Estatus: reproductor i sedentari moderat (MA-ME) i rar (EI-FO). Hivernant abundant (MA-ME), escàs (EI) i rar (FO). Migrant abundant (ME) i escàs (EI-FO).

Selecció: reproducció i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Enguany hi han criat **50** parelles. Observació de polls a partir del 12-V fins al 15-VII, i joves l'1-VII. Màxims mensuals (RES, VIC, PNAM; MAC-BEN/eBird; GAB/eBird; FSN/Observation).

Albufereta, Pollença. Enguany s'estima que hi han criat entre 15 i **20** parelles. Observació de polls a partir del 7-V. Màxims mensuals (RES, VIC, ROI, RNSA; LOP; BEN-MAC/eBird; BCK/eBird; MUN).

Prat de Maristany, Alcúdia. Observació de polls a partir del 14-IV (GRD) fins al 3-VII (MAC/eBird). Màxims mensuals (RES, VIC, ROI, RNSA; DAZ; GRR-PON/eBird; GAB/eBird; MUN).

Es Salobrar, Campos. (GOBM; BAC, GRD; JMO/Observation; MUN; SUA).

Bassa de Can Guidet, Palma. Observació de polls a partir del 10-IV (BAC, GRD). Màxims mensuals (GRC; BAC, GRD; MUN, VIA; MAC/eBird; GAB/eBird; PAM, MOU, MCM, ESI, BEN, GIA).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	1527	51	+	60	65,P	P	J	200,J	100	100	+	+
Albufereta	96	51	62	95	90,P	21	86	11	55	23	160	81
Maristany	38	16	+	36,P	+	, P	58, P	39,J	-			
Salobrar	98	+	24	+	+	+	8	+	+	200	61	126
Can Guidet	123	72	105	71,P	70	+	60	29	60	131	147	81

Basses de Son Navata, Felanitx. Observació de juvenils a partir del 28-VI (JMO/Observation). 363 ex. el 14-I (GUT, MLT, CPR), 165 ex. el 6-III (SOI-PRR/eBird), 135 ex. el 7-XII (MTA/eBird).

Torrent de Son Bauló. 53 ex. el 17-I (RES), 37 ex. l'11-II (BAC, GRD), 20 ex. el 7-VIII. Observació de polls fins al 7-VIII (MAC/eBird).

Depuradora de Binissalem. 5 ex. el 19-I (RES), 2 ex. el 2-II (MUN).

Torrent de sa Riera, Palma. 1 femella amb polls el 28-II (NIC/eBird).

Prat de Sant Jordi, Palma. Observació de polls a partir del 10-IV (NIC/eBird). 50 ex. el 2-IV (MCM/eBird), 45 ex. el 17-V (BEN/eBird), 74 ex. el 19-VIII (MCM/eBird).

Embassament de Cúber, Escorca. 9 ex. el 13-IV (BAU), 7 ex. el 24-V (MAC).

Estany des Tamarells, ses Salines. 2 ex. el 8-VI, 75 ex. el 3-XII (MUN).

Estany de ses Gambes, Santanyí. 105 ex. el 8-VI, 80 ex. el 29-X, 7 ex. el 3-XII (MUN).

La Gola, Port de Pollença. 1 femella amb 4 juvenils el 13-VII (JRR/eBird). 20 ex. l'11-VIII, 68 ex. el 15-XI (FIO, CTOG).

Estanys de sa Sal, Colònia de Sant Jordi. 20 ex. el 20-X, 5 ex. el 3-XII (MUN).

Estany des Ponts, Alcúdia. 16 ex. el 20-XII (MUN).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Salines d'Addaia-Mongofre, es Mercadal-Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Bassa de Morella, Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	168	167	131	159	162	82	94	217	340	189	75	73
Add-Mong.	48	57	49	18	18	3	12	3	-	19	68	61
Morella	48	8	-	18	24	-	-	-	-	-	24	1

Prat de Son Bou, Alaior. 50 ex. el 14-VIII (CSS/eBird) i 2-IX (CNN/eBird).

Eivissa: Ses Salines, Sant Josep. Observació de polls a partir del 12-V fins al 16-VI (GAB/eBird). 23 ex. el 16-VI (GAB/eBird).

Ses Feixes, Eivissa. Observació de polls a partir del 3-V (GAB/eBird).

Formentera: Cens hivernal de 4 ex. el 19-I, repartits per l'estany Pudent (2 ex.), i salines d'en Marroig (2 ex.) (CAR, MAR, RSS, RMS, CNA).

Estany Pudent. Enguany hi ha criant 1 parella. Observació de polls a partir de l'1-V. Un màxim de 3 ex. el 28-IV i 14-V (KLA).

Anas acuta. Coer, àneda coal·larga (EI). Anade rabudo. Northern Pintail

Estatus: hivernant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO). Migrant escàs (EI-FO).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Un registre aïllat de 2 ex. El 13 i 14-V. Màxims mensuals, dates extremes, i uns registres aïllats entre parèntesis (RES, VIC, PNAM; BAZ; MUN).

Albufereta, Pollença. Un màxim de 58 ex. el 20-XII (MUN).

Màxims mensuals i dates extremes (RES, VIC, ROI, RNSA; GRR-PON/eBird; MUN; ODN-BRG/Observation).

Dates	I	II	12*28**III	IV	V	VI	VII	VIII	23*24**IX	X	XI	XII
Albufera	7	4	4*	0	(2)	0	0	0	3*	17	45	32
Albufereta	32	22	18/1**	0	0	0	0	0	4**	1♀	5	58

Depuradora d'Artà. 1 ex. del 3 fins al 12-I (ART, MUÑ).
Bassa de Can Guidet, Palma. 2 ex. el 24-VIII (MUN, PAM
MOU), 10 ex. el 29-XI (MUN, PAM, MOU).

Es Salobrar, Campos. 1 ex. el 13-X (SOL), 4 ex. el 3-XII
(MUN).

Estany de ses Gambes, Santanyí. 33 ex. el 29-X (MUN).

Estany des Tamarells, ses Salines. 2 ex. el 3-XII (MUN).

Menorca:

Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Salines d'Addaia-Mongofre, es Mercadal-Maó. Màxims men-
suals (PNAG).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	3	1	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-
Add- Mong.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4

Son Bou, Alaior. 1 ex. el 6-IV (VLN), i 1 ex. el 29-IX (LIG,
PIR).

Basses de Lluriac, es Mercadal. 1 ex. el 15-XII (BAZ).

Anas crecca. Cetla rossa, sel·la rossa (MA-FO), anedó (ME), sorçó d'hi-
vern (EI). Cerceta común. Eurasian Teal

Estatus: hivernant abundant (MA), moderat (ME) i escàs (EI-FO). Mi-
grant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Màxims mensuals, i dates extremes amb (RES,
VIC, PNAM; BAU).

Albufereta, Pollença. Un màxim de 214 ex. el 29-XII. Màxims
mensuals (RES, VIC, ROI, RNSA; LOP; MUN; BAU).

Bassa de Can Guidet, Palma. Màxims mensuals (MUN, PAM,
BEN, GIA, MOU, MCM; FTT).

Dates	I	II	29*III	IV	V	16*VI	VII	3*VIII	22*IX	10*X	XI	XII
Albufera	637	117	131	46	2	4*	0	5*/79	191	512	516	170
Albufereta	219	65	6/2*	0	0	0	0	0	0	6*	30	214
Can Guidet	0	-	-	0	0	0	0	0	21*	19	15	2

Basses de Son Navata, Felanitx. 6 ex. el 14-I (GUT, MLT,
CPR), 3 ex. l'1-XI (MTA).

Depuradora de Binissalem. 9 ex. el 19-I (RES).

Basses de Magaluf, Calvià. 4 ex. el 26-II, 2 ex. el 26-III
(SOL).

Estany de ses Gambes, Santanyí. 129 ex. el 29-X, 3 ex. el
3-XII (MUN).

Es Salobrar, Campos. 4 ex. el 3-XII (MUN).

Estany des Tamarells, ses Salines. 150 ex. el 3-XII (MUN).

Menorca:

Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG; LIG, PIR;

PZZ/Observation*).

Salines d'Addaia-Mongofre, es Mercadal-Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Bassa de Morella, Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	30*IX	X	XI	XII
Albufera	21	1	36	7	-	-	-	-	10*	32	-	10
Addaia-Mong.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
Morella	18	25	-	-	-	-	-	-	-	-	20	37

Formentera: cens hivernal, 7 ex. a l'estany Pudent el 19-I (MAR, CAR, RSS, RMS, CNA).

Marmaronetta angustirostris. Rosseta, sel·la marbrenca (MA-ME-EI-FO). Cerceta pardilla. Marbled Duck

Estatus: reproductor rar (MA). Migrant rar. Reforçaments poblacionals des del 2009 a s'Albufera MA i 2014 a ses Salines (EI).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: s'Albufera. Enguany hi han criat **12** parelles que han surat 108 polls. Això dona una taxa de vol de 9,0 polls vol./parelles amb èxit. Observació de polls a partir del 29-V fins al 3-VI, i joves el 5-VII. Màxims mensuals (RES, VIC, PNAM; MAC/eBird; LOP, MLL; CSM-ANG/eBird; BRZ/eBird; VRM/Observation).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	16-IX	X	XI	XII
Albufera	28	19	17	27	14, P	14, P	26, J	14	41	30	35	7

Prat de Maristany, Alcúdia. 2 ex. l'1-V, 1 ex. el 23-VI (RES), 7 ex. el 27-VII (VIC).

Netta rufina. Becvermell, ànec de bec vermell (ME), japonès (EI). Pato Colorado. Red-crested Pochard

Estatus: reproductor i sedentari escàs (MA-ME). Reintroduït el 1991 (MA). Hivernant rar (EI-FO). Migrant rar (EI-FO).

Selecció: reproducció i màxims mensuals a MA; tots els registres a ME-EI-FO.

Mallorca: s'Albufera. Enguany hi ha criat **1** parella amb 4 polls. Observació de còpules a partir del 29-II, i polls el 14-V (RES, VIC, PNAM). Màxims mensuals (PNAM; GAU; BTT/Observation; RBD/Observation).

Albufereta, Pollença. Màxims mensuals (RES, VIC, ROI, RNSA; MUN, BED; LOP, MLL).

Prat de Maristany, Alcúdia. Enguany hi han criat **5** parelles que han surat 29 polls (RES, VIC, PNAM). Observació de polls a partir del 8-V (MUN, BED), i joves el 19-VI (LOP).

Màxims mensuals (PNAM; MUN, BED; LOP; DWS/Observation; BTT/Observation).

Dates	I	II	III	12*IV	31*V	16*VI	VII	9*VIII	IX	X	11*XII	XII
Albufera	41	20	36	27	6, P	11/2*	0	1♂*	2	12	40	32
Albufereta	9	0	0	2*/52	2*	0	0	0	0	0	2*/10	0
Maristany	22	34	54	72	40, P	9, P, J	5	1	0	0	-	3

Golf de Son Antem, Lluçmajor. 1 ex. el 19-I (MUN).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG).
Bassa de Morella, Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	-	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-
Morella	11	11	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-

Basses de Lluriac, es Mercadal. 6 ex. el 24-III (VIC).

Aythya ferina. Moretó capvermell, moretó (MA-FO), rabassot (ME). Por-rón comú. Common pochard

Estatus: reproductor escàs (MA). Hivernant moderat (MA-ME), escàs (EI) i rar (FO). Migrant moderat (ME) i escàs (EI-FO). Cria esporàdica 2008, 2013 (ME).

Selecció: reproducció, màxims mensuals i dades d'interès.

Mallorca: s'Albufera. Enguany hi han criat **12** parelles que han surat 77 polls. Observació de polls a partir del 14-V. Un màxim de 210 ex. el 29-XI. Màxims mensuals (PNAM; GAU; BTT/Observation; RBD/Observation).

Albufereta, Pollença. Màxims mensuals (RES, VIC, ROI, RNSA; MUN, BED).

Prat de Maristany, Alcúdia. Enguany s'estima que hi han criat **2** parelles (LOP). Observació de polls a partir del 10-V (PEOVAS/eBird). Un màxim de 275 ex. el 26-XI (RES). Màxims mensuals (DAZ; TOM/eBird; MUN, BED; JMO/Observation).

Bassa Can Guidet, Palma. Un màxim de 285 ex. el 13-X (BEN/eBird). Màxims mensuals (MAC-BEN/eBird; MUN, PAM, ESI; VIA; BEN, GIA; MOU).

Dates	I	II	26*III	IV	31*V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	85	87	161	91	54, P	24, J	31	96	110	141	210	191
Albufereta	0	0	1*	2	2*	0	0	0	0	0	0	0
Maristany	231	96	70	6	12, P	2, P, J	13	1	0	37	275	136
Can Guidet	107	90	40	40	35	35	21	86	163	285	230	134

Basses de Son Navata, Felanitx. 6 ex. el 14-I (GUT, MLT, CPR), 14 ex. el 8-IV (JMO/Observation).

Golf de Son Antem, Lluçmajor. 6 ex. el 19-I (MUN).
 Depuradora de Binissalem. 2 ex. el 2-II (MUN), 7 ex. el 19-IV (RES).

Es Salobrar, Campos. 1 ex. el 14-II (MAC, BAZ, BEN).

Basses de Magaluf, Calvià. 2 ex. el 20-IX (SOL).

Centre de Recuperació de Fauna Silvestre. Ingressat mort per desnutrició 1 ex. procedent de Algaida el 25-X (COFIB).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG; PPO/Observation*).

Salines d'Addaia-Mongofre, es Mercadal-Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Bassa de Morella, Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
Albufera	296	222	209	26	7	1	3	10	4	20*	-	231	231
Addaia-Mong.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33	-	-	
Morella	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Aythya ferina x nyroca. Híbrid de moretó i parda. Híbrido de porrón común y Porrón pardo. Hybrid of Common Pochard and Ferruginous Duck

Selecció: tots els registres rebuts.

Menorca: Albufera des Grau, Maó. **2** ex. el 10-I (VLN).

Aythya nyroca. Parda, rabassot menut (ME). Porrón pardo. Ferruginous Duck
Estatus: reproductor rar i sedentari escàs (ME). Hivernant rar (MA-ME). Migrant rar (MA-EI-FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Prat de Maristany, Alcúdia. 1 ex. el 8-IV (VIC).

S'Albufera. 1 femella els dies 15 i 16-IV (RES, VIC, PNAM).

Bassa de Can Guidet, Palma. Present 1 mascle del 3-X (MAC) fins al 13-X (BEN, SOL).

Menorca: bassa de Morella, Maó. Màxims mensuals (PNAG; PPO/Observation).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	20*X	XI	XII
Albufera	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1*	1	-

Golf de Son Parc, es Mercadal. 2 ex. el 25-III (BAZ), 2 ex. el 9-VII (PLN/Observation).

Fe d'errades: el registre publicat a l'AOB 35, pàg. 123, sobre rabassot menut Aythya nyroca. Menorca: on diu a la taula "Albufereta" ha de dir "Morella".

Aythya collaris. Moretó de collar. Porrón de collar. Ring-necked Duck

Estatus: accidental (MA). *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Aythya fuligula. Moretó de plomall, moretó de puput (MA-FO), rabassot de cresta (ME), ànec de plomall (EI). Porrón moñudo. Tufted Duck

Estatus: hivernant moderat (MA), escàs (ME), i rar (EI).

Selecció: fenologia, màxims mensuals i tots els registres a EI.

Mallorca: s'Albufera. Màxims mensuals (RES, VIC, PNAM).

Prat de Maristany, Alcúdia. Un màxim de **15** ex. (3♂ i 12♀) del 13-II fins al 13-III (PON-GRR/eBird). Màxims mensuals (MAC, LOP; PON-GRR-MAC/eBird; HIN; MUN).

Bassa de Can Guidet, Palma. Màxims mensuals (GRC).

Dates	I	II	2*27**III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	20*XI	14*XII	XII
Albufera	0	0	3*	0	0	0	0	0	0	0	0	2*	231
Maristany	13	15	15/5**	0	0	0	0	0	0	0	1*	1	-
Can Guidet	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-

Menorca: Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Salines d'Addaia-Mongofre, es Mercadal-Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	18	13	19	-	-	-	-	-	-	-	-	9
Addaia-Mong.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-

Aythya marila. Moretó buixot, moretó cabussó (MA), rabassot cabussó (ME). Porrón bastardo. Greater Scaup

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Somateria mollissima. Eider. Eider. Common Eider

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Melanitta fusca. Ànnera fosca, àneda fosca (ME). Negrón especulado. Velvet Scoter

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Melanitta nigra. Ànnera negra, negreta (MA-EI-FO), àneda negreta (ME). Negrón común. Common Scoter

Estatus: Hivernant rar. *Selecció:* tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Clangula hyemalis. Ànnera glacial. Havelda. Long-tailed Duck

Estatus: accidental. *Selecció:* Tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Bucephala clangula. Ànnera d'ulls grocs, rabassot d'ulls grocs (ME). Porrón osculado. Common Goldeneye

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Mergus serrator. Ànnera peixetera, ànnera peixetera (MA-EI-FO), àneda peixetera (ME). Serreta mediana. Red-breasted Merganser

Estatus: hivernant escàs (MA-ME) i rar (EI-FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: badia de Palma. Present, 1 ex. des del 4-I amb (VAS-CLM-PEO/eBird, BRC) fins al 24-III (GON), a diferents punts: cala Gamba, Es Carnatge, Ciutat Jardí, Portitxol, Molinar, i cap Regana. Anteriorment present des del 24-XI-2020 (N. de l'ed.). Torna a l'hivern 1 ex. des de l'11-XII (RES) fins a finals d'any.

Oxyura leucocephala. Ànnera capblanca. Malvasía cabeciblanca. White-headed Duck

Estatus: introduïda a s'Albufera de Mallorca el 1993, 1995 i 2004, hi crià el 1996, 1998, 1999, 2000 i 2001. Extint des de 2008. Accidental (EI).

Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut.

Phasianus colchicus. Faisà. Faisán. Common Pheasant

Estatus: reproductor i sedentari (ME), escas (EI) i rar (MA). Sotmesa a gestió cinegètica.

Selecció: reproducció.

Mallorca: Basses de Magaluf, Calvià. Un màxim de 14 ex. el 24-VIII i 18-IX (BEN/eBird).

Eivissa: Ses Feixes. Un màxim de 5 mascles i 2 femelles el 29-I (GAB/eBird).

Formentera: Pla del Pilar. 1 mascle el 26-IX (MUN).

Coturnix coturnix. Guàtlera. Codorniz. Common Quail

Estatus: reproductor i sedentari moderat (ME-EI). Reproductor moderat (MA) i escàs (FO). Migrant moderat (MA-ME-EI) i escàs (FO). Sotmesa a gestió cinegètica.

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: Pas prenupcial, primera cita: el 6-IV amb 1 mascle cantant a Maria (SOL).

Menorca: camí des Puntarró, Alaior. S'escolta 1 ex. el 28-II (CAU). Lluriac, es Mercadal. 1 ex. cantant el 25-III (BAZ), 1 ex. escoltat a pocs metres el 12-V (PER). Biniarroga, Maó. 1 ex. l'1-XI (CAU).

Eivissa: Sant Antoni de Portmany. 1 mascle cantant el 16-IV al pla de Sant Mateu (SEP).

Alectoris rufa. Perdiu. Perdiz roja. Red-legged Partridge

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO). Sotmesa a gestió cinegètica.

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Mallorca: Observació de polls a partir del 8-VI a es Carnatge (BAU).

Sa Dragonera: 1 ex. el 28-III (JMO/Observation).

Menorca: Observació de joves a partir del 10-VII a Alaior (PLN/Observation).

Eivissa: Primers polls a partir del 21-VII al Canar (LNR/eBird).

Caprimulgus ruficollis. Siboc. Chotacabras pardo. Red-necked Nightjar

Estatus: migrant rar.

Selecció: tots els registres rebuts.

Aire: (Sant Lluís). **1** juvenil de segon any es capturat per a anellament el 5-V.

Per a més informació d'aquest registre homologat, vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

Caprimulgus europaeus. Enganapastors, cap d'olla (EI). Chotacabras gris. European Nightjar

Estatus: reproductor moderat (MA-ME) i escàs (EI). Migrant moderat (MA-ME-EI) i escàs (FO). Falta informació.

Selecció: reproducció, fenologia.

Mallorca: Prenupcial, primeres cites, del 29-30-IV amb 1 ex. escoltat en vol nocturn al cap de Formentor (RES), el 30-IV (1 ex.) a s'Aranjassa (Palma) (BRC), i el 30-V (1 ex. cantant) a Son Quint (Palma) (MAC).

Cabrera: Pas prenupcial, 6 ex. cantant el 25-V (VIC).

Sa Dragonera: 1 ex. el 28-VII i 11-VIII (JMO/Observation).

Eivissa: Sant Josep de sa Talaia. 1 ex. el 20-VII (ERN/Observation).

Tachymarptis melba (abans *Apus melba*). Falzia reial, vinjola reial (ME).

Vencejo real. Alpine Swift

Estatus: reproductor rar (EI?) i escàs (MA-ME). Migrant moderat (MA) i escàs (ME-EI).

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: Pas prenupcial, primeres cites el 9-III (1 ex.) a Son Quint (MAC), el 18-III (1 ex.) a Maristany (CLF). Dareres observacions el 25-IV (1 ex.) a s'Albufereta (RES, VIC, ROI, RNSA).

Centre de Recuperació de Fauna Silvestre. Ingressat mort per col·lisió amb vidre 1 ex., procedent de Pollença el 19-III (COFIB).

Cabrera: nidificant. Almanco present entre el 22-IV (8 ex.) (JMO/Observation), i 2 ex. el 27-V (VIC).

Menorca: cala Galdana, Ferreries. 10 ex. als penya-segats el 12-V (DRM/Observation).

Apus apus. Falzia, vinjola (ME). Vencejo común. Common Swift

Estatus: reproductor abundant. Migrant abundant.

Selecció: fenologia i reproducció.

Mallorca: Pas prenupcial, primeres cites, el 23-II (8 ex.) a s'Albufera (SOL), el 7-III (12 ex.) a Inca (VIC), el 19-III (1 ex.) a s'Albufereta (RES, VIC, ROI, RNSA). Entrada forta amb uns màxims a diferents localitats: el 12-IV (2.000 ex.) a es Forcadet (s'Albufera) (TOM/eBird), el 26-IV (1.000 ex.) a l'Albufereta (BEN-LPV/eBird), el 2-V (2.000 ex.) a la talaia d'Albercutx (QUI-BEN-MAC-PON/eBird), el 2-V (2.000 ex.) al pla de Lanzell (Vilafranca) (TOM), i el 10-V (1.000 ex.) a la bassa de Can Guidet (MAC/eBird).

Un màxim de 2.000 ex. caçant insectes a la zona de Son Moix (Palma) el 4-VI-2020 (MMA).

Dades de reproducció: Primers polls amb plomissol el 2-VI i darrer el 9-VIII, n= 717 (COFIB).

Pas postnupcial, darrers registres, el 27-XI (2 ex.) a Palma (VDE), el 9-X (1 ex.) al cap de ses Salines (GORA), i el 27-IX (2 ex.) a s'Albufera (RES, VIC, PNAM).

Sa Dragonera: nidificant. Postnupcial, un màxim de 900 ex. l'11-VIII. Darrera cita el 12-VIII (4 ex.) (JMO/Observation).

Eivissa: Prenupcial, primera cita el 3-IV (2 ex.) a s'Arany (Vila) (SEP).

Formentera: Prenupcial, primera cita el 8-IV (10 ex.) (KLA). Postnupcial, darrera cita l'1-IX amb 1 ex. a l'estany Pudent (SEP).

Apus pallidus. Falzia pàl·lida, vinjola pàl·lida (ME). Vencejo pálido. Pallid Swift

Estatus: reproductor moderat (MA-ME-EI). Migrant moderat (MA-ME-EI). Falta informació.

Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: Pas prenupcial, primeres cites el 7-IV (5 ex.) a s'Albufera (RES, VIC, PNAM), el 12-IV (1 ex.) a s'Albufereta (RES, VIC, ROI, RNSA).

Pas postnupcial, primera cita el 22-IX (1 ex.) a Maristany (JMO/Observation), el 4-IX (1 ex.) al cap de ses Salines (GORA). Darrer registre el 31-X (2 ex.) al cap de ses Salines (MON).

Centre de Recuperació de Fauna Silvestre. Ingressats **16** polls caiguts dels nius procedents d'Inca (11), Manacor (2), Santa Margalida (1) i (2) de procedència desconeguda, entre els dies 25-VI i 22-VII. També varen ingressar 3 adults per traumatisme desconegut, procedents d'Inca (COFIB).

Sa Dragonera: postnupcial, 5 ex. el 27-VII i 1 ex. l'11-VIII (JMO/Observation).

Menorca: Prenupcial. Cales Fonts, es Castell. 1 ex. el 30-III (GRI).

Lluriac, es Mercadal. 1 ex. el 30-IV (LIG, PIR).

Eivissa: mar endins al NE, 3 ex. cap al S el 15-VI (BAZ).

Clamator glandarius. Cucui reial. Críalo. Great Spotted Cuckoo

Estatus: migrant rar.

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: hivernada, **1** ex. el 31-I a Felanitx (JMO-MIQ/Observation). Primer registre com hivernal.

Pas prenupcial, 1 ex. escoltat en vol nocturn el vespre del 23-24-III a la talaia d'Albercutx (RES).

S'Albufera. 1 ex. 27-IV (RES).

Sa Dragonera: prenupcial, 1 ex. escoltat en vol nocturn del 27-28-III (RES, JMO).

Coccyzus americanus. Cucui becgroc. Cucillo piquigualdo. Yellow-billed Cuckoo

Estatus: divagant. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Cuculus canorus. Cucui, cuc (FO). Cuco. Common Cuckoo

Estatus: reproductor (FO?), moderat (MA) i escàs (ME-EI). Migrant moderat.

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: prenupcial, primeres cites: el 29-III (1 ex.) a Mortitx (Escorca) (GER/eBird), l'1-IV (1 ex.) a Cases Velles de Formentor (MAC), el 5-IV amb 1 ex. cantant a la matinada a INCA (RES), i el 23-IV (1 ex.) a ses Arenes (Campos) (SOL).

Pas postnupcial. Inca, escoltes sempre 1 ex. en vol nocturn durant 8 h/n, els dies 18-19-VII i 19-20-VII (RES).

Cabrera: Pas prenupcial, els dies 21-IV (1 ex.) (VIC) i 23-IV (2 ex.) (LPV/eBird).

Eivissa: Aubarca. 3 ex. a un conreu el 20-IV (YAR/eBird).

Formentera: presència primaveral, 1 ex. el 29-IV (BAZ), 1 ex. el 22-V a Can Parra (KLA).

Columba livia. Colom salvatge. Paloma bravía. Rock Dove

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA-ME) i escàs (EI). Hivernant rar (FO).

Selecció: reproducció i màxims.

Mallorca: Ariant, Pollença. Un màxim de 400 ex. el 4-XI (GON).

Menorca: Ciutadella. 55 ex. molts niant als penya-segats el 9-VIII (GNZ/eBird).

Columba oenas. Xixell. Paloma zurita. Stock Dove

Estatus: accidental (MA-ME).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: basses de Magaluf, Calvià. **1** ex. volant el 19-X.

Eivissa: riu de Santa Eulària. **1** ex. el 9-IX.

Per a més informació d'aquest registres pendents d'homologació, vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

Columba palumbus. Tudó. Paloma torcaz. Common Wood Pigeon

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA) i moderat (ME-EI-FO).

Hivernant moderat (ME-EI) i escàs (MA). Migrant escàs (MA).

Selecció: reproducció, màxims mensuals i dades d'interès.

Mallorca: s'Albufera. Observació de joves a partir del 3-V (RES, VIC, PNAM). Un màxim de 350 ex. el 15-X (BEN/eBird).

Albufereta, Pollença. Observació de joves a partir del 12-VI (RES, VIC, ROI, RNSA). Un màxim de 250 ex. a un conreu segat el 15-V (BEN/eBird).

Son Pax, Palma. Un màxim de **565** ex. pasturant a un sementer sembrat el 30-IV (MMA).

Son Tugores, Palma. Un màxim de 350 ex. a un sementer de cereals segat, ho freqüenten des de fa dies, el 5-V (LOP).

Prat de Maristany, Alcúdia. Un màxim de 250 ex. posats als cables el 31-VII (MAC/eBird).

Sa Dragonera: 5 ex. el 7-X (MAC).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. Un màxim de 210 ex. el 25-VIII (MND/eBird).

Streptopelia turtur. Tórtora, tórtera (MA-EI), torta (FO). Tórtola europea. European Turtle Dove

- Estatus:* reproductor moderat. Migrant abundant (ME) i moderat (MA-EI).
Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: Prenupcial, primeres cites: el 7-IV amb 1 ex. a un conreu a Felanitx (JMO/Observation), el 10-IV (1 ex.) a la Marina Gran (Santanyi) (MAC), i també al cap de ses Salines (1 ex.) (JMO/Observation).
Postnupcial, darrer registre, el 20-XI (1 ex.) al cap des ses Salines (JMO/Observation).
Postnupcial, darrer registre, el 20-XI (1 ex.) al cap des ses Salines (JMO/Observation).
Cabrera: Prenupcial, 20 ex. el 23-IV (LPV/eBird).
Aire: (Sant Lluís). 34 ex. capturats per a anellament entre el 16-IV fins al 15-V. Una tendència negativa del **-22,2** % per al període 1995-2021 (mitjana=43,7). Un màxim de captures amb 13 ex. en la pentada del 26 al 30-IV (P6). Destaca la captura d'1 ex. el 30-III no comptabilitzada per a l'anàlisi de dades, suposa la cita més primerenca de tot el projecte des de l'any 1993 (AIRE).
Eivissa: Prenupcial, primeres cites: el 17-IV amb 1 ex. a Sant Josep de sa Talaia (SEP). Un mínim 2 ex. descansen al vaixell des de la meitat del recorregut i romanen al vaixell fins gairebé l'entrada al port d'Eivissa, fent el recorregut contrari a la seva direcció de migració al descans al vaixell, el 27-IV (BAZ).
Ses Salines, Sant Josep. Una concentració destacable amb **20** ex. el 26-VII molts d'ells posats a les esteses elèctriques (FRB/eBird).
Postnupcial, darrer registres, el 8-X (1 ex.) a Sant Josep (SEP).
Formentera: Postnupcial, darrera cita el 28-VII (2 ex.) a l'estany Pudent (VRL/eBird).

Streptopelia decaocto. Tórtera turca. Tórtola turca. Eurasian Collared Dove

- Estatus:* reproductor i sedentari abundant (MA-ME-EI), i rar (FO). Colonització recent: dècada dels 90 a MA, 1997 a ME, 1999 a EI i 2004 a FO.
Selecció: reproducció i noves localitats.
Mallorca: Esporles. 220 ex. el 23-IV, també es poden veure un exemplar semi albins (BAU).
Albufereta, Pollença. Un màxim de 45 ex. el 25-X (PON-GRR/eBird).
Sa Dragonera: 1 ex. el 27-III, i 2 ex. l'11-IX (JMO/Observation).
Menorca: Binibeca, Sant Lluís. 1 jove el 12-VI (BRR/Observation).

Spilopelia senegalensis (abans *Streptopelia senegalensis*). Tórtera del Senegal. Tórtola senegalesa. Laughing Dove

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Tetrax tetrax. Sisó. Sisón. Little Bustard

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Rallus aquaticus. Rascló, polla de ropit (MA-FO), riscló (EI). Rascón.
Water Rail

Estatus: reproductor i sedentari moderat (MA) i escàs (ME-EI). Hivernant rar (FO). Migrant rar (EI-FO).

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Mallorca: s'Albufera. Enguany s'estima que hi han criat entre 300 i **400** parelles (RES, VIC, PNAM).

Albufereta, Pollença. S'estima que hi han criat entre 50 i **75** parelles (RES, VIC, ROI, RNSA).

Basses de Magaluf, Calvià. 2 ex. el 3-I (MMA) i el 26-II (SOL), 1 ex. el 19-X (BAZ).

Es Salobrar, Campos. 1 ex. el 5-I (GRD, BAC), 6 ex. el 24-II (JMO/Observation), 5 ex. el 6-III, i 4 ex. el 24-IV (PON/eBird), 1 ex. el 4-V (BAU), 3 ex. el 15-VII (SUA), 4 ex. el 13-X (BEN/eBird), 2 ex. el 14-XI (SUA), 2 ex. l'1-XII (JMO/Observation).

Depuradora de Binissalem. 1 ex. el 19-I (RES).

Prat de Maristany, Alcúdia. 1 ex. el 15-I (BAC, GRD).

Estany de ses Gambes, Santanyí. 1 ex. el 3-XII (MUN).

Pas prenupcial. Inca, escoltes sempre d'1 ex. en vol nocturn durant 8 h/n, els dies 2-3-II, 27-28-II, i 6-7-VI (RES).

Pas postnupcial. Inca, escoltes d'1 ex. en vol nocturn, durant 8 h/n, del 12-13-XII (RES).

Menorca: Prat de Son Bou, Alaior. 1 ex. escoltat el 23-II (PER), 4 ex. reclamant el 14-VIII (CSS/eBird).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. 1 ex. el 26-VII (ERN/Observation).

Crex crex. Guàtlera maresa, rei de guàtleres (ME). Guión de codornices.
Corn Crane

Estatus: migrant rar. *Selecció:* tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Porzana porzana. Rasclat pintat, rasclat (MA-EI-FO). Polluela pintoja.
Spotted Crane

Estatus: hivernant escàs (ME-EI) i rar (MA). Migrant escàs. Falta informació.

Selecció: fenologia i dades d'interès.

- Mallorca:* Prenupcial, s'Albufera, present 1 mascle cantant a ses Puntes entre el 2-III i el 13-IV (RES, VIC, PNAM).
Aeroport de Palma. 1 ex. el 18-III (MCM/eBird).
Prat de Maristany, Alcúdia. 1 ex. el 8-IV (VIC).
Albufereta, Pollença. 1 ex. el 9-IV (MAC-BEN/eBird).
Es Salobrar, Campos. 2 adults el 17-IV (JMO/Observation).
- Menorca:* Pas prenupcial. 1 ex. el 10-II a les salines d'Addaia-Mongofre, es Mercadal-Maó (LIG, PIR).
Basses de Lluriac, es Mercadal. 1 ex. el 19-IV (SLB).
- Eivissa:* Ses Salines, Sant Josep. Als estanys de Sal Rossa, 1 ex. el 5-III, i 2 ex. el 20-III (YAR/eBird).

Gallinula chloropus. Polla d'aigua. Polla de agua. Common Moorhen

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA), moderat (ME), escàs (EI) i rar (FO). Hivernant escàs (MA-EI). Migrant moderat (ME) i escàs (MA-FO).

Selecció: reproducció i fenologia.

- Mallorca:* s'Albufera. Enguany s'estima que hi han criat entre 300 i **350** parelles. Observació de polls a partir del 26-V (VAS/eBird) fins al 3-VIII (BAU), i joves entre el 5-VII i 2-VIII (RES, VIC, PNAM).
Albufereta, Pollença. Enguany s'estima que hi han criat entre 50 i 75 parelles. Observació de polls a partir del 12-VI fins al 19-VII (RES, VIC, ROI, RNSA).
Prat de Maristany, Alcúdia. Un màxim de 10 ex. el 15-I (MUN), i 30 ex. el 10-VII (MAC/eBird). Observació de polls a partir del 22-V (LOP).
Depuradora de Vilafranca. 30 ex. el 16-I (JMO/Observation).
Golf de Son Antem, Llucmajor. 9 ex. el 19-I (MUN).
Depuradora de Binissalem. 12 ex. el 19-I (RES).
Torrent de Canyamel, Capdepera. 10 ex. el 23-I (GAU).
Torrent de Son Bauló, Santa Margalida. 7 ex. el 17-I (RES), i l'11-II (BAC, GRD).
Basses de Magaluf, Calvià. 4 ex. el 26-II, i 3 ex. el 26-III (SOL).
Torrent ses Terretes, Artà. 2 ex. el 13-IV (ART, MUÑ).
Son Navata, Felanitx. Observació de juvenils a partir del 28-VI (JMO/Observation).
La Gola, Port de Pollença. 3 adults, 2 joves i 1 poll al torrent de Gotmar el 16-VII (FIO, CTOG)
- Pas prenupcial. Escoltes d'exemplars en vol nocturn, durant 8 h/n, a les localitats d'Inca, puig de Sant Martí (Alcúdia), i talaia d'Albercutx, amb **33** ex. des del 18-II al 14-IV (RES).

Dates	18-19-II	19-20-II	26-27-II	27-28-II	6-7-III	21-22-III	31-III-1-IV	1-2-IV	4-5-IV	7-8-IV	8-9-IV	9-10-IV	13-14-IV	18-19-IV
Inca	1	2	1	2	1	1	1	-	3	1	2	3	-	2
St.Martí	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Albercutx	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-

Dates	20-21-IV	26-27-IV	28-29-IV	4-5-V	5-6-V	14-15-V	17-18-V	20-21-VI
Inca	1	1	2	2	1	2	1	1

Pas postnupcial. Inca, escoltes d'exemplars en vol nocturn, durant 8 h/n, 4 ex. des del 16-VII al 22-XI (RES).

Dates	16-17-VII	1-2-VIII	18-19-X	21-22-XI
Inca	1	1	1	1

Menorca: Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG).
Salines d'Addaia-Mongofre, es Mercadal-Maó. Màxims mensuals (PNAG).
Bassa de Morella, Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	2	4	1	4	5	6	4	2	-	1	1	-
Addaia-Mong.	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2
Morella	1	3	3	5	-	-	-	-	-	-	-	-

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. Observació de polls a partir del 12-V, i joves el 6-VI (GAB/eBird).
Ses Feixes. Observació de polls a partir del 3-V fins al 16-VI (GAB/eBird).
Formentera: cens hivernal, 2 ex. a l'estany Pudent el 19-I (MAR, CAR, RSS, RMS, CNA).
Estany Pudent. Observació de polls a partir del 27-IV fins al 10-V (KLA).

Fulica atra. Fotja. Focha. Eurasian Coot

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA) i moderat (ME). Hivernant abundant (MA-ME), escàs (EI) i rar (FO). Migrant abundant (ME) i escàs (MA-EI-FO).

Selecció: reproducció i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Enguany s'estima que hi han criat entre 50 i **70** parelles. Observació de niu a partir del 4-V, i polls del 29-V. Màxims mensuals (RES, VIC, PNAM; BAU).

Albufereta, Pollença. Enguany s'estima que hi han criat entre 20 i **30** parelles. Observació de polls a partir del 8-V, i joves el 12-VI. Un màxim de 819 ex. l'11-XI (VIC). Màxims mensuals (RES, VIC, ROI, RNSA; VAS/eBird; BRG-ODN/Observation).

Prat de Maristany, Alcúdia. Enguany s'estima que hi han criat un mínim de **6** parelles (LOP). Observació de nius a partir del 20-II (RES, VIC, PNAM), i polls el 14-IV (BAC, GRD) fins al 10-V (PEO-VAS/eBird). Màxims mensuals (GRD; MUN; TOM/eBird; MAC/eBird).

Estany des Ponts, Alcúdia. Màxims mensuals (MUN; TOM/eBird).

Bassa de Can Guidet, Palma. Màxims mensuals (GRC; MUN, PAM, ESI; VIA; MOU; BEN, GIA; MCM; GAC; FTT).

Dates	I	II	III	26*27**IV	V	VI	10*VII	VIII	IX	X	30*XI	XII	XII
Albufera	406	+	+	70	+	P	J	119	219	297	318	280	231
Albufereta	429	219	172	36	37	42	39	3	30	580	819	476	-
Maristany	354	270	165	180, P	200, P	120, P	205, P	50, P, J	+	64	40	42	-
Estany Ponts	317	+	125	243/56*	0	0	-	-	-	-	36*	102	-
Can Guidet	8	+	16	5**	0	0	5*	21	10	8	8	6	-

Golf de Son Antem, Lluçmajor. 22 ex. el 19-I (MUN).

Depuradora de Binissalem. 26 ex. el 19-I (RES) i el 2-II (MUN), 12 ex. el 20-III. Observació de nius a partir del 20-III (BAZ, PAM).

Torrent de Son Bauló, Santa Margalida. 46 ex. el 17-I (RES), 31 ex. l'11-II (BAC, GRD), 30 ex. el 7-VIII. Observació de polls a partir del 7-VIII (MAC/eBird).

Basses de Magaluf, Calvià. Enguany hi han criat **2** parelles (LOP). Observació de polls a partir del 17-IV (BEN-MAC/eBird) fins al 20-IV (BAC, GRD), i juvenils el 18-IV (JMO/Observation).

Torrent de Canyamel, Capdepera. 6 ex. el 13-III, 12 ex. l'11-IV. Enguany hi han criat 3 parelles. Observació de nius a partir de l'11-IV (GAU).

Badia d'Alcúdia. 46 ex. el 17-IV (TOM/eBird).

Depuradora de Vilafranca. 4 ex. el 24-IV (GRD).

Torrent de Na Borges, Santa Margalida. 2 ex. el 15-V (MMA). Observació de polls a partir del 15-V (RES).

PN de Mondragó, Santanyí. Enguany hi ha criat **1** parella. Observació de polls a partir del 18-VIII (AMG).

Estany de ses Gambes, Santanyí. 6 ex. el 29-X (MUN).

Estany des Tamarells, ses Salines. 1 ex. el 3-XII (MUN).

Pas prenupcial. A Inca i puig de Sant Martí (Alcúdia), escoltes d'exemplars en vol nocturn, durant 8 h/n, **4** ex. des del 19-II al 12-III (RES).

Dates	19-II	25-26-II	5-6-III	11-12-III
Inca	1	1	1	-
St. Martí	-	-	-	1

Menorca: Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG).
Salines d'Addaia-Mongofre, es Mercadal-Maó. Màxims mensuals (PNAG).
Bassa de Morella, Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	730	639	390	243	222	253	279	334	400	227	110	148
Addaia-Mong.	390	347	71	-	-	-	9	6	-	113	198	269
Morella	41	45	11	6	-	-	-	-	-	-	-	-

Formentera: cens hivernal, 1 ex. a l'estany Pudent el 19-I (MAR, CAR, RSS, RMS, CNA).
Postnupcial, 7 ex. el 20-X a l'estany Pudent (KLA).

Fulica cristata. Fotja banyuda. Focha cornuda. Crested Coot
Estatus: reproductor i sedentari rar (MA). Accidental (ME).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s'Albufera. Enguany hi ha criat **1** parella sense èxit. Observació de nius a partir del 13-V. Màxims mensuals (RES, VIC, PNAM; BAU; HGE/Observation; FSN/Observation; MAC).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	6	5	4	5	3	4	1	2	3	2	6	5

Menorca: Albufera des Grau, Maó. **1** ex. el 30-IX (PZZ/Observation).
Sisè any que se cita a l'illa sempre a la mateixa localitat (N. de l'ed.).

Porphyrio alleni. Gall faveret, gallet faver africà (MA-EI). Calamencillo africano. Allen's Gallinule
Estatus: divagant. *Selecció:* tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Porphyrio porphyrio. Gall faver. Calamón. Western Swamphen
Estatus: reproductor i sedentari moderat (MA) i escàs (ME). Reintroduït el 1991 (MA). Accidental (EI-FO).
Selecció: reproducció i dades d'interès.
Mallorca: s'Albufera. Enguany s'estima que hi han criat un mínim de **100** parelles (RES, VIC, PNAM).
Golfs de Son Muntaner i Son Vida, Palma. 14 ex. l'11-I (MAC-LOP/eBird).

Basses de Son Navata, Felanitx. 5 ex. el 17-IV (MTA).
Albufereta, Pollença. Observació de polls a partir del 17-VII (MAC/eBird), i juvenils el 24-IX (BRG-ODN/Observation).
Basses de Magaluf, Calvià. 2 ex. el 26-III (SOL), i 3 ex. el 20-IV (BAC, GRD).
Prat de Maristany, Alcúdia. Observació de polls a partir del 7-VIII (MAC-LOP/eBird), i joves el 24-VIII (GAU). Màxims: 1 ex. el 8-V (MUN, BED), 3 ex. el 19-VI (LOP), 8 adults i 1 jove el 31-VIII (MUN), 2 ex. el 20-XII (MUN).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	2	7	4	2	4	-	-	-	-	-	-	-

Prat de Son Saura, es Mercadal. 1 jove el 9-VII (PLN/Observation).
Prat de Son Bou, Alaior. 1 adult i 1 jove el 12-VIII (CCS/eBird).

Zapornia pusilla (abans *Porzana pusilla*). Rasclat menut, rasclat petit (MA-EI-FO), rasclat gris (ME). Polluela chica. Baillon's Crane

Estatus: accidental. Falta informació. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Zapornia parva (abans *Porzana parva*). Rasclató. Polluela bastarda. Little Crane

Estatus: hivernant rar (ME). Migrant rar. Falta informació.

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Depuradora de Binissalem. **1** femella el 26-III.

Basses de Magaluf, Calvià. **1** mascle i **1** femella el 17-IV i 1 ex. el 19-IV.

Per a més informació d'aquests registres, vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

Grus grus. Grua, grulla (FO). Grulla. Common Crane

Estatus: hivernant escàs (MA-ME-EI). Migrant escàs i rar (EI).

Selecció: tots els registres rebuts.

Fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: hivernada, 1 ex. el 30-I a s'Albufera (VIC).

Pas prenpucial, la tornada del guix de la població des de la península Ibèrica a les zones de reproducció, comença al començament de febrer fins a finals de març. El 20-II uns **150** ex. en tres esbarts al Salobrar de Campos (PON/

eBird), 2 ex. el 12-III a Esporles (MEL).

Pas postnupcial, primera cita el 31-X amb 6 ex. a s'Albufera (RES, VIC, PNAM), i darrer registre el 29-XII amb 11 ex. a Son Serveret (Pina) (GRM/eBird). Un màxim d'un esbart de 24 ex. el 30-XI a s'Albufera (MUN).

Hivernada, a s'Albufera amb 11 ex. el 28-XII (RES, VIC, PNAM).

Menorca: Pas postnupcial, 21 ex. en vol direcció sud al Pou Nou, Sant Lluís, el 21-XI (ESC).

Maó. 6 ex. volant sobre ciutat el 22-XI (LIG, PIR).

Hivernada. 3 ex. a diversos indrets: a les planes de s'Albaida, es Mercadal el 15-XII (BAZ), a punta Nati el 25-XII (ANG/eBird), a ses Truqueries el 25-XII (ANG).

Binixems, Alaior. 11 ex. en vol el 28-XII (CAU).

Punta Nati, Ciutadella. 11 ex. el 30-XII (SLR/eBird).

Turnix sylvaticus. Guàtlera andalusa. Torillo. Common Buttonquail

Estatus: accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Otis tarda. Pioc salvatge. Avutarda común. Great Bustard

Estatus: accidental.

Selecció: tots els registres rebuts.

Formentera: **1** ex. el 3-I-2021 a es Carnatge, present des del 20-XII-2020. Primera cita per a Balears.

Per a més informació d'aquests registres homologats, vegeu l'informe 30è del Comitè de Rareses de Balears.

Tachybaptus ruficollis. Setmesó, soterí petit (ME). Zampullín Chico. Little Grebe

Estatus: reproductor i sedentari moderat (MA), escàs (ME) i rar (EI). Hivernant escàs (MA-EI), moderat (ME), i rar (FO). Migrant moderat (ME), escàs (EI) i rar (FO). Falta informació.

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Mallorca: s'Albufera. Enguany s'estima que hi han criat entre 40 i **50** parelles. Màxims mensuals (RES, VIC, PNAM; MAC).

Albufereta, Pollença. Enguany s'estima que hi han criat entre 5 i **10** parelles. Màxims mensuals (RES, VIC, ROI, RNSA).

Prat de Maristany, Alcúdia. Enguany s'estima que hi han criat 3 parelles (LOP). Observació de polls i joves a partir del 19-VI (LOP; MAT). Màxims mensuals (DAZ; MUN, BED; TOM/eBird; LOP; MAC/eBrid).

Bassa de Can Guidet, Palma. Un màxim de 107 ex. el 24-VIII (MUN, PAM, MOU). Màxims mensuals (GRC; BAC, GRD; MUN, PAM, ESI, BEN, GIA; MAC/eBird; GAB/eBird; FTT,

MLL; MOU, BAU).

Depuradora de Binissalem. S'estima que hi ha criat 1 parella. Observació de polls a partir del 27-X (PAM, MOU). Màxims mensuals (RES; MUN).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	55	+	15	+	+	+	+	31	0	39	+	+
Albufereta	15	5	6	1	2	3	2	1	2	2	5	7
Maristany	32	32	12	38	20	53, P	40, P	P, J	+	9	29	13
Can Guidet	2	1	1	12	70	+	61	107	75	75	46	24
Binissalem	2	4	+	+	+	+	+	+	+	3	-	-

Torrent de Son Bauló, Santa Margalida. 4 ex. el 17-I (RES), 2 ex. l' 11-II (BAC, GRD).

Golf de Son Antem, Lluçmajor. 25 ex. el 19-I (MUN).

Torrent de Canyamel, Capdepera. 3 ex. el 23-I i 13-III, i 1 ex. l'11-IV (GAU).

Golf de Son Quint, Palma. 10 ex. el 13-VII i 15-VIII. Observació de polls a partir del 13-VII (MAC/eBird).

Basses de Magaluf, Calvià. 6 ex. el 26-II, 2 ex. el 26-III (SOL). 4 ex. el 17-IV (BEN-MAC/eBird). Observació de joves a partir del 18-IV (JMO/Observation).

Es Salobrar, Campos. 1 ex. el 25-III (SUA).

Torrent de na Borges, Santa Margalida. 4 ex. cantant tot el temps l' 1-IV (GAU).

Bassa de Can Galerí, Vilafranca. 1 ex. el 24-IV (GRD).

PN de Mondragó, Santanyí. 2 ex. el 18-VIII (AMG).

Estany des Ponts, Alcúdia. 1 ex. el 30-XI (MUN).

Pas prenatal. Inca, escoltes d'exemplars en vol nocturn, durant 8 h/n, 2 ex. el 21-22-III, i 1 ex. el 4-5-V (RES).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Salines d'Addaia-Mongofre, es Mercadal-Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Bassa de Morella, Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	235	154	141	124	65	53	156	219	137	168	55	133
Addaia-Mong.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Morella	6	7	21	8	-	-	-	-	-	-	-	-

Podiceps grisegena. Soterí gris. Somormujo cuellirrojo. Red-necked Grebe

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Podiceps cristatus. Soterí gros. Somormujo lavanco. Great Crested Grebe

Estatus: reproductor i sedentari rar (MA) i escàs (ME). Hivernant rar (MA) i escàs (ME). Migrant rar (MA-EI).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: s'Albufera. Enguany hi han criat **4** parelles. Observació de joves a partir del 26-VI. Màxims mensuals (RES, VIC, PNAM). Albufereta, Pollença. Enguany hi han criat **2** parelles. Observació de comportaments territorials a partir de l'11-V. Màxims mensuals (RES, VIC, ROI, RNSA; LOP; GAU; TOM/eBird; MUN).

Prat de Maristany, Alcúdia. Enguany hi ha criat **1** parella amb 3 joves a Maristany (RES, VIC, PNAM). Observació de polls a partir del 22-V (LOP). Màxims mensuals (CLF; MUN; DAZ; LOP; GRD; MAT, MAC/eBird; JMO/Observation).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	5	4	4	3	1	1	3	6	11	10	5	3
Albufereta	4	2	4	5	4	4	3	0	0	3	2	5
Maristany	2	1	+	2	8, P	4, P	4, J	-	-	1	-	-

Estany des Ponts, Alcúdia. 8 ex. el 15-I (MUN), 3 ex. el 19-V (TOM/eBird), 1 ex. el 30-XI (MUN).

Embassament de Cúber, Escorca. 1 ex. el 5-X (SER).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG). Salines d'Addaia-Mongofre, Es Mercadal-Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	22	21	18	24	16	13	12	11	18	13	12	11
Addaia-Mong.	4	5	4	-	-	1	4	4	5	6	8	7

Podiceps auritus. Soterí orellut, soterí de coll blanc (MA-EI-FO). Zampullín cuellirrojo. Horned Grebe

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Podiceps nigricollis. Cabussonera, soterí (MA-EI), soterí collnegre (ME). Zampullín cuellinegro. Black-necked Grebe

Estatus: estival no reproductor rar (FO). Hivernant abundant (FO), moderat (ME) i escàs (MA-EI). Migrant moderat (ME) i escàs (MA-EI).

Selecció: màxims mensuals i fenologia.

Mallorca: bassa de Can Guidet, Palma. Un màxim de 37 ex. el 17-III

(TOM/eBird). Màxims mensuals (GRC; MAC/eBird; TOM/eBird; BAC, GRD; MUN, PAM, MOU, ESI; BEN, GIA; MCM)..
Prat de Maristany, Alcúdia. Màxims mensuals (PNAM; ARA; MAC, LOP, DAZ; VAS, PEO; CLF; BAU).

Dates	I	II	III	10*IV	13*V	VI	VII	9*VIII	IX	X	XI	XII
Can Guidet	25	35	37	4*	0	0	0	3*/4	10	29	22	36
Maristany	4	2	1	+	3/1*	0	0	0	0	-	-	-

Salobrar de Campos. 1 ex. el 16-I (GOBM).

S'Albufera. 1 ex. del 14 al 18-IV (BAC, GRD; ART, MUÑ).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG, SLB, VLN).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	18	12	15	-	-	-	-	-	1	3	-	5

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. Un màxim de 132 ex. el 16-X (GUI-SBR/eBird). Màxims mensuals (GAB/eBird; RTT/eBird; AGR/eBird).

Dates	I	2*II	III	IV	V	VI	VII	23*VIII	IX	X	XI	XII
Ses Salines	34	35*	-	0	0	0	0	45*	68	132	+	+

Formentera: estany Pudent. Un màxim de 115 ex. el 30-X (YAR/eBird).
Màxims mensuals (CAPI; KLA).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	4*VII	VIII	IX	X	XI	XII
Pudent	5	+	-	0	0	0	3*	+	4	115	+	100

Estany des Peix. 4 ex. el 19-I (MAR, CAR, RSS, RMS, CNA).

Phoenicopter roseus. Flamenc. Flamenco común. Greater Flamingo
Estatus: no reproductor-estival moderat (EI) i escàs (MA). Hivernant moderat (MA), i escàs (ME-EI). Migrant moderat (MA-EI) i escàs (ME-FO).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: es Salobrar, Campos. Un màxim de 525 ex. el 7-IX (MUN).
Màxims mensuals (GOBM; MUN; CRS/eBird; JMO/Observation; SUA; RES).

S'Albufera. Màxims mensuals (RES, VIC, PNAM; BAU; FSN/Observation).

Albufereta, Pollença. Un màxim de 224 ex. el 29-XII. Màxims mensuals (RES, VIC, ROI, RNSA; LOP; GAU; MUN).

Dates	I	II	III	IV	8*V	VI	VII	VIII	16*IX	X	XI	XII
Salobrar	36	21	140	+	100	+	280	18	525	240	151	208
Albufera	71	18	32	61	11	1	1	2	21	160	193	131
Albufereta	120	96	73	80	15/5*	0	0	0	1*	12	23	224

Prat de Sant Jordi, Palma. 6 ex. el 13-II (JMO/Observation).
Cases Velles de Formentor, Pollença. S'ha vist en pas actiu
cap al N, 4 ex. el 17-IV (LOP, MLL).

Estany de ses Gambes, Santanyí. 253 ex. el 8-VI, 392 ex. el
29-X, 414 ex. el 3-XII (MUN).

Cabrera: 100 ex. el 24-IX (RDD/eBird).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG; VIC*
Salines d'Addaia-Mongofre, es Mercadal-Maó. Màxims men-
suals (PNAG, SLB).

Dates	I	II	28*III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	-	-	9*	-	1	-	-	-	4	1	2	-
Addaia-Mong.	25	35	43	7	6	-	-	-	-	7	-	30

Son Bou, Alaior. 5 ex. el 9-IX (VEG).

Aire: (Sant Lluís). 12 ex. volant direcció nord el 4-IV, 9 ex. volant
el 21-IV i 2 ex. en vol el 23-IV (AIRE).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. Un màxim de 760 ex. el 25-VIII (MND/
eBird). Màxims mensuals (CAR, MAR, i altres; RDZ/Observa-
tion; VNL/Observation; LMB/Observation).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Ex.	534	+	+	+	+	+	500	760	+	32	51	+

Formentera: estany Pudent. Màxims mensuals (MAR, CAR, RSS, RMS,
CNA; KLA). Un màxim de 56 ex. el 26-VI (KLA).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Ex.	30	26	16	54	32	56	52	+	4	12, 4J	+	22

Burhinus oedicnemus. Sebel·lí, xebel·lí (EI). Alcaraván. Eurasian Sto-
ne-curlew

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO).
Hivernant i migrant escàs (MA-ME-FO).

Selecció: reproducció, màxims mensuals i dades d'interès.

Mallorca: s'Albufera. Enguany s'estima que hi han criat un mínim de
35 parelles. Observació de polls a partir del 20-V fins al
21-VII. Màxims mensuals (RES, VIC, PNAM; MAC; BAU;
GAU; SOL).

Albufereta, Pollença. Enguany s'estima que hi han criat entre
15 i **20** parelles. Màxims mensuals (RES, VIC, ROI, RNSA;
GRR-PON/eBird; TOM/eBird).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	51	25	53	2	3	2	+	9	8	14	40	67
Albufereta	53	11	16	5	6	2	+	7	43	18	9	9

PN de Mondragó, Santanyí. 8 ex. l'1-I (VAS, CLM).
Alcúdia. 22 ex. a un conreu al N des Murterar l'1-I, i 20 ex. al mateix lloc el 19-XII (CLF).
Es Carnatge, Palma. 30 ex. el 16-I (MAT), 42 ex. el 28-II (LOP).
Bassa de Can Guidet, Palma. 3 ex. el 7-II (MAC) i el 3-III (VDE, PAM), 1 ex. el 10-IV (BAC, GRD), 1 ex. el 14-XII (BAU).
Basses de Magaluf, Calvià. 3 ex. el 26-III (SOL).
Es Salobrar, Campos. 2 ex. el 27-III (BAC, GRD), 3 ex. el 23-IV (SOL).
Aeroport de Palma. 3 ex. el 5-V, 6 ex. el 25-VI (MCM/eBird).
Pas prenupcial. A la talaia d'Albercutx, escoltes d'exemplars en vol nocturn, durant 8 h/n, 2 ex. el 4-5-III (1 ex.) i 23-24-III (1 ex.) (RES).
Dades de reproducció, primers polls amb plomissol l'1-V i darrer el 22-VIII, n= 21 (COFIB).
Estanys de sa Sal, Colònia de Sant Jordi. 49 ex. el 7-IX (MUN).
Felanitx. 45 ex. al S del puig de sa Coma el 17-XI (JMO/Observation).
Sa Dragonera: 2 ex. el 27-VII, 1 ex. l'11-VIII i 1 juvenil el 11-IX (JMO/Observation).
Sant Antoni. 4 ex. el 4-X (POL).

Haematopus ostralegus. Garsa de mar. Ostrero. Eurasian Oystercatcher
Estatus: migrant escàs (MA) i rar (ME-EI-FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: Pas prenupcial, primers el 19-III (3 ex) a s'Albufereta (RES, VIC, ROI, RNSA). Darreres cites el 24-IV (1 ex.) a la Colònia de Sant Jordi (ARA), i el 21-IV (1 ex.) a s'Albufereta (RES, VIC, ROI, RNSA).
Pas postnupcial
Badia d'Alcúdia. 15 ex. el 29-VII (MMA, LLZ), 37 ex. en vol a s'Oberta el 10-VIII (CLF), 10 ex. a la costa de Son Real el 15-VIII (BRZ/eBird).
S'Albufera. 9 ex. el 29-VII (RES, VIC, PNAM), 4 ex. l'11-VIII (VIC), 30 ex. a sa Roca el 24-VIII (BCH/eBird).
Albufereta. 1 ex. l'1-IX (RES) i 21-IX (RES, VIC, ROI, RNSA).
Aire: Prenupcial, 2 ex. el 27-III i 1 ex. el 28-III i 2-IV (AIRE).
Eivissa: Prenupcial, 3 ex. el 5-III a ses Salines (Sant Josep) (GAB/eBird).

Himantopus himantopus. Avisador, cames de jonc (ME), xerraire (EI).
Cigüeñuela. Black-winged Stilt

Estatus: reproductor moderat (MA-EI), escàs (ME-FO). Hivernant escàs (MA), rar (ME-EI-FO). Migrant moderat (MA-ME-EI).

Selecció: reproducció, màxims mensuals i fenologia.

Mallorca: s'Albufera. Enguany hi han criat **95** parelles. Observació de nius a partir del 7-IV fins al 2-VI, poll el 28-V, i joves el 20-VII. Un màxim de 784 ex. el 3-VIII. Màxims mensuals (RES, VIC, PNAM; TOM; MAC/eBird; GAB/eBird; FSN/Observation; BAU).

Albufereta, Pollença. Enguany s'estima que hi han criat un mínim de **26** parelles. Observació de polls a partir del 4-VI. Un màxim de 42 ex. el 29-XII. Màxims mensuals (RES, VIC, ROI, RNSA; MUN, BED; TOM/eBird; MAC/eBird).

Es Salobrar, Campos. Observació de joves a partir del 10-VII (JMO/Observation). Màxims mensuals (GOBM; MUN; BAU; PLL/eBird; BTT/Observation).

Prat de Sant Jordi, Palma. Màxims mensuals (SOL; VDE; VIC; BAU; RES).

Bassa de Can Guidet, Palma. Enguany hi ha criat **1** parella. Observació de polls a partir del 10-VII (MUN). Màxims mensuals (MUN, VIA).

Dates	I	II	III	IV	9*V	VI	VII	21*VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	53	34	36	76	68, P	50, P,J	326, J	784 , J	200	152	211	61
Albufereta	3	19	17	50	24	35	40. P	11, J	2	3	9	42
Salobrar	11	12	58	+	60	P	200, J	30	50	0	0	10
Prat S.Jordi	15	+	-	2	4*	0	0	3*	-	-	-	31
Can Guidet	0	0	-	13	3	, P	3, 1P	-	-	-	-	0

Pas prenupcial. Port Calanova, Palma, 2 ex. a l'escullera el 19-III (SOL).

PN de Mondragó, Santanyí. 1 ex. el 23-III i l'11-VI (AMG).

Torrent de na Borges. 10 ex. el 2-IV (ALO).

Port des Canonge, Banyalbufar. 1 ex. el 3-IV (BAZ, PAM, MOU, VAS).

Estanys de sa Sal, Colònia de Sant Jordi. 8 ex. el 21-V (MUN).

Estany de ses Gambes, Santanyí. 136 ex. el 8-VI (MUN).

Reproducció. Basses de Magaluf, Calvià, 1 ex. el 26-III (SOL) i el 20-IV (BAC, GRD), 2 ex. (femella covant) el 15-VI. 2 adults **3** polls el 21-VI, primera vegada que cria en aquesta localitat, 2 adults i 1 juvenil el 4-VIII (SOL).

Prat de Maristany, Alcúdia. 5 ex. amb polls el 10-VII (MAC/eBird), 27 ex. el 28-VII (MUN), 20 ex. amb polls el 7-VIII (LOP-MAC/eBird).

Pas postnupcial. Torrent des Revellar, Santa Margalida, 46 ex. el 24-IX (VIC).

Estany de ses Gambes, Santanyí. 90 ex. el 29-X (MUN).

Hivernada. Estany de ses Gambes, Santanyí. 6 ex. el 3-XII (MUN).

Estanys de sa Sal, Colònia de Sant Jordi. 6 ex. el 3-XII (MUN).

Estany des Ponts, Alcúdia. 1 ex. el 20-XII (MUN).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG; VIC*).

Salines d'Addaia-Mongofre, es Mercadal-Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Dates	I	II	28*III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	-	-	11*	12	33	31	22	20	-	-	-	-
Addaia-Mong.	2	2	2	37	1	-	7	7	4	2	-	2

Aire: (Sant Lluís). Diversos grupets observats entre el 26-III i 14-IV, i 4 ex. més el 30-IV (AIRE).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. Observació de polls a fins al 29-VI, i joves a partir del 8-VII (GAB/eBird).

Formentera: cens hivernal, 6 ex. a l'estany Pudent el 19-I (MAR, CAR, RSS, RMS, CNA).

Estany Pudent. Enguany s'estima que hi han criat **3** parelles.

Observació de nius a partir del 5-V, polls a partir del 3-VI, i juvenils l'11-VII. Un màxim de 26 ex. el 7-IV (KLA). Màxims mensuals (KLA; CAR, MAR; VRL/eBird).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Pudent	6	5	14	26	6	9, P	9, P, J	+	-	-	-	3

Recurvirostra avosetta. Bec d'alena, alena (MA-EI-FO). Avoceta. Pied Avocet

Estatus: reproductor escàs (MA) i rar (EI-FO). Hivernant escàs (ME) i rar (MA-EI). Migrant escàs. Cria esporàdica 2018 a ME.

Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: es Salobrar, Campos. Enguany hi han criat un mínim de **48** parelles (LOP). Observació de polls a partir del 22-VI (GAB/eBird). Un màxim de 505 ex. el 23-III (MUN). Màxims mensuals (GOBM; MAC-BEN/eBird; MUN; CRS/eBird; GAB/eBird; BTT/Observation).

S'Albufera. Enguany hi han criat **35** parelles. Observació de còpules a partir del 7-II, nius del 31-III fins al 2-VII, i polls de l'1-VI. Màxims mensuals (RES, VIC, PNAM; CLM-VAS/eBird; BAU; GAB/eBird; MUN).

Albufereta, Pollença. Enguany hi han criat 2 parelles. Observació de polls a partir del 9-VI. Màxims mensuals (RES, VIC, ROI, RNSA; MAC/eBird).

Dates	I	II	13*III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Salobrar	70	315	505	110	250, P	200, P	370, J	17, J	200	225	+	77
Albufera	15	50	160	72	45	62, P	43	18	2	1	2	29
Albufereta	0	0	2*	4	9	6, P	6	0	2	0	0	0

Basses de Magaluf, Calvià. 1 ex. el 13-IV (BAZ).

Pas prenupcial. A Inca, escoltes d'exemplars en vol nocturn, durant 8 h/n, un grup bastant gran el 18-19-VI (RES).

Estany de ses Gambes, Santanyí. 58 ex. el 8-VI, 125 ex. el 29-X, 26 ex. el 3-XII (MUN).

Menorca: Pas prenupcial. Salines d'Addaia-Mongofre, es Mercadal-Maó, 1 ex. el 17 i 19-II, 1 ex. l'1-III i 1 ex. el 13-IV (PNAG, VLN, CAU, VEG, SLB).

Pas postnupcial. Prat de Son Bou, Alaior, 1 ex. el 23-IX (LIG, PIR).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. 2 ex. el 6-IV (GAB/eBird).

Formentera: estany Pudent. Enguany s'estima que hi han criat **5** parelles. Observació de còpules a partir del 20-IV, polls el 7-V fins al 4-VII, i joves el 8-VII. Aquesta colònia, com en anys anteriors, té greus problemes d'inundació dels nius, s'ha pogut constatar els dies 24-VI. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (KLA).

Dates	I	II	III	16*IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Pudent	0	0	0	1*/8	20 , P	8, P	18, J	-	-	0	0	0

Vanellus vanellus. Juia. Avefría. Northern Lapwing

Estatus: hivernant abundant (MA), moderat (ME-EI) i escàs (FO). Migrant moderat (MA) i escàs (EI-FO).

Selecció: màxims mensuals i fenologia.

Mallorca: s'Albufera. Un màxim de 750 ex. el 24-XI. Màxims mensuals, i dates extremes (RES, VIC, PNAM; SOI-PRR/eBird; LOP, MLL; MAC/eBird).

Albufereta, Pollença. Màxims mensuals (RES, VIC, ROI, RNSA; MUN).

Prat de Sant Jordi, Palma. Màxims mensuals (MAC/eBird; SOL; BAU).

Es Salobrar, Campos. Màxims mensuals (BAU; SUA; MUN).

Dates	I	II	8*13**III	IV	V	VI	VII	20*VIII	21*IX	15*30**X	XI	XII
Albufera	523	46	2/1*	0	0	0	0	0	1*/3	45	750	300
Albufereta	120	26	1**	0	0	0	0	1*	1	2	70	85
Prat S.Jordi	256	+	-	0	0	0	0	0	0	60**	150	450
Salobrar	0	+	-	0	0	0	0	0	0	3*/20	70	54

Basses de Magaluf, Calvià. 15 ex. l'1-I (MMA, LLZ, SER).

Basses de Son Navata, Felanitx. 76 ex. el 14-I (GUT, MLT, CPR), 10 ex. l'1-XI (MAT).

Pla de Vilafranca. 9 ex. el 16-I (JMO/Observation).

Postnupcial. Bassa de Can Guidet, Palma, 1 ex. el 9-VIII (MUN, PAM, MOU, ESI).

Estany de ses Gambes, Santanyi. 1 ex. el 3-XII (MUN).

Menorca: Hivernada. Basses de Lluriac, es Mercadal. Més de **100** ex. els dies 20-I i 23-XII (PER, LIG, PIR).

Pas postnupcial. Primer registre el 2-X amb 4 ex. a les basses de Lluriac (CAU).

Salines d'Addaia-Mongofre, es Mercadal-Maó. 2 ex. el 10-XI (PNAG).

Vanellus gregarius. Juia gregària. Chorlito sociable. Sociable Lapwing

Estatus: divagant. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Pluvialis apricaria. Fuell, xirlot (ME). Chorlito dorado. European Golden Plover

Estatus: hivernant moderat. Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Balears: el cens des de gener 2021, amb **1.158** ex. a cinc localitats, una bona hivernada per a aquesta espècie, fet que suposa un augment del 17 % respecte de la mitjana (n=21) (N. de l'ed.).

Mallorca: Illot de na Llarga, ses Salines. Màxims mensuals (MAC; MUN).

Es Salobrar, Campos. Un màxim de 2.635 ex. el 25-XII, nombrosos esbarts sobrevolen les salines cap als seus dormidors als illots (PON/eBird), és un nou rècord per al PN Trenc-Salobrar, l'anterior era de 1.132 ex. als illots el 24-XII-2016 (N. de l'ed.). Màxims mensuals i dates extremes (GOBM; MUN).

S'Abuferà. Màxims mensuals (RES, VIC, PNAM).

Dates 2021	I	II	III	III-IV	V-VI	VII	VIII	IX	X	24*XI	XII	XII
Na Llarga	640	-	-	0	0	0	0	0	0	-	106	-
Salobrar	423	-	0	0	0	0	0	0	0	-	2.635	2
Albufera	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1*	0	2

Blanquer de Maria. 95 ex. el 17-I (RES).

Felanitx. 20 ex. a un conreu al N, el 19-I (JMO/Observation).

Sant Joan. 65 ex. a un conreu a prop del torrent de Son Vent el 27-I (VIC).

Pas postnupcial, primera arribada el 14-XI amb 15 ex. al prat de Sant Jordi (Palma) (BAZ, PAM).

Inca, escoltes d'exemplars en vol nocturn, durant 8 h/n, 3 ex. de l'11 al 16-II (RES).

Menorca: Hivernada. **170** ex. el 29-XII a punta Nati, Ciutadella (COL).

Formentera: cens hivernal, 5 ex. a punta Gavina el 19-I (MAR, CAR, RSS, RMS, CNA).

Can Parra, un màxim de 50 ex. descansant a un camp el 5-II (KLA).

Hivernada, primera cita el 12-XII amb 1 ex. als Estanyets (KLA).

Pluvialis dominica. Fuell daurat americà. Chorlito dorado americano. American Golden Plover

Estatus: accidental.

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: es Salobrar, Campos. **1** possible ex. dins un grup de 1.300 *Pluvialis apricaria* el 23-XII.

Registres pendents d'homologació pel Comitè de Rareses de la SEO/BirdLife. Aquesta au es distribueix per Alaska i nord de Canada, hiverna al sud d'Amèrica del Sud fins a Terra de Foc. Si és acceptat, serà el segon registre del comitè a Balears.

Pluvialis squatarola. Fuell gris, xirlot gris (ME). Chorlito gris. Grey Plover

Estatus: hivernant escàs (MA-ME-EI), i rar (FO). Migrant escàs.

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: es Salobrar, Campos. Màxims mensuals, i dates extremes amb asterisc (GOBM; MUN; PON-GRR/eBird; JMO/Observation; SUA; TIM/eBird).

Dates	I	II	III	4*IV	V	VI-VII	28*VIII	IX	X	XI	XII	XII
Salobrar	10	7	5	6/4*	0	0	1*	+	6	+	5	-

Badia d'Alcúdia. 4 ex. a la costa de Son Real el 17-I (RES).

Pas postnupcial, present entre el 20-VIII (3 ex.)(BTT/Observation; BRS/eBird) i el 25-VIII (1 ex.) ambdós a s'Albufera (RES, VIC, PNAM).

Menorca: pas postnupcial, 1 ex. el 27-VIII a punta Prima, Sant Lluís (FRX/eBird).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. 3 ex. el 15-I (CAR, MAR, i altres). 2 ex. el 25-XII (VRL/eBird).

Formentera: cens hivernal, **4** ex. el 19-I, repartits entre salines d'en Marroig (3 ex.) i ses Bassetes (1 ex.) (MAR, CAR, RSS, RMS, CNA).

Charadrius hiaticula. Picaplatges gros, tiruril·lo gros (MA), passa-rius gros (ME). Chorlito grande. Common Ringed Plover

Estatus: hivernant escàs (EI) i rar (MA-ME-FO). Migrant moderat (MA-ME), escàs (EI) i rar (FO). Cria esporàdica 1989 (MA).

- Selecció:** fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: es Salobrar, Campos. Un màxim de 17 ex. el 20-V (SOL).
Màxims mensuals i dates extremes (GOBM; SOL; KLT/Observation; SUA; VBN/Observation; MUN).
S'Albufera. Màxims mensuals (RES, VIC, PNAM; GUT; LOP, MLL; MUN, BEN, SOL).
Albufereta, Pollença. Màxims mensuals (RES, VIC, ROI, RNSA; CLF; LOP, MLL; VRM/Observation; MUN).

Dates	I	II	III	5*19**IV	29*V	2*VI	VII	11*12**VIII	1*IX	26*X	30*XI	XII
Salobrar	28	+	+	14	17	2*	0	16**	4	+	-	3
Albufera	0	0	0	2*/7	6/1*	0	0	2*/6	4	10/1*	0	0
Albufereta	0	0	0	1**/6	4	0	0	0	1*	4	1*	0

Pas postnupcial. Inca, escoltes d'exemplars en vol nocturn, durant 8 h/n, 1 ex. el 23-24-VIII (RES).

- Menorca:** Pas prenupcial. Salines d'Addaia-Mongofre, es Mercadal-Maó, 2 ex. el 14-IV i 7 ex. el 12-V (PNAG).

- Aire:** (Sant Lluís). Pas prenupcial, 1 ex. entre el 2 i 21-IV (AIRE).
Eivissa: ses Salines, Sant Josep. Postnupcial, 2 ex. el 26-VII (ERN/Observation).

- Formentera:** Pas prenupcial
Salines d'en Marroig. 4 ex. el 12-II (KLA), 6 ex. el 24-IV (SEP).

Estany Pudent. 2 ex. el 28-IV (KLA).

Pas postnupcial, 4 ex. el 3-VIII a l'estany Pudent (KLA).

Charadrius dubius. Picaplatges petit, tiruril·lo menut (MA), passa-rius petit (ME). Chorlitojo Chico. Little Ringed Plover

- Estatus:** reproductor i sedentari escàs (MA). Reproductor escàs (ME) i rar (EI). Hivernant escàs (MA) i rar (EI). Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO). Cria esporàdica 2015 (EI).

- Selecció:** reproducció, fenologia i màxims mensuals.

- Mallorca:** s'Albufera. Enguany hi han criat **54** parelles, moltes han perdut la posta per inundació o manca d'aigua. Observació de polls a partir del 2-VI fins al 26-VII. Un nou rècord amb un màxim de 171 ex. el 24-VII. Màxims mensuals (RES, VIC, PNAM; MAC/eBird; MAC; BAU; BEN/eBird; FSN/Observation).
Albufereta, Pollença. Enguany s'estima que hi ha criat **1** parella. Observació de la defensa del territori a partir del 4-VI. Màxims mensuals (RES, VIC, ROI, RNSA; MAC/eBird; MAT; MUN, BED; FSN/Observation).

Es Salobrar, Campos. Observació de juvenils a partir del 28-VIII fins al 26-IX (JMO-VBN/Observation). Un màxim de 60 ex. el 29-VII (PLL/eBird). Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (MUN).

Prat de Sant Jordi, Palma. Màxims mensuals. (JMO/Observation; GRR-PON/eBird; SOL; MAC/eBird; SST/eBird).

Dates	I	II	III	3*27**IV	V	VI	VII	VIII	IX	3*22**X	XI	XII
Albufera	1	9	55	4	25	+, P	171 , P	136, J	20	25	1	0
Albufereta	0	10	10	6	2	1	8	5	10	1**	0	0
Salobrar	0	-	-	6*	3	+	60, P	6, J	5	-	0	0
Sant Jordi	2	14	17	6**	0	0	0	0	0	25*	-	6

Pas prenupcial, present entre el 16-III (3 ex.) a la bassa de Can Guidet (BAC, GRD) fins al 5-V (1 ex.) a l'aeroport de Palma (MCM/eBird).

Inca i talaia d'Albercutx, escoltes d'exemplars en vol nocturn, durant 8 h/n, **4** ex. des del 25-III al 7-VI (RES).

Dates	25-26-III	31-III-1-IV	13-14-IV	6-7-VI
Inca	1	1	-	1
Albercutx	-	-	1	-

Torrent de na Borges. 4 ex. el 2-IV (ALO).

Basses de Magaluf, Calvià. 1 adult criant el 18-IV (JMO/Observation) fins al 20-IV (BAC, GRD).

Prat de Maristany, Alcúdia. 2 ex. el 22-IV (CLF), 2 adults i observació de polls el 24-VI (MAC/eBird), 1 ex. el 28-VII, 4 ex. el 31-VIII (MUN).

Pas postnupcial, un grup compacte de 44 ex. arribant en vol just després d'una petita tempesta el 27-VII al Salobrar de Campos (RES).

Inca, escoltes d'exemplars en vol nocturn, durant 8 h/n, **6** ex. des del 20-VII al 4-IX (RES).

Dates	20-21-VII	1-2-VIII	11-12-VIII	17-18-VIII	3-4-IX
Inca	1	2	1	1	1

Cabrera: escoltes d'exemplars en vol nocturn, durant 8 h/n, **1** ex. del 23-24-IV (RES).

Menorca: Salines d'Addaia-Mongofre, es Mercadal-Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Addaia-Mong.	4	1	13	3	3	-	7	8	1	3	-	-

Basses de Lluriac, es Mercadal. 4 ex. el 8-V (VIC, CSM).

Pas postnupcial. Albufera des Grau, Maó. 2 ex. el 15-VII i 1 ex. el 12-VIII (PNAG).

Lluriac, es Mercadal. 7 ex. el 3-X (PER).

Aire: (Sant Lluís). Pas prenupcial, present entre el 26-III fins al

2-IV i un màxim de 4 ex. el 26-III amb (AIRE).
Eivissa: ses Salines. Sant Josep. Prenupcial, present del 22-II (4 ex.) (YAR/eBird) fins al 12-III amb 20 ex. (GAB/eBird).
Ses Feixes. 2 adults amb 1 poll el 28-V, 3 adults i 1 jove el 16-VI (GAB/eBird).

Charadrius alexandrinus. Picaplatges camanegra, tiruril·lo camanegra (MA), passa-rius camanegra (ME). Chorlitojeo patinegro. Kentish Plover

Estatus: reproductor i sedentari moderat (MA) i escàs (ME-EI-FO). Hivernant moderat (MA-EI), escàs (ME). Migrant abundant (MA), moderat (EI) i escàs (ME).

Selecció: reproducció i màxims mensuals.

Mallorca: es Salobrar, Campos. Màxims mensuals (GOBM; JMO/Observation; BAC, GRD; BEN/eBird; BAU; BTT/Observation; MAC/eBird).

S'Albufera. Enguany hi han criat **37** parelles, en algunes colònies hi ha pèrdua de posta per inundació i també alguna segona posta. Observació de còpules a partir del 30-III, ous fins al 8-VII, i polls el 10-VI fins al 2-VII. Un màxim de 184 ex. l'1-VII. Màxims mensuals (RES, VIC, PNAM; MAC-BEN/eBird; BAU; MUN, SOL).

Albufereta, Pollença. Enguany s'estima que hi han criat **11** parelles. Observació de còpules a partir del 29-III, ous l'1-VI, polls del 12-VI fins al 19-VII. Màxims mensuals (RES, VIC, ROI, RNSA; LOP, MLL; MAC/eBird; MUN).

Estanys de sa Sal, Colònia de Sant Jordi. Nidificant. Màxims mensuals (GOBM; MUN).

Badia d'Alcúdia. Zones: Illot des Porros, costa de Son Real, torrent de Son Bauló, i Can Picafort. Observació de polls a partir del 7-VIII a la costa de Son Real (MAC/eBird). Un màxim de 385 ex. a la costa de Son Real el 17-I (RES). Màxims mensuals (BAC, GRD).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Salobrar	14	150	1	130	15	+	+	54	430	365	+	350
Albufera	19	140	+	25	15	+	184	117	17	30	8	18
Albufereta	67	51	26	18	28	11, P	P	10	7	36	2	50
Estanys Sal	12	+	30	+	-	+		+	38	30		+
Badia Alcúdia	389	52	+	+	-	+	+	60	100		+	

Badia de Pollença. 15 ex. el 6-I (LOP, MLL).

Badia de Palma. 9 ex. a es Carnatge el 16-I, 7 ex. a la platja de Palma el 8-XII (BAZ).

Torrent de na Borges, Santa Margalida. 1 adult fent-se el ferit el 15-V (MMA).

Sa Dragonera: **2** ex. al sementer de Tramuntana l'1-X (ALO).

Menorca: Salines d'Addaia-Mongofre, es Mercadal-Maó. Màxims mensuals (PNAG; YZW/Observation*).

Dates	I	II	III	IV	13*V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Addaia-Mong.	3	4	6	5	10*	2	-	5	3	7	1	-

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. 4 ex. amb 2 polls el 2-VIII (VRL/eBird).

Formentera: cens hivernal, 62 ex. el 19-I, repartits per estany Pudent (14 ex.), salines d'en Marroig (46 ex.), i ses Bassetes (2 ex.) (MAR, CAR, RSS, RMS, CNA).

Platja de Mitjorn, 2 ex. el 25-IV (SEP).

Estany Pudent. Enguany s'estima que hi han criat 2 parelles.

Un niu amb 6 ous el 28-IV, 4 polls el 8-VI (KLA). 9 ex. amb

3 polls el 28-VII (VRL/eBird), 4 adults amb 4 polls (segona posta). Màxims mensuals (KLA).

Salines d'en Marroig. Màxims mensuals (KLA).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Pudent	14	2	+	3	3	6, P	9, P	4, P	+	+	+	6
Marroig	46	2	+	-	-	-	-	-	-	+	+	+

Charadrius morinellus. Fuell de collar, passa-rius pit-roig (ME). Chorlito carambolo. Eurasian Dotterel

Estatus: hivernant rar (MA). Migrant rar.

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Pas postnupcial, **1** adult al Salobrar de Campos el 28-29-VIII (JMO/Observation; MOU).

Menorca: Pas postnupcial. Punta Nati, Ciutadella, uns **30** ex. en tres grups el 3-IX (ARL), 14 ex. el 7-IX (BAZ), un estol de 25 ex. el 15-IX i uns 20 ex. el 19-IX (CRT/eBird).

Eivissa: Aeroport, Sant Josep. **3** aus a la pista el 16-IX (BAZ).

Formentera: Postnupcial. Cap de Barbaria, **10** ex. el 12-IX (ANG, CSM, PRD, CSJ). 8 ex. el 14-IX (BAZ).

Numenius phaeopus. Curlera cantaire, curlera (MA-EI-FO). Zarapito trinador. Eurasian Whimbrel

Estatus: hivernant rar (MA-EI). Migrant escàs.

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: Pas prenupcial, primeres cites, **62** ex. el 31-III al Salobrar de Campos (MOU), el 3-IV (1 ex.) al Port des Canonge (RAMM) i Portocolom (RAMM), i a Portocolom (JMO/Observation), i l'11-IV a s'Albufera (PEO), i darrer el 6-V, amb dós a s'Albufera (RES, VIC, PNAM).

Pas postnupcial, primera cita el 26-VII amb 6 ex. a Cala Molí, es Mercadal (VEG). Un màxim de 7 ex. volant de nord a sud el 15-VIII a les salines d'Addaia-Mongofre (VLN).

Badia d'Alcúdia. Un màxim de 7 ex. a la costa de Son Real el 15-VIII (BRZ/eBird).

Torrent de Son Bauló, Santa Margalida. Un grup de 7 ex. el 23-VIII (BCH/eBird).

Inca, escoltes d'exemplars en vol nocturn, durant 8 h/n, **6** ex. des del 13-VIII al 4-IX (RES).

Hivernada, 1 ex. a Ciutat Jardí el 15-XII (ZMR/eBird).

Menorca: Pas prenupcial. Salines d'Addaia-Mongofre, es Mercadal-Maó. 1 ex. el 13-IV (SLB).

Pas postnupcial, primera cita el 26-VII amb 6 ex. a Cala Molí, es Mercadal (VEG). Un màxim de 7 ex. volant de nord a sud el 15-VIII a les salines d'Addaia-Mongofre (VLN).

Darrer registre el 4-IX (1 ex.) a punta Prima, Sant Lluís (LIG, PIR).

Aire: (Sant Lluís). Pas prenupcial, present entre el 30-III (12 ex.) fins al 5-V, excepte el primer dia, sempre 1 o 2 ex. (AIRE).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. 1 ex. en vol a la torre de sa Sal Rosa el 21-VIII (RTT-GAB/eBird).

Numenius arquata. Curlera reial. Zarapito real. Curlew

Estatus: hivernant escàs (MA) i rar (ME-EI). Migrant escàs (MA) i rar (ME-EI-FO).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: es Salobrar, Campos. Un màxim de 38 ex. el 3-XII (MUN). Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (GOBM; JMO/Observation; ANG, CSM; MON; SOL; MUN; BRG/Observation; SUA). Albufera. Màxims mensuals (RES, VIC, PNAM; MAT; ARA; BAC, GRD; BAZ).

Dates	30*I	II	III	3*14**IV	V	VI	11*VII	VIII	IX	X	21*X	XII
Salobrar	11	9	2	3*	0	0	3*/5	7	3	13	9	38
Albufera	1*	1	1	1**	0	0	0	0	0	0	1*	-

Aire: (Sant Lluís). Pas prenupcial, 2 ex. el 7 i 9-V i 1 ex. el 13-V (AIRE).

Limosa lapponica. Cegall de mosson coabarrat, cegall de mosson coa-roja (MA-EI-FO), cegall coabarrat (ME). Aguja colipinta. Bar-tailed Godwit

Estatus: hivernant rar (EI). Migrant escàs (MA-EI-FO) i rar (ME).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: Hivernada, 1 ex. el 15-I a s'Albufera (RES, VIC, PNAM). 11 ex. el 16-I (GOBM).

Pas postnupcial. A s'Albufera, 1 ex. des del 13-X a l'1-XI, i 3 ex. el 22-X (GAB/eBird; RES, VIC, PNAM).

Es Salobrar, Campos. 1 ex. el 3-XII (MUN).

Formentera: Estany des Peix. 1 ex. el 7 i 14-XII (VIA-SBT/eBird; KLA). Primera vegada que se cita com a hivernant a l'illa (N. de l'ed.).

Limosa limosa. Cegall de mosson, cegall de mosson coanegre (MA-EI-FO), cegall coanegre (ME). Aguja colinegra. Black-tailed Godwit

Estatus: hivernant escàs (ME) i rar (MA). Migrant escàs (MA-ME-FO) i rar (EI).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Un màxim de 19 ex. el 19-VIII (MUR/eBird). Màxims mensuals (RES, VIC, PNAM; CND/Observation).

Es Salobrar, Campos. Un registre aïllat de 2 ex. el 31-XII (ZMR/eBird). Màxims mensuals (JMO/Observation; MAC/eBird; MON; GAB/eBird).

Dates	I	II	10*19** III	2*13** -IV	V-VI	13*16** VII	VIII	IX	X	26* XI	XII	XII
Albufera	0	0	2**	1**	0	18*	19	4	2	2/1*	0	38
Salobrar	0	0	4*/6	2*	0	1**	1	0	0	0	(2)	-

Albufereta, Pollença. 1 ex. el 19-III (RES, VIC, ROI, RNSA).

Arenaria interpres. Girapedres, picaplatges (MA-ME-EI-FO). Vuelvepiedras. Ruddy Turnstone

Estatus: hivernant escàs (MA) i rar (EI-FO). Migrant escàs (MA-ME) i rar (EI-FO).

Selecció: fenologia, màxims mensuals, i tots els registres a ME-EI.

Mallorca: badia de Palma. Un màxim de 25 ex. a cala Gamba el 17-XII (NIC/eBird)^G. Màxims mensuals a: Es Carnatge (LLA)^A, Cala Gamba (ARN^B, LOP^C), Ciutat Jardí (BRC^D, BAZ^F), Cala Estància (MUN)^E.

Badia de Pollença. Màxims mensuals a: Reserva Natural de s'Albufereta (BAZ)^A.

Badia d'Alcúdia. Màxims mensuals a: Son Real (GOBM^A, MAC^C, VWV/Observation^D; (RES^E), Can Picafort (CLF)^B.

Cap de ses Salines-Colònia de Sant Jordi. Màxims mensuals a: cap de ses Salines (GOBM^A, CND^B).

Colònia de Sant Jordi-S'Estalella. Màxims mensuals a: ses Covetes (ARN)^A (JMO/Observation)^B, es Trenc (RVS/eBird^C, LRG/eBird^D), Salobrar (BAZ)^E.

Dates	I	II	III	17*18**IV	V	VI	VII	7*VIII	IX	X	XI	XII
Badia Palma	23 ^A	13 ^B	7 ^C	9** ^D	0	0	0	-	8 ^E	+	23 ^F	25 ^G
Badia Pollença	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-	-	1 ^A
Badia Alcúdia	15 ^A	10 ^B	+	+	0	0	0	2* ^C	6 ^D	+	5 ^E	3 ^D
Cap Salines- Col.S.Jordi	17 ^A	+	+	+	0	0	0	-	1 ^B	+		+
Colònia Sant Jordi-Estalella	6 ^A	+	+	6* ^B	0	0	0	-	13 ^C	+	12 ^D	1 ^E
TOTAL MALLORCA	61	23	7	15	0	0	0	2	28	+	40	30

Menorca: Punta Prima, Sant Lluís. Prenupcial, 1 ex. el 25-III (PER). i 2 ex. el 10-V (VEG). Postnupcial, 7 ex. l'11-VIII (CAU, VEG), i **11** ex. el 4-IX (LIG, PIR).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. Postnupcial, primera arribada l'1-VIII (1 ex.) (VRL/eBird).

Formentera: Postnupcial, 1 ex. el 4-IX a la platja es Caló (SEP).

***Calidris canutus*.** Corriol gros. Correlimos gordo. Red Knot

Estatus: hivernant rar (EI). Migrant rar.

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: es Salobrar, Campos. Prenupcial, darrera cita el 14-V (2 ex.) (SOL).

Postnupcial, present entre el 12-IX (**3** ex.) a s'Albufera (TOM/eBird) i el 19-IX (1 ex.) al Salobrar (KVN/Bird).

Hivernada, 1 ex. el 4-XII al Salobrar (JMO/Observation).

Calidris pugnax (abans *Philomachus pugnax*). Batallaire. Combatiente. Ruff

Estatus: hivernant escàs (MA) i rar (EI). Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: es Salobrar, Campos. Màxims mensuals, dates extremes amb asterisc (JMO/Observation; BAZ, PAM; SOL; ARA; SUA; ZMR/eBird).

S'Albufera. Màxims mensuals (RES, VIC, PNAM).

Dates	I	II	10*III	16*IV	24*25**IV	V-VI	15*21**VII	VIII	IX	X	10*X	XI	XII
Salobrar	0	0	3*/12	12	1**	0	2*	22	+	6	1	4	
Albufera	0	0	0	3/63*	3*	0	3**	12	11	4	10/1*	0	

Albufereta, Pollença. 2 ex. el 19-IV, i 3 ex. el 16-IX (RES, VIC, ROI, RNSA).

Prat de Sant Jordi, Palma. Prenupcial, darrera cita el 27-IV (3 ex.) (SOL).

Menorca: Pas prenupcial. Salines d'Addaia-Mongofre, es Mercadal-Maó, 1 ex. el 10 i 11-III (LIG, PIR, SLB, PNAG), 2 ex. el 14-IV

(PNAG) i 17 ex. el 16-IV (SLB).
Basses de Lluriac, es Mercadal. 1 ex. el 3-IV (SLB).
Son Bou, Alaior. **31** ex. el 23-IV (LIG, PIR).

Eivissa: Pas postnupcial, 2 ex. el 2-X a Son Bou, Alaior (LIG, PIR).
ses Salines, Sant Josep. Prenupcial, 1 ex. el 28-IV (BAZ).
Postnupcial, 1 ex. el 31-VII (VRL/eBird) i 16-IX (BAZ).

Calidris falcinellus (abans *Limicola falcinellus*). Corriol becadell. Correlimos Falcinelo. Broad-billed Sandpiper

Estatus: accidental.

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: s'Albufera. **1** adult present del 4 fins al 12-VIII.

Registres pendents d'homologació pel Comitè de Rareses de la SEO/BirdLife.

Calidris himantopus. Corriol camallarg. Correlimos zancofín. Stilt Sandpiper

Estatus: divagant. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Calidris ferruginea. Corriol beclarg. Correlimos zarapitín. Curlew Sandpiper

Estatus: migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: es Salobrar, Campos. Un màxim de 51 ex. el 8-VIII (JMO/Observation). Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (SOL; RES; PLL/eBrid; SUA).

S'Albufera. Un màxim de 23 ex. el 10-VIII. Màxims mensuals (RES, VIC, PNAM).

Dates	I-II	12*III	6*23**IV	V	VI	9*27**VII	VIII	IX	10*15**X	XI	XII	XII
Salobrar	0	3*	9**	0	0	1**/8	51	+	1**	0	0	38
Albufera	0	0	2*	0	0	1*/4	23	6	6/1*	0	0	-

Menorca: Son Bou, Alaior. Prenupcial, 1 ex. el 23-IV. Postnupcial, 1 ex. a la platja el 14-IX (LIG, PIR).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. Pas prenupcial, 3 ex. el 30-IV (BAZ). 3 ex. el 4-V (GAB/eBird). Pas postnupcial, present entre el 27-VII (1 ex.) (VRL/eBird) fins al 21-VIII (1 ex.) (GAB/eBird), amb un màxim de **7** ex. el 4-VIII (VRL/eBird).

Formentera: salines d'en Marroig. Pas prenupcial, 3 ex. el 24-IV (SEP).

Calidris temminckii. Corriol de Temminck. Correlimos de Temminck. Temminck's Stint

Estatus: hivernant escàs (MA). Migrant escàs (MA) i rar (ME-EI-FO).

- Selecció:** fenologia.
Mallorca: Pas prenupcial, 1 ex. el 19-III a s'Albufera (RES, VIC, PNAM).
Pas postnupcial, 2 ex. el 18-VIII al Salobrar de Campos (SOL).
Eivissa: ses Salines, Sant Josep. Prenupcial, **3** ex. el 30-IV (BAZ).
Fe d'errades: *el registre publicat a l'AOB 35, pàg. 176, sobre el corriol de Temminck Calidris temminckii. Mallorca: on diu en les dates de la taula "1*IX" ha de dir "18*-IX".*

Calidris alba. Corriol tres-dits. Correlimos tridàctilo. Sanderling
Estatus: hivernant rar (MA-EI). Migrant escàs (MA-ME) i rar (EI-FO).
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: es Salobrar, Campos. Màxims mensuals (DGZ/eBird; VAS/eBird; TOM/eBird; MUN).
 Badia de Palma (Portitxol-Carnatge). Un màxim d'11 ex. a l'illot de sa Galera el 19-I (SOL). Màxims mensuals (ARN; CSM/eBird; DLG/eBird; LOP; LSN/eBird; RES).

Dates	I	II	III	18*IV	V	VI	VII	4*VIII	IX	X	20*XI	XII
Salobrar	0	0	0	0	0	0	0	1*/2	8	-	0	1*
Badia Palma	11	6	6	2*	0	0	0	0	0	-	7*	9

Prenupcial. Albufereta, Pollença. Darrera cita el 14-IV (1 ex.) (BAC, GRD),

S'Estany de Son Real. 3 ex. el 16-IV (ALO).

Postnupcial. S'Albufera. 2 ex. el 6-VIII, 3 ex. l'11-12-VIII, i 1 ex. el 5-6-X (RES, VIC, PNAM).

Albufereta. 2 ex. el 15-VIII (BRZ/eBird).

Estanys de sa Sal, Colònia de Sant Jordi. 1 ex. el 7-IX (MUN).

Hivernada. 1 ex. el 26-XII a s'Albufereta (RES, VIC, ROI, RNSA; BAZ).

Menorca: Pas prenupcial, 3 ex. a la platja de Son Bou, Alaior el 9-V (CAU).

Pas postnupcial, 1 ex. el 9 i 14-IX a Son Bou (BAZ; LIG, PIR).
 Arenal des Castell, es Mercadal. 1 ex. a la platja el 12-IX (CAU).

Eivissa: Sant Antoni. 1 ex. l'1-X (ARK/Observation).

S'Espalmador: (Formentera). 1 ex. el 28-IX (SEP).

Calidris alpina. Corriol variant. Correlimos común. Dunlin
Estatus: hivernant moderat (MA), escàs (EI) i rar (ME-FO). Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: es Salobrar, Campos. Un màxim de 125 ex. el 14-II (MAC-BEN/eBird). Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (GOBM; MUN; JMO/Observation; BAU; SOL; SUA).

S'Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (RES, VIC, PNAM; CLF).

Albufereta, Pollença. Màxims mensuals (RES, VIC, ROI, RNSA; BAZ, PAM; MUN).

Dates	I	II	19*29**III	31*III	IV	4*V	VI	13*VII	8*10**VIII	IX	X	XI	XII
Salobrar	96	125	60	+	19	5*	0	0	4*/5	+	+	9	5
Albufera	3	7	7	1*	0	0	0	3*	18	7	22	10	2
Albufereta	0	0	2*/3/1**	0	0	0	0	0	1**	-	-	5	7

Badia d'Alcúdia. 3 ex. el 17-I (RES).

Pas prenupcial. Basses de Magaluf (Calvià), 1 ex. el 20-IV (BAC, GRD).

Pas postnupcial, Basses de Magaluf (Calvià), 1 ex. el 4-VIII (SOL).

Estany de sa Sal, Colònia de Sant Jordi. 2 ex. el 7-IX (MUN).

Hivernada, 3 ex. el 26-XI a la badia d'Alcúdia (RES).

Prat de Sant Jordi, Palma. 6 ex. l'11-XII (RES).

Menorca: Salines d'Addaia-Mongofre, es Mercadal-Maó. 1 ex. l'11-VIII (PNAG).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. Prenupcial, 1 ex. el 30-IV. Postnupcial, 4 ex. el 16-IX (BAZ).

Formentera: cens hivernal, 3 ex. a l'estany Pudent el 19-I (MAR, CAR, RSS, RMS, CNA).

Calidris maritima. Corriol fosc. Correlimos oscuro. Purple Sandpiper

Estatus: accidental.

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: s'Albufera, 1 ex. a s'Oberta el 18-XI.

Per a més informació d'aquests registres homologats, vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

Calidris bairdii. Corriol de Baird. Correlimos de Baird. Baird's Sandpiper

Estatus: divagant. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Calidris minuta. Corriol menut. Correlimos menudo. Little Stint

Estatus: hivernant moderat (MA), escàs (EI) i rar (FO). Migrant moderat i escàs (EI-FO).

Selecció: fenologia, màxims mensuals i dades d'interès.

Mallorca: es Salobrar, Campos. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (GOBM; JMO/Observation; BAU; SOL; RES; SUA; VBN/Observation).

S'Albufera. Màxims mensuals (RES, VIC, PNAM; BAU; FSN/Observation).

Albufereta, Pollença. Màxims mensuals (RES, VIC, ROI, RNSA; BAZ; MUN).

Dates	I	II	III	21*27**IV	20*V	VI	21*27**VII	20*VIII	IX	X	XI	XII
Salobrar	54	30	+	30	9/8*	0	26**	26	10	+	8	1
Albufera	1	6	2	5**	0	0	6*	26	10	9	2	1
Albufereta	1	1	-	1*	0	0	0	1*	1	1	-	3

Prenupcial. Estanys de sa Sal, Colònia de Sant Jordi, 3 ex. el 23-III (MUN).

Basses de Magaluf (Calvià), 2 adults el 18-IV (JMO/Observation).

Postnupcial. Basses de Magaluf (Calvià), 1 ex. el 4-VIII (SOL).

Bassa de Can Guidet, Palma. 1 ex. el 9-VIII (MUN, PAM; MOU, ESI).

Estanys de sa Sal, Colònia de Sant Jordi, 4 ex. el 20-X (MUN).

Menorca: Prenupcial. 1 ex. el 23-IV a Son Bou, Alaior (LIG, PIR), i 1 ex. el 27-V a ses Salines, es Mercadal (BAZ).

Postnupcial. Salines d'Addaia-Mongofre, es Mercadal-Maó, 1 ex. l'11-VIII i 1 ex. el 13-X (PNAG).

Hivernada, 1 ex. a les salines de Fornells, es Mercadal, l'1-XII (SLB).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. Postnupcial, 6 ex. el 26-VII (ERN/Observation).

Formentera: cens hivernal, **3** ex. el 19-I, repartits per E. Pudent (2 ex.), i salines d'en Marroig (1 ex.) (MAR, CAR, RSS, RMS, CNA).

Calidris fuscicollis. Corriol coablanc, corriol cuablanc (MA). Correlimos culiblanco. White-rumped Sandpiper

Estatus: divagant. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Calidris subruficollis (abans *Tryngites subruficollis*). Corriol rogenic. Correlimos caneló. Buff-breasted Sandpiper

Estatus: divagant. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Calidris melanotos. Corriol pectoral. Correlimos pectoral. Pectoral Sandpiper

Estatus: migrant rar.

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: es Salobrar, Campos. **1** ex. des del 12 al 18-X.

Per a més informació d'aquest registre homologat, vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

Limnodromus scolopaceus. Cegall becllarg, cegall de bec llarg (MA).
Agujeta escolopácea. Long-billed Dowitcher
Estatus: divagant. *Selecció:* tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Scolopax rusticola. Cega. Chocha perdiz. Eurasian Woodcock
Estatus: hivernant abundant (MA-ME) i moderat (EI-FO). Migrant abundant (ME) i moderat (MA-EI).
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: prenupcial, darrera cita l'1-IV (1 ex.) a Costitx (VEN). El 19-II (1 ex.) a la finca Cala Pi d'en Jaume (Llucmajor) (MUN). Postnupcial, primera cita, el 30-X (1 ex.) al comellar des Penyal Roig (Santa Maria) (BAZ, DAZ), el 31-X (1 ex.) a Costitx (VEN) i Senselles (PEO).
Eivissa: Can Ferrer, Sant Josep. 1 ex. el 2-XI (CTS/eBird).

Lymnocyptes minimus. Cegall menut, becassineta (ME), becassí petit (EI). Agachadiza chica. Jack Snipe
Estatus: hivernant escàs (ME-EI) i rar (MA). Migrant escàs.
Selecció: tots els registres i màxims mensuals.
Mallorca: s'Albufera. Màxims mensuals (RES, VIC, PNAM; MAC).

Dates	17*I	II	21*III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	9*X	XI	XII
Albufera	1*	-	1*	0	0	0	0	0	0	1*	2	1

Prenupcial. Prat de Sant Jordi, Palma. 3 ex. el 20-III (GR-R-PON/eBird).

Albufereta, Pollença. 1 ex. l'1-IV (PON/eBird).

Basses de Magaluf, Calvià. 1 ex. el 17-IV (MAC, BEN, WNZ/eBird).

Postnupcial. Prat de Sant Jordi, 1 ex. el 28-XII (MON).

Menorca: Prenupcial, 1 ex. a les basses de Lluriac el 26-III (BAZ).

Prenupcial, 1 ex. el 8-IV a Mongofre, Maó (SLB).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. Prenupcial, 3 ex. el 18-III (BAZ).

Gallinago media. Cegall reial, becassina reial (ME). Agachadiza real. Jack Snipe
Estatus: migrant rar (MA-ME). *Selecció:* tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Gallinago gallinago. Cegall, becassina (ME), becassí (EI). Agachadiza comú. Common Snipe
Estatus: hivernant abundant (MA), moderat (ME-EI) i escàs (FO). Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO).

Selecció: fenologia i dades d'interès.
Mallorca: s'Albufera. Un màxim estimat de 500 ex. el 15-I. Màxims mensuals, dates extremes amb asterisc (RES, VIC, PNAM; CLF; SOL; BAZ, PAM; BRG/Observation; BAU).
Albufereta, Pollença. Màxims mensuals (RES, VIC, ROI, RNSA).
Prat de Sant Jordi, Palma. Màxims mensuals (BAC, GRD; RES; BAU).

Dates	I	II	III	10*14**IV	12*V	VI	VII	23*VIII	16*IX	X	XI	XII
Albufera	500	30	2	14	1*	0	0	1*	14	+	7	+
Albufereta	150	6	2	1**	0	0	0	0	1*	2	2	+
Prat S.Jordi	3	-	-	1*	0	0	0	0	0	0	-	1

Hivernada i pas prenupcial

Es Salobrar, Campos. 1 ex. el 5-I (BAC, GRD), 1 ex. el 23-IV (SOL).

Depuradora de Binissalem. 4 ex. el 9-I (RES).

Basses de Magaluf, Calvià. 2 ex. el 15-I, 7 ex. el 26-II, 1 ex. el 26-III (SOL), 1 ex. el 19-IV (BEN, SOL).

Talaia d'Albercutx, Pollença. Escoltes d'exemplars en vol nocturn, 1 ex. el 23-24-III, durant 8 h/n (RES).

Postnupcial. Estany des Ponts, Alcúdia. 14 ex. al voltants W del estany el 21-X (JMO/Observation).

La Gola, Port de Pollença. 1 ex. el 27-X (FIO, CTOG).

Cap de ses Salines, Santanyí. 4 ex. cap al S el 31-X (MON).

Prat de Maristany, Alcúdia. 1 ex. el 30-XI (BAU), 2 ex. el 20-XII (MUN).

Ariant, Pollença. 2 ex. el 17-XII (GON).

Menorca: Prenupcial. Basses de Lluriac, es Mercadal, 3 ex. el 16-III (SLB).

Albufera des Grau, Maó. 2 ex. el 15-IV (PNAG).

Postnupcial. 1 ex. el 13-IX a Llimpa, Maó (GRI).

Xenus cinereus. Xivitona cendrosa. Andarríos de Terek. Terek Sandpiper
Estatus: accidental. **Selecció:** tots els registres rebuts
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Phalaropus tricolor. Escuraflascons de Wilson. Falaropo tricolor. Wilson's Phalarope

Estatus: divagant. **Selecció:** tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Phalaropus lobatus. Escuraflascons. Falaropo picofino. Red-necked Phalarope

Estatus: accidental. **Selecció:** tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Actitis hypoleucos. Xivitona, polleta d'aigua (EI). Andarríos Chico. Common Sandpiper

Estatus: estival no reproductor rar (ME-EI). Hivernant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO). Migrant moderat.

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Màxims mensuals (RES, VIC, PNAM; BAU).
Albufereta, Pollença. Màxims mensuals (RES, VIC, ROI, RNSA; MUN; CLF; BAU; FSN/Observation).

Prat de Maristany, Alcúdia. Màxims mensuals (MUN, REU; LOP; CLF; GAU).

Es Salobrar, Campos. Màxims mensuals (GOBM; SOL; JMO/Observation; RES; MUN).

Bassa Can Guidet, Palma. Un màxim de 27 ex. el 27-IV (MUN, VIA). Màxims mensuals (GOBM; JMO/Observation; MUN, PAM, ESI, MOU; BEN, GIA; MCM).

La Gola, Port de Pollença. Màxims mensuals (FIO; MAT, CTOG).

Dates	I	II	III	IV	11*13**31*** V	VI	1*10**11***15**** VII	23*25** VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	2	2	1	2	9/1***	0	1*/2	4	9	4	2	2
Albufereta	1	1	1	4	2**	0	1****/2	2	5	2	1	1
Maristany	1	1	-	1	0	0	0	2**	+	1	2	1
Salobrar	2	+	+	2	-	0	2***/7	2	+	5	+	+
Can Guidet	1	5	10	27	19*	0	1**	6	6	8	4	3
La Gola		+	-	-	0	0	0	1*/2	1	1	1	+

Depuradora de Binissalem. 2 ex. el 19-I (RES).

Depuradora de Palma. 2 ex. el 27-II (GRD).

Pas prenupcial.

Estany des Ponts. 1 ex. el 26-IV (MUN).

Cap de Formentor, Pollença. Escoltes d'exemplars en vol nocturn durant 8 h/n, 1 ex. del 29-30-IV (RES).

Inca. Escoltes d'exemplars en vol nocturn durant 8 h/n, 1 ex. del 10-11-V, 1 ex. del 17-18-V (RES).

Pas postnupcial.

Inca, escoltes d'exemplars en vol nocturn, durant 8 h/n, **13** ex. des del 16-VII a l'11-IX (RES).

Dates	16-17- VII	12-13- VIII	16-17- VIII	17-18- VIII	18-19- VIII	24-25- VIII	28-29- VIII	4-5- IX	8-9-IX	10-11- IX
Inca	1	1	3	1	1	1	1	2	1	1

Embassament de Mortitx, Escorca. 1 ex. el 6-VIII (TOM).
PN de Mondragó, Santanyí. 1 ex. el 19-VIII i 10-XI (AMG).
Depuradora de Binissalem, 4 ex. el 3-IX (RES).

Cabrera: Prenupcial, 1 ex. el 9-V (GORA).

Sa Dragonera: Prenupcial, 1 ex. el 29-IV. Postnupcial, almanco present des del 27-VII (1 ex.) fins al 9-IX (2 ex.) (JMO/Observation).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. 1 ex. el 17-I (PNAG).
Salines d'Addaia-Mongofre, es Mercadal-Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Addaia-Mong.	5	5	5	11	7	-	1	1	3	1	1	4

Eivissa: ses Salines. 15 ex. el 17-I (CAPI).

Badia de Sant Antoni. 2 ex. el 18-I (CAPI).

Formentera: Cens hivernal amb 8 ex. el 19-I: repartit entre Estany Pudent (3 ex.), salines d'en Marroig (4 ex.), i ses Bassetes (1 ex.) (MAR, CAR, RSS, RMS, CNA).

Prenupcial, darrera cita el 24-IV (1 ex.) a les salines d'en Marroig (SEP).

Postnupcial, primera arribada el 18-VII (2 ex.) a l'estany Pudent (KLA).

Tringa ochropus. Becassineta, xivita (ME). Andarríos grande. Green Sandpiper

Estatus: hivernant escàs (ME-EI) i rar (MA). Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Màxims mensuals (RES, VIC, PNAM; MAC).

Albufereta, Pollença. Màxims mensuals (RES, VIC, ROI, RNSA).

Es Salobrar, Campos. Màxims mensuals (JMO/Observation; BAC, GRD; RES; SUA).

Prat de Sant Jordi, Palma. Màxims mensuals (MCM; BAC, GRD; VIC; BAU).

Bassa de Can Guidet, Palma. Màxims mensuals (JMO/Observation; BAC, GRD; MUN, FTT, MLL).

Dates	I	12*13**24*** II	III	10*14** IV	3*V	VI	1*6**15*** VII	21* VIII	IX	6* X	XI	XII
Albufera	2	2	6	4	1	3	2*/11	11	9	9	7	7
Albufereta	0	1*	1	2/1**	0	0	1**/2	7	3	1	-	2
Salobrar	0	3***	1	-	0	0	2***	1	-	-	1	1
Prat S.Jordi	2	-	-	5*	0	0	0	2*	-			1
Can Guidet	0	1**/2	-	5*	0	0	0	0	0	2*	0	-

Pas prenupcial, darrer registre el 18-VI a la depuradora de Binissalem (1 ex.) (RES), i el 15-VI a les basses de Magaluf (1 ex.) (SOL).

Pas postnupcial, primeres cites el 3-VII (1 ex.) mar en dins volant al N, costa de Llevant (JMO/Observation), l'11-VII (3 ex.) a la depuradora de Binissalem (RES), i el 24-VII (1 ex.) a la Gola (Port de Pollença) (HUN, CTOG).

Inca. Escoltes d'exemplars en vol nocturn durant 8 h/n, 1 ex. del 29-30-VII, 1 ex. del 17-18-VIII, 1 ex. del 28-29-VIII (RES).

Depuradora de Binissalem. 1 ex. el 3-IX (RES).

Prat de Maristany, Alcúdia. 8 ex. el 21-X (JMO/Observation), 1 ex. el 30-XI (BAU; MUN).

Cabrera: 1 ex. el 12-IX (BAC, GRD).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Salines d'Addaia-Mongofre, es Mercadal-Maó. Màxims mensuals (PNAG, VEG*).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	2	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1
Addaia-Mong.	2	4	4	7	-	9*	6	5	1	1	-	-

Pas prenupcial. Basses de Lluriac. 4 ex. el 25-III (BAZ).

Calan Porter, Alaior. 1 ex. el 26-VI (CAU).

Pas postnupcial. Alcaldús, Alaior. 1 ex. el 16-VII i 1 ex. el 21-VII (CAU).

Aire: (Sant Lluís). Prenupcial, 1 ex. el 31-III i 1 ex. el 17-IV (AIRE).

Formentera: Pas prenupcial, primera cita el 21-IV amb 1 ex. a les salines d'en Marroig. Darrer registre el 21-VI (2 ex.) a l'estany Pudent (KLA).

Tringa flavipes. Camagroga. Archibebe patigualdo Chico. Lesser Yellowlegs

Estatus: divagant. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Tringa totanus. Cama-roja, cama-roja roja (ME). Archibebe común. Common Redshank

Estatus: reproductor escàs (MA). Hivernant moderat (MA), escàs (EI) i rar (ME-FO). Migrant moderat.

Selecció: reproducció, màxims mensuals i fenologia.

Mallorca: es Salobrar, Campos. Nidificant. Màxims mensuals (GOBM; MUN; BAC, GRD; JMO/Observation; BAU; SUA).

S'Albufera. Màxims mensuals (RES, VIC, PNAM)

Albufereta, Pollença. Màxims mensuals (RES, VIC, ROI, RNSA; BAC, GRD; FSN/Observation).

Dates	I	II	2*29**III	21*IV	14*V	VI	11*25**VII	VIII	IX	X	24*X	XII
Salobrar	6	1	6	+	+	+	+	6	+	2	2	-
Albufera	1	0	1*/2	3	1*	0	2*/4	9	7	2	1*	0
Albufereta	0	0	1**	1*	0	0	1J**	-	1	0	0	0

Basses de Magaluf, Calvià. 1 ex. el 26-III (SOL).

Prat de Sant Jordi, Palma. 1 ex. el 10-IV (BAC, GRD).

Bassa de Can Guidet, Palma. 1 ex. el 27-IV (MUN, VIA).

Menorca: Pas prenupcial. Primera cita el 18-III (1 ex.) a les salines d'Addaia-Mongofre, es Mercadal-Maó (SLB).

Darrer registre l'1-V amb 9 ex. a les salines de Fornells, es Mercadal (SLB).

Pas postnupcial, 1 ex. el 15-IX a les salines d'Addaia-Mongofre (PNAG).

Aire: (Sant Lluís). Prenupcial, 1 ex. el 23-IV i 1 ex. el 6-V (AIRE).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. 3 ex. el 19-I (CAR, MAR, i altres). Prenupcial, 1 ex. el 14-V (SEP).

Postnupcial, 1 ex. l'1-X a Sant Antoni (ARK/Observation).

Tringa stagnatilis. Camaverda menuda. Archibebe fino. Marsh Sandpiper

Estatus: migrant rar.

Selecció: tots els registres.

Mallorca: Pas postnupcial. 1 ex. el 6-X a s'Albufera (RES, VIC, PNAM).

Tringa glareola. Valona. Andarríos bastardo. Wood Sandpiper

Estatus: hivernant rar (MA). Migrant moderat, i escàs (EI).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Un màxim de 29 ex. el 23-VIII. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (RES, VIC, PNAM; MAC/eBird; JMO/Observation).

Albufereta, Pollença. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (RES, VIC, ROI, RNSA; SOL; MST/Observation).

Es Salobrar, Campos. Un màxim de 35 ex. el 17-IV (JMO/Observation). Màxims mensuals (BAC, GRD; JMO/Observation; SOL; RES; SUA).

Prat de Sant Jordi, Palma. Màxims mensuals (BAC, GRD; SOL).

Dates	I	II	23*27** III	10*12** IV	23*27** 28***IV	V	21* VI	11*15** VII	28* VIII	24* IX	X	XI	XII
Albufera	3	3	4	7	6***	0	2*	/16	29	12	1	3	2
Albufereta	0	0	6*	1**	0	0	0	1**/4	5	2*	0	0	1
Salobrar	0	0	3**	+	35/6*	0	0	1*/12	22/2*	0	0	0	0
Prat S.Jordi	0	0	-	9*	4**	0	0	-	-	0	0	0	0

Pas prenupcial, primer registre el 23-III a s'Albufereta (6 ex.) (SOL). Darrera cita el 28-IV a s'Albufera (6 ex.) (PNAM).

Pas postnupcial, primera cita el 21-VI a s'Albufera (2 ex.) (RES). Darrer registre el 24-IX a s'Albufereta (2 ex.) (MST/Observation).

Menorca: Salines d'Addaia-Mongofre, es Mercadal-Maó. Pre-nupcial, 4 ex. el 13-IV, 1 ex. el 23-IV. Postnupcial, 1 ex. l'11-VIII (SLB, LIG, PIR, PNAG).

Aire: (Sant Lluís). 1 ex. el 19-IV (AIRE).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. Pre-nupcial, 1 ex. el 18-III i 30-IV (BAZ). Postnupcial, 2 ex. el 26-VII (ERN/Observation).

Formentera: estany Pudent. Postnupcial, 1 ex. el 5-IX (SEP).

Tringa erythropus. Cama-roja pintada. Archibebe oscuro. Spotted Redshank

Estatus: estival no reproductor rar (MA). Hivernant escàs (MA) i rar (ME-EI). Migrant moderat (MA) i escàs (ME-EI-FO).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Un màxim de 60 ex. el 6-IX (FSN/Observation). Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (RES, VIC, PNAM; BEN-MAC/eBird; CLM-VAS/eBird).

Albufereta, Pollença. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (RES, VIC, ROI, RNSA).

Es Salobrar, Campos. Un màxim de 12 ex. el 20-X (MUN). Màxims mensuals (GOBM; JMO/Observation; BAC, GRD; SUA; MUN).

Dates	I	II	5*III	17*IV	4*V	VI	1*19**VII	12*VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	5	44	45	18	2/1*	0	2*/17	36	60	14	11	-
Albufereta	2	9	1*	0	0	0	2**	-	-	-	-	-
Salobrar	8	+	1	6/3*	0	0	0	3*	+	12	6	7

Menorca: Albufera des Grau, Maó. 1 ex. el 19-X (PNAG).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. 1 ex. el 22-VII (ERN/Observation).

Tringa nebularia. Camaverda. Archibebe clar. Common Greenshank

Estatus: hivernant escàs (MA-EI) i rar (ME-FO). Migrant moderat (MA) i escàs (ME-EI-FO).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (RES, VIC, PNAM; BTT/Observation).

Albufereta, Pollença. Màxims mensuals (RES, VIC, ROI, RNSA).

Es Salobrar, Campos. Un màxim de 47 ex. el 28-VIII (JMO/Observation). Màxims mensuals (GOBM; SOL; MUN; BAC, GRD; RES; SUA).

Dates	I	II	III	23* IV	7*21** V	VI	9*14**15*** VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	9	17	18	24	7/1**	0	1*/21	35	40	26	11	7
Albufereta	2	21	9	2	1*	0	2**/6	3	6	2	2	3
Salobrar	4	15	2	5/3*	0	0	1***/6	47	+	40	2	1

Pas prenupcial

Basses de Magaluf, Calvià. 1 ex. entre el 18 i 20-IV (JMO/Observation; BEN, SOL; BAC, GRD).

Bassa de Can Guidet, Palma. 1 ex. el 27-IV (MUN, VIA).

Pas postnupcial, primer registre el 9-VII a s'Albufera (1 ex.) (PNAM).

Prat de Maristany, Alcúdia. 3 ex. el 28-VII i 31-VIII (MUN).

Menorca: Basses de Lluriac, es Mercadal. 1 ex. el 9-I (PER).

Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Salines d'Addaia-Mongofre, es Mercadal-Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	-	-	-	3	-	-	-	8	-	3	-	-
Addaia-Mong.	2	-	7	1	-	-	-	-	2	5	1	2

Aire: (Sant Lluís). 1 ex. del 31-III al 1-V (AIRE).

Formentera: estany Pudent i salines. Cens hivernal amb 4 ex. el 19-I (CAPI).

Pas prenupcial, darrera cita el 23-IV (2 ex.) a l'estany Pudent (KLA).

Tringa melanoleuca. Camagroga grossa. Archibebe patigualdo grande. Greater Yellowlegs

Estatus: divagant. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Cursorius cursor. Corredor. Corredor saharià. Cream-colored Courser

Estatus: divagant.

Selecció: tots els registres rebuts.

Menorca: Aeroport, Maó. **1** ex. el 28-II.

Registres pendents d'homologació pel Comitè de Rareses de la SEO/BirdLife.

Glaucola pratincola. Guatlereta de mar, polleta de mar (ME). Canastera. Collared Pratincole

Estatus: migrant escàs (MA) i rar (ME-EI-FO).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: pas prenupcial, primer registre l'1-IV (6 ex.) (PON/eBird). Darrera cita el 6-V (1 ex.) (JMO/Observation) ambdós al Salobrar de Campos.

Aeroport de Palma. 1 ex. el 5-V (MCM/eBird).

S'Albufera. Present entre el 5-IV (1 ex.) fins al 5-V (1 ex.) (RES, VIC, PNAM).

Pas postnupcial, 1 ex. el 26-IX al Salobrar de Campos (MST/Observation).

Menorca: Basses de Lluriac, es Mercadal. **1** ex. el 27-III (VLN).

Glaucula nordmanni. Guatlereta de mar alanegra, guatlereta d'ala negra (MA-ME-EI-FO). Canastera alinegra. Black-winged Pratincole

Estatus: accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Rissa tridactyla. Gavina tres-dits, gavina de tres dits (MA-ME-EI-FO). Gaviota tridàctila. Black-legged Kittiwake

Estatus: hivernant escàs (ME) i rar (MA-EI-FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: cap de Formentor, Pollença. **1** ex. perseguit per un *S. skua* el 27-XII (SUU/eBird). De costums pelàgics passa molt desapercebuda, s'acosta a la costa gairebé únicament a causa dels temporals (N. de l'ed.).

Chroicocephalus genei (abans *Larus genei*). Gavina de bec prim. Gaviota picofina. Slender-billed Gull

Estatus: hivernant rar (MA-EI-FO). Migrant escàs (MA) i rar (ME-EI-FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: pas prenupcial. Es Salobrar, Campos. 2 ex. el 29-V (WSN/eBird).

Albufereta, Pollença. 1 ex. el 31-V (RES, VIC, ROI, RNSA).

Es Salobrar, Campos. **22** ex. el 22-V-2020 (MOS, MIQ).

Pas postnupcial. S'Albufera. Present del 9-IX (3 ex.) fins al 20-XI (1 ex.) (RES, VIC, PNAM; LOP, HIN).

Albufereta, Pollença. 1 ex. el 13-XI (DLG/eBird).

Cap de ses Salines, Santanyí. 1 ex. volant amb un grup de gavines d'hivern el 28-XI (BAZ).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. Hivernant, 1 ex. el 28-I GAB/eBird). 1 ex. l'1-XII (BAZ).

Chroicocephalus ridibundus (abans *Larus ridibundus*). Gavina d'hivern, ploradora (MA), catràs (EI-FO). Gaviota reidora. Black-headed Gull

Estatus: Reproductor rar (MA). Hivernant abundant (MA) i moderat (ME-EI-FO). Migrant abundant (MA-FO), moderat (EI) i es-càs (ME). Cria desde 2015 a MA.

Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Enguany s'estima que hi han criat entre 10 i **11** parelles. Observació de nius a partir del 5-V, i polls del 26-V fins a l'1-VI. Un màxim de 210 ex. el 27-VII. Màxims mensuals (RES, VIC, PNAM; TOM/eBird; VAS/eBird; FSN/Observation).

Albufereta, Pollença. Màxims mensuals (RES, VIC, ROI, RNSA). Prat de Maristany, Alcúdia. Màxims mensuals (PNAM; DAZ; MUN; BAU).

Es Salobrar, Campos. Observació de joves a partir de l'11-VII (JMO/Observation). Màxims mensuals (GOBM; RES; SUA; MUN).

Badia de Palma. Màxims mensuals (MCM; JMO/Observation; LOP; BAU).

Bassa de Can Guidet, Palma. Màxims mensuals (BAC, GRD; MUN; BAU).

Dates	I	II	III	29*IV	V	VI	1*10**VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	59	41	41	45	56, P	42, P	210	197	100	36	31	36
Albufereta	29	17	17	7*	0	0	8*/56	10	6	17	21	26
Maristany	24	18	+	+	0	0	168	+	-	-	30	25
Salobrar	3	+	+	+	-	P	105, J	168	150	80	+	+
Badia Palma	163	200	12	-	0	0		+		+	1	90
B.Can Guidet	162	+	1	-	0	0	1**	+	+	+	+	50

Portocolom, Felanitx. 1 ex. el 6-III (RAMM).

Estany de ses Gambes, Santanyí. 2 ex. el 8-VI (MUN).

Estany des Ponts, Alcúdia. 18 ex. el 30-XI, 60 ex. el 20-XII (MUN).

Prat de Sant Jordi, Palma. **230** ex. l'11-XII (RES).

Menorca: Postnupcial. 2 ex. a la depuradora des Mercadal. el 16-VII (CAU).

Albufera des Grau, Maó. 4 ex. el 12-VIII (PNAG).

Eivissa: illot des Malvins. 2 ex. el 24-II (SEP).

Formentera: estany Pudent. Postnupcial, 10 ex. el 16-VII (KLA).

Hydrocoloeus minutus (abans *Larus minutus*). Gavinó. Gaviota enana.
Little Gull

Estatus: hivernant rar. Migrant rar (MA-ME-EI).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: pas postnupcial, 1 ex. del 9 fins al 13-XI a s'Albufera (RES, VIC, PNAM).

Ichthyaetus audouinii (abans *Larus audouinii*). Gavina roja, gavina de bec vermell (MA-FO), gavina corsa (ME), gavina de bec roig (EI). Gaviota de Audouin. Audouin's Gull

Estatus: reproductor i sedentari moderat (FO). Reproductor moderat (MA-ME-EI). Hivernant moderat (EI-FO), escàs (MA) i rar (ME).

Selecció: reproducció, i dades d'interès.

Balears: enguany s'estima entre **1.046** parelles reproductores, la tendència es d'un 24,2 % per damunt de la mitjana dels darrers 5 anys. Repartides entre 14 colònies: Eivissa amb 316 parelles en quatre colònies, Mallorca amb 293 parelles en cinc colònies, Menorca amb 230 parelles en quatre colònies, i a l'illot de s'Espardell (Formentera) amb 197 parelles (Servei d'Agents de Medi Ambient i Protecció d'Espècies. Conselleria Medi Ambient i Territori; PAB, MARB).

Mallorca: Per tercer any consecutiu l'illot de na Guardis té vigilància per part de voluntaris del GOB durant l'època reproductora per evitar molèsties. Vegeu les 5 colònies censades a la taula.

Menorca: Estimada una població total de 230 parelles en 4 colònies: Ciutadella (dos nuclis molt pròxims de 33 i 65 parelles), illa de l'Aire (74 parelles), illot de Binissafúller (42 parelles), i l'illa des Porros (26 parelles). Paràmetres reproductors: La grandària de la posta es de 2,49 ous/posta (un 57,5 % de nius amb 3 ous); La productivitat de 0,74 polls/niu a l'illa de l'Aire i de 0,74 polls/niu a l'illot de Binissafúller (es desestima el control de la productivitat a les altres colònies de Ciutadella i l'illot des Porros per estar situades molt pròximes als penya-segats marins amb el risc de caiguda dels polls al mar). S'han marcat un total de 53 polls amb anella de PVC per a lectura a distància (31 polls a l'illa de l'Aire i 22 a l'illot de Binissafúller). (PAB, MARB).

Eivissa: S'estima una població total de 316 parelles repartides en quatre colònies, fet que suposa un increment d'un 20 %. La colònia de l'illeta de Cala Salada amb 30 parelles, declarada ZEPA l'any 2019 i on no criava des de 2014 (Servei d'Agents de Medi Ambient i Protecció d'Espècies. Conselleria Medi Ambient i Territori).

<i>Ichthyaetus audouinii</i> 2021 / 14 COLÒNIES	NÚM. PARELLES REPRODUCTORES	% BALEARS
Illa sa Conillera / EI	233	22,3
Illot s'Espardell / FO	197	18,8
Illot na Guardis / MA	196	18,7
Ciutadella (Nord) / ME	98	9,4
Illa de l'Aire / ME	74	7,1
Illa Dragonera / MA	47	4,5
Illot de Binissafúller / ME	42	4,0
Illeta de Cala Salada / EI	30	2,9
Illa Santa Eulària / EI	28	2,7
Illot des Porros / ME	26	2,5
Illa Murada / EI	25	2,4
Illot des Gerret / MA	20	1,9
Punta Corrent-Cap Pinar / MA	15	1,4
Illot des Porros / MA	15	1,4
Total Balears	1.046	100

Ichthyaetus melanocephalus (abans *Larus melanocephalus*). Gavina capnegre, gavina de cap negre (MA-ME-EI-FO). Gaviota cabecinegra. Mediterranean Gull

Estatus: hivernant escàs (MA-EI) i rar (ME-FO). Migrant rar (ME) i escàs (MA-EI). Cria esporàdica 1984 (MA).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Pas prenupcial,

Badia de Palma, present entre el 5-I (1 ex.)(LOP, MAC), fins al 17-IV amb 11 ex. (BRC).

Prat de Maristany (Alcúdia), 1 ex. el 9-I (PON/eBird).

Bassa de Can Guidet, Palma. 1 ex. el 22-II (SOL).

Pas postnupcial,

Badia de Pollença, 1 ex. el 17-VII a la platja de Can Cap de Bou (JRR/eBird). 6 ex. l'11-XI, i 4 ex. el 22-XI (RES, VIC, ROI, RNSA).

Bassa de Can Guidet, Palma. 1 ex. el 9 i 24-VIII (MUN, PAM, MOU, ESI).

Es Salobrar, Campos. 1 ex. el 28-VIII (JMO/Observation).

Prat de Maristany, Alcúdia. Present entre el 7-XI (5 ex.) fins al 9-XI (8 ex.) (MAC/eBird), amb un màxim de **33** ex. el 8-XI (SOL, RES).

S'Albufera, present entre el 7-XI (1 ex.) fins a l'11-XI (8 ex.) (RES, VIC, PNAM; MAC/eBird).

Badia de Palma. 1 ex. a la depuradora el 14-XI (BAZ), 2 ex. a es Portixol el 24-XI (MON).

Mar endins, 1 ex. a la costa de Llevant el 19-XII (JMO/Observation).

- Menorca:* Pas postnupcial. 1 ex. el 9-14-IX a la platja de Son Bou, Alaior (VEG; LIG, PIR).
Albufera des Grau, Maó. 7 ex. el 16-IX (PNAG).
- Eivissa:* mar endins, 1 ex. al NE de l'illa el 29-XI (BAZ).

Larus canus. Gavina cendrosa. Gaviota cana. Common Gull

Estatus: accidental.

Selecció: tots els registres rebuts.

Menorca: Hivernada. 1 ex. el 24-II al port de Maó.

Per a més informació d'aquest registre homologat, vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

Larus marinus. Gavinet, gavina grossa (ME). Gavión. Great Black-backed Gull

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Larus argentatus. Gavina atlàntica, gavina de cames roses (MA). Gaviota argentea. European Herring Gull

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Larus cachinnans. Gavina camagroga. Gaviota del Caspio. Caspian Gull

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Larus michahellis. Gavina, gavina vulgar (MA-EI-FO), gavina camagroga (ME). Gaviota patiamarilla. Yellow-legged Gull

Estatus: reproductor i sedentari abundant.

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Mallorca: Port de Sóller. Un màxim de 300 ex. a recer del vent el 30-I (GRR-PON/eBird).

Bassa de Can Guidet, Palma. Un màxim de 200 ex. el 27-II (MAC/eBird), 341 ex. el 15-X (GAB/eBird).

Badia de Pollença. **505** ex. arribant a la colònia de cria de l'illa de Formentor el 6-III (MAC/eBird).

Punta del Toro, Calvià. Un màxim de 130 ex. el 10-III (MAC/eBird).

Cap de Formentor, Pollença. Un màxim de 150 ex. el 12-IV (WNZ/eBird).

Embassament de Cúber, Escorca. Un màxim de 240 ex. el 13-IV (BAU), 172 ex. el 13-V (BAC, GRD).

Esporles. 90 ex. dins l'alzinar entre la Fita del Ram i na Fer-

rana pel terra, l'alzinar és bastant atofat i si es veuen amenaçades tenen dificultat per sortir d'entre les alzines, el 5-VI (BAU).

Badia de Palma. Un màxim de 140 ex. a Ciutat Jardí el 7-X (BAU).

Golf de Santa Ponça II, Calvià. 150 ex. el 9-X (TIM/eBird).

Prat de Sant Jordi, Palma. 200 ex. el 23-X (MAC/eBird).

Port des Canonge, Banyalbufar. 179 ex. el 4-XII (RAMM).

Albufereta, Pollença, un màxim de 122 ex. el 18-XII (MAC/eBird).

S'Albufera. Un màxim de 150 ex. a s'Amarador el 18-XII (MAC/eBird).

Alimentació, a Canyamel, una gavina caça un poll de gallineta d'aigua i se l'empassa sencer el 8-V (ALO).

Sa Dragonera: (Andratx). Un màxim de 80 ex. el 22-V (TOM/eBird), 140 ex. molts a rebuf d'un pesquer arribant a port, i presència de joves volanders a l'illa el 28-VI (MAC/eBird).

Menorca: cens de la població reproductora, s'estima un total de **2.684** parelles, distribuïdes per tot el litoral insular i als illots. Les majors colònies es localitzen a l'illa d'en Colom amb 865 parelles (32,2 % del total), illa de l'Aire amb 284 parelles, illots d'Addaia amb 184 parelles i els Aguilons amb 142 parelles. Al Parc Natural de s'Albufera des Grau es concentra la major població de l'illa amb 1.327 parelles (49,4 %). Destaquen també els illots amb un total de 1.479 parelles (55 % del total de la població) (PAB, CAO, Departament de Medi Ambient i Reserva de Biosfera, PNAG).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. Un màxim de 290 ex. el 21-VIII (GAB/eBird).

Illa de Santa Eulàlia, 280 ex. el 24-IX (YAR/eBird).

Formentera: salines d'en Marroig. 3 adults i 1 poll el 6-VI (KLA).

Larus fuscus. Gavina fosca, gavià fosc (EI). Gaviota sombría. Lesser Black-backed Gull

Estatus: hivernant escàs (MA) i rar (ME-EI). Migrant escàs (MA-ME) i rar (EI-FO).

Selecció: fenologia i subspècies.

Mallorca: Hivernada

Prat de Maristany, Alcúdia. 1 ex. del 9 al 30-I (MAC-LOP/eBird), 2 ex. el 3-II (BAZ).

Golf de Son Vida, Palma. 1 ex. l'11-I (MAC-LOP/eBird).

Albufereta, Pollença. 1 ex. el 16-I (PON/eBird).

Bassa de Can Guidet, Palma. 2 ex. el 22-I, 1 ex. el 30-I (PON-GRR/eBird).

S'Albufera. 1 ex. del 25 al 31-I (RES, VIC, PNAM).

Pas prenupcial, un grup de **71** ex. (presentes les tres ssp) al

Moll Vell del Port de Palma a les 19:40 h del 8-III (GAS), nou rècord a Balears, l'anterior era de 50 ex. als Estanyets a Formentera al març de 2015 (N. de l'ed.). Darrers registres, el 17-IV amb 33 ex. al Salobrar (JMO/Observation), el 4-IV (1 ex.) al far de Capdepera (PON-GRR/eBird).

Pas postnupcial, primeres cites l'11-IX (1 ex.) a la badia de Palma, el 13-IX (2 ex.) a ses Salines (CND/Observation). Un màxim de **30** ex. a la badia de Palma (VSC/Observation).

Menorca: Port de Maó, 1 adult el 17-X (VEG).

Eivissa: Pas prenupcial, 1 ex. al far de sa Punta Grossa el 27-II (GAB/eBird).

Pas postnupcial, 1 ex. al port d'Eivissa el 13-IX (BAZ).

Formentera: 1 ex. a les salines d'en Marroig l'1-IX (SEP).

Larus fuscus fuscus. Gavina fosca, gavià fosc (EI). Gaviota sombría. Lesser Black-backed Gull

Estatus: hivernant escàs (MA) i rar (ME-EI). Migrant escàs (MA-ME) i rar (EI).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Pas prenupcial, **1** ex. al Moll Vell del Port de Palma a les 19.40 h del 8-III.

Registre que es troba pendent d'homologació pel Comitè de Rareses de la SEO.

Larus fuscus intermedius. Gavina fosca, gavià fosc (EI). Gaviota sombría. Lesser Black-backed Gull

Estatus: hivernant escàs (MA) i rar (ME-EI). Migrant escàs (MA-ME) i rar (EI-FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Pas prenupcial, **2** ex. en el Moll Vell del Port de Palma a les 19.40 h el 8-III (GAS). **33** ex. el 17-IV al Salobrar de Campos (JMO/Observation).

Larus fuscus graellsii. Gavina fosca, gavià fosc (EI). Gaviota sombría. Lesser Black-backed Gull

Estatus: hivernant escàs (MA) i rar (ME-EI). Migrant escàs (MA-ME) i rar (EI).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Pas prenupcial, **68** ex. en el Moll Vell del Port de Palma a les 19.40 h el 8-III (GAS). 1 adult a Maristany l'11-III (RES).

Gelochelidon nilotica (abans *Sterna nilotica*). Llambritja de bec negre, llambritja becnegra (MA-ME-EI-FO). Pagaza piconegra. Gull-billed Tern

Estatus: migrant escàs (MA-FO) i rar (ME-EI).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: pas prenupcial, present entre el 8-IV (1 ex.) (PNAM) i el 21-VI (1 ex.) (GAB/eBird), ambdós a s'Albufera. S'Albufera. Màxims mensuals (RES, VIC, PNAM). Albufereta, Pollença. Màxims mensuals (RES, VIC, ROI, RNSA; BAZ; BAU, BEN; JMO/Observation). Prat de Maristany, Alcúdia. Màxims mensuals (ART, MUÑ; DWS/Observation; MAC; RES; MAT). Es Salobrar, Campos. Màxims mensuals (ARA; JMO/Observation). Bassa de Can Guidet, Palma. Un màxim de **10** ex. el 10-V (MAC/eBird). Màxims mensuals. Pas postnupcial, present entre el 3-VII (1 ex.) a Maristany (MAC) i el 23-VIII (2 ex.) a s'Albufera (PNAM).

Dates	I-II	III	8*21**25*** IV	V	2*19**21*** VI	3*10** VII	23* VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	0	0	1*	2	2***	1**	2*	0	0	0	0
Albufereta	0	0	6**	1	2*	0	0	0	0	0	0
Maristany	0	0	0	-	3/1**	1*/3/1**	0	0	0	0	0
Salobrar	0	0	1***	3	0	0	0	0	0	0	0
Can Guidet	0	0	-	10	0	0	0	0	0	0	0

Menorca: Punta Nati, Ciutadella. 1 ex. el 19-IV (PER).

Formentera: Estany Puudent. Prenupcial, 2 ex. el 29-V (KLA), 2 ex. el 2-VI (CSG), 1 ex. el 27-VI (KLA).

Hydroprogne caspia (abans *Sterna caspia*). Llambritja de bec vermell, llambritja becvermella (MA-EI), llambritja grossa (ME). Pagaza piquirroja. Caspian Tern

Estatus: Migrant rar.

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Prenupcial. **2** ex. posadas l'1-IV al Salobrar de Campos.

S'Albufera, **1** ex. el 7-IV.

Far de Formentor, Pollença. **1** ex. volant alt cap al N el 18-IV.

Cala Serena, Felanitx, **3** ex. en vol el 21-IV.

Postnupcial. Albufereta, **1** ex. el 7-VII.

S'Albufera, 1 ex. l'1-IX i **2** ex. el 16-X.

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. **1** ex. sobrevolant els estanys de Sal Rossa el 16-I. Primera cita a Balears com a hivernant (N. de l'ed.).

Per a més informació d'aquests registres homologats, vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

Thalasseus bengalensis (abans *Sterna bengalensis*). Llambritja bengalí, llambritja bengalina (MA). Charrán bengalí. Lesser Crested Tern

Estatus: accidental. **Selecció:** tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

- Thalasseus sandvicensis*** (abans *Sterna sandvicensis*). Llambrítja de bec llarg. Charrán patinegro. Sandwich Tern
- Estatus:** hivernant moderat (EI) i escàs (MA-ME-FO). Migrant escàs.
- Selecció:** fenologia i màxims mensuals.
- Mallorca:** Badia de Palma. Un màxim de 43 ex. el 7-X, i presència estival de 7 ex. el 8-VI ambdós a les esculleres de la platja de Ciutat Jardí (BAU), màxims mensuals, dates extremes amb asterisc. Zones: Ciutat Jardí (BAU)^A, al mig de la badia (BAZ, PAM, MOU, ESI)^B.
- Badia de Pollença. Màxims mensuals. Zones: Albufereta (RES, VIC, ROI, RNSA)^A (LOP, MLL)^B, Port de Pollença (VRM/Observation)^C.
- Badia d'Alcúdia. Un màxim de 16 ex. a la platja de Muro el 13-XI. Màxims mensuals. Zones: platja de Muro (RES, VIC, PNAM; LOP^A).
- Punta de Capdepera-Cap de ses Salines. Màxims mensuals. Zones: Portocolom (RAMM^A, SOL^C), Cap de ses Salines (SOL)^A.
- Cap de ses Salines-Cap Blanc. Màxims mensuals. Zones: platja des Carbó (GOBM^A)

Dates	I	II	6*26** III	2*12** IV	V	VI	VII	VIII	16*IX	7* 10**X	XI	XII
Badia Palma	16	+	13 ^A	18* ^B	0	(7 ^A)	0	0	0	43* ^A	+	13 ^A
Badia Pollença	6 ^B	3 ^A	3** ^A	0	0	0	0	0	0	4** ^C	3 ^A	3 ^A
Badia Alcúdia	4	3	7*	0	0	0	0	0	1*	2	16	11 ^A
P.Capdepera- C. Salines	1	2 ^c	-	5** ^A	0	0	0	0	0	0	-	3 ^A
Cap Salines- Cap Blanc	5	-	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-
Total Mallorca	32	8	23	23	0	7	0	0	1	49	19	30

Aire: (Sant Lluís). Prenupcial, darrera observació el 10-IV (AIRE).

Eivissa: 2 ex. el 23-XII (HKR-KOK-BRK/Observation).

Formentera: un màxim hivernant de 10 ex. als Estanyets el 9-XII (KLA).

Sternula albifrons (abans *Sterna albifrons*). Llambrítja menuda. Char-rancito. Little Tern

Estatus: migrant escàs (MA) i rar (ME-EI-FO). Cria esporàdica 2020 (FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Pas prenupcial. 1 ex. el 13-IV i 13-V a s'Albufera (RES, VIC, PNAM).

Albufereta, 1 ex. el 25-VI (RES, VIC, ROI, RNSA).
Badia de Palma. 1 ex. el 17-IV a Ciutat Jardí (BRC, MAC).
Pas postnupcial. S'Albufera. 1 ex. el 13-VII, 4 i 23-VIII (RES, VIC, PNAM; SLC/Observation).

Formentera: Estany Pudent. Primera cita l'11-IV (1 ex.). Enguany hi ha criat **1** parella. Observació d'un niu el 21-V, i 2 polls a partir de l'11-VI (KLA). Segona nidificació a Balears.

Sterna dougallii. Llambritja rosat. Charrán rosado. Roseate Tern

Estatus: accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Sterna hirundo. Llambritja. Charrán común. Common Tern

Estatus: reproductor rar (MA). Migrant escàs (MA) i rar (ME-EI-FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: s'Albufera. Enguany hi han criat **43** parelles. Observació de nius a partir del 5-V, polls l'1-VI, i joves l'1-VII (RES, VIC, PNAM). Un màxim de 80 ex. a la colònia de ses Salinetes el 24-V (VAS/eBird). Màxims mensuals, i dates extremes amb asterisc (RES, VIC, PNAM; SOI-PRR/eBird; BAU; BEN/eBird).

Albufereta, Pollença. Enguany hi han criat **6** parelles. Observació de nius a partir del 8-V, polls el 12-VI, i joves el 26-VI. Màxims mensuals (RES, VIC, ROI, RNSA; MUN; MAC/eBird).

Dates	I	II	III	5*6**IV	V	VI	VII	20*25**VIII	IX	X-XI	XII	XII
Albufera	0	0	0	1*/37	80	47, P	13, J	30/2**	0	0	0	-
Albufereta	0	0	0	2**/4	8	32	30	2*	0	0	0	2

Pas prenupcial. Primera cita, exemplars en vol nocturn el vespre del 2 al 3-IV a la platja d'Alcúdia (RES).

Bassa de Can Guidet, Palma, 1 ex. l'11-V (BRC).

Chlidonias hybrida. Fumarell carabanc. Fumarel cariblanco. Whiskered Tern

Estatus: migrant moderat (MA), escàs (ME-EI) i rar (FO).

Selecció: fenologia.

Mallorca: pas prenupcial

S'Albufera. Màxims mensuals i dates extremes (RES, VIC, PNAM; BEN, VAS, PEO; VAS/eBird; SOL; ART, MUÑ).

Es Salobrar, Campos. Màxims mensuals (BAZ, PAM).

Dates	I	II	III	4*8**IV	25*V	VI	VII	2*VIII	17*IX	X-XI	XII	XII
Albufera	0	0	0	3**/11	1*	0	0	7*	2*	0	0	0
Salobrar	0	0	0	1*	-	0	0	-	0	0	0	0

Ses Fontanelles, Palma. 2 ex. el 13-IV (BRC).

Depuradora de Binissalem. 1 ex. el 19-IV (RES).

Prat de Maristany, Alcúdia. 7 ex. el 20-IV (BEN, SOL).

Bassa de Can Guidet, Palma. **14** ex. el 10-V (MAC). 2 ex. el 9-VIII (MUN, PAM, MOU, ESI).

Cabrera: 2 ex. el 12-IV (SOL) i el 22-IV ambdós al freu (JMO/Observation).

Chlidonias leucopterus. Fumarell alabanc. Fumarel aliblanco. White-winged Tern

Estatus: migrant escàs (MA) i rar (ME-EI-FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Pas prenupcial.

Bassa de Can Guidet, Palma. 1 ex. el 10-V (MAC, GRR-PON/eBid) i el 12-V (BRC).

S'Albufera. 1 ex. el 12-V (VAS/eBird).

Chlidonias niger. Fumarell, fumarell negre (ME). Fumarel comú. Black Tern

Estatus: migrant escàs (MA-ME) i rar (EI-FO).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: pas prenupcial. S'Albufera. 2 ex. el 8 i el 10-IV (MMA, LLZ).

Bassa de Can Guidet, Palma. **20** ex. el 10-V (MAC).

Pas postnupcial. S'Albufera, 2 juvenils el 17-VIII (RES), i 1 ex. el 22-IX (RES, VIC, PNAM).

Centre de Recuperació de Fauna Silvestre. Ingressat mort per motiu desconegut 1 ex., procedent de Palma el 19-VIII (COFIB).

Cabrera: Prenupcial, 15 ex. el 20-IV (VIC). 1 ex. al freu amb dos *Ch. hybrida* el 22-IV (RES, RBB, LPV, SAG, JMO, BEN, GOL).

Stercorarius skua. Paràsit gros. Págal grande. Great Skua

Estatus: hivernant i migrant escàs (MA-ME-FO), i rar (EI).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: hivernada. Portocolom, 1 ex. el 24 i 31-I (MAC, RES, PON, GRR).

Pas prenupcial, primeres cites el 6-II (2 ex.) (RES; JMO/Observation), el 13-II (2 ex.) a s'Algar (PON/eBird). Darrers registres el 12-IV amb 1 ex. seguint les barques de pesca al cap de ses Salines (BEN/eBird), el 3-IV (1 ex.) a Portocolom (RAMM), el 2-IV (1 ex.) a la badia de Palma (BAZ, PAM, MOU, ESI).

Hivernada, 1 ex. perseguint una gavinet de tres dits el 27-XII al cap de Formentor (SUU/eBrid).

Cabrera: prenupcial, 1 ex. al freu pressionant les gavines que s'alimenten a darrere les barques de Bou el 12-IV (SOL).

Eivissa: Santa Eulària. 1 ex. el 15-III (BAZ).

Stercorarius pomarinus. Paràsit coample. Págalo pomarino. Pomarine Jaeger

Estatus: accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Stercorarius parasiticus. Paràsit coapunxegut, paràsit (MA), paràsit coapunxut (ME). Págalo parásito. Parasitic Jaeger

Estatus: accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Stercorarius longicaudus. Paràsit coallarg, paràsit coallarga (MA). Págalo rabero. Long-tailed Jaeger

Estatus: accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Uria aalge. Pingdai becfí, pingdai de bec prim (MA). Arao común. Common Murre

Estatus: accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Alca torda. Pingdai, gallinetes de mar (EI). Alca. Razorbill

Estatus: hivernant escàs (MA-EI-FO) i rar (ME). *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut.

Fratercula arctica. Cadafet, gallineta (FO). Frailecillo. Atlantic Puffin

Estatus: hivernant escàs.

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: cap de Formentor, Pollença. **1** ex. el 6-III (PEO).

Formentera: mar endins. **1** ex. a 20 mn al W de l'illa el 6-VI (GLM).

Gavia stellata. Calàbria petita, cabussó petit (MA-EI-FO). Colimbo Chico.
Red-throated Loon

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Gavia arctica. Calàbria agulla, cabussó (MA-ME-EI-FO). Colimbo àrtico.
Black-throated Loon

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Hydrobates pelagicus. Noneta, marineret (ME), paio (EI), fumarell (FO). Paíño europeo. European Storm Petrel

Estatus: reproductor i sedentari abundant (EI), moderat (MA), escàs (FO). Reproductor escàs (ME). Falta informació.

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: Portocolom, Felanitx. 1 ex. el 3-IV (RAMM), 16 ex. en vol cap al S a darrera hora el 13-V (RES), **23** ex. el 5-VI (RAMM). Colònia de Sant Jordi. 3 ex. el 14-V (BEN-MAC/eBird). Portopetro, Santanyí. 1 ex. el 6-VI (MON). Freu amb Menorca, 4 ex. (1, 2, 1) el 13-VI (SST/eBird). Centre de Recuperació de Fauna Silvestre. Ingressats 3 ex., un per col·lisió amb vidre el 9-IX procedent de Palma posteriorment alliberat, altre mort per traumatisme desconegut el 13-IX procedent de Palma, i el darrer un volander el 8-X procedent de Calvià posteriorment alliberat (COFIB).

Eivissa: mar endins, 14 ex. a unes 18 mn al N de l'illa, 11 ex. alimentant-se al costat de baldrigues i gavines, al voltant d'un pesquer pescant la tonyina vermella, a unes 24 mn al NE de l'illa, ambdós el 30-V (SNT/eBird).

S'Espartar: Sant Josep. S'hi anellen 38 polls entre el 2 i 16-VIII, en aquest illot hi ha la major colònia del Mediterrani occidental (CAR, MAR).

Hydrobates monorhis (abans *Oceanodroma monorhis*) Noneta de Swinhoe, petrell de Swinhoe (MA). Paíño de Swinhoe. Swinhoe's Storm-petrel

Estatus: divagant (MA). *Selecció:* tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Hydrobates leucorhous (abans *Oceanodroma leucorhoa*) Noneta grossa, bruixa (MA), petrell (ME). Paíño boreal. Leach's Storm-petrel

Estatus: accidental (MA-ME).

Selecció: tots els registres rebuts.

Formentera: mar endins, 1 ex. a unes 20 mn a l'E de l'illa el 6-VI.

Per a més informació d'aquest registre homologat, vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

Calonectris diomedea (abans *Calonectris diomedea diomedea*). Virot gros mediterrani, virot mediterrani (MA), baldritja grossa mediterrània (ME), baldritja (EI-FO). Pardela cenicienta mediterrània. Scopoli's Shearwater

Estatus: reproductor abundant (ME-FO) i moderat (MA-EI). Hivernant escàs (MA-EI-FO).

Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: Primers registres el 7-II (1 ex.) al cap de ses Salines (MAC) i a Portopetro (MON), el 20-II (50 ex.) al mirador d'en Caubó (Portocolom) (CSM-ANG/eBird), el 21-II (30 ex.) al far de Cala Figuera (Calvià) (RES, BEN, MAC). Darreres cites, el 14-XI (1 ex.) al Port des Canonge (RAMM), i el 10-XI (1 ex.) a la badia d'Alcúdia (VIC).

Port des Canonge, Banyalbufar. Màxim diari durant 3 hores (6.30/11.00 h), i indiquen la direcció de vol (RAMM).

Portocolom, Felanitx. Màxim diari durant 3 hores (7.00/11.00 h), i indiquen la direcció de vol (RAMM).

RAMM <i>C. diomedea</i>	10-I	6-II	6-III	3-IV	1-V	5-VI	3-VII	7-VIII	4-IX	2-X	14-XI	4-XII
Port Canonge 2-V	0	0	241 NE	558 NE	88 NE	100 NE	67 NE	276 NE	336 NE	136 NE	1 NE	0
Portocolom	-	-	736 NE	3904 NE	84 SW	439 NE	276 NE	233 NE	179 NE	94 NE	0	0

Portocolom, Felanitx. Un màxim mensual de 2.500 ex. volant cap al S de 16:00 a 18:41 h el 13-III (RES, MAC).

Far de Capdepera. 1.000 ex. el 4-IV (GRR-PON/eBird).

Badia de Palma. 182 ex. el 9-V (BAZ- MOU- ESI/eBird).

Badia d'Alcúdia. Darrera cita postnupcial el 10-XI amb 1 ex (VIC).

Dades de reproducció, primers volanders el 6-X i darrer el 16-X, n= 8, procedents d'Andratx, dos d'anellats (COFIB).

Centre de Recuperació de Fauna Silvestre. Ingressats 12 ex. morts per arts de pesca, procedents del port d' Andratx (COFIB).

Cabrera: 100 ex. al W de Conillera l'11-IX (BAC, GRD).

Eivissa: Primers registres el 31-I (2 ex.) a la cala Talamanca (YAR/eBird), el 24-II (2 ex.) a l'illot es Malvins (SEP), i 60 ex. a prop de l'illa des Bosc el 28-II (YAR/eBird). Darrera cita, el 10-X (5 ex.) a la costa al N de Sant Joan (POL).

Calonectris borealis (abans *Calonectris diomedea boealis*). Virot gros atlàntic, virot atlàntic (MA), baldritja grossa atlàntica (ME), baldritja atlàntica (EI-FO). Pardela cenicienta atlàntica. Cory's Shearwater

Estatus: accidental (MA). *Selecció:* tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Ardenna gravis (abans *Puffinus gravis*). Virot capnegre, baldritja capnegra (MA). Pardela capirotada. Great Shearwater

Estatus: accidental (MA-ME). *Selecció:* tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Puffinus yelkouan. Virot de llevant, baldritja mediterrània (MA-EI-FO), baldritja petita (ME). Pardela mediterrània. Yelkouan Shearwater

Estatus: reproductor i sedentari escàs (ME). Hivernant rar (MA-EI-FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Portocolom, Felanitx. Màxims mensuals: 17 ex. el 6-II (JMO/Observation), 4 ex. a s'Algar el 13-III (MAC-RES/eBird), 5 ex. en vol cap al S a darrera hora el 13-V (RES).
Cap de ses Salines, Santanyí. 1 ex. el 14-II (BEN/eBird).
Far de Capdepera. 1 ex. el 4-IV (PON-GRR/eBird).
Mar endins, 3 ex. a unes 10 mn a l'E de l'illa el 8-VIII (CCS/eBird).

Eivissa: 1 ex. a unes 23 mn al W de l'illa el 16-VI (MRT/eBird).

Puffinus mauretanicus. Virot petit, baldritja (MA), baldritja balear (ME), virot (EI-FO). Pardela balear. Balearic Shearwater

Estatus: reproductor abundant (EI-FO) i moderat (MA).

Selecció: reproducció, fenologia i dades d'interès.

Mallorca: última cita postnupcial el 3-VII. El retorn, primers registres el 4-IX (4 ex.) al Port des Canonge (veure dades del RAMM), i el 5-IX (164 ex.) als Malgrats (MCM/eBird).
Port des Canonge, Banyalbufar. Màxim diari durant 3 hores (6.30/11.00 h), i indiquen la direcció de vol (RAMM).
Portocolom, Felanitx. Màxim diari, durant 3 hores (7.00/10.45 h), i indiquen la direcció de vol (RAMM).

RAMM <i>P. mauretanicus</i>	10-I	6-II	6-III	3-IV	1-V	5-VI	3-VII	7-VIII	4-IX	2-X	14-XI	4-XII
Port Canonge 2-V	270 NE	344 NE	2825 NE	1487 NE	451 NE	97 NE	1 NE	0	4 NE	17 SW	315 NE	32 SW
Portocolom	-	-	7666 NE	5253 NE	309 SW	184 NE	7 NE	0	0	6 NE	290 NE	178 NE

Portopetro, Santanyí. Uns màxims: 331 ex. el 19-I (MON), 1.936 ex. volant cap al S de 15.20 a 18.10 h el 6-II (RES). PN de Mondragó. Santanyí. 100 ex. pescant junt almenys 2 dofins *Tursiops truncatus*, observats més de 20 minuts, feien picats i moviments ràpids perseguint una mola de peixos, a uns 600 m de la costa el 28-I (AMG).

Portocolom, Felanitx. Uns màxims: de més de 200 ex. el 24-I (RES, MAC), 2.300 ex. volant cap al N durant 3 h el 6-II (JMO/Observation), 1.000 ex. en petits grups en pas cap al S el 16-V (GRR-PON/eBird).

Cap de ses Salines, Santanyí. 1.500 ex. el 14-II (MAC-BEN/eBird).

Cap de Cala Figuera, Calvià. 200 ex. el 21-II (MAC, RES, BEN). Canal amb Menorca. 300 ex. aturats damunt l'aigua el 13-III (PEO).

Cap de Formentor, Pollença. 1.300 ex. en grups grans alimentant-se el 14-III (MAC/eBird).

Centre de Recuperació de Fauna Silvestre. Ingressats 6 ex. morts, dos per ham el 17-V procedents d'Andratx, tres més per traumatisme desconegut procedents de Muro el 22-VI, de Palma el 5-VII i d' Andratx el 7-VII, i el darrer un depredat procedent d'Andratx el 7-VII (COFIB).

Cabrera: Un màxim de 85 ex. el 27-I observades de 12:00 a 14:00 h (SOL). Primer registre prenupcial l'11-IX amb 20 ex. (BAC, GRD).

Malgrats: (Calvià). Primera cita prenupcial el 5-IX amb 164 ex. en cinc basses a la posta de sol (20.15 h) el 5-IX (MCM/eBird).

***Ciconia nigra*.** Cigonya negra. Cigüeña negra. Black Stork

Estatus: migrant rar.

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Pas prenupcial

S'Albufera. **1** ex. el 7 i 8-IV (RES, VIC, PNAM; VAS).

Albufereta, Pollença. **1** ex. el 12-13-VI (RES, VIC, ROI, RNSA; MAC).

Menorca: cap de Cavalleria, es Mercadal. **1** ex. volant a gran alçada cap a l'interior el 30-IV (COL).

***Ciconia ciconia*.** Cigonya , cigonya blanca (ME). Cigüeña blanca. White Stork

Estatus: hivernant escàs (ME) i rar (MA-EI). Migrant escàs (ME-FO) i rar (MA-EI).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: hivernada-primavera, un grup roman pel Prat de Sant Jordi del 5-I (2 ex.)(MAC) fins al 21-III (1 ex.) (VEN), amb un màxim de 5 ex. el 17-I (PON-GRR/eBird).

S'Albufera. 1 ex. l'11-II (RES, VIC, PNAM).

Pas prenupcial,

Talaia d'Albercutx, Pollença. **12** ex. el 26-III (GORA).

Pla de Vilafranca. 6 ex. el 2-IV (GRR-PON/eBird). 9 ex. el 26-27-IV a un conreu (LPV-BEN/eBird).

Prat de Sant Jordi, Palma. 8 ex. el 4-21-IV (BAZ, PAM). 9 ex. el 29-IV (DLG/eBird).

Palma. 10 ex. a bastanta altura a sa Indioteria el 16-V (AMG).

Son Terrasa, Campos. 1 ex. remuntant el 15-IV (SUA; BRC).

Centre de Recuperació de Fauna Silvestre. Ingressat mort per traumatisme desconegut 1 ex. procedent de Campos el 17-IV (COFIB).

Pas postnupcial

Santa Maria. 2 ex. en vol cap al S el 19-VIII (VEN).

Prat de Sant Jordi, Palma. 2 ex. en vol el 10-IX (MCM/eBird), 1 en vol cap al N el 15-IX (ZMR/eBird).

Cabrera: **16** ex. volant molt alt cap al N el 4-IV (BAZ, PAM). Nou rècord per aquesta illa, l'anterior era de 3 ex. el VIII-1995 (N. de l'ed.).

Menorca: S'Ubaida, Alaior. 1 ex. el 4-IV (VLN).

Binigarba, Ciutadella. 1 ex. el 24-IV (VLN).

Alaior. 2 ex. el 10-VI (VLN, VEG).

Aire: (Sant Lluís). 1 ex. en vol el 3-IV (AIRE).

Eivissa: Pas prenupcial, 7 ex. en vol baix sobre la via de ronda el 17-III (GAB/eBird). 7 ex. sobrevolant el pla de Sant Antoni el 3-IV, 3 ex. a sa Bassa Roja el 20-21-IV (YAR/eBird).

Formentera: cens hivernal, 1 ex. a l'estany des Peix el 19-I (MAR, CAR, RSS, RMS, CNA).

Es Caló. **7** ex. en vol el 17-III (CSG), nou rècord per a aquesta illa, l'anterior era de 4 ex. el IV-1997 (N. de l'ed.).

Sant Francesc. 3 ex. el 23-IV (COS).

La Mola. 2 ex. el 25-IV (COS).

Morus bassanus. Mascarell, soteler (MA-FO), boix (EI). Alcatraz. Northern Gannet

Estatus: hivernant escàs. Migrant escàs i rar (EI).

Selecció: fenologia, màxims mensuals i dades d'interès.

Mallorca: Badia d'Alcúdia. Màxims mensuals: platja de Muro (RES, VIC, PNAM)^A.

Punta de Capdepera - Cap de ses Salines (Santanyí). Màxims mensuals per zones: Portocolom (RAMM)^A (RES; MAC/eBird)^C, Cap de ses Salines (MAC)^B, s'Algar (MAC/eBird)^D.

P.N. de Cabrera. Màxims mensuals per zones: al Freu (SOL)^A, (MAC, BAZ, BEN)^B.

Badia de Palma. Màxims mensuals per zones: Cap Roig (GON)^A, Cap Enderrocat (RES)^B.

Cap Cala Figuera (Calvià) - Illa sa Dragonera (Andratx). Màxims mensuals per zones: Dragonera (ALO)^A, Cap de Cala Figuera (MAC, RES, BEN)^B.

Cap des Llebeig (Calvià) - Cap de Formentor (Pollença). Màxim mensual per zones: Port des Canonge (RAMM)^A.

Dates	I	II	III	IV	9*V	VI	VII	VIII	IX	5*X	XI	XII
Badia Alcúdia	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	2 ^A	-
P.Capdepera-C. Salines	10 ^B	6 ^C	1 ^A	3 ^A	1* ^D	0	0	0	-	1*	3 ^A	5 ^A
PN Cabrera	2 ^A	5 ^B	-	-	-	0	0	0	-	-	-	-
Badia Palma	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	2 ^A	3 ^B
Cap C.Figuera -I. Dragonera	4 ^A	2 ^B	-	-	-	0	0	0	-	-	-	-
C. Llebeig - C. Formentor	-			-	-	0	0	0	-			1 ^A
Total Mallorca	16	13	1	3	1	0	0	0	0	1	2	9

Centre de Recuperació de Fauna Silvestre. Ingressat mort per ham 1 ex., procedent de Palma el 19-IV (COFIB).

Menorca: mar endins, 4 ex. al sud de l'illa el 20-X (PPO/Observation). Cap d'Artrutx, Ciutadella. 3 ex. entre 200-400 metres de la costa el 29-XII (COL).

Eivissa: prenupcial, 4 ex. el 24-II a es Freus (SEP). Postnupcial, primera cita l'1-XI (2 ex.) a la costa de ses Salines (LMB/Observation).

Phalacrocorax carbo. Corb marí gros, corpetassa (MA). Cormorán grande. Great Cormorant

Estatus: migrant abundant (ME), escàs (MA) i rar (EI). Hivernant abundant (ME), moderat (MA) i escàs (EI-FO).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Un màxim de 227 ex. el 5-XII. Màxims mensuals, dates extremes amb asterisc (RES, VIC, PNAM; TOM/eBird; BAU).

Albufereta, Pollença. Màxims mensuals, dates extremes (RES, VIC, ROI, PNAM; BEN/eBird).

Badia de Pollença. Màxims mensuals (LOP, MLL; SSA/eBird; FNL/eBird).

Badia d'Alcúdia. Màxims mensuals (RES; WSN/eBird; LOP).

Badia de Palma. Màxims mensuals (BAU; LOP; MWS/eBird; MWS/Observation).

Es Salobrar, Campos. Màxims mensuals (PON/eBird; MUN; BAC, GRD; SUA; JMO/Observation).

Dates	I	II	27* III	28* IV	16*28**31*** V	1*4** VI	VII	VIII	20*24** IX	1*23** X	XI	XII
Albufera	156	57	14	9/1*	0	1*/3	3	3	7	39	214	227
Albufereta	42	17	6	2	2*	1**	0	0	1*	76	42	119
Badia Pollença	28	+	+	+	0	0	0	0	0	9**	+	+
Badia Alcúdia	6	+	+	+	1**	0	0	0	1**	+	+	21
Badia Palma	23	10	22	+	13***	0	0	0	0	+	+	+
Salobrar	44	20	1*	0	0	0	0	0	0	2*	2	6

Depuradora de Binissalem. 1 ex. el 19-I i 19-IV (RES).

Prat de Maristany, Alcúdia. 2 ex. el 21-I (CLF), 1 ex. el 16-27-II (MUN; LOP).

Embassament de Cúber, Escorca. 1 ex. el 21-I (ALO).

Torrent de Canyamel, Capdepera. 6 ex. el 23-I, 10 ex. el 13-III, 1 ex. l'11-IV (GAU).

Estany des Ponts, Alcúdia. 17 ex. el 28-I (MUN).

Bassa de Can Guidet, Palma. 3 ex. el 3-III (MUN, PAM, ESI), 2 ex. el 27-IV (MUN, VIA).

Portocolom, Felanitx. 1 ex. el 13-III (RES, MAC).

Pas prenupcial. Talaia d'Albercutx (Pollença), s'han vist en pas actiu cap al N, 2 ex. l'11-IV (GORA).

Cap de Formentor, Pollença. 5 ex. surten en formació abans de la sortida del sol el 3-IV (RES).

Torrent de na Borges, sa Canova. 1 ex. l'1-IV (GAU).

Port des Canonge, Banyalbufar. 2 ex. el 2-V (RAMM).

Canyamel. 3 ex. el 8-V (ALO).

Illot de sa Porrassa, Calvià. 3 ex. el 15-V (HRG/eBird).

Pas postnupcial

Cap de ses Salines, Santanyí. Pas actiu cap al S, 7 ex. els dies 18-IX (2 ex.), 1-X (1 ex.), i 4-X (4 ex.) (GORA).

Hivernada

Bassa de Can Guidet, Palma. 15 ex. el 20-IX (MUN, PAM, BEN, GIA), 7 ex. el 6-X (MUN, FTT, MLL), 3 ex. el 29-XI (MUN, PAM, MOU), 3 ex. el 15-XII (MUN).

Embassament de Gorg Blau, Esorca. 4 ex. el 2-X (CNT).

PN de Mondragó, Santanyí. 1 ex. el 27-XI (AMG).

Estanys des Ponts, Alcúdia. 1 ex. el 30-XI (MUN), 50 ex. el 12-13-XII (MAC/eBird; VIA/eBird).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Salines d'Addaia-Mongofre, es Mercadal-Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	156	59	22	1	1	1	1	1	10	37	35	63
Addaia-Mong.	-	11	7	2	-	-	-	-	-	3	47	8

Son Bou, Alaior. 1 ex. el 6-VI (CAU).

Aire: (Sant Lluís). Observat fins al 12-IV, amb un màxim de 22 ex. dia 6-III (AIRE).

Eivissa: Un ex. sobrevolant l'interior de l'illa el 23-X (SEP).

Hivernada, 1 ex. a la punta de ses Portes el 2-XII (BAZ).

Formentera: cens hivernal, un màxim de 22 ex. a l'estany Pudent el 19-I (MAR, CAR, RSS, RMS, CNA).

Preupcial, darrera cita el 16-III amb 1 ex. a les salines de la Savina (KLA).

Postupcial, primera cita el 19-XII amb 5 ex. a l'estany Pudent (KLA).

Gulosus aristotelis (abans *Phalacrocorax aristotelis*). Corb marí. Cor-morán moñudo mediterráneo. Shag

Estatus: reproductor i sedentari abundant (ME-FO), moderat (MA-EI).

Selecció: reproducció i màxims mensuals.

Mallorca: badia Pollença. 10 ex. el 6-I (LOP, MLL), 10 ex. al port el 10-X (VRM/Observation).

Badia d'Alcúdia. 2 ex. a Son Real el 17-I (RES), 14 ex. a l'illot des Porros l'11-II (BAC, GRD), 80 ex. (molts joves) a Son Real (MAC/eBird), 50 ex. a Son Real el 6-IX (VWW/Observation).

Cala Sant Vicenç, Pollença. Un grup de 50 ex. descansant a la mar el 30-I (LOP-MAC/eBird).

Badia de Palma. 9 ex. el 21-II al cap de Cala Figuera (MAC, RES, BEN). 9 ex. el 8-VI, 12 ex. el 7-X, 10 ex. el 6-XII, tots ells a Ciutat Jardí (BAU).

Menorca: censades **140** parelles reproductores en tot el litoral i illots (un 24 % inferior que el cens de 2019). Es tracta de la menor població censada des que es controla l'espècie. Mida de posta de 2,86 ous (lleugerament superior a la mitjana de 2,66 n=180) i una productivitat de 1,5 polls (igual al valor mitjà del període 1991-2021). Marcats 9 polls i 3 adults amb anella de PVC per a la lectura a distància (PAB, MARB).

Eivissa: Sant Joan. Un màxim de 10 ex. al caló de s'Illa el 9-X (POL).

Plegadis falcinellus. Ibis negre. Morito. Glossy Ibis

Estatus: reproductor i sedentari rar (MA). Hivernant rar (ME). Migrant rar. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Mallorca: s'Albufera. S'estima que hi han criat entre 16 i **18** parelles. La majoria ha fet dues pollades. Observació de nius a par-

tir del 30-III, i joves l'1-VI. Màxims mensuals (RES, VIC, PNAM; BAZ, PAM; CMS/eBird).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	43	31	15	16	31, P	13, J	117	119	84	17	35	31

Prenupcial

Es Salobrar, Campos. 1 ex. el 28-III (BAZ, PAM).

Prat de Sant Jordi, Palma. 2 ex. el 30-III, 11 ex. el 3-IV (BRC), darrera cita el 5-IV (2 ex.) (ANG, CSM).

Postnupcial,

Albufereta, Pollença. 4 ex. el 19-VII (RES, VIC, ROI, RNSA).

Basses de Magaluf, Calvià. 1 ex. el 4-VIII (SOL).

Es Salobrar, Campos. 1 ex. el 12-VIII (SUA), 1 ex. el 7-IX (MUN).

Prat de Sant Jordi, Palma. 1 ex. el 21-VIII (VIC).

Bassa de Can Guidet, Palma. 1 ex. el 6-X (MUN, FTT, MLL).

Coma Ferrera, Puigpunyent. Esbart de 5 ex. el 7-X (ALO).

Aeroport de Palma. 1 ex. el 16-XI (SOL).

Menorca: Prat de Son Bou, Alaior. 6 ex. arriben des de mar el 6-III (VLN, CAU, VEG).

Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-

Aire: (Sant Lluís). 17 ex. en vol el 2-IV (AIRE).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. 1 ex. el 16-IX (MAR).

Formentera: estany Pudent. 2 ex. el 4-VII (CSG).

Platalea leucorodia. Bec planer. Espátula. Eurasian Spoonbill

Estatus: hivernant rar (MA-ME). Migrant rar (MA-ME-EI-FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: es Salobrar, Campos. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (MUN; MAC; SUA).

S'Albufera. Màxims mensuals, (RES, VIC, PNAM; VAS/eBird).

Albufereta, Pollença. Màxims mensuals (RES, VIC, ROI, RNSA; SOL; MAC/eBird).

Dates	I	4*II	23*26** III	IV	V	VI	8*VII	VIII	IX	1*29** X	XI	21* XII
Salobrar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1*/3/2**	0	0
Albufera	6	6	5*	0	0	0	1*	0	0	0	0	1*
Albufereta	0	1*/6	8/1**	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Palma. 1 ex. el 30-I (MMA).

Pas prenupcial

Cases Velles, Pollença. 1 ex. el 17-IV (LOP, MLL).

Pas postnupcial

Montuiri. **14** ex. el 22-VIII (VBR/Observation).

Hivernada, 4 ex. el 5-XII a Lluçmajor (GND/eBird).

Menorca: Prat de Son Bou, Alaior. 1 ex. el 14-IX, i observat en diverses ocasions del 9-IX al 22-X (VEG; LIG, PIR, CAU).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. 1 ex. el 3-XI (LMB/Observation).

Platalea alba. Bec planer africà, becplaner africà (MA). Espàtula africana. African Spoonbill

Estatus: divagant. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Botaurus stellaris. Bitó, queca (MA-EI-FO). Avetoro. Eurasian Bittern

Estatus: reproductor i sedentari rar (MA). Migrant rar (MA-EI-FO) i escàs (ME).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: s'Albufera. Enguany s'estima que hi han criat entre 1 i **2** parelles. Primers cants a partir del 8-IV (RES, VIC, PNAM). Alcúdia, escoltes d'exemplars en vol nocturn, durant 8 h/n, 1 ex. del 31-III al 1-IV (RES).

Centre de Recuperació de Fauna Silvestre. Ingressat 1 ex. per desnutrició, procedent de Santa Eugènia el 15-IV, posteriorment alliberat (COFIB).

Ixobrychus minutus. Suís, quequí (MA-EI-FO). Avetorillo. Little Bittern

Estatus: reproductor escàs (MA). Hivernant rar (MA). Migrant escàs i rar (EI-FO). Cria esporàdica 2011 i 2012 (ME). Falta informació.

Selecció: reproducció, fenologia, dades d'interès i tots els registres a FO.

Mallorca: s'Albufera. Enguany s'estima que hi han criat entre 40 i **50** parelles. Màxims mensuals (RES, VIC, PNAM; CRS/eBird). Albufereta, Pollença. Màxims mensuals (RES, VIC, ROI, RNSA).

Dates	I	20*II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	10*X	XI	XII
Albufera	50	2	3	2	2	+	3	2	4	3	4	5
Albufereta	1	1*	0	0	0	0	0	0	0	1*	-	1

Prat de Maristany, Alcúdia. 5 ex. el 15-I (PNAM), 1 ex. el 16-IV (SUA) i 8-V (LOP, MLL), 3 ex. el 24-VI (MAC), 1 ex. el 6-VIII (MUN).

Basses de Magaluf, Calvià. 2 ex. el 28-IV (BEN/eBird), 1 ex. el 15-VI (SOL).

Cap de Formentor, Pollença. Escoltes d'exemplars en vol nocturn, durant 8 h/n, 1 ex. del 29 al 30-IV (RES).

Inca. Escoltes d'exemplars en vol nocturn, durant 8 h/n, 1 ex. del 18 al 19-VII (RES).

Nycticorax nycticorax. Orval, martinet (EI). Martinete. Black-crowned Night Heron

Estatus: reproductor i sedentari escàs (MA). Estival no reproductor rar (ME). Migrant moderat (MA) i escàs (ME-EI-FO). Hivernant escàs (MA).

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: s'Albufera. Enguany hi han criat **33** parelles. Observació de nius a partir del 8-IV, i joves de l'1 fins al 19-VII. Un màxim de 82 ex. el 13-X. Màxims mensuals (RES, VIC, PNAM; BAZ; LOP, MLL).

Albufereta, Pollença. Màxims mensuals (RES, VIC, ROI, RNSA; BAZ).

Dates	6*I	II	III	21*IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	76	31	9	65	6	+	11, J	9, J	19	82	56	81
Albufereta	33*	0	0	1*	1	2	2	-	1	0	0	0

Golf de Santa Ponça, Calvià. 1 ex. el 20-I (BAZ, PAM).

Pas prenupcial

Escoltes d'exemplars en vol nocturn, més de **18** ex. des del 3-II al 6-VI, durant 8.00 h/n (RES).

Dates	3-4-II	11-12-II	4-5-III	23-24-III	25-26-III	29-30-III	31-1-IV	1-2-IV	7-8-IV	9-10-IV	13-14-IV	18-19-IV	29-30-IV	4-5-V	5-6-V
Inca	1	-	-	-	1	1	1	-	1	1	-	1	-	2	1
Puig S.Martí	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Albercutx	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Cap Formentor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-

Pas postnupcial

Inca, escoltes d'exemplars en vol nocturn, durant 8 h/n, més de **9** ex. des del 13-VII al 13-IX (RES).

Dates	13-14-VII	25-26-VII	11-12-VIII	19-20-VIII	28-29-VIII	29-30-VIII	8-9-IX	12-13-IX
Inca	1	1	1	1	1	2	1	1

Prat de Maristany, Alcúdia. 18 ex. el 27-VII (VIC).

Estany des Ponts, Alcúdia. 31 ex. el 22-IX (TOM/eBird).

Cabrera: pas prenupcial, 2 ex. el 25-V (VIC).

Sa Dragonera: pas postnupcial, 2 ex. el 10 i 12-IX (JMO/Observation).

Menorca: Prenupcial, primera cita el 27-III amb 7 ex. al port de Maó (VIC).
Maó. 6 ex. volant el 22-IV (LIG, PIR).
Canal dels Horts, Ciutadella. 1 ex. en vol el 3-V (TRI).
Postnupcial, 2 juvenils volant el 3-VII als afores de Ciutadella, i 1 juvenil el 9-VII al nord de les basses de Lluriac (PLN/Observation).

Ardeola ralloides. Toret. Garcilla cangrejera. Squacco Heron
Estatus: reproductor rar (MA). Migrant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO).
Hivernant rar (MA).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s'Albufera. Enguany hi han criat entre 2 i 3 parelles. Observació de joves a partir del 18-VII. Màxims mensuals (RES, VIC, PNAM; BAZ; MMA).

Dates	I	II	III	13*IV	V	VI	VII	VIII	11*IX	X	XI	XII
Albufera	0	0	0	2*/5	5	4	6, J	2, J	2/1*	0	0	0

Pas prenupcial

Sencelles, 3 ex. el 20-IV (MOU).
Es Salobrar, Campos. 1 ex. el 4-V (BAU).
Prat de Maristany, Alcúdia. 1 ex. el 8-V (MUN, BED).

Pas postnupcial

Prat de Maristany, Alcúdia. 4 ex. el 27-VII (VIC), 1 ex. el 25-VIII (GAU).
Depuradora de Binissalem. 2 ex. el 3-IX (RES).
Basses de Son Navata, Felanitx. 1 ex. el 8-IX (MTA).

Menorca: Son Bou, Alaior. 2 ex. el 29-IV (LIG, PIR) i 1 ex. els dies 23-V i 29-VII (CAU).

Albufera des Grau, Maó. 1 ex. el 13-V (PNAG, CAD).

Eivissa: Prenupcial. Ses Salines, Sant Josep. 1 ex. el 30-IV (BAZ).

Formentera: estany Pudent. Prenupcial, 4 ex. el 26-IV. Postnupcial, 4 ex. el 20-X (KLA).

Bubulcus ibis. Esplugabous. Garcilla bueyera. Western Cattle Egret
Estatus: Reproductor i sedentari moderat (MA) i escàs (ME). Hivernant moderat (MA-ME), i escàs (EI-FO). Migrant moderat (MA-ME), i escàs (EI-FO). Cria esporàdica el 1997 (FO).

Selecció: reproducció, màxims mensuals i tots els registres a FO.

Balears: segon el cens de gener, es varen observar **2.592** ex., repartits entre: Mallorca amb 2.090 ex. (a 11 dormidors), Menorca amb 348 aus., Eivissa amb 73 ex., i Formentera amb 81 aus. (N. de l'ed.).

Mallorca: s'Albufera. Enguany s'estima que hi han criat entre 90 i 100 parelles. La majoria ha fet dues pollades. Observació de

nius a partir del 13-III, ous el 7-IV, i joves de l'1-VI. Un màxim de 721 ex. el 14-XI. Màxims mensuals (RES, VIC, PNAM; CRS/eBird; GAB/eBird).

Albufereta, Pollença. Un màxim de 219 ex. a la colgada el 28-X. Màxims mensuals (RES, VIC, ROI, RNSA; BRG/Observation).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	297	9	+	110	50	55, J	101, J	341	219	56	721	+
Albufereta	202	2	11	4	5	12	10	12	50	219	9	+

Prat de Sant Jordi, Palma. 287 ex. a la colgada el 13-I (VDE, PAM), 240 ex. pastant l'11-IX (LOP, MLL), 160 ex. el 30-X (MAC/eBird).

Depuradora Binissalem. 202 ex. a la colgada el 19-I (RES), 165 ex. al dormidor el 15-IX (VDE/eBird).

Son Ripoll, Palma. 222 ex. al dormidor 18-I (MAC, PAM).

Bassa de Son Navata, Felanitx. 216 ex. el 18-I (GUT), 200 ex. el 8-II (JMO/Observation).

Pas postnupcial

Port de Palma. 1 ex. el 24-X (VDE).

Hivernada

Bassa de Can Guidet, Palma. 15 ex. el 14-XII (BAU).

Eivissa: cens hivernal, 72 ex. als dormidors el 19-I, repartits entre el Prat d'en Fita (40 ex.) i el Prat de Vila (32 ex.) (CAPI).

Formentera: cens hivernal, **81** ex. al dormidor de l'estany des Peix el 28-I (RSS).

Estany Pudent. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (KLA).

Dates	I	II	III	23*IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
E. Pudent	0	5	14	16/2*	0	0	0	0	-	-	-	-

Ardea cinerea. Agró blau, agró gris (ME), garsa (EI). Garza real. Grey Heron

Estatus: estival no reproductor, rar (MA) i escàs (ME). Hivernant moderat (MA-ME-EI) i rar (FO). Migrant moderat. Cria 1990 i 1991 (MA).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Màxims mensuals (RES, VIC, PNAM).

Albufereta, Pollença. Màxims mensuals (RES, VIC, ROI, RNSA; BAU).

Es Salobrar, Campos. Un màxim de 37 ex. el 21-III (JMO/Observation). Màxims mensuals (GOBM; MUN; BAU; SUA, GON; RES).

Bassa de Can Guidet, Palma. Màxims mensuals (BAC, GRD; MAC; BRC; MUN, PAM, MOU, BEN, GIA, FTT).

Dates	I	27*II	III	21*IV	21*31**V	VI	5*15**VII	24*VIII	IX	X	18*XII	XII
Albufera	19	7	7	6	1**	0	1*/6	28	9	9	7	9
Albufereta	9	11	6	6	2	4	7	4	12	18	3	7
Salóbrar	9	7	37	+	4/2*	0	1**	1	11	2	+	1
Can Guidet	0	5*/8	14	14*	0	0	0	1*	3	+	1*	-

Pas prenupcial, primeres cites el 20-II (3 ex.) a Palma (DAZ) i a Inca (escollat 1 ex.) (RES), el 27-II (taula) a la bassa de Can Guidet, i el 12-III (4 ex.) al Portixol-es Molinar (BAU). Un màxim de 14 ex. en vol cap al N a Ciutat Jardí el 21-III (VEN). Darrers registres el 2-V (1 ex.) a la talaia d'Albercutx (GORA).

Pas postnupcial, s'han vist en pas **110** ex. des del 25-VII fins al 24-X., a les localitats de: Cap de ses Salines (GORA)^A, Port des Canonge (RAMM)^B, Prat de Maristany (MUN)^C; GAU^D, Ariant (Pollença)(GON)^E, Son Real (VIC)^F, La Gola (CTOG-FIO)^G, Aeroport de Palma (BUS)^H, Port de Palma (VDE)^I. Inca, escoltes en vol nocturn (RES)^J. Màxims diaris.

Dates Postnupcial	25-VII	28-VII	22-VIII	24-VIII	4-IX	7-IX	12-IX	18-IX	19-IX	22-IX	24-IX	24-IX	1-X
Exemplars	1	5	1	7	5	3	1	10	3	52	1	4	12
Localitats	J	C	A	D	A	A	A	A	A	A	E	F	A

Dates Postnupcial	2-X	9-X	18-X	20-X	23-X	24-X
Exemplars	1	1	3	1	2	1
Localitats	B	A	G	H	A	I

Cabrera: Prenupcial, 5 ex. el 20-IV (VIC).

Postnupcial, 1 ex. el 7-VIII (MUN).

Sa Dragonera: Postnupcial, 2 ex. l'11-VIII, i 1 ex. el 12-VIII (JMO/Observation).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Salines d'Addaia-Mongofre, es Mercadal-Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	6	7	2	1	-	-	-	5	17	6	7	4
Addaia-Mong.	2	4	3	2	-	-	-	1	9	2	5	1

Son Bou, Alaior. 1 ex. el 23-II (PER).

Cap de Cavalleria, es Mercadal. 2 ex. el 26-III (BAZ).

Basses de Lluriac, es Mercadal. 1 ex. el 3-X (PER).

- Aire:** (Sant Lluís). Pas constant el mes de març i principis d'abril amb un màxim de 15 ex. el 31-III (AIRE).
- Eivissa:** Sant Joan. **23** ex. arribant del mar a el caló d'en Calders el 9-X (POL).
- Formentera:** Cens hivernal de 5 ex. el 19-I, repartits per E. Pudent (3 ex.), E. Peix (1 ex.), i ses Bassetes (1 ex.) (CAR, MAR, RSS, RMS, CNA).
Estany Pudent. Màxims mensuals (KLA).
Estanys des Peix. Màxims mensuals (KLA).
Salines d'en Marroig, d'en Ferrer, i la Savina. Màxims mensuals (KLA).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
E. Pudent	5	+	1	8	-	1	1	-	-	-	-	2
E. Peix	1	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	1
Salines M/F/S	1	4	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0

- Ardea purpurea*.** Agró roig, agró reial (FO). Garza imperial. Purple Heron
Estatus: reproductor moderat (MA) i rar (ME). Migrant moderat (MA) i escàs (ME-EI-FO).
Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: s'Albufera. Enguany s'estima que hi han criat entre 5 i **6** parelles.-Observació de joves a partir del 9-VII. Màxims mensuals (RES, VIC, PNAM; BAZ, PAM; BAU).
Albufereta, Pollença. Màxims mensuals (RES, VIC, ROI, RNSA; MUN; VIC).
Prat de Maristany, Alcúdia. Màxims mensuals (SUA; LOP; MUN; GAU).

Dates	I	II	26*III	6*16**IV	V	VI	VII	25*VIII	IX	16*X	22*XI	XII
Albufera	0	0	1*/3	11	3, P	11, P	9, J	8	4	1*	0	0
Albufereta	0	0	0	1*/2	3	2	10	3	3	1	1*	0
Maristany	0	0	0	1**	-	1	1	1*	0	0	0	0

Pas prenupcial, primeres cites: el 15-III amb 5 ex. en vol a cala Serena (ZEE), el 26-III a s'Albufera, vegeu la taula (PNAM). Darrers registres el 8-V (2 ex.) a Canyamel (ALO), el 5-V amb 3 ex. escoltats en vol nocturn a Inca (RES), el 20-IV (1 ex.) al Prat de Sant Jordi (BAZ), el 19-IV (1 ex.) a la depuradora de Binissalem (RES).

Pas postnupcial, primers registres, el 21-VII amb 2 ex., el 17-VIII (1 ex.) ambdós són escoltats en vol nocturn a Inca (RES). Darrera cita el 22-XI (vegeu la taula) a s'Albufereta (VIC), i el 16-X (vegeu la taula) a s'Albufera (PNAM).

- Cabrera.** prenupcial, 2 ex. escoltats en vol nocturn el 24-IV (RES, RBB).

Menorca: Son Bou, Alaior. 1 ex. el 31-III (CAU).
Basses de Lluriac, es Mercadal. 1 ex. el 29-IV (SLB), i 6 adults el 9-VII (PLN/Observation).
Salines d'Addaia-Mongofre, es Mercadal-Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Addaia-Mong.	-	-	-	-	2	1	1	-	1	-	-	-

Fornells, es Mercadal. 40 ex. en vol ascendent al port el 12-IX (CRR).

Aire: (Sant Lluís). 1 ex. els dies 18-IV, i 5, 11, 14 i 15-V i 2 ex. el 2-IV i 10-V (AIRE).

Ardea alba (abans *Egretta alba*). Agró blanc gros. Garceta grande. Great Egret

Estatus: estival no reproductor rar (MA). Hivernant rar (MA) i escàs (ME) i rar (EI-FO). Migrant escàs (MA) i rar (EI-FO).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Un màxim de 12 ex. el 15-I. Màxims mensuals i dates extremes (RES, VIC, PNAM; VAS/eBird; CRS/eBird; MAC/eBird).

Albufereta, Pollença. Màxims mensuals (RES, VIC, ROI, RNSA; LOP; MAC; GRL-HRR/eBird).

Dates	I	II	III	14*IV	28*V	VI	1*17**VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	12	8	3	2	2/1*	0	1*/3	3	7	4	4	6
Albufereta	6	4	4	1*	0	0	1**	2	5	4	5	6

Prat de Maristany, Alcúdia. 1 ex. el 15-I (PNAM).

Pas prenupcial, el 2-IV (1 ex.) al torrent de na Borges (ALO).

Pas postnupcial

Prat de Maristany, Alcúdia. 1 ex. el 27-VII (VIC), i el 31-VII (2 ex.) (MAC/eBird).

Hivernada, 1 ex. a l'estany des Ponts el 20-XII (MUN).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG).
Salines d'Addaia-Mongofre, es Mercadal-Maó. Màxims mensuals (PNAG; PZZ/Observation*).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	30*IX	X	XI	XII
Albufera	12	4	3	2	-	-	-	-	6*	-	-	-
Addaia-Mong.	1	2	1	1	1	-	-	-	-	-	1	2

Son Bou, Alaior. 6 ex. el 15-VI (CAU).

Basses de Lluriac. 1 juvenil el 9-VII (PLN/Observation).

Aire: (Sant Lluís). Pas prenupcial, 1 ex. observat el 30-III i els dies

1, 3 i 5-IV (AIRE).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. 2 ex. el 17-I (CAPI). 1 ex. el 13-V (GAB/eBird).

Egretta garzetta. Agró blanc, garseta blanca (EI). Garceta común. Little Egret

Estatus: reproductor escàs (MA). Estival no reproductor escàs (ME-FO). Hivernant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO). Migrant moderat.

Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Enguany s'estima que hi han criat entre 70 i **80** parelles. La majoria ha fet dues pollades. Observació de nius a partir del 30-III, i joves de l'1-VI. Un màxim de 213 ex. el 27-VII. Màxims mensuals (RES, VIC, PNAM; BAU). Albufereta, Pollença. Un màxim de 50 ex. el 14-VII. Màxims mensuals (RES, VIC, ROI, RNSA; LOP; BAU; FSN/Observation). Prat de Maristany, Alcúdia. Un màxim de 230 ex. el 14-VIII (MAC/eBird). Màxims mensuals (BAU; LOP; MUN; VIC). Es Salobrar, Campos. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (GOBM; BAC, GRD; BAU; SUA, GON; MUN; JMO/Observation; CRS/eBird).

Dates	I	II	III	IV	13*26**V	VI	VII	19*VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	57	21	42	52	30, P	35, J	213	114	117	25	+	45
Albufereta	6	10	18	24	7	4	50	9	30	26	2	16
Maristany	0	0	0	-	3*	3	213	230	-	-	-	-
Salobrar	6	+	1	+	6/4**	0	0	8*	+	18	14	8

Torrent de Son Bauló. 1 ex. el 17-I (RES).

Badia d'Alcúdia. 1 ex. a Son Real el 17-I (RES).

Pas prenupcial, primeres cites el 28-II (3 ex.) a la badia de Palma (LOP), l'1-III (1 ex.) a un conreu de Capdepera (GAU), el 31-III amb 10 ex. a cala Serena (ZEE). Darrers registres, el 8-VI a Ciutat Jardí (1 ex.) (BAU) i a l'estany des Tamarells (6 ex.) (MUN), el 29-V amb 7 ex. cap al N al far de Formentor (BAZ).

Un màxim d'un grup de 76 ex. cap al N a la punta de N'Amer el 31-III (BAZ).

Pas postnupcial, primeres cites el 9-VII (1 ex.) a la Gola (Port de Pollença)(FIO, CTOG), el 4-VIII (1 ex.) a les basses de Magaluf (SOL), el 3-IX (1 ex.) al port de Palma (BAU) i punta Blanca (Pollença)(3 ex.) (GON), el 9-IX amb 30 ex. a Sant Elm (JMO/Observation). Darrers registres, al cap de ses Salines, amb pas actiu cap al S, els dies 12-IX (11 ex.) i l'1-X (3 ex.) (GORA).

Cabrera: prenupcial, 1 ex. el 7-V (GORA).

Sa Dragonera: postnupcial, un màxim de 78 ex. cap al S el 12-IX (JMO/Observation).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG).
Salines d'Addaia, es Mercadal. Màxims mensuals (PNAG).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	18	3	4	8	8	9	6	22	5	9	2	-
Addaia	3	10	15	3	-	-	-	-	3	3	5	9

Basses de Luriac. 1 juvenil el 9-VII (PLN/Observation).

Formentera: cens hivernal, 3 ex. el 19-I, repartits per S. Ferrer (1 ex.), E. Peix (1 ex.), i ses Bassetes (1 ex.) (MAR, CAR, RSS, RMS, CNA).

Estanys Pudent, des Peix i Salines. Màxims mensuals i dates extremes (CAPI; KLA).

Dates	I	II	III	IV	V	10*VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Estanys-Salines	3	-	1	8	1	2	0	0	0	+	+	4

Paltja de Migjorn, 14 ex. el 25-IV (SEP).

***Egretta gularis*.** Agró d'escull. Garceta dimorfa. Western Reef Heron

Estatus: accidental (MA). **Selecció:** tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Egretta gularis x garzetta*.** Híbrid d'agró d'escull i agro blanc. Híbrido de Garceta dimorfa y Garceta común. Hybrid of Western Reef Heron and Little Egret

Selecció: *es registren observacions d'individus que mostren trets intermedis entre E. garzetta i E. gularis* (possibles híbrids). Tots els registres rebuts.

Menorca: Prat de Son Bou, Alaïor. **1** ex. del 23-IV al 29-VII.

Per a més informació d'aquest registre no homologat, vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

***Pandion haliaetus*.** Àguila peixatera, àguila peixera (EI). Àguila pescadora. Western Osprey

Estatus: reproductor i sedentari rar (MA-ME-EI). Hivernant rar (MA-FO). Migrant escàs (MA-EI-FO) i rar (ME). Extingit com a reproductor (FO).

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Balears: Enguany els resultats obtinguts amb el nombre de nius ocupats ha estat d'un total de 25 parelles, de les quals 19 parelles han fet posta. El nombre total de polls comptabilitzats als nius ha estat de **31**. Amb una productivitat d'1,24 polls

volats/nius ocupats i una taxa de vol d'1,63 polls volats/parelles èxit. El Servei de Protecció d'Espècies ha cedit un poll de Menorca i un altre de Cabrera a la Comunitat Valenciana per al Pla de Reintroducció al Parc Natural de la Marjal de Pego-Oliva/Cap de Sant Antoni (Servei Agents de Medi Ambient i Servei de Protecció d'Espècies. Direcció General de Biodiversitat, Conselleria de Medi Ambient i Territori).

ILLA	NIUS OCUPATS	NIUS AMB POSTA	POLLS VOLATS	PRODUCTIVITAT	TAXA DE VOL
Mallorca	11	9	15	1,36	1,66
Cabrera	6	4	8	1,33	2,00
Menorca	5	4	6	1,20	1,50
Eivissa	3	2	2	0,66	1,00
TOTAL BALEARS	25	19	31	1,24	1,63

Mallorca: pas prenupcial, talaia d'Albercutx i Formentor (Pollença), s'han vist en pas actiu cap al N, tan sols **13** exemplars els dies 27-III (1 ex.) i el 18-IV (1 ex.), amb un màxim de 4 ex. el 12-IV (GORA).

Pas postnupcial, Cap des ses Salines (Santanyi) , s'han vist en pas **12** ex., entre la primera cita el 4-IX i darrera el 15-X. Màxims diaris:

Dates	4-IX	5-IX	6-IX	7-IX	11-IX	12-IX	13-IX	17-IX	18-IX	19-IX	22-IX	25-IX	26-IX	27-IX
C. Salines	1	1	0	1	0	0	1	0	3	1	0	1	0	0

Dates	29-IX	1-X	2-X	3-X	5-X	7-X	9-X	10-X	12-X	15-X
Ex.	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1

Centre de Recuperació de Fauna Silvestre. Ingressats morts 2 ex., un ofegat el 4-V procedent de Muro, i l'altre per desnutrició el 9-VIII procedent d'Andratx (COFIB).

Sa Dragonera: des de fa dos anys hi ha instal·lada 1 parella no reproductora ocupant un niu artificial (MAC).

Formentera: cens hivernal, 1 ex. a les salines d'en Marroig el 19-I (MAR, CAR, RSS, RMS, CNA).

Estany Pudent. Present 1 ex. des del 4-II fins a l'11-VII (KLA). Can Marroig. 2 ex. el 2-X (SEP).

Fe d'errades: el registre publicat a l'AOB 35, pàg. 145, sobre l'àguila peixatera Pandion haliaetus. *Balears:* on diu "Amb una productivitat d'1,26 polls volats/nius ocupats" ha de dir "Amb una productivitat d'1,21 polls volats/nius ocupats".

Neophron percnopterus. Miloca, moixeta voltонера (MA-EI-FO). Ali-moche. Egyptian Vulture

Estatus: reproductor i sedentari escàs (ME) i rar (MA). Migrant rar (MA-EI).

Selecció: reproducció, i tots els registres a MA.

Mallorca: Ternelles, Pollença. Es confirma la reproducció d'1 parella (MOO, IBANAT).

PN de Llevant, Artà. Nidifica 1 parella. Primer avistament el 28-I amb 1 ex., i darrer el 10-VI amb 2 adults (VIC; JMO/Observation).

Talaia d'Albercutx, Formentor (Pollença). S'han vist en pas actiu cap al N, 5 ex. des del 27-III fins al 8-V (GORA).

Aire: (Sant Lluís). 1 ex. el 31-III i 2 ex. el 14-IV (AIRE).

Pernis apivorus. Aligot vesper, falcó vesper (MA-EI-FO). Abejero europeo. European Honey Buzzard

Estatus: migrant moderat.

Selecció: màxims mensuals i fenologia.

Mallorca: pas prenupcial,

Talaia d'Albercutx, Formentor (Pollença). S'han vist en pas actiu cap al N, 361 ex. des de l'11-IV fins al 6-VI. Màxims diaris (GORA).

Dates	11-IV	12-IV	18-IV	23-IV	24-IV	25-IV	2-V	6-V	8-V	9-V	11-V	16-V	20-V	22-V	23-V
Albercutx	1	0	0	0	0	0	3	0	1	3	3	1	1	4	4

Dates	29-V	30-V	31-V	6-VI
Ex.	199	90	36	15

Blanquer de Maria. 2 ex. el 7-VI (SUA).

Puig des Teix. 1 ex. el 10-VI (SOL).

Pas postnupcial,

Cap de ses Salines, Santanyí. S'han vist en pas actiu cap al S, 98 ex., des del 5-IX fins al 15-X. Màxims diaris (GORA).

Dates	5-IX	6-IX	7-IX	11-IX	12-IX	13-IX	17-IX	18-IX	19-IX	22-IX	25-IX	26-IX	27-IX	29-IX	1-X
Cap Salines	4	2	2	2	0	0	0	22	5	1	38	8	2	1	0

Dates	2-X	3-X	5-X	7-X	9-X	10-X	12-X	15-X
Ex.	7	2	0	0	0	1	0	1

Cabrera: 1 ex. el 25-V (VIC).

Sa Dragonera: (Andratx). 1 ex. el 16-VI (DWS/Observation).

Menorca: Pas prenupcial. S'Albufera des Mercadal. 1 ex. volant el 24-IV (TRI).

Llucalari, Alaior. 1 ex. el 5-VI (CAU).

Cap de Cavalleria, es Mercadal. 4 ex. l'11-VI (COL).

Presència estival. Alaior, 1 ex. a la carretera a Maó l'1-VII (VLN), i 1 ex. el 20-VII a Son Làdico, es Mercadal (VEG).

Eivissa: Presència estival. Sant Josep, 1 ex. el 20-VII (ERN/Observation).

Gyps fulvus. Voltor lleonat, voltor foraster (MA-EI-FO), voltor (ME). Buitre leonado. Griffon Vulture

Estatus: reproductor i sedentari escàs (MA). Accidental (ME-EI-FO).

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Mallorca: serra de Tramuntana. Enguany les dades de reproducció han estat semblants a les de l'any 2020 pel que respecta a les 27 colles que varen ocupar un lloc de nidificació i les 25 que varen iniciar la reproducció. Però el nombre de polls volats ha estat lleugerament major, **20** contra 17 l'any anterior, sent la xifra més alta des que aquesta espècie va iniciar la reproducció a Mallorca el 2012. Per tant, amb una productivitat de 0,74 polls/parella territorial, i una taxa de vol de 0,8 polls/nius amb posta, si bé lleugerament, la població continua augmentant. Com a novetat, val a dir que dues colles varen niar a un penya-segat costaner molt a prop de la colònia, una d'elles va surar un poll. Que se sàpiga, una parella va criar a la costa l'any 2012, quan van començar a nidificar a Mallorca, sense que es tingui constància que aquesta situació s'hagi repetit fins enguany (MUN).

Centre de Recuperació de Fauna Silvestre. Ingressat 5 ex.: caigut de niu (1), desnutrició (1), intoxicació per plom (2), i traumatisme desconegut (1) (COFIB).

Aegypius monachus. Voltor negre, voltor (MA-EI-FO). Buitre negro. Cinereous Vulture

Estatus: reproductor i sedentari escàs (MA). Accidental (ME-EI).

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Mallorca: serra de Tramuntana. Enguany s'han localitzat 44 parelles. El nombre de postes trobades ha estat de 40 ous, dels quals es perden 7 postes. Han volat **32** polls. Amb una productivitat de 0,73 i una taxa de vol de 0,80 (Servei Agents de Medi Ambient i Servei de Protecció d'Espècies. Direcció General de Biodiversitat, Conselleria de Medi Ambient i Territori).

Centre de Recuperació de Fauna Silvestre. Ingressats 3 ex., un mort per desnutrició, procedents de Pollença el 3-XI, els altres dos per caiguda a la mar procedents de Sóller el 12-IX i 18-X, posteriorment alliberats (COFIB).

Sa Dragonera: 1 ex. atacat per gavines damunt na Pòpia el 27-III (RES, JMO).

Menorca: l'exemplar «Zarza» procedent de la península des del novembre del 2016 continua a l'illa i s'observa de forma regular la primera meitat d'any. No es poden obtenir localitzacions GPS segons les dades facilitades per Grefa, atès que l'emissor deixa de funcionar a finals del 2020. No es té constància d'observacions a partir de l'11-V (CAO).

Circaetus gallicus. Àguila marcenca. Àguila culebrera. Short-toed Snake Eagle

Estatus: migrant rar. Hivernant rar (MA-ME).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Hivernada, 1 ex. del 27-I (VIC) fins al 13-II (SOL, BEN/eBird) a la vall de Sant Miquel (Campanet).

Pas prenupcial, s'han vist en pas 3 ex. els dies 26-III, 3-IV i 5-IV (sempre 1 ex.) a la talaia d'Albercutx (GORA).

Pas postnupcial, s'han vist en pas 2 ex. el 25-IX i 1 ex. el 26-IX (GORA).

Clanga pomarina (abans *Aquila pomarina*). Àguila pomerània. Àguila pomerana. Lesser Spotted Eagle

Estatus: accidental (MA-ME). *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Clanga clanga (abans *Aquila clanga*). Àguila cridanera. Àguila moteada. Greater Spotted Eagle

Menorca: Lluriac, es Mercadal. 1 ex. el 14-III.

Registres pendents d'homologació pel Comitè de Rareses de la SEO/BirdLife. Aquesta au es distribueix des de Polònia fins a Sibèria i nord de la Xina. És migradora i hiverna a la Camarga (França), també al sud-est d'Europa, al nord-est d'Àfrica, d'Aràbia, i del Pakistan fins al sud i l'est de la Xina e Indoxina, i en els darrers anys a l'embassament d'El Hondo (Alacant). No figura en aquesta llista de l'AOB. Si hi és acceptada, serà el primer registre del comitè a Balears.

Hieraetus pennatus. Àguila calçada, esparver (MA-EI-FO), soter (ME). Àguila calçada. Booted Eagle

Estatus: reproductor i sedentari moderat (MA-ME). Hivernant escàs (EI) i rar (FO). Migrant moderat (MA) i escàs (EI-FO).

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: Pas prenupcial. Primera cita, el 28-II amb 1 ex. entrant des de la mar a Cala Gamba (LOP). Talaia d'Albercutx i Formentor (Pollença). S'han vist en pas actiu cap al N, 23 ex. des del 26-III fins al 8-V. Màxims diaris (GORA).

Dates	26-III	27-III	28-III	29-III	1-IV	2-IV	3-IV	4-IV	5-IV	9-IV	10-IV	11-IV	12-IV	18-IV	23-IV
Albercutx	1	0	3	0	0	0	3	0	2	0	0	0	1	0	1

Dates	24-IV	25-IV	2-V	6-V	8-V
Ex.	5	0	3	1	3

Pas postnupcial, cap de ses Salines, Santanyí. Pas migratori actiu cap al S, 90 ex. des del 18-IX fins al 21-X. Màxims diaris (GORA).

Dates	18-IX	19-IX	22-IX	25-IX	26-IX	27-IX	29-IX	1-X	2-X	3-X	5-X	7-X	9-X	10-X	23-IV
Cap Salines	4	0	0	1	1	0	15	0	9	17	7	7	0	2	1

Dates	12-X	15-X	16-X	17-X	21-X
Ex.	0	8	5	1	13

Torrent de s'Alqueria, Calvià. Un grup de 14 ex. amb corbs el 7-X (TIM/eBird).

Cabrera: Pas prenupcial, en migració activa cap al N, **31** ex. des del 20-IV fins al 26-V. Màxims diaris (VIC; LPV/eBird; GORA).

Dates	20-IV	23-IV	7-V	8-V	25-V	26-V
Cabrera	4	15	1	1	1	9

Pas postnupcial, en migració activa cap al S, 1 ex. el 12-IX (BAC, GRD).

Sa Dragonera: (Andratx). Pas prenupcial, 1 ex. el 27-III (JMO/Observation), 1 ex. el 22-V (TOM). Pas postnupcial, 1 juvenil el 27-VII, 1 adult el 28-VII (JMO/Observation).

Aire: (Sant Lluís). Pas prenupcial, un màxim de 28 ex. el 3-IV (AIRE).

Formentera: Prenupcial, 1 ex. el 22-V a Can Parra (KLA), i 1 ex. el 25-VI a prop del cap de Berberia (MUN). Postnupcial, 1 ex. el 26-IX (KLA, MUN).

Fe d'errades: *el registre publicat a l'AOB 35, pàg. 148, sobre l'esperver Hieraaetus pennatus. Mallorca: on diu "entre 190 i 156 parelles territorials" ha de dir "entre 190 i 256 parelles territorials".*

Aquila chrysaetos. Àguila reial, àguila daurada (ME). Àguila real. Golden Eagle

Estatus: accidental. Extingit com a reproductor (MA).

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre d'origen natural rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Aquila fasciata (abans *Hieraaetus fasciatus*). Àguila coabarrada. Àguila de Bonelli. Bonelli's Eagle

Estatus: reproductor rar i sedentari escàs (MA). Accidental (ME-EI). Extingit com a reproductor a Mallorca, darrer any de cria 1964. Reproducció a Mallorca a partir del 2014 com a conseqüència de la seva reintroducció.

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: A finals de 2021 el nombre aproximat d'àguiles coabarrades és d'uns 40 exemplars, dels quals 18 marcats amb emissor GPS segueixen donant senyal. El 58 % de la població són

femelles i el 42 % són mascles. Es varen produir 3 baixes. Per electrocució, una femella de 2020, pel maig, i un mascle de 2018, que ja estava emparellat, pel juny. I un mascle de 2019 que estava intentant formar parella, per ofegament el mes de setembre. A l'inici del període reproductor hi havia 10 territoris, en un dels quals s'hi trobava un exemplar adult tot sol, per tant hi havia 9 parelles. Però pel març, una altra femella va expulsar-la del territori de Lluçmajor quan aquesta ja es trobava covant, perdent-se la posta, que no va ser reposada per la nova femella. De les 7 parelles que iniciaren la cria, finalment foren 4 les que tregueren polls. Varen nèixer **5** polls que varen volar tots del niu. El mes de juny, amb l'electrocució del mascle del territori de Manacor, la femella va quedar vídua per segona vegada. D'altra part, a partir de juliol, una femella adulta va començar a freqüentar el territori del mascle solitari, entre Sóller i Fornalutx, i a finals d'any ja realitzaven vols plegats (REI, MOO, FIO, VIA, AQUILA a-LIFE, Fundació Natura Parc, COFIB, Agents de Medi Ambient, Servei de Protecció d'Espècies).

Sa Dragonera: (Andratx). Alimentació, trobats exemplars de gavina menjat per l'àguila coabarrada el 28-III (1 ex.) al port i el 25-IV (1 ex.) al camí del far de Llebeig (ALO).

Accipiter nisus. Esparver, falcó torter (MA-EI-FO), falcó torder (ME). Gavilán. Eurasian Sparrowhawk

Estatus: hivernant escàs. Migrant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO).

Selecció: fenologia.

Mallorca: hivernada, darrer ex. el 14-II (1 ex.) a la vall de Sant Miquel (Campanet) (VAS). Un màxim de 2 mascles (adult i jove) acudeixen junts a un abeurador de Bunyola el 27-I (RES). Pas prenupcial, talaia d'Albercutx i Formentor (Pollença). S'han vist en pas actiu cap al N, **17** exemplars des del 23-III fins al 25-IV. Màxims diaris (GORA; MAC*).

Dates	23-III	26-III	27-III	28-III	29-III	1-IV	2-IV	3-IV	4-IV	5-IV	9-IV	10-IV	11-IV	12-IV	18-IV	23-IV	24-IV	25-IV
Albercutx	2	0	1	1	2	0	1	3	0	2	0	0	2*	0	0	0	0	3

Pas postnupcial, Pas migratori actiu cap al S, **11** ex. els dies 15-IX fins al 31-X. Màxims diaris: a Felanitx (JMO/Observation)^A; a Mortitx (KVN/eBird)^B, a Búger (BKR/Observation)^C, a Costitx (VEN)^D, cap de ses Salines (GORA^E; MON^I), Santa Eugènia (VEN)^F, al torrent de s'Alqueria (TIM/eBird^G, a un conreu a Galatxo (SOL)^H.

Dates	15-IX	20-IX	22-IX	25-IX	28-IX	29-IX	8-X	16-X	25-X	31-X
Cap Salines	1 ^A	1 ^{B1C}	1 ^D	1 ^E	1 ^F	1 ^E	1 ^G	1 ^E	1 ^H	1 ^I

- Cabrera:** pas postnupcial, pas migratori actiu cap al S, 2 ex. els dies 13 i 25-IX (sempre 1 ex.) (CND/Observation; TOM/eBird).
- Sa Dragonera:** (Andratx). Postnupcial, 1 ex. el 9-IX (JMO/Observation).
- Menorca:** pas prenupcial, 1 ex. el 15-III a Trebalúger, es Castell (ESE), i 3 ex. sortint a la mar el 26-III al cap de Cavalleria (BAZ). Pas postnupcial. 1 ex. el 21-X al camí d'en Kane, Alaior (COL). Lluçaitx, es Mercadal. 1 ex. el 20-XI (LIG, PIR).
- Eivissa:** prenupcial, 1 ex. el 16-III al pla de Sant Antoni, 1 ex. el 8-IV a Sant Mateu (YAR/eBird), 1 ex. el 18-IV a Sant Antoni (SEP).
Pas postnupcial, 2 ex. el 2-XI a Sant Josep (CTS/eBird).
Hivernada, 1 ex. el 2-XII a Sant Josep (BAZ).

Accipiter gentilis. Astor. Azor. Northern Goshawk

- Estatus:** accidental. **Selecció:** tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Circus aeruginosus. Arpella, arpella d'aigua (ME), pilot d'àdenes (EI).
Aguilucho lagunero. Western Marsh Harrier

- Estatus:** reproductor i sedentari escàs (MA). Hivernant escàs (MA-ME) i rar (EI-FO). Migrant moderat. Cria esporádica 2018 (ME).
- Selecció:** reproducció, fenologia i màxims mensuals.
- Mallorca:** s'Albufera. Observació de construcció de nius a partir del 17-III fins al 13-IV, ous del 5-IV fins al 3-V, i joves del 29-V. Màxims mensuals (RES, VIC, PNAM).
Albufereta, Pollença. Màxims mensuals (RES, VIC, ROI, RNSA).
Es Salobrar, Campos. Enguany s'estima que hi han criat 4-5 colles (SUN). Màxims mensuals (GOBM; PON/eBird; BAU; JMO/Observation).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	94	+	+	+	J	J	+	5	9	37	67	+
Albufereta	4	4	4	5	4	4	3	2	2	2	4	3
Salobrar	47	+	17	+	7	+	+	+	+	7	+	25

Estany des Tamarells, ses Salines. 1 ex. el 8-VI, 2 ex. el 3-XII (MUN).

Estany de ses Gambes, Santanyí. 3 ex. el 3-XII (MUN).

Pas prenupcial, talaia d'Albercutx i Formentor (Pollença), s'han vist en pas actiu cap al N, **331** exemplars des del 23-III fins al 29-V. Màxims diaris (GORA).

Dates	23-III	26-III	27-III	28-III	29-III	1-IV	2-IV	3-IV	4-IV	5-IV	9-IV	10-IV	11-IV	12-IV	18-IV	23-IV	24-IV
Albercutx	5	1	4	13	0	20	83	58	13	29	1	10	39	3	16	10	7

Dates	25-IV	2-V	6-V	8-V	9-V	11-V	16-V	20-V	22-V	23-V	29-V
Ex.	3	8	0	3	4	0	0	0	0	0	1

Pas postnupcial, cap de ses Salines, Santanyí, pas migratori actiu cap al S, **183** ex. des del 15-VIII fins al 17-X. Màxims diaris (GORA)

Dates	15-VIII	22-VIII	27-VIII	28-VIII	29-VIII	30-VIII	2-IX	3-IX	4-IX	5-IX	6-IX	7-IX	11-IX	12-IX	13-IX	17-IX	18-IX
Cap Salines	2	1	25	2	1	2	21	11	6	18	0	2	1	3	1	2	37

Dates	19-IX	22-IX	25-IX	26-IX	27-IX	29-IX	1-X	2-X	3-X	5-X	7-X	9-X	10-X	12-X	15-X	16-X	17-X
Ex.	7	0	13	1	0	4	7	2	8	2	0	2	0	1	0	0	1

Punta de N'Amer, Sant Llorenç. 1 ex. sobre el mar rumb S el 27-XI (BAZ).

Estany des Tamarells, ses Salines. 2 ex. el 3-XII (MUN)
Estany de ses Gambes, Santanyí. 3 ex. el 3-XII (MUN).

Cabrera:

Prenupcial, 1 ex. el 24-IV (JMO/Observation).

Postnupcial, 1 ex. el 12-IX (BAC, GRD), 1 ex. el 24-IX (JMO/Observation).

Sa Dragonera: Prenupcial, 1 ex. el 29-IV (JMO/Observation).

Postnupcial, 9 ex. des de l'1-VIII fins al 10-IX. Màxims diaris (JMO/Observation).

Prenupcial	29-IV					
Postnupcial		1-VIII	11-VIII	12-VIII	9-IX	10-IX
Dragonera/Ex	1	1	1	1	1	5

Menorca:

Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Salines d'Addaia-Mongofre, es Mercadal-Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	2	2	2	1	-	1	1	-	1	1	2	1
Addaia-Mong.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Prenupcial. Son Bou, Alaior. Una parella el 12-III (PER).

Basses de Luriac, es Mercadal. 1 ex. el 24-III (VIC).

Cap de Cavalleria, es Mercadal. 1 ex. volant al N el 26-III (BAZ).

Camí de Tramuntana, es Mercadal. 2 ex. el 26-IV (PER).

Postnupcial, 3 juvenils el 9-VII a les basses de Lluriac (PLN/Observation).

Aire:

(Sant Lluís). Varis exemplars observats entre el 2 i 18-IV, amb un màxim de 3 ex. dia 3-IV (AIRE).

- Eivissa*: Prenupcial, 1 ex. al pla de Sant Mateu el 14-IV (SEP), 1 ex. a Sant Josep el 14-V (SEP).
Hivernada, 1 ex. a ses Feixes de Vila el 12-XII (SEP).
- Sa Conillera*: 1 ex. el 15-X (TYS, SEP).
- Formentera*: Estany Pudent. Prenupcial, 1 ex. als Brols el 26-IV (KLA).

- Circus cyaneus***. Arpella pàl·lida, esparver d'albufera (MA-EI-FO), arpella d'albufera (ME). Aguilucho pàlido. Hen Harrier
- Estatus*: hivernant escàs (ME) i rar (MA-EI-FO). Migrant escàs.
- Selecció*: fenologia.
- Mallorca*: S'Albufera. Màxims mensuals, dates extremes amb asterisc (RES, VIC, PNAM; MAC/eBird).
Albufereta, Pollença. Màxims mensuals (RES, VIC, ROI, RNSA; BAU).
Es Salobrar, Campos. Màxims mensuals (JMO/Observation; PON/eBird; HIN/eBird, MOU).

Dates	I	II	4*10**III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	1*30**XI	14*XII
Albufera	1♂,1♀	1♂	3♂,4♀*	0	0	0	0	0	0	0	1♂*/2♂,1♀	3♂
Albufereta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1**	-
Salobrar	1	1♂,1♀	1♂1♀**	0	0	0	0	0	0	0	-	1♀*

Pas prenupcial, darrera cita el 17-IV amb 1 femella a ses basses de Magaluf, Calvià (BEN-MAC/eBird).

Hivernada

Blanquer de Maria. 1 ex. el 17-XII (VAS-PEO-CLM/eBird).

- Circus macrourus***. Arpella russa, arpella pàl·lida (MA-EI-FO). Aguilucho papialbo. Pallid Harrier
- Estatus*: Migrant rar.
- Selecció*: tots els registres rebuts.
- Mallorca*: Talaia d'Albercutx, Formentor (Pollença). S'han vist en pas actiu cap al N, **3** ex. des del 2-IV fins al 18-VI.
- Menorca*: Punta des Pont-Na Macaret, es Mercadal. **1** mascle el 28-III. Per a més informació d'aquest registre, vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

- Circus pygargus***. Arpella cendrosa, àguila d'albufera (MA-EI-FO). Aguilucho cenizo. Montagu's Harrier
- Estatus*: migrant escàs. Cria esporàdica el 2001, 03 i 04 (MA).
- Selecció*: fenologia.
- Mallorca*: pas prenupcial, primera cita el 5-IV amb 4 ex. al Blanquer de Maria (BAZ, PAM), i darrera el 22-V (1 ex.) a Costitx (VEN). Talaia d'Albercutx, Pollença. S'han vist en pas **8** ex. entre el 5-IV i el 8-V (GORA). Màxims diaris:

Dates Mallorca	5-IV	10-IV	18-IV	23-IV	2-V	8-V
Exemplars	1	1	3	1	1	1

Pas postnupcial, primer registre el 9-VIII amb 1 ex. a Maria de la Salut (HGE/Observation), i darrera el 25-IX (1 femella) a sa Barrala (MAC-BEN/eBird).

Cap de ses Salines, Santanyí. S'han vist en pas actiu cap al S, **4** ex., entre el 2-IX i el 18-IX (GORA). Màxims diaris:

Dates Mallorca	2-IX	6-IX	18-IX
Exemplars	2	1	1

Cabrera: prenupcial, 1 mascle i 1 femella el 22-IV, 1 ex. el 23-IV (LPV/eBird), 1 femella el 24-IV (JMO/Observation).

Menorca: Pas prenupcial
Camí de Tramuntana, es Mercadal. 2 mascles i 1 femella el 23-IV (SLB). El 26-IV observats 2 mascles, 1 femella i 1 juvenil (PER/eBird).

Cala en Porter, Alaior. 1 femella el 27-IV (LIG, PIR).

Eivissa: Pas postnupcial, 1 juvenil el 28-VIII a punta Nati (NIC/eBird).
Sant Antoni. 2 ex. 6-IV (SEP).

Milvus milvus. Milà reial, milana (MA), milà (ME-EI-FO). Milano real. Red Kite

Estatus: reproductor i sedentari escàs (MA-ME). Hivernant escàs (MA). Migrant rar (MA-EI-FO).

Selecció: reproducció, fenologia.

Mallorca: La població hivernant en el recompte a dormidors va ser de **369** aus registrades en 16 localitats, de les quals una va donar resultat negatiu, realitzat el 10-I-2021 (GOBM). Suposa un 68 % de més en relació amb la mitjana 2014-2020 (N. de l'ed.).

Enguany s'han localitzat 184 parelles territorials. I una producció de **210** polls que han volat. Amb una productivitat d'1,14 polls/parella territorial. Cens realitzat amb dades recopilades entre 2019-2021. (Associació TAIB-Agents de Medi Ambient).

Pas prenupcial, talaia d'Albercutx i Formentor (Pollença). S'han vist en pas actiu cap al N, **15** exemplars des del 2-IV fins al 31-V. Màxims diaris (GORA).

Dates	2-IV	3-IV	4-IV	5-IV	9-IV	10-IV	11-IV	12-IV	18-IV	23-IV	24-IV	25-IV	2-V	6-V	8-V
Albercutx	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

Dates	9-V	11-V	16-V	20-V	22-V	23-V	29-V	30-V	31-V
Ex.	0	0	0	0	0	0	0	4	9

Pas postnupcial

Cap de ses Salines, Santanyí. S'han vist en pas **24** ex., entre la primera cita el 29-IX i darrera el 21-X (GORA; VAS-MAC/eBird*). Màxims diaris:

Dates	29-IX	2-X	9-X	21-X
Exemplars	2	1	11*	10

Pla de Vilafranca. 15 ex. el 18-VIII (JMO/Observation).

Sa Valleta, Petra. Concentració de 20 ex. el 12-X (AVA).

Possesió Galatzó. 22 ex. a la menjadora el 12-X (ANG-CSM/eBird).

Centre de Recuperació de Fauna Silvestre. Ingressats **31** ex. per diverses causes: electrocució (8), caiguda a safareig (4), intoxicació secundària per rodenticida (2), altre veri (2), inanició (4), tir (5), traumatisme desconegut (1), predació (1) i per motius desconeguts (4). Posteriorment alliberats 10 ex. (COFIB).

Menorca: Població reproductora formada per un mínim de 72 parelles territorials (64 parelles l'any 2020). Productivitat d'1,42 polls/parella territorial (superior al valor mitjà per al període 1993-2020 d'1,38 polls/parella n=583). Es comprova que volen un mínim de 102 joves (l'any 2020 varen volar un mínim de 74 joves). Es marquen diferents exemplars amb emisor GPS per al seguiment i control de les causes de mortalitat (PAB, MARB).

Camí de Tramuntana, es Mercadal. 15 ex. seguint un tractor que està segant el 29-VI (COL).

Aire: (Sant Lluís). Entre 1 i 2 ex. observats del 25-III al 23-IV (AIRE).

Milvus migrans. Milà negre, milana negra (MA-EI). Milano negro. Black Kite
Estatus: estival no reproductor rar (ME). Hivernant rar (MA-ME). Miggrant escàs (MA-EI) i rar (ME-FO).

Selecció: fenologia.

Mallorca: Pas prenupcial, primera cita el 14-II amb 1 ex. a la Marina Gran (Santanyí) (MAC), el 13-III (1 ex.) al canal amb Menorca que venia del mig del mar des de l'est, en direcció nord-est, cap a Formentor (PEO).

Felanitx. 1 ex. el 14-III (JMO/Observation).

Talaia d'Albercutx, Formentor (Pollença). S'han vist en pas actiu cap al N, **80** ex. des del 27-III fin al 30-V. Màxims diaris (GORA).

Dates	27-III	28-III	29-III	1-IV	2-IV	3-IV	4-IV	5-IV	9-IV	10-IV	11-IV	12-IV	18-IV	23-IV	24-IV	25-IV
Albercutx	1	2	0	2	2	0	0	2	0	0	0	0	2	0	7	0

Dates	2-V	6-V	8-V	9-V	11-V	16-V	20-V	22-V	23-V	29-V	30-V
Ex.	2	56	1	0	0	1	0	1	0	0	1

Escorca. 1 ex. el 12-VI (DWS/Observation).

Pas postnupcial, primer registre el 13-VII amb 1 ex. a Son Mayol (Marratxí) (PAN).

Cap de ses Salines, Santanyí, S'han vist en pas actiu cap al S, **12** ex. des del 16-VII fins al 27-XI. Màxims diaris (GORA; JMO/Observation^A; MON^B).

Dates	16-VII	15-VIII	22-VIII	27-VIII	28-VIII	29-VIII	30-VIII	2-IX	3-IX	4-IX	5-IX	6-IX	7-IX	11-IX	12-IX	13-IX
Cap Salines	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dates	17-IX	18-IX	19-IX	22-IX	25-IX	26-IX	27-IX	29-IX	29-IX	1-X	2-X	5-X	7-X	9-X	10-X
Ex.	0	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1

Dates	12-X	15-X	16-X	17-X	21-X	31-X	20-XI	27-XI
Ex.	0	0	0	0	1	2 ^B	1 ^A	1 ^B

Hivernada, 1 ex. el 30-XI i 1-XII a Marratxí (VIC).

Universitat IB, Palma. 6 ex. el 28-XII en un possible dormidor en el campus (SAM/Observation).

Sa Dragonera: Prenupcial, 1 ex. el 28-III (RES, JMO, ALO).

Postnupcial, 1 ex. l'11-VIII i 11-IX (JMO/Observation).

Menorca: Pas prenupcial. 1 ex. volant amb 2 milans reials a Trebalúger, es Migjorn Gran el 15-III (ESE).

Maó. 1 ex. en vol baix a la carretera de la Mola el 16-III (COL).

Camí de Tramuntana, es Mercadal. 1 ex. el 9-IV (VLN).

Albufera des Mercadal. 4 ex. volant junts el 24-IV (TRI).

Lluriac, es Mercadal. 1 ex. el 30-IV (LIG, PIR).

Es Tudons, Ciutadella. 1 ex. el 12-V (PER).

Pas postnupcial. Primeres cites el 7-VII (1 ex.) a Algaiarens (FRD/eBird), i el 9-VIII (1 ex.) a Ferreries (CSS/eBird).

Darrers registres el 28-XI amb 1 ex. en vol baix al polígon es Castell (ESE), i el 30-IX (1 juvenil) a s'Albufera (PZZ/eBird).

Hivernada. 1 ex. a Llimpa, Alaior el 23-XII (CAU).

Lluriac, es Mercadal. 1 ex. el 26-XII (CAU).

Haliaeetus albicilla. Àguila marina. Pigargo. White-tailed Eagle

Estatus: accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Buteo buteo. Aligot. Ratonero común. Common Buzzard

Estatus: reproductor escàs (MA). Hivernant escàs (ME) i rar (MA-EI-FO). Migrant escàs.

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: Nidificació. Amb les dades recollides mitjançant observacions personals, comunicacions rebudes i d'altres extrems de Ci-tau, es pot dir que, malgrat les limitacions hagudes el 2021 per la pandèmia de la covid, a Mallorca hem tingut, com a mínim, 1 nidificació segura, 10 de probables, que coincideixen amb localitats on ja es varen detectar nidificacions en anys anteriors, i 3 de possibles. Els municipis per on es troben distribuïdes aquestes catorze reproduccions són Calvià, Campos, Felanitx, Lluçmajor, Marratxí, Palma, Porreres i Santanyí (MUN).

Capacorb d'en Munar, Lluçmajor. 2 ex. junts en vol circular a mitja alçada, un fa un breu picat que sembla nupcial el 19-II (MUN).

Felanitx. 1 ex. territorial l'11-III (JMO/Observation).

PN de Mondragó, Santanyí. 2 ex. el 8-VI (AMG).

Pas prenupcial, Talaia d'Albercutx i Formentor (Pollença).

S'han vist en pas actiu cap al N 4 ex. els dies 27-III, el 5-IV i 11-IV (GORA) i el 3-V (GAU) (sempre 1 ex.).

Centre de Recuperació de Fauna Silvestre. Ingressat mort per tir 1 ex., procedent de Lluçmajor el 28-IV (COFIB).

Pas postnupcial, Cap de ses Salines, Santanyí. S'ha vist en pas actiu cap al S, 1 ex. el 7-X (GORA).

Sa Dragonera: postnupcial, 1 ex. el 12-VIII i 11-IX (JMO/Observation).

Menorca: Hivernada. 1 ex. el 28-I a Terra Rotja, Ferreries (BAZ).

Pas postnupcial. 1 ex. a s'Arangí, es Mercadal el 3-XI (PER).

Lluçaitx, Alaïor. 1 ex. el 20-XI (LIG, PIR).

Hivernada. 1 ex. el 13-XII a es Mercadal (BAZ). 1 ex. a Son Picart, es Mercadal el 29-XII i 1 ex. a Son Bell Lloc, Ferreries el 30-XII (VEG).

Eivissa: postnupcial, 1 ex. el 25-IX a Sant Antoni (VRD/Observation). Sant Josep. 1 ex. el 3-XI (LMB/Observation).

Tyto alba. Òliba, olivassa (FO). Lechuza común. Western Barn Owl

Estatus: reproductor i sedentari moderat.

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Mallorca: Reproducció, tan sols 1 poll amb plomissol el 29-VI (COFIB).

Otus scops. Mussol. Autillo. Eurasian Scops Owl

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA-EI) i moderat (ME).
Cria esporàdica el 2001 i 2002 (FO). Hivernant moderat (ME), i escàs (MA-EI-FO). Migrant moderat (ME), i escàs (MA-FO).

Selecció: reproducció, subespècies, i dades d'interès.

Mallorca: primers cants, el 21-I amb 1 ex. al bosc de Son Quint (Palma) (MAC), el 5-II a Pollença (TOM).

Dades de reproducció, primers polls amb plomissol el 18-V i darrer l'1-VIII, n= 38 (COFIB).

Cabrera: Pas prenupcial, 1 ex. cantant de manera molt escadussera, sense massa insistència el 27-V (VIC).

Menorca: Ciutadella. 3 joves als afores de la ciutat el 10-VIII (SLR/eBird).

Athene noctua. Miula. Mochuelo. Little Owl

Estatus: hivernant rar (MA-ME-EI). Migrant escàs (EI). Accidental (FO). Cria esporàdica el 1973, 1975 i 1983 a (MA), i (ME). Falta informació.

Selecció: tots els registres rebuts.

Menorca: Ses Capones, Ferreries. S'escolta **1** ex. des de primers de juliol fins al dia 8-VII, es pot observar en una ocasió.

Registre pendent d'homologació pel Comitè de Rareses de Balears.

Asio otus. Mussol banyut, mussol reial (MA-ME-EI). Búho Chico. Long-eared Owl

Estatus: reproductor i sedentari moderat (MA-FO) escàs (EI), i rar (ME). Migrant escàs (MA-ME).

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Mallorca: Lloret. Femella amb 3 joves cridant, la femella volant repetidament per la zona i emetent sons guturals, el 13-V (VIC). Inca. Adult amb 3 joves volanders als afores del poble el 14-V (RES).

Calvià. Juvenil reclamant el 15-V (BEN/eBird).

Palma. 4 juvenils reclamant a un pinaret al camí des Palmer el 31-V (CRS/eBird). Grup familiar (4 ex.) fan molt de renouar, fa més de 15 dies que són al Parc de Son Quint-Son Muntaner el 5-VII (BAZ).

Son Fortesa. A peu d'un plàtan un pollet menjat, tal volta per mart el 14-VII (ALO).

Dades de reproducció, primers polls amb plomissol el 16-IV i darrer el 3-VI, n= 20 (COFIB).

Menorca: Pedreres de Santa Bàrbara, Alaior. **3** polls demanant menjar als adults el 29-VI (VEG).

- Asio flammeus.** Mussol emigrant. Lechuza campestre. Short-eared Owl
Estatus: hivernant escàs (ME) i rar (MA). Migrant escàs. Cria esporàdica el 1976 (MA).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: Pas prenupcial
 Albufereta, Pollença. 1 ex. el 6-I (RES, VIC, ROI, RNSA).
 Cap de ses Salines, Santanyí. S'ha vist en pas actiu cap al N, 1 ex. el 5-IV (MON).
 Blanquer de Maria. 1 ex. agafant alçada amb un *Milvus milvus* el 14-IV (BEN/eBird).
 Pla de Vilafranca. 1 ex. el 14-IV (SOL).
 Bassa de Can Guidet, Palma. 1 ex. el 19-IV (VDE, PAM).
 S'Albufera. Present entre el 21 i 28-IV (1 ex.) (MAC, SOL; RES, VIC, PNAM).
Pas postnupcial
 Cap de ses Salines, Santanyí. S'ha vist en pas actiu cap al S, 2 ex. entre el 10-X (GORA) i el 20-XI (JMO/Observation).
 S'Albufera. 1 ex. el 29-XI (RES, VIC, PNAM; ADV).
Aire: (Sant Lluís). Prenupcial, 1 ex. capturat per a anellament el 26-III (AIRE).
Eivissa: hivernada, 1 ex. anellat a Can Frara (Sant Josep) el 10-XII (CAR).
Formentera: Postnupcial, 1 ex. a Can Marroig el 2-X (SEP).

- Upupa epops.** Puput. Abubilla. Eurasian Hoopoe
Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA), moderat (ME-EI) i escàs (FO). Hivernant escàs (MA). Migrant moderat (ME-EI) i escàs (MA).
Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: Pas prenupcial, primera cita el 27-II amb 1 ex. sortint a la mar al cap de Formentor (Pollença) (BAZ, PAM).
 Cap de ses Salines, Santanyí. 1 ex. entrant del mar assetjada per una gavina el 8-IV (BAZ).
Reproducció. Observació de polls a partir del 11-IV a Bunyoli (Establiments) (BAU), i el 12-VI a s'Albufera (RES, VIC, PNAM).
 Un màxim de 50 ex. menjant distribuïts per un camp d'alfals tallat a Can Guidet (Palma) el 24-VIII (MUN).
Cabrera: nidificant rar. Un màxim de 20 ex. posats al terra el 20-VII (VIC).
Sa Dragonera: 1 ex. el 27-III. 1 ex. el 9-IX (JMO/Observation).

- Coracias garrulus.** Gaig blau. Carraca. European Roller
Estatus: migrant escàs (ME) i rar (MA-EI-FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: Pas prenupcial

Albufereta, Pollença. 1 ex. a Can Cullerassa el 25-27-IV, 3-V i l'1-4-VI (RES, VIC, ROI, RNSA; VAS/eBird, TOM).
Pla de Vilafranca. 1 ex. el 26-IV (LPV-BEN/eBird).
S'Albufera. 1 ex. el 5, 6 i 16-V (RES, VIC, PNAM; MAC, BEN; VAS-PEO/eBird).
Gotmar, Pollença. 1 ex. el 8-V (BRC, VEN; PON-GRR-VAS/eBird).
Portocolom, Felantix. 1 ex. el 17-V (MON).
Sa Barrala, Campos. 1 ex. el 19-V (KRS/Observation).
Ariant, Pollença. 1 ex. el 20-V (GON).
Bunyola. 1 ex a es Camp el 25-V (KLT-BSM/Observation).
Son Real, Santa Margalida. 1 ex. el 25-V (NIC/eBird).
Sa Casa Blanca, Palma. 1 ex. el 25-26-V (MCM/eBird).
Na Burguesa, Palma. 1 ex. el 30-VI a Son Suredeta (VER).
Menorca: Pas prenupcial. Maó, 1 ex. a la carretera d'Alaior, al km 2, el 21-IV (LIG, PIR).
Binillubet, es Mercadal. 1 ex. posat a un cable el 29-IV (PER).
Ferrerries. 1 ex. posat sobre un fil d'electricitat al Pla Erm el 7-V (VIC).
Vergers de Sant Joan, Maó. 1 ex. el 14-V (CAU).
Son Sanxo, Alaior. 1 ex. el 16-V (CAU).
Camí de Tramuntana, es Mercadal. 1 ex. el 21-V (VLN)
Sant Lluís. 4 ex. a la carretera de Binibeca, junts al mateix tram de línia elèctrica el 23-V (FLO, BOA, FLT).

Alcedo atthis. Arner, blauet (EI). Martín pescador. Common Kingfisher

Estatus: hivernant escàs. Migrant moderat (MA) i escàs (ME-EI-FO).

Selecció: fenologia i dades d'interès.

Mallorca: Pas prenupcial, darreres cites el 29-III (1 ex.) a s'Albufera i s'Albufereta (RES, VIC, ROI, PNAM, RNSA), i el 4-III (1 ex.) a Portopetro (Santanyí) (MON). Un registre aïllat el 3-V amb 1 ex. a s'Albufera (PNAM).

PN de Mondragó, Santanyí. 1 ex. pescant a la mar on trenquen les ones a l'arena el 12-I (AMG).

Es cap Alt (cap Enderrocat), Lluçmajor. 1 ex. pescant a la mar des de les roques de la costa baixa el 20-IX-2020 (MMA, ROS).

Pas postnupcial, primers registres, el 22-VII (1 ex.) a s'Albufera (RES, VIC, PNAM), el 5-VIII (1 ex.) a s'Albufereta (RES, VIC, ROI, RNSA), i el 28-VIII (1 ex.) a Portocolom (JMO/Observation). Un màxim de 6 ex. el 6-X a s'Albufera (PNAM).

Cabrera: Postnupcial, 1 ex. el 26-IX i el 30-IX (VSC-BRG-MST;KRT-ENG/Observation).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. 1 ex. el 17-I (PNAG).

Prenupcial, darrera cita el 25-III (1 ex.) a les salines de Fornells (BAZ).

- Postnupcial. Primeres cites el 11-VII (1 ex.) a Son Bou, Alaior (VEG), el 15-IX (1 ex.) a ses Salines d'Addaia-Mongofre (PNAG), i el 30-IX (1 ex.) a Sant Lluís (PZZ/Observation).
- Eivissa*: riu de Santa Eulària. 1 ex. el 15-I (CAPI).
Ses Salines. 3 ex. el 17-I (CAPI).
Ses Feixes. 2 ex. el 17-I (CAPI).
- Postnupcial, primeres cites, el 5-VIII amb 1 ex. a Toromar (ses Salines) (VRL/eBird), i el 30-VIII (1 ex.) al riu de Santa Eulària (DVR/eBird).
- Formentera*: cens hivernal, 1 ex. a l'estany Pudent el 19-I (MAR, CAR, RSS, RMS, CNA).

Merops persicus. Abellerol gola-roig. Abejaruco papirrojo. Blue-cheeked Bee-eater

Estatus: accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Merops apiaster. Abellerol. Abejaruco común. European Bee-eater

Estatus: reproductor moderat (ME) i escàs (MA-EI-FO). Migrant abundant (MA) i moderat (ME-EI-FO).

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: Pas prenupcial, primeres cites el 4-IV (3 ex.) al cap de ses Salines (BAZ, PAM), el 5-IV (8 ex.) a s'Albufera (RES, VIC, PNAM), el 6-IV (7 ex.) a Esporles (GRD), l'11-IV (9 ex.) a la talaia d'Albercutx (MAC), i el 12-IV (8 ex.) a s'Albufereta (RES, VIC, ROI, RNSA).

Darrers registres el 8-VI escoltat almanco 1 ex. pel cap Fabioler (Andratx) (GON), i el 21-V (4 ex.) a Bàltx (Escorca) (DSM/Observation).

Reproducció. Torrent de ca n'Amer, Son Carrió. 12 ex. un d'ells amb menjar al bec, el 3-VII-2020. 18 nius antics i 3 d'enguany al talús del torrent. Les obres de restauració i neteja del torrent poden haver tapat algun niu. Nova localitat de cria (MMA, ADV).

Pas postnupcial. Pas actiu, sortint a la mar cap al S, amb **1.245** ex. des del 2-IX fins al 24-X. Màxims diaris a les localitats: cap de ses Salines (GORA^A; MON^B), Serra de na Burguesa (Palma) (HER^C), Lluçmajor (AMG^D), Serral d'en Salat (Andratx)(CND/Observation^E), Esporles (GRD^F; BAU^G).

Dates Postnupcial	2-IX	3-IX	4-IX	7-IX	9-IX	10-IX	11-IX	12-IX	13-IX	15-IX	17-IX	18-IX
Exemplars	6	44	118	50	20, 25	132	165	91, 9	24	5, 33	12, 14	80
Localitats	A	A	A	B	C, D	A	A	A, D	A	E, F	A, F	A

Dates Postnupcial	19-IX	22-IX	23-IX	25-IX	26-IX	29-IX	2-X	24-X
Exemplars	307	1	17	50	46	5	5	3
Localitats	A	A	G	A	A	A	A	A

Cabrera: Pre-nupcial, almanco present entre el 21-IV (35 ex.) i el 25-V (13 ex.) (VIC).

Sa Dragonera: Postnupcial, 1 ex. el 9 i 10-IX (JMO/Observation).

Menorca: Pre-nupcial. Salines d'Addaia-Mongofre, es Mercadal-Maó. Un grup el 7-IV (VLN).

Sant Felip, Ciutadella. Un grup d'entre 5-10 ex. escoltats en vol alt el 25-IV (TRI).

Camí de Tramuntana, es Mercadal. Un grup el 29-IV (SLB).

Eivissa: Postnupcial, un grup de 30 ex. a Eivissa el 31-X (SEP).

Formentera: Can Parra. Pre-nupcial, primera cita el 20-IV (10 ex.). Post-nupcial, darrera cita el 6-IX amb 10 ex. (KLA).

Jynx torquilla. Formiguer. Llenguerut (MA), formiguerol (ME), llengut (EI). Torcecuello. Eurasian Wryneck

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA), moderat (EI). Reproductor rar (ME-FO). Hivernant moderat (MA-EI) i escàs (ME-FO). Migrant moderat.

Selecció: reproducció, fenologia i dades d'interès.

Mallorca: escoltats els primers mascles cantant el 19-I (2 ex.) a Artà (VIC).

Camí vell de Bàlitz, Fornalutx. 1 ex. cantant el 15-III (ALO).

Galatzó, Calvià. 4 mascles territorials el 15-IV (SOL).

Pas postnupcial, 1 ex. el 4-IX al Port des Canonge (RAMM).

Cabrera: Pas pre-nupcial, 5 ex. el 23-IV, 1 ex. el 24-IV (JMO/Observation).

Menorca: Pre-nupcial. Maó. 1 ex. al Parc Rubió el 10-IV (LIG, PIR).

Postnupcial. Sant Climent, Maó. 1 ex. el 24-IX (GRI).

Formentera: Can Parra. Presència estival, escoltat 1 ex. el 21 i 23-VI. Pas postnupcial, escoltat 1 ex. el 12 i 13-IX (KLA).

Dryobates minor (abans *Dendrocopos minor*). Picot menut. Pico menor. Lesser Spotted Woodpecker

Estatus: accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Dendrocopos major. Picot gros. Pico picapinos. Great Spotted Woodpecker

Estatus: accidental.

Selecció: tots els registres rebuts.

Menorca: ses Coves Velles, es Mercadal, **1** ex. es caçat al juliol o agost de 1985.

Per a més informació d'aquest registre homologat, vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

Picus sharpei (abans *Picus viridis*). Picot verd. Pito real. Iberian Green Woodpecker

Estatus: accidental. **Selecció:** tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Falco naumanni. Xoriguer petit, xòric petit (ME). Cernícalo primilla. Lesser Kestrel

Estatus: migrant rar. Cria esporàdica 2020 (MA). Falta informació. Extingit com a reproductor (ME).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Reproducció. Maria de la Salut, enguany hi ha criat 1 parella que ha tret 3 polls. En tot el temps de cria rondaven per la zona 2 mascles subadults i 3 femelles. Però no es va veure cap indici que criessin. Observació de còpules a partir del 25-IV, joves el 17-VII. (VAS/eBird). Segona vegada que se'n comprova la cria a Mallorca (N. de l'ed.).

Primera observació el 23-III amb 1 mascle i 1 femella (JMO/Observation), i darrera el 17-IX amb 1 mascle adult (VAS/eBird).

Pla de Vilafranca. Parella copulant el 24-IV (BAC, GRD).

Pas prenupcial, s'han vist **30** ex. del 27-II fins al 15-V. Màxims diaris a les localitats: Maristany (LOP, MAC; DAZ/eBird)^A, talaia d'Albercutx (GORA^B), pla de Vilafranca (JMO/Observation^C; MON^D; BEN/eBird^D, SOL^D; BRC^F); BEN-LPV/eBird^G, SOL^G, NIC/eBird^J), Camp Fred (Campos) (JMO/Observation^E), Can Cullerassa (Albufereta)(BEN-MAC/eBird^H), vall d'Orient (FRX/eBird^I), sa Barrala (MAC/eBird^K).

Prenupcial	27-II	27-III	29-III	1-14-IV	18-IV	21-IV	26-27-IV	1-V	2-V	2-V	15-V
Exemplars	3	3	2	3♂,2♀	1♂	7	2♂,1♀	1♂	1♂	3	1
Localitats	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K

Centre de Recuperació de Fauna Silvestre. Ingressats 2 ex., un capturat amb trampa el 15-IV procedent de l'aeroport de Palma i posteriorment alliberat, i un altre ingressat mort per col·lisió amb avió el 22-IV procedent de Marratxí el 22-IV (COFIB).

Pas postnupcial, s'han vist **9** ex. del 17-IX fins al 13-X. Màxims diaris a les localitats: pla de Vilafranca (VIC-MTA^A, VIC^E, SOL^F), Bosc de Bellver, Palma (KNG/eBird^B), Prat de Sant Jordi (MCM/eBird^C), Llubí (MST/Observation^D).

Postnupcial	17-IX	21-IX	24-IX	29-IX	2-X	13-X
Exemplars	1♂	1	1	2	3	1
Localitats	A	B	C	D	E	F

Menorca: Pas prenupcial. Camí de Tramuntana, es Mercadal, 1 ex. el 3-IV, 1 ex. amb anella blava a la pota dreta i una anella vermella a l'esquerra el 15-IV (SLB), 1 ex. el 30-IV (LIG, PIR) i 7 ex. el 25-IV (VLN, CAU, VEG).

Eivissa: Prenupcial. 1 mascle i 2 femelles al pla d'Aubarca el 5-6-IV (MAR; GAB/eBird).
Pla de Sant Mateu. 2 ex. el 6-IV (MAR, SEP).

Falco tinnunculus. Xoriguer, xòric (ME). Cernícalo. Common Kestrel
Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA) i moderat (ME-EI-FO).
Hivernant moderat (ME) i escàs (MA-EI). Migrant moderat (MA-ME).

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Mallorca: Prat de Sant Jordi, Palma. Primeres còpules el 6-II (DAZ).
S'Albufera. Observació de còpules a partir del 6-IV, ous el 6-V, polls el 2-VI, i juvenils el 6-VII (RES, VIC, PNAM).
Pas prenupcial, talaia d'Albercutx i Formentor (Pollença).
S'han vist en pas actiu cap al N, **132** exemplars des del 27-III fins al 31-V. Màxims diaris (GORA).

Dates	27-III	28-III	29-III	1-IV	2-IV	3-IV	4-IV	5-IV	9-IV	10-IV	11-IV	12-IV	18-IV	23-IV	24-IV
Albercutx	15	13	1	8	7	8	8	10	0	12	6	12	11	0	2

Dates	25-IV	2-V	6-V	8-V	9-V	11-V	16-V	20-V	22-V	23-V	29-V	30-V	31-V
Ex.	7	0	2	4	0	0	3	1	0	0	0	0	2

Pla de Vilafranca. 12 ex. el 2-V (TOM).

Dades de reproducció, primers polls amb plomissol el 27-V i darrer el 5-VIII, n= 70 (COFIB).

Pla de Vilafranca. 50 ex. el 18-VIII (JMO/Observation). Concentració postjuvenil (N. de l'ed.).

Blanquer de Maria. Uns màxims de mes de 60 ex. el 28-VIII (RES), i **102** ex. el 2-IX (MOU). Concentracions postjuvenils (N. de l'ed.).

Pas postnupcial, cap de ses Salines, Santanyí. S'han vist en pas actiu cap al S, **242** ex. des del 3-IX fins al 23-X. Màxims diaris (GORA).

Dates	3-IX	4-IX	5-IX	6-IX	7-IX	11-IX	12-IX	13-IX	17-IX	18-IX	19-IX	22-IX	25-IX	26-IX	27-IX	29-IX
C.Salines	1	2	0	0	0	8	2	0	0	55	10	1	11	25	1	3

Dates	1-X	2-X	3-X	5-X	7-X	9-X	10-X	12-X	15-X	16-X	17-X	21-X	23-X
Ex.	17	16	27	37	1	0	3	2	15	4	0	0	1

Cabrera: prenupcial, pas migratori actiu cap al N, alcanco 4 ex. des del 21-V al 9-V. Màxims diaris (VIC; GORA).

Postnupcial, pas migratori actiu cap al S, alcanco 2 ex. des del 12-IX al 26-IX. Màxims diaris (BAC, GRD; BRG/Observation).

Prenupcial	21-IV	7-V	8-V	9-V	12-IX	26-IX
Postnupcial						
Cabrera/Ex	1	1	1	1	1	1

Sa Dragonera: concentracions de joves d'enguany, alcanco 2 ex. el 27-VII i 9 ex. caçant l'11-VIII (JMO/Observation).

Falco vespertinus. Falcó cama-roig, xorric cama-roig (ME). Cernícalo patirrojo. Red-footed Falcon

Estatus: migrant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO).

Selecció: tots els registres rebuts. Sobretot en pas prenupcial.

Mallorca: pas prenupcial, s'han vist **52** ex. del 18-IV fins al 3-VI (pot haver-hi repetició d'ex.). Màxims diaris a les localitats de: Talaia d'Albercutx (GORA)^A; Son Bordils (Inca) (VEN, VAS/eBird, MOU)^B, s'Albufera (RES, VIC, PNAM)^C, pla de Vilafranca (SOL^D; VAS/eBird^E; BEN-LPV/eBird^F; MAC^H; JMO/Observation^K), Aeroport de Palma (MCM^G), Blanquer de Maria (SUA^I; VAS^J; JMO/Observation^M; RES^N), Prat de Sant Jordi (MCM/eBird^L).

Prenupcial	18-21-IV	21-IV	22-IV	24-IV	24-IV	26-IV	27-IV	29-IV	29-IV	14-V
Exemplars	1♀	1	1	1	1♂,2♀	3♂,1♀	3♂,3♀	2	2♂,1♀	1
Localitats	B	C	D	A	E	F	F	G	H	I

Prenupcial	22-V	24-V	24-25-V	26-V	27-30-V	2-VI	3-VI
Exemplars	3	1♀	4♂,2♀	1♀	8	6♂	4♂
Localitats	J	K	J	L	J	M	N

Menorca: Pas prenupcial. S'Albelgai, Alaior. 4 ex. el 20-IV (CAU). Mongofre, Maó. 1 mascle el 23-IV (LIG, PIR) i 1 femella el 29-IV (SLB).

Es Mercadal. 1 femella al camí de Tramuntana el 21-V (CAU). Present entre Ferragut Vell i sa Cavalleria: 8 ex. del 25 al 27-V en el mateix lloc (BAZ), i **9** ex. posats als cables elèctrics el 26-V (COL).

Falco eleonora. Falcó marí, falcó torter (EI). Halcón de Eleonor. Eleonora's Falcon

Estatus: reproductor moderat (MA-EI). Migrant escàs (ME-FO).

Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: primeres arribades, el 15-IV (1 ex.) a s'Albufera (RES, VIC, PNAM; MOU), el 28-IV (1 ex.) a s'Albufereta (RES, VIC, ROI, RNSA; MAC). Un màxim de **50** ex. el 8-VI Can Balma

(Alcúdia) (CLF).

Pas postnupcial, cap de ses Salines, Santanyí. S'han vist en pas actiu cap al S, **73** ex. des del 27-VIII fins al 23-X. Màxims diaris (GORA).

Dates	27-VIII	28-VIII	29-VIII	30-VIII	2-IX	3-IX	4-IX	5-IX	6-IX	7-IX	11-IX	12-IX	13-IX	17-IX	18-IX
Cap Salines	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	4

Dates	19-IX	22-IX	25-IX	26-IX	27-IX	29-IX	1-X	2-X	3-X	5-X	7-X	9-X	10-X	12-X	15-X	16-X
Ex.	0	0	11	20	1	2	2	0	18	6	0	1	1	0	1	1

Dates	17-X	21-X	23-X
Ex.	0	0	2

Cabrera: Darrera cita, el 31-X amb 1 ex. a s'Albufera (RES, VIC, PNAM). nidificant. Un màxim de 12 adults el 30-IX (KRT-ENG/Observation).

Sa Dragonera: (Andratx). 7 ex. el 8-X (MRQ).

Falco columbarius. Esmerla. Esmerejón. Merlin

Estatus: hivernant i migrant rar.

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Hivernada, un mascle el 5 i 8-I, i 1 femella el 25-I, amdós a s'Albufera (RES, VIC, PNAM).

Prat de Sant Jordi, Palma. 1 ex. el 13-I (VDE, PAM).

PN des Trenc-Salobrar. 1 jove el 23 i 25-XII a sa Barrala, (LPV, RES; BAZ).

Blanquer de Maria. 1 ex. el 26-XII (RES).

Pas prenupcial, s'han vist **3** ex. des del 26-II fins al 13-IV. Màxims diaris a les localitats de: talaia d'Albercutx (GORA)^A, S'Albufera (MAC^B; RES^C).

Pas postnupcial, s'han vist **8** ex. des del 15-X fins al 7-XI.

Màxims diaris a les localitats de: s'Albufera (VAS^D; MAC^F; VIC^G), serra de na Burguesa (Calvià) (AMG^E).

Prenupcial	26-II	2-IV	13-IV					
Postnupcial				15-X	17-X	31-X	XI	7-XI
Exemplars	1	1	1♀	1	1	1♂	1♂,1♀	3
Localitats	B	A	C	D	E	G, F	G	D

Centre de Recuperació de Fauna Silvestre. Ingressat mort per traumatisme desconegut 1 ex., procedent de Campos el 16-X (COFIB).

Sa Barrala, Campos. 1 ex. el 23-XII (RES, LPV; BAZ).

Blanquer de Maria. 1 ex. el 26-XII (RES).

Menorca: Pas postnupcial. Primera cita el 21-X (1 ex.) a Ciutadella (PPO/Observation).

Camí de Tirant, es Mercadal. 1 ex. el 15-XI (ESE).
 Ferreries. 1 ex. al polígon el 28-XI (VLN, VEG).
Hivernada. Carretera a s'Albufera des Grau, Maó. 1 ex. el 19-XII (CAU).
 Camí d'en Kane, entre Alaior i Maó. 1 ex. el 23-XII (CAU).

Falco subbuteo. Falconet. Alcotán. Eurasian Hobby

Estatus: Migrant escàs (MA-ME) i rar (EI-FO). Crija esporàdica el 1988, 1989 i 1990 (MA), i 2003 (ME).

Selecció: fenologia i tots els registres a EI-FO.

Mallorca: pas prenupcial. Talaia d'Albercutx, Formentor, i vall de Bòquer (Pollença). S'han vist en pas actiu cap al N, **17** exemplars des de l'1-IV fins a l'11-V. Màxims diaris (GORA, Dades s'Albufera (RES, VIC, PNAM)^A, a Gotmar (BEN-LPV/eBird)^C.

Dates	1-IV	2-IV	3-IV	4-IV	5-IV	9-IV	10-IV	11-IV	12-IV	18-IV	23-IV	24-IV
Albercutx	1	0	0	0	1	1	0	3	0	5	0	2

Dates	25-IV	26-IV	2-V	6-V	8-V	9-V	11-V
Ex.	1 ^A	1 ^C	0	0	0	1	1

Pas postnupcial, cap de ses Salines, Santanyí. Pas actiu cap al S, **31** ex. des del 2-XI fins al 10-X. Màxims diaris (GORA, Dades s'Albufera (RES, VIC, PNAM)*).

Dates	31-VIII	2-IX	3-IX	4-IX	5-IX	6-IX	7-IX	9-IX	11-IX	12-IX	13-IX	17-IX	18-IX	19-IX	22-IX	25-IX
Cap Salines	1*	1	0	1	1	0	0	1*	0	0	0	0	10	1	2	1

Dates	26-IX	27-IX	29-IX	1-X	2-X	3-X	5-X	7-X	9-X	10-X
Ex.	0	0	1*	1	5	2	0	0	1	2

Cabrera: Pas Prenupcial, 2 adults el 22-IV (JMO/Observation).

Menorca: Son Sanxo-Binialmaia, Alaior. 2 ex. observats en vàries ocasions l'1-X (VEG).

Falco biarmicus. Falcó llaner. Halcón borní. Lanner Falcon

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Falco cherrug. Falcó sagrat. Halcón sacre. Saker Falcon

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Falco peregrinus. Falcó, falcó reial (EI). Halcón peregrino. Peregrine Falcon
Estatus: reproductor i sedentari moderat (MA) i escàs (ME-EI-FO). Hivernant escàs (EI) i rar (MA). *Selecció*: reproducció.
Cap registre seleccionat.

Falco peregrinus bookei. Falcó, falcó reial (EI). Halcón peregrino. Peregrine Falcon
Estatus: reproductor i sedentari moderat (MA) i escàs (ME-EI-FO). Hivernant escàs (EI) i rar (MA).
Selecció: reproducció i dades d'interès.
Mallorca: observació de joves a partir del 25-V (1 ex.) a Santa Eugènia (GON), l'1-VI (3 ex.) a la talaia d'Albercutx (VAS/eBird).
Cabrera: Un màxim de 4 ex. el 24-IX (RDD/eBird).
Sa Dragonera: 1 juvenil el 9-IX (JMO/Observation).

Myiopsitta monachus. Cotorra de cap gris. Cotorra argentina. Monk Parakeet
Estatus: reproductor i sedentari escàs (EI). Cria esporàdica (MA, ME).
Selecció: reproducció.
Cap registre rebut.

Psittacula krameri. Cotorra de Kramer. Rose-ringed Parakeet
Estatus: reproductor i sedentari escàs (MA-EI).
Selecció: reproducció.
Mallorca: Son Pax, Palma. 2 adults i un jove volander el 4-VI-2020 (MMA).
Eivissa: riu de Santa Eulària. Present almanco del 5-III (1 ex.) fins al 31-X (1 ex.) amb un màxim de 5 ex. el 18-X (GAB/eBird).
A causa del seu potencial colonitzador i perquè constitueix una amenaça greu per a les espècies autòctones, els hàbitats o els ecosistemes, aquesta espècie va ser inclosa al Catàleg Espanyol d'Espècies Exòtiques Invasores, aprovat pel Reial decret 630/2013.

Lanius collurio. Capsigrany roig, capsigrany d'esquena roja (MA-EI-FO). Alcaudón dorsirrojo. Red-backed Shrike
Estatus: migrant rar. *Selecció*: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Lanius isabellinus. Capsigrany pàl·lid. Alcaudón isabel. Isabelline Shrike
Estatus: divagant. *Selecció*: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Lanius minor. Trenca, capsigrany gris petit (MA), capsigrany petit (ME). Alcaudón Chico. Lesser Grey Shrike

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Lanius excubitor. Botxí septentrional, capsigrany reial (MA-ME-FO), capsigrany gris (EI). Alcaudón real. Great Grey Shrike

Estatus: migrant rar (MA-EI-FO). *Selecció:* tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Lanius meridionalis. Botxí meridional, capsigrany reial ibèric (MA-FO), capsigrany reial (ME), capsigrany gris ibèric (EI). Alcaudón real ibèric. Iberian Grey Shrike

Estatus: hivernant rar (MA-EI-FO). Migrant rar.
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: Pla de Vilafranca. **1** ex. del 16-IX fins a final d'any.
Eivissa: ses Salines, Sant Josep. **1** ex. als estanys de Sal Rossa des del 17-XII-2020 fins al 12-III-2021.
Sant Josep. **1** ex. a la carretera de sa Caleta el 30-VII.
Per a més informació d'aquests registres, vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

Lanius senator. Capsigrany. Alcaudón común. Woodchat Shrike

Estatus: reproductor abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO). Migrant abundant i moderat (ME).

Selecció: reproducció, fenologia i subespècies.

Mallorca: Pas prenupcial, primers registres el 13-III (1 ex.) a s'Albufereta (RES, VIC, ROI, RNSA), el 20-III (1 ex.) a Mofares (Calvià) (SOL), el 25-III (1 ex.) a Son Hortolà (Calvià) (LOP). Darrer l'1-V (1 ex.) al cap de Formentor (BEN-MAC/eBird).

Pas postnupcial, darreres cites, el 27-IX (1 ex.) a s'Albufera (RES, VIC, PNAM).

Menorca: Pas prenupcial. Santa Àgueda, Ferreries. 1 ex. el 19-II (CAO). Cala Llonga, Maó. 1 ex. el 4-IV (LIG, PIR). Basses de Lluriac, es Mercadal. 1 ex. el 30-IV (SLB).

Lanius senator senator. Capsigrany. Alcaudón común. Woodchat Shrike

Estatus: migrant abundant i moderat (ME).

Selecció: fenologia.

Mallorca: Pas prenupcial, almanco present el 4-IV (1 ex.) al cap des ses Salines (BAZ, PAM), i fins al 12-IV a ses Covetes (Campos) amb 2 ex. (JMO/Observation), i a la Marina Gran (Santanyí) amb 1 ex. (SOL).

Cabrera: pas prenupcial, 1 ex. el 22 i 24-IV (JMO/Observation).

Lanius senator badius. Capsigrany balear. Alcaudón comú del Mediterràneo. Woodchat Shrike

Estatus: reproductor abundant (MA-EI), moderat (ME) i escàs (FO).
Migrant abundant i moderat (ME).

Selecció: reproducció, fenologia.

Mallorca: Pas prenupcial, primers registres el 3-II (1 ex.) a les valls de Sant Miquel i n'Aixartell (Campanet) (BAZ), el 31-III (1 ex.) a Felanitx (JMO/Observation).
S'Albufera. Observació de joves a partir del 18-VI fins a l'11-VIII (RES, VIC, PNAM).

Es Salobrar, Campos. Observació de juvenils a partir del 26-IX (ODN/Observation).

Pas postnupcial, darreres cites el 20-XI a la Marina Gran (Santanyí) (JMO/Observation), el 26-IX a Campos (1 juvenil) (ODN/Observation).

Cabrera: Pas prenupcial, 1 ex. el 23-IV (JMO/Observation), darrers ex. el 9-V (GORA).

Menorca: Rafal Nou, Alaior. 1 ex. el 6-III (CAU).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. Observació d'adult amb aliment el 6-VI (GAB/eBird).

Lanius nubicus. Capsigrany emmascarat. Alcaudón núbico. Masked Shrike

Estatus: accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Oriolus oriolus. Oriol, pardal cirer (EI). Oropéndola. Eurasian Golden Oriole

Estatus: migrant escàs. Crija esporàdica el 1978 (MA).

Selecció: fenologia.

Mallorca: Pas prenupcial, primers registres, el 17-IV (1 ex.) al PN de Mondragó (AMG, FRL), el 21-IV al camí Vell de Sineu (Palma) amb 1 ex. (BAZ), i a Son Alfonso (Calvià) amb 1 ex. (SOL). Darrers l'11-V (1♀) a Gotmar (TOM/eBird), i el 6-V (1 ex.) a s'Aranjassa (Palma) (BRC).

Pas postnupcial, primeres cites el 20-VIII (1 ex.) a Ariant (Pollença) (GON), el 4-VIII (1 mascle) a Campos (BAN), i el 27-VIII (1 ex.) a Sencelles (MOU). Darrers, el 18-IX (1 juvenil) a Portocolom (JMO-KRK/Observation), i el 14-IX (1 ex.) a Galatzó (Calvià) (SOL).

Cabrera: Pas prenupcial, almanco present del 22-IV amb 1 femella (JMO/Observation) fins al 28-V amb 1 ex. (VIC).

Sa Dragonera: Postnupcial, 1 ex. el 26-IX (JMO/Observation).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. 1 ex. trobat mort al pinar el 29-IV (CAD).

Formentera: Pas prenupcial, el 26-IV a es Brols (1 ex.) i a Can Parra (escollat 1 ex.) (KLA). 2 ex. el 29-IV al camí al cap de Barbaria (BAZ).

Garrulus glandarius. Gaig. Arrendajo. Eurasian Jay

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Pyrhacorax pyrrhacorax. Gralla de bec vermell. Chova piquirroja. Red-billed Chough

Estatus: hivernant rar (MA-ME-EI).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: cap de ses Salines, Santanyí. **2** ex. sobrevolant, associats a un petit grup de corbs, el 20-XI (JMO/Observation).

Pyrhacorax graculus. Gralla de bec groc. Chova piquigualda. *Pyrhacorax graculus*

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Coloeus monedula (abans *Corvus monedula*). Gralla. Grajilla. Western Jackdaw

Estatus: accidental.

Selecció: tots els registres rebuts.

Menorca: Alaior. **2** ex. fotografiats al poliesportiu el 14-X i observats al pati del col·legi La Salle el 15-X. 1 ex. observat al poble l'11-XI. Estància des Magíster, es Mercadal. **1** ex. en vol el 13-XI. Per a més informació d'aquest registre, vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

Corvus frugilegus. Graula, gralla pelada (MA-EI). Graja. Rook

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Corvus corone. Cornella negra, corb foraster (MA). Corneja negra. Carrion Crow

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Corvus cornix. Cornella emmantellada. Corneja cenicienta. Hooded Crow

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Corvus corax. Corb. Cuervo. Northern Raven

Estatus: reproductor i sedentari moderat (ME), escàs (MA) i rar (EI-FO).

Selecció: reproducció, màxims mensuals, i a EI-FO tots els registres.

Mallorca: PN de Llevant, Artà. Un màxim de 63 ex. el 19-I (VIC), i 45 ex. a Maria el 18-IX (HRN/Observation).

Bunyola. 60 ex. posats a l'ametllerar a la Vinya d'en Fil (ALO).

Reproducció. Observació de joves volanders a partir del 28-VII a Son Hortolà (Calvià) (LOP).

Cap des ses Salines, Santanyí. Un grup de 17 ex. sobrevolant el canal de Cabrera el 25-VIII (MON).

Sa Dragonera: 2 juvenils el 27-VII (JMO/Observation).

Menorca: Camí de Tramuntana (sa Cavalleria). **110** ex. remuntant el vol el 17-IX (COL)

Eivissa: Sant Antoni. 2 ex. el 30-IX i 9-XII (SEP).

Periparus ater (abans *Parus ater*). Ferrerico petit. Carbonero garrapinos. Coal Tit

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Cyanistes caeruleus balearicus (abans *Parus caeruleus balearicus*). Ferrerico blau. Herrerillo mallorquí. Eurasian Blue Tit

Estatus: reproductor i sedentari moderat (MA). Accidental (EI). Falta informació.

Selecció: reproducció i tots els registres rebuts (EI).

Mallorca: barranc de Biniaraix. Durant la pujada a es Cornadors, un mínim de 25 ex. el 16-II (GRR/eBird).

Parus major mallorcae. Ferrerico, primavera (ME), picaformatges (EI). Carbonero balear. Great Tit

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA-EI) i moderat (ME).

Selecció: reproducció.

Mallorca: barranc de Biniaraix. Durant la pujada a es Cornadors, un mínim de 36 ex. el 16-II (GRR/eBird).

Voltes de Galileu. Durant la pujada a les Cases de Neu, un màxim de 30 ex. amb reclams, i vols nupcials, el 7-V (GRR-PON/eBird).

Reproducció. Observació de construcció de nius a partir del 10-IV a Calvià (BEN/eBird), i polls el 13-VII a Son Quint (MAC/eBird).

Remiz pendulinus. Teixidor. Pájaro moscón. Eurasian Penduline Tit*Estatus:* hivernant escàs (ME) i rar (MA-EI). Migrant rar (MA).*Selecció:* fenologia.*Menorca:* Son Bou, Alaior. **1** ex. el 6-II (VEG).**Ammomanes cinctura.** Terrola coabarrada, terrolot coabarrat (MA). Ter-rera colinegra. Bar-tailed Lark*Estatus:* accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Lullula arborea. Cotoliu. Totovía. Woodlark*Estatus:* accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Alauda arvensis. Alosa, terrola, (MA), terrol·la (EI-FO). Alondra común. Eurasian Skylark*Estatus:* hivernant abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO). Migrant abundant (MA), moderat (ME-EI), i rar (FO).*Selecció:* fenologia i màxims mensuals.*Mallorca:* un màxim de 170 ex. a sa Barrala (Campos) el 5-I (GRD). Pas prenupcial, darreres cites el 6-IV (1 ex.) a Binissalem (BRN), i el 29-III (3 ex.) al pla de Vilafranca (JMO/Observation). Pas postnupcial, primers registres, el 9-X (1 ex.) a s'Albufera (RES, VIC, PNAM), i el 12-X (2 ex.) al cap des ses Salines (GORA).
Un màxim de **300** ex. el 23-XII a sa Barrala (PN es Trenc-Salobrar) (LPV/eBird).*Menorca:* prenupcial, darrera cita el 24-III amb 20 ex. a punta Nati (BAZ). Postnupcial, primers registres l'1-X (1 ex.) a Cutainet, Alaior (VEG), i el 19-X (20 ex.) a punta Nati (PPO/Observation).*Eivissa:* postnupcial, primera cita el 8-X amb 1 ex. a Sant Joan (POL).*Formentera:* Postnupcial, 1 ex. l'1-XI (LMB/Observation).**Galerida theklae.** Cucullada, torrola caraputxina (ME), terrol·la capelluda (EI-FO). Cogujada montesina. Thekla's Lark*Estatus:* reproductor i sedentari abundant (EI) i moderat (MA-ME-FO).*Selecció:* reproducció i dades d'interès.*Mallorca:* PN es Trenc-Salobrar. Un màxim de 11 ex. pels conreus el 3-I (PON/eBird).

Illot des Porros, Santa Margalida. 2 ex. l'11-II (BAC, GRD).

Reproducció. Observació de joves a partir del 22-VI a Felanitx (JMO/Observation).

Calandrella brachydactyla. Terrola, terrolot (MA), torrola (ME), terrola de cap pla (EI), terrol-la (FO). Terrera común. Greater Short-toed Lark

Estatus: reproductor moderat (MA-ME-EI) i escàs (FO). Migrant moderat (MA-ME-EI).

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: Pre-nupcial, primers registres el 4-IV amb 10 ex. al cap de ses Salines al canal amb Cabrera, (BAZ, PAM), el 10-IV al cap de ses Salines amb 7 ex. (JMO/Observation), al Blanquer de Maria amb 8 ex. (RES), i a la Marina Gran (Santanyí) amb 10 ex. (MAC). Un màxim de més de **100** ex. al pla de Vilafranca el 14-IV (BEN/eBird).

Reproducció. Pla de Vilafranca, 1 adult amb aliment el 24-V (JMO/Observation).

Aeròdrom de Son Bonet, Marratxí. 12 ex. i entre ells adults alimentant polls el 19-VI (MCM/eBird).

Post-nupcial, darreres cites el 26-IX (1 ex.) a Sant Joan (BRG-ODN-VSC-MST/Observation), el 4-IX (1 ex.) a la Marina de Llucmajor (BAC, GRD). Un màxim de més de **100** ex. al pla de Vilafranca el 18-VIII (JMO/Observation).

Cabrera: Pre-nupcial, 1 ex. el 23-IV i 2 ex. el 24-IV (JMO/Observation).

Menorca: Punta Nati, Ciutadella. Pre-nupcial, un estol d'entre 30-50 ex. el 19-IV (PER). Post-nupcial, **60** ex. el 12-VIII (SLR/eBird), i 3 ex. el 19-IX (CRT).

Ciutadella. 8 ex. el 19-X (PPO/Observation).

Eivissa: pre-nupcial. Primera cita el 6-IV amb 1 mascle en vol cantant al pla d'Aubarca, fins al 4-V (escollat 1 ex.) a ses Salines (GAB/eBird).

Melanocorypha bimaculata. Calàndria oriental. Calandria bimaculada. Bimaculated Lark

Mallorca: PN es Trenc-Salobrar. **1** ex. dins un esbart d'unes 40 *Alauda arvensis* a sa Barrala el 4-I-2021. Està present en aquesta localitat des del 31-XII-2020.

El registre mencionat de 2021 està pendent d'homologació pel Comitè de Rareses de la SEO.

Melanocorypha calandra. Calàndria. Calandria. Calandra Lark

Estatus: accidental. **Selecció:** tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Alaudala rufescens (abans *Calandrella rufescens*). Terrola de prat, terrolot de prat (MA), torrola de prat (ME). Terrera marismeña. Mediterranean Short-toed Lark

Estatus: accidental. Cria esporàdica (MA). **Selecció:** tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Riparia riparia. Cabot de vorera, vinjolita de vorera (ME), oronella de vorera (EI). Aviòn zapador. Sand Martin

Estatus: migrant abundant (MA), moderat (ME-EI) i escàs (FO).

Selecció: fenologia.

Mallorca: Pas prenupcial, primers registres, el 7-II a s'Albufera (2 ex.) (RES, VIC, PNAM; BAZ, PAM), i al prat de Maristany (Alcúdia) amb 2 ex. (BAZ, PAM), l'11-II (2 ex.) al Salobrar de Campos (BEN/eBird). Darreres cites el 25-V (3 ex.) a s'Albufera (RES, VIC, PNAM; BAU), i el 18-V (1 ex.) al Salobrar de Campos (JMO/Observation). Uns màxims de **150** ex. al prat de Maristany el 4-IV (MAC/eBird), i 100 ex. a la bassa de Can Guidet el 10-IV (BAC, GRD).

Pas postnupcial, primeres cites el 27-VII (1 ex.) al Salobrar de Campos (RES), l'11-VIII (2 ex.) a s'Albufera (VIC). Darrers el 17-X (25 ex.) al cap de ses Salines (GORA), i el 28-IX (20 ex.) a s'Albufera (ENG-KRT/Observation). Un màxim de 100 ex. l'11-IX a s'Albufera (TOM-BND/eBird).

S'Albufera, darrera cita el 5-X-2020 amb 1 ex. a s'Amarador (MMA, LLZ).

Cabrera: Prenupcial, 1 ex. el 23-IV, 2 ex. el 24-IV (LPV/eBird).

Menorca: Hivernada. Sa Muntanyeta, Maó. 1 ex. alimentant-se a la bassa el 15-I (GRG).

Pas prenupcial. Prat de Son Bou, Alaior. 1 ex. el 23-IV (LIG, PIR). Alaior. 1 ex. a la carretera de Calan Porter el 7-VI (VLN, VEG).

Pas postnupcial. 1 ex. a Alcaldús (Alaior) el 28-VII (CAU), i 3 ex. el 29-IX al far d'Artrutx, Ciutadella (PZZ/Observation).

Eivissa: Prenupcial, un màxim de 15 ex. a ses Feixes (YAR/eBird).

Ptyonoprogne rupestris. Cabot de roca, oronella de penyal (MA), vinjolita de penyal (ME), oronella de roca (EI). Aviòn roquero. Eurasian Crag Martin

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA) i escàs (EI). Hivernant moderat (MA-EI) i escàs (ME-FO). Migrant escàs (ME-FO) i rar (MA).

Selecció: reproducció, màxims mensuals i dades d'interès.

Mallorca: Hivernada, un màxim de 150 ex. el 13-II al prat de Maristany (Alcúdia) (PON-GRR/eBird). 150 ex. a la Mola de s'Esclop el 19-XII (FOR).

Reproducció

Puig de sa Font. 12 ex. aquerenciats al vessant SW el 22-V (DSM/Observation).

Observació de juvenils a partir del 8-IX al Castell de Santuari (Felanitx) (JMO/Observation).

Menorca: Postnupcial. Cap de Cavalleria, es Mercadal. 1 ex. el 19-X (COL).

Eivissa: cap de Llentrisca. 15 ex. el 3-XI (LMB/Observation).

Hirundo rustica. Oronella. Golondrina comú. Barn Swallow

Estatus: reproductor moderat (MA-EI) i escàs (ME-FO). Migrant abundant.

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: Pas prenupcial, primeres arribades el 15-I amb a s'Albufera (2 ex.) i a s'Albufereta (1 ex.) (RES, VIC, PNAM, ROI, RNSA), el 7-II al Salobrar de Campos (2 ex.) (MAC), al camí de Son Pillo (2 ex.) (NIC), i a la bassa de Can Guidet (3 ex.) (MAC/eBird). Uns màxims de 1.000 ex. el 27-IV a s'Albufera (MAC/eBird), 1.000 ex. l'1-V a Can Cullerassa (RN Albufereta) (MAC-BEN/eBird), 300 ex. el 4-IV a Maristany (MAC/eBird), 300 ex. el 27-IV a Gotmar (VAS/eBird). Mar endins. 1 ex. al SW volant cap al N bajo la lluvia el 27-IV (BAZ).

Reproducció. Cas Moliner, Son Sardina, Palma. L'11-III primera observació del mascle cantant a la zona de cria. El 17-III primera observació de la parella amb moviments d'entrada i sortida a zona de cria (a Son Ripoll, Son Sardina). El 29-III vista la femella a zona de cria amb diferents estades a la cotxera on es troben els nius. El 2-IV, 2 ex. dormint a la zona de cria, el mascle ja hi dormia mentre que la femella no ho ha fet fins ara. El 9-IV revestiment de la part interior del niu amb aport de plomes de gallina i pèl de cavall. El 18-IV tres ous de la primera posta. El 20-IV la primera posta es completa amb 5 ous al niu. El 13-V almanco 4 polls d'uns 8 dies aproximadament sense poder determinar el nombre exacte. El 27-V almanco 2 joves abandonen el niu. Uns altres 2 ho fan un dia després. No s'ha pogut confirmar si hi ha un cinquè ex. El 30-V, 3 joves empren el niu com a dormidor. El 8-VI primera observació de la femella covant la segona posta, els 3 joves dormen a diferents posadors a la cotxera. El 14-VI el nombre d'ous de la segona posta és de 5. El 2-VII almanco 3 polls d'uns 8 dies aproximadament i 1 ou nial. El 10-VII almanco 2 joves abandonen el niu, tot i que els vols són molt curts i insegurs (del niu a posadors propers) amb vols breus a fora de la cotxera. Durant els següents 4-5 dies els joves repetiran aquesta conducta sempre amb el seguiment proper dels adults. El 16-VII a l'horabaixa almanco 7 ex. fent entrades i sortides a la zona de cria, en algunes,

crits d'alarma amb persecucions a 1 ex. que vol emprar la cotxera com a dormidor. Finalment 4 joves dormen a un niu, el mascle dorm a l'altre niu i la femella a un posador habitual, aquesta situació, amb alguna variació en relació amb el nombre d'ex., es repeteix durant tot el mes. El 20-VII durant els primers 10 dies, els adults han passat gairebé tot el temps amb els 3 joves amb anades i tornades a la zona de cria. Hi ha pollades que són més autònomes i no necessiten tant de temps d'acompanyament. A partir del dia 22 es comença a observar la parella fent estades a la zona de cria sols, també els joves, tot i que segueixen compartint estones plegats. Del 3 al 14-VIII adults i joves no solen coincidir a la zona de cria, tot i que encara arriben junts alguna vegada, els joves ja no dormen a la cotxera. A primeres hores del matí poden aparèixer interactuant amb els adults. A partir d'aquest dies, les estades de la parella a la zona de cria s'incrementen notablement, dedicant molta estona a cantar i descansar a posadors habituals tant dins com fora de la cotxera. El 3-VIII durant un parell de dies, un tercer mascle adult dorm a la cotxera. El 5-VIII almanco 8 joves i 4 adults cantant, fent vols per les cases i emprant posadors habituals per descansar (a Binicomprat, Algaida). El 28-VIII 3 adults dormen a la cotxera, la parella reproductora més un tercer ex. sense poder determinar sexe (rectrius externes amb mida que es pot solapar). A partir d'aquest dieu, les visites de la parella a la zona de cria s'han anat espaiant. El 30-VIII almanco 6 ex. entrant a la cotxera amb presència d'adults i de joves, al vespre només dorm 1 ex. El 4-IX darrera observació del mascle dormint a zona de cria. L'11-IX darrera observació d'1 femella dormint a la zona de cria (MOL).

Aeròdrom de Son Bonet, Marratxí. 10 adults alimentant polls el 19 i 24-VI (MCM/eBird).

Es Salobrar, Campos. Observació de juvenils a partir de l'11-VII (JMO/Observation).

Pas postnupcial, darreres cites, el 7-XII (7 ex.) i el 26-XI (2 ex.) ambdós a s'Albufera (GAU; RES, VIC, PNAM; MAC), el 22-XI (2 ex.) a s'Albufereta (RES, VIC, ROI, RNSA). Uns màxims de 1.000 ex. el 15-X a s'Albufera (VAS/eBird), i 250 ex. en tres grups volant sobre conreus d'alfals el 23-VIII a l'aeroport de Palma (MCM/eBird).

Pas actiu, exemplars sortint a la mar cap al S, amb **7.002** ex. des del 15-VIII fins al 23-X. Màxims diaris a les localitats: cap de ses Salines (GORA; PEO-VAS^C)^A, Port des Canonge (RAMM)^B.

Dates Postnupcial	15-VIII	2-IX	4-IX	5-IX	7-IX	10-IX	11-IX	12-IX	13-IX	18-IX	19-IX	22-IX	25-IX	26-IX	27-IX
Exemplars	6	4	40, 4	50	38	112	40	450	31	282	200	75	60	1600	67
Localitats	A	A	A, B	A	A	A	A	A	A	A ^c	A	A	A	A	A

Dates Postnupcial	29-IX	1-X	2-X	3-X	5-X	7-X	9-X	10-X	12-X	15-X	16-X	17-X	21-X	23-X
Exemplars	260	115	610, 90	610	10	14	400	400	1100	180	4	12	78	60
Localitats	A	A	A, B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A

Cabrera: Pas prenupcial, almanco present entre el 22-IV (10 ex.) al 25-V (5 ex.). Un màxim de 50 ex. el 24-IV (JMO/Observation; VIC).

Pas postnupcial, almanco present l'11-IX (25 ex.) i 12-IX (>100 ex.) (BAC, GRD).

Sa Dragonera: prenupcial, almanco present el 27 i 28-III (4 ex.) (JMO/Observation). Postnupcial, almanco present el 10-IX (51 ex.) i l'11-IX (13 ex.) (JMO/Observation).

Menorca: Pas prenupcial. Basses de Lluriac, es Mercadal. 1 ex. el 20-II (AFC, FFE).

Es Mercadal. 4 ex. el 9-III (PER).

Mongofre, Maó. 1 ex. el 10-III (LIG, PIR).

Eivissa: Postnupcial, darrer registre el 6-X amb 10 ex. a la platja de ses Salines (Sant Josep) (POL).

Delichon urbicum. Cabot, vinjolita (ME), oronella de cul blanc (EI).
Aviòn comú. Common House Martin

Estatus: reproductor abundant (MA) i moderat (ME-EI). Migrant abundant.

Selecció: reproducció i fenologia.

Balears: enguany almanco s'han censat **1.023** parelles reproductores, repartides entre 13 colònies: 1.012 parelles a Mallorca (en 12 colònies), i 11 parelles a Eivissa (en 1 colònia). Presència a la colònia a partir del 22-V (Aeroport de Palma), ocupació de nius a partir del 3-VI (a Pollença) (CRS/eBird), adults amb aliment el 16-VI (Aeroport de Palma) (MCM/eBird). Les colònies reproductores, a causa de la brutor que produeix, s'enfronten a la destrucció dels seus nius per part de l'ésser humà en determinats edificis tant privats com públics, actuació desafortunada considerada com una "mesura higiènica", desconeixent la seva il·legalitat (N. de l'ed.).

Mallorca: Pas prenupcial, primers registres el 22-I amb 6 ex. a Can Guidet (GRR-PON/eBird), el 8-II a s'Albufera (5 ex.) (RES, VIC, PNAM) i al Prat de Maristany (1 ex.) (SOL), el 9-II a Son Quint (1 ex.) (MAC/eBird). Arribades massives de 100 ex. a aquestes localitats: el 21-III i 17-IV a la bassa de

Can Guidet (QUI/eBird; GRR-PON/eBird), el 4-IV al prat de Maristany (MAC/eBird). De 200 ex. l'1-V a Gotmar (BEN-VAS-MAC/eBird).

COLÒNIES REPRODUCTORES	NIUS OCUPATS	NIUS TRENCATS	NIUS NO OCUPATS	PER ALTRES ESPECIES
BANYALBUFAR	125	17	-	2 <i>P.domesticus</i>
CALVIA - Santa Ponça	51	8	7	-
CAMPOS	93	18	-	-
FELANITX	75	10	-	2 <i>P.domesticus</i>
INCA	105	3	-	-
MONTUÏRI	8	-	-	-
PALMA - Bons Aires	62	-	11	-
PALMA - Son Dameto	10	-	3	-
PALMA - Son Rapinya	37	11	-	-
PALMA - Son Xigala	317	18	-	-
SES SALINES	83	19	-	-
SINEU	46	5	-	-
Σ MALLORCA n=12	1.012	109	21	4
TALAMANCA	11	-	-	-
Σ EIVISSA n=1	11			
Σ BALEARS n=13	1.023			

Nidificació

Banyalbufar. La colònia reproductora consta de **125** nius ocupats, fet que suposa un augment del 12 % respecte a la mitjana (n=7), 17 trencats, i 2 ocupats per *Passer sp* (RIR, VDE, PAM).

Campos. La colònia reproductora consta de 93 nius ocupats, fet que suposa una disminució del -5 % respecte a la mitjana (n=6), i 18 trencats (RIR, LOP).

Felanitx. La colònia reproductora consta de 75 nius ocupats, fet que suposa una disminució del -12 % respecte a la mitjana (n=6), 10 trencats, i 2 nius ocupats per *Passer domesticus* (RIR, LOP).

Inca. La colònia reproductora consta de **105** nius ocupats, fet que suposa una disminució del -9 % respecte a la mitjana (n=4), i 3 trencats (LUQ).

Montuïri. La colònia reproductora consta de 8 nius ocupats a les teulades de l'ajuntament (VAS/eBird).

Palma. Es controlen cinc colònies:

Bons Aires. La colònia reproductora consta de 62 nius ocupats, fet que suposa una disminució del -8,37 % respecte a la mitjana (n=3), i 11 no ocupats (VDE).

Son Dameto. La colònia reproductora consta de 10 nius ocupats fet que suposa una disminució del 12,06 % respecte a la mitjana (n=5), i 3 no ocupats (VIA).

Son Rapinya. La colònia reproductora consta de 37 nius ocupats, fet que suposa un augment del 0,5 % respecte a la mitjana (n=5), i 11 trencats (VDE, PAM).

Son Xigala. La colònia reproductora consta de **317** nius ocupats, fet que suposa un augment del 23 % respecte a la mitjana (n=6), i 18 trencats. Aquesta és la colònia més gran a Balears, té problemes greus amb els veïnats (GAS, LOP).

Santa Ponça, Calvià. La colònia reproductora consta de 51 nius ocupats, fet que suposa un augment del 17 % respecte a la mitjana (n=10), 8 trencats, i 7 no ocupats (MLL, LOP).

Ses Salines. La colònia reproductora consta de 83 nius ocupats, fet que suposa un augment del 17 % respecte a la mitjana (n=5), i 19 trencats (GAS, LOP).

Sineu. La colònia reproductora consta de 46 nius ocupats, fet que suposa una disminució del -34 % respecte a la mitjana (n=5), 5 trencats (LOP).

Concentracions premigratòries

Es Salobrar, Campos. Des del 18-VIII amb 220 ex. (SOL) fins al 26-IX amb 300 ex., amb un màxim de **500** ex. posats a cables elèctrics el 25-IX (BEN-MAC/eBird).

Pas postnupcial, pas actiu, exemplars sortint a la mar cap al S, amb **460** ex. des del 26-IX fins al 19-XI. Màxims diaris a les localitats: cap de ses Salines (GORA)^A, Salobrar de Campos (PHL/eBird)^B, Portopetro (MON)^C.

Dates Postnupcial	26-IX	1-X	2-X	3-X	10-X	12-X	15-X	23-X	2-XI	19-XI
Exemplars	300	15	15	20	30	40	25	12	1	2
Localitats	A	A	A	A	A	A	A	A	B	C

Cabrera: Pas prenupcial, 8 ex. el 25-V (VIC).

Pas postnupcial, 3 ex. l'11-IX (BAC, GRD).

Menorca: prenupcial. 1 ex. a s'Albufera des Grau, Maó, el 31-I (CAU). Ronda Sud, Ciutadella. 2 ex. el 8-III (PER).

Postnupcial. Es Mercadal, uns **600** ex. posats a primera hora del matí a als suports de les canals d'aigua del carrer General Alberti el 6-IX (COL). Concentració prèvia a la migració (N. de l'ed.).

Alaior. 47 ex. al barranc de cala en Porter el 26-IX (PZZ/Observation).

Eivissa: Prenupcial, primeres cites el 13-II (4 ex.) a l'Institut Quartó de Portmany (YAR/eBird), el 28-II (6 ex.) a Cala Carbó (GAB/eBird).

Talamanca, Eivissa. La colònia reproductora consta de 11 nius ocupats (VRL/eBird).

Cecropis daurica (abans *Hirundo daurica*). Oronella coa-rogenca, oronella daurada (ME). Golondrina dáurica. Red-rumped Swallow
Estatus: migrant escàs (MA-EI) i rar (ME-FO). Cria esporàdica 2007, 2011, 2014 i 2020 (MA) i 2011, 2017 i 2018 (ME), i 2019 (EI).

Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: Pas prenupcial, primers registres el 12-II (3 ex.) a s'Albufera (RES, VIC, PNAM; JMO/Observation), el 21-II (5 ex.) al prat de Maristany (BAZ, DAZ), el 27-II a l'Albufereta (2 ex.) (RES, VIC, ROI, RNSA) i també al far de Formentor (1 ex.) (BAZ, PAM). Darrer registre el 25-IV amb 3 ex. amb un grup de *R. riparia* i *H. rustica* a s'Albufera (VAS, VEN). Un màxim de 12 ex. a la bassa de Can Guidet el 18-III (ESI/eBird).

Reproducció

Talaia d'Albercutx, Pollença. 2 ex. el 22-V (BAZ).

Calvià. Grup familiar de 5 ex. amb aliment a juvenils en vol al camí de Son Malero el 19-VIII, i 4 ex. el 5-IX (BEN/eBird).

Pas postnupcial, primer registre el 18-IX amb 3 ex. junt a *H. rustica* a les basses de Magaluf (BEN/eBird), i el 22-IX (1 ex.) a s'Albufera (JMO/Observation). Darrera cita el 8-X amb 6 ex. junt a una *H. rustica* a es Capdella (SOL; TIM/eBird).

Menorca: Pas prenupcial. Alaior. 2 ex. al camí des Puntarró el 28-II (CAU).

Cala Galdana, Ferreries. 1 ex. el 18-IV (VLN).

Eivissa: Prenupcial, primera cita el 28-II amb 1 ex. a un grup de *D. urbicum* i *P. rupestris* a Cala Carbó el 28-II (GAB/eBird). Darrer registre el 15-IV amb 4 ex. a un grup de *H. rustica* i *D. urbicum* a ses Feixes (YAR/eBird).

Reproducció

Santa Eulària. Presència d'1 juvenil a un grup de *H. rustica* el 18-VIII. 2 ex. el 19-VIII (LEN/Observation).

Cettia cetti. Rossinyol bord. Ruiseñor bastardo. Cetti's Warbler

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA-ME) i escàs (EI). Migrant rar (FO).

Selecció: reproducció, i dades d'interès.

Mallorca: s'Albufera. Primers cants a partir del 19-I a Artà (VIC). 15 mascles territorials al camí de ses Punes el 31-III (MAC/eBird), 14 mascles territorials al camí de sa Roca-Cibollar el 14-IV (VAS/eBird), 16 mascles territorials al camí sa Font-dels Polls el 19-IV (MAC/eBird).

Albufereta, Pollença. 12 mascles territorials a Can Cullerassa el 4-IV (MAC-BEN/eBird).

Es Salobrar, Campos. 8 mascles territorials el 27-III (BAC, GRD).

Torrent de Santa Ponça, Calvià. 16 mascles territorials el 5-IV (NIC/eBird).

Puig d'en Mir, Artà. Observació de juvenils a partir del 28-V (JMO/Observation).

Menorca: Reproducció, primer jove el 26-VI capturat per a anellament a l'Albufera des Grau, Maó (GRI).

Eivissa: ses Feixes. Grup familiar de 5 ex. amb adults alimentant joves el 28-V (GAB/eBird).

Aegithalo caudatus. Senyoreta, coaric (MA). Mito. Long-tailed Tit

Estatus: reproductor i sedentari escàs (MA).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Andratx. 2 ex. al camí de sa Coma de sa Teia el 31-I (BAZ, PAM).

Coll des Tords, Calvià. Escoltat 1 ex. el 4-II (CLM-VAS/eBird).

Son Quint, Palma. 3 ex. el 4-II, i 9 ex. el 23-II (MAC).

Esporles. 3 ex. a prop del refugi Son Trias el 16-II (VIC). 2 ex. a Son Cabaspre el 21-V, i 2 ex. a la bassa del coll de sa Basseta (Son Cabaspre) el 10-VII (BAU). 5 ex. a la drecera de son Simonet el 9-X (BAC, GRD).

Comuna de Bunyola. 3 ex. el 13-II (BAZ, PAM).

Golf de Son Muntaner. 2 ex. un d'ells amb material per fer el niu al bec el 13-III (ARN).

Banyalbufar. 3 ex. al pinar de s'Arboçar el 5-IX (BAU).

Es Capdellà, Calvià. Un grup familiar de 10 ex. s'alimenten al jardí el 5 i 12-X, i 8 ex. el 16-X (TIM/eBird).

Galatzó, Calvià. 4 ex. a les cases de la possessió el 12-X (ANG, CSM).

Calvià. Un grup familiar de 7 ex. al coll de sa Creu el 16-X-2020 (MMA, LLZ).

Phylloscopus sibilatrix. Ull de bou siulador, ull de bou xiulaire (ME), mosquiter siulador (FO). Mosquitero silbador. Wood Warbler

Estatus: migrant moderat (MA-FO) i escàs (ME-EI).

Selecció: fenologia.

Mallorca: Pas prenupcial, primeres cites l'1-IV (1 ex.) a Felanitx (JMO/Observation), el 2-IV (1 ex.) a cala Sant Vicenç (TOM), el 5-IV (1 ex.) a s'Albufera (GRR-PON/eBird), i el 8-IV (1 ex.) a s'Albufereta (RES, VIC, ROI, RNSA; SOL).

Darrers registres, el 16-V amb 1 ex. a Son Pax (Palma) (MMA), el 27-IV (1 ex.) a Galatzó (MOU), i el 25-IV (1 ex.) a Ca los Cans (PN de Llevant) (ART, MUÑ).

Pas postnupcial, el 25-IX amb 1 ex. al camí de Ternelles (Pollença) (ODN-VRM-MST/Observation).

Cabrera: Pas prenupcial, almanco present del 22-IV (12 ex.) fins al 24-IV (10 ex.) (GOL-LPV/eBird).

Sa Dragonera: prenupcial, almanco 7 ex. el 18-IV (JMO/Observation, MAC RES).

Menorca: Pas prenupcial. Alaior, 1 ex. al camí d'en Kane el 2-IV (CAU). Maó. 3 ex. al Parc Rubió el 10-IV (LIG, PIR).

Eivissa: Sant Josep. Prenupcial. 1 ex el 14-IV (SEP).

Phylloscopus bonelli. Ull de bou pà·lid, mosquiter pà·lid (FO). Mosquitero papialbo. Western Bonelli's Warbler

Estatus: migrant moderat (EI), i escàs (MA- ME-FO).

Selecció: fenologia.

Mallorca: Pas prenupcial, primeres cites l'11-IV amb 2 ex. al far de Formentor (BAZ, PAM), el 12-IV (2 ex.) a s'Albufera (RES, VIC, PNAM), el 14-IV (1 ex.) al pla de Vilafranca (SOL, BEN/eBird), i el 19-IV (1 ex.) a s'Albufereta (VIC, RES, ROI, RNSA). Darrer registre el 16-V (2 ex.) al far de Formentor (BAZ, PAM).

Cabrera: Pas prenupcial, almanco present del 22-IV (10 ex.) fins al 24-IV (10 ex.) (LPV/eBird; JMO/Observation).

Sa Dragonera: prenupcial, almanco present del 18-IV (1 ex.) fins al 2-V (1 ex.) (MAC, RES; TOM). Postnupcial, 1 ex. l'11-IX (JMO/Observation).

Phylloscopus humei. Ull de bou de Hume. Mosquitero de Hume. Hume's Leaf Warbler

Estatus: divagant. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Phylloscopus inornatus. Ull de bou cellard, ull de bou de dues retxes (MA), ull de bou billistat (ME). Mosquitero bilistado. Yellow-browed Warbler

Estatus: migrant rar (MA-ME-EI). *Selecció:* tots els registres rebuts.

Mallorca: Pas postnupcial

Platja de Muro, **1** ex. a una zona enjardinada el 16-19-X.

Menorca: Hivernada. **1** ex. al Hort des Lluïser, Alaior, el 25-29-XII.

Pas postnupcial. **1** adult trobat mort a Ciutadella el 24-X-2020.

Per a més informació d'aquests registres homologats, vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

Phylloscopus proregulus. Ull de bou reietó. Mosquitero de Pallas. Pallas's Leaf Warbler

Estatus: divagant. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Phylloscopus schwarzi. Ull de bou de Schwarz. Mosquitero de Schwarz. Radde's Warbler

Estatus: divagant. *Selecció:* tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Phylloscopus fuscatus. Ull de bou fosc. Mosquitero sombrío. Dusky Warbler

Estatus: divagant. *Selecció:* tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Phylloscopus trochilus. Ull de bou de passa, ull de bou gros (MA-EI), mosquiter gros (FO). Mosquitero musical. Willow Warbler

Estatus: migrant abundant.

Selecció: fenologia.

Mallorca: Pas prenupcial, primeres cites el 20-III (1 ex.) a la depuradora de Binissalem (BAZ, PAM), el 23-III a s'Albufera (1 ex.) (SOL) i el 29-III a s'Albufereta (1 ex.) (RES, VIC, ROI, RNSA). Un màxim de 10 ex. a Ariant (Pollença) el 29-IV (GON).

Darrers registres el 15-V (1 ex.) a Gotmar (Pollença) (SOL), el 13-V (2 ex.) a Ariant (Pollença) (GON), i el 3-V (1 ex.) a Galatzó (SOL).

Pas postnupcial, primeres registres el 19-VIII (1 ex.) a s'Albufereta (RES), el 20-VIII a les basses de Magaluf (5 ex.) (BEN/eBird), el 23-VIII amb 6 ex. al prat de Maristany (RES). Un màxim de un grup de 15 ex. el 5-IX a Son Pax (Palma) (MMA) i també a Felanitx (JMO/Observation).

Darreres cites el 20-X (1 ex.) a la Gola (Port de Pollença) (MAT, CTOG), el 9-X (1 ex.) a s'Albufereta (RES, VIC, ROI, RNSA), i l'1-X (1 ex.) a s'Albufera (RES, VIC, PNAM).

Cabrera: Pas prenupcial, almanco present entre el 22-IV (18 ex.) fins al 26-V (1 ex.) (JMO/Observation; VIC). Un màxim de 100 ex. el 23-IV (LPV/eBird).

Pas postnupcial, present almanco del 12-IX (3 ex.), fins al 30-IX (2 ex.) (BAC, GRD; ENG-KRT/Observation).

Sa Dragonera: Pas prenupcial, present almanco del 27-III (9 ex.), fins al 29-IV (4 ex.). Pas postnupcial, present almanco del 9-IX (2 ex.), fins al 26-IX (4 ex.) (JMO/Observation).

Menorca: Pas prenupcial. Alaior, 1 ex. vora el poliesportiu el 3-VI (VLN, VEG).

Pas postnupcial. 1 ex. el 17-VIII a les salines d'Addaia-Mon-

- gofre (VEG). 1 ex. el 23-IX a Son Bou, Alaior (LIG, PIR).
Aire: (Sant Lluís). Pas prenupcial, 866 ex. capturats per a anellament entre l'1-IV fins al 15-V. Una tendència negativa del **-37,6** % per al període 1995-2021 (mitjana=1.388,5). Un màxim de 113 ex. capturats el 5-V (AIRE).
Eivissa: postnupcial, 2 ex. el 7-X a Sant Joan (POL).

Phylloscopus collybita. Ull de bou, mosquiter (FO). Mosquitero común. Common Chiffchaff

- Estatus:* estival no reproductor rar (MA). Hivernant abundant. Migrant abundant (MA-ME-FO) i moderat (EI). Cria esporàdica 2008 i 2009 (MA).
Selecció: fenologia i subespècies.
Mallorca: Hivernada, un màxim de 25 ex. a un dormidor al torrent de Son Bauló l'11-II (BAC, GRD).
 S'Albufera. 120 ex. moltíssims en totes les basses de la depuradora el 12-XII (MAC/eBird).
 Albufereta, Pollença. Més de 100 ex. al pinaret i voltants, entrada molt forta el 3-XII (RES). 130 ex. por tot el torrent el 24-XII (MAC/eBird).
Pas prenupcial, darreres cites el 27-V (1 ex.) al embassament de Cúber (WSN/eBird), el 26-V (1 ex.) al Castell d'Alaró (WTT/eBird), i el 8-V (1 ex.) a la vall de Bóquer (VER/eBird).
Presència primaveral, el 7-VI escoltat 1 ex. al puig de sa Comuna (Felanitx) (JMO/Observation).
 Coma des Cairats, Valldemossa. Potser 2 ex. localitzats al mateix lloc on fa dos anys que sembla que crien (470 m.s.n.m.) el 20-VI (MAC, RES).
 Son Moragues, Valldemossa. 1 ex. el 20-VI al mateix territori on ja va criar l'any passat. Pel seu comportament segurament té niu (RES, MAC).
Pas postnupcial, primeres cites, el 10-X (1 ex.) al PN de Llevant (BAC, GRD), el 13-X (3 ex.) a la Gola (Port de Pollença) (FIO, CTOG), i el 22-X (1 ex.) a s'Albufereta (RES, VIC, ROI, RNSA).
Cabrera: Pas prenupcial, present fins al 26-V amb 1 ex. cantant amb insistència (VIC).
Pas postnupcial, primera cita el 13-IX amb 3 ex. (CND/Observation).
Sa Dragonera: (Andratx). Prenupcial, 1 ex. el 18-IV. Postnupcial, 4 ex. el 26-X (JMO/Observation).
Menorca: Pas prenupcial, darrera cita el 8-V (1 ex.) a les salines de Mongofre i Addaia (ANG/eBird).
Formentera: Prenupcial, darrer registre el 5-V a Can Parra (KLA).

Phylloscopus ibericus. Ull de bou ibèric. Mosquitero ibérico. Iberian Chiffchaff

Estatus: migrant escàs (MA-ME), rar (EI-FO). *Selecció:* tots els registres rebuts.
Cap registre rebut.

Phylloscopus trochiloides. Ull de bou verdós. Mosquitero verdoso. Greenish Warbler

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Phylloscopus borealis. Ull de bou boreal. Mosquitero boreal. Arctic Warbler

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Acrocephalus arundinaceus. Buscarla grossa, rossinyol gros (MA-EI-FO), tord de prat (ME). Carricero tordal. Great Reed Warbler

Estatus: reproductor moderat (MA) i escàs (ME). Hivernant rar (MA). Migrant moderat (MA), escàs (ME-EI), i rar (FO).

Selecció: reproducció i fenologia, tots els registres a FO.

Mallorca: S'Albufera. Pas prenupcial, primers registres el 6-IV amb 3 mascle cantant a s'Albufera i 1 mascle a s'Albufereta (RES, VIC, PNAM, ROI, RNSA), i el 20-IV (1 ex.) a les basses de Magaluf (Calvià) (BAC, GRD). Reproducció. Observació de ous a partir del 9-VI (RES, VIC, PNAM).

Prat de Maristany, Alcúdia. Enguany s'estima que hi han criat 3 parelles (LOP).

Basses de Magaluf, Calvià). 1 ex. a una bassa molt petita el 15-VI (SOL).

Pas postnupcial, darrer ex. el 25-X a s'Albufera (1 ♂) (RES, VIC, PNAM) i també a Binissalem trobat 1 ex. mort a l'aerotista (DMN/Observation).

Acrocephalus melanopogon. Buscarla mostatxada, boscarla mostatxada (MA-ME-EI). Carricerín real. Moustached Warbler

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA) i escàs (ME). Hivernant rar (EI). Migrant escàs (MA).

Selecció: reproducció.

Mallorca: Depuradora de Binissalem. 2 ex. el 3-I (RES).

S'Albufera. Primers cants a partir del 12-II amb 1 mascle a ses salinetes (JMO/Observation).

Acrocephalus paludicola. Buscarla d'aigua, boscarla d'aigua (MA-ME).
Carricerín cejudo. Aquatic Warbler

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Acrocephalus schoenobaenus. Buscarla dels joncs, boscarla (MA-EI-FO),
boscarla dels joncs (ME). Carricerín comú. Sedge Warbler

Estatus: migrant escàs.

Selecció: fenologia.

Mallorca: Pas prenupcial, primers registres l'11-III (2 ex.) a s'Albufera (RES, VIC, PNAM), el 14-III (1 ex.) a la depuradora de Binissalem (BAZ, PAM), i el 21-III escoltat 1 ex. al prat de Maristany (MAC). Darrer el 13-IV escoltat 3 mascles a s'Albufera (RES, VIC, PNAM).

Pas postnupcial, 1 ex. el 14-IX a s'Albufera (RES, VIC, PNAM).

Cabrera: Prenupcial, 1 ex. el 22-IV (JMO/Observation).

Menorca: Prenupcial, 1 ex. el 25-III a Lluriac, es Mercadal (BAZ).

Eivissa: Pas prenupcial, al riu de Santa Eulària: primera cita l'11 i 23-II amb 1 ex., dades molt primerenques. Darrera el 5-III (1 ex.) (GAB/eBird).

Acrocephalus dumetorum. Boscarla de Blyth. Carricero de Blyth. Blyth's Reed Warbler

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Acrocephalus scirpaceus. Buscarla de canyar, boscarla de canyet (MA-EI-FO), boscarla de canyís (ME). Carricero comú. Eurasian Reed Warbler

Estatus: reproductor moderat (MA-ME-EI) i rar (FO). Migrant abundant (MA) i moderat (ME-EI-FO).

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: Pas prenupcial, primeres cites el 29-III (1 ex.) a s'Albufera (RES, VIC, PNAM). Darrer registre el 8-V amb 1 ex. a Gotmar (BRC, VEN).

Reproducció. S'Albufera, primers cants el 13-IV amb 2 mascles (RES). Observació de ous a partir del 9-VI, i joves el 2-VII (RES, VIC, PNAM).

Prat de Maristany, Alcúdia. 2 mascles cantant el 26-IV (MUN, BED).

Torrent de na Borges, Santa Margalida. 1 mascle cantant dins el canyet el 15-V (MMA).

Basses de Magaluf, Calvià. Al manco 2 mascles territorials el 15-VI (SOL).

Pas postnupcial, primeres cites el 3-IX amb 1 ex. a la puradora de Binissalem (RES), el 25-IX (1 ex.) als afores d'Inca (RES). Darrer registre el 19-X (1 ex.) a s'Albufera (RES, VIC, PNAM).

Cabrera: Pas postnupcial, 1 ex. el 12-IX (BAC, GRD).

Aire: (Sant Lluís). 41 ex. capturats per a anellament entre l'1-IV fins al 15-V. Una tendència positiva del 49,5 % per al període 1995-2021 (mitjana=27,4). Un màxim de 21 ex. capturats en la pèntada de l'11 al 15-V (P9) (AIRE).

Eivissa: riu de Santa Eulària. 2 ex. el 28-VI (GAB/eBird).

Postnupcial, el 26-IX amb 1 ex. al PN de ses Salines d'Eivissa (GAB/eBird).

Formentera: estany Pudent. Present als Brols entre el 18-V (2 ex.) fins al 18-VII (1 ex.) (KLA).

Acrocephalus palustris. Buscarla menjamoscards, buscarla menjamoscards (MA). Carricero poliglota. Marsh Warbler

Estatus: accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Iduna caligata (abans *Hippolais caligata*). Busqueta asiàtica, bosqueta asiàtica (MA). Zarcero escita. Booted Warbler

Estatus: accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Iduna opaca (abans *Hippolais opaca*). Busqueta pàl·lida, bosqueta pàl·lida (MA-ME-EI-FO). Zarcero bereber. Western Olivaceous Warbler

Estatus: migrant rar.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cabrera: Pas prenupcial, 2 ex. el 9-V al jardí botànic.

Aire: (Sant Lluís). Pas prenupcial. 1 ex. capturat per a anellament el 28-IV.

Per a més informació d'aquest registre homologat, vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

Hippolais polyglotta. Busqueta, bosqueta (MA-ME-EI-FO). Zarcero comú. Melodious Warbler

Estatus: migrant moderat.

Selecció: fenologia.

Mallorca: Pas prenupcial, 1 ex. l'1-V al cap de Formentor (BEN-MAC/eBird). Pas postnupcial, s'Albufera l'1-IX amb 1 ex. (RES, VIC, PNAM), el 12-IX (1 ex.) (CND/Observation).

Cabrera: Pas prenupcial, 1 ex. el 7-V (GORA). Pas postnupcial, 1 ex. el

30-IX (ENG-KRT/Observation).

Menorca: Postnupcial. 1 ex. l'11-IX a un conreu a Biniatram, Ciutadella (CLV/eBird).

Hippolais icterina. Busqueta icterina, bosqueta grossa (MA-EI-FO), bosqueta icterina (ME). Zarcero icterino. Icterine Warbler

Estatus: migrant moderat.

Selecció: fenologia.

Mallorca: Pas prenupcial, una única cita d'aquest escàs, però regular migrador transsaharià, d'1 ex. el 18-V al Salobrar de Campos (JMO/Observation).

Locustella luscinioides. Boscaler. Buscarla unicolor. Savi's Warbler

Estatus: reproductor rar (MA). Migrant rar (ME-EI).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: s'Albufera. Present entre el 6-IV (1 ex.) fins al 5-VI (2 ex.). Un màxim de 4 mascles cantant a es Forcadet-camí dels Polls el 22-IV (RES, VIC, PNAM; MAC).

Locustella naevia. Boscaler pintat, boscarlet pintat gros (MA-EI-FO), boscaler pintat gros (ME). Buscarla pintoja. Common Grasshopper Warbler

Estatus: migrant escàs.

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: pas prenupcial, present entre l'1-IV (1 ex.) a s'Albufera (RES, VIC, PNAM), fins al 2-V (2 ex.) a Gotmar (MAC, BEN). Albufereta, Pollença. 1 ex. a Can Cullerassa el 25-IV (MAC).

Cisticola juncidis. Butxaqueta, brusac (MA), butxac (ME). Buitrón. Zitting Cisticola

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA), moderat (ME-EI), i rar (FO).

Selecció: reproducció.

Mallorca: Reproducció. Se escoltant cant territorials des del 6-III a Albufereta (LOP) fins al 20-IX a la Gola (Port de Pollença) (FIO, CTOG).

S'Albufera. Observació de joves a partir del 9-VI (RES, VIC, PNAM).

Son Ferriol. Adults alimentant polls al camí de Muntanya el 14-VI, en total 6 ex. (MCM/eBird).

Formentera: estany Pudent. 1 ex. el 8-IV a es Brolls (KLA).

Sylvia atricapilla. Busqueret de capell, enganyapastors de capell (EI). Curruca capiroxada. Eurasian Blackcap

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA), moderat (ME) i rar (EI). Hivernant abundant (MA-EI), moderat (ME-FO). Mi-

grant abundant.

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: vall d'Orient. Concentració de 55 ex. alimentant-se de baies d'heura a la zona d'entrada del poble el 13-II (BEN/eBird). Barranc de Biniraix – Es Cornadors. Al llarg del camí es va constatar la presència de 65 ex. amb intensa activitat de mascles cantant, i reclams continus el 16-II (GRR/eBird). Reproducció. Adults alimentant polls a la Coma de son Torrella el 2-VI, en total 7 ex. (MAC/eBird).

Sa Dragonera: (Andratx). Prenupcial, 3 ex. el 18-IV (JMO/Observation). Postnupcial, almanco present el 7-X (1 ex.) i el 26-X (3 ex.) (MAC; JMO/Observation).

Menorca: Reproducció, primer jove el 29-VI capturat per a anellament a Argendaret, Maó (MEN).

Sylvia borin. Busqueret gros, busqueret mosquiter (MA-ME-FO), enganypastors mosquiter (EI). Curruca mosquitera. Garden Warbler

Estatus: migrant abundant.

Selecció: fenologia.

Mallorca: Pas prenupcial, primers registres el 19-IV a s'Albufereta (1 ex.) (RES, VIC, ROI, RNSA) i el 27-IV (2 ex.) a Gotmar (MAC). Darrers el 15-V a Gotmar amb 2 ex. (BEN, SOL) i el 9-V (1 ex) a Can Balma (Alcúdia) (CLF), i el 8-V amb 1 ex. anellat al PN de Llevant (GAU).

Pas postnupcial, primers registres el 5-IX (1 ex.) a Felanitx (JMO/Observation), i el 10-IX (1 ex.) a Gotmar (SOL). Darreres cites el 12-X (1 ex.) a Banyalbufar (BAC, GRD), i l'11-X (1 ex.) a un abeurador a es Capdellà (SOL).

Cabrera: Pas prenupcial, almanco present entre el 21-IV amb 1 ex. (VIC) i el 8-V amb 1 ex. (GORA).

Pas postnupcial, 1 ex. el 12-IX (BAC, GRD).

Sa Dragonera: (Andratx). Prenupcial, 1 ex. els dies 29-IV i 22-V (JMO/Observation; TOM).

Aire: (Sant Lluís). Pas prenupcial, 36 ex. capturats per a anellament entre el 26-IV fins al 15-V. Una tendència negativa del -59,5 % per al període 1995-2021 (mitjana=88,8). Un màxim de 14 ex. capturats a la pentada de l'11 al 15-V (P9) (AIRE).

Eivissa: Sant Josep. 2 ex. el 30-IV (BAZ).

Formentera: estany Pudent. 1 ex. el 29-IV (BAZ), i 2 ex. l'11-V (KLA).

Curruca nisoria (abans *Sylvia nisoria*). Busqueret esparverenc, busqueret falcó-tortor (MA-FO). Curruca gavilana. Barred Warbler

Estatus: migrant rar (MA-ME-FO). *Selecció:* tots els registres rebuts. Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Co-

mitè de Rareses.

Curruca curruca (abans *Sylvia curruca*). Busqueret xerraire. Curruca zarcerilla. Lesser Whitethroat

Estatus: migrant rar (MA-ME-FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: PN de Mondragó, Santanyí, **1** jove capturat per a anellament el 26-X.

Per a més informació d'aquest registre homologat pel CR-SEO, vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

Curruca hortensis (abans *Sylvia hortensis*). Busqueret emmascarat, enganyapastors emmascarat (EI). Curruca mirlona. Western Orphean Warbler

Estatus: migrant escàs (ME) i rar (MA-EI-FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

Sa Dragonera: Pas prenupcial, **2** ex. el 18-IV, un a prop del far de Tramuntana i l'altre a prop de cala Lladó.

Aire: (Sant Lluís). Pas prenupcial, **1** ex. capturat per a anellament el 22-IV.

Per a més informació d'aquests registres, vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

Curruca ruppeli (abans *Sylvia ruppeli*). Busqueret de Rüppell. Curruca de Rüppell. Rüppell's Warbler

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Curruca melanocephala (abans *Sylvia melanocephala*). Busqueret de capnegre, enganyapastors de cap negre (EI), ganyet de cap negre (FO). Curruca cabecinegra. Sardinian Warbler

Estatus: reproductor i sedentari abundant, i moderat (FO). Hivernant escàs (MA). Migrant escàs (MA-ME).

Selecció: reproducció.

Mallorca: Reproducció. Observació construint nius a partir del 14-V (a Llubí, PEO-VAS/eBird), adults amb ceba el 2-VI (a la coma de son Torrella, MAC/eBird), i polls el 20-VI (al puig des Teix, MAC/eBird), i juvenils el 4-VIII al far de Formentor (SLC/Observation).

Son Pax (Palm). **1** ex. covant amb **3** ous el 10-III-2020 (MMA).

Son Pax (Palm). **1** ex. covant amb **3** ous el 10-III-2020 (MMA).

Sa Dragonera: **10** ex. el 8-V (MAC/eBird).

Menorca: Reproducció, primer jove el 16-VI capturat per a anellament a l'Alfurí de Dalt, Ciutadella (GRI).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. Observació de adults amb ceba a partir del 13-V (GAB/eBird).

Sa Conillera: (Sant Josep). 1 femella anellada el 20-XII (MAR).

Curruca iberiae (abans *Sylvia cantillans iberiae*). Busqueret de garriga, busqueret garriguer (MA-EI-FO). *Curruca carrasqueña*. Western Subalpine Warbler

Estatus: Migrant moderat.

Selecció: fenologia.

Mallorca: pas prenupcial, present entre el 2-IV amb 1 ex. a sa Marina Gran (Santanyí) (PON-GRR/eBird), fins al 18-IV (1 ex.) al cap de Formentor (BEN/eBird).

Cabrera: Pas prenupcial, almanco present entre el 22-IV amb 10 ex. (LPV-GOL/eBird, JMO/Observation), fins al 9-V (3 ex.) (ESI-BAZ-MOU/eBird).

Sa Dragonera: prenupcial, almanco present entre el 27-III amb 4 ex. (JMO/Observation), fins al 18-IV (2 mascle) (RES).

Aire: (Sant Lluís). Pas prenupcial. 60 ex. capturats per a anellament entre l'1-IV i 15-V (AIRE).

Eivissa: Sant Antoni. 1 ex. el 4-IV (YAR/eBird).

Curruca subalpina (abans *Sylvia cantillans moltonii*). Busqueret de garriga de Moltoni, busqueret garriguer de Moltoni (MA-EI-FO). *Curruca de Moltoni* (C. tirrénica). Moltoni's Warbler

Estatus: reproductor moderat (MA). Migrant moderat. Cria esporàdica 2004 (ME).

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: Prenupcial, primeres cites el 26-III amb 1 ex. a les basses de Magaluf (SOL), el 18-IV (1 mascle) al cap de Formentor (BAZ, PAM, BEN), i el 27-IV amb 1 ex. a Galatzó (MOU).

Reproducció

Coma de Binimorat, Escorca. 1 mascle cantant amb insistència el 13-V (BAC, GRD).

Lloret. 1 ex. el 13-V (VIC).

Embassament de Cúber, Escorca. 3 ex. el 24-V (MAC; CRS/eBird). 3 ex. el 14-VI (DWS/Observation). 3 ex. el 8-VII (LBR/eBird).

Puig Tomir. Escoltat 1 ex. el 2-VI (CRS/eBird).

Felanitx. Escoltat 1 mascle el 18-VI, 1 adult el 7-VII (JMO/Observation).

Postnupcial, darrers registres, el 16-VIII amb 2 femelles/imm. a l'embassament de Cúber (BRZ/eBird), i el 3-VIII (1 mascle adult) al bosc de Rafeubetx (Calvià) (DGZ/eBird).

Cabrera: nidificant. Primera arribada el 21-IV amb 4 ex. (VIC). Un

màxim de 5 ex. el 22-IV (JMO/Observation). Darrera cita, almanco present fins al 19-VII (1 ex.) (VQC/Observation).

Sa Dragonera: 1 ex. el 23-IX (KVN/eBird).

Aire: (Sant Lluís). Pas prenupcial, 17 ex. capturats per a anellament entre l'11-IV i 15-V (AIRE).

Eivissa: 2 adults alimentant polls el 18-VII (LNR/eBird).

Curruca subalpina/iberiae (abans del canvi taxonòmic *Sylvia cantillans moltonii* / *Sylvia cantillans iberiae*). Busqueret de garriga, busqueret garriguer (MA-EI-FO). Curruca de Moltoni/carrasqueña. Moltoni's Warbler /Western Subalpine Warbler/

Estatus: reproductor moderat (MA). Migrant moderat. Cria esporàdica 2004 (ME).

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: Primers registres, el 13-IV amb 1 ex. al embassament de Cúber (BAU), el 20-IV (2 ex.) al far de Formentor (SOL), el 24-IV (1 ex.) al coll des Prat a la falda del Massanella (BAU), i el 4-V (1 ex.) a Son Pax (Palma) (MMA).

Eivissa: Sant Antoni. 1 mascle el 23-IV (SEP).

Curruca cantillans (abans *Sylvia cantillans cantillans* / *albistriata*). Busqueret de garriga, busqueret garriguer (MA-EI-FO). Curruca carrasqueña occidental. Eastern Subalpine Warbler

Estatus: accidental.

Selecció: tots els registres rebuts.

Menorca: Maó. 1 ex. al Parc Rubió el 10-IV (LIG, PIR).

Aire: (Sant Lluís). Pas prenupcial, per al tractament de dades conjuntes, les espècies dels diferents taxons reconeguts actualment com *Curruca subalpina*, *Curruca iberiae* i *Curruca cantillans* s'agrupen com a *Curruca cantillans* en aquest apartat. Capturats 84 ex. per a anellament entre l'1-IV fins al 15-V. Una tendència positiva del 14,6 % per al període 1995-2021 (mitjana=73,3). Un màxim de 28 ex. capturats a la pentada de l'1 al 5-IV. Cal considerar que dels 84 ex. capturats, 60 ex. corresponen a *Curruca iberiae*, 17 ex. a *Curruca subalpina* i 7 ex. a *Curruca cantillans* (2 ex. de la subespècie *C. c. cantillans* i 5 ex. de la subespècie més oriental *C. c. albistriata*). Fenològicament, destaca significativament *Curruca iberiae* com la més primerenca en la migració, amb més de 35 captures durant les primeres dues pentades de l'1 al 10-IV (AIRE).

Cabrera: 2 mascles el 23-IV, 3 mascles el 24-IV.

Sa Dragonera: 1 ex. el 18-IV. 2 ex. el 12-IX.

Curruca cantillans cantillans (abans *Sylvia cantillans cantillans*). Busqueret de garriga, busqueret garriguer (MA-EI-FO). Curru-

ca carrasqueña occidental. Eastern Subalpine Warbler

Estatus: accidental.

Selecció: tots els registres rebuts.

Aire: (Sant Lluís). Pas prenupcial, 2 ex. capturats per a anellament entre el 6 i 20-IV (AIRE).

Cabrera: 2 mascles i 1 probable femella entre el 22 i 25-IV.

Sa Dragonera: 1 femella i un altre ex. l'11-IX.

Registres pendents d'homologació pel Comitè de Rareses de la SEO.

Curruca cantillans albistriata (abans *Sylvia cantillans albistriata*). Busqueret de garriga, busqueret garriguer (MA-EI-FO). Curruca carrasqueña oriental. Eastern Subalpine Warbler

Estatus: accidental.

Selecció: tots els registres rebuts.

Aire: (Sant Lluís). 5 ex. capturats per a anellament entre el 6 i 20-IV (AIRE).

Cabrera: 2 mascles el 22-IV.

Registre pendent d'homologació pel Comitè de Rareses de la SEO.

Curruca communis (abans *Sylvia communis*). Busqueret de batzer, enganyapastors (EI). Curruca zarcera. Common Whitethroat

Estatus: migrant abundant (MA-ME-FO) i moderat (EI).

Selecció: fenologia.

Mallorca: Pas prenupcial, primeres cites, el 2-IV (1 ex.) a Cases Velles de Formentor (MAC), el 8-IV (2 ex.) a s'Albufera (RES, VIC, PNAM; SOL), i l'11-IV (1 ex.) a es Capdellà (SOL). Darrers el 8-V (1 ex. anellat) al PN de Llevant (GAU), l'1-V (1 ex.) al far de Formentor (BAZ), i el 29-IV (1 mascle) a Son Pillo (Calvià) (BEN/eBird).

Pas postnupcial, 1 ex. el 21-IX a Felanitx (JMO/Observation), i el 28-IX (1 ex.) a la vall de Bóquer (MST/Observation).

Cabrera: Pas prenupcial, almanco present entre el 21-IV (3 ex.), i el 8-V (4 ex.) (VIC; BAZ, MOU, ESI). Un màxim de 15 ex. el 23-IV (LPV/eBird).

Pas postnupcial, almanco 1 ex. el 12-IX (BAC, GRD).

Sa Dragonera: Pas prenupcial, primera cita el 27-III amb 1 mascle, fins al 18-IV (1 ex.), amb un màxim de 3 ex. el 27-III (JMO/Observation; RES).

Pas postnupcial, 1 femella i 2 ex. l'11-IX (JMO/Observation).

Menorca: Pas prenupcial. Maó, 1 ex. al Parc Rubió el 10-IV (LIG, PIR).

Pas postnupcial, 1 ex. el 12-VIII al prat de Son Bou (CCS/eBird).

Aire: (Sant Lluís). Pas prenupcial, 84 ex. capturats per a anellament entre l'1-IV fins al 15-V. Una tendència negativa del

-38,1 % per al període 1995-2021 (mitjana=135,7). Un màxim de 34 ex. capturats a les pentades del 6 al 15-V (AIRE).

Eivissa: Prenupcial. Sedimentació important d'aquesta sp. al Pla d'Albarca (Sant Antoni) el 6-IV (SEP).
Sant Josep. Aeroport, 1 ex. el 30-IV (BAZ).

Curruca conspicillata (abans *Sylvia conspicillata*). Busqueret trenca-mates, busqueret carritxer (MA-EI-FO). Curruca tomillera. Spectacled Warbler

Estatus: reproductor escàs (ME) i rar (MA). Migrant escàs (ME-EI) i rar (MA-FO).

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: puig des Teix, Deià. Escoltat 1 ex. reclamant al pla de Malagarba el 20-VI (RES, MAC).

Embassament de Cúber, Escorca. 1 ex. el 26-VII (VQC/Observation).

Cabrera: 2 ex. el 21-IV (VIC).

Menorca: cala de ses Fontanelles. 1 ex. el 8-IX (CLV/eBird).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. 3 femelles adultes i 1 mascle adult el 8-VI als estanys de la Sal Rossa (FRB/eBird).

Curruca sarda (abans *Sylvia sarda*). Busqueret sard. Curruca sarda. Marmora's Warbler

Estatus: migrant rar (ME). *Selecció:* tots els registres rebuts. Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Curruca undata (abans *Sylvia undata*). Busqueret roig, busqueret roig coallarg (MA-FO), enganyapastors roig coallarg (EI). Curruca rabilarga. Dartford Warbler

Estatus: reproductor i sedentari moderat (ME) i escàs (MA). Hivernant moderat (MA-EI) i escàs (ME). Migrant escàs.

Selecció: fenologia, i reproducció.

Mallorca: prenupcial, 1 ex. el 19-V a la vall de Bóquer (DSM/Observation).

Reproducció.

S'Algar, Portocolom (Felanitx). 2 ex. el 9-V (MAC/eBird).

Postnupcial, el 4-IX (1 ex.) a Son Cabaspre (Esporles) (BAU), el 15-IX (1 ex.) a Estellencs (CND/Observation).

Menorca: Mongofre, Maó. 4 ex. el 26-III (LIG, PIR).

Cala Galdana, Ferreries. 1 ex. el 12-XII (PER).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. Hibernada, un màxim de 3 ex. el 14-I i 2-II (GAB/eBird). Pas prenupcial, darreres cites: el 6-IV amb 1 ex. (YAR/eBird), i el 5-III escoltat 1 ex. (GAB/eBird).i

Formentera: hivernada, 4 ex. a la salicòrnia de la canaleta (estany Pu-dent) el 4-II, i 1 ex. als Brols el 5-II (KLA). Primera cita como hivernant a l'illa (N. de l'ed.).

Curruca balearica (abans *Sylvia balearica*). Busqueret coallarg, xorrec (MA), enganyapastors coallarga (EI), ganyet (FO). *Curruca balear*. Balearic Warbler

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA-EI), i moderat (FO). Extingit com a reproductor (ME).

Selecció: reproducció i tots els registres rebuts a ME.

Mallorca: Son Real, Santa Margalida. Primers cants el 20-II amb 3 mascles (MAC-LOP-BEN/eBird).
Vall de Bóquer, Pollença. Un màxim de 8 ex. entre vists i escoltats el 17-X (WSS/eBird).

Cala Murta, Artà. Grup familiar de 5 ex. el 29-X (FSC/eBird).

Cabrera: nidificant. Un màxim de 5 ex. el 12-IX (BAC, GRD).

Sa Dragonera: (Andratx). Nidificant. Un màxim de 6 ex. el 18-IV (MAC-RES/eBird).

Eivissa: Santa Eulària. 4 juvenils a cala Pi, el 12-VIII (LPZ/eBird).

Sa Conillera: (Sant Josep). 1 femella de primer any anellada el 20-XII (MAR).

Regulus ignicapilla. Reietó cellablanc (ME), reiet (MA-EI-FO). Reyezuelo listado. Common Firecrest

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA-EI), moderat (ME) i escàs (FO). Hivernant escàs (MA). Migrant escàs (MA-ME-FO).

Selecció: reproducció, fenologia i dades d'interès.

Mallorca: Observació de joves volanders a patir del 30-V a Esporles (BAC, GRD), i de juvenils el 12-VI a Llubí (VAS/eBird).
Coma des Cairats, Valldemossa. Un màxim de 20 ex. amb molts joves alimentats per adults el 20-VI (RES-MAC/eBird).
Son Quint, Palma. 12 ex. a varis grup familiars el 8-VIII (MAC/eBird).

Sa Dragonera: un màxim de 16 ex. a diferents punt de l'illa el 11-IX (JMO/Observation).

Menorca: Cala Galdana, Ferreries. 1 ex. el 20-I i 2 ex. el 7-V (PER).
Ciutadella. 4 ex. el 27-IX (PZZ/Observation).

Eivissa: Sant Josep. Observació de 1 juvenil el 21-VII (ERN/Observation).

Regulus regulus. Reietó d'hivern, reietó (MA-ME-EI-FO). Reyezuelo sencillo. Goldcrest

Estatus: hivernant moderat (ME-EI) i escàs (MA). Migrant moderat (ME), escàs (MA-FO).

Selecció: fenologia.

Mallorca: Pre-nupcial, ultima cita el 14-III (1 ex.) al far de Formentor (Pollença) (MAC).

Formentera: Pas postnupcial, escoltat 1 ex. el 7-IX a Can Parra (KLA).

Troglodytes troglodytes. Passaforadí, salvatget (ME), satgeta (EI). Chochín. Eurasian Wren

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA) i moderat (EI). Hivernant escàs (ME). Migrant escàs (ME) i rar (FO).

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Formentera: Presència primaveral. 1 ex. cantant al torrent des Arbocers, la Mola el 23-V (KLA).

Tichodroma muraria. Pela-roques. Treparriscos. Wallcreeper

Estatus: accidental.

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: PN de Llevant. 2 ex. a la talaia de Moreia, Artà, el 8-II-2020. Per a més informació d'aquest registre homologat, vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

Certhia brachydactyla. Raspinell, raspinell comú (MA). Agateador comú. Short-toed Treecreeper

Estatus: accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Pastor roseus (abans *Sturnus roseus*). Estornell rosat. Estornino rosado. Rosy Starling

Estatus: accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Sturnus vulgaris. Estornell, tornell (EI). Estornino pinto. Common Starling

Estatus: reproductor i sedentari escàs (MA). Hivernant abundant (MA-ME-EI), moderat (FO). Migrant abundant (MA-ME) i moderat (EI-FO).

Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Màxims mensuals a la colgada (RES, VIC, PNAM; MAC/eBird; DWS/Observation)

Magaluf, Calvià. Màxims mensuals a la colgada (NIC/eBird; ANG-MAC-LOP-CSM/eBird; GRR-PON/eBird; TIM/eBird; DWS/Observation).

Dates	I	II	19*III	IV	V	18*VI	VII	VIII	IX	X	XI	2-XII
Albufera	+	+	15*	-	0	10*	25	-	5.000	400.000	+	50.000
Magaluf	2 M	2,5 M	-	-	0	0	0	0	-	-	-	250.000

Pas prenupcial, Darreres cites el 14-IV amb 1 ex. a Calvià (SOL), l'11-IV (2 ex.) a la vall de Bóquer (RES), el 23-III (1 ex.) a Ariant (Pollença) (GON).

Reproducció. Observació dels primers joves volanders el 14-V a Son Pax (MMA).

Pas postnupcial

Cap de ses Salines, Santanyí. Pas actiu, exemplars sortint a la mar cap al S, amb **2.124** ex. des del 25-IX fins al 23-X. Màxims diaris (GORA).

Dates	25-IX	26-IX	23-X
Postnupcial			
Exemplars	1049	70	5

Sa Barrala, Campos. 250 ex. menjant formigues alades en vol com si fossin oronelles, hi ha milers de formigues, 14-XI (SUA).

Bassa de Can Guidet, Palma. 20.000 ex. al dormidor el 29-XII (MAC/eBird).

Menorca: Ciutadella. 2.000 ex. el 21-X (PPO/Observation).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. Postnupcial, primer registre el 16-IX (1 ex.)(BAZ).

Formentera: Pre-nupcial, darrera cita el 13-III (100 ex.) a Sant Francesc (KLA). Postnupcial, primer registre el 26-IX amb 15 ex. al pla del Pilar (MUN).

Sturnus unicolor. Estornell negre. Estornino negro. Spotless Starling
Estatus: reproductor i sedentari escàs (MA-ME-EI). Accidental (FO).

Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: Albufereta, Pollença. Present tot l'any a Can Cuarassa. Un màxim de 7 ex. el 28-III (MAC/eBird).

Casa Blanca, Palma. Present tot l'any. Un màxim de 20 ex. el 26-V (MCM/eBird).

Bassa de Can Guidet, Palma. Un màxim de 6 ex. el 22-III (SOL), 3 ex. segurament niant a l'estructura metàl·lica abandonada al costat de la bassa (MUN, PAM, ESI).

Son Ferriol, Palma. Un màxim de 20 ex. a prop d'un estable el 17-III (MCM/eBird).

Pla de Vilafranca. 4 ex. el 22-IV (SOL). 1 mascle cantant activament i en actitud territorial el 24-IV (GRD).

S'Albufera. 1 ex. el 4-V, 51 ex. el 16-VI, 31 ex. el 9-VII (RES, VIC, PNAM).

Aeroport de Palma. 12 ex. el 5-V, 6 ex. el 2-VIII (MCM/eBird).

Son Pax, Palma. Observació de joves volanders a partir del 14-V (MMA).

S'Avall, ses Salines. Un mínim de 8 ex. a la colònia reproductora a ses boveres el 8-VI (MUN).

Depuradora de Binissalem. 12 ex. (adults i joves) l'11-VII (RES).

Polígon Son Oms, Palma. Un màxim de 60 ex. el 3-VIII (MCM/eBird).

Menorca: Maó. 3 ex. al carrer de Fornells el 9-V (VIC).
Ciutadella. 20 ex. al camí de punta Nati el 3-VII (PLN/Observation).

Zoothera dauma. Griva daurada. Zorzal Dorado. Scaly Thrush
Estatus: accidental. **Selecció:** tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Turdus philomelos. Tord, tord blanc (ME). Zorzal comú. Song Thrush

Estatus: hivernant abundant. Migrant abundant.

Selecció: fenologia i dades d'interès.

Mallorca: Pas prenupcial, darrers registres el 17-IV (1 ex.) a Cases Velles de Formentor (LOP, MLL), el 16-IV (1 ex.) a Ariant (Pollença) (JMO/Observation). Uns màxims de 11 ex. en vol nocturn, escoltes del 4 al 5-III i 23 i 24-III a la talaia d'Albercutx (RES).

Pas postnupcial, primeres cites l'1-X (3 ex.) a s'Albufera (RES, VIC, PNAM), el 5-X (1 ex.) a Manacor (PEO), el 6-X escoltat 1 ex. en vol nocturn a Inca (RES), el 9-X (50 ex.) al cap de ses Salines (BAZ), i el 9-X (1 ex.) a s'Albufereta (1 ex.) (RES, VIC, ROI, RNSA).

Inca, escoltes d'exemplars en vol nocturn, durant 8 h/n, **2.055** ex. des del 6-X al 29-XII. Un màxim de 207 ex. el vespre del 18-19-X (RES).

Sa Dragonera: prenupcial, darrera cita el 28-III amb 4 ex. (JMO/Observation).

Menorca: Pas postnupcial. Maó, 1 ex. a ciutat el 8-X (LIG, PIR).
Albufera des Grau, Maó. 30 ex. el 20-X (PPO/Observation).

Aire: (Sant Lluís). Pas prenupcial, darrera cita el 7-IV (AIRE).

Eivissa: Postnupcial, primera cita el 4-XI (10 ex.) al cap de Llentrisca (LMB/Observation).

Turdus viscivorus. Grívia, tord rei (ME), tord grívia (EI), griva (FO). Zorzal charlo. Mistle Thrush

Estatus: hivernant moderat (MA-EI) i escàs (ME). Migrant moderat (MA) i escàs (ME-EI-FO).

Selecció: fenologia.

Mallorca: Pas prenupcial, darreres cites el 14-III (1 ex.) a Bunyola (BAZ, PAM), i el 10-III (3 ex.) al Salobrar de Campos (JMO/Observation).

Presència estival. **2** ex. el 7-VII, vists i escoltats a un bosquet de polls, possible cria?, a Ariant (Pollença) (GON).

Pas postnupcial, primers registres el 7-X al cap Blanc (4 ex.) i també al cap Regana (14 ex.) (GON), i el 9-X (47 ex.) al cap des ses Salines (GORA).

Cap de ses Salines, Santanyí. Pas migratori actiu cap al S,

419 ex. des del 9-X al 21-XI. Màxims diaris (GORA; VAS-MAC-PON-GRR/eBird; MON; JMO/Observation). Nou rècord a Balears han 176 ex. el 24-X (N. de l'ed.).

Postnupcial	9-X	12-X	16-X	23-X	24-X	27-X	20-XI	21-XI
Cap Salines	47	37	30	70	176	9	10	40

Sa Dragonera: 7 ex. el 26-X (JMO/Observation).

Menorca: Prenupcial, darrera cita el 26-III amb 4 ex. al cap de Cavallera (BAZ).

Postnupcial. Biniamoi, Alaior, 1 ex. el 10-X (LIG, PIR).

Sa Roca, Alaior. 10 ex. el 16-X (VLN, CAU, VEG).

Turdus iliacus. Tord cellard, tord d'ala roja (ME). Zorzal alirrojo. Redwing
Estatus: hivernant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO). Migrant escàs (MA-ME-EI), i rar (FO).

Selecció: fenologia.

Mallorca: hivernada-prenupcial, darrer registre el 2-II (1 ex.) a Esporles, els caçadors de filats em diuen que més o menys agafen un d'aquesta espècie per una trentena - quarantena de *T. philomelos* (BAU).

Pas postnupcial, primers registres el 27-X amb 1 ex. escoltat en vol nocturn del 26 al 27-X (RES), el 29-X (2 ex.) a Orient (SOL), i el 7-XI (1 ex.) a Bunyola (BAZ, PAM).

Inca, escoltes d'exemplars en vol nocturn, durant 8 h/n, **41** ex. des del 27-X al 22-XII. Un màxim de 11 ex. el vespre de l'1-2-XI (RES).

Menorca: Pas prenupcial. Alaior, 1 ex. al camí de Binixems el 28-II (CAU).

Turdus merula. Mèrlera, tord negre (ME-FO). Mirlo común. Common Blackbird

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA-EI), moderat (ME), i esporàdica 2017, 18 (FO). Hivernant moderat (MA-ME-EI) i escàs (FO). Migrant moderat.

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Mallorca: Reproducció. Observació de nius a partir del 20-IV al Pla de Vilafranca (VAS/eBird), ous el 20-V (s'Albufera, RES, VIC, PNAM), i polls volanders el 26-V a Esporles (BAC, GRD).

Inca. Escoltes d'exemplars en vol nocturn, durant 8 h/n: Pas prenupcial: **1** ex. del 29-30-I. Pas postnupcial: 9 ex. des de l'11-X al 2-XI. Hivernada: 1 ex. del 21-22-XII (RES).

Sa Dragonera: Nidificant. 1 ex. el 28-III i 27-VII (JMO/Observation).

Eivissa: riu de Santa Eulària. Observació de adults amb ceba a partir del 8-IV (GAB/eBird).

Formentera: Can Parra. Observació de joves a partir del 19-V (KLA).

Turdus pilaris. Tord burell. Zorzal real. Fieldfare

Estatus: hivernant escàs (MA-ME-EI). Migrant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO).

Selecció: fenologia i dades d'interès.

Mallorca: Hivernada, darrera cita el 2-II amb 2 ex. al cap Blanc (Llucmajor) (MAC, BEN).

Pas postnupcial, primera cita el 21-XI (3 ex.) a s'Albufera (RES, VIC, PNAM; BAZ).

Hivernada, un màxim de 20 ex. el 30-XII a sa Coma d'en Vidal (Estellencs)(BAZ, PAM).

Turdus torquatus. Tord flassader, tord de collaret (ME). Mirlo capiblanco. Ring Ouzel

Estatus: hivernant moderat (MA) i escàs (EI) i rar (ME). Migrant moderat (MA) i escàs (ME-EI-FO).

Selecció: fenologia i dades d'interès.

Mallorca: Hivernada, darrera cita el 13-II amb 1 ex. a Mortitx (Escorca) (MAC).

Pas postnupcial, primers registres el 19-X (1 ex.) a la península de Formentor (CLC/eBird), el 26-X amb 1 ex. escoltat en vol nocturn a Inca (RES), i el 27-X amb 6 ex. a la Mola de s'Esclop (SOL).

Aire: (Sant Lluís). Pas prenupcial, 1 ex. capturat per a anellament el 26-III (AIRE).

Eivissa: pas postnupcial, el 4-XI amb 6 ex. al cap de Llentrisca. (LMB/Observation).

Cercotrichas galactotes. Coadreta. Alzacola. Rufous-tailed Scrub Robin

Estatus: migrant rar. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Muscicapa striata. Papamosques, matamosques (MA), menjamosques (ME). Papamoscas gris. Spotted Flycatcher

Estatus: migrant abundant (MA-EI-FO) i moderat (ME).

Selecció: fenologia.

Mallorca: Pas prenupcial, primeres cites el 20-IV (1 ex.) a s'Albufera (BEN, SOL), el 23-IV (2 ex.) a Galatzó (SOL), i el 24-IV (1 ex.) Palma (MMA). Darrers registres el 21-VI amb 1 ex. en vol nocturn escoltat a Inca (RES), i el 20-VI amb 15 ex. al cap de Formentor (DFR/eBird).

Inca, escoltes d'exemplars en vol nocturn, durant 8 h/n, **8** ex. des del 6-V al 21-VI (RES).

Pas postnupcial, primera registre el 13-IX (1 ex.) a s'Albufera (RES, VIC, ROI, RNSA). Darrera cita el 12-X (1 ex.) a Banyalbufar (BAC, GRD).

- Cabrera:** Pas prenupcial, primera cita el 21-IV amb 1 ex. (VIC). Darrer registre el 9-V (2 ex.) (BAZ-MOU-ESI/eBird).
Pas postnupcial, primeres cites l'11-IX (2 ex.), i el 12-IX (6 ex.) (BAC, GRD).
- Sa Dragonera:** Postnupcial, 1 ex. el 26-IX (JMO/Observation).
- Menorca:** Prenupcial, darrera cita el 21-V (1 ex.) al cap de Cavalleria, es Mercadal (CAU).
- Aire:** (Sant Lluís). Pas prenupcial, 77 ex. capturats per a anellament entre el 26-IV i el 15-V. Pas concentrat principalment a principis de maig. (AIRE).
- Eivissa:** Pas prenupcial, primera cita el 30-IV (1 ex.) a Sant Josep (BAZ).

Muscicapa striata/thyrrenica (abans del canvi taxonòmic). Papamosques, matamosques (MA), menjamosques (ME). Papamoscas gris. Spotted Flycatcher / Mediterranean Flycatcher

- Estatus:** reproductor abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO). Migrant abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO).
- Selecció:** reproducció, fenologia i subespècies.
- Mallorca:** Prenupcial, primers registres el 20-IV (1 ex.) a s'Albufera (RES, VIC, PNAM), el 23-IV (2 ex.) a Esporles (BAU).
Postnupcial, darrera cita, el 25-XI (1 ex.) a Palma (VDE), el 3-X (2 ex.) a s'Albufera (RES, VIC, PNAM).
- Aire:** (Sant Lluís). Per al tractament de dades conjuntes, les espècies dels diferents taxons *Muscicapa thyrrenica balearica* i *Muscicapa striata*. 137 ex. capturats per a anellament desde el 21-IV fins al 15-V. Una tendència positiva del 84,8 % per al període 1995-2021 (mitjana=74,1). Un màxim de 48 ex. capturats en la pentada del 26 al 30-IV, que corresponen principalment a *Muscicapa thyrrenica balearica* (n=40), mentre que en la pentada de l'11 al 15-V (n=39) les captures corresponen principalment a *Muscicapa striata* (n=33). Considerar que dels 137 ex. capturats; 60 ex. corresponen a *Muscicapa thyrrenica balearica* i 77 ex. a *Muscicapa striata* (AIRE).
- Eivissa:** Prenupcial, primera cita el 30-IV (2 ex.) a ses Salines (YAR/eBird). Postnupcial, ultimo registre el 26-VIII (2 ex.) a ses Salines (DVR/eBird).

Muscicapa tyrrhenica balearica. Papamosques, matamosques (MA), menjamosques (ME). Papamoscas balear. Mediterranean Flycatcher

- Estatus:** reproductor abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO). H-MA2019
- Selecció:** reproducció, fenologia.
- Mallorca:** Prenupcial, primeres cites el 17-IV a Banyes de Sant Joan (Campos) (1 ex.)(JMO/Observation), el 21-IV (1 ex.) a les

Cases de Cala Murta (BAZ), i el 21-IV (1 ex.) a Felanitx (JMO/Observation). Un màxim de 20 ex. a la vall de Terneilles el 5-V (TOM).

Son Pax, Palma. 2 ex. el 16-IV-2020 (MMA).

Reproducció. Observació de juvenils a partir del 23-VI (Felanitx, JMO/Observation) fins a l'11-IX a Palma (MMA).

Felanitx. Adult covant a un niu a un jardí a prop del poble el 15-VII (MUN).

Alconàsser, Soller. Adult alimentant 2 polls el 12-VIII (ARS/eBird).

Postnupcial, darrers el 17-X (1 ex.) a Son Roqueta (Palma) (MUN), i el 2-X (1 ex.) a Esporles (BAC, GRD).

Cabrera: Nidificant. Prenupcial, 2 ex. el 21-IV (VIC). Un màxim de 80 ex. van entrar per la tarda del 24-IV (LPV/eBird).

Sa Dragonera: Prenupcial, 1 ex. el 29-IV. Postnupcial, 3 ex. el 9-IX (JMO/Observation).

Menorca: Postnupcial. L'Enzell, es Mercadal, 1 ex. el 23-X (CAU).

Aire: (Sant Lluís). Pas prenupcial, 60 ex. capturats per a anellament entre el 21-IV i el 15-V. Pas concentrat principalment a finals d'abril (AIRE).

Eivissa: Postnupcial, darrera cita el 25-X amb 1 ex. a un jardí urbà de Vila (SEP).

Erithacus rubecula. Rupit, ropit (MA-ME), gavatxet roig (EI), fredolai (FO). Petirrojo. European Robin

Estatus: reproductor i sedentari rar (MA). Hivernant abundant. Migra abundant.

Selecció: reproducció, fenologia.

Mallorca: Pas prenupcial, darreres cites el 14-IV (1 ex.) a s'Albufereta (RES, VIC, ROI, RNSA), el 18-IV (1 ex.) a s'Albufera (RES, VIC, PNAM), i l'11-IV (1 ex.) al cap de Formentor (RES; BAZ, PAM).

Presència primaveral-estival:

Campus UIB, Palma. Mascle amb protuberància cloacal, es capturat per a anellament el 8-V (SUA).

Palma. 1 ex. cantant al Parc de sa Riera el 8-V (SUA), reclamant 1 ex. al Parc de Pocoyo el 15-V (PAM), 1 ex. a la rotonda de Son Rapinya el 26-VIII (NIC/eBird).

Son Pax, Palma. Present del 29-V (1 ex.) fins al 21-IX (3 ex.) (MMA).

Son Oliver. 2 ex. reclamant el 28-VI al camí de Coanegra (MMA, LLZ).

Comuna de Bunyola. Observació de joves volanders a partir del 26-VI (CES/eBird) fins al 17-VIII (BAZ). Darrera cita el 4-IX (1 ex.) (MTU).

Torrent de Sant Magí, Palma. Vist 1 ex. al llit del torrent al seu pas per la possessió de Son Fila el 30-VI (ARN).

Son Moragues, Valldemossa. Present del 5-VII (1 ex.) fins al 5-IX (1 ex.) (GON).

Salt des Freu, Orient. 1 ex. el 9-VII (GLS/eBird).

Estellencs. 1 ex. al camí des port l'1-VIII (VDE).

Felanitx. 1 juvenil el 13-VIII (JMO/Observation).

Basses de Magaluf, Calvià. 1 ex. el 28-VIII (BEN/eBird).

Son Pax, Palma. Present del 29-IV fins al 23-VIII-2020 ambdós 1 ex., i un màxim de 2 ex. des del 8-VII al 3-VIII-2020 (MMA).

Son Oliver. 2 ex. reclamant el 28-VI al camí de Coanegra (MMA, LLZ).

Pas postnupcial, primeres cites el 24-IX (3 ex.) a Ariant (Pollença) (GON), el 25-IX (1 ex.) a Son Catiu (Inca) (RES), i el 28-IX (1 ex.) a les Cases de Cala Murta (Pollença) (BAZ).

Inca, escoltes d'exemplars en vol nocturn, durant 8 h/n, **27** ex. des de l'1-X al 21-XI (RES).

Cabrera: Pas prenupcial, darrera cita el 24-IV (1 ex.) (JMO/Observation).

Sa Dragonera: (Andratx). Prenupcial, darrera cita el 18-IV (1 ex.). Postnupcial, primer ex. el 26-IX (2 ex.). Un màxim de 1.000 ex. el 26-X, entrada forta (JMO/Observation).

Menorca: Presència primaveral-estival: Binifamís, Alaior, 1 ex. el 5-V (VEG).

Es Mercadal, 1 ex. atropellat al km 4,5 de la carretera a Forrells el 3-VI (VEG).

Son Vives, Ferreries, 1 ex. posat damunt una paret seca el 10-VI (ESC, RUB).

Postnupcial. Canal dels Horts, Ciutadella, 1 ex. escoltat el 18-IX (TRI).

Aeroport, Maó. 1 ex. el 27-IX (GRI).

Eivissa: Presència primaveral-estival: 1 ex. a Eivissa el 8-VI, i sentit altre ex. als jardins del aeroport el 19-VI (GAB/eBird).

Formentera: Can Parra. Pas prenupcial, darrera cita el 2-IV (1 ex.). Pas postnupcial, primera cita el 12-X amb 2 ex. escoltats (KLA).

Luscinia svecica. Blaveta. Pechiazul. Bluethroat

Estatus: hivernant moderat (MA) i escàs (ME-EI). Migrant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO).

Selecció: fenologia.

Mallorca: Hivernada, un màxim de 2 ex. a les basses de Magaluf el 5-I (RES), i 3 ex. a sa Barrala (Campos) el 19-XII (MON).

Pas prenupcial, darrera cita el 20-III (1 ex.) a s'Albufera (BAZ, PAM), el 9-III (1 ex.) al prat de Sant Jordi (BRC).

Pas postnupcial, primers registres el 28-IX (1 ex.) a Cales de Manacor (VWN/Observation), i el 30-IX (2 ex.) a s'Albufera (RES, VIC, PNAM).

- Menorca:* Pas prenupcial. Mongofre, Maó, 1 ex. el 10-III (LIG, PIR). Basses de Lluriac, es Mercadal. 1 ex. el 25-III (BAZ).
- Eivissa:* Postnupcial, primera arribada el 29-X (1 ex.) a Sant Josep (VDH/Observation).

Luscinia megarhynchos. Rossinyol. Ruiseñor común. Common Nighthale

Estatus: reproductor abundant (MA), moderat (ME) i escàs (EI). Migrant abundant (MA-EI-FO) i moderat (ME).

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: Pas prenupcial, primeres cites el 2-IV escoltat 1 mascle al vespres al puig de Sant Martí (RES), el 3-IV escoltat 1 mascle a Son Roqueta (Palma) (MUN), al campus de la UIB (SUA), al PN de Mondragó (JMO/Observation) i a es Capdellà (SOL).

Reproducció,

La Gola, Port de Pollença. Observació d'1 jove amb el cap sense mudar el 23-VIII (FIO, CTOG).

Pas postnupcial, darrer registre l'1-X escoltat 1 ex. a Ariant (Pollença) (GON), el 29-IX (1 ex.) a s'Albufera (RES, VIC, PNAM), i el 16-IX (1 ex.) a s'Albufereta (RES, VIC, ROI, RNSA).

Cabrera: Pas prenupcial, darrer el 8-V (1 ex.) (GORA). Pas postnupcial, darrer el 12-IX amb 2 ex. (BAC, GRD).

Sa Dragonera: Pas prenupcial, 1 ex. el 18-IV (JMO/Observation).

Aire: (Sant Lluís). Pas prenupcial, 76 ex. capturats per a anellament entre l'1-IV fins al 15-V. Una tendència negativa del **-27,6 %** per al període 1995-2021 (mitjana=104,9). Un màxim de 18 captures en la pèntada de l'1 al 5-V, tot i que a la pèntada de l'1 al 5-IV es capturen 17 ex. (AIRE).

Formentera: Pas prenupcial, 1 ex. cantant el 18-IV a la Savina (KLA).

Tarsiger cyanurus. Coablava. Ruiseñor coliazul. Red-flanked Bluetail

Estatus: accidental.

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Son Real, Santa Margalida, **1** ex. de primer any el 7-XI. Per a més informació d'aquest registre homologat, vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses.

Ficedula hypoleuca. Papamosques negre, matamosques negre (MA-FO), menjamosques negre (ME). Papamoscas cerrojillo. European Pied Flycatcher

Estatus: migrant abundant (MA-ME) i moderat (EI-FO). Cria esporàdica el 1993 (MA).

Selecció: fenologia.

Mallorca: Pas prenupcial, primeres cites el 29-III (1 femella) a Felanitx

(JMO/Observation), el 2-IV (1 ex.) a Cases Velles de Formentor (MAC), el 10-IV (4 ex.) al cap de ses Salines (JMO/Observation), i el 12-IV (1 femella) a s'Albufera (RES, VIC, PNAM). Un màxim de 12 ex. observats de 18:00 a 20:00 h a Galatzó (Calvià) el 28-IV (SOL).

Darreres registres el 24-V (1 ex.) al pas de s'Estaló (Bunyola) (WTT/eBird), el 16-V (1 ex.) al far de Formentor (BAZ, PAM), i el 15-V (1 ex.) a Gotmar (BEN, SOL).

Pas postnupcial, primers registres el 17-VIII amb 1 ex a Son Bosc (Muro) (RES), el 18-VIII a Felanitx (1 juvenil) (JMO/Observation), el 19-VIII a Inca (escollat 1 ex. en vol nocturn) (RES) i a Son Pillo (Calvià) (1 ex.) (BEN/eBird).

Darreres cites el 18-X (2 ex.) a Galatzó (SOL), el 15-X (1 ex.) a Ariant (Pollença) (GON), i el 14-X (1 ex.) al coll des Tords (Calvià) (GON).

Cabrera: Pas prenupcial, primera cita el 22-IV (6 ex.) (GOL/eBird), i darrera el 25-V (1 ex.) (VIC). Un màxim de 20 ex. el 23-IV (JMO/Observation).

Pas postnupcial, 1 ex. el 12-IX (1 ex.) (BAC, GRD).

Sa Dragonera: Pas prenupcial, primera cita el 27-III (1 mascle) (RES, JMO), i darrera el 2-V (1 ex.) (TOM/eBird).

Pas postnupcial, primera cita el 10-IX (1 ex.), i darrera el 26-IX (4 ex.) (JMO/Observation).

Menorca: Pas prenupcial, primeres cites el 30-III amb 1 mascle a l'Hort des Lluïser, Alaior (CAU), el 21-IV amb 1 ex. al camí d'en Rossi, Alaior (PER). Darrera cita el 14-V (1 ex.) a Ciutadella (YZW/Observation), i el 7-V amb 1 mascle a Cala Galdana, Ferreries (PER).

Pas postnupcial, 1 ex. el 22-VIII al cap de Cavalleria, es Mercadal (VEG), 1 ex. el 28-IX a Maó (PZZ/Observation).

Aire: Pas prenupcial, 43 ex. capturats per a anellament entre l'11-IV fins al 15-V. Una tendència negativa del **-49,1 %** per al període 1995-2021 (mitjana=84,5). Un màxim de 12 ex. capturats a la pentada de l'11 al 15-V (AIRE).

Eivissa: Pas prenupcial, primera cita el 16-IV (7 ex.) a Can Tomas (Sant Antoni), i darrera el 2-V (1 ex.) al Caló de s'Illa (YAR/eBird).

Formentera: Pas prenupcial, present entre el 27-IV (1 ex.) a la Savina i el 28-IV (1 ex.) a Can Parra (KLA).

Ficedula albicollis. Papamosques de collar, menjamosques de collar (MA-ME-EI-FO). Papamoscas collarino. Collared Flycatcher

Estatus: migrant rar.

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: s'Albufera, **1** mascle adult a sa Roca des del 12 al 18-IV.

Cabrera: **1** ex. el 24-IV.

Menorca: Maó. **1** ex. al Parc Rubió el 10-IV.

Es Pouet, Alaior. **1** ex. l'11-IV.

Aire: (Sant Lluís). **1** ex. capturat per a anellament el 23-IV.

Eivissa: Sant Antoni. **1** ex. a Can Tomàs el 2 i 3-IV.

Registres pendents d'homologació pel Comitè de Rareses de la SEO.

Ficedula semitorcuata. Menjamosques de mig collar. Papamoscas semicollarino. Semicollared Flycatcher

Estatus: accidental (ME). *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Ficedula parva. Papamosques menut, menjamosques barba-roja (MA), menjamosques menut (ME). Papamoscas papirojo. Red-breasted Flycatcher

Estatus: migrant rar (MA-ME). *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Phoenicurus ochruros. Coa-roja de barraca, coa-roja (EI). Colirrojo tizón. Black Redstart

Estatus: hivernant abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO). Migrant abundant (MA) i moderat (ME-EI-FO).

Selecció: fenologia.

Mallorca: Hivernada, un màxim de 100 ex. al torrent de la vall d'en Marc (Pollença) el 3-I (BEN/eBird).

Pas prenupcial, primeres cites el 23-III amb 1 ex. en vol nocturn a la talaia d'Albercutx, i l'1-IV amb 1 ex. en vol nocturn a Inca (RES).

Darrer registre, el 12-IV (1 ex.) a Son Pax (Palma) (MMA), i l'11-IV (1 ex.) al far de Formentor (BAZ, PAM).

Pas postnupcial, primeres cites el 13-IX (2 ex.) a Lloret (CND/Observation), el 14-IX (2 ex.) al polígon de Marratxí (MMA, LLZ), i el 12-X (1 ex.) al cap de ses Salines (BAZ). Un màxim de 60 ex. observats a la Coma d'en Vidal-ses Planes de s'Esclop el 27-X (SOL), 60 ex. al cap Blanc (Llucmajor) el 5-XI (FRH/eBird).

Cabrera: Pas prenupcial, darrer registre el 24-IV (1 ex.) (JMO/Observation).

Pas postnupcial, primer ex. el 13-IX (CND/Observation).

Sa Dragonera: (Andratx). Pas prenupcial, darrera cita el 2-V (6 ex.) (TOM/eBird). Pas postnupcial, una entrada forta amb 500 ex. el 26-X (JMO/Observation).

Menorca: Presència primavera-estival, el 6-VI amb 1 ex. a Son Bou, Alaior (CAU).

Binimel·là Nou, es Mercadal. 1 mascle el 17-VII (CAU).

Pas postnupcial, primera cita el 5-X amb 1 ex. a Cales Fonts, Es Castell (GRI).

Eivissa: Prenupcial, un màxim de 30 ex. a Aubarca el 6-II (YAR/eBird).

Phoenicurus phoenicurus. Coa-roja, coa-roja reial (ME-EI). Colirrojo real. Common Redstart

Estatus: migrant abundant (MA) i moderat (ME-EI-FO).

Selecció: fenologia.

Mallorca: Pas prenupcial, primer registre el 2-III (1 ex.) a s'Albufera (RES, VIC, PNAM), el 27-III (8 ex.) a Mortitx (GER/eBird), i el 30-III (1 ex.) al PN de Mondragó (AMG).

Darrers registres amb una arribada excepcional el 2-VI (1 ex.) al PN de Mondragó (AMG, PAY), el 16-V (1 ex.) a s'Albufereta (RES, VIC, ROI, RNSA; BEN/eBird; SOL), i el 4-V (1 ex.) a Petra (JMO/Observation).

Pas postnupcial, primeres cites amb una arribada excepcional el 27-VII (1 ex.) a Escorca (CNT), l'1-IX (1 ex.) a s'Albufera (RES, VIC, PNAM), i el 4-IX (1 ex.) a la comuna de Bunyola (MTU).

Darrers registres el 5-XI (2 ex.) al cap Blanc (FRH/eBird), el 27-X (9 ex.) a la península de Formentor (FNL/eBird), i el 23-X (1 ex.) a Ariant (Pollença) (GON).

Cabrera: Pas prenupcial, darrer registre el 21-IV (15 ex.) fins al 25-V (3 ex.) (VIC), amb un màxim d'un influx de 80 ex. el 23-IV (LPV/eBird).

Pas postnupcial, almanco present entre l'11-IX (2 ex.) fins al 9-X (15 ex.) (BAC, GRD; VIA-MRN-IGS/eBird).

Sa Dragonera: Pas prenupcial, almanco present des del 27-III (1 ex.) fins al 18-IV (4 ex.) (JMO/Observation; MAC-RES/eBird). Un màxim de 11 ex. el 27-III (RES, JMO).

Pas postnupcial, almanco present des del 9-IX (1 ex.) fins al 11-X (5 ex.) (JMO/Observation; CHH-RRC/eBird).

Menorca: Pas prenupcial. Primera cita el 13-II amb 1 mascle a la Vall, Ciutadella (TRI). Cita molt primerenca.

Darrer registre el 31-V amb 1 femella a l'Alforí de Dalt, Ciutadella (GRI).

Aire: (Sant Lluís). Pas prenupcial, 160 ex. capturats per a anellament entre l'1-IV fins al 15-V. Una tendència negativa del **-23,4** % per al període 1995-2021 (mitjana=208,8). Un màxim de 25 captures a la pentada de l'11 al 15-V (AIRE).

Formentera: Pas prenupcial, darrera cita el 5-V amb 1 femella a Can Parra (KLA).

Phoenicurus moussieri. Coa-roja diademada. Colirrojo diademado. Moussier's Redstart

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Monticola saxatilis. Mèrlera vermella, coa-rojot (MA), tord roquer (EI), merla (FO). Roquero rojo. Common Rock Thrush

Estatus: reproductor rar (MA). Migrant escàs (MA-ME) i rar (EI-FO).

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: Reproducció. Puig Major, Escorca. 2 territoris com mínim el 14-VI (GON).

Pas postnupcial, primera cita el 17-VIII (1 mascle adult) a la vall de Bóquer (Pollença) (BTT/Observation).

Cabrera: Pas prenupcial, 1 ex. el 22 i 23-IV (RES, RBB, LPV, SAG, JMO, BEN, GOL).

Menorca: Pas prenupcial, 1 ex. el 24-IV a Macaret, es Mercadal (VEG).

Eivissa: Pas prenupcial, 1 ex. a Aubarca el 19-IV (YAR/eBird).

Formentera: Pas prenupcial, 1 femella el 6-V (CSG).

Monticola solitarius. Pàssera, mèrlera blava (ME-EI). Roquero solitario. Blue Rock Thrush

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA), moderat (ME-EI) i escàs (FO).

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Mallorca: Felanitx. Primers cants a partir del 16-III. Observació de polls a partir del 5-VI (JMO/Observation).

Cabrera: 1 ex. el 12-IX (BAC, GRD).

Sa Dragonera: (Andratx). Observació de joves a partir de l'11-VIII (JMO/Observation).

Menorca: Punta Nati, Ciutadella. Adults alimentant polls l'11-VI (GUI/eBird), 2 ex. el 4-X (PER).

Cala Pudenta, es Mercadal. Adults alimentant polls el 2-VII (ALX/eBird).

Eivissa: cala Vedella, Sant Josep. Observació de joves a partir del 21-VII (ERN/Observation).

Saxicola rubetra. Vitrac barba-roig, cagamànecs (MA), vitrac foraster (ME), cagamànecs barba-roja (EI), vitrac barba-roja (FO). Tarabilla norteña. Whinchat

Estatus: migrant abundant (MA), moderat (ME-EI) i escàs (FO). Cria esporàdica (MA).

Selecció: fenologia.

Mallorca: Pas prenupcial, primeres cites, el 10-IV a Cases Velles de Formentor (1 ex.) (BAZ, PAM), a cap ses Salines (3 ex.) (JMO/Observation), i a la Marina Gran (6 ex.) (MAC), el 12-IV (1 femella) al Salobrar de Campos (JMO/Observation), i el 13-IV (2 ex.) a s'Albufera (RES). Un màxim de

15 ex. posats en la mateixa tanca el 28-IV a les basses de Magaluf (BEN/eBird).

Darrers registres el 16-V a Capdepera (1 ex.)(GAU) i a Inca (1 ex.) (BAZ, PAM), i el 13-V (1 ex.) a Ariant (Pollença) (GON).

Pas postnupcial, primers registres el 28-VIII (1 ex.) a les basses de Magaluf (BEN/eBird), el 31-VIII (1 ex.) a s'Albufera (RES, VIC, PNAM), i el 10-IX (1 ex.) a Galatzó (SOL). Darreres cites el 26-X (1 ex.) a Esporles (BAU), el 18-X (1 ex.) a Galatzó (SOL), i el 9-X a s'Albufera (1 ex.) i a s'Albufereta (2 ex.) (RES, VIC, PNAM, ROI, RNSA).

Cabrera: Pas prenupcial, almanco present entre el 21-IV (6 ex.) fins al 25-V (2 ex.)(VIC). Un màxims de 11 ex. el 8-V (BAZ-MOU-ESI/eBird).

Pas postnupcial, almanco entre l'11-IX amb 2 ex., fins al 24-IX amb 1 ex. (BAC, GRD; JMO/Observation).

Menorca: Pas prenupcial. 1 ex. el 30-IV al camí de Tramuntana, es Mercadal (LIG, PIR, SLB).

Pas postnupcial. 3 ex. el 7-IX a la cala ses Fontanelles (CLV/eBird), i 1 ex. el 29-IX a Mongofre, Maó (LIG, PIR).

Saxicola rubicola. (abans *Saxicola torquatus rubicola*). Vitrac, cagamà-necs (EI). Tarabilla comú. European Stonechat

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA-ME-EI). Hivernant moderat (MA) i escàs (ME-FO). Migrant moderat (MA-EI) i escàs (ME-FO).

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: Reproducció, observació de adults amb ceba a partir del 10-IV al Prat de Sant Jordi (NIC/eBird), 1 jove amb 5 adults el 21-IV a Jornets-Bordils (VAS/eBird).

Santa Maria. 1 parella alimentant 2 joves volanders el 23-III-2020 (MMA).

Aire: (Sant Lluís). Pas prenupcial, darrera cita l'11-IV (AIRE).

Eivissa: Reproducció, observació de polls a partir del 13-V a ses Sallines (GAB/eBird).

Oenanthe oenanthe. Coablanca, primavera (MA), culblanc (ME). Collalba gris. Northern Wheatear

Estatus: reproductor escàs (MA-EI). Migrant abundant (MA) i moderat (ME-EI-FO).

Selecció: reproducció, fenologia i dades d'interès.

Mallorca: Pas prenupcial, primeres cites el 21-III (1 ex.) al Hort d'en Miquelet (Ternelles) (ALO), i al Salobrar de Campos (1 ex) (JMO/Observation), el 23-III (1 ex.) a Maria (JMO/Observation), i el 26-III (1 ex.) a les bases de Magaluf (SOL).

Darrers registres, el 8-V a s'Albufera (3 ex.) (VAS-PRR-SOI/

eBird), a Felanitx (1 ex.) (JMO/Observation), a s'Albufere-
ta (1 ex.) (LOP; VAS/eBird).

Reproducció, enguany almanco s'han detectat **16** territoris
de nidificació:

Puig des Teix. 1 ex. al Pla de la Malagarba l'1-VI (BAC, GRD).

Puig Tomir. 1 ex. el 2-VI (CRS/eBird).

Puig Major. Identificats 14 territoris i vist 2 joves el 14-VI
(GON).

Pas postnupcial, primers registres el 6-VII (1 ex.) a Capde-
pera (GAU), el 25-VIII (1 ex.) al puig Gros de Bendinat
(Calvià) (GON), i el 28-VIII a les basses de Magaluf (1 ex.)
(BEN/eBird), i al Salobrar de Campos (1 ex.) (JMO/Obser-
vation).

Darreres cites el 13-X (2 ex.) al pla de Vilafranca (SOL), el
8-X (3 ex.) a Ariant (Pollença) (GON), i el 7-X (1 ex.) a la
Marina de Lluçamet (Lluçmajor) (GON). Un màxim de 16
ex. al pla de Vilafranca de 7:45 a 11:00 h (SOL).

Cabrera: Pas prenupcial, almanco del 21-IV (3 ex.) al 8-V (VIC; BAZ/
eBird), amb un màxim de 10 ex. el 22-IV (JMO/Observati-
on).

Pas postnupcial, almanco present entre el 2-IX (1 ex.) fins al
13-IX (4 ex.) (MON; CND/Observation), amb un màxim de
11 ex. el 12-IX (BAC, GRD).

Sa Dragonera: pas prenupcial, almanco present des del 27-III (1 ex.) al
8-V (3 ex.) (JMO/Observation; MAC/eBird). Pas postnup-
cial, almanco present des del 9-IX (1 ex.) al 26-IX (1 ex.)
(JMO/Observation).

Menorca: Pas prenupcial. Primeres cites el 26-III (1 ex.) (BAZ), i el 27-
III amb 7 ex. (VEG) ambdós a Son Bou, Alaior.

Llucalari, Alaior, 10 ex. posats realitzant vols curs a prop dels
penya-segats el 25-IV (TRI).

Alfurinet, Ciutadella. 10 ex. el 25-IV (TRI).

Darrera cita el 8-V (2 ex.) a la Mola, Maó (MLN/eBird).

Pas postnupcial, primera cita el 31-VIII amb 1 ex. a Son Bou,
Alaior (LIG, PIR).

Darrer registre el 4-X amb 5 ex. a punta Nati, Ciutadella (PER).

Eivissa: Pas prenupcial, almanco present des del 14-IV (12 ex.) a Au-
barca (YAR/eBird) al 4-V (1 ex.) a ses Salines (GAB/eBird).

Formentera: Pas prenupcial, 4 ex. el 16-III al cap de Barbaria (BAZ).

Oenanthe isabellina. Coablanca pàl·lida. Collalba isabel. Isabelline
Wheatear

Estatus: accidental (MA). *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Co-
mitè de Rareses.

Oenanthe deserti. Coablanca del desert. Collalba desèrtica. Desert Wheatear

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Oenanthe hispanica. Coablanca ros, coablanca rossa (MA-EI-FO), culblanc roig (ME). Collalba rubia. Western Black-eared Wheatear

Estatus: migrant escàs.
Selecció: fenologia i subespècies.
Mallorca: Pas prenupcial, 1 mascle el 5-IV a Llenaire (Pollença) (TOM).
Cabrera: Pas prenupcial, 1 ex. el 20-IV (VIC).
Eivissa: Prenupcial, 1 ex. el 3-IV a Can Tomas (Sant Antoni), i el 6-IV a ses Salines (YAR/eBird).

Oenanthe leucura. Mèrlera coablanca, mèl·lera coablanca (MA), culblanc negre (ME). Collalba negra. Black Wheatear

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Petronia petronia. Gorrió roquer, gorrió berberisc (MA), pardal roquer (ME), teulat lliri (EI-FO). Gorrión chillón. Rock Sparrow

Estatus: reproductor i sedentari abundant (FO), moderat (EI) i escàs (MA). Accidental (ME). Falta informació.

Selecció: tots els registres.

Mallorca: Marina Gran, Santanyí. Almanco present des del 14-II (1 ex.) al 3-X (1 ex.), amb un màxims de 9 ex. el 10-IV (MAC/eBird).

Cap Blanc, Lluçmajor. 12 ex. a la colònia habitual el 9-V (NIC/eBird).

Marina de Lluçamet, Lluçmajor. 10 ex. com a mínim als penysegats marins el 7-X (GON).

Menorca: Ciutadella. 2 ex. a Biniatram l'11-IX (CLV/eBird).

Eivissa: ses Feixes, un grup de 18 ex. el 12-I (GAB/eBird).

Pla de Sant Antoni. 1 ex. el 2-IV, 4 ex. el 6-IV, 3 ex. el 9-IV (YAR/eBird).

Sant Mateu d'Albarca. 2 ex. el 8-IV i 20-IV (YAR/eBird).

Camí de Fornàs. Un grup de 10 ex. el 25-VIII (GAB/eBird).

Formentera: Cap de Barbaria. Un màxim de 35 ex. el 16-III (BAZ).

Passer montanus. Gorrió barraquer, pardal barraquer (ME), teulat gal·tanegre (EI). Gorrión molinero. Eurasian Tree Sparrow

Estatus: reproductor i sedentari moderat (MA) i escàs (EI). Migrant rar (MA-ME).

Selecció: reproducció, fenologia i tots els registres a ME.

Mallorca: Bassa de Can Guidet, Palma. Un màxim de 8 ex. amb *Passer domesticus* el 22-II (SOL).
 Depuradora de Binissalem. Un màxim de un grup de 12 ex. el 10-III (ESI/eBird).
 Son Bosc, Muro. Un màxim de 8 ex. el 23-III (JMO/Observation).
 Puig de Santa Magdalena, Inca. Un màxim de 22 ex. amb *Passer domesticus* el 20-III (BEN/eBird).
 Son Ametler, Marratxí. 1 adult i 1 poll el 13-VII (MCM/eBird).
 Camí Vell de Llubí, Inca. Un màxim de 30 ex. el 28-XI (GLS/eBird).

Pas postnupcial. Cap de ses Salines, pas actiu, exemplars sortint a la mar cap al S, amb **12** ex. des del 9-X fins al 23-X. Màxims diaris (GORA).

Dates Postnupcial	9-X	12-X	23-X
Exemplars	1	8	3

Passer hispaniolensis. Gorrió de passa, gorrió foraster (MA). Gorrión moruno. Spanish Sparrow

Estatus: accidental.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cabrera: **12** ex. el 21-IV, 9 ex. el 22 i 23-IV (6♂, 3♀), i 1 ex. el 29-X.

Eivissa: mar endins al NE, es va posar **1** mascle en un pesquer, hi va estar 25 minuts el 27-V (SNT/eBird).
 Per a més informació d'aquests registres homologats, vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

Passer domesticus. Gorrió teulader, teulader (MA), pardal (ME), teulat (EI-FO). Gorrión común. House Sparrow

Estatus: reproductor i sedentari abundant.

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Mallorca: **Reproducció.** Observació de polls volanders a partir de l'1-V a Son Pax (Palma) (MMA).
 Valls de Sant Miquel i n'Aixartell. 215 ex. el 6-II (BEN/eBird).
 Sa Porrassa, Calvià. 285 ex. en grans grups alimentant-se en camps segats el 24-VIII (BEN/eBird).
 S'Albufera. 400 ex. al dormidor del Cibollar Gran el 17-X (MAC/eBird).
 Son Ferriol, Palma. 2 ex. menjant eflorescències (sals) de la paret d'una casa el 30-XI (MMA, MOA).

Eivissa: riu de Santa Eulària. 25 ex. amb adults alimentant polls el 7-VII (GAB/eBird).
 Ses Feixes. 108 ex. en esbarts cap al dormidor el 30-VII (GAB/eBird).

Ses Salines. 260 ex. als estanys de Sal Rossa el 21-VIII (RTT-GAB/eBird).

Montifringilla nivalis. Gorrió d'ala blanca, pardal d'ala blanca (ME).

Gorrión alpino. White-winged Snowfinch

Estatus: hivernant rar. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Estrilda astrild. Bec de corall. Pico de coral. Common Waxbill

Estatus: reproductor i sedentari escàs (MA), rar (EI).

Selecció: reproducció.

Mallorca: s'Albufera. Nidificant. Màxims mensuals (RES, VIC, PNAM; VAS-CLM/eBird; RBD/Observation).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	+	11	1	+	+	+	+	+	9	+	2	11

A causa del seu potencial colonitzador i per constituir una amenaça greu per a les espècies autòctones, els hàbitats o els ecosistemes, aquesta espècie ha estat inclosa al Catàleg Espanyol d'Espècies Exòtiques Invasores, aprovat pel Reial decret 630/2013.

Prunella collaris. Xalambri de muntanya. Acentor alpino. Alpine Accentor

Estatus: hivernant escàs (MA-ME-EI). Migrant escàs (MA) i rar (EI).

Selecció: fenologia i distribució geogràfica.

Mallorca: Pas prenupcial, darreres cites el 29-V amb 1 ex. al far de Formentor, data molt tardana (BAZ), l'11-IV (3 ex.) a Formentor (RES), i el 5-IV (1 ex.) a la talaia d'Albercutx (MAC/eBird).

El registre del far de Formentor (170 m s.n.m.) suposa el primer més tardà conegut en pas, l'anterior és d'una au el 27-IV-2018 a l'illa de l'Aire. Ja que hi som, hi ha una altra cita, però de presència estival, de 10 aus el 2-VI-1990 al puig Major (N. de l'ed.).

Pas postnupcial, primers registres el 23-X amb 6 ex. al puig Major (JMO/Observation), i el 14-XI (1 ex.) al puig de Randa (BAZ).

Menorca: Pas postnupcial, 1 ex. el 18-X al Toro, es Mercadal (LIG, PIR). Hibernada, 2 ex. al Toro el 13-XII (BAZ).

Prunella modularis. Xalambri. Acentor comú. Dunnock

Estatus: hivernant moderat (MA-ME-EI). Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO).

Selecció: fenologia.

Mallorca: Pas prenupcial, darreres cites, el 24-III (1 ex.) a Son Real (GER/eBird), el 10-III (1 ex.) a Bunyola (MTU), i el 7-III (1 ex.) a Son Moragues (Valldemossa) (GON).

Pas postnupcial, primeres cites l'11-XI (1 ex.) a Pollença (GON), i el 14-XI amb 2 ex. escoltat en vol nocturn a Inca (RES).

Motacilla flava. Xàtxero groc, titina groga (MA-EI-FO), titeta groga (ME). Lavandera boyera. Western Yellow Wagtail

Estatus: reproductor moderat (MA-EI) i rar (FO). Migrant abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO).

Selecció: reproducció, fenologia, subespècies i dades d'interès.

Mallorca: Pas prenupcial, primers registres, l'11-II (1 ex.) al Salobrar de Campos (SOL), el 15-II (1 ex.) a s'Albufera (RES, VIC, PNAM), el 20-II (1 ex.) a s'Albufereta (RES, VIC, ROI, RNSA), i el 23-II (1 ex.) al PN de Mondragó (AMG). Un màxim de **125** ex. pastant l'1-V a Can Cullerassa (Pollença) (BEN-MAC/eBird). Darreres cites el 2-V (1 ex.) al Port des Canonge (RAMM), i l'1-V amb 1 ex. gravat en vol nocturn al far de Formentor (RES).

Pas postnupcial, primeres cites el 14-IX (1 ex.) a la Gola (Port de Pollença) (FIO, CTOG), el 25-IX amb 2 ex. gravats a la matinada a Inca (RES). Un màxim d'un grup de més de 60 ex. en vol al Salobrar de Campos el 2-X (VAS/eBird). Darrers registres, el 16-XI (1 ex.) a Son Bosc (Muro) (RES), el 15-XI (1 ex.) a s'Albufera (RES, VIC, PNAM), i el 24-X (1 ex.) al prat de Magaluf (RES).

Cabrera: Pas prenupcial, almanco present del 21-IV (11 ex.) al 26-V (1 ex.) (VIC).

Pas postnupcial, almanco present del 12-IX (2 ex.) fins al 30-IX (3 ex.) (BAC, GRD; ENG/Observation).

Sa Dragonera: pas prenupcial, primera cita el 27-III (1 ex.) i darrera el 18-IV (3 ex.) (JMO/Observation).

Pas postnupcial, primer registre el 9-IX (7 ex.) fins al 12-IX (10 ex.) (JMO/Observation).

Menorca: Pas postnupcial. Primera cita el 31-VIII amb 1 ex. a Son Bou, Alaior (LIG, PIR). Registre molt primerenc.

Eivissa: pas prenupcial, present del 6-IV (2 ex.) a ses Salines, fins al 10-IV (45 ex.) a Can Tomàs (Sant Antoni) (GAB/eBird; YAR/eBird).

Reproducció, observació de joves a partir del 8-VII a ses Salines (GAB/eBird).

Pas postnupcial, darrera cita el 26-IX (1 ex.) a ses Salines (GAB/eBird).

Motacilla flava cinereocapilla. Xàtxero groc, titina groga (MA-EI-FO), titeta groga (ME). Lavandera boyera. Western Yellow Wagtail

Estatus: migrant abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO). Cria esporàdica 2008 (MA).

Selecció: reproducció, i fenologia.

Mallorca: Pas prenupcial, primera cita el 6-III (1 ex.) al Salobrar de Campos (PON/eBird). Darrer registre el 28-V amb un grup de 8 ex. a s'Albufera (CRS/eBird).

Eivissa: Prenupcial, primera cita el 6-IV amb 2 ex. a ses Salines (GAB/eBird).

Reproducció. Ses Salines, als estanys de Sal Rossa, 2 adults i 2 joves el 8-VI i l'11-VI amb 4 adults i 2 joves (FRB/eBird). Primera vegada que es comprova la cria d'aquesta subespècie a l'illa.

Motacilla flava flava. Xàtxero groc, titina groga (MA-EI-FO), titeta groga (ME). Lavandera boyera. Western Yellow Wagtail

Estatus: migrant abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Pas prenupcial, primera cita el 21-III (1 ex.) al Salobrar de Campos (JMO/Observation). Darrer registre el 3-VI amb 1 mascle a s'Albufereta (CRS/eBird).

Cabrera: Pas prenupcial, 2 ex. el 22-IV (GOL/eBird), 1 ex. el 9-V (GORA).

Sa Dragonera: Pas postnupcial, 5 ex. el 9-IX (JMO/Observation).

Motacilla flava flavissima. Xàtxero groc, titina groga (MA-EI-FO), titeta groga (ME). Lavandera boyera. Western Yellow Wagtail

Estatus: migrant abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: pas prenupcial, primera cita el 4-IV (1 mascle) a s'Albufera (MAC/eBird). Darrer registre el 30-IV a ses basses de Magaluf (BEN/eBird).

Motacilla flava iberiae. Xàtxero groc, titina groga (MA-EI-FO), titeta groga (ME). Lavandera boyera. Western Yellow Wagtail

Estatus: reproductor moderat (MA-EI) i rar (FO). Migrant abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO).

Selecció: reproducció, i fenologia.

Mallorca: Prenupcial, primeres cites el 27-II (1 mascle) a s'Albufera, i el 10-III (5 ex.) al Salobrar de Campos (JMO/Observation). Reproducció, s'Albufera, observació de joves a partir del 24-VI, i juvenils el 3-VII (MAC/eBird).

Cabrera: Pas prenupcial, almanco present del 24-IV (1 ex.) fins al 9-V (1 ex.)(JMO/Observation; GORA).

Sa Dragonera: pas postnupcial, 2 ex. el 10-IX (JMO/Observation).

Formentera: almanco present del 8-V (1 ex. escoltat) fins a l'11-VII (1 ex.). Observació de joves a partir del 17-VI a l'estany Puudent (KLA).

Motacilla flava thunbergi. Xàtxero groc, titina groga (MA-EI-FO), titeta groga (ME). Lavandera boyera. Western Yellow Wagtail

Estatus: migrant abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Pas prenupcial, ses basses de Magaluf: primera cita el 28-IV amb 1 ex. (BEN/eBird); Darrer registre l'1-V amb 10 ex. (PON/eBird).

Pas postnupcial, 2 ex. el 10-IX a s'Albufera (VBN/Observation).

Cabrera: Pas prenupcial, almanco present del 23-IV (1 ex.) al 9-V (1 ex.) (JMO/Observation; ESI-BAZ-MOU/eBird).

Menorca: Pas prenupcial, 1 ex. el 5-IV a Son Bou, Alaior (LIG, PIR).

Motacilla citreola. Xàtxero citrí, titina citrina (MA), titeta citrina (ME). Lavandera citrina. Citrine Wagtail

Estatus: accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Motacilla cinerea. Xàtxero cendrós, titina cendrosa (MA-FO), titeta torrentera (ME), titina de la Mare de Déu (EI). Lavandera cascadeña. Grey Wagtail

Estatus: hivernant moderat (MA), escàs (ME-EI), i rar (FO). Migrant moderat (MA), escàs (ME-EI) i rar (FO).

Selecció: fenologia.

Mallorca: Pas prenupcial, darrers registres, el 24-III (1 ex.) a la bassa de Can Guidet (MUN, VIA), el 18-III (6 ex.) a la Casa Blanca (Palma) (ESI/eBird), i el 5-III (1 ex.) a s'Albufereta (RES, VIC, ROI, RNSA).

Pas postnupcial, primeres cites el 16-IX a s'Albufera (2 ex.) (RES, VIC, PNAM), el 23-IX (1 ex.) a Esporles (MEL), i 25-IX (1 ex.) a la vall de Ternelles (MST/Observation).

Cabrera: Pas postnupcial, primera cita el 26-IX (1 ex.) (BRG/Observation).

Menorca: Pas prenupcial, darreres cites, el 6-IV amb 1 ex. a Son Bou, Alaior (VLN).

Maó. 1 ex. al torrent de sa Colàrsega el 7-III (GRG).

Pas postnupcial, primers registres el 2-X amb 1 ex. a ses Salines de Fornells, es Mercadal (CAU).

Cales Fonts, es Castell. 1 ex. el 3-X (GRI).

Alaior. 1 ex. el 22-X (LIG, PIR).

Eivissa: Postnupcial, primera cita 1 ex. el 8-X a San Joan (POL).

Motacilla alba. Xàtxero, titina blanca (MA), titeta blanca (ME), titina (EI), titineta (FO). Lavandera blanca. White Wagtail

Estatus: hivernant abundant. Migrant abundant.

Selecció: fenologia, màxims i subespècies.

Mallorca: Pas prenupcial, primers registres el 27-II (1 ex.) al far de Formentor (BAZ, PAM), i el 4-III amb 1 ex. gravat en vol nocturn a la talaia d'Albercutx (RES). Darrers registres el 13-IV (1 ex.) a es Saluet (Port d'Andratx) (BAZ), i l'11-IV (3 ex.) a la vall de Bóquer (RES). Un màxim de 135 ex. a la colgada a la depuradora de Binissalem el 10-III (ESI/eBird).

Pas postnupcial, primeres cites el 23-IX (1 ex.) a Son Pax (Palma) (MMA), el 26-IX (1 ex.) al cap des ses Salines (GORA), i el 10-X (2 ex.) a s'Albufereta (RES, VIC, ROI, RNSA). Darrera cita d'1 ex. gravat en vol nocturn el 18-XI a Inca (RES). Uns màxims d'un grup de 45 ex. en vol a es Capdellà el 17-X (SOL), i 270 ex. a un dormidor a les basses de Magaluf el 23-X (TIM/eBird).

Hivernada, uns màxims de **500** ex. a la depuradora de Palma el 5-XII (MAC/eBird), i 160 ex. a Esporles el 2-XII (RBD/Observation).

Sa Dragonera: prenupcial, 1 ex. el 28-III (JMO/Observation).

Menorca: Postnupcial, primer registre el 24-IX amb 1 ex. a Punta Prima, Sant Lluís (LIG, PIR).

Aire: (Sant Lluís). Prenupcial, darrera cita el 4-IV (AIRE).

Eivissa: Prenupcial, darrera cita el 4-V (1 ex.) a ses Salines (GAB/eBird).

Postnupcial, primer registre el 6-X (1 ex.) a Sant Antoni (SEP).

Motacilla alba yarrellii. Xàtxero, titina blanca endolada (MA), titeta blanca (ME), titina (EI), titineta (FO). Lavandera blanca. White Wagtail

Estatus: hivernant rar. Migrant rar.

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: es Carnatge, Palma. **1** ex. el 13-I (RES).

Menorca: Lluriac, es Mercadal. **1** ex. el 24-I (VEG).

Camí d'en Kane, Alaïor. **1** ex. el 29-XII (VLN).

Anthus richardi. Titina grossa, titina de Richard (MA), titeta grossa (ME). Bisbita de Richard. Richard's Pipit

Estatus: hivernant rar (MA), Migrant rar (MA-ME). *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Anthus campestris. Titina d'estiu, verola (MA), titeta d'estiu (ME), titina borda des camp (EI), titina (FO). Bisbita campestre. Tawny Pipit

Estatus: reproductor moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO). Migrant moderat (MA-ME-FO) i escàs (EI).

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: Pas prenupcial, primeres cites, el 10-IV amb 5 ex. al cap de ses Salines (JMO/Observation), l'11-IV amb 3 ex. sortint cap a la mar, gravats en 2 hores a la sortida del sol al cap de Formentor (RES), i el 12-IV (3 ex.) al Salobrar de Campos (JMO/Observation). Darrera cita el 29-IV amb 1 ex. gravat en vol nocturn al cap de Formentor (RES).

Reproducció. Puig des Teix. Enguany hi ha 20 ex. al pla de Malagarba el 20-VI (MAC, RES).

Pas postnupcial, darrers registres el 24-IX (2 ex.) a l'embassament de Cúber (BKR/Observation), el 19-IX (4 ex.) a Santanyí (JMO/Observation), i el 16-IX (1 ex.) a l'aeroport de Palma (CND/Observation).

Cabrera: Pas prenupcial, 6 ex. el 24-IV (JMO/Observation).

Sa Dragonera: Pas postnupcial, 1 ex. el 10-IX (JMO/Observation).

Menorca: Prenupcial, primera cita el 26-III (1 ex.) a Son Bou (BAZ).

Pas postnupcial, darrera cita el 29-VIII amb 20 ex. a punta Nati (MRT/eBird).

Formentera: Prenupcial, 1 ex. al cap de Barbaria el 29-IV (BAZ).

***Anthus pratensis*.** Titina sorda, titeta sorda (ME), titina borda (EI). Bisbita comú. Meadow Pipit

Estatus: hivernant abundant. Migrant abundant (MA-ME), moderat (EI), i rar (FO).

Selecció: fenologia.

Mallorca: Hivernada, uns màxims d'un esbart de 51 ex. l'1 i 19-I a Son Quint (Palma) (MAC/eBird), **150** ex. a sa Barrala (Campos) el 5-I (BAC), 55 ex. el 21-I a l'Aeròdrom de Son Bonet (Marratxí) (MCM/eBird), i 60 ex. a Son Bosc (Muro) el 17-II (BEN/eBird). 45 ex. a Maria el 17-XII (JMO/Observation), i 100 ex. (en diversos grups) a l'Aeroport de Palma el 29-XII (MCM/eBird).

Pas prenupcial, primera cita el 15-III amb 1 ex. a Inca i el 24-III (4 ex.) a la talaia d'Albercutx, ambdós gravats en vol nocturn (RES). Darreres cites el 21-IV (1 ex.) a s'Albufereta (RES, VIC, ROI, RNSA), el 16-IV (1 ex.) a Ariant (Pollença) (JMO/Observation), el 14-IV amb 1 ex. a s'Albufera (RES, VIC, PNAM).

Pas postnupcial, primers registres el 29-IX (10 ex.) a s'Albufera (RES, VIC, PNAM), el 10-X (7 ex.) a s'Albufereta (RES, VIC, ROI, RNSA), el 12-X (4 ex.) al cap de ses Salines (GORA). Un màxim de 30 ex. volant cap al S el 20-XI al cap de ses Salines (JMO/Observation), cita molt tardana (N. de l'ed.).

Sa Dragonera: prenupcial, 2 ex. el 27-III (JMO/Observation).

Menorca: Prenupcial. Son Bou, Alaior, 1 ex. el 23-IV (LIG, PIR).

Aire: Sant Lluís. Pas prenupcial, darrera cita el 13-IV (AIRE).

Eivissa: Pas postnupcial, primera cita el 10-X (1 ex.) a Sant Joan (POL).

Anthus trivialis. Titina d'arbre, titina dels arbres (MA-EI-FO), titeta d'arbre (ME). Bisbita arbóreo. Tree Pipit

Estatus: migrant moderat.

Selecció: fenologia.

Mallorca: Pas prenupcial, primeres cites el 22-III (1 ex.) a la vall Verda (Calvià) (SOL), el 28-III (2 ex.) al Salobrar de Campos (BAZ, PAM), i el 2-IV amb 1 ex. reclamant en vol a la talaia d'Albercutx (BEN/eBird). Un màxim de 10 ex. a la Marina Gran (Santanyí) el 2-IV (GRR-PON/eBird).

Darreres cites l'1-V a Gotmar (Pollença) (8 ex.) (VAS-MAC-BEN/eBird), a cap de Formentor (1 ex. gravat en vol nocturn) (RES), i l'altre vist (BAZ). I el 29-IV (3 ex.) a Ariant (Pollença) (GON).

Pas postnupcial, primers registres el 25-VIII (escoltat 1 ex.) al puig Gros de Bendinat (Calvià) (GON), el 26-VIII (escoltat 1 ex.) a Ariant (Pollença) (GON), el 29-VIII a Felanitx (1 ex.) (JMO/Observation) i també al cap de ses Salines (1 ex.) (MON, VAS, VEN). Totes aquestes cites són molt primerenques si tenim en compte que a la tardor generalment arriba més tard, cap al principi de setembre (N. de l'ed.).

Darrers el 2-XI (1 ex.) al Salobrar de Campos (PHL/eBird), el 24-X (1 ex.) al prat de Magaluf (RES), el 16-X (1 ex.) al cap de ses Salines (GORA), i el 6-X (2 ex.) a s'Albufera (RES, VIC, PNAM).

Cabrera: Pas prenupcial, primera cita el 21-IV (2 ex.) (VIC), i darrer el 9-V (1 ex.) (GORA). Un màxim de 15 ex. el 23-IV (LPV/eBird).

Sa Dragonera: Prenupcial, 2 ex. el 27-III (RES).

Postnupcial, 1 ex. l'11-IX (JMO/Observation).

Menorca: Pas prenupcial, 1 ex. a Son Sanxo, Alaior el 16-V (CAU).

Pas postnupcial, 5 ex. el 29-IX a Ciutadella (PZZ/Observation).

Eivissa: Prenupcial, 5 ex. el 6-IV al pla d'Aubarca (GAB/eBird).

Anthus hodgsoni. Titina de Hodgson, titina d'esquena olivàcia (MA). Bisbita de Hodgson. Olive-backed Pipit

Estatus: divagant.

Selecció: tots els registres rebuts.

Menorca: **1** exemplar capturat amb la mà quan intentava entrar per la finestra de la casa de l'observadora, el 10-XII.

Per a més informació d'aquest registre homologat pel CR-SEO, vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

Anthus cervinus. Titina gola-roja, titeta gola-roja (ME). Bisbita gorgirrojo. Red-throated Pipit

Estatus: migrant rar (MA-ME-EI).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Pas prenupcial

S'Albufera. Des del 19 (3 ex.) al 22-IV (2 ex.) (RES, VIC, PNAM; MAC/eBird).

Pla de Vilafranca. 1 ex. reclamant en vol el 27-IV (BEN-LPV/eBird).

Pas postnupcial, 1 ex. el 12-X a les basses de Magaluf (ESI-BEN/eBird).

Hivernada, 2 ex. el 23-XII a sa Barrala (Campos) (RES, LPV).

Aquesta cita és molt interessant si tenim en compte que és la primera vegada que se cita al desembre a les Balears. El patró fenològic del pas postnupcial a les Balears és de setembre a octubre amb dates extremes de 28 d'agost i 28 de novembre. A més, aquesta espècie hiverna en algunes localitats de la costa del Mediterrani oriental i en molt poques localitats del nord del Magreb. Per tant, seria la primera cita com a hivernant a les illes (N. de l'ed.).

Anthus spinoletta. Titina de muntanya, titeta de muntanya (ME). Bisbita ribereño alpino. Water Pipit

Estatus: hivernant moderat (MA) i escàs (ME-EI-FO). Migrant escàs (MA-ME-EI).

Selecció: fenologia.

Mallorca: Pas prenupcial, darreres cites el 10-IV (2 ex.) al Prat de Sant Jordi (BAC, GRD), el 29-III (1 ex.) a s'Albufera (RES, VIC, PNAM), i el 13-III (1 ex.) a s'Albufereta (RES, VIC, ROI, RNSA).

Pas postnupcial, primers registres el 20-X (3 ex.) a s'Albufera (RES, VIC, PNAM; VRM/Observation), el 21-X (1 ex.) al carrer Can Vaume (Alcúdia) (JMO/Observation), i el 22-X (1 ex.) a s'Albufereta (RES, VIC, ROI, RNSA).

Hivernada, 2 ex. al Clot d'Albarca (Escorca) el 12-XII, m'ha cridat l'atenció veure'ls tan lluny de la costa i a tanta altitud 328 m s.n.m. (BAZ).

Menorca: Prenupcial, darreres cites el 17-IV (1 ex.) a les Salines Velles de Fornells, es Mercadal (VEG), el 25-III (2 ex.) a ses basses de Lluriac (BAZ), i el 6-III (1 ex.) a punta Nati, Ciutadella (PER).

Anthus petrosus. Titina d'aigua. Bisbita ribereño costero. European Rock Pipit

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts. Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Fringilla coelebs. Pinsà. Pinzón vulgar. Common Chaffinch

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA) i moderat (ME). Hivernant abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO). Migrant abundant (MA) i moderat (ME-EI-FO).

Selecció: reproducció, fenologia i subespècies.

Mallorca: Hivernada, uns màxims de 80 ex. a Planícia (Banyalbufar) l'11-II (BAU), **400** ex. en vol a Felanitx el 31-XII (JMO/Observation).

Pas prenupcial, exemplars sortint a la mar cap al N, amb **8** ex. des del 27-II fins al 24-III. A les localitats: Far de Formentor (BAZ, PAM)^A, Talaia d'Albercutx gravat en vol nocturn (RES)^B.

Dates Prenupcial	27-II	5-III	24-III
Exemplars	3 ^A	5 ^B	Grups ^B

Reproducció, observació de joves a partir del 30-V (Esporles, BAC, GRD).

Coma de Son Torrella. Un màxim de 80 joves el 2-VI (MAC/eBird).

Coma des Cairats, Valldemossa. Un màxim de 40 joves el 20-VI (MAC-RES/eBird).

Pas postnupcial, cap de ses Salines, exemplars sortint a la mar cap al S, amb **190** ex. des del 2-IX fins al 20-XI. Màxims diaris: (GORA; JMO/Observation*).

Dates Postnupcial	2-IX	16-X	23-X	24-X	20-XI
Exemplars	2	4	77	40	67*

Cabrera: Pas prenupcial, darrera cita el 7-V (1 ex.) (GORA).

Sa Dragonera: prenupcial, darrera cita el 29-IV (escollat 1 ex.). Postnupcial, primer registre el 9-IX (1 ex.) (JMO/Observation).

Formentera: Postnupcial, 1 ex. el 24-X (KLA).

Fringilla montifringilla. Pinsà mè, pinsà mec (ME). Pinzón real. Brambling

Estatus: hivernant escàs (MA-ME) i rar (EI). Migrant escàs (MA-ME).

Selecció: fenologia i localitats.

Mallorca: Pas postnupcial, primeres cites el 23-X amb 3 ex. a Mortitx (BAZ), el 14-XI (1 ex.) a Felanitx, i el 20-XI (1 ex.) al cap

de ses Salines (JMO/Observation).

Menorca: Hivernada, un mínim de 12 ex. el 23-XII a Binifamís, Alaior (VEG).

Coccothraustes coccothraustes. Durbec, becgròs (ME). Picogordo. Hawfinch

Estatus: hivernant moderat (MA), escàs (ME) i rar (EI). Migrant escàs (MA-ME) i rar (EI-FO).

Selecció: fenologia, tots els registres a EI-FO, i dades d'interès (sobre quin arbre està posat alimentant-se).

Mallorca: Pas prenupcial, darrer registre, el 26-II (1 ex.) a Mortitx (SOL).

Pas postnupcial, primer registre el 23-X amb 2 ex. sortint a la mar cap al S, al cap de ses Salines (GORA). També 2 ex. a Ariant (Pollença) el 23-X (GON), i el 25-X (1 ex.) a Galatzó (SOL). Un màxim d'un grup de 8 ex. en vol a la Coma de Son Torrella el 23-X (MUN, JMO).

Menorca: Pas postnupcial, el 16-X amb 5 ex. a sa Roca, Alaior (VEG, CAU, VLN).

Hivernada. Ciutadella, 4 ex. posats sobre figueres el 30-XII, i 2 ex. al safareig el 31-XII, ambdós al Canal dels Horts (SLR/eBird).

Eivissa: hivernada, 1 femella anellada a Can Toni d'en Jaume Negre (Sant Joan) el 29-XII (CAR), 1 mascle anellat a la bassa de sa Rota (Santa Eulària) el 30-XII (MAR).

Pyrrhula pyrrhula. Pinsà borroner. Camachuelo común. Eurasian Bullfinch

Estatus: hivernant rar (MA-ME-FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Son Real, Santa Margalida. S'escolta el reclam dos cops breument a la part alta d'uns *Pinus halepensis* al costat d'un abeurador on hi ha una bona concentració d'altres fringíl·lids. Almanco 1 ex. l'11-II.

Registres pendent d'homologació pel Comitè de Rareses de Balears.

Bucanetes githagineus. Passerell trompeter, pinsà trompeter (MA-ME). Camachuelo trompetero. Trumpeter Finch

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Carpodacus erythrinus. Passerell carminat, pinsà carminat (MA-ME-EI-FO). Camachuelo carminoso. Common Rosefinch

Estatus: migrant rar.

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Cases Velles de Formentor, Pollença. **1** mascle cantant el 31-III. Registres pendents d'homologació pel Comitè de Rareses de la SEO.

Chloris chloris (abans *Carduelis chloris*). Verderol. Verderón. European Greenfinch

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA-EI), moderat (ME) i escàs (FO). Hivernant moderat (ME-EI) i escàs (MA). Migrant moderat (ME) i escàs (MA).

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Mallorca: pas prenupcial, escoltes d'exemplars en vol nocturn, durant 8 h/n, **7** ex. des del 29-I al 14-IV a Inca^A i la talaia d'Albercutx^B (RES).

Dates	29-30-I	11-12-II	26-27-II	23-24-III	13-14-IV
Ex.	1 ^A	1 ^A	1 ^A	3 ^B	1 ^B

Reproducció, Observació de joves a partir del 24-IV al PN de Llevant (GAU).

Albufereta, Pollença. Observació de joves a partir del 12-VI (RES, VIC, ROI, RNSA).

Basses de Magaluf, Calvià. Un màxim de 30 ex. el 20-VIII (BEN/eBird).

Pas postnupcial, 2 ex. gravat en vol nocturn el 5-6-X a Inca (RES).

Sa Dragonera: 1 ex. cantant el 27-III, 1 juvenil l'11-VIII, i 5 ex. el 12-VIII (JMO/Observation).

Menorca: Ciutadella. Un màxim de 20 ex. el 19-X (PPO/Observation).

Linaria cannabina (abans *Carduelis cannabina*). Passerell, llinguer (EI-FO). Pardillo común. Common Linnet

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO). Hivernant moderat (ME) i escàs (MA). Migrant moderat (ME) i escàs (MA).

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Mallorca: Hivernada, uns màxims d'un estol de 50 ex. a sa Barrala el 5-I (GRD).

Sont Llaüt, Santa Maria. 55 ex. menjant llavor de ravenissa blanca *Diplotaxis erucoides* a una vinya el 30 i 31-I (MMA).

Pas prenupcial, escoltes d'exemplars en vol nocturn, durant 8 h/n, **32** ex. des del 15-III al 30-IV a Inca^A, puig de Sant Martí^B, cap de Formentor^C i talaia d'Albercutx^D (RES).

Mar endins. Al freu amb Eivissa, amb pluja i poca visibilitat, 2 passerells volen i descansen al vaixell almanco mitja hora el 27-IV (BAZ)^E.

Dates	15-16-III	31-III-1-IV	2-3-IV	11-IV	13-14-IV	27-IV	29-30-IV
Ex.	1 ^A	2 ^B	> 4 ^C	> 15 ^C	> 8 ^D	2 ^E	2 ^C

Reproducció. Observació de joves a partir del 3-VI a s'Albufera (RES, VIC, PNAM).

Illot de na Moltona, ses Salines. 2 mascles cantant el 18-V-2020 (MMA).

Santa Maria. Un màxim d'un esbart de **100** ex. alimentant-se de llavor de fonoll granat a un solar el 24-VIII (MMA).

Pas postnupcial, cap de ses Salines, exemplars sortint a la mar cap al S, amb **14** ex. entre els dies 9-X (3 ex.) i 23-X (4 ex.) (GORA).

Es Salobrar, Campos. Un màxim de 30 ex. el 19-X (BAU).

Cabrera: nidificant. Observació de polls a partir del 24-IV (JMO/Observation).

Sa Dragonera: nidificant. Un màxim de 30 ex. el 8-X (MRQ/Observation).

Menorca: Ciutadella. Un màxim de **200** ex. a un conreu al camí de punta Nati el 19-X (PPO/Observation).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. Un màxim de **100** ex. el 5-X (DSC/Observation).

Acanthis flammea (abans *Carduelis flammea*). Passerell golanegre. Pardillo sizerín. Common Redpoll

Estatus: accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Loxia curvirostra. Trencapinyons. Piquituerto. Red Crossbill

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA) i moderat (EI). Accidental (ME-FO).

Selecció: reproducció, subespècies i tots els registres a ME-FO.

Mallorca: Reproducció

Far de Capdepera. 2 adults amb niu el 4-IV (PON-GRR/eBird).

PN de Llevant, Artà. 2 adults i 1 jove a una figuera el 25-IV (GAU). Grup familiar de 6 ex. a Ca los Cans el 25-IV (ART, MUÑ).

Sa Dragonera: 1 ex. el 29-IV (JMO/Observation).

Carduelis carduelis. Cadernera. Jilguero. European Goldfinch

Estatus: reproductor i sedentari abundant i moderat (FO). Hivernant abundant (EI), moderat (ME) i escàs (MA). Migrant moderat (ME-EI) i escàs (MA).

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Mallorca: hivernada, 100 ex. en grans estols a sa Barrala el 5-I (GRD).
90 ex. a Esporles el 29-I (BAU).

Reproducció, observació de polls a partir del 24-V a Llubí (VAS/eBird), i joves des del 30-V a Esporles (BAC; GRD) fins a l'1-VI a s'Albufera (RES, VIC, PNAM).

Un màxim d'un mínim de 125 ex. a Campanet el 29-IX (SPN/Observation).

Pas postnupcial, cap de ses Salines, s'han vist 11 exemplars sortint a la mar cap al S des del 9 fins al 16-X (GORA).

Un màxim de 100 ex. a Artà el 15-X (VRM/Observation).

Un esbart de **170** ex. a Son Cabaspre (Esporles) el 28-X (BAU).

Sa Dragonera: nidificant, 2 ex. el 27-III (JMO/Observation).

Menorca: Reproducció, primer jove el 5-V capturat per a anellament a Binifadet, Sant Lluís (PIO).

Ciudadella. Un màxim de 40 ex. al camí de punta Nati el 19-X (PPO/Observation).

Eivissa: Reproducció, un grup familiar de 4 ex. al riu de Santa Eulària el 15-VI (GAB/eBird).

Carduelis citrinella (abans *Serinus citrinella*). Llucareta (ME), verderol menut (MA). Verderón serrano. Citril Finch

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Serinus serinus. Gafarró, serí (ME), garrafó (EI). Verdecillo. European Serin

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA-EI-FO). Hivernant abundant (EI) i escàs (MA-ME). Migrant escàs (MA-ME-EI).

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Mallorca: pas prenupcial, escoltes d'exemplars en vol nocturn, durant 8 h/n, **2** ex.: el 6-7-III a Inca (1 ex.), i l'1-2-V al cap de Formentor (1 ex.) (RES).

Reproducció. Observació de polls a partir del 10-IV al cap de ses Salines (JMO/Observation) fins al 20-VIII a les basses de Magaluf, i joves a partir del 15-IV a les basses de Magaluf (BEN/eBird).

Santa Maria. Primers polls volanders el 5-IV-2020 al nucli urbà (MMA).

Pas postnupcial, cap de ses Salines (Santanyí), pas actiu cap al S, 20 ex. el 23-X (GORA).

Sa Dragonera: nidificant, primers cants a partir del 27-III (1 ex.) (JMO/Observation).

Formentera: un màxim hivernal de 12 ex. als Brols l'11-II (KLA).

Can Parra. Primers cants el 19-II amb 2 ex. (KLA).

Spinus spinus (abans *Carduelis spinus*). Lluonet, lleonet (MA-FO), lugru (ME), llogaret (EI). Lúgano. Eurasian Siskin

Estatus: hivernant moderat (MA-EI) i escàs (ME-FO). Migrant moderat (MA) i escàs (ME-EI). Cria esporàdica (MA).

Selecció: fenologia.

Mallorca: Pas prenupcial, primera cita el 27-II amb 5 ex. al far de Formentor (BAZ, PAM) (cita molt primerenca). Darreres cites el 30-III (2 ex.) a Ariant (Pollença) (JMO/Observation), el 29-III (1 ex.) a Mortitx (GER/eBird), i el 13-III (1 ex.) a s'Albufera (RES, VIC, PNAM).

Escoltes d'exemplars en vol nocturn, durant 8 h/n, 2 ex.: el 23-24-III a la talaia d'Albercutx (1 ex.), i l'1-2-V al cap de Formentor (1 ex.) (RES) (aquesta darrera escolta molt tardana).

Pas postnupcial, primers registres el 12-X (1 ex.) a Binifaldó (RES), el 12-X (2 ex.) al cap de ses Salines (GORA), el 14-X amb 1 ex. escoltat pel coll de Son Marill (Palma) (GON). Darrer registre el 20-XI amb 7 ex. cap al S al cap de ses Salines (JMO/Observation). Un màxim de **100** ex. a Felanitx el 7-XI (JMO/Observation).

Cap de ses Salines. Pas actiu, exemplars sortint a la mar cap al S, amb 78 ex. des del 12-X (2 ex.) fins al 20-XI (7 ex.), amb un màxim de 63 ex. el 23-X (GORA).

Sa Dragonera: Prenupcial, 1 ex. el 28-III (JMO/Observation).

Postnupcial, 6 ex. el 8-X, 9 ex. el 12-X, i 2 ex. el 26-X (MR-Q-JMO/Observation).

Menorca: Prenupcial, darrera cita el 28-III amb 3 ex. a s'Albufera des Grau (VIC).

Postnupcial, primera cita el 19-X amb 4 ex. a punta Nati, Ciutadella (PPO/Observation).

Eivissa: Postnupcial, primera cita el 18-X (1 ex.) al riu de Santa Eulària (GAB/eBird).

Calcarius lapponicus. Hortolà de Lapònia. Escribano lapón. Lapland Longspur

Estatus: accidental.

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: PN es Trenc-Salobrar. **1** ex. dins d'un grup d'*Alauda arvensis* a sa Barrala el 23-XII.

Per a més informació d'aquest registre homologat per el CR-SEO, vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

Plectrophenax nivalis. Hortolà blanc, sit blanc (ME). Escribano nival. Snow Bunting

Estatus: accidental.

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Cementeri de Felanitx. **1** ex. des del 3-X fins al 3-XI.
Per a més informació d'aquests registres homologats, vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

Emberiza calandra. Sól·lera, sùl·lera (ME). Triguero. Corn Bunting

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA-ME-FO) i moderat (EI).
Migrant escàs (FO).

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Mallorca: pas prenupcial, escoltes d'exemplars en vol nocturn, durant 8 h/n, **1** ex. el 19-IV al cap de Formentor (RES).

Reproducció. Observació de polls a partir del 24-V a Vilafranca (JMO/Observation), i joves el 4-VI a s'Albufereta (RES, VIC, ROI, RNSA).

Son Figuera, Manacor. Un màxim de **150** ex. el 7-III (JMO/Observation).

Blanquer de Maria. Un màxim de 24 ex. el 21-VII (VQC/Observation).

Pla de Vilafranca. Un màxim de 75 ex. el 14-IV, i 40 el 13-X (BEN/eBird).

Sant Joan. Un màxim de 50 ex. al camí de Binifard el 26-IX (BRG/Observation).

Cabrera: Pas prenupcial, almanco present entre el 21-IV (1 ex.) fins al 25-V (1 ex.) (VIC).

Menorca: Prenupcial, un màxim de 60 ex. a punta Nati el 12-III (ANG/eBird).

Postnupcial, uns màxims de 20 ex. el 3-VII (PLN/Observation), i 30 ex. el 19-X (PPO/Observation) ambdós al camí de punta Nati.

Eivissa: Sant Antoni. 8 ex. el 14-IV (SEP).

Emberiza citrinella. Hortolà groc, sit groc (ME). Escribano cerillo. Yellowhammer

Estatus: accidental (MA-ME-EI).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: hivernada

Vall d'Orient (Bunyola). Present del 5-I (**15** ex.) fins el 4-II (3 ex.).

Palma. **1** ex. al torrent des Jueus el 11-XII

Pas prenupcial, escoltes d'exemplars en vol nocturn, durant 8:00 h/n, **1** ex. el 5-III a la talaia d'Albercutx.

Pas postnupcial, escoltes d'exemplars en vol a la matinada, **1** ex. el 19-XI a Inca.

Per a més informació d'aquests registres homologats, vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses de les Balears.

Emberiza leucocephalos. Hortolà capblanc. Escribano cabeciblanco.

Pine Bunting

Estatus: accidental (MA).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: vall d'Orient, Bunyola. Present **1** ex. des del 6-XII-2020 fins al 6-II-2021.

Registre pendent d'homologació pel Comitè de Rareses de la SEO.

Emberiza cia. Hortolà cellard, hortolà negre (MA, EI, FO), sit negre (ME).

Escribano montesino. Rock Bunting

Estatus: hivernant rar (MA-ME-FO). Migrant rar (MA-ME-FO). *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Emberiza hortulana. Hortolà. Escribano hortelano. Ortolan Bunting

Estatus: migrant escàs (MA-ME), moderat (FO) i rar (EI).

Selecció: fenologia.

Mallorca: Pas prenupcial, tal son un registre de **2** ex. a un hort als afores del poble de Bunyola el 23-IV (MAC, MTU).

Pas postnupcial, escoltes d'exemplars en vol nocturn, durant 8 h/n, **1** ex. el 3-4-IX a Inca. I escoltes d'exemplars en vol a la matinada, **1** ex. el 17-IX al cap de Formentor (RES).

Cabrera: Pas prenupcial, **1** mascle el 23-IV (JMO/Observation), i **1** mascle el 8-V (BAZ, ESI, MOU/eBird).

Emberiza caesia. Hortolà cendrós. Escribano ceniciento. Cretzschmar's Bunting

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Emberiza cirius. Sól·lera boscana, sit de coll negre (ME), hortolà de coll negre (EI-FO). Escribano soteño. Cirl Bunting

Estatus: reproductor i sedentari moderat (MA) i escàs (EI). Accidental (ME).

Selecció: reproducció i concentracions.

Mallorca: Hivernada

Torrent de la vall d'en Marc, Pollença. Un màxim de 30 ex. el 3-I (BEN/eBird).

Vall d'Orient, Bunyola. Un màxim d'un grup de **40** ex. el 5-I (MAC-LOP), 18 ex. dispersos el 13-II (BEN/eBird).

Inca. Escoltes d'exemplars en vol nocturn, durant 8 h/n, **1** ex. el 3-4-XII a Inca (RES).

Prenupcial, escoltes d'exemplars en vol nocturn, durant 8

h/n, 1 ex. el 6-7-III a Inca (RES).

Reproducció

Coma de Binimorat, Escorca. Una parella amb actitud de defensa. 3 mascles més cantant a diversos indrets al llarg del torrent de l'Ofre (BAC, GRD).

Observació de juvenils a partir del 18-VI (2 ex.) a Felanitx (JMO/Observation).

Felanitx. Un màxim de 30 ex. el 23-VIII (JMO/Observation).

Sa Dragonera: Prenupcial, 1 ex. el 27-28-III (JMO/Observation).

Emberiza pusilla. Hortolà menut, hortolà petit (MA-FO), sit petit (ME).
Escribano pigmeu. Little Bunting

Estatus: migrant rar *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Emberiza aureola. Hortolà caranegre. Escribano aureolada. Yellow-breasted Bunting

Estatus: accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Emberiza melanocephala. Hortolà capnegre. Escribano cabecinegro. Black-headed Bunting

Estatus: accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Emberiza schoeniclus. Hortolà de canyet. Escribano palustre. Common Reed Bunting

Estatus: reproductor i sedentari escàs (MA). Hivernant moderat (MA) i escàs (ME-EI). Migrant moderat (MA), escàs (ME) i rar (EI-FO).

Selecció: reproducció, fenologia i subspècies.

Mallorca: s'Albufera. Màxims mensuals (RES, VIC, PNAM; BAZ, PAM; SOL; GAB/eBird; JMO/Observation).

Basses de Magaluf, Calvià. Màxims mensuals (RES; SOL; BAZ; TIM/eBird).

Depuradora de Binissalem. Màxims mensuals (RES).

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	24*X	XI	XII
Albufera	12	10	2	1	+	+	2	+	1	+	5	11
Magaluf	6	2	-	-	0	0	0	0	0	1*	2	35
Binissalem	1	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	11

Es Salobrar, Campos. Un màxim de 6 ex. el 4-5-I (MOU; BAC, GRD).

Prat de Sant Jordi, Palma. 1 ex. l'1-XII (RES).

Menorca: Vergers de Sant Joan, Maó. 1 mascle el 28-II (LIG, PIR).
Aire: (Sant Lluís). Pre-nupcial, darrera cita el 27-III (AIRE).

Emberiza schoeniclus schoeniclus. Hortolà de canyet. Escribano palustre. Common Reed Bunting
Estatus: hivernant moderat (MA) i escàs (ME-EI). Migrant moderat (MA), escàs (ME) i rar (EI-FO).
Selecció: fenologia.
Mallorca: basses de Magaluf, Calvià. 3 ex. el 3-I (MMA, LLZ, SER).

Emberiza schoeniclus witherbyi. Hortolà de canyet. Escribano palustre. Common Reed Bunting
Estatus: reproductor i sedentari escàs (MA). Hivernant escàs (ME). Migrant rar (EI).
Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: s'Albufera. Primers cants a partir del 21-IV al camí des Polls (MAC). Observació de joves a partir del 9-VI (RES, VIC, PNAM).

LLISTA COMPLEMENTÀRIA

Els taxons amb la categoria D i E no formen part pròpiament de la llista dels ocells de les Illes Balears.

CATEGORIA D

Passer italiae. Teulader Italià. Gorrión italiano. Italian Sparrow
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: cap de ses Salines, Santanyí. Present **1** mascle del 7 al 14-II juntament amb altres teuladers en les instal·lacions del far. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses de la SEO/BirdLife. Aquesta au es distribueix per la península d'Itàlia, Còrsega, Sicília i Creta. No figura en aquesta llista. Si hi és acceptada, serà el primer registre del comitè a Espanya.

CATEGORIA E

Branta canadensis. Oca canadenc. Barnacla canadiense grande. Canada Goose
Neàrtic.
Mallorca: torrent de ca n'Amer, s'Illot, Manacor. 1 ex. el 17-IV (BAZ). 1 ex. mans al costat d'un grup de collverds *Anas platyrhynchos*, ànecs muts *Cairina moschata*, i un grup d'oques comuns *Anser anser* a la desembocadura el 25-X (LPZ). A causa del seu potencial colonitzador i per constituir una amenaça greu per a les espècies autòctones, els hàbitats o

els ecosistemes, aquesta espècie ha estat inclosa al Catàleg Espanyol d'Espècies Exòtiques Invasores, aprovat pel Reial decret 630/2013.

Anser anser var. *domestica*. Oca domèstica. Ánsar común. Greylag Goose Paleàrtic.

Mallorca: Albufereta, Pollença. 3 ex. des de juny a desembre (GRD, BAC; LOP).

Cairina moschata var. *domestica*. Ànnera muda. Pato criollo doméstico. Muscovy Duck

Neotropical.

Mallorca: Torrent de Son Bauló, Santa Margalida. 2 ex. l'11-II (BAC, GRD).
Torrent d'Esporles. 1 parella va fer niu amb 12 cries el 3-V-2020, enguany han tornat criar 1 parella, i hi ha 13 joves el 28-V (BAU).

La Gola, Port de Pollença. Present amb un màxim de 4 ex. els mesos d'octubre i novembre (FIO, CTOG).

Prat de Sant Jordi, Palma. 3 ex. el 15-XII (TIM/eBird).

Cairina moschata var. *domestica x Anas platyrhynchos*. Híbrid d'Ànnera muda i Cap blau. Híbrido de Pato criollo doméstico y Azulón. Hybrid of Muscovy Duck and Mallard

Mallorca: torrent de Son Bauló. 2 ex. l'11-II (BAC, GRD).

Aix galericulata. Ànnera mandarina, àneda mandarina (ME). Pato mandarín. Mandarin Duck

Paleàrtic oriental.

Mallorca: Depuradora d'Artà. 1 ex. el 12-I (ART, MUÑ).

Anas bahamensis. Ànnera de les Bahames. Ánade gargantillo. White-cheeked Pintail

Neotropical.

Mallorca: s'Albufera. 2 ex. el 22 i 23-X (RES, VIC, PNAM; PON-GRR/eBird).

Excalfactoria chinensis. Guàtlera nana. Codorniz enana. King Quail Paleàrtic asiàtic.

Mallorca: Campos. 1 ex. el 6-III és ingresat al COFIB.

Primera vegada que es veu en llibertat aquesta guàtlera. Amb aquesta ja són 87 les espècies exòtiques que es poden veure o s'han observat a Balears.

Pelecanus rufescens. Pelicà rosat. Pelícano rosado. Pink-backed Pelican

Mallorca: s'Algar, Portocolom. 1 au posat al mar el 31-I possiblement sigui el mateix que ha estat els darrers dos mesos a Menorca (MAC-PON-GRR-RES/eBird). És un exemplar nascut

a la col·lecció de la *Réserve Africaine de Sigean* (Languedoc-Roussillon, França) (JMO).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. 1 ex. el 17-I (PNAG). Present des del 16-X-2020 (N. de l'ed.).

Aquila chrysaetos. Àguila reial, àguila daurada (ME). Águila real. Golden Eagle

Paleàrtic.

Mallorca: s'Albufera. Present 1 femella de gener fins a desembre (RES, VIC, PNAM).

Montuiri. 1 adult planant baix el 25-I (SUN).

Son Pillo, Calvià. 1 juvenil el 9-IV (RDD/eBird).

Bunyola. 1 ex. el 7-VIII (HGE/Observation).

Torrent de s'Alqueria, Calvià. 1 ex. el 14-XII (TIM/eBird)

L'exemplar femella assilvestrat que es veu per Mallorca va fugir d'un cetrer l'any 2004.

Parabuteo unicinctus harrisi. Aligot de Harris. Busardo de Harris. Harris's Hawk

Neotropical i neàrtic

Mallorca: es Salobrar, Campos. 1 ex. volant l'11-II i 6-III, establert per la zona des de fa anys, perseguit per 2 milanes reials es refugia en una figuera (BEN-PON/eBird).

Cap de ses Salines, Santanyí. 1 ex. el 10-X (MAC-ZMR-BEN/eBird).

Centre de Recuperació de Fauna Silvestre. Ingresats 3 ex. durant 2021 escapats de cetreria (COFIB).

Accipiter gentilis. Astor. Azor. Northern Goshawk

Mallorca: Centre de Recuperació de Fauna Silvestre. Ingresats 2 ex. durant 2021 escapats de cetreria (COFIB).

Falco cherrug. Falcó sagrat. Halcón sacre. Saker Falcon

Mallorca: Centre de Recuperació de Fauna Silvestre. Ingresat 1 ex. durant 2021 escapat de cetreria (COFIB).

Nymphicus hollandicus. Cacatua de les nimfes. Cacatúa ninfa. Cockatiel Australasia.

Mallorca: camí de s'Amarador, 1 ex. posat en un cable el 16-IV (WNZ/eBird).

Inca, escoltes d'1 ex. en vol nocturn, durant 8 h/n, del 16-17-XI (RES).

Sant Joan. 1 ex. a Son Baró el 4-X-2020 (MMA, NEG, PAR, LLZ).

Cacatua galerita. Cacatúa de cresta groga. Cacatúa de moño amarillo. Sulphur-crested Cockatoo

Australasia.

Eivissa: ses Feixes. 1 ex. acompanyant a garsetes com altres hiverns, el 16-II (GAB/eBird).

Piocephalus senegalus. Lloro de Senegal. Lorito senegalés. Senegal Parrot

Afrotropical.

Mallorca: Palma. 1 ex. al Llar de la Joventut el 2-XII (ALO).

Pyrrhura rupícola. Cotorra de capell negre. Cotorra capirotada. Black-capped Parakeet

Neotropical.

Eivissa: Tamanca. 1 ex. posant-se als balcons durant diversos dies seguits, el 31-X (LMB/Observation).

Primera vegada que es veu en llibertat aquesta cotorra sud-americana que habita a les selves amazòniques de Bolívia, Brasil i Perú. Amb aquesta ja són 88 les espècies exòtiques que es poden veure o s'han observat a Balears.

Oriolus chinensis. Oriol xinesa. Oropéndola china

Paleàrtic asiàtic.

Mallorca: Palma. 1 ex. trobat a Son Rapinya el 25-X, hi ha foto, és ingressat al COFIB.

Primera vegada que es veu en llibertat aquest oriol. Amb aquesta ja són **89** les espècies exòtiques que es poden veure o s'han observat a Balears.

Agapornis roseicollis. Agapornis de Namíbia. Inseparable de Namíbia. Rosy-faced Lovebird

Afrotropical (SW).

Mallorca: Son Pax, Palma. 1 ex. sobrevolant la zona el 22-VII-2020 (MMA).

Pica pica. Garsa. Urraca. Eurasian Magpie

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Santa Ponça, Calvià. 1 ex. el 3-II, vista a la zona des de novembre de 2020 (MAC, BEN). Es tracta d'una fuita.

LLISTA DELS CODIS DELS COL·LABORADORS

Com cada any, el capítol de registres ornitològics és possible gràcies a la inestimable col·laboració de tots els seus participants. Aquest any ja són tres les bases de registres on els nostres col·laboradors dipositen les seves cites, aquestes són: Citau GOB Mallorca, eBird, i Observation. En aquestes llistes s'inclouen els codis emprats en el text per identificar cadascun dels 248 observadors i les 8 institucions d'informació que han aportat registres de 2021 a l'AOB. El sistema de codificació del banc de

dades de l'Anuari està format per tres dígits i utilitza com a base les tres primeres lletres del primer cognom de l'observador. En els casos de repeticions s'utilitzen altres lletres del cognom o del nom. En el cas de les institucions, el codi està format per quatre dígits utilitzant les primeres lletres de cada paraula més representativa.

Citau GOB Mallorca. Disponible: <https://citau.gobmallorca.com/> (Consultat: 22 de febrer de 2022). A cada observador li correspon a l'AOB un codi de tres lletres que figura a la llista d'observadors.

eBird. Laboratori d'Ornitologia de Cornell, Ithaca, Nova York. Disponible: <http://www.ebird.org> . (Consultat: 7 de febrer de 2022). A cada observador li correspon a l'AOB un codi de tres lletres que figura a la llista d'observadors.

Observation. Observation.org, Fundació Observation Internacional i socis locals. Disponible: <https://observation.org/tos/>. (Consultat: 21 de gener de 2022). A cada observador li correspon a l'AOB un codi de tres lletres que figura a la llista d'observadors.

Llista dels codis dels observadors i els noms

<u>Codi</u>	<u>Nom</u>	<u>Codi</u>	<u>Nom</u>	<u>Codi</u>	<u>Nom</u>
ADV	Marina Adrover	BRN	Aina Bernat	CHH	David CH /eBird
AGR	Juan Luis Aguirre		Noguera	CLM	Maciana Cladera
ALX	Pascal Aleixandre	BKR	Rik Beukers	CLF	Rafel Cladera
AFC	Guillem Alcofa	BND	Martin Bond	CLC	Anthony Clancy
ALO	Guillem Alomar	BOA	Gabriela Borràs	CLV	José Clavijo
AMG	Jordi Amengual	BSM	Gabriella Bosman	CND	Anton Cnudde
ANG	Marc Anglada	BTT	David Botteldoorn	CNN	Adrián Colino
ARA	Xavier Aramburu	BRS	David Brassington		Barea
ARS	Nacho Aransay	BUS	Tomàs Busquets	COL	Damià Coll
ARL	Luis Arbalejo	CMS	Jordi Camps	CRT	Joan Cortés
ARN	Pere Arbona	CNT	Maria Cantalops	COS	Santiago Costa
ARK	Bart-Jan Arkies	CAO	Josep Capó	CTS	Javier Cots Berbegal
ART	Catalina Artigues	CAR	Josep Esteve	CUR	Joana Cursach
AVA	Sebastià Avellà		Cardona	DVR	Hugo de Vergès
BCH	Richard Bachman	CNA	Pepita Cardona	DRM	Bosco Darimont
BAC	Margarida Barceló	CAD	Santi Cardona	DLG	Victor Delgado
BRC	Nacho Barcia	CRS	Florian Carius	DSC	Pablo Deschepper
BRR	David Barros	CRR	David Carreras	DND	Gottlieb Dandliker
BAU	Antoni Bauzá	CSJ	Joan Casas	DAZ	Carlos Daza
BAZ	Juan José Bazán	CSM	Mar Casas	DSM	Philip De Somer
BCK	Josh Beck	CSG	Roger Cases	DGZ	Juan Carlos Diéguez
BED	Sarha Bernard	CAU	Sergi Caules	DMN	Luis Alberto Domínguez
BEN	Gabriel Bernat	CES	Joan Cesari		

<u>Codi</u>	<u>Nom</u>	<u>Codi</u>	<u>Nom</u>	<u>Codi</u>	<u>Nom</u>
DWS	Vincent Douwes	HGE	Jean Hugé	MOU	Patrick Moussa
DFR	Paul Dufour	HUN	Alan Hunter	MUN	Jordi Muntaner
ENG	A.L. Engelhard	IGS	Juan José Iglesias	MUÑ	Antoni Muñoz
ERN	Erik Ernens	KRK	Rogier Karskens	NEG	Nieves Negre
ESC	Raül Escandell	KVN	Ted Kavanagh	NIC	Steve Nicoll
ESI	Pedro Esparcia	KLA	Barbara Klahr	ODN	Marko
ESE	Borja Esteban	KLT	Fred Klootwijk		Oudenaarden
FRD	Ricardo Fernández	KOK	Alfred Kok	PAB	Félix de Pablo
FFE	Lluriac Ferrer	KRT	Geert B. Kortleve	PLN	Herman Paelinck
FRB	Núria Ferrer Barbany	KRS	Mark Kras	PAM	Mika Palmer
FRX	Toni Ferrer	LMB	Kevin Lambeets	PAN	Gil Panadés
FSC	Jérôme Fischer	LEN	Len	PRD	Cristina Pardina
FIO	Cristina Fiol	LNR	Enrico Leonardi	PAR	Luis Parpal
FLO	Joan Florit	LBR	Anton Liebermann	PAY	Gabriel Payeras
FLT	Laia Florit	LPZ	Joaquín López	PLL	Simon Peile
FTT	Toni Fontanet	LOP	Carles López- Jurado	PEO	Sebastià Perelló
FOR	Alexandre Forteza	LPV	Daniel López- Velasco	PRR	José Luis Pérez
FRL	Alicia Fraile			PZZ	Ricardo Pérez Rodríguez
FRH	Martí Franch	LPZ	Guillermo López Zamora	PER	Oriol Perona
FSN	Peter Freisen	LRG	Patric Lorgé	PIO	Alicia Pioli
GAU	Mateu Garau	LUQ	Toni Luque	PIR	Roman Piris
GAB	Alberto García	LLA	Xavier Llabrés	POL	Cédric Pochelon
GRC	David García	LIG	Galatea Lligoña	PHL	Michael Pohler
GIA	Elisa García	LLZ	Ester Llúzar	PON	Antoni Pons
GRM	Mario García	MAC	Josep Manchado	PPO	Toon Pop
GRI	Óscar García- Febrero	MRN	Justo Martín	QUI	Susana Quintanilla
GRR	Fátima Garrido	MAT	José Luis Martínez	RMS	Miquel Ramis
GRG	Emili Garriga	MAR	Oliver Martínez	RBD	Julio Rabadán González
GAS	Xavier Gassó	MLL	Victor Martínez	RRC	Simón RC
GER	Maggie Geer		Moll	RES	Maties Rebassa
GLM	Marcel Gil	MRQ	José Márquez	REU	Miquel Àngel Reus
GLS	Alex Glushenko	MMA	Rafel Mas	RIE	Joan Riera
GOL	Delfín González	MTA	Antoni Mateu	RIR	Xesca Riera
GNZ	Irene González González	MTU	Joan Mateu	RVS	Freddy Rivas
GON	Joan Miquel González	MCM	Miguel McMin	RBB	Magnus Robb
GRD	Oscar Gordo	MWS	Viki Meeuwis	RDZ	Saúl Rodríguez
GRL	Ramon Grimalt	MEL	Marc Melià	ROI	Margalida Roig
GUT	Mabel Gutiérrez	MEN	Xavier Méndez	RSS	Violeta Roses
GUI	Ricard Gutiérrez	MIQ	Elisa Miquel	ROS	Gaspar Rosselló
HRG	Balazs Hargitai	MND	Nikolas Mandl	RTT	Ignacio RT
HRR	José María Herranz	MLN	B. Molina	RUB	Josepa Rubio
HER	Vicky Heredero	MON	Michael Montier	RDD	Jorge Juan Rueda
HIN	Daniel Hinckley	MOL	Xavier Morell	SBT	Gabriel Sabater
HKR	Jos Hoekerswever	MOA	Guillem Morlà	SAG	Juan Sagardia
HRN	Irma Hornsveld	MOO	Tomeu Morro	SAM	Paco Samblás
		MST	Kees Mostert	SSA	Ana Salas
		JMO	Jason Moss	SLC	Fco. Javier Salcedo

<u>Codi</u>	<u>Nom</u>	<u>Codi</u>	<u>Nom</u>	<u>Codi</u>	<u>Nom</u>
SLB	Barbara Salvà	TYS	Marina P. Tysoe	VEN	Lalo Ventoso
SNT	Pablo Santonja	TRI	Rafel Triay	VEG	Adria Verger
SST	Jaume Sastre	VBR	Tim van Breedam	VRM	Paul Vermeulen
	Garriga	VBN	Ad van Benten	VER	Miguel Vericad
SEB	Catalina Sebastià	VWW	Mark van de Wouw	VIA	Carlota Viada
SEP	Jordi Serapio	VDH	Chris van der	VIC	Pere Vicens
SER	Biel Servera		Heijden	VLN	Rafel Villalonga
SOL	Antoni Soler	VDE	Pedro van der	VRD	Anton-Jan
SLR	Oriol Soler		Knoop		Vredeveld
SOI	Angel Soria	VSC	Eva van Sichem	WSS	André Weiss
SPN	Rob Sponselee	VQC	Daan van	WSN	Dominik Wiesner
SUA	Manuel Suárez		Quickelberghe	WNZ	Daniel Winzeler
SBR	Javier Subirats	VWN	Gerben van	WTT	Sabina Wittmann
SUN	Josep Sunyer		Winkelen	YAR	Ibàn Yarza
SUU	Zhiyuan Su /eBird	VNL	Peter Vanlommel	YZW	Dirk Yzewyn
TIM	Gregor Tims	VAS	Miguel Vallespir	ZMR	Dani Zamora
TOM	Pere Tomas	VRL	Cristina Varela	ZEE	Mirella Zeeders

Institucions i altres:

<u>Codi</u>	<u>Nom</u>
AIRE	Campanya d'anellament prenupcial a l'Illa de l'Aire (Menorca): Luis Betanzos, Ioar de Guzmán, Marc Illa, Beth Meján, Lúdia López, Raül Escandell, Santi Catchot, Emili Garriga, Guillelmo Alfocea, Oriol Perona, Rafel Triay, Nara Triay, Sergi Caulés, Rafel Villalonga, Adrià Verger, Alícia Pioli, Joan Florit, Òscar Garcia, Javier Armisém, i Mònica Orfila.
CAPI	Cens aquàtiques Pitiüses: Del 15 al 18-I-2021: Ivàn Yarza, Violeta Roses, Oliver Martínez, Mariana Viñas, Jordi Serapio, Miquel Ramis, Estaban Cardona, Alberto García, Rocio García, Joan Carles Palerm, i Esther López. Formentera el 19-I-2021: Oliver Martínez, Estaban Cardona, Violeta Roses, Miquel Ramis, i Pepita Cardona.
CTOG	Centre de Turisme Ornitològic La Gola: Cristina Fiol.
COFIB	Consorti per a la Recuperació de la Fauna Silvestre de Mallorca.
GORA	Grup d'Observadors de Rapinyaires d'Albercutx: <i>Talaia d'Albercutx</i> i <i>Cap de ses Salines</i> : Lalo Ventoso, Susana Quintanilla, Adolfo Ferrero, Juanjo Bazán, Pep Manchado, Gabriel Bernat, Carlos López-Jurado, Daniel Hinckley, Javi Quintana, Michael Montier, Nacho Barcia, Gabriel Bernat,

Codi

Nom

Patrick Moussa, Mika Palmer, Antoni Soler, Miquel Vallespir, Maciana Cladera, Fatima Garrido, Antoni Pons, Maties Rebassa, Joan Miquel González, Gemma Carrasco, David Garcia, Marc Melià, Martin & Mara Schultz, Xavier Gassó, Pedro Van der Knoop, Jason Moss, Elisa García, i Conchita Perez.

Parc Nacional de Cabrera (7-9.05.2021): Pedro Esparcia, Juanjo Bazán, Patrick Moussa, i Mika Palmer.

GOBM

Observació d'Aus a Mallorca:

Cens aquàtiques zones sud de Mallorca (16.01.2021): Cati Artigues, Laura Calvo, Mabel Gutierrez, Xavier Llabrés, Ester Lluzar, Josep Manchado, Rafel Mas, Xavier Mas, Elisa Miquel, Jason Moss, Toni Muñoz, Lupe Suárez, Manolo Suárez.

Cens de milana a dormidors a Mallorca (10.01.2021): Sió Coll, Antoni Fontanet, Mabel Gutierrez, Xisco Lillo, Xavi Llabrés, Jordi Muntaner, Mika Palmer, Claudia Pich, Marina P. Tysoe, Marc Melià, Jason Moss, Patrick Moussa, Francesca Riera, Álvaro Román, Jose Sacristan, Emilia Segura, Antoni Soler, Manuel Suarez, Josep Sunyer, Pedro van der Knoop, i Pere Vicens.

MARB

Departament de Medi Ambient i Reserva de la Biosfera.
Consell Insular de Menorca.

PNAG

Parc Natural de s'Albufera des Grau:

Ricard Borràs.

PNAM

Parc Natural de s'Albufera de Mallorca:

Maties Rebassa, i Pere Vicens.

RAMM

Xarxa d'observació d'Aus i Mamífers Marins:

Portocolom: Pere Vicens, Amaya Caperochipi, Mabel Gutierrez, Neus Matamalas, Elisa Miquel, Jason Moss, Felipe Robles, Tomeu Rosselló, Toni Mateu, i Cristina.

Port des Canonge: Mika Palmer, Pedro Van der Knoop, Patrick Moussa, Juanjo Bazán, Carlos Daza, Miguel Vallespir, Jordi Muntaner, Daniel Hinckley, Joan Miquel González, Josep Manchado, i Elisa García.

RNSA

Reserva Natural de s'Albufereta:

Maties Rebassa, Pere Vicens, i Margalida Roig.

UIB

Universitat de les Illes Balears.

SEO

Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife)

BIBLIOGRAFIA

GILL F, DONSKER, D & RASMUSSEN, P (Eds). 2022. IOC World Bird List (v12.1).
doi: 10.14344/IOC.ML.12.1.