

OBSERVACIONS D'AUS RARES A LES BALEARS AL 2022

Informe 32è del Comitè de Rareses de Balears

CARLES LÓPEZ-JURADO ¹, JASON MOSS ², MATIES REBASSA ³, JOSEP R. SUNYER ⁴,
OSCAR GARCÍA-FEBRERO ⁵, I STEVE NICOLL ⁶

SUMMARY.- *Rare birds in the Balearics in 2022.* The Balearic Ornithological Rarity Committee presents its 32nd annual report. Thirty-one records were accepted, corresponding to fifteen species: Pallid Harrier *Circus macrourus*, Pectoral Sandpiper *Calidris melanotos*, Caspian Tern *Hydroprogne caspia*, Stock Dove *Columba oenas*, Red-backed Shrike *Lanius collurio*, Southern Grey Shrike *Lanius meridionalis*, Western Jackdaw *Coloeus monedula*, Calandra Lark *Melanocorypha calandra*, Yellow-browed Warbler *Phylloscopus inornatus*, Western Orphean Curruca *Curruca hortensis*, Wallcreeper *Tichodroma muraria*, Rufous-tailed Scrub-Robin *Cercotrichas galactotes*, Spanish Sparrow *Passer hispaniolensis*, Yellowhammer *Emberiza citrinella*, and Rock Bunting *Emberiza cia*.

Also included are thirty-eight Balearic records corresponding to twenty-four species accepted by the Spanish Rarities Committee (CR-SEO), published in their monthly 2022 reports, including five first accepted Balearic records: Brown Booby *Sula leucogaster*, Greater Spotted Eagle *Clanga clanga*, Pacific Golden Plover *Pluvialis fulva*, Laughing Gull *Leucophaeus atricilla*, Greater Hoopoe Lark *Alaemon alaudipes*, busqueret garriguer oriental *Curruca cantillans cantillans*, and Rustic Bunting *Emberiza rustica*.

The other species were: Lesser Spotted Eagle *Clanga pomarina*, Corncrake *Crex crex*, Great Snipe *Gallinago media*, Blue-cheeked Bee-eater *Merops persicus*, Isabelline Shrike *Lanius isabellinus*, Eastern Subalpine Warbler of the *Curruca cantillans albistriata* subspecies, Siberian Chiffchaff *Phylloscopus collybita tristis*, Eastern Subalpine Warbler of the *Curruca cantillans cantillans* subspecies, Rosy Starling *Pastor roseus*, Red-flanked Bluetail *Tarsiger cyanurus*, Collared Flycatcher *Ficedula albicollis*, Isabelline Wheatear *Oenanthe isabellina*, Eastern Black-eared Wheatear *Oenanthe melanoleuca*, Olive-backed Pipit *Anthus hodgsoni*, Common Rosefinch *Carpodacus erythrinus*, Little Bunting *Emberiza pusilla*, and Black-headed Bunting *Emberiza melanocephala*. Also, one category D species: Italian Sparrow *Passer italiae*.

RESUM.- Es presenta el 32è informe anual del Comitè de Rareses de Balears. S'han homologat 31 registres sobre la presència de 15 tàxons d'auccells corresponents a les següents espècies: arpella pàl·lida russa *Circus macrourus*, corriol pectoral *Calidris melanotos*, llam-

britja bec vermell *Hydroprogne caspia*, xixell *Columba oenas*, capsigrany roig *Lanius collurio*, capsigrany reial ibèric *Lanius meridionalis*, gralla *Coloeus monedula*, Calàndria *Melanocorypha calandra*, ull de bou de dues retxes *Phylloscopus inornatus*, busqueret emmascarat *Curruca hortensis*, pela-roques *Tichodroma muraria*, coadreta *Cercotrichas galactotes*, gorrió de passa *Passer hispaniolensis*, hortolà groc *Emberiza citrinella*, i sit negre *Emberiza cia*.

També s'hi inclouen 38 observacions a Balears corresponents a 24 tàxons homologats pel Comitè de Rarezas de la Sociedad Española de Ornitología i publicats en el seus informes mensuals corresponent a 2022, en el qual destaquen cinc registres homologats per primera vegada a les Balears: mascarell bru *Sula leucogaster*, àguila cridanera *Clanga clanga*, fuell siberià *Pluvialis fulva*, i gavina capnegra americana *Leucophaeus atricilla*, terrola del desert *Alaemon alaudipes*, busqueret garriguer oriental *Curruca cantillans cantillans* i hortolà rústic *Emberiza rustica*.

Els altres tàxons són: àguila pomerània *Clanga pomarina*, guàtlera maresa *Crex crex*, cegall reial *Gallinago media*, abellerol gola-roig *Merops persicus*, capsigrany pàl·lid *Lanius isabellinus*, busqueret garriguer oriental *Curruca cantillans albigriata*, ull de bou subespècie de Sibèria *Phylloscopus collybita tristis*, estornell rosat *Pastor roseus*, coablava *Tarsiger cyanurus*, menja-mosques de collar *Ficedula albicollis*, coablanca pàl·lida *Oenanthe isabellina*, coablanca rossa oriental *Oenanthe melanoleuca*, titina d'esquena olivàcia *Anthus hodgsoni*, pinsà carminat *Carpodacus erythrinus*, hortolà petit *Emberiza pusilla* i hortolà capnegre *Emberiza melanocephala*. I de la categoria D, una espècie: teulader Italià *Passer italiae*.

Contacte: ¹ Coordinador del Comitè de Rarezes a Balears. carlesljm@gmail.com

² mossjason85@gmail.com

³ matiesrb@yahoo.es

⁴ jrsunyer@telefonica.net

⁵ oscargfebrero@gmail.com

⁶ estebannic74@hotmail.com

Aquest és el 32è informe anual que presenta el Comitè de Rarezes de Balears (CRB). S'hi presenten 32 registres relatius a l'any 2020, però se n'inclou també un de 2015 i un altre de 2021, tots corresponents a 15 espècies. El percentatge d'homologació d'enguany ha estat d'un 88,5 %.

L'informe ha homologat 31 observacions de les espècies següents: arpella pàl·lida russa *Circus macrourus*, corriol pectoral *Calidris melanotos*, llambritja bec vermell *Hydroprogne caspia*, xixell *Columba oenas*, capsigrany roig *Lanius collurio*, capsigrany reial ibèric *Lanius meridionalis*, gralla *Coloeus monedula*, Calàndria *Melanocorypha calandra*, ull de bou de dues retxes *Phylloscopus inornatus*, busqueret emmascarat *Curruca hortensis*, pela-roques *Tichodroma muraria*, coadreta *Cercotrichas galactotes*, gorrió de passa *Passer hispaniolensis*, hortolà groc *Emberiza citrinella* i sit negre *Emberiza cia*.

També s'hi inclouen 38 observacions a Balears corresponents a 24 tàxons homologats pel Comitè de Rarezas de la Sociedad Española de

Ornitologia i publicats en el seus informes mensuals corresponent a 2022, en el qual destaquen cinc registres homologats per primera vegada a les Balears: mascarell bru *Sula leucogaster*, àguila cridanera *Clanga clanga*, fuell siberià *Pluvialis fulva*, i gavina capnegra americana *Leucophaeus atricilla*, terrola del desert *Alaemon alaudipes* i hortolà rústic *Emberiza rustica*.

Els altres tàxons són: àguila pomerània *Clanga pomarina*, guàtlera maresa *Crex crex*, cegall reial *Gallinago media*, abellerol gola-roig *Mergus persicus*, capsigrany pàl·lid *Lanius isabellinus*, busqueret garriguer oriental *Sylvia cantillans albistriata*, ull de bou subespècie de Sibèria *Phylloscopus collybita tristis*, busqueret garriguer oriental *Sylvia cantillans cantillans*, estornell rosat *Pastor roseus*, coablava *Tarsiger cyanurus*, menja-mosques de collar *Ficedula albicollis*, coablanca pàl·lida *Oenanthe isabellina*, coablanca rossa oriental *Oenanthe melanoleuca*, titina d'esquena olivàcia *Anthus hodgsoni*, pinsà carminat *Carpodacus erythrinus*, hortolà petit *Emberiza pusilla* i hortolà capnegre *Emberiza melanocephala*. I de la categoria D, una espècie: gorrió italià *Passer italiae*.

En l'avaluació dels registres d'aquest informe han intervingut, Jason Moss (Felanitx), Maties Rebassa (Inca), Josep R. Sunyer (Sineu), Oscar García-Febrer (Maó) i Steve Nicoll (Palma). Com en anys anteriors, de coordinador ha actuat Carles López-Jurado (Palma). Amb l'objectiu d'obtenir la màxima informació sobre les rareses a les Balears, a més de les cites rebudes al CRB també s'han tingut en compte els registres i la informació publicada a llocs web com:

Aucells rars a les Balears (<http://rareresornibalears.blogspot.com.es/>)

Societat Ornitològica de Menorca (<http://www.menorcasom.org/>)

GOB CitAu (<https://citau.gobmallorca.com/index.php>)

ForumAus GOB Mallorca

(http://www.gobmallorca.com/forum/view_forum.php?id=2)

Comite de Rarezas SEO/BirdLife (<https://seo.org/rarezas/>)

Birdforum.net

(<http://www.birdforum.net/showthread.php?t=337219&page=1>)

Reservoir Birds (<https://www.Reservoirbirds.com>)

Rare Birds i Spain (www.rarebirdspain.net)

eBird, Laboratorio de Ornitología de Cornell, Ithaca, Nueva York.

(<http://www.ebird.org>)

Observation.org, Fundació Observation International i socis locals

(<https://observation.org/tos/>)

Gràcies a tots els observadors i a totes les observadores que han volgut comunicar les seves dades.

Els registres no homologats tan sols són considerats insuficientment documentats pel Comitè, que es manifesta disposat a revisar-los en el cas que es pugui subministrar una informació més completa que els avaluï. D'altra banda, certes dades de 2022 es troben encara en el Comitè pendents d'homologació i s'inclouran en el pròxim informe.

Les espècies considerades en aquest informe són les que figuren a la "Llista de les espècies sotmeses a homologació per la SEO i el GOB", publicada a l'*AOB* 36: 294-296.

MODIFICACIÓ A LA LLISTA DE RARESES

Darrerament el Comitè de Rarestes de Balears creu convenient retirar de la llista, amb aplicació a partir del 1 de gener de 2023, la llambritja de bec vermell *Hydroprogne caspia*, en vista de l'evolució recent produïda en l'acumulació de registre.

PRESENTACIÓ DE L'INFORME

La llista sistemàtica que segueix s'ha elaborat d'acord amb els següents punts:

Des que existeixen els comitès de rarestes d'Espanya (CR-SEO, 1984) i de Balears (CRB, 1991) s'han homologat a Balears registres corresponents a 133 espècies, 11 subespècies, dos híbrids, tots de la categoria A i dues espècies de la categoria B, que estan considerades rarestes actualment. En els informes que es publiquen a l'*AOB* només apareixen els registres, acceptats o no, del darrer informe de cada comitè.

La seqüència taxonòmica seguida és, a partir de 2018, la llista mundial d'aus, editada per *International Ornithological Congress* (IOC) versió 9.1.

Al nom científic li segueix el nom popular recomanat en l'àmbit balear, seguit d'altres noms de cada illa (MA, ME, EI, FO) i espanyol (ES).

La xifra entre parèntesis que figura a continuació del nom de l'espècie indica els registres/exemplars homologats ja pel Comitè: 1) d'anys anteriors a 2022; 2) de 2022 (sense incloure els exemplars arribats l'any anterior, marcats amb un * a la llista). En el cas del CR-SEO, els comptadors de registres fan referència a les illes Balears.

A cada registre les dades s'ordenen així: 1) illa; 2) localitat; 3) nombre d'auells observats; 4) edat i sexe, si es coneixen (per dades primaverals-estivals només s'expressa edat quan no es tracta de plomatge nupcial); 5) indicació sobre si l'auell ha estat caçat, trampejat o trobat mort, i si es conserva i on; també si es disposa de fotografies, vídeo o gravació sonora entre la documentació en poder del Comitè; 6) data/es; 7) observadors/es, en general no més de quatre.

Un breu comentari sobre cada espècie intenta situar les observacions en relació amb allò que es coneix sobre l'estatus de l'espècie a les Balears, tenint en compte el que s'ha dit ja en informes anteriors i indicant al principi, entre parèntesis, l'àrea essencial de cria en el món.

La propietat de les dades contingudes a l'informe correspon als diferents observadors, que hauran de ser esmentats com a autors a la bibliografia, recomanant la referència següent: AUTOR/S. *In*: López-Jurado, C., et al. 2023. Observació d'aus rares a les Balears al 2022. *Anuari Ornitològic de les Balears*, 37.

LLISTA SISTEMÀTICA DELS REGISTRES HOMOLOGATS

Sula leucogaster. Mascarell bru. Piquero pardo. Brown Booby
(CR-SEO, 2020: Balears 1/1, 1/1)

Mallorca: Platja de Canyamel, Artà, un adult, hi ha fotos, el 27 de novembre de 2019 (Juanjo Bazán).

Cabrera: Parc Nacional de Cabrera, un adult, hi ha fotos, el 20 de juny de 2020 (Toni Escandell).

(Pantropical). (GIL-VELASCO *et al.*, 2022). Primeres cites per a Balears d'aquest mascarell sent el més comú i repartit pel món. És probable que aquestes aus provinguin de les properes colònies de Cap Verd, encara que tampoc seria descartable que vinguessin del Carib, on la població és molt i molt més gran i tendeixen a dispersar-se per la costa atlàntica americana després de la cria. La pujada creixent de temperatura de l'aigua dels oceans dels últims anys podria comportar l'aparició d'aus marines tropicals en latituds temperades, i podria estar relacionada amb l'augment de cites tant de mascarell bru com de mascarell cama-roig a Europa i a la costa est americana. Cal esperar, per tant, que s'incrementi el nombre de registres d'aquesta espècie en el futur (GIL-VELASCO *et al.*, 2019). Raresa en l'àmbit europeu.

Clanga pomarina (abans *Aquila pomarina*). Àguila pomerània. Àguila pomerana. Lesser Spotted Eagle

(CR-SEO 2022: Balears 5/5, 1/1)

Menorca: Lluriac, Es Mercadal, un exemplar, hi ha fotos, el 6 de març de 2022 (Rafael Villalonga) vegeu foto 1.

(Europa central i oriental, Turquia, Caucas i sud de la regió Càspia) (PARDO DE SANTAYANA, *et al.* 2022b). Segona cita homologada del pas prenupcial a Balears. Dels registres homologats fins ara corresponen tres a Menorca i uns altres tres a Mallorca. Dates extremes d'aquest migrant, amb dues cites prenupcial (1/III, 1/IV), 6 de març i 12 d'abril, i quatre registres postnupcial (1/IX, 3/X), primer el 10 de setembre i darrer el 25 d'octubre.

Clanga clanga (abans *Aquila clanga*). Àguila cridanera. Àguila moteada. Greater Spotted Eagle

(CR-SEO 2022: Balears, tipus III: 0/0, 1/1)

Exemplars tipus III (exemplars amb un fenotip a priori de *clanga* sense poder descartar amb garanties una possible influència de *pomarina*, identificats sobre la base de fotografies de baixa qualitat):

Menorca: Es Mercadal, un exemplar, hi ha fotos, el 14 de març de 2021 (Adrià Verger).

(Euràsia, des de Polònia a Sibèria oriental). (PARDO DE SANTAYANA, *et al.* 2022a). El Comité CR-SEO empra una triple classificació (I, II, III) per a l'àguila cridanera *Clanga clanga* per tal de tractar de manera consistent la problemàtica associada a la freqüent hibridació d'ambdues espècies



Foto 1. Àguila pomerània, Lesser Spotted Eagle, *Clanga pomarina*, Lluriac, Menorca, 6 de març de 2022. Autor: Rafel Villalonga



Foto 2. Arpella pàl·lida russa, Pallid Harrier, *Circus macrourus*, mascle, Migjorn, Formentera, 5 d'abril de 2022. Autor: Maria Serra

en els països de l'est d'Europa. Fins ara, moltes cites quedaven sense assignació específica davant la impossibilitat de descartar exemplars híbrids, en particular quan el material fotogràfic aportat no era de qualitat. Primera cita homologada a Balears.

Circus macrourus. Arpella pàl·lida russa. Aguilucho papialbo. Pallid Harrier

(CRB 2022: 18/19, 6/6). (CR-SEO, 2014: Balears 14/14)

Mallorca: Cases Velles de Formentor, Pollença, mascle, hi ha foto, 25 de març de 2022 (Fátima Garrido).

Maria de la Salut, mascle a un conreu, hi ha fotos, 26 d'abril de 2022 (Miquel Vallespir).

Menorca: camí de Tramuntana, es Mercadal, mascle, hi ha foto, 23 de març de 2022 (Martí Pons), observat fins al 28 de març (Bàrbara Salva).

Son Saura, Ciutadella, un exemplar el 7 d'abril de 2022, hi ha fotos (Patrick Moussa).

Formentera: Migjorn, mascle fotografiat el 5 d'abril de 2022 (Gerardo Ferrero. Maria Serra) vegeu foto 2.

Sa Dragonera: un exemplar fotografiat el 10 d'octubre de 2022 (Christoph Felten).

(Est d'Europa, Àsia). Primer registre homologat a sa Dragonera. Dels registres homologats fins ara, 27 corresponen a Mallorca, vuit a Menorca, un a Cabrera, un a Formentera, i un altre a sa Dragonera. Dates extremes d'aquest hivernat i migrant, amb 2 registres hivernals, el 13 de gener i el 27 de febrer. Pas prenupcial, amb 29 registres del 14 de març fins al 30 d'abril. Pas postnupcial amb sis cites del 26 de setembre fins al 14 d'octubre.

Crex crex. Guàtlera maresa. Guión de codornices. Corn Crake

(CR-SEO, 2020: Balears 1/1, 0/0). (CRB, 2005: 4/4, 1/1)

Mallorca: S'Amarador, Parc Natural de s'Albufera, Muro, un exemplar, hi ha fotos, del 6 al 30 de desembre de 2018 (Juan J. Bazán, Mika Palmer) vegeu foto 3.

(Europa i Àsia, fins a Sibèria central). (GIL-VELASCO *et al.*, 2022). Primera cita hivernal que s'homologa a les illes. Publicats a l'Anuari i anteriors als Comitès hi ha cinc observacions. Les dates extremes d'aquest migrant son: pas prenupcial (1/VI cita) del 25 d'abril fins al 23 de juny; pas postnupcial (2/IX, 2/X cites), del 10 de setembre fins al 18 de novembre.

Pluvialis fulva. Fuell siberià. Chorlito dorado siberiano. Pacific Golden Plover

(CR-SEO, 2020: Balears: 0/0, 1/1)

Mallorca: Es Salobrar de Campos, un exemplar, hi ha fotos, el 26 de maig de 2020 (Mika Palmer, Sebastià Perelló, Miquel Vallespir, i Juan José Bazán) vegeu foto 4.



Foto 3. Guàtlera maresa, Corn Crake, *Crex crex*, Parc Natural de s'Albufera de Mallorca, 6 de desembre de 2018. Autor: Juanjo Bazán



Foto 4. Fuell siberià, Pacific Golden Plover, *Pluvialis fulva*, Parc Natural es trenc-Salobrar, Mallorca, 26 de maig de 2020. Autor: Miquel Vallespir

(Àsia). (GIL-VELASCO *et al.*, 2022). Primera cita d'aquest divagant a Balears. Raresa en l'àmbit europeu.

Calidris melanotos. Corriol pectoral. Correlinos pectoral. Pectoral Sandpiper

(CRB, 2022: 3/3, 2/3). (CR-SEO, 2014: Balears 11/13)

Mallorca: S'Albufera, a la zona de sa Roca, dos exemplars, hi ha foto, el 12 i 13 de setembre de 2022 (Stewart Betts, Ian Thomson) vegeu foto 5.

Sa Barrala, Campos, un exemplar en el camp de polo l'1 d'octubre de 2022, hi ha fotos (Josep Manchado, Carlos López-Jurado).

(Nord-amèrica i Sibèria). Setena cita per al Parc Natural es Trenc-Salobrar. Les dates extremes d'aquest divagant a Balears són: pas prenupcial amb 3 registres (1/III, 0/IV, 2/V), del 8 de març al 16 de maig; Pas postnupcial amb 13 cites (9/IX, 4/X), del 9 de setembre fins el 15 d'octubre. Raresa en l'àmbit Europeu.

Gallinago media. Cegall reial. Agachadiza real. Great Snipe

(CR-SEO, 2020: Balears 13/16, 1/1)

Menorca: Aeroport, Sant Lluís, un exemplar, sense fotografies, el 24 d'abril de 2020 (Roman Piris).

(Nord d'Europa i oest de Sibèria). (GIL-VELASCO *et al.*, 2022). Segona cita per a l'illa de l'Aire, els altres corresponen a les albuferes de Mallorca amb 11 i Menorca amb dues. Dates extremes: pas prenupcial, 12 registres (1/III, 7/IV, 4/V), primer el 27 de març i darrer el 12 de maig. Pas postnupcial, una única cita el 24 de setembre. Raresa en l'àmbit europeu.

Leucophaeus atricilla (abans *Larus atricilla*). Gavina capnegra americana. Gaviota guanaguanare. Laughing Gull

(CR-SEO, 2022: Balears 0/0, 1/1)

Formentera: al sud de l'illa, un adult, hi ha fotos, el 22 de març de 2022 (Observador desconegut, comunicat per Alex Martín) vegeu foto 6.

(Nord-amèrica). (PARDO DE SANTAYANA, *et al.* 2022b). Primera cita per Balears, no hi ha registres històrics a les illes. Es tracta d'una gavina que cria a les costes atlàntiques d'Amèrica del Nord, el golf de Mèxic i a les Antilles. Hiverna a les costes sud-orientals dels Estats Units i del golf de Mèxic, en el Carib i al sud fins al Perú i el nord del Brasil. Es un divagant anual al paleàrtic occidental. No hi ha informació sobre quina de les dues subespècie ha estat observada, essent sobretot *megalopterus* (Nord-amèrica) i en menor mesura *atricilla* (Centreamèrica). Raresa en l'àmbit europeu.

Hydroprogne caspia (abans *Sterna caspia*). Llambritja bec vermell, llambritja grossa (ME). Pagaza piquirroja. Caspian Tern

(CRB, 2022: 33/57, 4/7)

Mallorca: Albufereta, Pollença, un exemplar en vol al torrent de Can Xanet el 6 d'abril de 2022 (Chris Pendlebury), i posat a l'estany de sa Bar-



Foto 5. Corriol pectoral, Pectoral Sandpiper, *Calidris melanotos*, dos exemplars, Parc Natural de s'Albufera de Mallorca, 12 de setembre de 2022. Autor: Stewart Betts



Foto 6. Gavina capnegra americana, Laughing Gull, *Leucophaeus atricilla* (e), al sud de Formentera, 22 de març de 2022. Autor: desconegut

cassa el 10 d'abril de 2022, hi ha foto (Juanjo Bazán, Mika Palmer, Carlos López-Jurado, Josep Manchado, Mike Puxley, i Antoni Pons). Una au el 29 d'abril de 2022, hi ha foto (David Taylor).

Cala Serena, Felanitx, quatre exemplars volant sobre el mar cap al sud, el 19 d'octubre de 2022 (Mirella Zeeders).

Menorca: Salines de Fornells, es Mercadal, un exemplar el 16 d'abril de 2022, hi ha foto (Luis Arbalejo), vegeu foto 7.

(Holàrtic, Afrotropical i Australàsia). Bon any per a aquesta espècie. Dates extremes: hivernada, tan sol un registre, el 16 de gener. Pas prenupcial escàs amb 13 registres (11/IV, 2/V), primera observació l'1 d'abril i darrera el 10 de maig; Presència estival, quatre cites, el 7-9, 25 i 27 de juny i 2 de juliol; Pas postnupcial amb 22 cites (3/VIII, 13/IX, 6/X), primer el 6 d'agost i darrer el 26 d'octubre. El CRB considera provada la presència regular de l'espècie i deixa de ser considerada raresa a les Balears a partir de l'1 de gener de 2023.

Columba oenas. Xixell, Paloma zurita. Stock Dove
(CRB, 2022: 3/3, 1/1)

Mallorca: S'Albufera, un exemplar es fotografiat a la zona de s'Amador el 7 de novembre de 2022 (Antoni Soler).

(Paleàrtic). Primer registre que s'homologa per a Mallorca. Durant el pas prenupcial, hi ha una cita el 12 i 14 d'abril. Durant el pas postnupcial hi ha tres registres, del 5 d'octubre fins al 7 de novembre.

Merops persicus. Abellerol gola-roig. Abejaruco papirrojo. Blue-cheeked Bee-eater

(CR-SEO, 2022: Balears 2/2, 1/1)

Menorca: Prat de Son Bou, Alaior, un adult, hi ha fotos, el 8 de juliol de 2022 (David Vendrami, Elena Fissenewert).

Mallorca: Colònia de Sant Jordi, Ses Salines, un exemplar, hi ha fotos, el 30 de juliol de 2018 (Harald Bott) vegeu foto 8.

(Nord-oest d'Àfrica i sud-oest d'Àsia, amb poblacions més properes al sud de Marroc). (GIL-VELASCO *et al.*, 2022). Primera cita per a Mallorca, l'altra era de Cabrera a l'abril de 2004. Raresa en l'àmbit europeu.

Lanius collurio. Capsigrany d'esquena roja, capsigrany roig (ME). Alcaudón dorsirrojo. Red-backed Shrike

(CRB, 2022: 68/74, 1/1)

Illa de l'Aire: (Sant Lluís), un exemplar es capturat per a anellament, hi ha foto, el 6 de maig de 2022 (Santi Catchot, Lidia López) vegeu foto 9.

(Paleàrtic). Dates fenològiques d'aquest migrant, pas prenupcial amb 40 registres (3/IV, 35/V, 2/VI), primera dada el 27 d'abril, i darrera, el 3 de juny. Pas postnupcial amb 28 cites (4/VIII, 18/IX, 6/X), el primer és del 25 d'agost i el darrer, del 20 d'octubre.



Foto 7. Llambritja bec vermell, Caspian Tern, *Hydroprogne caspia*, Salines de Fornells, Menorca, 16 d'abril de 2022. Autor: Luis Arbalejo



Foto 8. Abellerol gola-roig, Blue-cheeked Bee-eater, *Merops persicus*, Colònia de Sant Jordi, Mallorca, 30 de juliol de 2018. Autor: Harald Bott

Lanius isabellinus. Capsigrany pàl·lid. Alcaudón isabel. Isabelline Shrike (CR-SEO 2022: Balears purs I: 3/3, 1/1; híbrids II: 0/0, 1/1)

Eivissa: Aeroport d'Eivissa, un exemplar, hi ha fotos, el 29 d'octubre de 2022 (Lara Abascal).

(Àsia) (PARDO DE SANTAYANA, *et al.* 2022d). Dates extremes, un registre al pas prenupcial, el 3 d'abril, i quatre cites corresponen al pas postnupcial i són del 9 de setembre fins al 16 de desembre. Raresa en l'àmbit europeu.

Lanius meridionalis (abans *Lanius excubitor meridionalis*). Capsigrany reial ibèric (MA-FO), capsigrany reial (ME), capsigrany gris ibèric (EI). Alcaudón real. Iberian Grey Shrike

(CRB, 2022: 10/10, 3/3)

Eivissa: Sant Mateu, un exemplar a un camp de figueres el 5 de febrer de 2022 (Jason Moss). <https://observation.org/observation/233376417/>

Parc Natural de ses Salines, un adult present entre el 17 de desembre de 2020 i el 12 de març de 2021, vegeu foto 10 (Alberto García, Ibán Yarza).

Mallorca: pla de Vilafranca, una au fotografiada el 12 de setembre de 2022 (Antoni Soler), i segueix present fins al 28 de setembre de 2022 (Pere Tomás). Un exemplar fotografiat el 18 de desembre de 2022 (Josep Manchado, Carlos López-Jurado).

(Paleàrtic sud-occidental i central-Afrotropical septentrional). Tercer i quart registre homologats per Eivissa. La cita del any 2020-21 no va ser homologada a l'informe de 2021, amb l'aportació de nova informació, es va proposar revisar-la de nou, aconseguint ser acceptada en aquest informe de 2022. Amb la cita al desembre al pla de Vilafranca, ja són tres hiverns seguits, sempre una au. La fenologia entre els homologats i els publicats anterior al CRB és: Pas prenupcial del 4 de març a l'1 de maig; Pas postnupcial-hivernada, del 5 de setembre al 12 de març.

Coloëus monedula (abans *Corvus monedula*). Gralla. Grajilla. Western Jackdaw

(CRB, 2022: 3/4, 2/2)

Mallorca: es Pinarons, Cala d'Or (Santanyí), un exemplar del 8 al 25 de gener de 2022, vegeu foto 11 (Mirella Zeeders, Michael Montier, Josep Manchado, Carlos López-Jurado).

Prat de Sant Jordi, Palma, una au el 3 de juny de 2022, hi ha foto (Dani Zamora).

(Paleàrtic occidental i central). Segon i tercer registres homologats d'aquesta espècie per a Mallorca.

Alaemon alaudipes. Terrola del desert. Alondra ibis. Hoopoe Lark Alaemon

(CR-SEO, 2019: Balears 0/0, 1/1)



Foto 9. Capsigrany roig, Red-backed Shrike, *Lanius collurio*, illa de l'Aire, 12 de maig de 2022. Autor: Lidia López



Foto 10. Capsigrany gris ibèric, Iberian Grey Shrike, *Lanius meridionalis*, Parc Natural de ses Salines d'Eivissa, 9 de març de 2021. Autor: Ibán Yarza

Menorca: Aeroport, Sant Lluís, un exemplar, hi ha fotos, el 19 de maig de 2019 (Galatea Lligoña, Roman Piris).

(Nord d'Àfrica i Orient Mitjà). (GIL-VELASCO *et al.*, 2022). Primera cita per a Balears. Més informació sobre aquesta cita vegeu nota breu a LLIGOÑA i PIRIS (2020). Aquesta terrola és habitant típica de semideserts i veritables deserts, i com a tal és força sedentària però està subjecta a nomadisme i erratisme que la porten regularment a àrees costaneres del nord d'Àfrica i que han produït cites a Itàlia, Grècia, Líban, i sobretot a Malta (fins al 2010, almenys 27 principalment d'octubre-novembre). A Espanya peninsular existeix només una cita antiga, de Màlaga, feta per Arévalo (1887) (DE JUANA, 2006). A les Canàries fins al 2020 hi ha homologies 9 cites amb 11 exemplars. Raresa en l'àmbit europeu.

Melanocorypha calandra. Calàndria. Calandria. Calandra Lark
(CRB, 2022: 3/6, 1/1)

Mallorca: s'Albufera, 1 exemplars el 14 de juny de 2015, hi ha fotografies (Alex Bos).

Sa Barrala, Campos, dos exemplars a un conreu de cereal que està brotant, hi ha fotos, el 30 de desembre de 2022, està present fins a l'1 de gener de 2023 (Daniel López-Velasco, Josep Manchado).

(Paleàrtic). Anterior a l'AOB hi ha 7 cites dels anys 1957 al 1982. En el nostre entorn aquesta espècie és sedentària a la península Ibèrica, al nord d'Àfrica (Magreb), Sardenya, Sicília i algunes localitats del sud de França.

Phylloscopus inornatus. Ull de bou de dues retxes, ull de bou billistat (ME). Mosquitero bilistado. Yellow-browed Warbler

(CRB, 2022: 23/31, 3/3). (CR-SEO, 2014: Balears 25/31)

Cabrera: una au fotografiada el 8 d'octubre de 2022 (Juan José Bazán, Patrick Moussa, Adolfo Ferrero, Mika Palmer) vegeu foto 12.

Mallorca: Binifarda, Felanitx, un exemplar a un jardí arbrat, hi ha fotos, des del 23 d'octubre fins al 5 de novembre de 2022 (Jason Moss, Elisa Miquel).

Camí de Llenaire, Pollença, un exemplar sobre una noguera a prop del poble, el 29 d'octubre de 2022 (Max Radford), i és escoltat i fotografiat el dia següent, el 30 (Daniel Hinckley, Josep Manchado, Carlos López-Jurado).

(Nord i est de Sibèria i Àsia central). La cita de Binifarda és d'una au durant 14 dies a un jardí arbrat. Dates extremes a Balears del pas prenupcial del 27 d'abril i 18 de maig: Pas postnupcial, de l'1 d'octubre fins al 29 de desembre. Raresa en l'àmbit europeu.

<i>Phylloscopus inornatus</i>	Mallorca	Cabrera	Menorca	Dragonera	Aire
Nº cites/Ex.	26 / 32	12 / 20	11 / 11	2 / 2	1 / 1



Foto 11. Gralla, Western Jackdaw, *Coloeus monedula*, Cala d'Or, Mallorca, 8 de maig de 2022. Autor: Mirella Zeeders



Foto 12. Ull de bou de dues retxes, Yellow-browed Warbler, *Phylloscopus inornatus*, Parc Nacional de Cabrera, 8 d'octubre de 2022. Autor: Patrick Moussa

Phylloscopus collybita tristis. Ull de bou subespècie de Sibèria. Mosquitero común siberiano. Common Chiffchaff

(CR-SEO, 2022, Balears: Tipus I, 4/4, 2/2; Tipus II, 1/1, 0/0)

Tipus I: aus acceptades com *P. collybita tristis*.

Mallorca: Alcúdia, un exemplar el 16 de març de 2022 (Maties Rebassa).

S'Albufera de Mallorca, un exemplar el 29 de març de 2022 (Maties Rebassa, Taimé Smit).

Cabrera: un exemplar, el 21 d'abril de 2018 (Juan Sagardía, Miguel Rouco, José Portillo, Daniel López-Velasco i altres).

Menorca: Maó, un exemplar, el 7 de novembre de 2018 (Galatea Lligoña, Roman Piris).

(Rússia des del riu Pechora cap a l'est al llarg de Sibèria, nord de Mongòlia i Kazakhstan fins al nord-oest de Xina) (PARDO DE SANTAYANA, *et al.* 2022b) (GIL-VELASCO *et al.*, 2022). El CR-SEO homologa registres de la subespècie *tristis*, seguint el criteri d'acceptar les dades en les quals es pogué confirmar la veu (cant o reclam) i que l'observació de l'aucell permetés concloure que les característiques del plomatge no mostraven tons grocs a les parts inferiors, la cella, o tons verds evidents al dors i clatell. Aquest migrant presenta la següent fenologia a Balears. Dates extremes, la majoria de les cites són del pas prenupcial amb 5 registres (3/III, 2/IV), primer el 16 març i darrer el 22 d'abril. Tan sol hi ha dos registres al pas postnupcial (2/XI), del 3 al 7 de novembre. Raresa en l'àmbit europeu.

<i>Phylloscopus collybita tristis</i>	Mallorca	Cabrera	Menorca
Nº cites/exemplars	5/5	1/1	1/1

Curruca hortensis (abans *Sylvia hortensis*). Busqueret emmascarat, enyapastors enmascarat (EI). Curruca mirlona. Western Orphean Warbler

(CRB, 2022: 49/50, 1/1)

Mallorca: Son Maiol, Palma, un mascle, hi ha foto, el 16 de maig de 2022 (Paul Cools).

(Paleàrtic: Mediterrani). Aquest migrant presenta la següent fenologia a Balears, dates extremes: Pas prenupcial amb 46 registres (22/IV, 23/V, 1/VI), primer el 4 d'abril i darrer el 3 de juny; Pas postnupcial, tan sols quatre cites del 5 fins al 25 de setembre.

<i>Curruca hortensis</i>	Aire	Cabrera	Mallorca	Formentera	Conillera	Dragonera	Menorca
Nº cites/Ex.	24 / 24	8 / 8	6 / 6	5 / 5	4 / 4	2 / 3	1 / 1

Curruca cantillans cantillans / albistriata (abans *Sylvia cantillans cantillans/albistriata*). Busqueret garriguer oriental. Curruca carrasqueña oriental. Eastern Subalpine Warbler

(CR-SEO 2021: Balears, tipus I: 12/14, 3/4), (tipus II: 1/1 0/0).

Tipus I: Aus mostrant trets de la subespècie oriental *C. cantillans albistriata*.

Aire: (Sant Lluís, Menorca), un mascle adult, hi ha fotos, capturat per a anellament el 4 d'abril de 2022. Dos mascles adults, hi ha fotos, capturats per a anellament el 6 d'abril de 2022. Un mascle de segon any, hi ha fotos, capturat per a anellament el 10 d'abril de 2022 (Oscar García, Luis Betanzos, Josep Capó, i Borja Pérez).

Cabrera: un exemplar, hi ha fotos, el 22 d'abril de 2018 (Juan Sagaría). Un mascle, hi ha fotos, el 30 d'abril de 2012 (Daniel López-Velasco).

Tipus II: Aus mostrant trets de la subespècie italiana *C. cantillans cantillans*.

Cabrera: un mascle de segon any, hi ha fotos i gravacions de so, el 19 d'abril de 2018 (Daniel López-Velasco, Miguel Esteban, Maties Rebassa i altres).

(Sicília, península Itàlica, Balcans, Turquia, Pròxim Orient) (PARDO DE SANTAYANA, 2022b) (GIL-VELASCO *et al.*, 2022). Aquest migrant presenta la següent fenologia a Balears. Dades extremes, totes les cites són del pas prenupcial amb 16 registres (2/III, 14/IV), primer el 27 de març i darrer el 30 d'abril.

<i>Curruca cantillans albistriata</i>	Aire	Cabrera	Formentera
Nº cites/exemplars	9 / 12	6 / 6	1 / 1

Tichodroma muraria. Pela-roques. Treparriscos. Wallcreeper (CRB, 2022: 5/6, 1/1)

Formentera: la Mola, un exemplar el 4 de febrer de 2022, vegeu foto 13 (Jason Moss, Oliver Martínez). <https://observation.org/observation/233312120/>

(Paleàrtic). Primera cita homologada per a Formentera. Publicats a l'Anuari i anteriors al Comitè hi ha quatre observacions. Dades extremes d'aquest hivernant, del 28 d'octubre fins al 23 de març. A la taula es veu que aquest hivernant està present per gairebé totes les illes.

<i>Tichodroma muraria</i>	Mallorca	Cabrera	Menorca	Dragonera	Formentera
Nº cites/exemplars	2/3	1/1	1/1	1/1	1/1

Pastor roseus (abans *Sturnus roseus*). Estornell rosat. Estornino rosado. Rosy Starling

(CR-SEO 2022: Balears 4/4, 1/1)

Mallorca: Sa Porrassa, Magaluf, un exemplar, hi ha fotos, el 22 de febrer de 2022 (Szymon Bzoma).

Cabrera: un exemplar, el 28 de maig de 2018 (Pere Tomàs).

(Sud-est d'Europa, sud-oest d'Àsia). (PARDO DE SANTAYANA, *et al.* 2022). Després de l'important influx de l'espècie cap a l'oest d'Europa registrat el 2018, pocs esperarien que el 2019 i el 2020 també produirien un nom-

bre de registres inusualment elevat, tot i que encara lluny de les xifres del 2018, quan van arribar a observar-se grups de mida considerable (41 cites amb 89 exemplars a Espanya). El fenomen va ser registrat a tot el sud i centre d'Europa, amb desenes de milers d'aus registrades a l'oest d'aquesta àrea de distribució tradicional. Durant aquests esdeveniments, l'espècie ha arribat a reproduir-se al sud de França i, malgrat que hi ha registres històrics d'influxos comparables cap a l'oest, no hi havia dades prèvies de tal magnitud al nostre país.

El fet que durant els anys següents també es registrés un nombre notable de cites sembla indicar que la presència a Espanya d'exemplars o petits grups d'estornells rosats es podria estar convertint en un fet regular a finals de primavera i principis d'estiu. En aquest sentit, caldrà seguir de prop la tendència de l'espècie al nostre país, registrar amb precisió tots els influxos i probablement iniciar el compte enrere per a la primera reproducció de l'estornell rosat a Espanya (GIL-VELASCO *et al.*, 2022). Dades fenològiques: dues cites hivernals el 15 de gener i 22 de febrer; En el pas prenupcial, dues cites, el 29 d'abril i 28 de maig; En el pas postnupcial, està del 18 al 20 d'octubre. Raresa en l'àmbit europeu.

Cercotrichas galactotes. Coadreta. Alzacola. Rufous-tailed Scrub Robin (CRB, 2022: 21/21, 1/1)

Cabrera: un exemplar és fotografiat el 12 de maig de 2022 (Mats Bjersing, Lena Hörnestam).

(Paleàrtic). Vuitè registre homologat per a l'illa de Cabrera. La fenologia d'aquest migrant primaveral a Balears és del 9 d'abril fins al 26 de maig (3/IV, 19/V). Raresa en l'àmbit europeu.

Tarsiger cyanurus. Coablava. Ruiseñor coliazul. Red-flanked Bluetail (CR-SEO, 2022: Balears 2/2, 1/1).

Mallorca: Es Capdellà, Calvià, un exemplar, hi ha fotos, l'1 de gener de 2022 (Gregor Tims).

(Holàrtic, boreal). (PARDO DE SANTAYANA, *et al.* 2022a). Tercera cita que s'homologa a Balears. Dades fenològiques: una única cita hivernal l'1 de gener; En el pas postnupcial està del 7 al 18 de novembre. Raresa en l'àmbit europeu.

Ficedula albicollis. Menjamosques de collar. Papamoscas acollarado. Collared Flycatcher

(CR-SEO, 2022: Balears, Tipus I: 49/52, 1/1)

Tipus I, Aus pures:

Mallorca: Cases Velles de Formentor, Pollença, un mascle adult, hi ha fotos, el 15 d'abril de 2022 (Josep Manchado, Juan José Bazán, Lalo Ventoso, Miguel Vallespir, Biel Bernat) vegeu foto 14.

Port de Pollença, un mascle adult, hi ha fotos, el 22 d'abril de 2020 (Peter Shaw).



Foto 13. Pela-roques. Wallcreeper, *Tichodroma muraria*, La Mola, Formentera, 4 de febrer de 2022. Autor: Jason Moss



Foto 14. Menjamosques de collar, Collared Flycatcher, *Ficedula albicollis*, mascle, Cases Velles de Formentor, Mallorca, 15 d'abril de 2022. Autor: Juanjo Bazán

Cala Vinyes, Calvià, un exemplar, el 25 d'abril de 2020 (Pedro García Rivas).

Mortitx, Escorca, un mascle, hi ha fotos, el 2 de maig de 2018 (Jason Moss).

Menorca: Son Saura del Nord, Ciutadella, un exemplar, el 20 d'abril de 2019 (Galatea Lligoña, Román Piris).

Cabrera: un mascle adult, hi ha fotos, del 27 d'abril al 3 de maig de 2018 (Daniel Hinckley, Joan Mateu, Xesca Riera, Carlos López-Jurado, Patrick Moussa).

(Centre i est d'Europa, extrem occidental d'Àsia) (PARDO DE SANTAYANA, *et al.* 2022b) (GIL-VELASCO *et al.*, 2022). Dates extremes, tots els registres corresponen al pas prenupcial i són del 2 d'abril fins al 15 de maig.

<i>Ficedula albicollis</i>	Cabrera	Mallorca	Aire	Menorca	Formentera	Dragonera	Eivissa
Nº cites/Ex.	18 / 20	16 / 16	6 / 7	4 / 4	3 / 3	2 / 2	1/1

Oenanthe isabellina. Coablanca pàl·lida. Collalba isabel. Isabelline Wheatear

(CR-SEO, 2022: Balears 3/3, 1/1)

Mallorca: Aeroport de Palma, un exemplar, hi ha fotos, el 22 de març de 2022 (José Diego Gómez).

Cabrera: un exemplar, hi ha fotos, el 27 d'abril de 2018 (Daniel Hinckley, Carlos López-Jurado, Josep Manchado, Patrick Moussa, Joan Mateu, Xesca Riera) vegeu foto 15.

(Europa oriental i Àsia) (PARDO DE SANTAYANA, *et al.* 2022b), (GIL-VELASCO *et al.*, 2022). Primera cita homologada per a Mallorca, segona observació per a Cabrera i primers registres prenupcials. La fenologia d'aquest migrant a Balears: Pas prenupcial, amb dues cites el 22 de març i 27 d'abril; Pas postnupcial, amb dos registres, el 8 i 29 d'octubre. Raresa en l'àmbit europeu.

Oenanthe melanoleuca (abans *Oenanthe hispanica melanoleuca*). Coablanca rossa oriental. Collalba rubia oriental. Eastern Black-eared Wheatear

(CR-SEO, 2018: Balears 1/1, 1/1)

Cabrera: una femella, hi ha fotos, el 20 d'abril de 2018 (Daniel López-Velasco, Miguel Esteban, Maties Rebassa, Delfin González, Miguel Rouco, Jose Portillo) vegeu foto 16.

(Est d'Europa). Segona cita a Espanya d'aquesta espècie, pròpia de la Mediterrània central i oriental, l'Orient Mitjà fins a l'Iran i el Kazakhstan, després de la d'un mascle el 6 de maig de 1994 al mateix lloc, l'illa de Cabrera. Fins fa poc considerada una subespècie de la Coablanca rossa *Oenanthe hispanica*, però estudis genètics recents proposen la separació dels dos tàxons. La identificació de femelles, com la d'aquest informe, és complexa, però en aquest cas l'extrem de la coloració del plomatge, més



Foto 15. Coablanca pàl·lida, Isabelline Wheatear, *Oenanthe isabellina*, Parc Nacional de Cabrera, 27 d'abril de 2018. Autor: Daniel Hinckley



Foto 16. Coablanca rossa oriental, Eastern Black-eared Wheatear, *Oenanthe melanoleuca*, Parc Nacional de Cabrera, 20 d'abril de 2018. Autor: Juan Sagardia

proper al d'un Coablanca de pit negre *Oenanthe pleachanka*, unit a altres trets com la projecció primària indiquen l'espècie proposada (GIL-VELASCO *et al.*, 2022).

Passer hispaniolensis. Gorrió de passa, Gorrión moruno. Spanish Sparrow

(CRB, 2022: 6/16, 2/4)

Cabrera: Dos mascles fotografiats des del 21 al 23 d'abril de 2022 (Maties Rebassa, Patrick Moussa, Daniel López-Valasco, David Santamaria, Gonzalo Pardo, Guillermo Rodríguez, Toño Caballero, Josep Manchado) vegeu foto 17.

Dues femelles al port, hi ha fotos, el 21 d'octubre de 2022 (Maties Rebassa, Carlos López-Jurado, Dani Zamora, Josep Manchado).

(Paleàrtic, *P.h. hispaniolensis*: Barbaria, Cap Verd, Canàries, Península Ibèrica, Sardenya, Península Balcànica). Primera cita homologada del pas postnupcial. Fenologia, dates extremes: pas prenupcial, la primera el 20 d'abril i darrera el 25 de maig; Pas postnupcial, 21 d'octubre. Raresa en l'àmbit europeu.

Anthus hodgsoni. Titina d'esquena olivàcia. Bisbita de Hodgson. Olive-backed Pipit

(CR-SEO, 2022: Balears 7/7, 2/2)

Sa Dragonera: dos exemplars gravats en migració nocturna els dies 21 i 28 d'octubre de 2022 (Maties Rebassa, Jason Moss).

(Àsia central i oriental). (PARDO DE SANTAYANA, *et al.*, 2022d). Primera cita per sa Dragonera, les cinc cites anteriors són de Cabrera i una de Menorca. La fenologia d'aquest migrant de llarga distància a Balears: set registres son del pas postnupcial (7/X, 1/XI), primer del 4 d'octubre i darrer l'11 de novembre. I una cita d'hivernada el 10 de desembre. Raresa en l'àmbit europeu.

Carpodacus erythrinus. Pinsà carminat. Camachuelo carminoso. Common Rosefinch

(CR-SEO, 2022: Balears 22/23, 2/2)

Mallorca: La Gola, Port de Pollença, un exemplar el 29 de setembre de 2022 (Biel Bernat).

Port de Pollença, un primer hivern, el 18 d'octubre de 2018 (Cristina Fiol, José L. Martínez).

Cabrera: un exemplar, hi ha fotos, el 7 d'octubre de 2022 (Juan José Bazán, Mika Palmer, Adolfo Ferrero, Patrick Moussa) vegeu foto 18.

(Euràsia). (GIL-VELASCO *et al.*, 2022). Primera cita per a Mallorca. Dates extremes d'aquest migrant: Prenupcial amb dos registres, el 28 d'abril i 3 de maig; Postnupcial, amb 22 cites (13/IX, 9/X), vist del 9 de setembre al 18 d'octubre.



Foto 17. Gorrió de passa, Spanish Sparrow, *Passer hispaniolensis*, mascle, Parc Nacional de Cabrera, 21 d'abril de 2022. Autor: David Santamaría



Foto 18. Pinsà carminat, Common Rosefinch, *Carpodacus erythrinus*, Parc Nacional de Cabrera, 7 d'octubre de 2022. Autor: Juan José Bazán

<i>Carpopedals erythrinus</i>	Cabrera	Formentera	Aire	Dragonera	Mallorca
Nº cites/Ex.	18 / 19	2 / 2	1 / 1	1 / 1	2 / 2

Emberiza citrinella. Hortolà groc, sit groc (ME). Escribano cerillo. Yellowhammer

(CRB, 2022: 16/44, 1/3)

Mallorca: Vall d'Orient, Bunyola, tres exemplars, hi ha foto, el 22 de desembre de 2022 (Josep Manchado, Carlos López-Jurado, Dani Zamora, Maties Rebassa, Jason Moss).

(Paleàrtic occidental). Bon any d'hivernada per a aquesta espècie. Dades extremes: pas postnupcial-hivernal-pas prenupcial amb 16 registres, i 46 aus, del 29 de setembre fins al 9 de març (1/1/IX, 4/5/X, 4/7/XI, 4/30/XII, 1/1/I, 1/1/II, 1/1/III).

Emberiza cia. Hortolà negre, sit negre (ME). Escribano montesino. Rock Bunting

(CRB, 2022: 8/10, 1/1)

Menorca: es Bot, Ciutadella, un mascle el 18 de novembre de 2022 (Josep Capó).

(Paleàrtic). Fenologia, dades extremes: pas prenupcial, del 13 al 20 de març; pas postnupcial i hivernada, del 14 d'agost fins al 19 de gener.

Emberiza pusilla. Hortolà petit. Escribano pigmeo. Little Bunting

(CR-SEO, 2022: Balears 17/17, 1/1)

Mallorca: Marina de Magalluf, Calvià, un exemplar, hi ha fotos, el 19 d'abril de 2022 (Antonio Soler) vegeu foto 19.

Eivissa: Mar Balear, un exemplar en vol sobre el mar, vist durant el trajecte amb vaixell d'Eivissa a València, hi ha fotos, el 4 d'octubre de 2019 (Ricard Gutiérrez, Jordi Serapio, Emma Guinart, Fernando Medrano).

Cabrera: un exemplar, hi ha fotos, el 12 d'octubre de 2019 (Fátima Garrido, Antoni Pons).

(Nord-est d'Europa, Rússia i Sibèria). (PARDO DE SANTAYANA, *et al.* 2022b). (GIL-VELASCO *et al.*, 2022). Dades extremes d'aquest migrant a Balears: del pas prenupcial, amb dues cites el 23 de febrer i el 19 d'abril, i del pas postnupcial, amb 16 registres, de l'1 d'octubre al 30 de novembre. Raresa en l'àmbit europeu.

<i>Emberiza pusilla</i>	Cabrera	Mallorca	Menorca	Formentera	Aire	Eivissa
Nº cites/Ex.	10 / 13	3 / 3	2 / 2	1 / 1	1 / 1	1 / 1

Emberiza rustica. Hortolà rústic. Escribano rústic. Rustic Bunting

(CR-SEO, 2018: Balears 0/0, 1/1)

Menorca: Maó, un exemplar, hi ha fotos, el 30 d'octubre de 2018 (Galatea Lligoña, Román Piris). Identificat a posteriori per Samuel Büttler (vegeu foto 20).



Foto 19. Hortolà petit, Little Bunting, *Emberiza pusilla*, Magalluf, Mallorca, 19 d'abril de 2022. Autor: Antoni Soler



Foto 20. Hortolà rústic, Rustic Bunting, *Emberiza rustica*, Maó, Menorca, 30 d'octubre de 2018. Autor: Galatea Lligoña

(Nord-est d'Europa, Rússia i Sibèria). (PARDO DE SANTAYANA, *et al.* 2022e).
Primera cita per a Balears. Raresa en l'àmbit europeu.

Emberiza melanocephala. Hortolà capnegre. Escribano cabecinegro.
Black-headed Bunting

(CR-SEO, 2022: Balears 3/3, 1/1)

Mallorca: Felanitx, un mascle, hi ha fotos, l'11 de maig de 2022 (Jason Moss. Martin Schultz) vegeu foto 21.

(Sud-est d'Europa i sud-oest d'Àsia). (PARDO DE SANTAYANA, *et al.* 2022c)
Per ara els quatre registres són de Mallorca. Dades extremes a Balears:
totes les cites són del pas prenupcial del 30 d'abril a l'11 de maig. Raresa
en l'àmbit europeu.

ANNEX 1. Categoria D, Espècies l'origen natural de les quals és incert.

Passer italiae. Teulader Italià. Gorrión italiano. Italian Sparrow

(CR-SEO, 2022: Balears 1/1, 2/2)

Mallorca: Cala Fornells, Calvià, un mascle de l'1 de maig al 19 de juny
de 2022 (Olivia Zamora, Daniel Zamora). S'Albufera de Mallorca, un mascle
el 21 de juny de 2022 (Daniel Zamora).

(Itàlia, Còrcega, Sicília i Creta). (PARDO DE SANTAYANA, *et al.* 2022c). Pro-
bablement l'exemplar va arribar assistit per vaixell.

LLISTA DELS REGISTRES NO HOMOLOGATS

Els registres d'aquesta llista no han pogut ésser homologats per no
quedar inequívocament identificats amb l'espècie proposada a partir de
la informació facilitada al comitè, requisit essencial per formar part de
l'arxiu de dades homologades. Les raons que motiven la no homologació
de cada cita són indicades de forma resumida entre parèntesis. En contra
d'aquest veredictes es pot aportar documentació d'aquests registres, inclo-
ent l'ampliació de dates si n'hi hagués per part de tercers autors.

CRB:

Circus macrourus, arpella pàl·lida russa. Aguilucho papialbo. Talaia
d'Albercutx, Pollença, una femella el 26 de març de 2022, hi ha fotos (El
material aportat, una única foto, sembla mostrar un *macrourus*, però no
exclou amb total seguretat altres opcions, inclosa la dels híbrids).

Passer hispaniolensis, gorrió de passa, Gorrión moruno, Spanish Sparrow.
Un mascle i una femella el 10 d'abril de 2022, hi ha foto i sonograma
(Foto insuficient i sonograma no és conclouent).

Emberiza citrinella, hortolà groc, Escribano cerillo. Puig de Maria, Po-
llença, un exemplar és fotografiat el 26 de desembre de 2022 (Amb el
material aportat, una única foto, no se pot descartar *Emberiza cirilus*).



Foto 21. Hortolà capnegre, Black-headed Bunting, *Emberiza melanocephala*, mascle, Felanitx, Mallorca, 11 de maig de 2022. Autor: Martin Schultz

BIBLIOGRAFIA

- DE JUANA, E. 2006. Observaciones de aves raras en España, 2004. *Ardeola*, 53 (1): 163-190.
- LLIGÓÑA, G. & PIRIS, R. 2020. Primera cita d'aloosa puput *Alaemon alaudipes* a les illes Balears. *AOB*, 34: 54-57.
- GIL-VELASCO M., GARCÍA-TARRASÓN M., HERNÁNDEZ-CABELLO J., ILLA-LLOBET M., LÓPEZ-SANZ F., LÓPEZ-VELASCO D., MORA-SOLANO A., OLLÉ-TORNER A., RODRÍGUEZ-ESTEBAN M., SÁNCHEZ-MATEOS H., PARDO DE SANTILLANA-TRUEBA G., ROJAS-SÁNCHEZ A., SANTAMARIA-URBANO D. 2022. Observaciones de aves raras en España (2018-julio 2020). *Ardeola* 69-2: 329-369.
- GIL-VELASCO, M., ROUCO, M., GARCÍA-TARRASÓN, M., GRACÍA-VARGAS, F.J., HEVIA, R., ILLA, M., LÓPEZ, F., LÓPEZ-VELASCO, D., OLLÉ, A., RODRÍGUEZ, G., RODRÍGUEZ, M., Y SAGARDÍA, J. 2019. Observaciones de aves raras en España, 2017. *Ardeola* 66-1: 176.
- PARDO DE SANTAYANA G., SÁNCHEZ H., MORA A., GIL-VELASCO M., LÓPEZ F., LÓPEZ-VELASCO D., ILLA M. & HERNÁNDEZ J. 2022a. Observaciones de aves raras en España en enero y febrero de 2022. Disponible en la web de SEO/BirdLife. <https://seo.org/rarezas/>
- PARDO DE SANTAYANA G., SÁNCHEZ H., MORA A., GIL-VELASCO M., LÓPEZ F., LÓPEZ-VELASCO D., ILLA M. & HERNÁNDEZ J. 2022b. Observaciones de aves raras en España en marzo y abril de 2022. Disponible en la web de SEO/BirdLife. <https://seo.org/rarezas/>

- PARDO DE SANTAYANA G., SÁNCHEZ H., MORA A., GIL-VELASCO M., LÓPEZ F., LÓPEZ-VELASCO D., ILLA M. & HERNÁNDEZ J. 2022c. Observaciones de aves raras en España en mayo y junio de 2022. Disponible en la web de SEO/BirdLife. <https://seo.org/rarezas/>
- PARDO DE SANTAYANA G., SÁNCHEZ H., GIL-VELASCO M., LÓPEZ F., LÓPEZ-VELASCO D., ILLA M. & HERNÁNDEZ J. 2022d. Observaciones de aves raras en España en septiembre y octubre de 2022. Disponible en la web de SEO/BirdLife. <https://seo.org/rarezas/>
- PARDO DE SANTAYANA G., SÁNCHEZ H., GIL-VELASCO M., LÓPEZ F., LÓPEZ-VELASCO D., & ILLA M. 2022e. Observaciones de aves raras en España en Noviembre y diciembre de 2022. Disponible en la web de SEO/BirdLife. <https://seo.org/rarezas/>