

NOVETATS ORNITOLÒGIQUES DE 2022

Compilació: Daniel HINCKLEY ¹, Jason MOSS ², Carles LÓPEZ-JURADO ³,
Juan Miguel GONZÁLEZ ³, Oliver MARTÍNEZ ⁴, i Josep CAPÓ ⁵

RESUM.- Aquest informe resumeix el que ha estat l'any 2022 quant als aucells observats a Balears, incloent les dades més destacades de reproducció, hivernada, migració, dades poblacionals i els avistaments d'aus rares. S'esmenten totes les rareses observades, tant les ja acceptades com les que estan pendents d'homologació per part dels Comitè de Rareses.

Aquest any destaca a Balears, la nidificació del flamenc *Phoenicopterus roseus* a s'Albufera de Mallorca.

Gener. A Balears, una bona hivernada per a l'ànnera blanca *Tadorna tadorna* amb 740 exemplars, la griseta *Mareca strepera* amb 842 exemplars, el fuell *Pluvialis apricaria* amb 1.458 aus, i l'esplugabous *Bubulcus ibis* amb 2.624 aus.

A Mallorca, destaquen tres rareses, un capsigrany reial ibèric *Lanius meridionalis* al pla de Vilafranca, una gralla *Coloeus monedula* a Calonge, i un coablava *Tarsiger cyanurus* a es Capdellà.

Per segon any consecutiu hiverna la titina gola-roja *Anthus cervinus* amb 3 aus a sa Barrala.

A Eivissa, destaca una raresa, un capsigrany reial ibèric *Lanius meridionalis* al pla de Sant Antoni.

Febrer. A Mallorca, una raresa, un estornell rosat *Pastor roseus* a les basses de Magaluf.

Un màxim de virot petit *Puffinus mauretanicus* amb 2.590 aus a Portocolom.

A Eivissa, destaquen dues rareses amb 3 aus de tórtera del Senegal *Spilopelia senegalensis*. I un mascle adult de capsigrany reial ibèric *Lanius meridionalis* al pla de Sant Gelibert.

A Formentera, una raresa, un pela-roques *Tichodroma muraria* a la Mola.

Març. A Balears, amb una única cita d'un teixidor *Remiz pendulinus* a s'Albufera de Mallorca, i un mascle de busqueret trencamates *Curruca conspicillata* a ses Salines d'Eivissa.

Contacte: ¹ dnhvicom@yahoo.com

² mossjason85@gmail.com

³ GOB Mallorca. ornitologia@gobmallorca.com

⁴ GEN GOB Eivissa. gen-gob@teleline.es

⁵ SOM Societat Ornitològica de Menorca. informacio@menorcasom.org

A Mallorca, quatre rareses, la subespècie d'un ull de bou sibèria *Phylloscopus collybita tristis*, un a Alcúdia i altre a s'Albufera. Un busqueret garriguer *Curruca cantillans* a l'Albufereta. I un au de la subespècie de busqueret garriguer *Curruca cantillans cantillans* a la punta de n'Amer.

Durant el pas prenupcial amb un camaverda menuda *Tringa stagnatilis* al prat de Sant Jordi.

Han arribat a volar 23 polls de voltor lleonat *Gyps fulvus*, i 33 polls de voltor negre *Aegypius monachus*, tots a la serra de Tramuntana.

A Menorca, una raresa, un mascle d'arpella russa *Circus macrourus* al camí de Tramuntana.

Destaquen les 159 parelles reproductores de corb marí *Golusus aristotelis*.

Durant el pas prenupcial, destaca una camaverda menuda *Tringa stagnatilis* a les Salines d'Addaia, i un falcó de la subespècie *Falco peregrinus calidus* a Mongofre.

A Eivissa, durant el pas prenupcial, un ull de bou ibèric *Phylloscopus ibericus* a es Broll de Buscastell.

Abril. A Balears, destaca com el mes que s'han vist més espècies rares, fins a 27 rareses.

A s'Albufera de Mallorca, segon any que cria el gall faver *Porphyrio porphyrio* a les basses de Magaluf.

Destaquen tretze rareses, amb un mascle d'arpella pàl·lida *Circus macrourus* al pla de Vilafranca i una femella a s'Albufera, una llambritja bevermella *Hydroprogne caspia* a l'Albufereta, un busqueret emmascarat *Curruca hortensis* al PN de Llevant, un busqueret garriguer *Curruca cantillans* a l'Albufereta i un altre a ses Cases Velles de Formentor i també a les basses de Magaluf i a Galatzó. Un de la subespècie de busqueret garriguer *Curruca cantillans cantillans* a la punta de n'Amer. Un menjamosques de collar *Ficedula albicollis* a Cases Velles de Formentor i un altre a Mortitx. Un gorrió de passa *Passer hispaniolensis* a Sóller, i un hortolà petit *Emberiza pusilla* a les basses de Magaluf.

Durant el pas prenupcial amb una camaverda menuda *Tringa stagnatilis* a l'Albufereta, i un ull de bou ibèric *Phylloscopus ibericus* a la Victòria.

Un màxim de virot gros *Calonectris diomedea* amb 1.232 aus a Portocolom.

A Cabrera, destaquen tres rareses, un busqueret garriguer *Curruca cantillans*, un menjamosques de collar *Ficedula albicollis*, i un mascle i una femella de gorrió de passa *Passer hispaniolensis*.

A sa Dragonera, primera vegada que se cita a l'illa amb un terrolot *Calandrella brachydactyla*.

A Menorca, destaquen quatre rareses, amb una arpella russa *Circus macrourus* a Son Saura, una llambritja grossa *Hydroprogne caspia* a les Salines de Fornells, i una bosqueta pàl·lida *Iduna opaca* a Maó.

A l'Aire, set rareses amb 2 busquerets de garriga de la subespècie *Curruca cantillans cantillans*, i cinc de la subespècie *Curruca cantillans albistriata*.

A Eivissa, destaca una raresa, un gorrió de passa *Passer hispaniolensis* a Sant Josep.

Maig. A Mallorca, bona nidificació d'àneda blanca *Tadorna tadorna* amb 29 parelles, d'íbis negre *Plegadis falcinellus* fins a 30 parelles, 138 parelles d'hortolà de canyet *Emberiza schoeniclus witherbyi*, i es manté la població de boscaler *Locustella luscinioides* amb 5 parelles, ambdós a s'Albufera.

En rapinyaires hi ha criat la moixeta voltonera *Neophron percnopterus* amb 2 parelles. També han criat 5 parelles amb èxit d'àguila coabarrada *Aquila fasciata* i volen 8 polls.

Destaquen dues rareses, un busqueret emmascarat *Curruca hortensis*, i un hortolà capnegre *Emberiza melanocephala* al camí d'Almallia.

Durant el pas primaveral, un nou rècord de cigonya negra *Ciconia nigra* amb 5 aus a l'Albufereta.

En migració activa cap al nord s'han vist, majoritàriament des de la talaia d'Albercutx, 25 falcons vespers *Pernis apivorus*, 16 esparvers *Hieraaetus pennatus*, 472 arpelles *Circus aeruginosus*, 31 falcons torters *Accipiter nisus*, 22 àguiles d'albufera *Circus pygargus*, 5 arpelles pàl·lides *Circus macrourus*, 16 milanes *Milvus milvus*, 20 milanes negres *Milvus migrans*, 8 aligots *Buteo buteo*, fins a 32 xoriguers petits *Falco naumanni*, 68 xoriguers *Falco tinnunculus*, 10 falcons cama-roig *Falco vespertinus*, 1 esmerla *Falco columbarius*, 13 falconets *Falco subbuteo*, i un camaverda menuda *Tringa stagnatilis* a la bassa de can Guidet.

A Cabrera, destaquen dues rareses, una coadreta *Cercotrichas galactotes* i un gorrió de passa *Passer hispaniolensis*.

A sa Dragonera, primera cita per l'illa d'una llambritja menuda *Sternula albifrons*.

A Menorca, un mínim de 100 polls surats de milana *Milvus milvus*.

Durant la migració, un pas de 50 milanes negres *Milvus migrans*.

A l'Aire, destaquen una raresa, un capsigrany d'esquena roja *Lanius collurio*.

Durant el pas prenupcial, es detecta una tendència negativa en captures en tórtora *Streptopelia turtur*.

A Eivissa, destaquen dues rareses amb un juvenil de tórtera del Senegal *Spilopelia senegalensis*. I un capsigrany reial ibèric *Lanius meridionalis* a Tanca Vella.

Un màxim de cigonya negra *Ciconia nigra* amb 5 aus a Sant Mateu.

Juny. A les Balears, pel que fa a l'àguila peixetera *Pandion haliaetus*, hi ha 21 parelles que fan posta i 32 polls que aconsegueixen volar.

Destaca una raresa, una gralla *Coloeus monedula* al prat de Sant Jordi.

A Menorca, destaquen el 11 polls volats d'àguila peixatera *Pandion haliaetus*.

A Formentera, cria per tercer any a Balears una parella de llambritja menuda *Sternula albifrons* al estany Pudent, aquest any sense èxit.

Juliol. A Balears, s'estimen 861 parelles reproductores de gavina de bec vermell *Ichthyaetus audouinii*, repartides entre 13 colònies.

Agost. A Mallorca, destaca la forta recollida de polls amb plomissol caiguts dels nius de falzia *Apus apus* amb 711 exemplars.

A Eivissa, un nou record d'un màxim de 1.347 exemplars de flamenc *Phoenicopterus roseus* al Parc Natural de ses Salines. I fins a 6 aus de fuel·l de collar *Charadrius morinellus* a l'aeroport.

Durant el pas postnupcial destaca una gavina fosca de la subespècie *Larus fuscus graellsii* al port d'Eivissa.

Setembre. A Mallorca, destaquen sis rareses, amb dos corriols pectorals *Calidris melanotos* a s'Albufera i un au a sa Barrala. Una llambritja becvermella *Hydroprogne caspia* a s'Albufera, un capsigrany reial ibèric *Lanius meridionalis* al pla de Vilafranca, un busqueret emmascarat *Curruca hortensis* al vall de Bóquer, i un pinsà carminat *Carpodacus erythrinus* a la Gola.

Durant el pas postnupcial, una àguila marcenca *Circaetus gallicus* a s'Albufera, i fins a 6 aus de fuel·l de collar *Charadrius morinellus* a s'Albufera.

A Cabrera, destaca una raresa, un pinsà carminat *Carpodacus erythrinus*.

A sa Dragonera, durant el pas postnupcial, una raresa amb un busqueret xerraire *Curruca curruca*.

A Eivissa, el pas postnupcial, amb un corriol gros *Calidris canutus* a ses Salines.

Octubre. A Mallorca, cinc rareses amb una llambritja becvermella *Hydroprogne caspia* a s'Albufera i una altra a l'Albufereta, un ull de bou de dues retxes *Phylloscopus inornatus* a l'Albufereta i altre al camí de Llenaire, i una titina d'esquena olivàcia *Anthus hodgsoni* a la punta de n'Amer.

En migració cap al sud majoritàriament des del cap de ses Salines, 27 falcons vespers *Pernis apivorus*, 5 esparvers *Hieraaetus pennatus*, 5 falcons torters *Accipiter nisus*, 19 arpelles *Circus aeruginosus*, 11 àguiles d'albufera *Circus pygargus*, 13 milanes negres *Milvus migrans*, un aligot *Buteo buteo*, 25 xoriguers petits *Falco naumanni*, 39 xoriguers *Falco tinnunculus*, 8 esmerles *Falco columbarius*, 9 falconets *Falco subbuteo*.

A Cabrera, destaquen tres rareses, un ull de bou de dues retxes *Phylloscopus inornatus*, tres femelles de gorrió de passa *Passer hispaniolensis*, i un pinsà carminat *Carpodacus erythrinus*.

Durant el pas postnupcial, destaquen un ull de bou ibèric *Phylloscopus ibericus*, tres titines blanques endolades *Motacilla alba yarrellii*, la primera cita per l'illa d'una polla de ropit *Rallus aquaticus*.

A sa Dragonera, destaquen dues rareses, un juvenil d'arpella pàl·lida *Circus macrourus*, i una titina d'esquena olivàcia *Anthus hodgsoni*.

A l'Aire, una raresa, una llambritja grossa *Hydroprogne caspia*.

A Eivissa, destaca una raresa d'un capsigrany pàl·lid *Lanius isabellinus* a ses Salines.

Novembre. A Mallorca, destaquen tres rareses, amb un corriol pectoral *Calidris melanotos* a s'Albufera, dos xixells *Columba oenas* a s'Albufera, i un ull de bou de dues retxes *Phylloscopus inornatus* a Felanitx.

El pas postnupcial, amb 1 exemplar de corriol gros *Calidris canutus* a es Salobrar.

Bona hivernada de pingdai *Alca torda* amb 12 exemplars repartits per tota la costa.

A Menorca, destaca una raresa, un sit negre *Emberiza cia* a es Bot.

Durant el pas postnupcial, una àguila marcenca *Circaetus gallicus* al Pilar, i un mascle de tord de collaret de la subespecie *Turdus torquatus torquatus* a es Mercadal.

A Formentera, un màxim de 300 exemplars de cabussonera *Podiceps nigricollis* a l'estany Pudent.

Desembre. A Balears, tan sol una cita de cadafet *Fratercula arctica* trobat mort a la platja de s'Arenal de Palma.

A Mallorca, destaquen tres rareses, amb dos calàndries *Melanocorypha calandra* a sa Barrala, i fins a 3 aus d'hortolà groc *Emberiza citrinella* al vall d'Orient i un al puig de Maria.

Nou rècord amb un màxim per a Balears de 38 aus de gavina de tres dits *Rissa tridactyla* al canal amb Eivissa.

A Menorca, una raresa, un xixell *Columba oenas* a Alaïor.

Un hivernant inusual amb una cigonya negra *Ciconia nigra* al prat de Son Bou.

A Formentera, destaca una raresa, un capsigrany reial ibèric *Lanius meridionalis* al cap de Barbaria. I la primera cita com a hivernant de pinsà mè *Fringilla montifringilla*.

SUMMARY. - This report summarises bird observations in the Balearics during 2022. It includes the most significant records regarding breeding, wintering, migration, population, and rarities. All the reported rarities are included, those already accepted and those pending acceptance by the Rarity Committees.

Of note this year in the Balearics, Greater Flamingo *Phoenicopterus roseus* breeding at the Albufera de Mallorca.

January. In the Balearics, good wintering records of 740 Common Shelduck *Tadorna tadorna*, 842 Gadwall *Mareca strepera*, 1.458 European Golden Plover *Pluvialis apricaria* and 2.624 Cattle Egret *Bubulcus ibis*.

In Mallorca, three rarities, a Southern Grey Shrike *Lanius meridionalis* at the Vilafranca plains, a Western Jackdaw *Coloeus*

monedula at Calonge, and a Red-flanked Bluetail *Tarsiger cyanurus* at Es Capdellà.

For the second consecutive year, Red-throated Pipit *Anthus cervinus* wintering at Sa Barrala with a record of 3 birds.

In Ibiza, a rarity, a Southern Grey Shrike *Lanius meridionalis* at the Sant Antoni plain.

February. In Mallorca, a rarity, a Rosy Starling *Pastor roseus* at the Magaluf ponds.

A maximum 2.590 Balearic Shearwater *Puffinus mauretanicus* at Portocolom.

In Ibiza, two rarities, 3 Laughing Dove *Spilopelia senegalensis* and an adult male Southern Grey Shrike *Lanius meridionalis* at the Sant Gelibert plain.

In Formentera, a rarity, a Wallcreeper *Tichodroma muraria* at La Mola.

March. In the Balearics, a single record of Penduline Titi *Remiz pendulinus* at Albufera de Mallorca, and a male Spectacled Warbler *Curruca conspicillata* at Ses Salines in Ibiza.

In Mallorca, four rarities, a Siberian Chiffchaff *Phylloscopus collybita tristis* at Alcudia and another at Albufera. An Eastern Subalpine warbler *Curruca cantillans* at Albufereta and another at Punta de n'Amer.

During the prenuptial passage a Marsh Sandpiper *Tringa stagnatilis* at Prat de Sant Jordi.

23 Griffon Vulture *Gyps fulvus* and 33 Cinereous Vulture *Aegypius monachus* were fledged, all in the Tramuntana Mountains.

In Menorca, a rarity, a male pallid Harrier *Circus macrourus* at Cami de Tramuntana.

Of note, 159 breeding pairs of European Shag *Golusus aristotelis*.

During the prenuptial passage, a Marsh Sandpiper *Tringa stagnatilis* at the Addaia salt flats, and a Peregrine Falcon of the *Falco peregrinus calidus* subspecies at Mongofre.

In Ibiza, during prenuptial passage, an Iberian Chiffchaff *Phylloscopus ibericus* at Es Broll de Buscastell.

April. In the Balearics, this month stands out with the most reported rarities, with up to 27 species observed.

In Mallorca, at Albufera de Mallorca, the Purple Swamphen *Porphyrio porphyrio* breeds for second year that the at the Magaluf ponds.

Thirteen rarities, with a male Pallid Harrier *Circus macrourus* at Vilafranca and a female at Albufera, a Caspian Tern *Hydroprogne caspia* at Albufereta, a Western Orphean Warbler *Curruca hortensis* at the Llevant Reserve, five Eastern Subalpine Warbler *Curruca cantillans*; one at Albufereta, at Cases Velles de Formentor, at the Magaluf ponds, at Galatzó and one at Punta de n'Amer. A Collared Flycatcher *Ficedula albicollis* at Casas Velles de Formentor and another at Mortitx. A Spanish Sparrow *Passer hispaniolensis* at Soller, and a Little Bunting *Emberiza pusilla* at the Magaluf ponds.

During the prenuptial passage a Marsh Sandpiper *Tringa stagnatilis* at Albufereta, and an Iberian Chiffchaff *Phylloscopus ibericus* at La Victoria.

A maximum of 1.232 Scopoli's Sheatwater *Calonectris diomedea* seen at Portocolom.

At Cabrera, three rarities, an Eastern Subalpine Warbler *Curruca cantillans*, a Collared Flycatcher *Ficedula albicollis*, and a pair of Spanish Sparrows *Passer hispaniolensis*.

During the prenuptial passage, an Iberian Chiffchaff *Phylloscopus ibericus*.

At Dragonera, a first record for the islet of Greater Short-toed lark *Calandrella brachydactyla*.

In Menorca, three rarities, a Pallid Harrier *Circus macrourus* at Son Saura, a Caspian Tern *Hydroprogne caspia* at the Fornells salt flats, and a Western Olivaceous Warbler *Iduna opaca* at Mahon.

At Illa de l'Aire, seven rarities, 2 Eastern Subalpine Warbler of the *Curruca cantillans cantillans* subspecies, and five Eastern Subalpine Warbler of the *Curruca cantillans albistriata* subspecies.

In Ibiza, one rarity of note, a Spanish Sparrow *Passer hispaniolensis* at Sant Josep.

May. In Mallorca, breeding results at the Albufera, with 29 pairs of Common Shelduck *Tadorna tadorna*, up to 30 pairs of Glossy Ibis *Plegadis falcinellus*, 138 pairs of reed Bunting *Emberiza schoeniclus witherbyi*, and the Savi's Warbler *Locustella luscinioides* maintaining the population of 5 pairs.

Of the raptors, 2 pairs of Egyptian Vulture *Neophron percnopterus* bred and 5 successful pairs of Bonelli's Eagle *Aquila fasciata* fledged 8 chicks.

Two rarities, a Western Orphean Warbler *Curruca hortensis* and a Black-headed Bunting *Emberiza melanocephala* near Felanitx.

During the prenuptial passage, a new record of Black Stork *Ciconia nigra* with 5 birds observed at Albufereta.

Seen on active migration north, mainly from the Albercutx watch tower, 25 European Honey Buzzard *Pernis apivorus*, 16 Booted Eagle *Hieraaetus pennatus*, 472 Western Marsh Harrier *Circus aeruginosus*, 31 Eurasian Sparrowhawk *Accipiter nisus*, 22 Montagu's Harrier *Circus pygargus*, 5 Pallid Harrier *Circus macrourus*, 16 Red Kite *Milvus milvus*, 20 Black Kite *Milvus migrans*, 8 Common Buzzard *Buteo buteo*, up to 32 Lesser Kestrel *Falco naumanni*, 68 Common Kestrel *Falco tinnunculus*, 10 Red-footed Falcon *Falco vespertinus*, one Merlin *Falco columbarius*, 13 Eurasian Hobby *Falco subbuteo* and a Marsh Sandpiper *Tringa stagnatilis* at the Can Guidet reservoir.

At Cabrera, two rarities, a Rufous-tailed Scrub-Robin *Cercotrichas galactotes* and a Spanish Sparrow *Passer hispaniolensis*.

At Dragonera, the first record for the islet of Little Tern *Sternula albifrons*.

In Menorca, a minimum of 100 Red Kite *Milvus milvus*.

Seen on migration, 50 Black Kites *Milvus migrans*.

At Illa de l'Aire, a rarity of note, a Red-backed Shrike *Lanius collurio*.

During the prenuptial passage, a negative trend in ringing captures of European Turtle Dove *Streptopelia turtur*.

In Ibiza, two rarities, a juvenile laughing Dove *Spilopelia senegalensis* and a Southern Grey Shrike *Lanius meridionalis* at Tanca Vella.

A maximum of 5 Black Stork *Ciconia nigra* at Sant Mateu.

June. In the Balearics, 21 pairs of Osprey *Pandion haliaetus* fledged 32 chicks.

A rarity of note, a Western Jackdaw *Coloeus monedula* at Prat de Sant Jordi.

In Menorca, 11 Osprey *Pandion haliaetus* fledged.

In Formentera, for the third consecutive year in the Balearics, a pair of Little Tern *Sternula albifrons* attempted breeding at Pudent lagoon, but this year without success.

July. In the Balearics, an estimated 861 breeding pairs of Audouin's Gull *Ichthyaeetus audouinii* distributed among 13 colonies.

August. In Mallorca, 711 Common Swift *Apus apus* chicks were rescued after falling out of nests.

In Ibiza, a new record of 1.347 Greater Flamingo *Phoenicopterus roseus* at Ses Salines.

6 Eurasian Dotterel *Charadrius morinellus* observed at the airport.

During the postnuptial passage, of note, a Lesser Black-backed gull of the *Larus fuscus graellsii* subspecies at the port of Ibiza.

September. In Mallorca, six rarities, two Pectoral Sandpiper *Calidris melanotos* at Albufera and one at Sa Barrala. A Caspian Tern *Hydroprogne caspia* at Albufera, a Southern Grey Shrike *Lanius meridionalis* at Vilafranca, a Western Orphean Warbler *Currucula hortensis* at Boquer valley, and a Common Rosefinch *Carpodacus erythrinus* at La Gola.

During the postnuptial passage, a Short-toed Eagle *Circaetus gallicus* at Albufera, and up to 6 Eurasian Dotterel *Charadrius morinellus* also at Albufera.

At Cabrera, a rarity of note, a Common Rosefinch *Carpodacus erythrinus*.

At Dragonera, during the postnuptial passage, one rarity, a Lesser Whitethroat *Currucula curruca*.

In Ibiza, during postnuptial passage, a Red Knot *Calidris canutus* at Ses Salines.

October. In Mallorca, five rarities, a Caspian Tern *Hydroprogne caspia* at Albufera and another at Albufereta, a Yellow-browed Warbler *Phylloscopus inornatus* at Albufereta and another at Llenaire, and an Olive-backed Pipit *Anthus hodgsoni* at Punta de n'Amer.

Observed migrating south, mostly from Cap de Ses Salines, 27 European Honey Buzzard *Pernis apivorus*, 5 Booted Eagle *Hieraaetus*

pennatus, 5 Eurasian Sparrowhawk *Accipiter nisus*, 19 Western Marsh Harrier *Circus aeruginosus*, 11 Montagu's Harrier *Circus pygargus*, 13 Black Kites *Milvus migrans*, a Common Buzzard *Buteo buteo*, 25 Lesser Kestrel *Falco naumanni*, 39 Common Kestrel *Falco tinnunculus*, 8 Merlin *Falco columbarius*, and 9 Eurasian Hobby *Falco subbuteo*.

At Cabrera, three rarities, a Yellow-browed Warbler *Phylloscopus inornatus*, three Spanish Sparrow *Passer hispaniolensis*, and a Common Rosefinch *Carpodacus erythrinus*.

During the postnuptial passage, of note, an Iberian Chiffchaff *Phylloscopus ibericus*, three Pied Wagtail *Motacilla alba yarrellii*, and the first record for the island of Water Rail *Rallus aquaticus*.

At Dragonera, two rarities, a juvenile Pallid Harrier *Circus macrourus*, and an Olive-backed Pipit *Anthus hodgsoni*.

At Illa de l'Aire, one rarity, a Caspian Tern *Hydroprogne caspia*.

In Ibiza, also one rarity of note, an Isabelline Shrike *Lanius isabellinus* at Ses Salines.

November. In Mallorca, three rarities, a Pectoral Sandpiper *Calidris melanotos* at Albufera, two Stock Dove *Columba oenas* at Albufera and a Yellow-browed Warbler *Phylloscopus inornatus* at Felanitx.

Postnuptial passage, a Red Knot *Calidris canutus* at Salobrar.

Good wintering numbers of Razorbill *Alca torda* with 12 birds seen around the coast.

In Menorca, a rarity of note, a Rock Bunting *Emberiza cia* at Es Bot.

During the postnuptial passage, a Short-toed Eagle *Circaetus gallicus* at El Pilar.

In Formentera, a maximum of 300 Black-necked Grebe *podiceps nigricollis* at the Pudent lagoon.

December. In the Balearics, the only record of Atlantic Puffin *Fratercula arctica* with one dead bird found on the beach at Arenal near Palma.

In Mallorca, three rarities, a Calandra Lark *Melanocorypha calandra* at Sa Barrala, and up to 3 Yellowhammer *Emberiza citrinella* at Orient and another at Puig de Maria.

A new record for the Balearics of Blacked-legged Kitiwake *Rissa tridactyla*, with 38 birds seen at sea between Mallorca and Ibiza.

In Menorca, a rarity, a Stock Dove *Columba oenas* at Alaior.

An unusual wintering record of Black Stork *Ciconia nigra* at Son Bou.

In Formentera, a rarity of note, a Southern Grey Shrike *Lanius meridionalis* at Cap de Barbaria and the first wintering record of Brambling *Fringilla montifringilla*.

Les observacions d'auells de Balears que publicam corresponen a l'any 2022, encara que també s'hi inclouen registres d'anys anteriors si l'interès ho justifica. Tots són una selecció de les observacions que figuren als arxius del GOB Mallorca, GEN-GOB Eivissa, i de la Societat Ornitològica de Menorca (SOM). També s'han consultat els arxius del Parc Natural de s'Albufera de Mallorca, del Parc Natural de s'Albufera des Grau (Menorca), del Parc Natural de ses Salines (Eivissa i Formentera), de la Reserva Natural de l'Albufereta (Mallorca) i del Consorci per a la Recuperació de la Fauna de les Illes Balears (COFIB).

Amb l'objecte d'obtenir la màxima informació sobre les aus a les Balears, a més de les cites rebudes, també s'han tingut en compte els registres i la informació publicada a llocs web com:

Aucells rars a les Balears (<http://rareresesornibalears.blogspot.com.es/>)

Societat Ornitològica de Menorca (<http://www.menorcason.org/>)

GOB CitAu (<https://citau.gobmallorca.com/index.php>)

eBird, Laboratorio de Ornitología de Cornell <http://www.ebird.org>

Observation.org, Fundació Observation International i socis locals <https://observation.org/tos/>.

ForumAus GOB Mallorca (<http://www.gobmallorca.com/forum/viewforum.php?id=2>)

S'han tingut en compte els punts següents:

— Aquesta llista d'espècies segueix, a partir de 2018, l'ordre sistemàtic de la llista mundial d'aus,

editada per *International Ornithological Congress (IOC)* (GILL & DONSKER, 2019). D'aquesta llista, presentam 401 espècies i 23 subespècies de les quals disposam de registres des de 1950 (Categories A i C). Les espècies sotmeses a homologació pels comitès de rareses de Espanya (CR-SEO/BirdLife) o de Balears (CR-GOBs) figuren també amb més detalls en el capítol que porta per títol Observació d'aus rares a les Balears al 2022.

— De cada espècie es proporciona la informació següent:

Nom científic. Nom popular recomanat en l'àmbit balear seguit d'altres noms de cada illa (MA/Mallorca-ME/Menorca-EI/Eivissa-FO/Formentera) i també en espanyol (ES)

Estatus (MA-ME-EI-FO-CA/Cabrera, DR/Dragonera). Criteri de selecció:

Illa: localitat, nombre d'exemplars, data, comentaris dels observadors.

Comentaris dels editors

— Símbols utilitzats a les taules:

* Són les dates extremes,

() Registres aïllats,

+ Presència d'exemplars sense avaluar-ne quantitats,

0 Zero, recompte amb resultat negatiu,

♀ Femella i ♂ Mascle,

Ad. A, Adult

Im Immadur

P Fa referència al nombre de polls,

pp Parella/es

J, Jov. Fa referència al nombre de joves.

Ju Fa referència al nombre de juvenils

- Quadrícula sense dades

h/n Horas nocturnas.
 PM Palma
 PN Parc Natural
 P.N. Parc Nacional
 PNAM Parc Natural de s'Albufera de Mallorca
 PNEF Parc Natural de ses Salines d'Eivissa i Formentera
 RNSA Reserva Natural de l'Albufereta
 mn Milles nàutiques
 m s.n.m. metres sobre el nivell de la mar
 (N. de l'ed.) Nota de l'editor
 (N. del t.) Nota del traductor
 Var. Varietat

— Els noms populars de cada illa són els que ens ha facilitat cada grup local del GOB. En el cas de les espècies noves per a les illes, se'ls ha hagut de donar un nom provisional.

— L'estatus a les Balears figura a l'annex II. S'empren els conceptes següents:

Reproductor: població que cria.

Sedentari: població present tot l'any.

Estival no reproductor: població present a la primavera i l'estiu però no cria.

Hivernant: població present sols a l'hivern.

Migrant: població present sols en migracions pre i/o postnupcials.

Accidental: espècie molt rara, allunyada de la seva àrea normal de distribució, migració o hivernada (Quan l'espècie sí pertany al Paleàrtic occidental).

Divagant: espècie que apareix extralimitant el seu àmbit geogràfic de presència habitual (Quan l'espècie no pertany al Paleàrtic occidental).

Falta informació o ?: estatus dubtós.

— Les informacions sobre cada auccell s'agrupen per illes; a cadascuna, els diferents registres s'han ordenat cronològicament.

— El criteri de selecció dels registres apareix a continuació de l'estatus de cada espècie, i s'especifica breument el criteri seguit per a la publicació de les observacions rebudes. D'aquesta manera es pretén informar el lector sobre quins són els registres que s'han publicat de cada auccell.

— Es publiquen les dades seegures sobre reproducció, primers i darrers registres d'aus migrants, hivernants, concentracions d'una mateixa espècie, aus rares i escasses. En aquest darrer cas, no es publiquen si no van acompanyades d'una bona descripció de l'auccell i de les condicions en què va ser vist. No es publiquen determinats registres detallats de nidificació per motius conservacionistes.

— Els registres són publicats amb els seus respectius autors. Quan el nombre d'observadors és superior a tres, només se'n menciona el primer. Les observacions publicades han de consignar-se com a autor/autors, es recomana la següent manera per fer-ho: AUTOR/S. 2023. Novetats Ornitològiques de 2022. A: HINCKLEY, D. *et al.* AOB: vol. 37. GOB. Palma.

— En el cas de les espècies presents a les Balears d'origen natural desconegut, aquestes figuren a la llista complementària. S'indica de quina regió són originàries.

LLISTA SISTEMÀTICA D'OBSERVACIONS CORRESPONENTS A 2022
(Categories A i C)

Branta leucopsis. Oca galtablanca. Barnacla cariblanca. Barnacle Goose
Estatus: accidental (ME-EI). *Selecció:* tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Anser anser. Oca salvatge, oca comuna (ME). Ansar común. Greylag Goose
Estatus: hivernant escàs (MA-ME) i rar (EI-FO-CA). Migrant rar (CA).
Selecció: fenologia.
Mallorca: s'Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (RES, VIC, PNAM; CLF; PON-MAC-LOP/eBird; HIN, SOL).

Dates	15*I	II	III	IV-V	VI	VII	VIII	IX	27*X	XI	XII
Albufera	4*	0	0	0	0	0	0	0	2*	2	2

Es Salobrar, Campos. 1 ex. el 19-XII (RES).

Anser fabalis. Oca pradenca, oca de camp (ME). Ansar campestre. Taiga Bean Goose
Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Anser albifrons. Oca carablanca. Ansar careto. Greater White-fronted Goose
Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Anser erythropus. Oca carablanca petita. Ansar careto chico. Lesser White-fronted Goose
Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Cygnus olor. Cigne mut. Cisne común. Mute Swan
Estatus: accidental.
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: un exemplar està present des del 21 de setembre de 2018 i compareix per diferents indrets de l'illa (N. de l'ed.). Present tot l'any a totes les zones humides del nord, Albufera, prat de Maristany, estany des Ponts, i s'Albufera.

Cygnus columbianus. Cigne petit. Cisne chico. Tundra Swan
Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Cygnus cygnus. Cigne cantaire. Cisne cantor. Whooper Swan*Estatus:* accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Tadorna tadorna. Ànnera blanca, àneda blanca (ME). Tarro blanco.
Common Shelduck*Estatus:* reproductor escàs (MA) i rar (ME-EI-FO-CA). Hivernant moderat (MA-EI), escàs (ME) i rar (FO). Migrant escàs (ME-EI-FO).*Selecció:* reproducció, fenologia i màxims mensuals.*Balears:* una bona hivernada segons el cens de gener, amb **740** ex. que impliquen un augment del 141,8 % respecte a la mitjana (2009-2021). Repartits per illes: per a Mallorca 511 ex. entre 10 localitats; Menorca amb 54 ex. entre 5 localitats; Eivissa amb 153 ex. entre 3 localitats; i Formentera amb 22 ex. entre 3 localitats (MOUSSA *et al.*, 2022).*Mallorca:* es Salobrar, Campos. Nidificant. Un màxim de 180 ex. el 18-XII (MAC-LOP/eBird). Màxims mensuals (GOBM; BAU; ZMM-DVK-RLT/eBird; FLC/Observation).

Estanys de sa Sal, Colònia de Sant Jordi. Màxims mensuals (GOBM: LOP, MLL; MUN).

S'Albufera. S'estima hi han criat 24-**29** parelles que han surrat 175 polls-joves, fet que suposa un augment d'un 42 % respecte a les xifres de l'any passat, i l'estima és de quasi el doble de colles reproductores. Això dona una taxa d'eclosió de 6 polls/parelles èxit. Observació de polls a partir del 24-V fins al 6-VI (RES, VIC, PNAM; BAU; RNL-KKS/Observation; VAS/eBird).Albufereta, Pollença. Enguany hi ha criat **4** parelles. Observació de polls a partir del 27-V, i joves del 5-VIII fins al 2-IX. Màxims mensuals (RES, VIC, RNSA; KRR/eBird; BAU).Bassa de Can Guidet, Palma. Enguany hi ha criat **1** parella. Observació de polls a partir del 28-V (GAB/eBird). Màxims mensuals (MUN, PAM, MOU; BAU).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Salobrar	105	90	90	120	45, P	P	120, J	30	15	30	+	180
Estanys Sal	7	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
Albufera	105	60	51	67	45, P	50, P, J	J	12	17	41	60	94
Albufereta	8	4	8	9	8, P	8, P	+	J	6, J	12	-	27
Can Guidet	5	11	13	10	14, P	-	-	-	-	-	-	2

Prat de Sant Jordi, Palma. 2 ex. el 4-I (SAS).

Golf de Son Antem, Lluçmajor. 1 ex. el 17-I (MUN).

Depuradora de Binissalem. 2 ex. el 23-III (RES). Enguany hi ha criat **1** parella amb 11 polls el 7-VI (PAM, MOU).

Estany de ses Gambes, Santanyí. 182 ex. el 24-V (MUN).
Prat de Maristany, Alcúdia. 30 ex. el 12-IX amb nomes un parell de bassiots d'aigua (MUN).

Illot na Guardis, ses Salines. Un mínim de 19 ex., una parella que es mou junta. I també 1 ex. sortint de dins una mata baixa, reproducció possible el 18-V-2020 (MMA). 11 ex. el 2-VI-2016, possible cria (MMA, GON).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG).
Salines d'Addaia-Mongofre, es Mercadal-Maó. Observacio de polls a partir del 8-VI. Màxims mensuals (PNAG).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	2	2	-	3	12	8	-	-	-	-	-	1
Addaia-Mong.	28	36	42	33	33	53 , P	-	-	-	-	4	13

Bassa de Binissuès, Ferreries. 2 ex. el 11-III (PER).
Barranc des Bec, Alaior. 2 adults i **5** joves el 16-VI (DDN/eBird).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. Un màxim de 225 ex. entre adults i joves el 10-VII (GAB). Màxims mensuals (ALB, YAR, GAB, ESR, SEP, RSL; JMO-MRÑ/Observation; GAB-YAR/eBird).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Ex.	153	30	+	149	84	P, J	225 , J	+	12	-	-	+

Reproducció. 1 parella amb 5 polls el 4-VI als estanys de Sal Rossa a ses Salines (YAR).

Formentera: Estany Pudent i Salines d'en Marroig, 18 ex. el 15-I (CAR, PAL).

Tadorna ferruginea. Ànnera canyella, àneda canyella (ME). Tarro canelo. Ruddy Shelduck

Estatus: hivernant rar (MA). Migrant rar. **Selecció:** tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Spatula querquedula (abans *Anas querquedula*). Cetla blanca, sel·la blanca (MA-FO), anedó blanc (ME), sorçó (EI). Cerceta carretona. Garganey

Estatus: hivernant rar (MA). Migrant moderat (MA) i escàs (ME-EI-FO).
Cria esporàdica 2007 i 2008 (MA).

Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Màxims mensuals, i dates extremes (RES, VIC, PNAM; BAZ-SCH-RBR/eBird; WLD/Observation).

Albufereta, Pollença. Màxims mensuals i dates extremes (RES,

VIC, RNSA; ZMR/eBird).

Bassa de Can Guidet, Palma. Un registre aïllat d'1 ex. el 9-VI (ZMR/eBird). Màxims mensuals (MAC-LOP-DAZ-SST-JNG/eBird).

Dates	I	II	12*III	13*28**III	16*22**IV	14*V	VI-VII	9*VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	2	4	+	34	37	1*	0	1*/4	6	2	1♀	2
Albufereta	0	0	0	4**	7/2**	0	0	0	0	0	0	0
Can Guidet	0	0	25*	65	8*	0	(1)	0	0	0	0	0

Pas prenupcial

Son Navata, Felanitx. 1 ex. el 13-III (MTA).

Badia de Palma. 40 ex. per Ciutat Jardí el 13-III (BRC), un esbart de **106** ex. el 15-III (BRC, BAZ, PAM), i 32 ex. el 17-III a cala Estancia (ZMR/eBird).

Prat de Sant Jordi, Palma. 10 ex. el 17-III (ZMR/eBird). 1 femella el 21-IV (BEN/eBird).

Golf Puntiró, Palma. 30 ex. el 20-III (ZMR-DAZ/eBird).

Es Salobrar, Campos. Present de l'11-IV amb 8 ex. (FLD-SNW/eBird) fins al 18-IV amb 2 ex. (♂, ♀) (SST-WHT/eBird).

Cabrera: 6 ex. al freu el 3-III (MOU).

Menorca: Pas prenupcial. Basses de Lluriach (es Mercadal), 1 ex. el 16-III (LIG, PIR), 5 ex. el 10-IV i 1 mascle el 18-IV (CAU).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. Present entre el 17-III (8 ex.) fins al 22-III (9 ex.), el grup porta dies (YAR, ESP).

Formentera: Estany Pudent. 3 ex. el 3 i 9-IV (CSG).

Spatula discors (abans *Anas discors*). Cetla alablava, sel·la alablava (MA-EI-FO), anedó alablau (ME). Cerceta alizazul. Blue-winged Teal

Estatus: divagant. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Spatula clypeata (abans *Anas clypeata*). Cullerot. Pato cuchara. Northern Shoveler

Estatus: reproductor rar (MA). hivernant abundant (MA), moderat (ME), escàs (EI) i rar (FO). Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO). Cria esporàdica 2018 (ME-FO).

Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Un màxim de 1.893 ex. el 14-I. Un registre aïllat d'1 femella el 27-VI (VIC). Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (RES, VIC, PNAM; SSS/Observation; KRR-MAC-SCZ-KNS-SCL-SPP-SFF-KRR/eBird; BAU).

Albufereta, Pollença. Màxims mensuals (RES, VIC, RNSA; SSS/ Observation; MUN).

Prat de Maristany, Alcúdia. Màxims mensuals (PNAM; BAU; LOP; MUN).

Es Salobrar, Campos. Màxims mensuals (GOBM; MUN; RES).

Bassa de Can Guidet, Palma. Màxims mensuals (MUN, PAM, MAY, MOU, GIA, ZMR, DAZ; BAU).

Dates	I	II	III	11*15**IV	9*24**V	VI	VII	1*VIII	24*30**IX	5*31**X	XI	XII
Albufera	1893	535	447	80	2*	(1♀)	0	1*/11	210	235	140	450
Albufereta	101	30	15	11**	0	0	0	0	9**	10	+	55
Maristany	0	50	20	7/2*	0	0	0	0	0	12**	+	14
Salobrar	50	-	-	0	0	0	0	0	0	30*	+	415
Can Guidet	78	114	122	50	3/1**	0	0	0	27*	88	+	61

Bassa de rec d'Inca. 5 ex. el 17-I (RES).

Golf de Puntiró, Palma. 3 ex. el 17-I (MUN).

Golf de Son Gual, Palma. 3 ex. el 17-I (MUN).

Depuradora de Binissalem. 3 ex. el 18-I (RES).

Estanys de sa Sal, Colònia de Sant Jordi. 61 ex. 23-XII (MUN).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Salines d'Addaia-Mongofre, es Mercadal-Maó. Màxims mensuals, i dates extremes amb asterisc (PNAG).

Bassa de Morella, Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Dates	I	14*II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	16*XII	XII
Albufera	64	37	-	2	-	0	0	0	-	24	66	44
Addaia-Mong.	5	16*	-	0	0	0	0	0	-	-	1*	6
Morella	14	12*	-	0	0	0	0	0	0	-	11*	19

Eivissa: Hivernada. 1 ex. el 14-I al golf de Roca Llisa (Santa Eulària) (CAR).

Pas postnupcial. Primera observació el 28-IX amb 1 ex. (GAB), i un màxim de 50 ex. al novembre, ambdós a ses Salines (Sant Josep) (MAR; YAR).

Bassa de sa Rota (Santa Eulària). 1 mascle en plomatge d'eclipsi el 13-X (MAR), i 4 ex. el 31-XII (YAR).

Formentera: Estany Pudent. 2 ex el 15-I (CAR, PAL), i 1 ex. el 13-IV (CSG).

Mareca strepera (abans *Anas strepera*). Griseta, grisa (MA), àneda griseta (ME), ànnera griseta (EI-FO). Anade friso. Gadwall
Estatus: reproductor i sedentari moderat (MA) i escàs (ME). Hivernant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO). Migrant escàs (MA-ME) i rar (EI-FO).

Selecció: reproducció i màxims mensuals.

Balears: una bona hivernada segons el cens de gener, amb **842** ex. que impliquen un augment del 147,6% respecte a la mitjana (2009-2021). Repartits per illes: per a Mallorca 768 ex. entre 7 localitats; i Menorca amb 74 ex. entre 5 localitats (Mussa *et al.*, 2022).

Mallorca: s'Albufera. Enguany s'estima hi han criat unes **50-60** parelles. Observació de polls a partir del 6-VI fins al 29-VI. Màxims mensuals (RES, VIC, PNAM; BAU; BAZ; RLT/eBird; JNS-CLT/Observation).

Albufereta, Pollença. S'Estima que hi ha criat **10** parelles. Observació de polls a partir del 7-VI. Màxims mensuals (RES, VIC, RNSA; BAU; MAC-TOM-SCZ-KNS-SCL/eBird).

Prat de Maristany, Alcúdia. S'estima que hi ha criat almenys **1** parella. Observació de polls a partir del 24-VI. Màxims mensuals (PNAM; SSS/Observation; LOP, MLL; BAC, GRD; BAU; MUN; TOM/eBird).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	714	14	20	30	10	P	20, J	+	+	+	10	14
Albufereta	71	+	18	26	17	25, P	J	+	16	30	+	17
Maristany	13	31	2	5	3	5, P	P	-	-	35	+	4

Pas prenupcial. Es Salobrar (Campos), 1 ex. el 20-V (SOL).

Bassa de Can Guidet, Palma. 2 ex. el 17-X (MUN, PAM, MAY).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Bassa de Morella, Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	17	13	4	11	17	-	7	25	57	43	60	23
Morella	7	49	35	5	3	2	11	26	-	-	13	-

Basses de Lluriac, es Mercadal. 16 ex. el 19-IV (WLS/eBird), i 8 adults amb **11** joves el 15-VI (DDN/eBird).

Salines d'Addaia-Mongofre, es Mercadal-Maó. 1 ex. el 21-IV, i 2 ex. el 16-XI (PNAG).

Eivissa: riu de Santa Eulària. 1 mascle a desembocadura el 17-IV (RMR).

Ses Salines (Sant Josep). 1 ex. el 8 i 29-X (YAR).

Mareca penelope (abans *Anas penelope*). Siulador, xiulaire (ME). Anade silbón. Eurasian Wigeon

Estatus: hivernant moderat (MA-ME), escàs (EI) i rar (FO). Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (RES, VIC, PNAM; MUN).
Albufereta, Pollença. Màxims mensuals (RES, VIC, RNSA; BAU).
Bassa de Can Guidet, Palma. Màxims mensuals (MUN, PAM; GIA, MOU; MAC-LOP/eBird).

Dates	I	15*II	21* III	18*IV	V-VI	VII-VIII	IX	1*16**X	XI	XII
Albufera	79	27	3/1♂*	0	0	0	0	1**/6	12	25
Albufereta	18	15*	0	0	0	0	0	0	0	-
Can Guidet	15	9	6	2*	0	0	0	2*	+	2

Golf de Santa Ponsa, Calvià. 1 ex. el 20-I (MAC, BAZ, PAM).
Estanys de sa Sal, Colònia de Sant Jordi. 2 ex. 23-XII (MUN).
Es Salobrar, Campos. 2 ex. el 26-28-XII (BAC, GRD; JMO/Observation).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG).
Bassa de Morella, Maó. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (PNAG).

Dates	I	II	15*III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	1
Morella	-	3	2*	0	0	0	0	0	0	0	-	-

Salines d'Addaia-Mongofre, es Mercadal-Maó. 4 ex. el 16-I (PNAG).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. Un màxim de 16 ex. el 31-I (JMO).
Postnupcial, 7 ex. el 29-X (YAR).

Formentera: estany Pudent. 3 ex. el 21-X (BAZ).

Anas platyrhynchos. Collverd, capblau (MA-FO), collblau (ME). Anade azulón. Mallard

Estatus: reproductor i sedentari moderat (MA-ME) i rar (EI-FO-CA).
Hivernant abundant (MA-ME), escàs (EI) i rar (FO). Migrant abundant (ME) i escàs (EI-FO). Accidental (DR).

Selecció: reproducció i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Enguany s'estima hi han criat **100** parelles, siguin el doble que l'any passat. Observació de polls a partir del 19-V fins al 22-VI. Màxims mensuals (RES, VIC, PNAM; BAU; BEN-MAC-BAZ-VAS-TOM/eBird).

Albufereta, Pollença. Enguany s'estima que hi han criat entre 20 i **30** parelles. Observació de polls a partir del 6-V fins al 3-VI. Màxims mensuals (RES, VIC, RNSA; BAC, GRD; MUN; BEN-MAC-XVR/eBird; DPY/Observation).

Prat de Maristany, Alcúdia. Enguany hi ha criat almenys **3** parelles (LOP). Observació de polls a partir del 11-IV fins

al 24-VI. Màxims mensuals (RES, VIC,ROI, RNSA; BAC, GRD; MUN; GRR-PON-TOM/eBird). El setembre pràcticament sec, amb només un parell de bassiots d'aigua (MUN).

Es Salobrar, Campos. Màxims mensuals (GOBM; LOP, MLL; BAC, GRD).

Bassa de Can Guidet, Palma. Observació de polls a partir del 24-IV (NIC/eBird) fins al 28-V (GAB/eBird). Màxims mensuals (MUN, PAM, MOU, MAY, ZMR, DAZ; LOP, MLL).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	816	+	+	50	P	P	J	J	225	45	+	+
Albufereta	178	+	31	65, P	90, P	35, P	+	+	+	12	12	+
Maristany	8	+	+	6, P	15, P	24, P	P	J	23	27	+	6
Salobrar	75	34	+	3	+	+	+	+	+	+	+	69
Can Guidet	116	81	126	32, P	75, P	+	18	37	111	47	+	40

Campus UIB, Palma. 20 ex. el 17-II, les dues bases de aigua s'han assecat definitivament i han disminuït molt els exemplars (BAU).

Basses de Son Navata, Felanitx. 188 ex. el 12-I (MTA/eBird), 164 ex. el 16-II (MTA/eBird).

Torrent de Son Bauló. 23 ex. el 16-I (RES).

Bassa de rec d'Inca. 26 ex. el 17-I (RES).

Golf de Son Gual, Palam. 177 ex. el 17-I (MUN).

Golf de Son Antem, Lluçmajor. 19 ex. el 17-I (MUN).

Depuradora de Binissalem. 22 ex. el 18-I (RES).

Torrent de sa Riera, Palma. 1 femella amb 4 polls el 18-II (LLA).

Torrent de Canyamel, Capdepera. 1 ex. el 25-II, 10 ex. el 30-X (GAU).

Prat de Sant Jordi, Palma. 36 ex. (observació de polls) el 12-III (LOP-MAC/eBird), 45 ex. el 13-IV (MAC/eBird), 30 ex. el 31-V (BAU). 93 ex. arribant al dormidor el 30-VII (DAZ/eBird).

Embassament e Cúber, Escorca. 8 ex. el 19-III (BAU).

La Gola, Port de Pollença. Observació de polls a partir del 14-IV fins al 9-V (MAC-TOM/eBird). Un màxim de 14 ex. el 2-V (KRR/eBird).

Pla de Vilafranca. 1 femella amb 7 polls el 30-IV (LOP/eBird).

Estany des Tamarells, ses Salines. 40 ex. el 24-V (MUN).

Estany de ses Gambes, Santanyí. 30 ex. el 24-V (MUN).

Estanys de sa Sal, Colònia de Sant Jordi. 40 ex. el 23-XII (MUN).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Salines d'Addaia-Mongofre, es Mercadal-Maó. Màxims mensuals, i dates extremes amb asterisc (PNAG).

Bassa de Morella, Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	69	67	49	58	82	92	92	185	185	136	37	42
Addaia-Mong.	47	83	66	56	16	2	1	-	8	48	11	18
Morella	2	1	6	9	1	7	9	14	-	3	15	14

- Eivissa:** Ses Feixes (Eivissa). 13 ex. al Prat de ses Monges el 14-I (CAR). Ses Salines (Sant Josep). 34 ex. el 16-I (ESR, GAB, ALB, SEP, YAR, RSL). Observació de polls a partir del 2-V fins al 4-VI (GAB-YAR/eBird).
Riu Santa Eulària. 20 ex. el 7-IV. 32 ex. (Salvatges i domèstics) el 2-VI (GAB/eBird), i 12 ex. el 3-X (LEN/Observation). Observació de polls a partir del 7-IV fins al 2-VI (GAB-YAR/eBird). 34 ex. el 17-I (CAPI).
Bassa temporal de Sant Jordi (Sant Josep). Es confirma la reproducció de 2 parelles. Observació de polls a partir del 27-IV (YAR; GAB/eBird).
- Formentera:** estany Pudent. 9 ex. el 15-I (CAR, PAL).

- Anas acuta.** Coer, àneda coallarga (EI). Anade rabudo. Northern Pintail
Estatus: hivernant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO). Migrant escàs (EI-FO).
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s'Albufera. Un registre aïllat d'1 femella el 6-VI. Màxims mensuals, dates extremes, i uns registres aïllats amb parèntesis (RES, VIC, PNAM; BAZ; SOL; MUN; VAS/eBird).
Albufereta, Pollença. Un màxim de 44 ex. el 14-I. Màxims mensuals i dates extremes (RES, VIC, RNSA; MUN; DAZ/eBird; SSS/Observation).

Dates	I	II	III	15*IV	3*V	VI	VII	VIII	IX	26*30**X	XI	XII
Albufera	8	9	1♀	2	1♀*	(1♀)	0	0	0	1*/2	1♀	30
Albufereta	44	25	17	4*	0	0	0	0	0	11**	+	6

- Es Salobrar, Campos. 2 ex. el 19-XII (RES).
Estanys de sa Sal, Colònia de Sant Jordi. 5 ex. el 23-XII (MUN).
Bassa de Can Guidet, Palma. 5 ex. el 27-XII (MUN, PAM, MOU).
Menorca: Bassa de Morella, Maó. 1 ex. el 16-I, i 3 ex. el 14-II (PNAG).
Salines d'Addaia-Mongofre, es Mercadal-Maó. 4 ex. el 14-II (PNAG).
Basses de Lluriach, es Mercadal. 5 parelles el 8-V (SLB).
Son Bou, Alaior. 1 ex. el 15-X (CAU).

- Eivissa:** Pas prenupcial, darreres cites el 19-III (1 ex.) al Prat de ses Monges (YAR; GAB, CAR), i el 5-III (1 ex.) a ses Salines (Sant Josep) (YAR).

Pas postnupcial, primer registre el 13-X amb 2 ex., i un màxim de 5 ex. el 17-XI (YAR).

Formentera: Bassa de Sant Francesc. 2 ex. el 15-I (CAR, PAL).

Anas crecca. Cetla rossa, sel-la rossa (MA-FO), anedó (ME), sorçó d'hivern (EI). Cerceta comú. Eurasian Teal

Estatus: hivernant abundant (MA), moderat (ME) i escàs (EI-FO). Migrant moderat (MA-ME), escàs (EI-FO), i rar (CA).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Un màxim de 1.147 ex. el 14-I. Màxims mensuals, i dates extremes amb (RES, VIC, PNAM; BAU; TOM-PON-GRR/eBird).

Albufereta, Pollença. Màxims mensuals (RES, VIC, RNSA; BAU: SSS-VHP/Observation).

Bassa de Can Guidet, Palma. Màxims mensuals (MUN, PAM, MOU).

Dates	I	II	15*III	15*29**IV	V	VI	VII	1*VIII	15*IX	X	XI	XII
Albufera	1147	60	200	75/6**	0	0	0	2*/30	170	95	110	270
Albufereta	116	30	26	50/36*	0	0	0	0	6*	25	+	+
Can Guidet	2	9	7*	0	0	0	0	0	0	0	-	4

Es Salobrar, Campos. 8 ex. el 16-I (GOBM), 30 ex. el 20-II (JMO/Observation), 18 ex. el 5-X, i 12 ex. el 23-XII (MUN).

Golf de Son Antem, Lluçmajor. 3 ex. el 17-I (MUN).

Golf de Son Gual, Palma. 4 ex. el 17-I (MUN).

Depuradora de Binissalem. 1 ex. el 18-I (RES).

Basses de Magaluf, Calvià. 6 ex. el 23-II (SOL).

Prat de Maristany, Alcúdia. 3 ex. el 31-X (MUN).

Estanys de sa Sal, Colònia de Sant Jordi. 2 ex. el 23-XII (MUN).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Bassa de Morella, Maó. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (PNAG).

Dates	I	II	15*III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	16*XI	XII
Albufera	4	11	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-
Morella	17	5	3*	0	0	0	0	0	0	0	47*	12

Prat de Son Bou, Alaior. 6 ex. el 30-III (NWS/Observation), i 1 ex. el 13-XI (GCC/Observation).

Eivissa: Hivernada, uns màxims de 27 ex. el 14-I a la bassa de sa Rota (Santa Eulària) (CAR), i 10 ex. el 19-I a ses Salines (Sant Josep)(YAR).

Pas prenupcial, darreres cites el 19-III amb 4 ex. al Prat de ses Monges (GAB), i el 18-III (9 ex.), amb un màxim de 21 ex. el 17-III, ambdós a ses Salines (YAR; ESP).

Pas postnupcial, primer registre el 4-X amb 12 ex., amb un màxim de 19 ex. el 8-X, ambdós a ses Salines (YAR).

Formentera: Estany Pudent. 13 ex. el 15-I (PAL, CAR).

Marmaronetta angustirostris. Rosseta, sel·la marbrenca (MA-ME-EI-FO). Cerceta pardilla. Marbled Duck

Estatus: reproductor rar (MA). Migrant rar. Reforcaments poblacionals des del 2009 s'Albufera MA i 2014 a ses Salines (EI).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: s'Albufera. Enguany s'estima hi han criat 8-9 parelles qui han surat 69 polls-joves. Això dona una taxa d'eclosió de 7,6 polls/parelles èxit. Observació de polls a partir de l'1-VI fins al 3-VI, i joves el 5-VII. Un màxim de 65 ex. el 23-IX (HPK/eBird). Màxims mensuals (RES, VIC, PNAM; MAC-BDD-VLT-OLV/eBird).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	19	21	15	22	9	9, P	6, P	40	65	55	52	18

Albufereta, Pollença. 2 ex. el 15-IV (RES, VIC, RNSA).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. 1 ex. el 18-IX (YAR).

Netta rufina. Becvermell, ànec de bec vermell (ME), japonès (EI). Pato colorado. Red-crested Pochard

Estatus: reproductor i sedentari escàs (MA-ME). Reintroduït el 1991 (MA). Hivernant rar (EI-FO). Migrant rar (EI). Accidental (CA)

Selecció: reproducció i màxims mensuals a MA; tots els registres a ME-EI-FO.

Mallorca: s'Albufera. Enguany hi han criat 5 parelles amb 24 polls. Això dona una taxa d'eclosió de 4,8 polls/parelles èxit. Observació de polls a partir de l'11-VI. Màxims mensuals (RES, VIC, PNAM).

Albufereta, Pollença. Màxims mensuals (RES, VIC, RNSA; MUN).

Prat de Maristany, Alcúdia. Enguany hi han criat 2 parelles que han surat 6 polls. Això dona una taxa d'eclosió de 3 polls/parelles èxit. (RES, VIC, PNAM). Observació de polls a partir del 14-V fins al 10-VI (MAC/eBird; MUN). Màxims mensuals (PNAM; MUN; GAB/eBird). A setembre pràcticament sec, amb només un parell de bassiots d'aigua (MUN).

Dates	I	II	28*III	15*IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	110	29	94	15	21	8/P	7/P	7	2	3	9	56
Albufereta	0	0	2*	2*	0	0	0	0	0	0	0	0
Maristany	6	+	29	23	12, P	P, J	-	0	0	0	0	0

Menorca: Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	3	5	4	-	8	4	-	14	7	-	-	-

Bassa de Lluriach, es Mercadal. 2 ex. el 17-III (COL) i el 30-IV (CTN/eBird).

Bassa de Morella, Maó. 6 ex. el 10-VIII, i 5 ex. el 16-XI (PNAG).

Eivissa: Pas postnupcial, el 18-IX (1 ex.) al Prat de ses Monges (SEP), i entre el 8 i el 13-X amb 1 ex. a ses Salines (YAR).

Aythya ferina. Moretó capvermell, moretó (MA-FO), rabassot (ME). Porrón comú. Common Pochard

Estatus: reproductor escàs (MA). Hivernant moderat (MA-ME), escàs (EI) i rar (FO). Migrant moderat (ME), escàs (EI-FO), i rar (CA). Cria esporàdica 2008, 2013 (ME).

Selecció: reproducció, màxims mensuals i dades d'interès.

Mallorca: s'Albufera. Una temporada de cria amb el doble de parelles que l'any passat. Enguany s'estima hi han criat entre 25-**30** parelles que han surat 169 polls-joves. Això dona una taxa d'eclosió de 5,6 polls /parelles èxit. Observació de polls a partir del 30-V, i joves l' 11-VI. Un màxim de 236 ex. el 7-I. Màxims mensuals (RES, VIC, PNAM; GRR-PON-VAS-TOM-MAC/eBird).

Albufereta, Pollença. Enguany hi ha criat **1** parella. Observació de polls a partir del 18-V fins al 13-VI. Màxims mensuals (RES, VIC, RNSA; MUN; BAU).

Prat de Maristany, Alcúdia. Enguany s'estima que hi han criat **3** parelles que han surat 17 polls (LOP). Observació de polls a partir del 23-V fins al 10-VI (MTC/eBird; MUN). Màxims mensuals (MUN, BAU).

Bassa Can Guidet, Palma. Un màxim de 340 ex. el 15-XI (HIN-ZMR/eBird). Màxims mensuals (MUN, PAM, MOU, GIA, MAY; MAC-DAZ-ZMR/eBird). A setembre pràcticament sec, amb només un parell de bassots d'aigua (MUN).

Dates <i>A. ferina</i>	I	II	28*III	IV	V	13*VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	134	110	119	66	51, P	50, P, J	60, J	30, J	20	7	21	6
Albufereta	0	0	8*	3	3, P	2*, P	-	0	0	12	0	0
Maristany	128	134	85	20	4, P	6, P, J	+	-	2	1	41	34
Can Guidet	135	101	129	50	40	+	71	81	152	201	340	20

Torrent de Son Bauló, Santa Margalida. 3 ex. el 16-I (RES).

Bassa de rec d'Inca. 21 ex. el 17-I (RES).

Golf de Son Antem, Lluçmajor. 3 ex. el 17-I (MUN).

Depuradora de Binissalem. 1 ex. el 18-I (RES).

Estanys de sa Sal, Colònia de Sant Jordi. 20 ex. el 23-XII (MUN).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Bassa de Morella, Maó. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (PNAG).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	20*X	XI	XII
Albufera	82	49	4	0	0	0	0	0	-	9	2	8
Morella	-	-	-	0	0	0	0	0	-	5*	11	3

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. Pas prenupcial, el 5-III amb 1 ex., i el 2-V (2 mascles) (GAB). Pas postnupcial, present entre el 18-IX fins al 29-X, amb un màxim de 2 ex. a octubre (YAR).

Aythya nyroca. Parda, rabassot menut (ME). Porrón pardo. Ferruginous Duck
Estatus: reproductor rar i sedentari escàs (ME). Hivernant rar (MA-ME). Migrant rar (MA-EI-FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: S'Albufera. 1 mascle l'1-I, 1 femella el 28-III i 10-IV, i 1 mascle els dies 2 al 28-V, 10-VI, i 21-XI (RES, VIC, PNAM; MAC-LOP-TOM-PMM-GNL/eBird).

Bassa de Can Guidet, Palma. Presents 2 mascles del 10-III (MAC-HIN/eBird) fins al 27-XII amb 1 ex. (MUN, PAM, MOU).

Son Navata, Felanitx. 1 ex. el 22-III (MTA).

Estanys de sa Sal, Colònia de Sant Jordi. 1 ex. el 23-XII (MUN).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Bassa de Morella, Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	13-VII	10-VIII	IX	X	11-XI	XII
Albufera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Morella	-	-	-	-	-	-	1♀	1♂, 2♀	-	-	1♂, 3♀	-

Depuradora d'es Mercadal. 1 ex. el 10-IX (MJJ/eBird) i 20-XII (LIG, PIR).

Bassa de sa Muntanyeta, Maó. **4** ex. el 5-X (FTL/eBird).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. Prenupcial, present entre el 16-III (1 mascle) i el 23-III (2 ex.) (YAR). Postnupcial, primera cita 10-VII (1 ex.) (GAB).

Aythya collaris. Moretó de collar. Porrón de collar. Ring-necked Duck

Estatus: accidental (MA). *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Aythya fuligula. Moretó de plomall, moretó de puput (MA-FO), rabassot de cresta (ME), ànec de plomall (EI). Porrón moñudo. Tufted Duck

Estatus: hivernant moderat (MA), escàs (ME), i rar (EI).

Selecció: fenologia, màxims mensuals i tots els registres a EI.

Mallorca: Prat de Maristany, Alcúdia. Un màxim de **12** ex. (1♂ i 11♀) el 13-III (MAC/eBird). Màxims mensuals (RES, VIC, PNAM; MAC-ANG-PON-GRR/eBird).

S'Albufera. Màxims mensuals (RES, VIC, PNAM; CLP/Observation).

Dates	I	14*II	III	6*IV	18*V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Maristany	7	9♀	12	6*	0	0	0	0	0	0	0	0
Albufera	0	1♂*	0	0	1*	0	0	0	0	0	0	0

Bassa de Can Guidet, Palma. 1 ex. el 29 i 30-III (MUN, PAM, MOU).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG; SLB).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	3	13	13	-	-	-	-	-	-	-	-	1

Aythya marila. Moretó buixot, moretó cabussó (MA), rabassot cabussó (ME). Porrón bastardo. Greater Scaup

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Somateria mollissima. Eider. Eider. Common Eider

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Melanitta fusca. Ànnera fosca, àneda fosca (ME). Negrón especulado. Velvet Scoter

Estatus: accidental.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Melanitta nigra. Ànnera negra, negreta (MA-EI-FO), àneda negreta (ME). Negrón común. Common Scoter

Estatus: Hivernant rar. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Clangula hyemalis. Ànnera glacial. Havelda. Long-tailed Duck

Estatus: accidental. *Selecció:* Tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Bucephala clangula. Ànnera d'ulls grocs, rabassot d'ulls grocs (ME). Porrón osculado. Common Goldeneye

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Mergus serrator. Ànnera peixatera, ànnera peixetera (MA-EI-FO), àneda peixetera (ME). Serreta mediana. Red-breasted Merganser

Estatus: hivernant escàs (MA-ME) i rar (EI-FO-CA).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: badia de Palma. Present, 1 ex. el 5-I a cala Gamba (BAZ, BAN).

Torna a l'hivern 1 ex. des del 24-XI a cala Major (HIN-LOP/eBird), fins a l'11-XII a es Portitxol (PSC).

Badia d'Alcúdia. Present, 1 ex. des del 17-I a Son Serra de Marina (FOR), fins al 29-I (CLF). Torna a l'hivern 2 ex. des del 30-XI al Comú de Muro (RES, VIC, PNAM), fins al 30-XII a Son Real (MOU/eBird).

Estany des Ponts, Alcúdia. Present 2 ex. Des del 30-XI (LOP-MAC-RES/eBird), fins al 16-XII (MUN).

Oxyura leucocephala. Ànnera capblanca. Malvasía cabeciblanca. White-headed Duck

Estatus: introduïda a s'Albufera de Mallorca el 1993, 95 i 04, hi crià el 1996, 98, 99, 00 i 2001. Extingit des de 2008. Accidental (EI).

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut.

Phasianus colchicus. Faisà. Faisán. Common Pheasant

Estatus: reproductor i sedentari (ME), escàs (EI) i rar (MA). Sotmesa a gestió cinegètica.

Selecció: reproducció.

Mallorca: prat de Sant Jordi, Palma. Un màxim de 15 ex. el 13-III (MAC/eBird). 2 mascles, 1 femella i 15 polls el 4-VI (ZMR-DAZ/eBird).

Basses de Magaluf, Calvià. Un màxim de 7 ex. el 19-IV (BEN/eBird).

Eivissa: Ses Feixes, Vila. Un màxim de 6 femelles-juvenils i 4 mascles el 20-X (YAR/eBird).

Santa Eulària. 1 ex. el 6-XII (PRG).

Coturnix coturnix. Guàtlera. Codorniz. Common Quail

Estatus: reproductor i sedentari moderat (ME-EI). Reproductor moderat (MA) i escàs (FO). Migrant moderat (MA-ME-EI), escàs (FO), i rar (CA-DR). Sotmesa a gestió cinegètica.

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: Hivernada, un registre aïllat el 25-II (1 ex.) a Son Hortolà, possible exemplar escapat (LOP).

Pas prennupcial, primeres cites: el 26-III (1 ex.) al Blanquer de Maria (RES), l'11-IV (1 ex.) a Ariany (SCL-SCZ-KNS/eBird), i el 16-IV amb 2 ex. gravats al vespre en vol nocturn a Inca (RES).

Pas postnupcial, darrer ex. el 28-IX amb un grup de 8 ex. al Blanquer de Maria (TOM/eBird).

Menorca: Binibeca, Sant Lluís. 1 ex. el 8-X (LIG, PIR).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. 1 ex. als conreus des Codolar el 19-X (MAR).

Alectoris rufa. Perdiu. Perdiz roja. Red-legged Partridge

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA-EI), moderat (ME-FO), i rar (DR). Sotmesa a gestió cinegètica.

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Mallorca: s'Albufera. Enguany hi han criat 2 parelles. Observació de polls a partir del 11-VI (RES, VIC, PNAM).

Observació de polls a partir el 17-V adults amb 6 polls a la bassa de Can Guidet (Palma) (MAC/eBird), el 4-VI adult amb 4 polls a la vorera de s'autopista a Palma (AMG), fins al 15-VII femella amb 2 polls a Santa Maria (RLT/eBird).

Eivissa: Ses Salines, Sant Josep. Observació de polls fins el 29-VII (CÑZ/eBird).

Caprimulgus ruficollis. Siboc. Chotacabras pardo. Red-necked Nightjar

Estatus: migrant rar. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Caprimulgus europaeus. Enganapastors, cap d'olla (EI). Chotacabras gris. European Nightjar

Estatus: reproductor moderat (MA-ME) i escàs (EI). Migrant moderat (MA-ME-EI) i escàs (FO-CA-DR). Falta informació.

Selecció: reproducció, fenologia.

Mallorca: Prenupcial, primeres cites, el 30-IV (1 ex.) a Son Real (Santa Margalida) (JNS/Observation), el 6-V (4 ex.) a Son Quint (Palma) (MLL), el 12-V (1 ex. cantant) a Felanitx (JMO/Observation), i el 20-V amb 1 ex. escoltat en vol nocturn al vespre a s'Albufera (RES, VIC, PNAM).

Reproducció. A Calvià, 3 mascles territorials reclamant el 31-V (SOL).

S'Albufera, enguany hi ha criat 1 parella. Observació de polls a partir del 20-VI (RES, VIC, PNAM).

S'Arenal de sa Canova. Se sent 1 ex. a posta de sol el 13-VII (ALO).

Son Quint - Puig Es Revells. Un màxim de 6 ex. (3 mascles adults), posant-se al camí i volant al meu voltant, reclamant, també escoltats dins la pineda que envolta el camí, es van veure relativament seguits en uns 400 m de camí el 30-VII (VIA/eBird).

Cabrera: Pas prenupcial, 6 ex. el 2-VI (VIC).

Sa Dragonera: 1 ex. fent vols territorials, amb esclafits d'ales inclosos el

7-V (RES), i el 14-V (1 ex.) (JMO/Observation).

Menorca: Cap Negre, Ciutadella. 2 ex. el 22-V (SHR/Observation).
Albufera des Grau, Maó. 1 ex. el 18-VII (LIG, PIR).

Eivissa: Cas Mallorca, Santa Eulària. 1 mascle cantant el 3-V (MAR, ALB).
Ses Feixes, Eivissa. S'escolta 1 ex. el 18-V al prat de ses
Monges (GAB).

Pas postnupcial, 2 ex. el 2-X al camí de sa Torreta (Sant
Joan)(MAR, ALB).

Tachymarptis melba (abans *Apus melba*). Falzia reial, vinjola reial (ME).
Vencejo real. Alpine Swift

Estatus: reproductor escàs (MA-ME), i rar (EI?-CA). Migrant moderat
(MA) i escàs (ME-EI-CA), i rar (DR).

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: Pas prenupcial, primeres cites el 19-III (4 ex.) a la talaia
d'Albercutx (Pollença) (VAS-PON-GRR/eBird), i també la bassa
de can Guidet (Palma) amb 2 ex. (BRC), el 27-III (22 ex.) a
Cases Velles (Pollença) (QUI-PON-GRR-LOP-MAC-BAZ/eBird). I
un màxim de 42 ex. el 27-III a la talaia d'Albercutx (GORA).
Castell de Santueri, Felanitx. Nidificant. Primera cita el 27-IV
(3 ex.) (SQR/eBird). I un màxim de 25 ex. el 25-VIII (JMO/
Observation).

Centre de Recuperació de Fauna Silvestre. Ingressat per
traumatisme desconegut 1 ex., procedent de Manacor el
2-IV, posteriorment alliberat (COFIB).

Cabrera: Almenys present entre el 21-IV (3 ex.) (LPV-SNM-MOU-RES-
MAC/eBird) fins a l'1-VI (6 ex.) (VIC).

Sa Dragonera: Pas prenupcial, 4 ex. el 19-V (CLP/Observation).

Menorca: Pas prenupcial, Salines d'Addaia (es Mercadal), 2 ex. el 19-III
(CAU).

Cala'n Porter, Alaior. 7 ex. el 11-IV (LIG, PIR).

Pas postnupcial, 3 ex. el 18-X a s'Hort des Lluïser (Alaior)
(CAU).

Eivissa: Pas prenupcial, primera cita el 19-III (1 ex.) al prat de ses
Monges (GAB).

Pas postnupcial, l'1-X amb un esbart d'11 ex. a ses Feixes
(Vila) (CPL-GAB/eBird). Varis ex. el 5-X al prat de Vila (Eivissa)
(SEP).

Apus apus. Falzia, vinjola (ME). Vencejo común. Common Swift

Estatus: reproductor abundant, i escàs (CA-DR). Migrant abundant,
moderat (CA).

Selecció: fenologia i reproducció.

Mallorca: Pas prenupcial, primeres cites, el 15-III (2 ex.) a Mondragó
(AMG), el 23-III (10 ex.) a Palma (VIC), i el 26-III (3 ex.) a
Llucmajor (GRD). Entrada forta amb un màxim de **500** ex.

dispersos en totes direccions, a prop, lluny, amb els núvols de tempesta darrere, a la bassa de Can Guidet (Palma) el 30-III (GAB/eBird), i el 24-VI amb **500** ex. a l'Albufereta (RES, VIC, RNSA).

Dades de reproducció: Primers polls amb plomissol el 2-VI i darrer el 8-VIII, n= **711** (COFIB).

Pas postnupcial, primer esbart cap al S el 25-VII (30 ex.), i el 23-VIII (150 ex.) amdos al Canal de Cabrera (GORA).

Darrers registres, el 22-X (1 ex.) a Petra (BAZ), i el 13-X (1 ex.) a s'Albufera (RES, VIC, PNAM).

Menorca: Pre-nupcial, primers registres el 19-III (2 ex.) al camí de sa Boval (Maó) i 6 ex. a ses Salines d'Addaia-Mongofre (es Mercadal-Maó) (CAU).

Maó. 1 ex. al casc urbà el 19-III (LIG, PIR).

Eivissa: Pre-nupcial, primeres cites el 27-III (1 ex.) a Sant Josep (SEP), i el 28-III (2 ex.) a Can Ramonet (Sant Antoni) (YAR).

Apus pallidus. Falzia pàl·lida, vinjola pàl·lida (ME). Vencejo pálido. Pallid Swift

Estatus: reproductor moderat (MA-ME-EI), i rar (CA). Migrant moderat (MA-ME-EI), escàs (CA), i rar (DR). Falta informació.

Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: Pas pre-nupcial, primeres cites el 18-III (1 ex.) a l'Albufereta (RES, VIC, RNSA), el 30-III (4 ex.) a Manacor (DBN/Observation), el 2-IV (1 ex.) al Prat de Maristany (LOP), i el 7-IV (7 ex.) a Mancor de la Vall (STP/Observation). Entrada forta amb un màxim de **100** ex. el 21-IV a la bassa de Can Guidet (Palma) (BEN/eBird).

Reproducció. A Palma amb 4 ex. el 25-IV (JNS/Observation), i el 27-VII (2 ex.) (GRD), nova localitat de cria a Ciutat.

Sa Pobla. 10 ex. el 27-VI (CLF), nova localitat de cria al nucli urba.

Pas postnupcial, primera cita el 23-VIII amb 12 ex. al cap des ses Salines (GORA). Darrers registres el 27-IX (2 ex.) a s'Albufera (RES, VIC, PNAM), i el 22-IX (60 ex.) al Prat de Maristany, Alcúdia (BEN/eBird).

Centre de Recuperació de Fauna Silvestre. Ingressats **9** polls caiguts dels nius procedents d'Inca (8), Palma (1) entre els dies 1-VII i 28-VII. També varen ingressar 2 adults per traumatisme desconegut, procedents d'Inca (1) i Santa Margalida (1), 2 adults per predació procedents d'Inca (1) i Palma (1) (COFIB).

Cabrera: pre-nupcial, primera cita el 23-IV amb 70 ex. (LPV-RES-MOU-MAC-SNM/eBird).

Sa Dragonera: pas pre-nupcial, almenys present entre el 19-IV (17 ex.) i al 16-V (5 ex.) (JMO/Observation).

Eivissa: Pas prenupcial, primera cita el 2-IV (1 ex.) a ses Salines (Sant Josep) (MAR).
Pas postnupcial, el 19-VIII (4 ex.) a Sant Josep (DJS/Observation).

Clamator glandarius. Cucui reial. Críalo. Great Spotted Cuckoo

Estatus: migrant rar (MA-ME-EI-FO-CA).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Pas prenupcial, 1 ex. gravat a les 4:18 h de la matinada el 10-III a l'Albufereta (RES, JMO).

Menorca: Pas prenupcial. 1 ex. el 13-IV a la Vall (MCC/eBird).

Coccyzus americanus. Cucui becroc. Cucillo piquigualdo. Yellow-billed Cuckoo

Estatus: divagant (MA). *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Cuculus canorus. Cucui, cuc (FO). Cuco. Common Cuckoo

Estatus: reproductor (FO?), moderat (MA) i escàs (ME-EI). Migrant moderat, i rar (CA-DR).

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: prenupcial, primeres cites: el 9-IV (1 ex.) a es Moreis (Porreres) (MEL), el 12-IV (1 ex.) al E del puig d'Alaró (VHP/Observation), i el 14-IV (1 ex.) a Felanitx (JMO/Observation).
Pas postnupcial. Darrera cita el 7-X amb 3 ex. en vol a la posta del sol cap al SE a Esporles (BAU).

Cabrera: Pas prenupcial, el 24-IV amb 1 ex. (VIC).

Sa Dragonera: Pas prenupcial, el 9-V amb 1 ex. (JMO/Observation), cita molt tardana.

Eivissa: Benimussa, Sant Josep. 1 ex. cantant el 19-IV (CAR).

Pla d'Aubarca, Sant Antoni. 1 ex. cantant el 19-IV (MAR).

Sa Tanca Vella, Sant Josep. 1 ex. cantant el 1-V (YAR).

Es Regueró, Sant Antoni. 1 ex. el 8-IV (RSL).

Recinte firal d'Eivissa. 1 ex. posat a un arbre el 8-IV (SEP).

Cap des Salt, Sant Josep. 1 ex. cantant el 23-V (CAR).

Can Planes, Sant Josep. 1 ex. el 27-V (MAR).

Columba livia. Colom salvatge. Paloma bravía. Rock Dove

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA-ME) i escàs (EI-DR).
Hivernant rar (FO).

Selecció: reproducció i màxims.

Mallorca: s'Albufera. Enguany hi han criat 25 parelles (RES, VIC, PNAM).
Mortitx, Escorca. Un esbart de 70 ex. menjant al terra el 26-II (MAC/eBird).

Marina de Lluçamet, Lluçmajor. 5 ex. als penyassegats el 26-X (GON).

Cabrera: trobat 1 ex. depredat a l'illa el 22-X (RES).
Eivissa: Sant Josep. Un màxim de 200 ex. aun conreu de la carretera a cala Conta el 19-III (GLR/eBird).

***Columba oenas*.** Xixell. Paloma zurita. Stock Dove

Estatus: migrant rar (MA-ME-CA).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: s'Albufera. **2** ex. el 7-XI.

Menorca: Carretera d'Alaior. **1** ex. el 10-XII.

Per a més informació d'aquest registres, vegeu l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

***Columba palumbus*.** Tudó. Paloma torcaz. Common Wood Pigeon

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA), moderat (ME-EI-FO), i escàs (CA-DR). Hivernant moderat (ME-EI) i escàs (MA). Migrant escàs (MA).

Selecció: reproducció, màxims mensuals i dades d'interès.

Mallorca: Reproducció. A Palma, 1 ex. covant al niu situat a un lledoner, a les avingudes, el 17-I (SAS).

S'Albufera. S'estima que hi han criat entre 250 i **300** parelles. Observació de nius a partir del 18-V, i joves del 11-VI (RES, VIC, PNAM). Uns màxims de 300 ex. sortint de la colgada a primera hora 6:52 volen en grans grups cap al Pla, el 24-VIII (PON/eBird), i 400 ex. a las 9:00 h el 5-X (MCK/eBird).

Albufereta, Pollença. Un màxim de 45 ex. el 29-V (FLL/Observation). Enguany s'estima que hi han criat 10 parelles (RES, VIC, RNSA).

Cas Saboner, Calvià. Un màxim de 325 ex. als conreus segats el 23-IV (BEN/eBird).

Vall de Bóquer, Pollença. Un màxim de 250 ex. el 10-X (VLT/eBird).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. Un màxim de 248 ex. el 20-X (BAZ/eBird).

Formentera: es Ca Marí, 2 ex. el 7-VI (GUI/eBird).

***Streptopelia turtur*.** Tórtora, tórtera (MA-EI), torta (FO). Tórtola europea. European Turtle Dove

Estatus: reproductor moderat, i rar (CA). Migrant abundant (ME), moderat (MA-EI), i escàs (CA-DR).

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: Pre-nupcial, primeres cites: el 12-IV (1 ex.) a Calvià (SOL) i també a Felanitx (JMO/Observation), el 13-IV (1 ex.) a es Salobrar de Campos (MON), i el 17-IV (1 ex.) a s'Albufera (BAC, GRD).

Post-nupcial, Primera cita l'1-VIII amb 7 ex. al Canal de Cabrera (MON). Darrers registres, el 10-X (1 ex.) a les basses de Magaluf (Calvià) (SOL), el 17-IX amb **19** ex. a

Felanitx (JMO/Observation), i el 10-IX (12 ex.) a Montuïri (WRB/Observation).

Cabrera: Prenupcial. Primera cita el 7-IV amb 1 ex. (CSM).

Sa Dragonera: Pas prenupcial, primera cita el 30-IV amb 3 ex. (RES).

Menorca: Algondaret Vell, Maó. 1 ex. el 17-II (AFC).

Pou Nou, Sant Lluís. 1 ex. el 28-II (ESC).

Binissaida, Sant Lluís. 1 jove el 28-X (AFC).

Aire: (Sant Lluís). Pas prenupcial, 26 ex. capturats per a anellament entre l'1-IV fins al 15-V. Una tendència negativa del **-39,6** % per al període 1995-2022 (mitjana=43,0 ; n=1.162). Un màxim de captures amb 13 ex. durant la pentada (6-V al 10-V). Destaca la captura molt primària d'1 ex. el 8-IV que suposa una de les més primerenques de tot el projecte des de l'any 1993 (exceptuant l'any anterior on es va capturar un exemplar el 30-III) (AIRE).

Eivissa: Prenupcial, primeres cites, el 8-IV a Can Soleietes (Sant Joan) amb 1 ex. (ESR) i a ses Salines (1 ex.) (GAB, MAR), el 30-IV (1 ex.) a cap Falcó (Sant Josep) (GUI/eBird), i el 17-V (1 ex.) a Santa Eulària (PEO).

Concentracions prèvies a la migració:

Sant Antoni. **40** ex. en varis grups en vol el 7-VIII a l'urbanització Stella Maris (DBR/Observation).

Ses Salines, Sant Josep. Una concentració amb 35 ex. al camí de l'aeroport el 13-IX, dels quals un terç són juvenils (YAR/eBird).

Postnupcial, darrer registres, el 18-XI (1 ex.) a es pla de Sant Antoni (YAR/eBird).

Can Tomàs, Sant Antoni. 1 ex. aïllat el 18-XII (YAR).

Formentera: prenupcial, primera cita el 29-IV amb 1 ex. amb vol molt ràpid entrant del mar al cap de Barbaria (BAZ).

Streptopelia decaocto. Tórtora turca. Tórtola turca. Eurasian Collared Dove
Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA-ME-EI), i rar (FO).
Accidental (CA-DR). Colonització recent: dècada dels 90 a MA, 1997 a ME, 1999 a EI i 2004 a FO.

Selecció: reproducció i noves localitats.

Mallorca: Albufereta, Pollença. Enguany s'estima que hi han criat **10** parelles (RES, VIC, RNSA).

S'Albufera. S'estima que hi ha criat 1 parella (RES, VIC, PNAM).

Banc d'Eivissa, Calvià. Una gran densitat en la zona amb un màxim de 56 ex., d'un mateix arbre varen sortir 36 aus volant el 8-I (GRR-PON/eBird).

Capdepera. Un màxim de 35 ex. el 19-III (GAU).

Bassa de Can Guidet, Palma. Un màxim de 35 ex. el 19-X (LOP-MAC/eBird).

Esporles. El cens al nucli urbà dona uns 180 ex. el 26-V (BAU).

Palma. Un màxim de 49 ex. al Parc de KreKovic on hi ha un dormidor el 12-XII (GRN/eBird).

Sa Dragonera: 1 ex. el 7-V (RES).

Eivissa: Riu de Santa Eulària. Primeres còpules a partir del 7-IV fins a l'11-V (GAB/eBird).

Spilopelia senegalensis (abans *Streptopelia senegalensis*). Tórtera del Senegal. Tórtola senegalesa. Laughing Dove

Estatus: accidental (MA-EI-CA). *Selecció*: tots els registres rebuts.

Eivissa: Can Guerxo, Sant Josep. **3** ex. el 18-II. Observat **1** juvenil el 17-V.

Registres pendents d'homologació pel Comitè de Rareses de la SEO/BirdLife.

Tetrax tetrax. Sisó. Sisón. Little Bustard

Estatus: accidental (MA-ME). *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Rallus aquaticus. Rascló, polla de ropit (MA-FO), riscló (EI). Rascón. Water Rail

Estatus: reproductor i sedentari moderat (MA) i escàs (ME-EI). Hivernant rar (FO). Migrant rar (EI-FO).

Selecció: reproducció i presència estival i hivernal.

Mallorca: s'Albufera. S'estima que hi han criat entre **350** parelles. Observació de joves a partir de l'1-VIII (RES, VIC, PNM).

Es Salobrar, Campos. 4 ex. el 3-I, 6 ex. el 22-II (JMO/Observation), 1 ex. el 15-IV (BAC, GRD), 1 ex. el 3-V (JMO/Observation), sentit 1 adult i **1** poll fotografiat el 13-VII (SOL), i 2 ex. el 28-XII (JMO/Observation).

Mondragó, Santanyí. 1 ex. el 13-I (AMG).

Albufereta, Pollença. 2 ex. el 3-II (SSS/Observation), 1 ex. el 3-V (SCK/eBird), 1 ex. l'1-13-X (FLC-SCH/Observation).

Basses de Magaluf, Calvià. 1 ex. el 4-III (BAZ), 1 ex. el 10-X (SOL).

Prat de Maristany, Alcúdia. 2 ex. el 9-VIII (CLF).

Cabrera: Pas postnupcial, **1** ex. el 22-X (RES, ZMR). Primera cita per l'illa (N. de l'ed.).

Crex crex. Guàtlera maresa, rei de guàtleres (ME). Guión de codornices. Corn Crane

Estatus: migrant rar (MA-EI-FO-CA). *Selecció*: tots els registres rebuts. Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Porzana porzana. Rasclat pintat, rasclat (MA-EI-FO). Polluela pintoja. Spotted Crane

Estatus: hivernant escàs (ME) i rar (MA-EI). Migrant escàs, i rar (CA).
Falta informació.

Selecció: fenologia i dades d'interès.

Mallorca: Pas prenupcial, s'Albufera, present el 3-III (1 ex.), i del 21-III (1 ex.) fins al 12-IV (1 ex.) (RES, VIC, PNAM; BAZ; BAU; MAC-LOP/eBird). Un màxim de 2 ex. al 22-III (BAU). Mascle cantant el 29-III (RES).

Palma. 1 ex. depredat el 4-III a la carretera de Lluçmajor (MCM/eBird).

Menorca: Pas prenupcial. 1 ex. el 6-III a les basses de Lluriach (es Mercadal) (VLN).

Prat de Son Bou, Alaïor. 1 ex. el 18-IV (ARL).

Eivissa: Pas prenupcial. 1 ex. el 9-IV a ses Feixes (YAR/eBird).

Gallinula chloropus. Polla d'aigua. Polla de agua. Common Moorhen

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA), moderat (ME), escàs (EI) i rar (FO). Hivernant escàs (MA-EI). Migrant moderat (ME), escàs (MA-FO), i rar (CA).

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: s'Albufera. S'estima que hi han criat **350** parelles. Observació de polls a partir del 18-V, i joves el 17-VII (RES, VIC, PNAM). Albufereta, Pollença. Enguany s'estima que hi han criat entre 50 i **75** parelles. Observació de polls a partir del 27-V (RES, VIC, RNSA).

Prat de Maristany, Alcúdia. Hi ha unes **15** parelles (RES, VIC, PNAM). Observació de polls a partir del 3-VI fins al 29-IX (TOM-MAC-LOP/eBird), 55 ex. (adults i juvenils) el 23-VIII (PON-GRR/eBird). Tan sol 6 ex. el 12-IX, només hi ha un parell de bassots d'aigua (MUN).

Torrent de Son Bauló, Santa Margalida. 6 ex. el 16-I (RES).

Golf de Son Gual, Palma. 1 ex. el 17-I (MUN).

Golf de Son Antem, Lluçmajor. 13 ex. el 17-I (MUN).

Depuradora de Binissalem. 14 ex. el 18-I (RES).

La Gola, Port de Pollença. Observació d'un niu amb 2 ex. el 7-IV (MLT/eBird).

Golf de Son Quint, Palma. 5 ex. l'11-IV. Observació de polls a partir del 12-VI fins al 30-IX (MAC/eBird).

Torrent de Canyamel, Capdepera. Adult amb 5 polls el 24-IV (GAU).

Pas prenupcial. Inca, escoltes d'exemplars en vol nocturn al vespre, durant 8:00 h/n, 4 ex. des del 12-II al 19-IV (RES).

Dates	12-13-II	27-28-III	17-18-IV	18-19-IV
Inca	1	1	1	1

Postnupcial-Hivernada. Escoltes d'exemplars en vol nocturn al vespre, durant 8:00 h/n, 1 ex. el 26-27-IX (a Bonaire, Alcúdia) i 1 ex. el 17-18-XII a Inca (RES).

Basses de Magaluf, Calvià. 2 ex. el 19-X (BAC, GRD).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	2	-	1	1	-	-	8	6	6	2	6	6

Eivissa: Hivernada, Uns màxims de 15 ex. al golf de Roca Llisa (Santa Eulària), i 13 ex. al prat de ses Monges (Eivissa), ambdós el 14-I (CAR).

Reproducció, bassa temporal de Sant Jordi (Sant Josep), enguany hi han criat almenys 2 parelles. Observació de polls a partir del 18-V (GAB/eBird).

Fulica atra. Fotja. Focha. Eurasian Coot

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA) i moderat (ME). Hivernant abundant (MA-ME), escàs (EI) i rar (FO). Migrant abundant (ME), escàs (MA-EI-FO), i rar (CA).

Selecció: reproducció i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Una altra mala temporada de cria amb un estima d'unes 50-70 parelles. Observació de nius a partir de l'1-V, i polls del 18-V fins al 26-VII. Màxims mensuals (RES, VIC, PNAM; BAU; TOM/eBird).

Albufereta, Pollença. Enguany s'estima que hi han criat entre 20 i 30 parelles. Màxims mensuals (RES, VIC, RNSA; BAU; VHP/Observation).

Prat de Maristany, Alcúdia. S'estima que hi han criat un mínim de 7 parelles (RES, VIC, PNAM). Observació de construcció de nius a partir del 26-III (LOP-MLL), polls el 3-VI fins al 17-VIII (TOM-MAC-RBR/eBird), cópula a destemps (1 pp) el 12-XII (GAB/eBird). Màxims mensuals (PNAM; BAC, GRD; MUN; TOM/eBird; FLL/Observation).

Estany des Ponts, Alcúdia. Màxims mensuals (PNAM; MOU; MUN).

Bassa de Can Guidet, Palma. Màxims mensuals (MUN, PAM, GIA, MOU; BAU).

Dates <i>F. atra</i>	I	II	III	IV	31*V	VI	VII	13*VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	900	+	+	50	P	P	J	+	+	+	+	+
Albufereta	235	176	31	40	132	121	+	+	29	150	+	+
Maristany	34	+	+	42	68	105, P	P	80, P, J	+	71	+	15
Estany Ponts	44	11	-	0	0	0	-	-	-	-	-	112
Can Guidet	9	11	10	+	5*	0	0	3*	15	4	+	13

Torrent de Son Bauló, Santa Margalida. 19 ex. el 16-I (RES).
 Golf de Puntiró, Palma. 8 ex. el 17-I (MUN).
 Golf de Son Antem, Lluçmajor. 34 ex. el 17-I (MUN).
 Golf de Son Gual, Palma. 100 ex. el 17-I (MUN).
 Depuradora de Binissalem. 17 ex. el 18-I (RES), 21 ex. el 23-III (MOU-BAZ-PAM-MAC/eBird).
 Torrent de Canyamel, Capdepera. 10 ex. el 19-III (GAU).
 Basses de Magaluf, Calvià. S'estima que hi ha criat 1 parella. Observació de polls a partir del 2-IV (PON-GRR/eBird). 5 ex. el 19-X (BAC, GRD).
 Prat de Sant Jordi, Palma. 8 ex. el 31-V (BAU).
 Golf de Son Quint, Palma. Observació de polls a partir del 12-VI fins al 19-VIII (MAC/eBird).
 Estanys de sa Sal, Colònia de Sant Jordi. 13 ex. el 23-XII (MUN).
Pas postnupcial. A Bonaire (Alcúdia), escoltes d'exemplars en vol nocturn al vespre, durant 8:00 h/n, 1 ex. del 23-24-IX (RES).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG).
 Salines d'Addaia-Mongofre, es Mercadal-Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Dates	I	II	III	21*IV	V	VI	VII	VIII	IX	20*X	XI	XII
Albufera	167	192	207	76	100	161	324	545	672	489	469	157
Addaia-Mong.	173	92	21	19*	0	0	0	0	0	18*	28	106

Eivissa: Ses Salines, Sant Josep. Als estanys de Sal Rossa s'observen 2 ex. a partir del 16-III i el 4-VI es confirma la reproducció, per primera vegada a l'illa amb la presència d'1 parella amb 6 polls (YAR; ESP, GAB).
Pas prenupcial, darrera cita el 19-III amb 2 ex. al prat de ses Monges (Eivissa) (GAB).
Pas postnupcial, primers registres, tots el 13-X: a ses Salines amb 2 ex., a la bassa de sa Rota (Santa Eulària) 3 ex. (MAR), i al prat de ses Monges (1 ex.) (GAB; YAR).

Fulica cristata. Fotja banyuda. Focha cornuda. Crested Coot
Estatus: reproductor i sedentari rar (MA). Accidental (ME).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s'Albufera. Enguany hi ha criat 1 parella sense èxit. Observació del niu el 2-III, i passeja 3 polls a partir del 18-V, però sols en passen un el 24-V, i ja no en tenen cap els primers dies de juny. Possiblement es va veure afectat per uns dies de pluja dins la darrera setmana de maig. Màxims mensuals (RES, VIC, PNAM; TOM-RDW-LMN-BKN-GRT-CRL-ADS-SHL-SPT-XMN/eBird; BGM/Observation).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	5	4	4	3	5, P	4	4	4	2	3	3	5

Porphyrio alleni. Gall faveret, gallet faver africà (MA-EI). Calamoncillo africano. Allen's Gallinule

Estatus: divagant (MA-EI). *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Porphyrio porphyrio. Gall faver. Calamón. Western Swamphen

Estatus: reproductor i sedentari moderat (MA) i escàs (ME). Reintroduït el 1991 (MA). Accidental (EI-FO).

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Mallorca: s'Albufera. S'estima que hi han criat un mínim de **100** parelles. Observació de polls a partir del 5-V fins al 17-VII (RES, VIC, PNAM; KRR/eBird).

Albufereta, Pollença. Enguany s'estima que hi han criat entre **5-10** parelles (RES, VIC, RNSA).

Prat de Maristany, Alcúdia. 3 ex. el 14-I (MUN). Presència de juvenils i adults a partir del 14-VIII amb 6 ex. (TOM/eBird) fins al 23-VIII amb 10 ex. (PON-GRR/eBird), i un màxim de 20 ex. el 17-VIII (RBR-MAC/eBird).

Basses de Magaluf, Calvià. Enguany hi ha criat **1** parella. Observació de polls a partir del 2-IV (GRR-PON/eBird) fins al 9-V (SOL). Segona vegada que se confirma la cria, la primera fue en 2018 (N. de l'ed.). 1 ex. el 19-X (BAC, GRD).

Basses de Son Navata, Felanitx. 3 ex. el 3-V (JMO/Observation).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	1	-	2	1	1	-	3	5	3	2	2	2

Zapornia pusilla (abans *Porzana pusilla*). Rasclat menut, rasclat petit (MA-EI-FO), rasclat gris (ME). Polluela chica. Baillon's Crane

Estatus: accidental (MA-ME-CA). Falta informació. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Zapornia parva (abans *Porzana parva*). Rasclató. Polluela bastarda. Little Crane

Estatus: hivernant rar (ME). Migrant rar (MA-ME). Falta informació.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Grus grus. Grua, grulla (FO). Grulla. Common Crane

Estatus: hivernant escàs (MA-ME-EI). Migrant escàs (MA-ME-FO-DR), i rar (EI-CA).

Selecció: tots els registre rebuts.

Mallorca: hivernada, 1 ex. a Maria el 4-I (JMO/Observation). 11 ex. el 14-I a s'Albufera (RES, VIC, PNAM).

Pas prenupcial, la tornada del gruix de la població des d'Espanya a les zones de reproducció, va començar al principi de febrer fins mediados de març. Present a s'Albufera des del 25-II (4 ex.) fins al 8-III (4 ex.), amb un màxim de 7 ex. el 4-III (RES, VIC, PNAM; BRC; MAC-HIN/eBird).

Pas postnupcial, primeres cites l'1-X (7 ex.) a cap Salines, Santanyí (GAU), i el 5-X (25 ex.) a cala Serena (ZEE).

S'Albufera. Present des del 3-XI amb 12 ex. fins al 11-XII amb 4 ex. ambdós a (RES, VIC, PNAM), amb un màxim de 49 ex. el 26-XI (LND- GRN/eBird).

Es Salobrar, Campos. Present des del 6-XI (15 ex.) (GRR-MAC/eBird) fins al el 16-XII (2 ex.) (MON), amb un màxim de 30 ex. el 15-XI (ZMR- HIN/eBird).

Menorca: Pas prenupcial, 5 ex. a les Salines d'Addaia-Mongofre (es Mercadal-Maó) el 22-III (SLB). Un grup de 7 ex. s'observa el 28-III al camí dels Alocs (Ferrerries) (PER), el 5-IV al camí de Martinells (es Mercadal) (COL) i el 6-IV a Lluriach (es Mercadal) (LIG, PIR).

Pas postnupcial-hivernada, 20 ex. el 12-XI a Cales Fonts (es Castell) (GRI) i a l'illa de Lataretto (Maó) (ZMR-DAZ/eBird). Punta Nati, Ciutadella. 47 ex. el 14-XI (SBZ/eBird).

Es Tudons, Ciutadella. 6 ex. en vol direcció nord el 27-XI (CAO).

Eivissa: Hivernada, 2 ex. entre el 4 i 9-I a ses Salines (Sant Josep) (MAR, YAR, GAB).

Formentera: estany Pudent. 1 ex. el 15-XII (MAR, RMS).

Turnix sylvaticus. Guàtlera andalusa. Torillo. Common Buttonquail

Estatus: accidental (FO). *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Otis tarda. Pioc salvatge. Avutarda común. Great Bustard

Estatus: accidental (FO). *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Tachybaptus ruficollis. Setmesó, soterí petit (ME). Zampullín chico. Little Grebe

Estatus: reproductor i sedentari moderat (MA), escàs (ME) i rar (EI). Hivernant escàs (MA-EI), moderat (ME), i rar (FO). Migrant

- moderat (ME), escàs (EI) i rar (FO). Falta informació.
- Selecció:* reproducció i dades d'interès.
- Mallorca:* s'Albufera. Enguany s'estima que hi han criat entre 40-**50** parelles. Observació de polls a partir del 15-V, i joves del 7-VI. Màxims mensuals (RES, VIC, PNAM; BAU; TOM/eBird). Albufereta, Pollença. Enguany s'estima que hi han criat entre 5 i **10** parelles. Observació de polls a partir del 27-V. Màxims mensuals (RES, VIC, RNSA; MUN; SSS/Observation). Prat de Maristany, Alcúdia. S'estima que hi han criat un mínim de 6 parelles (MUN). Observació de polls a partir del 13-V (BAU) fins al 24-VI (TOM/eBird). Màxims mensuals (PNAM; MUN; BAU; MTC-PON-GRR/eBird). Bassa de Can Guidet, Palma. Observació de nius a partir del 19-IV (BAU). Màxims mensuals (MUN, PAM, MOU; BAU; DAZ-ZMR/eBird).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	200	14	+	+	P	J	30	+	+	+	+	+
Albufereta	15	8	+	3	12, P	2	+	+	2	2	+	2
Maristany	6	+	+	15	30, P	43, P	, P	3	-	6	+	14
Can Guidet	7	21	8	12	18	+	52	70	98	92	+	11

- Torrent de Canyamel, Capdepera. 4 ex. el 2-I (GAU).
 Prat de Sant Jordi, Palma. 1 ex. el 8-I (BRC) i el 31-V (BAU).
 Estany des Ponts, Alcúdia. 1 ex. el 14-I (MUN).
 Torrent de Son Bauló, Santa Margalida. 2 ex. el 16-I (RES).
 Bassa de rec d'Inca. 8 ex. el 17-I (RES).
 Golf de Son Gual, Palma. 9 ex. el 17-I (MUN).
 Golf de Son Antem, Lluçmajor. 21 ex. el 17-I (MUN).
 Golf de Puntiró. 12 ex. el 17-I (MUN).
 Basses de Magaluf, Calvià. 1 ex. el 19-X (BAC, GRD).
 Estanys de sa Sal, Colònia de Sant Jordi. 11 ex. el 23-XII (MUN).
 Es Salobrar, Campos. 1 ex. el 26-XII (BAC, GRD).
Pas prenupcial. Inca, escoltes d'exemplars en vol nocturn al vespre, durant 8:00 h/n, 3 ex. entre el 17-III fins al 27-IV (RES).

- Menorca:* Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG; THR^A/eBird). Bassa de Morella, Maó. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (PNAG).

Dates	I	II	III	21*IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	146	91	13	10	12	10	101	128	103	76A	93	71
Morella	0	0	0	5*	6	3	-	2	-	1	2	5

- Eivissa:* bassa de sa Rota, Santa Eulària. 5 ex. el 14-I (CAR). Dades

reproductores: enguany hi han criat **4** parelles (MAR, ALB).
Un màxim de 10 i 12 ex. el 13-X i 31-XII, respectivament
(MAR; YAR).

Golf de Roca Llisa, Santa Eulària. 11 ex. el 14-I (CAR).

Ses Salines, Sant Josep. 1 ex. el 18-III i 2 ex. el 2-V (ESP, GAB).

Ses Feixes, Eivissa. 1 ex. el 19-III al prat de ses Monges (GAB).

Formentera: bassa de Sant Francesc. 1 ex. el 15-I (CAR, PAL).

Podiceps grisegena. Soterí gris. Somormujo cuellirrojo. Red-necked Grebe

Estatus: accidental. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Podiceps cristatus. Soterí gros. Somormujo lavanco. Great Crested Grebe

Estatus: reproductor i sedentari rar (MA) i escàs (ME). Hivernant rar (MA) i escàs (ME). Migrant rar (MA-EI-CA).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: s'Albufera. Enguany hi han criat **6** parelles. Observació d'ous a partir del 5-VI, i polls del 27-VI. Màxims mensuals (RES, VIC, PNAM; BAZ; BAU).

Albufereta, Pollença. Enguany hi ha criat **1** parella. Màxims mensuals (RES, VIC, RNSA; LIS; MUN).

Prat de Maristany, Alcúdia. Enguany hi han criat **2** parelles (RES, VIC, PNAM; MUN) amb 5 joves (TOM/eBird). Observació de polls a partir del 10-VI (MUN), i juvenils del 26-VI fins al 29-VII (TOM/eBird). Màxims mensuals (BAU; LOP; GAU; MUN; JMO/Observation).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	7	2	1	2	5	P	9, J	3	5	5	4	2
Albufereta	2	1	1	4	2	+	+	-	-	4	+	+
Maristany	0	-	2	3	5	6A, 5P	1 J	-	-	-	-	1

Embassament de Cúber, Escorca. 2 ex. el 19-III (BAU), 2 ex. el 3-IV (GAU), 3 ex. l'1-XI (BAU).

Estany des Ponts, Alcúdia. 3 ex. el 7-II (SSS/Observation), 1 ex. el 16-XII (MUN).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Salines d'Addaia-Mongofre, Es Mercadal-Maó. Un registre aïllat el 11-V. Màxims mensuals (PNAG).

Dates	I	14*II	III	IV	V	VI	VII	10*VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	11	7	6	14	9	18	9	9	22	16	-	8
Add-Mong.	8	3*	-	-	(1)	-	-	1*	3	1	9	8

Podiceps auritus. Soterí orellut, soterí de coll blanc (MA-EI-FO).
Zampullín cuellirrojo. Horned Grebe
Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Podiceps nigricollis. Cabussonera, soterí (MA-EI), soterí collnegre (ME).
Zampullín cuellinegro. Black-necked Grebe
Estatus: estival no reproductor rar (FO). Hivernant abundant (FO),
moderat (ME) i escàs (MA-EI). Migrant moderat (ME),
escàs (MA-EI), i rar (CA).
Selecció: màxims mensuals i fenologia.
Mallorca: bassa de Can Guidet, Palma. Un màxim de 32 ex. el 24-XI
(MAC/eBird). Màxims mensuals (MUN, PAM, MOU, GIA, MAY;
JMO/Observation).

Dates	I	II	III	IV	20*V	VI	VII	VIII	20*IX	X	XI	XII
Can Guidet	20	15	10	+	2/1*	0	0	0	9*	21	32	20

Salobrar. 1 ex. el 5-II (LOP, MLL).
Prat de Maristany, Alcúdia. 1 ex. el 6-II (MUN).
Estanys de sa Sal, Colònia de Sant Jordi. 2 ex. el 16-I (GOBM),
20 ex. el 23-XII (MUN).
S'Albufera. 1 ex. del 5 al 15-V (RES, VIC, PNAM).
Menorca: Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	6	-	-	-	-	-	-	-	8	11	12	6

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. Un màxim de 138 ex. el 29-X (YAR/
eBird). Màxims mensuals (CAPI; YAR-GAB-CPL-VRL/eBird).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	28-IX	X	XI	XII
Ses Salines	4	-	-	0	0	0	0	-	60	138	106	52

Bassa de sa Rota, Santa Eulària. 1 ex. el 14-I (CAR).
Formentera: estany Pudent. Un màxim de 300 ex. el 3-IX (SEP). Màxims
mensuals (XML, PAL, CAR; MAR; SNN-VRL/eBird).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	27*VII	VIII	IX	X	XI	XII
Pudent	183	+	-	0	0	0	200*	63	300	+	+	140

Phoenicopterus roseus. Flamenc. Flamenco común. Greater Flamingo
Estatus: estival no reproductor moderat (EI) i escàs (MA). Hivernant
moderat (MA), i escàs (ME-EI). Migrant moderat (MA-EI),
escàs (ME-FO), i rar (CA).
Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: es Salobrar, Campos. Un màxim de 302 ex. el 8-VII (MUN).
Màxims mensuals (GOBM; LOP, MLL; BAU; MUN).

Anelles llegides: el 15-IV-2022: [KAJA] anellat en 2013 a França; [2|JDT] en 2015 a Fuente de Piedra (Málaga); [WJFF] en 2018 a Sardenya.

El 26-XII-2022: [N|LR] anellat en 2013 a PN Maresmes d'Odiel (Huelva); [A8|4F] en 2011 a Garaa Ezzemoul (Algèria) (BAC, GRD).

S'Albufera. Cria per primera vegada a Balears, es localitzen 15 nius i es veuen **2** polls el 25-VIII. Un màxim de 138 ex. el 12-IX. Màxims mensuals (RES, VIC, PNAM; BAU; MUN).

Albufereta, Pollença. Un màxim de 173 ex. el 15-IV. Màxims mensuals (RES, VIC, RNSA; BAU; DPY/Observation).

Dates	I	II	III	IV	18*V	VI	VII	VIII	2*IX	X	XI	XII
Salobrar	183	179	71	93	97	+	302	237	186	213	+	280
Albufera	37	58	61	18	74	136	111	141, J	138	126	57	96
Albufereta	152	94	131	173	117/38*	0	0	0	35*/72	96	88	120

Estany de ses Gambes, Santanyí. 183 ex. el 24-V (MUN).

Bassa de Can Guidet, Palma. 1 ex. el 24-IX (MUN, MOU, ZMR, DAZ).

Prat de Maristany, Alcúdia. 1 juvenil el 31-X (MUN).

Estanys de sa Sal, Colònia de Sant Jordi. 4 ex. el 23-XII (MUN).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Salines d'Addaia-Mongofre, Es Mercadal-Maó. Un màxim de 62 ex. (56 adults i 6 juvenils) el 11-XII. Màxims mensuals (PNAG).

Dates	I	II	III	IV	11*V	VI	VII	10*VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Addaia-Mong.	40	54, 7Ju	23	21	21*	0	0	4*	59	39	40, 4J	62

Aire: (Sant Lluís). 6 ex. volant direcció nord el 11-V (AIRE).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. Un màxim de 1.347 ex. a l'agost, nou rècord l'anterior era de 895 ex. el VII-2016. Màxims mensuals (RMS; CAR, ALB, GAB, SEP, LAA, RSL, YAR, ESR).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Ex.	616	396	458	355	228	212	1.036	1.347	776	471	432	437

Formentera: estanys Pudent. 37 ex. el 15-I (XML, PAL, CAR).

Es Freus. 3 ex. en vol sobre la mar el 6-VIII (TUU).

Burhinus oedicnemus. Sebel·lí, xebel·lí (EI). Alcaraván. Eurasian Stone-curlew

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA-EI), moderat (ME-FO), i rar (CA). Hivernant i migrant escàs (MA-ME-FO). Accidental (DR).

Selecció: reproducció, màxims mensuals i dades d'interès.

Mallorca: s'Albufera. Enguany s'estima que hi han criat un mínim de 37-**40** parelles. Un màxim de 52 ex. el 14-I. Màxims mensuals (RES, VIC, PNAM; VAS-KNS-SCZ-SCL-FRT-MAC/eBird). Albufereta, Pollença. Enguany s'estima que hi han criat entre 15 i **20** parelles. Un màxim de 47 ex. el 3-X. Màxims mensuals (RES, VIC, RNSA; BAU; PON/eBird).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	52	18	50	5	+	P	+	+	23	+	+	40
Albufereta	45	4	17	+	6	5	+	39	35	47	+	+

Es Salobrar, Campos. 30 ex. el 2-I (JMO/Observation), 1 ex. el 15-IV (BAC, GRD), 38 ex. el 23-XII (MUN).

Punta de n'Amer, Sant Llorenç. 7 ex. sis per damunt la mar i un altre a terra el 7-I (GAU), 13 ex. el 20-IX (JNN/Observation).

Ses Algorfes, Calvià. 2 ex. l'11-I (SOL).

Estanty de sa Sal, Colònia de Sant Jordi. 6 ex. el 5-II (LOP, MLL), 31 ex. el 30-X (ANG), 61 ex. el 30-XI (HIN-MOU/eBird), **130** ex. el 4-XII (LOP-MAC/eBird).

Pla de Vilafranca. 5 ex. el 13-IV (SCZ-KNS-SCL/eBird).

Badia d'Alcúdia. 20 ex. el 15-XII al illot des Porros (SOL).

Dades de reproducció, primers polls amb plomissol el 30-V i darrer el 29-VIII, n= 17 (COFIB).

Cabrera: 2 ex. el 26-IV (LMN-BKN-GRT/eBird).

Eivissa: Sant Josep. Un màxim de 38 ex. el 27-II (BSS/Observation).

Haematopus ostralegus. Garsa de mar. Ostrero. Eurasian Oystercatcher

Estatus: migrant escàs (MA) i rar (ME-EI-FO-CA-DR).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Hivernada, el 29-I amb **1** ex. en una zona enjardinada a la Colònia Sant Jordi (MTA). Primera vegada que se cita com a hivernant (N. de l'ed.).

Pas prenupcial, primeres cites el 2-II (1 ex.) a l'Albufereta (SSS/Observation), el 5-II amb **25** ex. passen en formació per la badia de Palma (MCM/eBird), i el 6-II (1 ex.) al canal de Cabrera (MON).

Darreres cites el 14-IV (3 ex.) a la badia de Palma (Ciutat Jardí) (SOL, BAZ), el 2-IV (1 ex.) al port de Sóller (GAU), i l'11-III (12 ex.) a la badia de Palma (Ciutat Jardí) (ANG, CSM).

Pas postnupcial, tots a la badia d'Alcúdia, primers registres el 4-VIII (4 ex.) a s'Albufera (RES, VIC, PNAM), el 8-VIII (17 ex.) a Son Real (Santa Margalida) (FLP/eBird). Darrera cita el 17-VIII (1 ex.) a Can Picafort (KKS/Observation).

Sa Dragonera: postnupcial, 1 ex. el 26-VII (MOU).

Aire: (Sant Lluís). Pas prenupcial, 2 ex. el 4-V (AIRE).

Eivissa: Pas prenupcial, primera cita el 27-II (1 ex.) a Sant Josep (BSS/Observation), i darrera el 26-III (3 ex.) al Caló de s'Oli (Sant Josep) (GCE).

Formentera: Platja de Mitjorn. 1 ex. entre el 3 i 8-IV (TUU).

Himantopus himantopus. Avisador, cames de jonc (ME), xerraire (EI). Cigüenuela. Black-winged Stilt

Estatus: reproductor moderat (MA-EI), escàs (ME-FO). Hivernant escàs (MA), rar (ME-EI-FO). Migrant moderat (MA-ME-EI), escàs (CA), i rar (DR).

Selecció: reproducció, màxims mensuals i fenologia.

Mallorca: s'Albufera. Enguany hi han criat **178** parelles amb un elevat èxit de cria. Observació de cópules a partir del 17-IV, nius del 27-IV fins al 30-VI, i poll el 14-V fins al 29-VI. Un màxim de 660 ex. el 16-VIII. Màxims mensuals (RES, VIC, PNAM; BAU; MAC-TOM-BTC/eBird; CLT/Observation).

Albufereta, Pollença. Enguany hi han criat un mínim de **19** parelles. Observació de nius a partir del 22-IV, ous del 29-IV, polls del 18-V fins al 16-VI, i joves del 16-VI. Un màxim de 120 ex. el 21-IX. Màxims mensuals (RES, VIC, RNSA; MUN; TOM/eBird; FLC/Observation).

Es Salobrar, Campos. S'estima que hi han criat un mínim de **28** parelles (LOP). Màxims mensuals (GOBM; BAU; MUN; MAC-VAS-PON/eBird; ACH/Observation).

Bassa de Can Guidet, Palma. Màxims mensuals (MUN, PAM, MOU).

Dates	I	II	29*III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	52	71	130	92	62, P	P	65, J	660 , Ju	213	45	103	40
Albufereta	17	13	8	29	28, P	P, J	J	+	120	28	2	4
Salobrar	87	13	120	57	40	+	J	140, Ju	+	50	-	157
Can Guidet	0	0	10*	1	-	-	2	-	-	-	-	0

Estanty de sa Sal, Colònia de Sant Jordi. 5 ex. el 5-II (LOP, MLL), 16 ex. el 24-V, 4 ex. el 8-VII, i 2 ex. el 23-XII (MUN).

Estanty de ses Gambes (Santanyí). 92 ex. el 24-V (MUN).

Prat de Maristany, Alcúdia. 2 ex. el 10-VI (MUN), i 30 ex. (hi ha joves) del 9 al 14-VIII (CLF; BAU; TOM/eBird).

Prat de Sant Jordi, Palma. 29 ex. el 6-VII (SOL).

Pas prenupcial, primeres cites el 24-III (1 ex.) a les basses

de Magaluf (Calvià) (SOL), el 3-IV (6 ex.) a la badia de Palma (Ciutat Jardí) (LOP). Darrer registre el el 7-V (1 ex.) al Port des Canonge (Banyalbufar) (MOU, BAZ, PAM).

Pas postnucial

Alcanada Golf, Alcúdia, escoltes d'exemplars en vol nocturn al vespre, durant 8:00 h/n, 1 ex. de l'1-2-X (RES).

Prat de Sant Jordi, Palma. 3 ex. el 8-X (SUA).

Prat de Maristany, Alcúdia. 3 ex. el 18-X (BAU).

Cabrera: Pas prenupcial, 3 ex. el 22-IV (VIC).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG; SHR^A/Observation).

Salines d'Addaia-Mongofre, es Mercadal-Maó. Observació de polls a partir del 8-VI, i joves el 13-VII. Màxims mensuals (PNAG).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	-	-	-	2	10A	20	17	11	-	-	-	-
Addaia-Mong.	2	2	4	35	34	20, 5P	14, 1J	35	0	0	0	2

Basses de Lluriac, es Mercadal. 6 ex. el 30-IV (CTN/eBird).

Aire: (Sant Lluís). Pas prenupcial, 1 ex. el 26-IV, i un grup de 6 ex. el 15-V (AIRE).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. Observació d'ous a partir del 4-VI, i polls del 11-VI (GUI-GMN/eBird). Un màxim de 35 ex. el 24-VI (GAB/eBird).

Bassa de sa Rota, Santa Eulària. Nova localitat de cria a Eivissa amb la presència de entre 3 i 4 parelles reproductores el 11-VI (MAR, ALB).

Formentera: estany Pudent. Hivernada, 6 ex. el 15-I (CAR, PAL). I el 28-XII amb 9 ex. (MAR).

Recurvirostra avosetta. Bec d'alena, alena (MA-EI-FO). Avoceta. Pied Avocet

Estatus: reproductor escàs (MA) i rar (EI-FO). Hivernant escàs (ME) i rar (MA-EI). Migrant escàs. Accidental (CA). Cria esporàdica 2018 a ME.

Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: es Salobrar, Campos. S'estima que hi han criat un mínim de **83** parelles (LOP). Observació de polls a partir del 17-V (LOP-MAC/eBird). Un màxim de 460 ex. el 17-VII (RLT/eBird). Màxims mensuals (GOBM; BAU; MUN; MAC-TOM-PON/eBird; FLC/Observation).

S'Albufera. Enguany hi han criat **69** parelles. Observació de còpules a partir del 26-II, nius del 27-III fins al 30-VI, ous del 17-IV, i polls del 26-IV. Algunes colles han fet dues i tres postes. Màxims mensuals (RES, VIC, PNAM; BAU; ANT-

CHR-DLC/eBird).

Albufereta, Pollença. Enguany hi han criat **2** parelles. Observació de nius a partir del 22-IV, polls del 13-V fins al 24-VI. Màxims mensuals (RES, VIC, RNSA; LOP, MLL; BAU; TOM-KRR/eBird; FLC/Observation).

Dates	I	27*II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	1*X	XI	XII
Salobrar	14	200	250	200	180, P	P	460 , J	60, Ju	126	90	+	40
Albufera	41	110	230	214, P	108, P	P	J	86, Ju	42	6	2	13
Albufereta	0	4*	1	6	6, P	2, P	15	+	1	16*	0	0

Estany de ses Gambes, Santanyi. 164 ex. el 20-I (MOU-HIN/eBird), 162 ex. el 24-V (MUN).

Menorca: Hivernada, 1 ex. el 15-I a les Salines d'Addaia-Mongofre (es Mercadal-Maó) (SLB).
Pas prenuencial, Salines d'Addaia-Mongofre (es Mercadal-Maó), 1 ex. el 15-III, i 2 ex. el 8-VI (PNAG).
Salines de Fornells, es Mercadal. 1 parella copulant el 5-V (SLB).

Aire: (Sant Lluís). 3 ex. el 7-IV (AIRE).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. Enguany hi han criat **4** parelles segures, 2 probables i 11 possibles (SEP, RMS, PNEF). Observació d'ous a partir del 4-VI (GAB-GUI/eBird).

Formentera: estany Pudent. **4** parelles reproductores el 18-V (RMS).

Vanellus vanellus. Juia. Avefría. Northern Lapwing

Estatus: hivernant abundant (MA), moderat (ME-EI), escàs (FO), i rar (CA). Migrant moderat (MA), escàs (EI-FO), i rar (CA).

Selecció: màxims mensuals i fenologia.

Mallorca: s'Albufera. Màxims mensuals, i dates extremes (RES, VIC, PNAM; SSS/Observation).

Albufereta, Pollença. Màxims mensuals (RES, VIC, RNSA; BAU).
Prat de Sant Jordi, Palma. Màxims mensuals (SUA; PAM-MAC/eBird).

Es Salobrar, Campos. Màxims mensuals (GOBM; GAU; MAC-LOP-HIN/eBird; JMO/Observation).

Dates	I	27*II	2*III	IV	V-VI	VII	VIII	IX	8*16**X	29-X*	XI	XII
Albufera	1262	60	49*	0	0	0	0	0	9**	+	215	510
Albufereta	95	70/11*	0	0	0	0	0	0	0	0	-	35
Sant Jordi	350	+	0	0	0	0	0	0	3*	+	+	+
Salobrar	3	18*	0	0	0	0	0	0	0	47*	+	16

Ses Fontanelles, Palma. 30 ex. el 28-I (AMG).

Prat de Maristany, Alcúdia. 1 ex. el 31-X (MUN).

- Menorca:** Pas postnupcial, primera cita el 26-X (1 ex.) a es Mercadal (BAZ).
Hivernada. Basses de Lluriach (es Mercadal), 50 ex. el 20-XII (LIG, PIR).
- Eivissa:** Ses Salines (Sant Josep). Primer registre de tardor el 23-X amb 4 ex. (YAR).

Vanellus gregarius. Juia gregària. Chorlito sociable. Sociable Lapwing
Estatus: divagant (MA). *Selecció:* tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Pluvialis apricaria. Fuell, xirlot (ME). Chorlito dorado. European Golden Plover

Estatus: hivernant moderat. Migrant moderat (MA-ME), escàs (EI), i rar (CA).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Balears: el cens del de gener 2022 va donar **1.458** ex. a cinc localitats, una bona hivernada per a aquesta espècie, fet que suposa un augment del 251 % respecte de la mitjana (n=22) (N. de l'ed.).

- Mallorca:** Illot de na Llarga, ses Salines. Màxims mensuals (MAC, BAZ, PAM; MAT; HIN-MOU-LOP/eBird).
Illot de na Cabot, ses Salines. Màxims mensuals (MAC, BAZ, PAM; HIN-LOP/eBird).
Es Salobrar, Campos. Màxims mensuals i dates extremes (MON; BAU; BAC, GRD; JMO/Observation).

Dates 2022	16-I	22*II	II	III-IV	V-VI	VII	VIII	IX	X	30*X	XI	XII
Na Llarga	1.011	220	0	0	0	0	0	0	0	551*	555	510
Na Cabot	1.234	-	0	0	0	0	0	0	0	-	95	35
Salobrar	200	370/5*	0	0	0	0	0	0	0	-	275	+

Prat de Sant Jordi, Palma. 46 ex. el 12-I, 280 ex. el 9-II (BRC).
Manacor. 130 ex. a Can Bernat des Rafal Roig el 13-I (VIC).
Albufereta, Pollença. 3 ex. El 5-II (RES, VIC, RNSA).

Pas prenupcial, darrers registres, el 22-II (5 ex.) al Salobrar de Campos (JMO/Observation), i el 16-II (34 ex.) a Son Navata (Felanitx) (MTA).

Pas postnupcial, primera arribada el 21-XI (1 ex.) a l'Albufereta (RES).

Menorca: Hivernada. Punta Nati (Ciutadella), 7 ex. el 2-I i un estol d'uns 200 ex. el 10-I (PER).

Eivissa: Hivernada, 2 ex. el 31-I a ses Salines (Sant Josep) (JMO/Observation), i el 19-XII amb 58 ex. (YAR).

Pas postnupcial, primer registre el 21-IX (1 ex.) a Sant Josep (BST).

Formentera: Hivernada, 42 ex. el 16-I a punta de la Gavina (XML, PAL, CAR).

Salines d'en Marroig. 104 ex. el 15-XII (MAR, RMS).

Platja de Llevant. 5 ex. el 28-XII (MAR).

***Pluvialis fulva*.** Fuell siberià. Chorlito dorado siberiano. Pacific Golden Plover

Estatus: accidental (MA). **Selecció:** tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Pluvialis dominica*.** Fuell daurat americà. Chorlito dorado americano. American Golden Plover

Estatus: accidental (MA). **Selecció:** tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

***Pluvialis squatarola*.** Fuell gris, xirlot gris (ME). Chorlito gris. Grey Plover

Estatus: hivernant escàs (MA-ME-EI), i rar (FO-CA). Migrant escàs.

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: es Salobrar, Campos. Un màxim de 20 ex. el 19-XI (LOP-HIN/eBird). Màxims mensuals, i dates extremes amb asterisc (GOBM; GAU; BAU; ANG; RES; MAC/eBird).

Dates	I	II	8*III	IV	V	VI-VII	VIII	IX	30*X	XI	XII	XII
Salobrar	5	3	5	0	0	0	0	0	2	20	13	-

Pas prenupcial, darrera cita el 12-IV (1 ex.) a s'Albufera (PRM/eBird).

Pas postnupcial. S'Albufera, present entre el 15-IX (1 ex.) fins al 5-XI (4 ex.) amb un màxim de 5 ex. el 27-X (RES, VIC, PNAM; BAZ).

Albufereta, Pollença. 3 ex. el 31-X (MUN), 7 ex. el 20-XI (MLL-LOP-HIN/eBird).

Son Real, Santa Margalida. 4 ex. a la costa el 26-XI (BAZ; MAC-HIN/eBird).

Torrent Son Bauló, Santa Margalida. 4 ex. el 26-XI (BAZ/eBird).

Hivernada. Albufereta (Pollença), 4 ex. el 14-XII (MTA/eBird), i 5 ex. el 18-XII (MUN).

Badia d'Alcúdia: 4 ex. del 15-XII fins al 27-XII a la costa de Son Real (SOL; RZZ/eBird).

Menorca: Pas prenupcial, Salines d'Addaia i Mongofre (es Mercadal i Maó), 4 ex. el 10-V (BMD/eBird).

Pas postnupcial. Salines de Fornells (es Mercadal), 1 ex. el 18-VIII (CAU).

Aire: (Sant Lluís). Pas prenupcial, 1 ex. el 3-V (AIRE).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. Present des del 26-I amb 2 ex. (BAZ)

fins al 16-III amb 2 ex. (SEP). I present entre el 24-XI i 19-XII amb un màxim de 2 ex. el 19-XII (YAR).

Formentera: salines de Marroig. 1 ex. el 15-I (XML, PAL, CAR).

Ses Bassetes. 1 ex. el 15-I (XML, PAL, CAR).

Charadrius hiaticula. Picaplatges gros, tiruril·lo gros (MA), passa-rius gros (ME). Chorlitejo grande. Common Ringed Plover

Estatus: hivernant escàs (EI) i rar (MA-ME-FO). Migrant moderat (MA-ME), escàs (EI), i rar (FO-CA-DR). Cria esporàdica 1989 (MA).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: es Salobrar, Campos. Màxims mensuals i dates extremes (GOBM; MUN; BAU; BAC, GRD; JMO/Observation).

S'Albufera. Un màxim de 40 ex. volando el 30-IV (JNS/Observation). Màxims mensuals (RES, VIC, PNAM; BAZ).

Albufereta, Pollença. Un màxim de 37 ex. un d'ells completament blanc excepte les comes grogues el 24-IX (MAC/eBird). Màxims mensuals (RES, VIC, RNSA; BAZ; ART, MUÑ).

Dates	I	II	III	7*15** IV	3*12** 15***V	VI	VII	9*19** VIII	15*IX	3*X	XI	XII
Salobrar	1	3	+	8	5*	0	0	1**	10	-	-	2
Albufera	0	0	0	1*/40	36/1***	0	0	1*/2	4	1*	0	0
Albufereta	0	0	0	1**/6	9**	0	0	0	1*/37	1	0	0

Pas prenupcial. Darrers registres, el 25-V (7 ex.) al prat de Sant Jordi, (Palma) (BAZ), el 24-V (1 ex. escoltat) a Bonaire (Alcúdia) (RES). Un màxim de 20 ex. el 4-V al Prat de Sant Jordi (JMO/Observation).

Menorca: Pas prenupcial. Albufera des Grau (Maó), 8 ex. el 6-V (BAZ).

Pas postnupcial. Salines de Fornells (es Mercadal), 1 ex. el 5-VIII (CAU).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. 3 ex. el 31-I (JMO/Observation). Pre-nupcial, 2 ex. el 27-II (BSS/Observation). Postnupcial, 35 ex. el 23-X (YAR/eBird).

Formentera: Postnupcial, 1 ex. a la platja de Migjorn el 29-IX, 1 ex. a ses Platgetes el 3-X (STT/Observation), i 1 ex. el 5-X a l'estany Pudent (MAR).

Charadrius dubius. Picaplatges petit, tiruril·lo menut (MA), passa-rius petit (ME). Chorlitejo chico. Little Ringed Plover

Estatus: reproductor i sedentari escàs (MA). Reproductor escàs (ME) i rar (EI). Hivernant escàs (MA) i rar (EI). Migrant moderat (MA-ME), escàs (EI-FO), i rar (CA). Cria esporàdica 2015 (EI).

Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Enguany hi han criat **84** parelles, sent el màxim

històric des del 1989. Observació d'ous a partir del 5-V fins al 13-VI, polls el 6-VI, i joves del 30-VII fins al 10-VIII. Màxims mensuals (RES, VIC, PNAM; BAU; QUN; DAZ-ZMR-ANG-BAZ/eBird; VSS/Observation).

Albufereta, Pollença. Enguany hi han criat **5** parelles. Observació d'ous a partir del 13-VI. Màxims mensuals (RES, VIC, RNSA; LOP, MLL; BAU; MUN; QUN; MAC-TOM-ZMR/eBird).

Es Salobrar, Campos. Observació de juvenils fins al 24-IX (JMO/Observation). Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (BAU; ZMR-DAZ-RLT-HIN-MOU/eBird, JMO/Observation).

Prat de Maristany, Alcúdia. Observació de juvenils a partir del 17-VIII fins al 19-IX (RBR-MAC/eBird; JMO/Observation). A setembre pràcticament sec amb només un parell de bassets d'aigua (MUN). Màxims mensuals (LOP, MLL; GAU; MUN; MAC/eBird).

Prat de Sant Jordi, Palma. Màxims mensuals (MAC-PAM-SST-ZMR-DAZ-RES/eBird; JMO/Observation).

Dates <i>Ch. dubius</i>	I	8*II	III	23*IV	25*V	VI	VII	VIII	IX	3*31 **X	5*30 **XI	25*XII
Albufera	4	4	30	45	15	40, P	117, J	141, J	7	9	8*	0
Albufereta	0	2	9	3	24	P	J	J	28	40/1**	-	2*
Salobrar	0	3*	-	-	2	+	29, P	J	45, J	-	2**	0
Maristany	0	0	0	2*	-	-	+	15, J	25, J	1	1*	0
Sant Jordi	11	8	35	+	40/2*	0	0	0	0	28*	+	12

Badia d'Alcúdia. 1 ex. a la costa de Son Real (Santa Margalida) el 16-I (RES).

Basses de Magaluf, Calvià. 2 ex. el 23-II (SOL).

Depuradora de Palma II. 1 ex. el 28-II (ZMR/eBird).

Pas prenupcial, primeres arribades l'11-III amb 21 ex. al Prat de Sant Jordi (Palma) (PON-GRR/eBird), el 18-III (15 ex.) a s'Albufera (SFF-SPP/eBird), el 19-III (3 ex.) a l'embassament de Cúber (Escorca) (BAU), el 2-IV (1 ex.) a la punta de n'Amer (Sant Llorenç) (BAZ).

Darreres cites el 28-V amb 1 ex. gravat) a Inca (RES), el 25-V (2 ex.) al Prat de Sant Jordi (Palma) (BAZ), el 24-V (1 ex.) a l'estany de ses Gambes (Santanyi) (MUN), el 2-V (1 ex.) a la bassa de Can Guidet (Palma) (JMO/Observation).

Inca, escoltes d'exemplars en vol nocturn al vespre, durant 8:00 h/n, 5 ex. des del 29-III al 28-V (RES).

Dates	29-30-III	16-17-IV	17-18-IV	5-6-V	27-28-V
Inca	1	1	1	1	1

Pas postnupcial, primeres cites el 22-VII (3 ex.) a la bassa de

Can Guidet (Palma) (MUN, MOU), el 9-VIII (15 ex.) al Prat de Maristany (Alcúdia) (GAU).

Hivernada, Prat de Sant Jordi (Palma) present a partir del 3-X amb 28 ex. (ZMR/eBird).

Sa Dragonera: prenupcial, 1 ex. l'11-V (JMO/Observation).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG; BAZ^A).

Dates	I	II	III	IV	6-V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	-	-	-	-	8A	-	1	4	-	-	-	-

Cap de Favàritx, Maó. 8 ex. el 6-V, hi ha polls (BAZ/eBird).

Eivissa: Prenupcial, primer registre el 18-III (1 ex.) a ses Salines (Sant Josep) (ESP).

Ses Feixes, Eivissa. 1 ex. incubant el 30-IV (GAB/eBird). 2 adults i 1 jove el 10-IX (SEP, MAR). I el 16-IX són 2 ex. (PAL).

Charadrius alexandrinus. Picaplatges camanegra, tiruril-lo camanegra (MA), passa-rius camanegra (ME). Chorlitojeo patinegro. Kentish Plover

Estatus: reproductor i sedentari moderat (MA) i escàs (ME-EI-FO). Hivernant moderat (MA-EI), escàs (ME). Migrant abundant (MA), moderat (EI), escàs (ME), i rar (CA).

Selecció: reproducció i màxims mensuals.

Mallorca: es Salobrar, Campos. Observació de nius a patir del 29-IV (SCK/eBird). Un màxim de 405 ex. el 19-XII (RES). Concentració de joves i adults amb 130 ex. el 10-IX (MAC/eBird), i 170 ex. el 5-X (MUN). Màxims mensuals (GOBM; GAU; BAU; MUN; HIN-ZMR/eBird).

S'Albufera. Enguany hi han criat **92** parelles, sent el màxim històric des del 1989, i també alguna segona posta. Observació d'ous a partir del 5-V, i en segona posta l'11-VIII, i polls del 24-V fins al 26-VII. Concentració de joves i adults amb 241 ex. el 4-VIII (DWH/eBird). Màxims mensuals (RES, VIC, PNAM; BAC, GRD; BAU; GAB/eBird; SSS/Observation).

Albufereta, Pollença. Enguany hi han criat **18** parelles. Observació d'ous a partir del 5-V (XVR/eBird), polls del 18-V fins a l'11-VII. Màxims mensuals (RES, VIC, RNSA; BAC, GRD; MUN; BAU; MAC-LOP-XVR/eBird; SSS/Observation).

Estanys de se Sal, Colònia de Sant Jordi. Nidificant. Màxims mensuals (GOBM; LOP, MLL; MUN; FLC/Observation).

Badia d'Alcúdia. Zonas: Illot des Porros, costa de Son Real, i torrent de Son Bauló. Observació de joves a partir del 10-VII a la costa de Son Real (PHM/eBird). Concentració de joves i adults amb 107 ex. a la costa de Son Real el 14-X (VLT/eBird) i 320 ex. al torrent de Son Bauló el 26-XI (BAZ/eBird). Màxims mensuals (KKS-FLC/Observation).

Dates <i>C. alexandrinus</i>	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Salobrar	221	100	35	20	18, P	P	127, P	J	130, J	170	110	405
Albufera	25	46	41	40	P	P	40, P	241	21	112	21	10
Albufereta	67	54	31	16	P	15, P	P	+	12	57	+	5
Estanys Sal	24	4	+	6	-	+	-	+	+	27	+	29
Badia Alcúdia	190	+	+	+	+	+	J	20	+	107	320	+

Badia de Palma. 2 ex. el 30-I a es Carnatge (BAZ).

Prat de Sant Jordi, Palma. 5 ex. l'1-II (BAU), 4 ex. el 30-III (LOP, GAS).

Cala Mesquida, Capdepera. 2 ex. el 10-V (GAU).

Estany de ses Gambes, Santanyí. 2 ex. el 24-V (MUN).

Prat de Maristany, Alcúdia. 3 ex. el 12-IX (MUN).

Illot na Guardis, ses Salines. 2 ex. a la zona d'arena, possible reproducció el 2-VI-2016 (MMA, GON).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. 6 ex. el 6-V (BAZ).

Salines de Fornells, es Mercadal. 1 ex. el 26-XII, anellat al Salobrar de Casmpos (LIG, PIR).

Eivissa: Parc Natural de ses Salines. Enguany hi han criat **15** parelles segures, 15 probables i 10 de possibles (SEP, RMS; PNEF). 40 ex. el 16-I (CAPI). Observació de polls fins al 10-VII (GAB/eBird).

Formentera: Parc Natural de ses Salines. Enguany hi han criat **29** parelles segures, 7 probables i 44 de possibles (SEP, RMS; PNEF).

Estany Pudent i salines. 96 ex. el 15-I (XML, PAL, CAR).

Platja es Caló, amb 1 ex. el 28-II (SEP).

Estany de Peix. 8 ex. el 23-VI (SRS/eBird).

S'Espalmador: (Formentera). 2 ex. el 15-I (XML, PAL, CAR).

Charadrius morinellus. Fuell de collar, passa-rius pit-roig (ME). Chorlito carambolo. Eurasian Dotterel

Estatus: hivernant rar (MA). Migrant rar (MA-ME-EI-FO-CA).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Pas postnupcial, primera cita el 22-VIII (1 ex.) a l'Albufereta (Pollença) (RES/eBird). Darrer registre el 6-IX (3 ex.) a sa Barrala (Campos) (SOL).

S'Albufera. 1 ex. el 25-VIII (RES, VIC, PNAM), i **6** ex. en vol el 29-IX (LOP-MAC/eBird).

Sa Casa Blanca, Palma. 2 ex. el 26-VIII (MCM/eBird).

Albufereta, Pollença. 1 ex. el 27-VIII (TOM/eBird), i 2 ex. el 5-IX (MFF).

Hivernada, 1 ex. el 16-XII a l'Albufereta (RES).

Menorca: Pas postnupcial. Punta Nati (Ciutadella), present des del 20-IX (**30** ex.) (CRT/eBird) fins el 8-X (25 ex.) (HTR/eBird).

Eivissa: Aeroport, Sant Josep. **6** aus el 20-28-VIII, i 1 ex. el 28-IX (BST; PRG).

Numenius phaeopus. Curlera cantaire, curlera (MA-EI-FO). Zarapito trinador. Eurasian Whimbrel

Estatus: hivernant rar (MA-EI). Migrant escàs, i rar (CA).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: Hivernada, present 1 ex. del 2 al 31-I a la badia de Palma (BUS, MON).

Pas prenupcial, primeres cites, el 3-IV (1 ex.) a Ciutat Jardí (LOP), el 6-IV (8 ex.) al Salobrar de Campos (DVK-ZMM/eBird), i el 10-IV (2 ex.) al port de Palma (GAS).

Darrers registres el 21-IV amb 23 ex. entrant en vol per la bocana de la badia de Palma (MAC-RES-MOU-SNM-LPV/eBird), i el 18-IV (1 ex.) a l'Albufereta (VDT/Observation).

Pas postnupcial, primers registres el 12-VII (4 ex.) a s'Albufera (RES, VIC, PNAM), el 13-VII (1 ex.) al Salobrar de Campos (SOL).

Darreres cites el 12-X (2 ex.) a cala Gamba (Palma) (SSA/eBird), el 5-X (1 ex.) a s'Albufera (RES, VIC, PNAM).

Hivernada, 1 ex. a s'Albufera el 17-XII (RES, VIC, PNAM).

Badia de Palma. Present 1 ex. del 28-XI al 18-XII (SOL; BAC, GRD).

Aire: (Sant Lluís). Pas prenupcial, un grup de 15 ex. el 25-IV, i 1 ex. el 6-V (AIRE).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. Pas postnupcial, 1 ex. el 19-VIII (DJS/Observation) i el 8-IX (RMS).

Numenius arquata. Curlera reial. Zarapito real. Curlew

Estatus: hivernant escàs (MA) i rar (ME-EI). Migrant escàs (MA) i rar (ME-EI-FO-CA).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: es Salobrar, Campos. Un màxim de 8 ex. el 19-XII (RES).

Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (GOBM; GAU; BAU; MUN; SOL; BAZ; RES; WRB-VBN/Observation).

Albufera. Màxims mensuals (RES, VIC, PNAM; MUN).

Dates	I	II	8*III	IV	V	VI	8*VII	9*VIII	IX	X	XI	XII
Salobrar	7	3	1*	0	0	0	2*	1	1	1	+	8
Albufera	0	0	0	0	0	0	0	1*	2	4	+	1

Pas prenupcial, darrera cita el 14-IV (2 ex.) a Bunyola (DWT/Observation).

Eivissa: Ses Feixes (Eivissa). Pas postnupcial, 3 ex. en vol el 20-X al prat de ses Monges (YAR).

Aeroport, Sant Josep. Hivernada, 1 ex. el 24-XII (PRG, ABS).

Limosa lapponica. Cegall de mosson coabarrat, cegall de mosson coaraja (MA-EI-FO), cegall coabarrat (ME). Aguja colipinta.

Bar-tailed Godwit

Estatus: hivernant rar (EI). Migrant escàs (MA-EI-FO) i rar (ME).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: Pas prenupcial, present 1 ex. des del 8-IV fins al 9-V a la badia de Palma (PAM; CLT/Observation).

Pas postnupcial. A s'Albufera, present del 9-IX (1 ex.) fins al 3-XII (2 ex.) (RES, VIC, PNAM; MON).

Albufereta, Pollença. 1 ex. el 14 i 15-X (VLT-MAC/eBird).

Hivernada, present 1 ex. des del 26-XI fins al 14-XII a l'Albufereta (HIN-MAC-MTA/eBird).

Menorca: Pas prenupcial. Salines de Fornells (es Mercadal), present 1 ex. des del 3-IV (VLN) fins el 6-IV (LIG, PIR).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. 2 ex. el 27-X (SEP/eBird).

Formentera: ses Bassetes, 1 ex. el 15-I (XML, PAL, CAR).

Fe d'errades: el registre publicat a l'AOB 36, pàg. 132, Mallorca: Hivernada, 11 ex. el 16-I, és una cita errònia.

Limosa limosa. Cegall de mosson, cegall de mosson coanegre (MA-EI-FO), cegall coanegre (ME). Aguja colinegra. Black-tailed Godwit

Estatus: hivernant escàs (ME) i rar (MA). Migrant escàs (MA-ME-FO) i rar (EI).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Un màxim de 8 ex. el 22-IX (WLD/Observation). Màxims mensuals (RES, VIC, PNAM; BAZ; BAU; SOL; TOM; OLR/eBird).

Es Salobrar, Campos. Màxims mensuals (BBS; MON; SUA; SOL; MUN).

Dates <i>L. limosa</i>	I	8*20**II	2*III	3*IV	V	15*28**VI	VII	VIII	IX	3*5**X	XI	XII
Albufera	0	1*	3	1*	0	1**	2	3	8	1*	0	0
Salobrar	0	2**	2*	0	0	1*	-	1	-	1**	0	0

Pas prenupcial, darrer registre el 3-IV amb 1 ex. a Ciutat Jardí (LOP).

Pas postnupcial. Prat de Maristany (Alcúdia), present del 9-VIII amb 6 ex. (GAU, CLF) fins al 23-VIII (4 ex.) (PON-GRR/eBird).

Golf d'Alcanada, Alcúdia. Escoltes d'exemplars en vol nocturn al vespre, durant 8:00 h/n, 2 ex. del 29-30-IX (RES).

Arenaria interpres. Girapedres, picaplatges (MA-ME-EI-FO). Vuelvepiedras. Ruddy Turnstone

Estatus: hivernant escàs (MA) i rar (EI-FO). Migrant escàs (MA-ME) i rar (EI-FO).

- Selecció:** fenologia, màxims mensuals, i tots els registres a ME-EI.
- Mallorca:** Badia de Palma. Màxims mensuals a: GOBM^A, Ciutat Jardí (BAU^B, LOP^D), es Carnatge (MUN^C, LLA^E), cala Gamba (BAZ^F-SSA^H/eBird, MAC/eBird^G).
- Badia d'Alcúdia. Màxims mensuals a: Son Real (RES^A, CLF^F, KKS/Observation^D), Son Serra de Marina (BLD/Observation^B, platja de Can Picafort (DMK^H/eBird, DKN^C/Observation), torrent de Son Baulo (BAZ/eBird^G, VBN/Observation^F).
- Cap de ses Salines-Costa de S'Avall. Màxims mensuals a: costa (MAC, BAZ, PAM)^A, cap ses Salines (GAU^A, MXK^C-FLC^D/Observation).
- Colònia de Sant Jordi-S'Estalella. Màxims mensuals a: Colònia (GOBM^A, LOP-MLL^B, SOL^C, BAZ^D), ses Covetes (BAC-GRD^J, JMO/Observation^E), platja des Trenc (FRB/eBird^F), Salobrar (LOP-HIN^G, MAC/eBird^H), es Perengos Petits, Campos (ALO)^I.

Dates <i>A. interpres</i>	I	II	III	IV	3*6** 13***V	VI	VII	4*14** 17***VIII	IX	X	XI	XII
Badia Palma	29 ^A	14 ^B	17 ^B	15 ^C	6 ^B /1** ^D	0	0	5*** ^C	9 ^E	14 ^F	13 ^G	20 ^H
Badia Alcúdia	11 ^A	1 ^A	+	5 ^B	5 ^B /1*** ^C	+	0	2** ^D	11 ^H	3 ^F	13 ^G	8 ^I
Cap Salines-Costa S'Avall	21 ^A	1 ^B	+	-	0	0	0	-	1 ^C	3	+	+
Colònia Sant Jordi-Estalella	6 ^A	12 ^B	5 ^C	19 ^{DJ}	5* ^E	0	0	13* ^F	3 ^I	+	12 ^G	12 ^H
TOTAL MALLORCA	67	28	22	39	16	0	0	20	24	20	38	40

Pas prenupcial, darrera cita el 13-V amb 1 ex. a la platja de Can Picafort (Santa Margalida) (DKN/Observation).

Pas postnupcial, primers registres el 4-VIII amb 13 ex. a la platja des Trenc (Campos) (FRB/eBird).

Menorca: Punta Prima, Sant Lluís. Hivernada, 9 ex. el 17-II (BAZ). Pas prenupcial, 19 ex. el 1-IV (LIG, PIR).

Aire: (Sant Lluís). Pas prenupcial, 1 ex. present fins a finals d'abril amb un màxim de 11 ex. el 5-IV (AIRE).

Pas postnupcial, 1 ex. el 8-XI (COL).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. Postnupcial, 4 ex. el 26-X (LHM/Observation).

Formentera: Pas prenupcial, 2 ex. el 26-V al camí des Brols (SEP).

Pas postnupcial, 1 ex. el 13-X a l'estany Pudent (PAL), i 1 ex. a la platja de Migjorn el 29-X (LHM/Observation).

Calidris canutus. Corriol gros. Correlimos gordo. Red Knot

Estatus: hivernant rar (EI). Migrant rar.

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: es Salobrar, Campos. Postnupcial, 1 ex. el 6 i 7-XI (GRR-MAC/eBird; SOL).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. 1 ex. el 27-IX (CPL-GAB/eBird).

Calidris pugnax (abans *Philomachus pugnax*). Batallaire. Combatiente. Ruff
Estatus: hivernant escàs (MA) i rar (EI). Migrant moderat (MA-ME) i
escàs (EI-FO).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: es Salobrar, Campos. Màxims mensuals, dates extremes amb
asterisc (SOL; MON; BAU; MUN; BAZ/eBird; JMO-DKN-FLC/
Observation).

S'Albufera. Un màxim de 81 ex. el 13-IV. Màxims mensuals
(RES, VIC, PNAM; BAZ; PRK-JMO/Observation).

Albufereta, Pollença. Màxims mensuals (RES, VIC, RNSA; BAZ;
SCH/Observation).

Prat de Sant Jordi, Palma. Màxims mensuals (PAM, GIA; BAZ;
JMO/Observation).

Dates <i>C. pugnax</i>	I	II	27* 28**III	IV	1 ^A 4 ^B 10 ^C 13 ^D V	VI	26*VII	6*18**VIII	IX	13*X	XI	XII
Salobrar	3	6	2	24	50/1 ^C	0	0	9*	3	9	3	5
Albufera	0	0	7*/46	81	1 ^A	0	2*/3	4	9	8	5	1
Albufereta	0	0	2**	1	25 ^D	0	0	0	-	1*	0	0
Sant Jordi	0	0	9*	3	1 ^B	0	0	1**	-	0	0	0

Menorca: Pas prenupcial. Basses de Lluriach (es Mercadal), 5 ex. el 20-
III (CAU) i un grup de 7 ex. el 27-III (SLB).

Albufera des Grau, Maó. 7 ex. el 6-V (BAZ), i 1 femella el 27-V
(SHR/Observation).

Eivissa: Pas prenupcial, primera cita el 22-III (1 ex.) a ses Salines
(Sant Josep) (YAR).

Pas postnupcial. Al prat de ses Monges (Eivissa), present entre
el 15-IX i 22-IX amb un màxim de 3 ex. (SEP, PAL, YAR, MAR).

Ses Feixes (Eivissa). Al Prat de ses Monges present entre el 15-
IX i 22-IX amb un màxim de 3 ex. (SEP, PAL, YAR, MAR; BST).

Formentera: Pas postnupcial, primer registre el 3-IX (1 ex.) al camí des Brolls
(SEP). Un màxim de 4 ex. a l'estany Pudent el 5-X (MAR).

Calidris falcinellus (abans *Limicola falcinellus*). Corriol becadell.
Correlimos Falcinelo. Broad-billed Sandpiper

Estatus: accidental (MA). *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Calidris himantopus. Corriol camallarg. Correlimos zancolín. Stilt Sandpiper

Estatus: divagant (MA). *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Calidris ferruginea. Corriol becllarg. Correlimos zarapitín. Curlew Sandpiper

Estatus: migrant moderat (MA-ME), escàs (EI-FO), i rar (CA).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: es Salobrar, Campos. Un registre aïllat d'1 ex. hivernant

el 16-I (MOU/eBird). Un màxim de 81 ex. el 29-IV (MUN). Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (SOL; CLF; GAB-RLT-DWH/eBrid; JMO-DMM/Observation).
S'Albufera. Un màxim de 18 ex. el 8-VIII. Màxims mensuals (RES, VIC, PNAM; SOL, CLF; STP/Observation).

Dates <i>C. ferruginea</i>	I	II	27*III	14*IV	23* 26**V	VI	17* 26**VII	VIII	27*IX	26*X	XI-XII
Salobrar	(1)	0	0	12*/81	50/7**	0	1*	57	4	2*	0
Albufera	0	0	1*	5	2/1*	0	3**/4	18	6/1*	0	0

Prat de Sant Jordi, Palma. 1 ex. el 19-21-V. Des del 25-VII (1 ex.) al 2-VIII (2 ex.) (ZMR/eBird). Darrera cita el 23-VIII (1 ex.) (BAZ).

Menorca: Bassa de Can Guidet, Palma. 1 ex. el 22-VII (ZMR/eBird).
Pas prenupcial, Favàritx-Cos des Síndic (Maó), 1 ex. el 25-IV (ARL).

Eivissa: Salines de Fornells, es Mercadal. 4 ex. el 22-V (CAU).
ses Salines, Sant Josep. Pas prenupcial, 3 i 6 ex. el 28 i 29-IV (GAB; BAZ). Pas postnupcial, present entre el 26-VII (2 ex.) fins al 8-X (1 ex.), amb un màxim de 6 ex. el 30-VII (VRL/eBird; YAR).

Formentera: Estany Pudent. Pas prenupcial, present entre el 13-IV (6 ex.) fins al 26-V (1 ex.) (CSG; BAZ; SEP).

Calidris temminckii. Corriol de Temminck. Correlimos de Temminck. Temminck's Stint

Estatus: hivernant escàs (MA). Migrant escàs (MA) i rar (ME-EI-FO).

Selecció: fenologia.

Mallorca: s'Albufera. Un màxim de 5 ex. el 8-VIII. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (RES, VIC, PNAM; SOL).

Es Salobrar, Campos. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (SOL; MON; DWH/eBird; WRB/Observation).

Dates	I	15*16**II	1*III	11*IV	V	VI	VII	1*8** VIII	20*IX	X	7*XI	XII
Albufera	0	1*	1*	0	0	0	0	1**/5	3/1*	0	0	0
Salobrar	2	1**	-	2*	0	0	0	1*	3	-	1*	0

Prat de Sant Jordi, Palma. 1 ex. el 4-V (JMO/Observation).

Menorca: Pas prenupcial, 1 ex. el 22-IV a ses Salines d'Addaia-Mongofre (es Mercadal-Maó) (SLB).

Calidris alba. Corriol tres-dits. Correlimos tridàctilo. Sanderling

Estatus: hivernant rar (MA-EI-FO). Migrant escàs (MA-ME), i rar (EI-FO-CA).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: es Salobrar, Campos. Màxims mensuals i dates extremes

amb asterisc (BAZ; SOL; SFF-SPP-DHN/eBird; SCH-JMO-VBN/Observation).

Badia de Palma (Portixol-Carnatge). Màxims mensuals (GOBM; BAU; LOP; SOL; BAZ; BAC, GRD; ZMR-ZMM-HIN-/eBird; CLT/Observation).

Dates <i>C. alba</i>	I	II	16*III	IV	6*9**V	VI	VII	VIII	18*IX	X	28*XII	XII
Salobrar	0	0	83*	3	2*	0	0	0	3*	2	0	0
Badia Palma	20	13	6	5	1**	0	0	0	0	0	6*	7

Albufereta, Pollença. 2 ex. el 10-III (RES).

S'Albufera. 1 ex. el 4 i 13-V (DKN-CLT/Observation).

Pas postnupcial. S'Albufera. 1 ex. el 13-IX (RES, VIC, PNAM).

Mondragó, Santanyí. 1 ex. el 22-IX (AMG).

Hivernada, 1 ex. a la costa de la Colònia Sant Jordi el 19-XII (RES).

Menorca: Pas prenupcial. Prat de Son Bou (Alaior), 4 ex. el 2-V (CSH/eBird).

Formentera: Hivernant, 2 ex. el 28-XII a la punta des Trucadors (MAR).

Calidris alpina. Corriol variant. Correlimos comú. Dunlin

Estatus: hivernant moderat (MA), escàs (EI) i rar (ME-FO). Migrant moderat (MA-ME), escàs (EI-FO), i rar (CA).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: es Salobrar, Campos. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (GOBM; BAU; SOL; MUN; JMO-KTL-FLC/Observation). S'Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (RES, VIC, PNAM; SOL; SSS/Observation). Albufereta, Pollença. Màxims mensuals (RES, VIC, RNSA).

Dates	I	5*8**II	III	15*28**IV	5*V	VI	VII	6*8**VIII	IX	3*X	XI	XII
Salobrar	258	111	41	30	2*	0	0	2*/12	15	8	+	175
Albufera	2	14**	4	4/2**	0	0	0	4**	7	35	4	2
Albufereta	0	1*/2	-	6*	0	0	0	0	0	2*	-	0

Pas prenupcial. Badia d'Alcúdia. 10 ex. a Son Real el 5-II (BAZ).

Basses de Magaluf, Calvià. 1 ex. el 23-II (BAZ).

Pas postnupcial, primera cita el 22-VII (1 ex.) a la bassa de Can Guidet (MUN, MOU). Darrera cita l'1-X (1 ex.) al prat de Sant Jordi (Palma) (BAZ).

Hivernada. Es Carnatge (Palma) amb 1 ex. el 28-XI (SOL).

Estany de sa Sal, Colònia de Sant Jordi. 75 ex. el 23-XII (MUN).

Sa Dragonera: Postnupcial, 1 ex. el 14-X (JMO/Observation).

Menorca: Pas postnupcial, Salines de Fornells (es Mercadal), 1 ex. el

5-VIII (CAU).

Albufera des Grau, Maó. 1 ex. el 23-IX a sa bassa Salada (CRT).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. Hivernada, 8 ex. el 26-I (BAZ).

Pas prenupcial, 3 ex. el 8-IV als estanys des Cavallet (YAR).

Formentera: Hivernada, 8 ex. el 15-I als estanys d'en Marroig (CAR, PAL).

Calidris maritima. Corriol fosc. Correlimos oscuro. Purple Sandpiper

Estatus: accidental (MA). *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Calidris bairdii. Corriol de Baird. Correlimos de Baird. Baird's Sandpiper

Estatus: divagant (MA). *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Calidris minuta. Corriol menut. Correlimos menudo. Little Stint

Estatus: hivernant moderat (MA), escàs (EI) i rar (FO). Migrant moderat (MA-ME), escàs (EI-FO), i rar (CA).

Selecció: fenologia, màxims mensuals i dades d'interès.

Mallorca: es Salobrar, Campos. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (GOBM; GAU; MUN; SOL; JMO-ACH/Observation).

S'Albufera. Màxims mensuals (RES, VIC, PNAM; JNS-JMO/Observation).

Albufereta, Pollença. Màxims mensuals (RES, VIC, RNSA; BAU; JMO/Observation).

Dates <i>C. minuta</i>	I	1*II	1*III	IV	9*20**V	13*VI	20*VII	6*VIII	15*IX	X	XI	XII
Salobrar	85	45	+	25	30/5**	0	0	12*	5	30	+	52
Albufera	2	-	1*/3	8	2	1*	1*/2	7	3	10	4	4
Albufereta	0	1*/2	+	2	1*	0	0	0	1*/4	10	-	0

Prenupcial. Darreres cites, el 25-V (6 ex.) al prat de Sant Jordi (BAZ), i el 14-V (1 ex.) a les basses de Magaluf (SOL).

Postnupcial. Primer registre, el 22-VII (2 ex.) a la bassa de Can Guidet (MUN, MOU).

Hivernada. Estanys de sa Sal, Colònia de Sant Jordi, 21 ex. el 23-XII (MUN).

Menorca: Salines de Fornells, es Mercadal. Pas prenupcial, 6 ex. el 22-V. Pas postnupcial, 1 ex. el 22-X. Hivernada, 1 ex. el 27-XI (CAU).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. Hivernada, 1 ex. el 26-I (BAZ).

Prenupcial, 2 ex. l'1-II (JMO/Observation), i 2 ex. el 8-IV (YAR).

Postnupcial, 5 i 2 ex. el 3 i 5-IX (MRÑ/Observation), i 1 ex. el 8-X (YAR).

Formentera: Hivernada, 7 ex. el 15-I (XML, PAL, CAR).

Prenupcial, 6 ex. el 29-IV al estany Pudent (BAZ).

Calidris fuscicollis. Corriol coablanc, corriol cuablanc (MA). Correlimos culiblanco. White-rumped Sandpiper

Estatus: divagant (MA). *Selecció:* tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Calidris subruficollis (abans *Tryngites subruficollis*). Corriol rogenic. Correlimos canelo. Buff-breasted Sandpiper

Estatus: divagant (MA). *Selecció:* tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Calidris melanotos. Corriol pectoral. Correlimos pectoral. Pectoral Sandpiper

Estatus: migrant rar (MA-EI). *Selecció:* tots els registres rebuts.
Mallorca: s'Albufera. Des del 12-IX (2 ex.) fins l'1-X (1 ex.), i 1 ex. l'1-XI. Sa Barrala, Campos. 1 ex. des del 28-IX fins l'1-X.
Per a més informació d'aquest registre homologat, vegeu l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

Limnodromus scolopaceus. Cegall becllarg, cegall de bec llarg (MA). Agujeta escolopácea. Long-billed Dowitcher

Estatus: divagant (MA). *Selecció:* tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Scolopax rusticola. Cega. Chocha perdiz. Eurasian Woodcock

Estatus: hivernant abundant (MA-ME), moderat (EI-FO), i rar (CA-DR). Migrant abundant (ME), moderat (MA-EI), i rar (DR).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: prenupcial, darreres cites el 25-III (1 ex.) a Ariant (Pollença) (GON), el 12-III (1 ex.) a Esporles (BAU), i el 9-III (1 ex.) a es Capdellà (Calvià) (SOL).

Postnupcial, primera cita, el 2-XI (1 ex.) a Bunyola (MTA/eBird), i el 23-XI (1 ex.) a s'Albufera (RES).

Menorca: S'Arangí, es Mercadal. 1 ex. el 26-I (PER).

Eivissa: prenupcial, darreres cites el 2-II (1 ex.) a Sant Antoni (JMO/Observation).

Lymnocyptes minimus. Cegall menut, becassineta (ME), becassí petit (EI). Agachadiza chica. Jack Snipe

Estatus: hivernant escàs (ME-EI), i rar (MA). Migrant escàs (MA-ME-EI-FO), i rar (CA).

Selecció: tots els registres i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (RES, VIC, PNAM).

Prat de Sant Jordi, Palma. Màxims mensuals (BAU; MOU-HIN-PON-GRR-MAC-ZMR-ZMM/eBird).

Dates	I	21*II	III	4*IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	11*XII
Albufera	10	1*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1*
Sant Jordi	5	6	3	2*	0	0	0	0	0	0	0	-

Prenupcial. Albufereta (Pollença), present 1 ex. des del 30-III (RES, VIC, RNSA; BAZ, SOL, GIA) fins al 3-IV (PON-GRR/eBird).

Postnupcial. el 22-IX (1 ex.) a Son Bosc (Muro) (BEN/eBird).

Menorca: Pas prenupcial, 1 ex. el 4-III a ses Salines d'Addaia-Mongofre (es Mercadal-Maó) (SLB).

Gallinago media. Cegall reial, becassina reial (ME). Agachadiza real. Great Snipe

Estatus: migrant rar (MA-ME). *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Gallinago gallinago. Cegall, becassina (ME), becassí (EI). Agachadiza comú. Common Snipe

Estatus: hivernant abundant (MA), moderat (ME-EI) i escàs (FO). Migrant moderat (MA-ME), escàs (EI-FO), i rar (CA-DR).

Selecció: fenologia i dades d'interès.

Mallorca: s'Albufera. S'Estima un màxim de 500 ex. el 14-I. Màxims mensuals, dates extremes amb asterisc (RES, VIC, PNAM; BAU; BAZ, BAN; SSS-FLC-JMO/Observation).

Albufereta, Pollença. Màxims mensuals (RES, VIC, RNSA).

Prat de Sant Jordi, Palma. Màxims mensuals (PAM-MAC-ZMR/eBird; SSS/Observation).

Dates <i>G. gallinago</i>	I	II	III	18*IV	10*V	VI	21*VII	VIII	15*IX	X	XI	XII
Albufera	500	21	2	3	1*	0	1*/2	4	3	10	11	5
Albufereta	150	12	+	1*	0	0	0	0	1*	1	+	+
Sant Jordi	60	-	-	0	0	0	0	0	0	0	-	60

Pas prenupcial, darrer registre el 21-V amb 1 ex. gravat al vespre a Bonaire (Alcúdia) (RES).

Cabrera: escoltes d'exemplars en vol nocturn al vespre, 13 ex. el 21-22-X, durant 8:00 h/n (RES).

Menorca: Pas postnupcial, 1 ex. el 13-XI a les basses de Lluriach (es Mercadal) (GCC /Observation).

Eivissa: Hivernada, 1 ex. el 16-I a ses Salines (Sant Josep) (CAPI). 1 ex. el 30-XII a la bassa temporal de Sant Jordi (Sant Josep) (RSL).

Pas prenupcial, 2 ex. el 14-IV al prat de ses Monges (YAR).

Xenus cinereus. Xivitona cendrosa. Andarríos de Terek. Terek Sandpiper

Estatus: accidental (MA). *Selecció*: tots els registres rebuts

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Phalaropus tricolor. Escuraflascons de Wilson. Falaropo tricolor. Wilson's Phalarope

Estatus: divagant (MA). *Selecció:* tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Phalaropus lobatus. Escuraflascons. Falaropo picofino. Red-necked Phalarope

Estatus: accidental (MA-EI). *Selecció:* tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Actitis hypoleucos. Xivitona, polleta d'aigua (EI). Andarríos chico. Common Sandpiper

Estatus: estival no reproductor rar (ME-EI). Hivernant moderat (MA-ME), escàs (EI-FO), i rar (CA-DR). Migrant moderat, i escàs (CA-DR).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Un màxim de 21 ex. el 10-V. Màxims mensuals (RES, VIC, PNAM; BAU; BAC, GRD; JMO/Observation).

Albufereta, Pollença. Màxims mensuals (RES, VIC, RNSA; MUN; KRR/eBird).

Prat de Maristany, Alcúdia. Màxims mensuals (PNAM, BAU; MUN).

Es Salobrar, Campos. Màxims mensuals (GOBM; BAC, GRD; SOL; BAU).

Bassa Can Guidet, Palma. Màxims mensuals (MUN, PAM, MOU, GIA, ZMR, DAZ, MAY; BAU).

Dates <i>G.gallinago</i>	I	II	III	IV	13 ^A 19 ^B 27 ^C 31 ^D V	VI	7*22**VII	6*VIII	2*IX	X	XI	XII
Albufera	4	5	2	6	21/1 ^B	0	1*/6	2	3	3	4	5
Albufereta	2	1	2	3	2/1 ^C	0	0	0	4*	4	+	+
Maristany	1	+	2	5	4 ^A	0	0	0	+	3	+	1
Salobrar	2	+	+	1	-	0	-	3*	1	+	+	1
Can Guidet	4	10	9	3	11/1 ^D	0	20**	10	16	6	+	2

Golf de Puntiró, Palma. 6 ex. el 17-I (MUN).

Pas prenupcial

Bonaire, Alcúdia. Escoltes d'exemplars en vol nocturn al vespre durant 8:00 h/n, 1 ex. del 18-19-V, i 1 ex. del 20-21-V (RES).

Pas postnupcial

Port des Cononge, Banyalbufar. 2 ex. el 6-VIII amb 2 ex. (VDE, DAZ, PAM, MRC).

Embassament Gorc Blau, Escorca. 2 ex. el 7-IX (GON).

Estanys des Ponts, Alcúdia. 2 ex. el 12-IX (MUN).

PN de Mondragó, Santanyí. 1 ex. el 27-IX, 5-X i 9-XII (AMG).

Hivernada. Estanys de sa Sal, Colònia de Sant Jordi. 2 ex. el

23-XII (MUN).

Cabrera: Prenupcial, 1 ex. el 23-IV (VIC).*Sa Dragonera:* Postnupcial, almenys present des del 27-VIII (1 ex.) fins al 9-X (1 ex.) (JMO/Observation).*Menorca:* Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	-	-	-	-	-	-	2	2	4	-	-	-

Aire: (Sant Lluís). 1 ex. anellat el 11-IV (AIRE).*Eivissa:* ses Salines, Sant Jospe. 13 ex. el 16-I (CAPI). 3 ex. el 31-I (JMO/Observation). Postnupcial, almenys present del 3-IX (2 ex.) fins final d'any (MRÑ/Observation).

Bassa de sa Rota (Santa Eulària). 1 ex. el 13-X (MAR).

Formentera: estany Pudent i Salines d'en Marroig. 1 i 3 ex. el 15-I (XML, PAL, CAR).***Tringa ochropus.*** Becassineta, xivita (ME). Andarríos grande. Green Sandpiper*Estatus:* hivernant escàs (ME-EI) i rar (MA). Migrant moderat (MA-ME), escàs (EI-FO), i rar (CA-DR).*Selecció:* fenologia i màxims mensuals.*Mallorca:* s'Albufera. Màxims mensuals (RES, VIC, PNAM; JMO/Observation). Albufereta, Pollença. Màxims mensuals (RES, VIC, RNSA; BAU; LIS; SSS/Observation).

Es Salobrar, Campos. Màxims mensuals (BAU; BAC, GRD; JMO/Observation).

Prat de Sant Jordi, Palma. Màxims mensuals (LOP, GAS; JMO/Observation).

Bassa de Can Guidet, Palma. Màxims mensuals (MUN, PAM, GIA, MOU).

Dates	I	II	2*29** 30**III	15*27** 29**IV	V	20*VI	22*VII	VIII	18* 21**IX	X	XI	XII
<i>T.ochropus</i>												
Albufera	11	4	8	8/7***	0	1*/6	12	11	9	11	2	2
Albufereta	1	1	2	2**	0	0	0	0	3**	2	+	+
Salobrar	2	1	+	1*	0	0	-	-	3*	-	-	-
Sant Jordi	0	2	6***	0	0	0	0	0	-	0	0	0
Can Guidet	0	0	1*/4**	0	0	0	2*	0	0	0	0	0

Pas postnupcial i hivernada,

Prat de Maristany, Alcúdia. 2 ex. el 18-X (BAU) i 31-X, 1 ex. el 16-XII (MUN).

Menorca: Pas postnupcial, Hort des Lluiser (Alaior), 6 ex. el 19-VI (CAU). Ferreries. 1 ex. el 30-VI (BAZ).*Aire:* (Sant Lluís). Pas prenupcial, 1 ex. el 31-III i 1-IV, i 2 ex. el 6-V (AIRE).

Eivissa: Hivernada, 1 ex. el 31-I a ses Salines (Sant Josep) (JMO/Observation).
Pas prenupcial, 1 ex. el 17-IV i el 20-VI a la depuradora de Sant Joan (ESR).
Postnupcial, 6 ex. els dies 21 i 22-IX al prat de ses Monges (YAR, MAR), i 1 ex. el 13-X a la bassa de sa Rota (Santa Eulària) (MAR).

Tringa flavipes. Camagroga. Archibebe patigualdo chico. Lesser Yellowlegs

Estatus: divagant (MA). **Selecció:** tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Tringa totanus. Cama-roja, cama-roja roja (ME). Archibebe común. Common Redshank

Estatus: reproductor escàs (MA), i rar (EI). Hivernant moderat (MA), escàs (EI) i rar (ME-FO). Migrant moderat, i rar (CA-DR).

Selecció: reproducció, màxims mensuals i fenologia.

Mallorca: es Salobrar, Campos. Nidificant. Un màxim de 20 ex. el 8-VII (MUN). Màxims mensuals (GOBM; BAC, GRD; MUN; SOL; BAU; VAS/eBird; SCH-VBN/Observation).
S'Albufera. Màxims mensuals (RES, VIC, PNAM; SOL; BAU; BLD-JMO/Observation).
Albufereta, Pollença. Màxims mensuals (RES; VHP/Observation).

Dates <i>T. totanus</i>	I	26*II	III	7*IV	1*26**V	29*VI	VII	VIII	IX	X	1*XI	XII
Salobrar	6	+	+	5	6	+	20, J	10	10	1	+	8
Albufera	0	1*	2	9	1*	1*/2	2	2	1	2	2*	0
Albufereta	0	0	0	1*	1**	0	0	0	0	0	0	0

Pas prenupcial, 1 ex el 14-IV a es Carnatge (Palma) (MUN).

Menorca: Pas prenupcial. 2 ex. el 22-V a les Salines de Fornells (es Mercadal) (CAU).
Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-

Hivernada, 1 ex. el 20-XII a les Salines de Fornells (es Mercadal) (SLB).

Aire: (Sant Lluís). Pas prenupcial, 3 ex. entre el 6 i 9-IV, 2 ex. el 29-IV, i 1 ex. el 10-V (AIRE).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep: Hivernada, 2 ex. el 16-I (CAPI).
Reproducció. Enguany hi han criat almenys **3** parelles. Observació de polls a partir del 7-VII (SEP, RMS, PNEF). 4 ex. realitzant comportaments dissuasius l'11-VI (GUI-GMN/eBird).

Pas prenupcial, un grup de 40 ex. el 6-IV (YAR).

Tringa stagnatilis. Camaverda menuda. Archibebe fino. Marsh Sandpiper

Estatus: migrant rar (MA-ME-EI-FO).

Selecció: tots els registres.

Mallorca: Pas prenupcial

Prat de Sant Jordi, Palma. Present del 26 al 29-III amb 1 ex. (ZMR/eBird; SOL).

Albufereta, Pollença. 1 ex. el 19-IV (BAU).

Bassa de Can Guidet, Palma. 1 ex. el 12-V (MUN, MOU).

Menorca: Pas prenupcial. Salines d'Addaia-Mongofre (es Mercadal-Maó), 1 ex. el 19-III (CAU).

Tringa glareola. Valona. Andarríos bastardo. Wood Sandpiper

Estatus: hivernant rar (MA). Migrant moderat, escàs (EI), i rar (CA).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (RES, VIC, PNAM; BAZ; BTC-GRN/eBird; SSS-JMO/Observation).

Albufereta, Pollença. Màxims mensuals (RES, VIC, RNSA; BAU; MUN).

Es Salobrar, Campos. Un màxim de 40 ex. el 14-IV (JMO/Observation). Màxims mensuals (SOL; MMM; BAU; BAC, GRD; JMO/Observation).

Prat de Sant Jordi, Palma. Màxims mensuals (GOBM; BAZ; JMO/Observation).

Dates <i>T. glareola</i>	I	II	28**III	15* 19**IV	4*14*V	VI	13*VII	1* 18**VIII	18* 21**IX	31*X	XI	XII
Albufera	2	1	2	21	7/1**	0	0	1*/27	11	7	3	1
Albufereta	0	0	1**	2/1**	0	0	0	0	4**	1*	0	0
Salobrar	0	0	-	40/8*	0	0	7*/30	2	3*	0	0	0
Sant Jordi	3	-	2	-	1*	0	0	6**	0	0	0	0

Pas prenupcial, primer registre el 23-II (3 ex.) a la bassa de Can Guidet (MUN, MOU). Darrera cita el 14-V (1 ex.) a s'Albufera (PNAM), i el 9-V (1 ex.) a ses basses de Magaluf (SOL).

Pas postnupcial, primeres cites el 13-VII (7 ex.) al Salobrar de Campos (SOL), i el 22-VII (3 ex.) a la bassa de Can Guidet (MUN, MOU). Darrer registre el 1-XI a s'Albufera (3 ex.) (MUN).

Menorca: Pas prenupcial. Salines d'Addaia-Mongofre (es Mercadal-Maó), 1 ex. el 8-IV (SLB).

Albufera des Grau, Maó. 13 ex. el 6-V (BAZ).

Eivissa: Pas prenupcial, 1 ex. el 5 i 28-IV a ses Salines (Sant Josep) (YAR; BAZ).

Tringa erythropus. Cama-roja pintada. Archibebe oscuro. Spotted Redshank

Estatus: estival no reproductor rar (MA). Hivernant escàs (MA) i rar (ME-EI). Migrant moderat (MA), escàs (ME-EI-FO), i rar (CA).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Un màxim de 65 ex. el 16-VIII (VIC). Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (RES, VIC, PNAM; BAU; MUN; PRK-JMO/Observation).

Albufereta, Pollença. Màxims mensuals (RES, VIC, RNSA; VHP/Observation).

Es Salobrar, Campos. Un màxim de 30 ex. el 15-X (MUN). Màxims mensuals (GOBM; BAU; BAC, GRD; SOL; MUN; JMO-DKN/Observation).

Dates	I	II	III	9*IV	10*V	VI	VII	6*VIII	15*IX	X	30*XII	XII
Albufera	17	12	12	21	4	7	11	65	30	12	3/1*	0
Albufereta	1	2	+	1*	0	0	0	0	2*	1	-	-
Salobrar	15	15	24	9	2/1*	0	0	6*/15	+	30	2	7

Menorca: Pas prenupcial. Basses de Lluriach (es Mercadal), 1 ex. el 20-III (CAU) i 28-III (SLB).

Salines d'Addaia-Mongofre, es Mercadal-Maó, 2 ex. el 22-IV (SLB).

Pas postnupcial. Salines de Fornells (es Mercadal), 1 ex. el 27-XI (CAU).

Tringa nebularia. Camaverda. Archibebe clar. Common Greenshank

Estatus: hivernant escàs (MA-EI) i rar (ME-FO). Migrant moderat (MA), escàs (ME-EI-FO), i rar (CA).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Un màxim de 51 ex. el 13-IX. Un registre aïllat de 2 ex. el 30-VI (VIC). Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (RES, VIC, PNAM; JMO/Observation).

Albufereta, Pollença. Un màxim de 16 ex. el 21-IX. Màxims mensuals (RES, VIC, RNSA; LOP, MLL; SSS/Observation).

Es Salobrar, Campos. Màxims mensuals (GOBM; BAC, GRD; MUN; MMM; SOL; JMO-WRB-VBN/Observation).

Dates <i>T.nebularia</i>	I	II	III	15*IV	10*12*V	VI	8*14**VII	VIII	2*IX	X	XI	XII
Albufera	20	4	6	17	11*	(2)	7**/16	31	51	2	2	4
Albufereta	7	6	4	2	1**	0	0	0	3*/16	2	+	+
Salobrar	20	5	+	3*	0	0	2*/11	20	10	7	+	14

Pas postnupcial, primer registre el 6-VII (2 ex.) a la bassa de Can Guidet (SOL).

Hivernada. 1 ex. el 16-XII al estany des Ponts (Alcúdia) (MUN).

Sa Dragonera: Prenupcial, 1 ex. el 19 i 30-IV (JMO/Observation; RES).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	-	-	-	-	-	-	-	5	2	-	-	-

Pas postnupcial. Son Bou (Alaior), 1 ex. l'11-IX (VZN/Observation).

Aire: (Sant Lluís). Pas prenupcial, 1 ex. el 25-IV (AIRE).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep: 10 ex. el 16-I (CAPI). Pas prenupcial, 1 ex. l'1 i 27-II (JMO-BSS/Observation). Pas postnupcial, 1 ex. el 19-VIII (DJS/Observation).

Prat de ses Monges (Vila), 1 ex. el 16-IX (PAL).

Formentera: 4 ex. el 15-I a les diferents zones humides (CAR, PAL).

Pas postnupcial, 1 ex. el 5-X a l'estany Pudent (MAR).

Tringa melanoleuca. Camagroga grossa. Archibebe patigualdo grande. Greater Yellowlegs

Estatus: divagant (MA). *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Cursorius cursor. Corredor. Corredor saharià. Cream-colored Courser

Estatus: divagant (ME). *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Glareola pratincola. Guatlereta de mar, polleta de mar (ME). Canastera. Collared Pratincole

Estatus: migrant escàs (MA) i rar (ME-EI-FO-CA).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: pas prenupcial, primer registre el 30-III (1 ex.) al Prat de Sant Jordi (LOP, GAS). Darrera cita el 29-V (1 ex.) a s'Albufera (PNAM).

S'Albufera. Present entre el 3-IV (1 ex.) fins al 29-V (1 ex.)(RES, VIC, PNAM). Un màxim de 9 ex. el 30-IV (JNS/Observation).

Es Salobrar, Campos. Present entre el 10-IV (2 ex.) (FLD-SNW-MSR/eBird) fins al 7-V (2 ex.) (JMO/Observation), amb un màxim de 5 ex. el 2-V (ALN/eBird).

Pas postnupcial, 2 ex. el 19-X a l'Albufereta (RES, VIC, RNSA).

Menorca: pas prenupcial. Punta Nati (Ciutadella), 1 ex. el 13-V (KLN/Observation).

Eivissa: Pas prenupcial, 2 ex. el 7-IV a ses Salines (Sant Josep) (SEP, RMS).

Pas postnupcial, 4 ex. el 10-VII a ses Salines (GAB/eBird).

Glareola nordmanni. Guatlereta de mar alanegra, guatlereta d'ala negra (MA-ME-EI-FO). Canastera alinegra. Black-winged Pratincole

Estatus: accidental (MA). *Selecció:* tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Rissa tridactyla. Gavina tres-dits, gavina de tres dits (MA-ME-EI-FO).
Gaviota tridàctila. Black-legged Kittiwake

Estatus: hivernant escàs (ME) i rar (MA-EI-FO-CA).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: badia d'Alcúdia. 1 de primer hivern el 22 i 26-XI (RES; BAZ).
Cala Serena. 1 ex. a la costa el 29-XI (ZEE).

Canal d'Eivissa. **38** ex. volant cap a ponent, almenys 6 adults, la majoria de primers hiverns, a unes 10 mn de la costa d'Andratx, el 23-XII (RES). Nou record a Balears, l'anterior era de 7 ex. al cap de Formentor al febrer de 2013 també pel mateix autor. Espècie de comportament típicament pelàgic, cosa que provoca que en nombrosos anys no es rebin cites (N. de l'ed.).

Chroicocephalus genei (abans *Larus genei*). Gavina de bec prim.
Gaviota picofina. Slender-billed Gull

Estatus: hivernant rar (MA-EI-FO). Migrant escàs (MA) i rar (ME-EI-FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: pas prenupcial. Badia de Palma, present des del 15-III (1 ex.) a es Portixol (BRC, BAZ, PAM), fins al 18-III (1 ex.) (BAZ-ZMR-ZMM-LOP-HIN-DAZ/eBird).

Albufereta, Pollença. **22** ex. el 5-IV (VHP/Observation), i 3 ex. el 12-IV (PXL/eBird).

Es Salobrar, Campos. 3 ex. el 6-IV (SHL-DVK-ZMM/eBird).

Bassa de Can Guidet, Palma. 1 ex. el 6-IV (SOL; GRR-DAZ/eBird), i 2 ex. el 10-IV (VAS/eBird).

Badia de Pollença. 3 ex. el 26-IV (LIS; MFF).

S'Albufera. Present des del 26-IV amb 1 ex. (JNS/Observation), fins al 12-X (1 ex.) (VLT/eBird), amb un màxim de 3 ex. des del 30-VI fins al 14-VII (RES, VIC, PNAM),

Pas postnupcial. Es Salobrar (Campos), primera cita el 10-X amb 4 ex. (HHN/eBird), i darrer registre el 7-XI (1 ex.) (SOL).

Menorca: Pas prenupcial, 1 ex. el 13-III al cap de Favàritx (Maó) (CAU).

Eivissa: Pas postnupcial. Ses Salines (Sant Josep), 1 ex. el 7-VII (SEP, RMS).

Chroicocephalus ridibundus (abans *Larus ridibundus*). Gavina d'hivern, ploradora (MA), catràs (EI-FO). Gaviota reidora. Black-headed Gull

Estatus: Reproductor escàs (MA). Hivernant abundant (MA), moderat (ME-EI-FO), i rar (DR). Migrant abundant (MA-FO), moderat (EI), escàs (ME), i rar (CA). Cria desde 2015 a MA.

Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Enguany hi han criat **17** parelles. La major colònia la de la depuradora amb 13 parelles amb 17 polls volats. Això dona una taxa de vol de 1,3 polls vol./parelles èxit. Observació d'ous a partir del 5-V, nius el 5-V, i polls del 21-V. Un màxim de 221 ex. el 21-VII. Màxims mensuals (RES, VIC, PNAM; BAU; VAS/eBird; BLD/Observation).

Albufereta, Pollença. Màxims mensuals (RES, VIC, RNSA; BAU). Prat de Maristany, Alcúdia. Màxims mensuals (PNAM; BAU; MUN). Es Salobrar, Campos. Màxims mensuals (GOBM; GAU; MUN; BAC, GRD).

Badia de Palma. Màxims mensuals (BAU; MOU).

Bassa de Can Guidet, Palma. Màxims mensuals (BAU; MUN, PAM; MOU).

Dates <i>C. ridibundus</i>	I	II	13*III	IV	V	24*VI	22*VII	9*VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	119	129	118	60	30, P	172, P	221	217	30	65	+	+
Albufereta	66	+	+	+	7	4/1*	0	12	6	+	+	+
Maristany	15	-	+	+	0	0	0	45*	+	+	+	28
Salobrar	15	8	+	+	+	P	25, J	70	+	47	+	2
Badia Palma	172	+	40*	-	0	0	0	+	+	+	3	35
Can Guidet	420	180	+	-	0	0	18*	+	+	+	+	72

Estany des Ponts, Alcúdia. 44 ex. el 16-XII (MUN).

Estany de sa Sal, Colònia de Sant Jordi. 72 ex. el 23-XII (MUN).

Menorca: Pas postnupcial. 1 ex. el 31-VII al port de Fornells (es Mercadal) (COL).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. Hivernada, 79 ex. el 16-I (CAPI). Postnupcial, primera cita el 7-VII amb 2 ex. (SEP, RMS).

Hydrocoloeus minutus (abans *Larus minutus*). Gavinó. Gaviota enana. Little Gull

Estatus: hivernant rar. Migrant rar (MA-ME-EI-CA). **Selecció:** tots els registres rebuts.

Cap registre rebut.

Ichthyaetus audouinii (abans *Larus audouinii*). Gavina roja, gavina de bec vermell (MA-FO), gavina corsa (ME), gavina de bec roig (EI). Gaviota de Audouin. Audouin's Gull

Estatus: reproductor i sedentari moderat (FO-CA). Reproductor moderat (MA-ME-EI), i escàs (DR). Hivernant moderat (EI-FO), escàs (MA) i rar (ME-CA).

Selecció: reproducció, i dades d'interès.
Balears: enguany s'estima en **861** parelles reproductores, la tendència es d'un 1,87 % per damunt de la mitjana dels darrers 6 anys. Repartides entre 13 colònies: Menorca amb 256 parelles en quatre colònies, Eivissa amb 255 parelles en tres colònies, Mallorca amb 180 parelles en cinc colònies, i a l'illot de s'Espardell (Formentera) amb 170 parelles (PAB, CAO, Departament de Medi Ambient i Reserva de Biosfera. Consell Insular de Menorca; Servei d'Agents de Medi Ambient i Protecció d'Espècies. Conselleria Medi Ambient i Territori).

<i>Ichthyæetus audouinii</i> 2022 / 13 COLÒNIES*	NÚM. PARELLES REPRODUCTORES	% BALEARS
Illeta de Cala Salada / EI	216	25,08
Illot de s'Espardell / FO	170	19,74
Illot na Guardis / MA	121	14,05
Ciutadella / ME	121	14,05
Illa de l'Aire / ME	80	9,29
Illot de Binissafúller / ME	50	5,80
Illes Malgrats / MA	23	2,67
Punta de ses Meleres / MA	20	2,32
Illa Murada / EI	20	2,32
Illa Plana Santa Eulària / EI	19	2,20
Punta Corrent-Cap Pinar / MA	11	1,27
Illa sa Dragonera / MA	5	0,58
Illa dels Porros / ME	5	0,58
Total Balears	861	100

*cens incomplet a Mallorca.

Mallorca: Reproducció. enguany el cens és incomplet, només hi ha dades de cinc colònies, vegeu les colònies censades a la taula. No han criat a Cabrera (Servei de Protecció d'Espècies. Direcció General de Biodiversitat. Conselleria Medi Ambient i Territori).

Menorca: Reproducció. Estimada una població total de 256 parelles reproductores distribuïdes entre quatre colònies. Estimada una població total de 256 parelles entre quatre colònies: Ciutadella (121 parelles), illa de l'Aire (80 parelles), illot de Binissafúller (50 parelles), i l'illa des Porros (5 parelles). Paràmetres reproductors: La grandària de la posta es de 2,39 ous/posta (un 49,8 % de nius amb 3 ous); La productivitat es va poder estimar només a l'illa de l'Aire amb 1,02 polls/niu. S'han marcat un total de 79 polls amb anella de PVC per lectura a distància (59 polls a l'illa de l'Aire i 20 a l'illot de Binissafúller) (PAB, MARB, Consell Insular de Menorca).

Pitiüses: Reproducció. S'estima una població total de 425 parelles

repartides en quatre colònies, fet que suposa un descens del 17,15 % respecte a l'any passat. La colònia de l'illeta de Cala Salada amb 216 parelles, aquesta localitat va ser declarada ZEPA l'any 2019, enguany és la colònia més nombrosa a Balears, vegeu les colònies censades a la taula. (Servei d'Agents de Medi Ambient i Protecció d'Espècies. Conselleria Medi Ambient i Territori).

- Ichthyaetus melanocephalus*** (abans *Larus melanocephalus*). Gavina capnegre, gavina de cap negre (MA-ME-EI-FO). Gaviota cabecinegra. Mediterranean Gull
- Estatus:** hivernant escàs (MA-EI) i rar (ME-FO). Migrant escàs (MA-EI), i rar (ME-CA). Cria esporàdica 1984 (DR).
- Selecció:** tots els registres rebuts.
- Mallorca:** hivernada, present a la badia de Palma fins al 18-III (1 ex.) a es Portitxol (BAZ), amb un màxim de 6 ex. l'1-II a Ciutat Jardí (Palma) (SOL).
Pas prenupcial. Prat de Maristany (Alcúdia), 1 ex. el 26-III (LOP, MLL).
Badia d'Alcúdia. 1 ex. el 18-IV al port d'Alcúdia (VDT/Observation).
S'Albufera. 1 au de segon estiu del 26 al 28-VI (RES, VIC, PNAM).
Pas postnupcial,
S'Albufera. 1 jove el 12-VII, i 1 ex. el 21-VII (RES, VIC, PNAM).
1 de segon estiu el 19-IX (HLH/eBird; JMO/Observation), 1 ex. el 12-X (VLT/eBird).
Portocolom, Felanitx. **11** ex. el 1-X (RAMM).
Mar endins, 1 ex. en vol cap al W a el canal de Menorca el 26-X (BAZ).
Prat de Maristany, Alcúdia. 5 ex. el 30-XI (RES).
- Cabrera:** 1 au de primer hivern el 30-X (PNN/eBird).
- Menorca:** canal de Mallorca. El 15-II amb 2 ex. separats, rumb nord, i el 26-X (1 ex.) (BAZ).
- Eivissa:** mar endins, 1 ex. en vol cap al N a el canal de Mallorca el 25-I (BAZ).
Port d'Eivissa, 3 adults en vol al S el 31-I (JMO/Observation).

Larus canus. Gavina cendrosa. Gaviota cana. Common Gull

Estatus: accidental (MA-ME). **Selecció:** tots els registres rebuts. Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. **Fe d'errades:** *el registre publicat a l'AOB 36, pàg. 151, Menorca: Hivernada, 1 ex. el 24-II. Hauria de posar 24-I.*

Larus marinus. Gavinot, gavina grossa (ME). Gavió. Great Black-backed Gull

Estatus: accidental (MA). *Selecció:* tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Larus argentatus. Gavina atlàntica, gavina de cames roses (MA). Gaviota argéntea. European Herring Gull

Estatus: accidental (MA). *Selecció:* tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Larus cachinnans. Gavina camagroga. Gaviota del Caspio. Caspian Gull

Estatus: accidental (MA). *Selecció:* tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Larus michahellis. Gavina, gavina vulgar (MA-EI-FO), gavina camagroga (ME). Gaviota patiamarilla. Yellow-legged Gull

Estatus: reproductor i sedentari abundant.

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Mallorca: Albufereta, Pollença. Primera vegada que cria en aquesta localitat amb l'observació d'1 niu. Observació de nius a partir del 15-IV, polls del 27-V fins al 7-VI. Màxims mensuals (RES, VIC, RNSA; MUN).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufereta	119	+	+	+	P	P	-	-	+	+	+	+

Es Salobrar, Campos. 150 ex. el 2-I (JMO/Observation).

Badia de Palma. 150 ex. el 15-I al dormidor de Marivent (MCM/eBird), 260 ex. el 6-V a Portopí (DLC/eBird).

Son Marroig, Deià. Un mínim de 150 ex. el 2-IV (ZMM-DVK/eBird).

Cap de ses Salines, Santanyí. 150 ex. el 6-IV (DVK/eBird).

S'Illeta, Sóller. 200 ex. el 14-IV (DWT/Observation).

Bassa de Can Guidet, Palma. 25 ex. el 20-V (MUN, PAM), 140 ex. el 30-VII (DWH/eBird), 200 ex. el 19-IX, **493** ex. el 10-X (ZMR/eBird), 210 ex. l'1-XI (LOP-MAC/eBird), 350 ex. el 14-XII (RES-MAC/eBird).

Embassament de Cúber, Escorca. 180 ex. el 28-V (TOM/eBird).

Prat de Sant Jordi, Palma. 150 ex. el 10-VII (VAS/eBird), 400 ex. el 2-IX (PON/eBird).

Punta de Capdepera. 85 ex. el 17-VII (GAU).

Sa Dragonera: (Andratx). 200 ex. el 30-IV, i 500 ex. el 7-V (RES/eBird).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG; ANG^A/eBird).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	83	41	37	18	15	33	58	3	10	9	17	200^A

Eivissa: mar endins, **1.150** ex. alimentant-se (en dos grups) a l'E de l'illa el 31-I (JMO/Observation).

Ses Salines, Sant Josep. 800 ex. el 16-IX (RMN-GUI/eBird).

Larus fuscus. Gavina fosca, gavià fosc (EI). Gaviota sombría. Lesser Black-backed Gull

Estatus: hivernant escàs (MA) i rar (ME-EI-CA). Migrant escàs (MA-ME) i rar (EI-FO-CA).

Selecció: fenologia i subspècies.

Mallorca: Hivernada. Mirador des Pontàs (Santanyí). 1 ex. el 3-I (GRR-PON/eBird).

Golf de Son Muntaner i Son Vida, Palma. 2 ex. el 11-I (VDE-MAC-LOP-PAM/eBird).

Ciutat Jardí, Palma. 1 ex. el 5-II (VAS/eBird).

Prat de Maristany, Alcúdia. Màxims mensuals (BAU; SOL; MAC-GRR-PON-VAS-ZMR-SHM/eBird).

Bassa de Can Guidet, Palma. Màxims mensuals (BAU; MAC-SSA-ZMR-DAZ-LOP-RES/eBird).

S'Albufera. Màxims mensuals (RES, VIC, PNAM; SCH/Observation).

Dates	I	II	3*20**31 ***III	29*IV	7*V	VI	VII	VIII	IX	1*X	XI	XII
Maristany	1	1	3*	2/1*	0	0	0	0	0	-	-	1
Can Guidet	0	1	1**	0	0	0	0	0	0	2*	1	4
Albufera	0	0	1***	1	1*	0	0	0	0	0	0	0

Pas prenupcial, primera cita el 3-III (3 ex.) al Prat de Maristany i darrera el 7-V (1 ex.) a s'Albufera (SCH/Observation).

Pas postnupcial, primeres cites el 13-VIII (1 adult) al Salobrar de Campos (RBR/eBird), i el 24-IX (6 ex.) a l'estany de sa Sal (Colònia de Sant Jordi) (LOP).

Sa Dragonera: pas postnupcial, 1 ex. l'1-X (MON; MTT-KLS/eBird).

Menorca: Pas prenupcial, el 28-III (1 ex.) al prat de Son Bou (Alaior) (AGG/eBird).

Pas postnupcial, el 13-XI (2 ex.) al cap de Cavalleria (es Mercadal) (FRS-MNY/eBird).

Eivissa: Pas postnupcial, primera cita el 19-VIII (1 adult), i darrera el 20-XI (1 ex.), ambdós al port d'Eivissa (GUI/eBird; PRG).

Larus fuscus intermedius. Gavina fosca, gavià fosc (EI). Gaviota sombría. Lesser Black-backed Gull

Estatus: hivernant escàs (MA) i rar (ME-EI). Migrant escàs (MA-ME) i rar (EI-FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Pas prenupcial, 1 i 3 ex. entre l'1 i 3-III al prat de Maristany (Alcúdia) (HIN-MAC-GRR-PON/eBird).

Larus fuscus graellsii. Gavina fosca, gavià fosc (EI). Gaviota sombría. Lesser Black-backed Gull

Estatus: hivernant escàs (MA) i rar (ME-EI). Migrant escàs (MA-ME) i rar (EI).

Selecció: tots els registres rebuts.

Eivissa: Pas postnupcial, el 19-VIII amb **1** adult al Port d'Eivissa (GUI/eBird).

Gelochelidon nilotica (abans *Sterna nilotica*). Llambritja de bec negre, llambritja becnegra (MA-ME-EI-FO). Pagaza piconegra. Gull-billed Tern

Estatus: migrant escàs (MA-FO) i rar (ME-EI).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: pas prenupcial, present entre el 17-IV (2 ex.) a l'Albufereta (VDE/eBird) fins al 28-VI (2 ex.) a s'Albufera (RES).

S'Albufera. Màxims mensuals (RES, VIC, PNAM; BEN, SOL).

Albufereta, Pollença. Màxims mensuals (BAZ; VDE-PON-MAC/eBird; VDT-JMO/Observation).

Es Salobrar, Campos. Màxims mensuals (SCK/eBird; DKN-ACH/Observation).

Bassa de Can Guidet, Palma. Màxims mensuals (BCR; MUN, MOU; BOD).

Dates <i>G. nilotica</i>	I-II	III	17*26** 29***IV	1*20**V	28*VI	22*VII	8*24** VIII	2*IX	X	XI	XII	XII
Albufera	0	0	3**	3	2*	0	1*/1**	0	0	0	0	1
Albufereta	0	0	2*/4	2*	0	0	0	0	0	0	0	4
Salobrar	0	0	3***	6/3**	0	0	0	0	0	0	0	4
Can Guidet	0	0	0	3*	0	1*	-	1*	0	0	0	0

Prat de Sant Jordi, Palma. Present del 12-V (4 ex.) (MCM/eBird) fins al 20-V (1 ex.) (SOL).

Pas postnupcial, present entre el 22-VII (1 ex.) (MUN, MOU) i el 2-IX (1 ex.) (BOD) ambdós a la bassa de Can Guidet.

Prat de Maristany, Alcúdia. 1 ex. el 9-VIII (BAU).

Menorca: Pas prenupcial. Basses de Lluriach (es Mercadal), 1 ex. del 4 al 6-V (COL).

Barranc des Bec, Alaior. 2 ex. el 16-VI (DDN/eBird).

Hydroprogne caspia (abans *Sterna caspia*). Llambritja de bec vermell, llambritja becvermella (MA-EI), llambritja grossa (ME). Pagaza piquirroja. Caspian Tern

Estatus: hivernant rar (EI). Migrant rar (MA-ME-EI-FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Pas prenupcial. **1** ex. present des del 6 fins al 29-IV a l'Albufereta.

Pas postnupcial. 1 ex. el 25-IX, 2 ex. el 28-IX, i **7** ex. el 12-X a s'Albufera.

Albufereta. **1** ex. el 18-X.

Cala Serena. **4** ex. en vol cap el S a la costa el 19-X.

Menorca: Pas prenupcial. **1** ex. el 16-IV a les Salines de Fornells (es Mercadal).

Aire: (Sant Lluís). Pas postnupcial, **5** ex. passen volant i cridant el 3-X. Per a més informació d'aquests registres, vegeu l'informe del Comitè de Rareses de Balears. El Comitè de Rareses de Balears considera provada la presència regular de l'espècie i deixa de ser considerat rarsa a les Balears a partir de l'1 de gener de 2023.

Thalasseus bengalensis (abans *Sterna bengalensis*). Llambrítja bengalí, llambrítja bengalina (MA). Charrán bengalí. Lesser Crested Tern

Estatus: accidental (MA). *Selecció:* tots els registres rebuts. Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Thalasseus sandvicensis (abans *Sterna sandvicensis*). Llambrítja de bec llarg. Charrán patinegro. Sandwich Tern

Estatus: hivernant moderat (EI), escàs (MA-ME-FO), i rar (CA-DR). Migrant escàs, i rar (CA-DR).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: Badia de Palma. Un màxim de 27 ex. el 4-I (MAC/eBird; BAU)^A. Màxims mensuals, dates extremes amb asterisc. Zones: Ciutat Jardí (BAU^B, SOL^G, TOM^D/eBird, CLT/Observation^E), cala Gamba (LOP^C, RES-MAC/eBird^H), Portitxol (BAZ)^F.

Badia de Pollença. Màxims mensuals. Zones: Albufereta (RES, VIC, RNSA)^A, VDT^B/Observation, Marina d'Alcúdia (QUN)^C.

Badia d'Alcúdia. Un màxim de 25 ex. a la platja de Can Picafort el 22-IV (SRD/eBird)^B. Màxims mensuals. Zones: platja de Muro (RES, VIC, PNAM)^A, torrent de Son Bauló (BAZ^C/eBird).

Punta de Capdepera-Cap de ses Salines. Màxims mensuals. Zones: Portopetro (MON)^A, Portocolom (RES-SCH^B, RAMM^C).

Dates	I	II	III	IV	15* 25**V	VI	VII	VIII	IX	1*X	XI	XII
Badia Palma	27 ^A	24 ^B	13 ^C	22 ^D	13 ^E / 4 ^{F**}		0	0	0	0	6 ^G	22 ^H
Badia Pollença	4 ^A	4 ^A	-	1 ^B	0	0	0	0	0	0	-	5 ^C
Badia Alcúdia	11 ^A	7 ^A	5 ^A	25 ^B	0	0	0	0	0	0	2 ^C	3 ^A
P.Capdepera-C. Salines	2 ^A	-	-	-	3 ^{B*}	0	0	0	0	4 ^{C*}	-	-
Total Mallorca	44	35	18	48	16	0	0	0	0	4	8	30

Sa Dragonera: 1 ex. el 28-III (DBN/Observation).

Eivissa: port d'Eivissa. 14 ex. el 31-I (JMO/Observation). Postnupcial, primera cita el 8-X (2 ex.) (SEP), i el 15-X amb 3 ex., un amb anella EZS, va ser anellat a les illes Farne (Escòcia) com a adult el 2011 (PRG).

Sternula albifrons (abans *Sterna albifrons*). Llambrítja menuda.
Charrancito. Little Tern

Estatus: migrant escàs (MA) i rar (ME-EI-FO). Cria esporàdica 2020 i 2021 (FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Pas prenupcial. Primera cita el 5-V amb 4 ex. a s'Albufera (RES). Darrer registre el 29-V (1 ex.) a l'Albufereta (FLL/Observation).

Badia de Palma. 4 ex. el 6-V a Ciutat Jardí (BRC; LOP), 2 ex. el 25-V (BAZ).

Pas postnupcial. Primera cita l'11-VII (2 ex.) i darrera el 23-VIII (1 jove) ambdós a s'Albufera (JSS-ZMR/eBird).

Sa Dragonera: **1** ex. el 7-V (JMO/Observation). Primera cita per l'illa (N. de l'ed.).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. Postnupcial, 1 ex. el 10-VII (GAB/eBird). El 28-VII es troba 1 adult mort (SEP, RMS).

Formentera: Estany Pudent. Primera cita el 30-IV amb 1 parella (RMS). Una parella ofrenciendose eliment el 6-VI (VLV/eBird). Darrera observació el 2-VIII amb 1 ex. (VRL/eBird).

Reproducció. Estany Pudent, aquest any hi ha criat **1** parella sense èxit, es van construir 3 nous nius, dos nius amb 3 ous cadascun, al sud-oest de l'estany però ambdues vegades els nius van ser destruïts per les inundacions, es va intentar de nou i van construir un altre niu al sud-est de l'estany, aquest últim a l'agost, massa tard i el niu va ser abandonat. Esperem que l'administració resolgui d'un cop el problema de les inundacions que afecta negativament les aus reproductores d'aquesta zona humida (KLA).

Sterna dougallii. Llambrítja rosat. Charrán rosado. Roseate Tern

Estatus: accidental (ME). *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Sterna hirundo. Llambrítja. Charrán común. Common Tern

Estatus: reproductor escàs (MA). Migrant escàs (MA) i rar (ME-EI-FO-CA).

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: s'Albufera. Enguany hi han criat **42** parelles. Observació de nius a partir del 5-V, i polls del 6-VI (RES, VIC, PNAM). Un màxim de **45** ex. pescant a la platja de Muro el 26-IV (DLC/eBird). Màxims mensuals, i dates extremes amb asterisc (PNAM; BAU; FLL-ZMR/eBird).

Albufereta, Pollença. Enguany hi han criat **5** parelles. Observació d'ous a partir del 12-V. Màxims mensuals (RES, VIC, RNSA; SOL; LOP, MLL; PHM/eBird).

Dates <i>S. hirundo</i>	I	II	III	11*13**IV	V	VI	VII	VIII	22*IX	X-XI	XII	XII
Albufera	0	0	0	4**/45	45	12, P	23, J	29, J	3/1*	0	0	1
Albufereta	0	0	0	2*/5	10	20	9, P	-	0	0	0	4

Pas prenupcial. Primeres cites, el 16-II (1 ex.) a Ciutat Jardí (SOL).

Centre de Recuperació de Fauna Silvestre. Ingressat mort 1 ex. per traumatisme desconegut procedent de Campos, el 1-III (COFIB).

Pas postnupcial, 2 ex. el 13-VII al Salobrar de Campos (SOL).

Menorca: Pas prenupcial. Cales Fonts (es Castell), 1 ex. el 30-III (AGG/eBird).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. Postnupcial, 3 ex. els dies 7 i 10-VII (SEP, RMS; GAB).

Chlidonias hybrida. Fumarell carablanc. Fumarel cariblanco. Whiskered Tern

Estatus: migrant moderat (MA), escàs (ME-EI), i rar (FO-CA).

Selecció: fenologia.

Mallorca: pas prenupcial

S'Albufera. Un màxim de 29 ex. el 6-IV (MAC/eBird). Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (RES, VIC, PNAM; PON-GRR-MAC/eBird).

Es Salobrar, Campos. Màxims mensuals (MON; GAU; BAC, GRD; ZMR/eBird).

Bassa de Can Guidet, Palma. Un màxim de 22 ex. el 6-IV (GRR-DAZ/eBird). Màxims mensuals (BRC; MTA/eBird; JMO/Observation).

Dates <i>C. hybrida</i>	I-II	III	2*4** 5***IV	15*27**IV	V	29*VI	26*VII	VIII	20*IX	X-XI	XII	XII
Albufera	0	0	4*/29	+	3	1*	1*	-	0	0	0	1
Salobrar	0	0	2**	1*	0	0	0	0	0	0	0	1
Can Guidet	0	0	7***/22	5**	0	0	0	0	1*	0	0	4

Depuradora de Palma. Present del 4-IV (4 ex.) fins al 7-IV (5 ex.) (ZMR-MAC/eBird), i un màxim de 10 ex. el 6-IV (ZMR/eBird).

Albufereta, Pollença. 2 ex. el 23-IV (RES, VIC, RNSA).

Centre de Recuperació de Fauna Silvestre. Ingressat 1 ex. per inanició procedent del port d'Andratx, el 5-XII, posteriorment va morir (COFIB).

Menorca: Pas prenupcial. Basses de Lluriach (es Mercadal), 1 ex. el 24-IV (SLB), i 1 ex. el 6-V (COL).

Eivissa: Pas prenupcial. Feixes de Talamanca, 1 ex. el 5-IV al prat de ses Monges (SEP, YAR).

Ses Salines, Sant Josep. 1 ex. el 24-IV (YAR).

Chlidonias leucopterus. Fumarell alablanc. Fumarel aliblanco. White-winged Tern

Estatus: migrant escàs (MA) i rar (ME-EI-FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Pas prenupcial. Primeres cites el 4-V amb 1 ex. (BRC; VAS-LOP-MAC/eBird), 1 ex. el 5 i 6-V (GRR-ALN/eBird; SOL), ambdós a la bassa de Can Guidet.

Es Salobrar, Campos. 1 ex. el 5-V (JMO/Observation). Darrera cita el 28-V amb 3 ex. a s'Albufera. (RES, VIC, PNAM).

Chlidonias niger. Fumarell, fumarell negre (ME). Fumarel comú. Black Tern

Estatus: migrant escàs (MA-ME) i rar (EI-FO-CA).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: pas prenupcial, primera cita el 3-IV amb 1 ex. (MCM/eBird), 3 ex. el 20-IV (BRC; MAC-LOP/eBird), 2 ex. el 24-IV (NCL-NIC/eBird), ambdós a la bassa de Can Guidet (Palma).

Albufereta, Pollença. 1 ex. el 15-IV (RES, VIC, RNSA), 1 ex. el 24-IV (BEN/eBird).

S'Albufera. 2 ex. el 22-IV (PON/eBird). Darrera cita el el 6-V amb 1 ex. (JMO/Observation).

Eivissa: Ses Salines, Sant Josep. Pas postnupcial, 5 ex. el 28-VII (BBR/eBird).

Stercorarius skua. Paràsit gros. Págallo grande. Great Skua

Estatus: hivernant i migrant escàs (MA-ME-FO), i rar (EI-CA-DR). Migrant rar (CA).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: hivernada. Port de Canonge, Banyalbufar. 1 ex. el 8-I (RAMM).

Pas prenupcial, primeres cites el 7-II (1 ex.) a Portopetro, i el 27-II (4 ex.) al canal de Cabrera (MON). Darrers registres el 2-IV a Portocolom (RAMM), i el 20-III (2 ex.) al cap de ses Salines (MAC/eBird).

Pas postnupcial, 1 ex. el 6-XI a Portocolom (RAMM).

Menorca: Pas prenupcial, 1 ex. el 6-III a Favàritx (Maó) (VLN).

Stercorarius pomarinus. Paràsit coample. Págallo pomarino. Pomarine Jaeger

Estatus: migrant rar (MA-ME-CA). *Selecció:* tots els registres rebuts. Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Stercorarius parasiticus. Paràsit coapunxegut, paràsit (MA), paràsit coapunxut (ME). Págallo parásito. Parasitic Jaeger

Estatus: migrant rar (MA-ME-CA). *Selecció:* tots els registres rebuts. Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Stercorarius longicaudus. Paràsit coallarg, paràsit coallarga (MA). Pàgalo rabero. Long-tailed Jaeger

Estatus: accidental (MA).

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Uria aalge. Pingdai becfí, pingdai de bec prim (MA). Arao común. Common Murre

Estatus: accidental (MA). *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Alca torda. Pingdai, gallinetes de mar (EI). Alca. Razorbill

Estatus: hivernant escàs (MA-EI-FO) i rar (ME-CA).

Selecció: tots els registres rebuts.

Balears: Bona hivernada i una elevada mortaldat per desnutrició per a aquesta espècie. L'hivern de 2022 a 2023, s'han pogut recollir dades, a partir del 19 de novembre de 2022 fins el 24 de febrer de 2023, un total de 132 registres de **179** exemplars, dels quals **73** estaven morts o varen morir. Els resultats per illes són: *Mallorca*: 69 ex. dels quals 59 estaven vius i 10 morts; *Cabrera*: 4 ex. dels quals 3 estaven vius i 1 mort; *Menorca*: 38 ex. dels que 32 es varen observar vius i 6 estaven morts; *Eivissa*: 39 ex. dels quals 9 corresponen a ex. vius i 28 a morts i 2 sense informació; *Formentera*: 29 ex. dels quals 1 ex. estava viu i 28 a morts (MUN, PIR, CAR). Més informació a l'article de R. Muñoz, R. Gutiérrez i J. Muntaner, en aquest mateix volum.

Mallorca: hivernada. Badia de Palma, primera cita el 21-XI amb 1 ex. al Portitxol (Palma)(BAZ).

Centre de Recuperació de Fauna Silvestre. Ingressats 16 ex. morts per desnutrició (COFIB).

Cabrera: 1 ex. el 29-XI (CSM).

Menorca: Hivernada, primera cita el 20-XI amb 2 ex. al Talis-Son Bou (Alaior), (CAU).

Eivissa: Hivernada. Darrera cita el 2-II (1 ex.) al cap de Cala Bassa (Sant Josep) (JMO/Observation).

Primera arribada el 19-XI amb 2 ex. a Cala Bassa (Sant Josep) (ABS).

Formentera: Hivernada, primer registre el 5-XII amb 1 ex. al far de la Mola.(ALD/eBird).

Fratercula arctica. Cadafet, gallineta (FO). Frailecillo. Atlantic Puffin

Estatus: hivernant escàs, i rar (CA).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Platja de s'Arenal (Palma). **1** ex. mort orillado el 24-XII (PAA).

Gavia stellata. Calàbria petita, cabussó petit (MA-EI-FO). Colimbo chico.
Red-throated Loon

Estatus: accidental (MA). *Selecció:* tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Gavia arctica. Calàbria agulla, cabussó (MA-ME-EI-FO). Colimbo ártico.
Black-throated Loon

Estatus: accidental (MA). *Selecció:* tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Hydrobates pelagicus. Noneta, marineret (ME), paio (EI), fumarell
(FO). Paiño europeo. European Storm Petrel

Estatus: reproductor i sedentari abundant (EI-CA), moderat (MA),
escàs (FO), i rar (DR). Migrant escàs (CA). Reproductor
escàs (ME). Falta informació.

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: Portocolom, Felanitx. 1 ex. el 8-I, 2 ex. el 2-IV (RAMM), 3 ex.
el 22-V (MAC-LOP/eBird), i 2 ex. el 2-IX (RAMM).

Platja de sa Coma, Sant Llorenç. 1 ex. el 24-IV (SCR/eBird).

Punta de n'Amer, Sant Llorenç. 1 ex. el 16-V (SCH/Observation).

Canal amb Eivissa. 6 ex. alimentant-se sobre el cadàver
d'una gran balena el 17-VI (BAZ).

Portopetro, Santanyí. 4 ex. el 18-X (MON).

S'Espartar: Sant Josep. S'hi anellen **38** polls entre el 25-VII i 22-VIII,
això suposa una disminució de -29,04 % de polls anellats
respecte a la mitjana (n=9). En aquest illot hi ha la major
colònia del Mediterrani occidental (CAR, MAR).

Hydrobates monorhis (abans *Oceanodroma monorhis*) Noneta de
Swinhoe, petrell de Swinhoe (MA). Paiño de Swinhoe.
Swinhoe's Storm-petrel

Estatus: divagant (CA). *Selecció:* tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Hydrobates leucorhous (abans *Oceanodroma leucorhoa*) Noneta
grossa, bruixa (MA), petrell (ME). Paiño boreal. Leach's
Storm-petrel

Estatus: accidental (MA-ME-CA). *Selecció:* tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Calonectris diomedea (abans *Calonectris diomedea diomedea*). Virot
gros mediterràni, virot mediterràni (MA), baldritja grossa
mediterràni (ME), baldritja (EI-FO). Pardela cenicienta
mediterrànea. Scopoli's Shearwater

Estatus: reproductor abundant (ME-FO-CA), moderat (MA-EI), i escàs
(DR). Hivernant escàs (MA-EI-FO).

Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: Primers registres prenupcials l'11-II amb 3 ex. al cap des ses Salines (MON), i el 12-II (37 ex.) a Portocolom (RAMM). Darreres cites postnupcials, el 10-XII (4 ex.) al Portocolom, i el 4-XII (6 ex.) al Port des Canonge (RAMM).
Port des Canonge, Banyalbufar. Màxim diari durant 3 hores (6:30/11:00 h), i indiquen la direcció de vol (RAMM).
Portocolom, Felanitx. Màxim diari durant 3 hores (7:00/11:00 h), i indiquen la direcció de vol (RAMM).

RAMM <i>C. diomedea</i>	8-I	5-II	5-III	2-IV	7-V	4-VI	2-VII	6-VIII	3-IX	1-X	6-XI	4-XII
Port Canonge 3-IV, 2-X	0	0	126 NE	179 NE	49 NE	137 NE	106 NE	343 NE	110 NE	136 NE	8 NE	6 NE
Portocolom 12-II, 1-IX, 10-XII	0	37 NE	986 NE	1232 NE	475 NE	215 NE	249 NE	692 NE	237 NE	221 NE	7 SW	4 SW

Far de Capdepera. Un màxim de 600 ex. cap al N el 9-IV a les 9:41 h (PON/eBird).

Portopetro, Santanyí. Un màxim de 261 ex. el 25-VI a les 20:00 h (MON).

Dades de reproducció, primers volanders el 17-X i darrer el 27-X, n= 18, procedents d'Andratx i Calvià, cinc d'anellats (COFIB).

Centre de Recuperació de Fauna Silvestre. Ingressats 10 ex. per diverses causes: afeigat (1), atropellament (1), desnutrició (2), i per traumatisme desconegut (6). Posteriorment es alliberat 1 ex. (COFIB).

Cabrera: 7 ex. el 15-II (VIC).

Menorca: un màxim de 200 ex. el 26-V a la punta Rafelera (Ciutadella) (SHR/Observation).

Eivissa: un màxim de 500 ex. al S de l'illa el 6-IX (MRÑ/Observation).

Calonectris borealis (abans *Calonectris diomedea boealis*). Virot gros atlàntic, virot atlàntic (MA), baldritja grossa atlàntic (ME), baldritja atlàntic (EI-FO). Pardela cenicienta atlàntica. Cory's Shearwater

Estatus: accidental (CA). **Selecció:** tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Ardenna gravis (abans *Puffinus gravis*). Virot capnegre, baldritja capnegra (MA). Pardela capriotada. Great Shearwater

Estatus: accidental (MA-ME). **Selecció:** tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Puffinus yelkouan. Virot de llevant, baldritja mediterrània (MA-EI-FO), baldritja petita (ME). Pardela mediterrànea. Yelkouan Shearwater

Estatus: reproductor i sedentari escàs (ME). Hivernant rar (MA-EI-FO-CA). Migrant rar (DR).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Portocolom, Felanitx. Màxims mensuals: 4 ex. el 8-I (RAMM), 2 ex. el 17-II (RES). 1 ex. el 5-III (RAMM), 1 ex. el 15 i 22-V (MAC-RES-LOP/eBird).
Portopetro, Santanyí. 2 ex. el 7-II (MON).
Calvià. 1 ex. al S de la costa el 6-IV (DBB/Observation).
Cap de ses Salines, Santanyí. 1 ex. el 12 i 21-IV (MAC-BEN/eBird).
Badia d'Alcúdia. 2 ex. el 16-IV (VIC).
Cales de Manacor. 2 ex. el 7-V (BAZ, PAM, MOU, VAS, GIA).
Punta de n'Amer, Sant Llorenç. 1 ex. els dies 8, 20-V (SCH/Observation; VAS/eBird).
Cala Tuent, Escorca. **5** ex. el 24-V (PPP/eBird).
Cap des Llamp, Andratx. 1 ex. al W el 25-IX (WLD/Observation).

***Puffinus mauretanicus*.** Virot petit, baldritja (MA), baldritja balear (ME), virot (EI-FO). Pardela balear. Balearic Shearwater

Estatus: reproductor abundant (EI-FO-CA) i moderat (MA-DR). Hivernant moderat (DR).

Selecció: reproducció, fenologia i dades d'interès.

Mallorca: darreres cites postnupcials el 2-VII a Portocolom (8 ex.) i al Port des Canonge (7 ex.). El retorn, primers registres prenupcial el 1-IX (86 ex.) a Portocolom, el 3-IX (7 ex.) al Port des Canonge (RAMM), i el 19-IX (85 ex.) a Portopetro (Santanyí) (MON).

Port des Canonge, Banyalbufar. Màxim diari durant 3 hores (6:30/11:00), e indiquen la direcció de vol (RAMM).

Portocolom, Felanitx. Màxim diari, durant 3 hores (7:00/10:45 h), i indiquen la direcció de vol (RAMM).

RAMM <i>P. mauretanicus</i>	8-I	5-II	5-III	2-IV	7-V	4-VI	2-VII	6-VIII	3-IX	1-X	6-XI	4-XII
Port Canonge 3-IV, 2-X, 14-XI	22 NE	907 NE	1646 NE	291 NE	333 NE	20 NE	7 NE	0	7 NE	17 SW	315 NE	32 SW
Portocolom 12-II, 1-IX, 10-XII	159 NE	1895 NE	1687 NE	1642 NE	662 NE	45 NE	8 NE	0	86 NE	100 NE	23 NE	9 NE

Cap de Cala Figuera, Calvià. 520 ex. el 5-II (MCM/eBird).

Portocolom, Felanitx. Un màxim: de **2.590** ex. volant cap al SW durant 3:00 h (15:10 h a 18:10 h) el 17-II (RES).

Portopetro, Santanyí. Màxims mensuals (MON).

Dates <i>P.mauretanicus</i>	25-I	12-II	III	IV	IV	V	25-VI	VII	VIII	19-IX	X-XI	XII
Portopetro	168	1.535	+	+	+	+	10	+	0	85	+	+

Badia d'Alcúdia. 850 ex. el 16-IV (WHT/eBird).
 Badia de Palma. 7 ex. al cap Blanc el 18-XII (BAC, GRD).
 Centre de Recuperació de Fauna Silvestre. Ingressat 1 ex.
 per desorientació procedent d'Andratx el 3-VII (COFIB).

Sa Dragonera: 25 ex. el 19-IV (JMO/Observation).

Eivissa: un màxim de 80 ex. el 2-II (JMO/Observation).

Ciconia nigra. Cigonya negra. Cigüeña negra. Black Stork

Estatus: migrant rar. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Mallorca: Pas prenupcial. Talaia d'Albercutx (Pollença), s'han vist en pas actiu cap al N, 2 ex. els dies 13-III (1 ex.) i el 25-IV (1 ex.) (GORA).

Albufereta, Pollença. Un màxim de **5** ex. a Can Cuarassa el 23-IV (MFF). Nou rècord per a Mallorca, l'anterior era de 4 ex. a V-1994 i IV-1995 (N. de l'ed.).

Coll de sa Gramola, Andratx. 1 ex. el 25-IV (DLC/eBird).

Pas postnupcial

Puig de Sant Salvador, Felanitx. 1 ex. el 4-X (FLC/Observation).

Cabrera: 1 ex. el 26-IV (BKN-LMN-GRT/eBird).

Menorca: Hivernant. **1** ex. el 14-XII al prat de Son Bou (Alaior) (LIG, PIR).

Eivissa: Pas prenupcial, **5** ex. en vol el 24-IV a Sant Mateu (Sant Antoni)(MAR).

Formentera: estany Pudent. 1 ex. el 29-IV (CSG).

Ciconia ciconia. Cigonya , cigonya blanca (ME). Cigüeña blanca. White Stork

Estatus: hivernant escàs (ME) i rar (MA-EI). Migrant escàs (ME-FO) i rar (MA-EI-CA).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Pas prenupcial. Prat de Sant Jordi (Palma), 2 ex. des de l'11-III (HER) fins al 29-III (SOL). **5** ex. des del 12-V (MAC, LOP) fins al 10-VII (4 ex.) (VAS/eBird).

So n'Anglada, Palma. 1 ex. en vol el 15-III (ALO).

S'Albufera. 2 ex. el 16 i 17-III, 1 ex. el 10 i 21-IV, i una cita molt tardana d'1 ex. el 27-VI (RES, VIC, PNAM; BAZ, PAM).

Calvià. 1 ex. el 12-IV (JMO/Observation).

Alcúdia. 1 ex. el 22-IV (VDT/Observation).

Talaia d'Albercutx, Pollença. S'ha vist en pas actiu cap al N, 1 ex. el 25-IV (GORA).

Son Bonet, Marratxí. 1 ex. en vol baix el 10-VI (ALO).

Menorca: Pas prenupcial. Vergers de Sant Joan (Maó), 2 ex. fotografiats el 7-I (GRG).

Camí de Tramuntana, es Mercadal. 2 ex. el 25-IV (ARL).

Basses de Lluriach, es Mercadal. 1 ex. el 25-IV (ARL).

Maó. 1 ex. el 7-V (LIG, PIR).

Pas postnupcial. Pla Verd-Santa Bàrbara (Ciutadella-Ferrerries), 2 ex. el 18-VIII (FTL; SCW/eBird), i 2 ex. el 26-XI (PER).

Eivissa: Pas prenupcial, 2 ex. en vol el 7-IV a Can Bernat (Eivissa) (ESR), i 2 ex. el 7-IV a Can Raspalls (Eivissa) possiblement els mateixos ex. (ALB).

Morus bassanus. Mascarell, soteler (MA-FO), boix (EI). Alcatraz. Northern Gannet

Estatus: hivernant escàs, i rar (DR). Migrant escàs i rar (EI).

Selecció: fenologia, màxims mensuals (indicant si són adults, immadurs o joves) i dades d'interès.

Mallorca: enguany baixa el nombre d'aus hivernants que possiblement està relacionat amb la propagació de la grip aviària que ha minvat les seves colònies de reproducció. Els nostres hivernants marxen un mes abans a les seves colònies de nidificació i retornen per hivernar un mes més tard (N. de l'ed.).

Badia d'Alcúdia. Màxims mensuals: (COFIB)^A.

Punta de Capdepera - Cap de ses Salines (Santanyí). Màxims mensuals per zones: Portocolom (RAMM)^A, (RES)^B, (SOL)^C, Mondrago (AMG)^C.

P. N. de Cabrera. Màxims mensuals per zones: al Canal con Mallorca (MON, MAC)^A, SOL^B.

Punta Negra (Santanyí) - Cap Blanc (Llucmajor). Màxims mensuals per zones: Colònia de Sant Jordi (SOL)^A.

Badia de Palma. Màxims mensuals per zones: Port de Palma (JMO/Observation)^A, illot del Sec (JMO/Observation)^A, Illetes (SOL)^B.

Cap des Llebeig (Andratx) - Cap de Formentor (Pollença). Màxims mensual per zones: Port des Canonge (RAMM)^A.

Dates <i>M. bassanus</i>	I	II	III	25*IV	V	VI	VII	VIII	30*IX	X	6*X	XII
Badia Alcúdia	-	-	-	-	0	0	0	0	1 ^{A*}	-	1 ^A	-
P.Capdepera-Cap Salines	2 ^A	1A ^{AB}	1 ^B	1Im ^B / 1C*	0	0	0	0	0	-	4A*	4A ^{AC}
P.N. Cabrera	-	5 ^A	-	-	0	0	0	0	0	-	-	2A ^B
P. Negra - Cap Balnc	2 ^A	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	
Badia Palma	6A ^A	1 ^B	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-
C. Llebeig - C. Formentor	2 ^A	-	1 ^A	1 ^A	0	0	0	0	0	-	-	-
Total Mallorca	12	7	2	3	0	0	0	0	1	0	5	6

Centre de Recuperació de Fauna Silvestre. Ingressats per inanició 1 ex. procedents de Sa Pobla el 30-IX, i per traumatisme desconegut 1 ex. procedent d'Alcúdia el 2-XI.

Tots dos posteriorment varen morir (COFIB).

Menorca: hivernada-prenupcial. Punta Nati (Ciutadella), 1 adult volant a prop de la costa el 10-I (PER).

Canal de Menorca. 1 ex. el 15-II (BAZ).

Favàritx, Maó. Darrera cita el 6-III amb **13** ex. (VLN).

Eivissa: hivernada-prenupcial, darrera cita el 27-II (1 ex.) a Sant Josep (BSS/Observation). Uns màxims de 5 ex. el 31-I a Santa Eulària i el 2-II al cap de Llentrisca (JMO/Observation).

Hivernada, primera cita el 23-XII amb 3 ex. als Freus (RES).

Formentera: Prenupcial, darrer registre el 29-IV amb 1 ex. als Freus (BAZ).

Sula leucogaster. Mascarell bru. Piquero pardo. Brown Booby

Estatus: accidental (MA). *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Phalacrocorax carbo. Corb marí gros, corpetassa (MA). Cormorán grande. Great Cormorant

Estatus: migrant abundant (ME), escàs (MA-CA-DR) i rar (EI). Hivernant abundant (ME), moderat (MA), escàs (EI-FO), i rar (CA).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Un màxim de 209 ex. el 9-I. Uns registres aïllats d'1 i 2 ex. el mesos de maig, juni i juliol. Màxims mensuals, dates extremes amb asterisc (RES, VIC, PNAM; BAU). **2** joves en juliol (MYE/eBird).

Albufereta, Pollença. Màxims mensuals, dates extremes (RES, VIC, RNSA; BAU; LOP-HIN-MLL-MAC/eBird).

Badia de Palma. Màxims mensuals (BAU; LOP; GAU; ZMR/eBird).

Es Salobrar, Campos. Màxims mensuals (GOBM; LOP, MLL; BAU; BAC, GRD).

Dates <i>Ph. carbo</i>	I	II	III	3*15***18**IV	V	VI	VII	2*25**VIII	15*IX	X	XI	XII
Albufera	209	114	39	9**/1	(1J)	(2J)	(2J)	9*	10	47	81	110
Albufereta	126	4	+	1**	0	0	0	0	1*	7	63	45
Badia Palma	21	21	43	2*	0	0	0	1**	-	+	3	4
Salobrar	22	7	2	1***	0	0	0	0	0	-	-	-

Torrent de Canyamel, Capdepera. 6 ex. el 2-I, 8 ex. el 25-II (GAU).

Prat de Maristany, Alcúdia. 1 ex. el 3-I (CLF).

Port des Canonge, Banyalbufar. 2 ex. el 8-I (RAMM).

Estany des Ponts, Alcúdia. 42 ex. el 15-I (MAC-LOP/eBird).

Badia d'Alcúdia. 2 ex. el 16-I a Son Real (RES).

Bassa de Can Guidet, Palma. 1 ex. el 23-II (MUN, MOU).

Pas prenupcial, darrera cita el 18-IV amb 9 ex a s'Albufera (PNAM).

Talaia d'Albercutx (Pollença). S'han vist en pas actiu cap al N,

1 ex. el 1-III (GORA).

Embassament de Cúber, Escorca. 3 ex. el 19-III (BAU), 1 ex. el 3-IV (GAU).

Depuradora de Binissalem. 9 ex. el 29-III (RES).

Pas postnupcial, primera cita el 2-VIII amb 9 ex. a s'Albufera (PNAM).

Embassament de Gorg Blau, Escorca. 4 ex. el 7-IX, 1 ex. el 30-XI (GON).

Prat de Maristany, Alcúdia. 1 ex. el 18-X, i 2 ex. el 27-XII (BAU).

Basses de Magaluf, Calvià. 2 ex. el 19-X (BAC, GRD).

Portocolom, Felanitx. 8 ex. el 25-X (JMO/Observation).

Embassament de Cúber, Escorca. 5 ex. l'1-XI (BAU).

Hivernada. Estany des Ponts (Alcúdia), 65 ex. el 2-3-XII (SOL; MAC-HIN-LOP/eBird), 32 ex. el 16-XII (MUN).

Cap de ses Salines, Santanyí. 15 ex. el 7-XII (SOL).

Sa Dragonera: Prenupcial, darrera cita el 7-V amb 1 ex. (RES).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Salines d'Addaia-Mongofre, Es Mercadal-Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Bassa de Morella, Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Dates	I	14*II	15*III	IV	V	VI	VII	VIII	20*IX	X	16*XII	XII
Albufera	49	44	17	0	0	0	0	0	10	27	34	16
Add-Mong.	7	6*	-	0	0	0	0	0	4*	5	7	21
Morella	-	-	1*	0	0	0	0	0	-	-	1*	-

Aire: (Sant Lluís). Prenupcial, 1 ex. solitari des de l'1-IV fins al 9-IV (AIRE).

Eivissa: Hivernada, un màxim de 9 ex. el 1-I a ses Salines (VHR/Observation).

Prenupcial, darrer registre el 27-IV al port d'Eivissa (1 ex.) (BAZ).

Formentera: Hivernada, el 15-I amb 21 ex. a l'estany Pudent i 4 ex. a l'estany des Peix (CAR, PAL).

Golusus aristotelis (abans *Phalacrocorax aristotelis*). Corb marí. Cormorán moñudo mediterráneo. Shag

Estatus: reproductor i sedentari abundant (ME-FO-CA), moderat (MA-EI), i escàs (DR).

Selecció: reproducció i màxims mensuals.

Mallorca: Reproducció. Observació de polls a partir del 23-II a la Victoria (JMO/Observation).

Llamp de sa Mesquida, Capdepera. 25 ex. el 2-I (GAU).

Badia de Palma. 5 ex. el 16-I, i 3 ex. el 13-II (BAU), i 14 ex. el 15-IV a es Carnatge (VLB-FBR/Observation), 12 ex. el 1-V

a Ciutat Jardí (BAU), 7 ex. el 31-XII al port de Palma (SAS).
Badia d'Alcúdia. 5 ex. a Son Real el 16-I (RES), **60** ex. a la península d'Alcúdia el 24-IV (JMO/Observation), 30 ex. a Son Real el 29-IV (BLD/Observation) i el 13-V a Can Picafort (DKN/Observation), 13 joves al Port d'Alcúdia el 21-VI (MGC/eBird).
Badia de Pollença. 10 ex. el 1-I (CLF), i 41 ex. el 3-X (TOM/eBird), ambdós al port de Pollença.

Cabrera: un màxim de 24 ex. el 28-IV (JNS/Observation).

Sa Dragonera: 1 jove el 17-IX (TOM/eBird).

Menorca: censades **159** parelles reproductores en tot el litoral i illots (un 14 % superior que el cens del 2021, tot i que en una situació encara en la franja inferior de la variabilitat anual de la població i amb una disminució de forma homogènia en tota la franja litoral insular). Mida de posta de 2,50 ous (lleugerament inferior a la mitjana de 2,65 ous, n=190) amb un 60 % de les postes amb 3 ous i una productivitat de 1,5 polls volats/posta, n=12 (igual al valor mig del període 1991-2022 de 1,54 polls volats/posta, n=350). Marcats 18 polls i 6 adults amb anella de PVC per la lectura a distància. En el conjunt de tots els anys (des de l'any 2003), s'han marcat un total de 398 individus amb anelles de lectura a distància (PAB, MARB).

Eivissa: port de Eivissa. Un estol de 14 ex. pescant el 29-IV (BAZ).

Plegadis falcinellus. Ibis negre. Morito. Glossy Ibis

Estatus: reproductor i sedentari rar (MA). Hivernant rar (ME). Migrant rar.

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: s'Albufera. S'estima que hi han criat entre 25 i **30** parelles, fet que suposa un augment de quasi el doble que l'any passat. Observació de nius a partir del 12-IV, polls el 24-V, i joves el 5-VI. Màxims mensuals (RES, VIC, PNAM; BAU; BEN-MAC-TOM/eBird).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	10-VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	41	41	45	51	40, P	80, J	24, J	117	45	16	11	12

Pre-nupcial. Prat de Sant Jordi (Palma), 1 ex. el 1-IV (BAZ).

Blanquer de Maria. 1 ex. el 2-IV (VAS, VEN).

Albufereta, Pollença. 12 ex. el 7-IV (VHP/Observation).

Basses de Magaluf, Calvià. 2 ex. el 13-IV (SOL).

Es Salobrar, Campos. 1 ex. el 27-IV (JMO/Observation).

Bassa de Can Guidet, Palma. 18 ex. el 2-V (JMO/Observation).

Post-nupcial

Prat de Maristany, Alcúdia. 40 ex. el 9-VIII (GAU), 5 ex. el 12-IX (MUN), 1 ex. el 24-IX (GAU).

Prat de Sant Jordi, Palma. 4 ex. el 18-VIII (BAZ).

- Menorca:** Albufereta, Pollença. Present del 2-IX (1 ex.) fins al 3-X (1 ex.) amb un màxim de 6 ex. a setembre (RES, VIC, RNSA).
Hivernada. Basses de Lluriach (es Mercadal), 2 ex. el 25-II (COL).
Postnupcial. Prat de Son Bou (Alaior), 1 ex. el 20-X (WLB/Observation) i el 13-XI (GCC /Observation).
- Eivissa:** Pas prenupcial, primera cita el 29-III (1 ex.) (RMS). Darrer registre el 18-V amb 7 ex. (PRG) ambdós a ses Salines (Sant Josep).
Bassa de Sant Jordi (Sant Josep). Present del 7-IV al 18-V amb un màxim de 6 ex. el 5-V (GAB, YAR, RSL).
Pas postnupcial, primer registre el 24-VIII (1 ex.) (RMS, YAR, GAB), i darrer el 20-X (3 ex.) (BST), ambdós a ses Salines.
- Formentera:** Pas prenupcial, 3 ex. el 13-IV al estany Pudent (CSG).

- Platalea leucorodia***. Bec planer. Espátula. Eurasian Spoonbill
Estatus: hivernant rar (MA-ME). Migrant rar (MA-ME-EI-FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s'Albufera. Un màxim de 5 ex. el 15-X (GAU/eBird). Màxims mensuals (RES, VIC, PNAM; SOL; BAZ; FLC-MJN/Observation).
Albufereta, Pollença. Màxims mensuals (GBS/eBird).
Prat de Sant Jordi, Palma. Màxims mensuals (DAZ-MAC-LOP-ZMR/eBird).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	7*9**X	XI	11*XII
Albufera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1*/5	2	1*
Albufereta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1**		
Sant Jordi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2*	0	0

- Pas postnupcial, primeres cites el 4-VII amb 1 ex. a Can Ferró (Palma) (ZMR/eBird).
Badia de Plama. 1 ex. el 5-X al port de Palma (SAS), 1 ex. el 12-X a Ciutat Jardí (BAZ).
- Menorca:** Pas prenupcial, primera cita el 15-III amb 1 ex. a les Salines d'Addaia (PNAG).
Salines de Fornells, es Mercadal. 1 ex. el 20-III (CAU).
Darrer registre el 20-IV amb 3 ex. al prat de Son Bou (Alaior) (LIG, PIR).
- Eivissa:** Pas postnupcial, 2 ex. el 12-X a ses Salines (Sant Josep) (YAR/eBird).

- Platalea alba***. Bec planer africà, becplaner africà (MA). Espátula africana. African Spoonbill
Estatus: divagant. **Selecció:** tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Botaurus stellaris. Bitó, queca (MA-EI-FO). Avetoro. Eurasian Bittern
Estatus: reproductor i sedentari rar (MA). Migrant rar (MA-EI-FO) i escàs (ME). *Selecció:* tots els registres rebuts.

Mallorca: S'Albufera. Enguany s'estima que hi ha criat **1** parella. Present del 3-IV fins al 17-VI (RES, VIC, PNAM), primers cants a partir del 30-IV (JNS/Observation). 1 ex. el 19-X (VBN/Observation).

Ixobrychus minutus. Suís, quequí (MA-EI-FO). Avetorillo. Little Bittern
Estatus: reproductor escàs (MA). Hivernant rar (MA). Migrant escàs (MA-ME) i rar (EI-FO-CA-DR). Cria esporàdica 2011 i 2012 (ME). Falta informació.

Selecció: reproducció, fenologia, dades d'interès i tots els registres a FO.

Mallorca: s'Albufera. Enguany s'estima que hi han criat entre 40-**50** parelles. Comportament nupcials a partir del 20-IV. Màxims mensuals (RES, VIC, PNAM, BAU; VLT-HIN-ZMR/eBird; CLP/Observation).

Prat de Maristany, Alcúdia. Màxims mensuals (PNAM; MUN; CLF; SCH/Observation).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	75	5	2	3	6	2	1	4	1	3	3	4
Maristany	2	-	-	-	-	4	+	4	+	1	-	-

Basses de Son Navata, Felanitx. 1 ex. el 23-III (SOL).

Inca, escoltes d'exemplars en vol nocturn al vespre, durant 8:00 h/n: A Inca, 1 ex. des del 17 al 18-IV; A Bonaire (Alcúdia), 3 ex. des del 18-V al 23-V (RES).

Basses de Magaluf, Calvià. S'escolta un reclam el 1-VI (SOL). Bassa Can Guidet. 3 ex. el 15-VIII (LOP, MLL).

Centre de Recuperació de Fauna Silvestre. Ingressats 3 ex. per traumatisme desconegut, posteriorment moren. Un el 23-III precedent de Alcúdia, i els altres de Palma els dies 5-V i 11-IX (COFIB).

Eivissa: ses Feixes de Talamanca (Eivissa). 1 mascle el 29-IV al prat de ses Monges (GAB).

Nycticorax nycticorax. Orval, martinet (EI). Martinete. Black-crowned Night Heron

Estatus: reproductor i sedentari escàs (MA). Estival no reproductor rar (ME). Migrant moderat (MA) i escàs (ME-EI-FO-CA-DR). Hivernant escàs (MA).

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: s'Albufera. Enguany hi han criat **33** parelles. Observació de nius a partir del 12-IV, i joves del 22-VI. Un màxim de 82 ex. el 9-I. Màxims mensuals (RES, VIC, PNAM; SPP-SFF-FRT-

WHT/eBird; SSS-CLP/Observation).

Albufereta, Pollença. Màxims mensuals (RES, VIC, RNSA; BAU; TOM/eBird).

Dates <i>N.nycticorax</i>	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	82	11	50	24	24	J	+	71	30	36	46	34
Albufereta	29	2	1	+	+	12	-	1	-	-	-	21

Pas prenupcial, primera cita el 27-III amb 1 ex. reclamant en vol vaix a Son Roqueta (Palma) el 27-III (MUN).

Darrers registres el 20-V a Esporles (1 ex. a les 21:15 h) (BAU) i al Salobrar de Campos (3 ex. en vol NE a les 8:15 h) (SOL).

Inca, escoltes d'exemplars en vol nocturn al vespre, durant 8:00 h/n: A Inca **9** ex. des del 6-IV al 28-V; A Bonaire (Alcúdia) 6 ex. des del 18-V al 24-VI (RES).

Dates	6-7-IV	18-19-IV	14-15-V	18-19-V	21-22-V	20-21-V	22-23-V	23-24-V	27-28-V	23-24-VI	XI	XII
Inca	2	1	4	-	-	-	-	1	1	-	46	34
Bonaire	-	-	-	1	1	2	1	-	-	1	-	21

Punta de n'Amer, Sant Llorenç. 1 ex. el 30-IV (VSS/Observation).
Puig den Rabassó, Capdepera. 4 ex. el 4-V (IMB/Observation).
Presència primaveral-estival. 1 ex. en vol el 6-VI a Can Picafort (HLL/Observation).

Prat de Maristany, Alcúdia. 9 ex. el 9-VIII (CLF).

Pas postnupcial

Torrent de Canyamel, Capdepera. 2 ex. el 29-VIII (GAU).

Torrent de sa Riera, Palma. 1 ex. a la desembocadura el 6-IX (ABB).

Depuradora de Palma. 1 ex. el 20-XI (BAZ).

Sa Dragonera: pas postnupcial, present des del 27-VIII (3 ex.) fins al 31-X (1 ex.) (JMO/Observation).

Menorca: Prenupcial, primera cita el 6-IV amb 1 ex. a punta Prima (Sant Lluís) (LIG, PIR).

Salines d'Addaia, es Mercadal. **1** ex. el 9-VI (PNAG). Presència en època reproductora (N. de l'ed.).

Postnupcial, 5 ex. el 10-IX a es Grau, Maó (LIG; PIR).

Aire: (Sant Lluís). 1 ex. solitari entre els dies 28-IV i 12-V (AIRE).

Eivissa: Pas prenupcial, primers registres el 26-IV (1 ex.) al puig Redó (Sant Josep) (CAR), el 29-IV (1 ex.) al prat de ses Monges (GAB), i el 6-V amb 1 ex. a un safareig a Can Bossa (Sant Josep) (MRZ).

Darreres cites el 5-VII escoltats 3 ex. en vol a la nit a s'Aumanguena (Sant Joan) (ESR), el 18-V (1 ex.) a ses Salines (Sant Josep), i el 17-V (1 ex.) a la desembocadura

del riu de Santa Eulària (GAB).
Pas postnupcial, 1 ex. el 29-X a Vila (PRG).

Ardeola ralloides. Toret. Garcilla cangrejera. Squacco Heron
Estatus: reproductor rar (MA). Migrant escàs (MA-ME-EI-DR) i rar (FO-CA). Hivernant rar.
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s'Albufera. Enguany s'estima hi han criat entre 4 i **5** parelles, quasi el doble que l'any passat. Observació de nius a partir del 5-VI, i joves del 10-VII. Màxims mensuals (RES, VIC, PNAM; CLF).

Dates <i>A. ralloides</i>	I	II	III	1*IV	V	VI	VII	VIII	13*IX	X	XI	XII
Albufera	0	0	0	1*/2	6	2	4, J	4	2*	0	0	0

Pas prenupcial, primera cita el 23-III amb 1 ex. a les basses de Magaluf (Calvià) (BAZ). Darrer registre el 31-V (1 ex.) al prat de Sant Jordi (BAU).

Prat de Sant Jordi, Palma. 1 ex. el 31-III (BAZ).

Albufereta, Pollença. 1 ex. el 3-V (PLT/Observation) i el 20-VI (RES, VIC, RNSA). Aquest darrer possiblement un jove de la colònia de s'Albufera (N. de l'ed.).

Basses de Magaluf, Calcià. 1 ex. el 9-V (SOL).

Platja des Caragol, Santanyí. Un grup de 4 ex. per les roques el 21-V (PAM).

Pas postnupcial, primera cita el 8-VIII amb 1 ex. a Son Navata (JMO/Observation). Darrer registre el 13-IX (2 ex.) a s'Albufera (PNAM).

Prat de Maristany, Alcúdia. 9 ex. el 9-VIII (BAU), i 1 ex. el 12-IX (MUN).

Prat de Sant Jordi, Palma. 1 ex. el 18-VIII (BAZ).

Pla de Vilafranca. 1 ex. l'11-IX (RES).

Menorca: Pas postnupcial, primera cita el 2-IV amb 1 ex. a les basses de Lluriach (es Mercadal) (CAU).

Platja des Banyul-Son Saura, Ciutadella. 4 ex. el 3-V (ARL).

Albufera des Grau, Maó. 2 ex. present en maig i juny (PNAG).

Darrer registre el 23-VI (1 ex.) a Trebalúger (es Migjorn Gran) (ESE).

Eivissa: Pas prenupcial, primeres cites el 14-IV (1 ex.) a ses Feixes al Prat de ses Monges (PAL), i el 6-V amb 1 ex. a un safareig a Can Bossa (Sant Josep)(MRZ). Darrera el 23-VII (1 ex.) a la depuradora de Sant Joan (ESR), aquesta darrera cita és en època reproductora (N. de l'ed.).

Pas postnupcial, primer registre el 13-IX amb 3 ex. posades al illot des Vedrà (Sant Josep) (SEP), i darrer el 20-IX (1 ex.) al prat de ses Monges (YAR).

Hivernada. 1 ex. al Prat de ses Monges (Vila) el 3-XII (YAR/eBird), i el 6-XII amb 1 ex. amb una ala una mica despenjada a Santa Eulària (PRG).

Bubulcus ibis. Esplugabous. Garcilla bueyera. Western Cattle Egret

Estatus: Reproductor i sedentari moderat (MA) i escàs (ME). Hivernant moderat (MA-ME), i escàs (EI-FO). Migrant moderat (MA-ME), escàs (EI-FO), i rar (CA). Accidental (DR). Cria esporàdica al 1997 (FO).

Selecció: reproducció, màxims mensuals i tots els registres a FO.

Balears: segon el cens de gener, es varen observar **2.624** ex., la tendència és d'un 101,4 % per damunt de la mitjana dels darrers 33 anys. Repartides entre: Mallorca amb 2.221 ex. (entre 10 dormidors), Menorca amb 280 aus., Eivissa amb 76 ex., i Formentera amb 47 aus. (N. de l'ed.).

Mallorca: s'Albufera. Enguany s'estima que hi han criat entre 70 i **80** parelles, és una minva d'un 20 % respecte a l'any passat. Observació de nius a partir del 12-IV, i joves del 22-VI. Un màxim de 819 ex. el 4-X. Màxims mensuals (RES, VIC, PNAM; BAU; TOM-GVV-GRV/eBird; DKN-FLC/Observation).

Albufereta, Pollença. Un màxim de 219 ex. a la colgada el 7-I. Màxims mensuals (RES, VIC, RNSA; CHP-MAC/eBird).

Es Salobrar, Campos. Màxims mensuals (BAC, GRD, BAU).

Dates <i>B. ibis</i>	I	II	III	15*IV	V	VI	VII	19*VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	373	+	+	110	100	110, J	150, J	+	36	819	+	3
Albufereta	219	11	8	3	2	11	10	120	+	110	+	+
Salobrar	0	0	0	1*	0	0	0	1*	-	-	+	1

Prat de Sant Jordi, Palma. 384 ex. el 3-I (VDE/eBird), 1 ex. l'1-II (BAU). Un màxim de 190 ex. el 22-VIII (LOP-MAC/eBird), i 230 ex. el 14-IX (WRB/Observation).

Basses de Son Navata, Felanitx. 154 ex. el 12-I (MTA/eBird).

Son Ripoll, Palma. 125 ex. el 13-I (MAC-LOP/eBird).

Basses depuradora Binissalem. 272 ex. el 18-I (RES).

Bassa de Can Guidet, Palma. 1 ex. el 2-III (MUN, PAM, GIA, MOU).

Estany des Tamarells, ses Salines. 10 ex. el 24-V (MUN).

Santa Margalida. Un màxim de 180 ex. en un conreu el 10-VII (RLT/eBird).

Son Siurana, Alcúdia. 128 ex. en vol el 22-IX (WLD/Observation).

Algaida. 100 ex. a un conreu el 26-X (WLT/Observation).

Basses de Magaluf, Calvià. 1 ex. el 19-X (BAC, GRD).

Pas postnupcial, primeres cites el 2-VII amb 2 ex. entrant desde la mar endins al Port des Cononge a les 6:45 h (VDE, MOU, PAM).

Eivissa: Hivernada, 21 ex. a un dormidor el 23-I al pla de Sant Antoni (MAR). Al mateix dormidor 33 ex. el 1-II (YAR).
Pas prenupcial, primera cita el 14-IV amb 12 ex. al prat de ses Monges (Eivissa) (YAR).
Pas postnupcial, primers registres el 1-IX amb 12 ex. al plana de Can Jordi (Sant Josep)(MAR), i el 23-IX amb 30 ex. al dormidor del prat de Vila (Eivissa) (SEP).

Ardea cinerea. Agró blau, agró gris (ME), garsa (EI). Garza real. Grey Heron

Estatus: estival no reproductor, rar (MA) i escàs (ME). Hivernant moderat (MA-ME-EI) i rar (FO-CA-DR). Migrant moderat, i escàs (CA-DR). Cria 1990 i 91 (MA).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Un màxim de 31 ex. el 13-X. Màxims mensuals (RES, VIC, PNAM; BAU).
Albufereta, Pollença. Màxims mensuals (RES, VIC, RNSA; BAU; MUN).
Es Salobrar, Campos. Un màxim de 14 ex. el 4-IV (MON).
Màxims mensuals i dates extremes (GOBM; BAU; MON; SOL; BAC, GRD; JMO/Observation).

Dates <i>A. cinerea</i>	I	II	III	IV	20*V	VI	VII	19*VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	25	6	11	9	4	4	7	6	9	31	9	5
Albufereta	7	7	6	1	4	6	1	2	8	5	+	6
Salobrar	1	2	4	14	4*	0	0	1*	12	+	+	1

Pas prenupcial, primeres cites el 15-II (3 ex.) al prat de Maristany (BAU), el 3-III amb 1 ex. arribant de la mar al cap de ses Salines (MOU) i el 15-III (12 ex.) a la bassa de Can Guidet (MUN, PAM, MOU). Darrers registres el 7-VI (1 ex.) a Esporles (BAU) i el 27-V (1 ex.) a Mondragó (AMG).

Bassa de Can Guidet, Palma. Un màxim de **40** ex. el 19-III (BRC).

Pas postnupcial, primeres cites el 9-VIII amb 11 ex. al prat de Maristany (BAU), el 13-VIII (3 ex.) a la bassa de Can Guidet (MUN, PAM, MOU), i el 19-VIII (1 ex.) al Salobrar de Campos (BAU). Un màxim de 12 ex. el 3-IX a Portocolom (VIC).

Darrers registres el 6-XI (1 ex.) a Cases Velles de Formentor (RES), el 30-X (1 ex.) al Portcalanova (VDE) i al torrent de Canyamel (1 ex.) (GAU), i el 19-X (1 ex.) a les basses de Magaluf (BAC, GRD). Amb un màxim de 9 ex. a la depuradora de Palma el 12-X (BAZ).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG).
Salines d'Addaia-Mongofre, Es Mercadal-Maó. Un màxim de 6 ex. el 20-X. Màxims mensuals (PNAG).

Dates	I	II	III	21*IV	V	8*VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	3	-	1	-	5	2	-	4	10	3	4	2
Add-Mong.	4	2	2	3*	0	1*	3	1	4	6	4	3

Cala'n Porter, Alaior. 1 ex. trobat mort al torrent pròxim als Horts Squella el 8-IV (MCD).

Aire: (Sant Lluís). Pas prenupcial, pas constant des del 26-III fins al 15-V amb un màxim de 5 ex. el 31-III (AIRE).

Eivissa: Hivernada. Ses Salines (Sant Josep), 8 ex. el 16-I (YAR, GAB, ALB, SEP, ESR, RSL, LAA). I 2 ex. el 14-I al prat de ses Monges (Eivissa) (CAR).

Pas postnupcial, el 3-IX a Santa Eulàlia amb 11 ex. i a ses Salines (6 ex.) (MRÑ/Observation).

Ardea purpurea. Agró roig, agró reial (FO). Garza imperial. Purple Heron
Estatus: reproductor moderat (MA) i rar (ME). Hivernant rar (CA).
Migrant moderat (MA), escàs (ME-EI-FO-CA), i rar (DR).

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: s'Albufera. Enguany s'estima que hi han criat entre 5 i **10** parelles.-Observació de joves a partir del 20-VII. Màxims mensuals (RES, VIC, PNAM; BAU; VSS/Observation).

Albufereta, Pollença. Màxims mensuals (RES, VIC, RNSA; BAU; VHP/Observation).

Prat de Maristany, Alcúdia. Màxims mensuals (LOP; GAU).

Dates <i>A. purpurea</i>	I	II	8*28 **III	2*IV	V	VI	VII	9*VIII	15* 20**IX	X	XI	XII
Albufera	0	0	1*/2	12	6, P	9, P	1, J	4	11/6**	0	0	0
Albufereta	0	0	1**	8	6	4	1	5	1*	0	0	0
Maristany	0	0	0	1*	0	0	0	6*	0	0	0	0

Pas prenupcial, primeres cites: el 8-III a s'Albufera (PNAM), el 28-III (2 ex.) a Son Navata (MTA), el 5-IV amb 9 ex. a ses basses de Magaluf, i el 14-IV (2 ex.) al Salobrar de Campos (SOL). Darres registres el 14-V (1 ex.) a ses basses de Magaluf (SOL), i el 30-IV (2 ex.) al Salobrar de Campos (BAZ).

Pas postnupcial, primers registres, el 5-IX (2 ex.) volant sobre la mar al N de la península de Formentor (JMO/Observation), i el 12-IX (1 ex.) a l'estany des Ponts (MUN). Darrera cita el 26-XI (1 ex.) a Portopetro (MON), i el 20-IX a s'Albufera amb 6 ex. (PNAM).

Cabrera. Pas prenupcial, 1 ex. el 6-IV (CSM).

Menorca: Prenupcial, primera cita el 7-IV (1 ex.) a les basses de Llu-riach (es Mercadal) (SLB).

Salines d'Addaia-Mongofre, es Mercadal-Maó. 1 ex. el 22-IV (SLB).

- Albufera des Grau, Maó. 2 ex. a maig (PNAG).
Port de Fornells, es Mercadal. 1 ex. el 26-VI (COL).
Aire: (Sant Lluís). 1 ex. els dies 6 i 27-IV, i del 4 al 6-V. Un màxim de **14** ex. el 27-IV (AIRE).
Eivissa: Pas prenupcial, primera cita el 28-III (1 ex.) i darrera el 28-VI (1 ex.) ambdós a ses Salines (Sant Josep) (YAR).
Ses Feixes (Eivissa). 1 ex. el 5-IV i 2-V al prat de ses Monges (YAR; PAL).
Pas postnupcial, primera cita el 20-IX amb 1 ex. fins al 2-X al prat de ses Monges (Eivissa) (YAR).
Ses Salines, Sant Josep. 1 juvenil el 20-IX (MAR).
Darrera cita el 9-X amb 1 ex. a Sant Josep (PRG).
Formentera: Pas prenupcial, 9 ex. el 13-IV al estany Pudent (CSG).

- Ardea alba** (abans *Egretta alba*). Agró blanc gros. Garceta grande. Great Egret
Estatus: estival no reproductor rar (MA). Hivernant rar (MA) i escàs (ME) i rar (EI-FO). Migrant escàs (MA) i rar (EI-FO-CA-DR).
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s'Albufera. Un màxim de 12 ex. el 9-I. Màxims mensuals i dates extremes (RES, VIC, PNAM; XVR-WBB/eBird).
Albufereta, Pollença. Màxims mensuals (RES, VIC, RNSA; BAU; SSS-VDT-CLP-DPY/Observation; TOM-PHM-PON/eBird).

Dates <i>A. alba</i>	I	II	III	IV	13*V	VI	11*VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	12	3	2	1	4	3	1	2	2	3	2	3
Albufereta	11	3	1	1	2*	0	1*	3	2	5	3	3

- Pas prenupcial. Prat de Maristany (Alcúdia), 2 ex. el 18-III (BAU), 1 ex. el 24-VI (TOM/eBird).
Santa Maria. 1 ex. el 31-V (DAZ/eBird).
Pas postnupcial. Salobrar de Campos, 1 ex. el 13-VII (SOL) i 17-VII (RLT/eBird).
Prat de Maristany, Alcúdia. Present entre el 3-VIII amb 3 ex. (VAS/eBird) fins al 23-VIII (1 ex.) (ZMR/eBird).
La Gola, Port de Pollença. 1 ex. el 29-VIII (CTOG/eBird).
Estany del Bisbe, Santa Margalida. 1 ex. el 30-X (ALO).
Port de Palma. 1 ex. al Moll Vell el 13-XI (BAU).
Hivernada. Illot des Porros (Santa Margalida), 1 ex. el 15-XII (SOL).
Es Salobrar, Campos. 1 ex. el 26-XII (BAC, GRD).
Menorca: Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG; KJJ^A).
Salines d'Addaia-Mongofre, es Mercadal-Maó. Màxims mensuals (PNAG; BMD^A/eBird).

Dates	I	II	III	IV	10 ^A -V	VI	VII	VIII	6 ^A -20 **IX	X	XI	XII
Albufera	2	-	1	1	0	0	0	0	1 ^A	-	-	-
Add-Mong.	-	1	1	1	1 ^A	0	0	0	1**	1	1	1

Salines de Fornells, es Mercadal. 1 ex. el 13-V (BMD/eBird), i el 17-VII (1 ex.) (GSS/eBird).

Cala Tirant, es Mercadal. 5 ex. a un dormidor l'11-VIII (SCW/eBird).

Eivissa: Hivernada. Ses Salines (Sant Josep), 1 ex. el 16 i 31-I (SEP, ALB, YAR, GAB; JMO/Observation).

Pas postnupcial, 1 ex. el 8-IX a ses Salines (YAR/eBird).

Egretta garzetta. Agró blanc, garseta blanca (EI). Garceta comú. Little Egret

Estatus: reproductor escàs (MA). Estival no reproductor escàs (ME-FO). Hivernant moderat (MA-ME), escàs (EI-FO), i rar (DR). Migrant moderat, i escàs (CA-DR).

Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Enguany s'estima que hi han criat entre 65 i **70** parelles, és un 12 % menys que l'any passat. Observació de nius a partir del 12-IV, i joves del 22-VI. Un màxim de 310 ex. el 4-X. Màxims mensuals (RES, VIC, PNAM; BAU).

Albufereta, Pollença. Un màxim de 55 ex. el 5-VIII. Màxims mensuals (RES, VIC, RNSA; BAU).

Prat de Maristany, Alcúdia. Un màxim de 300 ex. el 9-VIII (CLF). Màxims mensuals (BAU; LOP; MUN; VAS/eBird).

Es Salobrar, Campos. Màxims mensuals i dates externes amb asterisc (GOBM, BAU; BAC, GRD; MUN; JMO/Observation).

Dates <i>E. garzetta</i>	I	II	18*III	2*15**IV	V	VI	8*VII	3*VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	105	17	22	45	65	126, J	70	25	20	310	12	+
Albufereta	37	15	4	8	9	10	+	55	13	10	+	5
Maristany	0	0	11*	1*	0	0	-	200*/300	64	4		
Salobrar	12	9	7	2**	0	0	8*	5	7	7	+	1

Torrent de Son Bauló, Santa Margalida. 2 ex. el 16-I (RES).

Badia de Palma. 5 ex. a Ciutat Jardí el 16-I (BAU).

Pla de Vilafranca. 62 ex. el 20-I (MON).

Pas prenupcial, primeres cites el 5-II (1 ex.) a l'illot des Cabots (Colònia de Sant Jordi) (LOP, MLL), el 13-II i 13-III (5 ex.) a Ciutat Jardí (BAU), el 25-II (1 ex.) al torrent de Canyamel (GAU).

Darrers registres, el 24-V (3 ex.) a l'estany des Tamarells (ses Salines) (MUN), el 13-V (6 ex.) a la costa Cala Serena (ZEE), i el 6-V (1 ex.) a Ciutat Jardí (LOP).

Pas postnupcial, primeres cites el 2-VII amb 2 ex. al Port des Canonge a les 9:15 h (VDE, MOU, PAM), el 28-VII (1 ex.) a Mondragó (AMG).

Darrers registres, el 13-XI (1 ex.) al Moll Vell del port de Palma (BAU), l'1-X amb 18 ex. volant sobre la mar a Portocolom (VIC), el 27-IX (1 ex.) a Mondragó (AMG).

Hivernada, badia de Palma, 1 ex. el 18-XII a es Carnatge (BAC, GRD).

Sa Dragonera: postnupcial, el 14-IX (1 ex.), i el 15-X (1 ex.) (JMO/ Observation).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG).
Salines d'Addaia, es Mercadal. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (PNAG).

Dates	I	II	III	21*IV	V	VI	VII	VIII	20*IX	X	XI	XII
Albufera	1	1	3	2	2	-	8	25	25	4	1	1
Addaia	6	2	4	2*	0	0	0	0	13*	2	2	11

Aire: (Sant Lluís). Exemplars solitaris des del 26-III fins al 15-V (AIRE).

Eivissa: Hivernada, el 14-I amb 5 ex. al prat de ses Monges (Eivissa) (CAR), i el 16-I amb 13 ex. a ses Salines (Sant Josep) (SEP, ALB, LAA, RSL, YAR, ESR, GAB).

Pas prenupcial, 8 ex. el 14-IV al prat de ses Monges (Eivissa) (YAR).

Pas postnupcial, 20 ex. el 10-IX a la torre des Molar (Sant Joan) (RSL).

Egretta gularis. Agró d'escull. Garceta dimorfa. Western Reef Heron

Estatus: accidental (MA). *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Pandion haliaetus. Àguila peixatera, àguila peixera (EI). Àguila pescadora. Western Osprey

Estatus: reproductor i sedentari rar (MA-ME-EI-CA). Hivernant rar (MA-FO). Migrant escàs (MA-EI-FO) i rar (ME-CA). Accidental (DR). Extingit com a reproductor (FO).

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Balears: Reproducció. Engunay els resultats obtinguts amb el nombre de parelles territorials ha estat de un total de 23 parelles, nius ocupats 21 parelles, de les quals 21 parelles han fet posta, i nius amb èxit 18. El nombre total de polls volats comptabilitzats als nius ha estat de un mínim de **32** polls volats. Amb una productivitat de 1,52 polls volats/nius ocupats ($X=1,23$, $n=7$) i una taxa de vol de 1,77 polls volats/parelles èxit ($X=1,55$, $n=7$)(Servei Agents de

Medi Ambient i Servei de Protecció d'Espècies -Direcció General de Biodiversitat i Servei de Protecció d'Espècies. Conselleria Medi Ambient i Territori/ A Menorca Rafel Triay (SOM), Consell Insular de Menorca/Reserva de la Biosfera/Agència de la Reserva de la Biosfera).

<i>P. haliaetus</i> ILLA	PARELLES TERRITÒ- RIALS	NIUS OCUPATS	NIUS AMB POSTA	NIUS AMB ÈXIT	POLLS VOLATS	PRO- DUCTI- VITAT	TAXA DE VOL
Mallorca	9	8	8	7	10	1,25	1,42
Cabrera	6	5	5	4	7	1,40	1,75
Menorca	5	5	5	5	11	2,20	2,20
Eivissa	3	3	3	2	4	1,33	2,00
TOTAL BALEARS	23	21	21	18	32	1,52	1,77

Mallorca: pas prenupcial, talaia d'Albercutx i Formentor (Pollença), s'han vist en pas actiu cap al N, tan sol **9** exemplars els dies 26-III (1 ex.) i el 17-IV (1 ex.), amb un màxim de 6 ex. el 27-IV (GORA).

Pas postnupcial, Cap des ses Salines (Santanyi), s'han vist en pas **2** ex., el 6 i 15-X (GORA).

Centre de Recuperació de Fauna Silvestre. Ingressats morts 2 ex., un per electrocusió el 8-II procedent de Calvià, i altre per desnutrició el 16-VII procedent de Banyalbufar. Ingressa 1 ex. amb traume desconegut el 16-VIII posteriorment mor, procedent de Calvià (COFIB).

Sa Dragonera: 2 ex. el 2-V, 1 ex. el 16-V, 1 ex. des del 12-IX al 28-X (JMO-FLC/Observation).

Menorca: és registra el major nombre de polls volats (**11** polls) des de l'any 1980 que es fa el seguiment de l'espècie a l'illa (TRI, MARB).

Formentera: estany Pudent. Prenupcial, 1 ex. el 12-V (ESR). Hivernada, 2 ex. el 15-I (CAR, PAL), i el 28-XII amb 1 ex. (MAR).

Neophron percnopterus. Miloca, moixeta voltонера (MA-EI-FO). Alimoche. Egyptian Vulture

Estatus: reproductor i sedentari escàs (ME) i rar (MA). Migrant rar (MA-EI-CA).

Selecció: reproducció, i dades d'interès.

Mallorca: Reproducció. A Pollença, hi ha indicis de que hi ha tornat a haver reproducció d'**1** parella a un niu a Ternelles (MOO). I observat 1 adult sobrevolant els penyals de la costa propera a cala Castell en data 29-VI (MMA, JMO, VLG). PN de Llevant, Artà. Nidifica una parella. Primer avistament el 2-II amb 1 adult (ART, MUÑ).

Sant Llorenç. 1 jove volant baix entre els arbres el 2-IX (GMS).
Aire: (Sant Lluís). 1 ex. el 24-IV (AIRE).

Pernis apivorus. Aligot vesper, falcó vesper (MA-EI-FO). Abejero europeo. European Honey Buzzard

Estatus: migrant moderat, i escàs (DR).

Selecció: màxims mensuals i fenologia.

Mallorca: pas prenupcial. Talaia d'Albercutx, Formentor (Pollença), port de Pollença (LIS)^A, i s'Albufera (RES)^B. S'han vist en pas actiu cap al N, **25** ex. des del 26-IV fins al 28-V. Màxims diaris (GORA).

Dates	26-IV	27-IV	1-V	7-V	10-V	21-V	27-V	28-V	20*IX	X	XI	XII
Albercutx	2	1 ^A	1	4	2	10	1 ^B	4	25	4	1	1

Presència estival. Costitx. 1 ex. el 10-VII (VEN).

Pas postnupcial. Cap de ses Salines (Santanyí), pla de Vilafranca (RES^A; MON^B), prat de Sant Jordi (Palma)(WLD/Observation)^C, i Castell d'Alaró (ALO)^D. S'han vist en pas actiu cap al S, **27** ex., des del 10-IX fins al 1-X. Màxims diaris (GORA).

Dates	10-IX	11-IX	18-IX	18-IX	22-IX	24-IX	26-IX	1-X
Cap Salines	1	1 ^A	11 ^B	1 ^D	3	6 ^C	2	2

Menorca: Pas prenupcial. 1 ex. el 18-V al cap de Cavalleria (es Mercadal) (COL).

Albufera des Grau, Maó. 1 ex. el 27-V (SHR/Observation).

Formentera: postnupcial, el 17-IX amb 2 ex. al cap de Barbaria (LLA).

Gyps fulvus. Voltor lleonat, voltor foraster (MA-EI-FO), voltor (ME). Buitre leonado. Griffon Vulture

Estatus: reproductor i sedentari escàs (MA). Accidental (ME-EI-FO-CA-DR).

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Mallorca: Reproducció. Serra de Tramuntana, les dades de reproducció han estat de 29 nius ocupats i 26 parelles que inicien la posta, el nombre de polls volats ha esta de **23** polls. Per tant, amb una productivitat de 0,79 polls volats/pareja territorial, i una taxa de vol de 0,88 polls volats/parelles èxit. Com a novetat, dir que enguany s'han afegit 2 nous nuclis nous de nidificació, als dos tradicionals. (SEO-Virot Balears i FVSM).

Vall d'Orient, Bunyola. Un màxim de 38 ex. el 30-X (ZMR/eBird).

Aegypius monachus. Voltor negre, voltor (MA-EI-FO). Buitre negro. Cinereous Vulture

Estatus: reproductor i sedentari escàs (MA). Accidental (ME-EI-CA-DR).
Selecció: reproducció i dades d'interès.
Mallorca: Reproducció. Serra de Tramuntana, enguany s'han visitat 68 nius coneguts, dels quals estaven ocupats 43 (parelles territorials). S'ha donat posta a 39 nius, del les quals se n'han perdut 6. Han volat **33** polls. Amb una productivitat de 0,76 i una taxa de vol de 1,0 (Servei Agents de Medi Ambient i Servei de Protecció d'Espècies. Direcció General de Biodiversitat, Conselleria de Medi Ambient i Territori).
 Centre de Recuperació de Fauna Silvestre. Ingressat morts 2 ex., un per caiguda a la mar procedents d'Alcúdia el 9-II, i el altre se desconeixen les causes, procedent de Pollença el 17-VIII (COFIB).
 Mortitx, Escorca. Un màxim de 40 ex. el 14-VIII (TOM/eBird).
Sa Dragonera: 1 ex. el 25-IV (JMO/Observation).

Circaetus gallicus. Àguila marcenca. Àguila culebrera. Short-toed Snake Eagle

Estatus: migrant rar. Hivernant rar (MA-ME).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: Pas postnupcial, **1** ex. el 30-IX a s'Albufera (RES, VIC, PNAM).
Menorca: Pas postnupcial. **1** ex. el 29-XI a el Pilar (Ciutadella) (CAO).

Clanga pomarina (abans *Aquila pomarina*). Àguila pomerània. Àguila pomerana. Lesser Spotted Eagle

Estatus: accidental (MA-ME). **Selecció:** tots els registres rebuts.
 Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Clanga clanga (abans *Aquila clanga*). Àguila cridanera. Àguila moteada. Greater Spotted Eagle

Estatus: accidental (ME). **Selecció:** tots els registres rebuts.
 Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Hieraetus pennatus. Àguila calçada, esparver (MA-EI-FO), soter (ME).
 Àguila calçada. Booted Eagle

Estatus: reproductor i sedentari moderat (MA-ME). Hivernant escàs (EI) i rar (FO-CA). Migrant moderat (MA), i escàs (EI-FO-CA-DR).
Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: Pas prenupcial. Talaia d'Albercutx i Formentor (Pollença). S'han vist en pas actiu cap al N, **16** ex. des del 27-III fins al 1-V. Màxims diaris (GORA).

Dates	27-III	28-III	3-IV	8-IV	17-IV	18-IV	19-IV	25-IV	26-IV	1-V
Albercutx	2	1	1	3	3	3	1	1	1	1

Pas postnupcial, cap de ses Salines (Santanyí), Port des

Canonge (BAZ, VDE, PAM, BOD)^A, Marina de Lluçmajor (BAC, GRD)^B. Pas migratori actiu cap al S, **5** ex. des del 3-IX fins al 26-IX. Màxims diaris (GORA).

Dates	3-IX	17-IX	26-IX
Cap Salines	1 ^A	3 ^B	1

Cabrera: Pas prenupcial, en migració activa cap al N, **8** ex. des del 15-II fins al 2-VI (VIC, CSM). Màxims diaris.

Prenupcial	15-II	25-IV	1-VI	2-VI			
Postnupcial					8-XI	9-XI	29-XI
Cabrera	3	2	2	1	6	9	2

Pas postnupcial, en migració activa cap al S, **17** ex. des del 8-XI fins al 29-XI. Màxims diaris (VIC; CSM).

Sa Dragonera: (Andratx). Pas prenupcial, en migració activa cap al N, **80** ex. des del 28-III fins al 18-V (DBN-JMO/Observation; RES-TOM/eBird). Màxims diaris.

Prenupcial	28-III	12-IV	25-IV	30-IV	18-V	7-XI
Postnupcial						
Cabrera	11	24	15	18	12	5

Pas postnupcial, en migració activa cap al S, **8** ex. el 7-XI (JMO/Observation).

Aire: (Sant Lluís). Pas prenupcial, present almenys del 26-III fins al 15-V, amb un màxim de 4 ex. el 18-IV. Segurament es mesclen tant residents a Menorca que venen a caçar com migrants de pas cap al continent europeu (AIRE).

Eivissa: Hivernada, el 5-II amb 4 ex. a Sant Antoni (JMO/Observation). 1 ex. el 14-XII a Santa Eulària (BAZ), el 17-XII (3 ex.) al Pla d'Aubarca (Sant Antoni) (MAR).

Pas prenupcial, primeres cites el 2-III (1 ex.) a Sant Antoni de Portmany (BSS/Observation), i darrer registre el 6-VI (1 ex.) a sa Talaia (Sant Josep) (ALB, RSL). Amb un màxim de 20 ex. a l'illa des Vedrà (Sant Josep) el 19-IV (SEP, RMS).

Presència en època post-reproductora, 1 ex. de morfo clar el 27-VII al pla de Sant Gelibert (Sant Antoni) (MAR).

Pas postnupcial, primer registre el 30-IX (1 ex.) a es Broll de Buscastell (Sant Antoni) (RSL), i darrer el 24-X (1 ex.) a Santa Eulària (NLD/Observation).

Formentera: Postnupcial, el 1 ex. el 28-X (LHM/Observation).

Aquila chrysaetos. Àguila reial, àguila daurada (ME). Águila real. Golden Eagle

Estatus: accidental. Extingit com a reproductor (MA). **Selecció:** tots els registres rebuts.

Cap registre d'origen natural rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Aquila fasciata (abans *Hieraaetus fasciatus*). Àguila coabarrada. Àguila de Bonelli. Bonelli's Eagle

Estatus: reproductor rar i sedentari escàs (MA). Accidental (ME-EI-CA-DR). Extinguit com a reproductor a Mallorca, darrer any de cria 1964. Reproducció a Mallorca a partir del 2014 com a conseqüència de la seva reintroducció.

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Mallorca: A finals de 2022 el nombre aproximat d'àguiles coabarrades és d'uns 42 ex., dels quals 17 marcats amb emissors GPS segueixen donant senyal. El 48,88 % de la població són femelles, el 37,7 % són mascles i el 13,33 % no es coneix el sexe. Es varen produir 3 baixes: una femella de 2020, morta per causes desconegudes el mes d'abril; una altra femella adulta que va deixar de donar senyal i es sospita que ha mort depredada al voltants del mes de març; i el mascle adult de la primera parella reproductora del territori de Mortitx, en Vent, un ex. icònic per al projecte de reintroducció, possiblement afectat de tuberculosi aviar. Per sort la femella es va tornar a acollir tot d'una i la parella de Mortitx segueix, idò, activa. Aquest any també ha estat destacable l'aparellament i reproducció del mascle solitari de la zona de Sóller. Així, a l'inici de l'època de reproducció hi havia 11 territoris. Les parelles que han realitzat posta han estat 7, de les quals finalment 5 han tret polls endavant, amb un total de 8 els polls surats, dos dels quals han estat cedits al projecte AQUILA a-LIFE per part de la Conselleria de Medi Ambient i Territori, per a la seva introducció en altres poblacions en recuperació d'Oscà i d'Àlaba (REI, MOO, FIO, VIA, FLX, AQUILA a-LIFE, Fundació Natura Parc, COFIB, i Servei de Protecció d'Espècies). Més informació a: www.aquila-a-life.org

Sa Dragonera: 1 juvenil el 15-X (JMO/Observation).

Accipiter nisus. Esparver, falcó torter (MA-EI-FO), falcó torder (ME). Gavilán. Eurasian Sparrowhawk

Estatus: hivernant escàs. Migrant escàs (MA-ME-EI-CA) i rar (FO).

Selecció: fenologia.

Mallorca: hivernada, darrers registres el 9-III (1 ex.) a Felanitx (JMO/Observation), el 22-II amb 1 ex. passat a un pi el 22-II a la Comuna de Bunyola (MUN), i el 14-II (1 ex.) al Pinaret Llarg (Calvià) (SOL).

Pas prenupcial, talaia d'Albercutx i Formentor (Pollença), vall de Bóquer (FBR/Observation)^A, s'Albufera (PLT/Observation)^B,

i el Teatre roma d'Alcúdia (CLP/Observation)^c. S'han vist en pas actiu cap al N, **31** ex. des del 20-III fins al 20-V. Màxims diaris (GORA; DLC^p/eBird).

Dates	20-III	27-III	28-III	3-IV	8-IV	9-IV	10-IV	16-IV	17-IV	19-IV	1-V	6-V	20-V
Albercutx	2	3	1	2	6	1	9	2 ^A	1	1	1 ^D	1 ^B	1 ^C

Son Servera. 1 ex. el 2-V (VSS/Observation).

Pas postnupcial, cap de ses Salines (Santanyí), pas migratori actiu cap al S, **5** ex. des del 11-VIII fins al 29-X. Màxims diaris (GORA; GGG; Son Veri (Llucmajor, RBR/eBird)^A, i Albufereta (1 ex. PON/eBird)^B).

Dates	11-VIII	10-IX	11-X	29-X
Cap Salines	1 ^A	1/1 ^B	1	1

Hivernada, el 6-XI (1 ex.) a les Cases Velles de Formentor (RES), el 29-XI (1 ex.) a Galatzó (Calvià) (SOL), el 14-XII (1 ex.) a Son Rossello (Campos) (GON). Un màxim de 3 ex. a la Comuna de Bunyola el 9-XI (CES/eBird).

Cabrera: prenupcial, 1 ex. el 23-IV (MAC-MOU-LPV-RES-SNM/eBird).
Postnupcial, 1 ex. el 8-XI (VIC).

Sa Dragonera: (Andratx). Prenupcial, 3 ex. el 12-IV. Postnupcial, 2 ex. el 20-IX (JMO/Observation; HLH/eBird).

Menorca: Pas prenupcial, primera cita el 6-IV (1 ex.) a Lluriach (es Mercadal) (LIG, PIR), i darrera l'1-V (1 ex.) a Llucmaçanes (SPR/eBird).

Pas postnupcial. Cala Galdana - Barranc d'Algendar, 1 ex. el 21-IX (KND/eBird).

Hivernada, 1 ex. a la carretera d'Alaior el 14-XII (LIG, PIR).

Eivissa: hivernada, darrera cita el 28-II (1 ex.) a Sant Antoni (BSS/Observation). Primer registre el 14-XII (1 ex.) al camí de sa Vorera (Sant Antoni) (MAR).

Prenupcial, primers registre el 3-III (1 ex.) al pla de Sant Mateu (BSS/Observation), el 4-III (1 ex.) a Santa Agnès de Corona (Sant Antoni), i el 5-III (1 ex.) a Can Tomàs (Sant Antoni) (MAR).

Darreres cites el 18-IV (1 ex.) al pla d'Aubarca (Sant Antoni), el 13-IV (1 ex.) al cap de Llentrisca (YAR/eBird), i el 31-III (1 ex.) a sa Carroca (Sant Josep) (MAR).

Postnupcial, primer registre el 21-IX (1 femella) a Can Lluetà (Sant Antoni) (MAR), el 28-IX (2 ex.) al puig Redò (Sant Josep) (CAR), i el 29-IX (1 ex.) al camí des Fornàs (CPL-GAB/eBird).

Darreres cites el 10-XI (1 ex.) a Sant Agustí des Vedrà (Sant Josep), el 5-XI (1 ex.) al puig d'en Tur (Sant Antoni), i el 30-X (1 ex.) a Sant Llorenç de Balàfia (Sant Joan) (MAR).

Accipiter gentilis. Astor. Azor. Northern Goshawk

Estatus: accidental. *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Circus aeruginosus. Arpella, arpella d'aigua (ME), pilot d'àdenes (EI).
Aguilucho lagunero. Western Marsh Harrier

Estatus: reproductor i sedentari escàs (MA). Hivernant escàs (MA-ME) i rar (EI-FO). Migrant moderat, i escàs (DR). Cria esporádica 2018 (ME).

Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Enguany s'estima que hi han criat **21** parelles. Observació de construcció de nius a partir del 13-III, ous del 13 fins al 21-IV, i joves del 4 fins al 20-VI. Màxims mensuals (RES, VIC, PNAM; BAU; SSS/Observation).
Albufereta, Pollença. Màxims mensuals (RES, VIC, RNSA; BAU).
Es Salobrar, Campos. Nidificant. Màxims mensuals (JMO-WRB/Observation; VAS/eBird; MUN).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	95	13	+	+	P	J	+	+	+	16	+	18
Albufereta	4	2	3	3	3	2	2	1	5	1	+	2
Salobrar	44	24	+	12	+	, J	+	+	5 J	+	+	5

Pas prenupcial, talaia d'Albercutx i Formentor (Pollença), Portocolom (VIC)^A, s'han vist en pas actiu cap al N, **472** exemplars des del 13-III fins al 21-V. Màxims diaris (GORA).

Dates	13-III	20-III	22-III	25-III	26-III	27-III	28-III	3-IV	8-IV	10-IV	17-IV	18-IV	19-IV
Albercutx	2	10	58	12	10	166	162	10	17	7	2	3	2

Dates	25-IV	26-IV	5-V	7-V	21-V
Ex.	1	1	1	2	6

Prat de Sant Jordi, Palma. 2 ex. el 23-V (MTC/eBird).

Ariant, Pollença. 1 jove en dispersió el 8-VII (GON).

Mondragó, Santanyí. 1 jove en dispersió el 18-VII (AMG).

Sant Joan. 1 jove en dispersió el 24-VII (VIC).

Pas postnupcial, cap de ses Salines, Santanyí, pas migratori actiu cap al S, **19** ex. des del 23-VIII fins al 14-XI. Màxims diaris (GORA; Portocolom VIC^A; Lluçmajor JMO^B/Observation).

Dates	23-VIII	2-IX	3-IX	5-IX	1-X	11-X	15-X	14-XI
Cap Salines	5	1	1 ^A	7	1 ^A	2	1	1 ^B

Sa Dragonera: 1 ex. el 19-IV (JMO/Observation).

Menorca: Hivernada, 4 ex. a Son Bou, Alaior el 7-I (PER).

Prenupcial. Barbatxí (es Mercadal), 1 mascle el 26-III (POS).

Albufera des Grau, Maó. Màxims mensuals (PNAG).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	-	1	1	-	1	-	1	1	2	3	2	2

Aire: (Sant Lluís). 1 ex. present entre el 31-III i 6-IV (AIRE).

Eivissa: Hivernada, darreres cite el 20 i 21-I (1 ex.) al prat de Vila (Eivissa) (MAR, ALB).

Prenupcial, primer registre el 19-III (1 ex.) a Can Tomàs (Sant Antoni) (MAR). Darreres cites el 3-V (1 ex.) a Cas Mallorca (Santa Eulària) (MAR, ALB), i el 14-IV (1 ex.), i un màxim de 4 ex. el 6-IV ambdós a ses Salines (MAR; ALB, SEP, YAR, GAB, ESP).

Postnupcial, 1 ex. a Vila el 30-X (PRG).

Formentera: Pas prenupcial, 2 ex. el 15-I a l'estany Pudent (PAL, CAR).

Circus cyaneus. Arpella pàl·lida, esparver d'albufera (MA-EI-FO), arpella d'albufera (ME). Aguilucho pàlido. Hen Harrier

Estatus: hivernant escàs (ME) i rar (MA-EI-FO-CA-DR). Migrant escàs.

Selecció: fenologia.

Mallorca: S'Albufera. Màxims mensuals, dates extremes amb asterisc (RES, VIC, PNAM; RNR/Observation, TOM-MAC/eBird).

Es Salobrar, Campos. Màxims mensuals (JMO/Observation; BAU).

Dates	I	II	8*27**III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	3*XI	XII
Albufera	4	1♂,1♀	1♀**	0	0	0	0	0	0	0	1♂*	1♂
Salobrar	1♀	1♀	1*	-	0	0	0	0	0	0		-

Campanet. 1 ex. el 28-I (VEN).

Pas prenupcial, cap de ses Salines, Santanyí. S'ha vist en pas actiu cap al N, 1 ex. el 3-III (GORA).

Darreres cites el 5-V amb 1 juvenil al prat de Sant Jordi (MCM/eBird), i el 2-IV (1 ex.) al Blanquer de Maria (VEN).

Hivernada, el 5-XII (1 ex.) a Petra, i el 23-XII (1 ex.) a Marina Gran (Santanyí) (VIC).

Sa Dragonera: postnupcial, 1 mascle adult i 1 juvenil el 17-IX (TOM/eBird).

Menorca: Pas prenupcial. Lluriach (es Mercadal). 1 femella el 11-III (SLB).

Camí de Tramuntana, es Mercadal. 1 femella el 31-III (SLB).

Eivissa: Pas prenupcial, el 24-IV amb 1 femella captura i s'alimenta d'un alauid en terra al pla d'Aubarca (Sant Antoni) (MAR).

Circus macrourus. Arpella russa, arpella pàl·lida (MA-EI-FO). Aguilucho papialbo. Pallid Harrier

Estatus: Migrant rar.

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Pas prenupcial. Talaia d'Albercutx, Formentor (Pollença). S'han vist en pas actiu cap al N, **2** ex. el 25-III, i 1 ex. el 26-III.

Blanquer de Maria. **1** mascle el 26-III.

Pla de Vilafranca. **1** mascle el 3-IV.

S'Albufera. **1** femella de segon any el 8-IV.

Sa Dragonera: Pas postnupcial. **1** juvenil el 10-X. Primera cita per l'illa (N. de l'ed.).

Menorca: camí de Tramuntana, es Mercadal. **1** mascle des del 23 fins al 28-III.

Son Saura, Ciutadella. **1** ex. el 7-IV.

Formentera: Migjorn. **1** ex. el 5-IV.

Per a més informació d'aquest registre, vegeu l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

Circus pygargus. Arpella cendrosa, àguila d'albufera (MA-EI-FO). Aguilucho cenizo. Montagu's Harrier

Estatus: migrant escàs, i rar (DR). Cria esporàdica el 2001, 03 i 04 (MA).

Selecció: fenologia.

Mallorca: pas prenupcial, s'han vist en pas **22** ex. , entre el primer registre el 2-IV i darrer el 5-VI, a les localitats de: Blanquer de Maria (VEN)^A (MAC-LOP/eBird)^E (CLP)^N, Salobrar de Campos (JMO/Observation)^B, Ariany (BGM-FBR-VLB/Observation)^C, Costitx (VEN)^D, punta de n'Amer (PRN/eBird)^F, Albufereta (MFF)^G, prat de Sant Jordi (MCM/eBird)^H, Son Real (KRR/eBird)^I, pla de Vilafranca (VIC)^J, talaia d'Albercutx (GORA)^K, s'Albufera (RES, VIC, PNAM)^L, (NRG/eBird)^N, Muro (SCH/Observation)^M. Maxims diaris:

Dates Mallorca	2-IV	14-IV	16-IV	17-IV	1-V	2-V	3-V	5-V	5-V	6-V	7-V	7-V	9-V	16-V	16-V	20-V	22-V	29-V	5-VI
Exemplars	1	1	1♂	2	1	1♀	1♀	1♂	2♂	1♂	2	1♂	1♀	1	1♀	1♂	1	1♂	1♂
Localitat	A	B	C	D	E	F	G	H	G	I	J	K	L	M	L	N	Ñ	L	L

Pas postnupcial, s'han vist en pas **11** ex., entre la primera cita el 18-VIII i darrera el 7-X, a les localitats de: Llubí (CHP/eBird)^A, pla de Vilafranca (RES)^B (SOL)^C, Llubí (WRB/Observation)^D, s'Albufera (RES, VIC, PNAM)^E, Salobrar de Campos (BAZ, PAM)^F, i cap de ses Salines (GORA)^G. Maxims diaris:

Dates Mallorca	18-VIII	11-IX	12-IX	12-IX	12-IX	13-IX	7-X	7-X
Exemplars	1 Ju	1 J	1	1 Ju	1	1	1	4
Localitats	A	B	C	D	E	E	F	G

Menorca: Pas prenupcial. Primera cita el 28-III (3 ex.) al prat de Son Bou (Alaior) (AGG/eBird).

Basses de Lluriach, es Mercadal, 1 mascle el 18-IV (CAU).

Pla de Favàritx, Maó. 2 ex. el 29-IV (SLB).

Darrera cita el 6-V (1 ex.) al camí de Tramuntana (es Mercadal) (LIG, PIR; BAZ).

Eivissa: Pas prenupcial, el 3-V amb 1 mascle al pla d'Aubarca (Sant Antoni) (MAR, ALB).

Pas postnupcial, s'han vist **4** ex., entre el 6-IX i 30-IX a ses Salines i aeroport* (Sant Josep). Màxims diaris (ABS; MAR; GAB-CPL/eBird).

Dates Eivissa	6-IX	26-IX	28-IX	30-IX
Ses Salines	1♀	1* Ju	1 Ju	1 Ju

Milvus milvus. Milà reial, milana (MA), milà (ME-EI-FO). Milano real. Red Kite

Estatus: reproductor i sedentari escàs (MA-ME). Hivernant escàs (MA), i rar (CA). Migrant rar (MA-EI-FO-CA). Accidental (DR).

Selecció: reproducció, fenologia.

Mallorca: Hivernada. La població en el cens de gener a dormidors va ser de **459** aus registrades en 16 localitats de les quals una van donar resultat negatiu (GOBM). Suposa un increment de un 93 % en relació amb la mitjana 2014-2021 (N. de l'ed.).

Reproducció. Enguany no es té una estima total del nombre de parelles per l'illa. Tal sol s'han prospectat un total de 127 nius/territoris i el mínim probable de colles ha estat de 43. En total s'han observat 38 nius ocupats amb una confirmació de posta a 34 d'aquests i presència de polls a 32 nius. Amb un mínim de **60** polls volats. Amb una productivitat de 1,57 polls volats/nius ocupats i una taxa de vol de 1,87 polls volats/parelles èxit. Les dades de primers nius ocupats són del 31-III, els primers adults covant 5-V, els primers polls al 16-V. Els darrers polls volanders vists amb adults són del 17-VI (Agents de Medi Ambient i una assistència tècnica de la Conselleria de Medi Ambient).

Pas prenupcial, talaia d'Albercutx i Formentor (Pollença). S'han vist en pas actiu cap al N, **16** exemplars des del 28-III fins al 21-V. Màxims diaris (GORA).

Dates	28-III	16-IV	18-IV	25-IV	26-IV	21-V
Albercutx	4	5	2	1	2	2

Centre de Recuperació de Fauna Silvestre. Ingressats **36** ex. per diverses causes: electrocució (10), caiguda a

safareig (5), col·lisió amb avió (5), col·lisió amb vallado (2), atropellament (1), desnutrició (1), malaltia (1), tir (4), trauma desconegut (3), i per motius desconegut (4). Posteriorment alliberats 4 ex. i romanen en recuperació (3) (COFIB).

- Menorca:** Reproducció. Població reproductora formada per un mínim de 70 parelles territorials (72 parelles l'any 2021) que suggereix una possible estabilització dels efectius territorials. El percentatge de parelles territorials amb posta del 85,7 % i el de parelles territorials amb èxit del 72,9 % suposen els valors més alts de la mitjana obtinguda durant tot el període d'estudi 1993-2022. Productivitat de 1,43 polls/parella territorial (superior al valor mitjà per al període 1993-2020 de 1,38 polls/parella n=654). Es comprova que volen un mínim de **100** joves (l'any 2021 varen volar un mínim de 102 joves) destacant l'increment positiu a partir de l'any 2014 fins l'actualitat (recordar que entre els anys 1993 i 2012, el nombre de polls volats anualment es situava només entre els 10-25 exemplars aproximadament). Es detecten un total de 18 ex. morts on la principal causa ha sigut l'electrocució (83 %). Es marquen 8 polls amb anella metàl·lica i anella plàstica de lectura a distància i s'equipen amb emissor GPS per el seguiment de la dispersió, zones d'alimentació, dormidors i control de les causes de mortalitat. S'aconsegueixen obtenir durant els 6 mesos de seguiment fins a final d'any (juliol-desembre) un total de 48.409 posicions entre tos els joves marcats (PAB, MARB).
- Aire:** (Sant Lluís). Almenys diversos ex. des del 26-III fins al 15-V. Un màxim de 4 ex. el 26-IV (AIRE).
- Formentera:** Pas prenupcial, el 29-IV (1 ex.) al cap de Barbaria (BAZ).

- Milvus migrans.** Milà negre, milana negra (MA-EI). Milano negro. Black Kite
- Estatus:** estival no reproductor rar (ME). Hivernant rar (MA-ME-CA). Migrant escàs (MA-EI-DR) i rar (ME-FO-CA).
- Selecció:** fenologia.
- Mallorca:** Hivernada. A Felanitx, 1 ex. el 30-I (1 ex.) al puig Gros (Felanitx), i el 4-II (1 ex.) al camí des Mussol (Cas Concos) (VIC),
Calvià. 1 ex. associat a la menjadora els dies 7-II, 3 i 11-III a Galatzó (SOL; MUN), i el 14-II (1 ex.) a las Barracas (SOL).
Pas prenupcial, Talaia d'Albercutx, Formentor (Pollença), s'Albufera (RES, VIC, PNAM)^A, Galatzó (MUN, SOL)^C, Blanquer de Maria (GAS, LOP)^D, Prat de Sant Jordi (CLPF/Observation). S'han vist en pas actiu cap al N, **20** ex. des del 22-III fin al 16-V. Màxims diaris (GORA; SCH^E/Observation).

Dates	22-III	3-IV	8-IV	10-IV	17-IV	19-IV	21-IV	25-IV	1-V	4-V	7-V	14-V	16-V
Albercutx	1	1	1	3	4	1	1 ^A	1	3	1 ^C	1 ^D	1 ^E	1 ^F

Pas postnupcial, s'han vist en pas actiu cap al S, **13** ex. des del 15-VIII fins al 29-XI, a les localitats: Pla de s'Abeurador (PN de Llevant) (VIC)^A, Salobrar de Campos (MAC/eBird)^B, pla de Vilafranca (GAU)^C, Santa Margalida (BAU)^D, s'Alqueria Blanca al SW (SCH/Observation)^E, Marratxí (VBN/Observation)^F, Galatzó (SOL)^G, i Puigpunyent (BAU)^H.

Dates Prenupcial	15-VIII	20-VIII	18-IX	20-IX	14-X	22-X	26-X	20-XI	29-XI
Exemplars	1	1	5	1	1	1	1	1	1
Localitat	A	B	C	D	E	F	G	H	G

Hivernada, 1 ex. el 12-XII a s'Albufera (RES, VIC, PNAM).

Sa Dragonera: **prenupcial**, s'han vist en pas actiu cap al N, **10** ex. des del 12-IV fins al 25-IV (JMO/Observation).

Menorca: **Pas prenupcial**. 2 ex. a la carretera des Grau el 20-II (CAU).

Lluriach, es Mercadal. 1 ex. el 16-III (LIG, PIR).

Camí dels Alocs, Ferreries. 1 ex. el 22-III (PER).

Punta Nati, Ciutadella. 1 ex. el 5-V (PER).

Sa Roca, Alaior. Uns **45** ex. volant amb altres rapinyaires el 22-V (CAU).

Pas postnupcial, el 9-IX (1 ex.) a Ciutadella (VZN/Observation).

Aire: (Sant Lluís). **Pas prenupcial**, 1 ex. el 17-IV (AIRE).

Eivissa: **Pas postnupcial**, 2 ex. el 16-X a la Capelleta d'en Serra (Sant Josep)(ESR, RSL).

Es Vedrà: (Sant Josep). **Pas postnupcial**, 3 ex. el 13-IX (SEP).

Formentera: **Pas prenupcial**, 1 ex. el 7-IV a la Mola (CSG).

Pas postnupcial, 4 ex. el 24-IX a s'Estufador (RSL).

Haliaeetus albicilla. Àguila marina. Pigargo. White-tailed Eagle

Estatus: accidental (MA). *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Buteo buteo. Aligot. Ratonero común. Common Buzzard

Estatus: reproductor escàs (MA). Hivernant escàs (ME) i rar (MA-EI-FO-DR). Migrant escàs, i rar (CA-DR).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Enguany s'estima que hi han criat entre **15-19** colles pels municipis de Palma, Calvià, Esporles, Bunyola, Marratxí, Felanitx, Santanyí, Lluçmajor, Manacor, Mancor de la Vall, Campos, Alaró, Pollença, Alcúdia, i ses Salines. La població reproductora segueix estenent-se per l'illa amb noves localitats (MUN; AMG; VIC; REU; MTZ; BES, SOL; JMO-STP-VHP-

PLT-VDB/Observation).

Pas prenupcial, Talaia d'Albercutx i Formentor (Pollença).
S'han vist en pas actiu cap al N, **8** ex. des del 27-III fins al 26-IV (GORA).

Dates	27-III	28-III	8-IV	16-IV	18-IV	26-IV
Albercutx	2	1	2	1	1	1

Pas postnupcial. Cap de ses Salines (Santanyí), s'ha vist en pas actiu cap al S, 1 ex. el 22-IX (JMO/Observation).

Menorca: Hivernada. Camí Sant Joan de Missa (Ciutadella), 1 ex. el 25-I (PER).

Ferrerries. 3 ex. el 25-XI a la carretera general (LIG, PER).
Terra Rotja, Ferrerries. 2 ex. el 17-XII (CAO).

Tyto alba. Òliba, olivassa (FO). Lechuza común. Western Barn Owl
Estatus: reproductor i sedentari moderat, i rar (CA-DR).

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Mallorca: S'Albufera. Enguany hi han criat **2** parelles. Observació de polls a partir del 24-V (RES, VIC, PNAM).

Reproducció, primers polls amb plomissol el 14-VI i darrer el 23-VII, $n = 5_{\text{polls}}$ ($\bar{X}_{\text{polls}} = 5,33$ $n = 9_{\text{anys}}$) (COFIB).

Exemplars atropellats a carreteres: **2** adults el 4-X a les carreteres d'Alcúdia (DMN/Observation).

Sa Dragonera: 1 ex. el 29-X (JMO/Observation).

Eivissa: Santa Eulària. 1 ex. el 28-VI (PEO).

Otus scops. Mussol. Autillo. Eurasian Scops Owl

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA-EI) i moderat (ME).
Cria esporàdica el 2001 i 02 (FO). Hivernant moderat (ME),
escàs (MA-EI-FO-CA), i rar (CA-DR). Migrant moderat (ME),
i escàs (MA-FO-DR).

Selecció: reproducció, subespècies, i dades d'interès.

Mallorca: Esporles. Primers cants, el 3-I amb 1 ex. (GRD). Con a mínim, **8** territoris en el casc urbà el 19-IV (BAC, GRD).

Dades de reproducció, primers polls amb plomissol el 28-V i darrer el 6-VIII, $n = 60_{\text{polls}}$ (COFIB).

Exemplars atropellats a carreteres: **6** adults entre els dies 24-I i el 4-II a les carreteres de: Inca amb 1 ex., Algaida 2, Campanet 2, i Campos 1 (DMN/Observation).

Sa Dragonera: Postnupcial, 1 ex. el 15 i 16-X (JMO/Observation).

Menorca: es Mercadal. 1 adult amb cries el 30-VI (BAZ).

Eivissa: primers cants, el 28-II amb 2 ex. a Sant Antoni (BSS/Observation).

Athene noctua. Miula. Mochuelo. Little Owl

Estatus: hivernant rar (MA-ME-EI). Migrant escàs (EI). Accidental

(FO). Cria esporàdica el 1973, 75 i 83 a (MA), i (ME). Falta informació.

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Centre de Recuperació de Fauna Silvestre. Ingressat **1** ex. per atropellament procedent de Girona, arriba a Mallorca dins un camió, el 20-VII, posteriorment va morir (COFIB). Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Asio otus. Mussol banyut, mussol reial (MA-ME-EI). Búho chico. Long-eared Owl

Estatus: reproductor i sedentari moderat (MA-FO) escàs (EI), i rar (ME). Migrant escàs (MA-ME), i rar (CA). Hivernant rar (CA). Accidental (DR).

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Mallorca: Reproducció, primers polls amb plomissol el 2-II i darrer el 3-VIII, n= 19 (COFIB).

S'Albufera. Enguany hi ha criat com mínim **1** parella (RES, VIC, PNAM).

Son Bonet, Marratxí. 1 bugó posat a un ciprés blau el 23-III (ALO).

Esporles. S'escolten reclams d'una cria demanant aliment durant més d'una hora (22:40 h) a un pinaret el 24-V (BAC, GRD).

Llucmajor. S'escolten reclams d'una cria demanant aliment a un pinaret el 28-V (BAC, GRD).

Sa Dragonera: trobat 1 ex. mort el 13-IX (JMO/Observation).

Menorca: es Mercadal. 1 ex. el 15-VII (MJJ/Observation).

Aire: (Sant Lluís). 1 ex. el 13-V (AIRE).

Eivissa: Sant Agustí des Vedrà, Sant Josep. Es confirma nova localitat de cria amb la observació de polls el 7 i 8-V (CAR, MAR, YAR).

Can Basuró, Sant Joan. Es confirma nova localitat de cria amb la observació d'almenys **2** polls el 29 i 30-V (SEP, MAR).

Formentera: La Mola. 2 ex. caçant a un dormidor de *Motacilla alba* a un hotel el 28-X (LHM/Observation).

Asio flammeus. Mussol emigrant. Lechuza campestre. Short-eared Owl

Estatus: hivernant escàs (ME), i rar (MA-CA). Migrant escàs (MA-ME-EI-FO), i rar (CA). Cria esporàdica el 1976 (MA).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Pas prenupcial. Cap de ses Salines, Santanyí. S'ha vist en pas actiu cap al N, 2 ex. el 26-III (GORA).

Es Salobrar, Campos. 1 ex. el 16-IV (PON/eBird).

S'Albufera. 1 ex. el 17-IV (RES, VIC, PNAM).

Son Bosc, Muro. 1 ex. el 13-V (SCH/Observation).

Cabrera: postnupcial, 1 ex. en el merendero el 21-X (ZMR/eBird).

Sa Dragonera: postnupcial, 1 ex. el 16-X (JMO/Observation).

Menorca: Pas prenupcial. 1 ex. el 25-III a Binialàs (es Mercadal) (POS).

Pas postnupcial. el 7-X (1 ex.) a punta Nati (Ciutadella) (THR/eBird).

Favàritx, Maó. El 31-X, 1 ex. arriba al far procedent de la mar (gregal) (COL).

Aire: (Sant Lluís). Prenupcial, 1 ex. perseguit per gavines el 13-V (CAT).

Upupa epops. Puput. Abubilla. Eurasian Hoopoe

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA), moderat (ME-EI), escàs (FO), i rar (CA). Hivernant escàs (MA), i rar (DR). Migrant moderat (ME-EI), i escàs (MA-CA-DR).

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: Reproducció. S'Albufera. Enguany s'estima que hi han criat entre 5-6 parelles. Observació de polls a partir del 23-III fins al 29-V (RES, VIC, PNAM).

Albufereta, Pollença. S'estima que hi han criat 5 parelles (RES, VIC, RNSA).

Capdepera. Adult amb ceba a el bec el 7-V (IMB/Observation).

La Victòria, Alcúdia. Observació de joves a partir de 21-VI (JMO/Observation).

Pas prenupcial, darrera cita el 2-V amb 15 ex. a un conreu a la punta de n'Amer (Sant Llorenç) (VSS/Observation).

Cabrera: Pas prenupcial, 1 ex. el 26-IV (GRT-LMN-BKN/eBird).

Eivissa: Santa Eulària. 2 ex. el 27-V (PEO).

Formentera: es Ca Marí. 1 ex. el 5 i 7-VI (GUI/eBird).

Coracias garrulus. Gaig blau. Carraca. European Roller

Estatus: migrant escàs (ME) i rar (MA-EI-FO-CA-DR).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Pas prenupcial, primera cita el 25-IV amb 1 ex. a Can Cullerassa (Albufereta) (MFF; RES).

Son Mir, Palma. 1 ex. posada a un cable elèctric el 4-V (BRC; SOL; MAC-LOP-GRR/eBird) i el 5-V (GRR/eBird).

Blanquer de Maria. 1 ex. el 7-V (GAS).

Pas postnupcial, primer registre l'1-IX amb 1 ex. en pas actiu cap al S al cap de ses Salines (MON).

S'Albufera. 1 ex. el 17-IX (FRT/eBird).

Cabrera: Prenupcial, 1 ex. el 14-IV (CSM).

Menorca: Pas prenupcial. Primeres cites el 15-IV (1 ex.) a Ciutadella (ANG), el 19-IV (1 ex.) a la carretera de Favàritx (Maó) (COL), i el 22-IV (1 ex.) al camí de Tramuntana (es Mercadal) (CAU).

Darrer registre el 9-V (1 ex.) al camí de Mongofre (Maó) (SLB).

Pas postnupcial. 1 ex. el 5-IX a Biniatxa des Fasser-camí den Kane, (Alaior) (CAT).

Eivissa: Pas prenupcial, 1 ex. el 12-IV a Can Vicent Porxet (Sant Josep) (MAR).

Alcedo atthis. Arner, blauet (EI). Martín pescador. Common Kingfisher
Estatus: hivernant escàs, i rar (CA-DR). Migrant moderat (MA), escàs (ME-EI-FO), i rar (CA-DR).

Selecció: fenologia i dades d'interès.

Mallorca: Pas prenupcial, darrers cites el 25-IV (1 ex.) a s'Albufera (JNS/Observation), el 30-III (1 ex.) a Mondragó (AMG), i el 29-III (1 ex.) al torrent de Pareis (DBN/Observation).

Pas postnupcial, primers registres, el 12-VII (1 ex.) a s'Albufera (RES, VIC, PNAM), el 17-VII (1 ex.) entre els calonets (Llucmajor) (VDE), i el 30-VII (1 ex.) al torrent de Canyamel (Capdepera) (GAU). Un màxim de 5 ex. el 11-XI a s'Albufera (JMO/Observation).

Sa Dragonera: postnupcial, 1 ex. el 14-X (JMO/Observation).

Menorca: Albufera des Grau, Maó. 1 ex. el 16-I, el 20-X i el 17-XI (PNAG).

Pas prenupcial, primera cita el 23-VII (1 ex.) a sa Vall – Algaiarens (Ciutadella) (DLH/eBird).

Eivissa: Hivernada, darrera cita el 31-I (1 ex.) a ses Salines (JMO/Observation). Postnupcial, primer registre el 28-VII (1 ex.) a ses Salines (FRB/eBird).

Merops persicus. Abellerol gola-roig. Abejaruco papirrojo. Blue-cheeked Bee-eater

Estatus: accidental (MA-CA). *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Merops apiaster. Abellerol. Abejaruco común. European Bee-eater

Estatus: reproductor moderat (ME) i escàs (MA-EI-FO). Migrant abundant (MA), moderat (ME-EI-FO-CA), i escàs (DR).

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: Pas prenupcial, primeres cites el 7-IV amb 10 ex. a Galatzó (Calvià) (PAM), el 7-IV (23 ex.) a l'Albufereta (VHP/Observation), i el 8-IV (2 ex.) a Ariant (Pollença) (GON). Un esbart màxim de 40 ex. el 30-IV a Esporles (MEL). Darrer registre el 5-V (sentit) a Ariant (Pollença) (GON), i també a Puigpunyent (1 ex.) (GNN), i el 2-V (5 ex.) a es Capdellà (Calvià) (SOL).

Pas postnupcial. Primeres cites el 24-VIII (sentits) a Capdepera (GAU), el 3-IX (16 ex.) al cap de ses Salines (MON), i el 3-IX (10 ex.) a Banyalbufar (BAZ, VDE, PAM). Darrers registres el 8-X amb 42 ex. al cap de ses Salines (SCH/Observation), el 24-IX (16 ex.) a Llucmajor (BAC, GRD), i el 22-IX (25 ex.) a Santanyí (JMO/Observation). Un esbart

màxim 95 ex. el 10-IX al cap de ses Salines (MON).

Cabrera: Prenupcial, primera cita el 22-IV amb 3 ex. (VIC), i darrera el 7-V amb 14 ex. (JMO/Observation).

Menorca: Pas prenupcial. 10 ex. volen direcció nord cap a mar endins el 10-IV a la Mola de Fornells (es Mercadal) (TRI).

Pas postnupcial, el 4-IX (80 ex.) a Alaior (PEO).

Aire: (Sant Lluís). Pas prenupcial, primera cita el 19-IV (AIRE).

Eivissa: Prenupcial, primeres cites el 7-IV (20 ex.) a s'Aumanguena (Sant Joan) (ESR), el 9-V (20 ex.) a Sant Joan (KFL/Observation), i el 12-V (1 ex.) al torrent de Font d'en Racò (GAB/eBird).

Formentera: pas postnupcial, darrera cita el 5-IX amb un grup de 30 ex. a Can Marroig (SEP).

Jynx torquilla. Formiguer. llenguerut (MA), formiguerol (ME), llengut (EI). Torcecuello. Eurasian Wryneck

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA), moderat (EI). Reproductor rar (ME-FO). Hivernant moderat (MA-EI), escàs (ME-FO), i rar (CA). Migrant moderat, i escàs (CA-DR).

Selecció: reproducció, fenologia i dades d'interès.

Mallorca: sentits els primers mascles cantant el 23-II (1 ex.) a Ariant (Pollença) (GON).

Parc BIT, Palma. Almenys 6 ocells cridant més 2 vist el 17-IV (NIC/eBird).

Cabrera: Pas prenupcial, 2 ex. el 28-IV (JNS/Observation).

Sa Dragonera: Pas postnupcial, 1 ex. el 28-X (JMO/Observation).

Menorca: Prenupcial. 1 ex. el 24-III al Parc Rubió (Maó) (LIG, PIR).

Eivissa: port d'Eivissa. 1 ex. l'11-XI (PRG).

Formentera: Cap de Barbaria. 2 ex. el 21-X (BAZ).

Dryobates minor (abans *Dendrocopos minor*). Picot menut. Pico menor. Lesser Spotted Woodpecker

Estatus: accidental (MA). *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Dendrocopos major. Picot gros. Pico picapinos. Great Spotted Woodpecker

Estatus: accidental (MA-FO). *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Picus sharpei (abans *Picus viridis*). Picot verd. Pito real. Iberian Green Woodpecker

Estatus: accidental (MA). *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Falco naumanni. Xoriguer petit, xòric petit (ME). Cernícalo primilla.
Lesser Kestrel

Estatus: migrant rar. Cria esporàdica 2020 i 21 (MA). Falta informació.
Extint com a reproductor (ME).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Reproducció. Maria de la Salut, enguany hi ha criat **1** parella.
Observació de polls a partir del 16-VI. En tot el temps de cria rondaven per la zona una parella i 6 femelles subadultes (RES; VAS). Primera observació en la zona de cria el 2-IV amb 5 ex. (VAS, VEN), i darrera el 4-IX amb 1 mascle adult i 3 femelles (VAS/eBird).

Prenupcial	22-III	4-IV	9-IV	10-IV	12-IV	19-IV	21-IV	26-IV	30-IV	4-V	5-V
Exemplars	1♂	2	2♂, 4♀	1♂, 2	21	1♂	1♂	1♀	6♀, 1♂	1♂	1
Localitats	A	B	H	A	G	A	C	D	I	E	F

Pas prenupcial, s'han vist **45** ex. des del 22-III fins al 5-V. Màxims diaris a les localitats: talaia d'Albercutx (GORA)^A, Pollença (MLT/eBird)^B, Son Bosc (Muro) (NCL-NIC/eBird)^C, Llenaire (LIS)^D, vall de Bóquer (OLD/eBird)^E, Pollença (DKN/Observation)^F, Ariany (PON-GRR/eBird)^H, i pla de Vilafranca (LOP-MAC/eBird)^I. Un màxim d'un esbart de 21 ex. el 12-IV a sa Barrala (Campos) (MAC/eBird)^G.

Centre de Recuperació de Fauna Silvestre. Ingressat 1 ex. per traumatisme desconegut, procedent de l'Aeroport de Palma el 21-IV, posteriorment alliberat (COFIB).

Pas postnupcial, s'han vist **25** ex. del 12-IX fins al 26-X. Màxims diaris a les localitats: Pla de Vilafranca (SOL)^A (GAU)^C, s'Albufera (WRB/Observation)^B, PN de Llevant (WLD/Observation)^D, cala Gat (Capdepera) (SAM)^E, i s'Albufereta (MAC/eBird)^F.

Postnupcial	12-IX	12-IX	18-IX	24-IX	8-X	26-X
Exemplars	6	1	10	1	1	6
Localitats	A	B	C	D	E	F

Menorca: Pas prenupcial. 5 ex. posats a una torre elèctrica el 27-III a Binial·làs (es Mercadal) (PSN).

Camí de Tramuntana, es Mercadal. 1 ex. el 28-III (SLB), i 12 ex. el 5-IV (COL).

Darrera cita el 10-V (1 ex.) a ses Salines d'Addaia i Mongofre (es Mercadal i Maó) (BMD/eBird).

Eivissa: pas prenupcial, present entre el 31-III (1 ex.) al pla de Sant Antoni (YAR/eBird), i fins al 29-IV (2 ex.) a ses Salines (BAZ). Un màxim de 11 ex. al aeroport d'Eivissa el 8-IV (MAR, GAB).

Falco tinnunculus. Xoriguer, xòric (ME). Cernícalo. Common Kestrel

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA) i moderat (ME-EI-FO).
Hivernant moderat (ME) i escàs (MA-EI). Migrant moderat (MA-ME), i escàs (CA). Accidental (DR).

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Mallorca: s'Albufera. S'estima que hi han criat 3 parelles. Observació d'ous a partir del 19-V, i polls del 10-VI (RES, VIC, PNAM).
Pas prenupcial, talaia d'Albercutx i Formentor (Pollença).
S'han vist en pas actiu cap al N, **68** exemplars des del 19-III fins al 21-V. Màxims diaris (GORA).

Dates	19-III	20-III	22-III	25-III	26-III	27-III	28-III	3-IV	10-IV	16-IV	17-IV	18-IV
Albercutx	13	11	5	2	2	6	7	1	3	1	6	2

Dates	19-IV	26-IV	1-V	7-V	21-V
Ex.	2	1	1	2	3

Reproducció, primers polls amb plomissol el 30-VI i darrer el 21-VII, n= 45 (COFIB).

Aerodromo de Son Bonet, Marratxí. Niu amb 2 polls el 17-VI (MCM/eBird).

Can Picafort, Santa Margalida. Niu amb cries a un balco d'hotel el 3-VII (BUS).

Blanquer de Maria. Un màxim de 25 ex. caçant insectes als conreus, el 28-IX (TOM/eBird).

Pas postnupcial, cap de ses Salines, Santanyí. S'han vist en pas actiu cap al S, **39** ex. des del 27-IX fins al 29-X. Màxims diaris (GORA).

Dates	27-IX	1-X	11-X	15-X	29-X
C.Salines	13	4	6	8	8

Cabrera: 1 ex. el 2-VI (VIC).

Falco vespertinus. Falcó cama-roig, xoric cama-roig (ME). Cernícalo patirrojo. Red-footed Falcon

Estatus: migrant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO-CA).

Selecció: tots els registres rebuts. Sobre todo en paso prenupcial

Mallorca: pas prenupcial, s'han vist **10** ex. del 25-IV fins al 14-V. Màxims diaris a les localitats de: Sóller (JNK/Observation)^A, pla de Vilafranca (TOM^B-PON-GRR^F/eBird), Blanquer de Maria (TOM^C-MAC^H/eBird), s'Albufera (RES, VIC, PNAM)^D. Albufereta (MON)^E, (RES, VIC, RNSA)^G.

Prenupcial	25-IV	11-V	11-V	12-V	13-V	14-V	14-V	14-V
Exemplars	1	2	1	1	1	1♀	1	2
Localitats	A	B	C	D	E	F	G	H

- Menorca:** Pas prenupcial. Camí de Tramuntana (es Mercadal), 3 ex. el 29-IV (CAU) i 6-V (LIG, PIR).
Es Puntarró, Maó. 2 mascles el 8-V (CAU).
Llucasaldent, Alaior. 2 ex. el 9-V (CAU).
Pas postnupcial. Lluriach (es Mercadal), 1 ex. el 28-IX (CAU).
Camí de Tramuntana, es Mercadal. 2 ex. entre el 6 i 18-X (CAU), i el 26-X (1 ex.) (BAZ).
Es Pla Verd, Ciutadella. 1 ex. el 26-XI (PER).
- Formentera:** La Mola. 1 femella el 20 i 25-VIII (COS, CSG).

Falco eleonoraë. Falcó marí, falcó torter (EI). Halcón de Eleonor.
Eleonora's Falcon

- Estatus:** reproductor moderat (MA-EI-CA-DR). Migrant escàs (ME-FO).
Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.

- Mallorca:** Prenupcial, primeres arribades, el 9-IV amb 2 ex. al cap de Formentor (KNS/eBird), el 19-IV a Mortitx (Escorca)(1 ex.) (TOM-RVV/eBird) i al port d'Alcúdia (2 ex.) (CRL/eBird), i el 25-IV (1 ex.) al port de Pollença (LIS). Un màxim de **40** ex. caçant insectes el 4-VI al Blanquer de Maria (VAS/eBird), i el 24-VI suman 55 ex. entre l'Albufereta a la posta del sol caçant escarabats de Sant Joan (30 ex.) (BAU) i s'Albufera (25 ex. a les 21:30 h) (GAU).

Pas postnupcial, darreres cites, el 24-X amb 1 joven al cap de Formentor (VBN/Observation), el 20-X (1 ex.) a Esporles (BAU), i 11-X (2 ex.) al cap de ses Salines (GORA).

- Cabrera:** Prenupcial, primera cita el 22-IV amb 2 ex. (VIC). Un màxim de 50 ex. entre les diferents colònies el 18-IX (VIA/eBird).
- Sa Dragonera:** (Andratx). Prenupcial, primera cita el 25-IV amb 4 ex. (JMO/Observation). Un màxim de 29 ex. el 10-X (TOM/eBird).

- Menorca:** Pas postnupcial. Un grup de 11 ex. caçant insectes al fosquet sobre el bosc el 27-IX a Son Planas (Alaior) (CAT).

- Eivissa:** Uns màxims de 22 ex. A Can Coronar (Sant Joan) el 8-VI (ESR), i 35 ex. el 3-IX a Santa Eulàlia (MRÑ/Observation).

- Es Vedrà:** (Sant Josep). Prenupcial, Primera cita el 29-IV amb 1 ex. (SEP).

- Formentera:** Pas prenupcial, 2 ex. el 26-V al camí des Brolls (SEP).

Falco columbarius. Esmerla. Esmerejón. Merlin

- Estatus:** hivernant i migrant rar.

- Selecció:** tots els registres rebuts.

- Mallorca:** Hivernada, 1 femella l'1-II a s'Albufera (RES, VIC, PNAM), i 1 femella el 20 i 28-II al Salobrar de Campos (JMO/Observation; SOL).

Pas prenupcial, una cita tardana l'1-V amb **1** ex. a l'aeroport de Palma (LIS).

Pas postnupcial, s'han vist **8** ex. des del 5-X fins al 23-XI.

Màxims diaris a les localitats de: cap de ses Salines (MON)^A, s'Albufera (VIC^B; SCH^C/Observation; RES^F), Salobrar de Campos (SOL)^D, Albufereta (BAU)^E.

Postnupcial	5-X	13-X	20-X	25-X	28-X	23-XI
Exemplars	1	1♀	1♂	1	1	3
Localitats	A	B	C	D	E	F

Cabrera: pas postnupcial, 1 ex. el 21-X (RES, ZMR).

Eivissa: Hivernada, el 23 i 25-XII amb 1 ex. a Sant Josep (PRG; ABS).

Falco subbuteo. Falconet. Alcotán. Eurasian Hobby

Estatus: Migrant escàs (MA-ME) i rar (EI-FO-CA-DR). Cria esporàdica el 1988, 89 i 90 (MA), i 2003 (ME).

Selecció: fenologia i tots els registres a EI-FO.

Mallorca: pas prenupcial, s'han vist **13** ex. des del 10-IV fins a l'11-V. Màxims diaris a les localitats de: Talaia d'Albercutx-Formentor (GORA)^A, Costitx (VEN)^B, Salobrar de Campos (BAC, GRD)^C, s'Albufera (VSS^D/Observation; RES, VIC, PNAM^F), i port de Pollença (LIS)^E.

Dates Prenupcial	10-IV	14-IV	15-IV	16-IV	18-IV	25-IV	28-IV	11-V
Exemplars	3	1	1	2	3	1	1	1
Localitats	A	B	C	A	A	D	E	F

Pas postnupcial, s'han vist **9** ex. des del 18-IX fins al 16-X. Màxims diaris a les localitats de: Pla de Vilafranca (GAU)^A, Marina Gran (Santanyí)(JMO/Observation)^B, s'Albufera (RES, VIC, PNAM)^C, Portopetro (MON)^D, cap de ses Salines (Santanyí)(SCH/Observation)^E (SOL)^G, i la Victoria (Alcúdia) (VDR/Observation)^F.

Dates Postnupcial	18-IX	22-IX	27-IX	3-X	7-X	9-X	11-X	16-X
Exemplars	1	1	1	1	1	1	2	1
Localitats	A	B	C	D	E	F	G	C

Eivissa: Pas prenupcial, primera cirta el 20-III amb 2 ex. a ses Salines (Sant Josep) (RDG/eBird). Darrer registre el 5-IV (1 ex.) a l'Aeroport d'Eivissa (MAR).

Falco biarmicus. Falcó llaner. Halcón borní. Lanner Falcon

Estatus: accidental (MA-ME). *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Falco cherrug. Falcó sagrat. Halcón sacre. Saker Falcon

Estatus: accidental (ME). *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Falco peregrinus calidus. Falcó, falcó reial (EI). Halcón peregrino (ES)

Estatus: migrant rar (MA-ME). Hivernant rar (MA).

Selecció: tots els registres rebuts.

Menorca: Pas prenupcial, **1** ex. fotografiat el 15-III a Mongofre (Maó) (SLB).

Falco peregrinus bookei. Falcó, falcó reial (EI). Halcón peregrino.
Peregrine Falcon

Estatus: reproductor i sedentari moderat (MA), escàs (ME-EI-FO-CA), i rar (DR). Hivernant escàs (EI) i rar (MA).

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Mallorca: observació de joves a partir del 14-VI al Castell de Santueri (Felanitx) (SOL).

Península de Formentor, Pollença. Almenys hi han criat 2 paralles (GORA).

Inca. 1 ex. atropellat a l'autopista el 10-I (DMN/Observation).

Myiopsitta monachus. Cotorra de cap gris. Cotorra argentina. Monk Parakeet

Estatus: reproductor i sedentari escàs (EI). Cria esporàdica (MA, ME).

Selecció: reproducció.

Mallorca: Palma. **3** ex. al s'Hort del Rei el 4-V (BLD/Observation).

A causa del seu potencial colonitzador i perquè constitueix una amenaça greu per a les espècies autòctones, els hàbitats o els ecosistemes, aquesta espècie va ser inclosa al Catàleg Espanyol d'Espècies Exòtiques Invasores, aprovat pel Reial decret 630/2013.

Psittacula krameri. Cotorra de Kramer. Rose-ringed Parakeet

Estatus: reproductor i sedentari escàs (MA-EI).

Selecció: reproducció.

Mallorca: Capdepera. 1 ex. al torrent de Canyamel el 21-V (GAU).

Eivissa: Riu Santa Eulària. Un grup de **5** ex. el 17-X (GAB/eBird).

A causa del seu potencial colonitzador i perquè constitueix una amenaça greu per a les espècies autòctones, els hàbitats o els ecosistemes, aquesta espècie va ser inclosa al Catàleg Espanyol d'Espècies Exòtiques Invasores, aprovat pel Reial decret 630/2013.

Lanius collurio. Capsigrany roig, capsigrany d'esquena roja (MA-EI-FO).
Alcaudón dorsirrojo. Red-backed Shrike

Estatus: migrant rar (MA-ME-FO-CA-DR).

Selecció: tots els registres rebuts.
Aire: (Sant Lluís). Pas prenupcial, **1** ex. es capturat per a anellament el 6-V.
Per a més informació d'aquest registre homologat, vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

Lanius isabellinus. Capsigrany pàl·lid. Alcaudón isabel. Isabelline Shrike
Estatus: divagant (MA-EI).
Selecció: tots els registres rebuts.
Eivissa: ses Salines, Sant Josep. **1** ex. els dies del 29 al 31-X.
Registre pendent d'homologació per el CR-SEO.

Lanius minor. Trenca, capsigrany gris petit (MA), capsigrany petit (ME). Alcaudón chico. Lesser Grey Shrike
Estatus: accidental (MA-ME). **Selecció:** tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Lanius excubitor. Botxí septentrional. capsigrany reial (MA-ME-FO), capsigrany gris (EI). Alcaudón real. Great Grey Shrike
Estatus: migrant rar (MA-EI-FO-CA). **Selecció:** tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Lanius meridionalis. Botxí meridional, capsigrany reial ibèric (MA-FO), capsigrany reial (ME), capsigrany gris ibèric (EI). Alcaudón real ibèric. Iberian Grey Shrike
Estatus: hivernant rar. Migrant rar.
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: Pla de Vilafranca. **1** ex. del 7-I fins al 4-III. Retorna el 12-IX (1 ex.) fins final d'any. Tercer any consecutiu que hiverna en aquesta zona (N. de l'ed.).
Eivissa: Pla de Sant Antoni. **1** ex. l'11-I.
Pla de Sant Gelibert, Sant Antoni. **1** mascle adult el 5-II.
Pas prenupcial. Tanca Vella, Sant Josep. **1** ex. el 7-V.
Formentera: Cap de Barbaria. **1** ex. el 4-XII.
Per a més informació d'aquests registres, vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

Lanius senator. Capsigrany. Alcaudón común. Woodchat Shrike
Estatus: reproductor abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO). Migrant abundant, moderat (ME-CA), i escàs (DR).
Selecció: reproducció, fenologia i subespècies.
Mallorca: Pas prenupcial, primers registres el 3-III (1 ex.) a es Capdellà (SOL), i el 29-III (1 ex.) al pla de Vilafranca (VIC).
Pas postnupcial, darreres cites, el 31-X (1 ex.) a es Capdellà, el 8-X (1 ex.) a Calvià (SOL), i el 4-X (1 ex.) a s'Albufera, el

3-X (1 ex.) a l'Albufereta (RES, VIC, PNAM, RNSA).

Cabrera: Pas prenupcial, almenys present el 5-IV amb 1 ex. (CSM) i 1-VI (1 ex.)(VIC).

Sa Dragonera: pas prenupcial, 1 ex. el 19-IV. Postnupcial, 1 ex. el 27-VIII (JMO/Observation).

Menorca: Pas prenupcial. Primera cita el 29-III amb 1 ex. a Biniarroi (Alaior) (LIG, PIR).

Pas postnupcial. Darrer registre el 28-IX amb 1 ex. a les Coves Noves (es Mercadal) (CAU).

Eivissa: Prenupcial, primera cita el 29-III (1 ex.) a Sant Agustí des Vedrà (Sant Josep)(CAR).

Postnupcial, darrer registre el 3-IX (1 ex.) a Sant Josep (MRÑ/Observation).

Lanius senator senator. Capsigrany. Alcaudón comú. Woodchat Shrike

Estatus: migrant abundant, moderat (ME-CA), i escàs (DR).

Selecció: fenologia.

Mallorca: Pas prenupcial, almenys present entre el 9-IV (1 ex.) a Son Servera (BAZ), i fins al 25-IV (1 ex.) a Can Cullerassa (Albufereta) (LIS).

Eivissa: Torre d'en Rovira, Sant Josep. 1 ex. el 27-IV (BAZ).

Lanius senator badius. Capsigrany balear. Alcaudón comú del Mediterráneo. Woodchat Shrike

Estatus: reproductor abundant (MA-EI), moderat (ME) i escàs (FO). Migrant abundant (MA-EI-FO), moderat (ME-CA), i escàs (DR).

Selecció: reproducció, fenologia.

Mallorca: Pas prenupcial, primer registre el 8-IV (2 ex.) a la península d'Alcúdia (JMO/Observation), el 9-IV (1 ex.) a la punta de n'Amer (Sant Llorenç) (BAZ), i el 15-IV a s'Albufera (1 ex.) i a l'Albufereta (2 ex.) (RES, VIC, PNAM, RNSA).

Reproducció. Observació de polls a partir del 26-V a Maria (BAZ), i joves el 10-VI (1 ex.) a Felanitx (JMO/Observation).

S'Albufera. Enguany hi han criat com mínim 5 parelles. Observació de joves a partir del 11-VII (RES, VIC, PNAM).

Albufereta. Enguany hi han criat com mínim 5 parelles. Observació de polls a partir del 24-VI (RES, VIC, RNSA).

Pas postnupcial, darrera cita el 26-VIII (1 ex.) a Felanitx (JMO/Observation).

Menorca: Postnupcial, darreres cites el 5 i 14-X (1 ex.) a l'Estància den Sintes (Alaior) (CAU).

Lanius nubicus. Capsigrany emmascarat. Alcaudón núbico. Masked Shrike

Estatus: accidental (MA-CA). *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Oriolus oriolus. Oriol, pardal cirer (EI). Oropéndola. Eurasian Golden Oriole

Estatus: migrant escàs. Cria esporàdica el 1978 (MA).

Selecció: fenologia.

Mallorca: Pas prenupcial, primers registres, l'11-IV sentit 1 ex. a Gotmar (Pollença) (SOL), el 13-IV (1 femella) a s'Albufera (RES, VIC, PNAM), i el 21-IV (2 ex.) al pla de Vilafranca (SOL). Darrers el 23-V amb 1 mascle cantant a s'Albufera (RES, VIC, PNAM), el 17-V amb 1 mascle cantant a Son Real (RES), i el 5-V (1 ex.) a Mondragó (AMG). Un màxim de 10 ex. a Son Real el 27-IV (JNS/Observation).

Pas postnupcial, primers cites el 26-VIII (3 ex.) a Ariant (Pollença) (GON), el 28-VIII amb 1 ex. a la vinya de Mortitx (Escorca) (TOM/eBird), i el 31-VIII (4 mascles) al PN de Mondragó (AMG). Darrer l'11-IX (1 ex.) a Felanitx (JMO/Observation).

Cabrera: Pas prenupcial, almenys present entre el 22-IV (3 ex.) (LPV/eBird) fins a l'1-VI amb 1 ex. (VIC).

Sa Dragonera: postnupcial, el 7-XI s'observa 1 presa morta a un niu de *Falco eleonora* (JMO/Observation).

Menorca: Pas prenupcial, 1 ex. el 21-IV a Maó (LIG, PIR). Son Parc, es Mercadal. 1 ex. el 22-IV (LIG, PIR). Ciutadella. 1 ex. el 16-V (KLN/Observation).

Hort des Lluïser, Alaior. 1 mascle cantant el 5-VI (CAU).

Eivissa: Pas prenupcial, primeres cites el 30-III amb 1 ex. reclamant a Can Llusjà (Sant Antoni) (MAR), i el 25-IV (1 femella) al pla Roig (Sant Joan) (ESP). Darrers registres el 9-VI amb 1 ex. escoltat a Benirràs (Sant Joan) (SEP), i el 8 i 14-V escoltat 1 ex. a Can Toni d'en Jaume Negre (Sant Joan) (ESR).

Pas postnupcial, el 5-IX amb 1 ex. a Santa Eulària (PRG).

Garrulus glandarius. Gaig. Arrendajo. Eurasian Jay

Estatus: accidental (MA). *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Pyrhcorax pyrrhcorax. Gralla de bec vermell. Chova piquirroja. Red-billed Chough

Estatus: hivernant rar (MA-ME-EI). *Selecció*: tots els registres rebuts. Cap registre rebut.

Pyrhcorax graculus. Gralla de bec groc. Chova piquigualda. Alpine Chough

Estatus: accidental (MA-EI). *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Coloeus monedula (abans *Corvus monedula*). Gralla. Grajilla. Western Jackdaw

Estatus: accidental (MA-ME-DR).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Calonge, Santanyí. **1** ex. a un conreu d'ametles el 8-I. Prat de Sant Jordi, Palma. **1** ex. alimentant-se amb un grup de gavins comuns el 3-VI.

Menorca: Binisaida, es Castell. **1** ex. el 1-V.
Per a més informació d'aquest registre homologat, vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

Corvus frugilegus. Graula, gralla pelada (MA-EI). Graja. Rook

Estatus: accidental (MA-ME-EI). *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Corvus corone. Cornella negra, corb foraster (MA). Corneja negra. Carrion Crow

Estatus: accidental (MA-EI). *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Corvus cornix. Cornella emmantellada. Corneja cenicienta. Hooded Crow

Estatus: accidental (MA-EI). *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Corvus corax. Corb. Cuervo. Northern Raven

Estatus: reproductor i sedentari moderat (ME), escàs (MA) i rar (EI-FO). Accidental (CA-DR).

Selecció: reproducció, màxims mensuals, i a EI-FO tots els registres.

Mallorca: Porreres. Un màxim d'un grup de 110 ex. circleant a Son Bernadinet el 6-XII (RSE/eBird).

Sa Dragonera: un màxim de 14 ex. el 28-III (DBN/Observation).

Menorca: Santa Madrona, Maó. 61 ex. el 26-VII (GRI).

Aire: (Sant Lluís). Diverses observacions entre el 6-IV i 10-V. Destaca un màxim de 15 ex. sobrevolant el far el 15-IV (AIRE).

Eivissa: Sant Josep. 1 adult el 7-II (JMO/Observation).

Sant Antoni. 2 ex. el 28-II i 3-III (BSS/Observation).

Es Camp Vell, Sant Antoni. 1 ex. el 6-IV, 23-IX i 1-X (MAR).

Pla d'Aubarca, Sant Antoni. 1 ex. el 8 i 20-IV (MAR).

Salt de Rubió, Sant Joan. 2 ex. el 14-IV (ALB).

Cala Carbó, Sant Josep. 1 parella el 15-V (SEP).

Sant Vicent de sa Cala, Sant Joan. 1 ex. el 15-V (MAR).

Pla de Corona, Sant Antoni. 1 i 2 ex. el 5-VII i 9-IX, respectivament (RSL; YAR).

Can Tomàs, Sant Antoni. 1 ex. el 29-IX, i 4 ex. el 16-X (RSL; YAR).

Can Guillemó, Sant Antoni. 5 ex. el 4-X (MAR).
Benimussa, Sant Josep. 5 ex. el 4-XI (CAR).
Can Parentona, Sant Antoni. 2 ex. el 26-XI (RSL).
Santa Eulària. 1 ex. perseguint les gavins comuns per robar-les
el menjar en l'abocador de ca na Putxa el 15-XII (PRG).
Sa Casilla, Sant Antoni. 1 ex. el 18-XII (YAR).

Es Vedrà: (Sant Josep). 2 ex. el 19-IV (SEP, RMS).

Periparus ater (abans *Parus ater*). Ferrerico petit. Carbonero garrapinos.
Coal Tit

Estatus: accidental (MA-EI). *Selecció:* tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Cyanistes caeruleus balearicus (abans *Parus caeruleus balearicus*).
Ferrerico blau. Herrerillo mallorquí. Eurasian Blue Tit

Estatus: reproductor i sedentari moderat (MA). Accidental (EI-CA-DR).
Falta informació.

Selecció: reproducció i tots els registres rebuts (EI).

Mallorca: sa Comuna de Bunyola. Un màxim de 35 ex. a una beurada
el 28-X (CES/eBird).

Parus major mallorcae. Ferrerico, primavera (ME), picaformatges (EI).
Carbonero balear. Great Tit

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA-EI) i moderat (ME).
Accidental (DR).

Selecció: reproducció.

Mallorca: Reproducció. Albufereta (Pollença), enguany hi han criat
entre 5 i 8 parelles. Màxims mensuals (RES, VIC, RNSA).
Primers cants a partir de l'1-II a s'Albufera (RES, VIC,
PNAM), observació de construcció de nius el 16-IV a un
edifici a Felanitx (JMO/Observation), i ous el 24-IV al Parc
BIT (Palma) (NIC/eBird), polls el 5-V a Banyalbufar (BRP/
eBird), jove el 21-V a Son Hortolà (Calvià) (LOP).
Sa Comuna de Bunyola. Un màxim de 45 ex. a una beurada
el 26-X (CES/eBird).

Remiz pendulinus. Teixidor. Pájaro moscón. Eurasian Penduline Tit

Estatus: hivernant escàs (ME) i rar (MA-EI). Migrant rar (MA).

Selecció: fenologia.

Mallorca: s'Albufera. 1 ex. escoltat a sa Roca el 18-III (RES).

Alaemon alaudipes. Terrola del desert. Alondra ibis. Hoopoe Lark
Alaemon

Estatus: accidental (ME). *Selecció:* tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Ammomanes cinctura. Terrola coabarrada, terrolot coabarrat (MA).
Terrera colinegra. Bar-tailed Lark

Estatus: accidental (MA). *Selecció:* tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Lullula arborea. Cotoliu. Totovía. Woodlark

Estatus: accidental (MA-CA-DR). *Selecció:* tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Alauda arvensis. Alosa, terrola, (MA), terrol·la (EI-FO). Alondra común.
Eurasian Skylark

Estatus: hivernant abundant (MA-EI), moderat (ME-FO), escàs (CA), i rar (DR). Migrant abundant (MA), moderat (ME-EI), escàs (CA-DR), i rar (FO).

Selecció: fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: Pas prenupcial, darreres cites l'11-IV (1 ex.) a es Blanquer de Maria (GRR-PON/eBird), el 9-IV (4 ex.) a la punta de n'Amer (Sant Llorenç) (BAZ/eBird), i el 8-IV (1 ex.) a s'Albufera (VHP/Observation). Un màxim de 170 ex. a sa Barrala (PN es Trenc-Salobrar) el 2-I (JMO/Observation).

Pas postnupcial, primers registres, l'1-X (3 ex.) a les basses de Magaluf (Calvià) (SOL), el 3-X (1 ex.) a l'Albufereta (RES), i el 10-X (7 ex.) a s'Albufera (RES, VIC, PNAM).

Hivernada. Un màxim de **310** ex. el 30-XII a sa Barrala (PN es Trenc-Salobrar) (MAC-LPV/eBird).

Sa Dragonera: Pas postnupcial, primer registre el 13-X amb 3 ex. (JMO/Observation).

Menorca: Pas postnupcial. Son Salomo (Ciutadella), 5 ex. el 5-X (FTL/eBird).

Aire: (Sant Lluís). Prenupcial, darrera cita el 10-IV (AIRE).

Eivissa: Prenupcial, darrera cita el 28-III (1 ex.) a Can Ramonet (Sant Antoni) (YAR/eBird). Postnupcial, primer registre l'1-X (1 ex.) a ses Feixes (Eivissa) (GAB/eBird).

Formentera: Postnupcial, el 21-X amb 30 ex. al cap de Barbaria (BAZ).

Galerida theklae. Cucullada, torrola caraputxina (ME), terrol·la capelluda (EI-FO). Cogujada montesina. Thekla's Lark

Estatus: reproductor i sedentari moderat. Accidental (CA).

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Mallorca: Felanitx. 1 ex. transportant aliment el 4-V (JMO/Observation).

Pla de Vilafranca. Un màxim de 25 ex. el 28-IX (TOM/eBird).

Es Blanquer de Maria. Un màxim de 15 ex. el 28-IX (TOM/eBird).

Menorca: Ciutadella. 40 ex. el 13-V (KLN/Observation).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. 1 ex. el 27-IV (GAB/eBird).

Formentera: Cap de Barbaria. 3 ex. el 21-X (BAZ).

Calandrella brachydactyla. Terrola, terrolot (MA), torrola (ME), terrol·la de cap pla (EI), terrol·la (FO). Terrera común. Greater Short-toed Lark

Estatus: reproductor moderat (MA-ME-EI) i escàs (FO). Migrant moderat (MA-ME-EI), i escàs (CA).

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: Pre-nupcial, primers registres el 4-IV amb 2 ex. al pla de Vilafranca (SOL), el 12-IV (3 ex.) al cap Blanc (Llucmajor) (SCZ-SCL-KNS/eBird), i el 14-IV (4 ex.) a sa Barrala (Campos) (JMO/Observation).

Aerodromo de Son Bonet, Marrachí. Observació de polls a partir del 17-VI (MCM/eBird).

Post-nupcial, darreres cites l'11-IX amb 1 ex. al pla de Vilafranca (RES), i el 10-IX (7 ex.) a Algaida (WRB/Observation). Un màxim de més de 30 ex. al sementer de Son Flor (Calvià) el 27-28-VIII (DGZ/eBird).

Cabrera: Pas pre-nupcial, almanys present entre el 6-IV (2 ex.) (CSM) i el 28-IV (4 ex.) (JNS/Observation). Un registre aïllat l'1-VI amb 1 ex. (VIC).

Sa Dragonera: Pas pre-nupcial, 1 ex. el 12-IV (JMO/Observation). Primera vegada que se cita a l'illa (N. de l'ed.).

Eivissa: pre-nupcial,. Primera cita el 2-IV amb 2 ex. a ses Salines (Sant Josep). Post-nupcial, darrer registre el 20-IX amb 4 ex. (MAR).

Formentera: Far de la Mola. 4 ex. el 6-VI (GUI/eBird).

Cap de Barbaria. 4 ex. el 18-VI (FLH/eBird), i un màxim de 14 ex. el 24-VI (SRS/eBird).

Melanocorypha bimaculata. Calàndria oriental. Calandria bimaculada. Bimaculated Lark

Estatus: accidental (MA). *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Melanocorypha calandra. Calàndria. Calandria. Calandra Lark

Estatus: accidental (MA). *Selecció*: tots els registres rebuts.

Mallorca: sa Barrala, Campos. 2 ex. el 30-XII.

Per a més informació d'aquest registre homologat, vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

Alaudala rufescens (abans *Calandrella rufescens*). Terrola de prat, terrolot de prat (MA), torrola de prat (ME). Terrera marismeña. Mediterranean Short-toed Lark

Estatus: accidental (MA-ME). Crija esporàdica (MA). *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Riparia riparia. Cabot de vorera, vinjolita de vorera (ME), oronella de vorera (EI). Aviòn zapador. Sand Martin

Estatus: migrant abundant (MA), moderat (ME-EI), escàs (FO-CA), i rar (DR).

Selecció: fenologia.

Mallorca: Pas prenupcial, primers registres, el 12-III amb 30 ex. a s'Albufera (RES, VIC, PNAM), el 19-III amb 20 ex. a Palma (MMA), el 24-III (2 ex.) a les basses de Magaluf (Calvià) (SOL), i el 26-III (2 ex.) al prat de Maristany (LOP, MLL). Darreres cites el 28-V (20 ex.) a s'Albufera (PNAM), el 27-V (50 ex.) a l'Albufereta (RES, VIC, RNSA), i el 26-V al prat de Maristany (4 ex.) (RES) i al Salobrar de Campos (3 ex.) (GAB/eBird). Un màxim de 150 ex. el 31-III (BAZ) i 1-IV (BAU) ambdós a la bassa de Can Guidet (Palma).

Bassa de Can Guidet, Palma. Una concentració de 120 ex. molts aturats a la bassa pel descens de les temperatures (menys de 10 °C / 18:40 h) el 4-IV (LOP-MAC/eBird).

Pas postnupcial, primeres cites el 17-VIII amb 1 ex. a l'Albufereta (MAC-RBR/eBird), el 14-IX (30 ex.) a s'Albufera (RES, VIC, RNSA), i el 13-IX (1 ex.) a Campos (WRB/Observation). Darrers el 16-X (10 ex.) a s'Albufera (RES, VIC, PNAM), el 22-IX (3 ex.) al cap de ses Salines (JMO/Observation).

Menorca: Pas prenupcial, el 28-V (1 ex.) a l'Albufera des Grau (Maó) (SHR/Observation).

Pas postnupcial, el 12-XI (1 ex.) al prat de Son Bou (Alaior) (INF/eBird).

Eivissa: Prenupcial, 1 ex. el 5-IV a Vila (SEP). Postnupcial, primer registre el 9-IX amb varis ex. a ses Salines (Sant Josep) (MAR).

Ptyonoprogne rupestris. Cabot de roca, oronella de penyal (MA), vinjolita de penyal (ME), oronella de roca (EI). Aviòn roquero. Eurasian Crag Martin

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA) i escàs (EI-DR). Hivernant moderat (MA-EI), escàs (ME-FO), i rar (CA). Migrant escàs (ME-FO) i rar (MA-CA).

Selecció: reproducció, màxims mensuals i dades d'interès.

Mallorca: Hivernada. S'Albufera, present fins al 21-IV amb 1 ex. Tornen a partir del 30-XI (5 ex.), amb un màxim de 200 ex. el 8-XII (RES, VIC, PNAM).

Prat de Maristany, Alcúdia. Present fins al 5-IV amb 10 ex. (GAU). Uns màxims de 200 ex. el 17-III (RES), i 160 ex. el 19-II (MAC/eBird).

Albufereta, Pollença. Present fins al 28-III (1 ex.). Tornen a partir del 27-XII (1 ex.) (RES, VIC, RNSA).

Bassa de Can Guidet, Palma. 200 ex. el 22-XI (MAC/eBird).

Reproducció. Cap Regana (Llucmajor), 4 ex. entrant i sortint d'una cova arran de mar, possibles nius a dins? el 24-VII (BAC, GRD).

Alcúdia. 4 ex. a la cala Coll Baix, probable colònia de nidificació el 24-IV (JMO/Observation).

Postnupcial, 100 ex. al monasteri de Lluc (Escorca) el 21-IX (WLD/Observation).

Menorca: Pas prenupcial. Darreres cites el 2-IV amb 2 ex. al Pou den Caldes, (Maó) (CAU), i el 21-III (1 ex.) a Son Bou (Alaior) (LIG, PIR).

Pa postnupcial. 1 ex. el 9-XI al cap de Cavalleria (es Mercadal) (COL).

Eivissa: Hivernada. 100 ex. el 8-II al dormidor a la punta den Petronell de Fora (Sant Antoni) (JMO/Observation).

Puig de Mar, Sant Josep. 10 ex. caçant el 26-II (BSS/Observation).

Sa Carroca, Sant Josep. 30 ex. el 30-XI (SEP).

Cala Llonga, Santa Eulàlia. 5 ex. caçant el 22-XII (ODS/Observation).

Sa Pedrera des Savinar, Sant Josep. 10 ex. el 28-XII (SEP).

Hirundo rustica. Oronella. Golondrina común. Barn Swallow

Estatus: reproductor moderat (MA-EI) i escàs (ME-FO). Migrant abundant (MA-ME-EI-FO-CA), i moderat (DR).

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: Pas prenupcial. primeres arribades el 2-II amb 2 ex. a s'Albufera (RES, VIC, PNAM; SOL), el 12-II (2 ex.) al far de Formentor (Pollença) (BAZ), i el 19-II (4 ex.) a Can Balma (Alcúdia) (CLF).

Darrers registres el 26-IV (350 ex.) a s'Albufera (DLC/eBird), el 25-IV amb 2.000 ex./h a Llenaire (Pollença) (LIS), el 21-IV (200 ex.) al prat de Maristany (Alcúdia) (VDT/Observation), i el 26-III (9 ex.) a la talaia d'Albercutx (GORA).

Reproducció. Primers cants a la zona de nidificació el 14-III (2 ex.) a Santa Maria (MMA).

Cas Moliner, Son Sardina, Palma. El 26-III primera observació de 3 ex. a la zona de cria. El 30-III primers cants d'un exemplar dins la zona de cria (cotxera). El 3-IV 3 mascles dormen al niu A, amb temperatures molt baixes. El 4-IV amb 1 ex. dormint els dies 4, 5 i 6 al niu A sense poder determinar el sexe. El 8-IV primera observació de la parella dormint a la zona de cria. 24-IV primera observació de la primera posta amb 4 ous al niu B. El 8-V primera

observació de 2 polls al niu B. El 12-V amb 4 polls al niu B. El 12-VI segona posta amb un total de 5 ous. El 29-VI amb 3 polls d'uns 7-8 dies. El 12-VII els 3 polls abandonen el niu. Els primers dies els joves passen molta estona a la zona de cria i ho combinen amb estades a fora. Els adults els alimenten a posadors habituals. A partir del dia 24 les estades dels joves a la zona de cria ja són infreqüents tot i que la segueixen emprant com a dormidor. El 26-VII un grup d'almenys 6 ex. entren a la cotxera i surten tot d'una. Cinc minuts més tard, un grup d'uns 16 ex. repeteixen el mateix comportament. El 31-VIII és la darrera observació de la femella dormint a la zona de cria (MOL).

Albufereta, Pollença. Enguany hi han criat 3 parelles (RES, VIC, RNSA)

Pas postnupcial, primera cita el 12-VIII (1 ex.) a Ariant (Pollença) (GON). Darrers registres, el 6-XI (3 ex.) al Port des Canonge (Banyalbufar) (HIN-MOU-DAZ/eBird), i el 3-XI (10 ex.) a s'Albufera. Un màxim de 500 ex. el 16-X a s'Albufera (RES, VIC, PNAM)

Cap de ses Salines, Santanyí. Pas actiu, exemplars sortint a la mar cap al S, amb **690** ex. des del 23-VIII fins al 15-X (GORA).

Cabrera: Pas prenupcial, 2 ex. el 6-IV (CSM).

Menorca: Pas prenupcial. Primeras arribadas el 7-I amb 1 ex. a Son Bou (Alaior) (PER), i el 24-II amb 50 ex. a l'Albufera des Grau (Maó) (LIG, PIR).

Un màxim de 350 ex. el 9-X al prat de Son Bou (Alaior) (SWK/eBird).

Pas postnupcial. Darrera cita el 10-XI amb 1 ex. a la depuradora des Mercadal (CAU).

Eivissa: Prenupcial, primera cita el 5-III (varis ex.) al prat d'en Fita (Sant Josep) (YAR).

Delichon urbicum. Cabot, vinjolita (ME), oronella de cul blanc (EI).
Aviòn comú. Common House Martin

Estatus: reproductor abundant (MA) i moderat (ME-EI). Migrant abundant (MA-ME-EI-FO-CA), i escàs (DR).

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: enguany almenys s'han recomptat **1.627** parelles reproductores, repartides entre 24 colònies. Les colònies reproductores, a causa de la brutor que produeixen, s'enfronten a la destrucció dels seus nius per part de éssers humans en determinats edificis tant privats com públics, actuació desafortunada considerada com una "mesura higiènica", desconeixent la seva il·legalitat (N. de l'ed.).

COLÒNIES REPRODUCTORES	NIUS OCUPATS	NIUS NO OCUPATS	PER ALTRES ESPECIES
ALCÚDIA	32	14	5 <i>P. domesticus</i>
ARTÀ	226	49	-
BANYALBUFAR	108	17	-
CALONGE	22	26	-
CAMPOS	81	0	1 <i>P. domesticus</i>
ESPORLES	19	28	-
FELANITX	80	7	2 <i>P. domesticus</i>
INCA	178	-	-
LLUCMAJOR	43	10	-
PALMA - Bons Aires	55	-	-
PALMA - Son Dameto	15	1	-
PALMA - Son Rapinya	65	0	-
PALMA - Son Xigala	237	37	-
POLLENÇA	47	3	-
PORT DE POLLENÇA	5	7	-
PUIGPUNYENT	120	6	-
SANT JOAN	24	18	-
SANTA PONÇA	57	14	1 <i>P. domesticus</i>
SANTANYÍ	33	13	-
S'ARENAL	5	-	-
SES SALINES	68	19	-
SINEU	50	20	-
SON SERVERA	45	15	-
VILAFRANCA	12	-	-
Σ MALLORCA n=24	1.627	304	9

Pas prenupcial, primers registres el 23-II (3 ex.) al golf de Son Quint (Palma) (MAC/eBird), el 25-II (9 ex.) al Salobrar de Campos (MON), i el 26-II (3 ex.) a la bassa de Can Guidet (Palma) (DAZ/eBird).

Darrer el 18-IV amb 7 ex. volant cap al N a la talaia d'Alcúdia (JMO/Observation). Uns màxims de 400 ex. al prat de Maristany (Alcúdia) el 23 i 25-III (MAC-BAZ-PON-GRR/eBird), i 200 ex. a la bassa de Can Guidet (Palma) el 26-III (MAC/eBird).

Nidificació. En guany a 15 colònies amb dates des de fa anys se constata un augment dels nius ocupats del 9 % respecte a la mitjana (N. de l'ed.).

Artà. La colònia reproductora consta de **226** nius ocupats, fet que suposa una disminució del -2 % respecte a la mitjana (n=5), nius no ocupats 49 (GOB).

Alcúdia. La colònia reproductora consta de 32 nius ocupats, 14 nius no ocupats, i 5 ocupats per *Passer domesticus*. Hi ha un habitatge on els nius que tenen a la façana disposen un protector contra els excrements (MAC, LOP).

- Banyalbufar. La colònia reproductora consta de 108 nius ocupats, fet que suposa una disminució del -2 % respecte a la mitjana (n=8), i 17 nius no ocupats (PAM, VDE).
- Calonge, Santanyí. La colònia reproductora consta de 22 nius ocupats, i 26 no ocupats (GOB).
- Campos. La colònia reproductora consta de 81 nius ocupats, fet que suposa una disminució del -15 % respecte a la mitjana (n=7), i 1 niu ocupat per *Passer domesticus* (MAS, LOP).
- Esporles. Del 3 al 7-IV, durant gran part dels matins, grups de fins a 25 ex. aprofiten les persianes obertes de les aules de l'escola per arrearplegar-se i evitar el fred d'aquests dies (MOL). La població reproductora ens dona un total de 19 nius ocupats, fet que suposa una disminució del -28 % respecte a la mitjana (n=8) (GOB).
- Felanitx. La colònia reproductora consta de 80 nius ocupats, fet que suposa una disminució del -6 % respecte a la mitjana (n=7), 7 nius no ocupats, i 2 nius ocupats per *Passer domesticus* (MAS, SUR, LOP).
- Inca. La colònia reproductora consta de 163 nius ocupats, fet que suposa un augment del 18 % respecte a la mitjana (n=5) (LUQ, VDE, PAM).
- Llucmajor. Presència d'adults ocupant els nius a partir del 16-III (BAC). La colònia reproductora consta de 43 nius ocupats, i 10 no ocupats (GOB).
- Palma. Es controlen quatre colònies:
- Bons Aires. La colònia reproductora consta de 55 nius ocupats, fet que suposa una disminució del -14 % respecte a la mitjana (n=4) (VDE).
- Son Dameto. La colònia reproductora consta de 15 nius ocupats, fet que suposa un augment del 20 % respecte a la mitjana (n=6), i 1 niu no ocupats (VIA).
- Son Rapinya. La colònia reproductora consta de 65 nius ocupats, fet que suposa un augment del 56 % respecte a la mitjana (n=6) (PAM, VDE).
- Son Xigala. La colònia reproductora consta de **237** nius ocupats, fet que suposa una disminució del -6 % respecte a la mitjana (n=7), i 37 nius no ocupats. Aquesta es la colònia més gran a Balears, té problemes greus amb els veïnats (MLL, LOP).
- Pollença. La colònia reproductora consta de 47 nius ocupats, i 3 no ocupats (GOB).
- Port de Pollença. La colònia reproductora consta de 5 nius ocupats, i 7 no ocupats (GOB).
- Puigpunyent. La colònia reproductora consta de 120 nius ocupats, i 6 no ocupats (GOB).

Sant Joan. La colònia reproductora consta de 24 nius ocupats, fet que suposa una disminució del -41 % respecte a la mitjana (n=3), 18 no ocupats (GOB).

Santanyí. La colònia reproductora consta de 33 nius ocupats, fet que suposa una disminució del -2 % respecte a la mitjana (n=3), i 13 nius no ocupats (GOB).

Santa Ponça, Calvià. La colònia reproductora consta de 57 nius ocupats, fet que suposa un augment del 27 % respecte a la mitjana (n=11), i 14 nius no ocupats (MLL, LOP).

S'Arenal, Lluçmajor. La colònia reproductora consta de 5 nius ocupats (GOB).

Ses Salines. La colònia reproductora consta de 68 nius ocupats, fet que suposa una disminució del -3 % respecte a la mitjana (n=6), i 19 nius no ocupats (MAS, SUR, LOP).

Sineu. La colònia reproductora consta de 50 nius ocupats, fet que suposa una disminució del -24 % respecte a la mitjana (n=6), i 20 nius no ocupats (MLL, LOP).

Son Servera. La colònia reproductora consta de 45 nius ocupats, i 15 no ocupats (GOB).

Vilafranca. La colònia reproductora consta de 12 nius ocupats (GOB).

Pas postnupcial, pas actiu, exemplars sortin cap al S, amb **844** ex. des del 19-VIII fins al 15-X. Màxims diaris a les localitats: Salobrar de Campos (BAU)^A, Galatzó (Calvià) (SOL)^B, Esporles (BAU^C; GRD^F), embassament de Cúber (WRB/Observation)^D, torrent de Mortitx (Escorca) (HPK/eBird)^E, es Capdellà (Calvià) (SOL)^G, cap de ses Salines (SCH^H; GORA^I).

Dates Postnupcial	19-VIII	23-VIII	15-IX	16-IX	24-IX	5-X	7-X	8-X	12-X	15-X
Exemplars	240	12	15	14	100	80	50	250	80	3
Localitats	A	B	C	D	E	F	G	H	I	I

S'Albufera. Un registre aïllat de 2 ex. el 3-XII (LOP-DAZ-MAC-ZMR/eBird).

Menorca: Pas prenupcial. Primeres cites el 20-II amb 5 ex. (CAU), i el 24-II amb 40 ex. (LIG, PIR) amdós a l'Albufera des Grau (Maó).

Postnupcial. Es Mercadal, uns **610** ex. posats a primera hora del matí a als suports de les canals d'aigua del carrer General Alberti el 2-IX (COL). Concentració prèvia a la migració (N. de l'ed.).

Eivissa: Prenupcial, primers ex. el 5-III al prat d'en Fita (Sant Josep) (YAR), i el 17-III amb un estol de 200 ex. posats en una

terrasa i alguns clavats a la façana de l'edifici, a manera de ratpenats, protegint-se del mal temps a la avinguda d'Agost (Eivissa) (GAB/eBird).

Formentera: **1** ex. el 4-VII a Sant Ferran (SEP), presència en època reproductora (N. de l'ed.).

Cecropis daurica (abans *Hirundo daurica*). Oronella coa-rogenca, oronella daurada (ME). Golondrina dáurica. Red-rumped Swallow

Estatus: migrant escàs (MA-EI) i rar (ME-FO-CA). Cria esporàdica 2007, 2011 i 2014 (MA) i 2011, 2017 i 2018 (ME), i 2019 (EI).

Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: Pas prenupcial, primers registres el 4-III (1 ex.) a s'Albufera (VAS, CLM; RES, VIC, PNAM), i el 2-IV (1 ex.) al prat de Maristany (LOP). Darrer registre el 27-V (2 ex.) a s'Albufera (BAU; RES, VIC, PNAM), el 19-V (2 ex.) a la Vall Verda (Calvià) (SOL), i el 16-V (1 ex.) a Palma (CLP/Observation).

Pas postnupcial, darrera cita l'1-IX (3 ex.) a s'Albufera (MFF), i el 20-VIII (2 ex.) a Calvià (SOL).

Cabrera: Pas prenupcial, 1 ex. l'11-V (CSM).

Menorca: Pas postnupcial, 1 ex. el 12-VIII a l'Albufera des Grau (Maó) (CAU).

Eivissa: Pas prenupcial, primers registres el el 22-III (3 ex.) a l'abocador de Ca na Putxa (Santa Eulària) (ESR), i el 24-IV (1 ex.) al pla d'Aubarca (Sant Antoni) (MAR).

Reproducció. Can Coroner (Sant Joan), el 12-VI s'observen 2 ex. i el 13-VI es troba un niu en construcció recent baix d'un pont (ESR; MAR).

Pas postnupcial, darreres cites el 7-X (1 ex.) a Santa Eulària (LEN/Observation), i el 30-VIII amb 3 ex. a Can Bonet (Sant Antoni) (MAR).

Cettia cetti. Rossinyol bord. Ruiseñor bastardo. Cetti's Warbler

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA-ME) i escàs (EI). Migrant rar (FO-CA).

Selecció: reproducció, i dades d'interès.

Mallorca: s'Albufera. Primers cants a partir del 7-I (MAC/eBird). Observació de joves a partir del 18-VI fins a l'11-VII (RES, VIC, PNAM).

S'Albufera. Enguany s'estima que hi han criat 2.335 parelles (RES, VIC, PNAM).

Albufereta, Pollença. Enguany s'estima que hi han criat entre 50 i 75 parelles (RES, VIC, RNSA).

Felanitx. Sentit 1 ex. al N del puig de Can Molinera el 3-II (GON).

Porreres. Sentit 1 ex. al puig de Son Rodo el 21-XII (GON).

Aegithalos caudatus. Senyoreta, coaric (MA). Mito. Long-tailed Tit

Estatus: reproductor i sedentari escàs (MA).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: golf de Son Quint, Palma. Un grup de 8 ex. l'1-I, i 8 ex. (dos grups) el 22-IX (MAC/eBird).
Galatzó, Calvià. 1 ex. el 9-IV (ANG, CSM), 2 ex. el 14-IX (SOL), i 2 ex. el 19-X (BAC, GRD).
Esporles. 4 ex. al bosc de Son Quint el 14-V (CLT/Observation).
Son Quint, Palma. 2 ex. al bosc el 24-XII (BAZ).

Phylloscopus sibilatrix. Ull de bou siulador, ull de bou xiulaire (ME), mosquiter siulador (FO). Mosquitero silbador. Wood Warbler

Estatus: migrant moderat (MA-FO-CA) i escàs (ME-EI-DR).

Selecció: fenologia.

Mallorca: Pas prenupcial, primeres cites el 26-III (1 ex.) a ses Cases Velles (Pollença) (GORA), el 28-III (4 ex.) a la Gola (Port de Pollença) (CTOG/eBird), i l'11-IV (2 ex.) a l'embassament de Cúber (Escorca) (PRM/eBird). Un màxim de 12 ex. al pinaret de l'Albufereta (Pollença) el 18-IV (MAC, BEN-LOP/eBird).

Darrer registres, el 6-V (1 ex.) a s'Albufera (JMO/Observation), el 5-V al PN de Llevant (1 ex.) (BLD/Observation) i al cap de ses Salines (1 ex.) (JMO/Observation), i el 2-V (1 ex.) al bosc de Bellver (Palma) (BRP/eBird).

Pas postnupcial, el 22-IX amb 1 adult al port de Pollença (WLD/Observation).

Cabrera: Prenupcial, almenys present entre el 22-IV amb 5 ex. (RES-LPV-PDD-MAC-SNM-MOU/eBird) i fins al 15-V (BAZ, PAM).

Sa Dragonera: Prenupcial, almenys present entre el 19-IV amb 1 ex. i fins al 8-V (JMO/Observation).

Menorca: Pas prenupcial, primeres cites el 7-IV (4 ex.) al carrer de sa Punta des Bancal (Ciutadella) (MOU/eBird), el 12-IV (2 ex.) a s'Hort des Lluïser (Alaior) (CAU), i el 16-IV (1 ex.) a Mongofre (Maó) (LIG, PIR).

Eivissa: Pas prenupcial, el 17-IV a Can Toni d'en Jaume Negre (Sant Joan) (1 ex.) i a la depuradora de Sant Joan amb 3 ex. (ESR).

Phylloscopus bonelli. Ull de bou pàl·lid, mosquiter pàl·lid (FO). Mosquitero papialbo. Western Bonelli's Warbler

Estatus: migrant moderat (EI), i escàs (MA-ME-FO-CA-DR).

Selecció: fenologia.

Mallorca: Pas prenupcial, primeres cites el 9-IV (1 ex.) a la punta de n'Amer (Sant Llorenç) (SNW-MSR-FLD/eBird), el 14-IV (1 ex.) a Felanitx (JMO/Observation), i el 17-IV (1 ex.) a

s'Albufera (BAC, GRD).

Darrer registre el 10-V (2 ex.) a la punta de n'Amer (Sant Llorenç) (PRN/eBird), el 2-V (1 ex.) a l'Argelagar (Pollença), i el 30-IV (1 ex.) al camí de Morella (Andratx) (SCK/eBird).

Pas postnupcial, primer el 24-VIII (1 ex.) a Santa Ponça (DGZ/eBird), cita molt primarenca.

Cabrera: Pas prenupcial, almenys present entre el 21-IV amb 6 ex. (LPV-MOU-SNM-RES-MAC/eBird), i el 26-IV (1 ex.) (GRT-BKN-LMN/eBird).

Sa Dragonera: Pas prenupcial, almenys present entre el 12-IV amb 1 ex. (JMO/Observation), i el 3-V (2 ex.) (FNC/eBird).

Menorca: Pas prenupcial, el 9-IV (2 ex.) al prat de Son Bou (Alaior) (MOU/eBird), i el 18-IV (1 ex.) a l'Albufera des Grau (Maó) (WLS/eBird).

Eivissa: Pas prenupcial, almenys present entre el 20-IV amb 1 ex. a ses Salines (PRS/eBird), i el 10-V (1 ex.) a Sant Josep (CHC/eBird).

Phylloscopus humei. Ull de bou de Hume. Mosquitero de Hume. Hume's Leaf Warbler

Estatus: divagant (CA). *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Phylloscopus inornatus. Ull de bou cellard, ull de bou de dues retxes (MA), ull de bou billistat (ME). Mosquitero bilistado. Yellow-browed Warbler

Estatus: migrant rar (MA-ME-EI-CA-DR).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Pas postnupcial. **1** ex. el 23-X i 2-5-XI a Felanitx. Albufereta, **1** ex. el 30-X.

Camí de Llenaire, Pollença. **1** ex. el 30 i 31-X a un noguer amb nombrosos *Phylloscopus collybita* i altres insectívors.

Cabrera: **1** ex. el 8-X.

Per a més informació d'aquests registres homologats, vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

Phylloscopus proregulus. Ull de bou reietó. Mosquitero de Pallas. Pallas's Leaf Warbler

Estatus: divagant (MA). *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Phylloscopus schwarzi. Ull de bou de Schwarz. Mosquitero de Schwarz. Radde's Warbler

Estatus: divagant (CA-DR). *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Phylloscopus fuscatus. Ull de bou fosc. Mosquitero sombrío. Dusky Warbler

Estatus: divagant (ME). *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Phylloscopus trochilus. Ull de bou de passa, ull de bou gros (MA-EI), mosquiter gros (FO). Mosquitero musical. Willow Warbler

Estatus: migrant abundant.

Selecció: fenologia.

Mallorca: Pas prenupcial, primeres cites el 19-III (1 ex.) a la punta de n'Amer (Sant Llorenç) (BAZ), el 22-III (1 ex.) a s'Albufera (RES), i el 26-III (1 ex.) a Vilafranca (JMO/Observation). Un màxim de un grup de 12 ex. al port de Pollença el 23-IV (BAZ).

Darrers registres el 27-V (1 ex.) al Blanquer de Maria (RES), el 17-V (1 ex.) a la Victòria (Alcúdia) (JMO/Observation), i el 7-V (1 ex.) a s'Albufera (SCH/Observation).

Pas postnupcial, primeres registres el 22-VIII a l'Albufereta (Pollença) (1 ex.) (RES/eBird) i a s'Albufera (2 ex.) (RES; VIC), el 23-VIII (5 ex.) a Mortitx (Escorca) (VIC), i el 24-VIII (8 ex.) a Santa Ponça (DGZ/eBird).

Darreres cites el 3-XI (1 ex.) a s'Albufera (RES, VIC, PNAM), l'1-XI (1 ex.) al embassament de Cúber (Escorca) (TOM/eBird), i el 10-X (1 ex.) a les basses de Magaluf (Calvià) (SOL).

Cabrera: Pas prenupcial, almenys present entre el 7-IV (1 ex.) (CSM), i el 30-IV (40 ex.) (JMO/Observation). Un màxim de 55 ex. el 23-IV (LPV-RES-MAC-MOU-SNM/eBird).

Sa Dragonera: Pas prenupcial, almenys present entre el 19-IV (6 ex.), i el 8-V (23 ex.) (JMO/Observation). Un màxim de 75 ex. el 30-IV (RES).

Pas postnupcial, 2 juvenils el 15-IX (JMO/Observation).

Menorca: Pas prenupcial, primeres cites el 22-III amb 1 ex. a l'Aeroport de Maó (GRI), i el 27-III (1 ex.) a es Vergers (Maó) (LIG, PIR).

Aire: (Sant Lluís). Pas prenupcial, 1.645 ex. capturats per a anellament entre el 1-IV fins al 15-V. Una tendència positiva del **17,7** % per al període 1995-2022 (mitjana=1.398,0; n=37.745). Un màxim de 369 ex. capturats durant la pentada (6-V a 10-V) (AIRE).

Phylloscopus collybita. Ull de bou, mosquiter (FO). Mosquitero común. Common Chiffchaff

Estatus: estival no reproductor rar (MA). Hivernant abundant, i escàs (DR). Migrant abundant (MA-ME-FO), moderat (EI-DR), escàs (CA). Cria esporàdica 2008 i 2009 (MA).

Selecció: fenologia i subspècies.

Mallorca: Pas prenupcial, darreres cites el 26-V amb 1 mascle cantant

a l'embassament de Cúber (Escorca) (KRN/eBird), el 23-V amb 1 mascle cantant a sa Roca, s'Albufera (RES), i el 9-V (1 ex.) a cala Xinxell (Calvià) (SOL).

Presència primaveral, el 5-VI amb 1 ex. cantant a sa Coma den Vidal (Estellencs) (MUN, PAM), i el 5-VI (1 ex. cantant) pujant poc abans del pas des Cossos (Estellencs) (MUN).

Pas postnupcial, primeres cites, el 14-X (2 ex.) a Ariant (Pollença) (GON), el 15-X a es Capdellà (Calvià) (1 ex.) (SOL) i a s'Albufera (1 ex.) (RES, VIC, PNAM), i el 19-X (2 ex.) a la cala Rafeubetx (Calvià) (BAC, GRD).

Cabrera: Pas prenupcial, 9 ex. el 28-IV (JNS/Observation).

Sa Dragonera: (Andratx). Pas prenupcial, 2 ex. el 30-IV (RES). Pas postnupcial, 1 ex. el 9-X (RES), i 3 ex. el 13-X (JMO/Observation).

Eivissa: Prenupcial, darrers registres el 10-V amb 1 ex. cantant al parc de la Pau (Vila) (GAB/eBird).

Phylloscopus collybita tristis. Ull de bou sibèria, mosquiter sibèria (FO). Mosquitero común siberiano. Common Chiffchaff.

Estatus: accidental (MA-ME-CA).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Alcúdia. **1** ex. cantant a un pinaret en una zona ajardinada el 16 i 21-III.

S'Albufera. **1** mascle cantant als Colombars el 29-III.

Registre pendent d'homologació pel Comitè de Rareses de la SEO.

Phylloscopus ibericus. Ull de bou ibèric. Mosquitero ibérico. Iberian Chiffchaff

Estatus: migrant escàs (MA-ME-CA), rar (EI-FO).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Pas prenupcial, 1 ex. cantant el 8-IV a la Victòria (Alcúdia) (JMO/Observation).

Cabrera: Pas postnupcial, 1 ex. sentit i vist el 22-X (RES/eBird).

Eivissa: Pas prenupcial, **1** ex. sentit el 21-III a es Broll de Buscastell (Sant Antoni) (YAR/eBird).

Phylloscopus trochiloides. Ull de bou verdós. Mosquitero verdoso. Greenish Warbler

Estatus: accidental (ME). *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Phylloscopus borealis. Ull de bou boreal. Mosquitero boreal. Arctic Warbler

Estatus: accidental (MA). *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Acrocephalus arundinaceus. Buscarla grossa, rossinyol gros (MA-EI-FO), tord de prat (ME). Carricero tordal. Great Reed Warbler

Estatus: reproductor moderat (MA) i escàs (ME). Hivernant rar (MA). Migrant moderat (MA), escàs (ME-EI-CA), i rar (FO-DR).

Selecció: reproducció i fenologia, tots els registres a FO.

Mallorca: Pas prenupcial, primers registres el 27-III (1 ex.) a les basses de Magaluf (Calvià) (TIM/eBird), i el 31-III (1 ex.) a s'Albufera (SOL; RES, VIC, PNAM).

Reproducció. S'Albufera, enguany s'estima que hi han criat **783** parelles. Observació de joves a partir del 11-VII (RES, VIC, PNAM).

Albufereta, Pollença. enguany s'estima que hi han criat entre 5 i 10 parelles (RES, VIC, RNSA).

Prat de Maristany, Alcúdia. Enguany s'estima que hi han criat com mínim 3 parelles (MUN).

Pas postnupcial, darrer registre l'1-XI (1 ex.) a s'Albufera (JMO/Observation).

Menorca: Pas prenupcial, el 9-IV amb 1 ex. a Lluriach (es Mercadal) (SLB).

Pas postnupcial, 1 ex. el 15-X al prat de Son Bou (Alaior) (CAU).

Eivissa: Pas prenupcial, escoltat 1 ex. el 2-V a ses Salines (Sant Josep) (GAB).

Acrocephalus melanopogon. Buscarla mostatxada, boscarla mostatxada (MA-ME-EI). Carricérin real. Moustached Warbler

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA) i escàs (ME). Hivernant rar (EI). Migrant escàs (MA).

Selecció: reproducció.

Mallorca: s'Albufera. Enguany s'estima que hi han criat **985** parelles. Observació de joves a partir del 11-VII (RES, VIC, PNAM).

Acrocephalus paludicola. Buscarla d'aigua, boscarla d'aigua (MA-ME). Carricérin cejudó. Aquatic Warbler

Estatus: accidental (MA-ME). *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Acrocephalus schoenobaenus. Buscarla dels joncs, boscarla (MA-EI-FO), boscarla dels joncs (ME). Carricérin común. Sedge Warbler

Estatus: migrant escàs, i rar (DR).

Selecció: fenologia.

Mallorca: Pas prenupcial, primers registres el 17-II (1 ex.) a s'Albufera (RES), el 23-III a les basses de Magaluf (Calvià) (2 ex.) (BAZ/eBird) i a la depuradora de Binissalem (4 ex.) (MAC/eBird).

Darrers cites el 7-V (1 ex.) a s'Albufera (SCH/Observation), el 16-IV (1 ex.) al Salobrar de Campos (PON/eBird), i el 13-IV (1 ex.) a les basses de Magaluf (Calvià) (SOL).

Cabrera: Pas prenupcial, 3 ex. el 22-IV (RES-MOU-PDD-LPV-SNM-MAC/eBird).

Eivissa: Pas prenupcial, el 16-III i 13-IV amb 1 ex. a la desembocadura del riu de Santa Eulària (GAB).
Pas postnupcial, el 6-X (1 ex.) al prat de ses Monges (Eivissa) (YAR).

Acrocephalus dumetorum. Boscarla de Blyth. Carricero de Blyth. Blyth's Reed Warbler

Estatus: accidental (CA). **Selecció:** tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Acrocephalus scirpaceus. Buscarla de canyar, boscarla de canyet (MA-EI-FO), boscarla de canyís (ME). Carricero común. Eurasian Reed Warbler

Estatus: reproductor moderat (MA-ME-EI), i rar (FO). Migrant abundant (MA), moderat (ME-EI-FO-CA), i escàs (DR).

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca Pas prenupcial, primeres cites el 7-IV (1 ex.) a s'Albufereta, el 8-IV (1 ex.) a s'Albufera (VHP/Observation), i el 9-V (1 ex.) a les basses de Magaluf (Calvià) (SOL).

Reproducció. S'Albufera, enguany s'estima que hi han criat **619** parelles. Observació de joves a partir del 6-VI fins a l'11-VII (RES, VIC, PNAM).

Albufereta, Pollença. Enguany s'estima que hi han criat entre 15 i 20 parelles (RES, VIC, RNSA).

Pas postnupcial, primeres cites el 9-IX (1 ex.) al torrent de Sant Jordi (Pollença), i l'11-IX (3 ex.) al pla de Vilafranca (RES).

Darrers registres el 28-X (1 ex.) a es Capdellà (Calvià), i el 27-X (2 ex.) al camí dels Polls (s'Albufera) (SOL).

Cabrera: Pas prenupcial, 1 ex. el 23-IV (VIC).

Pas postnupcial, 2 ex. el 23-IX (JMO/Observation).

Sa Dragonera: postnupcial, 1 ex. l'1-X (RES).

Menorca: Pas postnupcial, 1 ex. el 15-X al prat de Son Bou (Alaior) (CAU), i el 20-X (1 ex.) a Alaior (WLB/Observation).

Aire: (Sant Lluís). Pas prenupcial, 21 ex. capturats per a anellament entre el 1-IV fins al 15-V, amb les primeres captures a partir dels primers cinc dies de maig. Una tendència negativa del **-22,8** % per al període 1995-2022 (mitjana=27,2 ; n=734). Un màxim de 14 ex. capturats durant la pentada (6-V al 10-V) (AIRE).

Eivissa: Pas prenupcial, primer registre el 16-IV amb 1 ex. a ses

Salines (Sant Josep) (MAR).

Reproducció, el 8-VI amb 2 ex. escoltats al riu de Santa Eulària (GAB/eBird).

Postnupcial, el 16-IX (1 ex.) a l'aeroport (Sant Josep) (PRG), i el 20-X (1 ex.) a ses Salines (Sant Josep) (BAZ).

Acrocephalus palustris. Buscarla menjamoscards, buscarla menjamoscards (MA). Carricero políglota. Marsh Warbler
Estatus: accidental (CA). *Selecció*: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Iduna caligata (abans *Hippolais caligata*). Busqueta asiàtica, bosqueta asiàtica (MA). Zarcero escita. Booted Warbler
Estatus: accidental (DR). *Selecció*: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Iduna opaca (abans *Hippolais opaca*). Busqueta pàl·lida, bosqueta pàl·lida (MA-ME-EI-FO). Zarcero bereber. Western Olivaceous Warbler
Estatus: migrant rar (MA-ME-FO-CA-DR).
Selecció: tots els registres rebuts.
Menorca: Maó, 1 ex. el 28-IV.
El registre mencionat està pendent d'homologació pel Comitè de Rareses de Balears.

Hippolais polyglotta. Busqueta, bosqueta (MA-ME-EI-FO). Zarcero comú. Melodious Warbler
Estatus: migrant moderat, i escàs (DR). *Selecció*: fenologia.
Mallorca: Pas prenupcial, primera cita el 15-IV (1 ex.) a Palma (ZMR/eBird). Darrers registres el 20-V (1 ex.) a la Gola (Port de Pollença) (CTOG/eBird), i el 15-V (sentit 1 ex.) a ses Cases Velles de Formentor (PON/eBird).
Pas postnupcial, el 26-VIII (1 ex.) a Ariant (Pollença) (GON).
Cabrera: Pas prenupcial, 1 ex. el 7-V (JMO/Observation).
Sa Dragonera: prenupcial, 1 ex. el 2-V (JMO/Observation).

Hippolais icterina. Busqueta icterina, bosqueta grossa (MA-EI-FO), bosqueta icterina (ME). Zarcero icterino. Icterine Warbler
Estatus: migrant moderat, i escàs (DR).
Selecció: fenologia.
Mallorca: Pas prenupcial, el 15-V (1 ex.) a ses Cases Velles de Formentor (PON/eBird), i el 21-V (1 ex.) al vall de Bóquer (Pollença) (CLP/Observation).
Cabrera: Prenupcial, el 14-V amb 1 ex. (BAZ, PAM).
Menorca: Pas prenupcial, el 25-V (1 ex.) a cala Blanca (Ciutadella) (SHR/Observation).

Locustella naevia. Boscaler pintat, boscarlet pintat gros (MA-EI-FO), boscaler pintat gros (ME). Buscarla pintoja. Common Grasshopper Warbler

Estatus: migrant escàs, i rar (DR).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: pas prenupcial, 1 ex. el 25-IV a s'Albufera (VSS/Observation). Albufereta, Pollença. Present entre el 30-IV amb 1 ex. a Can Cullerassa (LIS), fins al 2-V (1 ex.) (PLT/Observation).

Locustella luscinioides. Boscaler. Buscarla unicolor. Savi's Warbler

Estatus: reproductor rar (MA). Migrant rar (ME-EI).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: s'Albufera. Primera cita el 12-IV (sentit 1 ex.). Enguany s'estima que hi han criat **5** parelles (RES, VIC, PNAM; MAC/eBird).

Cisticola juncidis. Butxaqueta, brusac (MA), butxac (ME). Buitrón. Zitting Cisticola

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA), moderat (ME-EI), i rar (FO). Migrant rar (DR).

Selecció: reproducció.

Mallorca: s'Albufera. Enguany s'estima que hi han criat **591** parelles. Primers cants a partir del 18-II. Observació de joves a partir del 20-VI fins a l'11-VII (RES, VIC, PNAM).

Albufereta, Pollença. Enguany s'estima que hi han criat entre 50 i **75** parelles. Observació de joves a partir del 20-VI (RES, VIC, RNSA).

Es Salobrar, Campos. Observació de polls fins al 17-VII (RLT/eBird).

Eivissa: riu de Santa Eulària. 3 ex. (adult amb menjar al bec) el 24-VI (GAB/eBird).

Sylvia atricapilla. Busqueret de capell, enganyapastors de capell (EI). Curruca capiroxada. Eurasian Blackcap

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA), moderat (ME) i rar (EI). Hivernant abundant (MA-EI), moderat (ME-FO), i ecàs (CA-DR). Migrant abundant.

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: s'Albufera. Enguany s'estima que hi han criat entre 15 i 20 parelles. Primers cants a partir del 10-II (RES, VIC, PNAM). Albufereta, Pollença. Enguany hi han criat 4 parelles (RES, VIC, RNSA).

Sa Dragonera: (Andratx). Postnupcial, almenys present a partir del 20-IX (4 ex.) (JMO/Observation).

Eivissa: Reproducció, 2 mascles cantant el 7-IV al riu de Santa Eulària (GAB/eBird).

Torrent de Sant Joan. 1 ex. cantant el 29-V (ESR).

Can Pep d'en Vildo, Sant Joan. 1 mascle cantant el 5-VII (MAR).

Sylvia borin. Busqueret gros, busqueret mosquiter (MA-ME-FO), enganypastors mosquiter (EI). Curruca mosquitera. Garden Warbler

Estatus: migrant abundant, i moderat (DR).

Selecció: fenologia.

Mallorca: Pas prenupcial, primers registres el 18-IV (1 ex.) a l'Albufereta (MAC, BAC, GRD), el 21-IV (1 ex.) a Alcúdia (VDT/Observation), i el 26-IV (1 ex.) a l'Albufereta (SOL).

Darrers el 8-V (1 ex.) a Lluc (Escorca), el 6-V (1 ex.) a Son Real (Santa Margalida) (KRR/eBird), i l'1-V (1 ex.) a Pollença (PLT/Observation).

Pas postnupcial, present entre el 8-IX (1 ex.) a Ariant (Pollença) (GON), fins al 18-X (1 ex.) a sa Coma den Vidal (Estellencs) (SOL).

Cabrera: Pas prenupcial, almenys present entre el 21-IV amb 4 ex. (LPV-SNM-MOU-RES-MAC/eBird), fins al 15-V amb un grup de 3 ex. (BAZ, PAM).

Sa Dragonera: (Andratx). Prenupcial, 1 ex. el 8-V. Postnupcial, almenys present entre el 14-IX (1 ex.), fins el 13-X (1 ex.) (JMO/Observation).

Menorca: Pas prenupcial, 1 ex. el 23-V a s'Hort des Lluïser (Alaior) (CAU).

Pas postnupcial, 10 ex. el 16-IX a Maó (LIG, PIR).

Hort des Lluïser, Alaior. 1 ex. el 14-X (CAU).

Aire: (Sant Lluís). Pas prenupcial, 50 ex. capturats per a anellament entre el 1-IV fins al 15-V. Una tendència negativa del **-42,8** % per al període 1995-2022 (mitjana=87,4 ; n=2.359). Un màxim de 20 ex. capturats durant la pentada (6-V al 10-V) (AIRE).

Curruca nisoria (abans *Sylvia nisoria*). Busqueret esparverenc, busqueret falcó-tortor (MA-FO). Curruca gavilana. Barred Warbler

Estatus: migrant rar (MA-ME-FO-CA). *Selecció:* tots els registres rebuts. Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Curruca curruca (abans *Sylvia curruca*). Busqueret xerraire. Curruca zarcerilla. Lesser Whitethroat

Estatus: migrant rar (MA-ME-FO-CA-DR).

Selecció: tots els registres rebuts.

Sa Dragonera: Postnupcial, sentit un reclam d'1 ex. el 14-IX.

Registre pendent d'homologació pel Comitè de Rareses de la SEO.

Curruca hortensis (abans *Sylvia hortensis*). Busqueret emmascarat, enganyapastors enmascarat (EI). Curruca mirlona. Western Orphean Warbler

Estatus: migrant escàs (ME) i rar (MA-EI-FO-CA-DR).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Pas prenupcial, el 27-IV amb **1** ex. al PN de Llevant (Artà), i el 16-V amb **1** mascle adult a una garriga al NE de Palma. Pas postnupcial, el 22-IX amb **1** mascle adult al vall de Bóquer (Pollença).

Per a més informació d'aquests registres, vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

Curruca ruppeli (abans *Sylvia ruppeli*). Busqueret de Rüppell. Curruca de Rüppell. Rüppell's Warbler

Estatus: accidental (CA). *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Curruca melanocephala (abans *Sylvia melanocephala*). Busqueret de capnegre, enganyapastors de cap negre (EI), ganyet de cap negre (FO). Curruca cabecinegra. Sardinian Warbler

Estatus: reproductor i sedentari abundant, i moderat (FO-DR). Hivernant escàs (MA). Migrant escàs (MA-ME).

Selecció: reproducció.

Mallorca: Albufereta, Pollença. Enguany s'estima que hi han criat entre 40 i 60 parelles (RES, VIC, RNSA). Observació de polls a partir del 1-V (MAC/eBird).

S'Albufera. Observació de polls a partir del 28-V (RES, VIC, PNAM). Palma. Mascle i femella llevant mejar el bec al niu a un conreu el 27-V (ZMR/eBird).

La Victòria, Alcúdia. 1 jove el 21-VI (JMO/Observation).

Eivissa: Torre de Campanitx, Santa Eulària. Observació d'adult amb ceba el 22-VI (STC/eBird).

Curruca iberiae (abans *Sylvia cantillans iberiae*). Busqueret de garriga, busqueret garriguer (MA-EI-FO). Curruca carrasqueña. Western Subalpine Warbler

Estatus: Migrant moderat, i escàs (DR).

Selecció: fenologia.

Mallorca: Pas prenupcial, primeres cites el 19-III (1 ex.) a la punta de n'Amer (BAZ/eBird), l'1-IV amb 1 ex. reclamant amb el característic "tek, tek" a ses Cases Velles de Formentor (VAS/eBird), i el 6-IV (1 mascle) a s'Albufereta (VHP/Observation).

Darrers registres el 2-V amb 1 ex. reclamant "tek, tek", a diferència del "trrrr" de la *Curruca subalpina*, a s'Albufereta (KRR/eBird). El 27-IV amb 1 mascle (dors gris blavós i

vermellós a baix amb ratlla clara al bigoti) a s'Albufera (GRT-LMN/eBird), i el 26-IV (1 ex. reclamant) a l'Albufereta (Pollença) (BEN/eBird).

Pas postnupcial, darrers registres el 9-X (1 ex.) a s'Albufera (BRT/eBird), i el 8-X (1 ex.) a un conreu al N de Santanyí (HHN/eBird).

Cabrera: Pas prenupcial, almenys present entre el 10-IV (1 ex.) (RDR/eBird) fins al 14-V (5 ex.) (BAZ-PAM/eBird).

Sa Dragonera: prenupcial, 1 ex. el 12-IV (JMO/Observation).

Aire: (Sant Lluís). Pas prenupcial. 35 ex. capturats per a anellament entre el 1-IV i 15-V (AIRE).

Eivissa: Prenupcial, el 13-IV amb 1 mascle i 1 femella al Pou des Ginebre (Sant Agustí) (YAR/eBird).

Curruca subalpina (abans *Sylvia cantillans moltonii*). Busqueret de garriga tirrènica, busqueret garriguer tirrènica (MA-EI-FO). Curruca tirrènica. Moltoni's Warbler

Estatus: reproductor moderat (MA), i escàs (CA). Migrant moderat, i escàs (DR). Cria esporàdica 2004 (ME).

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: Prenupcial, primeres cites el 9-IV a la punta de n'Amer (Sant Llorenç) mascle i femella (FLD-MSR-SNW/eBird) i a Can Cullerassa (PN l'Albufereta) 1 ex. (ZMR-DAZ/eBird), el 17-IV amb 2 ex. (reclamant "dry" molt diferent, gairebé recordant un *Aegithalo caudatus*, les parts inferiors rosades) al embassament de Cúber (Escorca) (BGM-VLB-FBR/Observation), i el 24-IV (1 mascle) al prat de Sant Jordi (Palma) (NIC/eBird).

Embassament de Cúber, Escorca. 1 femella, 1 mascle, i 2 joves el 22-VI (KJM/eBird). Observació de juvenils a partir del 3-VII (KRV/eBird).

Postnupcial, darrera cita el 30-VII (1 ex. reclamant) a Felanitx (JMO/Observation).

Cabrera: Prenupcial, primera arribada el 10-IV amb 3 ex. (RHR/eBird).

Sa Dragonera: Pas prenupcial, almenys present entre el 16-IV (1 ex.) (RVV/eBird) fins al 30-IV amb 1 ex. reclamant (RES/eBird).

Aire: (Sant Lluís). Pas prenupcial, 32 ex. capturats per a anellament entre el 1-IV i 15-V (AIRE).

Eivissa: Pas prenupcial, el 6-IV amb 1 mascle al pla d'Aubarca (Sant Antoni) (MAR).

Curruca subalpina/iberiae/cantillans (abans dels diferents taxons reconeguts actualment). Busqueret de garriga. Curruca carraqueña.

Aire: (Sant Lluís). Pas prenupcial, per el tractament de dades conjuntes, les espècies dels diferents taxons reconeguts actu-

aliment com *Curruca subalpina*, *Curruca iberiae* i *Curruca cantillans* s'agrupen com a *Curruca cantillans* en aquest apartat. Capturats 76 ex. per a anellament entre el 1-IV fins al 15-V. Una tendència positiva del **3,5** % per al període 1995-2022 (mitjana=73,4 ; n=1.982). Un màxim de 33 ex. capturats durant la pentada (6-IV al 10-IV). Considerar que dels 76 ex. capturats; 35 ex. corresponen a *Curruca iberiae*, 32 ex. a *Curruca subalpina* i 9 ex. a *Curruca cantillans* (2 ex. de la subespecie *C. c. cantillans* i 7 ex. de la subespecie més oriental *C. c. albistriata*). Fenològicament, destaca significativament *Curruca iberiae* com la més primerenca en la migració, amb més de 20 captures concentrades durant la pentada (6-IV al 10-IV) (AIRE).

Curruca cantillans (abans *Sylvia cantillans cantillans/albistriata*).
Busqueret de garriga, busqueret garriguer (MA-EI-FO).
Curruca carrasqueña occidental. Eastern Subalpine Warbler

Estatus: accidental.

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Pas prenupcial, **1** ex. el 28-III i el 26-IV a l'Albufereta (Pollença).

Ses Cases Velles de Formentor. **1** ex. el 10-IV.

Basses de Magaluf, Calvià. **1** ex. el 13-IV.

Galatzó, Calvià. **1** ex. el 26-IV.

Cabrera: **3** ex. el 22-IV.

Registres pendents d'homologació pel Comitè de Rareses de la SEO.

Curruca cantillans cantillans (abans *Sylvia cantillans cantillans*).
Busqueret de garriga, busqueret garriguer (MA-EI-FO).
Curruca carrasqueña occidental. Eastern Subalpine Warbler

Estatus: accidental (ME-CA).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Pas prenupcial, **1** ex. el 19-III i 2-IV a la punta de n'Amer (Sant Llorenç).

Aire: (Sant Lluís). Pas prenupcial, **2** ex. capturats per a anellament el 9 i 17-IV.

Registres pendents d'homologació pel Comitè de Rareses de la SEO.

Curruca cantillans albistriata (abans *Sylvia cantillans albistriata*).
Busqueret de garriga, busqueret garriguer (MA-EI-FO).
Curruca carrasqueña oriental. Eastern Subalpine Warbler

Estatus: accidental.

Selecció: tots els registres rebuts.

Aire: (Sant Lluís). **7** ex. capturats per a anellament entre el 1-IV i 5-V.

Registre pendent d'homologació per el Comitè de Rareses de la SEO.

Curruca communis (abans *Sylvia communis*). Busqueret de batzer, enganyapastors (EI). *Curruca zarcera*. Common Whitethroat

Estatus: migrant abundant (MA-ME-FO-CA), moderat (EI), i escàs (DR).

Selecció: fenologia.

Mallorca: Pas prenupcial, present entre el 5-II (2 ex.) a Sóller (BTL/Observation), fins al 6-V (4 ex.) a un conreu de Felanitx (VRS/eBird).

Pas postnupcial, el 28-X (1 ex.) a Deyá (PKK/Observation).

Cabrera: Pas prenupcial, almenys present entre el 7-IV (1 ex.) (CSM), i el 7-V (1 ex.) (JMO/Observation).

Menorca: Pas prenupcial. Maó, 1 ex. el 28-III (LIG, PIR).

Pas postnupcial, 2 ex. el 16-IX a Maó (LIG, PIR).

Aire: (Sant Lluís). Pas prenupcial, 119 ex. capturats per a anellament entre el 1-IV fins al 15-V. Una tendència negativa del **-11,9** % per al període 1995-2022 (mitjana=135,0 ; n=3.646). Un màxim de 60 ex. capturats durant la pentada (6-V al 10-V) (AIRE).

Eivissa: Pas prenupcial, almenys present entre el 6-IV (1 ex.) a ses Salines (Sant Josep) (YAR), i el 29-IV (1 ex.) a Sant Josep (BAZ).

Curruca conspicillata (abans *Sylvia conspicillata*). Busqueret trencamates, busqueret carritxer (MA-EI-FO). *Curruca tomillera*. Spectacled Warbler

Estatus: reproductor escàs (ME) i rar (MA). Migrant escàs (ME-EI) i rar (MA-FO-CA-DR).

Selecció: reproducció i fenologia.

Eivissa: Pas prenupcial, el 16-III amb **1** mascle a ses Salines (Sant Josep) (SEP).

Curruca sarda (abans *Sylvia sarda*). Busqueret sard. *Curruca sarda*. Marmora's Warbler

Estatus: migrant rar (ME-CA). *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Curruca undata (abans *Sylvia undata*). Busqueret roig, busqueret roig coal·larg (MA-FO), enganyapastors roig coal·larg (EI). *Curruca rabilarga*. Dartford Warbler

Estatus: reproductor i sedentari moderat (ME) i escàs (MA). Hivernant moderat (MA-EI) i escàs (ME-CA). Migrant escàs, i rar (CA-DR).

Selecció: fenologia, i reproducció.

Menorca: Cala Galdana, Ferreries. 2 ex. el 12-I (PER).

Sa Nitja, es Mercadal. 2 ex. el 30-XI (PER).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. Hivernada, 1 ex. el 10-II. Postnupcial, 1 ex. el 30-XI (GAB/eBird).
Hivernada, el 28-XII a sa Tapenera (Sant Josep) amb 1 ex. (SEP/eBird) i a sa Pedrera des Savinar (Sant Josep) (1 ex.) (SEP).

Curruca balearica (abans *Sylvia balearica*). Busqueret coallarg, xorrec (MA), enganyapastors coallarga (EI), ganyet (FO). Curruca balear. Balearic Warbler

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA-EI), i moderat (FO-CA-DR). Extingit com a reproductor (ME).

Selecció: reproducció i tots els registres rebuts a ME.

Mallorca: Puig des Teix, Bunyola. 1 ex. a la cresta culminal a uns 1.050 m s.n.m. el 19-VIII (GON).
Cala Bóquer, Pollença. Un màxim de 15 ex. el 18-IX (FRT/eBird).

Puig del Diable, Manacor. Sentits reclams de 5 ex., tot el matí, segurament reproductors locals el 18-X (SUN).

Cabrera: Almenys 7 mascles cantant i 1 femella, la majoria a la pujada al castell el 10-IV (RDR/eBird).

Sa Dragonera: (Andratx). Un màxim de 30 ex. el 30-IV i 7-V (RES/eBird).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. 1 jove el 8-VIII (DVR/eBird).

Formentera: es Ca Marí. 1 femella amb menjar al bec el 5-VI (GUI/eBird).
Cap de Barbaria. Un màxim de 16 ex. el 4-XII (ALD/eBird).

Regulus ignicapilla. Reietó cellablanc (ME), reiet (MA-EI-FO). Reyezuelo listado. Common Firecrest

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA-EI), moderat (ME), escàs (FO), i rar (CA). Hivernant moderat (CA), i escàs (MA). Migrant escàs (MA-ME-FO). Accidental (DR).

Selecció: reproducció, fenologia i dades d'interès.

Mallorca: puig el Fumat, Pollença. Un màxim de 24 ex. el 10-IV (BAZ-PON-PAM/eBird).

Cabrera: 1 ex. el 7-IV (CSM).

Sa Dragonera: un màxim de 7 ex. a diferents punt de l'illa el 21-X (JMO/Observation).

Eivissa: sa Peña Esbarrada, Sant Antoni. 6 ex. (aduts amb polls) el 25-VI (SRS/eBird).

Regulus regulus. Reietó d'hivern, reietó (MA-ME-EI-FO). Reyezuelo sencillo. Goldcrest

Estatus: hivernant moderat (ME-EI) i escàs (MA-CA-DR). Migrant moderat (ME), escàs (MA-FO-DR), i rar (CA).

Selecció: fenologia.

Mallorca: Postnupcial, primeres registres el 26-X (1 ex.) a Santanyí (DMM/Observation), el 30-X (1 ex.) al vall d'Orient (Bunyola)

(ZMR/eBird), i el 26-XI (2 ex.) a Portopetro (Santanyí) (MON).

Cabrera: hivernada, ultima cita el 16-II amb 1 ex. (VIC).

Menorca: Postnupcial, primeres registres el 9-X (1 ex.) al prat de Son Bou (Alaior) (SWK/eBird), i l'11-XI (3 ex.) a l'illa de Lataretó (Maó) (RMZ/eBird).

Troglodytes troglodytes. Passaforadí, salvatget (ME), satgeta (EI). Chochín. Eurasian Wren

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA), moderat (EI), i escàs (DR). Hivernant escàs (ME), i rar (CA). Migrant escàs (ME), i rar (FO).

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Mallorca: La Victòria, Alcúdia. 1 poll acabat de néixer el 21-VI (JMO/Observation).

Menorca: Hivernada. 1 ex. el 7-II a sa Garrigueta (Sant Lluís) (BTN).

Es Vedrà: (Sant Josep). 1 ex. cantant el 31-III (MAR).

Tichodroma muraria. Pela-roques. Treparriscos. Wallcreeper

Estatus: accidental (MA-ME-FO-CA-DR).

Selecció: tots els registres rebuts.

Formentera: La Mola. 1 ex. el 4-II.

Per a més informació d'aquests registre homologat, vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

Pastor roseus (abans *Sturnus roseus*). Estornell rosat. Estornino rosado. Rosy Starling

Estatus: accidental (MA-CA).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Basses de Magaluf, Calvià. 1 ex. el 22-II, hi ha fotos.

Registres pendents d'homologació pel Comitè de Rareses de la SEO.

Sturnus vulgaris. Estornell, tornell (EI). Estornino pinto. Common Starling

Estatus: reproductor i sedentari escàs (MA). Hivernant abundant (MA-ME-EI-DR), moderat (FO), i escàs (CA). Migrant abundant (MA-ME-DR) i moderat (EI-FO-CA).

Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: s'Albufera. Un màxim de 300.000 ex. el 5-XI (MAC/eBird). Màxims mensuals a la colgada, i en parentisis nidificants (RES, VIC, PNAM; BAU; LOP-HIN-MAC-GRR-BRL/eBird; SSS/Observation). Albufereta, Pollença. Màxims mensuals a la colgada, i en parentisis nidificants (RES, VIC, RNSA; LIS).

Basses de Magaluf i Cas Saboners, Calvià. 1 mascle aparentment amb comportament territorial i cantant el 19-IV (SOL). Màxims mensuals a la colgada, i en parentisis nidificants (TIM/eBird).

Dates	I	II	29*III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	3*15**X	XI	XII
Albufera	5.000	300	-	-	(3)	(30)	-	-	-	20.000*/ 250.000	300.000	150.000
Albufereta	5.000	+	4*	(1)	-	-	0	0	0	5*/ 15	+	+
Magaluf	500.000	+	-	(1)	0	0	0	0	0	-	-	-

Dades de reproducció, tan sol 1 poll amb plomissol el 12-V, procedent de Palma (COFIB).

Pas prenupcial, darrera cita el 25-III (4 ex.) a Ariant (Pollença) (GON).

Pas postnupcial, primers registres el 23-IX (3 ex.) a Ariant (Pollença) (GON), el 24-IX (200 ex.) al parc de sa Feixina (Palma) (LLA), i el 30-IX (35 ex.) al Salobrar de Campos (BAU).

Cabrera: Prenupcial, darrera cita el 6-IV amb 1 ex. (CSM).

Postnupcial, primer registre el 23-IX amb 7 ex. (JMO/Observation).

Sa Dragonera: Postnupcial, primer registre el 28-X amb 15 ex. (JMO/Observation).

Menorca: Postnupcial, un màxim de 50.000 ex. el 13-XI a la colgada al prat de Son Bou (Alaior) (RMZ/eBird).

Aire: (Sant Lluís). Prenupcial, darrer registre el 9-IV (AIRE).

Eivissa: Prenupcial, darrera cita el 2-III amb 40 ex. a Sant Antoni (BSS/Observation).

Postnupcial, primer registre el 20-IX amb 1 ex. a ses Salines (Sant Josep) (MAR).

Sturnus unicolor. Estornell negre. Estornino negro. Spotless Starling
Estatus: reproductor i sedentari escàs (MA-ME-EI). Migrant rar (CA).
Accidental (FO).

Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.

Mallorca: Pla de Vilafranca. 15 ex. a la colònia de la depuradora el 5-III (PON-GRR/eBird), 6 ex. el 21-IV (BEN/eBird), 5 ex. en la colònia l'1-V (JMO/Observation).

Albufereta, Pollença. Enguany s'estima hi han criat 3 parelles (LOP). 2 ex. entrant a un forat amb menjar al bec l'1-V a Can Cullerassa (MAC/eBird).

PN es Trenc-Salobrar. Un màxim de 50 ex. a sa Barrala el 3-V (JMO/Observation).

Polígon Son Rossinyol, Palma. Niu amb polls en comptador elèctric el 3-VI (MTA).

Dades de reproducció, primers polls amb plomissol el 4-VI i darrer el 7-VI, n= 7, procedents de Palma i Campos (COFIB).

Menorca: Postnupcial, el 13-XI amb 26 ex. a punta Nati (Ciutadella) (RMZ/eBird).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. Un màxim de 45 ex. el 2-XI (YAR/eBird).

Zoothera dauma. Griva daurada. Zorzal Dorado. Scaly Thrush
Estatus: accidental (ME). **Selecció:** tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Turdus philomelos. Tord, tord blanc (ME). Zorzal comú. Song Thrush
Estatus: hivernant abundant. Migrant abundant.
Selecció: fenologia i dades d'interès.
Mallorca: Pas prenupcial, darrers registres el 9-V (1 ex.) a s'Albufera, el 6-V (4 ex.) a Son Real (Santa Margalida) (KRR/eBird), i el 3-V (1 ex.) a Sant Llorenç des Cardassar (SCH/Observation). Un màxim de 150 ex. al PN de Llevant (Artà) el 7-I (PON/eBird), i 120 ex. al Blanquer de Maria el 23-I (QUI/eBird).
Pas postnupcial, primeres cites el 17-IX (1 ex.) a Mortitx (Escorca) (RES, TYS), el 5-X (230 ex.) a Alcanada Golf (Alcúdia) (RES), i el 7-X (1 ex.) a Ariant, Pollença (GON). Alcanada Golf (Alcúdia), e Inca. Escoltes d'exemplars en vol nocturn al vespre, durant 8:00 h/n, **1.276** ex. des del 4-X al 18-XII (RES).

Gravats en pas nocturn	4-5-X	28-29-X	29-30-X	31-X-1-XI	26-27-XI	17-18-XII
Alcanada	230	-	-	-	-	-
Inca	-	384	399	145	43	75

Cabrera: Prenupcial, darrera cita el 14-V amb 1 ex. (BAZ, PAM).
Sa Dragonera: Postnupcial, primera cita el 2-X amb 5 ex. (RES). Un màxim de 31 ex. el 21-X (JMO/Observation).
Menorca: Pas prenupcial, 1 ex. al nord de Ciutadella el 8-V (FBB). Última observació l'1-VI a s'Hort des Lluïser (Alaior) (CAU).
Pas postnupcial. Aeroport de Maó, 1 ex. el 11-X (GRI).
Aire: (Sant Lluís). Pas prenupcial, darrera cita el 20-IV amb 1 ex. capturat per a anellament (AIRE).
Eivissa: Pas prenupcial, darrera cita el 2-III (5 ex.) a Sant Antoni (BSS/Observation).
Pas postnupcial, primer registre el 1-X (1 ex.) a Can Lluisià (Sant Antoni) (MAR).

Turdus viscivorus. Grívia, tord rei (ME), tord grívia (EI), griva (FO). Zorzal charlo. Mistle Thrush
Estatus: hivernant moderat (MA-EI) i escàs (ME-CA). Migrant moderat (MA) i escàs (ME-EI-FO-CA-DR).
Selecció: fenologia.
Mallorca: Pas prenupcial, darreres cites el 15-V (1 ex.) a Mortitxet (Escorca) (CLP/Observation)(en època de reproducció), el 9-IV

(1 ex.) a la zona del torrent des Estanyol (Formentor, Pollença) (SCL-SCZ-KNS/eBird), l'1-IV (2 ex.) i 3-III (4 ex.) a Ariant (Pollença) (GON), el 3-III (1 ex.) a Mortitx (Escorca) (BAU), i el 2-III (2 ex.) a la síquia des Ratxo a Galatzó (Calvià) (GON). Un màxim de 26 ex. agrupades i volant entre les figueres i el pinar el 29-I al Salobrar de Campos (MTA/eBird).

Pas postnupcial, primers registres l'11-X (20 ex.) al cap de ses Salines (SOL), l'11-X (1 ex.) a Felanitx (JMO/Observation), i el 19-X (2 ex.) a Alcúdia (SCH/Observation). Un màxim de 58 ex. el 27-X al cap de ses Salines (JMO/Observation).

Sa Dragonera: Pas postnupcial, almenys present entre el 10-X (1 ex.) (FLC/Observation) fins al 28-X (1 ex.), amb un màxim de 12 ex. el 21-X (JMO/Observation).

Menorca: Postnupcial. 1 ex. el 24-XI a Binixems (Alaior) (LIG, PIR).

Eivissa: Prenupcial, darrera cita el 8-II amb 15 ex., i un màxim de 38 ex. el 2-II, ambdós registres a Sant Antoni (JMO/Observation).

Turdus iliacus. Tord cellard, tord d'ala roja (ME). Zorzal alirrojo. Redwing
Estatus: hivernant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO-CA). Migrant escàs (MA-ME-EI), i rar (FO-CA-DR).

Selecció: fenologia.

Mallorca: Pas prenupcial, darrers registres el 27-II (1 ex.) a Son Bosc (Muro) (PON/eBird), el 26-II amb 1 ex. reclamant en vol al Pont d'Inca, el 14-II amb 1 ex. gravat en vol nocturn al vespre a Inca (RES), i el 3-II (4 ex.) a l'Albufereta (Pollença) (SSS/Observation).

Pas postnupcial, primers registres el 30-X amb 4 ex. gravats en vol nocturn al vespre a Inca (RES), el 2-XI (1 ex.) a sa Comuna de Bunyola (CES/eBird), el 3-XI (2 ex.) a Felanitx (JMO/Observation). Un màxim de **25** ex. a una beurada a sa Comuna de Bunyola, tants de dies sense pluja, per això tanta aflluència, el 24-XI (CES/eBird).

Hivernada, un màxim de 20 ex. al vall d'Orient (Bunyola) el 30-XI (SOL).

Cabrera: Pas postnupcial, primer registre el 20-X amb **1** ex. (RES-LOP-ZMR-MAC/eBird).

Sa Dragonera: Pas postnupcial, primera cita el 28-X amb **1** ex. (JMO/Observation).

Menorca: Pas postnupcial, primera cita el 7-XI (1 ex.) al port de Maó (RMZ/eBird).

Eivissa: Pas postnupcial, primer registre el 9-XI amb 1 ex. bevent a una bassa a Sant Antoni (SEP/eBird).

Hivernada, 3 ex. el 23-XII al torrent de s'Aigua (Sant Josep) (GAB).

Formentera: Hivernada, 1 ex. al camí de ses Illetes el 3-XII (ALD/eBird).

Turdus merula. Mèrlera, tord negre (ME-FO). Mirlo comú. Common Blackbird

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA-EI), moderat (ME), escàs (DR), i rar (FO-CA). Hivernant moderat (MA-ME-EI) i escàs (FO-CA). Migrant moderat, i rar (CA).

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Mallorca: s'Albufera. Observació de còpulas a partir del 24-III (HINMOU/eBird).

Parc BIT, Palma. 3 polls volanders i un niu amb 3 ous el 30-IV (NIC/eBird).

Albufereta, Pollença. Enguany s'estima que hi han criat entre 25 i 40 parelles (RES, VIC, RNSA). Observació de polls a partir del 13-VI (RES, VIC, RNSA).

Golf de Son Quint, Palma. Observació de polls fins al 19-VIII (MAC/eBird).

Inca. 1 ex. gravat en vol nocturn al vespre del 29-30-X (RES).

Cabrera: 1 ex. el 2-VI (VIC).

Eivissa: Vila. Mascle amb ceba a l'avinguda 8 d'agost el 6-IV (GAB/eBird).

Camping es Canar, Santa Eulària. Observació de polls volanders el 19-VI (STC/eBird).

Turdus pilaris. Tord burell. Zorzal real. Fieldfare

Estatus: hivernant escàs (MA-ME-EI), i rar (CA). Migrant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO-DR).

Selecció: fenologia i dades d'interès.

Mallorca: Hivernada, darrera cita el 15-I amb 1 ex. al Campus de l'UIB (Palma) (MLL).

Pas postnupcial, primeres cites el 15-XI (1 ex.) al puig de's Teix (Bunyola) (GON), i el 30-XI (2 ex.) al vall d'Orient (Bunyola) (SOL).

Hivernada, un màxim de 9 ex. menjant al terra al camí den Pep a s'Albufera el 20-XII (SOL).

Menorca: Postnupcial. Polígon de Maó, 1 ex. el 30-XI (LIG, PIR).

Eivissa: Postnupcial, 1 ex. el 20-XI a Sant Josep (ABS).

Hivernada, 1 ex. el 4-XII a sa Casilla (Sant Antoni) (YAR).

Turdus torquatus. Tord flassader, tord de collaret (ME). Mirlo capiblanco. Ring Ouzel

Estatus: hivernant moderat (MA) i escàs (EI-CA) i rar (ME-DR). Migrant moderat (MA), escàs (ME-EI-FO-CA), i rar (DR).

Selecció: fenologia i dades d'interès.

Mallorca: Pas prenupcial, darreres cites l'1-IV amb 1 ex. a s'Albufera (RES, VIC, PNAM), el 9-III amb 1 ex. a un rotaboc a la

casa de neu d'en Galileu (ALO), i el 3-III (1 ex.) a Mortitx (Escorca) (BAU).

Pas postnupcial, primers registres l'11-X (1 ex.) a la talaià d'Albercutx (Pollença) (VLT/eBird), el 17-X (1 ex.) al puig de Randa (Llucmajor) (MON), i el 18-X (2 ex.) a la Mola de s'Esclop (Calvià) (SOL).

Cabrera: Pas postnupcial, primera cita el 21-X amb 2 ex. (RES, MAC, LOP, ZMR).

Sa Dragonera: Pas postnupcial, primer registre el 13-X amb 1 ex. (JMO/Observation).

Eivissa: Pas postnupcial, primeres cites el 6-X amb 1 ex. a Ca n'Andreu (Sant Antoni) (SEP/eBird), i el 7-XI (1 ex.) a Can Llusità (Sant Antoni) (MAR).

Es Vedrà: (Sant Josep). Hivernada, darrer registre el 7-II amb 1 adult (JMO/Observation).

Turdus torquatus torquatus. Tord flassader, tord de collaret (ME). Mirlo capiblanco. Ring Ouzel

Estatus: hivernant moderat (MA), escàs (EI), i rar (DR). Migrant moderat (MA), escàs (ME-EI-FO), i rar (DR).

Selecció: fenologia.

Menorca: Pas postnupcial. Camí de Tramuntana (es Mercadal), **1** mascle el 8-XI (1 ex.) al torrent de ses Veles (MÑZ/eBird).

Cercotrichas galactotes. Coadreta. Alzacola. Rufous-tailed Scrub Robin

Estatus: migrant rar. *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cabrera: **1** ex. el 19-V.

Per a més informació d'aquests registres homologats, vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

Muscicapa striata striata. Papamosques, matamosques (MA), menjamosques (ME). Papamoscas gris. Spotted Flycatcher

Estatus: migrant abundant (MA-EI-FO), moderat (ME-CA), i escàs (DR).

Selecció: fenologia.

Mallorca: Pas prenupcial, primera cita el 28-IV (1 ex.) al vall de Bóquer (Pollença) (LIS). Darrers registres el 14-V (1 ex.) a ses basses de Magaluf (Calvià) (SOL), i el 9-V (2 ex.) a Gotmar (Pollença) (GRR-PON/eBird).

Pas postnupcial, primeres registres el 31-VIII (1 ex.) a Felanitx (JMO/Observation), el 4-IX (2 ex.) a Son Quint (Palma) (MLL), i l'11-IX (10 ex.) al port de Pollença (THM/eBird). Darrera cita el 14-X (1 ex.) a Galatzó (Calvià) (SOL).

Cabrera: Pas prenupcial, darrera cita el 14-V amb 2 ex. (BAZ, PAM).

Sa Dragonera: Prenupcial, 1 ex. el 30-IV, i 3 ex. el 7-V (RES).

Menorca: Pas prenupcial, 1 ex. el 18-IV al camí d'Addaia (Maó) (CAU).

Aire: (Sant Lluís). Pas prenupcial, 41 ex. capturats per a anellament

entre el 21-IV i 15-V. Pas concentrat principalment a principis de maig. (AIRE).

Muscicapa striata/thyrrenica (abans del canvi taxonòmic). Papamosques, matamosques (MA), menjamosques (ME). Papamoscas gris / Papamoscas mediterraneo . Spotted Flycatcher / Mediterranean Flycatcher

Estatus: reproductor abundant (MA-EI), moderat (ME-FO-CA), i escàs (DR). Migrant abundant (MA-EI), moderat (ME-FO), i escàs (DR).

Selecció: reproducció, fenologia i subspècies.

Mallorca: Prenupcial, primers registres el 22-IV (3 ex.) a Esporles (BAU), el 24-IV (2 ex.) a Capdepera (GAU), i el 25-IV (2 ex.) a Sóller (JNK/Observation).

Postnupcial, darrera cita el 15-XI (1 ex.) al parc de Son Dameto (Palma), el 30-X (1 ex.) al parc de la Femu (Palma) (VDE), i el 26-X (1 ex.) a Galatzó (Calvià) (SOL).

Cabrera: Pas prenupcial, 3 ex. el 28-IV (JNS/Observation), 2 ex. el 14-V (BAZ, PAM).

Pas postnupcial, 6 ex. el 9-VIII (FLP/eBird).

Menorca: Prenupcial, 1 ex. el 19-IV al camí de s'Artiga (Alaior) (CAU), i 2 ex. el 24-IV a Maó (LIG, PIR).

Aire: (Sant Lluís). Per el tractament de dades conjuntes, les espècies dels diferents taxons *Muscicapa thyrrenica balearica* i *Muscicapa striata*. 102 ex. capturats per a anellament desde el 1-IV fins al 15-V. Una tendència positiva del **35,7** % per al període 1995-2022 (mitjana=75,1 ; n=2.029). Un màxim de 35 ex. capturats en la pentada (6-V al 10-V), que corresponen principalment a *Muscicapa striata* (n=26), mentre que en la pentada (1-V al 05-V) es realitzen 26 captures que corresponen principalment a *Muscicapa thyrrenica balearica* (n=19). Considerar que dels 102 ex. capturats; 61 ex. corresponen a *Muscicapa thyrrenica balearica* i 41 ex. a *Muscicapa striata* (AIRE).

Eivissa: Prenupcial, primera cita l'1-V (2 ex.) a Can Front (Sant Antoni) (YAR/eBird).

Formentera: es Mal Pas. 4 ex. el 3-V (GTR/eBird).

Muscicapa thyrrenica balearica. Papamosques, matamosques (MA), menjamosques (ME). Papamoscas balear. Mediterranean Flycatcher

Estatus: reproductor abundant (MA-EI), moderat (ME-FO), i escàs (CA-DR). Migrant moderat (CA), i escàs (DR).

Selecció: reproducció, fenologia.

Mallorca: Prenupcial, primeres cites el 22-IV (1 ex.) a Ariant (Pollença) (GON), el 23-IV (2 ex.) a les Cases Cala Murta (LOP, MLL),

el 24-IV a la vall de Bóquer (3 ex.) (BAZ) i a la punta de n'Amer (10 ex.) (VSS/Observation), el 27-IV a s'Albufera (2 ex.) (RES, VIC, PNAM) i a Son Real (10 ex.) (JNS/Observation). S'Albufera. Enguany s'estima que hi han criat entre 40 i 50 parelles. Observació de joves a parit del 24-VIII (RES, VIC, PNAM).

Albufereta, Pollença. Enguany s'estima que hi han criat entre 20 i 30 parelles (RES, VIC, RNSA).

Musa, Escorca. Observació de 2 joves al niu el 4 i 5-VI (MYY/eBird).

Esporles. Observació de joves a partir del 20-VI (BAC, GRD).

La Victòria, Alcúdia. Observació de polls a partir del 21-VI (JMO/Observation).

Son Macip, Escorca. Uns menjamosques cacen un papalló roig (*Catocala dilecta*) i un papalló groc (*Catocala nymphagoga*) després d'alliberar-los d'un parany el 1-VII (ALO).

Calvià. Un adult alimentant un jove al pati de l'Ajuntament el 18-VIII (SOL).

Postnupcial, darrers el 3-X a s'Albufera (2 ex.) i a l'Albufereta (1 ex.) (RES, VIC, PNAM, RNSA), el 25-IX (9 ex.) a Son Real (Santa Margalida) (HPK/eBird), i el 22-IX (7 ex.) a cala Murta (Manacor) (HPK/eBird).

Cabrera: Prenupcial, 4 ex. el 23-IV (VIC), i 20 ex. el 30-IV (JMO/Observation).

Sa Dragonera: Prenupcial, 14 ex. el 30-IV (RES).

Menorca: Prenupcial. Ciutadella, 1 ex. el 25-IV (PER).

Reproducció. Observació de joves a partir del 5-V a l'Albufera des Grau (CSH/eBird).

Aire: (Sant Lluís). Pas prenupcial, 61 ex. capturats per a anellament entre el 16-IV i 15-V. Pas concentrat principalment a finals d'abril i primers dies de maig (AIRE).

Eivissa: Pas prenupcial, primera cita el 24-IV (2 ex.) a Santa Eulàlia (ODS/Observation).

Sa Penya Esbarrada, Sant Antoni. Un grup familiar de 4 ex. el 25-VI (SRS/eBrid).

Pas postnupcial, darrera cita el 30-IX amb 1 ex. anellat al aeroport (Sant Josep) (PRG).

Erithacus rubecula. Rupit, ropit (MA-ME), gavatxet roig (EI), fredolai (FO). Petirrojo. European Robin

Estatus: reproductor i sedentari rar (MA). Hivernant abundant. Migrant abundant.

Selecció: reproducció, fenologia.

Mallorca: Pas prenupcial, primer registre el 28-III amb 1 ex. gravat en vol nocturn el vespre a Inca (RES). Darreres cites el 31-V (1 ex.) a Capdepera (VDB/Observation), el 28-V (1

ex.) al torrent de sa Riera (Palma) (LLA), el 9-V (1 ex.) a ses basses de Magaluf (Calvià) (SOL), i el 6-V (1 ex.) a l'aeroport de Palma (MCM/eBird),

Presència primaveral-estival: Palma, present a la avinguda Mèxic amb 1 ex. el 4-VI, i 2 ex. reclamant des del 11 al 31-VIII (ZMR/eBird). El 15-VI amb 1 ex. cantant al Parc des Sagrat Cor (NIC/eBird). El 13-VII sentit 1 ex. a un jardí, enfront de la Creu Roja (GON).

Sa Coma den Vidal, Estellencs. 1 ex. cantant a la zona del pas des Cossi el 5-VI (MUN, PAM).

Estellencs. 1 ex. cantant a prop del pas des Cossos el 5-VI (MUN, PAM).

Puig de Galatzó: 1 ex. cantant i reclamant a prop de sa font de Dalt (Estellencs) l'11-VI. Al manco 3 ex. cantant i reclamant a prop de sa font des Pi (Puigpunyent) l'11-VI. Adult cantant a una alzinar bastant ombrívol (Estellencs) el 13-VI. Tres adults cantant a la vegada a l'alzinar dens a uns 200 metres més a dalt de la font des Pi (Puigpunyent) el 13-VI (MUN, PAM).

Son Moragues, Valldemossa. 1 jove els dies 25 i 26-VI (GON). Banyalbufar-Esporles. 3 ex. sentits en total al camí des Correu i comellar de ses Rotasses el 7-VII (GON).

Pas postnupcial, primeres cites el 20-VIII (1 ex.) a la serra de na Burguesa (Calvià) (MLL), el 31-VIII (1 ex.) a Santa Ponça (Calvià) (DGZ/eBird), el 23-IX (2 ex.) a Ariant (Pollença) (GON), i el 29-IX (1 ex.) a Esporles (GRD).

Cabrera: Pas prenupcial, darrera cita el 15-V amb 1 ex. (BAZ, PAM).

Sa Dragonera: (Andratx). Pas prenupcial, darrera cita el 23-V amb 1 ex. (PPP/eBird).

Pas postnupcial, primer registre el 10-X amb 6 ex. (FLC/Observation). Un màxim de 30 ex. el 28-X (JMO/Observation).

Menorca: Presència primaveral-estival. Aeroport, Maó. 1 ex. el 16-V, el 5-VII i el 23-VIII (GRI).

Pas postnupcial. 1 ex. el 1-VIII en un alzinar molt antropitzat a la Tropical (Alaior) (PSN).

Port de Maó. 1 ex. el 11-VIII cantant al Parc Rochina (COL).

Eivissa: Pas prenupcial, darrer ex. el 19-III (1 ex.) a Santa Eulàlia (ODS/Observation).

Presència primaveral-estival: l'1-VII sentit 1 ex. a les 21:42 h al Passeig Marítim d'Eivissa (GAB/eBird).

Pas postnupcial, primeres cites el 26-IX (primers ex.) a es Broll de Buscastell (Sant Antoni) (MAR), i el 28-IX (varis ex.) al parc de la Pau (Eivissa) (SEP).

Luscinia svecica. Blaveta. Pechiazul. Bluethroat

Estatus: hivernant moderat (MA) i escàs (ME-EI). Migrant escàs (MA-

ME-EI i rar (FO-CA).

Selecció: fenologia.

Mallorca: Pas prenupcial, darrera cita el 4-V (1 ex.) a s'Albufera (SCH/Observation), el 20-IV (1 ex.) a basses de Magaluf (Calvià) (NIC-NCL/eBird), i el 8-IV (1 ex.) a s'Albufera (VHP/Observation).

Pas postnupcial, primers registres el 14-IX amb 2 ex. (mascle i femella) a s'Albufera (MFF), el 22-IX (1 adult) a Pollença (WLD/Observation), el 11-X (1 ex.) a s'Albufera (FLC/Observation), i el 19-X (1 ex. de primer hivern) a ses basses de Magaluf (Calvià) (BAC, GRD).

Menorca: Postnupcial. Punta Prima, Sant Lluís. 1 ex. el 3-XI (LIG, PIR).

Eivissa: Pas postnupcial, primera cita el 20-IX amb 1 ex. a ses Salines (Sant Josep) (GAB).

Luscinia megarhynchos. Rossinyol. Ruiseñor común. Common Nightingale

Estatus: reproductor abundant (MA), moderat (ME) i escàs (EI). Mirgrant abundant (MA-EI-FO), moderat (ME), i escàs (CA-DR).

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: Pas prenupcial, primeres cites el 5-IV (1 ex.) a l'Albufereta (Pollença) (VHP/Observation), el 7-IV (2 ex.) a Mondragó (MON), i el 10-IV (2 ex.) a l'embassament de Cúber (Escorca) (KNS-SCZ-SCL/eBird).

Reproducció. Albufereta, Pollença. Enguany s'estima que hi han criat entre 20 i 30 parelles. Observació de polls a parit del 30-V (RES, VIC, PNAM).

Pas postnupcial, darrer registre el 3-X amb 1 ex. a s'Albufera (RES, VIC, PNAM), el 23-IX sentit 1 ex. a Ariant (Pollença) (GON), i el 4-IX (1 ex.) a Son Quint (Palma) (MLL).

Cabrera: Pas prenupcial, primer registre el 25-IV amb 1 ex. (VIC).

Sa Dragonera: Pas prenupcial, almenys present entre el 19-IV (sentit 1 ex.) (JMO/Observation) i el 30-IV (1 ex.) (RES).

Menorca: Prenupcial. Barranc del Rellotge, Alaior. 4 ex. el 19-IV (PER).

Aire: (Sant Lluís). Pas prenupcial, 97 ex. capturats per a anellament entre el 1-IV fins al 15-V. Una tendència negativa del **-7,3** % per al període 1995-2022 (mitjana=104,6 ; n=2.825). Un màxim de 39 captures durant la pentada (6-IV al 10-IV) (AIRE).

Eivissa: Prenupcial, primeres cites el 7-IV (1 ex.) a ses Salines (Sant Josep) (RMN-GUI/eBird), i al riu de Santa Eulària amb l'escolta d'1 ex. (GAB).

Tarsiger cyanurus. Coablava. Ruiseñor coliazul. Red-flanked Bluetail

Estatus: accidental (MA).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: es Capdellà (Calvià). **1** ex. perseguit per un ropit cada

vegada que aterrava en un jardí l'1-I.

Registre pendent d'homologació pel Comitè de Rareses de la SEO.

Ficedula hypoleuca. Papamosques negre, matamosques negre (MA-FO), menjamosques negre (ME). Papamoscas cerrojillo. European Pied Flycatcher

Estatus: migrant abundant (MA-ME) i moderat (EI-FO-CA-DR). Cria esporàdica el 1993 (MA).

Selecció: fenologia.

Mallorca: Pas prenupcial, primeres cites el 28-III (1 femella) a Peguera (Calvià) (DBN/Observation), el 3-IV a Galatzó (Calvià) (1 ex.) (SOL) i al port de Pollença (1 femella) (VHP/Observation), i el 5-IV (1 ex.) al camí de Molí Nou (Calvià) (SOL). Un màxim de 10 ex. a Ariant (Pollença) el 15 i 26-IV (GON). Darreres registres el 5-VI amb 1 mascle a s'Albufera (RES, VIC, PNAM), el 25-V (1 ex.) a l'Albufereta (RES), i l'11-V (1 ex.) al puig d'Inca (RES). La primera cita (28-III) i darrera (5-VI) se surten del patró fenològic d'aquest hivernant tropical (N. de l'ed.).

Pas postnupcial, primers registres el 25-VIII amb 1 ex. a la serra de na Burguesa a prop del Pi de sa Creu (Calvià) (GON), el 26-VIII amb 1 ex. a les dunes a Es Carbó (ses Salines) (DGZ/eBird), i també a Ariant (Pollença) amb 3 ex. (GON).

Darreres cites el 13-X (1 femella) a l'Albufereta (SCH/Observation), el 7-X (5 ex.) a Ariant (Pollença) (GON), i el 2-X (5 ex.) a Gotmar (Pollença) (LOP-MAC/eBird).

Cabrera: Pas prenupcial, almenys present entre el 13-IV (1 ex.) (CSM) i fins al 14-V (1 ex.) (BAZ-PAM/eBird). Un màxim de 20 ex. el 30-IV (JMO/Observation).

Pas postnupcial, almenys present entre el 23-VIII amb 1 ex. que no vola, sembla que ha xocat amb la gran vidriera del Cellar (VIC), i fins al 23-IX amb 3 ex. (JMO/Observation).

Sa Dragonera: Pas prenupcial, almenys present entre el 12-IV (2 ex.) (JMO/Observation), i fins al 9-V (10 ex.) (TOM/eBird). Un màxim de 23 ex. el 7-V (RES).

Pas postnupcial, 2 ex. el 20-IX (JMO/Observation).

Menorca: Pas prenupcial, primeres cites el 9-IV amb 3 ex. a Biniarroi (Alaior) (LIG, PIR), i el 19-IV (2 ex.) al barranc del Rellotge (Alaior) (PER).

Darreres cites l'1-V (2 ex.) a Lluçmaçanes (SPR/eBird), i el 26-IV (1 ex.) al camí de Tramuntana (es Mercadal) (SLB).

Pas postnupcial, primera cita el 23-VIII (1 ex.) al canaló des Horts (Ciutadella) (SLR/eBird).

Aire: Sant Lluís. Pas prenupcial, 148 ex. capturats per a anellament entre l'1-IV fins al 15-V. Una tendència positiva del **70,5** % per al període 1995-2022 (mitjana=86,8 ; n=2.344). Un

màxim de 88 ex. capturats durant la pentada (6-V al 10-V) (AIRE).

Eivissa: Pas prenupcial, primer registre el 9-IV (1 ex.) a Sant Antoni (YAR). Darrera cita el 5-V (1 ex.) a la pedrera de Can Xumeu (CTS/eBird).

Pas postnupcial, primera cita el 3-IX (1 ex.) a Can Llusjà (Sant Antoni) (MAR).

Ficedula albicollis. Papamosques de collar, menjamosques de collar (MA-ME-EI-FO). Papamoscas collarino. Collared Flycatcher

Estatus: migrant rar.

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Cases Velles, Pollença. **1** ex. el 15-IV.
Mortitx, Escorca. **1** ex. el 19-IV.

Cabrera: **1** ex. el 17-IV.

Registres pendents d'homologació pel Comitè de Rareses de la SEO.

Ficedula semitorcuata. Menjamosques de mig collar. Papamoscas semicollarino. Semicollared Flycatcher

Estatus: accidental (CA). *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Ficedula parva. Papamosques menut, menjamosques barba-roja (MA), menjamosques menut (ME). Papamoscas papirrojo. Red-breasted Flycatcher

Estatus: migrant rar (MA-ME-CA-DR). *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Phoenicurus ochruros. Coa-roja de barraca, coa-roja (EI). Colirrojo tizón. Black Redstart

Estatus: hivernant abundant (MA-EI-DR) i moderat (ME-FO-CA).
Migrant abundant (MA-CA-DR) i moderat (ME-EI-FO).

Selecció: fenologia.

Mallorca: Hivernada, un màxim de 170 ex. al PN de Llevant (Artà) el 7-I (PON/eBird).

Pas prenupcial, darrers registres el 22-IV (1 ex.) a Ariant (Pollença) (GON), el 6-IV (30 ex. majoritàriament femelles) a Mortitx (Escorca) (TOM/eBird), i l'1-IV a Artà (2 ex.) (DBN/Observation), i a s'Albufera (1 ex.) (RES, VIC, PNAM).

Pas postnupcial, primeres cites el 23-VIII (1 ex.) a l'Albufereta (Pollença) (ZMR/eBird), el 13-X amb 1 ex. a l'hort de l'ermita de Betlem (Artà) (GON), i el 18-X (30 ex.) a la Mola de s'Esclop (Calvià) (SOL).

Cabrera: Pas prenupcial, 1 ex. el 30-IV (JMO/Observation).

Pas postnupcial, un màxim de 40 ex. el 21-X (RES-LOP-ZMR-MAC/eBird).

Sa Dragonera: (Andratx). Postnupcial, primera cita el 15-X (1 ex.) (JMO/Observation).

Menorca: Pas postnupcial, 1 ex. el 17-X a l'Aeroport de Maó (GRI).

Aire: (Sant Lluís). Pas prenupcial, darrera cita el 18-IV amb 1 ex. capturat per a anellament (AIRE).

Eivissa: Prenupcial, 3 ex. a Sant Josep el 27-II (BSS/Observation).

Formentera: Postnupcial, 1 ex. el 21-X al cap de Barbaria (BAZ).

Phoenicurus phoenicurus. Coa-roja, coa-roja reial (ME-EI). Colirrojo real. Common Redstart

Estatus: migrant abundant (MA-CA-DR) i moderat (ME-EI-FO).

Selecció: fenologia.

Mallorca: Pas prenupcial, primeres cites el 19-III (3 ex.) a la punta de n'Amer (Sant Llorenç) (BAZ), el 22-III (1 ex.) a Esporles (MEL), i el 23-III (1 ex.) a la depuradora de Binissalem (RES).

Darrers registres el 10-V (2 mascles, 2 femelles) a la punta de n'Amer (PRN/eBird), el 7-V (1 ex.) a s'Albufera (VLW/Observation), i el 6-V al PN de Llevant amb 1 mascle (VSS/Observation) i a Cala Serena amb 2 femelles i 1 mascle (VRS/eBird).

Pas postnupcial, primeres cites el 23-VIII a Galatzó (Calvià) amb 1 femella (DGZ/eBird) i al cap de ses Salines (1 ex.) (GORA), el 26-VIII (5 ex.) a Ariant (Pollença) (GON), i el 16-IX al vall de Bóquer (Pollença) amb 5 ex. (THM/eBird) i a Galatzó (Calvià) amb 2 ex. (GON).

Darrers registres el 3-XI (1 ex.) a Ariant (Pollença) (GON), el 28-X (1 ex.) a s'Albufera (BAU), i el 27-X (1 ex.) al cap de ses Salines (JMO/Observation). Un màxim de 20 ex. a Ariant (Pollença) el 7-X (GON).

Cabrera: Pas prenupcial, almenys present entre el 6-IV (1 ex.) (CSM) i l'1-VI (2 ex.) (VIC). Un màxim de 45 ex. el 7-V (JMO/Observation).

Pas postnupcial, 5 ex. el 23-IX (JMO/Observation).

Sa Dragonera: Pas prenupcial, almenys present entre el 12-IV (2 ex.) i el 16-V (1 ex.) (JMO/Observation).

Pas postnupcial, almenys present entre el 27-VIII (1 ex.) i el 15-X (1 ex.) (JMO/Observation).

Menorca: Pas prenupcial. Primeres cites el 18-III amb 1 ex. a Maó (LIG, PIR), el 28-III amb 1 femella i 2 mascles al camí de Son Morell (Ciudadella) (AGG/eBird), i l'1-IV (1 mascle) al carrer ses Quatre Boques (Maó) (PER).

Pas postnupcial, el 7-X (10 ex.) a punta Nati (Ciudadella) (THR/eBird).

Aire: (Sant Lluís). Pas prenupcial, 233 ex. capturats per a anellament entre el 1-IV fins al 15-V. Una tendència positiva del **11,1**

% per al període 1995-2022 (mitjana=209,7 ; n=5.661).
Un màxim de 112 captures durant la pentada (6-V al 10-V)
(AIRE).

Eivissa: Pas prenupcial, primeres cites el 19-III a Santa Eulària (1 mascle) (ODS/Observation) i a Cala Bassa (Sant Josep) amb 1 mascle (MAR).

Pas postnupcial, primers registres amb 1 mascle el 3-IX a Sant Antoni (YAR), i el 18-IX amb 2 femelles i 1 mascle a Can Tomàs (Sant Antoni) (YAR/eBird).

Formentera: Pas prenupcial, el 19-IV (4 ex.) al far de la Mola (PRS/eBird).
Pas postnupcial, el 21-X (1 ex.) al cap de Barbaria (BAZ).

Phoenicurus moussieri. Coa-roja diademada. Colirrojo diademado.
Moussier's Redstart

Estatus: accidental (MA-ME-CA). *Selecció:* tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Monticola saxatilis. Mèrlera vermella, coa-rojot (MA), tord roquer (EI),
merla (FO). Roquero rojo. Moussier's Redstart

Estatus: reproductor rar (MA). Migrant escàs (MA-ME) i rar (EI-FO-CA).
Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: primera cita, el 6-V (1 femella) al cap Blanc (SCH/Observation),
i darrera el 15-X (1 ex.) a la punta de Coves Blanques
(Pollença) (VLT/eBird).

Monticola solitarius. Pàssera, mèrlera blava (ME-EI). Roquero solitario.
Blue Rock Thrush

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA), moderat (ME-EI) i
escàs (FO-CA-DR).

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Mallorca: Primers joves a partir del 4-V a Felanitx (JMO/Observation).

Sa Dragonera: (Andratx). Un màxim de 6 ex. el 30-IV i 1-X (RES/eBird).

Eivissa: Primers cants a partir del 31-III a Santa Eulària (GAB/eBird).

Formentera: Observació de polls volanders a partir del 7-VI al far de la
Mola (VLV/eBird).

Saxicola rubetra. Vitrac barba-roig, cagamànecs (MA), vitrac foraster
(ME), cagamànecs barba-roja (EI), vitrac barba-roja (FO).
Tarabilla norteña. Whinchat Whinchat

Estatus: migrant abundant (MA), moderat (ME-EI-CA) i escàs (FO-
DR). Cria esporàdica (MA).

Selecció: fenologia.

Mallorca: Pas prenupcial, primeres cites el 28-III a s'Albufera (2 ex.) i a
l'Albufereta (1 ex.) (RES, VIC, PNAM, RNSA), el 3-IV (1 ex.) a
l'embassament de Cúber (Escorca) (GAU), i el 5-IV (4 ex.)
a ses basses de Magaluf (Calvià) (SOL).

Darrers registres el 27-V (4 ex.) al Blanquer de Maria, el 26-V (1 femella) a l'Albufereta (RES), i el 24-V (1 ex.) al prat de Sant Jordi (Palma) (ZMR/eBird). Un màxim de 17 ex. coincidint amb una entrada forta de migrants el 19-IV a Can Cullerassa (Albufereta) (BEN-MAC/eBird).

Pas postnupcial, primers registres el 22-VIII (1 ex.) al puig des Teix (Bunyola) (SOL), l'1-IX (1 ex.) a Ariant (Pollença) (GON), i el 12-IX (1 ex.) a s'Albufera (RES, VIC, PNAM).

Darrer cites el 25-XI (1 ex.) a Son Bosc (Albufera) (RES), i el 7-X (1 ex.) a Ariant (Pollença) (GON).

Cabrera: Pas prenupcial, almenys present entre el 20-IV (1 ex.) (CSM) fins al 14-V (4 ex.) (BAZ-PAM/eBird).

Sa Dragonera: Prenupcial, 1 ex. el 8-V (JMO/Observation).

Menorca: Pas prenupcial, darrera cita el 9-V amb 1 femella a Ciutadella (KLN/Observation).

Pas postnupcial, darrer registre el 9-X (5 ex.) al prat de Son Bou (Alaior) (SWK/eBird).

Eivissa: Prenupcial, primera cita el 7-IV amb 2 ex. a ses Salines (Sant Josep) (GAB). Darrer registre l'11-V (1 femella) al pla d'Aubarca (Sant Antoni) (MAR). Un màxim de 6 ex. el 27-IV a la torre d'en Rovira (Sant Josep) (BAZ).

Saxicola rubicola. (abans *Saxicola torquatus rubicola*). Vitrac, cagamànecs (EI). Tarabilla común. European Stonechat

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA-ME-EI). Hivernant moderat (MA) i escàs (ME-FO-CA-DR). Migrant moderat (MA-EI) i escàs (ME-FO-CA-DR).

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: Reproducció. Albufereta, Pollença. Enguany s'estima que hi han criat entre 25 i 30 parelles (RES, VIC, PNAM). Construcció de nius a partir del 19-III al prat de Sant Jordi (Palma) (ZMR/eBird). Observació de polls a partir de l'1-V a Can Cullerassa (Albufereta) (MAC/eBird), i joves del 18-VI a s'Albufera (PNAM).

Eivissa: Reproducció, un adult alimentant 2 joves el 30-V al cap des Salt (Sant Josep) (CAR).

Oenanthe oenanthe. Coablanca, primavera (MA), culblanc (ME). Collalba gris. Northern Wheatear

Estatus: reproductor escàs (MA-EI). Migrant abundant (MA), moderat (ME-EI-FO-CA), i escàs (DR).

Selecció: reproducció, fenologia i dades d'interès.

Mallorca: Pas prenupcial, primeres cites el 15-III (1 ex.) a s'Albufera (ART, MUÑ; RES, VIC, PNAM), el 20-III (1 ex.) a l'embassament de Cúber (Escorca) (CSM), i el 25-III (2 ex.) a l'Albufereta (RES).

Darrers registres, el 27-V (femella) al vall de Bóquer (Pollença) (NRG/eBird), el 14-V (mascle adult) al camí de Can Frontera (Pla de na Tesa) (MCM/eBird), i el 13-V (1 ex.) a la costa de cala Serena (ZEE). Un màxim de 12 ex. (9 mascles i 3 femelles) a la punta de n'Amer (Sant Llorenç) el 10-V (PRN/eBird), i 10 ex. a Mondragó el 2-V (AMG).

Pas postnupcial, primers registres el 23-VIII a Galatzó (Calvià) amb 2 ex. (DGZ/eBird) i a s'Albufera (1 ex.) (RES), el 25-VIII (1 ex.) al puig Gros de Bendinat a la serra de na Burguesa (Calvià) (GON).

Darrereres cites el 19-XI (1 ex.) a sa Barrala (PN es Trenc-Salobrar) (HIN-LOP/eBird), el 2-XI (1 ex.) al cap de ses Salines (SCN/eBird), i el 26-X (1 ex.) a la costa de la Marina de s'Àguila (Llucmajor) (GON). Uns màxims de 10 ex. al pla de Vilafranca el 18-IX (GAU), i 12 ex. en diversos grups al Blanquer de Maria el 17-IX (VAS/eBird).

Cabrera: Pas prenupcial, almenys present entre el 6-IV (2 ex.) (CSM) i fins al 14-V (3 ex.) (BAZ-PAM/eBird).

Pas postnupcial, 8 ex. el 23-IX (JMO/Observation).

Sa Dragonera: prenupcial, almenys present entre el 28-III (1 ex.) (DBN/Observation) i fins al 8-V (1 ex.) (JMO/Observation).

Postnupcial, almenys present entre el 12-IX (1 ex.) (JMO/Observation) i fins al 10-X (1 ex.) (FLC/Observation).

Menorca: Pas prenupcial, primera cita el 16-III (1 ex.) vora les pistes de tennis d'Alaior (CAU). Darrer registre el 20-V amb 1 ex. al cap Negre (Ciutadella) (SHR/Observation).

Pas postnupcial, primeres cites el 28-VIII (1 ex.) a punta Nati (Ciutadella) (FRX/eBird), i el 31-VIII amb 1 ex. a Son Salomó (Ciutadella) (TRI).

Torre den Galmés, Alaior. 1 ex. el 14-X (CAU).

Darrer registre el 3-XI amb 1 ex. a punta Prima (Sant Lluís) (LIG, PIR).

Eivissa: Pas prenupcial, primer registre el 7-III (1 ex.) a Can Ramonet (Sant Antoni) (YAR). Darrer el 26-IV al pla de Corona (3 ex.), i a ses Salines (Sant Josep) amb 2 ex. (YAR/eBird).

Pas postnupcial, almenys present entre el 3-IX (1 ex.) (MRÑ/Observation) i fins al 13-XI amb 1 ex. (YAR), ambdós a ses Salines. Un màxim de no menys de 20 ex. a la tanca de l'aeroport a 500 m el 21-X (BAZ).

Formentera: Far de la Mola. 1 mascle proper a un penya-segat el 7-VI (VLV/eBird), presència a època reproductora.

Pas postnupcial, primera cita el 5-IX (varis ex.) a Can Marroig (SEP). Darrer el 21-X (1 ex.) al cap de Barbaria (BAZ).

Oenanthe isabellina. Coablanca pàl·lida. Collalba isabel. Isabelline Wheatear

Estatus: accidental (MA-ME-CA). *Selecció:* tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Oenanthe deserti. Coablanca del desert. Collalba desértica. Desert Wheatear

Estatus: accidental (FO). *Selecció:* tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses

Oenanthe hispanica. Coablanca ros, coablanca rossa (MA-EI-FO), culblanc roig (ME). Collalba rubia. Western Black-eared Wheatear

Estatus: migrant escàs, i rar (DR).

Selecció: fenologia i subespècies.

Mallorca: Pas prenupcial, primeres cites el 8-IV (1 mascle) a s'Albufera (PON-MAC-VAS/eBird, RES), el 9-IV a la punta de n'Amer (Sant Llorenç)(1 ex.) (SNW-FLD-MSR/eBird) i a Gotmar (Pollença) amb 1 mascle (LOP-MAC/eBird), i el 12-IV (1 mascle) a es Pont d'Inca (MCM/eBird).

Darrer registre el 8-V (1 ex.) a Calvià (BRC).

Pas postnupcial, el 18-IX amb 1 ex. al vall de Bóquer (Pollença) (FRT/eBird).

Cabrera: Pas prenupcial, present del 7-IV (1 ex.) (CSM), fins al 25-IV (1 ex.) (VIC).

Sa Dragonera: prenupcial, 1 ex. el 12-IV (JMO/Observation).

Menorca: Pas prenupcial, el 2-IV (1 ex.) a la cova des Coloms (LCS/eBird).

Eivissa: Pas prenupcial, present el mateix mascle del 31-III al 9-IV a Can Tomàs (Sant Antoni) (YAR/eBird).

Darreres cites present 1 mascle entre el 12 i 14-IV a Can Vicent Porxet (Sant Josep), i el 8-IV (1 mascle) a punta Galera (Sant Antoni) (MAR).

Pas postnupcial, el 9-IX (1 ex.) a Sant Josep (PRG).

Oenanthe melanoleuca (abans *Oenanthe hispanica melanoleuca*). Coablanca ros, coablanca rossa oriental (MA-EI-FO), culblanc roig (ME). Collalba rubia oriental. Eastern Black-eared Wheatear

Estatus: accidental (CA). *Selecció:* tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Oenanthe leucura. Mèrlera coablanca, mèl·lera coablanca (MA), culblanc negre (ME). Collalba negra. Black Wheatear

Estatus: accidental (CA). *Selecció:* tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Petronia petronia. Gorrió roquer, gorrió berberisc (MA), pardal roquer (ME), teulat Iliri (EI-FO). Gorrión chillón. Rock Sparrow

Estatus: reproductor i sedentari moderat (EI-FO) i escàs (MA). Accidental (ME-CA). Falta informació.

Selecció: tots els registres.

Mallorca: Cap Blanc, Lluçmajor. Un màxim de 12 ex. el 4-V (SOL).
Cap de ses Salines. 3 ex. al freu de Cabrera el 17-IX (MON).
Cap Regana, Lluçmajor. 8 ex. com a mínim als penya-segats marins de la Marina de Lluçamet el 26-X (GON).
Marina Gran, Santanyí. Un màxim de 5 ex. el 4-XII (LOP-MAC/eBird).

Eivissa: Pla de Sant Mateu. Un estol enorme de 102 ex. s'ha posat en 3 arbres el 13-IV (YAR/eBird).
Es Torrent Font d'en Racò, Sant Josep. 3 ex. el 12-V (GAB/eBird).

Formentera: Cap de la Mola. Un màxim de 12 ex. al far el 19-IV (PRS/eBird).
Cap de Barbaria. Un màxim de 6 ex. el 29-IV, i 16 ex. el 21-X (BAZ).

Fe d'errades: el registre publicat a l'AOB 36, pàg. 244, Menorca: Ciutadella. 2 ex. a Biniatram l'11-IX, és una cita errònia.

Passer montanus. Gorrió barraquer, pardal barraquer (ME), teulat galtanegre (EI). Gorrión molinero. Eurasian Tree Sparrow

Estatus: reproductor i sedentari moderat (MA) i escàs (EI). Migrant escàs (CA-DR), i rar (MA-ME).

Selecció: reproducció, fenologia i tots els registres a ME.

Mallorca: Santa Margalida. 5 ex. al S del poble l'1-IV (DBN/Observation), i 1 ex. al N del poble el 26-IV (JNS/Observation).

Alcúdia. 1 ex. el 17-IV (FBR-VLB-BGM/Observation).

Felanitx. 3 ex. a l'Aumallia l'11-V (JMO/Observation).

Son Real. 3 ex. el 14-V (CLP/Observation).

Portopetro, Santanyí. 1 ex. el 17-V (SCH/Observation).

S'Albufera. 3 ex. el 11-VI i 4 el 29-VI (RES, VIC, PNAM).

Campus UIB, Palma. 3 ex. el 18-VI (SAM/Observation).

Pas postnupcial. Cap de ses Salines, pas actiu, exemplars sortint a la mar cap al S, amb **11** ex. des del 14-X fins al 27-X. Màxims diaris (SCH^A-JMO^C/Observation; GORA^B).

Dates Postnupcial	14-X	15-X	27-X
Exemplars	2 ^A	6 ^B	3 ^C

Eivissa: Pas postnupcial, 10 ex. el 30-XI a Can Tomàs (Sant Antoni) (YAR).

Passer hispaniolensis. Gorrió de passa, gorrió foraster (MA). Gorrión moruno. Spanish Sparrow

Estatus: accidental (MA-CA).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Sóller. **1** ex. el 25-IV.

Cabrera: Pas prenupcial, el 10-IV es va fotografiar **1** parella, mascle i femella, i també es va gravar un sonograma.

El 21-IV es va fotografiar **1** parella, mascle i femella. I des del 22 al 26-IV amb **1** ex. El 14-V amb **1** ex.

Pas postnupcial, el 21-X es van fotografiar **3** femelles.

Eivissa: Sant Josep. **1** ex. el 21-IV.

Per a més informació d'aquests registres homologats, vegeu-ne l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

Passer domesticus. Gorrió teulader, teulader (MA), pardal (ME), teulat (EI-FO). Gorrión común. House Sparrow

Estatus: reproductor i sedentari abundant, escàs (CA), i rar (DR).

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Mallorca: Reproducció. Albufereta (Pollença),enguany hi han criat entre 50 i 75 parelles. Observació de joves a partir del 27-V (RES, VIC, RNSA).

S'Albufera. Observació de polls a partir del 14-V (RES, VIC, PNAM).

Basses de Magaluf, Calvià. 265 ex. el 23-IV, entre ells un gran grup de 150-200 ex. alimentant-se a prop de zona de estables de Cas Saboners (BEN/eBird).

Ses Cases Velles, Pollença. Hi ha 10 nius com a mínim, amb entrada i sortida de 15 adults alimentant polls el 30-IV (MAC/eBird).

Son Bosc, Muro. Un grup de 400 ex. pels conreus el 4-IX (VAS/eBird).

Sa Dragonera: 3 ex. a cala Lladó el 17-V (ALO).

Eivissa: Riu Santa Eulària. 13 ex. i un niu a un eucaliptus l'11-V, i un poll volander el 8-VI (GAB/eBird).

Montifringilla nivalis. Gorrió d'ala blanca, pardal d'ala blanca (ME). Gorrión alpino. White-winged Snowfinch

Estatus: hivernant rar (MA-ME-EI-FO-CA). Migrant rar (DR).

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Estrilda astrild. Bec de corall. Pico de coral. Common Waxbill

Estatus: reproductor i sedentari escas (MA), rar (EI).

Selecció: reproducció.

Mallorca: s'Albufera. enguany hi han criat entre 2 i 3 parelles. Màxims mensuals (RES, VIC, PNAM).

Dates	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	3	6	3	2	+	2	6	3	6	3	4	2

A causa del seu potencial colonitzador i pel fat de constituir una amenaça greu per a les espècies autòctones, els hàbitats o els ecosistemes, aquesta espècie ha estat inclosa al Catàleg Espanyol d'Espècies Exòtiques Invasores, aprovat pel Reial decret 630/2013.

Prunella collaris. Xalambri de muntanya. Acentor alpino. Alpine Accentor
Estatus: hivernant escàs (MA-ME-EI), i rar (CA). Migrant escàs (MA) i rar (EI-DR).

Selecció: fenologia i distribució geogràfica.

Mallorca: Pas prenupcial, darreres cites el 2-III (1 ex.) a la talaia d'Albercutx (Pollença) (SOL), i el 27-II (4 ex.) a la Victòria (Alcúdia) (TOM/eBird; JMO/Observation).

Pas postnupcial, primer registre el 6-XI amb 1 ex. entrant de la mar a la matinada al cap de Formentor (Pollença) (RES), el 15-XI sentit 1 ex. al cim del puig de's Teix (Bunyola), i el 27-XI sentit 1 ex. al cim del puig des Campas (Andratx) (GON).

Prunella modularis. Xalambri. Acentor común. Dunnock

Estatus: hivernant moderat (MA-ME-EI), i escàs (CA-DR). Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO-CA-DR).

Selecció: fenologia.

Mallorca: Pas prenupcial, darreres cites el 24-V (sentit 1 ex.) a Formentor (Pollença) (CLP/Observation), i el 3-V (sentit 1 ex.) a l'Albufereta (PLT/Observation).

Pas postnupcial, primeres cites el 30-IX (1 ex.) a Son Real (FLC/Observation), el 20-X (sentit 1 ex.) a Lluçmajor (JMO/Observation), i el 24-X (1 ex.) al cap de Formentor (VBN/Observation).

Cabrera: Prenupcial, darrera cita el 16-II amb 1 ex. (VIC).

Postnupcial, primer registre el 22-X (4 ex.) (ZMR-MAC-RES-LOP/eBird).

Sa Dragonera: Postnupcial, primer registre el 28-X (sentit 1 ex.) (JMO/Observation).

Menorca: Postnupcial, primer registre el 16-X (1 ex.) al prat de Son Bou (Alaior) (WLB/Observation).

Eivissa: Postnupcial, primer registre el 17-XI (1 ex.) a Vila (PRG).

Motacilla flava. Xàtxero groc, titina groga (MA-EI-FO), titeta groga (ME). Lavandera boyera. Western Yellow Wagtail

Estatus: reproductor moderat (MA-EI) i rar (FO). Migrant abundant (MA-EI), moderat (ME-FO), i escàs (CA-DR).

- Selecció:** reproducció, fenologia, subespècies i dades d'interès.
- Mallorca:** Pas prenupcial, primers registres el 10-II (1 ex.) a s'Albufera (RES), el 20-II (1 ex.) al prat de Sant Jordi (Palma) (SST), i el 18-III (1 ex.) al prat de Maristany (Alcúdia) (BAU). Un màxim de 60 ex. a les basses de Magaluf (Calvià) el 25-IV (BEN/eBird).
Darrera cita el 6-V (14 ex.) a un conreu a prop de Cala Serena (VRS/eBird), el 5-V a Ariant (Pollença) amb 11 ex. (GON) i al cap de ses Salines amb 1 ex. (JMO/Observation).
Ariant, Pollença. 2 ex. el 10-VI (GON), presència en època de reproducció.
Pas postnupcial, primeres cites el 31-VIII (1 ex.) a l'embassament de Cúber (Escorca) (GON), el 10-IX amb 1 ex. gravat en vol nocturn al vespre a Inca (RES), el 12-IX (5 ex.) a Andratx (JMO/Observation), i el 15-IX (2 ex.) a Ariant (Pollença) (GON). Un màxim de 150 ex. a un conreu el 19-IX a Son Bosc (Muro) (FRT/eBird).
Darrers registres el 24-X (1 ex.) a Son Servera, el 22-X (1 ex.) a Sant Llorenç (WLT/Observation), i el 7-X (1 ex.) a Ariant (Pollença) (GON).
- Cabrera:** Pas prenupcial, almenys present entre el 23-IV (3 ex.) (VIC) fins al 30-IV (2 ex.) (JMO/Observation).
Pas postnupcial, el 23-IX amb 3 ex. (JMO/Observation).
- Sa Dragonera:** Pas prenupcial, almenys present entre el 19-IV (1 ex.) fins al 16-V (3 ex.) (JMO/Observation).
Pas postnupcial, almenys present entre el 27-VIII (1 ex.) fins al 16-X (1 ex.) (JMO/Observation).
- Menorca:** Pas prenupcial, primera cita el 24-II amb 1 ex. a es Grau (Maó) (LIG, PIR). Darrera l'11-V (1 ex.) al camí de punta Nati (Ciutadella) (KLN/Observation).
- Eivissa:** ses Salines, Sant Josep. Present del 16-III (1 ex.) (YAR, SEP) fins al 10-IX (1 ex.) (BST).
- Formentera:** el 29-IV (1 ex.) a l'estany Pudent (BAZ).
- Motacilla flava cinereocapilla*.** Xàtxero groc, titina groga (MA-EI-FO), titeta groga (ME). Lavandera boyera. Western Yellow Wagtail
- Estatus:** migrant abundant (MA-EI), moderat (ME-FO), i rar (CA). Cria esporàdica 2008 (MA).
- Selecció:** reproducció, i fenologia.
- Mallorca:** Pas prenupcial, primera cita l'1-IV (1 ex.) a l'estany de sa Barcassa (Albufereta) (BAZ), i darrer registre el 15-IV (2 ex.) al Salobrar de Campos (BAC, GRD; BAZ).
- Menorca:** Pas prenupcial, 1 ex. el 27-III a Lluriach (es Mercadal) (SLB).
- Eivissa:** Pas prenupcial, 2 mascles el 19-III al prat de ses Monges (Eivissa) (GAB).

Motacilla flava flava. Xàtxero groc, titina groga (MA-EI-FO), titeta groga (ME). Lavandera boyera. Western Yellow Wagtail

Estatus: migrant abundant (MA-EI), moderat (ME-FO), i escàs (CA-DR).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Pas prenupcial, primer registre el 31-III (1 ex.), darrera cita l'1-IV (1 ex.) ambdós al prat de Sant Jordi (Palma) (BAZ).

Sa Dragonera: Pas postnupcial, 1 ex. el 27-VIII (JMO/Observation).

Eivissa: Pas prenupcial, 1 ex. el 6-IV a Sant Josep (WRM/Observation).

Motacilla flava flavissima. Xàtxero groc, titina groga (MA-EI-FO), titeta groga (ME). Lavandera boyera. Western Yellow Wagtail

Estatus: migrant abundant (MA-EI), moderat (ME-FO), i rar (CA).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Pas prenupcial, el 24-IV amb 2 ex. volant a un estol d'unes 30 titines groges de tota mena al port de Pollença (BAZ).

Eivissa: Pas postnupcial, 1 ex. el 10-IX a Sant Josep (BST).

Motacilla flava iberiae. Xàtxero groc, titina groga (MA-EI-FO), titeta groga (ME). Lavandera boyera. Western Yellow Wagtail

Estatus: reproductor moderat (MA-EI) i rar (FO). Migrant abundant (MA-EI), moderat (ME-FO), i escàs (CA-DR).

Selecció: reproducció, i fenologia.

Mallorca: Prenupcial, primeres cites el 13-III (9 ex.) al prat de Sant Jordi (Palma) (BAZ), el 26-III (3 ex.) a Vilafranc (JMO/Observation).

Reproducció. S'Albufera, enguany hi han criat entre 250 i **300** parelles (RES, VIC, PNAM). Observació de joves a partir del 27-V fins al 13-VI (TOM/eBird; PNAM).

Albufereta (Pollença), enguany hi han criat entre 30 i **50** parelles (RES, VIC, RNSA).

Prat de Sant Jordi, Palma. Aduts amb menjar al bec el 23-V (GAB/eBird). Observació de juvenils a partir del 27-VII (DAZ-ZMR/eBird). Un màxim de 26 juvenils el 2-VIII (ZMR/eBird).

Manacor. Adult amb menjar al bec l'1-VII (JMO/Observation).

Es Salobrar, Campos. Observació de joves fins al 20-VIII (MAC/eBird).

Sa Dragonera: Pas postnupcial, 1 ex. el 27-VIII (JMO/Observation).

Eivissa: ses Salines, Sant Josep. 1 ex. el 29-IV (BAZ).

Motacilla flava thunbergi. Xàtxero groc, titina groga (MA-EI-FO), titeta groga (ME). Lavandera boyera. Western Yellow Wagtail

Estatus: migrant abundant (MA-EI), moderat (ME-FO), i escàs (CA).

Selecció: tots els registres rebuts.

Menorca: Pas prenupcial, 4 ex. el 7-V al camí d'ALgendar (Maó) (CAU).

Eivissa: Pas prenupcial, 2 mascles el 28-IV al pla d'Aubarca (Sant An-

toni) (MAR), i 1 ex. el 29-IV a ses Salines (Sant Josep) (BAZ).
Formentera: Pas prenupcial, el 29-IV (1 ex.) a l'estany Pudent (BAZ).

Motacilla citreola. Xàtxero citrí, titina citrina (MA), titeta citrina (ME).
Lavandera cetrina. Citrine Wagtail

Estatus: accidental (MA-ME). *Selecció*: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Motacilla cinerea. Xàtxero cendrós, titina cendrosa (MA-FO), titeta
torrentera (ME), titina de la Mare de Déu (EI). Lavandera
cascadeña. Grey Wagtail

Estatus: hivernant moderat (MA), escàs (ME-EI), i rar (FO-CA-DR).
Migrant moderat (MA), escàs (ME-EI), i rar (FO-CA-DR).

Selecció: fenologia.

Mallorca: Pas prenupcial, darrers registres el 23-V (1 ex.) a l'Albufereta
(Pollença) (LPL/eBird) cita fora del rang migratori, el 17-
IV (10 ex.) a l'Albufereta (FNL/eBird), el 21-III (1 ex.) a
s'Albufera (BAZ), i el 19-III (1 ex.) a Capdepera (GAU).

Pas postnupcial, primeres cites el 27-VIII (1 ex.) al prat de
Sant Jordi (Palma) (ZMR/eBird), el 29-VIII (1 ex.) a Santa
Ponça (Calvià) (DGZ/eBird), i el 6-X (2 ex.) a Esporles (GRD).
Un màxim 20 ex. al prat de Sant Jordi el 21-IX (ZMR/eBird).

Sa Dragonera: Pas postnupcial, 1 ex. el 2-X (RES), i 1 ex. el 13 i 29-X
(JMO/Observation).

Eivissa: Pas postnupcial, primer registre el 28-IX (1 ex.) a Can Llusjà
(Sant Antoni). Darrera cita el 13-X (2 ex.) a la bassa de sa
Rota (Santa Eulària) (MAR).

Motacilla alba. Xàtxero, titina blanca (MA), titeta blanca (ME), titina (EI),
titineta (FO). Lavandera blanca. White Wagtail

Estatus: hivernant abundant, i rar (CA-DR). Migrant abundant, i rar
(CA-DR).

Selecció: fenologia, màxims i subespècies.

Mallorca: Hivernada, un màxim de 200 ex. al costat d'esplugabous a
un conreu llaurat al pla de Vilafranca el 6-II (QUI/eBird).

Pas prenupcial, darrers registres el 19-VI amb 2 ex. que fa
diversos dies que estan per la zona al prat de Sant Jordi
(Palma) (ZMR/eBird) cita fora del rang migratori, el 25-V
(6 ex.) al prat de Sant Jordi (BAZ), i el 18-V (1 ex.) a la
Colònia Sant Jordi (ses Salines) (MON).

Pas postnupcial, primeres cites el 30-IX (15 ex.) al Salobrar
de Campos (BAU), l'11-X (15 ex.) al prat de Sant Jordi
(SOL), i el 17-X (60 ex.) a Son Bosc (Muro) (MAC/eBird).

Hivernada, uns màxims de 400 ex. a la colgada en les
bardisses de davant dels depòsits de CLH i la rotonda
de Porto Pi (Palma) el 20-XI (NIC/eBird), 200 ex. a dos

sementers amb ovelles a Cas Saboners (Calvià) l'1-XI (SOL), i 150 ex. a sa Barrala (Campos) el 19-XII (RES/eBird).

Cabrera: prenupcial, 1 ex. el 24-IV (VIC).

Menorca: Pas prenupcial, 1 ex. el 6-V a l'Aeroport de Maó (GRI).

Pas postnupcial, 1 ex. el 15-X a l'Aeroport de Maó (GRI).

Aire: (Sant Lluís). Pas prenupcial, darrera cita el 2-IV amb 1 ex. (AIRE).

Formentera: estany Pudent. Pas postnupcial, primera cita el 5-X amb 1 ex. (MAR).

Motacilla alba yarrellii. Xàtxero, titina blanca endolada (MA), titeta blanca (ME), titina (EI), titineta (FO). Lavandera blanca. White Wagtail

Estatus: hivernant rar. Migrant rar.

Selecció: tots els registres rebuts.

Cabrera: **3** ex. el 21-X (RES, MAC, LOP, ZMR).

Anthus richardi. Titina grossa, titina de Richard (MA), titeta grossa (ME). Bisbita de Richard. Richard's Pipit

Estatus: hivernant rar (MA), Migrant rar (MA-ME).

Selecció: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Anthus campestris. Titina d'estiu, verola (MA), titeta d'estiu (ME), titina borda des camp (EI), titina (FO). Bisbita campestre. Tawny Pipit

Estatus: reproductor moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO). Migrant moderat (MA-ME-FO), escàs (EI-CA), i rar (DR).

Selecció: reproducció i fenologia.

Mallorca: Pas prenupcial, primeres cites el 28-III (1 ex.) a l'embassament de Cúber (Escorca) (OTM/Observation), l'11-IV (1 ex.) a un conreu al SE de Ariany (SCL-KNS-SCZ/eBird), i el 19-IV (1 ex.) al pla des Aritges (Valldemosa) (VNS/Observation).

Darrer registre el 24-V (1 ex.) al coll de sa Gramola (Andratx) (ACH/Observation).

Cap Blanc, Lluçmajor. Enguany hi ha almenys 3 ex. el 4-V (SOL).

Sa Coma den Vidal, Estellencs. Una parella amb 3 joves i 3 mascles territorials el 27-VI (SOL).

Escorca. 3 ex. a prop des camí des Cingles el 9-VII (BAU).

Puig des Teix. Enguany hi ha 14 ex. al pla de Malagarba el 22-VIII (SOL).

Pas postnupcial, darrer registre el 18-IX amb 4 ex. a la Marina Gran (Santanyí) (JMO/Observation).

Cabrera: Pas prenupcial, almenys present entre el 15-V (1 ex.)(BAZ,

PAM) fins al 2-VI (1 ex.)(VIC).

Sa Dragonera: Pas prenupcial, 1 ex. el 7-V (RES).

Anthus pratensis. Titina sorda, titeta sorda (ME), titina borda (EI).

Bisbita comú. Meadow Pipit

Estatus: hivernant abundant, escàs (CA), i rar (DR). Migrant abundant (MA-ME), moderat (EI), escàs (CA), i rar (FO-DR).

Selecció: fenologia.

Mallorca: Hivernada, uns màxims de 76 ex. en tres grups a l'aeròdrom de Son Bonet (Marraxi) el 24-II (MCM/eBird), i 40 ex. al prat de Sant Jordi (Palma) el 1-II (BAU) i a sa Barrala (Campos) el 2-I (JMO/Observation).

Pas prenupcial, darreres cites el 18-IV (2 ex.) a s'Albufera (RES, VIC, PNAM), el 15-IV a Ariant (Pollença) amb 3 ex. (GON) i al Salobrar de Campos amb 1 ex. (BAC, GRD), i el 7-IV gravats 4 ex. en vol nocturn el vespre a Inca (RES).

Pas postnupcial, primers registres el 14-X (8 ex.) a Ariant (Pollença) (GON), el 17-X (2 ex.) a Felanitx, el 20-X a Lluçmajor (4 ex.) (JMO/Observation) i al puig Gros de Bendinat (Serra de na Burguesa, Calvià) amb 1 ex. (GON). Darrer registre el 30-X amb 8 ex. gravat en vol nocturn el vespre a Inca (RES).

Hivernada, un màxim de 150 ex. a sa Barrala (Campos) el 19-XII (RES/eBird).

Sa Dragonera: postnupcial, primera cita el 16-X amb 2 ex. (JMO/Observation).

Menorca: Hivernada. Punta Nati (Ciutadella), 4 ex. el 2-I (PER).

Pas prenupcial, Salines de Fornells (es Mercadal), 3 ex. el 22-IV (CAU).

Aire: (Sant Lluís). Pas prenupcial, darrera cita el 10-IV (AIRE).

Eivissa: Postnupcial, primers registres el 13-X (varis ex.) als conreus des Codolar a ses Salines (Sant Josep) (MAR), i el 27-X amb 100 ex. posats en diferents grup en conreus a ses Salines (Sant Josep) (SEP/eBird).

Anthus trivialis. Titina d'arbre, titina dels arbres (MA-EI-FO), titeta d'arbre (ME). Bisbita arbóreo. Tree Pipit

Estatus: migrant moderat, i escàs (DR).

Selecció: fenologia.

Mallorca: Pas prenupcial, primeres cites el 29-III (1 ex.) a es Blanquer de Maria (VAS/eBird), el 30-III amb 5 ex. gravats en vol nocturn el vespre a Inca (RES), i l'1-IV (1 ex.) a Artà (DBN/Observation). Un màxim de 91 ex. a la talaia d'Albercutx (Pollença) (PON/eBird).

Darrers cites l'1-V (3 ex.) a Escorca (JNS/Observation), el 27-

IV amb 1 ex. en vol nocturn al vespre a Inca (RES), el 26-IV (1 ex.) a Ariant (Pollença) (GON), i el 17-IV amb **91** ex. a la talaià d'Albercutx (GORA).

Pas postnupcial, primers registres el 23-VIII amb 1 ex. gravat en vol nocturn al vespre a Inca (RES), el 26-VIII (1 ex.) a la Gola (Port de Pollença) (CTOG/eBird), el 26-VIII a Felanitx (1 ex.) (JMO/Observation), i a Ariant (Pollença) (2 ex.) (GON).

Darreres cites el 30-X amb 1 ex. gravat en vol nocturn al vespre a Inca (RES), el 28-X (2 ex.) a s'Albufera (BAU), i el 7-X (1 ex.) a Ariant (Pollença) (GON). Un màxim de 23 ex. gravats en vol nocturn al vespre al golf d'Alcanada el 1-X (RES).

Cabrera: Pas prenupcial, al menys present entre el 21-IV (10 ex.) (MAC-MOU-SNM-LPV-RES/eBird) i fins a l'1-VI (3 ex.) (VIC).

Pas postnupcial, 1 ex. el 8-X (BAZ, PAM, MOU).

Sa Dragonera: Pas postnupcial, 1 ex. el 13-IX i 13-X, i 2 ex. el 21-X (JMO/Observation).

Menorca: Pas postnupcial, primers registres el 24-VIII (1 ex.) al cap d'Artrutx (Ciutadella) (SLS-GUI/eBird).

Eivissa: Pas prenupcial, primer registre el 6-IV amb 3 ex. al pla d'Aubarca (Sant Antoni) (MAR).

Pas postnupcial, primeres cites el 21-IX (1 ex.) al pla d'Aubarca, i el 22-IX (1 ex.) al prat de ses Monges (Eivissa) (MAR).

Anthus hodgsoni. Titina de Hodgson, titina d'esquena olivàcia (MA).
Bisbita de Hodgson. Olive-backed Pipit

Estatus: divagant (ME-CA).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Punta de n'Amer, Sant Llorenç. **1** ex. volant cap al SE el 10-X.

Sa Dragonera: se sent **1** ex. el 21-X.

Registre pendent d'homologació pel Comitè de Rareses de la SEO.

Anthus cervinus. Titina gola-roja, titeta gola-roja (ME). Bisbita gorgirrojo.
Red-throated Pipit

Estatus: migrant rar (MA-ME-EI-CA-DR).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Hivernada, **3** ex. (al menys 1 mascle i 1 femella) el 2-I (JMO/Observation). 1 ex. el 3-I (MOU, HIN), ambdós a sa Barrala (Campos). Per segon any consecutiu hiverna a Mallorca i es la primera vegada que se cita al gener a Balears (N. de l'ed.).

Pas prenupcial. Es Salobrar (Campos), 1 mascle i 1 femella el 27-IV (JMO/Observation).

Albufereta, Pollença. 1 ex. el 30-IV (MFF).

Pas postnupcial. Prat de Sant Jordi (Palma), 1 ex. alimentant-se al prat el 19-X (ZMR-LOP-MAC/eBird).

Es Salobrar, Campos. 1 ex. el 7-XI (SOL).

Sa Barrala, Campos. 2 ex. el 27-XI (MON).

Sa Dragonera: Pas prenupcial, 1 ex. el 9-V (JMO/Observation).

Anthus spinoletta. Titina de muntanya, titeta de muntanya (ME). Bisbita ribereño alpino. Water Pipit

Estatus: hivernant moderat (MA) i escàs (ME-EI-FO). Migrant escàs (MA-ME-EI), i rar (CA).

Selecció: fenologia.

Mallorca: Pas prenupcial, darreres cites el 14-IV (1 ex.) al Salobrar de Campos (JMO/Observation), el 8-IV (2 ex.) a l'embassament de Cúber (Escorca) (STP/Observation), el 7-IV (1 ex.) a l'Albufereta (VHP/Observation), i el 3-IV (3 ex.) a s'Albufera (RES, VIC, PNAM).

Pas postnupcial, primers registres el 21-X (2 ex.) al Salobrar de Campos, el 22-X (1 ex.) a s'Albufera (VBN/Observation), i l'11-XI (1 ex.) a Son Real (Santa Margalida) (SOL).

Hivernada, un màxim de 60 ex. al camp de polo de sa Barrala, tant o més abundant que *Anthus pratensis*, el 19-XII (RES).

Cabrera: Pas postnupcial, 1 ex. gravat en vol nocturn al vespre el 23-X (RES).

Eivissa: Prenupcial, darrer registre el 14-IV (1 ex.) al prat de ses Monges (Eivissa)(YAR).

Anthus petrosus. Titina d'aigua. Bisbita ribereño costero. European Rock Pipit

Estatus: accidental (MA). *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Fringilla coelebs. Pinsà. Pinzón vulgar. Common Chaffinch

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA) i moderat (ME). Hivernant abundant (MA-EI), moderat (ME-FO-DR) i escàs (CA). Migrant abundant (MA) i moderat (ME-EI-FO-CA-DR).

Selecció: reproducció, fenologia i subespècies.

Mallorca: Hivernada, un màxim de 151 ex. a Felanitx el 21-I (JMO/Observation).

Pas prenupcial, primera cita el 8-III amb 3 ex., i darrer registre el 10-IV (1 ex.), ambdós gravats en vol nocturn el vespre a Inca (RES).

Pas postnupcial, primera cita el 27-X amb 20 ex. al cap de ses Salines (JMO/Observation), i darrer registre el 30-X amb 7 ex. gravats en vol nocturn el vespre a Inca (RES). Un màxim de 200 ex. a Felanitx el 26-X (JMO/Observation).

Sa Dragonera: Pas postnupcial, primer registre el 28-X amb 15 ex. (JMO/

Observation).

Eivissa: Hivernada, un màxim de 80 ex. a Sant Antoni el 5-II (JMO/Observation).

Reproducció, Cap Llentrisca (Sant Josep) 1 ex. cantant el 1-VI (SEP), presència en època nidificació (N. de l'ed.).

Postnupcial, primera llegada el 11-X (1 ex.) a Can Llusjà (Sant Antoni) (MAR).

Fringilla montifringilla. Pinsà mè, pinsà mec (ME). Pinzón real. Brambling

Estatus: hivernant escàs (MA-ME) i rar (EI). Migrant escàs (MA-ME) i rar (CA-DR).

Selecció: fenologia i localitats.

Mallorca: Pas prenupcial, darreres cites el 20-II amb 1 ex. a Alaró (ALO), i el 15-II (1 ex.) a s'Aranjassa (Palma) (BRC).

Pas postnupcial, primeres cites el 15-X amb 15 ex. a la punta de sa Torre (Portopetro, Santanyí) (SCH/Observation), el 6-XI amb 1 ex. volant dins un grup de *Fringilla coelebs* al cap de Formentor (Pollença), i altre ex. a ses Cases Velles de Formentor (RES).

Cabrera: 1 ex. el 15-II (VIC).

Pas prenupcial, 1 femella el 21 i 22-IV (SNM-LPV-RES-PDD-MOU-MAC/eBird; VIC).

Pas postnupcial, almenys present entre el 21-X (1 ex.), fins al 23-X (1 ex.) (RES-MAC-LOP-ZMR/eBird).

Sa Dragonera: Pas postnupcial, almenys present entre el 31-X (1 ex.), fins al 7-XI (1 ex.) (JMO/Observation).

Menorca: Hivernada. Binial-làs (es Mercadal), 1 mascle el 14-I (PSN).

Pas prenupcial, el 8-IV amb 2 mascles a Son Sanxo (Alaior) (CAU).

Eivissa: Hivernada. 1 ex. el 8-I als conreus des Codolar (ses Salines, Sant Josep) (GAB).

Pas prenupcial, darrera cita el 22-III amb 1 mascle a un grup mixt de fringílids a Can Tomàs (YAR/eBird).

Formentera: Hivernada, 1 ex. a un grup mixt de *Fringilla coelebs* i *Linaria cannabina* al camí Vell de cala Saona el 4-XII (ALD/eBird). Primera cita per l'illa (N. de l'ed.).

Coccothraustes coccothraustes. Durbec, becgròs (ME). Picogordo. Hawfinch

Estatus: hivernant moderat (MA), escàs (ME) i rar (EI). Migrant escàs (MA-ME-CA-DR) i rar (EI-FO).

Selecció: fenologia, tots els registres a EI-FO, i dades d'interès (sobre quin arbre està posat alimentant-se).

Mallorca: Hivernada, un màxim de 6 ex. al vall d'Orient (Bunyola) el 15-I (BRC).

Pas prenupcial, darrer registre el 27-III (1 ex.) a Son Maiol (Santa Maria) (PAN), el 25-III (1 ex.) a Felanitx (JMO/Observation), i el 24-III (1 ex.) a Canyamel (Capdepera) (GAU).

Pas postnupcial, primer registre el 28-X amb 6 ex. a una beurada a sa Comuna de Bunyola (CES/eBird), el 29-X amb 1 ex. gravat en vol nocturn el vespre a Inca (RES), i el 3-XI (1 ex.) a Felanitx (JMO/Observation). Un màxim de 6 ex. al vall d'Orient (Bunyola) el 30-XI (SOL).

Sa Dragonera: Pas postnupcial, primer registre el 28-X (JMO/Observation).

Menorca: Hivernada. Vergers d'Atzagotars (Maó), 1 femella a un abeurador del 3 al 22-II (AFC, FFE).

Pas prenupcial, 1 ex. el 12-IV (CAU).

Eivissa: Pas prenupcial, darrer registre el 10-III (1 ex.) a la desembocadura del riu de Santa Eulària (GAB/eBird).

Pyrrhula pyrrhula. Pinsà borroner. Camachuelo común. Eurasian Bullfinch

Estatus: hivernant rar (MA-ME). *Selecció*: tots els registres rebuts. Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Bucanetes githagineus. Passerell trompeter, pinsà trompeter (MA-ME). Camachuelo trompetero. Trumpeter Finch

Estatus: accidental (MA-ME-CA). *Selecció*: tots els registres rebuts. Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Carpodacus erythrinus. Passerell carminat, pinsà carminat (MA-ME-EI-FO). Camachuelo carminoso. Common Rosefinch

Estatus: migrant rar.

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: Pas postnupcial, 1 juvenil amb grup d'aproximadament 20 *Chloris chloris* alimentant-se de fruits de *Pistacia lentiscus* el 29-IX a la Gola (Port de Pollença).

Cabrera: Pas postnupcial, 1 ex. el 7-X.

Registres pendents d'homologació pel Comitè de Rareses de la SEO.

Chloris chloris (abans *Carduelis chloris*). Verderol. Verderón. European Greenfinch

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA-EI), moderat (ME-CA) i escàs (FO-DR). Hivernant moderat (ME-EI) i escàs (MA). Migrant moderat (ME) i escàs (MA).

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Mallorca: Albufereta, Pollença. Enguany hi han criat entre 30 i 50 parelles. Observació de joves a partir del 27-V fins al 20-VI (RES, VIC, RNSA).

Sencelles. Observació de joves a partir del 22-V (SRB/eBird).

S'Albufera. Observació de joves fins al 10-VIII (RES, VIC, PNAM).

Felanitx. Un màxim de 40 ex. el 26-X (JMO/Observation).

Sa Dragonera: observació de joves a partir del 16-V. Un màxim de 30 ex. el 13-IX (JMO/Observation).

Eivissa: Observació de joves a partir del 25-VI a sa Penya Esbarrada (Sant Antoni) (SRS/eBird).

Linaria cannabina (abans *Carduelis cannabina*). Passerell, llinguer (EI-FO). Pardillo común. Common Linnet

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA-EI), moderat (ME-FO), i escàs (CA-DR). Hivernant moderat (ME) i escàs (MA). Migrant moderat (ME) i escàs (MA-CA).

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Mallorca: Hivernada, uns màxims de 100 ex. a Maria el 4-I, i 50 ex. a sa Barrala (Campos) el 2-I (JMO/Observation).

Reproducció. Albufereta (Pollença), enguany hi han criat entre 20 i **30** parelles. Observació de joves a partir del 7-VI fins al 20-VI (RES, VIC, RNSA).

S'Albufera. Observació de joves fins al 10-VIII (RES, VIC, PNAM).

Postnupcial. Felanitx, un màxim de **400** ex. al camí de sa Comuna el 26-X (JMO/Observation).

Sa Dragonera: Observació de joves a partir del 16-V (JMO/Observation).

Eivissa: Un màxim de 20 ex. a Sant Antoni el 2-III (BSS/Observation).

Formentera: Un màxim de 86 ex. a prop del cap de Barbaria el 21-X (BAZ).

Acanthis flammea (abans *Carduelis flammea*). Passerell golanegre. Pardillo sizerín. Common Redpoll

Estatus: accidental (ME). *Selecció*: tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Loxia curvirostra. Trencapinyons. Piquituerto. Red Crossbill

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA) i moderat (EI). Hivernant rar (CA), Accidental (ME-FO-DR).

Selecció: reproducció, subespècies i tots els registres a ME-FO.

Mallorca: Reproducció. Adults alimentant polls el 22-IV a l'embassament de Cúber (Escorca) (TSS-ADS/eBird).

La Victòria, Alcúdia. 1 jove el 17-V (JMO/Observation).

Postnupcial, un màxim de 50 ex. a Fornalutx el 16-IX (WRB/Observation).

Carduelis carduelis. Cadernera. Jilguero. European Goldfinch

Estatus: reproductor i sedentari abundant, moderat (FO), i escàs (CA-DR). Hivernant moderat (ME-EI) i escàs (MA-CA). Migrant moderat (ME-EI) i escàs (MA-CA).

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Mallorca: Reproducció, Albufereta (Pollença), enguany hi han criat entre 20 i **30** parelles. Observació de joves a partir del 20-VI (RES, VIC, RNSA).

S'Albufera. Observació de joves a partir del 30-V (RES, VIC, PNAM).

Es Salobrar, Campos. Observació d'adults alimentant polls el 17-VII (RLT/eBird). Un màxim d'un grup de **280** ex. el 19-XI (HIN-LOP/eBird).

Pas postnupcial, cap de ses Salines (Santanyí), pas actiu cap al S, 10 ex. el 6-X (VDR/Observation).

Hivernada, un màxim de 90 ex. al vall d'Orient (Bunyola) el 27-XII (SOL).

Sa Dragonera: un màxim de 20 ex. el 21-X (JMO/Observation).

Formentera: un màxim de 14 ex. al cap de Barbaria el 21-X (BAZ).

Carduelis citrinella (abans *Serinus citrinella*). Llucareta (ME), verderol menut (MA). Verderón serrano. Citril Finch

Estatus: accidental (MA-DR). **Selecció:** tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Serinus serinus. Gafarró, serí (ME), garrafó (EI). Verdecillo. European Serin

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA-EI-FO), escàs (DR), i rar (CA). Hivernant abundant (EI), escàs (MA-ME), i rar (CA). Migrant escàs (MA-ME-EI-CA).

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Mallorca: Pas prenupcial, darreres cites el 9-IV amb 1 ex. al cap de Formentor (Pollença) (SCL-SCZ-KNS/eBird), i el 16-IV (40 ex.) al vall de Bóquer (Pollença) (VLB-FBR/Observation).

Reproducció. Albufereta (Pollença), enguany hi han criat entre 30 i **50** parelles. Observació de joves a partir del 27-V fins al 20-VI (RES, VIC, RNSA).

Vall de Bóquer, Pollença. Observació de joves a partir del 4-V (XVR/eBird).

Son Real, Santa Margalida. Observació de polls a partir del 2-VI (TOM/eBird).

Prat de Maristany, Alcúdia. Observació de polls a partir del 3-VI (TOM/eBird).

S'Albufera. Observació de polls a partir del 19-VI (TOM/eBird), i joves del 29-V fins al 10-VIII (RES, VIC, PNAM).

La Victòria, Alcúdia. 1 poll acabat de néixer el 21-VI (JMO/Observation).

Golf de Son Quint, Palma. Observació de polls a partir del 2-VII (MAC/eBird).

Cabrera: 1 mascle el 10-IV (RDR/eBird), i 1 ex. el 2-VI (VIC).

Menorca: Pas prenupcial, 1 mascle el 6-VIII capturat per a anellament a es Vergers d'Atzagotars (Maó) (AFC).

Eivissa: Hivernada, un màxim de 100 ex. al Cantó de Baix (Sant Antoni) el 5-II (JMO/Observation).

Spinus spinus (abans *Carduelis spinus*). Lluonet, lleonet (MA-FO), lugru (ME), llogaret (EI). Lúgano. Eurasian Siskin

Estatus: hivernant moderat (MA-EI), escàs (ME-FO), i rar (CA). Migrant moderat (MA) i escàs (ME-EI-FO-CA-DR). Cria esporàdica (MA).

Selecció: fenologia.

Mallorca: Hivernada, un màxim de 50 ex. a Costitx el 5-II (MAC/eBird), 72 ex. al Campus UIB (Palma) el 4-XII (MLL, SAE), i 33 ex. a sa Comuna de Bunyola el 30-XI (MTA/eBird).

Pas prenupcial, primer registre l'1-III amb 1 ex. volant cap al N agafant altura al far de Formentor (Pollença) (BAZ, DAZ), el 3-III a Mortitx (Escorca) amb 3 ex. (BAU) i a Ariant (Pollença) amb 1 ex. (GON), i el 26-III (4 ex.) a ses Cases Velles (Pollença) (PEO-VAS/eBird).

Darreres cites el 25-IV (1 ex.) al camí de Morella (Andratx) (SCK/eBird), el 22-IV (3 ex.) a Ariant (Pollença) (GON), i el 18-IV (2 ex.) a Gotmar (Pollença) (BEN-MAC/eBird).

Pas postnupcial, primers registres l'11-X (1 ex.) a Felanitx (JMO/Observation), el 12-X (5 ex.) a cala Sant Vicenç (Pollença) (VLT/eBird), el 14-X a Sant Llorenç amb 1 ex. (SCH/Observation) i a Ariant (Pollença) amb 1 ex. (GON). Un màxim de 43 ex. a Felanitx el 27-X (JMO/Observation).

Darreres cites el 6-XI (1 ex.) al cap de Formentor (Pollença) (RES), i el 3-XI (2 ex.) a Ariant (Pollença) (GON).

Cabrera: Pas prenupcial, almenys present entre el 10-IV amb 4 ex. (RDR/eBird), fins al 24-IV amb 1 mascle (MAC/eBird).

Pas postnupcial, al menys present entre el 21-X (15 ex.), fins al 23-X (5 ex.) (LOP-RES-MAC-ZMR/eBird).

Sa Dragonera: Hivernada, 3 ex. el 17-II (JMO/Observation).

Postnupcial, almenys present entre el 13-X (3 ex.), fins al 14-XI (4 ex.), amb un màxim de 15 ex. el 7-XI (JMO/Observation).

Menorca: Pas prenupcial, darrer registre l'11-IV (2 ex.) al pla dels Salobres (es Mercadal) (MOU/eBird).

Pas postnupcial, primeres cites l'11-X (2 ex.) al prat de Son Bou (Alaior) (SWK/eBird), i el 30-X (3 ex.) a Cales Fonts (es Castell) (GRI).

Aire: (Sant Lluís). Pas prenupcial, darrera cita el 6-IV (1 ex.) (AIRE).

Eivissa: Hivernada, un màxim 12 ex. en un grup mixt de llingers, caderneres, verderols i garrafó a Can Ramonet (Sant Antoni) el 7-II (YAR/eBird).

Pas prenupcial, darreres cites el 30-IV (escotats alguns ex.) a Buscastell (Sant Antoni) (SEP), i el 9-IV (1 ex.) a Sant

Joan (SBZ/eBird). Un màxim de 30 ex. a Can Ramonet el 28-III (YAR/eBird).

Pas postnupcial, primera cita el 18-X (1 ex.) a Can Llusia (Sant Antoni) (MAR).

Formentera: Postnupcial, primer registre el 31-X (2 ex.) al cap de Barbaria (SNT/eBird).

Calcarius lapponicus. Hortolà de Lapònia. Escribano lapón. Lapland Longspur

Estatus: accidental (Ma-ME). *Selecció*: tots els registres rebuts. Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Plectrophenax nivalis. Hortolà blanc, sit blanc (ME). Escribano nival. Snow Bunting

Estatus: accidental (MA-ME-EI). *Selecció*: tots els registres rebuts. Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Emberiza calandra. Sól·lera, sül·lera (ME). Triguero. Corn Bunting

Estatus: reproductor i sedentari abundant (MA-ME-FO) i moderat (EI). Migrant escàs (FO-CA), i rar (DR).

Selecció: reproducció i dades d'interès.

Mallorca: Reproducció. Albufereta (Pollença), enguany hi han criat entre 15 i **20** parelles (RES, VIC, RNSA).

Albufereta, Pollença. Un màxim de 36 ex. el 2-I (PON/eBird).

Sa Barrala, Campos. Un màxim de 40 ex. el 2-I (JMO/Observation).

S'Albufera. Un màxim de 100 ex. entrant a un dormidor el 14-I (VAS/eBird).

Blanquer de Maria. Un màxim de 80 ex. el 16-VII (RLT/eBird).

Cabrera: Pas prenupcial, el 24-IV amb 1 ex. (VIC).

Sa Dragonera: Pas prenupcial, el 19-IV amb 2 ex. (JMO/Observation).

Menorca: cala Algaiarens (Ciutadella). 1 adult amb menjar al bec el 23-VII (DLH/eBird).

Eivissa: Riu de Santa Eularia. 1 ex. el 16-III (GAB/eBird).

Emberiza citrinella. Hortolà groc, sit groc (ME). Escribano cerillo. Yellowhammer

Estatus: hivernant rar (MA). Migrant rar (MA-CA-DR). Accidental (ME-EI).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: vall d'Orient (Bunyola). Present del 29-XI (1 ex.) fins al 28-XII (2 ex.) amb un màxim de **3** ex. el 22-XII.

Puig de Maria, Pollença. **1** ex. el 26-XII.

Per a més informació d'aquests registres, vegeu l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

Emberiza leucocephalos. Hortolà capblanc. Escribano cabeciblanco.

Pine Bunting

Estatus: accidental (MA). *Selecció:* tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Emberiza cia. Hortolà cellard, hortolà negre (MA, EI, FO), sit negre (ME).

Escribano montesino. Rock Bunting

Estatus: hivernant rar (MA-ME-FO). Migrant rar (MA-ME-FO-CA).

Selecció: tots els registres rebuts.

Menorca: es Bot, Ciutadella. **1** ex. el 18-XI.

Menorca: gola del torrent d'Algaiarens, Ciutadella. **1** mascle el 18-XI.
Per a més informació d'aquest registre homologat, vegeu l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

Emberiza hortulana. Hortolà. Escribano hortelano. Ortolan Bunting

Estatus: migrant escàs (MA-ME), moderat (FO), escàs (CA), i rar (EI-DR).

Selecció: fenologia.

Mallorca: Pas postnupcial, el 3-X amb 1 ex. gravat en vol nocturn el vespre al golf d'Alcanada (Alcúdia) (RES).

Cabrera: Pas prenupcial, 1 ex. el 14-V (BAZ, PAM).

Pas postnupcial, el 22-X amb 1 ex. en vol nocturn el vespre a Cabrera (RES).

Eivissa: Pas prenupcial, 1 mascle ex. el 24-IV al pla d'Aubarca (Sant Antoni) (MAR).

Emberiza caesia. Hortolà cendrós. Escribano ceniciento. Cretzschmar's Bunting

Estatus: accidental (CA). *Selecció:* tots els registres rebuts.

Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Emberiza cirius. Sól·lera boscana, sit de coll negre (ME), hortolà de coll negre (EI-FO). Escribano soteño. Cirl Bunting

Estatus: reproductor i sedentari moderat (MA) i escàs (EI). Accidental (ME-CA-DR).

Selecció: reproducció.

Mallorca: vall d'Orient, Bunyola. Un màxim de 15 ex. el 6-I (QUI/eBird), i 30 ex. en diferents grups el 22-XII (RES/eBird).

Reproducció, punta de n'Amer (Sant Llorenç), 2 ex. alimentant polls l'1-VIII (MTD/eBird).

Sa Dragonera: **1** ex. el 7-V (RES).

Emberiza pusilla. Hortolà menut, hortolà petit (MA-FO), sit petit (ME).

Escribano pigmeo. Little Bunting

Estatus: migrant rar (MA-ME-EI-FO-CA).

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: basses de Magaluf, Calvià. **1** ex. el 19-IV.

Registres homologats pel Comitè de Rareses de la SEO. Per

a més informació d'aquests registres homologats, vegeu l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

Emberiza rustica. Hortolà rústic, Escribano rústico. Rustic Bunting
Estatus: accidental (ME). *Selecció:* tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Emberiza aureola. Hortolà caranegre. Escribano aureolado. Yellow-breasted Bunting
Estatus: accidental (CA). *Selecció:* tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.

Emberiza melanocephala. Hortolà capnegre. Escribano cabecinegro. Black-headed Bunting
Estatus: accidental (MA).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: camí d'Almallia, Felanitx. **1** mascle l'11-V.
Registres homologats pel Comitè de Rareses de la SEO. Per a més informació d'aquests registres homologats, vegeu l'informe del Comitè de Rareses de Balears.

Emberiza schoeniclus. Hortolà de canyet. Escribano palustre. Common Reed Bunting
Estatus: reproductor i sedentari escàs (MA). Hivernant moderat (MA) i escàs (ME-EI). Migrant moderat (MA), escàs (ME) i rar (EI-FO-CA-DR).
Selecció: reproducció, fenologia i subspècies.
Mallorca: s'Albufera. Màxims mensuals (RES, VIC, PNAM; BAZ; SSS-OTM-VLB-BLD-JMO/Observation).
Es Salobrar, Campos. Màxims mensuals (JMO/Observation; RES).

Dates	I	20*II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Albufera	20	2	6	1	2	+	+	+	1	+	1	2
Salobrar	4	2*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5

Albufereta, Pollença. Uns màxims de 4 ex. el 7-I, i 8 ex. a uns camps de conreu situats a la perifèria el 9-XII (RES, VIC, RNSA).

Basses de Magaluf, Calvià. 27 ex. a un dormidor el 8-I (PONGRR/eBird).

Eivissa: Pas postnupcial, primers registres el 25-IX amb 8 ex. al pla d'Aubarca (Sant Antoni) (MAR, YAR, ALB, ESR), i el 31-X (1 ex.) a ses Salines (Sant Josep) (YAR).
Hivernada, 1 ex. el 6-XII a Santa Eulària (PRG).

Emberiza schoeniclus schoeniclus. Hortolà de canyet. Escribano palustre. Common Reed Bunting
Estatus: Hivernant moderat (MA) i escàs (ME-EI). Migrant moderat (MA), escàs (ME) i rar (EI-FO-CA-DR).
Selecció: fenologia.
Mallorca: s'Albufera. 2 ex. molt actius el 17-II (RES).

Emberiza schoeniclus witherbyi. Hortolà de canyet. Escribano palustre. Common Reed Bunting
Estatus: reproductor i sedentari escàs (MA). Hivernant escàs (ME). Migrant rar (EI).
Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: s'Albufera. Enguany s'estima que hi han criat **138** parelles (RES, VIC, RNSA).

LLISTA COMPLEMENTÀRIA

Els taxons amb la categoria D i E no formen part pròpiament de la llista dels ocells de les Illes Balears.

CATEGORIA D

Pica pica. Garsa. Urraca. Eurasian Magpie
Selecció: tots els registres rebuts.
Eivissa: Sant Josep. **1** ex. en vol baix a la rotanda de l'autopista el 14-IV (SEP).

Passer italiae. Teulader Italia. Gorrión italiano. Italian Sparrow
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: estanys den Pedreres, Campos. **1** ex. el 17-III.
 Cala Fornells, Calvià. **1** ex. l'1-V.
 Badia de Palma. **1** mascle el 27-V. «*Aquest matí vaig cercar aquest mascle polissó que continua al creuer MSC Meraviglia, l'havia estat veient durant tota la travessia. El nostre darrer port va ser el de Civitavecchia, Itàlia (on suposo que l'au va pujar al vaixell) i aquest matí farem la nostra primera escala des de llavors al port de Palma de Mallorca. Vaig pensar que l'ocell potser se n'havia anat ja que no l'havia vist aquest matí al mateix lloc, però el vaig trobar mentre passava pel menjador a l'aire lliure en el recorregut de tornada a la meua ubicació a la coberta. Corona marró completa que se separa del teulader i, a més d'altres marques, galta blanca sense taca negra que se separa del gorrió barraquer. Després de tornar a tenir accés a Internet, vaig buscar i trobar un grapat d'altres registres de Mallorca i em pregunto si*

els creuers que es dirigien directament des d'Itàlia podrien haver jugat un paper clau en altres aus que van arribar a l'illa». <https://ebird.org/checklist/S111752350>

S'Albufera. **1** ex. a es Ras el 21-VI.

Eivissa: **1** ex. a Vila el 7-VII.

Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses de la SEO/BirdLife. Aquesta au es distribueix per la península d'Itàlia, Còrsega, Sicília i Creta. No figura en aquesta llista. És probable que les aus observades a les Balears siguin per migració assistida. Si hi és acceptada, serà el primer registre del comitè a Espanya.

Passer domesticus x italiae. Híbrid de teulader i teulader Italia. Híbrido de Gorrión común y Gorrión italiano. Hybrid House Sparrow x Italian Sparrow.

Estatus: accidental.

Selecció: tots els registres rebuts.

Mallorca: S'Albufera. **1** mascle el 31-VI (RES, VIC, PNAM). Primera veagada que publicam un híbrid d'aquestes dues espècies.

CATEGORIA E

Coscoroba coscoroba. Cigne coscoroba. Cisne coscoroba, Coscoroba Swan

Neotropical

Mallorca: Present del 8-IV fins al 31-XII, a les zones humides del nord, Albufereta, i Prat de Maristany (ZMR-TOM-MAC/eBird).

És una au endèmica d'Amèrica del Sud. Es reproduïx des del sud de Xile i d'Argentina, fins als aiguamolls de la regió central argentina, Uruguai, i Riu Gran del Sud a l'extrem sud de Brasil.

Tadorna cana. Ànnera sud-africà. Tarro sudafricano. South African Shelduck

Afrotropical.

Mallorca: s'Albufera. **1** ex. el 14-XI (HIN-ZMR/eBird), observat fins final d'any (MAC/eBird).

És una au del sud d'Àfrica, principalment de Namíbia i Sud-àfrica.

Cairina moschata var. *domestica*. Ànnera muda. Pato criollo doméstico. Muscovy Duck

Neotropical.

Mallorca: torrent d'Esporles. **7** ex. son les cries que feren l'any passat al torrent quan passa per el poble, el 24-I (BAU).

S'Albufera. Present del 14 fins al 29-IX amb un màxim de 5

ex. (RES, VIC, PNAM).

Sant Llorenç. 1 ex. el 19-X (KLF/Observation).

Eivissa: Santa Eulàlia. 5 ex. l'1-I (VHR/Observation).

Sant Josep. 1 ex. el 19-VIII (DJS/Observation).

Aix galericulata. Ànnera mandarina, àneda mandarina (ME). Pato mandarín. Mandarin Duck

Paleàrtic oriental.

Menorca: 2 ex. a la depuradora a es Mercadal el 22-IX (CRT/eBird).

Anas bahamensis. Ànnera de les Bahames. Ánade gargantillo. White-cheeked Pintail.

Neotropical.

Mallorca: s'Albufera. 1 ex. del 30-V fins al 13-VI, i es torna a veure del 24-IX fins al 14-X (RES, VIC, PNAM).

Pavo cristatus var. domestica. Indiot reial, paó reial (ME). Pavo real común

Paleàrtic asiàtic.

Mallorca: s'Albufera. Un màxim de 35 ex. durant el mes de febrer (VIC, RES, PNAM).

Basses de Magaluf, Calvià. 1 ex. l'11-IV (NIC/eBird).

Son Real, Santa Margalida. 5 ex. el 2-V (FRH/eBird).

Eivissa: Ses Salines, Sant Josep. 1 ex. el 20-IV (PRS/eBird).

Formentera: Estany Pudent. 1 ex. el 19-IV (PRS/eBird).

Aquila chrysaetos. Àguila reial, àguila daurada (ME). Águila real. Golden Eagle

Paleàrtic.

Mallorca: s'Albufera. Present 1 femella de març fins al 12-VII, el 29-30-X, i desembre (RES, VIC, PNAM; MAC).

L'exemplar femella assilvestrat que es veu per Mallorca i va fugir d'un falconer l'any 2004.

Parabuteo unicinctus harrisi. Aligot de Harris. Busardo de Harris. Harris's Hawk

Neotropical i neàrtic

Mallorca: Centre de Recuperació de Fauna Silvestre. Ingressat 1 ex. durant 2022 escapat de falconeria (COFIB).

Falco tinnunculus. Xoriguer, xòric (ME). Cernícalo. Common Kestrel

Mallorca: Centre de Recuperació de Fauna Silvestre. Ingressat 1 ex. durant 2022 escapat de cetreria (COFIB).

Primera vegada que es veu en llibertat aquest xori escapat de falconeria. Amb aquesta ja són **91** les espècies introduïdes que es poden veure o s'han observat a Balears.

Spilopelia senegalensis (abans *Streptopelia senegalensis*). Tórtera del Senegal. Tórtola senegalesa. Laughing Dove
Índia i centre d'Àsia fins a la península d'Àrabia i Àfrica.

Eivissa: Sant Josep. 1 ex. a Can Guerxo el 18-X, en aquesta mateixa zona (barri residencial) es coneix la seva presència des de fa uns anys. Hi ha constància de la seva reproducció. El seu origen és desconegut (probablement escapats de captivitat (SEP/eBird).

Nymphicus hollandicus. Cacatua de les nimfes. Cacatúa ninfa. Cockatiel Australasia.

Mallorca: Polígono de Levante, Palma. 1 ex. l'1-V (ZMR-ZMM/eBird).
Son Cabrer, Palma. 1 ex. posada en un cable en el Camí dels Reis l'11-X (BAZ).
La Gola, port de Pollença. 1 ex. vola reclamant insistentment el 20-X (BEN/eBird).

Cacatua galerita. Cacatúa de cresta groga. Cacatúa de moño amarillo. Sulphur-crested Cockatoo

Australasia.

Eivissa: ses Feixes, Eivissa. 1 ex. que fa anys que és a la zona el 20-X (YAR/eBird).

Piocephalus senegalus. Lloro de Senegal

Afrotropical.

Mallorca: Santa Maria. 1 ex. a es Cirerers el 15-IX (ALO).

Ara chloropterus. Guacamai alaverda. Guacamayo rojo y verde. Red-and-green Macaw

Neotropical.

Mallorca: Soller. 1 ex. dins del poble el 21-V (VEN).
Primera vegada que es veu en llibertat aquest guacamai de sud-amèrica. Amb aquesta ja són **92** les espècies introduïdes que es poden veure o s'han observat a Balears.

Agapornis pullaria var. domestica. Agapornis carroig. Inseparable de cara roja. Red-headed Lovebird

Afrotropical.

Mallorca: Sencelles. 2 ex. el 9-IX (VRD/Observation).

Agapornis roseicollis. Agapornis de Namíbia. Inseparable de Namíbia. Rosy-faced Lovebird

Afrotropical (SW).

Mallorca: es Salobrar, Campos. 2 ex. el 13-VIII (RBR/eBird).

Taeniopygia guttata. Diamant zebtrat. Diamante cebra de Timor (ES)

Australàsia

Mallorca: Algaïda. 1 ex. vist i fotografiat a un conreu al NE a prop d'una instal·lació amb gàbia amb molts d'exemplars el 24-II (PNL/eBird).

LLISTA DELS CODIS DELS COL·LABORADORS

Com cada any, el capítol de registres ornitològics és possible gràcies a la inestimable col·laboració de tots els seus participants. En aquesta llista s'inclouen els codis emprats en el text per identificar cadascun dels 1) 347 observadors i 2) 10 institucions d'informació que han aportat registres de 2022 a l'AOB. El sistema de codificació del banc de dades de l'Anuari està format per tres dígits i utilitza com a base les tres primeres lletres del primer cognom de l'observador. En els casos de repeticions, s'utilitzen altres lletres del cognom o del nom. En el cas de les institucions, el codi està format per quatre dígits utilitzant les primeres lletres de cada parau·la més representativa.

Citau GOB Mallorca. Disponible: <https://citau.gobmallorca.com/> (Consultat: 22 de febrer de 2023). A cada observador li correspon a l'AOB un codi de tres lletres que figura a la llista d'observadors.

eBird. Laboratori d'Ornitologia de Cornell, Ithaca, Nova York. Disponible: <http://www.ebird.org> . (Consultat: 7 de febrer de 2023). A cada observador li correspon a l'AOB un codi de tres lletres que figura a la llista d'observadors.

Observation. Observation.org, Fundació Observation International i socis locals. Disponible: [.https://observation.org/tos/](https://observation.org/tos/) (Consultat: 21 de gener de 2023). A cada observador li correspon a l'AOB un codi de tres lletres que figura a la llista d'observadors.

Observadors:

<u>Codi</u>	<u>Nom</u>	<u>Codi</u>	<u>Nom</u>	<u>Codi</u>	<u>Nom</u>
ABS	Lara Abascal	ANG	Marc Anglada	BLD	Maximiliaan & Viktor Beeldens
ACH	Stefan Achten	AGG	Domenec Anguera	BES	Bernat Bestard
ALB	Balma Albalat	ANT	Hugh Antram	BEN	Gabriel Bernat
ABB	Marta Albo	ARL	Luis Arbalejo	BRT	Per Berthing
ALD	Óscar Aldeguer	ART	Catalina Artigues	BTN	Luis Betanzos
AFC	Guillem Alcofea	BAC	Margarida Barceló	BDD	Philipp Böddeker
ALO	Guillem Alomar	BRC	Nacho Barcia	BBR	Martin Boer
ALN	Toni Alonso	BAU	Antoni Bauzà	BOD	Miquel Àngel Bordoy
AMG	Jordi Amengual	BAN	Alberto Bazán		
ADS	Staffan Andersson	BAZ	Juan José Bazán		

<u>Codi</u>	<u>Nom</u>	<u>Codi</u>	<u>Nom</u>	<u>Codi</u>	<u>Nom</u>
BSS	Roely Bos	DWH	Oscar Dewhurst	GMN	Joan Gimenez
BTL	Yolan Bosteels	DJS	Siem Dijsselbloem		Castells
BRL	Axel Braunlich	DGZ	Juan Carlos Diéguez	GRN	Pachi Girini
BKN	Max Breckenridge	DJS	Siem Dijsselbloem	GON	Joan Miquel
BGM	Lonnie Bregman	DHN	Saskia Döhnert		González
BRP	Michael Brinch	DMN	Luis Alberto	GNL	Sergio González
	Pedersen		Domínguez	GRD	Oscar Gordo
BBS	M. Busato	DMK	Ferenc Domoki	GRT	Simón Gorta
BUS	Tomàs Busquets	DVK	Michael Dvorak	GUI	Ricard Gutiérrez
BST	Roberto	ESC	Raül Escandell	GTR	David Gutierrez-
	Bustamante	ESP	Jaume Espinosa		Solana
BTC	James Butcher	ESR	Jaume Estarellas	HHN	Thomas Hahn
CÑZ	José Antonio	ESE	Borja Esteban	HTR	Berty & Ernst
	Cañizares	FBR	Andre-Willem Faber		Haueter
CPL	Eugeni Capella	FBB	Joan Febrer	HER	Vicky Heredero
CAO	Josep Capo	FLC	Christoph Felten	HIN	Daniel Hinckley
CAR	Josep Esteve	FRT	Paul Freestone	HLL	Franck Hollander
	Cardona	FLP	Ponç Feliu	HPK	Peter Hopkin
CRL	Peter Carlsson	FRE	Arjau Ferrer	HLH	Nancy Houlihan
CSM	Mar Casas	FFE	Lluriac Ferrer	IMB	Gregor Imbusch
CSG	Roger Cases	FRX	Toni Ferrer	INF	Octavio Infante
CAT	Santiago Catchot	FLD	Daniel Field	JNN	André Jansen
CAU	Sergi Caules	FNL	Sean Finlay	JNS	Ronald Jansen
CES	Joan Cesari	FIO	Cristina Fiol	JSS	Peter Jones
CHP	Chris Chapleo	FTL	John Fleet	JNK	Jan Willem Jonkers
CHC	Paco Chiclana	FLH	Dan Fletcher	JNG	Peter Jung /eBird
CHR	Thomas Christlieb	FLX	Marc Flexas	KJJ	José K
CLM	Maciana Cladera	FTL	Josep Florit	KFL	Berlenga Käufeler
CLF	Rafel Cladera	FOR	Alexandre Forteza	KRV	Joel Karvonen
CLT	Erwin Collaerts	FLL	Aarni Forsell	KLS	Martin Kelsey
COL	Damià Coll	FNC	Martí Franch	KRR	Bruce Kerr
CSH	Ben Collins-Smith	GGG	Sarah Gage	KJM	Bjørn Kjellemyr
CLP	Paul Cools	GLR	Javiera Gallardo	KLF	Anne Kilfitt
CRT	Joan Cortés	GMS	GMS Galmés	KJM	Bjørn Kjellemyr
COS	Santiago Costa	GAU	Mateu Garau	KLN	Tim Klaassen
CTS	Javier Cots	GAB	Alberto García	KLA	Barbara Klahr
	Berbegal	GIA	Elisa García	KNS	Benjamin Knes
CTN	Malcolm Curtin	GCE	Eva García	KTL	Jip Louwe
DMM	Herrald Damen	GCC	Loreto García		Kooijmans
DAZ	Carlos Daza	GRI	Óscar García-	KKS	Ferenc Kósa
DDN	Gonzalo Deán		Febrero	KRN	Nicole Kranz
DBB	Tim de Boer	GSS	Luis Gracia Garcés	KND	Arturas Kundrotas
DBN	Marc de Bont	GRR	Fátima Garrido	LMN	Mark Laming
DBR	Jeroen de Bruijn	GRG	Emili Garriga	LND	Belén Landaeta
DKN	Bart de Knegt	GRV	Cecily Garver	LAA	Carlos Lara
DVR	Hugo de Vergès	GVV	Geoffrey Garver	LHM	Sebastian Lehmeier
DWT	Jürgen de Witte	GAS	Xavier Gassó	LEN	Len
DLC	Vincent Delcourt	GNN	Aina Gené	LCS	Maxime Le Cesne
DPY	Bram Depuydt	GBS	Chris Gibson	LIS	Jonathan Lishman

<u>Codi</u>	<u>Nom</u>	<u>Codi</u>	<u>Nom</u>	<u>Codi</u>	<u>Nom</u>
LPL	Jorge López Álvarez	NWS	Henk Nouws	SAE	Encarna Sáez
LOP	Carles López-Jurado	OLD	Jack Oldham	SSA	Ana Salas
LPV	Daniel López-Velasco	OLR	Javier Oliver	SLB	Barbara Salvà
LUQ	Toni Luque	OLV	Santiago Oliver	SLS	Sergi Sales
LLA	Xavier Llabrés	OTM	Luc Oteman	SAM	Paco Samblás
LIG	Galatea Lligoña	ODS	Jip Oudes	STC	Manu Santa-Cruz
MLT	Michael Maltby	PAB	Félix de Pablo	SNM	David Santamaría Urbano
MAC	Josep Manchado	PAA	Juanjo Palau	SNN	Marc Santandreu
MRK	Brisa Marciniak	PAL	Joan Carles Palerm	SNT	Pablo Santonja
MRÑ	Alejandro Mariño	PAM	Mika Palmer	SRS	Asier Sarasua
MTD	Clive Martindale	PAN	Gil Panadés	SAS	Alfonso Sastre
MRZ	Ismael Martínez	PDD	Gonzalo Pardo	SST	Jaume Sastre Garriga
MAT	José Luis Martínez	PSC	Elena Pascual	SHR	Jelle Scharringa
MTZ	Manuel Martínez	PRN	Ian Pearson	SCR	Ferenc Scheeren
MAR	Oliver Martínez	PNN	Mike Pennington	SCK	Hans Schekkerman
MLL	Victor Martínez Moll	PPP	Todd Pepper	SHL	Jürgen Schlagbauer
MMM	Andrés Mas	PEO	Sebastià Perelló	SHM	Krys Schmidt
MAS	Francesc Xavier Mas	PRG	Borja Pérez	SCN	Holger Schneider
MMA	Rafel Mas	PRM	Pablo Pérez Martinez	SFF	Nick Schöffski
MTA	Antoni Mateu	PER	Oriol Perona	SCH	Martin & Mara Schultz
MXK	Maxiko & Annabell	PKK	Frank Pierik	SCL	Christian H. Schulze
MYY	Dominik Mayer	PMM	Connor Pimm	SCZ	Claudia Schütz
MAY	Joan Mayol	PNL	Héctor Pinilla	SCW	Radboud Schwarzenwalder
MCK	Gregory McKetchnie	PIR	Roman Piris	SSS	Nicolas Selsosse
MCM	Miguel McMinn	PLT	Henk Plat	SPT	Javier Septién
MEL	Marc Melià	PON	Antoni Pons	SEP	Jordi Serapio
MCD	Josep Mercadal	PSN	Martí Pons	SNW	Samuel Snow
MRC	Maties Mercè	PRS	Simon Priestnall	SOL	Antoni Soler
MJN	Bob Mijnen	PRK	Dick Pruiksma	SLR	Oriol Soler
MTC	Miguel Mitchél	PHM	Franziska Puhm	SRB	Francesca Sorby
MFF	Graham Moffat	PXL	Mike Puxley	SPR	Julian Sproule
MJJ	Jaime Mojao	QUN	Javi Quintana	SQR	Theodore Squires
MON	Michael Montier	QUI	Susana Quintanilla	SWK	Catharine Strudwick
MNY	Ana Mar Montoya	RMS	Miquel Ramis	SUR	Maria Guadalupe Suárez
MOO	Tomeu Morro	RVV	Abitha Ravi	SUA	Manuel Suárez
JMO	Jason Moss	RES	Maties Rebassa	SBZ	Teresa Subiza
MTT	Tim Moss	RHR	Jonathan Reher	STT	Thomas Sta
MOU	Patrick Moussa	REI	Javier Reina	STP	Boulez Stephan
MGC	Jon Mugica	RNR	Robrecht Renard	SPP	Jannik Stipp
MUN	Jordi Muntaner	REU	Miquel Àngel Reus	SRD	Andrew Stroud
MUÑ	Antoni Muñoz	RSE	Anna Risse	THM	Ian Thomson
MÑZ	Antonio-Román Muñoz	RBR	Javier Robres	THR	Steve Thorpe
MCC	Esther Murciano	RDG	Antonio Rodríguez	TOM	Pere Tomas
MSR	Jacob Musser	RDR	Miguel Rodríguez	TSS	Sven Toresson
NLD	Niels Naaldenberg	RMR	Marcos Romero	TYS	Marina P. Tysøe
NCL	Alex Nicoll	RSL	Maryam Roselló		
NIC	Steve Nicoll	RLT	Eric Francois Roualet		
NRG	Jonathan Norgate	RZZ	Julio Ruiz		
		RMN	Ramón Ruiz		

<u>Codi</u>	<u>Nom</u>	<u>Codi</u>	<u>Nom</u>	<u>Codi</u>	<u>Nom</u>
TRI	Rafel Triay	VRL	Cristina Varela	WBB	Stephen Webb
TUU	Ramon Tur	VEN	Lalo Ventoso	WRB	Dirk Werbrouck
VBN	Ad van Benten	VEG	Adria Verger	WHT	Andrew Whitehouse
VDR	Mark van den Brand	VIA	Carlota Viada	WLT	Rene Wilthof
VDB	Dimitri van der Beken	VIC	Pere Vicens	WLB	Robin Olde Wolbers
VHR	Karlijn van Hartingsveld	VLG	Diego Villalonga	WLD	Mathieu Woldhuis
VDE	Pedro van der Knoop	VLN	Rafel Villalonga	XVR	Rozec Xavier
VDT	Tim van der Torre	VLV	Carlos Villaverde	XML	Xisco Ximelis
VHP	Peter Van Herp	VSS	Stefan Visscher	XMN	Joan A. Ximenis
VLW	Kees van Leeuwen	VLT	Bernard Volet	YAR	Ivàn Yarza
VLB	Alwin van Lubeck	VRS	Aris Vouros	ZMR	Dani Zamora
VNS	R. Vansweevelt	VRD	Anton-Jan Vredevelt	ZMM	Olivia Zamora
VAS	Miguel Vallespir	WLS	Joe Walston	ZEE	Mirella Zeeders
		WRM	Warmoe	ZMM	Alexander Zimmerhackl

Institucions i altres:

<u>Codi</u>	<u>Nom</u>
AIRE	Campanya d'anellament prenupcial a l'illa de l'Aire (Menorca): Luís Betanzos, Mikel Yarza, Madalen Goitia, Ioar de Guzmán, Gerard Bota, Alba Palomo, Beth Mejan, Jaume Duaigües, Eladi Ribes, Lúdia López, Raül Escandell, Santi Catchot, Emili Garriga, Josep Capó, Rafel Triay, Nara Triay, Arun Triay, Òscar García, Sara Malagarriga, Richard Barnes, Ugo Melone, Borja Pérez, i Jorge Ezquerro.
CAPI	Cens aquàtiques Pitiüses: Del 16-I-2022: Balma Albalat, Oliver Martínez, Nuria Rocha, Jordi Serapio, Estaban Cardona, Alberto García, Carlos Lara, Joan Carles Palerm, Xisco Ximelis, Jaume Estarellas, i Ivàn Yarza.
CTOG	Centre de Turisme Ornitològic La Gola: Taïme Smith i Gabriel Bernat.
COFIB	Consorci per a la Recuperació de Fauna Silvestre de Mallorca.
GORA	Grup d'Observadors de Rapinyaires d'Albercutx: <u>Talaia d'Albercutx</u> i <u>Cap de ses Salines</u> : Lalo Ventoso, Susana Quintanilla, Miquel Vallespir, Juanjo Bazán, Pep Manchado, Carlos López-Jurado, Daniel Hinckley, Nacho Barcia, Gabriel Bernat, Patrick Moussa, Mika Palmer, Antoni Soler, Fátima Garrido, Antoni Pons, Martin & Mara Schultz, Sebastià Perelló, i Mateu Garau.
GOBM	Observació d'Aus a Mallorca: <u>Cens de milana a dormidors a Mallorca (10.01.2022)</u> : Sión Coll, Antoni Fontanet, Mabel Gutiérrez, Xisco Lillo, Xavi

Llabrés, Jordi Muntaner, Mika Palmer, Claudia Pich, Marina P. Tysoe, Marc Melià, Jason Moss, Patrick Moussa, Francesca Riera, Álvaro Román, José Sacristan, Emilia Segura, Antoni Soler, Manuel Suárez, Josep Sunyer, Pedro van der Knoop, i Pere Vicens.

- MARB **Departament de Medi Ambient i Reserva de Biosfera.**
Consell Insular de Menorca.
- PNAG **Parc Natural de l'Albufera des Grau:**
Ricard Borràs, Naima Montes, Oriol Perona, Oscar Garcia i personal IBANAT.
- PNAM **Parc Natural de s'Albufera de Mallorca:**
Maties Rebassa, i Pere Vicens.
- PNEF **Parc Natural de ses Salines d'Eivissa i Formentera:**
- RAMM **Xarxa d'observació d'Aus i Mamífers Marins:**
Portocolom: Pere Vicens, Amaya Caperochipi, Mabel Gutierrez, Toni Mateu, Neus Matamalas, Tomeu Rosselló, Elisa Miquel, Jason Moss, Felipe Robles, Francesc Andreu, Maria Antònia Huguet, Rosa Huguet, i Chelo López.
Port des Canonge: Mika Palmer, Pedro Van der Knoop, Patrick Moussa, Juanjo Bazán, Carlos Daza, Daniel Hinckley, Elisa García, Dani Zamora, Maties Mercè, i Miquel Àngel Bordoy.
- RNSA **Reserva Natural de l'Albufereta:**
Maties Rebassa, i Pere Vicens.
- SEO **Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife)**

BIBLIOGRAFIA

- GILL, F, D DONSKER Y P RASMUSSEN (Eds.) 2021. Lista mundial de las aves del COI (versión 11.1). doi: 10.14344 / IOC.ML.11.1.
- GONZÁLEZ, J.M. 2012. Estatus de l'avifauna de sa Dragonera i des Pantaleu. *AOB*, 26: 57-67.
- GONZÁLEZ, J.M. & LÓPEZ-JURADO, C. 2019. *Estatus de l'avifauna de l'arxipèlag de Cabrera*. *AOB*, 33: 43-65.
- MAYOL, J. *et al.* 2007. Els noms d'aucells recomanats en l'àmbit balear. *AOB*, 21: 1-13.
- MOUSSA P., MÉNDEZ X., SUÁREZ M., & CARDONA E. Censo invernal de aves acuáticas, limícolas y gaviotas en Baleares, enero 2022. *AOB*, 36: 41-59.