




ON VEURE AUCELLS A MALLORCA

LA VALL DE SÓLLER

Pere Dietrich

Situada al mateix cor de la Serra de Tramuntana, la vall de Sóller ens ofereix múltiples possibilitats de realitzar magnífiques observacions d'ocells. Ja de camí cap a la vall si utilitzem la via tradicional, és a dir, el Coll de Sóller, podrem gaudir de la petita vall on s'assenten les possessions de Biniforani vell i Biniforani nou, amb els seus olivars perfectament cuidats i productius on per poc que ens hi fixem podrem observar tords (*Turdus philomelos*), estornells (*Sturnus vulgaris*), ropits (*Erithacus rubecula*) pinsans (*Fringilla coelebs*), la titina blanca (*Motacilla alba*), busquerets de cap negre (*Sylvia melanocephala*), vitrac



Vitrac
Foto: P. Dietrich

(*Saxicola torquata*), ..., i sobrevolant aquesta contrada observarem l'legant vol de l'esperver (*Hieraaetus pennaatus*), algun xoriguer (*Falco tinnunculus*) caçant i el corb (*Corvus corax*), a més a més de les inevitables gavines (*Larus cachinnans*) que l'utilit

zen com a pas per anar d'una vessant a l'altre de la serra. A la part superior del Coll podem observar de tant en tant el vitrac rogenç (*Saxicola rubetra*), la pàssera (*Monticola solitarius*) i, molt fàcilment, el voltor (*Aegypius monachus*). Quan comencem a davallar cap a Sóller, a la primera corba que dibuixa una ziga-zaga molt tancada, trobarem uns xipresos on sempre hi ha verderols (*Carduelis chloris*) alimentant-se, molt sovint gafarrons (*Serinus serinus*) i a l'hivern lleonets (*Carduelis spinus*). Ara davallant cap a Sóller ens fiquem dins els dominis del cap ferrerico (*Parus major*), el cap ferrerico blau (*Parus careleus*) (la gent d'aquestes contrades l'anomenen "mongeta"), la mèrlera (*Turdus merula*), el pinsà, la txícarra (*Muscicapa striata*) a l'estiu i el cua-roja (*Phoenicurus ochruros*) a l'hivern. Durant l'hivern a la part mitja-baixa del coll podem observar el xàtxero cendrós (*Motacilla cinerea*).

Quan arribem s'ens presenten tres opcions: anar fins al port, voltar pel poble o bé enfil·lar la carretera del Puig Major.

* El port es presenta especialment interessant a l'hivern. A la desembocadura del Torrent Gros hi podem veure a més dels coll-blaus (*Annas platyrhynchos*), el xàtxero cendrós, l'arner (*Alcedo atthis*), algun limícola com la xivitona (*Actitis hypoleucos*), agrons grisos (*Ardea cinerea*) i, de tant en tant, altres ardèids com l'agró

blanc (*Egretta garzetta*), l'espluga-bous (*Bubulcus ibis*) o l'orval (*Nycticorax nycticorax*). A la platja i les roques de les esolleres hi podem veure corbs marins (*Phalacrocorax aristotelis*), corpetasses (*Phalacrocorax carbo*), gavines (*Larus cachinnans*), gavines d'hivern (*Larus ridibundus*) i moltes vegades es pot veure l'àguila peixatera (*Pandion haliaetus*) intentant pescar.

* Si ens decidim a voltar pel poble trobarem especialment interessants les zones de l'Horta (propera al desviament de la carretera del Puig Major) i la zona de sortida cap a Fornalutx i Biniaraix. En aquestes dues zones hi trobarem horts on podem gaudir de la presència de totes les espècies típi-




Cadenera
Foto P. Dietrich

ques dels horts: tord, mèrlera, estornells, els fringílids (verderol, passarell (*Carduelis cannabina*), cadenera,...), el busqueret de cap negre, el busqueret de capell (*Sylvia atricapilla*), la tórtora turca (*Streptopelia decaocto*), ropits, la txícara en l'estiu (la gent de Sóller l'anomena "Juia d'estiu"),... . Sobrevolant el poble podem observar fàcilment agrons grisos, que van de safareig en safareig cercant menjar, qualche esparver cercant una oportunitat pels horts, xoriguers i, en la primavera, es poden veure falcons marins (*Falco eleonora*), molt assí-

duament sobre un pinaret que hi ha sobre el parc de bombers al principi de la carretera del Puig Major, caçant insectes voladors.

Per dins els torrents podem observar gallinetes d'aigua (*Gallinula chloropus*), coll-verds, diferents ànneres i oques domèstiques, rossinyols (*Luscinia megarhynchos*) a l'estiu, ulls de bou (*Phylloscopus collybita*) a l'hivern, etc.

* Si enfilem la carretera del Puig Major podem gaudir de tres punts estratègics d'observació: el Puig de sa Comuna de Fornalutx, el Coll dels Cards colers al camí dels cingles i els embassaments de Cúber i Gorg Blau.



Voltor
Foto P. Dietrich

Si parem a la comuna de Fornalutx i ens enfilem al Puig de sa comuna ens trobem de ple en el territori del voltor. Pel camí de pujada podem gaudir de l'observació dels ocells típics de la mescla d'alzinar i pinar: tota casta de fringílids, el reietó (*Regulus ignicapillus*), el cap ferrerico i el cap ferrerico blau, a mesura que pugem comparèixen la pàssera, el tudó (*Columba palumbus*), el xoriguer i l'esparver, en primavera i estiu podem veure el falcó marí, la txícara, els cabots, les falzés, etc.. a l'hivern podem veure el ropit, el

Peixatera
Foto P. Dietrich




cua-roja, diferents espècies de tords, etc. A la part més alta, a més d'una vista impressionant sobre les valls de Bàltix i Montcaire podrem gaudir del vol del voltor, del falcó pelegrí (*Falco peregrinus*) i dels corbs. (La pujada és llarga i constitueix gairebé una excursió)

El segon punt d'observació, el coll dels Cards-colers al camí dels Binis, ens ofereix les mateixes possibilitats d'observació que el punt anterior, amb l'única diferència de la perspectiva i el paisatge. El punt on volem arribar és el cim del coll, que es troba a poca distància de la carretera (uns quinze minuts caminant), un cop allà ens desviarem a l'esquerra per tal de guaitar sobre les valls de Montcaire i dels Binis, a l'esquena tindrem la impressionant paret rocosa del Penyal de Migdia on gairebé amb seguretat podrem observar algun voltor volant majestuosament quasi fregant amb les puntes dels seus "dits" les roques de la penya.

Els embassaments de Cúber i el Gorg Blau constitueixen punts molt importants d'observació d'ocells, especialment durant la primavera i l'estiu, si bé cal dir que és més ric l'embassament de Cúber en quant a varie-

tat d'espècies que s'hi poden observar. Durant tot l'any es pot observar als dos embassaments l'àguila peixatera, però de manera molt més intensiva a l'estiu quan fàcilment la podem observar banyant-se a la vorera dels embassaments i posant-se després a les branques pelades d'algun arbre per tal de secar les plomes; també podem observar el bany dels falcons marins i del falcó pelegrí. Durant les passes migratòries alguns rapinyaires s'hi aturen a reposar, netejar les plomes i refrescar-se, i s'hi poden veure aligots (*Buteo buteo*), milanes negres(*Milvus migrans*), etc.. Durant tot l'any és molt possible veure-hi algun agró gris o altres ardèids. A l'hivern hi trobem corpetasses, xàtxero cendrós, xivitones, etc.; i sempre la presència de gavines. Sortint dels rapinyaires i els ocells lligats a zones humides, l'embassament de Cúber presenta als camps i bosquets dels seus voltants la presència d'espècies tan interessants com el cua-rojot (*Monticola saxatilis*), el formiguer (*Jynx torquilla*), el xorrec (*Sylvia sarda*), el vitrac rogenç, el busqueret de garriga (*Sylvia cantillans*), el pas-saforadí (*Troglodytes troglodytes*), etc.

Com podeu veure a qualsevol època es pot muntar una bona excursió d'observació ornitològica seleccionant alguns dels punts d'interès que us he comentat. Hi ha corda per estona!, així és que esper-ho que pugueu gaudir d'aquesta meravellosa zona de la nostra geografia.



En cas d'incident telefonau al:

SOS VERÍ
900 713182
 (telèfon gratuït)

També podeu telefonar a:
 112 Guàrdia Forestal
 062 Guàrdia Civil
 (SEPRONA)
 971 885040
 (BVCF)

