



ES BUSQUERET ES QUEIXA

L'ESPARVER DE SON MACIÀ preocupada deia que hi havia trobat una milana ferida i que no sabia que havia de fer, això va passar a Son Macià al Terme de Manacor, vàrem sortir aviat a cercar aquell animal ferit i a l'arribar ens esperaven 4 ó 5 persones, l'animal que ara el tenien

Era mitjans gener i el telèfon va dins una gàbia feia cara de no entendre el que passava, però quan (CR) de Fauna Silvestre, una veu l'agafarem tot d'una sabérem que



era el que havia passat. Es tractava al seu territori. Però, arribarem a d'un esparver (*Hieraetus pennatus*) temps per a l'època de i no d'una milana (*Milvus milvus*), reproducció?, tornarà a trobar la era un mascle de plomatge clar seva parella? I el que és més preciós però tacat de sang a la part important, es tornarà a trobar un inferior d'un ala. Aquell animal altre cop amb aquell individu sense havia rebut un tir, un mal tir d'un escrúpols que li va voler robar la escopeter que li havia romput un vida?. Si passau per Son Macià i ala. Per sort feia molt poc temps des de "l'accident" i de tot d'una i abans de posar-lo al transport li embenàrem l'ala fins a poder actuar a l'hospital. Quan ja marxàvem - amb aquell animal que amb angoixa deixava el seu territori dins una



caixa i no sabia per quan de temps mirant al cel trobeu una silueta -, vàrem veure com un altre d'esparver de color clar penseu esparver de plomatge fosc, molt que potser es tracta d'aquest probablement una femella, volava animal de la història i que per damunt dels nostres caps, probablement no deu tenir molt podria ser la parella?. Aquesta bon concepte de l'espècie humana, història no és inventada , és no és culpa seva, ens ho mereixem. totalment certa, actualment el Aquesta història, amb diferents mascle està en recuperació al CR versions i espècies es repeteix cada de Fauna i molt probablement es temporada cinegètica, si prenem podrà tornar a alliberar molt prest les dades de les dues darreres

temporades cinegètiques estem xerrant de **73 aus de 14 espècies protegides de les Balears**, el que suposa que l'entrada per tir és amb un **6% la quarta causa d'entrada més freqüent** al Centre de Recuperació i puja fins un **8.75%** si no tenim en compte les entrades de pollets a la temporada de cria. Això és molt més greu si pensam que és l'única causa realment intencionada, i per tant, totalment evitable.

A continuació podem veure quines són les espècies que han entrat al Centre de Recuperació per aquesta problemàtica les dues darreres temporades:

(*) La causa d'entrada del voltor negre va ser una intoxicació per l'ingestió de plom (també entrada a causa de l'activitat cinegètica) però a més a més a l'examen radiogràfic es podia observar la presència de 27 perdigons.

Espècie	Nº entrades	% (a)	% (b)
Agró gris [<i>Ardea cinnerea</i>]	4	5.50	28.5
(*) Voltor negre [<i>Aegypius monachus</i>]	1	1.37	100
Falcó torter [<i>Accipiter nisus</i>]	3	4.11	100
Mussol reial [<i>Asio otus</i>]	3	4.11	8.1
Sebelli [<i>Burhinus oediconemus</i>]	9	12.33	7.62
Falcó peregrí [<i>Falco peregrinus</i>]	10	13.70	33.3
Xoriguer [<i>Falco tinnunculus</i>]	31	42.47	12.3
Esparver [<i>Hieraetus pennatus</i>]	3	4.11	27.2
Falcó vesper [<i>Fernis apivorus</i>]	1	1.37	33.3
Aligot [<i>Buteo buteo</i>]	3	4.11	100
Gavina corsa [<i>Larus audouini</i>]	1	1.37	20
Òliba [<i>Tyto alba</i>]	2	2.74	2.1
Mussol [<i>Otus scops</i>]	1	1.37	0.43
Arpella [<i>Circus aeroginosus</i>]	1	1.37	25
Total	73	100	--

(a) Percentatge per espècies del total d'entrades per tirs. correspon a un Xoriguer (*Falco tinnunculus*) que va entrar aquesta

(b) Percentatge que ocupen els tirs dins la problemàtica de cada espècie en concret. Es poden apreciar perfectament 4 perdigons.

Aquesta imatge radiogràfica Cal recordar que aquestes dades



radiografia de xoriguer amb 4 perdigons incrustats al seu cos

representen les aus que d'una manera o altre arriben al Centre de Recuperació de Fauna, però no contemplen totes les que realment es veuen afectades, ja que moltes queden ferides o mortes al camp. Si ara fem una estimació del que deu passar a la realitat, calculant que al CR veiem un 10% de les aus realment tirotejades - en realitat pensam que s'apropa més a un 5% -, això voldria dir que **dins una temporada de caça es dispara, com a mínim, a 365 individus d'espècies protegides.**

L'entrada no és constant sinó que s'observa un increment d'entrades al llarg de la temporada cinegètica arribant a un màxim el mes de gener (quan ja es tanca la temporada) , això a que es deu? Queden al gener menys espècies cinegètiques que els altres mesos? És molt probable que sí, però això no ho han de pagar les espècies protegides que hi viuen tot l'any i no només el gener.

Quedaria avaluar quina repercussió pot tenir aquesta

pressió sobre determinades espècies. Sens dubte un factor important a tenir en compte en els models matemàtics d'estudi d'evolució de les poblacions de determinades espècies.



És imperdonable que en plè segle XXI algú pugui encanonar amb l'escopeta a aquestes espècies i tenir la poca vergonya d'apretar el gallet. Però així és, i per desgràcia, més freqüent del que pensam, això podria ser un compte, però no ho és, és una realitat per a denunciar no a un col·lectiu sinó a un grup de persones que diuen que pertanyen a aquest col·lectiu.

Que per molts d'anys poguem observar l'esperver de Son Macià!!!