

LA VISITA HABITUAL AL PARC NATURAL DE S'ALBUFERA DE MALLORCA

Pere Vicens

La visita habitual al Parc de s'Albufera de Mallorca es fa per l'entrada del Pont dels Anglesos, just a la sortida de les darreres cases del Port d'Alcúdia en direcció a Can Picafort. Des d'allà mateix, i a tot temps, ja es poden observar un bon número d'espècies: els Capblaus *Anas platyrhynchos*, les Fotges *Fulica atra* i les Gallinetes

d'aigua *Gallinula chloropus* al Gran Canal i al Canal del Sol, i els Rossinyols bords *Cettia cetti* i les Boscarles mostatxudes *Acrocephalus melanopogon* a les voreres plenes de Canyet i de Polls, vos donaran la benvinguda a la zona de les Balears on més densitat ornitològica es pot trobar. S'Albufera, però, és un mosaic

format per diferents espais que estan determinats per la relació entre l'aigua i la vegetació. On domina l'aigua salada, com al Cibollar, hi ha un salicorniar molt gran plè de basses d'aigües poc profundes, on hi poden observar





femella de coll verd

la majoria dels limícoles que es deixen veure per Mallorca: Tiruril.los menuts i camanegra *Charadrius dubius* i *alexandrinus*, Cama roja pintades *Tringa erythropus*, Avisadors *Himantopus*




agró blanc

himantopus, Corriols menuts, variants i de bec llarg *Calidris minuta*, *alpina* i *ferruginea*... i és

on darrerament s'hi ha instal·lat una petita colònia de Llambrítges *Sterna hirundo*. Un bon lloc per observar-les és als aguaites Bishop I i II. També al Cibollar, però vora l'urbanització, hi ha unes grans basses d'aigües tranquil·les on és fàcil veure pescar-hi l'Àguila peixatera *Pandion haliaetus*, els Agrons grisos i rojos *Ardea cinerea* i *purpurea* i on hi descansen, a l'hivern, els grans esbarts de Siuladors *Anas penelope*. Al Ras, la zona que queda al davant del centre de recepció de Sa Roca, hi ha aigües un poc més dolces que permeten créixer al Canyet. Entre les vaques i els cavalls, hi són molt abundants els Esplugabous, *Bubulcus ibis*, els Cullerots *Anas clypeata* i les Cel·les rosses *Anas crecca*, i és on veurem volar millor a l'Arpella *Circus aeruginosus* en la recerca constant de menjar. Allà hi ha l'aguait del CIM, bona àrea també per observar els Xàtxeros groc i blanc *Motacilla flava* i *alba* i les hivernals Titines *Anthus pratensis*.

Una mica més envant, seguint els itineraris marcats, arribarem al Canal d'en Pujol, límit del desert de vegetació espessa i inaccessible dels Rotlos: lloc de poca aigua i d'una enorme extensió de Canyet i Cesquera... Allà, a l'estiu, hi cantaran infatigablement les Boscarles de canyar *Acrocephalus scirpaceus* i el Rossinyol gros *Acrocephalus arundinaceus*, junt amb l'escàs Hortolà de canyar *Emberiza schoeniclus*. També hi sentirem els crits dels Rasclons *Rallus aquaticus* i, a la primavera i de bon matí, ressonarà la veu de la Queca *Botaurus stellaris*, la mítica "Por de sa bufera". En arribar al Gran Canal, sobre el Pont de Sa Roca, segurament podem veure els Soterins grossos *Podiceps cristatus* i alguns Setmesons *Tachybaptus ruficollis*, pescant junt a les Corpatasses *Phalacrocorax carbo*. Segurament és el millor lloc per observar a plaer els magnífics Gallfavers *Porphyrio porphyrio*, alimentant-se d'arrels i fulles tendres de Bova.

El Colombars és la gran extensió de petites llacunes i de vegetació molt alta que s'estén fins a la central d'Es Murterar, eterna acompanyant i contrapunt de la natura albuferenca. És al Colombars on hi hivernen els grans esbarts de Moretons i Moretons de puput *Aythya ferina* i *A. fuligula*, visibles també al Gran Canal, i sobre on cacen les libèl·lules, infatigables, les desenes de Falcons




avisador

marins *Falco eleonora* a començaments de l'estiu. Molt més amunt, en direcció a Sa Pobla, hi ha el Pont de Son Carbonell que ens dona entrada al Camí dels Polls, una ampla zona pasturada per cavalls i vaques que

ens protegeix dels terribles incendis de Canyet a la tardor. És en aquesta àrea on es poden veure també moltes de les espècies de limícoles que ens visiten a les migracions: Valones i Xivitones *Tringa glareola* i *ochropus*, Becassinetes *Actitis hypoleucos*, Batallaires *Philomachus pugnax*, Tiruril·los gros *Charadrius hiaticula*... junt a les hivernals Juies *Vanellus vanellus* i als sempre presents Agrons blancs *Egretta garzetta*. També és el lloc de l'espectacle més gran del Parc: la colgada dels Estornells *Sturnus vulgaris* a l'hivern. Centenars de milers d'aucells creant màgiques figures al cel i omplint l'espai de crits... seguits d'aprop per les Esmerles *Falco columbarius* i pels Falcons peregrins *Falco peregrinus* que cerquen una mica de carn per dur-se a la boca.

Al final del Camí dels Polls hi ha

la zona de Sa Font on, amb una mica de sort, podrem escoltar els sò metàl·lic del Memec *Astrilda astrild* i ens passarà volant pel davant algùn despistat Quequí *Ixobrychus minutus*. Baixant cap a la mar, arribarem a Amarador, una altra zona d'aigües molt dolces



gall faver

i fondes plenes de Capblaus i de Grises *Anas platyrhynchos* i strepera.

Allà hi ha una zona pasturada on no és estrany veurer-hi alguna



bec vermell

Abellerols *Merops apiaster*, a la primavera i estiu, són fàcilment detectables.

Ja solament ens queda seguir cap a la mar per finalitzar la nostra visita ornitològica a s'Albufera...

Blaveta *Luscynia svecica* i hi és molt habitual el Traquet *Saxicola torquata*. Al capvespre, allà sentirem els crits dels Sebel.lins *Burhinus oedicephalus* i hi veurem alguna Òliba *Tyto alba*.

Baixant pel Camí d'en Molinas, lloc perfecte per observar els Gegalls *Gallinago gallinago* i les Titines de Muntanya *Anthus spinoletta*, arribarem a Ses Puntes on ens rebran, cridaneres, la colla de Xoriguers *Falco tinunculus* i les Butxaquetes *Cisticola juncidis*. És una zona conreada on també els Puputs *Upupa epops* i els

Però abans de badar davant la Badia d'Alcúdia i observar-hi les Gavines corses *Larus audouinii* o les hivernants Llambrítges de bec llarg *Sterna sandvicensis* hem de passar per dins del pinar del Comú de Muro, on ens acompanyaran els Ropits *Erithacus rubecula* i alguns Reietons de cella blanca *Regulus ignicapillus*, escoltarem els cants dels Pinsans *Fringilla coelebs* i els Passaforadins *Troglodytes troglodytes* i, amb un poc de sort, ens passarà silenciós algun Mussol reial *Assio otus* per amagar-se dins la brolla espessa de la zona humida.