

Identificació

Per **Cristina Fiol**
Dibuixos de **Miquel Morlà**

Aquesta vegada tractam dues espècies molt molt semblants, el que requerirà una observació més acurada i disposar d'algunes pistes sobre el comportament d'aquests dos ocells.

Podem dir que el xoriguer (*Falco tinnunculus*) és el rapinyaire més comú i conegut a les Balears. Aquí tenim un població sedentària, però també rebem hivernants i migrants.

La seva mida, forma, colors i comportament el fan fàcilment distingible de la resta de rapinyaires.....fins que arriba als nostres camps el xoriguer petit (*Falco naumanni*).



Les femelles i juvenils d'ambdues espècies són encara més semblants entre elles. La bigotera és també menys marcada en la femella de xoriguer petit i el puntejat del pit més fi.

Hem d'anar en compte, sobretot durant els mesos d'abril i maig, que és quan els xoriguers petits passen per les Balears en les migracions cap a les zones de cria, ja que es tracta d'una espècie fonamentalment migrant a les nostres illes. Així, convé assegurar-se que els xoriguers que veim són efectivament xoriguers i no xoriguers petits.

Trets que tenen en comú: la forma i la coloració són molt semblants i, a la distància que segurament els veurem, no s'aprecien grans diferències en la mida. A tots dos els agrada

posar-se a pals i fils d'electricitat o al cap de dalt dels arbres, i les dues espècies es cerneixen (queden suspesos a l'aire sense moure's del lloc, només aletejant) quan han localitzat una presa.

Què ens farà sospitar? Una pista pot ser que el xoriguer petit forma grups de manera més habitual que el xoriguer comú. A més, a vegades es veu junt amb altres espècies com el xoriguer cama-roig (*Falco verreastris*).

Un cop ens hem situat el més a prop possible hem d'anar a cercar una sèrie de diferències. Els mascles adults de xoriguer comú tenen una bigotera ben marcada i puntejat negre sobre la part marró de l'esquena i de les ales. El puntejat del pit és també marcat, sobre un fons color blanc brut.

En canvi, els mascles adults de xoriguer petit no tenen bigotera marcada i el gris del cap els tapa completament la galta. L'esquena i les cobertores alars són marrons, però part de les secundàries i terciàries són grises, com el cap, amb l'aspecte d'una franja alar grisa, i sense punts. El pit és poc puntejat i sobre un fons ocre.

Si tenim l'oportunitat de veure'ls molt, molt bé, el tret definitiu seran les ungles! Negres en el xoriguer comú i blanques en el xoriguer petit.

Xoriguer (*Falco tinnunculus*) i Xoriguer petit (*Falco naumanni*)