


Identificació per **Immaculada Ferriz**
Dibuixos de **Cati Artigues**

El passat mes de novembre, Es Busqueret va participar al taller de mostreig d'organismes aquàtics organitzat pel TAIB a la Reserva Natural de s'Albufereta, guiats per la biòloga Macu Ferriz. L'activitat permetia assistir a una de les jornades de feina que estan duent a terme els tècnics de Sorelló a S'Albufera en el marc d'un projecte que tracta d'avaluar l'efectivitat de la pesca elèctrica per al control de carpes i, d'altra banda, establir i conèixer millor la comunitat de peixos tant a s'Albufera com a s'Albufereta.


Carcinus aestuarii, molt abundants també



Així, una trentena de persones de diferents edats es congregaren per saber com s'estudien els peixos i conèixer les espècies que habiten les aigües de la Reserva Natural. L'expectació fou màxima a l'hora de revisar els diversos tipus de trampes col·locades unes hores abans pels tècnics i observar les espècies capturades.

Fauna submergida a l'Albufereta

Anguila anguila, es capturaren més de mitja dotzena d'exemplars i cridaren molt l'atenció dels més menuts



Entre elles trobarem diferents mides de llises, concretament de l'espècie "*Liza ramata*", un bon grapat d'anguiles "*Anguila anguila*", i també bastants crancs de platja "*Carcinus aestuarii*". Tots els exemplars foren identificats, comptabilitzats, mesurats i alliberats de nou pels tècnics amb l'ajuda dels assistents.




Atherina boyeri, tot i ser un peix marí, tolera aigües salobres i fins i tot dolces, pel que el podem trobar a zones humides típiques



A l'últim tram del matí, vàrem poder participar de la tècnica de la pesca elèctrica, gràcies a la qual vàrem agafar també moixons "*Atherina boyeri*", entre d'altres.

Colymbetes fuscus,
escarabat d'aigua




Cocothemis erythraea larva de libèl·lula
que podem trobar preferentment a ai-
gües estancades, però també corrent.



Gammarus aequicauda,
un petit crustaci que es
mostra sensible a la pre-
sència de contaminants
específics als sediments.



Sphaeroma hookeri



Gambusia holbrooki, espècie invasora de procedència nord-americana. Va ser introduïda a Europa amb la idea d'acabar amb les plagues de moscard i el paludisme, però l'únic que es va aconseguir es desplaçar espècies locals, algunes d'elles endèmiques.



El mostreig va deixar també ben evident la nombrosa presència de l'invasor *Gambusia holbrooki*, donant-nos una idea a tots els presents de la magnitud del problema a les nostres zones humides.



Liza Ramata, s'identifica bé per la taca
obscura de darrere l'aleta lateral

Els invertebrats capturats i alliberats igualment després del mostreig foren també tots molt curiosos, especialment les larves de libèl·lula de l'espècie "*Cocrothemys erythraea*", diversos escarabats d'aigua, entre ells un bellíssim "*Colymbetes fuscus*", i molts altres diminuts organismes com *Gammarus aequicauda* i *Sphaeroma hookeri*. Tots aquests organismes que no veim habitualment amagats dins l'aigua, formen part essencial de la cadena tròfica d'aquest espai tan valuós i són els que permeten la presència de molts altres organismes que sí podem observar més fàcilment, especialment els aucells aquàtics com els agrons, flamencs, les ànneres, les corpetasses i fins i tot les àguiles peixateres.

Des d'Es Busqueret volem fer arribar el nostre agraïment als amics de la Sorellona, organitzadors d'aquesta jornada amb el suport del TAIB i de la RN de s'Albufereta, i molt especialment a na Macu Ferriz i als tècnics de Sorelló, Blanca i Sergio, per compartir els seus coneixements!