

Colaboración


La poliposis adenomatosa familiar a les Illes Balears

A. Obrador, A. Llompart

La poliposis adenomatosa familiar (anteriorment anomenada poliposi colònica) és una malaltia hereditària autosòmica dominant. N'és característica fonamental, la presència de molts de pòlips adenomatosos en el còlon (habitualment milers, però per definició s'accepta la terminologia de poliposis quan n'hi ha més de cent). L'interès d'aquesta malaltia (deixant de banda els aspectes de genètica molecular i de l'etiologia del càncer) consisteix en el fet que és una patologia pre-neoplàsica. Els pacients afectats de poliposis, si no s'operen, tendran indefectiblement un càncer de còlon abans dels quaranta anys. Els grans avenços que s'han produït en aquesta malaltia provenen de la conjunció dels registres de poliposis i de la cirurgia. La primera actuació a fer quan diagnosticuem un cas de poliposis adenomatosa familiar és una història clínica extensa en sentit vertical i horitzontal amb la intenció d'identificar totes les branques de l'arbre familiar que tenen la malaltia i establir un programa d'exploracions per a identificar, com més aviat millor, els familiars afectats. En un futur relativament pròxim serà possible, mitjançant estudis de biologia molecular, aclarir de manera gens traumàtica quins són els familiars portadors de l'alteració genètica. És a aquests a qui s'hauran de fer exploracions i a la resta de la família la podem tranquil·litzar perquè no són portadors de la malaltia i els estalvia-

rem exploracions innecessàries.

En els països amb una tradició d'estudi d'aquesta malaltia funcionen els registres de poliposis adenomatosa familiar.¹ Des de fa uns anys a la Secció de Digestiu de l'Hospital Son Dureta hem començat una tasca en aquest sentit. L'any 1988 férem una revisió de les històries disponibles i trobàrem 12 famílies amb aquesta malaltia, una d'elles viu a Menorca.² En el mapa podem veure on resideixen les famílies mallorquines. És curiós observar que hi ha una concentració de famílies al voltant de Sa Pobla. També sabem que el padrí de la família de Menorca procedeix de Sa Pobla. Actualment hem ampliat discretament el nombre de famílies i tenim notícies que a Eivissa hi viu una família procedent de Filipines.



Distribució geogràfica de les famílies diagnosticades de poliposis adenomatosa a Mallorca segons l'origen.

Ara tornem revisar els casos que tenim. El motiu d'aquesta nota és sol·licitar la col·laboració de tots els metges per completar la nostra revisió. Per això ens interessaria conèixer els casos de poliposis colònica que s'han diagnosticat o que han viscut a Mallorca. Hem de dir que aquesta informació serà tractada confidencialment i que no interferirem per res les relacions existents entre els pacients i els metges o cirurgians (ni des del punt de vis-

ta diagnòstic ni terapèutic). Al mateix temps oferim la bibliografia que tenim recollida sobre el tema (al voltant de 300 referències i una sèrie de monografies) a qualsevol qui la vulgui consultar. També estem en disposició de contestar les qüestions o els dubtes que ens vulgueu plantejar sobre aquesta malaltia. Per això us podeu dirigir a:

Antoni Obrador o Alfred Llompart
Secció de Digestiu. Hospital Son Dureta
Andrea d'òria, 55
07014-Ciutat de Mallorca

Telèfon 17 50 00, extensió 75964 (les hores millors per telefonar són de les 10 a les 12 del matí).

Volem donar les gràcies per endavant a tots els qui ens facilitin informació sobre aquesta malaltia.

Bibliografia

1. Obrador A. El registro de poliposis del St. Mark's Hospital de Londres (pendent de publicació).
2. Obrador A, Llompart A, Dolz C, Gaya J. Coloric adenomatous polyposis in Mallorca and Menorca. A family study. J. Clin. Nutr. Gastroenterol 1988; 3: 100-104.