

qué efectos tienen las drogas?

	Efectos Efectes	Sobre el organismo	Sobre l'organisme	Sobre el comportamiento	Sobre el comportament
ALCOHOL	A corto plazo A curt termini	Irritación de la mucosa estomacal. Trastornos de la visión, de los reflejos. Trastornos del equilibrio y del pensamiento. Intoxicación aguda: embriaguez, agitación...	Irritació de la mucosa estomacal. Trastorns de la visió, dels reflexes. Trastorns de l'equilibri i del pensament. Intoxicació aguda: embriaguesa, agitació...	Sensación de euforia y/o tristeza. Disminución de la habilidad de conducir. Posibilidad de actos violentos.	Sensació d'eufòria i / o tristor. Disminució de l'habilitat de conduir. Possibilitat d'actes violents.
ALCOHOL	A largo plazo A llarg termini	Psicosis, encefalopatías, polineuritis... Dependencia física.	Psicosi, encefalopaties, polineuritis... Dependència física.	Disminución del rendimiento laboral. Agresividad, irritabilidad Conducta violenta.	Disminució del rendiment laboral. Agressivitat, irritabilitat. Conducta violenta.
TABACO	A corto plazo A curt termini	Aumento del ritmo cardíaco y presión arterial. Intoxicación aguda: tos, faringitis, dolor de cabeza.	Augment del ritme cardíac i pressió arterial. Intoxicació aguda: tos, faringitis, mal de cap.	Disminución de la memoria y dolor de cabeza. Posibilidad de cáncer de pulmón, laringe... Disminución del rendimiento deportivo. Dependencia física.	Disminució de la memòria i mal de cap. Possibilitat de càncer de pulmó, laringe... Disminució del rendiment esportiu. Dependència física.
TABAC	A largo plazo A llarg termini	Disminución de la memoria y dolor de cabeza. Posibilidad de cáncer de pulmón, laringe... Disminución del rendimiento deportivo. Dependencia física.	Disminució de la memòria i mal de cap. Possibilitat de càncer de pulmó, laringe... Disminució del rendiment esportiu. Dependència física.	Dependencia psíquica. Irritabilidad, ansiedad.	Dependència psíquica. Irritabilitat, ansietat.
CÁNNABIS (y derivados)	A corto plazo A curt termini	Aliento característico. Aumento de las pulsaciones. Enrojecimiento de los ojos. Sequedad de la boca. Disminución de la fuerza muscular. Intoxicación aguda: tos, faringitis, dolor de cabeza.	Alè característic. Augment de les pulsacions. Enroigiment dels ulls. Seqüedat de la boca. Disminució de la força muscular. Intoxicació aguda: tos, faringitis, mal de cap.	Dosis pequeñas: alegría, habla, risa... Dosis altas: confusión mental, ansiedad..	Dosis petites: alegria, rialles... Dosis altes: confusió mental, ansietat...
CÁNNABIS (i derivats)	A largo plazo A llarg termini	Alteraciones de la respuesta inmunitaria. Bronquitis, cáncer de pulmón. Dependencia física moderada. Dependencia psicológica.	Alteracions de la resposta immunitària. Bronquitis, càncer de pulmó. Dependència física moderada. Dependència psicològica.	Estado psicótico. Pérdida progresiva de memoria. Síndrome emotivoemocional.	Estat psicòtic. Pèrdua progressiva de memòria. Síndrome emotivoemocional.

	Efectos Efectes	Sobre el organismo	Sobre l'organisme	Sobre el comportamiento	Sobre el comportament
ANFETA- MINAS Y COCA- ÍNA	A corto plazo A curt termini	Estimulantes: disminución del cansancio y del hambre. Intoxicación aguda: midriasis, sequedad, sudor, temblores, espasmos, convulsiones... Delirio paranoide. Crisis hipertensivas, accidentes cardiovasculares.	Estimulants: disminució del cansament i de la gana. Intoxicació aguda: midriasi, sequera, suor, tremolors, espasmes, convulsions... Deliri paranoide. Crisis hipertensives, accidents cardiovasculars.	Euforizantes: sensaciones de claridad y agilidad mental. Fuga de ideas. Verborrea.	Euforitzants: sensacions de claredat i agilitat mental. Fuga d'idees. Xerrameca.
	A largo plazo A llarg termini	Enfermedades pulmonares, cardiovasculares... Síndrome de abstinencia con ansiedad.	Malalties pulmonars, cardiovasculars... Síndrome d'abstinència amb ansietat.	Depresiones al dejar el producto.	Depressions en deixar el producte.
DROGAS DE SÍNTESIS (Éxtasis, venus, 2-CB...)	A corto plazo A curt termini	Excitación del SNC similar a las anfetaminas. Intoxicación aguda: náusea, sudor, ataxia... Posibles complicaciones cardiovasculares... Desaparición de la autocritica y fatiga. Confusión mental y manías persecutorias.	Excitació del SNC similar a les amfetamines. Intoxicació aguda: náusees, suor, atàxia... Possibles complicacions cardiovasculars... Desaparició de l'autocrítica i fatiga. Confusió mental i manies persecutòries.	Euforia y excitación, desvelo. Aumento transitorio satisfacción sexual. Sensaciones de omnipotencia.	Eufòria i excitació, desvetllament. Augment transitori, satisfacció sexual. Sensacions d'omnipotència.
	A largo plazo A llarg termini	Lesiones neurológicas y cardíacas. Lesiones hepáticas y renales. Efectos sobre la inmunidad. Deterioro de las relaciones sexuales. Deterioro rendimiento intelectual.	Lesions neurològiques i cardíacques. Lesions hepàtiques i renals. Efectes sobre la immunitat. Deteriorament de les relacions sexuals. Deteriorament del rendiment intel·lectual.	Irritabilidad, agresividad. Posibilidad cuadro psicótico paranoide. Depresión y apatía.	Irritabilitat, agressivitat. Possibilitat de quadre psicòtic paranoide. Depressió i apatia.
LSD	A corto plazo A curt termini	Hiperactividad autonómica, excitación SNS. Intoxicación aguda: midriasis, sudor, espasmos, delirio paranoide...	Hiperactivitat autonòmica, excitació del SNS. Intoxicació aguda: midriasi, suor, espasmes, deliri paranoide...	Alucinaciones, distorsión realidad. Despersonalización corporal ("viaje").	Al·lucinacions, distorsió de la realitat. Despersonalització corporal ("viatge").
	A largo plazo A llarg termini	Crea tolerancia.	Crea tolerància.	Experiencias de flashback.	Experiències de flashback.

	Efectos Efectes	Sobre el organismo	Sobre l'organisme	Sobre el comportamiento	Sobre el comportament
OPIÁCEOS (morfina, heroína)	<i>A corto plazo</i> <i>A curt termini</i>	Indiferencia al dolor. Supresión de los impulsos vitales. Respuestas con ira. Intoxicación aguda: Miosis, espasmos, edema, choque, convulsiones...	<i>Indiferència al dolor.</i> <i>Supressió dels impulsos vitals.</i> <i>Respostes amb ira.</i> <i>Intoxicació aguda: miosi, espasmes, edema, xoc, convulsions...</i>	Sociamiento total de los impulsos. Sensación de flotación. Instauración muy rápida dependencia.	<i>Sociament total dels impulsos.</i> <i>Sensació de flotació.</i> <i>Instauració de dependència molt ràpida.</i>
	<i>A largo plazo</i> <i>A llarg termini</i>	Pérdida del hambre, estreñimiento, impotencia. Amenorrea, endocarditis bacteriana. Hepatitis, abscesos. Dependencia física (muy rápidamente).	<i>Pèrdua de la gana, estrenyiment, impotència.</i> <i>Amenorrea, endocarditis bacteriana.</i> <i>Hepatitis, abscessos.</i> <i>Dependència física (molt ràpidament).</i>	Dependen de personalidad del adicto. Cambios de amigos, hurtos, prostitución...	<i>Depenen de la personalitat de l'addicte.</i> <i>Canvis d'amics, furts, prostitució...</i>
BARBI-TÚRICOS (Tranquilizantes)	<i>A corto plazo</i> <i>A curt termini</i>	Depresor del SNC. Intoxicación aguda: carece de coordinación, coma...	<i>Depressor del SNC.</i> <i>Intoxicació aguda: manca de coordinació, coma...</i>	Disminuyen la ansiedad. Desinhibición. Afectan la conducción.	<i>Disminueixen l'ansietat.</i> <i>Desinhibició.</i> <i>Afecten la conducció.</i>
	<i>A largo plazo</i> <i>A llarg termini</i>	Dependencia física. Tolerancia mezclada con el alcohol. Síndrome de abstinencia importante.	<i>Dependència física.</i> <i>Tolerància barrejada amb l'alcohol.</i> <i>Síndrome d'abstinència important.</i>	Ansiedad, irritabilidad. Riesgo de suicidio. Dependencia psíquica muy importante. Deterioro psicológico.	<i>Ansietat, irritabilitat.</i> <i>Risc de suïcidi.</i> <i>Dependència psíquica molt important.</i> <i>Deteriorament psicològic.</i>
GHB (gamma-hidroxibutirato: anestésico depresor) (gamma-hidroxibutirat: anestèsic depresor)	<i>A corto plazo</i> <i>A curt termini</i>	Euforia, bienestar, relajación.	<i>Eufòria, benestar, relaxació.</i>	Verborrea.	<i>Xerrameca.</i>
	<i>A largo plazo</i> <i>A llarg termini</i>	Somnolencia, temblores, vómitos.	<i>Somnolència, tremolors, vòmits.</i>		

quins efectes tenen les drogues?

	Efectos Efectes	Sobre el organismo	Sobre l'organisme	Sobre el comportamiento	Sobre el comportament
KETAMINA (clorhidrato de ketamina: anestésico disociativo) (Clorhidrat de ketamina: anestèsic dissociatiu)	A corto plazo <i>A curt termini</i>	Disociación (separación de la mente y el cuerpo).	<i>Dissociació (separació de la ment i el cos).</i>	Alucinaciones.	<i>Al·lucinacions.</i>
	A largo plazo <i>A llarg termini</i>	Pérdida control movimientos, pánico, angustia.	<i>Pèrdua del control de moviments, pànic, angoixa.</i>	Pérdida de conciencia.	<i>Pèrdua de consciència.</i>
DISOLVENTES Y PEGAMENTOS DISSOLVENTS I COLES	A corto plazo <i>A curt termini</i>	Vértigo, embriaguez, euforia, confusión. Intoxicación aguda: Embriaguez, ilusiones, diplopía. Riesgos de muerte por accidentes conductuales.	<i>Vertigen, embriaguesa, eufòria, confusió. Intoxicació aguda: embriaguesa, il·lusions, diplopia. Risc de mort per accidents conductuals.</i>	Trastornos de la percepción y del juicio. Dificultad del habla.	<i>Trastorns de la percepció i del seny. Dificultat de parla.</i>
	A largo plazo <i>A llarg termini</i>	Enf. hepáticas, cerebrales, renales y hemáticas. Gran tolerancia. Letargo, depresión e irritabilidad.	<i>Malalties hepàtiques, cerebrals, renals i hemàtiques. Gran tolerància. Letargia, depressió i irritabilitat.</i>	Dependencia psíquica. Deterioro de la personalidad.	<i>Dependència psíquica. Deteriorament de la personalitat.</i>