



Diccionari de psiquiatria

- 1 **abreacció** *f*
- es* abreacción
fr abréaction
en abreaction
de Abreagieren; Abreaktion
- Descàrrega emocional que permet a un individu d'alliberar-se de l'afecte nociu lligat a un record traumàtic.
- Nota: L'abreacció s'aconsegueix revivint l'experiència emocional del record.
- 2 **abrusament** *m*
- es* activación propagada; kindling
fr embrasement; kindling
en kindling
de Kindling
- Model experimental segons el qual la repetida estimulació, elèctrica o química, de baixa intensitat de determinades zones del cervell pot provocar una sensibilització progressiva de l'estructura cerebral i generar convulsions i crisis comicials.
- Nota: L'abrusament, centrat inicialment en la gènesi de l'epilèpsia, permet explicar també determinats trastorns mentals, com ara el trastorn per estrès posttraumàtic.
- 3 **abúlia** *f*
- es* abulia
fr aboulie
en abulia
de Abulie
- Manca total o parcial de voluntat, sovint
- 4 **abús de substàncies** *m*
- es* abuso de sustancias
fr abus de substances
en substance abuse
de Drogenmissbrauch
- Consum recurrent d'una substància psicoactiva, amb conseqüències adverses significatives sense arribar a la dependència.
- Nota: L'abús de substàncies es diferencia de la dependència de substàncies per la gravetat i persistència dels símptomes fisiològics i de comportament i per les conseqüències socials negatives que la dependència comporta.
- 5 **acalcúlia** *f*
- es* acalculia
fr acalculie
en acalculia
de Akalkulie
- Incapacitat de fer operacions aritmètiques, que no pot ser explicada per ansietat ni per manca de concentració.
- 6 **acatísia** *f*
- es* acatisia
fr akathisie
en akathisia
de Akathisie
- Alteració caracteritzada per la



	impossibilitat de mantenir-se quiet o assegut.		
	Nota: L'acatísia pot aparèixer com un efecte secundari d'alguns fàrmacs antipsicòtics.		Neurotransmissor amb acció inhibidora que atura la transmissió de senyals elèctrics en la sinapsi de les neurones del sistema nerviós central.
7	accés de còlera <i>m</i> sin. crisi de còlera <i>f</i>		Nota: 1. Mitjançant el control de la transmissió de senyals, el GABA facilita la disminució o l'alleujament dels símptomes d'alguns trastorns mentals. 2. La sigla <i>GABA</i> prové de la denominació anglesa <i>γ-aminobutyric acid</i> .
	<i>es</i> acceso de cólera; crisis de cólera <i>fr</i> accès de rage; crise de colère <i>en</i> fit of rage <i>de</i> Choleraanfall		
	Expressió emocional desproporcionada, amb una gran agressivitat verbal que inclou sovint l'ús de llenguatge injuriós.	11	acinèsia <i>f</i>
			<i>es</i> acinesia <i>fr</i> acinésie; akinésie <i>en</i> akinesia <i>de</i> Akinesie
8	acetilcolina <i>f</i> sigla ACh <i>f</i>		Estat d'alentiment psicomotor o de moviment voluntari reduït.
	<i>es</i> acetilcolina; ACh <i>fr</i> acétylcholine; ACh <i>en</i> acetylcholine; ACh <i>de</i> Acetylcholin; ACh	12	acrofòbia <i>f</i>
	Neurotransmissor amb acció inhibidora o excitadora segons el tipus de receptor colinèrgic utilitzat, que afavoreix la transmissió de l'impuls nerviós en les sinapsis del sistema nerviós central i del sistema nerviós perifèric.		<i>es</i> acrofobia <i>fr</i> acrophobie <i>en</i> acrophobia <i>de</i> Akrophobie
	Nota: L'acetilcolina és important, entre d'altres funcions, per a la memòria i el funcionament neuromuscular. En els malalts d'Alzheimer la concentració d'acetilcolina en el cervell és significativament reduïda.		Fòbia als llocs elevats.
9	ACh <i>f</i> veg. acetilcolina <i>f</i>	13	acte suïcida <i>m</i>
			<i>es</i> acto suicida <i>fr</i> acte suicide <i>en</i> suicidal act <i>de</i> Suizidhandlung
			Acte que comporta un dany autoinfligit, amb un grau divers d'intencionalitat letal o de consciència d'aquesta intencionalitat.
10	àcid γ-aminobutíric <i>m</i> sigla GABA <i>m</i>	14	activació <i>f</i>
	<i>es</i> ácido γ-aminobutírico; GABA <i>fr</i> acide γ-aminobutyrique ; GABA <i>en</i> γ-aminobutyric acid; GABA <i>de</i> γ-Aminobuttersäure; GABA		<i>es</i> activación <i>fr</i> activation <i>en</i> activation <i>de</i> Aktivierung



- Preparació o disposició psicològica o cognitiva per a l'acció.
- 15 **actuació** *f*
- es* actuación
fr acting out; agissement
en acting out
de Agieren
- Expressió de sentiments i conflictes emocionals inconscients per mitjà d'accions, sovint impulsives i agressives.
- 16 **adaptació** *f*
- es* adaptación
fr adaptation
en adaptation
de Anpassung
- Procés mitjançant el qual un individu respon harmònicament a les diferents condicions que li planteja un determinat ambient, ajustant-se als canvis o superant un estrès psicosocial sobrevingut.
- 17 **adaptació social** *f*
- es* adaptación social
fr adaptation sociale
en social adoption
de soziale Anpassung
- Adaptació centrada en el procés pel qual un individu, un grup o una col·lectivitat s'acomoden i viuen en el seu medi físic i social.
- 18 **addicció** *f*
- es* adicción
fr addiction
en addiction
de Abhängigkeit
- Estat de dependència física o psíquica d'una substància o d'una pràctica, més enllà del control voluntari.
- 19 **adrenalina** *f*
- sin. compl. **epinefrina** *f*
- es* adrenalina; epinefrina
fr adrénaline; épinéphrine
en adrenaline; epinephrine
de Adrenalin; Epinephrin
- Neurotransmissor estimulador del sistema nerviós simpàtic que actua a través dels receptors adrenèrgics i produeix múltiples efectes fisiològics.
- Nota: La secreció d'adrenalina, per exemple, augmenta el flux sanguini en els músculs i el cervell i accelera la respiració i la freqüència cardíaca. Es tracta de respostes fisiològiques relacionades amb un estat d'emergència.
- 20 **adrenèrgic** *-a adj*
- es* adrenérgico
fr adrénérgique
en adrenergic
de adrenerg
- Que actua mitjançant l'adrenalina o com l'adrenalina.
- 21 **adrenoreceptor** *m*
- veg. **receptor adrenèrgic** *m*
- 22 **adrenoreceptor α** *m*
- veg. **receptor adrenèrgic α** *m*
- 23 **adrenoreceptor β** *m*
- veg. **receptor adrenèrgic β** *m*
- 24 **afartament compulsiu** *m*
- es* trastorno por atracón
fr hyperphagie boulimique
en BED; binge-eating disorder; compulsive overeating
de Binge Eating Störung



- Trastorn de la conducta alimentària caracteritzat per la presència d'episodis recurrents d'ingestió excessiva, descontrolada i ràpida d'aliments, els quals provoquen en l'individu afectat sentiment de culpa i problemes de sobrepès, sense accions compensatòries.
- 25 **afàsia** *f*
- es* afasia
fr aphasie
en aphasia
de Aphasie
- Alteració de les facultats de producció i comprensió semàntica del llenguatge, produïda per una lesió o una malaltia cerebrals.
- 26 **afecte** *m*
- es* afecto
fr affect
en affect
de Affekt
- Qualsevol sentiment que commou l'ànima, especialment, l'amor no sexual per una persona.
- 27 **afecte** *m*
- es* afecto
fr affect
en affect
de Affekt
- Comportament observable que és l'expressió dels sentiments experimentats per l'individu.
- 28 **afecte aplanat** *m*
- es* afecto aplanado; afecto plano
fr affect aplati; affect plat
en flat affect; flattened affect
de flacher Affekt; verflachter Affekt
- Afecte caracteritzat per l'absència total o gairebé total de qualsevol signe d'expressió emocional.
- 29 **afecte inadequat** *m*
- es* afecto inadecuado; afecto inapropiado
fr affect inapproprié
en inappropriate affect
de inadäquater Affekt
- Afecte caracteritzat per la discordança amb el contingut del discurs o del pensament.
- 30 **afecte làbil** *m*
- es* afecto lábil
fr affect labile
en labile affect
de labiler Affekt
- Afecte caracteritzat pels canvis repetits, ràpids i bruscs en els signes d'expressió emocional, independentment dels esdeveniments o dels estímuls externs.
- 31 **afecte retret** *m*
- es* afecto constreñido; afecto embotado; afecto restringido
fr affect émoussé
en blunt affect; blunted affect; constricted affect; restricted affect
de abgestumpfter Affekt; verminderter Affekt
- Afecte caracteritzat per una minva més o menys important dels signes d'expressió emocional.
- Nota: Alguns autors distingeixen entre els individus que presenten una minva considerable dels signes d'expressió emocional (en anglès, *blunted affect* 'afecte esmussat') i aquells en què aquesta minva és més lleu (en anglès, *constricted affect* o *restricted affect* 'afecte restringit'). Generalment, però, aquesta distinció és irrellevant.



- 32 **afectivitat** *f*
- es* afectividad
fr affectivité
en affectivity; emotion
de Affektivität
- Capacitat natural de l'individu d'experimentar i manifestar afectes.
- Nota: L'afectivitat constitueix la vida emocional total d'un individu.
- 33 **aflicció** *f*
- es* aflicción
fr affliction; peine
en affliction; bereavement
de Kummer
- Resposta emocional apropiada i normal a una pèrdua significativa i reconeguda conscientment per l'individu.
- 34 **afrontament** *m*
- es* afrontamiento
fr affrontement
en coping
de coping
- Procés mitjançant el qual un individu aborda les tensions internes o externes que amenacen o sobrepassen els seus recursos per adaptar-se a una situació, a través d'un conjunt d'esforços cognitius, emocionals o de comportament.
- 35 **agitació** *f*
- veg. **agitació psicomotora** *f*
- 36 **agitació psicomotora** *f*
- sin. compl. **agitació** *f*
- es* agitación; agitación psicomotora
fr agitation; agitation psychomoteur
en agitation; psychomotor agitation
de Erregung; psychomotorische Erregung
- 37 **agnòsia** *f*
- es* agnosia
fr agnosie
en agnosia
de Agnosie
- Pèrdua de la capacitat de comprendre el significat dels estímuls o d'identificar-ne els diversos tipus a causa d'una alteració del procés de percepció.
- Nota: L'agnòsia pot afectar la percepció visual, tàctil, temporal o global.
- 38 **agonista** *m*
- es* agonista
fr agoniste
en agonist
de Agonist
- Fàrmac o agent que provoca en el receptor amb el qual entra en contacte un canvi que comporta una resposta biològica.
- Nota: Els fàrmacs poden ser agonistes directes o indirectes, segons si s'uneixen directament al receptor i l'activen (agonistes directes) o si utilitzen la terminació nerviosa per a augmentar la quantitat de neurotransmissor en l'espai sinàptic (agonistes indirectes).
- 39 **agonista parcial** *m*
- es* agonista parcial
fr agoniste partiel
en partial agonist
de Partialagonist



	Agonista que no arriba a produir l'efecte màxim d'estimulació del receptor, independentment de la quantitat de substància que s'administri.		<i>es</i> aislamiento social <i>fr</i> isolement social <i>en</i> social isolation <i>de</i> soziale Isolation
40	agorafòbia <i>f</i> <i>es</i> agorafobia <i>fr</i> agoraphobie <i>en</i> agoraphobia <i>de</i> Agoraphobie Trastorn d'ansietat caracteritzat per la fòbia als espais oberts o molt concorreguts. Nota: En l'agorafòbia s'eviten situacions en què pugui resultar difícil escapar o en què pugui aparèixer una crisi d'angoixa inesperada sense que es disposi d'ajut.		Absència de relacions interpersonals i de comunicació amb els altres, ja sigui de forma activa o passiva.
41	agressivitat <i>f</i> <i>es</i> agresividad <i>fr</i> agressivité <i>en</i> aggressiveness; aggressivity <i>de</i> Aggressivität Expressió d'una tendència instintiva i innata de l'individu que el porta a actuar o respondre violentament contra persones o coses en el pla motor, verbal o imaginari.	44	alcohol <i>m</i> <i>es</i> alcohol <i>fr</i> alcool <i>en</i> alcohol <i>de</i> Alkohol Substància orgànica caracteritzada per la presència del grup funcional hidroxil enllaçat directament a un àtom de carboni que no sigui aromàtic, que actua com a droga depressora del sistema nerviós central i que en grans quantitats pot arribar a produir efectes tòxics múltiples. Nota: L'alcohol és un component de la cervesa, del vi i de les begudes obtingudes per destil·lació.
42	aïllament <i>m</i> <i>es</i> aislamiento <i>fr</i> isolation <i>en</i> isolation <i>de</i> Isolation Mecanisme de defensa mitjançant el qual l'individu impedeix la relació angoixant entre un objecte i els pensaments, consistent en la separació d'una idea de l'afecte que l'acompanya, el qual és objecte de repressió.	45	alcoholisme <i>m</i> <i>es</i> alcoholismo <i>fr</i> alcoolisme <i>en</i> alcoholism <i>de</i> Alkoholismus Estat de dependència de l'alcohol.
43	aïllament social <i>f</i>	46	alegria patològica <i>f</i> <i>es</i> alegría patológica <i>fr</i> joie pathologique <i>en</i> pathological happiness <i>de</i> pathologische Freude Alteració de l'afectivitat en què es produeix una exaltació de l'estat d'ànim i un augment del to vital, que pot incloure també un sentiment antagònic d'irritabilitat.



47 **alentiment psicomotor** *m*
sin. **inhibició psicomotora** *f*

es inhibición psicomotora; retraso psicomotor
fr inhibition psychomotrice; retard psychomoteur
en psychomotor inhibition; psychomotor retardation
de psychomotorische Retardierung

Alentiment generalitzat i visible del discurs, el pensament i els moviments corporals.

48 **alerta** *f*

es alerta
fr arousal; éveil
en arousal; vigilance
de Vigilanz

Estat d'activació de l'organisme davant de possibles demandes o amenaces, a fi de donar-hi una resposta comportamental adequada.

49 **alexitímia** *f*

es alexitimia
fr alexithymie
en alexithymia
de Alexithymie

Alteració de l'afectivitat i la cognició caracteritzada per la dificultat de reconèixer i expressar les emocions, tant pròpies com alienes.

50 **al·lucinació** *f*

es alucinación
fr hallucination
en hallucination
de Halluzination

Percepció d'un objecte o d'un estímul exterior inexistents, que un individu

considera com a reals.

Nota: Les al·lucinacions s'han de distingir de les il·lusions, en què un estímul extern real es percep o interpreta de manera errònia.

51 **al·lucinació auditiva** *f*

es alucinación auditiva
fr hallucination auditive
en auditory hallucination
de akustische Halluzination

Al·lucinació consistent en la percepció de sensacions relacionades amb l'oïda, procedents de l'exterior del cap de l'individu.

Nota: Les al·lucinacions auditives poden ser elementals (si es perceben sorolls o sons sense significat) o complexes (si es perceben sons amb significat, frases o veus). Les més habituals prenen forma de veus.

52 **al·lucinació cenestèsica** *f*
veg. **al·lucinació somàtica** *f*

53 **al·lucinació cinestèsica** *f*

es alucinación cinestésica
fr hallucination kinesthésique
en kinesthetic hallucination
de kinästhetische Halluzination

Al·lucinació consistent en la percepció de moviment o de canvis en la posició corporal.

54 **al·lucinació congruent amb l'estat d'ànim** *f*

es alucinación congruente con el estado de ánimo
fr hallucination congruente à l'humeur
en mood-congruent hallucination.
de stimmungskongruente Halluzination

Al·lucinació el contingut de la qual s'ajusta a un estat d'ànim determinat, que pot ser



- depressiu o eufòric.
- 55 **al·lucinació gustativa** *f*
- es* alucinación gustativa
fr hallucination du goût
en taste hallucination
de Geschmackshalluzination
- Al·lucinació consistent en la percepció de sensacions relacionades amb el gust, normalment de caràcter desagradable.
- 56 **al·lucinació hàptica** *f*
veg. **al·lucinació tàctil** *f*
- 57 **al·lucinació hipnagògica** *f*
- es* alucinación hipnagógica
fr hallucination hypnagogique
en hypnagogic hallucination
de hypnagoge Halluzination
- Al·lucinació consistent en la percepció d'imatges o visualitzacions similars a les dels somnis, que es produeix en el pas de la vigília al son.
- 58 **al·lucinació hipnopòmpica** *f*
- es* alucinación hipnopómpica
fr hallucination hypnopompique
en hypnopompic hallucination
de hypnopompe Halluzination
- Al·lucinació consistent en la percepció d'imatges o visualitzacions similars a les dels somnis, que es produeix en el pas del son a la vigília.
- 59 **al·lucinació imperativa** *f*
- es* alucinación imperativa
fr hallucination impérative
en imperative hallucination
de imperative Halluzination
- Al·lucinació psíquica en forma d'ordre, que
- resulta irresistible i d'execució forçosa per a l'individu que experimenta l'al·lucinació.
- 60 **al·lucinació no congruent amb l'estat d'ànim** *f*
- es* alucinación no congruente con el estado de ánimo
fr hallucination non congruente à l'humeur
en mood-incongruent hallucination.
de stimmungsinkongruente Halluzination
- Al·lucinació el contingut de la qual no s'ajusta a un estat d'ànim determinat, que pot ser depressiu o eufòric.
- 61 **al·lucinació olfactiva** *f*
- es* alucinación olfativa
fr hallucination olfactive
en olfactory hallucination
de Geruchshalluzination
- Al·lucinació consistent en la percepció de sensacions relacionades amb l'olfacte, normalment de caràcter desagradable.
- 62 **al·lucinació psíquica** *f*
sin. **pseudoal·lucinació** *f*
- es* alucinación psíquica; pseudoalucinación
fr hallucination psychique
en pseudohallucination; psychical hallucination
de Pseudohalluzination; psychische Halluzination
- Percepció d'una sensació deguda a l'alteració de la consciència i del sentit de la realitat, usualment en forma de veus procedents de l'interior del cap de l'individu.
- 63 **al·lucinació somàtica** *f*
sin. compl. **al·lucinació cenestèsica** *f*
- es* alucinación corporal; alucinación somática



- fr* hallucination somatique
en cenesthetic hallucination; somatic hallucination
de Körperhalluzination; zönästhetische Halluzination
- Al·lucinació consistent en la percepció d'una sensació física localitzada a l'interior de l'organisme.
- 64 **al·lucinació tàctil** *f*
sin. compl. **al·lucinació hàptica** *f*
- es* alucinación háptica; alucinación táctil
fr hallucination tactile
en haptic hallucination; tactile hallucination
de haptische Halluzination; taktile Halluzination
- Al·lucinació consistent en la percepció de sensacions relacionades amb el tacte.
- Nota: Les al·lucinacions tàctils poden ser actives (si es percep la sensació de tocar) o passives (si es percep la sensació de ser tocat). Les més freqüents són les sensacions de descàrregues elèctriques o la fornicació.
- 65 **al·lucinació visual** *f*
- es* alucinación visual
fr hallucination visuelle
en visual hallucination
de optische Halluzination
- Al·lucinació consistent en la percepció de sensacions relacionades amb la vista.
- Nota: Les al·lucinacions visuals poden ser elementals (si es perceben formes, colors o figures geomètriques simples) o complexes (si hi ha figuració i es perceben imatges).
- 66 **al·lucinogen** *m*
- es* alucinógeno
fr hallucinogène
en hallucinogen
de Halluzinogen
- Psicoestimulant que provoca modificacions psíquiques transitòries que afecten especialment la capacitat de percepció.
- 67 **al·lucinosi** *f*
- es* alucinosis
fr hallucinose
en hallucinosis
de Halluzinose
- Síndrome psicòtica de causa orgànica caracteritzada per la presència d'al·lucinacions, tot i que l'individu té consciència que l'objecte o l'estímul percebuts són irreal.
- 68 **al·lucinosi alcohòlica** *f*
- es* alucinosis alcohólica
fr hallucinose des buveurs
en alcoholic hallucinosis
de Alkoholhalluzinose
- Al·lucinosi que es presenta associada a la síndrome d'abstinència alcohòlica o després d'una ingestió massiva d'alcohol, caracteritzada sobretot per al·lucinacions auditives.
- 69 **alògia** *f*
sin. compl. **pobresa de la parla** *f*
- es* alogia; pobreza del habla
fr alogie; pauvreté du langage
en alogia; poverty of speech
de Alogie; Spracharmut
- Alteració del pensament caracteritzada per una marcada restricció de la quantitat i el contingut de la parla espontània i per la incapacitat de produir idees.
- Nota: En l'alògia les respostes del pacient són breus, reduïdes a monosíl·labs o amb escassos recursos d'estil.
- 70 **ambivalència** *f*



- es* ambivalencia
fr ambivalence
en ambivalency
de Ambivalenz
- Presència simultània de sentiments, creences, desitjos o impulsos oposats envers un mateix objecte, un contingut vivencial o una idea.
- Nota: L'ambivalència pot ser volitiva, cognitiva o afectiva. Una de les ambivalències afectives més freqüents es dona entre amor i odi.
- 71 **amfetamina** *f*
- es* anfetamina
fr amphétamine
en amphetamine
de Amphetamin
- Psicoestimulant que actua sobre el sistema nerviós central i eleva l'estat d'ànim i les funcions psicomotores.
- Nota: Les amfetamines són agents terapèutics, però també poden ser consumides com a drogues.
- 72 **amímia** *f*
- es* amimia
fr amimie
en amimia
de Amimie
- Alteració motora caracteritzada per l'absència d'expressió mímica.
- 73 **amnèsia** *f*
- es* amnesia
fr amnésie
en amnesia
de Amnesie
- Incapacitat parcial o total de recuperar o de retenir informació, de manera que s'impedeix el record d'experiències passades o l'adquisició d'informació sobre experiències noves.
- 74 **amnèsia alcohòlica** *f*
- es* amnesia alcohólica; laguna alcohólica
fr amnésie alcoolique
en black out
de Blackout
- Amnèsia anterògrada lacunar que pot experimentar un malalt alcohòlic o un bevedor no habitual o esporàdic després d'una intoxicació alcohòlica aguda, sense alteracions de la consciència associades.
- 75 **amnèsia anterògrada** *f*
sin. compl. **amnèsia de fixació** *f*
- es* amnesia anterógrada; amnesia de fijación
fr amnésie antérograde; amnésie de fixation
en anterograde amnesia; fixation amnesia
de anterograde Amnesie
- Amnèsia que afecta la memòria recent caracteritzada per la incapacitat de formar nous records a partir del moment que s'ha manifestat.
- 76 **amnèsia d'evocació** *f*
veg. **amnèsia retrògrada** *f*
- 77 **amnèsia de fixació** *f*
veg. **amnèsia anterògrada** *f*
- 78 **amnèsia dissociativa** *f*
- es* amnesia disociativa
fr amnésie dissociative
en dissociative amnesia
de dissoziative Amnesie
- Trastorn dissociatiu caracteritzat per la incapacitat sobtada de recordar informacions personals pròpies rellevants, que no pot ser explicada per un oblit corrent ni per un trastorn mental orgànic.



Nota: 1. L'amnèsia dissociativa acostuma a produir-se després d'un xoc emotiu i pot ser reversible en pocs dies. 2. Clàssicament, l'amnèsia dissociativa es designava amb la denominació *amnèsia psicògena*.

79 **amnèsia global transitòria f**

es amnesia global transitoria
fr amnésie globale transitoire
en transient global amnesia
de transiente globale Amnesie

Amnèsia caracteritzada per l'aparició sobtada d'amnèsia anterògrada profunda associada a amnèsia retrògrada en grau variable, sense símptomes neurològics, que es resol habitualment en unes hores.

80 **amnèsia lacunar f**

sin. compl. **amnèsia localitzada f**

es amnesia lacunar; amnesia localitzada
fr amnésie lacunaire; amnésie localisée
en lacunar amnesia; patchy amnesia
de lakunäre Amnesie

Amnèsia circumscrita a un període de temps concret i a un esdeveniment específic.

81 **amnèsia localitzada f**

veg. **amnèsia lacunar f**

82 **amnèsia posttraumàtica f**

es amnesia postraumática
fr amnésie posttraumatique
en post-traumatic amnesia.
de posttraumatische Amnesie

Amnèsia que afecta la memòria dels esdeveniments simultanis o bé immediatament previs a l'afectació per un traumatisme cranioencefàlic.

83 **amnèsia retrògrada f**

sin. compl. **amnèsia d'evocació f**

es amnesia de evocación; amnesia retrògrada
fr amnésie d'évocation; amnésie rétrograde
en evocation amnesia; retrograde amnesia
de retrograde Amnesie

Amnèsia caracteritzada per la incapacitat de recuperar informació sobre fets més o menys remots o sobre coneixements adquirits abans que es manifestés.

84 **amnèsia selectiva f**

es amnesia selectiva
fr amnésie sélective
en selective amnesia
de selektive Amnesie

Amnèsia caracteritzada per la incapacitat de recordar alguns dels esdeveniments significatius ocorreguts durant un període de temps determinat.

Nota: A diferència de l'amnèsia lacunar, en l'amnèsia selectiva la informació oblidada no és brusca ni global, sinó més subtil i discriminativa.

85 **anamnesi f**

es anamnesia; anamnesis
fr anamnèse
en anamnesis
de Anamnese

Part de la història clínica d'un malalt que recull els antecedents familiars, patològics, etc., facilitada per ell mateix o per altres persones, amb vista al diagnòstic.

86 **anancàstic -a adj**

es anancástico
fr anancastique
en anankastic
de anankastisch

Relatiu o pertanyent a un trastorn



- obsessivocompulsiu.
- 87 **anergia** *f*
- es* anergia
fr anergie
en anergia; anergy
de Anergie
- Pèrdua o manca d'energia vital, que es tradueix sovint en passivitat.
- 88 **angoixa** *f*
- es* angustia
fr angoisse
en anxiety
de Anzustand; Beklemmung
- Sensació d'opressió precordial i epigàstrica amb desassossec, en resposta a la impressió subjectiva d'una amenaça imminent.
- 89 **anhedonia** *f*
- es* anhedonia; anhedonía
fr anhédonie
en anhedonia; anhedonism
de Anhedonie
- Alteració de l'afectivitat caracteritzada per la disminució o la desaparició de la capacitat d'experimentar plaer.
- 90 **anòmia** *f*
- es* anomia
fr anomie
en anomia
de Wortfindungsstörung
- Afàsia caracteritzada per la incapacitat d'anomenar objectes o de reconèixer-los a partir dels seus noms.
- 91 **anorèxia nerviosa** *f*
- es* anorexia nerviosa
fr anoréxie mentale
en anorexia nervosa
de Anorexia nervosa
- Trastorn de la conducta alimentària caracteritzat per la restricció voluntària de la ingestió d'aliments a causa de l'obsessió per controlar la nutrició i evitar l'augment de pes.
- 92 **anorgàsmia** *f*
veg. **trastorn orgàstic** *m*
- 93 **ansietat** *f*
- es* ansiedad
fr anxiété
en anxiety
de Angst
- Resposta emocional complexa potencialment adaptativa caracteritzada per un estat d'hipervigilància, tensió, inseguretad extrema i inquietud com a conseqüència de la impressió d'una amenaça imminent.
- Nota: L'ansietat té components fisiològics, cognitius i conductuals i provoca símptomes molt variats, com ara trastorns del son, cefalea, irritabilitat, astènia, minva del desig sexual o trastorns neurovegetatius.
- 94 **ansietat anticipatòria** *f*
- es* ansiedad anticipatoria
fr angoisse d'attente
en anticipatory anxiety
de Erwartungsangst
- Ansietat provocada pel pensament o l'amenaça d'estar exposat de nou a una situació que en una ocasió prèvia ha desencadenat una resposta d'ansietat.
- 95 **ansietat endògena** *f*
- es* ansiedad endógena



- fr* anxiété endogène
en endogenous anxiety
de endogene Angst
- Ansietat de causa interna a l'organisme i inici brusc i inesperat, amb bona resposta a psicofàrmacs.
- 96 **ansietat exògena f**
- es* ansiedad exógena
fr anxiété exogène
en exogenous anxiety
de exogene Angst
- Ansietat de causa externa a l'organisme, que no acostuma a seguir un curs com a crisi.
- 97 **ansietat flotant f**
- es* ansiedad flotante
fr angoisse diffuse
en free-floating anxiety
de frei flottierende Angst
- Ansietat generalitzada i persistent, no adscrita a un objecte o un esdeveniment particular.
- Nota: L'ansietat flotant s'associa a l'ansietat com a tret, amb tendència a enfrontar-se a l'entorn amb un grau excessiu d'ansietat, manifestada durant un període de temps llarg.
- 98 **ansietat per separació f**
- es* ansiedad por separación
fr anxiété de séparation
en separation anxiety
de Trennungsangst
- Ansietat provocada pel temor que experimenta un individu de ser separat d'alguna persona, especialment, un infant respecte als seus progenitors.
- 99 **ansietat situacional f**
- es* ansiedad situacional
fr anxiété de situation
en situational anxiety
de Situationsangst
- Ansietat provocada per actuacions o fets habituals en la vida quotidiana, com ara sortir al carrer, trobar-se en espais tancats o parlar en públic.
- Nota: L'ansietat situacional s'associa a l'ansietat com a estat, amb la presència de símptomes ansiosos en un moment concret i definit.
- 100 **ansiolític m**
sin. compl. **ansiolític m**
- es* ansiolítico
fr ansiolytique
en anxiolytic
de Anxiolytikum
- Psicofàrmac que actua contra l'ansietat i que és utilitzat per a alleugerir la tensió emocional.
- 101 **antagonista m**
- es* antagonista
fr antagoniste
en antagonist
de Antagonist
- Fàrmac o agent que en unir-se a un receptor el bloqueja i impedeix l'acció dels neurotransmissors o dels seus agonistes.
- 102 **antiadrenèrgic -a adj**
- es* antiadrenérgico
fr antiadrénergique
en antiadrenergic
- Que actua com a antagonista de l'adrenalina.
- 103 **anticolinèrgic -a adj**



- es* anticolinèrgico
fr anticholinergique
en anticholinergic
de Anticholinergica
- Que actua com a antagonista de l'acetilcolina.
- 104 **anticomicial** *m*
- es* anticomicial
fr anticonvulsivant
en anticonvulsant; anticonvulsive
de Antikonvulsivum
- Fàrmac o agent que prevé, alleuja o elimina les crisis comicials.
- 105 **antidepressiu** *m*
- es* antidepressivo
fr antidépresseur
en antidepressant
de Antidepressivum
- Psicofàrmac emprat en el tractament de les depressions i altres trastorns mentals, que augmenta la disponibilitat de norepinefrina i serotonina al sistema nerviós central.
- 106 **antidopaminèrgic -a** *adj*
- es* antidopaminèrgico
fr antidopaminergique
en antidopaminergic
- Que actua com a antagonista de la dopamina.
- 107 **antiparkinsonià** *m*
- es* antiparkinsoniano
fr antiparkinsonien
en antiparkinsonian
de Antiparkinsonica
- Fàrmac utilitzat per a tractar els símptomes del parkinsonisme.
- 108 **antipsicòtic** *m*
sin. compl. **neurolèptic** *m*
- es* antipsicótico; neuroléptico
fr antipsychotique; neuroleptique
en antipsychotic; neuroleptic
de Neuroleptikum
- Psicofàrmac o agent que té una acció calmant global sobre el sistema nerviós, emprat especialment en el tractament de les psicosis i dels estats maníacs.
- 109 **antipsicòtic atípic** *m*
- es* antipsicótico atípico
fr antipsychotique atypique
en atypical antipsychotic
de atypisches Neuroleptikum
- Psicofàrmac o agent que té una acció calmant global sobre el sistema nerviós, mitjançant una gran diversitat de mecanismes d'acció i amb un perfil de reaccions adverses més favorable que l'antipsicòtic.
- Nota: Hi ha indicis que els antipsicòtics atípics funcionen millor que els antipsicòtics convencionals en el tractament dels símptomes negatius de l'esquizofrènia. Per aquest motiu, els van substituïnt de manera gradual.
- 110 **antipsiquiatria** *f*
- es* antipsiquiatria
fr antipsychiatrie
en antipsychiatry
de Antipsychiatrie
- Corrent de la psiquiatria que denuncia els fonaments de la psiquiatria clàssica i que rebutja l'existència real del trastorn mental, el qual considera un fenomen sociogenètic.
- 111 **antiserotoninèrgic -a** *adj*



- es* antiserotoninèrgico
fr antiserotoninèrgique
en antiserotoninèrgic
- Que actua com a antagonista de la serotonina.
- 112 **anul·lació** *f*
- es* anulación
fr annulation
en undoing
de Ungeschehenmachen
- Mecanisme de defensa mitjançant el qual l'individu espera alleugerir l'ansietat a través de l'expressió en forma simbòlica, oposada i generalment repetitiva d'afectes, pensaments, mots, gestos o actes passats inacceptables.
- 113 **anxiolític** *m*
veg. **ansiolític** *m*
- 114 **apatia** *f*
- es* apatía
fr apathie
en apathy
de Apathie
- Manca de motivació, interès i emoció pels estímuls ambientals.
- Nota: L'apatia en el seu grau màxim esdevé abúlia.
- 115 **aplanament afectiu** *m*
- es* aplanamiento afectivo; aplanamiento de afecto
fr indifférence affective; nivellement de l'affect
en affective flattening; flattening of affect
de Affektverflachung
- Absència total o gairebé total de qualsevol signe d'expressió emocional.
- 116 **aprosèxia** *f*
- es* aprosexia
fr aprosexie
en aprosexia
de Aprosexie
- Incapacitat de fixar l'atenció i de concentrar-se prolongadament en una mateixa tasca.
- 117 **aprosòdia** *f*
- es* aprosodia
fr aprosodie
en aprosodia; aprosody
de Aprosodie
- Alteració de l'entonació del llenguatge caracteritzada per la manca d'emoció, èmfasi i ritme en la parla.
- 118 **aritmomania** *f*
- es* aritmomania
fr arithmomanie
en arithmomania
de Arithmomanie; Zählzwang
- Compulsió mental en què l'individu experimenta la necessitat d'executar operacions aritmètiques més o menys complexes.
- Nota: Les operacions aritmètiques poden anar des del recompte simple del nombre de passes o d'objectes d'una determinada classe fins a exercicis algebraics complicats.
- 119 **assertivitat** *f*
- es* asertividad
fr assertivité
en assertiveness
de Assertivität
- Capacitat personal d'expressar els sentiments, les emocions o els pensaments propis de manera lliure i amb



- seguretat, sense negar els drets dels altres i sense que els altres vegin en aquestes expressions comportaments agressius o manipuladors.
- 120 **assetjament psicològic** *m*
- es* acoso laboral; acoso moral; acoso psicológico
fr harcèlement moral au travail; harcèlement professionnel; harcèlement psychologique
en mobbing
de Mobbing
- Comportament de qui sotmet una persona, generalment un company de feina o un subordinat, a un maltractament psicològic sistemàtic i continuat amb l'objectiu de desestabilitzar-la emocionalment, la qual cosa provoca en la persona afectada problemes físics, psicològics, morals i professionals.
- 121 **assistència gestionada** *f*
- es* asistencia gestionada; atención dirigida; atención gestionada
fr soins gérés; soins intégrés
en managed care
de Managed Care
- Model d'organització sanitària que es basa en la integració i la coordinació de serveis, en el control sistemàtic de l'atenció als pacients, dels procediments emprats i dels resultats obtinguts, i en la transferència de riscos als proveïdors, amb l'objectiu de racionalitzar la despesa i de millorar la qualitat del servei.
- 122 **associació fonètica** *f*
- es* asociación sonora; clangor
fr association par assonances
en clang association; clanging
- Tret característic del discurs dels individus amb determinats trastorns mentals consistent a associar els mots segons les
- similituds fonètiques que presenten entre si i no segons les relacions semàntiques.
- 123 **associació laxa** *f*
- sin. compl. **descarrilament** *m*
- es* asociación laxa; descarrilamiento
fr association lâche; déraillement
en derailment; loose association
de Entgleisung
- Curs del pensament en què les idees canvien d'un tema a un altre relacionats entre si de manera nul·la o tangencial, sense que el pacient s'adoni de la desconexió temàtica del discurs.
- 124 **astènia** *f*
- es* astenia
fr asthénie
en asthenia
de Asthenie
- Sensació patològica de debilitat o cansament físic i psíquic semblant a la que s'experimenta després d'un exercici físic fort.
- 125 **atac de pànic** *f*
- veg. **crisi d'angoixa** *f*
- 126 **atenció** *f*
- es* atención
fr attention
en attention
de Aufmerksamkeit
- Capacitat de concentrar l'activitat mental d'una manera sostinguda en un objecte o en una tasca concreta.
- 127 **aturada del pensament** *f*
- es* interrupción del pensamiento
fr arrêt des pensées; interruption de la pensée



	<p><i>en</i> thought stopping <i>de</i> Gedankenstopp</p> <p>Tècnica cognitivoconductual amb la qual un individu pot aprendre a interrompre un pensament obsessiu i aturar l'execució d'un comportament.</p>				
128	autisme <i>m</i> veg. trastorn autista <i>m</i>		133	automatisme <i>m</i>	
129	autisme <i>m</i>	<p><i>es</i> autismo <i>fr</i> autisme <i>en</i> autism <i>de</i> Autismus</p> <p>Polarització de tot el psiquisme de l'individu cap al seu interior, amb pèrdua de contacte amb el món circumdant.</p>			<p><i>es</i> automatismo <i>fr</i> automatisme <i>en</i> automatism <i>de</i> Automatismen</p> <p>Execució de diferents actes sense la intervenció de la voluntat, com a conseqüència de l'hàbit o de l'associació reflexa.</p>
130	autoacusació <i>f</i>	<p><i>es</i> autoacusación <i>fr</i> auto-accusation <i>en</i> self-accusation <i>de</i> Selbstbeschuldigung</p> <p>Acusació que un individu es fa a si mateix com a resultat d'un sentiment de culpabilitat profund.</p>	134	autoreceptor <i>m</i>	<p><i>es</i> autoreceptor <i>fr</i> autorécepteur <i>en</i> autoreceptor <i>de</i> Autorezeptor</p> <p>Receptor presinàptic que controla la síntesi i alliberament de neurotransmissors.</p>
131	autoestima <i>f</i>	<p><i>es</i> autoestima <i>fr</i> estime de soi <i>en</i> self-esteem; self-worth <i>de</i> Selbstwertgefühl</p> <p>Concepte que un individu té de si mateix i valor que s'atorga.</p>	135	autoscòpia <i>f</i>	<p><i>es</i> autoscopia <i>fr</i> autoscopie <i>en</i> autoscopia <i>de</i> Autoskopie</p> <p>Al·lucinació en què l'individu percep la imatge del propi cos, acompanyada d'una sensació angoixosa de desdoblament de la personalitat.</p> <p>Nota: L'autoscòpia és deguda a una lesió cerebral o a lesions en el sistema nerviós.</p>
132	autoimatge <i>f</i>	<p><i>es</i> autoimagen <i>fr</i> auto-image <i>en</i> self-image</p>	136	aversió <i>f</i>	<p><i>es</i> aversión <i>fr</i> aversion <i>en</i> aversion</p>



- de* Aversion
- Repugnància o repulsió contra algú o alguna cosa.
- 137 **axó** *m*
sin. compl. **àxon** *m*
- es* axón
fr axone
en axon
de Axon
- Prolongació citoplasmàtica d'una neurona, que transmet l'impuls nerviós cap a altres cèl·lules nervioses o a altres òrgans del cos.
- 138 **àxon** *m*
veg. **axó** *m*
- 139 **belle indifférence** [fr] *f*
- es* belle indifférence
fr belle indifférence
en belle indifférence
de belle indifférence
- Despreocupació aparent que presenten determinats malalts, especialment els qui pateixen trastorns de conversió o trastorns dissociatius, davant els símptomes de la seva malaltia.
- 140 **benefici primari** *m*
- es* beneficio primario; ganancia primaria
fr bénéfice primaire
en primary gain
de primärer Krankheitsgewinn
- Alleujament del conflicte emocional i de l'ansietat que proporcionen a un malalt neuròtic els símptomes que pateix i l'evasió en la malaltia.
- Nota: El terme *benefici primari* és originari de la psicoanàlisi.
- 141 **benefici secundari** *m*
- es* beneficio secundario; ganancia secundaria
fr bénéfice secondaire
en secondary gain
de sekundärer Krankheitsgewinn
- Avantatge extern i indirecte, de tipus afectiu, familiar o socioeconòmic, que obté un malalt neuròtic com a conseqüència de la seva malaltia.
- Nota: El terme *benefici secundari* és originari de la psicoanàlisi.
- 142 **biodisponibilitat** *f*
- es* biodisponibilidad
fr biodisponibilité
en bioavailability
de Bioverfügbarkeit
- Proporció de principi actiu d'un preparat farmacèutic que s'absorbeix i arriba a la circulació de tot l'organisme disponible per actuar.
- 143 **bioretroalimentació** *f*
sin. compl. **retroacció biològica** *f*
- es* bioretroalimentación; retroacción biológica
fr biofeedback; réaction biologique
en biofeedback
de Biofeedback; biologische Rückkopplung
- Teràpia cognitivoconductual consistent en el coneixement, generalment visual, del funcionament d'alguna variable fisiològica, que permet a l'individu d'aprendre'n el control voluntari.
- 144 **biotip** *m*
- es* biotipo
fr biotype
en biotype
de Biotyp



- Conjunt de característiques constitucionals corporals, biològiques i psicològiques de cada individu.
- 145 **biotip atlètic** *m*
- es* biotipo atlético
fr type athlétique
en athletic type
de athletischer Körperbautyp
- Biotip en què la constitució es caracteritza per un esquelet ferm, músculs forts, tòrax ampli, coll alt i sòlid i crani arrodonit.
- 146 **biotip leptosomàtic** *m*
- es* biotipo leptosomático
fr type leptosomatique
en leptosomatic type
de leptosomer Körperbautyp
- Biotip en què la constitució es caracteritza per una complexió prima i astènica.
- 147 **biotip pícnic** *m*
- es* biotipo pícnico
fr type pycnique
en pyknic type
de pyknischer Körperbautyp
- Biotip en què la constitució es caracteritza per obesitat, membres curts i cara rodona.
- 148 **blocador α** *m*
veg. **blocador d'adrenoreceptors α** *m*
- 149 **blocador β** *m*
veg. **blocador d'adrenoreceptors β** *m*
- 150 **blocador d'adrenoreceptors α** *m*
sin. compl. **blocador α** *m*
- es* bloqueador α ; bloqueante α ; bloqueante α -adrenérgico
fr alpha-bloquant; alpha-bloqueur; bloqueur des récepteurs alpha-adrénergiques
en alpha adrenergic blocking agent; alpha blocker; alpha-receptor blocking agent
- Antagonista dels receptors adrenèrgics α .
- 151 **blocador d'adrenoreceptors β** *m*
sin. compl. **blocador β** *m*
- es* bloqueador β ; bloqueante β ; bloqueante β -adrenérgico
fr agent bêta-adrénoalytique; bêta-bloquant; bêta-bloqueur; bloqueur des récepteurs bêta-adrénergiques
en beta adrenergic blocking agent; beta adrenergic receptor blocking agent; beta blocker; beta-blocker; beta-blocking agent; beta-receptor blocking agent
- Antagonista dels receptors adrenèrgics β .
- 152 **bloqueig del pensament** *m*
sin. compl. **intercepció** *f*
- es* bloqueo del pensamiento; interceptación
fr blocage de la pensée
en thought block
de Sperrung
- Alteració del curs del pensament caracteritzada per una interrupció brusca i involuntària del flux de les idees, que dona lloc a una pausa inesperada en la conversa.
- 153 **bradicinèsia** *f*
- es* bradicinesia
fr bradycinésie
en bradycinesia
de Bradykinesie
- Lentitud anormal dels moviments espontanis.



154 **bradilàlia** *f*

es bradilalia
fr bradylalie
en bradylalia
de Bradylalie

Lentitud anormal en l'articulació de les paraules.

155 **bradipsíquia** *f*

es bradipsiquia
fr bradypsychie
en bradypsychia
de Bradypsychie

Lentitud anormal dels processos psíquics.

Nota: La persona que presenta bradipsíquia parla poc, amb un discurs lent, i fa la impressió que li costa de pensar.

156 **bulímia** *f*

es bulimia
fr boulimie
en bulimia
de Bulimie

Sensació de fam intensa, imperiosa i difícilment saciable, que va acompanyada d'una ingestió impulsiva d'aliments en quantitats superiors a les habituals.

157 **bulímia nerviosa** *f*

es bulimia nerviosa
fr boulimie mentale; boulimie nerveuse
en bulimia nervosa
de Bulimia nervosa

Trastorn de la conducta alimentària caracteritzat per la presència d'episodis recurrents d'ingestió excessiva, descontrolada i ràpida d'aliments, seguits d'accions compensatòries destinades a prevenir l'augment de pes i acompanyats en la persona afectada de sentiment de culpa, depressió o inestabilitat emocional.

Nota: Les accions compensatòries en la bulímia nerviosa solen concretar-se en l'autoprovocació del vòmit o l'abús de laxants i diürètics.

158 **cafeïna** *f*

es cafeína
fr caféine
en caffeine
de Koffein

Substància nitrogenada d'origen vegetal provinent principalment del cafè o del te o obtinguda sintèticament, que s'utilitza com a estimulants del sistema nerviós central i com a tònic cardíac.

159 **cànnabis** *m*

es cannabis
fr cannabis
en cannabis
de Cannabis

Preparació obtinguda del cànem indi, que actua com un depressor del sistema nerviós i produeix diferents efectes psíquics i alteracions de la percepció.

Nota: Els efectes psíquics del cànnabis poden variar substancialment d'acord amb la personalitat, la predisposició, l'experiència prèvia i l'ambient en el qual un individu ingereix aquesta preparació.

160 **capacitat de judici** *f*

es capacidad de juicio
fr capacité de jugement
en judgment ability
de Urteilsfähigkeit

Capacitat d'ordenar el comportament propi en funció d'unes normes, uns principis o uns criteris determinats.

161 **capacitat intel·lectual límit** *f*

es capacidad intelectual límite



- es* centro de día
fr centre de jour
en day care centre; day center
de Tagesklinik
- Servei sanitari que té per finalitat recapacitar el malalt crònic i reinserir-lo en la comunitat, segons un pla de rehabilitació individual i amb una perspectiva psicosocial.
- 170 **centre de salut mental** *m*
- es* centro de salud mental
fr centre de santé mentale
en mental health center
de Zentrum für psychische Gesundheit
- Servei sanitari que ofereix tractament ambulatori especialitzat en l'atenció comunitària a persones amb trastorns mentals.
- 171 **cervell** *m*
- es* cerebro
fr cerveau
en brain
de Gehirn
- Part del sistema nerviós central que es troba dins del crani i que constitueix l'òrgan més gran relacionat amb l'activitat mental.
- 172 **ciències de la conducta** *f pl*
- es* ciencias de la conducta
fr sciences du comportement
en behavioral sciences
de Verhaltenswissenschaften
- Conjunt de disciplines científiques que estudien el comportament humà des de camps tan diversos com la psiquiatria, la psicologia, l'antropologia i la sociologia.
- 173 **cingulotomia** *f*
- es* cingulotomía
fr cingulectomie
en cingulectomy; cingulotomy
de Zingulektomie
- Tècnica psicoquirúrgica consistent en la incisió en determinats punts del cingol al lòbul frontal.
- Nota: La cingulotomia s'utilitza en el tractament, entre d'altres, d'alguns trastorns d'ansietat o del trastorn obsessivocompulsiu resistent a altres tractaments.
- 174 **circumstancialitat** *f*
sin. compl. **prolixitat** *f*
- es* circunstancialidad; prolijidad
fr prolixité
en circumstantiality; prolixity
de Umständlichkeit
- Alteració del curs del pensament relacionada amb l'associació de les idees, en què l'individu parla amb múltiples detalls accessoris i irrelevants que destorben i enterboleixen el seu discurs.
- 175 **claustrofòbia** *f*
- es* claustrofobia
fr claustrophobie
en claustrophobia
de Klaustrophobie
- Fòbia que es manifesta quan l'individu es troba en llocs tancats.
- 176 **cleptomania** *f*
- es* cleptomanía
fr kleptomanie
en kleptomania
de Kleptomanie
- Trastorn del control dels impulsos caracteritzat per la necessitat morbosa de robar per motius no directament utilitaris ni conscients.



- 177 **clinofília** *f*
- es* clinofilia
fr clinophilie
en clinophilia
de Clinomanie
- Hàbit morbós de romandre al llit per passivitat.
- Nota: La clinofília es pot presentar en pacients esquizofrènics.
- 178 **clownisme** *m*
- es* clownismo
fr clownisme
en clownism
de Clownismus
- Actitud estrofolària pròpia de la histèria.
- 179 **cocaïna** *f*
- es* cocaína
fr cocaïne
en cocaine
de Cocain
- Substància nitrogenada d'origen vegetal obtinguda de les fulles de la coca, euforitzant, tòxica i capaç de crear addicció, usada en medicina per a certes anestèsies locals.
- Nota: La cocaïna, pels seus efectes tòxics i la capacitat de crear addicció, és considerada una droga. Té una acció estimulant del sistema nerviós central i del sistema nerviós simpàtic que pot provocar benestar, eufòria, inquietud, excitació, vòmits, dilatació de les pupil·les, taquicàrdia, vasoconstricció i augment de la temperatura corporal.
- 180 **cognició** *f*
- es* cognición
fr cognition
en cognition
- de* Kognition
- Conjunt de processos intel·lectuals pels quals un individu adquireix informacions sobre l'entorn i les elabora per mitjà de la percepció, el record, la imaginació, la comprensió, el judici o el raonament.
- 181 **cognitiu -iva** *adj*
- es* cognitivo
fr cognitif
en cognitive
de kognitiv
- Relatiu o pertanyent a la cognició.
- 182 **cognoscitiu -iva** *adj*
- es* cognoscitivo
fr cognitif
en cognitive
de kognitiv
- Que té la capacitat de conèixer o que permet la cognició.
- 183 **colinèrgic -a** *adj*
- es* colinérgico
fr cholinergique
en cholinergic
de Cholinergikum
- Que actua mitjançant l'acetilcolina o com l'acetilcolina.
- 184 **coma** *m*
- es* coma
fr coma
en coma
de Coma
- Quadre clínic caracteritzat per la pèrdua de la consciència, de la motilitat voluntària i de la sensibilitat, amb conservació de les funcions vegetatives vitals.



- 185 **comicial** *adj*
es comicial
fr comitial
Relatiu o pertanyent a l'epilèpsia.
- 186 **comorbidity** *f*
es comorbidad
fr comorbidité
en comorbidity
de Comorbidität
Concurrència en un sol pacient de dues o més patologies.
- 187 **compliment** *m*
es cumplimiento
fr observance; respect
en adherence; compliance
de Compliance
Seguiment adequat que fa un pacient del tractament que li ha prescrit el metge, especialment pel que fa a la medicació.
Nota: El compliment també fa referència a aspectes relacionats amb l'estil de vida del malalt: l'abandonament d'hàbits tòxics, el fet de seguir una dieta equilibrada, de prendre mesures preventives, etc.
- 188 **comportament** *m*
sin. compl. **conducta** *f*
es comportamiento; conducta
fr comportement
en behavior [US]; behaviour [GB]
de Verhalten
Conjunt de reaccions mentals i motores d'un individu en un medi determinat.
Nota: El comportament es refereix especialment a les accions que poden ser observades externament.
- 189 **comportament adaptatiu** *m*
es comportamiento adaptativo
fr comportement adapté; comportement d'adaptation
en adaptive behavior
de adaptives Verhalten
Comportament que s'ajusta per reflectir els canvis en les circumstàncies ambientals.
- 190 **comportament agressiu** *m*
es comportamiento agresivo
fr comportement agressif
en aggressive behavior
de aggressives Verhalten
Comportament en què un individu ataca amb hostilitat, físicament o verbalment, un altre individu o objecte.
- 191 **comportament anormal** *m*
es comportamiento anormal
fr comportement anormal
en abnormal behavior
de anormales Verhalten
Comportament que s'aparta significativament d'una norma cultural, d'un criteri o d'un patró grupal.
- 192 **comportament d'alt risc** *m*
es comportamiento de alto riesgo
fr comportement à haut risque
en high-risk behavior
de Risikoverhalten
Comportament que posa en perill l'individu o el fa vulnerable a conseqüències perjudicials.
- 193 **comportament d'evitació** *m*
es comportamiento de evitación
fr comportement d'évitement
en avoidance behavior



	<i>de</i> Vermeidungsverhalten		
	Comportament que consisteix a defugir situacions, objectes o activitats que provoquen ansietat.		
194	comportament instintiu <i>m</i>		
	<i>es</i> comportamiento instintivo <i>fr</i> comportement instinctif <i>en</i> instinctive behavior <i>de</i> instinktives Verhalten		
	Comportament innat i complex que depèn més de la maduració que de l'aprenentatge.		
195	compulsió <i>f</i>		
	<i>es</i> compulsión <i>fr</i> compulsion <i>en</i> compulsion <i>de</i> Zwang		
	Acte motor o mental al qual l'individu se sent obligat, tot i el seu caràcter absurd, ridícul o molest, i que no pot deixar de realitzar de manera repetitiva per a alleujar l'ansietat o el malestar.		
	Nota: Si no es duu a terme la compulsió, l'ansietat i malestar s'intensifiquen. Les compulsions més comunes són les relacionades amb tasques de neteja, ordre dels objectes, comprovacions o exigències de certesa.		
196	comunitat terapèutica <i>f</i>		
	<i>es</i> comunidad terapéutica <i>fr</i> communauté thérapeutique <i>en</i> therapeutic community <i>de</i> therapeutische Gemeinschaft		
	Centre en règim d'internat que té per funció ajudar les persones amb dificultats especials per a l'adaptació social i l'adquisició de comportaments i aptituds que els permetin adaptar-se a la vida en societat i al treball.		
		197	conació <i>f</i>
			<i>es</i> conación <i>fr</i> conation <i>en</i> conation <i>de</i> Konation
			Conjunt de funcions relacionades amb tendències de la personalitat que abasten des dels impulsos, les motivacions o les volicions fins a la realització pràctica d'una acció.
		198	condicionament <i>m</i>
			<i>es</i> condicionamiento <i>fr</i> conditionnement <i>en</i> conditioning <i>de</i> Konditionierung
			Modificació o aprenentatge d'un comportament, com a resultat de la manipulació de les associacions entre estímuls i respostes.
		199	condicionament clàssic <i>m</i>
			<i>es</i> condicionamiento clásico <i>fr</i> conditionnement classique <i>en</i> classical conditioning <i>de</i> klassische Konditionierung
			Condicionament en què es desencadena una resposta reflexa mitjançant l'aplicació d'un estímulo inicialment neutre, que ha deixat de ser-ho a causa de l'associació repetida a un altre estímulo amb capacitat desencadenadora.
			Nota: El condicionament clàssic va ser desenvolupat per I. P. Pavlov.
		200	condicionament instrumental <i>m</i> veg. condicionament operant <i>m</i>
		201	condicionament operant <i>m</i> sin. compl. condicionament instrumental <i>m</i>



	<p><i>es</i> condicionamiento instrumental; condicionamiento operante <i>fr</i> conditionnement opérant <i>en</i> instrumental conditioning; operant conditioning <i>de</i> instrumentelle Konditionierung; operante Konditionierung</p> <p>Condicionament en què es modifica la freqüència d'una resposta voluntària mitjançant l'aplicació d'estímul concrets consegüentment a la producció d'aquesta resposta.</p> <p>Nota: El condicionament operant va ser desenvolupat per B. F. Skinner. Segons la forma d'aplicació i el tipus d'estímul, es distingeix entre <i>reforç</i>, <i>càstig</i> i <i>extinció</i>.</p>		
202	<p>conducta <i>f</i> veg. comportament <i>m</i></p>		
203	<p>conductisme <i>m</i></p> <p><i>es</i> conductismo <i>fr</i> béhaviorisme <i>en</i> behaviorism [US]; behaviourism [GB] <i>de</i> Behaviorismus</p> <p>Teoria segons la qual l'estudi científic dels fenòmens psicològics i del funcionament psíquic humà només pot basar-se en les dades observables del comportament exterior.</p>		
204	<p>confabulació <i>f</i> veg. fabulació <i>f</i></p>		
205	<p>confrontació <i>f</i></p> <p><i>es</i> confrontación <i>fr</i> confrontation <i>en</i> confrontation <i>de</i> Konfrontation</p> <p>Teràpia cognitivoconductual consistent a cridar l'atenció de l'individu respecte a afirmacions o accions contradictòries.</p>	206	<p>consciència <i>f</i></p> <p><i>es</i> conciencia <i>fr</i> conscience <i>en</i> awareness; consciousness <i>de</i> Bewusstsein</p> <p>Coneixença immediata i directa que l'individu té de la pròpia existència, condició, sensacions, operacions mentals o actes.</p>
		207	<p>contenció mecànica <i>f</i> sin. compl. immobilització <i>f</i></p> <p><i>es</i> contención mecánica; inmovilización <i>fr</i> contention; contention mécanique; immobilisation <i>en</i> immobilization; mechanical restraint; restraint <i>de</i> Immobilisation; Immobilisierung</p> <p>Teràpia consistent en la supressió de tota possibilitat de moviment d'una part mòbil de l'organisme o de la seva totalitat per afavorir-ne la guarició, utilitzada en l'agitació psicomotora o en el control dels impulsos.</p>
		208	<p>control cognitiu de l'ansietat <i>m</i></p> <p><i>es</i> control cognitivo de la ansiedad <i>fr</i> contrôle cognitif de l'anxiété <i>en</i> cognitive control of anxiety</p> <p>Teràpia cognitivoconductual consistent en un entrenament per a substituir els pensaments que un individu té abans i durant l'estat d'ansietat per uns altres pensaments que haurà de repetir contínuament quan es trobi en les mateixes circumstàncies.</p>
		209	<p>control dels impulsos <i>m</i></p> <p><i>es</i> control de los impulsos <i>fr</i> contrôle des impulsions <i>en</i> impulse control <i>de</i> Impulskontrolle</p>



- Capacitat de resistir l'impuls de dur a terme actes perjudicials per a un mateix o per a d'altri.
- 210 **convicció delirant** *f*
- es* convicción delirante
fr conviction délirante
en delusional conviction
de wahnhafte Überzeugung
- Convicció parcial o total de la realitat d'un deliri.
- 211 **convulsió** *f*
- es* convulsión
fr convulsion
en convulsion
de Konvulsion
- Contracció violenta, involuntària i patològica dels músculs esquelètics, que determina moviments irregulars localitzats en un o en diversos grups musculars o bé generalitzats per tot el cos.
- 212 **coprofàgia** *f*
- es* coprofagia
fr coprophagie
en coprophagia; coprophagy
de Koprophagie
- Impuls morbós d'ingerir excrements.
- 213 **coprolàlia** *f*
- es* coprolalia
fr coprolalie
en coprolalia
de Koproplalie
- Impuls morbós d'utilitzar paraules obscenes, freqüentment relacionades amb els excrements.
- 214 **crisi** *f*
- es* crisis
fr crise
en crisis
de Krise
- Estat de desequilibri psicològic agut de qualsevol naturalesa.
- 215 **crisi d'angoixa** *f*
- sin. compl. **atac de pànic** *f*
- es* ataque de pánico; crisis de angustia
fr attaque de panique; crise aiguë d'angoisse
en anxiety crisis; panic attack
de Angstanfall; Panickattacke
- Trastorn d'ansietat caracteritzat per un episodi breu, d'inici sobtat, en què es manifesta un estat d'intensa aprensió, por o pànic, associat a un sentiment de catàstrofe imminent.
- Nota: La crisi d'angoixa pot anar acompanyada de símptomes variats i manifestacions psicossomàtiques: opressió precordial, ofec, taquicàrdia, palpitations, sudoració freda, sensació de calor o fred, sequedat de boca, dolors abdominals, nàusees, vòmits, diarrea o deposicions abundoses, meteorisme, visió borrosa, acúfens, parestèsies, cefalàlgia o vertigen. La crisi d'angoixa pot durar entre cinc i quinze minuts o més, durant els quals el pacient necessita moure's o caminar.
- 216 **crisi de còlera** *f*
- sin. **accés de còlera** *m*
- 217 **crisi de l'edat madura** *f*
- es* crisis de la edad madura
fr crise de l'âge mûr
en midlife crisis
de Midlife Crisis
- Crisi que es produeix entre els quaranta i els cinquanta anys caracteritzada per una síndrome que inclou depressió, abús de substàncies, preocupació per l'envelliment



- i por de la mort.
- 218 **crisi nerviosa** *f*
- es* crisis nerviosa
fr crise nerveuse
en nervous crisis
de Nervenkrise
- Crisi en què l'individu perd el control de les emocions com a conseqüència d'un esdeveniment traumàtic.
- 219 **debriefing** *m*
- es* debriefing
fr bilan post-traumatique; débriefing
en debriefing
de Debriefing
- Intervenció psicoeducativa breu i estructurada, individual o col·lectiva, que es presta de manera immediata als individus que han viscut una catàstrofe o un altre esdeveniment traumàtic, o que n'han estat testimonis, a fi d'estabilitzar-los emocionalment i reduir-ne les possibles seqüeles psicològiques.
- 220 **deficiència mental** *f*
veg. **retard mental** *m*
- 221 **déjà vu** [*fr*] *m*
- es* déjà vu
fr déjà vu
en déjà vu
de Déjà-vu
- Paramnèsia consistent a reconèixer allò que és vist per primera vegada com si hagués estat vist anteriorment.
- Nota: El fenomen del déjà vu pot aparèixer en individus sans o bé associat a un trastorn mental.
- 222 **deler** *m*
- es* apetencia
fr état de besoin; état de manque
en craving
de Craving
- Desig compulsiu de tornar a experimentar els efectes d'una substància a la qual es té addicció.
- 223 **deliri** *m*
sin. compl. **ideació delirant** *f*
- es* delirio; ideación delirante
fr délire
en delusion; delusional ideation
de Wahn
- Creença falsa, basada en una interpretació errònia i personal de la realitat externa, incompatible amb la intel·ligència i el nivell cultural de l'individu, persistent, que no es pot corregir amb el raonament lògic i que no és compartida per cap tradició cultural o religiosa.
- 224 **deliri compartit** *m*
sin. compl. **deliri induït** *m*
- es* delirio compartido; delirio inducido
fr délire induit; délire partagé; folie à deux
en folie à deux; induced delusion; shared delusion
de Folie à deux; induzierter Wahn
- Deliri desenvolupat per un individu arran de l'estreta relació amb un altre, del qual adopta la mateixa simptomatologia delirant.
- 225 **deliri congruent amb l'estat d'ànim** *m*
- es* delirio congruente con el estado de ánimo
fr délire congruent à l'humeur
en mood-congruent delusion
de stimmungskongruenter Wahn
- Deliri el contingut del qual s'ajusta a un estat d'ànim determinat, que pot ser



- depressiu o eufòric.
- 226 **deliri d'autoacusació** *m*
- es* delirio de autoacusación
fr délire d'auto-accusation
en self-accusation delusion
- Deliri en què l'individu té idees delirants que expressen remordiment i culpa.
- 227 **deliri d'emmetzinament** *m*
- es* delirio de envenenamiento
fr délire d'empoisonnement
en toxic poisoning delusion
de Vergiftungswahn
- Deliri en què l'individu té la convicció d'estar patint un enverinament.
- 228 **deliri d'influència** *m*
veg. **deliri de control** *m*
- 229 **deliri de control** *m*
sin. compl. **deliri d'influència** *m*
- es* delirio de control; delirio de influencia
fr délire d'influence; délire de contrôle
en delusion of control; delusion of influence
de Gedankenentzug
- Deliri en què l'individu té la convicció que la seva voluntat, pensaments o sentiments són controlats per forces externes.
- 230 **deliri de culpabilitat** *m*
- es* delirio de culpa
fr délire de culpabilité
en delusion of culpability
de Versündigungswahn
- Deliri en què l'individu té la convicció de ser responsable d'esdeveniments negatius.
- 231 **deliri de gelosia** *m*
sin. compl. **síndrome d'Otel·lo** *f*
- es* delirio celotípico; síndrome de Otelo
fr délire de jalousie; syndrome d'Othello
en delusional jealousy; Othello syndrome
de Eifersuchtswahn; Othello-Syndrom
- Deliri en què l'individu té la convicció que la parella li és infidel.
- Nota: La denominació *síndrome d'Otel·lo* és més habitual en contextos de divulgació.
- 232 **deliri de grandesa** *m*
sin. **deliri expansiu** *m*
- es* delirio de grandeza; delirio expansivo
fr délire de grandeur; délire expansif
en delusion of grandeur; expansive delusion
de expansiver Wahn; Größenwahn
- Deliri en què l'individu té idees delirants que expressen grandiositat.
- 233 **deliri de negació** *m*
sin. compl. **deliri nihilista** *m*; **síndrome de Cotard** *f*
- es* delirio de negación; delirio nihilista; síndrome de Cotard
fr délire de négation; syndrome de Cotard
en Cotard's syndrome; delusion of negation; nihilistic delusion
de Cotard-Syndrom; Devitalisierungswahn; nihilistischer Wahn
- Deliri en què l'individu té idees delirants que expressen una intensa sensació de mort o de desintegració d'ell mateix, d'una part d'ell mateix o de l'entorn propi.
- 234 **deliri de perjudici** *m*
- es* delirio de perjuicio
fr délire de préjudice
en damage delusion
de Beeinträchtigungswahn



Deliri en què les idees delirants expressen la convicció de l'individu de ser objecte de dany per part d'altri.

235 **deliri de persecució** *m*

es delirio de persecució
fr délire de persécution
en delusion of persecution
de Verfolgungswahn

Deliri en què les idees delirants expressen la convicció de l'individu de ser perseguit per persones o organitzacions.

236 **deliri de referència** *m*

es delirio de referencia
fr délire de référence; délire de relation
en delusion of reference; reference delusion; self-referential delusion
de Beziehungswahn

Deliri en què l'individu té la convicció que els objectes i els esdeveniments del món exterior, i les paraules i les conductes dels altres, tenen una relació directa amb ell, generalment negativa.

237 **deliri de referència corporal** *m*

sin. compl. **deliri somàtic** *m*

es delirio de referencia corporal; delirio somático
fr délire somatique
en somatic delusion

Deliri en què l'individu té la convicció de patir algun defecte físic o una malaltia.

238 **deliri de reivindicació** *m*

sin. **deliri querulant** *m*

es delirio de reivindicación; delirio querulante
fr délire de revendication
en claim delusion

Deliri en què l'individu té la convicció de

ser tractat injustament per la seva família, els seus superiors o les institucions, de manera que tendeix a plantejar constantment queixes, reclamacions o plets.

239 **deliri de ruïna** *m*

es delirio de ruina
fr délire de ruine
en ruin delusion
de Verarmungswahn

Deliri en què l'individu té la convicció de ser desposseït de tots els seus béns materials.

240 **deliri depressiu** *m*

es delirio depresivo
fr délire dépressif
en depressive delusion
de depressiver Wahn

Deliri en què l'individu té idees delirants que expressen sentiments depressius, d'inutilitat i de desesperança.

241 **deliri encapsulat** *m*

es delirio encapsulado
fr délire encapsulé
en encapsulated delusion

Deliri en què les idees delirants no envaeixen la vida emocional ni el pensament de l'individu.

Nota: El deliri encapsulat pot ser primari o conseqüència d'un tractament antipsicòtic.

242 **deliri erotomaniac** *m*

es delirio erotomaniaco
fr délire érotomaniaque
en erotomaniac delusion
de Liebeswahn

Deliri en què l'individu té la convicció de



- ser estimat o protegit per una altra persona, en general d'un estatus superior, la qual ha d'ocultar la relació per convencionalismes socials.
- 243 **deliri expansiu** *m*
sin. **deliri de grandesa** *m*
- 244 **deliri extravagant** *m*
es delirio extravagante
fr délire extravagant
en bizarre delusion
de bizarrer Wahn

Deliri el contingut del qual és clarament absurd i sense base real possible.
- 245 **deliri induït** *m*
veg. **deliri compartit** *m*
- 246 **deliri insistemitzat** *m*
veg. **deliri polimorf** *m*
- 247 **deliri místic** *m*
veg. **deliri religiós** *m*
- 248 **deliri nihilista** *m*
veg. **deliri de negació** *m*
- 249 **deliri no congruent amb l'estat d'ànim** *m*

es delirio no congruente con el estado de ánimo
fr délire non congruent à l'humeur
en mood-incongruent delusion
de stimmungsinkongruenter Wahn

Deliri el contingut del qual no s'ajusta a un estat d'ànim determinat, que pot ser depressiu o eufòric.
- 250 **deliri polimorf** *m*
- sin. compl. **deliri insistemitzat** *m*
es delirio insistemizado; delirio polimorfo
fr délire non systématisé; délire polymorphe
en polymorphous delusion; unsystematized delusion
de unsystematisierter Wahn
- 251 **deliri primari** *m*
es delirio primario
fr délire primaire
en primary delusion

Deliri desorganitzat el contingut del qual es manifesta amb una barreja fragmentada i una successió desordenada d'idees delirants de temàtica diversa.
- 252 **deliri querulant** *m*
sin. **deliri de reivindicació** *m*
- 253 **deliri religiós** *m*
sin. compl. **deliri místic** *m*

es delirio místico; delirio religioso
fr délire mystique; délire religieux
en mystical delusion; religious delusion
de religiöser Wahn

Deliri en què l'individu té idees delirants entorn de creences relacionades amb la religió, la divinitat o la transcendència vital.

Nota: En el deliri religiós l'individu es creu un déu o un elegit amb poders i responsabilitats messiàniques.
- 254 **deliri secundari** *m*
es delirio secundario



- fr* délire secondaire
en secondary delusion
- Deliri comprensible psicològicament i derivat d'altres símptomes psíquics o d'esdeveniments en la vida de l'individu.
- 255 **deliri sistematitzat** *m*
- es* delirio sistematizado
fr délire systématisé
en systematized delusion
de systematisierter Wahn
- Deliri organitzat el contingut del qual encaixa dins d'una construcció global que té una certa lògica, tot i estar basat en assumpcions inicials falses.
- 256 **deliri somàtic** *m*
veg. **deliri de referència corporal** *m*
- 257 **delírium** *m*
sin. **síndrome confusional** *f*
- es* delirium; síndrome confusional
fr delirium; syndrome confusionnel aigu
en acute confusion syndrome; delirium
de Delir; Delirium
- Trastorn mental orgànic caracteritzat per un deteriorament de la consciència que acostuma a aparèixer de manera sobtada, amb un curs breu i fluctuant.
- Nota: En el delírium es presenten canvis en el cicle son-vigília, anomalies en l'activitat psicomotora i afectació de la memòria, l'orientació, la percepció i la parla.
- 258 **delírium trèmens** *m*
- es* delirium tremens
fr delirium tremens
en delirium tremens
de Delirium tremens
- Delírium propi de l'alcoholisme crònic, causat per un augment de la dosi
- alcohòlica ingerida o per una privació brusca de l'alcohol.
- 259 **demència** *f*
- es* demencia
fr démence
en dementia
de Demenz
- Trastorn mental orgànic, amb tendència a una evolució crònica i irreversible, caracteritzat pel deteriorament de les funcions intel·lectuals, de la memòria i de l'adaptació social de l'individu, sense alteració del nivell de consciència.
- 260 **demència de tipus Alzheimer** *f*
sin. **malaltia d'Alzheimer** *f*
- es* demencia de tipo Alzheimer; enfermedad de Alzheimer
fr démence de type Alzheimer; maladie d'Alzheimer
en Alzheimer type dementia; Alzheimer's disease
de Alzheimer-Krankheit; Alzheimersche Krankheit
- Demència progressiva caracteritzada per un dèficit de memòria que evoluciona cap a un deteriorament cognitiu global de les funcions superiors.
- 261 **demència vascular** *f*
- es* demencia vascular
fr démence vasculaire
en vascular dementia
de vaskuläre Demenz
- Demència de causa vascular deguda a infarts cerebrals repetits.
- 262 **dendrita** *f*
- es* dendrita; dendrón
fr dendrite
en dendrite; dendron



- de* Dendrit
- Prolongació arboriforme del cos d'algunes neurones, que pot ser única o múltiple.
- 263 **dependència** *f*
- es* dependencia
fr dépendance
en dependence
de Abhängigkeit
- Necessitat excessiva que altres persones s'ocupin d'un mateix, que comporta submissió, adhesió i temor a la separació.
- 264 **dependència de substàncies** *f*
- es* dependencia de sustancias
fr dépendance de substances
en substance dependence
de Substanzabhängigkeit
- Necessitat de consumir una substància psicoactiva de manera periòdica per a experimentar-ne els efectes o per a evitar la síndrome d'abstinència.
- Nota: La dependència de substàncies es diferencia de l'abús de substàncies per la gravetat i persistència dels símptomes fisiològics i de comportament i per les conseqüències socials negatives que comporta.
- 265 **dependència física** *f*
- es* dependencia física
fr dépendance physique;
physicodépendance
en physical dependence
de physische Abhängigkeit
- Dependència de substàncies caracteritzada per l'aparició de tolerància i de síndrome d'abstinència.
- 266 **dependència psíquica** *f*
- es* dependencia psíquica
- fr* dépendance psychique;
psychodépendance
en psychological dependence
de psychische Abhängigkeit
- Dependència de substàncies o d'una pràctica, sense dependència física.
- 267 **depot** *adj*
- es* de depósito; depot
fr de dépôt; dépôt; retard
en depot
de Depot
- Dit del fàrmac d'administració parenteral, generalment intramuscular, que queda dipositat a la zona on ha estat injectat o implantat i es va alliberant lentament.
- 268 **depressió** *f*
- sin. **trastorn depressiu** *m*
- es* depresión; trastorno depresivo
fr dépression; trouble dépressif
en depression; depressive disorder
de Depression
- Trastorn de l'estat d'ànim caracteritzat per una simptomatologia molt diversa, amb un afebliment o una disminució de les forces anímiques, intel·lectuals i fins i tot físiques de l'individu, que inclou tristesa, davallada de l'autoestima, sentiments de desesperança i solitud.
- Nota: La denominació *depressió* inclou, entre d'altres, les depressions majors i el trastorn distímic.
- 269 **depressió atípica** *f*
- es* depresión atípica
fr dépression atypique
en atypical depression
de atypische Depression
- Depressió caracteritzada per una simptomatologia atípica, com ara un augment significatiu del pes o la gana,



- hipersòmnia o cansament, que provoca un deteriorament social o laboral significatiu.
- 270 **depressió delirant** *f*
veg. **depressió psicòtica** *f*
- 271 **depressió doble** *f*
- es* depresión doble
fr dépression double
en double depression
de Doppeldepression
- Depressió caracteritzada per la coexistència d'un trastorn distímic i un episodi de depressió major.
- 272 **depressió endògena** *f*
sin. compl. **malenconia** *f*
- es* depresión endógena; melancolía
fr dépression endogène; mélancolie
en endogenous depression; melancholy
de endogene Depression; Melancholie
- Depressió major que es produeix sense desencadenant psíquic o ambiental, amb símptomes d'anhedonia, falta de reactivitat, ritmicitat circadiària, desvetllament precoç, inhibició o agitació psicomotores, anorèxia i culpabilitat excessiva o inadequada.
- 273 **depressió involutiva** *f*
- es* depresión involutiva
fr dépression involutive
en involutinal depression
de involutive Depression
- Depressió caracteritzada per agitació psicomotora intensa i alteracions de la percepció, que acostuma a aparèixer en la vellesa.
- 274 **depressió major** *f*
sin. **trastorn depressiu major** *m*
- es* depresión mayor; trastorno depresivo mayor
fr dépression majeure; trouble dépressif majeur
en major depression; major depressive disorder
de Depression
- Depressió caracteritzada per la pèrdua d'interès o plaer en la majoria d'activitats durant un període mínim de dues setmanes, acompanyada d'altres símptomes com ara canvis en la gana, el pes, el son i l'activitat psicomotora, falta d'energia, infravaloració o culpa, dificultat per a pensar, concentrar-se o prendre decisions i pensaments de mort o idees, plans i intents suïcides.
- Nota: Els episodis de depressió major es classifiquen com a únics o recurrents.
- 275 **depressió postpart** *f*
- es* depresión posparto; depresión puerperal
fr dépression du post-partum
en postnatal depression; postpartum depression
de pospartale Depression; Wochenbettdepression
- Depressió que es produeix durant el període que succeeix al part.
- Nota: La depressió postpart afecta el 10% de les dones que han donat a llum. Aquest trastorn té una probable causa hormonal, ja que en el postpart es produeix la major disminució de les concentracions d'estrògens i de progesterona que una dona experimenta al llarg de la seva vida, la qual cosa podria induir-la a un estat depressiu.
- 276 **depressió psicòtica** *f*
sin. compl. **depressió delirant** *f*
- es* depresión delirante; depresión psicótica
fr dépression délirante; dépression psychotique
en delusional depression; psychotic depression



- de* psychotische Depression
- Depressió caracteritzada per la combinació de símptomes depressius amb símptomes psicòtics, amb una alteració greu del sentit de la realitat, al·lucinacions i deliris, que poden ser congruents o no amb l'estat d'ànim.
- 277 **depressió reactiva** *f*
- es* depresión reactiva
fr dépression réactionnelle; dépression situationnelle
en depressive reaction; reactive depression
de reaktive Depression
- Depressió motivada per alguna situació externa, caracteritzada per l'alleujament quan l'agent causant desapareix.
- 278 **depressiu -iva** *adj*
- es* depresivo
fr dépressif
en depressing
de depressiv
- Relatiu o pertanyent a la depressió.
- 279 **dereisme** *m*
veg. **pensament dereíctic** *m*
- 280 **descarrilament** *m*
veg. **associació laxa** *f*
- 281 **desenvolupament cognoscitiu** *m*
- es* desarrollo cognoscitivo
fr développement cognitif
en cognitive development
de kognitive Entwicklung
- Procés maduratiu en què s'adquireixen habilitats complexes i intel·ligència, el pensament conscient i aptituds per a solucionar problemes a través del bagatge
- d'experiència en l'entorn de l'individu.
- 282 **desenvolupament psicosexual** *m*
- es* desarrollo psicosexual
fr développement psychosexuel
en psychosexual development
de psychosexuelle Entwicklung
- Procés maduratiu de l'esfera de la sexualitat individual, influït per factors biològics, culturals i emocionals, que té lloc durant tot el cicle vital.
- 283 **desenvolupament psicosocial** *m*
- es* desarrollo psicosocial
fr développement psychosocial
en psychosocial development
de psychosoziale Entwicklung
- Procés maduratiu global de la personalitat individual amb l'objectiu d'adquirir actituds socials, que té lloc de la infància a la maduresa.
- 284 **desesperança** *f*
- es* desesperanza
fr désespoir
en hopelessness
de Hoffnungslosigkeit
- Tendència afectiva, motivacional i cognitiva que comporta en l'individu una perspectiva negativa del futur.
- Nota: La desesperança pot ser un predictor de risc suïcida.
- 285 **deshabituació** *f*
- es* deshabituación
fr déshabituación
en deshabituación
- Eliminació per mitjans terapèutics d'un hàbit o un costum que es considera perjudicial.



Nota: La deshabitació es fa servir com a tractament de la toxicomania, juntament amb la desintoxicació.

286 **desig sexual hipoactiu** *m*

es deseo sexual hipoactivo
fr désir sexuel hypoactif
en hypoactive sexual desire disorder
de hypoaktives sexuelles Verlangen

Trastorn del desig sexual caracteritzat per una disminució o absència de fantasies o desitjos de l'acte sexual, sense arribar a l'aversion al sexe.

287 **desinhibició** *f*

es desinhibición
fr désinhibition
en disinhibition
de Enthemmung

Actuació d'acord amb els impulsos o sentiments interns, sense cap limitació imposada per les exigències reals o convencionals.

Nota: La desinhibició pot ser deguda a trastorns mentals o al consum de substàncies.

288 **desinstitucionalització** *f*

es desinstitucionalización
fr désinstitutionalisation
en deinstitutionalization

Conjunt de mesures que té per objectiu suprimir les institucions psiquiàtriques tradicionals tancades i substituir-les per serveis assistencials basats en la comunitat terapèutica i en unitats hospitalàries obertes.

289 **desintoxicació** *f*

es desintoxicación
fr désintoxication

en detoxification; disintoxication
de Desintoxikation

Eliminació de les substàncies tòxiques de l'organisme mitjançant processos naturals o terapèutics.

Nota: La desintoxicació es fa servir com a tractament de la toxicomania, juntament amb la deshabitació.

290 **desorganització de la parla** *f*
veg. **incoherència** *f*

291 **desorientació** *f*

es desorientación
fr désorientation
en disorientation
de Desorientierheit

Estat de confusió mental caracteritzat per una percepció inadequada o incorrecta de l'espai, el temps o la identitat.

292 **despersonalització** *f*

es despersonalización
fr dépersonnalisation
en depersonalization
de Depersonalisation

Sentiment patològic en què l'individu sent la pèrdua de la identitat pròpia i es nota diferent, estrany o irreal.

Nota: La despersonalització s'experimenta amb lucidesa i com una experiència molt desagradable.

293 **desplaçament** *m*

es desplazamiento
fr déplacement
en displacement
de Verschiebung

Mecanisme de defensa mitjançant el qual l'individu pot aconseguir que una càrrega



- afectiva passi del seu objecte real a un element substitutiu menys important.
- 294 **desrealització** *f*
- es* desrealización
fr déréalisation
en derealization
de Derealisation
- Alteració de la consciència del món circumdant caracteritzada per la vivència que la realitat externa s'ha transformat qualitativament i ha adquirit una dimensió estranya, irreal o llunyana.
- Nota: La desrealització s'experimenta amb lucidesa i com una experiència molt desagradable.
- 295 **dessensibilització sistemàtica** *f*
- es* desensibilización sistemática
fr désensibilisation systématique
en systematic desensitization
de systematische Desensibilisierung
- Teràpia cognitivoconductual basada en la inhibició recíproca consistent a instruir el pacient perquè, en un estat de relaxació, imagini progressivament els estímuls que li causen ansietat, que s'utilitza en el tractament de les fòbies.
- 296 **deterioració** *f*
veg. **deteriorament** *m*
- 297 **deteriorament** *m*
sin. compl. **deterioració** *f*
- es* deterioro
fr détérioration
en deterioration; impairment
de Verschlechterung
- Procés pel qual un individu perd progressivament les facultats psíquiques o físiques o ambdues alhora.
- 298 **deteriorament cognitiu** *m*
- es* deterioro cognitivo
fr détérioration cognitive
en cognitive deterioration
de kognitive Verschlechterung
- Deteriorament que afecta les funcionalitats bàsiques de la cognició.
- 299 **diagnosi** *f*
veg. **diagnòstic** *m*
- 300 **diagnòstic** *m*
sin. compl. **diagnosi** *f*
- es* diagnosis; diagnóstico
fr diagnose; diagnostic
en diagnosis; diagnostic
de Diagnose; Diagnosis
- Determinació de la naturalesa de la malaltia d'un pacient per mitjà de l'estudi dels seus símptomes i signes i de la realització d'exploracions complementàries.
- 301 **diagnòstic multiaxial** *m*
- es* diagnóstico multiaxial
fr diagnostic multiaxial
en multiaxial diagnostic
de multiaxiale Diagnostik
- Diagnòstic obtingut per l'avaluació conjunta de diferents eixos d'informació.
- Nota: En el diagnòstic multiaxial dels trastorns mentals, el sistema del DSM-IV-TR distingeix cinc eixos; l'Eix I: trastorns mentals que presenta l'individu en el moment de l'avaluació; l'Eix II: determinants de llarga durada difícils de modificar a curt termini (característiques de la personalitat, nivell intel·lectual); l'Eix III: problemes mèdics presents en el moment de l'avaluació que poden afectar o no l'evolució del diagnòstic de l'eix I; l'Eix IV: factors d'estrès psicosocial durant l'any anterior que poden ser responsables de l'evolució del quadre de l'eix I o que podrien afectar-ne l'evolució, i l'Eix V:



- avaluació del funcionament en l'àrea interpersonal, acadèmica, laboral i social.
- 302 **diàleg al·lucinatori** *m*
veg. *soliloqui m*
- 303 **dietilamida de l'àcid d-lisèrgic** *f*
sigla **LSD** *f*
- es* dietilamida del ácido lisérgico; LSD
fr diéthylamide de l'acide d-lysergique ; LSD
en lysergic acid diethylamide; LSD
de Lysergid; Lysergsäurediäthylamid; LSD
- Substància semisintètica derivada de l'alcaloide extret de la banya del sègol, que produeix un gran efecte psicomimètic i al·lucinogen.
- Nota: 1. L'ús de l'LSD està associat especialment a la contracultura dels anys 60.
2. La sigla *LSD* prové de la denominació alemanya *Lysergsäurediäthylamid*.
- 304 **difusió del pensament** *f*
- es* difusión del pensamiento
fr diffusion de la pensée
en thought broadcasting
- Idea delirant constituïda per la convicció que els pensaments privats són coneguts pels altres.
- 305 **dinàmica de grup** *f*
- es* dinámica de grupo
fr dynamique de groupe
en group dynamics
de Gruppendynamik
- Anàlisi de les interaccions que s'estableixen entre els membres d'un grup i l'efecte d'aquestes interaccions sobre el funcionament del grup en el seu conjunt.
- Nota: Les tècniques de dinàmica de grup utilitzades actualment s'apliquen, per exemple, al tractament de determinades inadaptacions
- escolars o en la preparació de professions en què el rendiment es basa en activitats d'influència social i de contactes humans.
- 306 **disàrtria** *f*
- es* disartria
fr dysarthrie
en dysarthria
de Dysarthrie
- Alteració del llenguatge caracteritzada per la dificultat per articular els sons que formen les paraules, sense que hi hagi cap problema de comprensió ni de comunicació per un mitjà escrit o mímic.
- Nota: La disàrtria es pot manifestar com a reacció adversa associada al tractament amb alguns fàrmacs o en estats d'intoxicació.
- 307 **discapacitat** *f*
- es* discapacidad
fr incapacité
en disability
de Behinderung
- Reducció o absència de la capacitat física o mental d'un individu per a dur a terme una activitat dins dels límits que es consideren normals, a causa d'una deficiència.
- 308 **discinèsia** *f*
- es* discinesia
fr dyscinésie; dyskinésie
en dyskinesia; dyskinesia
de Dyskinesie
- Alteració dels moviments voluntaris o aparició de moviments involuntaris anormals.
- 309 **discinèsia aguda** *f*
- es* discinesia aguda
fr dyskinésie aiguë



- en* acute dyskinesia
de akute Dyskinesie
- Discinèsia caracteritzada per un quadre agut de moviments involuntaris, generalment provocat per antipsicòtics.
- 310 **discinèsia tardana** *f*
- es* discinesia tardía
fr dyskinésie tardive
en tardive dyskinesia
de Spätdiskinesie
- Discinèsia caracteritzada per moviments bucofacials continuats, conjuntament amb altres tics i gesticulacions, que apareix com a reacció adversa, especialment de tractaments continuats amb fàrmacs antipsicòtics.
- 311 **disfòria** *f*
- es* disforia
fr dysphorie
en dysphoria
de Dysphorie
- Alteració de l'estat d'ànim caracteritzada per depressió, malestar físic o psíquic i sentiment general d'insatisfacció d'un mateix.
- 312 **disfunció** *f*
- es* disfunción
fr dysfonctionnement
en dysfunction
de Funktionsstörung
- Alteració o deficiència funcional d'un òrgan.
- 313 **disfunció erèctil** *f*
sin. compl. **impotència** *f*; **trastorn de l'erecció** *m*
- es* disfunción eréctil; impotencia; trastorno de la erección en el hombre
- fr* dysfonctionnement érectile; impuissance; trouble de l'érection chez l'homme
en erectile dysfunction; impotence; male erectile disorder
de Erektionsstörung; Impotenz
- Trastorn de l'excitació sexual caracteritzat per la incapacitat permanent o recurrent de l'home per a obtenir una erecció o mantenir-la durant el temps necessari per aconseguir una relació sexual satisfactòria, malgrat que existeixi desig sexual i els òrgans genitals estiguin inalterats.
- Nota: La disfunció erèctil pot tenir una causa orgànica, farmacològica o psicològica.
- 314 **disfunció sexual** *f*
veg. **trastorn sexual** *m*
- 315 **disgregació mental** *f*
- es* disgregación mental
fr désagrégation mentale
en absentmindedness; mental deterioration
de Zerfahrenheit
- Alteració del curs del pensament caracteritzada per una manca d'estructuració i de coherència mentals.
- 316 **disòmnia** *f*
- es* disomnia
fr dyssomnie
en dyssomnia
de Dyssomnie
- Trastorn primari del son caracteritzat per una alteració en la quantitat, la qualitat o l'horari del son.
- 317 **dispareunia** *f*
- es* dispareunia
fr dyspareunie
en dyspareunia
de Algopareunie; Dyspareunie



- Trastorn sexual per dolor caracteritzat per molèsties genitals associades a la relació sexual, tant en l'home com en la dona.
- 318 **distímia** *f*
veg. **trastorn distímic** *m*
- 319 **distonia** *f*
es distonía
fr dystonie
en dystonia
de Dystonie
Alteració del to d'algun òrgan o teixit.
- 320 **distonia aguda** *f*
es distonía aguda
fr dystonie aiguë
en acute dystonia
Distonia consistent en un espasme muscular breu o sostingut, sovint amb moviments anormals lents, que afecta habitualment els músculs facials, i apareix com una reacció adversa aguda d'alguns fàrmacs antipsicòtics.
- 321 **distractibilitat** *f*
es distractibilidad; distraibilidad
fr distractibilité; distractivité
en distractibility
de Ablenkbarkeit
Incapacitat per a mantenir l'atenció, com a conseqüència de la dificultat de seleccionar els estímuls rellevants d'una situació.
- 322 **dol** *m*
es duelo
fr deuil; endeuillement
en grief; mourning
de Trauer
- Resposta emocional previsible a la mort d'un ésser estimat.
Nota: La simptomatologia del dol gairebé sempre està afavorida per una predisposició de la personalitat de base, unida a les condicions de vida. Si els símptomes del dol es mantenen dos mesos després de la pèrdua, es pot considerar que l'individu pateix una depressió major.
- 323 **dol patològic** *m*
es duelo patológico
fr deuil pathologique
en pathological grief
de pathologische Trauer
Dol normal transformat en altres formes de dol per distorsió o per endarreriment del procés, amb conseqüències per a la salut física i emocional de l'individu.
Nota: El dol patològic pot manifestar-se com a dol absent, dol tardà o dol excessivament intens i perllongat associat a idees suïcides o símptomes psicòtics.
- 324 **dopamina** *f*
es dopamina
fr dopamine
en dopamine
de Dopamin
Neurotransmissor present en el sistema nerviós central que actua com a precursor immediat de la norepinefrina.
- 325 **dopaminèrgic -a** *adj*
es dopaminérgico
fr dopaminérgique
en dopaminergic
Que actua mitjançant la dopamina o com la dopamina.
- 326 **droga** *f*



- es* droga
fr drogue
en drug
de Droge
- Substància, terapèutica o no, que en ser introduïda en un organisme és capaç d'actuar sobre el sistema nerviós central i provocar-li una alteració física o psíquica, l'experimentació de noves sensacions o la modificació de l'estat anímic, de manera que predisposa a l'ús reiterat del producte.
- 327 **drogoaddicció** *f*
sin. **drogodependència** *f*; **toxicomania** *f*
- es* drogadicción; drogodependencia; toxicomanía
fr toxicomanie
en drug addiction; drug dependence
de Drogenabhängigkeit; Rauschgiftsucht
- Conjunt de signes i símptomes cognitius, conductuals i fisiològics que indiquen que l'individu ha perdut el control sobre l'ús d'una o més substàncies psicoactives i i no pot evitar-ne el consum malgrat les conseqüències adverses que li comporta.
- 328 **drogodependència** *f*
sin. **drogoaddicció** *f*
- 329 **DSM-IV-TR** *m*
- es* DSM-IV-TR
fr DSM-IV-TR
en DSM-IV-TR
de DSM-IV-TR
- Manual en què es difon un sistema categorial de classificació i nomenclatura dels trastorns mentals basat en un diagnòstic multiaxial, que té com a objectiu proporcionar descripcions clares de les categories en els trastorns mentals, que permetin diagnosticar-los, estudiar-los i tractar-los adequadament.
- Nota: La sigla *DSM-IV-TR* prové de la denominació anglesa *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders* ['Manual diagnòstic i estadístic dels trastorns mentals', quarta edició revisada], que correspon al títol de l'obra, editada per l'American Psychiatric Association.
- 330 **ecmnèsia** *f*
- es* ecmnesia
fr ecmnésie
en ecmnesia
de Ekmnesie
- Amnèsia que afecta els esdeveniments recents però no altera la memòria dels fets remots de gran càrrega emocional, de manera que de vegades l'individu els reviu amb gran vivesa i implicació emocional.
- 331 **eco del pensament** *m*
sin. compl. **sonorització del pensament** *f*
- es* eco del pensamiento; sonorización del pensamiento
fr écho de la pensée; sonorisation de la pensée
en audition of thoughts; thought echoing; thought hearing
de Gedankenhorën; Gedankenlautwerden
- Al·lucinació auditiva en què el malalt sent els seus pensaments i pot creure que són sentits també per altres persones.
- 332 **ecolàlia** *f*
- es* ecolalia
fr écholalie
en echolalia
de Echolalie
- Repetició automàtica de les paraules o de les frases pronunciades per l'interlocutor.
- 333 **ecomímia** *f*
veg. **ecopràxia** *f*
- 334 **ecopràxia** *f*



- sin. compl. **ecomímia** *f*
- es* ecomimia; ecopraxia
fr échomimie; échopraxie
en echomimia; echopraxia
de Echokinese; Echomimie; Echopraxie
- Repetició imitativa automàtica dels moviments d'una altra persona, no voluntària i de caràcter incontrolable.
- 335 **edat mental** *f*
- es* edad mental
fr âge mental
en mental age
de Intelligenzalter
- Grau de desenvolupament intel·lectual d'un individu, fixat per proves d'avaluació de la intel·ligència, amb referència a un individu normal de desenvolupament equivalent.
- 336 **EEG** *m*
veg. **electroencefalograma** *m*
- 337 **efecte placebo** *m*
- es* efecto placebo
fr effet placebo
en placebo effect
de Placebo-Effekt
- Conjunt de canvis que es manifesten en l'estat de salut d'un individu i que es relacionen amb la presa d'un placebo.
- 338 **egocentrisme** *m*
- es* egocentrismo
fr égocentrisme
en egocentrism
de Egozentrik
- Actitud psicològica que porta a constituir-se un mateix en el centre de l'univers i a considerar les coses en tant que són d'alguna utilitat pròpia.
- 339 **egodistònic -a** *adj*
- es* egodistónico
fr égodystonique
en ego-dystonic
de ich-dyston
- Dit de qualsevol idea, impuls o acte incompatible amb la valoració d'un mateix.
- 340 **egosintònic -a** *adj*
- es* egosintónico
fr égodyntonique
en ego-syntonic
de egosynton; ich-synton
- Dit de qualsevol idea, impuls o acte compatible amb la valoració d'un mateix.
- 341 **ejaculació precoç** *f*
sin. compl. **ejaculació ràpida** *f*
- es* eyaculación precoz; eyaculación rápida
fr éjaculation précoce
en ejaculation praecox; premature ejaculation
de Ejaculatio praecox
- Trastorn sexual caracteritzat per l'absència de control de l'ejaculació.
- 342 **ejaculació ràpida** *f*
veg. **ejaculació precoç** *f*
- 343 **electroencefalograma** *m*
sigla **EEG** *m*
- es* electroencefalograma; EEG
fr électroencéphalogramme; EEG
en electroencephalogram; EEG
de Elektroenzephalogramm; EEG
- Enregistrament gràfic de l'activitat elèctrica cerebral, constituïda per oscil·lacions complexes i irregulars que són el resultat de la suma integrada de les



	variacions elèctriques de les neurones.		<i>fr</i> émotion <i>en</i> emotion <i>de</i> Emotion
344	electromiograma <i>m</i> sigla EMG <i>m</i> <i>es</i> electromiograma; EMG <i>fr</i> électromyogramme; EMG <i>en</i> electromyogram; EMG <i>de</i> Elektromyogramm; EMG Enregistrament gràfic dels canvis de potencial elèctric que es produeixen en la contracció muscular.		Procés i estat afectiu originat per una situació, un pensament o una imatge, que transforma de manera momentània però brusca l'estat psicofísic de l'individu. Nota: Per exemple, l'alegria, la tristesa, la por o la còlera.
		350	empatia <i>f</i> <i>es</i> empatía <i>fr</i> empathie <i>en</i> empathy <i>de</i> Empathie Capacitat de percebre i comprendre el comportament, les emocions i els sentiments d'una altra persona o d'un grup de persones.
345	electrooculograma <i>m</i> sigla EOG <i>m</i> <i>es</i> electrooculograma; EOG <i>fr</i> électrooculogramme; EOG <i>en</i> electrooculogram; EOG <i>de</i> Elektrookulogramm; EOG Enregistrament gràfic dels canvis de potencial produïts durant els moviments oculars, l'adaptació dels ulls a la claror, etc.		
		351	encefalopatia <i>f</i> <i>es</i> encefalopatía <i>fr</i> encéphalopathie <i>en</i> encephalopathy <i>de</i> Enzephalopathie Malaltia cerebral degenerativa difusa deguda a una causa orgànica.
346	electroxoc <i>m</i> veg. teràpia electroconvulsiva <i>f</i>		
347	embaràs fals <i>m</i> <i>es</i> embarazo falso <i>fr</i> grossesse nerveuse <i>en</i> false pregnancy <i>de</i> Scheinschwangerschaft Creença, delirant o no delirant, d'estar embarassada sense estar-ne.		
		352	encopresi <i>f</i> <i>es</i> encopresis <i>fr</i> encoprésie <i>en</i> encopresis <i>de</i> Enkopresis Trastorn de l'eliminació caracteritzat per una defecació involuntària, durant el dia o la nit, per causes no relacionades amb cap defecte orgànic.
348	EMG <i>m</i> veg. electromiograma <i>m</i>		
349	emoció <i>f</i> <i>es</i> emoción		
		353	endevinació del pensament <i>f</i> veg. lectura del pensament <i>f</i>



- 354 **endorfina** *f*
- es* endorfina
fr endorphine
en endorphin
de Endorphin
- Neurotransmissor que actua modulant la percepció del dolor i la resposta de l'estat d'ànim a l'estrès.
- 355 **engrama** *m*
- es* engrama
fr engramme
en engram; memory trace
de Engramm
- Empremta hipotètica en el sistema nerviós central que constitueix la base de les manifestacions de la memòria i de l'aprenentatge.
- 356 **entrenament en assertivitat** *m*
- es* entrenamiento en asertividad
fr entraînement a l'assertivité
en assertiveness training
de Selbstsicherheitstraining
- Teràpia cognitivoconductual que té com a objectiu aprendre a expressar adequadament les vivències del dolor i les seves implicacions per a contribuir a una millor comunicació interpersonal.
- Nota: L'entrenament en assertivitat s'acostuma a realitzar en grup.
- 357 **entrenament en habilitats socials** *m*
- es* entrenamiento en habilidades sociales
fr entraînement aux habilités sociales
en social capacity building
- Teràpia cognitivoconductual que té com a objectiu adquirir o millorar els comportaments necessaris per a una actuació social competent.
- 358 **enuresi** *f*
- es* enuresis
fr énurésie
en aconuresis; enuresis
de Enuresis
- Trastorn de l'eliminació caracteritzat per una emissió involuntària d'orina, durant el dia o la nit, per causes no relacionades amb cap defecte orgànic.
- 359 **EOG** *m*
- veg. **electrooculograma** *m*
- 360 **epidemiologia psiquiàtrica** *f*
- es* epidemiología psiquiátrica
fr épidémiologie psychiatrique
en psychiatric epidemiology
de psychiatrische Epidemiologie
- Estudi de la relació entre els trastorns mentals que afecten l'individu i els factors socials, ambientals o conjunturals que els poden afavorir o provocar.
- 361 **epilèpsia** *f*
- es* epilepsia
fr épilepsie
en epilepsy
de Epilepsie
- Alteració orgànica específica d'expressió clínica variada, caracteritzada per l'aparició de fenòmens paroxismals, transitoris, amb pèrdua de consciència o sense, que s'esdevenen en forma de crisis, amb tendència a la repetició.
- 362 **epinefrina** *f*
- veg. **adrenalina** *f*
- 363 **episodi** *m*



- sin. compl. **fase** *f*
- es* episodio; fase
fr épisode; phase
en episode
de Episode
- Esdeveniment individual i independent que s'enllaça més o menys amb uns altres que formen un tot o un conjunt.
- Nota: El sinònim *fase* s'utilitza sobretot en el context dels trastorns bipolars.
- 364 **episodi hipomaniac** *m*
veg. **hipomania** *f*
- 365 **episodi maniac** *m*
veg. **mania** *f*
- 366 **episodi mixt** *m*
- es* episodio mixto
fr épisode mixte
en mixed episode
de gemischte Episode
- Trastorn de l'estat d'ànim caracteritzat per la presentació simultània d'un episodi maniac i d'un episodi de depressió major.
- 367 **ereutofòbia** *f*
sin. **eritrofòbia** *f*
- es* ereutofobia; eritrofobia
fr éreutophobie; érythrophobie
en ereutophobia; erytrophobia
de Erythrophobie
- Fòbia a ruboritzar-se, acompanyada d'una gran facilitat per a fer-ho.
- 368 **eritrofòbia** *f*
sin. **ereutofòbia** *f*
- 369 **escopofília** *f*
sin. compl. **voyeurisme** [fr] *m*
- es* escopofilia; voyeurismo
fr scopophilie; voyeurisme
en scopophilia; voyeurism
de Skopophilie; Voyerismus
- Parafília caracteritzada pel desig fort o l'habitud de contemplar actes sexuals o, simplement, persones nues.
- 370 **esquizofàsia** *f*
- es* esquizofasia
fr schizophasie
en schizophasia
de Schizophasie
- Alteració de la producció del llenguatge caracteritzada per un discurs incoherent i incompreensible, pròpia d'algunes formes d'esquizofrènia.
- 371 **esquizofrènia** *f*
- es* esquizofrenia
fr schizophrénie
en schizophrenia
de Schizophrenie
- Psicosi caracteritzada per un conjunt de signes i símptomes associats a una pèrdua de contacte amb la realitat i un deteriorament de l'activitat laboral o social.
- Nota: L'esquizofrènia és el trastorn mental crònic més freqüent. La simptomatologia és variada i pot incloure deliris, al·lucinacions, llenguatge i comportament desorganitzat o catatonía, aplanament afectiu, alògia i abúlia.
- 372 **esquizofrènia catatònica** *f*
- es* esquizofrenia catatónica
fr schizophrénie catatonique
en catatonic schizophrenia
de katatone Schizophrenie
- Esquizofrènia en què predominen els símptomes relacionats amb la psicomotricitat, des de l'estupor catatònic



- fins a l'agitació psicomotora.
- 373 **esquizofrènia crònica** *f*
- es* esquizofrenia crònica
fr schizophrénie chronique
en chronic schizophrenia
de chronische Schizophrenia
- Esquizofrènia de llarga evolució i amb tendència al deteriorament.
- 374 **esquizofrènia desorganitzada** *f*
sin. compl. **esquizofrènia hebefrènica** *f*
- es* esquizofrenia desorganitzada;
esquizofrenia hebefrènica
fr schizophrénie de type désorganisé;
schizophrénie hébéphrénique
en disorganized schizophrenia;
hebephrenic schizophrenia
de desorganisierte Schizophrenie;
hebephrene Schizophrenie
- Esquizofrènia caracteritzada per desorganització de la parla i del comportament i per aplanament i inadequació afectius.
- 375 **esquizofrènia hebefrènica** *f*
veg. **esquizofrènia desorganitzada** *f*
- 376 **esquizofrènia indiferenciada** *f*
- es* esquizofrenia indiferenciada
fr schizophrénie indifférenciée
en undifferentiated schizophrenia
de undifferenzierte Schizophrenie
- Esquizofrènia en què el conjunt de símptomes satisfà les pautes generals de diagnòstic del trastorn mental, però no s'ajusta a cap dels tipus descrits o presenta trets de més d'un d'aquests tipus.
- 377 **esquizofrènia negativa** *f*
- es* esquizofrenia negativa
fr schizophrénie négative
en negative schizophrenia
de negative Schizophrenie
- Esquizofrènia caracteritzada per un predomini dels símptomes negatius.
- 378 **esquizofrènia paranoide** *f*
- es* esquizofrenia paranoide
fr schizophrénie paranoïde
en paranoid schizophrenia
de paranoide Schizophrenie
- Esquizofrènia caracteritzada per deliris o al·lucinacions auditives, sense que es produeixi desorganització de la parla, catatonia o aplanament afectiu.
- 379 **esquizofrènia positiva** *f*
- es* esquizofrenia positiva
fr schizophrénie positive
en positive schizophrenia
de positive Schizophrenie
- Esquizofrènia caracteritzada per un predomini dels símptomes positius.
- 380 **esquizofrènia residual** *f*
- es* esquizofrenia residual
fr schizophrénie récurrente
en residual schizophrenia
de residuale Schizophrenie
- Esquizofrènia caracteritzada per un estat crònic, sense manifestacions productives però amb símptomes de deteriorament persistent.
- 381 **esquizofrènia simple** *f*
- es* esquizofrenia simple
fr schizophrénie simple
en simple schizophrenia
de Schizophrenie simplex



- Esquizofrènia caracteritzada per sociabilitat reduïda, manca de deliris i al·lucinacions, que va acompanyada de trastorns afectius de caràcter inhibitor.
- 382 **estabilitzador de l'estat d'ànim** *m*
sin. compl. **eutimitzant** *m*
- es* eutimizante
fr psychorégulateur
en mood stabilizer
de Stimmungsstabilisierer
- Psicofàrmac utilitzat per a prevenir l'aparició de noves fases en el tractament del trastorn bipolar.
- 383 **estadi** *m*
- es* estadio
fr stade
en stage
de Stadium
- Període en el desenvolupament intel·lectual i afectiu de l'ésser humà o en el curs d'un trastorn mental o d'un tractament.
- 384 **estat crepuscular** *m*
- es* estado crepuscular
fr état crépusculaire
en twilight state
de Dämmerzustand
- Estat caracteritzat per la pèrdua transitòria de la consciència, tot i que es manté la capacitat d'efectuar involuntàriament accions coordinades, que l'individu després no recorda.
- 385 **estat d'ànim** *m*
sin. **humor** *m*
- es* estado de ánimo; humor
fr humeur
en humour; mood
de Stimmung
- Emoció sostinguda i persistent experimentada i expressada de forma subjectiva per l'individu i observada pels altres.
- 386 **estereotípia** *f*
- es* estereotipia
fr stéréotypie
en stereotypy
de Stereotypie
- Repetició persistent de paraules o actes sense sentit aparent.
- 387 **estereotípia motora** *f*
- es* estereotipia motora
fr stéréotypie motrice
en motor stereotypy
de Bewegungsstereotypie; motorische Stereotypie
- Estereotípia caracteritzada per la repetició d'una o més seqüències de moviment.
- 388 **estereotípia verbal** *f*
sin. compl. **verbigeració** *f*
- es* estereotipia verbal; verbigeración
fr stéréotypie verbale; verbigeration
en verbal stereotypy; verbigeration
de Verbigeration
- Estereotípia caracteritzada per la repetició d'una paraula o frase al llarg del discurs.
- 389 **estímul fòbic** *m*
- es* estímulo fóbico
fr stimulus phobique
en phobic stimulus
de Angstreiz
- Objecte, activitat o situació temuda d'una manera persistent i irracional.
- 390 **estimulació magnètica transcranial** *f*



- es* estimulación magnética transcraneal
fr stimulation magnétique transcrânienne
en transcranial magnetic stimulation
de transkranielle Magnetstimulation
- Teràpia biològica consistent a estimular o inhibir neurones de percepció situades a l'escorça cerebral mitjançant un camp magnètic, utilitzada en trastorns depressius resistents i en alteracions de la memòria.
- 391 **estimulant** *m*
- es* estimulante
fr stimulant
en stimulant
de Stimulans
- Substància que augmenta o fa més activa una determinada funció o activitat fisiològica.
- 392 **estrès** *m*
- es* estrés
fr stress
en stress
de Stress
- Estat de tensió de l'organisme provocat per una situació d'amenaça o d'agressió fisiològica, psíquica, etc.
- Nota: En plural, *estressos*.
- 393 **estrès psicosocial** *m*
- es* estrés psicosocial
fr stress psychosocial
en psychosocial stress
de psychosozialer Stress
- Conjunt de situacions psíquiques i socials que demanen una resposta que amenaça d'excedir els recursos de l'individu.
- 394 **estressor** *m*
- veg. **factor d'estrès** *m*
- 395 **estupor** *m i f*
- es* estupor
fr stupeur
en stupor
de Stupor
- Estat d'inconsciència total o parcial sense moviments i sense reacció als estímuls.
- Nota: L'estupor es considera l'antecedent immediat del coma i correspon al grau màxim d'alentiment psicomotor.
- 396 **estupor catatònic** *-a m i f*
- es* estupor catatónico
fr stupeur catatonique
en catatonic stupor
de katatoner Stupor
- Estupor caracteritzat per rigidesa muscular o per flexibilitat cèria.
- 397 **etnopsiquiatria** *f*
sin. **psiquiatria cultural** *f*
- es* etnopsiquiatría; psiquiatría cultural
fr ethnopsychiatrie; psychiatrie culturelle
en cultural psychiatry; ethnopsychiatry
de Etnopsychiatrie
- Branca de la psiquiatria social que estudia la relació entre els trastorns mentals i l'ambient cultural.
- 398 **eufòria** *f*
- es* euforia
fr euphorie
en euphoria
de Euphorie
- Estat d'ànim elevat, amb sensació de benestar físic i emocional.



- 399 **euforitzant** *adj*
es euforizante
fr euphorisant
en euphoretic; euphoriant
Que provoca eufòria.
- 400 **eutímia** *f*
es eutimia
fr euthymie
en euthymia
de Euthymie
Condicció normal de l'estat d'ànim, que implica l'absència d'eufòria o d'estat d'ànim depressiu.
- 401 **eutimitzant** *m*
veg. **estabilitzador de l'estat d'ànim** *m*
- 402 **excitació catatònica** *f*
es excitación catatónica
fr excitation catatonique
en catatonic excitement
de katatone Erregung
Excitació de l'activitat motora, sense propòsit aparent i no influïda pels estímuls externs, associada amb hipercinèsia, estereotípies i impulsivitat.
- 403 **exhibicionisme** *m*
es exhibicionismo
fr exhibitionnisme
en exhibitionism
de Exhibitionismus
Parafília caracteritzada per fantasies, impulsos i comportaments sexuals recurrents i altament excitants, en què s'exposen els propis genitals a una persona estranya.
- 404 **expansivitat** *f*
es expansividad
fr expansivité
en expansiveness
Manca de control dels sentiments i les emocions, amb loquacitat i sobrevaloració dels mèrits propis.
- 405 **expectació aprensiva** *f*
es expectación aprensiva
fr attente craintive
en apprehensive expectation
de furchtsame Erwartung
Preocupació excessiva respecte a situacions o activitats del present o del futur immediat.
- 406 **exploració psiquiàtrica** *f*
es exploración psiquiátrica
fr examen de l'état mental
en mental status exam
de psychiatrische Untersuchung
Valoració i síntesi transversal de les funcions psíquiques bàsiques del pacient.
- 407 **exposició** *f*
es terapia de exposición
fr thérapie d'exposition
en exposure therapy
de Exposition
Teràpia cognitivoconductual consistent a exposar progressivament un individu a l'estímul que li desencadena un comportament inadaplat per tal de suprimir-lo, utilitzada per a reduir l'ansietat.
- 408 **èxtasi** *m*
es éxtasis
fr extase



- en* ecstasy
de Ekstase
- Estat de trànsit amb ideació religiosa prominent.
- 409 **extinció** *f*
- es* extinción
fr extinction
en extinction
de Extinktion
- Mètode del condicionament operant en què es provoca la disminució de la freqüència d'una resposta mitjançant l'eliminació dels reforços que prèviament han estimulat aquesta resposta.
- 410 **extraversió** *f*
- es* extraversion
fr extraversion
en extroversion
de Extraversion
- Tret bàsic de la personalitat relacionat amb la tendència a orientar l'energia psíquica vers els fenòmens naturals i socials externs a un mateix.
- 411 **fabulació** *f*
sin. compl. **confabulació** *f*
- es* confabulación; fabulación
fr confabulation; fabulation
en confabulation; fabulation
de Fabulieren; Konfabulation
- Paramnèsia en què les llacunes en la memòria s'omplen, amb convicció i lucidesa, amb experiències imaginades o falses que no tenen cap base real.
- 412 **fàcies amímica** *f*
- es* facies amímica
fr facies amimique
en amimic facies
- de* amimische Facies
- Absència d'expressió facial.
- 413 **factor d'estrès** *m*
sin. compl. **estressor** *m*
- es* estresor; factor de estrés
fr facteur de stress; stressueur
en stressing factor; stressor
de Stressor
- Esdeveniment o canvi vital que pot estar associat en el temps amb l'aparició o exacerbació d'un trastorn mental.
- 414 **fanatisme** *m*
- es* fanatismo
fr fanatisme
en fanaticism
de Fanatismus
- Zel o entusiasme excessius i irracionals aplicats a qualsevol creença o opinió.
- 415 **fantasia** *f*
- es* fantasía
fr fantaisie
en fantasy
de Phantasie
- Facultat de formar imatges mentals o representacions dels objectes no presents o de concebre combinacions que no forneix la realitat.
- 416 **fase** *f*
veg. **episodi** *m*
- 417 **fenciclidina** *f*
sigla **PCP** *f*
- es* fenciclidina; PCP
fr phencyclidine; PCP
en phencyclidine; PCP
de Phencyclidin; PCP



Substància al·lucinògena que provoca desorganització del pensament i pèrdua del sentit de la realitat i que actua addicionalment com a analgèsic.

Nota: 1. La fenciclidina és més efectiva que l' LSD en l'alteració del pensament i la consciència. 2. La sigla *PCP* prové de la denominació anglesa de la IUPAC *1-(1-phenylcycloxy)piperidine*.

418 **fetixisme** *m*

es fetichismo
fr fétichisme
en fetishism; fetishism
de Fetischismus

Parafília caracteritzada per la satisfacció dels impulsos sexuals mitjançant l'ús d'objectes no animats.

419 **fetixisme transvestista** *m*

es fetichismo travestista
fr transvestisme fétichiste
en transvestic fetishism
de Transvestitischer Fetischismus

Fetixisme caracteritzat per la necessitat de vestir-se amb roba del sexe contrari per a obtenir l'excitació sexual.

420 **flexibilitat cèria** *f*

es flexibilidad cèrea
fr flexibilité céreuse
en flexibilitas cerea
de Flexibilitas cerea

Alteració motora de tipus catatònic en què l'individu manté de forma anormal, durant un temps perllongat, una posició qualsevol en què hagi estat col·locat.

421 **fòbia** *f*

sin. **neurosi fòbica** *f*

es fobia; neurosis fóbica
fr névrose phobique; phobie
en phobia; phobic neurosis
de Phobie

Trastorn d'ansietat caracteritzat per una por patològica, persistent, irracional i excessiva a un estímul provinent d'un objecte o situació que, com a resultat, provoca la necessitat imperiosa d'evitar l'exposició a aquest estímul.

422 **fòbia d'impulsió** *f*

sin. compl. **obsessió impulsiva** *f*

es fobia de impulsión; obsesión impulsiva
fr obsession impulsive; phobie d'impulsion
en impulsion phobia; impulsive obsession

Obsessió caracteritzada pel temor angoixant a l'execució impulsiva d'algun acte, generalment agressiu, no desitjat.

423 **fòbia social** *f*

es fobia social
fr phobie sociale
en social phobia
de soziale Phobie

Trastorn d'ansietat caracteritzat pel temor acusat i persistent a una o més situacions socials o actuacions en públic a causa de la por de passar-ho malament o de no actuar correctament.

424 **formació reactiva** *f*

es formación reactiva
fr formation réactionnelle
en reaction formation
de Reaktionsbildung

Mecanisme de defensa mitjançant el qual l'individu substitueix de forma inconscient els comportaments, els pensaments o els sentiments que no és capaç d'acceptar per d'altres diametralment oposats.



425 **formicació** *f*

es formicación
fr fourmillement
en formication
de Ameisenlaufen

Al·lucinació tàctil en què l'individu té la percepció que hi ha aranyes o insectes, sobretot formigues, caminant per sobre o per sota de la seva pell.

426 **fototeràpia** *f*

es fototerapia
fr photothérapie
en phototherapy
de Lichttherapie

Teràpia biològica consistent en l'ús de l'acció de la llum natural o artificial, particularment de raigs lluminosos d'unes longituds d'ona determinades, utilitzada bàsicament en el trastorn afectiu estacional.

427 **fricofília** *f*

es frotteurismo
fr frotteurisme
en frottage

Parafília en què un individu s'excita tocant-se o fregant-se amb una altra persona que no hi consent, especialment en llocs concorreguts, com ara en els transports públics.

428 **frustració** *f*

es frustración
fr frustration
en frustration; thwarting
de Frustration

Estat de decepció resultant de la insatisfacció d'un impuls o d'un desig.

429 **fuga d'idees** *f*

es fuga de ideas
fr fuite de idées
en flight of ideas
de Ideenflucht

Alteració del pensament consistent en una taquipsíquica que afecta l'estructuració de les idees, caracteritzada per logorrea, amb salts sobtats d'un tema a un altre, basada generalment en associacions laxes, distraccions fàcils o jocs de paraules.

430 **fuga dissociativa** *f*

es fuga disociativa
fr fugue dissociative
en dissociative fugue
de dissoziative Fugue

Trastorn dissociatiu caracteritzat per la realització de viatges sobtats i inesperats lluny de la llar o del lloc de treball, en què l'individu assumeix una identitat nova i és incapaç de recordar la seva identitat prèvia.

Nota: Clàssicament, la fuga dissociativa es designava amb la denominació *fuga psicògena*.

431 **GABA** *m*
veg. àcid γ -aminobutíric *m*

432 **genètica psiquiàtrica** *f*

es genética psiquiátrica
fr génétique psychiatrique
en psychiatric genetics
de psychiatrische Genetik

Branca de la psiquiatria que estudia les bases genètiques del comportament.

Nota: La tendència actual en genètica psiquiàtrica és considerar que tant el factor genètic com l'ambiental es troben interrelacionats, i les investigacions se centren en la determinació del grau de contribució de cada factor en les diverses capacitats i trets del comportament.



- 433 **gest suïcida** *m*
- es* gesto suicida
fr geste suicidaire
en suicide gesture
- Comportament limitat a l'expressió de la intencionalitat suïcida, que no arriba a temptativa de suïcidi.
- 434 **gestaltisme** *m*
sin. compl. **psicologia de la forma** *f*;
psicologia de la Gestalt *f*
- es* gestaltismo; psicología de la forma; psicología de la Gestalt
fr gestaltisme; théorie de la forme; théorie de la Gestalt
en Gestalt psychology; Gestalt theory; Gestaltism
de Gestaltpsychologie
- Teoria de la psicologia que concep els processos psíquics com a conjunts unificats i indestruïbles, i no com a addicions d'activitats o elements separats.
- 435 **gestió de casos** *f*
- es* gestión de casos; gestión por casos; manejo de casos
fr gestion de cas; prise en charge
en case management
de Fallmanagement
- Mètode de gestió que consisteix a agrupar els pacients, generalment els qui pateixen malalties cròniques o complexes, segons la seva problemàtica, i a crear equips multidisciplinaris i coordinats de professionals que en facin el seguiment, a fi d'atendre de manera més eficient les necessitats individuals del malalt i d'oferir-li una atenció integral.
- 436 **glossolàlia** *f*
- es* glosolalia
- fr* glossolalie
en glosolalia
de Glossolalie
- Alteració del llenguatge caracteritzada per l'emissió de fonemes sense significat.
- 437 **glutamat** *m*
- es* glutamato
fr glutamate
en glutamate
de Glutamat
- Aminoàcid que actua com a neurotransmissor amb acció excitadora sobre el sistema nerviós central.
- 438 **grandiositat** *f*
sin. **megalomania** *f*
- es* grandiosidad; megalomanía
fr grandiosité; mégalomanie
en grandiosity; megalomania
de Megalomanie
- Concepció exagerada del valor, el poder, els coneixements, la importància social o la identitat personal pròpies.
- 439 **grup d'ajuda mútua** *m*
- es* grupo de ayuda mutua
fr groupe d'aide mutuelle; groupe d'entraide
en self-help group
de Selbsthilfegruppe
- Grup d'individus amb un mateix problema o que viuen una mateixa situació, que es reuneixen per intentar superar les dificultats i millorar la seva situació social i personal.
- 440 **haixix** *m*
- es* hachís; haschís
fr charas; haschisch
en hasheesh; hashish



	<i>de</i> Haschisch		caracteritzada per un discurs abstracte i vague.
	Mescla de parts de la planta del cànem indi, especialment la resina, que en ser fumada o ingerida produeix una sensació euforitzant i d'alteració de la percepció.		
	Nota: L'haixix i la marihuana, pels seus efectes tòxics i la capacitat de crear addicció, es consideren drogues. El seu principi actiu, el cànnabis, es troba en una concentració més elevada en l'haixix que en la marihuana.		
441	hermetisme <i>m</i>		
	<i>es</i> hermetismo <i>fr</i> hermétisme <i>en</i> hermetism		
	Expressió individual de les emocions, sentiments o afectes d'una manera tal que impedeix que les altres persones puguin arribar a interpretar-los.		
442	heroïna <i>f</i>		
	<i>es</i> heroína <i>fr</i> héroïne <i>en</i> heroin <i>de</i> Heroin		
	Droga opioide semisintètica en forma de pols blanca i amarga, amb propietats sedants i narcòtiques.		
443	5-hidroxitriptamina <i>f</i> veg. serotonina <i>f</i>		
444	higiene mental <i>f</i> veg. salut mental <i>f</i>		
445	hiperabstracció <i>f</i>		
	<i>es</i> hiperabstracción <i>fr</i> hyperabstraction <i>en</i> hyperabstraction		
	Alteració del curs del pensament		
446	hiperactivitat <i>f</i>		
	<i>es</i> hiperactividad <i>fr</i> hyperactivité <i>en</i> hyperactivity <i>de</i> Hyperaktivität		
	Augment de l'activitat motora que pot respondre a causes psicològiques o patològiques, les quals poden tenir relació amb trastorns mentals o amb lesions neurològiques.		
447	hiperactivitat vegetativa <i>f</i>		
	<i>es</i> hiperactividad vegetativa <i>fr</i> hyperactivité neurovégétative <i>en</i> neurovegetative hyperactivity <i>de</i> vegetative Hyperaktivität		
	Hiperactivitat del sistema nerviós vegetatiu, que inclou una gran diversitat de símptomes, com ara sensació d'ofec, palpitations, sudoració, insensibilitat, vòmits o diarrees.		
448	hiperemotivitat <i>f</i>		
	<i>es</i> hiperemotividad <i>fr</i> hyperémotivité <i>en</i> hyperemotivity <i>de</i> Hyperemotivität		
	Sensibilitat emotiva superior a la normal, amb reaccions emocionals exagerades als estímuls afectius.		
449	hiperfàgia <i>f</i>		
	<i>es</i> hiperfagia <i>fr</i> hyperphagie <i>en</i> hyperphagia <i>de</i> Hyperphagie		
	Ingestió excessiva de menjar per manca de sensació de sacietat.		



- 450 **hipermímia** *f*
- es* hipermimia
fr hypermimie
en hypermimia
de Hypermimie
- Ús excessiu de gestos o de moviments mímic, especialment facials, en parlar.
- 451 **hipermnèsia** *f*
- es* hipermnesia
fr hypermnésie
en hypermnesia
de Hypermnesie
- Capacitat exagerada de recuperar o de retenir informació.
- 452 **hipersòmnia** *f*
- es* hipersomnia
fr hypersomnie
en hypersomia
de Hypersomnie
- Prolongació patològica del son, bé per una marcada dificultat per desvetllar-se o bé per la irrupció de períodes de son lleuger durant la vigília.
- 453 **hipersòmnia primària** *f*
- es* hipersomnia primaria
fr hypersomnie primaire
en primary hypersomnia
de primäre Hypersomnie
- Disòmia caracteritzada per una excessiva somnolència diürna o per la presència d'accessos de son durant un període mínim d'un mes.
- 454 **hipertímia** *f*
- es* hipertimia
- fr* hyperthymie
en hyperthymia
de Hyperthymie
- Estat d'ànim anormalment elevat.
- 455 **hipervigilància** *f*
- es* hipervigilancia
fr hypervigilance
en hypervigilance
de Hypervigilanz
- Intensificació de l'alerta amb una exageració de la resposta d'alarma, caracteritzada per una sensació subjectiva de claredat mental i acompanyada d'un increment en l'activitat motora i verbal.
- 456 **hipnosedant** *m*
- es* hipnosedante
fr hypnosédatif
en hypnosedative
de Hypnosedativa
- Psicofàrmac amb acció combinada hipnòtica i sedant que s'utilitza tant en el tractament de l'ansietat com en el de l'insomni.
- 457 **hipnosi** *f*
- es* hipnosis
fr hypnose
en hypnosis
de Hypnose
- Estat de son profund produït artificialment durant el qual es presenten modificacions de l'atenció, de la memòria o un augment de la susceptibilitat a la suggestió, que s'utilitza amb finalitats terapèutiques.
- 458 **hipnòtic** *m*
- es* hipnótico
fr hypnotique
en hypnotic



- de* Hypnotika
- Psicofàrmac o agent que actua com a depressor del sistema nerviós central i que provoca el son mitjançant la disminució de l'activitat de l'escorça cerebral.
- 459 **hipoactivitat** *f*
- es* hipoactividad
fr hypoactivité
en hypoactivity
de Hypoaktivität
- Disminució persistent de l'activitat motora.
- 460 **hipocondria** *f*
- es* hipocondría
fr hypocondrie
en hypochondriasis
de Hypochondrie
- Trastorn somatomorf caracteritzat per l'ansietat respecte a la salut pròpia i per la tendència a exagerar els sofriments reals o imaginaris, que no respon a una patologia orgànica real sinó a interpretacions poc realistes i exagerades de les sensacions o els signes físics.
- 461 **hipomania** *f*
- sin. compl. **episodi hipomaniac** *m*
- es* episodio hipomaniaco; hipomanía
fr épisode hypomaniaque; hypomanie
en hypomania; hypomanic episode
de Hypomanie
- Trastorn de l'estat d'ànim de característiques maníacques que no arriba a la gravetat clínica d'una mania ni a tenir conseqüències negatives en la vida familiar, social o laboral.
- 462 **hipomímia** *f*
- es* hipomimia
fr hypomimie
- en* hypomimia
de Hypomimie
- Ús escàs de gestos o de moviments mímic, especialment facials, en parlar.
- 463 **hipomnèsia** *f*
- es* hipomnesia
fr hypomnésie
en hypomnesia
de Hypomnesie
- Capacitat disminuïda de recuperar o de retenir informació.
- 464 **hipotímia** *f*
- es* hipotimia
fr hypothymie
en hypothymia
de Emotionsschwäche; Hypothymie; Verstimmung
- Estat d'ànim anormalment baix.
- 465 **hipovigilància** *f*
- es* hipovigilancia
fr hypovigilance
en hypovigilance
de Hypovigilanz
- Descens del nivell de consciència.
- 466 **histèria** *f*
- es* histeria
fr hystérie
en hysteria
de Hysterie
- Trastorn caracteritzat per una estretor del camp de la consciència o per una alteració de la funció motora o sensorial, el motiu de les quals l'individu no coneix, que semblen presentar un valor simbòlic o un avantatge psicològic.



Nota: Els trastorns de conversió i els trastorns dissociatius tenen una base d'histèria.

467 **histèria de conversió** *f*
veg. **trastorn de conversió** *m*

468 **histèria dissociativa** *f*
veg. **trastorn dissociatiu** *m*

469 **histèric -a** *m i f*
sin. compl. **pitiàtic -a** *m i f*

es histérico; pitiático
fr hystérique; pithiatique
en hysterical; pithiatic
de hysterisch

Afectat d'histèria.

470 **histèric -a** *adj*

es histérico
fr histérique
en hysterical
de hysterisch

Relatiu o pertanyent a la histèria.

471 **hospital de dia** *m*

es hospital de día
fr hôpital de jour
en day hospital
de Tagesklinik

Servei sanitari en què el pacient roman únicament durant el dia i se'n va a dormir a casa.

Nota: Els hospitals de dia permeten un control continuat dels símptomes del pacient, amb ajustaments ràpids de la medicació, ús de tècniques de modificació del comportament i de tallers de memòria, i pràctica d'activitats de la vida diària.

472 **hospitalisme** *m*

es hospitalismo
fr hospitalisme
en hospitalism
de Hospitalismus

Dependència de l'hàbitat hospitalari sense que hi hagi una necessitat clínica objectiva.

473 **hostilitat** *f*

es hostilidad
fr hostilité
en hostility
de Feindseligkeit

Contacte agressiu, consumat o amenaçant, amb intenció destructiva.

Nota: L'hostilitat es pot mostrar amb expressions verbals o no verbals d'ira i ressentiment i, en casos extrems, amb còlera excessiva i falta absoluta de cooperació amb els altres.

474 **5-HT** *f*
veg. **serotonina** *f*

475 **humor** *m*
sin. **estat d'ànim** *m*

476 **humor delirant** *m*

es humor delirante
fr humeur délirante
en delusional mood
de Wahnstimmung

Estat d'ànim que precedeix l'aparició del deliri caracteritzat pel pressentiment que un esdeveniment important i imprevisible és a punt de succeir.

477 **iatrogènia** *f*

es iatrogenia; yatrogenia
fr iatrogénèse



- en* iatrogenesis
de iatrogenesis
- Complicacions mèdiques degudes a l'efecte tòxic o nociu d'una teràpia o d'una prova diagnòstica determinada.
- 478 **idea** *f*
- es* idea
fr idée
en idea
de Idee
- Representació mental d'una cosa real o imaginària.
- 479 **idea autolítica** *f*
veg. **idea suïcida** *f*
- 480 **idea de referència** *f*
- es* idea de referencia
fr idée de référence
en idea of reference; referential idea
de Beziehungsidee
- Idea basada en la creença errònia que els objectes i els esdeveniments del món exterior, i les paraules i accions dels altres, tenen una relació directa amb un mateix, generalment negativa.
- Nota: Les idees de referència poden desembocar en deliris de referència si se sistematitzen i esdevenen especialment freqüents i intenses.
- 481 **idea delirant** *f*
- es* idea delirante
fr idée délirante
en delusional idea
de Wahnidee
- Idea que constitueix el nucli d'un deliri i que pot ser de tipologia i contingut variats.
- Nota: Les idees delirants es classifiquen segons el seu contingut.
- 482 **idea hipocondríaca** *f*
- es* idea hipocondríaca
fr idée hypochondriaque
en hypochondriac idea
de hypochondrische Idee
- Idea, delirant o no delirant, de preocupació per la salut pròpia.
- 483 **idea obsessiva** *f*
veg. **obsessió** *f*
- 484 **idea paranoide** *f*
- es* idea paranoide
fr idée paranoïde
en paranoid idea
de paranoide Idee
- Idea que implica suspicàcia o convenciment de ser humiliat, perseguit o tractat incorrectament.
- 485 **idea sobrevalorada** *f*
- es* idea sobrevalorada
fr idée surestimée
en overvalued idea
de überwertige Idee
- Idea persistent i poc raonable, tot i que pot ser comprensible i acceptable, sostinguda amb cert grau de convicció per l'individu.
- Nota: La idea sobrevalorada no arriba a la convicció delirant i, per tant, l'individu és capaç d'acceptar la possibilitat que la seva creença pot no ser certa.
- 486 **idea suïcida** *f*
sin. compl. **idea autolítica** *f*
- es* idea autolítica; idea suïcida
fr idée autolytique; idée suicidaire
en autolytic ideation; suicidal ideation
de Suizidgedanke



- Idea constituïda per pensaments o plans de suïcidi, que poden ser transitoris o vagues en grau divers.
- 487 **ideació** *f*
- es* ideación
fr idéation
en ideation
de Ideation
- Activitat o producte final del procés de formació de les idees.
- 488 **ideació delirant** *f*
veg. **deliri** *m*
- 489 **identificació** *f*
- es* identificación
fr identification
en identification
de Identifizierung
- Mecanisme de defensa mitjançant el qual l'individu es modela o configura a si mateix segons el model d'algun altre individu.
- 490 **identitat** *f*
- es* identidad
fr identité
en identity
de Identität
- Experimentació estable al llarg del temps de la personalitat pròpia i les seves qualitats, com a entitat única i cohesionada amb les idees i els valors del grup social al qual pertany un individu.
- 491 **idiopàtic -a** *adj*
- es* idiopático
fr idiopathique
en idiopathic
de idiopathisch
- Dit de la malaltia o del trastorn mental la causa dels quals és desconeguda.
- 492 **il·lusió** *f*
- es* ilusión
fr illusion
en illusion
de Illusion
- Percepció errònia o falsa interpretació d'un estímul extern real.
- Nota: Les il·lusions s'han de distingir de les al·lucinacions, en què es percep o s'interpreta com a real un estímul inexistent.
- 493 **il·lusió dels dobles** *f*
sin. **síndrome de Capgras** *f*
- es* ilusión de los dobles; síndrome de Capgras
fr illusion des doubles; syndrome de Capgras
en Capgras syndrome; illusion of doubles
de Capgras-Syndrom
- Creença delirant en què l'individu pensa que els familiars i coneguts han estat substituïts per impostors idèntics.
- 494 **imatge eidètica** *f*
- es* imagen eidética
fr image eidétique
en eidetic image
de Anschauungsbilder
- Imatge mental extraordinàriament vívida i aparentment exacta, que pot correspondre a un record, un somni o una fantasia.
- 495 **immobilització** *f*
veg. **contenció mecànica** *f*
- 496 **implosió** *f*



- es* implosión
fr immersion; implosion; inondation
en flooding; implosion
de Flooding; Reizüberflutung
- Teràpia cognitivoconductual basada en la inhibició recíproca consistent a instruir el pacient perquè, en un estat de relaxació, imagini massivament els estímuls que li causen ansietat, utilitzada en el tractament de les fòbies.
- 497 **impotència** *f*
veg. **disfunció erèctil** *f*
- 498 **impuls** *m*
- es* impulso
fr élan
en impulse
de Impuls
- Necessitat imperiosa d'actuar que escapa al control voluntari de l'individu.
- 499 **impuls nerviós** *m*
- es* impulso nervioso
fr impulsion nerveuse
en nerve impulse
de Nervenimpuls
- Conjunt de processos fisicoquímics extremadament breus que caracteritzen l'estadi inicial de l'activitat funcional elemental d'un nervi, d'una neurona o d'una de les seves parts, i a través dels quals s'efectuen els fenòmens de conducció i transmissió en el sistema nerviós.
- 500 **impulsivitat** *f*
- es* impulsividad
fr impulsivité
en impulsiveness
de Impulsivität
- Patró conductual en què s'obeeixen els impulsos, amb el resultat d'actes sobtats no planificats, inesperats, realitzats sense reflexió i sense tenir en compte les possibles conseqüències.
- 501 **imputabilitat** *f*
- es* imputabilidad
fr imputabilité
en imputability
de Imputabilität
- Grau de normalitat psíquica d'un individu que resulti tributari d'una sanció penal ordinària en el cas de ser l'autor d'un fet delictiu.
- 502 **inadequació afectiva** *f*
- es* inadecuación afectiva
fr discordance affective
en affective inappropriateness;
inappropriateness of affect
- Discordança entre l'expressió emocional i el contingut del discurs o del pensament.
- 503 **inatenció** *f*
- es* inatención
fr inattention
en inattention
de Unaufmerksamkeit
- Alteració de l'atenció consistent en la incapacitat de concentrar-se i de mobilitzar l'atenció o canviar-ne el focus davant estímuls externs.
- 504 **incapacitació** *f*
- es* incapacitación
fr incapacitation
en incapacitation
de Entmündigung
- Resultat d'un acte jurídic que té per objectiu protegir l'individu de la possible o probable administració inadequada dels



	seus béns, mitjançant el nomenament d'una tutoria sotmesa al control de l'autoritat judicial.		Estat emocional caracteritzat per la incapacitat de controlar les manifestacions afectives, que s'expressen de manera brusca i exagerada.
505	incoherència <i>f</i> sin. compl. desorganització de la parla <i>f</i>	508	inèrcia motora <i>f</i>
	<i>es</i> desorganización del habla; incoherencia <i>fr</i> désorganisation du langage; incohérence <i>en</i> incoherence; speech disorganization <i>de</i> Inkohärenz		<i>es</i> inercia motora <i>fr</i> inertie motrice <i>en</i> motor inertia
	Agrupació de pensaments i paraules que no comparteixen cap lligam lògic i que produeixen una parla inconnexa i inintel·ligible.		Tendència a mantenir repetidament la mateixa resposta motora o verbal, independentment de l'estímul rebut.
	Nota: En la incoherència, la manca de relació lògica afecta l'estructura interna de les oracions, a diferència de l'associació laxa, en què resulten alterats els lligams lògics entre les diferents oracions que conformen el discurs.	509	inestabilitat <i>f</i>
506	incompliment <i>m</i>		<i>es</i> inestabilidad <i>fr</i> instabilité <i>en</i> instability <i>de</i> Instabilität
	<i>es</i> incumplimiento; no adherencia <i>fr</i> non-observance; non-respect <i>en</i> non-adherence; non-compliance <i>de</i> Non-Compliance		Qualitat d'una estructura, d'un òrgan o d'una actitud que no són fermament establerts i que poden canviar, amb menor o major facilitat, de posició o d'estat.
	Seguiment inadequat que fa un pacient del tractament mèdic que se li ha prescrit, especialment pel que fa a la medicació.	510	influència <i>f</i> veg. passivitat <i>f</i>
	Nota: Les causes de l'incompliment poden ser variades: les molèsties que provoca el tractament, el seu cost elevat, judicis de valor personals o creences religioses o culturals sobre els avantatges i inconvenients d'aquest tractament, trets de personalitat, estils anòmals d'afrontament de la malaltia, o la presència d'un trastorn mental.	511	inhalant <i>m</i>
507	incontinència afectiva <i>f</i>		<i>es</i> inhalante <i>fr</i> inhalant <i>en</i> inhalant <i>de</i> Inhalat
	<i>es</i> incontinencia afectiva <i>fr</i> incontinence affective <i>en</i> affective incontinence <i>de</i> Affektinkontinenz		Substància que pot ser aspirada.
			Nota: Els inhalants són emprats habitualment amb finalitats terapèutiques, però alguns s'usen com a drogues.
		512	inhibició <i>f</i>
			<i>es</i> inhibición <i>fr</i> inhibition <i>en</i> inhibition



- de* Hemmung
- Supressió parcial o completa de l'activitat espontània o condicionada d'un sistema excitable.
- 513 **inhibició** *f*
- es* inhibición
fr inhibition
en inhibition
de Hemmung
- Mecanisme de defensa mitjançant el qual l'individu intenta reprimir o suprimir determinades formes d'expressió que podrien revelar públicament el seu caràcter o els seus pensaments i exposar-lo a ser rebutjat pel seu context social.
- 514 **inhibició per retroacció** *f*
- es* inhibición por retroacción
fr inhibition par rétroaction
en feedback inhibition
de Rückkopplungshemmung
- Inhibició d'una activitat mitjançant l'acció del producte final d'aquesta mateixa activitat.
- 515 **inhibició proactiva** *f*
- es* inhibición proactiva
fr inhibition proactive
en proactive inhibition
de proaktive Hemmung
- Inhibició de la capacitat d'aprenentatge d'un coneixement nou per la interferència d'un coneixement previ.
- 516 **inhibició psicomotora** *f*
sin. **alentiment psicomotor** *m*
- 517 **inhibició reactiva** *f*
- es* inhibición reactiva
- fr* inhibition réactive
en reactive inhibition
de reaktive Hemmung
- Inhibició mesurable quantitativament per la fatiga específica que s'acumula en un organisme cada vegada que dona una resposta determinada.
- Nota: La inhibició reactiva fa que l'organisme disminueixi o elimini completament aquesta resposta davant l'estímul.
- 518 **inhibició recíproca** *f*
- es* inhibición recíproca
fr inhibition réciproque
en reciprocal inhibition
de reziproke Hemmung
- Inhibició de la força d'una resposta mitjançant la provocació d'una resposta simultània que la interfereix, disminuint-la o suprimint-la.
- Nota: La inhibició recíproca és el mecanisme en què es basen la dessensibilització sistemàtica i la implosió.
- 519 **inhibició reflexa** *f*
- es* inhibición refleja
fr inhibition réflexe
en reflex inhibition
de Reflexhemmung
- Inhibició d'un reflex mitjançant l'acció del producte final d'aquest mateix reflex.
- 520 **inhibició retroactiva** *f*
- es* inhibición retroactiva
fr inhibition rétroactive
en retroactive inhibition
de retroaktive Hemmung
- Inhibició de la memòria dels coneixements adquirits per la interferència d'un aprenentatge nou.



- 521 **inquietud** *f*
- es* inquietud
fr inquiétude
en worry
de Unruhe
- Sentiment d'aprensió degut a l'anticipació d'un perill intern o extern, amb manifestacions somàtiques i motores.
- 522 **inserció del pensament** *f*
- es* inserción del pensamiento
fr insertion de la pensée
en thought insertion
- Deliri de control en què l'individu té la creença que alguns dels seus pensaments no són propis, sinó que han estat introduïts en la ment per persones o forces externes.
- 523 **insomni** *m*
- es* insomnio
fr insomnie
en insomnia
de Insomnie
- Experiència d'inadequació o de baixa qualitat del son que es pot manifestar com a dificultat per a iniciar o mantenir el son, com a desvetllament precoç o com a descans no reparador.
- 524 **insomni distal** *m*
veg. **insomni terminal** *m*
- 525 **insomni global** *m*
- es* insomnio global
fr insomnie globale
en total insomnia
de totale Schlaflosigkeit
- Insomni que afecta totes les fases del son.
- 526 **insomni inicial** *m*
sin. compl. **insomni proximal** *m*
- es* insomnio inicial; insomnio proximal
fr insomnie initiale; insomnie proximale
en initial insomnia; proximal insomnia
de Einschlafstörung
- Insomni que es manifesta com a dificultat per a adormir-se.
- 527 **insomni intermedi** *m*
- es* insomnio intermedio
fr insomnie intermédiaire
en intermediate insomnia
de Durchschlafstörung
- Insomni que es manifesta com a dificultat per a tornar a adormir-se quan es produeix un o més despertars en les hores centrals del son.
- 528 **insomni primari** *m*
- es* insomnio primario
fr insomnie primaire
en primary insomnia
de primäre Insomnie
- Disòmia que es manifesta com a dificultat crònica per a iniciar o mantenir el son, o per a tenir un descans reparador, durant un període mínim d'un mes.
- 529 **insomni proximal** *m*
veg. **insomni inicial** *m*
- 530 **insomni terminal** *m*
sin. compl. **insomni distal** *m*
- es* insomnio distal; insomnio terminal
fr insomnie terminale
en terminal insomnia
de Früherwachen
- Insomni que es manifesta com a desvetllament precoç o dificultat per a



tornar a adormir-se en les darreres hores del cicle de son.

531 **instint** *m*

es instinto
fr instinct
en instinct
de Instinkt

Capacitat que tenen els éssers vius d'actuar d'una manera adequada a cada situació sense haver de recórrer a l'experiència, l'educació o la reflexió.

532 **intel·ligència** *f*

es inteligencia
fr intelligence
en intelligence
de Intelligenz

Capacitat de comprendre, recordar, mobilitzar i integrar de manera constructiva l'aprenentatge previ, a l'hora d'enfrontar-se a situacions noves.

533 **intel·ligència emocional** *f*

es inteligencia emocional
fr intelligence émotionnelle
en emotional intelligence
de emotionale Intelligenz

Capacitat d'un individu de reconèixer i entendre els estats anímics propis i aliens, que n'afavoreix l'automotivació, el treball en equip i l'adaptació al medi.

534 **intent de suïcidi** *m*

sin. compl. **temptativa de suïcidi** *f*

es intento de suicidio; tentativa de suicidio
fr tentative de suicide
en attempted suicide
de Suizidversuch

Comportament potencialment autolesiu sense resultat letal en què hi ha alguna

evidència, explícita o implícita, que l'individu tenia intenció de matar-se.

535 **intercepció** *f*

veg. **bloqueig del pensament** *m*

536 **internament** *m*

es internamiento
fr internement
en confinement
de Einweisung

Ingrés d'un malalt mental en un hospital perquè segueixi un tractament.

537 **intoxicació** *f*

es intoxicación
fr intoxication
en intoxication
de Intoxikation

Trastorn mental orgànic que resulta de l'exposició sobtada a quantitats tòxiques d'una substància psicoactiva.

538 **introjecció** *f*

es introyección
fr introjection
en introjection
de Introjektion

Mecanisme de defensa mitjançant el qual l'individu absorbeix simbòlicament de manera conscient o inconscient els objectes externs estimats o odiats.

Nota: La introjecció expressa un procés oposat a la projecció, ja que implica assimilació, mentre que la projecció, en canvi, implica desassimilació.

539 **introspecció** *f*

es introspección
fr introspection



- en* insight; self-analysis
de Introspektion
- Acció d'examinar-se a si mateix i inspeccionar els propis sentiments i pensaments, amb capacitat de comprendre'ls.
- 540 **introversió** *f*
- es* introversión
fr introversion
en introversion
de Introversion
- Tret bàsic de la personalitat relacionat amb la tendència a orientar l'energia psíquica vers els processos interns de l'individu.
- 541 **intuïció** *f*
- es* intuición
fr intuition
en intuition
de Intuition
- Capacitat de percebre i avaluar la realitat exterior basada prioritàriament en l'experiència i el bagatge personal per damunt de dades objectives.
- 542 **irritabilitat** *f*
- es* irritabilidad
fr irritabilité
en irritability
de Irritabilität
- Sensibilitat exagerada als estímuls exteriors negatius, amb tendència a les reaccions agressives contra els altres o contra un mateix.
- 543 **jamais vu** [*fr*] *m*
- es* jamás vu
fr jamais vu
en jamais vu
de Jamais-vu
- Paramnèsia consistent a reconèixer com a estranys o irrealos llocs i situacions que, en realitat, són familiars.
- 544 **jargonafàsia** *f*
- es* jargonafasia; jergafasia
fr jargonaphasie
en jargonaphasia
de Jargonaphasie
- Afàsia en què el pacient interposa síl·labes i paraules sense sentit en el seu llenguatge i el fa incompreensible.
- 545 **joc patològic** *m*
- sin. compl. **ludopatia** *f*
- es* juego patológico; ludopatía
fr jeu pathologique; ludopathie
en gambling addiction; pathological gambling
de pathologisches Spielen
- Trastorn del control dels impulsos altament incapacitant caracteritzat pel fracàs crònic i progressiu a resistir la necessitat de jugar, amb l'aparició consegüent d'un comportament que desestructura l'entorn personal, professional i social de l'individu afectat.
- 546 **jocositat** *f*
- es* jocosidad
fr drôlerie
en humour
- Tendència a parlar de forma divertida o graciosa, que es dona en els estats maníacs.
- 547 **judici** *m*
- es* juicio
fr jugement
en judgement
de Urteil



- Capacitat d'avaluar una situació correctament i d'actuar de manera adequada en aquesta situació.
- 548 **labilitat afectiva** *f*
- es* labilidad afectiva
fr labilité affective
en affective lability; lability of the affect
de Affektlabilität
- Propensió a canviar de manera repetida, ràpida i brusca els signes d'expressió emocional, independentment dels esdeveniments o dels estímuls externs.
- 549 **laconisme** *m*
- es* laconismo
fr laconisme
en laconism
de Lakonismus
- Parla caracteritzada per l'expressió del pensament amb molt poques paraules.
- 550 **lectura del pensament** *f*
sin. compl. **endevinació del pensament** *f*
- es* adivinación del pensamiento; lectura del pensamiento
fr divination de la pensée; lecture de la pensée
en thought divination; thought reading
de Gedankenlesen
- Creença delirant en què el pacient pensa que els altres poden llegir els seus pensaments.
- 551 **leucotomia** *f*
sin. **lobotomia** *f*
- es* leucotomía; lobotomía
fr leucotomie; lobotomie
en leukotomy; lobotomy
de Leukotomie; Lobotomie
- Tècnica psiquirúrgica consistent a seccionar un o més tractes nerviosos del cervell.
- 552 **llenguatge corporal** *m*
- es* lenguaje corporal
fr langage du corps
en body language
de Körpersprache
- Comunicació no verbal constituïda per qualsevol moviment, postura o gest voluntari o involuntari que fa servir l'individu per a expressar-se.
- 553 **llenguatge farfallós** *m*
- es* farfuleo; lenguaje confuso
fr bredouillement
en cluttering
- Llenguatge caracteritzat per un discurs erràtic i una parla disrítmica i espasmòdica, que resulta difícilment intel·ligible.
- 554 **lobotomia** *f*
sin. **leucotomia** *f*
- 555 **logoclònia** *f*
- es* logoclonía
fr logoclonie
en logoclonia
de Logoklonie
- Repetició espasmòdica reiterativa de les últimes síl·labes de les paraules.
- 556 **logorrea** *f*
sin. compl. **verborrea** *f*
- es* logorrea; verborrea
fr logorrhée; verbomanie
en logorrhea; verbomania
de Logorrhoe
- Parla incontrolable i excessiva, coherent i



- lògica, que es presenta en certs trastorns mentals.
- 557 **LSD** *f*
veg. **dietilamida de l'àcid d-lisèrgic** *f*
- 558 **lucidesa** *f*
es lucidez
fr lucidité
en lucidity
de Klarheit
Qualitat per comprendre les coses mitjançant la raó.
- 559 **lucidesa** *f*
es lucidez
fr lucidité
en lucidity
de Klarheit
Interval de temps en què una persona que pateix un trastorn mental gaudeix de raó.
- 560 **ludopatia** *f*
veg. **joc patològic** *m*
- 561 **malaltia d'Alzheimer** *f*
sin. **demència de tipus Alzheimer** *f*
- 562 **malaltia mental** *f*
veg. **trastorn mental** *m*
- 563 **malenconia** *f*
veg. **depressió endògena** *f*
- 564 **malson** *m*
es pesadilla
fr cauchemar
en nightmare
de Alptraum
- Somni vívid associat a una activitat moderada del sistema nerviós, amb sudoració, taquicàrdia i altres símptomes vegetatius, que deixa en l'individu afectat un record penós i angoixant del seu contingut.
- 565 **malsons** *m pl*
es pesadillas
fr cauchemars
en nightmares
de Alpträume
Parasòmnia caracteritzada per l'aparició repetida de malsons que desperten totalment l'individu i li deixen un record penós i angoixant, i que pot crear un malestar clínic i un deteriorament social o laboral significatius a causa de la por i de la interrupció sistemàtica del descans nocturn.
- 566 **mania** *f*
sin. compl. **episodi maníac** *m*
es episodio maníaco; manía
fr épisode maniaque; manie
en mania; manic episode
de Manie
Trastorn de l'estat d'ànim caracteritzat per un període d'estat d'ànim elevat, expansiu o irritable, acompanyat d'altres símptomes com ara augment de l'autoestima o grandiositat, menor necessitat de son, logorrea, fuga d'idees, distractibilitat, agitació psicomotora, hiperactivitat i implicació en activitats plaents potencialment negatives per a l'individu.
- 567 **manierisme** *m*
es manierismo
fr maniérisme
en mannerism
de Manieriertheit
Conjunt de moviments extravagants,



- persistents i involuntaris, propi d'alguns tipus d'esquizofrènia.
- 568 **marcador biològic** *m*
- es* marcador biológico
fr marqueur biologique
en biological marker
de Biomarker
- Paràmetre mesurable i quantificable que reflecteix una alteració en un sistema biològic i és útil per al diagnòstic diferencial d'un trastorn.
- 569 **marihuana** *f*
- es* marihuana; marihuana
fr marijuana
en marihuana; marijouana; marijuana
de Marihuana
- Mescla de parts de la planta del cànem indi, especialment les fulles assecades i les flors, que en ser fumada o ingerida produeix una sensació euforitzant i d'alteració de la percepció.
- Nota: L'haixix i la marihuana, pels seus efectes tòxics i la capacitat de crear addicció, es consideren drogues. El seu principi actiu, el cànnabis, es troba en una concentració més elevada en l'haixix que en la marihuana.
- 570 **masoquisme** *m*
- es* masoquismo
fr masochisme
en masochism
de Masochismus
- Actitud de l'individu a qui provoquen plaer el sofriment físic o moral o la humiliació que s'infligeix a si mateix o que rep d'altri.
- 571 **masoquisme sexual** *m*
- es* masoquismo sexual
fr masochisme sexuel
- en* sexual masochism
de sexueller Masochismus
- Parafília caracteritzada per l'obtenció de plaer sexual mitjançant el masoquisme.
- 572 **mecanisme de defensa** *m*
- es* mecanismo de defensa
fr mécanisme de défense
en defense mechanism
de Abwehrmechanismus
- Procés intrapsíquic inconscient que serveix per a alleugerir el conflicte i l'ansietat emocional que sorgeixen dels impulsos i els instints.
- 573 **megalomania** *f*
sin. **grandiositat** *f*
- 574 **melatonina** *f*
- es* melatonina
fr mélatonine
en melatonin
de Melatonin
- Neurotransmissor secretat per l'epífisi durant les primeres fases del son, que té múltiples funcions, entre les quals destaca la regulació de les funcions endocrines i dels ritmes biològics.
- 575 **memòria** *f*
- es* memoria
fr mémoire
en memory
de Gedächtnis
- Capacitat de recordar una informació concreta, emmagatzemada en el cervell, sobre una cosa apresada o una vivència experimentada anteriorment, en què intervenen mecanismes de fixació, conservació, evocació i reconeixement d'aquesta informació.



- 576 **memòria immediata** *f*
- es* memoria inmediata
fr mémoire immédiate
en immediate memory
de unmittelbares Gedächtnis
- Memòria de les informacions emmagatzemades durant els segons previs a l'instant de referència.
- Nota: La memòria immediata es relaciona amb les funcions de percepció, atenció i consciència.
- 577 **memòria recent** *f*
- es* memoria reciente
fr mémoire récente
en recent memory
de Frischgedächtnis
- Memòria de les informacions emmagatzemades durant les hores o els dies previs a l'instant de referència.
- Nota: La memòria recent reflecteix la capacitat d'adquirir i retenir informació nova.
- 578 **memòria remota** *f*
- es* memoria remota
fr mémoire lointaine
en remote memory
de Altgedächtnis
- Memòria de les informacions emmagatzemades en un passat distant.
- 579 **mendacitat** *f*
- es* mendacidad
fr mendacité; penchant au mensonge
en mendacity
de Verlogenheit
- Hàbit patològic de mentir.
- 580 **ment** *f*
- 581 **mentisme** *m*
- es* mentismo
fr mentisme
en mentism
de Mentismus
- Fenomen vinculat a la fatiga i l'ansietat i sovint concomitant amb l'insomni, caracteritzat per una successió ràpida d'imatges i idees, sense que sigui possible fixar l'atenció en cap d'elles.
- 582 **mescalina** *f*
- es* mescalina
fr mescaline
en mescaline
de Mescalin
- Substància nitrogenada d'origen vegetal aïllada de les flors del peiot, que provoca efectes al·lucinògens semblants als de l'LSD, com ara canvis en la percepció i intoxicació del sistema nerviós central, del sistema nerviós autònom i del fetge.
- 583 **mimetisme** *m*
- es* mimetismo
fr mimétisme
en mimicry
- Disposició d'un individu a canviar les opinions i el comportament per a adaptar-se als d'algú a qui vol complaure.
- 584 **mioclònia** *f*
- sin. compl. **psique** *f*
- es* mente; psique
fr esprit; psyché
en mind; psyche
de Psyche
- Facultat cognoscitiva del conjunt de les funcions psíquiques.



- es* mioclonía
fr myoclonie
en myoclonia
de Myoklonus
- Alteració caracteritzada per contraccions musculars clòniques, no sistematitzades, que es repeteixen a intervals variables, causada per un augment de l'excitabilitat de les neurones motores.
- Nota: La mioclònia es pot manifestar com a reacció adversa associada al tractament amb alguns fàrmacs.
- 585 **mitomania** *f*
- es* mitomanía
fr mythomanie
en mythomania
de Mythomanie
- Hàbit morbós de mentir o d'inventar històries fantàstiques, que busca l'empatia de l'interlocutor i l'augment de l'autoestima.
- 586 **modelatge** *m*
- es* modelado
fr modelage
en learning by observation; modelling
de Modellierung
- Procés d'adquisició d'un comportament a partir de l'observació d'un model.
- 587 **monomania** *f*
- es* monomanía
fr monomanie
en monomania
de Monomanie
- Entusiasme extrem, de caràcter intel·lectual, afectiu o sensorial, per una sola idea o un sol ordre d'idees.
- 588 **morbós -osa** *adj*
- es* morboso
fr morbide
en morbid
de morbid
- Que és indicatiu o efecte de malaltia.
- 589 **mòria** *f*
- es* moria
fr moria
en moria
de Moria
- Alteració del comportament caracteritzada per una barreja d'eufòria, jocositat i lleugeresa excessives, que s'acompanya de pèrdua de les inhibicions, de descurança de la higiene personal, de procacitat i d'alliberament dels instints sexuals.
- 590 **mussitació** *f*
- es* musitación
fr mussitation
en mussitation
- Moviment dels llavis, que simula la parla però sense emetre cap so o emetent-ne de molt febles, suggestiu d'activitat al·lucinatòria.
- 591 **mutisme** *m*
- es* mutismo
fr mutisme
en mutism
de Mutismus
- Absència temporal o permanent de parla ben estructurada en un individu que l'havia adquirida, tot i que manté inalterada la capacitat d'expressió oral.
- 592 **mutisme selectiu** *m*
- es* mutismo selectivo



- fr* mutisme sélectif
en selective mutism
de selektiver Mutismus
- Trastorn de la infància o l'adolescència caracteritzat per un rebuig persistent a parlar en situacions socials concretes o davant de determinades persones, malgrat que es tingui la capacitat de fer-ho.
- Nota: Clàssicament, el mutisme selectiu es designava amb la denominació *mutisme electiu*.
- 593 **narcolèpsia** *f*
- es* narcolepsia
fr narcolepsie
en narcolepsy
de Narkolepsie
- Disòmnia caracteritzada per accessos de somnolència diürna sobtats i incontrolables, de durada breu i amb possibilitat de produir-se en intervals més o menys seguits.
- 594 **narcòtic** *m*
- es* narcótico
fr narcotique
en narcotic
de Narkotikum
- Fàrmac depressor de l'activitat del sistema nerviós que indueix al son.
- 595 **negació** *f*
- es* negación
fr négation
en negation
de Verneinung
- Mecanisme de defensa mitjançant el qual l'individu nega la realitat quan s'enfronta a situacions desagradables o a tendències inacceptables.
- 596 **negativisme** *m*
- es* negativismo
fr négativisme
en negativism
de Negativismus
- Comportament patològic caracteritzat per una resposta o un comportament contraris als que es podria esperar a partir dels estímuls presentats.
- 597 **negativisme actiu** *m*
- es* negativismo activo
fr négativisme actif
en active negativism
de aktiver Negativismus
- Comportament patològic en què el pacient fa el contrari del que se li demana.
- 598 **negativisme catatònic** *m*
- es* negativismo catatónico
fr négativisme catatonique
en catatonic negativism
de katatoner Negativismus
- Negativisme, sense cap motiu aparent, a moure's o a ser mogut.
- 599 **negativisme intern** *m*
- es* negativismo interno
fr négativisme interne
en internal negativism
de innerer Negativismus
- Comportament patològic en què el pacient nega les funcions internes del seu organisme i intenta alterar-les.
- Nota: Per exemple, el pacient es nega a menjar o reté la femta o l'orina.
- 600 **negativisme passiu** *m*
- es* negativismo pasivo
fr négativisme passif



- en* passive negativism
de passiver Negativismus
- Comportament patològic en què el pacient es nega a fer el que se li demana.
- 601 **neologisme** *m*
- es* neologismo
fr néologisme
en neologism
de Neologismus
- Paraula nova o creada a partir de la combinació condensada de diverses paraules, inventada per un individu per a expressar una idea complexa, que resulta generalment incomprendible per als altres.
- 602 **neurociència** *f*
- es* neurociencia
fr neurosciences
en neurosciences
de Neurowissenschaften
- Conjunt multidisciplinari de ciències experimentals que tenen com a objectiu l'estudi del sistema nerviós, des dels seus aspectes més bàsics, moleculars i cel·lulars, fins als de major complexitat, com els processos mentals o el comportament.
- 603 **neurociència cognitiva** *f*
- es* neurociencia cognitiva
fr neuroscience cognitive
en cognitive neuroscience
de kognitive Neurowissenschaft
- Branca de la neurociència que estudia les bases neurològiques de les capacitats cognitives.
- Nota: La neurociència cognitiva juga un paper important en l'estudi del llenguatge.
- 604 **neuroendocrinologia** *f*
- es* neuroendocrinología
fr neuroendocrinologie
en neuroendocrinology
de Neuroendokrinologie
- Estudi del sistema endocrí com a localització probable per a la manifestació d'anomalies bioquímiques que produeixen trastorns mentals.
- 605 **neuroimatge** *f*
- es* neuroimagen
fr neuroimagerie
en neuroimaging
de Neuroimaging
- Conjunt de tècniques radiològiques i de medicina nuclear que permeten obtenir, en forma d'imatges, informació in vivo de l'estructura i el funcionament del sistema nerviós central.
- 606 **neuroimatge estructural** *f*
- es* neuroimagen estructural
fr neuroimagerie structurelle
en structural neuroimaging
de strukturelles Neuroimaging
- Branca de la neuroimatge que estudia l'estructura del sistema nerviós central.
- Nota: Les tècniques més utilitzades de la neuroimatge estructural són la tomografia computada i la ressonància magnètica nuclear.
- 607 **neuroimatge funcional** *f*
- es* neuroimagen funcional
fr neuroimagerie fonctionnelle
en functional neuroimaging
de funktionelles Neuroimaging
- Branca de la neuroimatge que estudia paràmetres d'activitat del sistema nerviós central, el consum d'oxigen, la neurotransmissió o diversos processos metabòlics, amb un objectiu diagnòstic,



terapèutic o de recerca.

Nota: Les tècniques més utilitzades de la neuroimatge funcional són la tomografia per emissió de positrons, la tomografia computada per emissió de fotons simples i la ressonància magnètica funcional.

608 **neuroleptic** *m*
veg. **antipsicòtic** *m*

609 **neurona** *f*

es neurona
fr neurone
en neuron
de Neuron

Cèl·lula pròpia del teixit nerviós que consisteix en un cos cel·lular del qual es ramifiquen diverses dendrites i un axó, i que constitueix la unitat funcional del sistema nerviós.

Nota: La neurona és la unitat funcional bàsica del cervell i el sistema nerviós.

610 **neurosi** *f*

es neurosis
fr névrose
en neurosis
de Neurose

Trastorn emocional de qualsevol tipus que no impedeixi el pensament racional de l'individu.

Nota: El terme clàssic *neurosi* ha estat abandonat per la psicologia científica i la psiquiatria, ja que els trastorns que abastava es classifiquen actualment com a trastorns d'ansietat, somatomorfs, dissociatius i depressius. Les manifestacions més freqüents d'aquest tipus de trastorns són l'ansietat, les obsessions, les fòbies, l'estat de tensió i irritabilitat, les dificultats d'adaptació a les exigències del medi i de les relacions interpersonals, les pertorbacions de l'autoestima, la inseguretat i els trastorns somàtics funcionals.

611 **neurosi d'ansietat** *f*

es neurosis de ansiedad
fr névrose d'angoisse
en anxiety neurosis
de Angstneurose

Neurosi caracteritzada per una disposició a l'ansietat i a les crisis d'angoixa.

612 **neurosi fòbica** *f*
sin. **fòbia** *f*

613 **neuròtic -a** *m i f*

es neurótico
fr névrotique
en neurotic
de neurotisch

Afectat de neurosi.

614 **neuròtic -a** *adj*

es neurótico
fr névrotique
en neurotic
de neurotisch

Relatiu o pertanyent a la neurosi.

615 **neuroticisme** *m*

es neuroticismo
fr névrosisme
en neuroticism
de Neurotizismus

Tret bàsic de la personalitat relacionat amb la tendència a presentar ansietat i inestabilitat emocional i a tenir una percepció estressant del món.

Nota: El neuroticisme està determinat per factors genètics i constitucionals.

616 **neurotransmissor** *m*



<p><i>es</i> neurotransmissor <i>fr</i> neurotransmetteur <i>en</i> neurotransmitter <i>de</i> Neurotransmitter</p> <p>Agent químic que té per funció transmetre l'impuls nerviós a través de la sinapsi neuronal.</p>	<p>efecte rellevant sobre l'atenció i els mecanismes de resposta a l'estrès.</p>
<p>617 nicotina <i>f</i></p> <p><i>es</i> nicotina <i>fr</i> nicotine <i>en</i> nicotine <i>de</i> Nicotin</p> <p>Substància nitrogenada d'origen vegetal molt tòxica, que és el principi actiu del tabac i que actua sobre el sistema nerviós central, principalment sobre el centre respiratori, amb una acció inicial estimulants i una acció posterior depressora.</p>	<p>621 nosofòbia <i>f</i></p> <p><i>es</i> nosofobia <i>fr</i> nosophobie <i>en</i> nosophobia <i>de</i> Nosophobie</p> <p>Fòbia a les malalties, que comporta l'evitació de situacions de contagi imaginari o molt remot.</p>
<p>618 nivell de consciència <i>m</i></p> <p><i>es</i> nivel de conciencia <i>fr</i> état de conscience <i>en</i> state of consciousness</p> <p>Qualsevol dels diferents estrats en què es mesura la lucidesa de la consciència, que van des de la hipervigilància fins al coma.</p>	<p>622 obnubilació <i>f</i></p> <p><i>es</i> obnubilación <i>fr</i> obnubilation <i>en</i> clouding of consciousness; obnubilation <i>de</i> Benommenheit</p> <p>Estat de claredat de consciència disminuïda, amb capacitats reduïdes en l'atenció, el pensament i el comportament.</p>
<p>619 noradrenalina <i>f</i> veg. norepinefrina <i>f</i></p>	<p>623 obsessió <i>f</i> sin. compl. idea obsessiva <i>f</i></p> <p><i>es</i> idea obsesiva; obsesión <i>fr</i> idée obsessive; obsession <i>en</i> obsession; obsessive idea <i>de</i> fixe Idee; Obsession</p> <p>Idea, imatge o impuls persistents que penetren en la consciència, sovint de forma irresistible i no desitjada, i provoquen ansietat.</p>
<p>620 norepinefrina <i>f</i> sin. compl. noradrenalina <i>f</i></p> <p><i>es</i> noradrenalina; norepinefrina <i>fr</i> noradrénaline; norépinéphrine <i>en</i> noradrenaline; norepinephrine <i>de</i> Noradrenalin; Norepinephrin</p> <p>Neurotransmissor que exerceix una influència important sobre l'activitat del sistema nerviós central i perifèric, amb un</p>	<p>Nota: Les obsessions poden ser de diferents temàtiques: somàtiques, agressives, sexuals, religioses, d'ordre, de contaminació, de simetria i precisió, etc.</p> <p>624 obsessió fòbica <i>f</i></p> <p><i>es</i> obsesión fóbica <i>fr</i> obsession phobique <i>en</i> phobic obsession</p>



	Obsessió caracteritzada pel temor específic a un objecte, que es manifesta sense necessitat de la presència d'aquest objecte fòbic.		
625	obsessió ideativa <i>f</i> <i>es</i> obsesión ideativa <i>fr</i> folie du doute <i>en</i> doubting mania; folie du doute <i>de</i> Zwangsvorstellung Obsessió de caràcter interrogatori o de dubte sobre una idea concreta, una idea abstracta referent a temes metafísics o sobre el propi comportament.	630	opiaci <i>m</i> <i>es</i> opiáceo <i>fr</i> opiacé <i>en</i> opiate <i>de</i> Opiat Compost que conté opi o és derivat de l'opi.
626	obsessió impulsiva <i>f</i> veg. fòbia d'impulsió <i>f</i>	631	opioide <i>m</i> <i>es</i> opioide <i>fr</i> opioïde <i>en</i> opioid <i>de</i> Opioid Narcòtic sintètic que té una activitat semblant a la de l'opi, però no n'és derivat.
627	oligofrènia <i>f</i> veg. retard mental <i>m</i>	632	oposicionisme <i>m</i> <i>es</i> oposicionismo <i>fr</i> oppositionnisme <i>en</i> oppositionism Hàbit de comportament caracteritzat per l'hostilitat i l'oposició provocativa a les figures que representen autoritat.
628	onicofàgia <i>f</i> <i>es</i> onicofagia <i>fr</i> onychophagie <i>en</i> nail-biting; onychophagia <i>de</i> Onychophagie Hàbit de rosegar-se o menjar-se les ungles compulsivament, que acostuma a ser una forma de descàrrega motora de tensió interna.	633	ordalia <i>f</i> <i>es</i> ordalía <i>fr</i> ordalie <i>en</i> ordeal Obsessió de caràcter supersticiós basada en el pensament màgic, en què l'individu creu que els seus pensaments, paraules o accions poden provocar o prevenir un determinat esdeveniment.
629	opi <i>m</i> <i>es</i> opio <i>fr</i> opium <i>en</i> opium <i>de</i> Opium Substància resinosa extreta de la càpsula del cascall, que conté diferents substàncies psicoactives, amb propietats narcòtiques i analgèsiques addicionals.	634	orgasme <i>m</i> <i>es</i> orgasmo <i>fr</i> orgasme <i>en</i> orgasm <i>de</i> Orgasmus



- Punt culminant de la resposta psicofisiològica a l'estimulació sexual.
- 635 **orientació** *f*
- es* orientación
fr orientation
en orientation
de Orientierung
- Consciència i coneixement de la situació d'un mateix en relació a un paràmetre de referència.
- 636 **orientació al·lopsíquica** *f*
- es* orientación alopsíquica
fr orientation allopsychique
en allopsychic orientation
de allopsychische Orientierung
- Orientació referida a la capacitat que té un individu d'identificar els altres.
- 637 **orientació autopsíquica** *f*
- es* orientación autopsíquica
fr orientation autopsychique
en autopsychic orientation
de autopsychische Orientierung
- Orientació referida a la capacitat que té un individu d'identificar-se a si mateix i de posar ordre respecte al seu esquema corporal.
- 638 **orientació espacial** *f*
- es* orientación espacial
fr orientation spatiale
en spatial orientation
de räumliche Orientierung
- Orientació referida a la capacitat que té un individu de saber el lloc que ocupa quant a la situació en l'espai en un moment determinat.
- 639 **orientació temporal** *f*
- es* orientación temporal
fr orientation temporelle
en temporal orientation
de zeitliche Orientierung
- Orientació referida a la capacitat que té un individu de saber les coordenades temporals en què es troba en un moment determinat.
- 640 **paidopsiquiatria** *f*
veg. **psiquiatria infantil i juvenil** *f*
- 641 **palilàlia** *f*
- es* palilalia
fr palilalie
en palilalia
de Palilalie
- Alteració del llenguatge caracteritzada per la repetició involuntària, amb rapidesa creixent, de l'últim mot o síl·laba d'una frase.
- 642 **pànic** *m*
- es* pánico
fr panique
en panic
de Panik
- Por extrema, sobtada i irresistible, de presentació aguda, que produeix terror, angoixa i canvis fisiològics considerables.
- 643 **pantofòbia** *f*
- es* pantofobia
fr pantophobie
en pantophobia
de Panphobie
- Fòbia global, que comporta un estat d'aprensíó generalitzada.



- 644 **parafàsia** *f*
- es* parafasia
fr paraphasie
en paraphasia
de Paraphasie
- Alteració del llenguatge caracteritzada per la substitució d'una lletra, una síl·laba o una paraula per una altra.
- 645 **paràfilia** *f*
- es* paràfilia
fr paraphilie
en paraphilia
de Paraphilie
- Comportament caracteritzat per la tria preferent i repetitiva d'objectes, rituals o situacions atípiques com a mitjà d'excitació i d'obtenció de la satisfacció sexual, que és considerat moralment ofensiu o legalment prohibit.
- Nota: Fins fa pocs anys, les paràfilies rebien denominacions més connotades moralment, com *perversions* o *aberracions sexuals*, actualment en desús.
- 646 **parafrènia** *f*
- es* parafrenia
fr paraphrénie
en paraphrenia
de Paraphrenie
- Trastorn caracteritzat per quadres de deliri crònic d'aparició tardana, de gran riquesa productiva delirant i al·lucinatòria i de temàtica fantàstica i imaginativa.
- 647 **paramímia** *f*
- es* paramimia
fr paramimie
en paramimia
de Paramimie
- Expressió mímica incongruent amb els afectes, el discurs i la situació.
- 648 **paramnèsia** *f*
- es* paramnesia
fr paramnésie
en paramnesia
de Paramnesie
- Alteració de la memòria deguda a una distorsió del record o del reconeixement.
- Nota: La paramnèsia pot aparèixer en individus sans o bé associada a un trastorn mental.
- 649 **paranoia** *f*
veg. **trastorn delirant** *m*
- 650 **paranoide** *adj*
- es* paranoide
fr paranoïde
en paranoid
de paranoid
- Que tendeix a la ideació centrada en deliris de perjudici.
- 651 **pararesposta** *f*
- es* pararespuesta
fr réponse à côté
en approximate answer
- Resposta incongruent amb la pregunta formulada.
- 652 **parasòmia** *f*
- es* parasomnia
fr parasomnie
en parasomnia
de Parasomnie
- Trastorn primari del son associat a fenòmens físics atípics no desitjats que es produeixen durant el son, sense que



- comportin alteracions del ritme circadiari ni dels processos fisiològics del son i del despertar.
- Nota: Les parasòmniees constitueixen un grup heterogeni de trastorns del son, entre els quals hi ha el somnambulisme, els terrors nocturns o els malsons.
- 653 **paratímia** *f*
- es* paratimia
fr parathymie
en parathymia
de Parathymie
- Condicció anormal de l'estat d'ànim caracteritzada per la inadequació afectiva respecte a l'emoció expressada o a la vivència de l'afecte.
- 654 **pareidolia** *f*
- es* paraeidolia; pareidolia
fr paréidolie
en paraeidolia; pareidolia
de Pareidolie
- Il·l·lusió consistent a percebre de forma clara un estímul sensorial vague, generalment una imatge o un so, i atribuir-li un significat.
- 655 **parkinsonisme** *m*
- es* parkinsonismo
fr parkinsonisme
en parkinsonism
de Parkinsonismus
- Conjunt d'alteracions neurològiques caracteritzades per bradicinèsia o acinèsia, tremolor ràpid, expressió facial de màscara, baveig, rigidesa muscular i inestabilitat postural.
- 656 **passivitat** *f*
- es* pasividad
- fr* passivité
en passivity
de Passivität
- Qualitat de qui deixa obrar els altres sense fer res o sense donar-se ànsia de res.
- 657 **passivitat** *f*
- sin. compl. **influència** *f*
- es* influencia; pasividad
fr influence; passivité
en influence; passivity
de Passivität
- Experiència delirant en què l'individu creu que existeixen altres persones o forces externes que l'influeixen.
- 658 **PCP** *f*
- veg. **fenciclidina** *f*
- 659 **pedofília** *f*
- es* paidofilia; pedofilia
fr pédophilie
en pedophilia
de Pädophilie
- Parafília caracteritzada per necessitats o fantasies sexuals intenses i recurrents que impliquen activitat sexual amb impúbbers.
- 660 **pedopsiquiatria** *f*
- veg. **psiquiatria infantil i juvenil** *f*
- 661 **pensament** *m*
- es* pensamiento
fr pensée
en thinking; thought
de Denken
- Activitat o producte final d'un procés mental complex, que necessita la participació de pràcticament totes les funcions psíquiques, especialment, la consciència, l'afectivitat, la memòria, la



percepció i la voluntat.

Nota: El pensament serveix, entre d'altres funcions, per a la resolució de problemes, l'adopció de decisions i la representació de la realitat externa.

- 662 **pensament abstracte** *m*
sin. compl. **pensament categòric** *m*
- es* pensamiento abstracto; pensamiento categórico
fr pensée abstraite; pensée catégorique
en abstract thinking; categorical thinking
de abstraktes Denken
- Pensament en què l'activitat mental es caracteritza per la presència de generalitzacions i abstraccions, amb un ús apropiat de metàfores i hipòtesis.
- 663 **pensament automàtic** *m*
- es* pensamiento automático
fr pensée automatique
en automatic thought
de automatisches Denken
- Pensament produït en un estat emocional intens, viscut com un diàleg amb un mateix, de caràcter involuntari i que suposa una interpretació d'allò que està passant.
- Nota: Els pensaments automàtics són objecte de la teràpia cognitiva.
- 664 **pensament categòric** *m*
veg. **pensament abstracte** *m*
- 665 **pensament concret** *m*
- es* pensamiento concreto
fr pensée concrète
en concrete thinking
de konkretes Denken
- Pensament en què l'activitat mental es caracteritza per l'experiència immediata i la

literalitat, amb poc ús de metàfores i generalitzacions.

- 666 **pensament dereístic** *m*
sin. compl. **dereisme** *m*
- es* dereísmo; pensamiento dereístico
en dereism; dereistic thinking
de Dereismus
- Pensament en què l'activitat mental es desvia de la lògica i l'experiència i no pren en consideració els fets reals.
- 667 **pensament il·lògic** *m*
- es* pensamiento ilógico
fr pensée illogique
en illogical thinking; illogical thought
de unlogisches Denken
- Pensament en què l'activitat mental i el producte final presenten contradiccions internes o condueixen a conclusions errònies, ateses les premisses inicials.
- 668 **pensament màgic** *m*
- es* pensamiento mágico
fr pensée magique
en magical thinking; magical thought
de magisches Denken
- Pensament en què l'activitat mental i el producte final es fonamenten en raonaments que queden fora de la lògica i de les lleis científiques de causa i efecte.
- 669 **pensament preoperacional** *m*
- es* pensamiento preoperacional
fr pensée préopérationnelle
en preoperational thinking
de präoperationales Denken
- Pensament en què l'activitat mental permet el desenvolupament gradual del llenguatge i de la capacitat de raonament simbòlic.



670 **pensament rígid** *m*

es pensamiento rígido
fr pensée rigide
en rigid thinking

Pensament en què l'activitat mental es caracteritza per una adhesió ferma i permanent a una determinada idea directriu que es fa fixa, persistent i immutable.

671 **percepció** *f*

es percepción
fr perception
en perception
de Perzeption

Procés mental mitjançant el qual l'individu interpreta els estímuls sensorials atorgant-los significat i organització.

Nota: La percepció comprèn, com a mínim, quatre processos: recepció, registre, processament (en funció de records, afectes, necessitats, etc.) i realimentació.

672 **pèrdua de consciència** *f*

es pérdida de conciencia
fr perte de conscience
en loss of consciousness
de Bewusstseinsverlust

Disfunció aguda del sistema nerviós central que provoca en l'individu una pèrdua sobtada del coneixement de si mateix i de l'entorn i la incapacitat de mantenir el to postural.

673 **peritatge psiquiàtric** *m*

es peritaje psiquiátrico
fr expertise psychiatrique
en psychiatric report
de psychiatrisches Gutachten

Informe elaborat per un psiquiatre per a assessorar els professionals aliens a la medicina en els punts bàsics de relació entre l'estat mental i el fet objecte de valoració jurídica.

Nota: El peritatge psiquiàtric pot ser necessari, per exemple, quan es tracta de determinar l'estat mental en casos de separació amb vista a la custòdia dels fills, en dret de família, o en casos d'incapacitat, en l'àmbit del dret laboral.

674 **personalitat** *f*

es personalidad
fr personnalité
en personality
de Persönlichkeit

Patró persistent de formes de percebre, relacionar-se i pensar sobre l'entorn i sobre un mateix, propi d'un individu i que es manifesta en multitud de contextos socials i personals.

Nota: Els trets de personalitat només constitueixen un trastorn de personalitat quan són inflexibles i desadaptatius i provoquen a l'individu un malestar subjectiu o un dèficit funcional significatiu.

675 **personalitat premòrbida** *f*

es personalidad premórbida
fr personnalité premorbide
en premorbid personality

Personalitat els trets característics de la qual són anteriors a la manifestació d'un trastorn mental.

676 **PET** *f*
veg. **tomografia per emissió de positrons** *f*

677 **pica** *f*

es pica
fr pica
en pica
de Pica



	Ingestió repetida de matèries no comestibles.		<i>fr</i> polysomnographie <i>en</i> polysomnography <i>de</i> Polisomnographie
678	piromania <i>f</i> <i>es</i> piromanía <i>fr</i> pyromanie <i>en</i> pyromania <i>de</i> Pyromanie Trastorn del control dels impulsos caracteritzat per la necessitat morbosa de provocar incendis o presenciar-los.		Tècnica que permet observar i enregistrar diverses activitats fisiològiques que s'esdevenen durant el son.
		684	por <i>f</i> <i>es</i> miedo <i>fr</i> peur <i>en</i> fear <i>de</i> Angst
679	pitiàtic -a <i>m i f</i> veg. histèric -a <i>m i f</i>		Aprensió, tensió o inquietud com a resposta a un perill o una amenaça externa conscientment reconoscible.
680	placebo <i>m</i> <i>es</i> placebo <i>fr</i> placebo <i>en</i> placebo <i>de</i> Placebo Substància farmacològicament inerta capaç de produir un efecte positiu en certs pacients si creuen que té eficàcia.	685	potomania <i>f</i> <i>es</i> potomanía <i>fr</i> potomanie <i>en</i> potomania <i>de</i> Potomanie Ingestió compulsiva de grans quantitats d'aigua, sense que hi hagi cap lesió orgànica demostrable.
681	pobresa de la parla <i>f</i> veg. alògia <i>f</i>	686	presbiofrènia <i>f</i> <i>es</i> presbiofrenia <i>fr</i> presbyophrénie <i>en</i> presbyophrenia <i>de</i> Presbyophrenie Demència senil caracteritzada per amnèsia anterògrada, fabulació i desorientació.
682	pobresa del pensament <i>f</i> <i>es</i> pobreza del pensamiento <i>fr</i> pauvreté de la pensée <i>en</i> poverty of thought Trastorn del contingut del pensament caracteritzat per un discurs vague, repetitiu i buit, que proporciona molt poca informació.	687	privació del son <i>f</i> <i>es</i> privación de sueño <i>fr</i> privation de sommeil <i>en</i> sleep deprivation <i>de</i> Schlafentzug Teràpia biològica consistent a impedir la consumació del son, totalment o
683	polisomnografia <i>f</i> <i>es</i> polisomnografía		



- selectivament, utilitzada sobretot en el tractament de les depressions.
- 688 **prodigalitat** *f*
- es* prodigalidad
fr prodigalité
en prodigality
de Verschwendung
- Tendència reiterada i desmesurada de regalar coses, que es dona en els estats maníacs.
- 689 **projecció** *f*
- es* proyección
fr projection
en projection
de Projektion
- Mecanisme de defensa mitjançant el qual l'individu atribueix a un altre individu un impuls, un sentiment o un desig que li resulten inacceptables.
- 690 **prolixitat** *f*
veg. **circumstancialitat** *f*
- 691 **pronòstic** *m*
- es* pronóstico
fr pronostic
en prognosis
de Prognose
- Previsió de la durada, l'evolució i el desenllaç d'una malaltia.
- 692 **propedèutica psiquiàtrica** *f*
- es* propedéutica psiquiátrica
fr propédeutique psychiatrique
en psychiatric propedeutics
- Conjunt de coneixements imprescindibles per a l'exploració psiquiàtrica.
- 693 **pseudoal·lucinació** *f*
sin. **al·lucinació psíquica** *f*
- 694 **pseudodemència** *f*
- es* pseudodemencia
fr pseudo-démence
en pseudodementia
de Pseudodemenz
- Trastorn caracteritzat per un quadre clínic similar al de la demència degut a un trastorn depressiu greu.
- Nota: La pseudodemència suposa un dèficit cerebral funcional, però sense una base estructural orgànica, com ocorre en les demències.
- 695 **psicoanàlisi** *f*
- es* psicoanálisis
fr psychanalyse
en psychoanalysis
de Psychoanalyse
- Teoria desenvolupada per Sigmund Freud, que estableix que mitjançant l'exploració de la part inconscient del psiquisme es pot arribar a descobrir els conflictes interns que són la causa dels trastorns mentals.
- 696 **psicocirurgia** *f*
- es* psicocirugía
fr psychochirurgie
en psychosurgery
de Psychochirurgie
- Intervenció quirúrgica consistent a seccionar les fibres que connecten una part del cervell amb una altra o a eliminar o destruir teixit cerebral, amb la intenció de modificar o alterar els trastorns greus de comportament.
- Nota: Per exemple, la lobotomia o la cingulotomia i la talamotomia, que es fan amb abordatges quirúrgics o, actualment, amb cirurgia estereotàctica.



- 697 **psicodèlic -a** *adj*
- es* psicodélico
fr psychédélique
en psychedelic
de psychedelisch
- Dit de l'estat o del fenomen que, provocat per certes drogues, comporta una particular exaltació de la consciència, al·lucinacions i estats mentals alterats.
- 698 **psicodiagnòstic** *m*
- es* psicodiagnóstico
fr psychodiagnostique
en psychodiagnosis
de Psychodiagnose
- Ús de tests psicològics per a diagnosticar un trastorn mental o estudiar la personalitat.
- 699 **psicodinàmica** *f*
- es* psicodinámica
fr psychodynamique
en psychodynamics
de Psychodynamik
- Branca de la psicologia que s'ocupa dels processos mentals, especialment de l'estudi sistemàtic i de la teoria del comportament humà, amb un èmfasi particular en les motivacions inconscients i la significació funcional de les emocions.
- 700 **psicodrama** *m*
- es* psicodrama
fr psychodrame
en psychodrama
de Psychodrama
- Psicoteràpia consistent en la representació teatral improvisada, per part del pacient, de temes suggerits pel psicoterapeuta.
- Nota: En el psicodrama, els psicoterapeutes participen habitualment en el joc dramàtic analitzant-lo i orientant-lo.
- 701 **psicoeducació** *f*
- es* psicoeducación
fr psychoéducation
en psychoeducation
de Psychoedukation
- Intervenció terapèutica consistent a proporcionar al pacient i als seus familiars informació específica sobre la malaltia i entrenament en tècniques per a afrontar-la.
- Nota: La psicoeducació té per objectiu que el pacient adquireixi consciència de la malaltia i millori el compliment terapèutic.
- 702 **psicoestimulant** *m*
- es* psicoestimulante
fr psychostimulant
en psychostimulant
de Psychostimulanzien
- Fàrmac amb propietats estimulants de l'activitat cognitiva, de l'alerta i de l'activitat motora, potencialment euforitzant.
- 703 **psicofàrmac** *m*
sin. compl. **psicòtrop** *m*
- es* psicofármaco; psicotrópico; psicótropo
fr psychotrope
en psychotropic
de Psychopharmakon; psychotrop
- Substància psicoactiva que s'empra en el tractament dels trastorns en què estan alterades les funcions mentals o les facultats afectives.
- 704 **psicofarmacologia** *f*
- es* psicofarmacología



- fr* psychopharmacologie
en psychopharmacology
de Psychopharmakologie
- Branca de la farmacologia que estudia els efectes de les substàncies químiques sobre els processos psíquics.
- 705 **psicofisiologia** *f*
- es* psicofisiología
fr psychophysiologie
en psychophysiology
de Psychophysiologie
- Branca de la psicologia experimental que se serveix dels mètodes de la fisiologia per a estudiar els fenòmens psíquics i descobrir les lleis quantitatives que els regeixen.
- 706 **psicogen -ògena** *adj*
- es* psicógeno
fr psychogène
en psychogenic
de psychogen
- Dit de l'element, factor o situació que determinen la psicogènesi.
- 707 **psicogènesi** *f*
- es* psicogénesis
fr psychogénèse
en psychogenesis
de Psychogenese
- Gènesi i formació de la ment, a partir dels esdeveniments psíquics, la influència dels quals determina les formes i manifestacions psíquiques normals o patològiques de l'individu.
- 708 **psicogènia** *f*
- es* psicogenia
fr psychogénie
en psychogeny
- de* Psychogenie
- Disciplina que estudia la influència dels factors psíquics en la gènesi d'un determinat trastorn.
- 709 **psicogeriatría** *f*
- es* psicogeriatría
fr psychogériatrie
en psychogeriatrics
de Psychogeriatric
- Branca de la psiquiatria que s'ocupa dels trastorns mentals propis de la gent gran.
- 710 **psicografia** *f*
- es* psicografía
fr psychographie
en psychography
de Psychographie
- Part de la història clínica que s'ocupa del desenvolupament psicològic i emocional de l'individu en relació amb els símptomes que manifesta.
- 711 **psicoimmunologia** *f*
- es* psicoimmunología
fr psychoimmunologie
en psychoimmunology
de Psychoimmunologie
- Estudi de la relació entre les respostes immunitàries i els fenòmens cerebrals i psicològics.
- 712 **psicolingüística** *f*
- es* psicolingüística
fr psycholinguistique
en psycholinguistics
de Psycholinguistik
- Estudi dels factors mentals, intel·lectuals i relacionals, que influeixen en la gènesi, l'estructuració, l'expressió i la comprensió



- del llenguatge.
- 713 **psicologia** *f*
- es* psicología
fr psychologie
en psychology
de Psychologie
- Ciència que estudia el comportament objectiu i els processos mentals subjectius dels éssers humans, considerats individualment i com a membres d'un grup social.
- 714 **psicologia aplicada** *f*
- es* psicología aplicada
fr psychologie appliquée
en applied psychology
de angewandte Psychologie
- Psicologia que utilitza el coneixement i els mètodes psicològics per a estudiar el comportament de l'individu o de la societat en un àmbit concret i amb una finalitat específica.
- 715 **psicologia clínica** *f*
- es* psicología clínica
fr psychologie clinique
en clinical psychology
de klinische Psychologie
- Branca de la psicologia que té per objecte l'estudi de la diagnosi, el tractament i la prevenció dels trastorns mentals, a partir de l'observació i anàlisi de casos individuals, tant normals com patològics.
- 716 **psicologia de la forma** *f*
veg. **gestaltisme** *m*
- 717 **psicologia de la Gestalt** *f*
veg. **gestaltisme** *m*
- 718 **psicologia humanista** *f*
- es* psicología humanista
fr psychologie humaniste
en humanist psychology
de humanistische Psychologie
- Corrent de la psicologia que integra el pensament dels clàssics nord-americans amb l'avantguarda científica europea i la filosofia existencialista, i que es presenta com un enfocament alternatiu a la psicoanàlisi i al conductisme.
- 719 **psicologia mèdica** *f*
- es* psicología médica
fr psychologie médicale
en medical psychology
de medizinische Psychologie
- Branca de la psicologia aplicada a la medicina en tots els seus camps.
- 720 **psicologia positiva** *f*
- es* psicología positiva
fr psychologie positive
en positive psychology
de positive Psychologie
- Corrent de la psicologia que des del final del segle XX se centra en el desenvolupament saludable de les persones estudiant-ne aspectes com la fortalesa, les virtuts o les capacitats.
- 721 **psicologia transpersonal** *f*
- es* psicología transpersonal
fr psychologie transpersonnelle
en transpersonal psychology
de transpersonale Psychologie
- Corrent de la psicologia que integra la psicologia humanista, les filosofies orientals i la dimensió mística de l'individu.
- 722 **psicometria** *f*



- es* psicometría
fr psychométrie
en psychometrics
de Psychometrie
- Branca de la psicologia que s'ocupa dels tests psicomètrics i de qualsevol test psicològic que mesuri quantitativament trets o actituds individuals o col·lectives.
- 723 **psicomimètic** *m*
- es* psicomimético
fr psychomimétique
en psychotomimetic
de Psychotomimetika
- Substància química capaç de provocar en la funcionalitat psíquica modificacions similars als símptomes psicòtics.
- 724 **psicomotricitat** *f*
- es* psicomotricidad
fr psychomotricité
en psychomotor activity
de Psychomotorik
- Activitat motriu de l'individu considerada en relació amb la intencionalitat.
- 725 **psicomotricitat** *f*
- es* psicomotricidad
fr psychomotricité
en psychomotility
de Psychomotorik
- Conjunt de tècniques psicoterapèutiques i d'estímul a l'evolució i maduració psíquica que tenen com a base la motricitat i l'exploració a través del cos.
- 726 **psicòpata** *m i f*
sin. **sociòpata** *m i f*
- es* psicópata; sociópata
fr psychopathe; sociopathe
- en* psychopath; sociopath
de Psychopath; Soziopath
- Afectat per un trastorn antisocial de la personalitat.
- 727 **psicopatia** *f*
veg. **trastorn antisocial de la personalitat** *m*
- 728 **psicopatologia** *f*
- es* psicopatología
fr psychopathologie
en psychopathology
de Psychopathologie
- Disciplina que descriu i sistematitza els símptomes i signes que són propis dels trastorns mentals.
- 729 **psicopedagogia** *f*
- es* psicopedagogía
fr psychopédagogie
en psychopedagogy
de Psychopädagogik
- Branca de la psicologia que s'ocupa dels fenòmens d'ordre psicològic per arribar a una formulació més adequada dels mètodes didàctics i pedagògics.
- 730 **psicosi** *f*
veg. **trastorn psicòtic** *m*
- 731 **psicosi alcohòlica** *f*
- es* psicosis alcohólica
fr psychose alcoolique
en psychosis due to alcoholism
de Alkoholpsychose
- Psicosi en què el factor etiològic principal és l'alcoholisme crònic.
- Nota: La psicosis alcohòlica inclou l'al·lucinosi alcohòlica, el delírium trèmens i la síndrome de Korsakov.



732 **psicosi cicloide** *f*

es psicosis cicloide
fr psychose cycloïde
en cycloid psychosis
de zyklöide Psychose

Psicosi entre l'esquizofrènia i el trastorn bipolar, caracteritzada per un inici sobtat i un curs evolutiu de tipus episòdic, amb símptomes psicòtics i afectius que desapareixen totalment entre crisis.

733 **psicosi delirant crònica** *f*

es psicosis delirante crónica
fr psychose délirante chronique
en chronic delusional disorder

Psicosi caracteritzada per la presència de deliris permanents, la conservació de l'afecte, una evolució no deficitària i una relativa bona conservació de la personalitat.

734 **psicosi empeltada** *f*

es psicosis injertada
fr psychose greffée
en grafted psychosis

Psicosi que es manifesta en el context d'un retard mental.

735 **psicosi maniacodepressiva** *f*
veg. **trastorn bipolar** *m*

736 **psicosi orgànica** *f*

sin. compl. **psicosi simptomàtica** *f*

es psicosis orgánica; psicosis sintomática
fr psychose organique; psychose symptomatique
en organic psychosis; symptomatic psychosis
de organische Psychose; symptomatische Psychose

Psicosi secundària deguda a una causa orgànica identificada, com ara una malaltia sistèmica o cerebral.

737 **psicosi primària** *f*

es psicosis primaria
fr psychose primaire
en primary psychosis

Psicosi que es produeix sense cap desencadenant orgànic o tòxic.

Nota: Les psicosis primàries més característiques són l'esquizofrènia i el trastorn bipolar.

738 **psicosi puerperal** *f*

es psicosis puerperal
fr psychose puerpérale
en puerperal psychosis
de Wochenbettpsychose

Psicosi aguda que es presenta durant el període que succeeix el part, caracteritzada per la pèrdua del sentit de la realitat, al·lucinacions, alteracions del curs i contingut del pensament i alteracions greus del comportament.

739 **psicosi reactiva breu** *f*
sin. **trastorn psicòtic breu** *m*

es psicosis reactiva breve; trastorno psicótico breve
fr psychose réactionnelle brève; trouble psychotique bref
en brief psychotic disorder; brief reactive psychosis

Trastorn psicòtic agut desencadenat per un o més factors d'estrès.

Nota: El trastorn psicòtic breu acostuma a tenir un desencadenant i un millor pronòstic que altres trastorns psicòtics.



- 740 **psicosi secundària** *f*
es psicosis secundaria
fr psychose secondaire
en secondary psychosis
Psicosi de causa orgànica o tòxica.
- 741 **psicosi simptomàtica** *f*
veg. **psicosi orgànica** *f*
- 742 **psicosi tòxica** *f*
es psicosis tòxica
fr psychose toxique
en toxic psychosis
de toxische Psychose
Psicosi secundària causada per la ingestió d'agents tòxics.
- 743 **psicoterapeuta** *m i f*
es psicoterapeuta
fr psychothérapeute
en psychotherapist
de Psychotherapeut
Professional que practica la psicoteràpia.
- 744 **psicoteràpia** *f*
es psicoterapia
fr psychothérapie
en psychotherapy
de Psychotherapie
Tractament dels trastorns mentals, emocionals i adaptatius mitjançant mètodes psicològics basats en la relació interpersonal.
Nota: Els diversos tipus d'entrenament del psicoterapeuta, les finalitats proposades i les tècniques específiques de relació social usades generen un ventall molt ampli de formes de psicoteràpia.
- 745 **psicoteràpia de grup** *f*
es psicoterapia de grupo
fr psychothérapie de groupe
en group psychotherapy
de Gruppentherapie
Psicoteràpia consistent en interaccions emocionals entre els membres d'un grup per a proporcionar alleujament del malestar i modificar el comportament.
- 746 **psicoteràpia de suport** *f*
es psicoterapia de apoyo
fr psychothérapie de soutien
en supportive psychotherapy
Psicoteràpia de curta durada consistent en el consell i ajuda del psicoterapeuta a l'individu, especialment durant períodes difícils en el curs de la teràpia, utilitzada en persones en situació de gran fragilitat psicològica.
- 747 **psicoteràpia interpersonal** *f*
es psicoterapia interpersonal
fr psychothérapie interpersonnelle
en interpersonal psychotherapy
de interpersonale Psychotherapie
Psicoteràpia semiestructurada de durada breu en què l'atenció se centra en els símptomes i les relacions del pacient amb els amics i els membres de la família consistent a ajudar a entendre i solucionar problemes interpersonals i utilitzada bàsicament en trastorns de l'estat d'ànim.
- 748 **psicoteràpia introspectiva** *f*
es psicoterapia introspectiva
fr psychologie introspective
en introspective psychology
de introspektive Psychologie
Psicoteràpia basada en l'anàlisi de la consciència individual centrada en la realitat quotidiana, que busca la resolució



- de conflictes psicològics inconscients que generen malestar i alteracions psicopatològiques.
- 749 **psicòtic -a** *m i f*
- es* psicótico
fr psychotique
en psychotic
de psychotisch
- Afectat de trastorn psicòtic.
- 750 **psicòtic -a** *adj*
- es* psicótico
fr psychotique
en psychotic
de psychotisch
- Relatiu o pertanyent al trastorn psicòtic.
- 751 **psicoticisme** *m*
- es* psicoticismo
fr psychosisme
en psychoticism
de Psychotizismus
- Tret bàsic de la personalitat relacionat amb la tendència a presentar hostilitat i aïllament social, amb un major risc de desenvolupar un trastorn psicòtic.
- 752 **psicotoxicitat** *f*
- es* psicotoxicidad
fr psychotoxicité
en psychotoxicity
- Propietat d'una droga d'induir trastorns mentals.
- 753 **psicòtrop** *m*
veg. **psicofàrmac** *m*
- 754 **psique** *f*
veg. **ment** *f*
- 755 **psiquiatre -a** *m i f*
- es* psiquiatra
fr psychiatre
en psychiatrist
de Psychiater
- Metge especialitzat en l'estudi, el diagnòstic, el tractament i la prevenció dels trastorns mentals.
- 756 **psiquiatria** *f*
- es* psiquiatría
fr psychiatrie
en psychiatry
de Psychiatrie
- Branca de la medicina que s'ocupa de l'etiologia, el diagnòstic, la prevenció i el tractament dels trastorns mentals.
- 757 **psiquiatria biològica** *f*
- es* psiquiatría biológica
fr psychiatrie biologique
en biologic psychiatry
de biologische Psychiatrie
- Branca de la psiquiatria en què es posa l'èmfasi en els fonaments biològics dels trastorns mentals.
- 758 **psiquiatria comunitària** *f*
- es* psiquiatría comunitaria
fr psychiatrie communautaire; psychiatrie dans la communauté
en community psychiatry
- Model d'organització de l'assistència psiquiàtrica basat en la gestió conjunta dels recursos en salut mental d'una comunitat, amb finalitat preventiva, terapèutica i de rehabilitació.



759	psiquiatria cultural <i>f</i> sin. etnopsiquiatria <i>f</i>	trastorns mentals en la infància i l'adolescència.
760	psiquiatria de consulta i enllaç <i>f</i> <i>es</i> psiquiatria de consulta y enlace; psiquiatria de enlace <i>fr</i> psychiatrie de liaison <i>en</i> consultation-liaison psychiatry; liaison psychiatry <i>de</i> Konsiliar-Liaison-Psychiatrie; Liaisonpsychiatrie Branca de la psiquiatria que s'ocupa dels trastorns psiquiàtrics en pacients d'altres àmbits de la medicina i de les alteracions emocionals que sorgeixen en relació amb les malalties i els tractaments mèdics, i que dóna suport als professionals de les diferents especialitats de l'assistència mèdica.	763 psiquiatria legal <i>f</i> veg. psiquiatria forense <i>f</i>
761	psiquiatria forense <i>f</i> sin. compl. psiquiatria legal <i>f</i> <i>es</i> psiquiatria forense; psiquiatria jurídica; psiquiatria legal <i>fr</i> psychiatrie légale <i>en</i> forensic psychiatry; legal psychiatry <i>de</i> forensische Psychiatrie Branca de la psiquiatria relacionada amb procediments legals penals, civils o laborals.	764 psiquiatria preventiva <i>f</i> <i>es</i> psiquiatria preventiva <i>fr</i> psychiatrie préventive <i>en</i> preventive psychiatry Conjunt de coneixements i habilitats per reduir, en una comunitat concreta, la freqüència i la durada dels trastorns mentals, o l'aparició de seqüeles o deteriorament.
762	psiquiatria infantil i juvenil <i>f</i> sin. compl. paidopsiquiatria <i>f</i> ; pedopsiquiatria <i>f</i> <i>es</i> paidopsiquiatria; psiquiatria infantil y juvenil <i>fr</i> pédopsychiatrie; psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent <i>en</i> child and adolescent psychiatry <i>de</i> Kinder-und Jugendpsychiatrie; Pädopsychiatrie Branca de la psiquiatria que té per objecte l'estudi, el diagnòstic i el tractament dels	765 psiquiatria social <i>f</i> sin. compl. sociogènia <i>f</i> <i>es</i> psiquiatria social; sociogènia <i>fr</i> psychiatrie sociale <i>en</i> social psychiatry <i>de</i> Sozialpsychiatrie Branca de la psiquiatria que investiga la significació dels factors socials en la gènesi i persistència dels trastorns mentals.
		766 psiquiatria transcultural <i>f</i> <i>es</i> psiquiatria transcultural <i>fr</i> psychiatrie transculturelle <i>en</i> transcultural psychiatry <i>de</i> transkulturelle Psychiatrie Branca de la psiquiatria dedicada a l'estudi comparatiu de la salut i dels trastorns mentals entre diferents societats, nacions i cultures.
		767 psiquisme <i>m</i> <i>es</i> psiquismo <i>fr</i> psychisme <i>en</i> psychism



	Conjunt dels trets característics de la ment d'un individu o d'un grup social.		consideren propis de retard mental i els valors per sobre de 130, propis d'intel·ligència superior.
768	psitacisme <i>m</i> <i>es</i> psitacismo <i>fr</i> psittacisme <i>en</i> psyttacism <i>de</i> Psittazismus Alteració del llenguatge consistent en la pronúncia de paraules o frases sense comprendre'n el significat.	772	reacció adversa <i>f</i> <i>es</i> reacción adversa <i>fr</i> réaction défavorable <i>en</i> adverse drug reaction <i>de</i> unerwünschte Arzneimittelwirkung Efecte no desitjat atribuïble a l'administració d'un fàrmac a les dosis establertes o a l'aplicació de qualsevol tipus de tractament.
769	QI <i>m</i> veg. quocient intel·lectual <i>m</i>	773	reactivitat emocional <i>f</i> <i>es</i> reactividad emocional <i>fr</i> réactivité émotionnelle <i>en</i> emotional reactivity <i>de</i> emotionale Reaktivität Manifestació del grau en què un individu se sent afectat pels esdeveniments.
770	quequesa <i>f</i> sin. tartamudesa <i>f</i> <i>es</i> tartamudez <i>fr</i> bégaiement <i>en</i> stammering; stuttering <i>de</i> Stottern Trastorn de la comunicació caracteritzat per la repetició o el bloqueig espasmòdic d'un so, una síl·laba o una paraula.	774	recaiguda <i>f</i> <i>es</i> recaída <i>fr</i> rechute <i>en</i> relapse <i>de</i> Relaps Reaparició en un pacient en fase aguda o de continuació del tractament d'un trastorn mental que era aparentment en via de curació.
771	quocient intel·lectual <i>m</i> sigla QI <i>m</i> <i>es</i> cociente intelectual; coeficiente intelectual; CI <i>fr</i> quotient intellectuel; QI <i>en</i> intelligence quotient; IQ <i>de</i> Intelligenzquotient; IQ Quocient entre la intel·ligència d'un individu, mesurada amb una sèrie de proves, i el nivell mitjà corresponent a la seva edat i grup social. Nota: El quocient intel·lectual acostuma a mantenir-se relativament estable al llarg dels anys. Abasta una escala quantitativa de valors, en la qual la intel·ligència mitjana se situa en el 100, mentre que els valors per sota de 70 es	775	recaptació <i>f</i> <i>es</i> recaptación <i>fr</i> recaptage <i>en</i> reuptake Mecanisme de la sinapsi neuronal que retorna un neurotransmissor a la neurona que l'havia alliberat.



- 776 **receptor** *m*
es receptor
fr récepteur
en receptor
de Rezeptor
- Estructura especialitzada de l'organisme que rep estímuls mecànics, tèrmics, químics o elèctrics i els transmet als òrgans nerviosos corresponents.
- 777 **receptor adrenèrgic** *m*
sin. compl. **adrenoreceptor** *m*
- es* adrenoceptor; adrenorreceptor; receptor adrenèrgico
fr adrèno-récepteur; récepteur adrènergique
en adrenergic receptor; adrenoceptor; adrenoreceptor
- Receptor cel·lular que pot ser activat per l'adrenalina, la norepinefrina i altres substàncies adrenèrgiques.
- 778 **receptor adrenèrgic α** *m*
sin. compl. **adrenoreceptor α** *m*
- es* receptor α -adrenèrgico; receptor adrenèrgico α
fr alpha-récepteur adrènergique; récepteur adrènergique α ; récepteur alpha-adrènergique
en α -adrenergic receptor; α -adrenoceptor; alpha-adrenergic receptor
- Receptor adrenèrgic que respon en particular a la norepinefrina i que és blocat per algunes substàncies antiadrenèrgiques.
- 779 **receptor adrenèrgic β** *m*
sin. compl. **adrenoreceptor β** *m*
- es* receptor β -adrenèrgico; receptor adrenèrgico β
fr bêta-récepteur adrènergique; récepteur adrènergique β ; récepteur bêta-adrènergique
en β -adrenergic receptor; β -adrenoceptor;
- beta-adrenergic receptor
- Receptor adrenèrgic que respon en particular a l'adrenalina i que és blocat per algunes substàncies antiadrenèrgiques.
- 780 **recidiva** *f*
- es* recidiva
fr récidive
en recidivation; recidivism
de Rezidiv
- Reaparició en un individu sa d'un trastorn mental que l'ha afectat temps abans i per al qual ja no rep tractament.
- Nota: La recidiva inclou un interval de salut perfecta entre dues aparicions d'un mateix trastorn.
- 781 **recurrència** *f*
- es* recurrencia
fr récurrence
en recurrence
de Wiedererkrankung
- Recaiguda en la fase de manteniment del tractament d'un trastorn mental.
- 782 **reestructuració cognitiva** *f*
- es* reestructuración cognitiva
fr restructuration cognitive
en cognitive restructuring
de kognitive Umstrukturierung
- Teràpia cognitivoconductual consistent a identificar d'una manera sistemàtica i realista pensaments, creences, prediccions o interpretacions negatives, irracionals i depressives, i a substituir-les per supòsits racionals alternatius.
- 783 **reflex** *m*
- es* reflejo
fr réflexe



- en* reflex
de Reflex
- Activitat involuntària, automàtica i estereotipada del sistema nerviós, que determina una resposta sensorial o motora, a través d'un òrgan, a un impuls que té l'origen en un receptor extern o intern.
- 784 **reflexologia** *f*
- es* reflexología
fr réflexologie
en reflexology
de Reflexologie
- Corrent psicològic que intenta explicar el comportament a partir del funcionament del sistema nerviós, considerant que aquest comportament pot ser reduït a diversos reflexos i mecanismes cerebrals.
- 785 **reforç** *m*
sin. **reforçament** *m*
- es* refuerzo
fr renforcement
en reinforcement
de Verstärkung
- Mètode del condicionament operant en què es provoca l'augment de la freqüència d'una resposta mitjançant la presentació d'un estímul plaent o la desaparició d'un estímul aversiu associats a aquesta resposta.
- 786 **reforç negatiu** *m*
- es* refuerzo negativo
fr renforcement négatif
en negative reinforcement
de negative Verstärkung
- Reforç basat en la desaparició de l'estímul aversiu associat a una resposta.
- 787 **reforç positiu** *m*
- es* refuerzo positivo
fr renforcement positif
en positive reinforcement
de positive Verstärkung
- Reforç basat en la presentació d'un estímul plaent associat a una resposta.
- 788 **reforçament** *m*
sin. **reforç** *m*
- 789 **rehabilitació** *f*
sin. compl. **teràpia rehabilitadora** *f*
- es* rehabilitación; terapia rehabilitadora
fr réadaptation; thérapie de réadaptation
en rehabilitation; rehabilitation therapy
de Rehabilitation
- Conjunt de mètodes i tècniques utilitzats per a aconseguir el millor funcionament i adaptació del pacient i per a prevenir recaigudes de la malaltia.
- 790 **reinscripció** *f*
- es* reinscripción
fr réinsertion
en rehabilitation
de Resozializierung
- Acció i efecte d'integrar un individu o un grup d'individus en una col·lectivitat de la qual han estat separats temporalment a causa d'algun problema social o d'un trastorn mental.
- 791 **reinscripció laboral** *f*
- es* reinscripción laboral; reinscripción profesional
fr réinsertion professionnelle
en professional reintegration
- Reinscripció d'individus amb trastorn mental a una activitat laboral després o durant un procés terapèutic.



- 792 **relaxació** *f*
- es* relajación
fr relaxation
en relaxation
de Relaxation
- Tècnica cognitivoconductual per a l'entrenament en el control de l'activació de l'organisme que la major part de les vegades inclou l'aprenentatge en la relaxació muscular.
- 793 **remissió** *f*
- es* remisión
fr rémission
en remission
de Nachlassen
- Desaparició o disminució de la intensitat dels símptomes d'una malaltia o d'un trastorn mental.
- 794 **repressió** *f*
- es* represión
fr refoulement
en repression
de Verdrängung
- Mecanisme de defensa mitjançant el qual resten fora de la consciència els desigs, pensaments o impulsos que pertorben l'individu perquè li resulten penosos o perillosos o entren en conflicte amb els costums del seu entorn social.
- 795 **resiliència** *f*
- es* resiliencia
fr résilience
en resilience
- Aptitud per a afrontar amb èxit una situació d'estrès intens i per a aconseguir una adaptació positiva a les circumstàncies desfavorables que se'n deriven.
- 796 **ressonància afectiva** *f*
- es* resonancia afectiva
fr résonance affective
en affective resonance
de affektive Resonanz
- Mobilització de l'estat d'ànim en què se sintonitza amb els sentiments i emocions de l'interlocutor.
- 797 **ressonància magnètica espectroscòpica** *f*
sigla **RME** *f*
- es* resonancia magnética espectroscópica; RME
fr résonance magnétique spectroscopique; RMS
en spectroscopic magnetic resonance; SMR
- Procediment de diagnòstic per la imatge basat en la propietat d'alguns nuclis atòmics d'absorbir una radiació d'una freqüència apropiada quan són sotmesos a un camp magnètic intens, que proporciona informació sobre l'estructura molecular i la composició qualitativa i quantitativa de les substàncies presents als teixits.
- 798 **ressonància magnètica nuclear** *f*
sigla **RMN** *f*
- es* resonancia magnética nuclear; RMN
fr résonance magnétique nucléaire; RMN
en nuclear magnetic resonance; NMR
de Kernspinresonanz
- Procediment de diagnòstic per la imatge basat en la propietat d'alguns nuclis atòmics d'absorbir una radiació d'una freqüència apropiada quan són sotmesos a un camp magnètic intens, que permet obtenir imatges tomogràfiques d'un organisme i reconstruir-les a través d'un ordinador.
- Nota: La ressonància magnètica nuclear té utilitat en l'estudi de lesions del sistema nerviós central.



799 **retard mental** *m*
sin. compl. **deficiència mental** *f*; **oligofrènia** *f*

es deficiència mental; oligofrenia; retraso mental

fr arriération mentale; déficience mentale; oligophrénie

en mental deficiency; mental retardation; oligophrenia

de geistige Behinderung; Oligophrenie

Trastorn d'inici en la infància o l'adolescència caracteritzat per un funcionament intel·lectual significativament per sota del normal a una edat determinada.

Nota: El retard mental pot ser lleu, amb un quocient intel·lectual entre 70 i 50-55; moderat, entre 50-55 i 35-40; greu, entre 35-40 i 20-25, i profund, inferior a 20-25.

800 **retraïment afectiu** *m*

es embotamiento afectivo; retraimiento afectivo

fr émoussement affectif; retraite affective

en affective blunting; affective

constriction; constriction of the affect

de Affektabstumpfung; Affektminderung

Minva més o menys important dels signes d'expressió emocional.

Nota: Alguns autors distingeixen entre les persones que presenten una minva considerable dels signes d'expressió emocional (en anglès, *affective blunting* 'esmussament afectiu') i aquelles en què aquesta minva és més lleu (en anglès, *affective constriction* 'constricció afectiva' o 'restricció afectiva'). Generalment, però, aquesta distinció és irrellevant.

801 **retraïment social** *m*

es retraimiento social

fr retraite sociale

en social withdrawal

Acció d'apartar-se de la societat i de les relacions interpersonals, normalment per a recloure's en un món propi.

802 **retroacció biològica** *f*
veg. **bioretroalimentació** *f*

803 **retroalimentació** *f*

es retroalimentación

fr rétroalimentation

en feedback

de Feedback; Rückkopplung

Informació que es dóna al pacient sobre la naturalesa i efectes del seu comportament perquè el pugui corregir.

804 **reviviscència** *f*

es flash-back

fr récurrence

en flash-back

de Wiedererleben

Experimentació de símptomes perceptius propis de l'ús d'al·lucinògens durant un període de temps en què no se n'han consumit.

805 **rigidesa catatònica** *f*

es rigidez catatónica

fr rigidité catatonique

en catatonic rigidity

Alteració motora en què l'individu manté una postura rígida, malgrat els esforços per modificar-la.

806 **risc suïcida** *m*

es riesgo suicida

fr risque suicide

en suicidal risk

de Suizidrisiko

Probabilitat de dur a terme un



- comportament autolesiu amb finalitats suïcides.
- Nota: L'avaluació del risc suïcida es fa en funció de diversos factors individuals, com ara el diagnòstic psiquiàtric, l'existència d'antecedents familiars o d'intents de suïcidi previs, o la falta de suport social.
- 807 **ritme circadiari** *m*
- es* ritmo circadiano
fr rythme circadien
en circadian rhythm
de Tagesrhythmus
- Conjunt de variacions cícliques en els paràmetres fisiològics, bioquímics i emocionals produïdes pel rellotge biològic intern, que es presenten amb una periodicitat de 24 hores.
- 808 **ritual** *m*
- es* ritual
fr rituel
en ritual
de Ritual
- Compulsió mental o conductual formalment complexa que generalment correspon a una elaboració distorsionada o estereotipada d'alguna rutina de la vida diària, emprada per a alleugerir l'ansietat.
- 809 **ritual d'ordre-rutina** *m*
- es* ritual de orden-rutina
fr rituel d'ordre-routine
en routine-order ritual
- Ritual caracteritzat per la necessitat de mantenir un ordre o rutina preestablerts.
- 810 **ritual de contaminació** *m*
- es* ritual de contaminación
fr rituel de pollution
en pollution ritual
- Ritual caracteritzat per l'evitació d'una suposada contaminació en contacte amb alguna persona, animal o cosa.
- 811 **ritual de neteja** *m*
- es* ritual de limpieza
fr rituel de nettoyage
en cleaning ritual
- Ritual caracteritzat per la necessitat imperiosa de mantenir nets el cos o l'espai propis.
- 812 **ritual de verificació** *m*
- es* ritual de verificación
fr rituel de vérification
en verification ritual
- Ritual caracteritzat per la necessitat de comprovar reiteradament que s'han dut a terme determinades accions rutinàries.
- 813 **RME** *f*
- veg. **ressonància magnètica espectroscòpica** *f*
- 814 **RMN** *f*
- veg. **ressonància magnètica nuclear** *f*
- 815 **robatori del pensament** *m*
- es* robo del pensamiento
fr vol de la pensée
en thought withdrawal
- Deliri de control en què es creu que els pensaments han estat robats de la ment de l'individu per altres persones o forces externes.
- 816 **rumiament** *m*
- es* rumiación



	<i>fr</i> rumination <i>en</i> rumination		
	Persistència de continguts mentals molt carregats emocionalment que tendeixen a ocupar l'activitat mental de l'individu.		
817	sadisme <i>m</i>		
	<i>es</i> sadismo <i>fr</i> sadisme <i>en</i> sadism <i>de</i> Sadismus		
	Tendència a establir relacions interpersonals regides pel sofriment físic o psíquic infligit a altri.		
818	sadisme sexual <i>m</i>		
	<i>es</i> sadismo sexual <i>fr</i> sadisme sexuel <i>en</i> sexual sadism <i>de</i> sexueller Sadismus		
	Parafília caracteritzada per l'obtenció de plaer sexual mitjançant el sadisme.		
819	salut mental <i>f</i> sin. compl. higiene mental <i>f</i>		
	<i>es</i> higiene mental; salud mental <i>fr</i> hygiène mentale; santé mentale <i>en</i> mental health; mental hygiene <i>de</i> Psychohygiene; seelische Gesundheit		
	Estat d'equilibri psíquic en què l'individu és capaç d'usar les seves habilitats cognitives i emocionals, viure en societat i satisfer adequadament les demandes de la vida quotidiana.		
	Nota: No hi ha una única definició de <i>salut mental</i> , ja que aquesta noció depèn de patrons culturals, de judicis subjectius i d'enfocaments teòrics i professionals diferents. Tanmateix, hi ha consens general entre els especialistes a considerar que <i>salut mental</i> i <i>trastorn mental</i> no són conceptes oposats.		
		820	sedant <i>m</i>
			<i>es</i> sedante <i>fr</i> sédatif <i>en</i> sedative <i>de</i> Beruhigungsmittel
			Substància que disminueix l'excitació del sistema nerviós central.
		821	sensori <i>m</i>
			<i>es</i> sensorio <i>fr</i> sensorium <i>en</i> sensorium <i>de</i> Sensorium
			Focus intel·lectual i centre de les sensacions, identificable anatòmicament amb el cervell.
		822	sentiment <i>m</i>
			<i>es</i> sentimiento <i>fr</i> sentiment <i>en</i> feeling <i>de</i> Gefühl
			Experiència subjectiva de l'emoció, estable i més o menys duradora, que no va acompanyada de símptomes somàtics emocionals.
		823	sentit de la realitat <i>m</i>
			<i>es</i> sentido de la realidad <i>fr</i> sens de réalité <i>en</i> sense of reality <i>de</i> Realitätssinn
			Procés cognitiu d'avaluació i judici mitjançant el qual l'individu discerneix les percepcions externes objectives de les que procedeixen d'estímul o fantasies internes subjectives.
		824	serotonina <i>f</i> sin. compl. 5-hidroxitriptamina <i>f</i> sigla 5-HT <i>f</i>



es 5-hidroxitriptamina; serotonina; 5-HT
fr 5-hydroxytryptamine ; sérotonine; 5-HT
en 5-hydroxytryptamine ; serotonin; 5-HT
de 5-Hydroxytryptamin; Serotonin; 5-HT

Neurotransmissor que intervé en la regulació de l'estat d'ànim, la son, el desig sexual, la gana, la temperatura corporal o la memòria i que exerceix un paper important en alguns trastorns mentals.

825 **serotoninèrgic -a f**

es serotoninérgico
fr sérotoninergique
en serotoninergic

Qua actua mitjançant la serotonina o com la serotonina.

826 **signe m**

es signo
fr signe
en sign
de Zeichen

Manifestació o troballa objectiva que evidencia una malaltia o un trastorn mental.

827 **síntoma m**

es síntoma
fr symptôme
en symptom
de Symptom

Fenomen subjectiu anormal, funcional o sensitiu, indicador de l'existència d'una patologia.

828 **síntoma negatiu m**

es síntoma negativo
fr symptôme négatif
en negative symptom
de negatives Symptom

Síntoma d'esquizofrènia que representa una deficiència en les funcions psíquiques normals relacionades amb el contingut del pensament, la percepció, els processos del llenguatge i el comportament.

Nota: Per exemple, l'alògia, l'abúlia, l'apatia o el retraïment afectiu.

829 **síntoma positiu m**

es síntoma positivo
fr symptôme positif
en positive symptom
de positives Symptom

Síntoma d'esquizofrènia que representa un excés o una distorsió de les funcions psíquiques normals relacionades amb el contingut del pensament, la percepció, els processos del llenguatge i el comportament.

Nota: Per exemple, les al·lucinacions, la ideació delirant, l'alteració formal del pensament o el comportament desorganitzat.

830 **simulació f**

es simulación
fr simulation
en malingering
de Simulation

Producció deliberada de símptomes físics o psíquics falsos o exagerats motivada per la consecució d'algun benefici.

Nota: Es pot fer una simulació, per exemple, per cobrar alguna prestació econòmica o per deslliurar-se d'algun deure moral o professional.

831 **sinapsi f**

es sinapsis
fr synapse
en synapse
de Synapse

Regió de comunicació i transmissió



- d'impulsos nerviosos entre l'axó d'una neurona i les dendrites d'una altra neurona, o entre les terminacions nervioses d'una neurona motora i el múscul.
- 832 **síndrome** *f*
- es* síndrome
fr syndrome
en syndrome
de Syndrom
- Conjunt de símptomes físics o psíquics que defineixen clínicament una patologia.
- 833 **síndrome amotivacional** *f*
- es* síndrome amotivacional
fr syndrome amotivationnel
en amotivational syndrome
de amotivationale Syndrom
- Síndrome caracteritzada per passivitat, indiferència general i falta d'iniciativa, de concentració i d'atenció.
- 834 **síndrome confusional** *f*
- sin. **delírium** *m*
- 835 **síndrome d'abstinència** *f*
- es* síndrome de abstinencia
fr syndrome de sevrage
en substance withdrawal syndrome
de Entzugssyndrom
- Síndrome que apareix en interrompre l'administració d'una determinada substància, a la qual, per un ús repetitiu, un individu havia desenvolupat dependència física.
- 836 **síndrome d'esgotament professional** *f*
- sin. compl. **síndrome del cremat** *f*
- es* sentimiento de quemado; síndrome de desgaste profesional; síndrome de estar quemado
fr syndrome d'épuisement professionnel
en burnout syndrome
de burnout-Syndrom
- Síndrome originada com a resposta a una situació d'estrès psicosocial crònic, que es dóna especialment en professions assistencials, les quals exigeixen una relació constant i directa amb el públic, i que es manifesta en forma d'esgotament físic i psíquic i un sentiment de manca de realització personal.
- 837 **síndrome d'Otel-lo** *f*
- veg. **deliri de gelosia** *m*
- 838 **síndrome de Capgras** *f*
- sin. **il·lusió dels dobles** *f*
- 839 **síndrome de Clérambault** *f*
- veg. **trastorn delirant erotomànic** *m*
- 840 **síndrome de Cotard** *f*
- veg. **deliri de negació** *m*
- 841 **síndrome de Down** *f*
- es* síndrome de Down
fr syndrome de Down
en Down syndrome
de Down-Syndrom
- Síndrome deguda a la trisomia del cromosoma 21, en què els individus afectats presenten un crani petit i aplanat i altres anomalies físiques, juntament amb un retard mental de moderat a greu.
- 842 **síndrome de Fregoli** *f*
- es* síndrome de Fregoli
fr syndrome de Fregoli
en Fregoli syndrome
de Fregoli-Syndrom



Síndrome caracteritzada per la creença delirant que algú conegut, que actua com a perseguidor, adopta aspectes físics diferents.

843 **síndrome de Ganser** *f*

es síndrome de Ganser
fr syndrome de Ganser
en Ganser syndrome
de Ganser-Syndrom

Síndrome caracteritzada per respostes aproximades, amnèsia, desorientació, alteracions sensorials i perceptives, fuga d'idees i símptomes de conversió.

844 **síndrome de Kanner** *f*
veg. **trastorn autista** *m*

845 **síndrome de Kleine-Levin** *f*

es síndrome de Kleine-Levin
fr syndrome de Kleine-Levin
en Kleine-Levin syndrome
de Kleine-Levin-Syndrom

Síndrome de causa desconeguda, caracteritzada per hipersòmnia, bulímia, alteracions afectives i del comportament, que es presenta preferentment en adolescents del sexe masculí.

846 **síndrome de Korsakov** *f*
sin. compl. **trastorn amnèsic alcohòlic** *m*

es síndrome de Korsakov; trastorno amnésico alcohólico
fr syndrome de Korsakoff; trouble amnésique alcoolique
en alcohol amnesic disorder; Korsakoff syndrome
de Korsakow-Syndrom

Síndrome causada per l'alcohol, caracteritzada per amnèsia anterògrada, fabulació, al·lucinacions, apatia, passivitat i alteració inflamatòria de múltiples nervis.

847 **síndrome de Meadow** *f*
sin. **síndrome de Münchhausen per poders** *f*

es síndrome de Meadow; síndrome de Münchhausen por poderes
fr syndrome de Meadow; syndrome de Münchhausen par procuration; syndrome de Polle
en factitious disorder by proxy; Meadow syndrome; Münchhausen syndrome by proxy; Polle syndrome
de Münchhausen-by-proxy-Syndrom; Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom

Síndrome que presenta la persona que provoca l'aparició de símptomes, generalment físics, en una altra persona que té al seu càrrec, sovint un fill, o que s'inventa que aquesta persona té aquests símptomes.

Nota: La denominació *síndrome de Meadow* prové del nom del pediatre britànic Samuel Roy Meadow, que va identificar aquest tipus d'afecció.

848 **síndrome de Münchhausen** *f*

es síndrome de Münchhausen
fr syndrome de Münchhausen
en Münchhausen syndrome; Münchhausen's syndrome
de Münchhausen-Syndrom

Trastorn factici en què els símptomes que es provoca el pacient són únicament de caràcter físic.

Nota: La denominació *síndrome de Münchhausen* prové del nom del militar alemany Karl Friedrich Hieronymus von Münchhausen (1720-1797), baró de Münchhausen, que es féu famós per les seves històries fabuloses.

849 **síndrome de Münchhausen per poders** *f*
sin. **síndrome de Meadow** *f*

850 **síndrome del conill** *f*



- es* síndrome del conejo
fr syndrome du lapin
en rabbit syndrome
- Alteració extrapiramidal perioral associada amb l'ús perllongat d'antipsicòtics, caracteritzada per moviments regulars i ràpidament alternants de llavis i musculatura perioral.
- 851 **síndrome del cremat** *f*
veg. **síndrome d'esgotament professional** *f*
- 852 **síndrome delirant orgànica** *f*
- es* síndrome delirante orgánico
fr syndrome délirant organique
en organic delusional syndrome
- Síndrome de causa orgànica caracteritzada per la presència d'idees delirants, sense alteració del nivell de consciència.
- 853 **síndrome extrapiramidal** *f*
- es* síndrome extrapiramidal
fr syndrome extrapyramidal
en extrapyramidal syndrome
de extrapyramidales Syndrom
- Síndrome caracteritzada per una sèrie de signes i símptomes que inclouen rigidesa muscular, tremolors, parkinsonisme, acatàsia i altres trastorns neurològics.
- Nota: La síndrome extrapiramidal es pot manifestar com a reacció adversa associada al tractament amb alguns psicofàrmacs, com ara els antipsicòtics i els antidepressius.
- 854 **síndrome neurolèptica maligna** *f*
- es* síndrome neuroléptico maligno
fr syndrome neuroleptique malin
en malignant neuroleptic syndrome
de malignes neuroleptisches Syndrom
- Síndrome induïda per l'ús d'antipsicòtics
- caracteritzada per febre, rigidesa extrapiramidal, deteriorament cognitiu, confusió i mutisme.
- 855 **síndrome orgànica de l'estat d'ànim** *f*
- es* síndrome del humor orgánico
en organic mood syndrome
- Síndrome de causa orgànica caracteritzada pel predomini d'un estat d'ànim deprimat, eufòric o expansiu, tant en forma d'episodi maníac com d'episodi de depressió major greu.
- 856 **síndrome orgànica de la personalitat** *f*
- es* síndrome orgánico de personalidad
fr psycho-syndrome organique
en organic personality syndrome
- Síndrome caracteritzada per una alteració significativa i persistent de la personalitat, de forma global o per una accentuació de característiques prèvies, deguda a una causa orgànica específica, per malaltia o induïda per substàncies.
- 857 **síndrome serotoninèrgica** *f*
- es* síndrome serotoninérgico
fr syndrome sérotoninergique
en serotoninergic syndrome
de Serotonin-Syndrom
- Síndrome caracteritzada per confusió mental, tremolor, nàusees, hipertensió, hipertèrmia i irritabilitat neuromuscular, deguda a una estimulació excessiva dels receptors serotoninèrgics.
- Nota: En casos més greus, la síndrome serotoninèrgica pot provocar fracàs renal i mort.
- 858 **sinestèsia** *f*
- es* sinestesia
fr synesthésie
en synesthesia



de Synästhesie

Sensació subjectiva per la qual la percepció sensorial pròpia d'un sentit s'acompanya de la percepció amb un sentit diferent.

Nota: Per exemple, una sensació auditiva experimentada també com a visual.

Part del sistema nerviós independent del control voluntari, que regula el funcionament dels òrgans interns, bàsicament controlant l'activitat dels músculs llisos i de les glàndules.

Nota: El sistema nerviós autònom està format pel sistema nerviós simpàtic i el sistema nerviós parasimpàtic.

859 **sistema extrapiramidal** *m*

es sistema extrapiramidal
fr système extrapyramidal
en extrapyramidal system
de extrapyramidales System

Sistema format per un conjunt de nuclis cerebrals la funció principal del qual és regular el to muscular, tant en repòs com en moviment, i la motilitat automàtica.

860 **sistema límbic** *m*

es sistema límbico
fr système limbique
en limbic system
de limbisches System

Sistema format pel conjunt d'estructures nervioses situades a la zona profunda dels lòbuls temporals, que formen un cercle al voltant dels ganglis de la base del cervell i del tronc encefàlic, corresponent a la part més primitiva del cervell, que regula l'estat emocional, l'aprenentatge i la memòria.

861 **sistema nerviós autònom** *m*
sin. compl. **sistema nerviós vegetatiu** *m*
sigla **SNA** *m*; **SNV** *m*

es sistema nervioso autónomo; sistema nervioso vegetativo; SNA; SNV
fr système nerveux autonome; système nerveux végétatif; SNA; SNV
en ANS; autonomic nervous system; vegetative nervous system; VNS
de autonomes Nervensystem; vegetatives Nervensystem; ANS; VNS

862 **sistema nerviós central** *m*
sigla **SNC** *m*

es sistema nervioso central; SNC
fr système nerveux central; SNC
en central nervous system; CNS
de Zentralnervensystem; ZNS

Part del sistema nerviós formada pel conjunt de l'encèfal i la medul·la espinal, que controla l'activitat de la resta d'estructures neurològiques, s'encarrega de regular el funcionament dels diversos òrgans i aparells del cos, i és el lloc on es localitzen les funcions psíquiques superiors pròpies de l'ésser humà.

863 **sistema nerviós parasimpàtic** *m*

es sistema nervioso parasimpático
fr système nerveux parasympathique
en parasympathetic nervous system
de parasympathisches Nervensystem

Part del sistema nerviós autònom que regula les activitats reparadores i que utilitza com a neurotransmissor l'acetilcolina.

864 **sistema nerviós perifèric** *m*

es sistema nervioso periférico
fr système nerveux périphérique
en peripheral nervous system
de peripheres Nervensystem; PNS

Part del sistema nerviós formada pels nervis i els ganglis nerviosos que es troben fora de l'encèfal i la medul·la espinal.



865	sistema nerviós simpàtic <i>m</i>		partir dels condicionants socials de l'individu.
	<i>es</i> sistema nervioso simpático <i>fr</i> système nerveux sympathique <i>en</i> sympathetic nervous system <i>de</i> Sympathikus		
	Part del sistema nerviós autònom que regula les activitats que necessiten despesa energètica i que utilitza com a neurotransmissor la norepinefrina.		
866	sistema nerviós vegetatiu <i>m</i> veg. sistema nerviós autònom <i>m</i>		
867	SNA <i>m</i> veg. sistema nerviós autònom <i>m</i>		
868	SNC <i>m</i> veg. sistema nerviós central <i>m</i>		
869	SNV <i>m</i> veg. sistema nerviós autònom <i>m</i>		
870	socialització <i>f</i>		
	<i>es</i> socialización <i>fr</i> socialisation <i>en</i> socialization <i>de</i> Sozialisation		
	Procés pel qual un individu, de manera conscient o inconscient, adquireix la sensibilitat suficient per a rebre estímuls socials procedents del medi en què viu, especialment en les diferents etapes del desenvolupament, i s'hi adapta.		
871	sociogènesi <i>f</i>		
	<i>es</i> sociogénesis <i>fr</i> sociogenèse <i>en</i> sociogenesis		
	Gènesi i desenvolupament d'un trastorn a		
872	sociogènia <i>f</i> veg. psiquiatria social <i>f</i>		
873	sociòpata <i>m i f</i> sin. psicòpata <i>m i f</i>		
874	socioteràpia <i>f</i>		
	<i>es</i> socioterapia <i>fr</i> sociothérapie <i>en</i> sociotherapy <i>de</i> Soziotherapie		
	Psicoteràpia consistent en l'ús de les relacions d'un individu amb el seu medi social, normal o modificat artificialment, per a finalitats terapèutiques.		
875	sofrologia <i>f</i>		
	<i>es</i> sofrología <i>fr</i> sophrologie <i>en</i> sophrology <i>de</i> Sophrologie		
	Pràctica clínica que utilitza tècniques de relaxació inspirades en la hipnosi i en doctrines orientals amb la finalitat d'aconseguir l'equilibri psicossomàtic de l'individu.		
876	soliloqui <i>m</i> sin. compl. diàleg al·lucinatori <i>m</i>		
	<i>es</i> diálogo alucinatorio; soliloquio <i>fr</i> dialogue hallucinatoire; soliloque <i>en</i> hallucinatory dialogue; soliloquy <i>de</i> Selbstgespräch		
	Fet de parlar sol, generalment en forma de diàleg amb al·lucinacions auditives.		
877	somatització <i>f</i>		



- es* somatización
fr somatisation
en somatization
de Somatisierung
- Expressió d'una alteració psicològica a través de símptomes físics, els quals no poden explicar-se per una causa orgànica.
- 878 **somnambulisme** *m*
- es* sonambulismo
fr somnambulisme
en somnambulism
de Schlafwandeln
- Parasòmnia que es presenta durant el primer terç del son, caracteritzada per episodis en què l'individu es lleva i camina uns quants minuts amb expressió buida i reactivitat mínima.
- Nota: El somnambulisme acostuma a donar-se en infants i adolescents, i sovint desapareix amb l'edat.
- 879 **somnolència** *f*
- es* somnolencia; soñolencia
fr somnolence
en somnolence
de Somnolenz
- Estat de qui té molta son i no pot llevar-se-la.
- 880 **sonorització del pensament** *f*
veg. **eco del pensament** *m*
- 881 **SPECT** *f*
veg. **tomografia computada per emissió de fotó simple** *f*
- 882 **sublimació** *f*
- es* sublimación
fr sublimation
- en* sublimation
de Sublimation; Sublimierung
- Mecanisme de defensa mitjançant el qual l'individu orienta cap a activitats compensadores, com ara la ciència o l'art, conflictes emocionals que el pertorben.
- 883 **subliminar** *adj*
- es* subliminal
fr subliminal
en subliminal
de subliminal
- Dit de l'estímul d'una intensitat més dèbil que la requerida pel llindar establert en una percepció, d'una feblesa i brevetat que impedeixen que un individu en sigui conscient.
- 884 **substància psicoactiva** *f*
- es* sustancia psicoactiva
fr substance psychoactive
en psychoactive substance
de psychoaktive Substanz
- Substància l'activitat farmacològica de la qual incideix sobre les funcions mentals i afectives.
- 885 **substitució progressiva** *f*
- en* cross-taper; cross-tapering
- Pràctica terapèutica consistent a disminuir gradualment la dosi d'un medicament i a incrementar alhora la dosi d'un altre medicament de propietats similars.
- 886 **suggestió** *f*
- es* sugestión
fr suggestion
en suggestion
de Suggestion
- Procés psíquic pel qual l'individu accepta



	una idea, creença o actitud proposada per una altra persona.		fortuïtes que l'interfereixen o l'interrompen.
	Nota: La suggestió es fa servir sovint amb finalitats terapèutiques.		
887	suïcidi <i>m</i> <i>es</i> suicidio <i>fr</i> suicide <i>en</i> suicide <i>de</i> Suizid Acció de llevar-se la pròpia vida intencionadament.	891	suport social <i>m</i> <i>es</i> soporte social <i>fr</i> soutien social <i>en</i> social support <i>de</i> soziale Unterstutzung Interacció social i comunicativa amb individus significatius o molt propers en situacions d'estrès.
888	suïcidi ampliat <i>m</i> <i>es</i> suicidio ampliado <i>fr</i> homicide-suicide <i>en</i> homicide suicide <i>de</i> erweitereter Selbstmord; erweitereter Suizid; Mitnahmeselbstmord Suïcidi comès després d'haver matat una o més persones, normalment de parentiu proper.	892	supressió <i>f</i> <i>es</i> supresión <i>fr</i> suppression <i>en</i> suppression <i>de</i> Suppression Mecanisme de defensa mitjançant el qual l'individu elimina intencionadament els records dolorosos i els fa inaccessibles a la consciència, tot i que poden persistir a la ment.
889	suïcidi col·lectiu <i>m</i> <i>es</i> suicidio colectivo; suicidio en grupo <i>fr</i> suicide collectif <i>en</i> cluster suicide; collective suicide; mass suicide <i>de</i> Massenselbstmord; Massenselbsttötung Suïcidi simultani que duen a terme un nombre considerable d'individus pertanyents a un mateix grup.	893	susceptibilitat <i>f</i> <i>es</i> susceptibilidad <i>fr</i> susceptibilité <i>en</i> susceptibility <i>de</i> Reizbarkeit Tendència a sentir-se ofès fàcilment.
890	suïcidi frustrat <i>m</i> <i>es</i> suicidio frustrado <i>fr</i> suicide manqué; suicide raté <i>en</i> frustrated suicide Suïcidi no consumat a causa de circumstàncies imprevistes, casuals o	894	susceptibilitat <i>f</i> <i>es</i> susceptibilidad <i>fr</i> susceptibilité <i>en</i> susceptibility <i>de</i> Suszeptibilität Tendència o predisposició a ser afectat per una determinada patologia.
		895	suspició <i>f</i>



- es* suspicacia
fr méfiance
en distrust; suspicion
de Argwohn
- Propensió a concebre sospites i tenir desconfiança.
- 896 **tangencialitat** *f*
- es* tangencialidad
fr tangentialité
en tangentiality
- Alteració del curs del pensament en què les associacions d'idees són irrelevantes i poden donar com a resultat un discurs incomprensible.
- 897 **taquifèmia** *f*
sin. compl. **taquilàlia** *f*
- es* taquifemia; taquilalia
fr tachylalie; tachyphémie
en tachylalia; tachyphemia
de Poltern; Tachyphemie
- Rapidesa exagerada en enraonar.
- 898 **taquifrènia** *f*
veg. **taquipsíquica** *f*
- 899 **taquilàlia** *f*
veg. **taquifèmia** *f*
- 900 **taquipsíquica** *f*
sin. compl. **taquifrènia** *f*
- es* taquifrenia; taquipsíquica
fr tachyphrénie; tachypsychie
en tachyphrenia; tachypsychia
- Acceleració del curs del pensament.
- Nota: En el grau màxim, la taquipsíquica constitueix la fuga d'idees.
- 901 **tartamudesa** *f*
sin. **quequesa** *f*
- 902 **TC** *f*
veg. **tomografia computada** *f*
- 903 **TDAH** *m*
veg. **trastorn per dèficit d'atenció amb hiperactivitat** *m*
- 904 **TEC** *m*
veg. **teràpia electroconvulsiva** *f*
- 905 **temperament** *m*
- es* temperamento
fr tempérament
en temperament
de Temperament
- Conjunt de característiques innates de la personalitat regulades per factors constitucionals.
- 906 **temptativa de suïcidi** *f*
veg. **intent de suïcidi** *m*
- 907 **tensió motora** *f*
- es* tensión motora
fr tension motrice
en motor tension
de motorische Spannung
- Conjunt de símptomes que comprenen tremolor, contraccions, batzegades, dolors musculars, inquietud i fatiga excessiva.
- 908 **teoria del rol** *f*
- es* teoría del rol
fr technique du jeu de rôle
en role-playing method
- Tècnica utilitzada en la simulació de



- situacions reals, concebuda per a promoure el coneixement dels problemes explícits i implícits d'aquestes situacions.
- 909 **teràpèutica** *f*
veg. **teràpia** *f*
- 910 **teràpia** *f*
sin. compl. **teràpèutica** *f*
- es* terapéutica; terapia
fr thérapeutique; thérapie
en therapeutics; therapy
de Therapie
- Conjunt de preceptes destinats al tractament d'un trastorn mental.
- Nota: En el context de la psiquiatria les denominacions *teràpia* i *tractament* s'utilitzen sovint com a sinònimes.
- 911 **teràpia aversiva** *f*
- es* terapia aversiva
fr thérapie par aversion
en aversion therapy
de Aversionstherapie
- Teràpia conductual consistent a associar un estímul desagradable a l'estímul plaent que afavoreix un comportament addictiu o inadaptat per tal de suprimir-lo.
- 912 **teràpia biològica** *f*
- es* terapia biológica
fr thérapie biologique
en biological therapy
- Teràpia basada en l'ús d'agents biològics, com ara els psicofàrmacs, que provoquen una reacció en l'organisme.
- 913 **teràpia cognitiva** *f*
- es* terapia cognitiva
fr thérapie cognitive
- en* cognitive therapy
de kognitive Therapie
- Psicoteràpia consistent a modificar pensaments relacionats amb símptomes específics.
- 914 **teràpia cognitivoconductual** *f*
- es* psicoterapia cognitivoconductual
fr thérapie cognitivo-comportementale
en cognitive behavior therapy
de kognitive Verhaltenstherapie
- Teràpia cognitiva basada en els comportaments observables i en l'exploració dels pensaments com a element determinant en les reaccions emotives i la tria de les estratègies d'acció, dirigida a la millora simptomàtica i funcional.
- 915 **teràpia conductual** *f*
- es* terapia conductual
fr thérapie comportementale
en behavior therapy
de Verhaltenstherapie
- Psicoteràpia basada en els principis del condicionament i en l'anàlisi experimental de l'aprenentatge, que té per objectiu ajudar l'individu en la modificació del comportament patològic observable i quantificable i ensenyar-lo a detectar les circumstàncies que en provoquen l'aparició, per mitjà de la manipulació sistemàtica de l'ambient i les variables d'aquest comportament.
- 916 **teràpia de parella** *f*
- es* terapia de pareja
fr thérapie de couple
en marital therapy
de Paartherapie
- Psicoteràpia conjunta consistent a millorar la interrelació entre els membres d'una parella quan es produeix un conflicte en



qualsevol dels àmbits que comparteixen.

917 **teràpia de resolució de problemes** *f*

es psicoteràpia de resolució de problemes
fr thérapie de résolution de problèmes
en problem-solving therapy
de Problemlösetherapie

Teràpia cognitivoconductual de durada breu consistent a facilitar a l'individu o al grup mitjans efectius per a fer front als problemes de la vida diària, utilitzada en una gran varietat de trastorns mentals.

Nota: La teràpia de resolució de problemes inclou les fases següents: orientació cap al problema, definició i formulació, generació de solucions alternatives, presa de decisions i execució-verificació de la solució.

918 **teràpia dialèctica conductual** *f*

es terapia dialéctica conductual
fr thérapie comportementale dialectique
en dialectical behavior therapy
de Dialektisch-Behaviorale Therapie

Teràpia cognitivoconductual individual o en grup consistent a reduir el comportament autodestructiu d'individus amb trastorn límit de la personalitat.

919 **teràpia electroconvulsiva** *f*

sin. compl. **electroxoc** *m*
sigla **TEC** *m*

es electrochoque; terapia electroconvulsiva; TEC
fr électrochoc; thérapie électroconvulsive; TEC
en electroconvulsive therapy; electroshock; ECT
de Elektrokrampftherapie; Elektroschock

Teràpia biològica consistent en descàrregues elèctriques a través del cervell que provoquen en l'individu crisis convulsives semblants a les crisis

comicials, utilitzada en el tractament de certs trastorns mentals, com ara la depressió, la mania i l'esquizofrènia.

920 **teràpia familiar** *f*

es terapia familiar
fr thérapie familiale
en family therapy
de Familientherapie

Psicoteràpia grupal consistent a focalitzar la intervenció en la comunicació entre els membres d'una família.

Nota: En la teràpia familiar es pressuposa que el trastorn d'un membre de la família reflecteix una dificultat més general en les interaccions familiars.

921 **teràpia ocupacional** *f*

es terapia ocupacional
fr ergothérapie
en occupational therapy
de Beschäftigungstherapie

Teràpia basada en la planificació de les activitats físiques i mentals per a utilitzar-les amb finalitat terapèutica.

922 **teràpia rehabilitadora** *f*
veg. **rehabilitació** *f*

923 **teràpia sistèmica** *f*

es terapia sistémica
fr thérapie systémique
en systemic therapy
de Systemtherapie

Psicoteràpia consistent a ampliar la visió més enllà de l'organisme individual cap a fluxos relacionals entre dos o més individus que constitueixen un sistema.

924 **terrors nocturns** *m pl*



- es* terrores nocturnos
fr terreurs nocturnes
en night terrors
de Pavor nocturnus
- Parasòmia caracteritzada per episodis repetits de despertar freqüents, que normalment comencen amb un crit de por.
- 925 **test** *m*
- es* test
fr test
en test
- Prova mitjançant la qual s'avalua el comportament i la capacitat psíquica d'un individu i se'n pot preveure, amb un grau de probabilitat, les accions i el comportament futurs.
- 926 **test projectiu** *m*
- es* test proyectivo
fr test projectif
en projective test
de projektiver Test
- Test en què l'individu estudiat reflecteix inconscientment trets de la seva personalitat segons la interpretació que dóna a un estímul ambigu que se li presenta.
- Nota: El test projectiu més representatiu és el test de Rorschach.
- 927 **test psicològic** *m*
- es* test psicológico
fr test psychologique
en psychological test
de psychologischer Test
- Test en què es parteix d'una situació experimental estandarditzada que funciona com a estímul a un comportament, el qual s'avalua a través d'una comparació estadística amb el d'altres individus sotmesos a les mateixes condicions.
- 928 **test psicomètric** *m*
- es* test psicométrico
fr test psychométrique
en psychometric test
- Test en què es mesuren un o més paràmetres del comportament i la capacitat psíquica de l'individu amb vista a l'orientació diagnòstica i terapèutica.
- Nota: Per administrar correctament un test psicomètric cal que ho faci un professional capacitat, que el pacient hi col·labori i que les condicions de l'entorn físic i el marc assistencial siguin les adequades.
- 929 **tic** *m*
- es* tic
fr tic
en tic
de Tic
- Moviment o vocalització involuntari, sobtat, ràpid, recurrent, estereotipat i no rítmic, degut a un conflicte emocional, a un trastorn neurològic o a l'efecte d'una substància.
- Nota: Els tics poden accentuar-se per situacions d'estrès o durant activitats absorbents, com ara llegir o dibuixar, i desapareixen durant el son.
- 930 **TLP** *m*
veg. **trastorn límit de la personalitat** *m*
- 931 **tolerància** *f*
- es* tolerancia
fr tolérance
en tolerance
de Toleranz
- Disminució gradual de la resposta habitual a la mateixa quantitat de substància, amb la consegüent necessitat d'incrementar-ne la dosi per a obtenir els mateixos efectes.



- 932 **tomografia computada** *f*
sigla **TC** *f*
- es* tomografía computadorizada; TC
fr tomographie assistée par ordinateur
en computed tomography; computerized tomography; CT
de Computertomographie; CT
- Exploració radiològica basada en la informació obtinguda a partir d'una font de raigs X que efectua una rotació al voltant del pacient i envia emissions successives a un detector.
- 933 **tomografia computada per emissió de fotó simple** *f*
sigla **SPECT** *f*
- es* tomografía computadorizada por emisión de fotón único; SPECT
fr gammatomographie; tomographie d'émission à photon unique; tomographie d'émission monophotonique; TEMP
en single-photon emission computed tomography; SPECT
de Single-Photon-Emissionscomputertomographie; SPECT
- Tècnica de medicina nuclear basada en la detecció de la radiació gamma emesa per un radioisòtop, que permet obtenir imatges tomogràfiques funcionals del cervell.
- Nota: La sigla *SPECT* prové de la denominació anglesa *single-photon emission computed tomography*.
- 934 **tomografia per emissió de positrons** *f*
sigla **PET** *f*
- es* tomografía por emisión de positrones; PET
fr tomographie par émission de positons; TEP
en positron emission tomography; PET
de Positronen-Emissions-Tomographie; PET
- Tècnica de medicina nuclear basada en el
- mesurament local de les concentracions d'emissió de positrons de l'òrgan estudiat, després de l'administració d'un radioisòtop emissor de positrons.
- Nota: 1. La tomografia per emissió de positrons s'utilitza en diversos trastorns del sistema nerviós central. 2. La sigla *PET* prové de la denominació anglesa *positron emission tomography*.
- 935 **toxicomania** *f*
sin. **drogoaddicció** *f*
- 936 **tractament** *m*
- es* tratamiento
fr traitement
en treatment
de Behandlung
- Conjunt de mitjans que es posen en pràctica per a guarir o alleujar un trastorn mental.
- Nota: En un tractament psiquiàtric poden tenir cabuda mitjans farmacològics, psicoterapèutics, quirúrgics o relacionats amb aspectes de l'estil de vida, la conducta i l'entorn del pacient. En el context de la psiquiatria les denominacions *teràpia* i *tractament* s'utilitzen sovint com a sinònimes.
- 937 **trànsit** *m*
- es* trance
fr transe
en trance
de Trance
- Estat psicofisiològic passatger en què hi ha atenció molt focalitzada, alteració de la consciència i disminució de l'activitat motora.
- 938 **transportador** *m*
- es* transportador
fr transporteur
en carrier



- de* Carrier
- Proteïna transmembrana que permet el pas de molècules de mida mitjana i petita, com ara la glucosa, els aminoàcids o els neurotransmissors, cap a l'interior de la cèl·lula a través de la membrana cel·lular.
- Nota: El bloqueig dels transportadors de serotonina i norepinefrina constitueix el principal mecanisme d'acció dels fàrmacs antidepressius.
- 939 **transsexualitat** *f*
veg. **trastorn de la identitat sexual** *m*
- 940 **trastorn** *m*
veg. **trastorn mental** *m*
- 941 **trastorn adaptatiu** *m*
- es* trastorno adaptativo
fr trouble de l'adaptation
en adjustment disorder
de Anpassungsstörung
- Trastorn caracteritzat per una reacció desadaptativa davant un estrès psicosocial identificable, que pot manifestar-se en forma de símptomes depressius ansiosos, conductuals o combinats.
- 942 **trastorn afectiu** *m*
veg. **trastorn de l'estat d'ànim** *m*
- 943 **trastorn afectiu estacional** *m*
- es* trastorno afectivo estacional
fr dépression saisonnière; trouble affectif saisonnier
en seasonal affective disorder; winter blues
de saisonale affektive Störung
- Trastorn de l'estat d'ànim caracteritzat per l'aparició d'una depressió major en certes èpoques de l'any, preferentment a l'inici de la tardor o de l'hivern, coincidint amb la disminució de llum ambiental, i per
- símptomes atípics, com ara la hipersòmnia i la hiperfàgia.
- 944 **trastorn amnèsic** *m*
- es* trastorno amnésico
fr trouble amnésique
en amnesic disorder
de amnestische Störung
- Trastorn caracteritzat per una alteració progressiva de la memòria que es manifesta com a dèficit en la capacitat d'aprendre informació nova o com a incapacitat de recordar informació apresada prèviament, i que provoca un deteriorament significatiu de l'activitat laboral o social de l'individu.
- 945 **trastorn amnèsic alcohòlic** *m*
veg. **síndrome de Korsakov** *f*
- 946 **trastorn antisocial de la personalitat** *m*
sin. compl. **psicopatia** *f*
- es* psicopatía; trastorno antisocial de la personalidad
fr psychopathie; trouble de la personnalité antisociale
en antisocial personality disorder; psychopathy
de antisoziale Persönlichkeitsstörung; Psychopathie
- Trastorn de la personalitat caracteritzat per una pauta de comportament irresponsable, impulsiu, agressiu i antisocial, que priva d'establir vincles afectius, sense que es generi angoixa ni sentiments de culpabilitat davant les situacions que es provoquen.
- 947 **trastorn autista** *m*
sin. compl. **autisme** *m*; **síndrome de Kanner** *f*
- es* autismo; síndrome de Kanner; trastorno autista
fr autisme; syndrome de Kanner; trouble autistique



- en* autism; autistic disorder; Kanner syndrome
de Autismus; Kanner-Syndrom
- Trastorn generalitzat del desenvolupament que apareix abans dels tres anys d'edat i es manifesta en forma d'alteració de la comunicació i la interacció social en graus diversos, amb comportaments estereotipats i llenguatge idiosincràtic.
- 948 **trastorn bipolar** *m*
sin. compl. **psicosi maniacodepressiva** *f*
- es* psicosis maniacodepressiva; trastorno bipolar
fr psychose maniacodépressive; trouble bipolaire
en bipolar disorder; manic-depressive psychosis
de bipolare Störung; manisch-depressive Erkrankung
- Trastorn de l'estat d'ànim caracteritzat per l'alternança de fases maníacques i fases depressives.
- 949 **trastorn ciclotímic** *m*
- es* trastorno ciclotímico
fr trouble cyclothymique
en cyclothymic disorder
de Zyklothyme Störung
- Trastorn bipolar que comporta fluctuacions de l'estat d'ànim amb períodes de símptomes hipomaniacs i períodes de símptomes depressius que no arriben a la intensitat d'un episodi de depressió major.
- 950 **trastorn cognitiu** *m*
- es* trastorno cognoscitivo
fr trouble cognitif
en cognitive disorder
de kognitive Störung
- Trastorn que afecta les funcions cognitives superiors.
- 951 **trastorn d'ansietat** *m*
- es* trastorno de ansiedad
fr trouble anxieux
en anxiety disorder
de Angststörung
- Trastorn caracteritzat per respostes inadequades a la percepció d'amenaques internes o externes que es tradueixen en episodis persistents i recurrents d'ansietat.
- 952 **trastorn d'ansietat generalitzada** *m*
- es* trastorno de ansiedad generalizada
fr trouble d'anxiété généralisé
en generalized anxiety disorder
de generalisierte Angststörung
- Trastorn d'ansietat caracteritzat per expectació aprensiva i manifestacions ansioses diverses que es manifesta de forma persistent en una àmplia varietat de situacions i circumstàncies vitals.
- 953 **trastorn d'ansietat per separació** *m*
- es* trastorno de ansiedad por separación
fr trouble d'anxiété de séparation
en separation anxiety disorder
de Störung mit Trennungsangst
- Trastorn d'inici en la infància o l'adolescència caracteritzat per la presència d'ansietat per separació.
- 954 **trastorn d'Asperger** *m*
- es* trastorno de Asperger
fr trouble d'Asperger
en Asperger's disorder
de Asperger-Störung
- Trastorn generalitzat del desenvolupament caracteritzat per una alteració greu de la interacció social i per unes pautes de comportament, uns interessos i unes activitats restrictius i repetitius, sense alteració significativa del llenguatge.



955 **trastorn d'identitat dissociatiu** *m*

es trastorno de identidad disociativo
fr trouble dissociatif de l'identité
en dissociative identity disorder
de dissoziative Identitätsstörung

Trastorn dissociatiu caracteritzat per la presència de dues o més identitats o estats de personalitat que controlen de manera recurrent el comportament de l'individu, no atribuïble als efectes de cap substància ni de cap altre trastorn mental.

Nota: 1. El trastorn d'identitat dissociatiu suposa la incapacitat de recordar informació personal important. 2. Clàssicament, el trastorn d'identitat dissociatiu es designava amb la denominació *personalitat múltiple*.

956 **trastorn de conversió** *m*
sin. compl. **histeria de conversió** *f*

es histeria de conversión; trastorno de conversión
fr hystérie de conversion; trouble de conversion
en conversion disorder; conversion hysteria
de Konversionsstörung

Trastorn somatomorf caracteritzat per símptomes o dèficits que afecten les funcions motores o sensorials, com ara paràlisi, tremolor, ceguesa i episodis compulsius, suggestius d'un trastorn neurològic o d'alguna altra malaltia.

957 **trastorn de despersonalització** *m*

es trastorno de despersonalización
fr trouble de dépersonnalisation
en depersonalization disorder
de Depersonalisationsstörung

Trastorn dissociatiu caracteritzat per episodis persistents o recurrents de despersonalització.

958 **trastorn de l'aprenentatge** *m*

es trastorno del aprendizaje
fr trouble d'apprentissage
en learning disorder
de Lernstörung

Trastorn d'inici en la infància o l'adolescència caracteritzat per un mal rendiment de l'infant en lectura, càlcul o expressió escrita, substancialment inferior a l'esperat per l'edat, l'escolarització i el nivell d'intel·ligència.

959 **trastorn de l'eliminació** *m*

es trastorno de la eliminación
fr trouble de l'élimination
en elimination disorder
de Störung der Ausscheidung

Trastorn d'inici en la infància o l'adolescència relacionat amb alteracions en l'eliminació de femta i orina de l'organisme.

960 **trastorn de l'erecció** *m*
veg. **disfunció erèctil** *f*

961 **trastorn de l'estat d'ànim** *m*
sin. compl. **trastorn afectiu** *m*

es trastorno afectivo; trastorno del estado de ánimo
fr trouble affectif; trouble de l'humeur
en affective disorder; mood disorder
de affektive Störung; Affektstörung

Trastorn caracteritzat per una alteració de l'estat d'ànim, ja sigui en el sentit de la depressió o en el de l'eufòria.

Nota: Els trastorns de l'estat d'ànim inclouen els trastorns depressius i els trastorns bipolars.

962 **trastorn de l'excitació sexual** *m*

es trastorno de la excitación sexual



- fr* trouble de l'excitation sexuelle
en sexual arousal disorder
de Störung der sexuellen Erregung
- Trastorn sexual persistent o recurrent que es manifesta en la fase d'excitació de la resposta sexual.
- 963 **trastorn de l'excitació sexual en la dona** *m*
- es* trastorno de la excitación sexual en la mujer
fr trouble de l'excitation sexuelle chez la femme
en female sexual arousal disorder
de Störung der sexuellen Erregung bei der Frau
- Trastorn de l'excitació sexual caracteritzat per la incapacitat permanent o recurrent d'obtenir o mantenir la resposta de lubricació pròpia de la fase d'excitació en la dona, malgrat que existeixi desig sexual i els òrgans sexuals estiguin inalterats.
- 964 **trastorn de l'expressió escrita** *m*
- es* trastorno de la expresión escrita
fr trouble de l'expression écrite
en disorder of written expression
de Störung des schriftlichen Ausdrucks
- Trastorn de l'aprenentatge caracteritzat per un retard en les habilitats d'escriptura que no pot ser explicat per un retard mental ni per una escolarització insuficient.
- 965 **trastorn de la comunicació** *m*
- es* trastorno de la comunicación
fr trouble de la communication
en communication disorder
de Kommunikationsstörung
- Trastorn d'inici en la infància o l'adolescència caracteritzat per la incapacitat de l'individu per a entendre i utilitzar el llenguatge com a mitjà de relació amb l'entorn social.
- 966 **trastorn de la conducta alimentària** *m*
- es* trastorno de la conducta alimentaria
fr trouble alimentaire
en eating disorder
de Essstörung
- Trastorn caracteritzat per alteracions persistents de les pautes de comportament saludables en relació amb l'alimentació.
- 967 **trastorn de la identitat sexual** *m*
sin. compl. **transsexualitat** *f*
- es* transexualidad; trastorno de la identidad sexual
fr transsexualité; trouble de l'identité sexuelle
en gender identity disorder; transsexuality
de Geschlechtsidentitätsstörung; Transsexualität
- Trastorn caracteritzat per la identificació amb el sexe contrari i per un sentiment de malestar amb el propi, que no pot ser atribuït a cap malaltia intersexual.
- 968 **trastorn de la ingestió i de la conducta alimentària de la infància** *m*
- es* trastorno de la ingestión y de la conducta alimentaria de la infancia o la niñez
fr trouble de l'alimentation ou trouble des conduites alimentaires de la première ou de la deuxième enfance
en feeding and eating disorder of infancy or early childhood
de Fütter- und Essstörung im Säuglings- oder Kleinkindalter
- Trastorn d'inici en la infància caracteritzat per alteracions persistents de les pautes de comportament saludables en relació amb la ingestió i l'alimentació.
- 969 **trastorn de la lectura** *m*



es trastorno de la lectura
fr trouble de la lecture
en developmental reading disorder; reading disorder
de Lesestörung

Trastorn de l'aprenentatge caracteritzat per un marcat dèficit en les habilitats per a reconèixer les paraules i comprendre un text.

970 **trastorn de la personalitat *m***

es trastorno de personalidad
fr trouble de la personnalité
en personality disorder
de Persönlichkeitsstörung

Trastorn caracteritzat per un patró de personalitat estable, persistent i rígid, amb unes característiques tals que causa un dèficit significatiu en la capacitat d'adaptació o un sentiment subjectiu de malestar.

971 **trastorn de la personalitat del grup A *m***

es trastorno de la personalidad del grupo A
fr trouble de la personnalité du groupe A
en type A personality disorder

Grup de trastorns de la personalitat que inclou individus amb una pauta de comportament caracteritzada per la incapacitat d'establir i mantenir relacions interpersonals a causa de la introversió, la falta d'empatia i de calidesa i la dificultat per aprendre les habilitats socials més elementals.

Nota: Els individus que pateixen un trastorn de la personalitat del grup A solen rebre els qualificatius de *rars* o *excèntrics*. Aquest grup inclou el trastorn paranoide de la personalitat, el trastorn esquizoide i el trastorn esquizotípic.

972 **trastorn de la personalitat del grup B *m***

es trastorno de la personalidad del grupo B
fr trouble de la personnalité du groupe B
en type B personality disorder

Grup de trastorns de la personalitat que inclou individus amb una pauta de comportament caracteritzada per labilitat afectiva, inestabilitat i una emotivitat peculiar que va acompanyada d'un comportament descontrolat i socialment inconvenient.

Nota: Els individus que pateixen un trastorn de la personalitat del grup B solen rebre els qualificatius de *immadurs*, *capritxosos* o *dèspotes*. Aquest grup inclou el trastorn histriònic de la personalitat, el trastorn narcisista, el trastorn antisocial i el trastorn límit de la personalitat.

973 **trastorn de la personalitat del grup C *m***

es trastorno de la personalidad del grupo C
fr trouble de la personnalité du groupe C
en type C personality disorder

Grup de trastorns de la personalitat que inclou individus amb una pauta de comportament caracteritzada per una sensibilitat extrema als senyals de desaprovació, als quals responen amb reaccions emocionals intenses que arriben a interferir en els seus aprenentatges i a desorganitzar-los el comportament.

Nota: Els individus que pateixen un trastorn de la personalitat del grup C solen rebre els qualificatius de *temerosos* o *ansiosos*. Aquest grup inclou el trastorn per evitació, el trastorn per dependència i el trastorn obsessivocompulsiu de la personalitat.

974 **trastorn de la personalitat per dependència *m***

es trastorno de la personalidad por dependencia
fr trouble de la personnalité dépendante
en dependent personality disorder
de dependente Persönlichkeitsstörung



- Trastorn de la personalitat caracteritzat per una pauta generalitzada de comportament dependent i submís.
- Nota: El trastorn de la personalitat per dependència es diagnostica en individus amb por de la solitud, hipersensibles a la desaprovació i amb una autoestima nul·la.
- 975 **trastorn de la personalitat per evitació** *m*
- es* trastorno de la personalidad por evitación
fr trouble de la personnalité évitante
en avoidant personality disorder
de vermeiden-selbstunsichere Persönlichkeitsstörung
- Trastorn de la personalitat caracteritzat per una pauta generalitzada de malestar i desinterès en el context social, acompanyada d'una por persistent d'una avaluació negativa.
- 976 **trastorn de La Tourette** *m*
- es* trastorno de la Tourette
fr syndrome de Gilles de la Tourette
en Gilles de la Tourette syndrome; Tourette disorder
de Tourette-Störung
- Trastorn de tics d'aparició en la infància caracteritzat per l'ocurrència de tics motors i vocals múltiples juntament amb un o més tics verbals.
- 977 **trastorn de les habilitats motores** *m*
- es* trastorno de las habilidades motoras
fr trouble des habiletés motrices
en motor skills disorder
de Störung der motorischen Fertigkeiten
- Trastorn d'inici en la infància o l'adolescència de causa neurològica caracteritzat per dificultats en la coordinació motora que afecten la vida diària de l'individu.
- 978 **trastorn de moviments estereotipats** *m*
- es* trastorno de movimientos estereotipados
fr trouble des mouvements stéréotypés
en stereotypic movement disorder
de stereotype Bewegungsstörung
- Trastorn d'inici en la infància o l'adolescència caracteritzat per un comportament motor repetitiu, intencionat i potencialment autolesiu que no té una base funcional.
- 979 **trastorn de Rett** *m*
- es* trastorno de Rett
fr syndrome de Rett
en Rett disorder
de Rett-Störung
- Trastorn generalitzat del desenvolupament que afecta habitualment el sexe femení, caracteritzat per la desacceleració del creixement cranial posteriorment als cinc mesos de vida, acompanyada de deteriorament psicomotor progressiu, sovint amb símptomes d'autisme i amb pèrdua progressiva del llenguatge.
- 980 **trastorn de somatització** *m*
- es* trastorno de somatización
fr trouble de somatisation
en somatization disorder
de Somatisierungsstörung
- Trastorn somatomorf caracteritzat per múltiples símptomes físics sense base orgànica que obliguen a cercar atenció mèdica o provoquen un deteriorament social o laboral significatiu de l'individu.
- Nota: Clàssicament, el trastorn de somatització es designava amb la denominació *síndrome de Briquet*.
- 981 **trastorn de tics** *m*



- es* trastorno de tics
fr trouble de tics
en tic disorder
de Ticstörung
- Trastorn d'inici en la infància o l'adolescència caracteritzat per tics motors o vocals crònics o transitoris no atribuïbles als efectes de cap substància ni de cap altre trastorn mental.
- 982 **trastorn del càlcul *m***
- es* trastorno del cálculo
fr trouble du calcul
en mathematics disorder
de Rechenstörung
- Trastorn de l'aprenentatge caracteritzat per un marcat dèficit en les habilitats aritmètiques, que no pot ser explicat per un retard mental ni per una escolarització insuficient.
- 983 **trastorn del control dels impulsos *m***
- es* trastorno del control de los impulsos
fr trouble du contrôle des impulsions
en impulse-control disorder
de Störung der Impulskontrolle
- Trastorn caracteritzat pel fracàs de resistir l'impuls d'executar alguna acció perjudicial per a un mateix o per als altres.
- 984 **trastorn del desenvolupament de la coordinació *m***
- es* trastorno del desarrollo de la coordinación
fr trouble du développement de la coordination
en developmental coordination disorder
de entwicklungsbezogene Koordinationsstörung
- Trastorn de les habilitats motores caracteritzat per un marcat dèficit en el desenvolupament de la coordinació
- motora, que no pot ser explicat per un retard mental ni per un trastorn físic conegut.
- 985 **trastorn del desig sexual *m***
- es* trastorno del deseo sexual
fr trouble du désir sexuel
en sexual desire disorder
- Trastorn sexual persistent o recurrent que es manifesta en la fase de desig de la resposta sexual.
- 986 **trastorn del llenguatge expressiu *m***
- es* trastorno del lenguaje expresivo
fr trouble du langage de type expressif
en expressive language disorder
de expressive Sprachstörung
- Trastorn de la comunicació caracteritzat per un marcat dèficit en el desenvolupament de les habilitats expressives del llenguatge que no pot ser explicat per un retard mental ni per una escolarització insuficient.
- Nota: Alguns dels símptomes del trastorn del llenguatge expressiu són: vocabulari extremament limitat, errors de conjugació verbal, dificultats en la memorització de paraules o problemes per a produir frases de longitud o complexitat pròpies del nivell evolutiu de l'individu.
- 987 **trastorn del pensament *m***
- es* trastorno del pensamiento
fr trouble de la pensée
en thought disorder
de Denkstörung
- Trastorn del llenguatge, la comunicació o el contingut del pensament caracteritzat per símptomes com ara deliris, idees de referència o pobresa de pensament.
- 988 **trastorn del ritme circadiari *m***



- es* trastorno del ritmo circadiano
fr trouble du rythme veille-sommeil
en circadian rhythm sleep disorder
de Störung des zirkadianen Rhythmus
- Disòmnia caracteritzada per la presència persistent o recurrent d'un patró de son desestructurat que obeeix a una mala sincronització entre el ritme circadiari endogen de son-vigília i les exigències exògenes d'espai i durada del son.
- Nota: Clàssicament, el trastorn del ritme circadiari es designava amb la denominació *trastorn del ritme son-vigília*.
- 989 **trastorn del son relacionat amb la respiració *m***
- es* trastorno del sueño relacionado con la respiración
fr trouble du sommeil lié à la respiration
en breathing-related sleep disorder
de atmungsgebundene Schlafstörung
- Disòmnia caracteritzada per una desestructuració del son que provoca somnolència excessiva o insomni, considerada secundària a una patologia respiratòria relacionada amb el son.
- 990 **trastorn delirant *m***
sin. compl. **paranoia *f***
- es* paranoia; trastorno delirante
fr paranoïa; trouble délirant
en delusional disorder; paranoia
de Paranoia; wahnhafte Störung
- Trastorn psicòtic caracteritzat per la presència d'un deliri crònic, sistematitzat, irrefutable a l'argumentació lògica, que té una durada mínima d'un mes.
- 991 **trastorn delirant de gelosia *m***
- es* trastorno delirante celotípico
fr trouble délirant de jalousie
en jealous delusional disorder
- Trastorn caracteritzat per deliris de gelosia.
- 992 **trastorn delirant de grandiositat *m***
- es* trastorno delirante de grandiosidad
fr trouble délirant de type mégalomane
en grandiose delusional disorder
- Trastorn caracteritzat per deliris de grandesa.
- 993 **trastorn delirant de persecució *m***
- es* trastorno delirante persecutorio
fr trouble délirant de type persécutoire
en persecutory delusional disorder
de Verfolgungswahn
- Trastorn caracteritzat per deliris de persecució.
- 994 **trastorn delirant erotomaniac *m***
sin. compl. **síndrome de Clérambault *f***
- es* síndrome de Clérambault; trastorno delirante erotomaniaco
fr syndrome de Clérambault; trouble délirant de type érotomane
en Clérambault syndrome; erotomanic delusional disorder
de De-Clérambault-Syndrom
- Trastorn caracteritzat per deliris erotomaniacs.
- 995 **trastorn delirant mixt *m***
- es* trastorno delirante mixto
fr trouble délirant de type mixte
en mixed delusional disorder
- Trastorn caracteritzat per deliris característics de més d'un tipus de trastorn delirant, però sense predomini de cap tema.



- 996 **trastorn delirant somàtic** *m*
es trastorno delirante somático
fr trouble délirant de type somatique
en somatic delusional disorder
Trastorn caracteritzat per deliris de referència corporal.
- 997 **trastorn depressiu** *m*
sin. **depressió** *f*
- 998 **trastorn depressiu breu recurrent** *m*
es trastorno depresivo breve recidivante
en recurrent brief depressive disorder
de rezidivierende kurze depressive Störung
Trastorn depressiu caracteritzat per episodis depressius d'una durada d'entre dos dies i dues setmanes, que es manifesten com a mínim una vegada al mes durant dotze mesos.
- 999 **trastorn depressiu de la personalitat** *m*
es trastorno depresivo de la personalidad
en depressive personality disorder
de depressive Persönlichkeitsstörung
Trastorn de la personalitat caracteritzat per un patró permanent de funcions cognitives i comportaments depressius, que comença a l'inici de l'edat adulta i es manifesta en diferents contextos.
- 1000 **trastorn depressiu major** *m*
sin. **depressió major** *f*
- 1001 **trastorn depressiu postpsicòtic en l'esquizofrènia** *m*
es trastorno depresivo postpsicótico en la esquizofrenia
en postpsychotic depressive disorder of schizophrenia
de postpsychotische depressive Störung
- bei Schizophrenie
Trastorn caracteritzat per un episodi de depressió major que es manifesta durant la fase residual de l'esquizofrènia.
- 1002 **trastorn desintegratiu infantil** *m*
es trastorno desintegrativo infantil
fr trouble désintégréatif de l'enfance
en childhood disintegrative disorder
de desintegrative Störung im Kindesalter
Trastorn generalitzat del desenvolupament caracteritzat la interrupció de la progressió i el creixement aparentment normals fins els dos anys de vida, que deriven cap a una pèrdua clínicament significativa d'habilitats psicomotores, adaptatives i de control dels esfínters prèviament adquirides.
- 1003 **trastorn disfòric premenstrual** *m*
es trastorno disfórico premenstrual
fr trouble dysphorique prémenstruel
en premenstrual dysphoric disorder
de prämenstruelle dysphorische Störung
Trastorn que es manifesta en la fase premenstrual caracteritzat per un estat d'ànim deprimat, irritabilitat, ansietat i labilitat afectiva.
- 1004 **trastorn dismòrfic corporal** *m*
es trastorno dismórfico corporal
fr trouble dysmorphique du corps
en body dysmorphic disorder
de Körperdysmorphie Störung
Trastorn somatomorf caracteritzat per una preocupació obsessiva i patològica per la imatge pròpia, que l'individu percep com a anormal, ridícula o afectada per alguna deformitat física.
- 1005 **trastorn dissocial** *m*



- es* trastorno disocial
fr trouble des conduites
en conduct disorder
de Störung des Sozialverhaltens
- Trastorn que s'inicia abans dels quinze anys caracteritzat per un patró persistent de comportament pertorbador en què es violen els drets bàsics dels altres i les normes socials apropiades a l'edat.
- Nota: Si el trastorn dissociat persisteix més enllà dels divuit anys es converteix en un trastorn dissociat de la personalitat.
- 1006 **trastorn dissociatiu** *m*
sin. compl. **histèria dissociativa** *f*
- es* histeria dissociativa; trastorno dissociativo
fr hystérie dissociative; trouble dissociatif
en dissociative disorder; dissociative hysteria
de dissoziative Störung
- Trastorn caracteritzat per una alteració temporal i sobtada de les funcions integradores de la identitat, la memòria o la consciència, sense causa orgànica.
- 1007 **trastorn distímic** *m*
sin. compl. **distímia** *f*
- es* distímia; trastorno distímico
fr dysthymie; trouble dysthymique
en dysthymia; dysthymic disorder
de dysthyme Störung; Dysthymie
- Trastorn depressiu de caràcter crònic caracteritzat per una autoestima baixa, pèrdua o augment de la gana, insomni o hipersòmia, manca d'energia o fatiga i sentiments de desesperança.
- Nota: Clàssicament, el trastorn distímic es designava amb la denominació *depressió neuròtica*.
- 1008 **trastorn esquizoafectiu** *m*
- es* trastorno esquizoafectivo
fr trouble schizoaffectif
en schizoaffective disorder
de schizoaffektive Störung
- Trastorn psicòtic caracteritzat per la coexistència de símptomes psicòtics amb un episodi de depressió major, un episodi maníac o un episodi mixt.
- 1009 **trastorn esquizofreniforme** *m*
- es* trastorno esquizofreniforme
fr trouble schizophréniforme
en schizophreniform disorder
de schizophréniforme Störung
- Trastorn psicòtic caracteritzat per una simptomatologia idèntica a la de l'esquizofrènia amb una durada inferior a sis mesos.
- 1010 **trastorn esquizoide de la personalitat** *m*
- es* trastorno esquizoide de la personalidad
fr trouble de la personnalité schizoïde
en schizoid personality disorder
de schizoïde Persönlichkeitsstörung
- Trastorn de la personalitat caracteritzat per una pauta generalitzada d'indiferència a les relacions socials i un marc restringit d'experiència i expressió emocional, com ara tímidesa, introversió i sentiments d'aïllament social i solitud.
- 1011 **trastorn esquizotípic de la personalitat** *m*
- es* trastorno esquizotípico de la personalidad
fr trouble de la personnalité schizotypique
en schizotypal personality disorder
de schizotypische Persönlichkeitsstörung
- Trastorn de la personalitat caracteritzat per un patró general de dèficit significatiu en les relacions socials i interpersonals, causat per una capacitat reduïda per a la



- interrelació personal, que va associat a alteracions cognitives o perceptives i a excentricitats del comportament.
- 1012 **trastorn explosiu intermitent** *m*
- es* trastorno explosivo intermitente
fr trouble explosif intermittent
en intermittent explosive disorder
de intermittierende explosible Störung
- Trastorn del control dels impulsos caracteritzat per l'aparició recurrent d'episodis sobtats i aïllats d'agressivitat desproporcionada respecte de l'esdeveniment desencadenant, amb atacs verbals i físics o amb comportaments destructius.
- 1013 **trastorn factici** *m*
- es* trastorno facticio
fr trouble factice
en factitious disorder
de vorgetäuschte Störung
- Trastorn en què el pacient es provoca de manera intencionada i repetida l'aparició de símptomes físics o psicològics de caràcter aparentment greu, que comporten nombroses consultes mèdiques, ingressos hospitalaris o, fins i tot, intervencions quirúrgiques, amb l'únic objectiu d'assumir el paper de malalt.
- 1014 **trastorn fonològic** *m*
- es* trastorno fonológico
fr trouble phonologique
en phonological disorder
de phonologische Störung
- Trastorn de la comunicació caracteritzat per un fracàs persistent en l'articulació correcta dels sons del llenguatge oral.
- Nota: Clàssicament, el trastorn fonològic es designava amb la denominació *trastorn del desenvolupament en l'articulació*.
- 1015 **trastorn generalitzat del desenvolupament** *m*
- es* trastorno generalizado del desarrollo
fr trouble envahissant du développement
en pervasive developmental disorder
de tiefgreifende Entwicklungsstörung
- Trastorn d'inici en la infància caracteritzat per un deteriorament qualitatiu en el desenvolupament de la interacció social i de les habilitats comunicatives.
- 1016 **trastorn histriònic de la personalitat** *m*
- es* trastorno histriónico de la personalidad
fr trouble de la personnalité histrionique
en histrionic personality disorder
de histrionische Persönlichkeitsstörung
- Trastorn de la personalitat caracteritzat per una pauta generalitzada d'hiperreactivitat emocional, una cerca d'atenció exagerada i l'aparició de canvis bruscos en l'estat d'ànim.
- 1017 **trastorn límit de la personalitat** *m*
sigla **TLP** *m*
- es* trastorno límite de la personalidad; TLP
fr trouble de la personnalité borderline; trouble de la personnalité limite; TPL
en borderline personality disorder; BPD
de Borderline-Persönlichkeitsstörung; BPS
- Trastorn de la personalitat caracteritzat per la inestabilitat afectiva, tant en les relacions interpersonals com en la vivència de la pròpia imatge, per la impulsivitat, pel comportament suïcida i per una sensació de buidor crònica.
- 1018 **trastorn mental** *m*
sin. compl. **malaltia mental** *f*; **trastorn** *m*
- es* trastorno; enfermedad mental; trastorno mental
fr maladie mentale; trouble; trouble mental



en disorder; mental disorder; mental illness
de Geisteskrankheit; seelische Störung;
Störung

Alteració conductual o psicològica que suposa canvis funcionals significatius en la vida de l'individu, i que pot ser deguda a causes biològiques, socials, psicològiques o genètiques.

1019 **trastorn mental orgànic** *m*

es trastorno mental orgánico
fr trouble mental organique
en organic mental disorder

Trastorn caracteritzat per una disfunció identificable transitòria o permanent del teixit cerebral.

Nota: Per exemple, el delírium o la demència.

1020 **trastorn mixt del llenguatge receptivoexpressiu** *m*

es trastorno mixto del lenguaje receptivo-expresivo
fr trouble du langage de type mixte réceptif-expressif
en mixed receptive-expressive language disorder
de kombinierte rezeptiv-expressive Sprachstörung

Trastorn de la comunicació caracteritzat per dificultats en el desenvolupament del llenguatge receptiu i expressiu que interfereixen significativament el rendiment acadèmic o laboral o la comunicació social.

1021 **trastorn narcisista de la personalitat** *m*

es trastorno narcisista de la personalidad
fr trouble de la personnalité narcissique
en narcissistic personality disorder
de narzisstische Persönlichkeitsstörung

Trastorn de la personalitat caracteritzat per una pauta generalitzada d'autoimportància, necessitat d'admiració i falta d'empatia.

1022 **trastorn negativista desafiament** *m*

es trastorno negativista desafiante
fr trouble oppositionnel avec provocation
en oppositional defiant disorder
de Störung mit oppositionellem Trotzverhalten

Trastorn d'inici en la infància o el començament de l'adolescència caracteritzat per un patró persistent de comportament d'oposició, provocació, hostilitat i desobediència envers l'autoritat.

1023 **trastorn obsessivcompulsiu** *m*

es trastorno obsesivo-compulsivo
fr trouble obsessionnel-compulsif
en obsessive-compulsive disorder

Trastorn d'ansietat caracteritzat per la presència d'idees obsessives i compulsions.

1024 **trastorn obsessivcompulsiu de la personalitat** *m*

es trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad
fr trouble de la personnalité obsessionnelle-compulsive
en obsessive-compulsive personality disorder
de zwanghafte Persönlichkeitsstörung

Trastorn de la personalitat caracteritzat per una pauta generalitzada de perfeccionisme i inflexibilitat, amb presència d'idees obsessives i compulsions.

1025 **trastorn orgàstic** *m*
sin. compl. **anorgàsmia** *f*

es anorgasmia; trastorno orgásmico
fr anorgasmie; trouble de l'orgasme
en anorgasmia; orgasmic disorder
de Anorgasmie; Orgasmusstörung



- Trastorn sexual caracteritzat pel retard persistent o l'absència d'orgasme com a clímax de l'excitació sexual, malgrat l'existència d'una estimulació física prou llarga i intensa.
- 1026 **trastorn paranoide de la personalitat *m***
- es* trastorno paranoide de la personalidad
fr trouble de personnalité paranoïaque
en paranoid personality disorder
de paranoide Persönlichkeitsstörung
- Trastorn de la personalitat caracteritzat per rigidesa de pensament, incapacitat d'autocrítica i una tendència generalitzada a la desconfiança i a interpretar injustificadament les accions dels altres com a deliberadament agressives o amenaçants.
- 1027 **trastorn passivoagressiu de la personalitat *m***
- es* trastorno pasivo-agresivo de la personalidad
fr trouble de la personnalité passive-agressive
en passive-aggressive personality disorder.
de passiv-agressive Persönlichkeitsstörung
- Trastorn de la personalitat caracteritzat per una pauta generalitzada de resistència passiva o bé de reaccions agressives a les demandes raonades de rendiment social i laboral.
- 1028 **trastorn per aversió al sexe *m***
- es* trastorno por aversión al sexo
fr aversion sexuelle
en sexual aversion disorder
de Störung mit sexueller Aversion
- Trastorn del desig sexual caracteritzat per un desig sexual hipoactiu extrem en forma de rebuig persistent cap al sexe.
- 1029 **trastorn per dèficit d'atenció amb**
- hiperactivitat *m***
sigla **TDAH *m***
- es* trastorno por déficit de atención con hiperactividad; TDAH
fr trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité
en attention deficit hyperactivity disorder
- Trastorn d'inici en la infància i l'adolescència que es manifesta abans del set anys, caracteritzat per inatenció, hiperactivitat i impulsivitat, que es presenten amb una intensitat desadaptativa i incoherent amb el nivell de desenvolupament de l'individu.
- 1030 **trastorn per dolor *m***
- es* trastorno por dolor
fr trouble douloureux
en pain disorder
de Schmerzstörung
- Trastorn somatomorf caracteritzat per un dolor localitzat en una o més zones de l'organisme, sense cap base orgànica que el justifiqui, que provoca un malestar clínic significatiu o un deteriorament social o laboral de l'individu.
- 1031 **trastorn per estrès agut *m***
- es* trastorno por estrés agudo
fr état de stress aigu
en acute stress disorder
de akute Belastungsstörung
- Trastorn d'ansietat que es presenta en el mes següent d'haver estat exposat a un factor d'estrès extremament traumàtic, caracteritzat per símptomes dissociatius o d'ansietat diversos.
- 1032 **trastorn per estrès posttraumàtic *m***
- es* trastorno por estrés postraumático
fr état de stress post-traumatique
en post-traumatic stress disorder
de posttraumatische Belastungsstörung



- Trastorn d'ansietat caracteritzat per la reexperimentació angoixosa d'un fet d'alta intensitat emocional viscut per l'individu.
- 1033 **trastorn per ruminació** *m*
- es* trastorno por rumiación
fr trouble de la rumination
en rumination disorder
de Ruminationsstörung
- Trastorn de la ingestió i la conducta alimentària en la infància caracteritzat per la regurgitació del menjar fins a la cavitat bucal per tornar-lo a mastegar i engolir.
- 1034 **trastorn per trànsit dissociatiu** *m*
- es* trastorno por trance dissociativo
en dissociative trance disorder
de dissoziative Trancestörung
- Trastorn caracteritzat per un estat de trànsit involuntari no acceptat per la cultura de l'individu.
- Nota: El trastorn per trànsit dissociatiu no s'ha d'aplicar a individus que entren en estat de trànsit de manera voluntària i sense patiment en el context de pràctiques religioses i culturals àmpliament acceptades pel grup cultural de l'individu.
- 1035 **trastorn postcommocional** *m*
- es* trastorno postconmocional
fr syndrome postcommotionnel
en postconcussional disorder
- Trastorn caracteritzat per un conjunt de dèficits cognitius i símptomes neurològics i comportamentals que apareixen després d'un traumatisme cranioencefàlic tancat d'una gravetat suficient per a produir una commoció cerebral important.
- 1036 **trastorn primari del son** *m*
- es* trastorno primario del sueño
fr trouble primaire du sommeil
en primary sleep disorder
de primäre Schlafstörung
- Trastorn caracteritzat per una alteració persistent o recurrent en la qualitat i la quantitat del son, no atribuïble a cap malaltia física o trastorn mental ni induït per substàncies.
- 1037 **trastorn psicòtic** *m*
sin. compl. **psicosi** *f*
- es* psicosis; trastorno psicótico
fr psychose; trouble psychotique
en psychosis; psychotic disorder
de Psychose; psychotische Störung
- Trastorn greu caracteritzat per la pèrdua del contacte amb la realitat, un comportament inadaptat, la desorganització de la personalitat, alteracions del pensament, el desequilibri de l'estat d'ànim i la presència de deliris i al·lucinacions.
- 1038 **trastorn psicòtic breu** *m*
sin. **psicosi reactiva breu** *f*
- 1039 **trastorn psicòtic compartit** *m*
- es* trastorno psicótico compartido
fr folie à deux; trouble psychotique partagé
en folie à deux; shared psychotic disorder
de Folie à deux; gemeinsame psychotische Störung
- Trastorn psicòtic caracteritzat pel desenvolupament d'un deliri compartit.
- Nota: Clàssicament, el trastorn psicòtic compartit es designava amb la denominació *folie à deux*.
- 1040 **trastorn psicòtic induït per substància** *m*



- es* trastorno psicótico inducido por sustancia
fr trouble psychotique induit par une substance
en substance-induced psychotic disorder
de substanzinduzierte psychotische Störung
- Trastorn psicòtic agut amb al·lucinacions o idees delirants que apareix com a resultat de la intoxicació o de l'abstinència de substàncies com ara al·lucinògens, cànnabis, simpaticomimètics o cocaïna.
- 1041 **trastorn reactiu de la vinculació** *m*
- es* trastorno reactivo de la vinculación
fr trouble réactionnel de l'attachement
en reactive attachment disorder
de reaktive Bindungsstörung
- Trastorn de la infància o l'adolescència caracteritzat per una marcada alteració en les relacions socials en diferents contextos.
- 1042 **trastorn sexual** *m*
sin. compl. **disfunció sexual** *f*
- es* disfunción sexual; trastorno sexual
fr dysfonctionnement sexuel; trouble sexuel
en sexual disorder; sexual dysfunction
de Sexualstörung; sexuelle Dysfunktion
- Trastorn d'índole i causalitat molt diverses, caracteritzat per una alteració repetida del desenvolupament normal d'una o més fases del cicle de resposta sexual humana.
- 1043 **trastorn sexual per dolor** *m*
- es* trastorno sexual por dolor
fr trouble sexuel avec douleur
en sexual pain disorder
de Störung mit sexuell bedingten Schmerzen
- Trastorn sexual caracteritzat per la manifestació de dolor associat amb la
- realització de l'acte sexual, no atribuïble als efectes fisiològics directes d'una substància ni a una malaltia.
- 1044 **trastorn somatomorf** *m*
- es* trastorno somatomorfo
fr trouble somatoforme
en somatoform disorder
de somatoforme Störung
- Trastorn caracteritzat per símptomes físics per als quals no es troba cap explicació d'origen orgànic.
- 1045 **trastorn somatomorf indiferenciat** *m*
- es* trastorno somatomorfo indiferenciado
fr trouble somatoforme indifférencié
en undifferentiated somatoform disorder
de undifferenzierte somatoforme Störung
- Trastorn somatomorf caracteritzat per un o més símptomes físics d'una durada superior a sis mesos, que provoquen un malestar clínic significatiu o un deteriorament social o laboral.
- Nota: Els símptomes del trastorn somatomorf indiferenciat són menys nombrosos que els del trastorn per somatització.
- 1046 **trauma** *m*
- es* trauma
fr traumatisme
en trauma
de Trauma
- Experiència d'un esdeveniment extern o intern d'una magnitud tal que sobrepassa la capacitat d'un individu per a enfrontar-s'hi i li suposa una mobilització emocional i dificultats d'adaptació.
- 1047 **tremolor postural** *m*
- es* temblor postural
fr tremblement postural



- en* postural tremor
de Haltetremor
- Sèrie de petites oscil·lacions uniformes i rítmiques que mouen involuntàriament un o més segments de l'organisme, caracteritzades per l'intent de mantenir una postura contra la gravetat.
- 1048 **tret** *m*
- es* rasgo
fr trait
en feature
de Merkmal
- Característica física o psicològica, relativament estable, que varia d'un individu a un altre.
- 1049 **triatge** *f*
- es* triage
fr triage
en sorting; triage
de Triage
- Procediment de classificació d'accidentats o de malalts que ingressen en el servei d'urgències d'un hospital d'acord amb la gravetat de les seves lesions i la disponibilitat assistencial a fi que puguin rebre el tractament més adequat.
- 1050 **tricotil·lomania** *f*
- es* tricotilomanía
fr trichotillomanie
en trichotillomania
de Trichotillomanie
- Trastorn del control dels impulsos caracteritzat per la tendència morbosa a arrencar-se els cabells del cap, i sovint els pèls de les celles, les pestanyes i la barba.
- 1051 **tristesia patològica** *f*
- es* tristeza patológica
- fr* tristesse pathologique
en pathological sadness
- Alteració de l'afectivitat en què es produeix un descens de l'estat d'ànim, que pot incloure també pessimisme, desesperança i disminució de la motivació.
- 1052 **urgència psiquiàtrica** *f*
- es* urgencia psiquiátrica
fr urgence psychiatrique
en psychiatric emergency
de psychiatrischer Notfall
- Situació en què uns símptomes psicopatològics o un trastorn mental són percebuts com a pertorbadors o amenaçadors pel mateix individu, la família o altres elements socials.
- 1053 **vaginisme** *m*
- es* vaginismo
fr vaginisme
en vaginismus
de Vaginismus
- Trastorn sexual per dolor de causa no orgànica que impedeix el coit, caracteritzat per la contracció involuntària dels músculs perineals.
- 1054 **verbigeració** *f*
veg. **estereotípia verbal** *f*
- 1055 **verborrea** *f*
veg. **logorrea** *f*
- 1056 **visió borrosa** *f*
- es* visión borrosa
fr vision floue
en blurred vision
de Verschwommensehen
- Disminució transitòria de l'agudesia visual produïda per alguns psicofàrmacs.



1057 **vivència del temps** *f*

es vivencia del tiempo
fr vécu du temps
en time experience
de Zeiterleben

Experiència del pas del temps tal com és viscuda per un individu.

1058 **volició** *f*

es volición
fr volition
en volition
de Volition

Acte de voluntat.

1059 **voluntat** *f*

es voluntad
fr volonté
en will
de Wille

Facultat de decidir i ordenar el comportament propi.

1060 **voyeurisme** [fr] *m*
veg. **escopofília** *f*

1061 **vulnerabilitat** *f*

es vulnerabilidad
fr vulnérabilité
en vulnerability
de Vulnerabilität

Propensió a rebre un dany o un perjudici, sobretot moral, o a patir un determinat trastorn mental.

1062 **zoòpsia** *f*

es zoopsia
fr zoopsie
en zoopsia
de Zoopsie

Al·lucinació caracteritzada per la visió d'insectes o altres animals, sovint de caràcter terrorífic.



Índex castellà

- abreacció, 1
- abulia, 3
- abuso de sustancias, 4
- acalculia, 5
- acatisia, 6
- acceso de cólera, 7
- acetilcolina, 8
- ACh, 8
- ácido γ -aminobutírico, 10
- acinesia, 11
- acoso laboral, 120
- acoso moral, 120
- acoso psicológico, 120
- acrofobia, 12
- activación, 14
- activación propagada, 2
- acto suicida, 13
- actuación, 15
- adaptación, 16
- adaptación social, 17
- adicción, 18
- adivinación del pensamiento, 550
- adrenalina, 19
- adrenérgico, 20
- adrenoceptor, 777
- adrenorreceptor, 777
- afasia, 25
- afectividad, 32
- afecto, 26, 27
- afecto aplanado, 28
- afecto constreñido, 31
- afecto embotado, 31
- afecto inadecuado, 29
- afecto inapropiado, 29
- afecto lábil, 30
- afecto plano, 28
- afecto restringido, 31
- aflicción, 33
- afrontamiento, 34
- agitación, 36
- agitación psicomotora, 36
- agnosia, 37
- agonista, 38
- agonista parcial, 39
- agorafobia, 40
- agresividad, 41
- aislamiento, 42
- aislamiento social, 43
- alcohol, 44
- alcoholismo, 45
- alegría patológica, 46
- alerta, 48
- alexitimia, 49
- alogia, 69
- alucinación, 50
- alucinación auditiva, 51
- alucinación cinestésica, 53
- alucinación congruente con el estado de ánimo, 54
- alucinación corporal, 63
- alucinación gustativa, 55
- alucinación háptica, 64
- alucinación hipnogógica, 57
- alucinación hipnopómpica, 58
- alucinación imperativa, 59
- alucinación no congruente con el estado de ánimo, 60
- alucinación olfativa, 61
- alucinación psíquica, 62
- alucinación somática, 63
- alucinación táctil, 64
- alucinación visual, 65
- alucinógeno, 66
- alucinosis, 67
- alucinosis alcohólica, 68
- ambivalencia, 70
- amimia, 72
- amnesia, 73
- amnesia alcohólica, 74
- amnesia anterógrada, 75
- amnesia de evocación, 83
- amnesia de fijación, 75
- amnesia disociativa, 78
- amnesia global transitoria, 79
- amnesia lacunar, 80
- amnesia localizada, 80
- amnesia postraumática, 82
- amnesia retrógrada, 83
- amnesia selectiva, 84
- anamnesia, 85
- anamnesis, 85
- anancástico, 86
- anergia, 87
- anfetamina, 71



angustia, 88
anhedonia, 89
anhedonia, 89
anomia, 90
anorexia nerviosa, 91
anorgasmia, 1025
ansiedad, 93
ansiedad anticipatoria, 94
ansiedad endógena, 95
ansiedad exógena, 96
ansiedad flotante, 97
ansiedad por separación, 98
ansiedad situacional, 99
ansiolítico, 100
antagonista, 101
antiadrenérgico, 102
anticolinérgico, 103
anticomicial, 104
antidepresivo, 105
antidopaminérgico, 106
antiparkinsoniano, 107
antipsicótico, 108
antipsicótico atípico, 109
antipsiquiatría, 110
antiserotoninérgico, 111
anulación, 112
apatía, 114
apetencia, 222
aplanamiento afectivo, 115
aplanamiento de afecto, 115
aproxia, 116
aprosodia, 117
aritmomania, 118
asertividad, 119
asistencia gestionada, 121
asociación laxa, 123
asociación sonora, 122
astenia, 124
ataque de pánico, 215
atención, 126
atención dirigida, 121
atención gestionada, 121
autismo, 129, 947
autoacusación, 130
autoestima, 131
autoimagen, 132
automatismo, 133
autoreceptor, 134
autoscopia, 135
aversión, 136
axón, 137
belle indifférence, 139
beneficio primario, 140
beneficio secundario, 141
biodisponibilidad, 142
bioretroalimentación, 143
biotipo, 144
biotipo atlético, 145
biotipo leptosomático, 146
biotipo pícnico, 147
bloqueador α , 150
bloqueador β , 151
bloqueante α , 150
bloqueante β , 151
bloqueante α -adrenérgico, 150
bloqueante β -adrenérgico, 151
bloqueo del pensamiento, 152
bradicinesia, 153
bradilalia, 154
bradipsiquia, 155
bulimia, 156
bulimia nerviosa, 157
cafeína, 158
cannabis, 159
capacidad de juicio, 160
capacidad intelectual límite, 161
carácter, 162
carencia afectiva, 163
castigo, 164
catalepsia, 165
cataplejía, 166
catatonía, 167
catatonía, 167
catecolamina, 168
centro de día, 169
centro de salud mental, 170
cerebro, 171
CI, 771
ciencias de la conducta, 172
cingulotomía, 173
circunstancialidad, 174
clangor, 122
claustrofobia, 175
cleptomanía, 176
clinofilia, 177
clownismo, 178
cocaína, 179
cociente intelectual, 771
coeficiente intelectual, 771
cognición, 180
cognitivo, 181
cognoscitivo, 182
colinérgico, 183
coma, 184
comicial, 185
comorbilidad, 186



- comportamiento, 188
- comportamiento adaptativo, 189
- comportamiento agresivo, 190
- comportamiento anormal, 191
- comportamiento de alto riesgo, 192
- comportamiento de evitación, 193
- comportamiento instintivo, 194
- compulsión, 195
- comunidad terapéutica, 196
- conación, 197
- conciencia, 206
- condicionamiento, 198
- condicionamiento clásico, 199
- condicionamiento instrumental, 201
- condicionamiento operante, 201
- conducta, 188
- conductismo, 203
- confabulación, 411
- confrontación, 205
- contención mecánica, 207
- control cognitivo de la ansiedad, 208
- control de los impulsos, 209
- convicción delirante, 210
- convulsión, 211
- coprofagia, 212
- coprolalia, 213
- crisis, 214
- crisis de angustia, 215
- crisis de cólera, 7
- crisis de la edad madura, 217
- crisis nerviosa, 218
- cumplimiento, 187
- de depósito, 267
- debriefing, 219
- deficiencia mental, 799
- déjà vu, 221
- delirio, 223
- delirio celotípico, 231
- delirio compartido, 224
- delirio congruente con el estado de ánimo, 225
- delirio de autoacusación, 226
- delirio de control, 229
- delirio de culpa, 230
- delirio de envenenamiento, 227
- delirio de grandeza, 232
- delirio de influencia, 229
- delirio de negación, 233
- delirio de perjuicio, 234
- delirio de persecución, 235
- delirio de referencia, 236
- delirio de referencia corporal, 237
- delirio de reivindicación, 238
- delirio de ruina, 239
- delirio depresivo, 240
- delirio encapsulado, 241
- delirio erotomaniaco, 242
- delirio expansivo, 232
- delirio extravagante, 244
- delirio inducido, 224
- delirio insistemizado, 250
- delirio místico, 253
- delirio nihilista, 233
- delirio no congruente con el estado de ánimo, 249
- delirio polimorfo, 250
- delirio primario, 251
- delirio querulante, 238
- delirio religioso, 253
- delirio secundario, 254
- delirio sistematizado, 255
- delirio somático, 237
- delirium, 257
- delirium tremens, 258
- demencia, 259
- demencia de tipo Alzheimer, 260
- demencia vascular, 261
- dendrita, 262
- dendrón, 262
- dependencia, 263
- dependencia de sustancias, 264
- dependencia física, 265
- dependencia psíquica, 266
- depot, 267
- depresión, 268
- depresión atípica, 269
- depresión delirante, 276
- depresión doble, 271
- depresión endógena, 272
- depresión involutiva, 273
- depresión mayor, 274
- depresión posparto, 275
- depresión psicótica, 276
- depresión puerperal, 275
- depresión reactiva, 277
- depresivo, 278
- dereísmo, 666
- desarrollo cognoscitivo, 281
- desarrollo psicosexual, 282
- desarrollo psicosocial, 283
- descarrilamiento, 123
- desensibilización sistemática, 295
- deseo sexual hipoactivo, 286
- desesperanza, 284
- deshabitación, 285
- desinhibición, 287
- desinstitucionalización, 288



desintoxicación, 289
desorganización del habla, 505
desorientación, 291
despersonalización, 292
desplazamiento, 293
desrealización, 294
deterioro, 297
deterioro cognitivo, 298
diagnosia, 300
diagnóstico, 300
diagnóstico multiaxial, 301
diálogo alucinatorio, 876
dietilamida del ácido lisérgico, 303
difusión del pensamiento, 304
dinámica de grupo, 305
disartria, 306
discapacidad, 307
discinesia, 308
discinesia aguda, 309
discinesia tardía, 310
disforia, 311
disfunción, 312
disfunción eréctil, 313
disfunción sexual, 1042
disgregación mental, 315
disomnia, 316
dispareunia, 317
distimia, 1007
distonía, 319
distonía aguda, 320
distractibilidad, 321
distrabilidad, 321
dopamina, 324
dopaminérgico, 325
droga, 326
drogadicción, 327
drogodependencia, 327
DSM-IV-TR, 329
duelo, 322
duelo patológico, 323
ecmnesia, 330
eco del pensamiento, 331
ecolalia, 332
ecomimia, 334
ecopraxia, 334
edad mental, 335
EEG, 343
efecto placebo, 337
egocentrismo, 338
egodistónico, 339
egosintónico, 340
electrochoque, 919
electroencefalograma, 343
electromiograma, 344
electrooculograma, 345
embarazo falso, 347
embotamiento afectivo, 800
EMG, 344
emoción, 349
empatía, 350
encefalopatía, 351
encopresis, 352
endorfina, 354
enfermedad de Alzheimer, 260
enfermedad mental, 1018
engrama, 355
entrenamiento en asertividad, 356
entrenamiento en habilidades sociales, 357
enuresis, 358
EOG, 345
epidemiología psiquiátrica, 360
epilepsia, 361
epinefrina, 19
episodio, 363
episodio hipomaniaco, 461
episodio maniaco, 566
episodio mixto, 366
ereutofobia, 367
eritrofobia, 367
escopofilia, 369
esquizofasia, 370
esquizofrenia, 371
esquizofrenia catatónica, 372
esquizofrenia crónica, 373
esquizofrenia desorganizada, 374
esquizofrenia hebefrénica, 374
esquizofrenia indiferenciada, 376
esquizofrenia negativa, 377
esquizofrenia paranoide, 378
esquizofrenia positiva, 379
esquizofrenia residual, 380
esquizofrenia simple, 381
estadio, 383
estado crepuscular, 384
estado de ánimo, 385
estereotipia, 386
estereotipia motora, 387
estereotipia verbal, 388
estimulación magnética transcraneal, 390
estimulante, 391
estímulo fóbico, 389
estrés, 392
estrés psicosocial, 393
estresor, 413
estupor, 395
estupor catatónico, 396



etnopsiquiatria, 397
euforia, 398
euforizante, 399
eutimia, 400
eutimizante, 382
excitació catatónica, 402
exhibicionismo, 403
expansividad, 404
expectación aprensiva, 405
exploración psiquiátrica, 406
éxtasis, 408
extinció, 409
extraversió, 410
eyacuación precoz, 341
eyacuación rápida, 341
fabulación, 411
facies amímica, 412
factor de estrés, 413
fanatismo, 414
fantasía, 415
farfuleo, 553
fase, 363
fenciclidina, 417
fetichismo, 418
fetichismo travestista, 419
flash-back, 804
flexibilidad cética, 420
fobia, 421
fobia de impulsión, 422
fobia social, 423
formación reactiva, 424
formicació, 425
fototerapia, 426
frotteurismo, 427
frustración, 428
fuga de ideas, 429
fuga disociativa, 430
GABA, 10
ganancia primaria, 140
ganancia secundaria, 141
genética psiquiátrica, 432
gestaltismo, 434
gestión de casos, 435
gestión por casos, 435
gesto suicida, 433
glosolalia, 436
glutamato, 437
grandiosidad, 438
grupo de ayuda mutua, 439
hachís, 440
haschís, 440
hermetismo, 441
heroína, 442
5-hidroxitriptamina, 824
higiene mental, 819
hiperabstracción, 445
hiperactividad, 446
hiperactividad vegetativa, 447
hiperemotividad, 448
hiperfagia, 449
hipermimia, 450
hipermnesia, 451
hipersomnia, 452
hipersomnia primaria, 453
hipertimia, 454
hipervigilancia, 455
hipnosedante, 456
hipnosis, 457
hipnótico, 458
hipoactividad, 459
hipocondría, 460
hipomanía, 461
hipomimia, 462
hipomnesia, 463
hipotimia, 464
hipovigilancia, 465
histeria, 466
histeria de conversión, 956
histeria disociativa, 1006
histérico, 469, 470
hospital de día, 471
hospitalismo, 472
hostilidad, 473
5-HT, 824
humor, 385
humor delirante, 476
iatrogenia, 477
idea, 478
idea autolítica, 486
idea de referencia, 480
idea delirante, 481
idea hipocondríaca, 482
idea obsesiva, 623
idea paranoide, 484
idea sobrevalorada, 485
idea suicida, 486
ideación, 487
ideación delirante, 223
identidad, 490
identificación, 489
idiopático, 491
ilusión, 492
ilusión de los dobles, 493
imagen eidética, 494
implosión, 496
impotencia, 313



impulsividad, 500
impulso, 498
impulso nervioso, 499
imputabilidad, 501
inadecuación afectiva, 502
inatención, 503
incapacitación, 504
incoherencia, 505
incontinencia afectiva, 507
incumplimiento, 506
inercia motora, 508
inestabilidad, 509
influencia, 657
inhalante, 511
inhibición, 512, 513
inhibición por retroacción, 514
inhibición proactiva, 515
inhibición psicomotora, 47
inhibición reactiva, 517
inhibición recíproca, 518
inhibición refleja, 519
inhibición retroactiva, 520
inmovilización, 207
inquietud, 521
inserción del pensamiento, 522
insomnio, 523
insomnio distal, 530
insomnio global, 525
insomnio inicial, 526
insomnio intermedio, 527
insomnio primario, 528
insomnio proximal, 526
insomnio terminal, 530
instinto, 531
inteligencia, 532
inteligencia emocional, 533
intento de suicidio, 534
interceptación, 152
internamiento, 536
interrupción del pensamiento, 127
intoxicación, 537
introspección, 539
introversión, 540
introyección, 538
intuición, 541
irritabilidad, 542
jamais vu, 543
jargonafasia, 544
jergafasia, 544
jocosidad, 546
juego patológico, 545
juicio, 547
kindling, 2
labilidad afectiva, 548
laconismo, 549
laguna alcohólica, 74
lectura del pensamiento, 550
lenguaje confuso, 553
lenguaje corporal, 552
leucotomía, 551
lobotomía, 551
logoclonía, 555
logorrea, 556
LSD, 303
lucidez, 558, 559
ludopatía, 545
manejo de casos, 435
manía, 566
manierismo, 567
marcador biológico, 568
mariguana, 569
marihuana, 569
masoquismo, 570
masoquismo sexual, 571
mecanismo de defensa, 572
megalomanía, 438
melancolía, 272
melatonina, 574
memoria, 575
memoria inmediata, 576
memoria reciente, 577
memoria remota, 578
mendacidad, 579
mente, 580
mentismo, 581
mescalina, 582
miedo, 684
mimetismo, 583
mioclonía, 584
mitomanía, 585
modelado, 586
monomanía, 587
morbo, 588
moria, 589
musicación, 590
mutismo, 591
mutismo selectivo, 592
narcolepsia, 593
narcótico, 594
negación, 595
negativismo, 596
negativismo activo, 597
negativismo catatónico, 598
negativismo interno, 599
negativismo pasivo, 600
neologismo, 601



neurociencia, 602
neurociencia cognitiva, 603
neuroendocrinología, 604
neuroimagen, 605
neuroimagen estructural, 606
neuroimagen funcional, 607
neuroléptico, 108
neurona, 609
neurosis, 610
neurosis de ansiedad, 611
neurosis fóbica, 421
neuroticismo, 615
neurótico, 613, 614
neurotransmisor, 616
nicotina, 617
nivel de conciencia, 618
no adherencia, 506
noradrenalina, 620
norepinefrina, 620
nosofobia, 621
obnubilación, 622
obsesión, 623
obsesión fóbica, 624
obsesión ideativa, 625
obsesión impulsiva, 422
oligofrenia, 799
onicofagia, 628
opiáceo, 630
opio, 629
opioide, 631
oposicionismo, 632
ordalía, 633
orgasmo, 634
orientación, 635
orientación alopsíquica, 636
orientación autopsíquica, 637
orientación espacial, 638
orientación temporal, 639
paidofilia, 659
paidopsiquiatria, 762
palilalia, 641
pánico, 642
pantofobia, 643
paraeidolia, 654
parafasia, 644
parafilia, 645
parafrenia, 646
paramimia, 647
paramnesia, 648
paranoia, 990
paranoide, 650
pararespuesta, 651
parasomnia, 652
paratimia, 653
pareidolia, 654
parkinsonismo, 655
pasividad, 656, 657
PCP, 417
pedofilia, 659
pensamiento, 661
pensamiento abstracto, 662
pensamiento automático, 663
pensamiento categórico, 662
pensamiento concreto, 665
pensamiento dereístico, 666
pensamiento ilógico, 667
pensamiento mágico, 668
pensamiento preoperacional, 669
pensamiento rígido, 670
percepción, 671
pérdida de conciencia, 672
peritaje psiquiátrico, 673
personalidad, 674
personalidad premórbida, 675
pesadilla, 564
pesadillas, 565
PET, 934
pica, 677
piromanía, 678
pitiático, 469
placebo, 680
pobreza del habla, 69
pobreza del pensamiento, 682
polisomnografía, 683
potomanía, 685
presbiofrenia, 686
privación de sueño, 687
prodigalidad, 688
prolijidad, 174
pronóstico, 691
propedéutica psiquiátrica, 692
proyección, 689
pseudoalucinación, 62
pseudodemencia, 694
psicoanálisis, 695
psicocirugía, 696
psicodélico, 697
psicodiagnóstico, 698
psicodinámica, 699
psicodrama, 700
psicoeducación, 701
psicoestimulante, 702
psicofármaco, 703
psicofarmacología, 704
psicofisiología, 705
psicogénesis, 707



psicogenia, 708
psicógeno, 706
psicogeriatría, 709
psicografía, 710
psicoimmunología, 711
psicolingüística, 712
psicología, 713
psicología aplicada, 714
psicología clínica, 715
psicología de la forma, 434
psicología de la Gestalt, 434
psicología humanista, 718
psicología médica, 719
psicología positiva, 720
psicología transpersonal, 721
psicometría, 722
psicomimético, 723
psicomotricidad, 724, 725
psicópata, 726
psicopatía, 946
psicopatología, 728
psicopedagogía, 729
psicosis, 1037
psicosis alcohólica, 731
psicosis cicloide, 732
psicosis delirante crónica, 733
psicosis injertada, 734
psicosis maniaco-depresiva, 948
psicosis orgánica, 736
psicosis primaria, 737
psicosis puerperal, 738
psicosis reactiva breve, 739
psicosis secundaria, 740
psicosis sintomática, 736
psicosis tóxica, 742
psicoterapeuta, 743
psicoterapia, 744
psicoterapia cognitivo-conductual, 914
psicoterapia de apoyo, 746
psicoterapia de grupo, 745
psicoterapia de resolución de problemas, 917
psicoterapia interpersonal, 747
psicoterapia introspectiva, 748
psicoticismo, 751
psicótico, 749, 750
psicotoxicidad, 752
psicotrópico, 703
psicótropo, 703
psique, 580
psiquiatra, 755
psiquiatría, 756
psiquiatría biológica, 757
psiquiatría comunitaria, 758
psiquiatría cultural, 397
psiquiatría de consulta y enlace, 760
psiquiatría de enlace, 760
psiquiatría forense, 761
psiquiatría infantil y juvenil, 762
psiquiatría jurídica, 761
psiquiatría legal, 761
psiquiatría preventiva, 764
psiquiatría social, 765
psiquiatría transcultural, 766
psiquismo, 767
psitacismo, 768
rasgo, 1048
reacción adversa, 772
reactividad emocional, 773
recaída, 774
recaptación, 775
receptor, 776
receptor α -adrenérgico, 778
receptor β -adrenérgico, 779
receptor adrenérgico, 777
receptor adrenérgico α , 778
receptor adrenérgico β , 779
recidiva, 780
recurrencia, 781
reestructuración cognitiva, 782
reflejo, 783
reflexología, 784
refuerzo, 785
refuerzo negativo, 786
refuerzo positivo, 787
rehabilitación, 789
reinserción, 790
reinserción laboral, 791
reinserción profesional, 791
relajación, 792
remisión, 793
represión, 794
resiliencia, 795
resonancia afectiva, 796
resonancia magnética espectroscópica, 797
resonancia magnética nuclear, 798
retraining afectivo, 800
retraining social, 801
retraso mental, 799
retraso psicomotor, 47
retroacción biológica, 143
retroalimentación, 803
riesgo suicida, 806
rigidez catatónica, 805
ritmo circadiano, 807
ritual, 808
ritual de contaminación, 810



- ritual de limpieza, 811
- ritual de orden-rutina, 809
- ritual de verificación, 812
- RME, 797
- RMN, 798
- robo del pensamiento, 815
- rumiación, 816
- sadismo, 817
- sadismo sexual, 818
- salud mental, 819
- sedante, 820
- sensorio, 821
- sentido de la realidad, 823
- sentimiento, 822
- sentimiento de quemado, 836
- serotonina, 824
- serotoninérgico, 825
- signo, 826
- simulación, 830
- sinapsis, 831
- síndrome, 832
- síndrome amotivacional, 833
- síndrome confusional, 257
- síndrome de abstinencia, 835
- síndrome de Capgras, 493
- síndrome de Clérambault, 994
- síndrome de Cotard, 233
- síndrome de desgaste profesional, 836
- síndrome de Down, 841
- síndrome de estar quemado, 836
- síndrome de Fregoli, 842
- síndrome de Ganser, 843
- síndrome de Kanner, 947
- síndrome de Kleine-Levin, 845
- síndrome de Korsakov, 846
- síndrome de Meadow, 847
- síndrome de Münchhausen, 848
- síndrome de Münchhausen por poderes, 847
- síndrome de Otelo, 231
- síndrome del conejo, 850
- síndrome del humor orgánico, 855
- síndrome delirante orgánico, 852
- síndrome extrapiramidal, 853
- síndrome neuroléptico maligno, 854
- síndrome orgánico de personalidad, 856
- síndrome serotoninérgico, 857
- sinestesia, 858
- síntoma, 827
- síntoma negativo, 828
- síntoma positivo, 829
- sistema extrapiramidal, 859
- sistema límbico, 860
- sistema nervioso autónomo, 861
- sistema nervioso central, 862
- sistema nervioso parasimpático, 863
- sistema nervioso periférico, 864
- sistema nervioso simpático, 865
- sistema nervioso vegetativo, 861
- SNA, 861
- SNC, 862
- SNV, 861
- socialización, 870
- sociogénesis, 871
- sociogenia, 765
- sociópata, 726
- socioterapia, 874
- sofrolología, 875
- soliloquio, 876
- somatización, 877
- somnolencia, 879
- sonambulismo, 878
- sonorización del pensamiento, 331
- soñolencia, 879
- soporte social, 891
- SPECT, 933
- sublimación, 882
- subliminal, 883
- sugestión, 886
- suicidio, 887
- suicidio ampliado, 888
- suicidio colectivo, 889
- suicidio en grupo, 889
- suicidio frustrado, 890
- supresión, 892
- susceptibilidad, 893, 894
- susplicacia, 895
- sustancia psicoactiva, 884
- tangencialidad, 896
- taquifemia, 897
- taquifrenia, 900
- taquilalia, 897
- taquipsíquia, 900
- tartamudez, 770
- TC, 932
- TAHA, 1029
- TEC, 919
- temblor postural, 1047
- temperamento, 905
- tensión motora, 907
- tentativa de suicidio, 534
- teoría del rol, 908
- terapéutica, 910
- terapia, 910
- terapia aversiva, 911
- terapia biológica, 912
- terapia cognitiva, 913



- terapia conductual, 915
- terapia de exposición, 407
- terapia de pareja, 916
- terapia dialéctica conductual, 918
- terapia electroconvulsiva, 919
- terapia familiar, 920
- terapia ocupacional, 921
- terapia rehabilitadora, 789
- terapia sistémica, 923
- terrores nocturnos, 924
- test, 925
- test proyectivo, 926
- test psicológico, 927
- test psicométrico, 928
- tic, 929
- TLP, 1017
- tolerancia, 931
- tomografía computadorizada, 932
- tomografía computadorizada por emisión de fotón único, 933
- tomografía por emisión de positrones, 934
- toxicomanía, 327
- trance, 937
- transexualidad, 967
- transportador, 938
- trastorno, 1018
- trastorno adaptativo, 941
- trastorno afectivo, 961
- trastorno afectivo estacional, 943
- trastorno amnésico, 944
- trastorno amnésico alcohólico, 846
- trastorno antisocial de la personalidad, 946
- trastorno autista, 947
- trastorno bipolar, 948
- trastorno ciclotímico, 949
- trastorno cognoscitivo, 950
- trastorno de ansiedad, 951
- trastorno de ansiedad generalizada, 952
- trastorno de ansiedad por separación, 953
- trastorno de Asperger, 954
- trastorno de conversión, 956
- trastorno de despersonalización, 957
- trastorno de identidad disociativo, 955
- trastorno de la comunicación, 965
- trastorno de la conducta alimentaria, 966
- trastorno de la eliminación, 959
- trastorno de la erección en el hombre, 313
- trastorno de la excitación sexual, 962
- trastorno de la excitación sexual en la mujer, 963
- trastorno de la expresión escrita, 964
- trastorno de la identidad sexual, 967
- trastorno de la ingestión y de la conducta alimentaria de la infancia o la niñez, 968
- trastorno de la lectura, 969
- trastorno de la personalidad del grupo A, 971
- trastorno de la personalidad del grupo B, 972
- trastorno de la personalidad del grupo C, 973
- trastorno de la personalidad por dependencia, 974
- trastorno de la personalidad por evitación, 975
- trastorno de la Tourette, 976
- trastorno de las habilidades motoras, 977
- trastorno de movimientos estereotipados, 978
- trastorno de personalidad, 970
- trastorno de Rett, 979
- trastorno de somatización, 980
- trastorno de tics, 981
- trastorno del aprendizaje, 958
- trastorno del cálculo, 982
- trastorno del control de los impulsos, 983
- trastorno del desarrollo de la coordinación, 984
- trastorno del deseo sexual, 985
- trastorno del estado de ánimo, 961
- trastorno del lenguaje expresivo, 986
- trastorno del pensamiento, 987
- trastorno del ritmo circadiano, 988
- trastorno del sueño relacionado con la respiración, 989
- trastorno delirante, 990
- trastorno delirante celotípico, 991
- trastorno delirante de grandiosidad, 992
- trastorno delirante erotomaniaco, 994
- trastorno delirante mixto, 995
- trastorno delirante persecutorio, 993
- trastorno delirante somático, 996
- trastorno depresivo, 268
- trastorno depresivo breve recidivante, 998
- trastorno depresivo de la personalidad, 999
- trastorno depresivo mayor, 274
- trastorno depresivo postpsicótico en la esquizofrenia, 1001
- trastorno desintegrativo infantil, 1002
- trastorno disfórico premenstrual, 1003
- trastorno dismórfico corporal, 1004
- trastorno disocial, 1005
- trastorno disociativo, 1006
- trastorno distímico, 1007
- trastorno esquizoafectivo, 1008
- trastorno esquizofreniforme, 1009
- trastorno esquizoide de la personalidad, 1010
- trastorno esquizotípico de la personalidad, 1011
- trastorno explosivo intermitente, 1012
- trastorno facticio, 1013
- trastorno fonológico, 1014
- trastorno generalizado del desarrollo, 1015
- trastorno histriónico de la personalidad, 1016



- trastorno límite de la personalidad, 1017
- trastorno mental, 1018
- trastorno mental orgánico, 1019
- trastorno mixto del lenguaje receptivo-expresivo, 1020
- trastorno narcisista de la personalidad, 1021
- trastorno negativista desafiante, 1022
- trastorno obsesivo-compulsivo, 1023
- trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad, 1024
- trastorno orgásmico, 1025
- trastorno paranoide de la personalidad, 1026
- trastorno pasivo-agresivo de la personalidad, 1027
- trastorno por atracón, 24
- trastorno por aversión al sexo, 1028
- trastorno por déficit de atención con hiperactividad, 1029
- trastorno por dolor, 1030
- trastorno por estrés agudo, 1031
- trastorno por estrés postraumático, 1032
- trastorno por rumiación, 1033
- trastorno por trance disociativo, 1034
- trastorno postconmocional, 1035
- trastorno primario del sueño, 1036
- trastorno psicótico, 1037
- trastorno psicótico breve, 739
- trastorno psicótico compartido, 1039
- trastorno psicótico inducido por sustancia, 1040
- trastorno reactivo de la vinculación, 1041
- trastorno sexual, 1042
- trastorno sexual por dolor, 1043
- trastorno somatomorfo, 1044
- trastorno somatomorfo indiferenciado, 1045
- tratamiento, 936
- trauma, 1046
- triage, 1049
- tricotilomanía, 1050
- tristeza patológica, 1051
- urgencia psiquiátrica, 1052
- vaginismo, 1053
- verbigeración, 388
- verborrea, 556
- visión borrosa, 1056
- vivencia del tiempo, 1057
- volición, 1058
- voluntad, 1059
- voyeurismo, 369
- vulnerabilidad, 1061
- yatrogenia, 477
- zoopsia, 1062



Índex francès

- aboulie, 3
- abréaction, 1
- abus de substances, 4
- acalculie, 5
- accès de rage, 7
- acétylcholine, 8
- ACh, 8
- acide γ -aminobutyrique, 10
- acinésie, 11
- acrophobie, 12
- acte suicide, 13
- acting out, 15
- activation, 14
- adaptation, 16
- adaptation sociale, 17
- addiction, 18
- adrénaline, 19
- adrénergique, 20
- adréno-récepteur, 777
- affect, 26, 27
- affect aplati, 28
- affect émoussé, 31
- affect inapproprié, 29
- affect labile, 30
- affect plat, 28
- affectivité, 32
- affliction, 33
- affrontement, 34
- âge mental, 335
- agent bêta-adrénolytique, 151
- agissement, 15
- agitation, 36
- agitation psychomoteur, 36
- agnosie, 37
- agoniste, 38
- agoniste partiel, 39
- agoraphobie, 40
- agressivité, 41
- akathisie, 6
- akinésie, 11
- alcool, 44
- alcoolisme, 45
- alexithymie, 49
- alogie, 69
- alpha-bloquant, 150
- alpha-bloqueur, 150
- alpha-récepteur adrénergique, 778
- ambivalence, 70
- amimie, 72
- amnésie, 73
- amnésie alcoolique, 74
- amnésie antérograde, 75
- amnésie d'évocation, 83
- amnésie de fixation, 75
- amnésie dissociative, 78
- amnésie globale transitoire, 79
- amnésie lacunaire, 80
- amnésie localisée, 80
- amnésie posttraumatique, 82
- amnésie rétrograde, 83
- amnésie sélective, 84
- amphétamine, 71
- anamnèse, 85
- anancastique, 86
- anergie, 87
- angoisse, 88
- angoisse d'attente, 94
- angoisse diffuse, 97
- anhédonie, 89
- annulation, 112
- anomie, 90
- anorexie mentale, 91
- anorgasmie, 1025
- antagoniste, 101
- antiadrénergique, 102
- anticholinergique, 103
- anticonvulsivant, 104
- antidépresseur, 105
- antidopaminergique, 106
- antiparkinsonien, 107
- antipsychiatrie, 110
- antipsychotique, 108
- antipsychotique atypique, 109
- antiserotoninergique, 111
- anxiété, 93
- anxiété de séparation, 98
- anxiété de situation, 99
- anxiété endogène, 95
- anxiété exogène, 96
- anxiolytique, 100
- apathie, 114
- aphasie, 25
- aproxexie, 116
- aprosodie, 117



arithmomane, 118
arousal, 48
arrêt des pensées, 127
arriération mentale, 799
assertivité, 119
association lâche, 123
association par assonances, 122
asthénie, 124
attaque de panique, 215
attente craintive, 405
attention, 126
autisme, 129, 947
auto-accusation, 130
auto-image, 132
automatisme, 133
autorécepteur, 134
autoscopie, 135
aversion, 136
aversion sexuelle, 1028
axone, 137
bégaiement, 770
béhaviorisme, 203
belle indifférence, 139
bénéfice primaire, 140
bénéfice secondaire, 141
bêta-bloquant, 151
bêta-bloqueur, 151
bêta-récepteur adrénergique, 779
bilan post-traumatique, 219
biodisponibilité, 142
biofeedback, 143
biotype, 144
blocage de la pensée, 152
bloqueur des récepteurs alpha-adrénergiques, 150
bloqueur des récepteurs bêta-adrénergiques, 151
boulimie, 156
boulimie mentale, 157
boulimie nerveuse, 157
bradycinésie, 153
bradylalie, 154
bradypsychie, 155
bredouillement, 553
caféine, 158
cannabis, 159
capacité de jugement, 160
caractère, 162
carence affective, 163
catalepsie, 165
cataplexie, 166
catatonie, 167
catécholamine, 168
cauchemar, 564
cauchemars, 565
centre de jour, 169
centre de santé mentale, 170
cerveau, 171
charas, 440
châtiment, 164
cholinergique, 183
cingulectomie, 173
claustrophobie, 175
clinophilie, 177
clownisme, 178
cocaïne, 179
cognitif, 181, 182
cognition, 180
coma, 184
comitial, 185
communauté thérapeutique, 196
comorbidité, 186
comportement, 188
comportement à haut risque, 192
comportement adapté, 189
comportement agressif, 190
comportement anormal, 191
comportement d'adaptation, 189
comportement d'évitement, 193
comportement instinctif, 194
compulsion, 195
conation, 197
conditionnement, 198
conditionnement classique, 199
conditionnement opérant, 201
confabulation, 411
confrontation, 205
conscience, 206
contention, 207
contention mécanique, 207
contrôle cognitif de l'anxiété, 208
contrôle des impulsions, 209
conviction délirante, 210
convulsion, 211
coprolalie, 213
coprophagie, 212
crise, 214
crise aiguë d'angoisse, 215
crise de colère, 7
crise de l'âge mûr, 217
crise nerveuse, 218
de dépôt, 267
débriefting, 219
déficience mentale, 799
déjà vu, 221
délire, 223
délire congruent à l'humeur, 225
délire d'auto-accusation, 226



- délire d'empoisonnement, 227
délire d'influence, 229
délire de contrôle, 229
délire de culpabilité, 230
délire de grandeur, 232
délire de jalousie, 231
délire de négation, 233
délire de persécution, 235
délire de préjugé, 234
délire de référence, 236
délire de relation, 236
délire de revendication, 238
délire de ruine, 239
délire dépressif, 240
délire encapsulé, 241
délire érotomaniac, 242
délire expansif, 232
délire extravagant, 244
délire induit, 224
délire mystique, 253
délire non congruent à l'humeur, 249
délire non systématisé, 250
délire partagé, 224
délire polymorphe, 250
délire primaire, 251
délire religieux, 253
délire secondaire, 254
délire somatique, 237
délire systématisé, 255
delirium, 257
delirium tremens, 258
démence, 259
démence de type Alzheimer, 260
démence vasculaire, 261
dendrite, 262
dépendance, 263
dépendance de substances, 264
dépendance physique, 265
dépendance psychique, 266
dépersonnalisation, 292
déplacement, 293
dépôt, 267
dépressif, 278
dépression, 268
dépression atypique, 269
dépression délirante, 276
dépression double, 271
dépression du post-partum, 275
dépression endogène, 272
dépression involutive, 273
dépression majeure, 274
dépression psychotique, 276
dépression réactionnelle, 277
dépression saisonnière, 943
dépression situationnelle, 277
déraillement, 123
déréalisation, 294
désagrégation mentale, 315
désensibilisation systématique, 295
désespoir, 284
désinhibition, 287
désinstitutionalisation, 288
désintoxication, 289
désir sexuel hypoactif, 286
désorganisation du langage, 505
désorientation, 291
détérioration, 297
détérioration cognitive, 298
deuil, 322
deuil pathologique, 323
développement cognitif, 281
développement psychosexuel, 282
développement psychosocial, 283
diagnose, 300
diagnostic, 300
diagnostic multiaxial, 301
dialogue hallucinatoire, 876
diéthylamide de l'acide d-lysergique, 303
diffusion de la pensée, 304
discordance affective, 502
distractibilité, 321
distractivité, 321
divination de la pensée, 550
dopamine, 324
dopaminergique, 325
drogue, 326
drôlerie, 546
DSM-IV-TR, 329
dynamique de groupe, 305
dysarthrie, 306
dyscinésie, 308
dysfonctionnement, 312
dysfonctionnement érectile, 313
dysfonctionnement sexuel, 1042
dyskinésie, 308
dyskinésie aiguë, 309
dyskinésie tardive, 310
dyspareunie, 317
dysphorie, 311
dyssomnie, 316
dysthymie, 1007
dystonie, 319
dystonie aiguë, 320
écho de la pensée, 331
écholalie, 332



échomimie, 334
échopraxie, 334
ecmnésie, 330
EEG, 343
effet placebo, 337
égocentrisme, 338
égodystonique, 339
égosyntonique, 340
éjaculation précoce, 341
élan, 498
électrochoc, 919
électroencéphalogramme, 343
électromyogramme, 344
électrooculogramme, 345
embrasement, 2
EMG, 344
émotion, 349
émoussement affectif, 800
empathie, 350
encéphalopathie, 351
encoprésie, 352
endeuillement, 322
endorphine, 354
engramme, 355
entraînement a l'assertivité, 356
entraînement aux habilités sociales, 357
énurésie, 358
EOG, 345
épidémiologie psychiatrique, 360
épilepsie, 361
épinéphrine, 19
épisode, 363
épisode hipomaniaque, 461
épisode maniaque, 566
épisode mixte, 366
érotrophobie, 367
ergothérapie, 921
érythrophobie, 367
esprit, 580
estime de soi, 131
état crépusculaire, 384
état de besoin, 222
état de conscience, 618
état de manque, 222
état de stress aigu, 1031
état de stress post-traumatique, 1032
ethnopsychiatrie, 397
euphorie, 398
euphorisant, 399
euthymie, 400
éveil, 48
examen de l'état mental, 406
excitation catatonique, 402
exhibitionnisme, 403
expansivité, 404
expertise psychiatrique, 673
extase, 408
extinction, 409
extraversion, 410
fabulation, 411
facies amimique, 412
facteur de stress, 413
fanatisme, 414
fantaisie, 415
fétichisme, 418
flexibilité céréuse, 420
folie à deux, 224, 1039
folie du doute, 625
fonctionnement intellectuel limite, 161
formation réactionnelle, 424
fourmillement, 425
frotteurisme, 427
frustration, 428
fugue dissociative, 430
fuite de idées, 429
GABA, 10
gammatomographie, 933
génétique psychiatrique, 432
gestaltisme, 434
geste suicidaire, 433
gestion de cas, 435
glossolalie, 436
glutamate, 437
grandiosité, 438
grossesse nerveuse, 347
groupe d'aide mutuelle, 439
groupe d'entraide, 439
hallucination, 50
hallucination auditive, 51
hallucination congruente à l'humeur, 54
hallucination du goût, 55
hallucination hypnagogique, 57
hallucination hypnopompique, 58
hallucination impérative, 59
hallucination kinesthésique, 53
hallucination non congruente à l'humeur, 60
hallucination olfactive, 61
hallucination psychique, 62
hallucination somatique, 63
hallucination tactile, 64
hallucination visuelle, 65
hallucinogène, 66
hallucinose, 67
hallucinose des buveurs, 68
harcèlement moral au travail, 120
harcèlement professionnel, 120



harcèlement psychologique, 120
haschisch, 440
hermétisme, 441
héroïne, 442
hystérique, 470
homicide-suicide, 888
hôpital de jour, 471
hospitalisme, 472
hostilité, 473
5-HT, 824
humeur, 385
humeur délirante, 476
5-hydroxytryptamine, 824
hygiène mentale, 819
hyperabstraction, 445
hyperactivité, 446
hyperactivité neurovégétative, 447
hyperémotivité, 448
hypermimie, 450
hypermnésie, 451
hyperphagie, 449
hyperphagie boulimique, 24
hypersomnie, 452
hypersomnie primaire, 453
hyperthymie, 454
hypervigilance, 455
hypnose, 457
hypnosédatif, 456
hypnotique, 458
hypoactivité, 459
hypocondrie, 460
hypomanie, 461
hypomimie, 462
hypomnésie, 463
hypothymie, 464
hypovigilance, 465
hystérie, 466
hystérie de conversion, 956
hystérie dissociative, 1006
hystérique, 469
iatrogénèse, 477
idéation, 487
idée, 478
idée autolytique, 486
idée de référence, 480
idée délirante, 481
idée hypochondriaque, 482
idée obsessionnelle, 623
idée paranoïde, 484
idée suicidaire, 486
idée surestimée, 485
identification, 489
identité, 490
idiopathique, 491
illusion, 492
illusion des doubles, 493
image eidétique, 494
immersion, 496
immobilisation, 207
implosion, 496
impuissance, 313
impulsion nerveuse, 499
impulsivité, 500
imputabilité, 501
inattention, 503
incapacitation, 504
incapacité, 307
incohérence, 505
incontinence affective, 507
indifférence affective, 115
inertie motrice, 508
influence, 657
inhalant, 511
inhibition, 512, 513
inhibition par rétroaction, 514
inhibition proactive, 515
inhibition psychomotrice, 47
inhibition réactive, 517
inhibition réciproque, 518
inhibition réflexe, 519
inhibition rétroactive, 520
inondation, 496
inquiétude, 521
insertion de la pensée, 522
insomnie, 523
insomnie globale, 525
insomnie initiale, 526
insomnie intermédiaire, 527
insomnie primaire, 528
insomnie proximal, 526
insomnie terminale, 530
instabilité, 509
instinct, 531
intelligence, 532
intelligence émotionnelle, 533
internement, 536
interruption de la pensée, 127
intoxication, 537
introjection, 538
introspection, 539
introversion, 540
intuition, 541
irritabilité, 542
isolation, 42
isolement social, 43
jamais vu, 543



jargonaphasie, 544
jeu pathologique, 545
joie pathologique, 46
jugement, 547
kindling, 2
kleptomanie, 176
labilité affective, 548
laconisme, 549
langage du corps, 552
lecture de la pensée, 550
leucotomie, 551
lobotomie, 551
logoclonie, 555
logorrhée, 556
LSD, 303
lucidité, 558, 559
ludopathie, 545
maladie d'Alzheimer, 260
maladie mentale, 1018
manie, 566
maniérisme, 567
marijuana, 569
marqueur biologique, 568
masochisme, 570
masochisme sexuel, 571
mécanisme de défense, 572
méfiance, 895
mégalomanie, 438
mélancolie, 272
mélatonine, 574
mémoire, 575
mémoire immédiate, 576
mémoire lointaine, 578
mémoire récente, 577
mendacité, 579
mentisme, 581
mescaline, 582
mimétisme, 583
modelage, 586
monomanie, 587
morbide, 588
moria, 589
mussitation, 590
mutisme, 591
mutisme sélectif, 592
myoclonie, 584
mythomanie, 585
narcolepsie, 593
narcotique, 594
négation, 595
négativisme, 596
négativisme actif, 597
négativisme catatonique, 598
négativisme interne, 599
négativisme passif, 600
néologisme, 601
neuroendocrinologie, 604
neuroimagerie, 605
neuroimagerie fonctionnelle, 607
neuroimagerie structurale, 606
neuroleptique, 108
neurone, 609
neuroscience cognitive, 603
neurosciences, 602
neurotransmetteur, 616
névrose, 610
névrose d'angoisse, 611
névrose phobique, 421
névrosisme, 615
névrotique, 613, 614
nicotine, 617
nivellement de l'affect, 115
non-observance, 506
non-respect, 506
noradrénaline, 620
norépinéphrine, 620
nosophobie, 621
obnubilation, 622
observance, 187
obsession, 623
obsession impulsive, 422
obsession phobique, 624
oligophrénie, 799
onychophagie, 628
opiacé, 630
opioïde, 631
opium, 629
oppositionnisme, 632
ordalie, 633
orgasme, 634
orientation, 635
orientation allopsychique, 636
orientation autopsychique, 637
orientation spatiale, 638
orientation temporelle, 639
palilalie, 641
panique, 642
pantophobie, 643
paramimie, 647
paramnésie, 648
paranoïa, 990
paranoïde, 650
paraphasie, 644
paraphilie, 645
paraphrénie, 646
parasomnie, 652



- parathymie, 653
paréidolie, 654
parkinsonisme, 655
passivité, 656, 657
pauvreté de la pensée, 682
pauvreté du langage, 69
PCP, 417
pédophilie, 659
pédopsychiatrie, 762
peine, 33
penchant au mensonge, 579
pensée, 661
pensée abstraite, 662
pensée automatique, 663
pensée catégorique, 662
pensée concrète, 665
pensée illogique, 667
pensée magique, 668
pensée préopérationnelle, 669
pensée rigide, 670
perception, 671
personnalité, 674
personnalité premorbide, 675
perte de conscience, 672
peur, 684
phase, 363
phencyclidine, 417
phobie, 421
phobie d'impulsion, 422
phobie sociale, 423
photothérapie, 426
physicodépendance, 265
pica, 677
pithiatique, 469
placebo, 680
polysomnographie, 683
potomanie, 685
presbyophrénie, 686
prise en charge, 435
privation de sommeil, 687
prodigalité, 688
projection, 689
prolixité, 174
pronostic, 691
propédeutique psychiatrique, 692
pseudo-démence, 694
psittacisme, 768
psychanalyse, 695
psyché, 580
psychédélique, 697
psychiatre, 755
psychiatrie, 756
psychiatrie biologique, 757
psychiatrie communautaire, 758
psychiatrie culturelle, 397
psychiatrie dans la communauté, 758
psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, 762
psychiatrie de liaison, 760
psychiatrie légale, 761
psychiatrie préventive, 764
psychiatrie sociale, 765
psychiatrie transculturelle, 766
psychisme, 767
psycho-syndrome organique, 856
psychochirurgie, 696
psychodépendance, 266
psychodiagnostic, 698
psychodrame, 700
psychodynamique, 699
psychoéducation, 701
psychogène, 706
psychogenèse, 707
psychogénie, 708
psychogériatrie, 709
psychographie, 710
psychoimmunologie, 711
psycholinguistique, 712
psychologie, 713
psychologie appliquée, 714
psychologie clinique, 715
psychologie humaniste, 718
psychologie introspective, 748
psychologie médicale, 719
psychologie positive, 720
psychologie transpersonnelle, 721
psychométrie, 722
psychomimétique, 723
psychomotricité, 724, 725
psychopathe, 726
psychopathie, 946
psychopathologie, 728
psychopédagogie, 729
psychopharmacologie, 704
psychophysiologie, 705
psychorégulateur, 382
psychose, 1037
psychose alcoolique, 731
psychose cycloïde, 732
psychose délirante chronique, 733
psychose greffée, 734
psychose maniacodépressive, 948
psychose organique, 736
psychose primaire, 737
psychose puerpérale, 738
psychose réactionnelle brève, 739
psychose secondaire, 740



psychose symptomatique, 736
psychose toxique, 742
psychosisme, 751
psychostimulant, 702
psychothérapeute, 743
psychothérapie, 744
psychothérapie de groupe, 745
psychothérapie de soutien, 746
psychothérapie interpersonnelle, 747
psychotique, 749, 750
psychotoxicité, 752
psychotrope, 703
pyromanie, 678
QI, 771
quotient intellectuel, 771
réaction défavorable, 772
réactivité émotionnelle, 773
réadaptation, 789
recaptage, 775
récepteur, 776
récepteur adrénergique, 777
récepteur adrénergique α , 778
récepteur adrénergique β , 779
récepteur alpha-adrénergique, 778
récepteur bêta-adrénergique, 779
rechute, 774
récidive, 780
récurrence, 781, 804
réflexe, 783
réflexologie, 784
refoulement, 794
réinsertion, 790
réinsertion professionnelle, 791
relaxation, 792
rémission, 793
renforcement, 785
renforcement négatif, 786
renforcement positif, 787
réponse à côté, 651
résilience, 795
résonance affective, 796
résonance magnétique nucléaire, 798
résonance magnétique spectroscopique, 797
respect, 187
restructuration cognitive, 782
retard, 267
retard psychomoteur, 47
retraite affective, 800
retraite sociale, 801
rétroaction biologique, 143
rétroalimentation, 803
rigidité catatonique, 805
risque suicide, 806
rituel, 808
rituel d'ordre-routine, 809
rituel de nettoyage, 811
rituel de pollution, 810
rituel de vérification, 812
RMN, 798
RMS, 797
ruminant, 816
rythme circadien, 807
sadisme, 817
sadisme sexuel, 818
santé mentale, 819
schizophasie, 370
schizophrénie, 371
schizophrénie catatonique, 372
schizophrénie chronique, 373
schizophrénie de type désorganisé, 374
schizophrénie hébéphrénique, 374
schizophrénie indifférenciée, 376
schizophrénie négative, 377
schizophrénie paranoïde, 378
schizophrénie positive, 379
schizophrénie récurrente, 380
schizophrénie simple, 381
sciences du comportement, 172
scopophilie, 369
sédatif, 820
sens de réalité, 823
sensorium, 821
sentiment, 822
sérotonine, 824
sérotoninergique, 825
signe, 826
simulation, 830
SNA, 861
SNC, 862
SNV, 861
socialisation, 870
sociogénèse, 871
sociopathe, 726
sociothérapie, 874
soins gérés, 121
soins intégrés, 121
soliloque, 876
somatisation, 877
sommambulisme, 878
sommolence, 879
sonorisation de la pensée, 331
sophrologie, 875
soutien social, 891
stade, 383
stéréotypie, 386
stéréotypie motrice, 387



- stéréotypie verbale, 388
stimulant, 391
stimulation magnétique transcrânienne, 390
stimulus phobique, 389
stress, 392
stress psychosocial, 393
stresseur, 413
stupeur, 395
stupeur catatonique, 396
sublimation, 882
subliminal, 883
substance psychoactive, 884
suggestion, 886
suicide, 887
suicide collectif, 889
suicide manqué, 890
suicide raté, 890
suppression, 892
susceptibilité, 893, 894
symptôme, 827
symptôme négatif, 828
symptôme positif, 829
synapse, 831
syndrome, 832
syndrome amotivationnel, 833
syndrome confusionnel aigu, 257
syndrome d'épuisement professionnel, 836
syndrome d'Othello, 231
syndrome de Capgras, 493
syndrome de Clérambault, 994
syndrome de Cotard, 233
syndrome de Down, 841
syndrome de Fregoli, 842
syndrome de Ganser, 843
syndrome de Gilles de la Tourette, 976
syndrome de Kanner, 947
syndrome de Kleine-Levin, 845
syndrome de Korsakoff, 846
syndrome de Meadow, 847
syndrome de Münchhausen, 848
syndrome de Münchhausen par procuration, 847
syndrome de Polle, 847
syndrome de Rett, 979
syndrome de sevrage, 835
syndrome délirant organique, 852
syndrome du lapin, 850
syndrome extrapyramidal, 853
syndrome neuroleptique malin, 854
syndrome postcommotionnel, 1035
syndrome sérotoninergique, 857
synesthésie, 858
système extrapyramidal, 859
système limbique, 860
système nerveux autonome, 861
système nerveux central, 862
système nerveux parasympathique, 863
système nerveux périphérique, 864
système nerveux sympathique, 865
système nerveux végétatif, 861
tachylalie, 897
tachyphémie, 897
tachyphrénie, 900
tachypsychie, 900
tangentialité, 896
TEC, 919
technique du jeu de rôle, 908
TEMP, 933
tempérament, 905
tension motrice, 907
tentative de suicide, 534
TEP, 934
terreurs nocturnes, 924
test, 925
test projectif, 926
test psychologique, 927
test psychométrique, 928
théorie de la forme, 434
théorie de la Gestalt, 434
thérapeutique, 910
thérapie, 910
thérapie biologique, 912
thérapie cognitive, 913
thérapie cognitivo-comportementale, 914
thérapie comportementale, 915
thérapie comportementale dialectique, 918
thérapie d'exposition, 407
thérapie de couple, 916
thérapie de réadaptation, 789
thérapie de résolution de problèmes, 917
thérapie électroconvulsive, 919
thérapie familiale, 920
thérapie par aversion, 911
thérapie systémique, 923
tic, 929
tolérance, 931
tomographie assistée par ordinateur, 932
tomographie d'émission à photon unique, 933
tomographie d'émission monophotonique, 933
tomographie par émission de positons, 934
toxicomanie, 327
TPL, 1017
trait, 1048
traitement, 936
transe, 937
transporteur, 938
transsexualité, 967



transvestisme fétichiste, 419
traumatisme, 1046
tremblement postural, 1047
triage, 1049
trichotillomanie, 1050
tristesse pathologique, 1051
trouble, 1018
trouble affectif, 961
trouble affectif saisonnier, 943
trouble alimentaire, 966
trouble amnésique, 944
trouble amnésique alcoolique, 846
trouble anxieux, 951
trouble autistique, 947
trouble bipolaire, 948
trouble cognitif, 950
trouble cyclothymique, 949
trouble d'anxiété de séparation, 953
trouble d'anxiété généralisé, 952
trouble d'apprentissage, 958
trouble d'Asperger, 954
trouble de conversion, 956
trouble de dépersonnalisation, 957
trouble de l'adaptation, 941
trouble de l'alimentation ou trouble des conduites alimentaires de la première ou de la deuxième enfance, 968
trouble de l'élimination, 959
trouble de l'érection chez l'homme, 313
trouble de l'excitation sexuelle, 962
trouble de l'excitation sexuelle chez la femme, 963
trouble de l'expression écrite, 964
trouble de l'humeur, 961
trouble de l'identité sexuelle, 967
trouble de l'orgasme, 1025
trouble de la communication, 965
trouble de la lecture, 969
trouble de la pensée, 987
trouble de la personnalité, 970
trouble de la personnalité antisociale, 946
trouble de la personnalité borderline, 1017
trouble de la personnalité dépendante, 974
trouble de la personnalité du groupe A, 971
trouble de la personnalité du groupe B, 972
trouble de la personnalité du groupe C, 973
trouble de la personnalité évitante, 975
trouble de la personnalité histrionique, 1016
trouble de la personnalité limite, 1017
trouble de la personnalité narcissique, 1021
trouble de la personnalité obsessionnelle-compulsive, 1024
trouble de la personnalité passive-agressive, 1027
trouble de la personnalité schizoïde, 1010
trouble de la personnalité schizotypique, 1011
trouble de la rumination, 1033
trouble de personnalité paranoïaque, 1026
trouble de somatisation, 980
trouble de tics, 981
trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité, 1029
trouble délirant, 990
trouble délirant de jalousie, 991
trouble délirant de type érotomaniaque, 994
trouble délirant de type mégalomaniaque, 992
trouble délirant de type mixte, 995
trouble délirant de type persécutoire, 993
trouble délirant de type somatique, 996
trouble dépressif, 268
trouble dépressif majeur, 274
trouble des conduites, 1005
trouble des habiletés motrices, 977
trouble des mouvements stéréotypés, 978
trouble désintégré de l'enfance, 1002
trouble dissociatif, 1006
trouble dissociatif de l'identité, 955
trouble douloureux, 1030
trouble du calcul, 982
trouble du contrôle des impulsions, 983
trouble du désir sexuel, 985
trouble du développement de la coordination, 984
trouble du langage de type expressif, 986
trouble du langage de type mixte réceptif-expressif, 1020
trouble du rythme veille-sommeil, 988
trouble du sommeil lié à la respiration, 989
trouble dysmorphique du corps, 1004
trouble dysphorique prémenstruel, 1003
trouble dysthymique, 1007
trouble envahissant du développement, 1015
trouble explosif intermittent, 1012
trouble factice, 1013
trouble mental, 1018
trouble mental organique, 1019
trouble obsessionnel-compulsif, 1023
trouble oppositionnel avec provocation, 1022
trouble phonologique, 1014
trouble primaire du sommeil, 1036
trouble psychotique, 1037
trouble psychotique bref, 739
trouble psychotique induit par une substance, 1040
trouble psychotique partagé, 1039
trouble réactionnel de l'attachement, 1041
trouble schizoaffectif, 1008



trouble schizophréniforme, 1009
trouble sexuel, 1042
trouble sexuel avec douleur, 1043
trouble somatoforme, 1044
trouble somatoforme indifférencié, 1045
type athlétique, 145
type leptosomatique, 146
type pycnique, 147
urgence psychiatrique, 1052
vaginisme, 1053
vécu du temps, 1057
verbigération, 388
verbomanie, 556
vision floue, 1056
vol de la pensée, 815
volition, 1058
volonté, 1059
voyeurisme, 369
vulnérabilité, 1061
zoopsie, 1062



Índex anglès

- abnormal behavior, 191
- abreaction, 1
- absentmindedness, 315
- abstract thinking, 662
- abulia, 3
- acalculia, 5
- acetylcholine, 8
- ACh, 8
- aconuresis, 358
- acrophobia, 12
- acting out, 15
- activation, 14
- active negativism, 597
- acute confusion syndrome, 257
- acute dyskinesia, 309
- acute dystonia, 320
- acute stress disorder, 1031
- adaptation, 16
- adaptive behavior, 189
- addiction, 18
- adherence, 187
- adjustment disorder, 941
- adrenaline, 19
- adrenergic, 20
- adrenergic receptor, 777
- α -adrenergic receptor, 778
- β -adrenergic receptor, 779
- adrenoceptor, 777
- α -adrenoceptor, 778
- β -adrenoceptor, 779
- adrenoreceptor, 777
- adverse drug reaction, 772
- affect, 26, 27
- affective blunting, 800
- affective constriction, 800
- affective disorder, 961
- affective flattening, 115
- affective inappropriateness, 502
- affective incontinence, 507
- affective lability, 548
- affective lack, 163
- affective resonance, 796
- affectivity, 32
- affliction, 33
- aggressive behavior, 190
- aggressiveness, 41
- aggressivity, 41
- agitation, 36
- agnosia, 37
- agonist, 38
- agoraphobia, 40
- akathisia, 6
- akinesia, 11
- alcohol, 44
- alcohol amnesic disorder, 846
- alcoholic hallucinosis, 68
- alcoholism, 45
- alexithymia, 49
- allopsychic orientation, 636
- alogia, 69
- alpha adrenergic blocking agent, 150
- alpha blocker, 150
- alpha-adrenergic receptor, 778
- alpha-receptor blocking agent, 150
- Alzheimer type dementia, 260
- Alzheimer's disease, 260
- ambivalency, 70
- amimia, 72
- amimic facies, 412
- γ -aminobutyric acid, 10
- amnesia, 73
- amnesic disorder, 944
- amotivational syndrome, 833
- amphetamine, 71
- anamnesis, 85
- anankastic, 86
- anergia, 87
- anergy, 87
- anhedonia, 89
- anhedonism, 89
- anomia, 90
- anorexia nervosa, 91
- anorgasmia, 1025
- ANS, 861
- antagonist, 101
- anterograde amnesia, 75
- antiadrenergic, 102
- anticholinergic, 103
- anticipatory anxiety, 94
- anticonvulsant, 104
- anticonvulsive, 104
- antidepressant, 105
- antidopaminergic, 106
- antiparkinsonian, 107



- antipsychiatry, 110
- antipsychotic, 108
- antiserotonergic, 111
- antisocial personality disorder, 946
- anxiety, 88, 93
- anxiety crisis, 215
- anxiety disorder, 951
- anxiety neurosis, 611
- anxiolytic, 100
- apathy, 114
- aphasia, 25
- applied psychology, 714
- apprehensive expectation, 405
- approximate answer, 651
- aprosodia, 116
- aprosodia, 117
- aprosody, 117
- arithmomania, 118
- arousal, 48
- Asperger's disorder, 954
- assertiveness, 119
- assertiveness training, 356
- asthenia, 124
- athletic type, 145
- attempted suicide, 534
- attention, 126
- attention deficit hyperactivity disorder, 1029
- atypical antipsychotic, 109
- atypical depression, 269
- audition of thoughts, 331
- auditory hallucination, 51
- autism, 129, 947
- autistic disorder, 947
- autolytic ideation, 486
- automatic thought, 663
- automatism, 133
- autonomic nervous system, 861
- autopsychic orientation, 637
- autoreceptor, 134
- autoscopy, 135
- aversion, 136
- aversion therapy, 911
- avoidance behavior, 193
- avoidant personality disorder, 975
- awareness, 206
- axon, 137
- BED, 24
- behavior [US], 188
- behavior therapy, 915
- behavioral sciences, 172
- behaviorism [US], 203
- behaviour [GB], 188
- behaviourism [GB], 203
- belle indifférence, 139
- bereavement, 33
- beta adrenergic blocking agent, 151
- beta adrenergic receptor blocking agent, 151
- beta blocker, 151
- beta-adrenergic receptor, 779
- beta-blocker, 151
- beta-blocking agent, 151
- beta-receptor blocking agent, 151
- binge-eating disorder, 24
- bioavailability, 142
- biofeedback, 143
- biologic psychiatry, 757
- biological marker, 568
- biological therapy, 912
- biotype, 144
- bipolar disorder, 948
- bizarre delusion, 244
- black out, 74
- blunt affect, 31
- blunted affect, 31
- blurred vision, 1056
- body dysmorphic disorder, 1004
- body language, 552
- borderline intellectual capacity, 161
- borderline intellectual functioning, 161
- borderline personality disorder, 1017
- BPD, 1017
- bradycinesia, 153
- bradylalia, 154
- bradypsychia, 155
- brain, 171
- breathing-related sleep disorder, 989
- brief psychotic disorder, 739
- brief reactive psychosis, 739
- bulimia, 156
- bulimia nervosa, 157
- burnout syndrome, 836
- caffeine, 158
- cannabis, 159
- Capgras syndrome, 493
- carrier, 938
- case management, 435
- cataplexy, 165
- cataplexy, 166
- catatonia, 167
- catatonic excitement, 402
- catatonic negativism, 598
- catatonic rigidity, 805
- catatonic schizophrenia, 372
- catatonic stupor, 396
- catecholamine, 168
- categorical thinking, 662



cenesthetic hallucination, 63
central nervous system, 862
character, 162
child and adolescent psychiatry, 762
childhood disintegrative disorder, 1002
cholinergic, 183
chronic delusional disorder, 733
chronic schizophrenia, 373
cingulectomy, 173
cingulotomy, 173
circadian rhythm, 807
circadian rhythm sleep disorder, 988
circumstantiality, 174
claim delusion, 238
clang association, 122
clanging, 122
classical conditioning, 199
claustrophobia, 175
cleaning ritual, 811
Clérambault syndrome, 994
clinical psychology, 715
clinophilia, 177
clouding of consciousness, 622
clownism, 178
cluster suicide, 889
cluttering, 553
CNS, 862
cocaine, 179
cognition, 180
cognitive, 181, 182
cognitive behavior therapy, 914
cognitive control of anxiety, 208
cognitive deterioration, 298
cognitive development, 281
cognitive disorder, 950
cognitive neuroscience, 603
cognitive restructuring, 782
cognitive therapy, 913
collective suicide, 889
coma, 184
communication disorder, 965
community psychiatry, 758
comorbidity, 186
compliance, 187
compulsion, 195
compulsive overeating, 24
computed tomography, 932
computerized tomography, 932
conation, 197
concrete thinking, 665
conditioning, 198
conduct disorder, 1005
confabulation, 411
confinement, 536
confrontation, 205
consciousness, 206
constricted affect, 31
constriction of the affect, 800
consultation-liaison psychiatry, 760
conversion disorder, 956
conversion hysteria, 956
convulsion, 211
coping, 34
coprolalia, 213
coprophagia, 212
coprophagy, 212
Cotard's syndrome, 233
craving, 222
crisis, 214
cross-taper, 885
cross-tapering, 885
CT, 932
cultural psychiatry, 397
cycloid psychosis, 732
cyclothymic disorder, 949
damage delusion, 234
day care centre, 169
day center, 169
day hospital, 471
debriefing, 219
defense mechanism, 572
deinstitutionalization, 288
déjà vu, 221
delirium, 257
delirium tremens, 258
delusion, 223
delusion of control, 229
delusion of culpability, 230
delusion of grandeur, 232
delusion of influence, 229
delusion of negation, 233
delusion of persecution, 235
delusion of reference, 236
delusional conviction, 210
delusional depression, 276
delusional disorder, 990
delusional idea, 481
delusional ideation, 223
delusional jealousy, 231
delusional mood, 476
dementia, 259
dendrite, 262
dendron, 262
dependence, 263
dependent personality disorder, 974
depersonalization, 292



depersonalization disorder, 957
depot, 267
depressing, 278
depression, 268
depressive delusion, 240
depressive disorder, 268
depressive personality disorder, 999
depressive reaction, 277
derailment, 123
derealization, 294
dereism, 666
dereistic thinking, 666
deshabituation, 285
deterioration, 297
detoxification, 289
developmental coordination disorder, 984
developmental reading disorder, 969
diagnosis, 300
diagnostic, 300
dialectical behavior therapy, 918
disability, 307
disinhibition, 287
disintoxication, 289
disorder, 1018
disorder of written expression, 964
disorganized schizophrenia, 374
disorientation, 291
displacement, 293
dissociative amnesia, 78
dissociative disorder, 1006
dissociative fugue, 430
dissociative hysteria, 1006
dissociative identity disorder, 955
dissociative trance disorder, 1034
distractibility, 321
distrust, 895
dopamine, 324
dopaminergic, 325
double depression, 271
doubting mania, 625
Down syndrome, 841
drug, 326
drug addiction, 327
drug dependence, 327
DSM-IV-TR, 329
dysarthria, 306
dyscinesia, 308
dysfunction, 312
dyskinesia, 308
dyspareunia, 317
dysphoria, 311
dyssomnia, 316
dysthymia, 1007
dysthymic disorder, 1007
dystonia, 319
eating disorder, 966
echolalia, 332
echomimia, 334
echopraxia, 334
ecmnesia, 330
ecstasy, 408
ECT, 919
EEG, 343
ego-dystonic, 339
ego-syntonic, 340
egocentrism, 338
eidetic image, 494
ejaculatio praecox, 341
electroconvulsive therapy, 919
electroencephalogram, 343
electromyogram, 344
electrooculogram, 345
electroshock, 919
elimination disorder, 959
EMG, 344
emotion, 32, 349
emotional intelligence, 533
emotional reactivity, 773
empathy, 350
encapsulated delusion, 241
encephalopathy, 351
encopresis, 352
endogenous anxiety, 95
endogenous depression, 272
endorphin, 354
engram, 355
enuresis, 358
EOG, 345
epilepsy, 361
epinephrine, 19
episode, 363
erectile dysfunction, 313
ereutophobia, 367
erotomanic delusion, 242
erotomanic delusional disorder, 994
erytrophobia, 367
ethnopsychiatry, 397
euphoretic, 399
euphoria, 398
euphoriant, 399
euthymia, 400
evocation amnesia, 83
exhibitionism, 403
exogenous anxiety, 96
expansive delusion, 232
expansiveness, 404



- exposure therapy, 407
- expressive language disorder, 986
- extinction, 409
- extrapyramidal syndrome, 853
- extrapyramidal system, 859
- extroversion, 410
- fabulation, 411
- factitious disorder, 1013
- factitious disorder by proxy, 847
- false pregnancy, 347
- family therapy, 920
- fanaticism, 414
- fantasy, 415
- fear, 684
- feature, 1048
- feedback, 803
- feedback inhibition, 514
- feeding and eating disorder of infancy or early childhood, 968
- feeling, 822
- female sexual arousal disorder, 963
- fetichism, 418
- fetishism, 418
- fit of rage, 7
- fixation amnesia, 75
- flash-back, 804
- flat affect, 28
- flattened affect, 28
- flattening of affect, 115
- flexibilitas cerea, 420
- flight of ideas, 429
- flooding, 496
- folie à deux, 224, 1039
- folie du doute, 625
- forensic psychiatry, 761
- formication, 425
- free-floating anxiety, 97
- Fregoli syndrome, 842
- frottage, 427
- frustrated suicide, 890
- frustration, 428
- functional neuroimaging, 607
- GABA, 10
- gambling addiction, 545
- Ganser syndrome, 843
- gender identity disorder, 967
- generalized anxiety disorder, 952
- Gestalt psychology, 434
- Gestalt theory, 434
- Gestaltism, 434
- Gilles de la Tourette syndrome, 976
- glosolalia, 436
- glutamate, 437
- grafted psychosis, 734
- grandiose delusion, 232
- grandiose delusional disorder, 992
- grandiosity, 438
- grief, 322
- group dynamics, 305
- group psychotherapy, 745
- hallucination, 50
- hallucinatory dialogue, 876
- hallucinogen, 66
- hallucinosi, 67
- haptic hallucination, 64
- hasheesh, 440
- hashish, 440
- hebephrenic schizophrenia, 374
- hermetism, 441
- heroin, 442
- high-risk behavior, 192
- histrionic personality disorder, 1016
- homicide suicide, 888
- hopelessness, 284
- hospitalism, 472
- hostility, 473
- 5-HT, 824
- humanist psychology, 718
- humour, 385, 546
- 5-hydroxytryptamine, 824
- hyperabstraction, 445
- hyperactivity, 446
- hyperemotivity, 448
- hypermimia, 450
- hypermnesia, 451
- hyperphagia, 449
- hypersomnia, 452
- hyperthymia, 454
- hypervigilance, 455
- hypnagogic hallucination, 57
- hypnopompic hallucination, 58
- hypnosedative, 456
- hypnosis, 457
- hypnotic, 458
- hypoactive sexual desire disorder, 286
- hypoactivity, 459
- hypochondriac idea, 482
- hypochondriasis, 460
- hypomania, 461
- hypomanic episode, 461
- hypomimia, 462
- hypomnesia, 463
- hypothymia, 464
- hypovigilance, 465
- hysteria, 466
- hysterical, 469, 470



iatrogenesis, 477
idea, 478
idea of reference, 480
ideation, 487
identification, 489
identity, 490
idiopathic, 491
illogical thinking, 667
illogical thought, 667
illusion, 492
illusion of doubles, 493
immediate memory, 576
immobilization, 207
impairment, 297
imperative hallucination, 59
implosion, 496
impotence, 313
impulse, 498
impulse control, 209
impulse-control disorder, 983
impulsion phobia, 422
impulsive obsession, 422
impulsiveness, 500
imputability, 501
inappropriate affect, 29
inappropriateness of affect, 502
inattention, 503
incapacitation, 504
incoherence, 505
induced delusion, 224
influence, 657
inhalant, 511
inhibition, 512, 513
initial insomnia, 526
insight, 539
insomnia, 523
instability, 509
instinct, 531
instinctive behavior, 194
instrumental conditioning, 201
intelligence, 532
intelligence quotient, 771
intermediate insomnia, 527
intermittent explosive disorder, 1012
internal negativism, 599
interpersonal psychotherapy, 747
intoxication, 537
introjection, 538
introspective psychology, 748
introversion, 540
intuition, 541
involutional depression, 273
IQ, 771
irritability, 542
isolation, 42
jamais vu, 543
jargonaphasia, 544
jealous delusional disorder, 991
judgement, 547
judgment ability, 160
Kanner syndrome, 947
kindling, 2
kinesthetic hallucination, 53
Kleine-Levin syndrome, 845
kleptomania, 176
Korsakoff syndrome, 846
labile affect, 30
lability of the affect, 548
laconism, 549
lacunar amnesia, 80
learning by observation, 586
learning disorder, 958
legal psychiatry, 761
leptosomatic type, 146
leukotomy, 551
liaison psychiatry, 760
limbic system, 860
lobotomy, 551
logoclonia, 555
logorrhea, 556
loose association, 123
loss of consciousness, 672
LSD, 303
lucidity, 558, 559
lysergic acid diethylamide, 303
magical thinking, 668
magical thought, 668
major depression, 274
major depressive disorder, 274
male erectile disorder, 313
malignant neuroleptic syndrome, 854
malingering, 830
managed care, 121
mania, 566
manic episode, 566
manic-depressive psychosis, 948
mannerism, 567
marihuana, 569
marijouana, 569
marijuana, 569
marital therapy, 916
masochism, 570
mass suicide, 889
mathematics disorder, 982
Meadow syndrome, 847
mechanical restraint, 207



medical psychology, 719
megalomania, 438
melancholy, 272
melatonin, 574
memory, 575
memory trace, 355
mendacity, 579
mental age, 335
mental deficiency, 799
mental deterioration, 315
mental disorder, 1018
mental health, 819
mental health center, 170
mental hygiene, 819
mental illness, 1018
mental retardation, 799
mental status exam, 406
mentism, 581
mescaline, 582
midlife crisis, 217
mimicry, 583
mind, 580
mixed delusional disorder, 995
mixed episode, 366
mixed receptive-expressive language disorder, 1020
mobbing, 120
modelling, 586
monomania, 587
mood, 385
mood disorder, 961
mood stabilizer, 382
mood-congruent delusion, 225
mood-congruent hallucination., 54
mood-incongruent delusion, 249
mood-incongruent hallucination., 60
morbid, 588
moria, 589
motor inertia, 508
motor skills disorder, 977
motor stereotypy, 387
motor tension, 907
mourning, 322
multiaxial diagnostic, 301
Münchhausen syndrome, 848
Münchhausen syndrome by proxy, 847
Münchhausen's syndrome, 848
mussitation, 590
mutism, 591
myoclonia, 584
mystical delusion, 253
mythomania, 585
nail-biting, 628
narcissistic personality disorder, 1021
narcolepsy, 593
narcotic, 594
negation, 595
negative reinforcement, 786
negative schizophrenia, 377
negative symptom, 828
negativism, 596
neologism, 601
nerve impulse, 499
nervous crisis, 218
neuroendocrinology, 604
neuroimaging, 605
neuroleptic, 108
neuron, 609
neurosciences, 602
neurosis, 610
neurotic, 613, 614
neuroticism, 615
neurotransmitter, 616
neurovegetative hyperactivity, 447
nicotine, 617
night terrors, 924
nightmare, 564
nightmares, 565
nihilistic delusion, 233
NMR, 798
non-adherence, 506
non-compliance, 506
noradrenaline, 620
norepinephrine, 620
nosophobia, 621
nuclear magnetic resonance, 798
obnubilation, 622
obsession, 623
obsessive idea, 623
obsessive-compulsive disorder, 1023
obsessive-compulsive personality disorder, 1024
occupational therapy, 921
olfactory hallucination, 61
oligophrenia, 799
onychophagia, 628
operant conditioning, 201
opiate, 630
opioid, 631
opium, 629
oppositional defiant disorder, 1022
oppositionism, 632
ordeal, 633
organic delusional syndrome, 852
organic mental disorder, 1019
organic mood syndrome, 855
organic personality syndrome, 856



organic psychosis, 736
orgasm, 634
orgasmic disorder, 1025
orientation, 635
Othello syndrome, 231
overvalued idea, 485
pain disorder, 1030
palilalia, 641
panic, 642
panic attack, 215
pantophobia, 643
paraeidolia, 654
paramimia, 647
paramnesia, 648
paranoia, 990
paranoid, 650
paranoid idea, 484
paranoid personality disorder, 1026
paranoid schizophrenia, 378
paraphasia, 644
paraphilia, 645
paraphrenia, 646
parasomnia, 652
parasympathetic nervous system, 863
parathymia, 653
pareidolia, 654
parkinsonism, 655
partial agonist, 39
passive negativism, 600
passive-aggressive personality disorder., 1027
passivity, 656, 657
patchy amnesia, 80
pathological gambling, 545
pathological grief, 323
pathological happiness, 46
pathological sadness, 1051
PCP, 417
pedophilia, 659
perception, 671
peripheral nervous system, 864
persecutory delusional disorder, 993
personality, 674
personality disorder, 970
pervasive developmental disorder, 1015
PET, 934
phencyclidine, 417
phobia, 421
phobic neurosis, 421
phobic obsession, 624
phobic stimulus, 389
phonological disorder, 1014
phototherapy, 426
physical dependence, 265
pica, 677
pithiatic, 469
placebo, 680
placebo effect, 337
Polle syndrome, 847
pollution ritual, 810
polymorphous delusion, 250
polysomnography, 683
positive psychology, 720
positive reinforcement, 787
positive schizophrenia, 379
positive symptom, 829
positron emission tomography, 934
post-traumatic amnesia., 82
post-traumatic stress disorder, 1032
postconcussional disorder, 1035
postnatal depression, 275
postpartum depression, 275
postpsychotic depressive disorder of schizophrenia, 1001
postural tremor, 1047
potomania, 685
poverty of speech, 69
poverty of thought, 682
premature ejaculation, 341
premenstrual dysphoric disorder, 1003
premorbid personality, 675
preoperational thinking, 669
presbyophrenia, 686
preventive psychiatry, 764
primary delusion, 251
primary gain, 140
primary hypersomnia, 453
primary insomnia, 528
primary psychosis, 737
primary sleep disorder, 1036
proactive inhibition, 515
problem-solving therapy, 917
prodigality, 688
professional reintegration, 791
prognosis, 691
projection, 689
projective test, 926
prolixity, 174
proximal insomnia, 526
pseudodementia, 694
pseudohallucination, 62
psyche, 580
psychedelic, 697
psychiatric emergency, 1052
psychiatric epidemiology, 360
psychiatric genetics, 432
psychiatric propedeutics, 692



psychiatric report, 673
psychiatrist, 755
psychiatry, 756
psychical hallucination, 62
psychism, 767
psychoactive substance, 884
psychoanalysis, 695
psychodiagnosis, 698
psychodrama, 700
psychodynamics, 699
psychoeducation, 701
psychogenesis, 707
psychogenic, 706
psychogeny, 708
psychogeriatrics, 709
psychography, 710
psychoimmunology, 711
psycholinguistics, 712
psychological dependence, 266
psychological test, 927
psychology, 713
psychometric test, 928
psychometrics, 722
psychomotility, 725
psychomotor activity, 724
psychomotor agitation, 36
psychomotor inhibition, 47
psychomotor retardation, 47
psychopath, 726
psychopathology, 728
psychopedagogy, 729
psychopharmacology, 704
psychophysiology, 705
psychosexual development, 282
psychosis, 1037
psychosis due to alcoholism, 731
psychosocial development, 283
psychosocial stress, 393
psychostimulant, 702
psychosurgery, 696
psychotherapist, 743
psychotherapy, 744
psychotic, 749, 750
psychotic depression, 276
psychotic disorder, 1037
psychoticism, 751
psychotomimetic, 723
psychotoxicity, 752
psychotropic, 703
psycopathy, 946
psyticism, 768
puerperal psychosis, 738
punishment, 164
pyknic type, 147
pyromania, 678
rabbit syndrome, 850
reaction formation, 424
reactive attachment disorder, 1041
reactive depression, 277
reactive inhibition, 517
reading disorder, 969
recent memory, 577
receptor, 776
recidivation, 780
recidivism, 780
reciprocal inhibition, 518
recurrence, 781
recurrent brief depressive disorder, 998
reference delusion, 236
referential idea, 480
reflex, 783
reflex inhibition, 519
reflexology, 784
rehabilitation, 789, 790
rehabilitation therapy, 789
reinforcement, 785
relapse, 774
relaxation, 792
religious delusion, 253
remission, 793
remote memory, 578
repression, 794
residual schizophrenia, 380
resilience, 795
restraint, 207
restricted affect, 31
retroactive inhibition, 520
retrograde amnesia, 83
Rett disorder, 979
reuptake, 775
rigid thinking, 670
ritual, 808
role-playing method, 908
routine-order ritual, 809
ruin delusion, 239
rumination, 816
rumination disorder, 1033
sadism, 817
schizoaffective disorder, 1008
schizoid personality disorder, 1010
schizophasia, 370
schizophrenia, 371
schizophreniform disorder, 1009
schizotypal personality disorder, 1011
scopophilia, 369
seasonal affective disorder, 943



secondary delusion, 254
secondary gain, 141
secondary psychosis, 740
sedative, 820
selective amnesia, 84
selective mutism, 592
self-accusation, 130
self-accusation delusion, 226
self-analysis, 539
self-esteem, 131
self-help group, 439
self-image, 132
self-referential delusion, 236
self-worth, 131
sense of reality, 823
sensorium, 821
separation anxiety, 98
separation anxiety disorder, 953
serotonin, 824
serotonergic, 825
serotonergic syndrome, 857
sexual arousal disorder, 962
sexual aversion disorder, 1028
sexual desire disorder, 985
sexual disorder, 1042
sexual dysfunction, 1042
sexual masochism, 571
sexual pain disorder, 1043
sexual sadism, 818
shared delusion, 224
shared psychotic disorder, 1039
sign, 826
simple schizophrenia, 381
single-photon emission computed tomography, 933
situational anxiety, 99
sleep deprivation, 687
SMR, 797
social adoption, 17
social capacity building, 357
social isolation, 43
social phobia, 423
social psychiatry, 765
social support, 891
social withdrawal, 801
socialization, 870
sociogenesis, 871
sociopath, 726
sociotherapy, 874
soliloquy, 876
somatic delusion, 237
somatic delusional disorder, 996
somatic hallucination, 63
somatization, 877
somatization disorder, 980
somatoform disorder, 1044
somnia, 878
somnolence, 879
sophrology, 875
sorting, 1049
spatial orientation, 638
SPECT, 933
spectroscopic magnetic resonance, 797
speech disorganization, 505
stage, 383
stammering, 770
state of consciousness, 618
stereotypic movement disorder, 978
stereotypy, 386
stimulant, 391
stress, 392
stressing factor, 413
stressor, 413
structural neuroimaging, 606
stupor, 395
stuttering, 770
sublimation, 882
subliminal, 883
substance abuse, 4
substance dependence, 264
substance withdrawal syndrome, 835
substance-induced psychotic disorder, 1040
suggestion, 886
suicidal act, 13
suicidal ideation, 486
suicidal risk, 806
suicide, 887
suicide gesture, 433
supportive psychotherapy, 746
suppression, 892
susceptibility, 893, 894
suspicion, 895
sympathetic nervous system, 865
symptom, 827
symptomatic psychosis, 736
synapse, 831
syndrome, 832
synesthesia, 858
systematic desensitization, 295
systematized delusion, 255
systemic therapy, 923
tachylalia, 897
tachyphemia, 897
tachypnea, 900
tachypsychia, 900
tactile hallucination, 64



tangentiality, 896
tardive dyskinesia, 310
taste hallucination, 55
temperament, 905
temporal orientation, 639
terminal insomnia, 530
test, 925
therapeutic community, 196
therapeutics, 910
therapy, 910
thinking, 661
thought, 661
thought block, 152
thought broadcasting, 304
thought disorder, 987
thought divination, 550
thought echoing, 331
thought hearing, 331
thought insertion, 522
thought reading, 550
thought stopping, 127
thought withdrawal, 815
thwarting, 428
tic, 929
tic disorder, 981
time experience, 1057
tolerance, 931
total insomnia, 525
Tourette disorder, 976
toxic poisoning delusion, 227
toxic psychosis, 742
trance, 937
transcranial magnetic stimulation, 390
transcultural psychiatry, 766
transient global amnesia, 79
transpersonal psychology, 721
transsexuality, 967
transvestic fetishism, 419
trauma, 1046
treatment, 936
triage, 1049
trichotillomania, 1050
twilight state, 384
type A personality disorder, 971
type B personality disorder, 972
type C personality disorder, 973
undifferentiated schizophrenia, 376
undifferentiated somatoform disorder, 1045
undoing, 112
unsystematized delusion, 250
vaginismus, 1053
vascular dementia, 261
vegetative nervous system, 861
verbal stereotypy, 388
verbigeration, 388
verbomania, 556
verification ritual, 812
vigilance, 48
visual hallucination, 65
VNS, 861
volition, 1058
voyeurism, 369
vulnerability, 1061
will, 1059
winter blues, 943
worry, 521
zoopsia, 1062



Índex alemany

- abgestumpfter Affekt, 31
- Abhängigkeit, 18, 263
- Ablenkbarkeit, 321
- Abreagieren, 1
- Abreaktion, 1
- abstraktes Denken, 662
- Abulie, 3
- Abwehrmechanismus, 572
- Acetylcholin, 8
- ACh, 8
- adaptives Verhalten, 189
- Adrenalin, 19
- adrenerg, 20
- Affekt, 26, 27
- Affektabstumpfung, 800
- Affektinkontinenz, 507
- affektive Resonanz, 796
- affektive Störung, 961
- Affektivität, 32
- Affektlabilität, 548
- Affektminderung, 800
- Affektstörung, 961
- Affektverflachung, 115
- aggressives Verhalten, 190
- Aggressivität, 41
- Agieren, 15
- Agnosie, 37
- Agonist, 38
- Agoraphobie, 40
- Akalkulie, 5
- Akathisie, 6
- Akinesie, 11
- Akrophobie, 12
- aktiver Negativismus, 597
- Aktivierung, 14
- akustische Halluzination, 51
- akute Belastungsstörung, 1031
- akute Dyskinesie, 309
- Alexithymie, 49
- Algopareunie, 317
- Alkohol, 44
- Alkoholhalluzinose, 68
- Alkoholismus, 45
- Alkoholpsychose, 731
- allopsychische Orientierung, 636
- Alogie, 69
- Alptraum, 564
- Alpträume, 565
- Altgedächtnis, 578
- Alzheimer-Krankheit, 260
- Alzheimersche Krankheit, 260
- Ambivalenz, 70
- Ameisenlaufen, 425
- Amimie, 72
- amimische Facies, 412
- γ -Aminobuttersäure, 10
- Amnesie, 73
- amnestische Störung, 944
- amotivationales Syndrom, 833
- Amphetamin, 71
- Anamnese, 85
- anankastisch, 86
- Anergie, 87
- angewandte Psychologie, 714
- Angst, 93, 684
- Angstanfall, 215
- Angstneurose, 611
- Angstreiz, 389
- Angststörung, 951
- Anhedonie, 89
- Anorexia nervosa, 91
- Anorgasmie, 1025
- anormales Verhalten, 191
- Anpassung, 16
- Anpassungsstörung, 941
- ANS, 861
- Anschauungsbilder, 494
- Anstzustand, 88
- Antagonist, 101
- anterograde Amnesie, 75
- Anticholinergica, 103
- Antidepressivum, 105
- Antikonvulsivum, 104
- Antiparkinsonica, 107
- Antipsychiatrie, 110
- antisoziale Persönlichkeitsstörung, 946
- Anxiolytikum, 100
- Apathie, 114
- Aphasie, 25
- Aprosexie, 116
- Aprosodie, 117
- Argwohn, 895
- Arithmomanie, 118
- Asperger-Störung, 954



- Assertivität, 119
Asthenie, 124
athletischer Körperbautyp, 145
atmungsgebundene Schlafstörung, 989
atypische Depression, 269
atypisches Neuroleptikum, 109
Aufmerksamkeit, 126
Autismus, 129, 947
automatisches Denken, 663
Automatismen, 133
autonomes Nervensystem, 861
autopsychische Orientierung, 637
Autorezeptor, 134
Autoskopie, 135
Aversion, 136
Aversionstherapie, 911
Axon, 137
Beeinträchtigungswahn, 234
Behandlung, 936
Behaviorismus, 203
Behinderung, 307
Beklemmung, 88
belle indifférence, 139
Benommenheit, 622
Beruhigungsmittel, 820
Beschäftigungstherapie, 921
Bestrafung, 164
Bewegungsstereotypie, 387
Bewusstsein, 206
Bewusstseinsverlust, 672
Beziehungsidee, 480
Beziehungswahn, 236
Binge Eating Störung, 24
Biofeedback, 143
biologische Psychiatrie, 757
biologische Rückkopplung, 143
Biomarker, 568
Biotyp, 144
Bioverfügbarkeit, 142
bipolare Störung, 948
bizarrer Wahn, 244
Blackout, 74
Borderline-Persönlichkeitsstörung, 1017
BPS, 1017
Bradykinesie, 153
Bradylalie, 154
Bradypsychie, 155
Bulimia nervosa, 157
Bulimie, 156
burnout-Syndrom, 836
Cannabis, 159
Capgras-Syndrom, 493
Carrier, 938
Catecholamine, 168
Charakter, 162
Choleraanfall, 7
Cholinergikum, 183
chronische Schizophrenie, 373
Clinomanie, 177
Clownismus, 178
Cocain, 179
Coma, 184
Comorbidität, 186
Compliance, 187
Computertomographie, 932
coping, 34
Cotard-Syndrom, 233
Craving, 222
CT, 932
Dämmerzustand, 384
De-Clérambault-Syndrom, 994
Debriefing, 219
Déjà-vu, 221
Delir, 257
Delirium, 257
Delirium tremens, 258
Demenz, 259
Dendrit, 262
Denken, 661
Denkstörung, 987
dependente Persönlichkeitsstörung, 974
Depersonalisation, 292
Depersonalisationsstörung, 957
Depot, 267
Depression, 268, 274
depressiv, 278
depressive Persönlichkeitsstörung, 999
depressiver Wahn, 240
Derealisation, 294
Dereismus, 666
desintegrative Störung im Kindesalter, 1002
Desintoxikation, 289
desorganisierte Schizophrenie, 374
Desorientiertheit, 291
Devitalisierungswahn, 233
Diagnose, 300
Diagnosis, 300
Dialektisch-Behaviorale Therapie, 918
dissoziative Amnesie, 78
dissoziative Fugue, 430
dissoziative Identitätsstörung, 955
dissoziative Störung, 1006
dissoziative Trancestörung, 1034
Dopamin, 324
Doppeldepression, 271
Down-Syndrom, 841



- Droge, 326
Drogenabhängigkeit, 327
Drogenmissbrauch, 4
DSM-IV-TR, 329
Durchschlafstörung, 527
Dysarthrie, 306
Dyskinesie, 308
Dyspareunie, 317
Dysphorie, 311
Dyssomnie, 316
dysthyme Störung, 1007
Dysthymie, 1007
Dystonie, 319
Echokinese, 334
Echolalie, 332
Echomimie, 334
Echopraxie, 334
EEG, 343
egosynton, 340
Egozentrik, 338
Eifersuchtswahn, 231
Einschlafstörung, 526
Einweisung, 536
Ejaculatio praecox, 341
Ekmnesie, 330
Ekstase, 408
Elektroenzephalogramm, 343
Elektrokrampftherapie, 919
Elektromyogramm, 344
Elektrookulogramm, 345
Elektroschock, 919
EMG, 344
Emotion, 349
emotionale Intelligenz, 533
emotionale Reaktivität, 773
Emotionsschwäche, 464
Empathie, 350
endogene Angst, 95
endogene Depression, 272
Endorphin, 354
Engramm, 355
Enkopresis, 352
Entgleisung, 123
Enthemmung, 287
Entmündigung, 504
entwicklungsbezogene Koordinationsstörung, 984
Entzugssyndrom, 835
Enuresis, 358
Enzephalopathie, 351
EOG, 345
Epilepsie, 361
Epinephrin, 19
Episode, 363
Erektionsstörung, 313
Erregung, 36
Erwartungsangst, 94
erweiteter Selbstmord, 888
erweiteter Suizid, 888
Erythrophobie, 367
Essstörung, 966
Etnopsychiatrie, 397
Euphorie, 398
Euthymie, 400
Exhibitionismus, 403
exogene Angst, 96
expansiver Wahn, 232
Exposition, 407
expressive Sprachstörung, 986
Extinktion, 409
extrapyramidales Syndrom, 853
extrapyramidales System, 859
Extraversion, 410
Fabulieren, 411
Fallmanagement, 435
Familientherapie, 920
Fanatismus, 414
Feedback, 803
Feindseligkeit, 473
Fetischismus, 418
fixe Idee, 623
flacher Affekt, 28
Flexibilitas cerea, 420
Flooding, 496
Folie à deux, 224, 1039
forensische Psychiatrie, 761
Fregoli-Syndrom, 842
frei flottierende Angst, 97
Frischgedächtnis, 577
Früherwachen, 530
Frustration, 428
funktionelles Neuroimaging, 607
Funktionsstörung, 312
furchtsame Erwartung, 405
Fütter- und Essstörung im Säuglings- oder Kleinkindalter, 968
GABA, 10
Ganser-Syndrom, 843
Gedächtnis, 575
Gedankenentzug, 229
Gedankenhorën, 331
Gedankenlautwerden, 331
Gedankenlesen, 550
Gedankenstopp, 127
Gefühl, 822
Gehirn, 171
Geisteskrankheit, 1018



- geistige Behinderung, 799
- gemeinsame psychotische Störung, 1039
- gemischte Episode, 366
- generalisierte Angststörung, 952
- Geruchshalluzination, 61
- Geschlechtsidentitätsstörung, 967
- Geschmackshalluzination, 55
- Gestaltpsychologie, 434
- Glossolalie, 436
- Glutamat, 437
- Grenzbereich der intellektuellen
 - Leistungsfähigkeit, 161
- Größenwahn, 232
- Gruppendynamik, 305
- Gruppentherapie, 745
- Halluzination, 50
- Halluzinogen, 66
- Halluzinose, 67
- Haltetremor, 1047
- haptische Halluzination, 64
- Haschisch, 440
- hebephrene Schizophrenie, 374
- Hemmung, 512, 513
- Heroin, 442
- histrionische Persönlichkeitsstörung, 1016
- Hoffnungslosigkeit, 284
- Hospitalismus, 472
- 5-HT, 824
- humanistische Psychologie, 718
- 5-Hydroxytryptamin, 824
- Hyperaktivität, 446
- Hyperemotivität, 448
- Hypermimie, 450
- Hypermnésie, 451
- Hyperphagie, 449
- Hypersomnie, 452
- Hyperthymie, 454
- Hypervigilanz, 455
- hypnagoge Halluzination, 57
- hypnopompe Halluzination, 58
- Hypnose, 457
- Hypnosedativa, 456
- Hypnotika, 458
- hypoaktives sexuelles Verlangen, 286
- Hypoaktivität, 459
- Hypochondrie, 460
- hypochondrische Idee, 482
- Hypomanie, 461
- Hypomimie, 462
- Hypomnesie, 463
- Hypothymie, 464
- Hypovigilanz, 465
- Hysterie, 466
- hysterisch, 469, 470
- latrogenesis, 477
- ich-dyston, 339
- ich-synton, 340
- Ideation, 487
- Idee, 478
- Ideenflucht, 429
- Identifizierung, 489
- Identität, 490
- idiopathisch, 491
- Illusion, 492
- Immobilisation, 207
- Immobilisierung, 207
- imperative Halluzination, 59
- Impotenz, 313
- Impuls, 498
- Impulsivität, 500
- Impulskontrolle, 209
- Imputabilität, 501
- inadäquater Affekt, 29
- induzierter Wahn, 224
- Inhalat, 511
- Inkohärenz, 505
- innerer Negativismus, 599
- Insomnie, 523
- Instabilität, 509
- Instinkt, 531
- instinktives Verhalten, 194
- instrumentelle Konditionierung, 201
- Intelligenz, 532
- Intelligenzalter, 335
- Intelligenzquotient, 771
- intermittierende explosive Störung, 1012
- interpersonale Psychotherapie, 747
- Intoxikation, 537
- Introjektion, 538
- Introspektion, 539
- introspektive Psychologie, 748
- Introversion, 540
- Intuition, 541
- involutive Depression, 273
- IQ, 771
- Irritabilität, 542
- Isolation, 42
- Jamais-vu, 543
- Jargonaphasie, 544
- Kanner-Syndrom, 947
- Katalepsie, 165
- Kataplexie, 166
- katatone Erregung, 402
- katatone Schizophrenie, 372
- katatoner Negativismus, 598
- katatoner Stupor, 396



- Katatonie, 167
Kernspinresonanz, 798
kinästhetische Halluzination, 53
Kinder-und Jugendpsychiatrie, 762
Kindling, 2
Klarheit, 558, 559
klassische Konditionierung, 199
Klaustrophobie, 175
Kleine-Levin-Syndrom, 845
Kleptomanie, 176
klinische Psychologie, 715
Koffein, 158
Kognition, 180
kognitiv, 181, 182
kognitive Entwicklung, 281
kognitive Neurowissenschaft , 603
kognitive Störung, 950
kognitive Therapie, 913
kognitive Umstrukturierung, 782
kognitive Verhaltenstherapie, 914
kognitive Verschlechterung, 298
kombinierte rezeptiv-expressive Sprachstörung, 1020
Kommunikationsstörung, 965
Konation, 197
Konditionierung, 198
Konfabulation, 411
Konfrontation, 205
konkretes Denken, 665
Konsiliar-Liaison-Psychiatrie, 760
Konversionsstörung, 956
Konvulsion, 211
Koprolalie, 213
Koprophagie, 212
körperdysmorphie Störung, 1004
Körperhalluzination, 63
Körpersprache, 552
Korsakow-Syndrom, 846
Krise, 214
Kummer, 33
labiler Affekt, 30
Lakonismus, 549
lakunäre Amnesie, 80
leptosomer Körperbautyp, 146
Lernstörung, 958
Lesestörung, 969
Leukotomie, 551
Liaisonpsychiatrie, 760
Lichttherapie, 426
Liebeswahn, 242
limbisches System, 860
Lobotomie, 551
Logoklonie, 555
Logorrhoe, 556
LSD, 303
Lysergid, 303
Lysergsäurediäthylamid, 303
magisches Denken, 668
malignes neuroleptisches Syndrom, 854
Managed Care, 121
Mangel an Zuwendung, 163
Manie, 566
Manieriertheit, 567
manisch-depressive Erkrankung, 948
Marihuana, 569
Masochismus, 570
Massenselbstmord, 889
Massenselbsttötung, 889
medizinische Psychologie, 719
Megalomanie, 438
Melancholie, 272
Melatonin, 574
Mentismus, 581
Merkmal, 1048
Mescaline, 582
Midlife Crisis, 217
Mitnahmeselbstmord, 888
Mobbing, 120
Modellierung, 586
Monomanie, 587
morbid, 588
Moria, 589
motorische Spannung, 907
motorische Stereotypie, 387
multiaxiale Diagnostik, 301
Münchhausen-by-proxy-Syndrom, 847
Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom, 847
Münchhausen-Syndrom, 848
Mutismus, 591
Myoklonus, 584
Mythomanie, 585
Nachlassen, 793
Narkolepsie, 593
Narkotikum, 594
narzisstische Persönlichkeitsstörung, 1021
negative Schizophrenie, 377
negative Verstärkung, 786
negatives Symptom, 828
Negativismus, 596
Neologismus, 601
Nervenimpuls, 499
Nervenkrise, 218
Neuroendokrinologie, 604
Neuroimaging, 605
Neuroleptikum, 108
Neuron, 609



- Neurose, 610
neurotisch, 613, 614
Neurotizismus, 615
Neurotransmitter, 616
Neurowissenschaften, 602
Nicotin, 617
nihilistischer Wahn, 233
Non-Compliance, 506
Noradrenalin, 620
Norepinephrin, 620
Nosophobie, 621
Obsession, 623
Oligophrenie, 799
Onychophagie, 628
operante Konditionierung, 201
Opiat, 630
Opioid, 631
Opium, 629
optische Halluzination, 65
organische Psychose, 736
Orgasmus, 634
Orgasmusstörung, 1025
Orientierung, 635
Othello-Syndrom, 231
Paartherapie, 916
Pädophilie, 659
Päopsychiatrie, 762
Palilalie, 641
Panickattacke, 215
Panik, 642
Panphobie, 643
Paramimie, 647
Paramnesie, 648
Paranoia, 990
paranoid, 650
paranoide Idee, 484
paranoide Persönlichkeitsstörung, 1026
paranoide Schizophrenie, 378
Paraphrasie, 644
Paraphilie, 645
Paraphrenie, 646
Parasomnie, 652
parasympathisches Nervensystem, 863
Parathymie, 653
Pareidolie, 654
Parkinsonismus, 655
Partialagonist, 39
passiv-aggressive Persönlichkeitsstörung, 1027
passiver Negativismus, 600
Passivität, 656, 657
pathologische Freude, 46
pathologische Trauer, 323
pathologisches Spielen, 545
Pavor nocturnus, 924
PCP, 417
peripheres Nervensystem, 864
Persönlichkeit, 674
Persönlichkeitsstörung, 970
Perzeption, 671
PET, 934
Phantasie, 415
Phencyclidin, 417
Phobie, 421
phonologische Störung, 1014
physische Abhängigkeit, 265
Pica, 677
Placebo, 680
Placebo-Effekt, 337
PNS, 864
Polisomnographie, 683
Poltern, 897
positive Psychologie, 720
positive Schizophrenie, 379
positive Verstärkung, 787
positives Symptom, 829
Positronen-Emissions-Tomographie, 934
postpartale Depression, 275
postpsychotische depressive Störung bei Schizophrenie, 1001
posttraumatische Amnesie, 82
posttraumatische Belastungsstörung, 1032
Potomanie, 685
prämenstruelle dysphorische Störung, 1003
präoperationales Denken, 669
Presbyophrenie, 686
primäre Hypersomnie, 453
primäre Insomnie, 528
primäre Schlafstörung, 1036
primärer Krankheitsgewinn, 140
proaktive Hemmung, 515
Problemlösetherapie, 917
Prognose, 691
Projektion, 689
projektiver Test, 926
Pseudodemenz, 694
Pseudohalluzination, 62
Psittazismus, 768
Psyche, 580
psychedelisch, 697
Psychiater, 755
Psychiatrie, 756
psychiatrische Epidemiologie, 360
psychiatrische Genetik, 432
psychiatrische Untersuchung, 406
psychiatrischer Notfall, 1052
psychiatrisches Gutachten, 673



- psychische Abhängigkeit, 266
psychische Halluzination, 62
psychoaktive Substanz, 884
Psychoanalyse, 695
Psychochirurgie, 696
Psychodiagnose, 698
Psychodrama, 700
Psychodynamik, 699
Psychoedukation, 701
psychogen, 706
Psychogenese, 707
Psychogenie, 708
Psychogeriatric, 709
Psychographie, 710
Psychohygiene, 819
Psychoimmunologie, 711
Psycholinguistik, 712
Psychologie, 713
psychologischer Test, 927
Psychometrie, 722
Psychomotorik, 724, 725
psychomotorische Erregung, 36
psychomotorische Retardierung, 47
Psychopädagogik, 729
Psychopath, 726
Psychopathie, 946
Psychopathologie, 728
Psychopharmakologie, 704
Psychopharmakon, 703
Psychophysiologie, 705
Psychose, 1037
psychosexuelle Entwicklung, 282
psychosozialer Stress, 393
psychosoziale Entwicklung, 283
Psychostimulanzien, 702
Psychotherapeut, 743
Psychotherapie, 744
psychotisch, 749, 750
psychotische Depression, 276
psychotische Störung, 1037
Psychotizismus, 751
Psychotomimetika, 723
psychotrop, 703
pyknischer Körperbautyp, 147
Pyromanie, 678
räumliche Orientierung, 638
Rauschgiftsucht, 327
Reaktionsbildung, 424
reaktive Bindungsstörung, 1041
reaktive Depression, 277
reaktive Hemmung, 517
Realitätssinn, 823
Rechenstörung, 982
Reflex, 783
Reflexhemmung, 519
Reflexologie, 784
Rehabilitation, 789
Reizbarkeit, 893
Reizüberflutung, 496
Relaps, 774
Relaxation, 792
religiöser Wahn, 253
residuale Schizophrenie, 380
Resozialisierung, 790
retroaktive Hemmung, 520
retrograde Amnesie, 83
Rett-Störung, 979
Rezeptor, 776
Rezidiv, 780
rezidivierende kurze depressive Störung, 998
reziproke Hemmung, 518
Risikoverhalten, 192
Ritual, 808
Rückkopplung, 803
Rückkopplungshemmung, 514
Ruminationsstörung, 1033
Sadismus, 817
saisonale affektive Störung, 943
Scheinschwangerschaft, 347
schizoaffektive Störung, 1008
schizoide Persönlichkeitsstörung, 1010
Schizophasie, 370
Schizophrenie, 371
Schizophrenie simplex, 381
schizophreniforme Störung, 1009
schizotypische Persönlichkeitsstörung, 1011
Schlafentzug, 687
Schlafwandeln, 878
Schmerzstörung, 1030
seelische Gesundheit, 819
seelische Störung, 1018
sekundärer Krankheitsgewinn, 141
Selbstbeschuldigung, 130
Selbstbild, 132
Selbstgespräch, 876
Selbsthilfegruppe, 439
Selbstsicherheitstraining, 356
Selbstwertgefühl, 131
selektive Amnesie, 84
selektiver Mutismus, 592
Sensorium, 821
Serotonin, 824
Serotonin-Syndrom, 857
Sexualstörung, 1042
sexuelle Dysfunktion, 1042
sexueller Masochismus, 571



- sexueller Sadismus, 818
Simulation, 830
Single-Photon-Emissionscomputertomographie, 933
Situationsangst, 99
Skopophilie, 369
Somatisierung, 877
Somatisierungsstörung, 980
somatoforme Störung, 1044
Somnolenz, 879
Sophrologie, 875
soziale Anpassung, 17
soziale Isolation, 43
soziale Phobie, 423
soziale Unterstützung, 891
Sozialisation, 870
Sozialpsychiatrie, 765
Soziopath, 726
Soziotherapie, 874
Spätdiskinesie, 310
SPECT, 933
Sperrung, 152
Spracharmut, 69
Stadium, 383
stereotype Bewegungsstörung, 978
Stereotypie, 386
Stimmung, 385
stimmungsinkongruente Halluzination, 60
stimmungsinkongruenter Wahn, 249
stimmungskongruente Halluzination, 54
stimmungskongruenter Wahn, 225
Stimmungsstabilisierer, 382
Stimulans, 391
Störung, 1018
Störung der Ausscheidung, 959
Störung der Impulskontrolle, 983
Störung der motorischen Fertigkeiten, 977
Störung der sexuellen Erregung, 962
Störung der sexuellen Erregung bei der Frau, 963
Störung des schriftlichen Ausdrucks, 964
Störung des Sozialverhaltens, 1005
Störung des zirkadianen Rhythmus, 988
Störung mit oppositionellem Trotzverhalten, 1022
Störung mit sexuell bedingten Schmerzen, 1043
Störung mit sexueller Aversion, 1028
Störung mit Trennungsangst, 953
Stottern, 770
Stress, 392
Stressor, 413
strukturelles Neuroimaging, 606
Stupor, 395
Sublimation, 882
Sublimierung, 882
subliminal, 883
Substanzabhängigkeit, 264
substanzinduzierte psychotische Störung, 1040
Suggestion, 886
Suizid, 887
Suizidgedanke, 486
Suizidhandlung, 13
Suizidrisiko, 806
Suizidversuch, 534
Suppression, 892
Suszeptibilität, 894
Sympathikus, 865
Symptom, 827
symptomatische Psychose, 736
Synapse, 831
Synästhesie, 858
Syndrom, 832
systematische Desensibilisierung, 295
systematisierter Wahn, 255
Systemtherapie, 923
Tachyphemie, 897
Tagesklinik, 169, 471
Tagesrhythmus, 807
taktile Halluzination, 64
Temperament, 905
therapeutische Gemeinschaft, 196
Therapie, 910
Tic, 929
Ticstörung, 981
tiefgreifende Entwicklungsstörung, 1015
Toleranz, 931
totale Schlaflosigkeit, 525
Tourette-Störung, 976
toxische Psychose, 742
Trance, 937
transiente globale Amnesie, 79
transkranielle Magnetstimulation, 390
transkulturelle Psychiatrie, 766
transpersonale Psychologie, 721
Transsexualität, 967
Transvestitischer Fetischismus, 419
Trauer, 322
Trauma, 1046
Trennungsangst, 98
Triage, 1049
Trichotillomanie, 1050
überwertige Idee, 485
Umständlichkeit, 174
Unaufmerksamkeit, 503
undifferenzierte Schizophrenie, 376
undifferenzierte somatoforme Störung, 1045
unerwünschte Arzneimittelwirkung, 772
Ungeschehenmachen, 112



- unlogisches Denken, 667
- unmittelbares Gedächtnis, 576
- Unruhe, 521
- unsystematisierter Wahn, 250
- Urteil, 547
- Urteilsfähigkeit, 160
- Vaginismus, 1053
- vaskuläre Demenz, 261
- vegetative Hyperaktivität, 447
- vegetatives Nervensystem, 861
- Verarmungswahn, 239
- Verbigeration, 388
- Verdrängung, 794
- verflachter Affekt, 28
- Verfolgungswahn, 235, 993
- Vergiftungswahn, 227
- Verhalten, 188
- Verhaltenstherapie, 915
- Verhaltenswissenschaften, 172
- Verlogenheit, 579
- vermeiden-selbstunsichere
 Persönlichkeitsstörung, 975
- Vermeidungsverhalten, 193
- verminderter Affekt, 31
- Verneinung, 595
- Verschiebung, 293
- Verschlechterung, 297
- Verschwendung, 688
- Verschwommensehen, 1056
- Verstärkung, 785
- Verstimmung, 464
- Versündigungswahn, 230
- Vigilanz, 48
- VNS, 861
- Volition, 1058
- vorgetäuschte Störung, 1013
- Voyerismus, 369
- Vulnerabilität, 1061
- Wahn, 223
- wahnhaftige Störung, 990
- wahnhaftige Überzeugung, 210
- Wahnidee, 481
- Wahnstimmung, 476
- Wiedererkrankung, 781
- Wiedererleben, 804
- Wille, 1059
- Wochenbettdepression, 275
- Wochenbettpsychose, 738
- Wortfindungsstörung, 90
- Zählzwang, 118
- Zeichen, 826
- Zeiterleben, 1057
- zeitliche Orientierung, 639
- Zentralnervensystem, 862
- Zentrum für psychische Gesundheit, 170
- Zerfahrenheit, 315
- Zingulektomie, 173
- ZNS, 862
- zönästhetische Halluzination, 63
- Zoopsie, 1062
- Zwang, 195
- zwanghafte Persönlichkeitsstörung, 1024
- Zwangsvorstellung, 625
- zykloide Psychose, 732
- Zyklothyme Störung, 949